

memo

aan: Gemeente Wijk bij Duurstede
van: SAB
ons kenmerk: VERK/SCHI/HRL/190478.01
datum: 15 februari 2022
betreft: Wintercheck vogels, vleermuizen en eekhoorn inclusief aanvulling
boomtotaalzorg

INLEIDING

In juni 2021 is in de gemeente Wijk bij Duurstede op drie locaties een quick scan natuur uitgevoerd (SAB, 2021). Uit deze quick scan blijkt dat bij de planlocatie de Heul mogelijk nesten van jaarrond beschermde vogels (roek, sperwer en boomvalk), eekhoornnesten en/of geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig zijn. Zie navolgende afbeelding voor de planlocatie. Ten tijde van de quick scan was er veel blad aan de bomen aanwezig, waardoor dit niet goed gecontroleerd kon worden. Om uitsluitsel te krijgen over de aan- of afwezigheid van deze soorten, moet er een wintercheck uitgevoerd worden. Daarom werd op 2 februari 2022, wanneer er geen blad aan de bomen aanwezig was, een tweede veldbezoek gebracht aan het plangebied. Voorliggende memo geeft de resultaten van deze wintercheck weer.



Het plangebied (rood omkaderd). Bron: PDOK.

METHODE

Op 2 februari 2022 werd een veldbezoek gebracht aan het plangebied, bij droog, windstil en half bewolkt weer met een temperatuur 8 graden Celsius. Hierbij werden alle bomen in het plangebied gecontroleerd op aanwezige holtes en nesten. Ook de bomen in een straal van 75 meter rondom het plangebied zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van grote nesten van roofvogels. De bomen zijn gecontroleerd met behulp van een verrekijker.

Op 10 februari 2022 werd door twee medewerkers van boomtotaalzorg een extra onderzoek uitgevoerd bij gevonden holtes om deze nader te inspecteren met een zaklamp en endoscoop (Boomtotaalzorg, 2022).

RESULTATEN

Eekhoorn

Nesten van de eekhoorn zijn niet aangetroffen in of in de directe omgeving van het plangebied. Nesten van de eekhoorn zijn te onderscheiden van vogelnesten door de aanwezigheid van bladeren en de vorm van het nest. Er werden twee grotere nesten gevonden, maar deze waren duidelijk van eksters (zie hieronder). De aanwezigheid van eekhoornnesten kan dan ook uitgesloten worden.

Jaarrond beschermde nesten (roek, sperwer en boomvalk)

In het plangebied werden geen nesten gevonden die mogelijk geschikt zijn voor de roek, sperwer of boomvalk. Er werden meerdere kleine nesten gevonden die hoogstwaarschijnlijk van houtduiven en merels zijn. Er werden ook twee grote nesten gevonden. Deze waren duidelijk van eksters, te zien aan de bolle vorm van het nest en het 'dakje' wat aanwezig was. Ook waren in de directe omgeving van het nest, eksters aanwezig. Zie navolgende afbeelding van één van de nesten die gevonden werd.



Nest van een ekster.

Eksters vallen onder de categorie 5 soorten; dit zijn honkvaste soorten, die voldoende flexibel zijn, maar waarvan het nest jaarrond is beschermd wanneer sprake is van ecologisch zwaarwegende redenen. Als er voor de soort voldoende gelegenheid is een natuurlijk alternatief te vinden, zal het nest niet beschermd zijn. Eksters zijn goed in staat zelf nieuwe nesten te bouwen (vogelbescherming.nl). Ten oosten en westen van het plangebied zijn vergelijkbare bomen aanwezig als in het plangebied. Hier kunnen eksters ook tot broeden komen. De twee eksterne nesten in het plangebied zijn dan ook niet beschermd, omdat er voldoende mogelijkheden in de buurt aanwezig zijn voor eksters om te broeden.

Holtes in bomen voor vleermuizen


De bomen in het plangebied zijn allen gecontroleerd op aanwezige holtes. Er werden vele ondiepe holtes gevonden, welke niet geschikt zijn voor vleermuizen. Dit betrof voornamelijk ondiepe holtes die zijn ontstaan door snoeiwonden. Naast voornamelijk ondiepe holtes werden

er ook vier holtes gevonden die wel dieper leken. Op navolgende afbeelding staat weergegeven bij welke bomen de dieper holtes werden gevonden.



Met groene stippen de bomen aangegeven die mogelijk geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Bron: PDOK.


Foto's van de holtes die mogelijk dieper doorlopen, staan hieronder weergegeven.




Boom 1, gewone esdoorn, snoeiwond die mogelijk dieper doorloopt;



Boom 2, gewone vleugelnoot, (waardevolle boom), snoeiwond met een mogelijke 'meststreep' wat kan duiden op aanwezigheid van vleermuizen;



Boom 3, eik, snoeiwond die mogelijk dieper doorloopt;



Boom 4, soort onbekend, mogelijk spechtengat dat dieper doorloopt.

Deze holtes zijn op 10 februari 2022 extra onderzocht door Boomtotaalzorg (2022). Dit is gedaan met behulp van een ladder, zaklamp en endoscope. Zo konden alle eventuele holtes uitgebreid gecontroleerd worden op geschiktheid voor vleermuizen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de holtes een maximale diepte hebben van 10 centimeter en niet verder doorlopen in de boom. Daarnaast werden er met de endoscope geen uitwerpselen of andere sporen van vleermuizen gevonden. Met behulp van dit onderzoek kan dan ook uitgesloten worden dat boombewonende vleermuizen aanwezig zijn in de bomen in het plangebied. Nader soortgericht onderzoek is dan ook niet nodig.

CONCLUSIE

Uit de wintercheck blijkt dat nesten van eekhoorn en jaarrond beschermde nesten van roek, sperwer en boomvalk niet aanwezig zijn in het plangebied. Het voorkomen van deze soorten hoeft dan ook niet nader onderzocht te worden. Er werden wel andere nesten gevonden, van ekster, merel en houtduif. Deze nesten zijn niet jaarrond beschermd maar zijn alleen beschermd wanneer ze in de broedtijd als broedlocatie worden gebruikt. De periode waarin de meeste vogelsoorten broeden, loopt globaal van half maart tot half augustus, maar ook broedgevallen buiten deze periode zijn gewoon beschermd. Om overtreding van de wet te voorkomen adviseren wij u om de geplande ruimtelijke ontwikkeling buiten de broedperiode te starten. Op deze manier worden geen in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernield. Ook zullen vogels in en direct rond het plangebied geen nest bouwen, omdat te veel verstoring aanwezig is.

Uit de wintercheck uitgevoerd door SAB blijkt verder dat er vier holtes aanwezig zijn waarbij het onduidelijk is hoe ver deze doorlopen in de boom. Boomtotaalzorg heeft deze holtes daarom aanvullend onderzocht met behulp van een endoscope, zaklamp en ladder. Uit dit onderzoek is gebleken dat de holtes ondiep zijn (max. 10 cm) en dus niet doorlopen in de boom. Daarnaast blijkt dat er geen sporen van vleermuizen werden gevonden (Boomtotaalzorg, 2022). Met dit onderzoek kan dan ook uitgesloten worden dat boombewonende vleermuizen aanwezig zijn in het plangebied. Nader soortgericht onderzoek is dan ook niet nodig.

VERVOLGSTAPPEN

- Houd rekening met de zorgplicht;



- Houd rekening met de broedperiode.

BRONNEN

Boomtotaalzorg, 2022. Inventarisatierapportage Gemeente Wijk bij Duurstede Controle boomholtes plangebied de Heul.

SAB, 2021. Quick scan natuur Wijk bij Duurstede, Herontwikkeling drie locaties.

Websites:

www.zoogdierenvereniging.nl

www.vogelbescherming.nl