

Waardestelling Beschermd dorpsgezicht Rijk

BESCHRIJVING VAN DE GEVELS VAN DE PANDEN, GELEGEN AAN DE AMSTELZIJDE, BUURT OVER OUDERKERK.

=====

Even nummers

2-16	Hotel/restaurant "Het Jagershuis" Rijksmonument Beeldbepalend	<p>Pand ontstaan door samenvoeging van een vijftal panden en de bebouwing van tussenruimte. In de loop der jaren diverse restauraties, verbouwingen en modernisering.</p> <p>In de huidige vorm, bestaande uit:</p> <p>Pand met topgevel met vlechtwerk, klein zolderraam. Voordeur met bovenlicht tussen pilasters en afgedekt door een geprofileerde lijst. Bovenlicht voorzien van gietijzeren decoratie.</p> <p>Links naast de voordeur één en op de verdieping twee gelijkvormige kozijnen met schuiframen, roedeverdeling en luiken.</p> <p>Rechts aansluitend breed pand bestaande uit begane grond met langskap. In de gevel drie gelijkvormige kozijnen met schuifraam, roedeverdeling en luiken. Boven het middelste kozijn in de kap vanuit de gootlijst een dakkapel met onderstuk, zijwangen en afgedekt door een laag tympaan.</p> <p>De oorspronkelijke mansarde kap is op de knik afgesneden en als plat dak uitgevoerd. De kopgevel heeft daarbij een niet passende, min of meer moderne, vorm gekregen. Langs de kopgevel en een deel van de achtergevel langs de Amstel, een afgesloten terras met dakterras.</p> <p>Het derde pand, links van het eerstgenoemde, langgerekt, begane grond met langskap. Links in de gevel een eenvoudig deurkozijn zonder bovenlicht. In de gevel vijf kozijnen met schuifraam, roedeverdeling en luiken. De geopende luiken tonen een aansluitend beeld. Boven het vierde raam van rechts gezien een dakkapel gelijk als beschreven in het tweede pand.</p> <p>Het vierde pand, links aansluitend, begane grond met langskap aan de linkerzijde uitgevoerd als schilddak. In de gevel drie kozijnen tot tegen de gootlijst met schuifraam, roedeverdeling en luiken.</p> <p>Naast het rechterluik van de beide buitenste kozijnen bevinden zich boven stahoogte kleine vierkante raamkozijntjes. Links naast het luik van het middelste kozijn is een eenvoudig deurkozijn met idem bovenlicht geplaatst. Boven deze partij is in de kap een dakkapel aanwezig gelijk als beschreven in het tweede pand.</p>
18	Open ruimte Beeldondersteunend	<p>Nummer 18 is een van de straat en gevellijn terugliggend pand, bestaande uit een begane grond met twee vierkante ramen met roede verdeling en dwarskap met houten topgevelbetimmering, waarin opgenomen een klein kozijn met twee draairamen geplaatst op de basis van de betimmering.</p>
20.	Woonhuis Beeldbepalend	<p>Pand, begane grond met knikt tentdak.</p> <p>Symmetrische gevel, in het midden met voordeurkozijn bovenlicht, waarboven in de kap een dakkapel afge-</p>

		dekt met een klein tympaan. Links en rechts in de gevel twee kozijnen met 19 ^e eeuwse T-ramen. De voordeur heeft een stoepje. 19 ^e eeuw.
22.	Open ruimte Beeldondersteunend	Nummer 22 voormalige timmerwerkplaats, pand terugliggend van de straat- gevellijn, betimmerde topgevel, mansarde kap met makelaar en kopgevelraam doorkijkend in de begane grond-gevel. In het midden van de begane grond-gevel dubbele bedrijfsdeuren en rechts en links een kozijn met roede-verdeling.
24.	Open ruimte	Onbebouwd.
26-28.	Dubbel woonhuis (voor- achterhuis) Rijksmonument Beeldbepalend	Pand bestaande uit begane grond met kap, zadeldak, topgevel verticaal betimmerd in hout, wit geschilderd en voorzien van een makelaar in de top. In de topgevel een smal hoog raamkozijn met roede-verdeling. Begane grond tot tegen de topgevelbetimmering in het midden voordeurkozijn met bovenlicht en links en rechts een raamkozijn met bovenlicht, schuifraam en roede-verdeling.
30.	Woonhuis Rijksmonument Beeldbepalend	Pand met topgevel, begane grond met kap. Begane grond: voordeur met bovenlicht (links) twee kozijnen met schuifraam en roede-verdeling. In de kopgevel idem kozijn, maar kleiner Aanvang 19 ^e eeuw.
32.	Woonhuis Beeldbepalend	Pand met lijstgevel, gebogen gevelverjonging onder de lijst. Begane grond + kapverdieping (mansarde) Begane grond, links voordeurkozijn met bovenlicht en lichtgebogen bovendeur. Gevellantaarn. Twee kozijnen met schuifraam, roede-verdeling en licht gebogen bovendeur. Verdieping indem twee kozijnen iets kleiner van schaal. 19 ^e eeuw.
34.	Woonhuis Rijksmonument Beeldbepalend	Pand, begane grond met verticaal betimmerde topgevel, lichtgroen en anthracietkleurige daklijst. In de betimmering kozijn met roede-verdeling. Onder de betimmering een gevelbrede witte lijst links steunend op een hoekstijl voor de terugliggende entree. Twee kozijnen met schuifraam en roede-verdeling. In huidige vorm na 1965 en geen relatie met het oorspronkelijke pand. Pand geeft 18 ^e -19 ^e eeuwse indruk.
36-38.	Woonhuis Beeldondersteunend	Pand, begane grond en verdieping, wit gestucte gevel met geprofileerde lijst en laag schilddak. Begane grond, in het midden voordeurkozijn met bovenlicht, tussen pilasters en afgedekt met een dunne lijst. Aan weerszijden omlijste kozijnen met 19 ^e eeuwse T-ramen. Verdieping, drie omlijste hoge kozijnen reikend tot aan de lijst, met kozijnhoge stolpramen met kalven op tweede van de raamhoogte. Op verdiepingsvloerhoogte tien zichtbare balkankers. Links van het pand is de tussenruimte terugliggend tot halverwege de verdieping dichtgebouwd. De tussenruimte is opgevuld door een tweede voordeurkozijn met bovenlicht. Oorspronkelijk eind 19 ^e eeuw. In 1990 herbouwd, waarbij het kozijn boven de voordeur is vervallen en vervangen door een terugliggend gemetseld vlak.

40.	Winkel/Woonhuis Beeldondersteunend	Pand, begane grond met verdieping, met overstekende gootlijst en dwarsliggend schilddak. Begane grond, links winkeldeurkozijn met bovenlicht, rechts woonhuisdeurkozijn met bovenlicht, midden in de gevel breed etalagekozijn met kalf waarboven een verticale indeling in zeven vaste ramen. Boven de kozijnen met deling in drie smalle ramen. Beide kozijnen zijn langs de onderdorpel verbonden door een langs het tussenliggend metselwerk doorlopende lijst met bloembak. Eerste helft 20 ^e eeuw.
42.	Woonhuis Rijksmonument Beeldbepalend	Pand met lijstgevel waarachter mansarde kap. Gevel boven de verdiepingvloer versmald, hol en bolvormige aanzetten. Begane grond, in het midden voordeurkozijn met bovenlicht en aan weerszijden een raamkozijn met 19 ^e eeuwse T-ramen. Verdieping, twee smalle hoge kozijnen met stolpramen met bovenlichten. Begin 19 ^e eeuw.
44.	Winkel/woonhuis Beeldbepalend	Smal pand met verhoogde gedecoreerde lijst waarachter mansarde kap. Begane grond, rechts winkeldeurkozijn met bovenlicht en gebogen bovendorpel, links en links in de zijgevel een etalageraam met T-indeling en gebogen bovendorpel. Verdieping, in het midden één raamkozijn met kalf en gebogen bovendorpel..
46-48.	Woonhuis voormalig winkel/woonhuis Rijksmonument Beeldbepalend	Fraai statig en hoogoprijzend pand met strakke geprofileerde gootlijst met schilddak. Het brede front van het pand is haaks ten opzichte van de straat geplaatst, de rechter kopgevel met het schild sluiten het gevelbeeld aan de evenzijde van de Amstelzijde. In de zestiger jaren nog winkelpand met grote etalageramen in langs en kopgevel. Later verbouwd tot herenhuis. Kopgevel aan de Amstelzijde: Begane grond, geheel rechts voordeurkozijn met bovenlicht met gedecoreerde glasindeling, geheel links raamkozijn met roedeverdeling in zes glasvlakken (2br/sh). Verdieping: rechtsboven de 2 ^e voordeur, dichtgemetseld kozijnvlak even groot als het kozijn links, boven het begane-grond kozijn. Links op de verdieping een raamkozijn met een lage borstwering (binnen) en reikend tot aan de daklijst, indeling half schuifraam, half bovenraam, beide met roedeverdeling in vier glasvlakken, twee x drie zichtbare balkankers. Langsgevel, haaks op de straat, met voorterrein. Begane grond, centraal entreekozijn tussen pilasters en afgedekt door een geprofileerde lijst. De ingangspartij is voorzien van een bordes en heeft twee fraaie stopdeuren waarboven een bovenlicht met gietijzeren decoratie. Boven de entree bevindt zich een terugliggend gemetseld "kozijnvlak" (zie kopgevel). Links en rechts van de entree zijn drie kozijnen geplaatst met roedeverdeling in zes glasvlakken. Verdieping: links en recht boven de kozijnen op de begane grond bevinden zich twee keer drie laaggeplaatste ho-

		ge kozijnen gelijk aan die als omschreven in de kopgevel. Aan weerszijden is in de kap, vanuit de goot, boven het middelste van de drie ramen in de gevel, een fraaie dakkapel geplaatst. Oorspronkelijk 18 ^e eeuw.
50.	Garageboxen Indifferent	Haaks op de voorgevel van het pand 46/48 is het voorterrein ruimtelijk afgesloten door een pand, waarin twee garageboxen en berging met zadeldak, evenwijdig aan de straat. De boxen zijn voorzien van moderne overheaddeuren.
52	Brugwachtershuis Rijksmonument Beeldbepalend Weegbrughuisje en weegbrug Ensemble Rijksmonument	Pand aanvankelijk woonhuis van de brugwachter, later voor de pontbaas. Witgepleisterde topgevels waartussen een zadeldak. Terugliggend van de straat aan het water. In de noordgevel op de begane grond twee kozijnen met schuifraam bovenlicht, roedeverdeling en luiken. Op de verdieping boven deze ramen gelijke kozijnen echter zonder luiken. In het midden van de gevel is een lantaarn aanwezig met een oorspronkelijke functie om de vaartuigen op de Amstel te attenderen op de al of niet vrije doorgang van de brug en later de pont. Hiervoor werd in een houder onder de lamp een rode bal geplaatst. Langs de oost- en noordgevel (ged.) boven het water een omloop, gedeeltelijk fraai overdekt. Gerestaureerd in 1989. Oorspronkelijk 18 ^e eeuw. Klein pand met laag zadeldak en betimmerde kopgevels. Aan de straat gelegen langsgevel, hoge borstwering waarboven over de gehele gevel en omlopend over een deel van de kopgevels een raamkozijn met hoekstijlen en ramen met roedeverdeling. In het pandje staat het weegtoestel. Voor het pand in het wegdek bevindt zich een weegbrug voor vrachtwagens. Aan de achterzijde is in het gebouwtje een openbaar urinoir opgenomen. 1954.

Oneven nummers

1.	Woonhuis	Pand met begane grond en zadeldak en betimmerde topgevels. Topgevel evenwijdig aan de straat. ± 1975.
3.	Woonhuis	Pand met begane grond en zadeldak en betimmerde kopgevels. Langsgevel evenwijdig aan de straat. ± 1975. De panden 1 en 3 zijn door bergruimten met elkaar verbonden.
5.	Woonhuis	Pand met begane grond en zadeldak evenwijdig aan de straat. Betimmerde kopgevels. ± 1975.
17-19.	Dubbel woonhuis	Vrijstaand dubbel woonhuis, begane grond en hoge

		<p>kap, zadeldak met nok evenwijdig aan de straat. Twee kleine dakkapellen.</p> <p>Gevelindeling: in het midden links en rechts een voordeurkozijn met aansluitend WC-raampje. Links en rechts een raamkozijn met driedeling en luiken. Alleen nr. 17 heeft een kleine erker in de kopgevel.</p>
21-23	Dubbel woonhuis	Gelijk aan nr. 17-19.
25-27.	Dubbel woonhuis Beeldebepalend Garage storend	<p>Pand met begane grond en mansarde kap, nok evenwijdig aan de straat.</p> <p>Links en rechts gelijke gevelindeling, gespiegeld. In het midden twee aparte voordeurkozijnen met bovenlicht en links en rechts in de gevel twee raamkozijnen met kalf. Boven de voordeuren in de kap een dubbele dakkapel met wangen.</p> <p>Bewerkte boeilijsten in de kopgevels.</p>
29.	Woonhuis Beeldebepalend	<p>Pand, begane grond en verdieping met lijstgevel, waarachter lager aangezet mansarde kap. Begane grond, in het midden een voordeurkozijn met onderverdeeld bovenlicht, pilasters en een verhoogde lijst, aan weerszijde een breed kozijn met vast glas en kalf, waarboven een driedeling (waarschijnlijk etalages).</p> <p>Verdieping, drie laag geplaatste kozijnen met bovenlicht en stolpramen.</p> <p>18^e eeuw.</p>
31.	Winkel/woonhuis Beeldondersteunend	<p>Breed pand. Begane grond met mansarde kap, nok evenwijdig aan de straat, rechter kopgevel lijstgevel tot iets onder de nok, afgesloten nokeinde. Linker kopgevel, klokvormige lijstgevel waarachter het bovenste deel van de kap met een schild is beëindigd.</p> <p>De linker kopgevel staat schuin ten opzichte van de straat en het linker deel van de begane grond verdieping. Voorgevel is licht geknikt door de uitwendig gebogen vorm van de straat. De voorgevel is langer dan de achtergevel, een kwart van de gevel is aan de linkerkzijde boven de doorlopende gootlijst voorzien van een plat dak, dat aansluit aan de achterzijde van de schuine kopgevel (driehoekig plat dak).</p> <p>In de linker kopgevel bevindt zich aan de rechterzijde boven het lage begane grond dak een raamkozijn met stolpramen en bovenlichten.</p> <p>De geknikte gevel "staat" rechts voor het woonhuis en is evenals beide kopgevel witgestuct en "staat" links voor de winkel en is in schoon metselwerk uitgevoerd.</p> <p>Gevelindeling: Rechts: woonhuis, in het midden een voordeurkozijn met bovenlicht en aan weerszijden een breed kozijn met T-vormige indeling, boven het linkerraam in de kap een dakkapel met hoge stolpramen.</p> <p>Links: winkel, rechts tegen de gevelknik een eenvoudig winkelkozijn met bovenlicht en links daarnaast twee etalagekozijnen met kalven, eerste helft 20^e eeuw.</p> <p>Pand 18^e of 19^e eeuw.</p>
33.	Winkel/woonhuis Rijksmonument Beeldebepalend	<p>Pand met bovenbouw. De bovenbouw is een voor de onderste helft bol en de bovenste hol verjongde horizontaal betimmerde gevel, afgesloten met een geprofileerde korte lijst. (afgeknotte klokgevel). In de betimmering, lichtgrijs, is een vierkant kozijn opgenomen met twee stolpramen. Achter de gevel bevindt zich een zadeldak, aangezet vanaf de verdiepingsvloer. Begane grond, rechts tot over de helft van de gevel, winkelpui</p>

		met rechts terugliggende winkel deur en links om de hoeklopende etalagepui, over het gehele kozijn in de gevel doorlopend bovenlicht met vier vaste ramen. Tussen winkelpui en bovenbouw een brede witgeschilderde boeilijst. Links in de gevel een niet omlijst vierkant raamkozijn met 19 ^e eeuwse T-indeling. 19 ^e eeuw.
35.	Deel nummer 37. Beeldondersteunend	Smal laag pand, begane grond met in het midden één raamkozijn met T-indeling, topgevel met korte horizontale aanzetten en schoorsteenachtige top. Achterliggend zadeldak. Het pand is slechts anderhalve verdieping hoog. Gevel wit geschilderd. 19 ^e eeuw.
37.	Restaurant/woonhuis "De Oude Prins" van 1651 Rijksmonument Beeldbepalend	Breed, wit gestuct pand, begane grond en verdieping, met boven de strakke geprofileerde gootlijst een hoog geknikt schilddak, waarin vanuit de goot geplaatst twee vierkante dakkapellen met wangen. Begane grond, grijs geschilderde plint, rechts drie raamkozijnen, links twee raamkozijnen, daartussen het entreekozijn. Verdieping, zes raamkozijnen. In de rechterzijgevel aan de linkerzijde twee raamkozijnen. Kozijnen met schuifraam en kalf op tweederde kozijnhoogte, schuifraam met tussenstijl, enkele met stolpramen. Voordeurkozijn met dubbele deuren en bovenlicht, gedecoreerd ingedeeld, pilasters en royale geprofileerde lijst. In de rechterzijgevel zijn de minder hoge kozijnen onder het kalf vervangen door vast glas. Achter het pand bevindt zich een even hoge aanbouw met dwarskap. Aan de rechterzijde is het pand uitgebreid met een pand, terugliggend van de voorgevel, met voorliggend terras overdekt met een begroeide pergola. Links in de gevel een pui, tweederde van de gevel, de pui is in twee gelijke vierkanten ingedeeld met in het rechterdeel dubbele toegangsdeuren en in het linkerdeel vast glas. Het voorste deel van de diepe aanbouw heeft een plat dak, het grotere achterdeel is voorzien van een schilddak. De zijgevel is voorzien van kozijnen met indeling zoals gebruikelijk voor feestruimten. Open ruimte naar de achterliggende bedrijven en parkeerplaatsen.
39.	Woonhuis Beeldbepalend	Pand, begane grond met verdieping, met klokvormig versmalde verdieping, overstekende lijst met achterliggend lage mansarde kap. Begane grond, drie schuiframen met roedeverdeling onder vier en boven twee glasvlakken. Op de verdieping twee iets kleinere ramen met gelijke indeling. Zijgevel langs de inrit, entreegevel.
41.	Woonhuis voormalig winkel/woonhuis Beeldbepalend	Pand, begane grond met verdieping, met klokvormig versmalde verdieping. Lijstgevel met achterliggende mansarde kap. Begane grond, links voordeurkozijn met bovenlicht, rechts twee brede raamkozijnen met kalf en vast glas door drie pilasters op basement en lijst samengevoegd tot één gevelpartij.
43.	Woonhuis Beeldbepalend	Pand met witgeschilderde stucgevel met horizontaal lagenpatroon, begane grond en verdieping, lijstgevel met onderliggende inwendige gebogen verjonging, terugliggend dwars gericht afgeplat schilddak.

		Begane grond, rechts voordeurkozijn met bovenlicht, links een breed kozijn met T-indeling en stolpramen.
45.	Bedrijfspannd met achterbouw Rijksmonument Beeldbepalend	<p>Complex van een drietal panden achterliggende bijgebouwen.</p> <p>Aan de straat laag aangelegd pand (± 90 cm beneden de kim van de weg), begane grond met brede lijst en zeer hoog schilddak met de korte nok evenwijdig aan de straat, voor de gevel een met stoeptreden te betreden smal verlaagd trottoir waaraan het entreekozijn met bovenlicht, links van de voordeur één en rechts drie raamkozijnen met schuifraam en roede-verdeling. Op zich "goed ogend" pand, maar ondanks in het verleden gepleegde kap- en gevelrenovaties, in slechte staat.</p> <p>18^e eeuw.</p> <p>De ± 4 meter brede tussenruimte tussen de panden 43 en 45 is dichtgebouwd met een beeldverstorende garage, begane grond met lijst en horizontaal betimmerde gevel, grijs geschilderd en voorzien van een garage-deurkozijn met driedelige garagedeur met glas en roede-verdeling. De tussenbouw is minder laag aangelegd als pand nr. 45, de lijsttrand ligt ongeveer 50 cm boven die van nr. 45.</p> <p>Achter beide panden bevindt zich, aansluitend, een bedrijfspannd, begane grond verdieping en zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat.</p> <p>Beide kopgevels iets schuin ten opzichte van de straatpanden.</p> <p>Bouwkundig in slechte staat.</p>
47.	Theehuis met bovenwoning Rijksmonument Beeldbepalend	<p>Pand in twee bouwlagen met overstekend schilddak met de nok haaks op de straat.</p> <p>Begane grond, in het midden ± 25 cm beneden het trottoir geplaatst, voordeurkozijn met dubbele smalle deuren, aan weerszijden een raamkozijn met schuifraam en roede-verdeling.</p> <p>Verdieping, drie kozijnen tegen de daklijst geplaatst gelijk aan de onderliggende kozijnen.</p> <p>De zes kozijnen zijn even breed.</p> <p>In het midden van het voorgevelschild in de kap een dakkapel met klein vierkant raam met vierdelige roede-indeling, vanuit de goot op hoog onderstuk en hoger geplaatste geprofileerde wangen.</p> <p>18^e eeuw.</p>
49.	Garage/opslag Beeldverstorend	<p>Smal pand, begane grond hoog met in 1991 witgeschilderde gevel en in het midden een kozijn met dubbele houten garagedeuren, verdieping met laag zadeldak, nok dwars op de straat met donkere boeilijsten, kopgevel horizontaal betimmerd, lichtgrijs, waarin in het midden een vierkant raamkozijn met twee stolpramen is opgenomen.</p>
51.	Woonhuis/Restaurant "t Deurtje" Rijksmonument Beeldbepalend	<p>Pand met wit gepleisterde lijstgevel, begane grond en verdieping, linker deel woonhuis met sousterrain, rechts restaurant.</p> <p>In de gevel zichtbare balkankers.</p> <p>Begane grond links (woonhuis), links van het midden entreetrap (± 90 cm hoog) voordeurkozijn met bovenlicht. De bovenzijde van dit kozijn is in horizontale lijn de bovenkant van de overige kozijnen in de gevel begane gronds.</p> <p>Rechts naast de voordeur een kozijn met twee stolp-</p>

		<p>ramen en bovenlichten, daaronder beneden de onderdorpel van de entree een evenbreed kelderraam in driedeling.</p> <p>Linker deel van het pand op trottoirniveau een entreekozijn met dubbele deuren naar het restaurant, rechts links één en daarboven 2 vierkante kozijnen, met stolpramen, bovendorpel gelijk aan de woonhuiskozijnen.</p> <p>Verdieping, 2 kozijnen met bovenlicht en stolpramen.</p> <p>Flauw hellend mansarde kap.</p> <p>18^e eeuw.</p>
53.	<p>Restaurant/woonhuis "Piet van Raak"</p> <p>Rijksmonument</p> <p>Beeldbepalend</p>	<p>Breed pand met brede klokgevel afgesloten door een tympan, achterliggend zadeldak vanaf de verdiepingsvloer aangezet, begane grond en verdieping in de kap.</p> <p>Gevelopbouw: brede betimmerde begane grondgevel, in het midden ongeveer half zo breed als de begane groundbreedte een idem betimmerde verdiepingsgevel tot aan de lijst van het timpaan. De betimmering van de geveldelen in horizontaal gerichte forse delen, wit geschilderd. Tussen begane grond en verdiepingsgevel een lichtgroen geschilderde, geprofileerde lijst. De open ruimten links en rechts van de versmalde verdieping zijn dichtgezet met vlakke, klokvormige houten decorstukken. Het timpaan, wit, is fraai omlijst met groen geschilderde lijstprofielen.</p> <p>Begane grond, links over tweederde van de gevel het restaurantgedeelte met entree en raampuien. Voor dit geveldeel bevindt zich een gedeeltelijk gesloten caféterras met op de lijst een fraai gedecoreerd en beschilderd naambord.</p> <p>Rechts naast het terras in de gevel een kozijn gevelhoog met dubbele bedrijfsdeuren in stijl, daarnaast in de gevelbetimmering een eenvoudig voordeurkozijn met bovenlicht.</p> <p>Verdieping betimmerd middendeel, in het midden kozijn met bovenlicht en twee naar binnen draaiende deuren met Frans balconhek, links en rechts een raamkozijn met T-indeling (bovenlicht en stolpramen).</p> <p>18^e eeuw, goed verzorgd pand.</p>
55.	<p>Restaurant/woning "Paardenburg"</p> <p>Rijksmonument</p> <p>Beeldbepalend</p>	<p>Pand met langgerekte gevel, begane grond en verdieping met twee naast elkaar (achter elkaar) evenwijdig aan de straat liggende zadeldaken.</p> <p>Begane grond, in het midden voordeurkozijn met bovenlicht en smalle dubbele deuren en aan weerszijden vier kozijnen met schuifraam en roede verdeling, op de verdieping 9 gelijke kozijnen als in de begane grond, tegen de brede geprofileerde gootlijst.</p> <p>In het midden op de lijst in het dak een eenvoudige dakkapel met twee stolpramen. Links en rechts van de kapel op de gootlijst twee gevelvullende naamborden.</p> <p>Het voorliggende terras is over de gehele gevelbreedte overdekt en met een smalle maar fraai geprofileerde strakke lijst, ondersteund door zes houten staanders met hoekschoren.</p> <p>De middelste schoren, dicht bij elkaar, vormen de toegangspartij naar het terras en is afgesloten met een glazen topgevel met kleine fraaie ruit. De topgevel boven het kalf is met glas ingevuld in een halfronde indeling. Onder het kalf bevinden zich de dubbele toegangsdeuren met smalle zijpanelen met dichte borst-</p>

		<p>wering waarboven een glasindeling met roeden. De twee gevelvakken links en rechts van de entree zijn in 1989 dichtgezet met puien met vakbrede lage witte borstwering, waarboven het kozijn is verdeeld in drie delen met roede-verdeling. Oorspronkelijk anno 1702, metselwerk "gedodekopt", fraai en goed verzorgd pand. De beschrijving van Rijksmonumentenzorg zegt: "In vorige en deze eeuw ongelukkig toegetakeld"?</p>
59.	<p>Bistro/bovenwoning "Klein Paardenburg"</p> <p>Indifferent</p>	<p>Vrijstaand pand met lijstgevel tot boven de nok van het achterliggende zadeldak, begane grond verdieping en lage zolder onder de kap. Boven de lijst een neontekst BISTRO in losse letters. Gevel verdieping, drie gelijke kozijnen met twee derde schuiframen met roede-verdeling. Gevel verdieping voor de topgevel, kleiner zolderkozijn met stolpramen met kalf. Begane grondgevel, onzichtbaar door het op "moderne" manier dichtgezette caféterras. De gevel van de serre (overdekt en afgesloten terras) bestaat uit een entree in het midden met dubbele deuren met hoge rode borstwering en boven het kalf een anthracietkleurig kalf. Links en rechts is de pui ingedeeld in smalle delen met zwart geschilderde kozijnen en lage bordeauxrood geschilderde borstwering. De serre is voorzien van een brede witte lijst met links de tekst "klein paardenburg" en rechts "cuisine francaise". De lijst is boven de entree verbreed door een cirkel met logo en rondlopende tekst. De panden 61 tot en met 81 liggen iets terug van de gevellijn van de vorige panden.</p>
61-61A.	<p>Winkel/woonhuis</p> <p>Beeldondersteunend</p>	<p>Breed pand, begane grond verdieping en tweede verdieping. De straatgevel van de tweede verdieping is stijl schuin met pannen gedekt. Verder plat dak. Begane grond boven de puien afgesloten door een gevelbrede lijst, groen geschilderd en voorzien van tekst over de gehele lijst. Onder de lijst links in de gevel dubbele garage-draaideuren. De rechter helft van de gevel bestaat uit een moderne maar passende etalagepui, waarin links de winkeldeur. Verdieping, zes hoge puien schuifraamkozijnen met schuiframen even groot als het bovenraam. Kozijnen met roede-verdeling groen geschilderd en wit omlijst. De gevel is afgesloten door een witte strakke lijst. Boven de lijst is het pannendak twee dakkapellen met wangen en brede gebogen lijst, wit geschilderd. Groene stolpramen. Fraai en goed onderhouden 19^e eeuws pand.</p>
63/65.	<p>Dubbel woonhuis</p> <p>Beeldebepalend</p>	<p>Pand met witgestucte gevel, begane grond met langskap (mansarde kap). In de kap drie legramen waartussen twee vierkante dakkapellen met stolpramen en witgeschilderde wangen. Linker helft van de gevel (woning nr. 63) in het midden voordeurkozijn met bovenlicht tussen pilasters en afgesloten door een eenvoudige lijst. Aan weerszijden van de entree een vierkant kozijn met T-indeling.</p>

		Rechterhelft van de gevel (woning nr. 65) links een eenvoudig voordeurkozijn met bovenlicht en rechts daarvan twee raamkozijnen (minder breed als nr. 63) met T-indeling en iets gebogen bovendorpel.
67/69.	Woonhuis (vermoedelijk voorheen winkel) Beeldbepalend	Pand, begane grond met overstekende gootlijst en langskap (mansarde kap). In de kap iets rechts uit het midden een dakkapel met stolpramen, witten wangen en lijst. Geheel links in de gevel voordeurkozijn met bovenlicht, tussen wit gestucte pilasters en lijst. Rechts in de gevel twee uitgebouwde (etalage-)puien met roeden, geen draaiende delen.
69.		Aanbouw begane gronds onder de doorlopende lijst van nr. 67, ongeveer twee meter breed met wit gestucte gevel. In het midden een voordeurkozijn met bovenlicht. Flauw tegen de gevel van nr. 67 aanleunend lessenaarsdak.
79/81.	Woonhuis Beeldbepalend	Pand, begane grond met overstekende gootlijst en langskap (mansarde kap). Begane grondgevel, in het midden voordeurkozijn met bovenlicht, tussen pilasters en met lijst tot tegen de gootlijst. Vanuit de goot boven het entreekozijn een dakkapel met stolpramen, grillig gevormde wangen en geprofileerde lijst. Links en rechts van het voordeurkozijn twee raamkozijnen in witte omlijsting en eenvoudige indeling kalf en stolpramen. Rechts van het pand 79/81 heeft de straat een haakse buiging in westelijke richting. De straat loopt in noordelijke richting dood bij de fietsvoetgangersonderdoorgang Oranjebaan/naar de Amsteldijk Noord. De parallelweg, zoals de Amstelzijde vanaf nr. 61 is te noemen, wordt door nr. 89 afgesloten.
89.	Woonhuis	20 ^e eeuwse pand, markant hoog tegen het dijklichaam van de oprit van de Oranjebaan over de Amstel gebouwd. Onderbouw op het nivo van de Amstelzijde, daarboven twee verdiepingen en hoog tentdak met in de nok de schoorsteenopbouw. Bouwjaar 1933.

**Dwarsweg Amstelzijde
zuidzijde**

83.	Bedrijf (stoffeerderij)	Pand met horizontaal betimmerde houten gevel begane grond en verdieping (klokvormig) met overstekende lijst en schilddak met de smalle zijde aan de lijst. Lage kap. Op de begane grond rechts in de gevel een eenvoudig voordeurkozijn met bovenlicht. Op de verdieping in het midden een raamkozijn met stolpramen en half rond bovenlicht met diagonale roeden.
85.		
85A.	Werkplaats	

**Dwarsweg Amstelzijde
Noordzijde**

87.	Studio Voormalig kerkgebouw	Klein kerkgebouw met kopgevel langs de straat, zadeldak en vanaf het midden van de langsegevels over een kwart van de gevel aan beide zijden korte zijbeuken met dwarskap.
-----	--------------------------------	--

		<p>De voorgevel is voorzien van een uitgebouwd portaal, begane gronds, met tegen de gevel aanleunend lesse-naarsdak.</p> <p>De ramen in alle gevels hebben de uitraling passend bij een gerefomeerde dorpskerk.</p>
--	--	---