

Bezoekadres
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Telefoon 020 2514 900
Fax 020 2514 999
www.bma.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam

Bureau Monumenten & Archeologie

Boelens de Gruyter bv
De heer H. Boelens
Modemstraat 1
1033 RW AMSTERDAM

Datum	6 augustus 2009
Ons kenmerk	
Behandeld door	Mevrouw I. Lempke (09-182)
Doorkiesnummer	020 251 4991
E-mail	i.lempke@bma.dmb.amsterdam.nl
Bijlage	Archeologische quickscan 09-087
Onderwerp	Huidekoperstraat 13-15-17

Geachte heer Boelens,

Hierbij ontvangt u het bureauonderzoek ten behoeve van de archeologische waardestelling voor de werkzaamheden aan de Huidekoperstraat 13, 15 en 17, stadsdeel Centrum.

Als conclusie geldt dat het plangebied een lage archeologische verwachting heeft. Volgens de door u verstrekte gegevens is de omvang van het plangebied niet groter dan 320 m² en gaat de bodemingreep niet dieper dan 0,50 m beneden maaiveld. Op basis hiervan is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

Indien tijdens graafwerkzaamheden toch archeologische sporen en / of vondsten worden aangetroffen, geldt vanwege de Monumentenwet een vondstmeldingsplicht. Dit houdt in dat BMA per ommegaande wordt geïnformeerd door de uitvoerder of opdrachtgever. In gezamenlijk overleg kunnen maatregelen worden getroffen tot documentatie en berging ervan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dr. J. Gawronski
hoofd afdeling archeologie



Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

OMnummer: 36369

Datum: 06-08-2009

Archeologische Quickscan Huidekoperstraat 13, 15 en 17 (QSnr. 09-087)

Opdrachtgever (LS01)

Naam / organisatie: Boelens de Gruyter bv

Contactpersoon: dhr. H. Boelens

Naam project: Huidekoperstraat 13, 15 en 17

Plangebied (LS01)

Provincie: Noord-Holland


Gemeente: Amsterdam

Stadsdeel: Centrum

Adres: Huidekoperstraat 13, 15 en 17

Kadastraalnummer(s): ASD06 I 10825 en 10583

Kaartblad: 25	Coördinaten:..N	X. 121.653	Y. 485.885
	O	X. 121.660	Y. 485.861
	Z	X. 121.648	Y. 485.857
	W	X. 121.642	Y. 485.881



Aard geplande ingreep (LS01)

- | | |
|---|---|
| ☒ Sloop en / of nieuwbouw | ☐ Ontgraving/ uitdiepen kelder |
| ☐ Funderingsherstel | ☐ Sanering |
| ☐ Verandering grondwaterstand | ☐ Anders: |

Oppervlakte bodemingreep: 320 m²

Diepte ontgraving: < 0,50 m

Procedure (LS01)

- ☐ Aanvraag vergunning (bouw/aanleg/sloop/ontgronding)
- ☐ Artikel 19.1 (Provincie)
- ☐ Artikel 19.2 (B&W)
- ☒ Bestemmingsplan (nieuw of herziening)
- ☐ Ruimtelijke onderbouwing projectbesluit
- ☐ Haalbaarheidsstudie
- ☐ Aanleg werkzaamheden

Maakt planlocatie deel uit van een reeds bestaand Bureau Onderzoek (BO) ?

- ☐ Ja, volg beleidskaart BOnr. ☒ Nee

Conditie terrein (LS02)

- Huidig gebruik: ☒ bebouwd
- ☐ bebouwd met kelder
- ☐ onbebouwd

NAP-hoogte maaiveld (AHN): 1,25 +

Indien bouwlocatie buiten stadsdeel Amsterdam-Centrum is gelegen:

- Terrein recent opgehoogd? ☐ ja, dikte zandpakket:
- ☐ nee

Waardestelling bekend (LS04)

IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden / RACM):

- ☒ niet gekarteerd ☐ zeer lage trefkans ☐ lage trefkans ☐ middelhoge trefkans
☐ hoge trefkans ☐ lage trefkans (water) ☐ hoge trefkans (water) ☐ water


AMK nr 14.611(Archeologische Monumenten Kaart / RACM)

- ☐ geen vermelding ☐ archeologische betekenis ☐ archeologische waarde
☒ hoge archeologische waarde ☐ zeer hoge archeologische waarde ☐ beschermd

CHW (Cultuur Historische Waardenkaart / Provincie Noord-Holland)

- ☐ Geen vermelding ☐ Van waarde ☒ Grote waarde ☐ Zeer grote waarde

Kaartbeeld AMK:



De Cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Holland (CHW) komt overeen met het kaartbeeld van de AMK.

WAARDESTELLELENDE INDICATOREN

Geomorfologie:

- | | |
|--|--|
| ☒ historische ophoging | ☐ aanplemping |
| ☒ veen, natuurlijk | ☐ klei, natuurlijk (sediment) |

Historische kaarten (LS03)

- | | |
|---|---|
| ☐ 1544 Antonisz. | ☐ 1832 Kadastrale minuutplan |
| ☐ 1597-1615 Bast | ☒ 1854 Topografisch Militaire Kaart |
| ☐ 1625 Berckenrode | ☐ 1876 Buurtatlas Loman |
| ☒ ca. 1700 Visser | ☐ ca. 1900 ChromoTopografische kaart |
| ☒ 1732 De Broen | ☒ 1881 Publieke Werken |

Archeologische vindplaatsen in nabije omgeving

TOPO-code/ CISCcode:

GESPECIFICEERDE WAARDESTELLING PLANGEBIED

Archeologische waarden bekend?

- ☐ ja, de archeologische resten zijn in situ behouden. Topocode.....
- ☐ de vindplaats is opgegraven, er zijn geen archeologische resten meer in de bodem aanwezig. Topocode....
- ☐ voormalige bodemingreep zonder archeologisch onderzoek, er zijn geen archeologische resten meer in de bodem aanwezig
- ☐ nader vast te stellen, geen waardestellend veldonderzoek tot heden

Verwacht complextype en structuren (LS05)

Datering: ☐ LME ☒ ME/NT ☐ NT ☐ Overig

Verwacht complextype:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Wonen | ☒ Productie | ☒ Consumptie & Afval |
| ☐ Militair | ☐ Maritiem | ☐ Religie & Rituelen |
| ☐ Landschap & Bodem | ☐ Infrastructuur & Transport | ☐ Publieke voorzieningen |
| ☐ Niet geïdentificeerd | | |

Verwachte structuren: sporen van nijverheid en handel

Opmerkingen: de archeologische waarden zijn mogelijk verstoord bij de aanleg van de huidige bebouwing

BELEID

Specifieke Archeologische Verwachting (LSO5)

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ☐ | bekende vindplaats | ☐ | hoge verwachting |
| ☒ | lage verwachting | ☐ | geen verwachting / verstoord |
| ☐ | geen verwachting / opgegraven: | | |

Er worden structuren verwacht met geringe onderlinge samenhang. De archeologische verwachting is daarom laag.

Archeologische randvoorwaarden (selectieadvies)

- ☐ Beschermen
- ☐ IVO (Inventariserend Veldonderzoek) *
- ☐ AO (Archeologische Opgraving) *
- ☐ IVO, aansluitend AO *
- ☐ AB, in geval van beperkte bodemingrepen op een AMK terrein (Archeologische Begeleiding) *
- ☐ AC, (Archeologische controle tijdens werkzaamheden)
- ☒ Geen archeologische ingreep vooraf, wel vondstmeldingsplicht tijdens graafwerkzaamheden

Als beleid geldt dat bij grondroerende werkzaamheden over een oppervlak groter dan 50 m² en vanaf 0,50 m onder maaiveld een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in het bouwplan wordt opgenomen. Vanwege de beperkte verstoring van het plangebied (niet dieper dan 0,50 m) en de verwachte lage dichtheid van archeologische structuren is archeologisch onderzoek vooraf niet noodzakelijk.

* Voor alle veldonderzoek is een archeologisch Programma van Eisen (PvE) verplicht.

CONCLUSIE

Uit de door u geleverde gegevens van het bouwplan aan de Huidekoperstraat 13, 15 en 17 blijkt dat de bodemingreep niet groter is dan 320 m² en niet dieper gaat dan 0,50 m beneden maaiveld. Daardoor zullen de archeologische resten niet aangetast worden. Daarom is geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk.

Wel geldt, conform de Monumentenwet, een meldingsplicht in geval tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden archeologische sporen en of vondsten worden aangetroffen. Dit houdt in dat de aanwezigheid van bodemvondsten ouder dan 50 jaar bij bouwwerkzaamheden aan Bureau Monumenten en Archeologie gemeld wordt zodat in gezamenlijk overleg met de uitvoerder maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten.

Neem voor meer informatie contact op met de Afdeling Archeologie BMA.

Postbus 10718

1001 ES Amsterdam

020-251 4900

bma@bma.dmb.amsterdam.nl

Opsteller:

Beheer en plaats van de documentatie

I. Lempke MA

Bureau Monumenten & Archeologie (BMA)

Afmeldingsnummer Archis:

27182

Voor akkoord waardestelling

Datum:

6/8/2009



Prof. dr. J.H.G. Gawronski

Hoofd afdeling Archeologie BMA

© Bureau Monumenten & Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2009

Postbus 10718 1001 ES Amsterdam 020-2514900

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMA. BMA aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.