

14

BEGRIPPENLIJST



A

Abiotisch	Behorend tot de niet levende natuur (vergelijk: biotisch)
Achtergrondconcentratie	Concentratie van een stof in bodem, water of lucht, die tot stand komt zonder beïnvloeding door menselijke activiteiten
Achterlandverbinding	Zeer belangrijke verbinding van het hoofdwegennet tussen een Mainport (Schiphol of Rotterdam) enerzijds en het Europese achterland anderzijds.
Agglomeratie	Verstedelijkt gebied met meerdere kernen
Aggregatie	Samenvoeging, optelling
Alignement	Ligging van de weg in horizontaal en verticaal vlak; verloop van bochten, hellingen en dergelijke
Amfibieën	Koudbloedige, gewervelde dieren die zowel op het land als in het water leven (kikkers, padden, salamanders)
Amoveren	Afbreken, verwijderen
Aquatisch	Het watermilieu betreffende
Areaal	Beschikbare oppervlakte
Autonome ontwikkeling	De ontwikkeling die plaatsvindt in de toestand van het milieu, economie, verkeer en andere aspecten zonder dat één van de alternatieven wordt uitgevoerd
Avifauna	Vogelwereld

B

Barrière	Geheel dat een versperring vormt
Bereikbaarheid	Manier waarop en de tijd waarin een locatie bereikbaar is
Bevoegd gezag	Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Biotisch	De levende natuur betreffende
Biotoop	Leefomgeving van een leefgemeenschap van planten en/of dieren
Bodembeschermingsgebied	Gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzondere bescherming genieten
Bodemverontreiniging	Bodemvervuiling
Bronbemaling	Droogmaking van funderingsputten door verlaging van de grondwaterstand

C

Carpooling	Systeem om met een aantal mensen gezamenlijk in één auto naar en van het werk te gaan
CBS	Centraal bureau voor de Statistiek
Cerviduct	Type ecoduct (zie ecoduct)
Compenserende maatregel	Maatregel om de nadelige invloeden van de voorgenomen activiteit op een andere plaats te compenseren
Congestie	File

Congestienorm	Percentage van de per etmaal passerende hoeveelheid verkeer dat hinder ondervindt van files: - hoofdtransportas: 5% (gemiddeld half uur filevorming in spitsperioden; reistijdverlies 5 tot 10 minuten) - achterlandverbindingen: 2% (gemiddeld kwartier filevorming in spitsperioden; reistijdverlies maximaal enkele minuten)
Cumulatief effect	Optelling van een aantal afzonderlijke effecten
D	
DAB	Dicht asfalt beton
dB(A)	Decibel (A-gewogen), maat voor geluidsterkte
Drainage	Afvoer van grondwater in drains of in het oppervlaktewater (bijvoorbeeld in sloten)
Doelgroepbeleid	Het bevoordelen van bepaalde groepen verkeersdeelnemers ten opzichte van anderen
Doelgroepstrook	Voor één of meerdere doelgroepen gereserveerde rijstrook
Duiker	Ondergrondse koker voor het doorlaten van water
E	
Ecoduct	Een op natuurlijke wijze ingericht viaduct voor grotere dieren om het landschap aan weerszijde van een weg met elkaar te verbinden
Ecologie	De wetenschap van de relaties tussen planten en dieren en hun omgeving
Ecologische infrastructuur	Het geheel van gebieden met een (gedeeltelijke) natuurfunctie en de lijnvormige landschapselementen (dijken, sloten) in een bepaalde streek
Ecopassage	Ecoduct geschikt voor kleinere diersoorten (zie ecoduct)
Ecosysteem	Geheel van planten- en dierengemeenschappen in een territorium, beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren
Ecotoop	Ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestructuur, successiestadium en fysiotoop
EHS	Ecologische Hoofdstructuur (van het Natuurbeleidsplan)
Emissie	Uitstoot, het in het milieu brengen
Equivalent geluidniveau	(L_{eq}) Het energetisch gemiddelde geluidniveau gedurende een bepaalde tijd
Erosie	Afslijting van land onder invloed van wind of water
Etmaalwaarde	De hoogste waarde van de volgende drie niveaus: het equivalente geluidniveau van de dagperiode, van de avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtperiode verhoogd met 10 dB(A); voor de bepaling van de etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt de avondperiode buiten beschouwing gelaten
Extensief	Met geringe intensiteit
F	
Fauna	Dierenwereld
Flankerend beleid	Beleid zoals dat op aanverwante beleidsterreinen gevoerd wordt, bijvoorbeeld: het parkeerbeleid is flankerend beleid voor het beleid ten aanzien van het terugdringen van de groei van de automobiliteit op het hoofdwegenet



Flora	Plantenwereld
G	
Geluidhinder	Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid
Geomorfologie	Wetenschap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, vorm en opbouw van het aardoppervlak
Grenswaarde	Het kwaliteitsniveau dat ten minste moet worden bereikt of gehandhaafd
Grondwater- beschermingsgebied	Gebieden die met het oog op de grondwaterkwaliteit een gebied bijzondere bescherming bezitten
H	
Hydrologie	Kennis van het vloeibare water in de aarde, met name van de stand en de stromingen van het grondwater
I	
I/C-verhouding	Intensiteits-/Capaciteitsverhouding: de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van een weg
Immissie	Inworp van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, belasting met verontreinigingen van het milieu
Infiltratie	Het binnentreden van water in de bodem aan het maaiveld (oppervlakte) (vergelijk: kwel)
Intensiteit	Aantal motorvoertuigen dat per tijdseenheid (meestal: per uur) een wegvak passeert. Dit is een maat voor de verkeersdruk
K	
Knooppunt	Kruispunt tussen twee (of meer) autosnelwegen
Kwel	Opwaarts gerichte grondwaterstroming
L	
L_{eq}	Zie equivalent geluidniveau
L_{max}	Zie maximum geluidniveau
M	
Maaiveld	Bovenbegrenzing van de bodem (oppervlakte)
Maximum geluidniveau	(L_{max}) Het hoorbare geluid dat zal optreden op het moment dat de geluidbron het meeste lawaai produceert. Voor een bewegende geluidbron is dit vaak op het moment dat de geluidbron zich op de kleinste afstand van de waarnemer bevindt
Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) m.e.r.	Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn toegepast Milieueffectrapportage (procedure) waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteit worden bepaald. Verder dient er altijd een vergelijking gemaakt te worden met de situatie zonder ingreep (nulalternatief) en moet een meest milieuvriendelijk alternatief opgesteld worden
MER	Milieueffectrapport (document)

Microverontreiniging	Stof die reeds in kleine hoeveelheden negatieve gevolgen voor het (water)bodemleven heeft
Migratie	Verplaatsing tussen gebieden door mens en/of dier
MIT	Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport: uitwerking van het vigerende Structuurschema Verkeer en Vervoer
MKM	Milieukwaliteitsmaat (maat voor het weergeven van cumulatieve geluidhinder)
Mobiliteitsscenario	De wijze waarop verwacht wordt dat het verplaatsingsgedrag zich in de toekomst zal ontwikkelen
Modal-split	Engelse term voor vervoerwijzekeuze: de verdeling van de reizigers over de verschillende vervoerwijzen (auto, openbaar vervoer, fiets en lopen)
Mitigerende maatregel	Maatregel ter beperking/voorkoming van effecten
Mobiliteit	Verplaatsingsgedrag
N	
NAP	Nieuw Amsterdams Peil, referentieniveau van hoogtemetingen
natuurontwikkeling	Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijk ecosystemen zich kunnen ontwikkelen
Natuurdoeltype	Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal
NBP	Natuurbeleidsplan
NMP(I, + en II)	Nationaal Milieubeleidsplan 1, plus en 2
Noordvleugelmodel	Computermodel voor het bepalen van verkeersintensiteiten in het noordelijke deel van de randstad
NWH3	Derde Nota Waterhuishouding
Nulalternatief	Situatie in 2010 wanneer de voorgenomen activiteit <i>niet</i> is uitgevoerd, terwijl andere autonome ontwikkelingen wel plaats hebben gevonden. Vaak wordt dit alternatief als referentie-alternatief gebruikt
Nutriënten	Voedingsstoffen voor organismen
O	
OVI	Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI) coördineert de te doorlopen procedures en brengt een integraal rapport uit over de te nemen maatregelen ten behoeve van het bevoegd gezag
Ontwerp Tracébesluit (OTB)	Het standpunt van de Minister ten aanzien van de uitwerking van de aanleg of wijziging van een landelijke hoofd (auto/rail/vaar)weg
P	
Pay-lanes	Betaalstroken
PAK's	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (olie-achtige stoffen)
Parameters	Kenmerkende grootheid
Puntlozing	Lozing op één punt (bijvoorbeeld met een pijp)
R	
Reistijdverlies	Het gemiddelde verlies in tijd per voertuig dat file treft
Reizigerskilometers	Totaal van de door (OV)-reizigers afgelegde afstanden



Referentie	Vergelijking(-smaatstaf)
Regionale mobiliteitspakket	Aangescherping en aanvulling op landelijke beleidspakket (SVV-II). Geformuleerd en in hoofdlijnen overeenkomend met het synthesespakket uit INVERNO.
Relatienota	Nota betreffende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschaps-behoud
Relatienotagebied	Gebied waarvoor beheersafspraken zijn gemaakt ten behoeve van de ontwik-keling van de natuur
Richtlijn m.e.r.	De Richtlijnen voor de milieu-effect-rapportage geven aan welke aspecten in de Trajectnota/MER aan de orde moeten komen, en de gewenste diepgang daarvan
Rijbaan	Aaneengesloten deel van wegverharding bestemd voor verkeersdoeleinden
Rijstrook	Door middel van markering aangegeven deel van de rijbaan dat geschikt is voor voortuigen op meer dan twee wielen
RO	Ruimtelijke ordening: het organiseren van het gebruik van bodem en leef-milieu
ROA	Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (bestaande uit de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zeevang, Zaanstad en Purmerend)
ROA	Ook: Richtlijnen voor ontwerp van autosnelwegen
RONA	Richtlijnen voor ontwerp van niet-autosnelwegen
RWS	Rijkswaterstaat
S	
Sediment	Afzetting, bezinksel, op de bodem afgezette deeltjes
Sedimentatie	Het bezinken van zand- en/of slibdeeltjes
SGR	Structuurschema Groene Ruimte (nationaal beleidsdocument)
Startnotitie	Officiële kennisgeving van de start van een trajectstudie, conform artikel 7.13, 1 ^e en 2 ^e lid, van de Wet milieubeheer.
Stiltegebied	Een gebied van voldoende grootte, waarin de geluidbelasting ontstaan door menselijke activiteiten zodanig laag is, dat de heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden verstoord
Streefwaarden	Indices voor de (auto-)mobiliteit in het jaar 2010 die het doel vormen van een bepaald mobiliteitsbeleid
SVV-II	Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer waarin het landelijke mobili-teitsbeleid is vastgelegd
T	
Tidal-flow	Ook wel wisselbanen; tidal-flow maakt het mogelijk de spitsrichting de meeste capaciteit te geven; één of meerdere rijstroken worden voor het ver-keer in de drukste richting opengesteld; betekent minder ruimtebeslag door een smaller wegprofiel
Toetsingscriterium	Criterium aan de hand waarvan in deze studie de effecten als gevolg van de voorgenomen activiteit beschreven zijn

Tracé	Ligging van weg of spoorlijn
Tracéwet	Wettelijk kader waarin diverse procedures zijn gekoppeld (waaronder tracé/m.e.r.-procedure). Dit betekent onder andere dat voldaan moet worden aan de in wet genoemde voorwaarden ten aanzien van vroegtijdige informatie en (bestuurlijk) overleg (zie ook m.e.r. en Trajectnota)
Tracébesluit	Een besluit tot aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke rijweg of hoofdvaartweg, dat genomen is conform de Tracéwet
Trajectnota	Besluitvormingsdocument ten behoeve van tracévaststelling; in tracéprocedures gecombineerd met MER
Transferium	Een transferium (meervoud transferia) is een voor de automobilist comfortabel overstappunt dat logisch gelegen is in de route tussen herkomst en bestemming en zo weinig tijdverlies oplevert bij het overstappen en is voorzien van hoogwaardig openbaar vervoer tussen het transferium en bestemming
Traverses	Oversteekpunten, passages
U	
UMS-ongevallen	Ongevallen waarbij uitsluitend materiële schade optreedt
V	
Vegetatie	Begroeiing (met planten)
Verhardingsbreedte, wegbreedte	De totale breedte van de weg tussen de twee zijbermen van de buitenste rijbanen
Vermesting	Belasting van de bodem met meer meststoffen dan het gewas kan opnemen
Versnippering	De opsplitsing van ecosystemen en/of leefgebieden van plant- en dierpopulaties in kleinere en meer geïsoleerde eenheden
Verziltig	Toename van het chloridegehalte (zout) van het grondwater
VINEX	Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (nationaal beleidsdocument)
VOS	Vluchtige organische stoffen
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
V&W	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
W	
Waterhuishouding	(van de bodem) Berging en beweging van water met opgeloste stoffen in de bodem
Wegcapaciteit	Het maximale aantal voertuigen dat op een wegvak per uur kan worden afgewikkeld
Wildspiegels	Spiegel of reflector die het licht van een naderende auto over de tegenoverliggende berm verspreidt ter afschrikking van dieren
Wisselbaan	Een rijbaan die in de avondspits in de tegenovergestelde richting wordt bereiden dan in de ochtendspits
Wgh	Wet op de geluidhinder
Wm	Wet milieubeheer
Wro	Wet op de ruimtelijke ordening

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Z

Zetting

Bodemdaling ten gevolge van grondwaterstandsverlaging of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal

ZOAB

Zeer open asfalt beton

zware metalen

Metalen zwaarder dan ijzer, in het algemeen: ecotoxische metalen (giftig voor het milieu)