

Monumenten en Archeologie Autorisatie en selectiebesluit:
 Rapport: QS 17-088
 ARCHIS: 4547546100
 Opdrachtgever quickscan:
 Ruimte en Duurzaamheid


Opsteller: T. Terhorst MA
 Datum: 8-6-2017

Prof. dr. J.H.G. Gawronski
 Sr KNA-Archeoloog Ma (wb)
 Hoofd Archeologie MenA

**Archeologische Quickscan 17-088
Sloterdijk I Mediacollege**

Gegevens planlocatie (A01, A03, A07)

Adres/toponiem: Transformatorweg / Contactweg
 Plaats/gemeente: Amsterdam
 Kadastrale aanduiding:
 Bevoegde overheid: Gemeente Amsterdam



Aanleiding waardestelling (A01, A03)

Procedure: Bestemmingsplan
 Huidig gebruik terrein: (Deels) bebouwd
 Aard geplande ingreep: Herontwikkeling tot gemengd woon- en werkgebied
 Diepte bodemingreep: Onbekend
 Oppervlakte bodemingreep: Onbekend

Eerdere waardestellingen (A04, A05)

Archeologisch veldonderzoek: Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
 Archeologisch bureauonderzoek: Lage verwachting (BO 16-112)
 Archeologische Monumentenkaart (AMK): Geen vermelding ()

Gespecificeerde verwachting (A04, A05, A06)

Bodem: Bodemtype: Ophoging; Grondwaterstand: 0,25 m - NAP; Maaiveldhoogte: 0,8 m + NAP
 Dikte recent ophogingspakket: Ca. 1,5 m (BO 16-112)
 Verwachting: Door het plangebied loopt het tracé van de (voormalige) laatmiddeleeuwse Spaarndammerdijk. Een deel van het dijklichaam is bij de ontwikkeling van het westelijk havengebied in de jaren 1970 vergraven en bebouwd. Intacte delen van de dijk kunnen aanwezig zijn in het oostelijk deel van het plangebied (zone Rood).
 Verwachte archeologische resten: Resten van het dijklichaam: ophogingen van onder meer klei en veen, puin en afval.

Gemeentelijk beleid (A01, A06, A08)

Verwachtingswaarde: Rood: hoog; Gestippeld: laag
 Beleidscategorie: Rood: 3. Uitzondering van archeologisch onderzoek bij bodemingrepen kleiner dan 100 m² of ondieper dan 0,5 m; Gestippeld: 11. Vrijstelling van archeologisch onderzoek bij alle bodemingrepen

Conclusie: selectiebesluit (A07)

Vervolgstep: Afhankelijk van bodemingreep
 Samenvatting en toelichting: Voor een deel van het plangebied (zone Rood) geldt een hoge verwachting. Hier dient bij ontgravingen groter dan 100 m² en dieper dan 0,5 m rekening te worden gehouden met archeologisch veldonderzoek vooraf of tijdens de bouw. Bij concrete planvorming is een nadere waardestelling mogelijk, met advies ten aanzien van het archeologisch vervolgtraject. Voor het overig deel van het plangebied geldt alleen de wettelijke meldingsplicht voor bodemvondsten.