


**Archeologische Quickscan 16-106
Bouwrijp maken zelfbouwkavels Sloterweg locatie B**

Administratieve gegevens

Opdrachtgever waardestelling	Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam Amsterdam
Gemeente	
Adres	Ten oosten van Sloterweg 1045
Kadastraal nummer	



Aanleiding waardestelling

Procedure	Bestemmingsplan
Huidig gebruik terrein	Onbebouwd
Aard geplande ingreep	Sloop bebouwing, aanleg watergang langs Sloterweg en aanleg rioolsleuf, ophogen met 1,6 m zand, draineren veenbodem
Diepte bodemingreep	Aanleg watergang: 2,5 m - NAP (ca. 2 m - Mv); Aanleg rioolsleuf: 2,4 m - NAP (ca. 1,9 m - Mv)
Oppervlakte bodemingreep	Watergang: 1468 m ² ; Rioolsleuf: 170 m ²

Eerdere waardestellingen

Archeologisch veldonderzoek	Geen waardestellend veldonderzoek tot heden
Archeologisch bureauonderzoek	Hoge verwachting (BO 08-097 Sportpark Sloten)
Archeologische Monumentenkaart (AMK)	Geen vermelding

Gespecificeerde verwachting

Bodem	Veen (VGKA)
Dikte recent ophogingspakket	1,5 tot 2,5 m (grondonderzoek Grontmij)
Verwachting	Sporen van ontginning en bewoning vanaf de 11de eeuw (vindplaats SLO2). Deze zijn afgedekt en aangetast door het in de late 20ste eeuw opgebrachte zandpakket van ca. 2,5 m dik. Ook dient rekening te worden gehouden met verstoringen door de aanleg van boerderij Hoeve Tutor (ca. 1900; kaart PW1929).
Verwachte archeologische resten	Nvt

Beleid bij verwachting

Verwachtingswaarde	Laag
Beleidscategorie	11: Vrijstelling van archeologisch onderzoek.

Conclusie: selectiebesluit

Gevolg	Vrijstelling
Toelichting	Voor de planlocatie geldt een lage verwachting en vrijstelling van archeologisch onderzoek bij alle bodemingrepen. Er hoeft daarom geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel geldt conform de Erfgoedwet een meldingsplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.