



Nr.: 2010/21523 Reg. dd: 3-12-2010

Afd: BFD-VG INKOMEND

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Gemeente Amsterdam Stadsdeel zuid

Postbus 74019

1070 BA AMSTERDAM



Stadsdeel Zuid	
CLASS.	
2010/21523	
VIA	MEDEBEH.
TER BEHAND. AAN	DATUM ONTV.
BEHANDELD DOOR	PARAAF

Onderwerp

Toezening watervergunning

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij ontvangt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht de watervergunning.

In deze brief vindt u informatie over de watervergunning, over handhaving van de voorschriften en over de zogeheten 'aanslag' voor de leges.

Datum

8 november 2010

Ons kenmerk

2010.032551/AMSAM1386

Contactpersoon

R. de Man

Doorkiesnummer

020 608 34 98

Fax afdeling

020 608 39 00

Leeswijzer watervergunning

De watervergunning treft u als bijlage bij deze brief aan. Aangeraden wordt de vergunning geheel door te lezen, voordat u met activiteiten of werkzaamheden begint.

In het hoofdstuk *Besluit* is vermeld voor welke activiteiten of werkzaamheden aan u vergunning verleend is. In het hoofdstuk *Voorschriften* staat onder welke voorwaarden u van de vergunning gebruik mag maken. Ook de gewaarmerkte tekeningen maken deel uit van de vergunning. In de hoofdstukken die daarop volgen leest u hoe wij tot het besluit gekomen zijn; de gevolgde vergunningprocedure; hoe u bezwaar kunt maken én wijzen we u op andere vergunningen die u nodig kunt hebben.

Handhaving

Het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verwacht dat u zich houdt aan de voorschriften. Om dit te controleren kunt u een bezoek verwachten van de heer Bontje van onze afdeling Handhaving. De handhaver kijkt of u zich aan de regels houdt. Mocht onze handhaver een of meer overtredingen van de voorschriften constateren, dan kunt u verplicht worden de overtreding(en) te beëindigen en/of de situatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Tot slot kan aan u een boete worden opgelegd.

Aanslag voor de leges

In de toelichting op het aanvraagformulier voor de watervergunning was vermeld dat er kosten verbonden zijn aan het behandelen van uw aanvraag.

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Voor betaling van deze kosten, de 'leges', zult u binnenkort een zogeheten 'aanslag' ontvangen.

Datum

8 november 2010

Ons kenmerk

2010.032551/AMSAM1386

Privaatrechtelijke regeling

Als uw aanvraag een werk in, op of grenzend aan eigendommen van anderen betreft, doet u er verstandig aan om contact met hen op te nemen.

Als uw aanvraag een werk in, op, boven of grenzend aan eigendommen van AGV betreft, moet u ook schriftelijk contact opnemen met de afdeling Beheer & Besturing van Waternet.

De kans bestaat dat u, naast uw ontheffing, toestemming nodig hebt op grond van het eigendomsrecht. Deze toestemming resulteert meestal in een privaatrechtelijke overeenkomst. U wordt verzocht in uw contact met de afdeling Beheer & Besturing dit kenmerk 2010.032551/AMSAM1386 te vermelden én de kadastrale aanduiding van het perceel waarop uw ontheffing betrekking heeft. Op deze manier kan uw aanvraag sneller verwerkt worden. Voor meer informatie kunt u terecht op telefoonnummer 0900 93 94 (lokaal tarief).


Overige vergunningen

Het is mogelijk, dat u voor de te verrichten werkzaamheden, ook vergunningen of ontheffingen nodig hebt, op grond van andere wet- of regelgeving. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van uw gemeente, of vergunningen van de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam of een recreatie-/plassenschap. Denk ook aan vergunningen van de provincie, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet of bij grondwateronttrekkingen en -infiltraties aan Natura 2000. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer R. de Man, telefoon 020 608 34 98.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Bijlage(n)

- de watervergunning;
- start- en stopmeldingskaarten

Gemeente Amsterdam

stadsdeel Zuid

Kalfjeslaan 24, 1083 AA Amsterdam

Datum

8 november 2010

Objectcode

AMSAM1386

Kenmerk

2010.032551

Watervergunning

Schoolwerktuinen: terreininrichting

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgde procedure	12
8	Mededelingen	13
Bijlage 1. Begripsbepalingen		14
Bijlage 2. Tekeningen		15

1 Inleiding

Waternet heeft op 19 februari 2010 een aanvraag ontvangen van Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze ingeboekt met kenmerk: 2010.004243.

Aanvraag

De aanvraag betreft het inrichten van het terrein voor de Schoolwerktuinen, waaronder het realiseren van een steiger, twee bruggen, het graven water en plaatsen van beschoeiing, het leggen van nutsvoorzieningen en drainage en het plaatsen van gebouwen met bijgebouwen en hekwerken.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de voor de Waterwet te bereiken doelstellingen en belangen worden beschermd (Wtw artikel 2.1).


3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2009, en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in hoofdstuk 6 Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam te verlenen voor
 - het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:
 - het plaatsen, hebben en onderhouden van twee bruggen;
 - het plaatsen, hebben en onderhouden van een steiger;
 - het leggen van drainage, kabels en leidingen;ter hoogte van de Kalfjeslaan in Amsterdam, kadastraal nummer Amsterdam AK 128/1229/3397.
- II. De vier gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen (Wtw artikel 2.1).

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,


mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.
- Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, de heer C. Bruijns, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan de afdeling Handhaving van Waternet. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de objectcode **AMSAM1386**. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar de afdeling Handhaving); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Wijziging gegevens vergunninghouder

- 4.1 De vergunninghouder moet een verandering van (correspondentie)adres binnen 4 weken melden bij de afdeling Handhaving van Waternet.
- 4.2 De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij de afdeling Handhaving van Waternet.

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder de afdeling Handhaving van Waternet onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen

voorschrift 6 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 6.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 6.2 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 6.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 7 Bruggen

- 7.1 De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering;

Tabel afmetingen brug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
lengte	14 meter
breedte	2 meter
hoogte boven waterpeil	minimaal 0,75 meter t.o.v. het hoogste peil van -2,00 meter NAP
Aantal palen in de watergang	geen

- 7.2 De bruggen mogen het bestaande doorstromingsprofiel van de watergang niet verminderen.
- 7.3 Voorafgaand aan het maken of leggen van het brugdek moet de watergang ter plaatse van die bruggen op de oorspronkelijk waterbodembedpte worden gebracht.

voorschrift 8 Steiger

- 8.1 De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering;

Tabel afmetingen brug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
lengte	6 meter
breedte	2,5 meter
aantal palen	3 in het talud en 3 in de watergang
bijzonderheden	Voor zien van drijfbalk en trap in het talud

- 8.2 De steiger mag het bestaande doorstromingsprofiel van de watergang niet verminderen.
- 8.3 Voorafgaand aan het maken of leggen van het steiger moet de watergang ter plaatse van die steiger op de oorspronkelijk waterbodemdiepte worden gebracht.

voorschrift 9 Kabels en leidingen

- 9.1 De te graven sleuf:
 - a. mag geen grotere breedte krijgen dan voor het leggen van de drains, kabels en leidingen strikt noodzakelijk is en niet dieper worden gemaakt dan voor het leggen van de drains, kabels en leidingen strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde in lagen van maximaal 0,2 m.
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
- 9.2 De duiker in de dam mag door de het leggen van kabels en leidingen niet verzakken.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen er in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden hebben betrekking op het inrichten van het terrein voor de Schoolwerktuinen. Onder de werkzaamheden vallen het realiseren van een steiger, twee bruggen, het graven water en plaatsen van beschoeiing, het leggen van nutsvoorzieningen en drainage en het plaatsen van gebouwen met bijgebouwen en hekwerken.

De steiger en de bruggen, met het omliggende oppervlaktewater wordt onderhouden door stadsdeel Zuid en of de Schoolwerktuinen. De nutsvoorzieningen worden vanuit de Kalfjeslaan over de bestaande dam gelegd, het terrein wordt van drainage voorzien. Er wordt geen oppervlaktewater gedempt, maar door het versmallen van de dammen en het verbreden van watergangen 147 m² gegraven. De bijgebouwen en verharding bedraagt totaal 948 m², hiervoor is geen compensatie in de vorm van oppervlaktewater noodzakelijk.

5.2 Aangevraagde handelingen

Het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen, hebben en onderhouden van twee bruggen;
- het plaatsen, hebben en onderhouden van een steiger;
- het leggen van drainage, kabels en leidingen.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.2.1 lid 2 onder e van de Keur AGV 2009;
- artikel 3.2.1 lid 3 onder e van de Keur AGV 2009;
- artikel 3.2.1 lid 4 onder b van de Keur AGV 2009.

Eén of meer activiteiten die worden uitgevoerd zijn niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag op die punten gelezen als een melding. Voor de volgende activiteiten heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

1. het vergroten van oppervlaktewater (Keur AGV 2009, artikel 3.2.1 lid 1 d);
2. het plaatsen of vervangen van beschoeiingen (Keur AGV 2009, artikel 3.2.1 lid 2 f).

Deze handelingen vinden plaats in Binnendijkse Buitenvelderse Polder.

Deze handelingen worden uitgevoerd in en nabij wateren die behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2009 en in de bijbehorende beleidsnota's. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beleid

De aanvraag is getoetst aan de Beleidsnota Inrichting, Gebruik en Onderhoud en de Keur AGV 2009.

Toetsing watergangen

Het effect van de aangevraagde handelingen op de primaire watergang is op de volgende punten getoetst:

- afname bergingscapaciteit van de watergang;
- afname doorstroomcapaciteit van de watergang;
- stabiliteit van de taluds;
- de mogelijkheid van het doelmatig onderhoud van de watergang.

Uit deze toetsing blijkt dat het de berging, de doorstroming en het onderhoud van de watergangen niet onmogelijk of belemmerd wordt door de aangevraagde handelingen.

Specifieke overwegingen

De bruggen en steiger gaat deel uitmaken van het watersysteem dat in beheer is bij AGV. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2009 staan hierop van toepassing zijn.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2009 en de beleidsnota's worden beschermd. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 19 februari 2010 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam schriftelijk van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Een aanvulling op de aanvraag is op 19 juli 2010 ontvangen en geregistreerd onder nummer 2010.019714.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.1 en 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8 Mededelingen

Bij de definitieve vergunning

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ook voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2009 is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid.
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2009: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2009.
6. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
7. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en de gemeente Amsterdam.

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 2010.032551/AMSAM1386.

