



**Cauberg-Huygen**

**Gatwickstraat 11**  
1043 GL AMSTERDAM

T +31 (0)88-5152505  
E [amsterdam.ch@dpa.nl](mailto:amsterdam.ch@dpa.nl)  
[www.dpa.nl/cauberg-huygen](http://www.dpa.nl/cauberg-huygen)

K.v.K 58792562  
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Elzenhagen Zuid te Amsterdam;  
akoestisch onderzoek Atletiekbaan met clubgebouw**

**Datum** 28 september 2018  
**Referentie** 01965-24048-07

Referentie 01965-24048-07  
Rapporttitel Elzenhagen Zuid te Amsterdam;  
akoestisch onderzoek Atletiekbaan met clubgebouw

Datum 28 september 2018

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam  
Postbus 12693  
1000 CA AMSTERDAM  
Contactpersoon Mevrouw M. Hettinga

Behandeld door De heer ing. H. Spierenburg  
De heer T. Meijer  
DPA Cauberg-Huygen B.V.  
Gatwickstraat 11  
1043 GL AMSTERDAM  
Postbus 9396  
1006 AJ AMSTERDAM  
Telefoon 088-5152505

## Inhoudsopgave

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Uitgangspunten</b>                                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Situatie                                                               | 4         |
| 2.2      | Atletiek clubgebouw                                                    | 6         |
| 2.3      | Wettelijk kader                                                        | 6         |
| 2.3.1    | VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'                           | 6         |
| 2.3.2    | Activiteitenbesluit milieubeheer                                       | 7         |
| 2.3.3    | Verruiming grenswaarden                                                | 8         |
| 2.3.4    | Bestemmingsplan en milieucategorie                                     | 9         |
| <b>3</b> | <b>Goede ruimtelijke ordening</b>                                      | <b>10</b> |
| 3.1      | Indirecte hinder veroorzaakt door inrichtingsgebonden verkeer          | 10        |
| <b>4</b> | <b>Bronsterkten</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Berekeningsresultaten</b>                                           | <b>14</b> |
| 5.1      | Berekeningen Activiteitenbesluit                                       | 15        |
| 5.1.1    | Activiteitenbesluit Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ | 15        |
| 5.1.2    | Activiteitenbesluit Maximaal geluidniveau $L_{Amax}$                   | 15        |
| 5.2      | Berekeningen goede ruimtelijke ordening                                | 15        |
| 5.2.1    | RO Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$                  | 16        |
| 5.2.2    | RO Maximaal geluidniveau $L_{Amax}$                                    | 16        |
| 5.2.3    | Maatregel fluiten van trainers                                         | 16        |
| 5.2.4    | Startsignaal                                                           | 17        |
| 5.3      | Binnenniveau woningen                                                  | 17        |
| <b>6</b> | <b>Conclusie</b>                                                       | <b>18</b> |

## Figuren

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Figuur 1  | Overzicht rekenmodel en waarneempunten                              |
| Figuur 2a | Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ dagperiode Activiteitenbesluit          |
| Figuur 2b | Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ avondperiode Activiteitenbesluit        |
| Figuur 3a | Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ dagperiode Goede ruimtelijke ordening   |
| Figuur 3b | Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ avondperiode Goede ruimtelijke ordening |
| Figuur 4  | Rekenresultaten piekgeluiden $L_{Amax}$ (exclusief startsignalen)   |

## Bijlagen

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Bijlage I   | Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$                            |
| Bijlage II  | Rekenresultaten $L_{Amax}$ deelbronnen                 |
| Bijlage III | Rekenresultaten $L_{Amax}$ verschillende startsignalen |
| Bijlage IV  | Rekenmodel items                                       |

## **1 Inleiding**

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de Atletiek Vereniging.

Voorgenomen is het verplaatsen van de bestaande atletiekbaan naar een nieuwe locatie in Elzenhagen. De nieuwe locatie van de atletiekbaan met clubgebouw is in de directe nabijheid van bestaande en nieuwe woningen en twee nieuwe scholen. De nieuwe locatie was reeds in gebruik voor sportvelden en heeft de afgelopen jaren braak gelegen.


Het onderhavige rapport geeft de resultaten van het akoestisch onderzoek voor de afweging van een verantwoord woon- en leefmilieu. De akoestische consequentie wordt inzichtelijk gemaakt en beoordeeld aan normen op basis van gebiedstypering (VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering) en te vergunnen rechten (Wabo/Activiteitenbesluit).

In deze rapportage worden de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerd akoestisch onderzoek beschreven.


## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Situatie

Aan de zuidkant voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Elzenhagen Zuid is de nieuwe locatie van de Atletiekbaan geprojecteerd. Ten zuiden en westen zijn bestaande woningen en een woonboot aanwezig en ten noorden worden nieuwe woningen en twee scholen (basisschool met sporthal en middelbare school) geprojecteerd. De Atletiekbaan wordt ontsloten via een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de oostzijde. In figuur 2.1 is de situatie weergegeven. Figuur 2.2 geeft de invulling van het bestemmingsplan Elzenhagen weer.



Figuur 2.1: Locatie Atletiekbaan Elzenhagen Zuid Amsterdam, huidig en geprojecteerd



Figuur 2.2: Invulling locatie, afkomstig uit de tussenversie van de ruimtelijke onderbouwing

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen van de planlocatie. De informatie over het gebruik van de Atletiekbaan is door de bestaande atletiekvereniging Atos en de gemeente Amsterdam verstrekt.

## 2.2 Atletiek clubgebouw

De Atletiekbaan is een sportvoorziening die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor trainingen van sportverenigingen en het faciliteren van sportactiviteiten van schoolklassen. Incidenteel worden er wedstrijden georganiseerd. Het clubgebouw is voorzien van een keuken en een terras. Er zal achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een omroepinstallatie en is er ruimte voor publiek (veelal ouders van de sportende kinderen). Bij wedstrijden zal er gebruik worden gemaakt van een (schot, klapbord, fluit of elektronisch) startsignaal en er klinkt een bel om de renners te duiden op het ingaan van de laatste ronde. Ten oosten van de Atletiekbaan is een parkeerterrein geprojecteerd.

Dit akoestisch onderzoek brengt de geluidbelasting in beeld ten gevolge van de activiteiten op en rond de Atletiekbaan en het clubgebouw. In de nabije omgeving zijn woningen aanwezig of geprojecteerd. Ten noorden van de Atletiekbaan zijn twee scholen geprojecteerd. De maatgevende (middelbare)school is gelegen aan het water. Deze school zal alleen overdag in gebruik zijn.

## 2.3 Wettelijk kader

### 2.3.1 VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Om de ruimtelijke inpasbaarheid te beoordelen, wordt aangesloten bij de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Deze heeft betrekking op al het geluid dat aan het initiatief is toe te kennen (inclusief menselijk stemgeluid). Wanneer binnen deze richtafstand geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen of geprojecteerd, is realisatie van activiteiten alleen gemotiveerd mogelijk. Onder andere zal aangetoond moeten worden dat ter plaatse van de woningen en school wordt voldaan aan geluidgrenswaarden. De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat voor de gebiedstypering gemengd gebied):

#### Stap 1

Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan mogelijk.

#### Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{A,T}$  (etmaalwaarde);
  - o 70 dB(A) maximale geluidniveaus  $L_{A,max}$  (etmaalwaarde);
  - o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Vrijstelling is dan mogelijk.

### Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
  - o 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  (etmaalwaarde);
  - o 70 dB(A) maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$  (etmaalwaarde);
  - o 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

### Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

## **2.3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer**

De Atletiekbaan valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften met betrekking tot geluidhinder opgenomen. De atletiekbaan is niet overdekt en verwarmd en is tevens niet gelegen op een binnenterrein. Daarom wordt op basis van artikel 2.18 van het Barim het stemgeluid van de sporters en de toeschouwers buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan de normen van het Barim (zowel bij  $L_{Ar,LT}$  als bij  $L_{Amax}$ ). Dit geldt eveneens voor het fluitsignaal van trainers.

Indirecte hinder door het verkeer van en naar de inrichting wordt niet beschouwd in het kader van het Barim.

De gemeente kan wel maatwerkvoorschriften opstellen om hinder te voorkomen.

De belangrijkste voorschriften uit afdeling 2.8 luiden als volgt:

### **Artikel 2.17**

**1.** Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau  $L_{Amax}$ , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

**a.** de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

|                                                     | 07:00–19:00 uur | 19:00–23:00 uur | 23:00–07:00 uur |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen      | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        | 40 dB(A)        |
| $L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen | 35 dB(A)        | 30 dB(A)        | 25 dB(A)        |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen       | 70 dB(A)        | 65 dB(A)        | 60 dB(A)        |
| $L_{Amax}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  | 55 dB(A)        | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        |

*b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus  $L_{Amax}$  niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.*

**Artikel 2.18**

*1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschouwing:*

*a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;*

*b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;*

*3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ), bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:*

*a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;*

*b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.*

**Artikel 2.20**

*1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau  $L_{Amax}$  vaststellen.*

*2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.*

De waarden die in het Activiteitenbesluit genoemd worden, komen dus overeen met de waarden zoals genoemd onder stap 2 van de VNG-publicatie voor gemengd gebied, met dien verstande dat in het Activiteitenbesluit diverse activiteiten van toetsing zijn uitgezonderd. Voor de sportverenigingen zijn geen Maatwerkvoorschriften gesteld.

Wanneer voldaan wordt aan de toetswaarde op basis van stap 2 (voor gemengd gebied), wordt ook voldaan worden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en zijn de activiteiten akoestisch niet in strijd met de Wet milieubeheer.

**2.3.3 Verruiming grenswaarden**

Met toepassing van stap 3 en 4 uit de VNG publicatie kan gemotiveerd een hogere geluidbelasting worden toegestaan indien blijkt dat in redelijkheid geen maatregelen mogelijk zijn.

Conform artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit is een verruiming van de standaardvoorschriften mogelijk. Hierbij zal wel het binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde (exclusief menselijk stemgeluid) moeten worden gerespecteerd.

#### 2.3.4 Bestemmingsplan en milieucategorie

Een veldsportcomplex valt in milieucategorie 3.1. Op basis van bijlage 1 van de VNG-publicatie zijn in tabel 2.1 de richtafstanden opgenomen voor de verschillende bedrijfsactiviteiten.

Tabel 2.1: VNG richtafstanden

| SBI-1993 | SBI-2008 | Omschrijving                       | Richtafstand [m]<br>(rustige woonwijk) | Richtafstand [m]<br>(Gemengd gebied) |
|----------|----------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 926      | 931      | Veldsportcomplex (met verlichting) | 50                                     | 30                                   |

De in de VNG-publicatie genoemde richtafstanden zijn voor het omgevingstype “rustige woonwijk”. Geluid is hierbij het maatgevende aspect. Overige aspecten “Geur”, “Stof” en “Gevaar” hebben een richtafstand van 0m. We beschouwen daarom ook alleen het aspect Geluid.

Rond de atletiekbaan zijn er meerder functies aanwezig en is er sprake van drukke wegen waardoor er reeds hoge geluidbelastingen optreden. De omgeving is daarom te typeren als ‘gemengd gebied’ waarvoor een richtafstand van 30m geldt. Omdat er geluidgevoelige bestemmingen binnen deze richtafstanden zijn gelegen, is niet automatisch sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (goede ruimtelijke ordening). Om te bepalen of er rond de atletiekbaan op deze specifieke locatie sprake is van goede ruimtelijke ordening is een akoestisch onderzoek (stap 2) noodzakelijk.

### 3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt naar meer aspecten gekeken dan in het Activiteitenbesluit. Zo zal het stemgeluid voor het bepalen van de  $L_{Ar,LT}$  en het fluitsignaal voor het bepalen van het  $L_{Amax}$  wel worden meegenomen. Daarnaast wordt ook de indirecte hinder ten gevolge van het komen en gaan van bezoekers en goederen (verkeersbewegingen en het geluid van het parkeren) beoordeeld.

Er is sprake van goede ruimtelijke ordening als er een goed en verantwoord woon- en leefklimaat voor het aspect geluid wordt gerealiseerd. We doen dit door uit te gaan van de volgende geluidvoorwaarden:

Richtwaarden geluidbelastingen (analoog aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit)

|                                                | 07:00–19:00 uur | 19:00–23:00 uur | 23:00–07:00 uur |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $L_{Aeq}$ op de gevel van gevoelige gebouwen   | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        | 40 dB(A)        |
| $L_{Amax}$ op de gevel van gevoelige gebouwen  | 70 dB(A)        | 65 dB(A)        | 60 dB(A)        |
| $L_{Amax}$ binnenniveau van gevoelige gebouwen | 55 dB(A)        | 50 dB(A)        | 45 dB(A)        |

#### 3.1 Indirecte hinder veroorzaakt door inrichtingsgebonden verkeer

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996’. Conform deze circulaire dienen de geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen, van en naar de inrichting, separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend, mits akoestisch herkenbaar.

Er wordt in de Circulaire uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde ( $L_{Aeq}$ ) van 50 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A). Hierbij dient te worden aangetoond wordt dat het binnenniveau van 35 dB(A), ten gevolge van de gecumuleerde geluidbelasting van het verkeer van en naar de inrichting en het wegverkeer, niet wordt overschreden.

Er is sprake van indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer, tot het moment dat het aan- en afrijdend verkeer qua rij- en stopgedrag niet meer akoestisch te onderscheiden is ten opzichte van het overige verkeer. Het sportpark wordt ontsloten via het parkeerterrein aan de oostzijde waarna het opgenomen wordt in het reguliere verkeer en het aan en afrijdend verkeer niet meer is te onderscheiden.

Omdat het openbaar toegankelijke parkeerterrein praktisch gezien het meest zal worden gebruikt door bezoekers van de atletiekbaan is het geluid van het parkeren betrokken bij het reguliere geluid van de atletiekbaan. Dit is "worst-case". Bij de berekeningen is als uitgangspunt gehanteerd dat het gehele parkeerterrein twee keer volledig wordt benut in de dagperiode en in ook twee keer in de avondperiode. Zelfs in de nacht wordt er rekening gehouden met het komen en gaan van auto's op 10% van de parkeervakken. Het gebruik van het parkeerterrein door derden, zoals bezoekers van de scholen of moskee, valt binnen deze "worst-case" berekening.

Het aspect indirecte hinder is geïntegreerd met de beoordeling van gehele sportinrichting.

#### 4 Bronsterkten

Hieronder is zijn de verschillende activiteiten en bronnen en hun de bronvermogens en de piekgeluidniveaus opgesomd. De activiteiten zijn aangeleverd door de Atletiekvereniging Atos en door Sport & Bos te gemeente Amsterdam.

Het gewenst/verwachte gebruik van de Atletiekbaan is:

- De omroepinstallatie wordt alleen bij wedstrijden gebruikt;
- Wedstrijden zijn altijd overdag en 1 keer per jaar in de avondperiode;
- Er zullen ongeveer 8 wedstrijden per jaar plaatsvinden;
- De muziekinstallatie wordt bij wedstrijden gebruikt tussen 10 – 14 uur en van 18 – 23 uur;
- De muziekinstallatie speelt muziek afgewisseld met het omroepen;
- Bij wedstrijden is publiek aanwezig.

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere situatie en de incidentele situatie. De reguliersituatie bestaat uit trainingen waarbij er mogelijk wat ouders langs de lijn staan. De incidentele situatie betreft de wedstrijden waarbij de maatgevende situatie een avondwedstrijd betreft met publiek. Ook zullen er incidenteel sportdagen van een basis- en middelbare scholen worden georganiseerd. De wedstrijddagen zijn maatgevend.

De Atletiekbaan wordt mogelijk ook gebruikt bij evenementen. Het gaat hierbij om sportevenementen, waarbij de atletiekbaan bijvoorbeeld als start- en finish wordt gebruikt voor een loopevenement door Amsterdam Noord. Deze evenementen (mogelijk 2 per jaar) kunnen via een evenementenvergunning mogelijk worden gemaakt en zijn niet bij het onderhavige akoestisch onderzoek betrokken.

De bronsterkten volgen uit de VDI 3770 norm uit 2012 aangevuld met ervaringscijfers en kentallen uit bijvoorbeeld de Richtlijn Muziekspectra Horecabedrijven uit 2015.

Bronvermogens bronnen die bijdragen aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ( $L_{A,T}$ )

| Bron                           | Hoogte [m] | Rondom/richting | Aantal bronnen                                                                                           | LWr       |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50       | Voorkant        | 2 speakers, korte mededelingen                                                                           | 100 dB(A) |
| Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50       | Achterkant      | 2 speakers, korte mededelingen                                                                           | 90 dB(A)  |
| Fluiten trainers               | 1,50       | Rondom          | 4 posities, 36x per uur gedurende gemiddeld 1 sec lang                                                   | 114 dB(A) |
| Laatste ronde bel              | 1,50       | Rondom          | 1 bel, max 100x per dag en avond gedurende 3 seconde                                                     | 106 dB(A) |
| Mensen op Terras               | 1,50       | Rondom          | 30 personen à 70dB(A) afwisselend pratend (1/3)                                                          | 80 dB(A)  |
| Muziek op Terras               | 2,00       | Rondom          | 2 speakers                                                                                               | 70 dB(A)  |
| Afzuiging keuken               | 1,00       | Rondom          | 1 dakventilator                                                                                          | 70 dB(A)  |
| Publiek langs het hek          | 1,00       | Rondom          | 6 posities x max 20 personen afwisselend pratend (1/2)                                                   | 80 dB(A)  |
| Atletiek spelers               | 1,50       | Oppervlakte     | Gehele speelterrein                                                                                      | 85 dB(A)  |
| Auto's van bezoekers           | 0,75       | Rondom          | Rijroute langs 70 parkeerplaatsen, 2x bezet overdag, 2x bezet 's avonds, 14 vertrekkende auto's na 23uur | 89 dB(A)  |


Bronvermogens bronnen die bijdragen aan het Maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ )

| Bron                                   | Hoogte<br>[m] | Random/richting | Aantal bronnen         | L <sub>Amax</sub> |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Startschot                             | 1,50          | Random          | 1 locatie              | 135 dB(A)         |
| klapbord start                         | 1,00          | Random          | 1 locatie              | 121 dB(A)         |
| Startfluit                             | 1,50          | Voorkant        | 1 locatie              | 114 dB(A)         |
| Startfluit Achterzijde fluitist        | 1,50          | Achterkant      | 1 locatie              | 104 dB(A)         |
| Elektronische start                    | 1,50          | Voorkant        | 1 locatie              | 104 dB(A)         |
| Elektronische start achterzijde (stil) | 1,50          | Achterkant      | 1 locatie              | 94 dB(A)          |
| Dichtslaan portieren                   | 1,00          | Random          | 2 maatgevende locaties | 100 dB(A)         |
| Laatste ronde bel Piek                 | 1,50          | Random          | 1 bel                  | 112 dB(A)         |
| Fluiten trainer Piek                   | 1,50          | Random          | 4 posities             | 120 dB(A)         |
| Schreeuwend persoon                    | 1,50          | Voorkant        | 10 posities            | 110 dB(A)         |
| Schreeuwend persoon                    | 1,50          | Achterkant      | 10 posities            | 105 dB(A)         |
| Omroepinstallatie op paal 3,5m         | 3,50          | Voorkant        | 2 speakers             | 100 dB(A)         |
| Omroepinstallatie op paal 3,5m         | 3,50          | Achterkant      | 2 speakers             | 90 dB(A)          |

## 5 Berekeningsresultaten

Aan de hand van de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 2, zijn ter plaatse van omliggende woningen, woonboot en de scholen de te verwachten geluidbelastingen berekend. Op alle gevels is op 1,5 meter boven ieder vloerniveau de te verwachten geluidbelasting bepaald. Voor de school geldt dat deze alleen in de dagperiode in gebruik is.

In figuur 5.1 zijn de waarneempunten weergegeven. In figuur 1 in de bijlage van dit rapport is het rekenmodel met de waarneempunten weergegeven. Bijlage IV geeft de volledige bronmodelgegevens weer.



Figuur 5.1 Locatie waarneempunten

Waarneempunten 01 t/m 07 betreffen bestaande woningen. Punt 08 betreft een woonboot gelegen aan de Buikslotermeerdijk 51. De middelbare school heeft de waarneempunten 25.x, de basisschool 24.x en de overige waarneempunten zijn geprojecteerde woningen in het projectgebied Elzenhagen Zuid.

## 5.1 Berekeningen Activiteitenbesluit

De atletiekbaan is niet overdekt en verwarmd en is tevens niet gelegen op een binnenterrein. Daarom wordt op basis van artikel 2.18 van het Barim het stemgeluid van de sporters en de toeschouwers buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan de normen van de Barim (zowel bij  $L_{Ar,LT}$  als bij  $L_{Amax}$ ). Dit geldt eveneens voor het fluitsignaal van trainers. Activiteiten zoals het gebruik van het clubgebouw (afzuiging) en het daarbij behorende terras met achtergrondmuziek worden tevens getoetst.

In figuren 2a en 2b zijn de rekenresultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{Ar,LT}$  in het kader van het Activiteitenbesluit van respectievelijk de dagperiode en avondperiode weergegeven. In bijlage I t/m III zijn de berekeningsresultaten als tabel opgenomen.

### 5.1.1 Activiteitenbesluit Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$

Maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ( $L_{Ar,LT}$ )

|                             | Dag                                                                    | Avond                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Berekend zonder maatregelen | 40 dB(A) bij de school maatgevend<br>waarneempunt 25.6 op 13,5m hoogte | 43 dB(A) geprojecteerde woning met<br>waarneempunt 23.4b op 10.5m hoogte |
| Richtwaarde/Eis             | 50 dB(A)                                                               | 45 dB(A)                                                                 |

Aan de te stellen voorwaarden conform het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

### 5.1.2 Activiteitenbesluit Maximaal geluidniveau $L_{Amax}$

Maatgevende maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ )

|                             | Dag                                                                    | Avond                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Berekend zonder maatregelen | 63 dB(A) bij de school maatgevend<br>waarneempunt 25.6 op 10,5m hoogte | 63 dB(A) geprojecteerde woning met<br>waarneempunt 23.4b op 10.5m hoogte |
| Richtwaarde/Eis             | 70 dB(A)                                                               | 65 dB(A)                                                                 |

Aan de te stellen richtwaarden conform het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

## 5.2 Berekeningen goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het stemgeluid voor het bepalen van de  $L_{Ar,LT}$  en het fluitsignaal voor het bepalen van het  $L_{Amax}$  wel meegenomen. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat indien kan worden voldaan aan de richtafstand uit de VNG. De richtafstanden worden niet overal gerespecteerd. Er is daarom nader akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen die optreden waarbij richtwaarden zijn gehanteerd overeenkomstig de normen uit het Activiteitenbesluit.

In figuren 3a en 3b zijn de rekenresultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{Ar,LT}$  in het kader van de goede ruimtelijke ordening van respectievelijk de dagperiode en avondperiode weergegeven. In bijlage I t/m III zijn de berekeningsresultaten als tabel opgenomen.

### 5.2.1 RO Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$

Maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ( $L_{Ar,LT}$ )

|                             | Dag                                                                    | Avond                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Berekend zonder maatregelen | 45 dB(A) bij de school maatgevend<br>waarneempunt 25.6 op 13,5m hoogte | 45 dB(A) geprojecteerde woning met<br>waarneempunt 23.4b op 10.5m hoogte |
| Richtwaarde/Eis             | 50 dB(A)                                                               | 45 dB(A)                                                                 |

Aan de te stellen voorwaarden voor een verantwoord woon- en leefmilieu wordt voldaan.

### 5.2.2 RO Maximaal geluidniveau $L_{Amax}$

Maatgevende maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ )

|                    | Dag      | Avond    |
|--------------------|----------|----------|
| Bestaande woningen | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
| Nieuwe woningen    | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
| scholen            | 73 dB(A) | nvt      |
| Richtwaarde/Eis    | 70 dB(A) | 65 dB(A) |

Het fluiten van de trainer (verspreid over het terrein) kan tot overschrijding van de richtwaarde overdag en avond leiden. De piekgeluidniveaus ten gevolge van het fluiten zijn weergegeven in figuur 4. De overige activiteiten leiden niet tot overschrijdingen van richtwaarde voor piekgeluiden.

Het startsignaal met behulp van een startschot komt alleen bij formele wedstrijden voor en is als incidenteel te kenmerken.

### 5.2.3 Maatregel fluiten van trainers

Een trainer zal harder fluiten als er veel achtergrond geluiden zijn. Bij de berekeningen is van de worstcase situatie uitgegaan dat er veel publiek langs de hekken staat. De richtwaarde kan, afhankelijk van de locatie, in de dagperiode met 4 dB(A) worden overschreden en in de avondperiode met 9 dB(A). Bij normaal fluit gebruik zal er circa 4 dB(A) minder geluid worden geproduceerd

Maatgevende maximaal geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) bij normaal fluiten.

|                    | Dag      | Avond    |
|--------------------|----------|----------|
| Bestaande woningen | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Nieuwe woningen    | 67 dB(A) | 67 dB(A) |
| scholen            | 69 dB(A) | nvt      |
| Richtwaarde/Eis    | 70 dB(A) | 65 dB(A) |

Bij normaal fluitgebruik wordt gedurende de dag periode voldaan aan een verantwoord woon- en leefmilieu. Het gebruik van een fluit zal vooral in de avondperiode moeten worden ontmoedigd waardoor eveneens aan een verantwoord woon- en leefmilieu wordt voldaan.

#### 5.2.4 Startsignaal

Er zijn verschillende manieren om een startsignaal te geven. Er wordt gebruik gemaakt van een startschot, fluit of elektronisch startsignaal. Het gebruik van een startschot is alleen bij uitzonderlijke wedstrijdsituatie (incidenteel <12 keer per jaar) nodig. Bijlage III zijn de rekenresultaten van de verschillende startsignalen in een tabel opgenomen.

De berekende maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$ , bij het gebruik van de verschillende startsignalen en startlocaties

|              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Startschot   | 92 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klapbord     | 78 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluit        | 70 dB(A) bij de bestaande woningen (voldoet aan de dag-richtwaarde van 70dB(A))<br>68 dB(A) bij de school, (voldoet aan de dag-richtwaarde van 70dB(A))<br>59 dB(A) bij de nieuwe woningen (voldoet aan de avond-richtwaarde van 65dB(A)) |
| Elektronisch | <<65 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                |

Bij gebruik van het elektronisch startsignaal en start fluitsignaal wordt voldaan aan een verantwoord woon- en leefmilieu.

#### 5.3 Binnenniveau woningen

Er kunnen, uitgaande van een normaal fluitgebruik en elektronisch startsignaal, piekniveaus van 70 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode op de gevel van woningen optreden. De geluidwering van de gevel van woningen is minimaal 20 dB (voorwaarde Bouwbesluit). Hierdoor zullen de optredende piekniveaus binnen in woningen niet meer dan 50 dB(A), voor de dag- en avondperiode, bedragen. Dit niveau voldoet aan een te stellen piekniveau van ten hoogste 55 dB(A) respectievelijk 50 dB(A) in de dag- en avondperiode voor een verantwoord woon- en leefmilieu binnen in woningen.

## 6 Conclusie

De bestaande atletiekbaan en clubgebouw worden verplaatst naar een nieuwe locatie binnen Elzenhagen Zuid. Bij de nieuwe locatie worden nieuwe woningen en twee nieuwe scholen beoogd en zijn bestaande woningen aanwezig. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen.

### Activiteitenbesluit

De atletiekbaan is niet overdekt en verwarmd en is tevens niet gelegen op een binnenterrein. Daarom wordt op basis van artikel 2.18 van het Barim het stemgeluid van de sporters en de toeschouwers buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan de normen van de Barim (zowel bij  $L_{Ar,LT}$  als bij  $L_{Amax}$ ). Dit geldt eveneens voor het fluitsignaal van trainers. De resterende activiteiten zoals het gebruik van het clubgebouw (afzuiging) en het daarbij behorende terras met achtergrondmuziek lijden niet tot overschrijdingen. Vanuit het Activiteitenbesluit zijn er geen belemmeringen voor het verplaatsen van de atletiekbaan en clubgebouw.

### Goede ruimtelijke ordening


In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het stemgeluid voor het bepalen van de  $L_{Ar,LT}$  en het fluitsignaal voor het bepalen van het  $L_{Amax}$  wel meegenomen. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat indien kan worden voldaan aan de richtafstand van 30m uit de VNG. De richtafstand wordt niet overal gerespecteerd. Er is daarom nader akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen die optreden waarbij richtwaarden zijn gehanteerd overeenkomstig de normen uit het Activiteitenbesluit.

Uit het onderzoek volgt dat, in het kader van een goed en verantwoord woon- en leefklimaat:

- Ten gevolge van de activiteiten op de atletiekbaan vinden er geen overschrijding van de richtwaarden plaatst voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ).
- De piekgeluiden die kunnen ontstaan tijdens het schreeuwen van mensen, de afzuiging van de keuken van het clubgebouw, het gebruik van het terras en het komen en gaan van bezoekers leidt niet tot overschrijdingen van de richtwaarden voor piekgeluiden ( $L_{Amax}$ ).
- Bij normaal fluitgebruik wordt gedurende de dag periode voldaan aan een verantwoord woon- en leefmilieu.
- Het gebruik van een fluit zal vooral in de avondperiode moeten worden ontmoedigd waardoor eveneens aan een verantwoord woon- en leefmilieu wordt voldaan.
- Het gebruik van een startschot is alleen bij uitzonderlijke wedstrijdsituatie (incidenteel <12 keer per jaar) nodig.
- Bij het gebruik van een elektronisch startsignaal wordt voldaan aan een verantwoord woon- en leefmilieu.
- Er wordt voldaan aan, binnen in woningen, te stellen piekniveaus van ten hoogste 55 dB(A) en 50 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode voor een verantwoord woon- en leefmilieu binnen in woningen.

Het woon- en leefklimaat rond de nieuwe locatie van de Atletiekbaan en het clubgebouw is goed waarbij de incidenteel voorkomende piekgeluiden aanvaardbaar worden geacht.

DPA Cauberg-Huygen B.V.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Spierenburg', is written over a horizontal line.

De heer ing. H. Spierenburg  
senior adviseur


Figuur 1      Overzicht rekenmodel en waarneempunten




Figuur 2a      Rekenresultaten  $L_{A,r,LT}$  dagperiode Activiteitenbesluit




Figuur 2b      Rekenresultaten  $L_{A,r,LT}$  avondperiode Activiteitenbesluit




Figuur 3a      Rekenresultaten  $L_{A,r,LT}$  dagperiode Goede ruimtelijke ordening



Figuur 3b      Rekenresultaten  $L_{A,r,LT}$  avondperiode Goede ruimtelijke ordening



Figuur 4      Rekenresultaten piekgeluiden  $L_{Amax}$  (exclusief startsignalen)



Bijlage I      Rekenresultaten  $L_{A,r,LT}$

## Rekenresultaten LAeq

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: LAeq  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                       |        |       |       |       |        |       |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |
| 01_A      | woning                | 1,50   | 35,89 | 36,93 | 13,84 | 41,93  | 67,29 |
| 01_B      | woning                | 4,50   | 34,95 | 36,10 | 11,92 | 41,10  | 65,08 |
| 01_C      | woning                | 7,50   | 35,51 | 36,68 | 11,69 | 41,68  | 64,74 |
| 02_A      | woning                | 1,50   | 36,12 | 37,98 | 12,71 | 42,98  | 65,92 |
| 02_B      | woning                | 4,50   | 38,12 | 39,56 | 13,98 | 44,56  | 67,40 |
| 03_A      | woning                | 1,50   | 36,89 | 38,38 | 15,02 | 43,38  | 67,40 |
| 03_B      | woning                | 4,50   | 37,44 | 38,84 | 14,73 | 43,84  | 66,98 |
| 03_C      | woning                | 7,50   | 38,41 | 39,78 | 14,89 | 44,78  | 66,94 |
| 04_A      | woning                | 1,50   | 37,52 | 38,88 | 14,90 | 43,88  | 68,00 |
| 04_B      | woning                | 4,50   | 37,64 | 38,93 | 14,59 | 43,93  | 67,22 |
| 04_C      | woning                | 7,50   | 38,60 | 39,87 | 15,17 | 44,87  | 67,19 |
| 05_A      | woning                | 1,50   | 38,99 | 40,37 | 18,36 | 45,37  | 69,33 |
| 05_B      | woning                | 4,50   | 40,73 | 41,78 | 18,39 | 46,78  | 70,01 |
| 05_C      | woning                | 7,50   | 41,90 | 42,96 | 19,45 | 47,96  | 69,94 |
| 06_A      | woning                | 1,50   | 40,50 | 41,63 | 20,44 | 46,63  | 70,94 |
| 06_B      | woning                | 4,50   | 42,49 | 43,33 | 21,36 | 48,33  | 71,44 |
| 06_C      | woning                | 7,50   | 43,19 | 44,14 | 22,87 | 49,14  | 71,37 |
| 07_A      | woning                | 1,50   | 40,20 | 42,02 | 25,22 | 47,02  | 70,02 |
| 07_B      | woning                | 4,50   | 42,19 | 44,04 | 27,67 | 49,04  | 70,40 |
| 07_C      | woning                | 7,50   | 42,88 | 44,67 | 28,14 | 49,67  | 70,36 |
| 08_A      | Woonboot              | 1,50   | 33,57 | 35,15 | 9,01  | 40,15  | 63,20 |
| 20.4_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 28,02 | 28,39 | -4,66 | 33,39  | 57,45 |
| 20.4_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 30,05 | 30,24 | -4,46 | 35,24  | 60,25 |
| 20.4_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 31,43 | 31,65 | -3,19 | 36,65  | 60,51 |
| 21.1_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 21,02 | 22,27 | -6,61 | 27,27  | 50,72 |
| 21.1_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 21,06 | 22,38 | -7,29 | 27,38  | 50,14 |
| 21.1_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 22,57 | 23,84 | -7,13 | 28,84  | 50,96 |
| 21.1_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 25,04 | 25,92 | -0,38 | 30,92  | 53,64 |
| 21.1_E    | geprojecteerde woning | 13,50  | 28,62 | 29,28 | 2,94  | 34,28  | 57,18 |
| 21.1_F    | geprojecteerde woning | 16,50  | 34,14 | 34,59 | 4,38  | 39,59  | 62,56 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAeq

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: LAeq  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                       |        |       |       |       |        |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |  |
| 21.4_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 27,65 | 29,60 | -1,61 | 34,60  | 53,85 |  |
| 21.4_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 28,55 | 30,59 | -1,18 | 35,59  | 53,62 |  |
| 21.4_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 30,26 | 32,26 | 0,89  | 37,26  | 54,79 |  |
| 21.4_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 31,43 | 33,19 | 7,17  | 38,19  | 57,83 |  |
| 21.4_E    | geprojecteerde woning | 13,50  | 34,66 | 35,93 | 14,11 | 40,93  | 62,09 |  |
| 21.4_F    | geprojecteerde woning | 16,50  | 37,47 | 38,36 | 16,05 | 43,36  | 65,19 |  |
| 22.1_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 33,49 | 34,94 | 10,79 | 39,94  | 58,91 |  |
| 22.1_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 37,87 | 39,03 | 13,92 | 44,03  | 63,86 |  |
| 22.1_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 39,62 | 40,47 | 14,28 | 45,47  | 66,49 |  |
| 22.1_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 40,43 | 41,19 | 15,15 | 46,19  | 66,90 |  |
| 22.1_E    | geprojecteerde woning | 13,50  | 41,24 | 41,93 | 16,02 | 46,93  | 67,93 |  |
| 22.2_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 19,93 | 21,51 | -5,47 | 26,51  | 49,29 |  |
| 22.2_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 22,20 | 23,52 | -5,83 | 28,52  | 51,23 |  |
| 22.2_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 24,29 | 25,37 | -5,52 | 30,37  | 52,77 |  |
| 22.2_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 23,70 | 24,93 | -4,22 | 29,93  | 50,59 |  |
| 22.2_E    | geprojecteerde woning | 13,50  | 25,53 | 26,41 | -1,57 | 31,41  | 52,47 |  |
| 22.4_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 34,25 | 35,74 | 2,37  | 40,74  | 59,81 |  |
| 22.4_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 37,61 | 38,81 | 3,30  | 43,81  | 64,60 |  |
| 22.4_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 38,81 | 39,79 | 5,98  | 44,79  | 65,39 |  |
| 22.4_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 39,73 | 40,59 | 10,45 | 45,59  | 66,11 |  |
| 22.4_E    | geprojecteerde woning | 13,50  | 40,87 | 41,71 | 16,48 | 46,71  | 67,82 |  |
| 23.1_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 36,19 | 38,43 | 10,09 | 43,43  | 59,66 |  |
| 23.1_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 39,43 | 41,28 | 11,07 | 46,28  | 63,85 |  |
| 23.1_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 40,62 | 42,14 | 11,68 | 47,14  | 66,00 |  |
| 23.1_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 41,19 | 42,56 | 13,30 | 47,56  | 66,51 |  |
| 23.4_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 37,48 | 39,52 | 15,23 | 44,52  | 63,81 |  |
| 23.4_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 41,02 | 42,73 | 15,82 | 47,73  | 65,63 |  |
| 23.4_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 42,66 | 44,09 | 16,90 | 49,09  | 68,23 |  |
| 23.4_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 43,14 | 44,49 | 18,34 | 49,49  | 68,45 |  |
| 23.4b_A   | geprojecteerde woning | 1,50   | 38,94 | 40,12 | 16,18 | 45,12  | 66,69 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAeq

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: LAeq  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                       |        |       |       |       |        |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |  |
| 23.4b_B   | geprojecteerde woning | 4,50   | 41,64 | 42,74 | 15,99 | 47,74  | 68,49 |  |
| 23.4b_C   | geprojecteerde woning | 7,50   | 43,14 | 44,52 | 17,15 | 49,52  | 69,30 |  |
| 23.4b_D   | geprojecteerde woning | 10,50  | 43,78 | 45,47 | 19,01 | 50,47  | 69,45 |  |
| 24.3_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 27,78 | 28,08 | 1,37  | 33,08  | 59,02 |  |
| 24.3_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 28,07 | 28,40 | 1,45  | 33,40  | 58,26 |  |
| 24.3_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 29,26 | 29,66 | 2,81  | 34,66  | 58,35 |  |
| 24.4_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 29,72 | 31,06 | 0,03  | 36,06  | 58,45 |  |
| 24.4_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 31,02 | 32,31 | 0,39  | 37,31  | 59,53 |  |
| 24.4_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 32,69 | 33,99 | 2,36  | 38,99  | 59,98 |  |
| 25.11_C   | geprojecteerde school | 7,50   | 24,78 | 26,01 | 4,95  | 31,01  | 50,55 |  |
| 25.11_D   | geprojecteerde school | 10,50  | 25,45 | 26,94 | 5,56  | 31,94  | 50,73 |  |
| 25.11_E   | geprojecteerde school | 13,50  | 29,66 | 32,18 | 8,92  | 37,18  | 54,13 |  |
| 25.12_C   | geprojecteerde school | 7,50   | 25,23 | 26,89 | 9,53  | 31,89  | 51,30 |  |
| 25.12_D   | geprojecteerde school | 10,50  | 26,35 | 28,05 | 10,35 | 33,05  | 52,06 |  |
| 25.12_E   | geprojecteerde school | 13,50  | 30,94 | 33,17 | 11,49 | 38,17  | 54,63 |  |
| 25.2_A    | geprojecteerde school | 1,50   | 40,02 | 41,32 | 21,75 | 46,32  | 69,15 |  |
| 25.2_B    | geprojecteerde school | 4,50   | 42,22 | 43,33 | 23,81 | 48,33  | 69,64 |  |
| 25.2_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 43,11 | 44,25 | 24,79 | 49,25  | 70,02 |  |
| 25.2_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 43,62 | 44,82 | 25,38 | 49,82  | 70,14 |  |
| 25.2_E    | geprojecteerde school | 13,50  | 43,72 | 44,99 | 25,50 | 49,99  | 70,12 |  |
| 25.3_A    | geprojecteerde school | 1,50   | 40,61 | 41,31 | 20,43 | 46,31  | 69,64 |  |
| 25.3_B    | geprojecteerde school | 4,50   | 43,16 | 44,00 | 22,12 | 49,00  | 70,20 |  |
| 25.3_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 43,84 | 44,80 | 23,41 | 49,80  | 70,32 |  |
| 25.3_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 44,23 | 45,31 | 24,21 | 50,31  | 70,41 |  |
| 25.3_E    | geprojecteerde school | 13,50  | 44,28 | 45,40 | 24,59 | 50,40  | 70,38 |  |
| 25.4_A    | geprojecteerde school | 1,50   | 40,22 | 40,92 | 19,91 | 45,92  | 69,00 |  |
| 25.4_B    | geprojecteerde school | 4,50   | 43,14 | 43,96 | 21,03 | 48,96  | 70,16 |  |
| 25.4_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 43,91 | 44,93 | 22,48 | 49,93  | 70,32 |  |
| 25.4_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 44,27 | 45,39 | 23,39 | 50,39  | 70,40 |  |
| 25.4_E    | geprojecteerde school | 13,50  | 44,42 | 45,57 | 23,85 | 50,57  | 70,38 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAeq

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: LAeq  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                       |        |       |       |       |        |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |  |
| 25.6_A    | geprojecteerde school | 1,50   | 41,14 | 41,76 | 18,22 | 46,76  | 69,23 |  |
| 25.6_B    | geprojecteerde school | 4,50   | 44,13 | 44,88 | 19,59 | 49,88  | 70,61 |  |
| 25.6_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 45,01 | 46,20 | 20,55 | 51,20  | 70,68 |  |
| 25.6_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 45,24 | 46,43 | 21,94 | 51,43  | 70,73 |  |
| 26.14_A   | geprojecteerde woning | 1,50   | 36,91 | 38,69 | 21,15 | 43,69  | 67,32 |  |
| 26.14_B   | geprojecteerde woning | 4,50   | 37,94 | 39,72 | 22,63 | 44,72  | 67,30 |  |
| 26.14_C   | geprojecteerde woning | 10,50  | 40,97 | 42,64 | 25,54 | 47,64  | 68,63 |  |
| 26.14_D   | geprojecteerde woning | 16,50  | 41,43 | 43,04 | 25,47 | 48,04  | 68,59 |  |
| 26.14_E   | geprojecteerde woning | 19,50  | 41,46 | 43,06 | 25,41 | 48,06  | 68,57 |  |
| 26.14_F   | geprojecteerde woning | 22,50  | 41,42 | 43,03 | 25,35 | 48,03  | 68,55 |  |
| 26.15_A   | geprojecteerde woning | 1,50   | 36,79 | 38,40 | 20,10 | 43,40  | 67,44 |  |
| 26.15_B   | geprojecteerde woning | 4,50   | 37,33 | 38,99 | 21,26 | 43,99  | 66,72 |  |
| 26.15_C   | geprojecteerde woning | 10,50  | 39,37 | 40,95 | 23,17 | 45,95  | 66,91 |  |
| 26.15_D   | geprojecteerde woning | 16,50  | 40,12 | 41,70 | 23,33 | 46,70  | 66,89 |  |
| 26.15_E   | geprojecteerde woning | 19,50  | 40,15 | 41,71 | 23,28 | 46,71  | 66,89 |  |
| 26.15_F   | geprojecteerde woning | 22,50  | 40,15 | 41,71 | 23,24 | 46,71  | 66,94 |  |
| 26.5_A    | geprojecteerde woning | 7,50   | 36,82 | 39,31 | 24,36 | 44,31  | 65,68 |  |
| 26.5_B    | geprojecteerde woning | 13,50  | 37,06 | 39,04 | 23,27 | 44,04  | 64,90 |  |
| 26.5_C    | geprojecteerde woning | 19,50  | 37,09 | 38,99 | 23,02 | 43,99  | 64,43 |  |
| 26.5_D    | geprojecteerde woning | 25,50  | 37,09 | 38,94 | 22,86 | 43,94  | 64,37 |  |
| 26.5_E    | geprojecteerde woning | 31,50  | 37,01 | 38,83 | 22,68 | 43,83  | 64,32 |  |
| 26.5_F    | geprojecteerde woning | 37,50  | 36,93 | 38,71 | 22,47 | 43,71  | 64,27 |  |
| 26.6_A    | geprojecteerde woning | 7,50   | 38,48 | 40,36 | 23,86 | 45,36  | 66,87 |  |
| 26.6_B    | geprojecteerde woning | 13,50  | 39,80 | 41,38 | 24,06 | 46,38  | 66,85 |  |
| 26.6_C    | geprojecteerde woning | 19,50  | 40,08 | 41,64 | 23,95 | 46,64  | 66,83 |  |
| 26.6_D    | geprojecteerde woning | 25,50  | 39,96 | 41,52 | 23,71 | 46,52  | 66,57 |  |
| 26.6_E    | geprojecteerde woning | 31,50  | 39,51 | 41,15 | 23,49 | 46,15  | 65,94 |  |
| 26.6_F    | geprojecteerde woning | 37,50  | 39,30 | 40,92 | 23,12 | 45,92  | 65,73 |  |
| 26.7_A    | geprojecteerde woning | 7,50   | 37,40 | 39,36 | 22,82 | 44,36  | 66,03 |  |
| 26.7_B    | geprojecteerde woning | 13,50  | 38,65 | 40,27 | 22,81 | 45,27  | 65,99 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAeq

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: LAeq  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                       |        |       |       |       |        |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |  |
| 26.7_C    | geprojecteerde woning | 19,50  | 38,99 | 40,56 | 22,56 | 45,56  | 65,98 |  |
| 26.7_D    | geprojecteerde woning | 25,50  | 38,87 | 40,46 | 22,40 | 45,46  | 65,74 |  |
| 26.7_E    | geprojecteerde woning | 31,50  | 38,66 | 40,28 | 22,22 | 45,28  | 65,68 |  |
| 26.7_F    | geprojecteerde woning | 37,50  | 38,47 | 40,11 | 22,05 | 45,11  | 65,47 |  |
| 26.9_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 34,92 | 36,22 | 19,00 | 41,22  | 66,31 |  |
| 26.9_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 35,26 | 36,62 | 19,59 | 41,62  | 65,33 |  |
| 26.9_C    | geprojecteerde woning | 10,50  | 37,63 | 38,95 | 21,76 | 43,95  | 65,77 |  |
| 26.9_D    | geprojecteerde woning | 16,50  | 39,30 | 40,87 | 22,16 | 45,87  | 66,48 |  |
| 26.9_E    | geprojecteerde woning | 19,50  | 39,63 | 41,12 | 22,13 | 46,12  | 66,47 |  |
| 26.9_F    | geprojecteerde woning | 22,50  | 39,65 | 41,13 | 22,11 | 46,13  | 66,45 |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II      Rekenresultaten  $L_{Amax}$  deelbronnen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_A       | woning                    | 1,50   | 76,20 | 76,20 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,18 | 53,18 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,14 | 40,14 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,30 | 41,30 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,46 | 64,46 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 50,67 | 50,67 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,20 | 76,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,20 | 76,20 | 30,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_B       | woning                    | 4,50   | 74,16 | 74,16 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,18 | 53,18 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,90 | 40,90 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 39,06 | 39,06 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,32 | 63,32 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 50,65 | 50,65 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 74,16 | 74,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 74,16 | 74,16 | 28,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_C       | woning                    | 7,50   | 73,98 | 73,98 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,04 | 54,04 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,10 | 42,10 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 38,97 | 38,97 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,47 | 64,47 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 51,37 | 51,37 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 73,98 | 73,98 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 73,98 | 73,98 | 28,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 02_A       | woning                    | 1,50   | 74,39 | 74,39 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,33 | 57,33 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,24 | 42,24 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 37,74 | 37,74 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,03 | 65,03 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,51 | 52,51 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 74,39 | 74,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 74,39 | 74,39 | 29,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 02_B       | woning                    | 4,50   | 75,13 | 75,13 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,89 | 57,89 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,65 | 43,65 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,09 | 40,09 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,35 | 67,35 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,09 | 54,09 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,13 | 75,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,13 | 75,13 | 30,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_A       | woning                    | 1,50   | 75,77 | 75,77 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,45 | 56,45 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,99 | 40,99 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,87 | 40,87 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,49 | 63,49 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 51,29 | 51,29 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,77 | 75,77 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,77 | 75,77 | 31,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_B       | woning                    | 4,50   | 75,45 | 75,45 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,77 | 56,77 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,15 | 42,15 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,58 | 40,58 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,03 | 65,03 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,53 | 53,53 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,45 | 75,45 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,45 | 75,45 | 30,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_C       | woning                    | 7,50   | 75,62 | 75,62 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,78 | 57,78 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,07 | 43,07 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,56 | 40,56 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,37 | 66,37 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,55 | 54,55 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,62 | 75,62 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,62 | 75,62 | 31,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_A       | woning                    | 1,50   | 76,38 | 76,38 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,60 | 56,60 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,24 | 41,24 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,69 | 41,69 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,01 | 64,01 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 51,90 | 51,90 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,38 | 76,38 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,38 | 76,38 | 31,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_B       | woning                    | 4,50   | 76,02 | 76,02 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,53 | 56,53 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,79 | 41,79 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,24 | 41,24 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,77 | 64,77 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,67 | 52,67 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,02 | 76,02 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,02 | 76,02 | 31,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_C       | woning                    | 7,50   | 76,30 | 76,30 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,49 | 57,49 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,65 | 42,65 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,33 | 41,33 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,97 | 65,97 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,00 | 54,00 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,30 | 76,30 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,30 | 76,30 | 32,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_A       | woning                    | 1,50   | 78,34 | 78,34 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,53 | 57,53 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,96 | 41,96 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 44,72 | 44,72 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,95 | 66,95 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,04 | 54,04 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,34 | 78,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,34 | 78,34 | 34,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_B       | woning                    | 4,50   | 78,51 | 78,51 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 58,07 | 58,07 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,70 | 43,70 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 45,11 | 45,11 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,31 | 69,31 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,32 | 56,32 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,51 | 78,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,51 | 78,51 | 34,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_C       | woning                    | 7,50   | 79,33 | 79,33 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 59,34 | 59,34 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 44,69 | 44,69 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 46,54 | 46,54 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,57 | 70,57 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,89 | 56,89 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 79,33 | 79,33 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 79,33 | 79,33 | 36,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_A       | woning                    | 1,50   | 79,91 | 79,91 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,10 | 57,10 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,10 | 42,10 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 49,15 | 49,15 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 71,16 | 71,16 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,87 | 59,87 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 79,91 | 79,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 79,91 | 79,91 | 37,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_B       | woning                    | 4,50   | 80,37 | 80,37 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,36 | 57,36 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,61 | 43,61 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,01 | 51,01 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 74,15 | 74,15 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,39 | 62,39 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 80,37 | 80,37 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 80,37 | 80,37 | 38,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_C       | woning                    | 7,50   | 81,40 | 81,40 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 58,36 | 58,36 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 44,57 | 44,57 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,01 | 52,01 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 74,10 | 74,10 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,32 | 62,32 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 81,40 | 81,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 81,40 | 81,40 | 40,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_A - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_A       | woning                    | 1,50   | 81,41 | 81,41 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,02 | 54,02 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,31 | 41,31 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 58,52 | 58,52 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,97 | 69,97 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,99 | 56,99 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 81,41 | 81,41 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 81,41 | 81,41 | 43,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_B - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_B       | woning                    | 4,50   | 82,12 | 82,12 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,81 | 53,81 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,26 | 42,26 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 59,79 | 59,79 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,90 | 72,90 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,18 | 60,18 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 82,12 | 82,12 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 82,12 | 82,12 | 45,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_C - woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_C       | woning                    | 7,50   | 83,35 | 83,35 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,69 | 54,69 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,13 | 43,13 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 59,67 | 59,67 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,23 | 73,23 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,14 | 60,14 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 83,35 | 83,35 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 83,35 | 83,35 | 45,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 08\_A - Woonboot  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 08_A       | Woonboot                  | 1,50   | 70,13 | 70,13 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,93 | 53,93 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,47 | 40,47 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 35,01 | 35,01 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 62,01 | 62,01 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 51,63 | 51,63 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 70,13 | 70,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 70,13 | 70,13 | 25,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 20.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 58,89 | 58,89 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,58 | 40,58 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 28,63 | 28,63 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 23,01 | 23,01 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 58,89 | 58,89 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 49,13 | 49,13 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,84 | 55,84 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 58,89 | 58,89 | 11,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 20.4\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 62,94 | 62,94 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,84 | 39,84 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 29,82 | 29,82 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 23,09 | 23,09 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 62,94 | 62,94 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 50,64 | 50,64 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,57 | 55,57 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 62,94 | 62,94 | 12,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 20.4\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 64,07 | 64,07 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 41,58 | 41,58 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 30,99 | 30,99 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 24,28 | 24,28 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,07 | 64,07 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,16 | 52,16 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 56,01 | 56,01 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 64,07 | 64,07 | 13,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 55,58 | 55,58 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,63 | 39,63 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 16,87 | 16,87 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 20,11 | 20,11 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 47,75 | 47,75 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 39,42 | 39,42 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,58 | 55,58 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 55,58 | 55,58 | 9,58  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 54,55 | 54,55 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,65 | 39,65 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 18,60 | 18,60 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 19,46 | 19,46 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 47,87 | 47,87 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 38,87 | 38,87 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 54,55 | 54,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 54,55 | 54,55 | 9,02  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 55,00 | 55,00 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,72 | 40,72 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 20,95 | 20,95 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 23,12 | 23,12 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 49,68 | 49,68 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 40,09 | 40,09 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,00 | 55,00 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 55,00 | 55,00 | 9,10  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 55,78 | 55,78 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 38,88 | 38,88 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 23,31 | 23,31 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 30,09 | 30,09 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 54,57 | 54,57 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 42,36 | 42,36 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,78 | 55,78 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 55,78 | 55,78 | 18,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_E     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 59,03 | 59,03 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,08 | 40,08 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 25,97 | 25,97 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 33,32 | 33,32 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 59,03 | 59,03 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 46,25 | 46,25 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 56,59 | 56,59 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 59,03 | 59,03 | 20,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_F     | geprojecteerde woning     | 16,50  | 64,96 | 64,96 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,12 | 42,12 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 31,44 | 31,44 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 34,54 | 34,54 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,96 | 64,96 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,30 | 52,30 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 57,43 | 57,43 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 64,96 | 64,96 | 21,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 59,34 | 59,34 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,22 | 39,22 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 32,63 | 32,63 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 27,25 | 27,25 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 51,65 | 51,65 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 50,25 | 50,25 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 59,34 | 59,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 59,34 | 59,34 | 15,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 59,26 | 59,26 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,43 | 39,43 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,01 | 34,01 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 27,02 | 27,02 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 52,43 | 52,43 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 51,32 | 51,32 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 59,26 | 59,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 59,26 | 59,26 | 15,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 61,05 | 61,05 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 41,12 | 41,12 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 35,29 | 35,29 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 29,90 | 29,90 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 53,90 | 53,90 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,85 | 52,85 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 61,05 | 61,05 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 61,05 | 61,05 | 16,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_D - geprojecteerde woning  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 63,68 | 63,68 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,13 | 40,13 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 35,24 | 35,24 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 35,30 | 35,30 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 57,58 | 57,58 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,29 | 53,29 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 63,68 | 63,68 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 63,68 | 63,68 | 24,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_E     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 67,31 | 67,31 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 41,20 | 41,20 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 35,53 | 35,53 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,85 | 41,85 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,04 | 63,04 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,28 | 53,28 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 67,31 | 67,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 67,31 | 67,31 | 32,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_F - geprojecteerde woning  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_F     | geprojecteerde woning     | 16,50  | 72,05 | 72,05 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 45,74 | 45,74 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 35,98 | 35,98 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 43,02 | 43,02 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,46 | 66,46 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,26 | 53,26 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,05 | 72,05 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,05 | 72,05 | 33,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 76,16 | 76,16 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 43,10 | 43,10 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 33,67 | 33,67 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 39,62 | 39,62 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 56,95 | 56,95 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,96 | 52,96 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,16 | 76,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,16 | 76,16 | 30,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 75,87 | 75,87 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 45,66 | 45,66 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,45 | 36,45 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 39,58 | 39,58 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,47 | 63,47 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 58,33 | 58,33 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,87 | 75,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,87 | 75,87 | 30,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 76,82 | 76,82 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 47,10 | 47,10 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,61 | 36,61 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,30 | 40,30 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,64 | 68,64 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,28 | 59,28 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,82 | 76,82 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,82 | 76,82 | 31,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 77,73 | 77,73 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 48,21 | 48,21 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,88 | 36,88 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,12 | 41,12 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,45 | 69,45 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,25 | 59,25 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 77,73 | 77,73 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 77,73 | 77,73 | 32,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_E     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 78,63 | 78,63 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 49,78 | 49,78 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 37,40 | 37,40 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,83 | 41,83 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,43 | 69,43 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,20 | 59,20 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,63 | 78,63 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,63 | 78,63 | 32,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 55,61 | 55,61 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,84 | 39,84 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 20,15 | 20,15 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 21,18 | 21,18 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 48,49 | 48,49 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 39,84 | 39,84 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,61 | 55,61 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 55,61 | 55,61 | 10,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 55,12 | 55,12 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 41,25 | 41,25 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 21,68 | 21,68 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 20,98 | 20,98 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 53,35 | 53,35 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 41,68 | 41,68 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,12 | 55,12 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 55,12 | 55,12 | 10,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 56,61 | 56,61 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,50 | 42,50 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 21,67 | 21,67 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 21,08 | 21,08 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 56,61 | 56,61 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 41,81 | 41,81 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 55,89 | 55,89 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 56,61 | 56,61 | 11,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 56,87 | 56,87 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,47 | 42,47 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 17,10 | 17,10 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 22,36 | 22,36 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 54,79 | 54,79 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 40,47 | 40,47 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 56,87 | 56,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 56,87 | 56,87 | 12,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_E     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 58,54 | 58,54 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,45 | 42,45 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 18,30 | 18,30 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 25,62 | 25,62 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 56,10 | 56,10 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 42,10 | 42,10 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 58,54 | 58,54 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 58,54 | 58,54 | 14,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 59,83 | 59,83 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,34 | 42,34 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,75 | 34,75 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 35,35 | 35,35 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 57,29 | 57,29 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,18 | 54,18 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 59,83 | 59,83 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 59,83 | 59,83 | 20,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 63,45 | 63,45 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 44,40 | 44,40 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 38,95 | 38,95 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,30 | 40,30 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,45 | 63,45 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,48 | 57,48 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 59,57 | 59,57 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 63,45 | 63,45 | 23,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 67,04 | 67,04 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 46,17 | 46,17 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,08 | 39,08 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,86 | 41,86 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,04 | 67,04 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 58,47 | 58,47 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 61,07 | 61,07 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 67,04 | 67,04 | 25,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 68,32 | 68,32 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 47,06 | 47,06 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,36 | 39,36 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 42,58 | 42,58 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,32 | 68,32 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 58,46 | 58,46 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 64,45 | 64,45 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 68,32 | 68,32 | 28,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_E     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 79,07 | 79,07 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 49,18 | 49,18 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,15 | 40,15 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 43,55 | 43,55 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,05 | 70,05 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 58,43 | 58,43 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 79,07 | 79,07 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 79,07 | 79,07 | 33,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 75,19 | 75,19 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 47,30 | 47,30 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 35,95 | 35,95 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,04 | 40,04 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 59,20 | 59,20 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,46 | 56,46 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,19 | 75,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,19 | 75,19 | 29,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 75,02 | 75,02 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 49,89 | 49,89 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,06 | 41,06 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 39,67 | 39,67 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 63,77 | 63,77 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,24 | 60,24 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,02 | 75,02 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,02 | 75,02 | 29,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 76,08 | 76,08 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 50,72 | 50,72 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,74 | 41,74 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 40,44 | 40,44 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,19 | 69,19 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,78 | 60,78 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 76,08 | 76,08 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 76,08 | 76,08 | 30,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 77,26 | 77,26 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 50,48 | 50,48 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,30 | 42,30 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 41,61 | 41,61 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,84 | 69,84 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,77 | 60,77 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 77,26 | 77,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 77,26 | 77,26 | 31,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 78,73 | 78,73 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 47,32 | 47,32 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 37,08 | 37,08 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 42,25 | 42,25 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,29 | 65,29 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,96 | 57,96 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,73 | 78,73 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,73 | 78,73 | 32,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 79,11 | 79,11 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 52,64 | 52,64 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,30 | 41,30 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 42,07 | 42,07 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,95 | 66,95 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,46 | 61,46 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 79,11 | 79,11 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 79,11 | 79,11 | 33,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 80,34 | 80,34 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,39 | 56,39 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,06 | 43,06 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 43,52 | 43,52 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,33 | 70,33 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,09 | 62,09 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 80,34 | 80,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 80,34 | 80,34 | 34,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_D     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 81,55 | 81,55 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,62 | 56,62 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,84 | 43,84 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 44,42 | 44,42 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,60 | 70,60 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,08 | 62,08 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 81,55 | 81,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 81,55 | 81,55 | 35,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_A    | geprojecteerde woning     | 1,50   | 74,37 | 74,37 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 49,46 | 49,46 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,35 | 39,35 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 42,56 | 42,56 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,10 | 66,10 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,75 | 57,75 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 74,37 | 74,37 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 74,37 | 74,37 | 33,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_B    | geprojecteerde woning     | 4,50   | 75,24 | 75,24 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,05 | 53,05 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,85 | 42,85 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 42,36 | 42,36 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,94 | 67,94 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,59 | 60,59 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 75,24 | 75,24 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 75,24 | 75,24 | 33,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_C    | geprojecteerde woning     | 7,50   | 78,18 | 78,18 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 60,59 | 60,59 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,98 | 42,98 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 44,34 | 44,34 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,16 | 70,16 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,67 | 60,67 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,18 | 78,18 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,18 | 78,18 | 35,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_D    | geprojecteerde woning     | 10,50  | 78,91 | 78,91 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 63,20 | 63,20 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 43,55 | 43,55 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 45,26 | 45,26 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,46 | 70,46 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,66 | 60,66 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 78,91 | 78,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 78,91 | 78,91 | 36,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.3\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 66,19 | 66,19 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 36,90 | 36,90 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 19,10 | 19,10 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 32,05 | 32,05 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 58,35 | 58,35 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 47,92 | 47,92 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 66,19 | 66,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 66,19 | 66,19 | 21,50 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.3\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 66,31 | 66,31 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 38,01 | 38,01 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 21,00 | 21,00 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 32,17 | 32,17 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 58,29 | 58,29 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 47,81 | 47,81 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 66,31 | 66,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 66,31 | 66,31 | 21,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.3\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 67,75 | 67,75 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 39,80 | 39,80 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 23,64 | 23,64 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 33,60 | 33,60 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 58,85 | 58,85 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 47,93 | 47,93 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 67,75 | 67,75 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 67,75 | 67,75 | 22,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 60,01 | 60,01 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 42,51 | 42,51 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 32,01 | 32,01 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 28,47 | 28,47 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 58,96 | 58,96 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 49,49 | 49,49 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 60,01 | 60,01 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 60,01 | 60,01 | 16,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.4\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 61,60 | 61,60 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 43,09 | 43,09 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 33,60 | 33,60 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 28,71 | 28,71 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 61,60 | 61,60 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 50,59 | 50,59 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 60,65 | 60,65 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 61,60 | 61,60 | 16,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.4\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_C     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 64,13 | 64,13 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 44,74 | 44,74 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,62 | 34,62 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 31,39 | 31,39 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 62,91 | 62,91 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,42 | 52,42 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 64,13 | 64,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 64,13 | 64,13 | 18,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.11\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_C    | geprojecteerde school     | 7,50   | 68,21 | 68,21 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,77 | 40,77 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 23,48 | 23,48 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 34,43 | 34,43 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 53,21 | 53,21 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 39,50 | 39,50 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 68,21 | 68,21 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 68,21 | 68,21 | 21,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.11\_D - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_D    | geprojecteerde school     | 10,50  | 68,42 | 68,42 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 43,53 | 43,53 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 24,00 | 24,00 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 34,43 | 34,43 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 52,00 | 52,00 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 39,68 | 39,68 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 68,42 | 68,42 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 68,42 | 68,42 | 22,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.11\_E - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_E    | geprojecteerde school     | 13,50  | 70,43 | 70,43 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 52,01 | 52,01 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 27,00 | 27,00 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 34,33 | 34,33 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 55,12 | 55,12 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 45,60 | 45,60 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 70,43 | 70,43 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 70,43 | 70,43 | 27,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.12\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_C    | geprojecteerde school     | 7,50   | 70,55 | 70,55 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 38,98 | 38,98 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 21,62 | 21,62 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 36,73 | 36,73 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 53,14 | 53,14 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 41,69 | 41,69 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 70,55 | 70,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 70,55 | 70,55 | 27,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.12\_D - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_D    | geprojecteerde school     | 10,50  | 69,92 | 69,92 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 41,76 | 41,76 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 21,86 | 21,86 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 36,24 | 36,24 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 53,89 | 53,89 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 41,76 | 41,76 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 69,92 | 69,92 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 69,92 | 69,92 | 28,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.12\_E - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_E    | geprojecteerde school     | 13,50  | 70,59 | 70,59 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 52,52 | 52,52 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 24,92 | 24,92 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 36,43 | 36,43 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 54,85 | 54,85 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 47,44 | 47,44 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 70,59 | 70,59 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 70,59 | 70,59 | 29,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_A - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_A     | geprojecteerde school     | 1,50   | 90,26 | 90,26 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 55,78 | 55,78 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,37 | 36,37 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,73 | 53,73 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,99 | 68,99 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 60,77 | 60,77 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 90,26 | 90,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 90,26 | 90,26 | 41,44 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_B - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_B     | geprojecteerde school     | 4,50   | 91,95 | 91,95 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,28 | 56,28 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 37,30 | 37,30 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 56,12 | 56,12 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,15 | 72,15 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,42 | 62,42 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 91,95 | 91,95 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 91,95 | 91,95 | 44,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_C     | geprojecteerde school     | 7,50   | 92,00 | 92,00 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,37 | 57,37 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 38,61 | 38,61 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 56,13 | 56,13 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,04 | 73,04 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,41 | 62,41 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 92,00 | 92,00 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 92,00 | 92,00 | 44,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_D - geprojecteerde school  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_D     | geprojecteerde school     | 10,50  | 91,95 | 91,95 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 58,46 | 58,46 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,06 | 39,06 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 56,07 | 56,07 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,02 | 73,02 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,32 | 62,32 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 91,95 | 91,95 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 91,95 | 91,95 | 44,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_E - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_E     | geprojecteerde school     | 13,50  | 91,87 | 91,87 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 59,30 | 59,30 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,27 | 39,27 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 55,94 | 55,94 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,97 | 72,97 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 62,17 | 62,17 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 91,87 | 91,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 91,87 | 91,87 | 44,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_A - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_A     | geprojecteerde school     | 1,50   | 88,27 | 88,27 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 48,68 | 48,68 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 37,98 | 37,98 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,56 | 50,56 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,01 | 70,01 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,83 | 59,83 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 88,27 | 88,27 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 88,27 | 88,27 | 39,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_B - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_B     | geprojecteerde school     | 4,50   | 90,51 | 90,51 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,41 | 57,41 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,26 | 39,26 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,32 | 53,32 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,02 | 73,02 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,78 | 61,78 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 90,51 | 90,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 90,51 | 90,51 | 41,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_C     | geprojecteerde school     | 7,50   | 90,60 | 90,60 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 58,70 | 58,70 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,30 | 40,30 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,47 | 53,47 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,38 | 73,38 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,77 | 61,77 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 90,60 | 90,60 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 90,60 | 90,60 | 42,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_D - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_D     | geprojecteerde school     | 10,50  | 90,56 | 90,56 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 59,93 | 59,93 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,38 | 40,38 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,64 | 53,64 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,35 | 73,35 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,70 | 61,70 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 90,56 | 90,56 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 90,56 | 90,56 | 42,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_E - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_E     | geprojecteerde school     | 13,50  | 90,55 | 90,55 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 60,08 | 60,08 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 40,57 | 40,57 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,57 | 53,57 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 73,30 | 73,30 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,59 | 61,59 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 90,55 | 90,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 90,55 | 90,55 | 42,60 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_A - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_A     | geprojecteerde school     | 1,50   | 87,22 | 87,22 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 48,38 | 48,38 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,50 | 39,50 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 49,39 | 49,39 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 69,33 | 69,33 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 58,87 | 58,87 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 87,22 | 87,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 87,22 | 87,22 | 38,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_B - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_B     | geprojecteerde school     | 4,50   | 89,47 | 89,47 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 58,04 | 58,04 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,62 | 41,62 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,90 | 50,90 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,37 | 72,37 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,11 | 61,11 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 89,47 | 89,47 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 89,47 | 89,47 | 40,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_C     | geprojecteerde school     | 7,50   | 89,88 | 89,88 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 60,17 | 60,17 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,87 | 41,87 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,15 | 52,15 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,72 | 72,72 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,11 | 61,11 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 89,88 | 89,88 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 89,88 | 89,88 | 42,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_D - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_D     | geprojecteerde school     | 10,50  | 89,85 | 89,85 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 60,97 | 60,97 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,94 | 41,94 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,40 | 52,40 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,69 | 72,69 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,05 | 61,05 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 89,85 | 89,85 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 89,85 | 89,85 | 42,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_E - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_E     | geprojecteerde school     | 13,50  | 89,91 | 89,91 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 60,99 | 60,99 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 42,12 | 42,12 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,36 | 52,36 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,64 | 72,64 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,02 | 61,02 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 89,91 | 89,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 89,91 | 89,91 | 42,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_A - geprojecteerde school  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_A     | geprojecteerde school     | 1,50   | 83,39 | 83,39 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 47,52 | 47,52 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,11 | 39,11 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 45,67 | 45,67 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,58 | 68,58 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 59,62 | 59,62 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 83,39 | 83,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 83,39 | 83,39 | 35,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_B - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_B     | geprojecteerde school     | 4,50   | 85,19 | 85,19 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 57,48 | 57,48 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 44,27 | 44,27 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 46,72 | 46,72 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,20 | 72,20 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,62 | 61,62 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 85,19 | 85,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 85,19 | 85,19 | 37,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_C - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_C     | geprojecteerde school     | 7,50   | 86,53 | 86,53 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 62,83 | 62,83 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 44,36 | 44,36 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 48,51 | 48,51 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,13 | 72,13 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,62 | 61,62 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,53 | 86,53 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,53 | 86,53 | 38,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_D - geprojecteerde school  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_D     | geprojecteerde school     | 10,50  | 86,51 | 86,51 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 62,85 | 62,85 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 44,46 | 44,46 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 49,23 | 49,23 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 72,11 | 72,11 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 61,54 | 61,54 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,51 | 86,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,51 | 86,51 | 39,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_A    | geprojecteerde woning     | 1,50   | 84,79 | 84,79 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 52,84 | 52,84 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 32,91 | 32,91 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,03 | 51,03 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,54 | 65,54 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,83 | 52,83 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,79 | 84,79 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,79 | 84,79 | 38,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_B    | geprojecteerde woning     | 4,50   | 86,96 | 86,96 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 52,66 | 52,66 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 33,09 | 33,09 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,89 | 53,89 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,27 | 67,27 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,46 | 54,46 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,96 | 86,96 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,96 | 86,96 | 41,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_C    | geprojecteerde woning     | 10,50  | 88,40 | 88,40 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,44 | 54,44 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,96 | 34,96 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 54,61 | 54,61 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,68 | 70,68 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,59 | 56,59 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 88,40 | 88,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 88,40 | 88,40 | 42,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_D    | geprojecteerde woning     | 16,50  | 88,28 | 88,28 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,00 | 56,00 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,08 | 36,08 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 54,42 | 54,42 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,63 | 70,63 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,74 | 57,74 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 88,28 | 88,28 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 88,28 | 88,28 | 42,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_E    | geprojecteerde woning     | 19,50  | 88,20 | 88,20 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,28 | 56,28 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,16 | 36,16 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 54,30 | 54,30 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,60 | 70,60 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,73 | 57,73 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 88,20 | 88,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 88,20 | 88,20 | 42,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_F    | geprojecteerde woning     | 22,50  | 88,11 | 88,11 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,29 | 56,29 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,15 | 36,15 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 54,16 | 54,16 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 70,56 | 70,56 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 57,71 | 57,71 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 88,11 | 88,11 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 88,11 | 88,11 | 42,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_A    | geprojecteerde woning     | 1,50   | 84,84 | 84,84 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,41 | 53,41 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 26,85 | 26,85 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,51 | 50,51 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,50 | 65,50 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,44 | 53,44 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,84 | 84,84 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,84 | 84,84 | 38,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_B    | geprojecteerde woning     | 4,50   | 86,69 | 86,69 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,11 | 53,11 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 27,33 | 27,33 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,89 | 52,89 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,56 | 66,56 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,19 | 55,19 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,69 | 86,69 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,69 | 86,69 | 40,46 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_C    | geprojecteerde woning     | 10,50  | 87,41 | 87,41 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,64 | 54,64 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 29,71 | 29,71 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,26 | 53,26 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,66 | 68,66 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,08 | 56,08 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 87,41 | 87,41 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 87,41 | 87,41 | 41,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_D    | geprojecteerde woning     | 16,50  | 87,39 | 87,39 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,29 | 56,29 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,60 | 36,60 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,14 | 53,14 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,61 | 68,61 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,08 | 56,08 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 87,39 | 87,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 87,39 | 87,39 | 41,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_E    | geprojecteerde woning     | 19,50  | 87,31 | 87,31 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,32 | 56,32 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,62 | 36,62 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 53,03 | 53,03 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,58 | 68,58 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 56,01 | 56,01 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 87,31 | 87,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 87,31 | 87,31 | 41,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_F    | geprojecteerde woning     | 22,50  | 87,22 | 87,22 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,31 | 56,31 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,65 | 36,65 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,91 | 52,91 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,55 | 68,55 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,92 | 55,92 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 87,22 | 87,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 87,22 | 87,22 | 41,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_A - geprojecteerde woning  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_A     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 72,23 | 72,23 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 43,40 | 43,40 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 28,50 | 28,50 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 47,38 | 47,38 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,14 | 65,14 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,48 | 53,48 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,23 | 72,23 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,23 | 72,23 | 42,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_B     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 72,85 | 72,85 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 44,39 | 44,39 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 29,87 | 29,87 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 47,22 | 47,22 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,04 | 67,04 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,31 | 55,31 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,85 | 72,85 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,85 | 72,85 | 41,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_C     | geprojecteerde woning     | 19,50  | 72,76 | 72,76 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 45,67 | 45,67 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 30,89 | 30,89 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 47,15 | 47,15 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,10 | 66,10 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,65 | 55,65 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,76 | 72,76 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,76 | 72,76 | 40,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_D     | geprojecteerde woning     | 25,50  | 72,65 | 72,65 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 46,09 | 46,09 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 30,88 | 30,88 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 47,06 | 47,06 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,03 | 66,03 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,60 | 55,60 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,65 | 72,65 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,65 | 72,65 | 40,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_E     | geprojecteerde woning     | 31,50  | 72,52 | 72,52 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 46,08 | 46,08 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 30,89 | 30,89 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 46,95 | 46,95 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,96 | 65,96 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,54 | 55,54 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,52 | 72,52 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,52 | 72,52 | 40,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_F     | geprojecteerde woning     | 37,50  | 72,50 | 72,50 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 46,14 | 46,14 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 31,07 | 31,07 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 46,84 | 46,84 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,88 | 65,88 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,48 | 55,48 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 72,50 | 72,50 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 72,50 | 72,50 | 40,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_A     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 86,67 | 86,67 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 51,84 | 51,84 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 39,66 | 39,66 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,50 | 52,50 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,82 | 66,82 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,40 | 55,40 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,67 | 86,67 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,67 | 86,67 | 41,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_B     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 86,77 | 86,77 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,21 | 53,21 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,12 | 41,12 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,45 | 52,45 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,75 | 68,75 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,95 | 55,95 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,77 | 86,77 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,77 | 86,77 | 40,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_C     | geprojecteerde woning     | 19,50  | 86,67 | 86,67 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,55 | 54,55 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,95 | 41,95 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,32 | 52,32 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,82 | 68,82 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,87 | 55,87 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,67 | 86,67 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,67 | 86,67 | 40,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_D     | geprojecteerde woning     | 25,50  | 86,55 | 86,55 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,78 | 54,78 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,93 | 41,93 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 52,15 | 52,15 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,07 | 68,07 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,76 | 55,76 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,55 | 86,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,55 | 86,55 | 40,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_E     | geprojecteerde woning     | 31,50  | 86,40 | 86,40 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,76 | 54,76 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,89 | 41,89 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,88 | 51,88 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,78 | 67,78 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,67 | 55,67 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,40 | 86,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,40 | 86,40 | 40,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_F - geprojecteerde woning  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_F     | geprojecteerde woning     | 37,50  | 86,22 | 86,22 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,68 | 54,68 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 41,85 | 41,85 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,65 | 51,65 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,67 | 67,67 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,60 | 55,60 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,22 | 86,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,22 | 86,22 | 40,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_A     | geprojecteerde woning     | 7,50   | 84,62 | 84,62 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 51,71 | 51,71 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 32,12 | 32,12 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,68 | 50,68 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 66,42 | 66,42 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,90 | 52,90 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,62 | 84,62 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,62 | 84,62 | 39,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_B     | geprojecteerde woning     | 13,50  | 84,80 | 84,80 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 53,06 | 53,06 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 33,66 | 33,66 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,63 | 50,63 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,87 | 67,87 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 54,66 | 54,66 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,80 | 84,80 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,80 | 84,80 | 39,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_C     | geprojecteerde woning     | 19,50  | 84,71 | 84,71 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,40 | 54,40 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,50 | 34,50 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,48 | 50,48 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,82 | 67,82 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,33 | 55,33 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,71 | 84,71 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,71 | 84,71 | 38,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_D     | geprojecteerde woning     | 25,50  | 84,53 | 84,53 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,61 | 54,61 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,48 | 34,48 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,35 | 50,35 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,75 | 67,75 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,19 | 55,19 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,53 | 84,53 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,53 | 84,53 | 38,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_E - geprojecteerde woning  
Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_E     | geprojecteerde woning     | 31,50  | 84,36 | 84,36 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,58 | 54,58 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,45 | 34,45 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,05 | 50,05 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,66 | 67,66 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,14 | 55,14 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,36 | 84,36 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,36 | 84,36 | 38,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_F     | geprojecteerde woning     | 37,50  | 84,16 | 84,16 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 54,54 | 54,54 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 34,41 | 34,41 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 49,79 | 49,79 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,55 | 67,55 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,08 | 55,08 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,16 | 84,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,16 | 84,16 | 38,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_A     | geprojecteerde woning     | 1,50   | 83,24 | 83,24 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 36,13 | 36,13 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 16,64 | 16,64 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 48,65 | 48,65 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 64,66 | 64,66 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 52,33 | 52,33 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 83,24 | 83,24 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 83,24 | 83,24 | 36,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_B     | geprojecteerde woning     | 4,50   | 84,86 | 84,86 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 37,07 | 37,07 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 17,83 | 17,83 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 50,45 | 50,45 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 65,28 | 65,28 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 53,91 | 53,91 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 84,86 | 84,86 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 84,86 | 84,86 | 38,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_C     | geprojecteerde woning     | 10,50  | 86,20 | 86,20 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 40,17 | 40,17 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 23,02 | 23,02 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,69 | 51,69 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 67,74 | 67,74 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,30 | 55,30 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,20 | 86,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,20 | 86,20 | 39,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_D     | geprojecteerde woning     | 16,50  | 86,21 | 86,21 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 55,79 | 55,79 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,08 | 36,08 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,57 | 51,57 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,09 | 68,09 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,29 | 55,29 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,21 | 86,21 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,21 | 86,21 | 39,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_E     | geprojecteerde woning     | 19,50  | 86,15 | 86,15 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,08 | 56,08 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,29 | 36,29 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,74 | 51,74 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,07 | 68,07 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,26 | 55,26 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,15 | 86,15 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,15 | 86,15 | 39,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alle bronnen gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: LAmax

| Naam       |                           |        |       |       |       |
|------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving              | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_F     | geprojecteerde woning     | 22,50  | 86,08 | 86,08 | --    |
| Groep      | Laatste ronde bel Piek    |        | 56,07 | 56,07 | --    |
| Groep      | Omroepinstallatie Piek    |        | 36,59 | 36,59 | --    |
| Groep      | parkeren-pieken           |        | 51,43 | 51,43 | --    |
| Groep      | Scheidsrechter-fluit Piek |        | 68,02 | 68,02 | --    |
| Groep      | Schreeuwen publiek        |        | 55,20 | 55,20 | --    |
| Groep      | Startschot-klapbord       |        | 86,08 | 86,08 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)              |        | 86,08 | 86,08 | 39,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III      Rekenresultaten  $L_{Amax}$  verschillende startsignalen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_A - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_A       | woning       | 1,50   | 76,20 | 76,20 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 62,20 | 62,20 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,46 | 51,46 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,47 | 41,47 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 76,20 | 76,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 76,20 | 76,20 | 30,30 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_B       | woning       | 4,50   | 74,16 | 74,16 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 60,17 | 60,17 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 49,38 | 49,38 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 39,39 | 39,39 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 74,16 | 74,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 74,16 | 74,16 | 28,41 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01\_C - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 01_C       | woning       | 7,50   | 73,98 | 73,98 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 60,01 | 60,01 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 49,18 | 49,18 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 39,18 | 39,18 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 73,98 | 73,98 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 73,98 | 73,98 | 28,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02\_A - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 02_A       | woning       | 1,50   | 74,39 | 74,39 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 60,31 | 60,31 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 50,49 | 50,49 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 40,50 | 40,50 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 74,39 | 74,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 74,39 | 74,39 | 29,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 02_B       | woning       | 4,50   | 75,13 | 75,13 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 61,14 | 61,14 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 50,68 | 50,68 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 40,68 | 40,68 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 75,13 | 75,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 75,13 | 75,13 | 30,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_A - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_A       | woning       | 1,50   | 75,77 | 75,77 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 61,78 | 61,78 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,30 | 51,30 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,31 | 41,31 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 75,77 | 75,77 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 75,77 | 75,77 | 31,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_B - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_B       | woning       | 4,50   | 75,45 | 75,45 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 61,48 | 61,48 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,04 | 51,04 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,04 | 41,04 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 75,45 | 75,45 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 75,45 | 75,45 | 30,70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03\_C - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 03_C       | woning       | 7,50   | 75,62 | 75,62 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 61,50 | 61,50 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,18 | 51,18 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,19 | 41,19 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 75,62 | 75,62 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 75,62 | 75,62 | 31,16 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_A - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_A       | woning       | 1,50   | 76,38 | 76,38 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 62,44 | 62,44 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 52,03 | 52,03 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 42,04 | 42,04 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 76,38 | 76,38 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 76,38 | 76,38 | 31,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_B       | woning       | 4,50   | 76,02 | 76,02 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 62,07 | 62,07 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,69 | 51,69 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,71 | 41,71 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 76,02 | 76,02 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 76,02 | 76,02 | 31,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_C - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 04_C       | woning       | 7,50   | 76,30 | 76,30 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 62,19 | 62,19 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 51,96 | 51,96 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 41,98 | 41,98 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 76,30 | 76,30 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 76,30 | 76,30 | 32,06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_A - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_A       | woning       | 1,50   | 78,34 | 78,34 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 64,47 | 64,47 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 54,64 | 54,64 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 44,65 | 44,65 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 78,34 | 78,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 78,34 | 78,34 | 34,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_B       | woning       | 4,50   | 78,51 | 78,51 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 64,40 | 64,40 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 54,62 | 54,62 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 44,64 | 44,64 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 78,51 | 78,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 78,51 | 78,51 | 34,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05\_C - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 05_C       | woning       | 7,50   | 79,33 | 79,33 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 65,21 | 65,21 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 55,44 | 55,44 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 45,46 | 45,46 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 79,33 | 79,33 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 79,33 | 79,33 | 36,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_A - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_A       | woning       | 1,50   | 79,91 | 79,91 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 66,07 | 66,07 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 55,60 | 55,60 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 45,63 | 45,63 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 79,91 | 79,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 79,91 | 79,91 | 37,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_B       | woning       | 4,50   | 80,37 | 80,37 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 66,27 | 66,27 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 55,94 | 55,94 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 46,00 | 46,00 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 80,37 | 80,37 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 80,37 | 80,37 | 38,76 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06\_C - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 06_C       | woning       | 7,50   | 81,40 | 81,40 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 67,28 | 67,28 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 57,06 | 57,06 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 47,11 | 47,11 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 81,40 | 81,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 81,40 | 81,40 | 40,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_A - woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_A       | woning       | 1,50   | 81,41 | 81,41 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 67,61 | 67,61 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 48,14 | 48,14 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 37,38 | 37,38 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 81,41 | 81,41 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 81,41 | 81,41 | 43,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_B - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_B       | woning       | 4,50   | 82,12 | 82,12 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 68,01 | 68,01 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 48,81 | 48,81 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 38,17 | 38,17 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 82,12 | 82,12 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 82,12 | 82,12 | 45,80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07\_C - woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 07_C       | woning       | 7,50   | 83,35 | 83,35 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 69,22 | 69,22 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 50,05 | 50,05 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 39,48 | 39,48 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 83,35 | 83,35 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 83,35 | 83,35 | 45,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 08\_A - Woonboot  
Groep: Startschot-Klapbord

| Naam       |              |        |       |       |       |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 08_A       | Woonboot     | 1,50   | 70,13 | 70,13 | --    |
| Groep      | Klapbord     |        | 56,00 | 56,00 | --    |
| Groep      | Startfluit   |        | 45,39 | 45,39 | --    |
| Groep      | Startpiep    |        | 35,39 | 35,39 | --    |
| Groep      | Startschot   |        | 70,13 | 70,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep) |        | 70,13 | 70,13 | 25,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                      |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmodeel |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 20.4_A - geprojecteerde woning       |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                  |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 55,84 | 55,84 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 42,08 | 42,08 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 30,66 | 30,66 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 20,66 | 20,66 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,84 | 55,84 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 58,89 | 58,89 | 11,77 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 20.4_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 55,57 | 55,57 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 41,81 | 41,81 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 30,30 | 30,30 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 20,30 | 20,30 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,57 | 55,57 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 62,94 | 62,94 | 12,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 20.4_C - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 20.4_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 56,01 | 56,01 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 42,25 | 42,25 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 30,77 | 30,77 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 20,80 | 20,80 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 56,01 | 56,01 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 64,07 | 64,07 | 13,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.1_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 55,58 | 55,58 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 41,55 | 41,55 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 31,47 | 31,47 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 21,46 | 21,46 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,58 | 55,58 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 55,58 | 55,58 | 9,58  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.1_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 54,55 | 54,55 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 40,22 | 40,22 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 30,74 | 30,74 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 20,72 | 20,72 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 54,55 | 54,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 54,55 | 54,55 | 9,02  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.1_C - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 55,00 | 55,00 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 40,51 | 40,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 31,18 | 31,18 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 21,14 | 21,14 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,00 | 55,00 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 55,00 | 55,00 | 9,10  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.1\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 55,78 | 55,78 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 41,29 | 41,29 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 31,95 | 31,95 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 21,91 | 21,91 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,78 | 55,78 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 55,78 | 55,78 | 18,11 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.1_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_E     | geprojecteerde woning | 13,50  | 56,59 | 56,59 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 42,06 | 42,06 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 32,71 | 32,71 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 22,68 | 22,68 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 56,59 | 56,59 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 59,03 | 59,03 | 20,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.1_F - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.1_F     | geprojecteerde woning | 16,50  | 57,43 | 57,43 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 42,96 | 42,96 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 33,49 | 33,49 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 23,46 | 23,46 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 57,43 | 57,43 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 64,96 | 64,96 | 21,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.4_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 59,34 | 59,34 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 45,20 | 45,20 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 33,48 | 33,48 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 23,46 | 23,46 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 59,34 | 59,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 59,34 | 59,34 | 15,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.4_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 59,26 | 59,26 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 44,93 | 44,93 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 33,21 | 33,21 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 23,19 | 23,19 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 59,26 | 59,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 59,26 | 59,26 | 15,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                      |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmodeel |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.4_C - geprojecteerde woning       |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                  |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 61,05 | 61,05 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 46,51 | 46,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 34,85 | 34,85 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 24,83 | 24,83 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 61,05 | 61,05 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 61,05 | 61,05 | 16,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 63,68 | 63,68 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 48,88 | 48,88 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,44 | 37,44 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 27,45 | 27,45 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 63,68 | 63,68 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 63,68 | 63,68 | 24,38 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 21.4_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_E     | geprojecteerde woning | 13,50  | 67,31 | 67,31 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 52,07 | 52,07 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 41,03 | 41,03 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 31,06 | 31,06 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 67,31 | 67,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 67,31 | 67,31 | 32,05 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 21.4\_F - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 21.4_F     | geprojecteerde woning | 16,50  | 72,05 | 72,05 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 56,13 | 56,13 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 47,42 | 47,42 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 37,56 | 37,56 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,05 | 72,05 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,05 | 72,05 | 33,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.1_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 76,16 | 76,16 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 62,58 | 62,58 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,73 | 52,73 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,76 | 42,76 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 76,16 | 76,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 76,16 | 76,16 | 30,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.1_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 75,87 | 75,87 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 62,28 | 62,28 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,46 | 52,46 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,49 | 42,49 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 75,87 | 75,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 75,87 | 75,87 | 30,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.1_C - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 76,82 | 76,82 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 63,25 | 63,25 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,41 | 53,41 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,43 | 43,43 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 76,82 | 76,82 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 76,82 | 76,82 | 31,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.1\_D - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 77,73 | 77,73 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 64,16 | 64,16 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,32 | 54,32 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,34 | 44,34 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 77,73 | 77,73 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 77,73 | 77,73 | 32,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.1_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.1_E     | geprojecteerde woning | 13,50  | 78,63 | 78,63 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 65,06 | 65,06 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,22 | 55,22 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,24 | 45,24 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 78,63 | 78,63 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 78,63 | 78,63 | 32,91 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 55,61 | 55,61 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 41,87 | 41,87 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 31,98 | 31,98 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 21,98 | 21,98 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,61 | 55,61 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 55,61 | 55,61 | 10,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_B - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 55,12 | 55,12 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 41,39 | 41,39 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 31,50 | 31,50 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 21,50 | 21,50 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,12 | 55,12 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 55,12 | 55,12 | 10,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.2\_C - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 55,89 | 55,89 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 42,19 | 42,19 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 32,25 | 32,25 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 22,28 | 22,28 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 55,89 | 55,89 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 56,61 | 56,61 | 11,08 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.2_D - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 56,87 | 56,87 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 43,19 | 43,19 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 33,12 | 33,12 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 23,13 | 23,13 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 56,87 | 56,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 56,87 | 56,87 | 12,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.2_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.2_E     | geprojecteerde woning | 13,50  | 58,54 | 58,54 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 45,01 | 45,01 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 34,14 | 34,14 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 24,15 | 24,15 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 58,54 | 58,54 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 58,54 | 58,54 | 14,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 59,83 | 59,83 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 45,99 | 45,99 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 35,41 | 35,41 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 25,40 | 25,40 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 59,83 | 59,83 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 59,83 | 59,83 | 20,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.4_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 59,57 | 59,57 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 45,70 | 45,70 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 35,15 | 35,15 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 25,16 | 25,16 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 59,57 | 59,57 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 63,45 | 63,45 | 23,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_C - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 61,07 | 61,07 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 47,19 | 47,19 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 36,31 | 36,31 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 26,31 | 26,31 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 61,07 | 61,07 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 67,04 | 67,04 | 25,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 22.4\_D - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 64,45 | 64,45 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 50,59 | 50,59 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 38,68 | 38,68 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,72 | 28,72 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 64,45 | 64,45 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 68,32 | 68,32 | 28,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 22.4_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 22.4_E     | geprojecteerde woning | 13,50  | 79,07 | 79,07 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 64,86 | 64,86 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 56,16 | 56,16 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 46,18 | 46,18 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 79,07 | 79,07 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 79,07 | 79,07 | 33,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 23.1_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 75,19 | 75,19 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 61,43 | 61,43 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,54 | 51,54 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,55 | 41,55 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 75,19 | 75,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 75,19 | 75,19 | 29,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 75,02 | 75,02 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 61,26 | 61,26 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,41 | 51,41 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,42 | 41,42 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 75,02 | 75,02 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 75,02 | 75,02 | 29,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 76,08 | 76,08 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 62,34 | 62,34 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,48 | 52,48 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,49 | 42,49 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 76,08 | 76,08 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 76,08 | 76,08 | 30,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.1\_D - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.1_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 77,26 | 77,26 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 63,51 | 63,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,62 | 53,62 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,64 | 43,64 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 77,26 | 77,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 77,26 | 77,26 | 31,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 23.4_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 78,73 | 78,73 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 64,87 | 64,87 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,68 | 55,68 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,66 | 45,66 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 78,73 | 78,73 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 78,73 | 78,73 | 32,61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 23.4_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 79,11 | 79,11 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 65,26 | 65,26 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 56,15 | 56,15 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 46,15 | 46,15 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 79,11 | 79,11 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 79,11 | 79,11 | 33,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_C - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 80,34 | 80,34 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 66,51 | 66,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 57,35 | 57,35 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 47,35 | 47,35 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 80,34 | 80,34 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 80,34 | 80,34 | 34,36 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4\_D - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4_D     | geprojecteerde woning | 10,50  | 81,55 | 81,55 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 67,72 | 67,72 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 58,56 | 58,56 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 48,54 | 48,54 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 81,55 | 81,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 81,55 | 81,55 | 35,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 74,37 | 74,37 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 60,94 | 60,94 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,60 | 51,60 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,08 | 42,08 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 74,37 | 74,37 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 74,37 | 74,37 | 33,79 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 75,24 | 75,24 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 61,65 | 61,65 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,46 | 52,46 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,94 | 42,94 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 75,24 | 75,24 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 75,24 | 75,24 | 33,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 23.4b_C - geprojecteerde woning    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_C    | geprojecteerde woning | 7,50   | 78,18 | 78,18 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 64,42 | 64,42 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,89 | 54,89 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,27 | 45,27 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 78,18 | 78,18 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 78,18 | 78,18 | 35,13 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 23.4b\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 23.4b_D    | geprojecteerde woning | 10,50  | 78,91 | 78,91 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 65,29 | 65,29 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,60 | 55,60 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,99 | 45,99 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 78,91 | 78,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 78,91 | 78,91 | 36,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 24.3_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 66,19 | 66,19 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 51,94 | 51,94 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 38,03 | 38,03 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,07 | 28,07 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 66,19 | 66,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 66,19 | 66,19 | 21,50 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 24.3_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 66,31 | 66,31 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 51,88 | 51,88 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 38,04 | 38,04 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,07 | 28,07 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 66,31 | 66,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 66,31 | 66,31 | 21,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 24.3\_C - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.3_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 67,75 | 67,75 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 53,15 | 53,15 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 39,46 | 39,46 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 29,49 | 29,49 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 67,75 | 67,75 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 67,75 | 67,75 | 22,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 24.4_A - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 60,01 | 60,01 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 45,83 | 45,83 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 34,95 | 34,95 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 24,93 | 24,93 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 60,01 | 60,01 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 60,01 | 60,01 | 16,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 24.4_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 60,65 | 60,65 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 46,11 | 46,11 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 35,09 | 35,09 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 25,06 | 25,06 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 60,65 | 60,65 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 61,60 | 61,60 | 16,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 24.4_C - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 24.4_C     | geprojecteerde woning | 7,50   | 64,13 | 64,13 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 49,59 | 49,59 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,07 | 37,07 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 27,06 | 27,06 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 64,13 | 64,13 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 64,13 | 64,13 | 18,21 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.11\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 68,21 | 68,21 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 54,02 | 54,02 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 44,68 | 44,68 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 34,62 | 34,62 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 68,21 | 68,21 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 68,21 | 68,21 | 21,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.11\_D - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 68,42 | 68,42 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 53,74 | 53,74 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 44,52 | 44,52 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 34,45 | 34,45 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 68,42 | 68,42 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 68,42 | 68,42 | 22,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.11_E - geprojecteerde school    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.11_E    | geprojecteerde school | 13,50  | 70,43 | 70,43 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 54,08 | 54,08 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 45,91 | 45,91 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 35,84 | 35,84 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 70,43 | 70,43 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 70,43 | 70,43 | 27,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.12\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_C    | geprojecteerde school | 7,50   | 70,55 | 70,55 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 56,36 | 56,36 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 46,85 | 46,85 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 36,77 | 36,77 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 70,55 | 70,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 70,55 | 70,55 | 27,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.12\_D - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_D    | geprojecteerde school | 10,50  | 69,92 | 69,92 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 55,78 | 55,78 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 45,88 | 45,88 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 35,88 | 35,88 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 69,92 | 69,92 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 69,92 | 69,92 | 28,85 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.12_E - geprojecteerde school    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.12_E    | geprojecteerde school | 13,50  | 70,59 | 70,59 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 55,55 | 55,55 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 46,24 | 46,24 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 36,15 | 36,15 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 70,59 | 70,59 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 70,59 | 70,59 | 29,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.2_A - geprojecteerde school     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_A     | geprojecteerde school | 1,50   | 90,26 | 90,26 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 75,21 | 75,21 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 57,93 | 57,93 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 47,75 | 47,75 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 90,26 | 90,26 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 90,26 | 90,26 | 41,44 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_B - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_B     | geprojecteerde school | 4,50   | 91,95 | 91,95 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 77,51 | 77,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 59,64 | 59,64 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 49,51 | 49,51 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 91,95 | 91,95 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 91,95 | 91,95 | 44,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_C     | geprojecteerde school | 7,50   | 92,00 | 92,00 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 77,57 | 77,57 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 59,64 | 59,64 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 49,52 | 49,52 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 92,00 | 92,00 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 92,00 | 92,00 | 44,20 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.2_D - geprojecteerde school     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_D     | geprojecteerde school | 10,50  | 91,95 | 91,95 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 77,51 | 77,51 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 59,57 | 59,57 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 49,45 | 49,45 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 91,95 | 91,95 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 91,95 | 91,95 | 44,15 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.2\_E - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.2_E     | geprojecteerde school | 13,50  | 91,87 | 91,87 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 77,44 | 77,44 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 59,45 | 59,45 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 49,33 | 49,33 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 91,87 | 91,87 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 91,87 | 91,87 | 44,07 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_A - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_A     | geprojecteerde school | 1,50   | 88,27 | 88,27 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 73,29 | 73,29 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 66,03 | 66,03 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 55,89 | 55,89 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 88,27 | 88,27 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 88,27 | 88,27 | 39,10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_B - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_B     | geprojecteerde school | 4,50   | 90,51 | 90,51 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 76,04 | 76,04 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 68,14 | 68,14 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 58,03 | 58,03 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 90,51 | 90,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 90,51 | 90,51 | 41,81 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_C     | geprojecteerde school | 7,50   | 90,60 | 90,60 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 76,14 | 76,14 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 68,12 | 68,12 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 58,01 | 58,01 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 90,60 | 90,60 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 90,60 | 90,60 | 42,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_D - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_D     | geprojecteerde school | 10,50  | 90,56 | 90,56 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 76,09 | 76,09 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 68,07 | 68,07 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 57,96 | 57,96 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 90,56 | 90,56 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 90,56 | 90,56 | 42,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.3\_E - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.3_E     | geprojecteerde school | 13,50  | 90,55 | 90,55 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 76,09 | 76,09 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 68,03 | 68,03 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 57,93 | 57,93 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 90,55 | 90,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 90,55 | 90,55 | 42,60 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_A - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_A     | geprojecteerde school | 1,50   | 87,22 | 87,22 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,40 | 72,40 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 64,67 | 64,67 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 53,11 | 53,11 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 87,22 | 87,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 87,22 | 87,22 | 38,96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_B - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_B     | geprojecteerde school | 4,50   | 89,47 | 89,47 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 74,56 | 74,56 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 66,86 | 66,86 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 55,35 | 55,35 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 89,47 | 89,47 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 89,47 | 89,47 | 40,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_C     | geprojecteerde school | 7,50   | 89,88 | 89,88 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 75,43 | 75,43 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 67,23 | 67,23 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 55,75 | 55,75 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 89,88 | 89,88 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 89,88 | 89,88 | 42,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.4_D - geprojecteerde school     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_D     | geprojecteerde school | 10,50  | 89,85 | 89,85 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 75,39 | 75,39 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 67,20 | 67,20 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 55,72 | 55,72 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 89,85 | 89,85 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 89,85 | 89,85 | 42,39 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.4\_E - geprojecteerde school  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.4_E     | geprojecteerde school | 13,50  | 89,91 | 89,91 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 75,46 | 75,46 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 67,23 | 67,23 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 55,77 | 55,77 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 89,91 | 89,91 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 89,91 | 89,91 | 42,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.6_A - geprojecteerde school     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_A     | geprojecteerde school | 1,50   | 83,39 | 83,39 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 68,87 | 68,87 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 60,87 | 60,87 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 50,80 | 50,80 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 83,39 | 83,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 83,39 | 83,39 | 35,53 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 25.6_B - geprojecteerde school     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_B     | geprojecteerde school | 4,50   | 85,19 | 85,19 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,68 | 70,68 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 62,65 | 62,65 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 52,58 | 52,58 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 85,19 | 85,19 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 85,19 | 85,19 | 37,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_C - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_C     | geprojecteerde school | 7,50   | 86,53 | 86,53 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,39 | 72,39 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 63,78 | 63,78 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 53,73 | 53,73 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,53 | 86,53 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,53 | 86,53 | 38,99 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 25.6\_D - geprojecteerde school  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 25.6_D     | geprojecteerde school | 10,50  | 86,51 | 86,51 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,36 | 72,36 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 63,76 | 63,76 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 53,71 | 53,71 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,51 | 86,51 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,51 | 86,51 | 39,64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_A - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 84,79 | 84,79 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,00 | 70,00 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,40 | 52,40 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,34 | 42,34 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,79 | 84,79 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,79 | 84,79 | 38,94 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.14_B - geprojecteerde woning    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 86,96 | 86,96 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,15 | 72,15 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,50 | 54,50 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,45 | 44,45 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,96 | 86,96 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,96 | 86,96 | 41,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_C    | geprojecteerde woning | 10,50  | 88,40 | 88,40 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 74,02 | 74,02 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,84 | 55,84 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,82 | 45,82 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 88,40 | 88,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 88,40 | 88,40 | 42,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.14\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_D    | geprojecteerde woning | 16,50  | 88,28 | 88,28 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 73,91 | 73,91 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,71 | 55,71 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,69 | 45,69 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 88,28 | 88,28 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 88,28 | 88,28 | 42,66 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.14_E - geprojecteerde woning    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_E    | geprojecteerde woning | 19,50  | 88,20 | 88,20 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 73,82 | 73,82 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,62 | 55,62 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,60 | 45,60 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 88,20 | 88,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 88,20 | 88,20 | 42,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.14_F - geprojecteerde woning    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.14_F    | geprojecteerde woning | 22,50  | 88,11 | 88,11 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 73,74 | 73,74 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 55,52 | 55,52 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 45,50 | 45,50 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 88,11 | 88,11 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 88,11 | 88,11 | 42,42 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.15_A - geprojecteerde woning    |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_A    | geprojecteerde woning | 1,50   | 84,84 | 84,84 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 69,95 | 69,95 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,21 | 52,21 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,14 | 42,14 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,84 | 84,84 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,84 | 84,84 | 38,25 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_B    | geprojecteerde woning | 4,50   | 86,69 | 86,69 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,80 | 71,80 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,07 | 54,07 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,00 | 44,00 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,69 | 86,69 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,69 | 86,69 | 40,46 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_C    | geprojecteerde woning | 10,50  | 87,41 | 87,41 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,90 | 72,90 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,83 | 54,83 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,78 | 44,78 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 87,41 | 87,41 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 87,41 | 87,41 | 41,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_D    | geprojecteerde woning | 16,50  | 87,39 | 87,39 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,90 | 72,90 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,70 | 54,70 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,65 | 44,65 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 87,39 | 87,39 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 87,39 | 87,39 | 41,33 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_E    | geprojecteerde woning | 19,50  | 87,31 | 87,31 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,81 | 72,81 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,61 | 54,61 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,56 | 44,56 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 87,31 | 87,31 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 87,31 | 87,31 | 41,23 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.15\_F - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.15_F    | geprojecteerde woning | 22,50  | 87,22 | 87,22 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,72 | 72,72 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 54,50 | 54,50 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 44,45 | 44,45 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 87,22 | 87,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 87,22 | 87,22 | 41,12 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_A - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_A     | geprojecteerde woning | 7,50   | 72,23 | 72,23 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 58,20 | 58,20 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,28 | 37,28 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 27,57 | 27,57 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,23 | 72,23 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,23 | 72,23 | 42,88 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.5_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_B     | geprojecteerde woning | 13,50  | 72,85 | 72,85 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 59,10 | 59,10 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,97 | 37,97 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,32 | 28,32 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,85 | 72,85 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,85 | 72,85 | 41,22 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_C     | geprojecteerde woning | 19,50  | 72,76 | 72,76 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 59,01 | 59,01 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,87 | 37,87 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,22 | 28,22 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,76 | 72,76 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,76 | 72,76 | 40,92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_D - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_D     | geprojecteerde woning | 25,50  | 72,65 | 72,65 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 58,89 | 58,89 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,76 | 37,76 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 28,11 | 28,11 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,65 | 72,65 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,65 | 72,65 | 40,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.5\_E - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_E     | geprojecteerde woning | 31,50  | 72,52 | 72,52 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 58,76 | 58,76 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,62 | 37,62 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 27,97 | 27,97 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,52 | 72,52 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,52 | 72,52 | 40,52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.5_F - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.5_F     | geprojecteerde woning | 37,50  | 72,50 | 72,50 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 58,72 | 58,72 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 37,54 | 37,54 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 27,89 | 27,89 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 72,50 | 72,50 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 72,50 | 72,50 | 40,27 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_A - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_A     | geprojecteerde woning | 7,50   | 86,67 | 86,67 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,13 | 72,13 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,76 | 53,76 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,75 | 43,75 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,67 | 86,67 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,67 | 86,67 | 41,35 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_B - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_B     | geprojecteerde woning | 13,50  | 86,77 | 86,77 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,50 | 72,50 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,86 | 53,86 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,85 | 43,85 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,77 | 86,77 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,77 | 86,77 | 40,97 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.6_C - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_C     | geprojecteerde woning | 19,50  | 86,67 | 86,67 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,41 | 72,41 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,75 | 53,75 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,74 | 43,74 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,67 | 86,67 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,67 | 86,67 | 40,87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_D - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_D     | geprojecteerde woning | 25,50  | 86,55 | 86,55 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,28 | 72,28 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,60 | 53,60 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,59 | 43,59 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,55 | 86,55 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,55 | 86,55 | 40,45 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

31-5-2018 16:59:58

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.6\_E - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_E     | geprojecteerde woning | 31,50  | 86,40 | 86,40 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 72,12 | 72,12 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,43 | 53,43 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,42 | 43,42 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,40 | 86,40 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,40 | 86,40 | 40,26 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.6_F - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.6_F     | geprojecteerde woning | 37,50  | 86,22 | 86,22 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,94 | 71,94 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,22 | 53,22 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,21 | 43,21 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,22 | 86,22 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,22 | 86,22 | 40,03 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten LAmax

Alleen startsignalen

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_A - geprojecteerde woning  
Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_A     | geprojecteerde woning | 7,50   | 84,62 | 84,62 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,25 | 70,25 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,86 | 51,86 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,83 | 41,83 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,62 | 84,62 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,62 | 84,62 | 39,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.7_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_B     | geprojecteerde woning | 13,50  | 84,80 | 84,80 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,72 | 70,72 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,02 | 52,02 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 42,00 | 42,00 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,80 | 84,80 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,80 | 84,80 | 39,55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.7\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_C     | geprojecteerde woning | 19,50  | 84,71 | 84,71 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,61 | 70,61 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,90 | 51,90 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,88 | 41,88 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,71 | 84,71 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,71 | 84,71 | 38,82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.7_D - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_D     | geprojecteerde woning | 25,50  | 84,53 | 84,53 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,58 | 70,58 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,75 | 51,75 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,73 | 41,73 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,53 | 84,53 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,53 | 84,53 | 38,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.7_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_E     | geprojecteerde woning | 31,50  | 84,36 | 84,36 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,25 | 70,25 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,55 | 51,55 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,53 | 41,53 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,36 | 84,36 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,36 | 84,36 | 38,59 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.7_F - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.7_F     | geprojecteerde woning | 37,50  | 84,16 | 84,16 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,06 | 70,06 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 51,33 | 51,33 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,31 | 41,31 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,16 | 84,16 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,16 | 84,16 | 38,43 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                      |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmodeel |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.9_A - geprojecteerde woning       |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                  |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_A     | geprojecteerde woning | 1,50   | 83,24 | 83,24 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 68,70 | 68,70 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 50,43 | 50,43 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 40,36 | 40,36 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 83,24 | 83,24 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 83,24 | 83,24 | 36,74 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.9_B - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_B     | geprojecteerde woning | 4,50   | 84,86 | 84,86 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 70,04 | 70,04 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 52,05 | 52,05 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 41,98 | 41,98 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 84,86 | 84,86 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 84,86 | 84,86 | 38,09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 26.9\_C - geprojecteerde woning  
 Groep: Startschot-klapbord

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_C     | geprojecteerde woning | 10,50  | 86,20 | 86,20 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,70 | 71,70 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,40 | 53,40 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,34 | 43,34 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,20 | 86,20 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,20 | 86,20 | 39,69 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.9_D - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_D     | geprojecteerde woning | 16,50  | 86,21 | 86,21 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,73 | 71,73 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,29 | 53,29 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,24 | 43,24 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,21 | 86,21 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,21 | 86,21 | 39,72 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.9_E - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_E     | geprojecteerde woning | 19,50  | 86,15 | 86,15 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,67 | 71,67 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,22 | 53,22 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,17 | 43,17 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,15 | 86,15 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,15 | 86,15 | 39,65 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Rapport:                             | Resultatentabel                    |
| Model:                               | Omgevingsvergunning overzichtsmode |
| LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: | 26.9_F - geprojecteerde woning     |
| Groep:                               | Startschot-klapbord                |

| Naam       |                       |        |       |       |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving          | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht |
| 26.9_F     | geprojecteerde woning | 22,50  | 86,08 | 86,08 | --    |
| Groep      | Klapbord              |        | 71,60 | 71,60 | --    |
| Groep      | Startfluit            |        | 53,14 | 53,14 | --    |
| Groep      | Startpiep             |        | 43,08 | 43,08 | --    |
| Groep      | Startschot            |        | 86,08 | 86,08 | --    |
| LAmax      | (hoofdgroep)          |        | 86,08 | 86,08 | 39,57 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV      Rekenmodel items

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.              | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Gem.snelheid | Max.afst. | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 |
|------------|----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------|-------|--------|
| Autos bezo | Auto's van bezoekers | 0,75  | --     | Relatief | 140       | 140       | 14        | 17,42 | 12,65 | 25,66 | 15           | 25,00     | 62,00 | 66,40 | 74,10  |

Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Autos bezo | 78,40  | 81,20  | 83,80 | 83,20 | 79,10 | 74,80 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam    | Omschr.          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | TypeLw | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | DeltaX | DeltaY | Negeer | obj. | LwM2 31 | LwM2 63 | LwM2 125 | LwM2 250 | LwM2 500 |
|---------|------------------|--------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Spelers | Atletiek spelers | 1,50   | -1,50    | Relatief | True   | 0,00  | 0,00  | --    | 5      | 5      |        | Ja   | -41,75  | 36,05   | 46,05    | 46,55    | 47,25    |

Invoergegevens rekenmodel

---

|         |                                                                      |         |         |         |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Model:  | Omgevingsvergunning overzichtsmodel                                  |         |         |         |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |         |
|         | Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam                            |         |         |         |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |         |
| Groep:  | (hoofdgroep)                                                         |         |         |         |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |         |
|         | Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL |         |         |         |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |         |
| Naam    | LwM2 1k                                                              | LwM2 2k | LwM2 4k | LwM2 8k | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 | Red 500 |
| Spelers | 46,85                                                                | 41,25   | 35,45   | 30,65   | 0,00  | 77,80 | 87,80  | 88,30  | 89,00  | 88,60 | 83,00 | 77,20 | 72,40 | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   | 10,00   |

## Invoergegevens rekenmodel

---

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam    | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Spelers | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                   | Hoogte | Maaiveld | Hdef.                          | Type             | Richt. | Hoek   | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------------|-------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m            | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 20,00 | 20,00 | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m            | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 20,00 | 20,00 | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m            | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 20,00 | 20,00 | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m            | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 20,00 | 20,00 | --    |
| Fluiten sc | Fluiten scheids                           | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 30,00 | 30,00 | --    |
| Fluiten sc | Fluiten scheids                           | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 30,00 | 30,00 | --    |
| Fluiten sc | Fluiten scheids                           | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 30,00 | 30,00 | --    |
| ronde bel  | laatste ronde bel                         | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 21,60 | 16,83 | --    |
| Mensen     | Mensen op Terras                          | 1,50   | 2,00     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 3,80  | 0,00  | --    |
| Muziek     | Muziek op Terras                          | 2,00   | 2,00     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 3,80  | 0,00  | --    |
| Muziek     | Muziek op Terras                          | 2,00   | 2,00     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 3,80  | 0,00  | --    |
| Afzuiging  | Afzuiging keuken                          | 1,00   | 5,50     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | 1,50     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | 1,38     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | -1,50    | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | -1,50    | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | -1,50    | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Publiek    | Publiek langs het hek                     | 1,00   | -1,50    | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Startschot | Startschot                                | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| klapbord   | klapbord start                            | 1,00   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Startfluit | Startfluit                                | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 308,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Str fluitA | Startfluit Achterzijde scheidsrechter     | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 128,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Startpiep  | Electronische start nauwelijks hinderlijk | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 308,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| StartpiepA | Electronische start achterzijde (stil)    | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 128,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| portieren  | dichtslaan portieren                      | 1,00   | -2,53    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| portieren  | dichtslaan portieren                      | 1,00   | -0,61    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| ronde belP | laatste ronde bel Piek                    | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Fluiten Pi | Fluiten scheids Piek                      | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Fluiten Pi | Fluiten scheids Piek                      | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Fluiten Pi | Fluiten scheids Piek                      | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Fluiten Pi | Fluiten scheids Piek                      | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon                       | 1,50   | 1,50     | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon                       | 1,50   | 1,50     | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon                       | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam

Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | GeenRefl. | GeenDemping | GeenProces | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k  | Lw 2k  | Lw 4k  | Lw 8k  | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 |
|------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50  | 90,50  | 86,50  | 0,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50  | 90,50  | 86,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50  | 90,50  | 86,50  | 0,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50  | 90,50  | 86,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| Fluiten sc | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -20,00 | -20,00 | -20,00  | -20,00  |
| Fluiten sc | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -20,00 | -20,00 | -20,00  | -20,00  |
| Fluiten sc | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -20,00 | -20,00 | -20,00  | -20,00  |
| ronde bel  | Nee       | Nee         | Nee        | 58,00 | 67,80 | 68,30  | 76,80  | 89,20  | 95,80  | 95,80  | 90,58  | 76,80  | -6,14  | -6,14  | -6,14   | -6,14   |
| Mensen     | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Muziek     | Ja        | Nee         | Nee        | 0,00  | 38,00 | 51,00  | 56,00  | 59,00  | 60,00  | 59,00  | 55,00  | 0,00   | 0,00   | -5,00  | -5,00   | -5,00   |
| Muziek     | Ja        | Nee         | Nee        | 0,00  | 38,00 | 51,00  | 56,00  | 59,00  | 60,00  | 59,00  | 55,00  | 0,00   | 0,00   | -5,00  | -5,00   | -5,00   |
| Afzuiging  | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 38,00 | 51,00  | 56,00  | 59,00  | 60,00  | 59,00  | 55,00  | 0,00   | -5,00  | -5,00  | -5,00   | -5,00   |
| Publiek    | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Publiek    | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Publiek    | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Publiek    | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Publiek    | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 30,00 | 46,00  | 60,00  | 67,00  | 63,00  | 59,00  | 51,00  | 0,00   | -10,00 | -10,00 | -10,00  | -10,00  |
| Startschot | Nee       | Nee         | Nee        | 78,70 | 89,50 | 117,10 | 123,40 | 124,30 | 127,80 | 131,50 | 125,70 | 122,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| klapbord   | Nee       | Nee         | Nee        | 78,70 | 89,50 | 117,10 | 123,40 | 124,30 | 127,80 | 131,50 | 125,70 | 122,20 | 13,90  | 13,90  | 13,90   | 13,90   |
| Startfluit | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 78,00 | 85,00  | 85,00  | 95,00  | 102,00 | 106,00 | 109,00 | 110,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| Str fluitA | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 78,00 | 85,00  | 85,00  | 95,00  | 102,00 | 106,00 | 109,00 | 110,00 | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
| Startpiep  | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 78,00 | 85,00  | 85,00  | 95,00  | 102,00 | 106,00 | 109,00 | 110,00 | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
| StartpiepA | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 78,00 | 85,00  | 85,00  | 95,00  | 102,00 | 106,00 | 109,00 | 110,00 | 20,00  | 20,00  | 20,00   | 20,00   |
| portieren  | Nee       | Nee         | Nee        | 64,20 | 79,00 | 89,90  | 92,60  | 93,50  | 93,70  | 92,30  | 86,40  | 78,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| portieren  | Nee       | Nee         | Nee        | 64,20 | 79,00 | 89,90  | 92,60  | 93,50  | 93,70  | 92,30  | 86,40  | 78,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| ronde belP | Nee       | Nee         | Nee        | 58,00 | 67,80 | 68,30  | 76,80  | 89,20  | 95,80  | 95,80  | 90,58  | 76,80  | -12,14 | -12,14 | -12,14  | -12,14  |
| Fluiten Pi | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -26,00 | -26,00 | -26,00  | -26,00  |
| Fluiten Pi | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -26,00 | -26,00 | -26,00  | -26,00  |
| Fluiten Pi | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -26,00 | -26,00 | -26,00  | -26,00  |
| Fluiten Pi | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -26,00 | -26,00 | -26,00  | -26,00  |
| Fluiten Pi | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -26,00 | -26,00 | -26,00  | -26,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98  | 82,98  | 74,98  | 66,98  | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Omroepinst | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| Omroepinst | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Omroepinst | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| Omroepinst | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Fluiten sc | -20,00  | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| Fluiten sc | -20,00  | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| Fluiten sc | -20,00  | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| ronde bel  | -6,14   | -6,14  | -6,14  | -6,14  | -6,14  |
| Mensen     | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Muziek     | -5,00   | -5,00  | -5,00  | -5,00  | 0,00   |
| Muziek     | -5,00   | -5,00  | -5,00  | -5,00  | 0,00   |
| Afzuiging  | -5,00   | -5,00  | -5,00  | -5,00  | -5,00  |
| Publiek    | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Publiek    | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Publiek    | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Publiek    | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Publiek    | -10,00  | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Startschot | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| klapbord   | 13,90   | 13,90  | 13,90  | 13,90  | 13,90  |
| Startfluit | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Str fluitA | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| Startpiep  | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| StartpiepA | 20,00   | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| portieren  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| portieren  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| ronde belP | -12,14  | -12,14 | -12,14 | -12,14 | -12,14 |
| Fluiten Pi | -26,00  | -26,00 | -26,00 | -26,00 | -26,00 |
| Fluiten Pi | -26,00  | -26,00 | -26,00 | -26,00 | -26,00 |
| Fluiten Pi | -26,00  | -26,00 | -26,00 | -26,00 | -26,00 |
| Fluiten Pi | -26,00  | -26,00 | -26,00 | -26,00 | -26,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.                          | Type             | Richt. | Hoek   | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------------|--------------------------------|--------|----------|--------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -0,22    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | 0,30     | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,62    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,73    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | 2,00     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Schreeuwen | Schreeuwend persoon            | 1,50   | 2,00     | Relatief aan onderliggend item | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 38,50  | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |
| Omroepinst | Omroepinstallatie op paal 3,5m | 3,50   | -1,50    | Relatief                       | Normale puntbron | 218,50 | 180,00 | 0,00  | 0,00  | --    |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | GeenRefl. | GeenDemping | GeenProces | Lw 31 | Lw 63 | Lw 125 | Lw 250 | Lw 500 | Lw 1k | Lw 2k | Lw 4k | Lw 8k | Red 31 | Red 63 | Red 125 | Red 250 |
|------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
|            |           |             |            |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
|            |           |             |            |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
|            |           |             |            |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -11,00 | -11,00 | -11,00  | -11,00  |
| Schreeuwen | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 53,98 | 59,98  | 83,98  | 90,98  | 86,98 | 82,98 | 74,98 | 66,98 | -16,00 | -16,00 | -16,00  | -16,00  |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50 | 90,50 | 86,50 | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50 | 90,50 | 86,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50 | 90,50 | 86,50 | 0,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00   |
|            |           |             |            |       |       |        |        |        |       |       |       |       |        |        |         |         |
| Omroepinst | Nee       | Nee         | Nee        | 0,00  | 56,50 | 70,00  | 80,00  | 92,50  | 97,50 | 90,50 | 86,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Red 500 | Red 1k | Red 2k | Red 4k | Red 8k |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Schreeuwen | -11,00  | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| Schreeuwen | -16,00  | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 |
| Omroepinst | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| Omroepinst | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Omroepinst | 10,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| Omroepinst | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

## Invoergegevens rekenmodel

---

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | DeltaX | DeltaY |
|------|---------|--------|----------|--------|--------|
|      |         | 4,00   | -2,87    | 5      | 5      |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam  | Omschr.               | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 23.1  | geprojecteerde woning | -4,80    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 23.4  | geprojecteerde woning | -4,80    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 22.1  | geprojecteerde woning | -4,80    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 22.2  | geprojecteerde woning | -4,80    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 22.4  | geprojecteerde woning | -4,80    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 24.3  | geprojecteerde woning | -3,78    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 24.4  | geprojecteerde woning | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 20.4  | geprojecteerde woning | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 21.4  | geprojecteerde woning | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 21.1  | geprojecteerde woning | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | 16,50    | Ja    |
| 25.6  | geprojecteerde school | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 25.12 | geprojecteerde school | -4,00    | Relatief | --       | --       | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 25.11 | geprojecteerde school | -4,00    | Relatief | --       | --       | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 25.3  | geprojecteerde school | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 25.2  | geprojecteerde school | -3,62    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 25.4  | geprojecteerde school | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | 13,50    | --       | Ja    |
| 26.5  | geprojecteerde woning | 1,69     | Relatief | 7,50     | 13,50    | 19,50    | 25,50    | 31,50    | 37,50    | Ja    |
| 26.7  | geprojecteerde woning | 0,22     | Relatief | 7,50     | 13,50    | 19,50    | 25,50    | 31,50    | 37,50    | Ja    |
| 26.6  | geprojecteerde woning | 0,37     | Relatief | 7,50     | 13,50    | 19,50    | 25,50    | 31,50    | 37,50    | Ja    |
| 26.9  | geprojecteerde woning | -2,22    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 10,50    | 16,50    | 19,50    | 22,50    | Ja    |
| 26.14 | geprojecteerde woning | -1,77    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 10,50    | 16,50    | 19,50    | 22,50    | Ja    |
| 26.15 | geprojecteerde woning | -2,24    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 10,50    | 16,50    | 19,50    | 22,50    | Ja    |
| 23.4b | geprojecteerde woning | -4,00    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | 10,50    | --       | --       | Ja    |
| 05    | woning                | 0,60     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 06    | woning                | 0,60     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 07    | woning                | 0,60     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 02    | woning                | -1,26    | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 01    | woning                | -1,60    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 03    | woning                | -0,65    | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 04    | woning                | 0,60     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | --       | --       | --       | Ja    |
| 08    | Woonboot              | -1,60    | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.          | Bf   |
|------|------------------|------|
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | dodenakker       | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | spoorbaanlichaam | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |
|      | bos: loofbos     | 1,00 |
|      | grasland         | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.      | Bf   |
|------|--------------|------|
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.      | Bf   |
|------|--------------|------|
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | dodenakker   | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.      | Bf   |
|------|--------------|------|
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | bos: loofbos | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      | grasland     | 1,00 |
|      |              |      |
|      |              | 1,00 |
|      |              | 1,00 |
|      |              | 1,00 |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 13,78  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,93   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,72   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,76   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,54   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,79   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,88   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 9,59   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,66   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,50   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,53   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,14   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,55   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,59   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,22   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,18   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,95   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,21   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,59  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,66   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,14   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 9,70   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,03   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,67   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,67   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,60   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,53   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,60   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,54  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,57   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,40   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,09   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,15   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,21   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,79   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 1,64   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,41   | -0,39    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,74  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,94   | 0,27     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,73  | 0,86     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,19   | -0,85    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,90   | -0,35    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,82   | 0,06     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,19   | -0,92    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,21   | -1,49    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,19   | -1,41    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,83   | -1,66    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,19   | -1,14    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,95   | -0,89    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,73   | -0,55    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,19   | -1,46    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,77   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,89   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,75   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,39   | 1,05     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,06  | 1,12     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,45   | -1,12    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 9,59   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,63   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,86   | 1,16     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,48   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,34   | 1,16     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,42   | 1,16     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,62   | 1,37     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,45   | 1,32     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,22   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 9,16   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,95   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,10   | 1,31     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,88   | 1,22     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Krijtmolen |         | 7,52   | 1,11     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 2,04   | 1,27     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 8,58   | 1,08     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 3,67   | -1,46    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,78   | -0,36    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,25   | -0,18    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 1,81   | -1,48    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,47   | -0,10    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,16   | -1,54    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,53   | -0,16    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,28   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,64   | 0,42     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 10,19  | -0,84    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 5,12   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,80   | -0,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 2,83   | -1,44    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 4,71   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,46   | -0,79    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,99   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 5,37   | -1,14    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 8,06   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,66   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,96   | -0,85    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 28,23  | -0,29    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,72   | 0,52     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 8,28   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,61   | -1,35    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 4,88   | -0,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,08   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,49   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,10   | -1,24    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 7,25   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 6,26   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 5,78   | -0,99    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|            |         | 2,37   | 0,36     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 7,99   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,51   | -1,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,02   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,57   | -1,60    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,13   | -1,40    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,36   | 0,11     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,63   | -0,84    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,34   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,51   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,77   | 1,35     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,14   | -1,48    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,11   | 1,12     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,58   | -0,22    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,43   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,89   | -1,44    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,31   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,05   | -0,96    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,64   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,86   | -1,36    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,64   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,92   | -0,76    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,47   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,92   | -1,19    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,51   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,35   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,78   | -0,44    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,70   | -0,82    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,68   | -0,30    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,62   | -0,40    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,05   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,08   | -0,84    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,18   | -1,46    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,72   | 0,28     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,13   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,71   | -0,53    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 5,40   | -1,03    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 36,06  | 0,79     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,60   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,71   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,38   | 0,88     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,64   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,26   | -0,22    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,30   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,73   | -0,19    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,00   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,87   | -0,95    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,49   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,53   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,35  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,51   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,24   | -0,51    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,84   | -2,33    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,86   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,28   | -0,68    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 36,02  | -1,04    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,54   | -0,80    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,22   | -0,12    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,47   | -0,81    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,27   | -0,67    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,64   | -0,70    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,79   | -1,28    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,75   | -0,31    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,89   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,51  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,06   | -0,97    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,43   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,95   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,93   | -0,79    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,75   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,60   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 7,67   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,38   | 0,70     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,09   | -0,12    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,92   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,65   | 0,19     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,91   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,86   | -0,94    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 36,08  | -0,40    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,20   | -1,18    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,61   | -1,55    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,76   | -1,16    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,06   | -0,88    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,48   | -1,24    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,91   | -1,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,94   | -0,41    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,21   | 1,12     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,97   | -0,48    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,69   | -0,70    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,84   | -0,56    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,42   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,64   | -0,63    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,61   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 9,16   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,06   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,38   | -1,49    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,92   | -0,60    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,39   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,70   | -1,46    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,55   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,97   | 0,07     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,50   | -0,98    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,81   | -0,11    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,86   | -0,29    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,82   | -0,44    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,47   | -0,40    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 7,55   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,67   | -0,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,39   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,63   | -1,60    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,71   | 0,05     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,49   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 13,40  | -0,95    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,05   | 0,60     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,91   | -1,03    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,85   | -1,47    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,75   | -0,75    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,75   | -1,09    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 20,23  | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,01   | -0,50    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,28   | -0,80    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,06   | -1,63    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,24   | -0,38    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,11   | -1,42    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 21,00  | 2,32     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,81   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,32   | 0,68     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 36,08  | 0,18     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,96   | -0,24    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,60   | 0,00     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,36   | 0,70     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,80   | -0,81    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,26   | -0,32    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,30   | 0,87     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,39  | -1,43    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,17   | -1,20    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,33   | -0,99    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,86   | -2,29    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,86   | -2,94    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 17,11  | -1,90    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 7,60   | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | 10,77  | -0,64    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,24   | -1,68    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 42,06  | -2,47    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 2,56   | -0,89    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 47,21  | -1,33    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,56  | -0,93    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,43   | -1,49    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 11,02  | -0,89    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 15,66  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,53  | -1,89    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,65   | -0,66    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 6,26   | -1,76    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,24   | 0,22     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,59  | -0,96    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 8,02   | -2,42    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,55  | -1,31    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,56  | -2,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,02   | -1,50    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,98   | -1,86    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,74  | -0,38    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,54  | -1,90    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,28   | -1,07    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,29  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -0,33  | -2,53    | Absoluut |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,69   | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 3,23   | -1,89    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,57  | -2,14    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,77  | -0,43    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 1,53   | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,55  | -1,13    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,62   | -0,77    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,57  | -1,74    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,57  | -1,11    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 10,60  | -2,23    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,32   | -1,87    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|      |         | -0,89  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 4,49   | -2,24    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -0,85  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 17,43  | -2,59    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 16,24  | -1,13    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 14,28  | -2,73    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 11,23  | -2,71    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 11,90  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -3,90  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,91   | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -2,54  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 36,06  | -1,42    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -2,73  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 30,95  | -2,08    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 31,01  | -2,84    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | -3,89  | -3,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 0,57   | -1,63    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 30,91  | -2,09    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 5,90   | -2,76    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 21,73  | -2,43    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 33   |         | 60,00  | -2,45    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 66,00  | -1,60    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|      |         | 21,00  | -2,58    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 24   |         | 9,00   | -3,45    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 10   |         | 15,00  | -2,80    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 03   |         | 15,00  | -2,29    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 05   |         | 21,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 04   |         | 18,00  | -2,23    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 09   |         | 18,00  | -2,76    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 06   |         | 15,00  | -3,01    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 07   |         | 15,00  | -4,47    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 08   |         | 15,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15   |         | 9,00   | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14   |         | 12,00  | -3,98    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 16   |         | 15,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam  | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Functie | Cp   | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-------|---------|--------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 17    |         | 9,00   | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 18    |         | 15,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 19    |         | 15,00  | -4,80    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12    |         | 15,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 11    |         | 18,00  | -2,48    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 02    |         | 15,00  | -2,12    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 23    |         | 12,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 21    |         | 18,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 22    |         | 15,00  | -4,80    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 20    |         | 9,00   | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|       |         | 9,00   | 4,51     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 26 B  |         | 24,00  | -2,25    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 26 A  |         | 39,00  | 2,82     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 30    | 30      | 48,00  | -1,79    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 31    |         | 54,00  | 4,90     | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 25 B  |         | 12,00  | -3,28    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 25 A  |         | 15,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 32 A  |         | 21,00  | -1,75    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2     |         | 3,50   | -1,50    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 32 B  |         | 24,00  | -2,05    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 32 C  |         | 27,00  | -2,94    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 25 C  |         | 12,00  | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 25 D  |         | 6,00   | -4,00    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 26 C  |         | 9,00   | -0,87    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| haaks |         | 7,00   | -1,50    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|       |         | 2,60   | -1,60    | Relatief |         | 0 dB | 0,80     | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.         | ISO_H | ISO M. | Hdef.        | Cp   | Refl.L 31 | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k |
|------|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | bestaand scherm | 3,00  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 3,00  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 3,00  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 3,00  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 3,70  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | bestaand scherm | 3,70  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | bestaand scherm | 3,70  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 65   | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 439  | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 698  | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 929  | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 830  | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 875  | 2,84            | 4,98  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1003 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1074 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1242 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1638 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1677 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1490 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1510 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1559 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1775 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2412 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2436 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2299 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2577 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2731 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2737 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2766 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2937 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3005 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3053 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3254 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3758 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3921 | --              | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Refl.R 31 | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 65   | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 439  | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 698  | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 929  | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 830  | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 875  | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1003 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1074 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1242 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1638 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1677 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1490 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1510 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1559 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1775 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2412 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2436 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2299 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2577 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2731 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2737 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2766 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2937 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3005 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3053 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3254 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3758 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3921 | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.         | ISO_H | ISO M. | Hdef.        | Cp   | Refl.L 31 | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k |
|------|-----------------|-------|--------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3971 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3820 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3901 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 4397 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 2 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 4511 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5548 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5606 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 4640 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5223 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5734 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5304 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 4282 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 2 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5827 |                 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 8,00  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      |                 | 8,30  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 1,00  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | --    | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 2,70  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | --    | 4,10   | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 6,50  | --     | Eigen waarde | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 2,70  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 3,20  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | bestaand scherm | 3,70  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1    | bestaand scherm | 2,50  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2    | bestaand scherm | 2,50  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | --    | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | bestaand scherm | 6,50  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,20      | 0,20       | 0,20       | 0,20       | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
|      | nieuw scherm    | 6,00  | --     | Relatief     | 0 dB | 0,80      | 0,80      | 0,80       | 0,80       | 0,80       | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80      |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam  | Omschr.                     | ISO_H |
|-------|-----------------------------|-------|
| water |                             | -4,80 |
|       |                             | -1,60 |
| mv    |                             | -2,00 |
| mv    |                             | -4,00 |
| mv    |                             | -3,50 |
| mv    |                             | -4,40 |
| mv    |                             | -3,50 |
| mv    |                             | -1,50 |
|       |                             | --    |
| 1     |                             | --    |
| 2     |                             | --    |
| dijk  |                             | 0,60  |
|       |                             | --    |
| 1     |                             | --    |
| 2     |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
| 3     |                             | 0,60  |
|       |                             | -4,00 |
|       |                             | 1,40  |
|       |                             | 1,40  |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | -3,00 |
| 1     |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | -3,00 |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
|       |                             | --    |
| 7414  | 10 / 3,639 / 3,795 (Rechts) | --    |
| 32362 | 10 / 4,180 / 4,188 (Rechts) | --    |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                              | ISO_H |
|------------|--------------------------------------|-------|
| 32362      | 10 / 4,180 / 4,188 (Links)           | --    |
| 3970       | 10 / 5,474 / 5,515 (Rechts)          | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 32362      | 10 / 4,180 / 4,188 (Rechts) (Rechts) | -3,00 |
| 7414       | 10 / 3,639 / 3,795 (Rechts) (Rechts) | -3,00 |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 7414       | 10 / 3,639 / 3,795 (Rechts) (Rechts) | -3,00 |
| 8240       | 10 / 3,639 / 3,795 (Links)           | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 12724      | 10 / 4,644 / 4,669 (Links)           | --    |
| 32362      | 10 / 4,180 / 4,188 (Links)           | --    |
| 32619      | 10 / 4,172 / 4,245 (Links)           | --    |
| 32362      | 10 / 4,180 / 4,188 (Links)           | --    |
| 34574      | 10 / 3,940 / 4,205 (Links)           | --    |
| 15744      | 10 / 3,940 / 4,205 (Links)           | --    |
| 27800      | 10 / 4,205 / 4,310 (Links)           | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| 3199       | 10 / 2,137 / 3,372 (Rechts)          | --    |
| talud Atle | teen talud Atletiek                  | --    |
| talud Atle | top talud Atletiek                   | 1,50  |
| talud Atle | teen talud Atletiek                  | --    |
| talud Atle | top talud Atletiek                   | 1,50  |
|            |                                      | --    |
| mv         |                                      | -1,50 |
| dijk       |                                      | 0,60  |

## Invoergegevens rekenmodel

---

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.      | ISO_H | ISO M. | Hdef.    |
|------------|--------------|-------|--------|----------|
| 286_V_KANT | nieuw scherm | 0,00  | --     | Relatief |
|            |              | 6,00  | --     | Relatief |
|            |              | 0,00  | --     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)            | 0,00   | 3,02     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,71     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,78     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 2,81     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,90     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 2,94     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,89     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,92     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,96     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,85     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 2,85     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 2,47     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,48     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 3,01     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,50     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,70     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,51     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,57     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 2,70     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,51     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,69     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,77     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,98     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 3,03     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,95     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 3,01     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,92     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 3,08     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,89     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 3,05     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,72     | Relatief |
|      | (3:lokale weg,straat,overig) | 0,00   | 2,71     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,74     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 2,22     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,47     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,27     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)            | 0,00   | 2,22     | Relatief |
|      | (3:lokale weg,straat,overig) | 0,00   | 2,23     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,32     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 2,33     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,27     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,28     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,36     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,44     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,28     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,29     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)            | 0,00   | 2,33     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,33     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat)        | 0,00   | 2,34     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,34     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 2,34     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,45     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)        | 0,00   | 2,35     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 2,77     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 2,44     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,37     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,46     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)            | 0,00   | 2,48     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat)        | 0,00   | 2,45     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 2,46     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,47     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 1,82     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 1,92     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 2,25     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,30     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,21     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 2,16     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,15     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 2,38     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 2,24     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 2,23     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,30     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,21     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,32     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,28     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,15     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 2,23     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,21     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,35     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,17     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,28     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,81     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,82     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)          | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,lokale weg)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)          | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,lokale weg) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,lokale weg) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                   | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|---------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,11     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,17     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,19     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 1,37     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,20     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,21     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,61     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 1,22     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 1,37     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 1,71     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,71     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,62     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,73     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,60     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,75     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,84     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                | 0,00   | 1,63     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,09     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,93     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,37     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,76     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 0,21     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,16     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | 0,22     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,11     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,26     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,36     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,02     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig)         | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | -0,44    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,01     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,07    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,29     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,13     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | -0,77    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,20     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | -0,86    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | -2,26    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | -0,78    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,13     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,01    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -2,04    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,07    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,23    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,41    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,02    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | -2,35    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,18    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | -2,62    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,62    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,52    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | -2,74    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -3,06    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -3,04    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -2,96    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,29    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,16    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | -3,03    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,69    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,61    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,54    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | -2,85    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -3,02    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)        | 0,00   | 0,67     | Relatief |
|      | (1:hoofdweg)           | 0,00   | -2,45    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -2,16    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -3,00    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -3,02    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -2,07    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -2,30    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -2,25    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,95    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -2,25    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,79    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,73    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,73    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,46    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -2,12    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,87    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,96    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,42    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,88    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 3,49     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 5,53     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 5,37     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,84    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -2,30    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 5,56     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 5,52     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | 5,54     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,37     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig) | 0,00   | -2,29    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -2,23    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,55     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,55     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 4,96     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 3,34     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,56     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,77    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,75    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,54    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 2,40     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 2,86     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 4,03     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,76    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -2,32    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,65    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -2,58    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 2,66     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,17    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)        | 0,00   | -2,16    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 2,98     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,93    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 4,97     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,91    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -2,92    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,96    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,98    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -3,00    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                                          | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)                                  | 0,00   | 3,15     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)                                  | 0,00   | 2,37     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)                                | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:overig)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:overig)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)                                  | 0,00   | -1,54    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)                                  | 0,00   | -2,91    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)                                | 0,00   | 3,53     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)                                | 0,00   | 3,18     | Relatief |
|      | (4:autosnelweg, hoofdweg, regionale weg, overig) | 0,00   | 3,16     | Relatief |
|      | (1:overig)                                       | 0,00   | -2,00    | Relatief |
|      | (1:hoofdweg)                                     | 0,00   | -2,43    | Relatief |
|      | (3:autosnelweg, hoofdweg, regionale weg)         | 0,00   | 3,11     | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,48    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,73    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,40    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,31    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,25    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,55    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,59    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,63    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,71    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,77    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,10    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,73    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,19    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -1,76    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,13    | Relatief |
|      | (1:straat)                                       | 0,00   | -2,46    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,73    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,27    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,43    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,47    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,51    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,54    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,57    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -2,60    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,64    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,69    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,79    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,75    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,77    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,86    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,06    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,52    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -2,88    | Relatief |
|      | (2:regionale weg,straat) | 0,00   | 0,93     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,straat) | 0,00   | 1,24     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,92    | Relatief |
|      | (2:regionale weg,straat) | 0,00   | 0,24     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,straat) | 0,00   | 0,63     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -2,94    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,02    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -2,94    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,58    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,02    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,01    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -0,56    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,02    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,01    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -1,57    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 0,75     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,52     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 5,45     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig) | 0,00   | -0,37    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -1,54    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 0,54     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,07     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)    | 0,00   | -0,88    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 3,37     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 2,68     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,55    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 7,90     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 7,90     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 2,52     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,39    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 7,03     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,86    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 6,58     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,63    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,86    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,82    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,59    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,82    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 6,20     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 5,06     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 5,27     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 4,97     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 4,96     | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)          | 0,00   | 5,13     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodeel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:autosnelweg)                | 0,00   | 5,44     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 4,80     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,27     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,17     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 3,26     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 3,59     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 3,44     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,33    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 3,78     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 3,99     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 2,00     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,19     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | 0,19     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,12     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,11     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,28     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,35     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 2,71     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 2,22     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 2,02     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 2,93     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 3,84     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 3,60     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 4,10     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -1,11    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,39    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,28    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,19    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,70     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,09    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -1,15    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,56     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,05    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,67     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,04    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,00    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,49     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 0,62     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,10    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,75    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,71    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,14    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,81    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,76    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,68    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,15    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,04     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,62     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,58    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,57    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,64    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -1,06    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,00    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,24    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,74    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,81    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,11    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,16    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,11    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,33    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,31    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:autosnelweg)       | 0,00   | 7,80     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,93     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 4,03     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 4,15     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 0,08     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,20     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,03     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,19    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,14     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,21     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,03    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 4,15     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmode1  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,75     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,63     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,63     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,41     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,13     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,03     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 0,74     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,84     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 0,54     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 1,02     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,38     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,63     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 3,12     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,75     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 3,25     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,66     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 3,67     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,52     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 2,64     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,59     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 3,03     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,65     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 3,06     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 3,18     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,81     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 3,09     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 3,23     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 2,80     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 3,37     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 2,88     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 3,79     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -0,13    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | -0,25    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,17    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,06    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,03     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | -0,17    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,11     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,05     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,26    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | 0,35     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | -0,06    | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,03     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,31     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,10     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,18     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,12     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,31     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,48     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,55     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | 1,18     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,62     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,94     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,96     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,31     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,22    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,38     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 2,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,95     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 1,05     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,28     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 1,27     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 0,93     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,23    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,83     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 1,66     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 1,31     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 3,07     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 3,11     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,72     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 0,61     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 1,18     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,47    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,44    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,30    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,33    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | -0,27    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,13    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,95    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,95    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,14    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,17    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,10    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,51    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -0,12    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,47    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,50    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -0,46    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,36    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,46    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,16     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,16     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,50    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,16     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,16    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,49    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,50    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,34    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,32    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,97    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,54    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,87    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,05    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,88    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -1,05    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,89    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -0,94    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)     | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,96    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,97    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,95    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,60    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,56    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,24    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | -0,20    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,02     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,12    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | -0,08    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,16     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,95    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,39     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,55    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | -0,44    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,42    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)              | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,24    | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | -0,22    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | -0,13    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,19    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,42    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | -0,33    | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,19    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,45     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,87     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,36     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,31     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,19     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,11     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 1,12     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,12     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,02     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,97     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,08     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,56     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,18     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,06     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,18     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,20     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 2,38     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,09     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 2,26     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,23     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 2,46     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,45     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,24     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,25     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,29     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 2,26     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,30     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 2,44     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,28     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,12     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,33     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,30     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,38     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,42     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,42     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,35     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,35     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,56     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,46     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,56     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,76     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 2,58     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,58     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,58     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 2,38     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,57     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 2,59     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -0,35    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,12     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,45    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,51    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,57    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -0,84    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,59    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,21     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,66    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,56    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,22     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,50    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,52    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,34     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,53    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,87    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,28     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,28     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,29     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,21     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,21    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)      | 0,00   | 0,82     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,83     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,76     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,48     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 0,21     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)      | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,26     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,18     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,16     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,42    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,29     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,35     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)        | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -0,24    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -0,39    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | 0,51     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,43    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig)        | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,51     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | 0,81     | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)             | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -0,22    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -0,22    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)            | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,63     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,67     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,20    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)              | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,87    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,84    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,87    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,45    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,88    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,79    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -0,80    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,53    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,02    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,16    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,35    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,45    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,37    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,30    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,48    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,37    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,04     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,37    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,41    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,49    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,38    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,30    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,36    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,35    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,44    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)      | 0,00   | -0,51    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -0,48    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,16    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -0,33    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,03    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,81    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,93    | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | -0,02    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,73    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,65    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,63    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,64    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,72    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,70    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,69    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,96    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,92    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,89    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,69    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,67    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |

Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industriewet - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | -2,02    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,37    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | -2,00    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,96    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,91    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,91    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,81    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)      | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)      | 0,00   | -1,18    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,65    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,39    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,66    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,65    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)      | 0,00   | -1,65    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,42    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,32    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,37    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,35    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | -1,31    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,26    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,16    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,25    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,18    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,18    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,09    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -1,10    | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | -1,09    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | -1,07    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,47     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,21    | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | -0,12    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,52     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,11    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,16    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,34    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,15    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,54     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,83     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,09     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,05     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,13    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,03    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,42    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -1,42    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,95    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,06    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,48    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,99    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,98    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,90    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,36    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,02    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,74    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,96    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,89    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,80    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,89    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,81    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,81    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,26    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,80    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,78    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,72    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,51    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,42    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,83    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,73    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,31    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,67    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,22    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,24     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | -1,17    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,25    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -1,39    | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 5,06     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | -0,03    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,10     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,06     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 2,20     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,05     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,18     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -2,49    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -2,56    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,21     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 5,21     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,65    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 2,80     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,68    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -2,30    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,68    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -2,09    | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | -2,96    | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -2,14    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -2,75    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -2,16    | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | -2,89    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,98    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,82    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,91    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -1,64    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)             | 0,00   | -2,34    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,82    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,91    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,77    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -2,78    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,87    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,30    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -2,77    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,49    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -2,44    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -2,40    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -2,40    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -2,34    | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | -2,27    | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | -2,26    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -2,26    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)        | 0,00   | -2,23    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -1,59    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,27    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | -2,07    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,95    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)             | 0,00   | -2,27    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)             | 0,00   | -1,71    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,07    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,20    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,16    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -2,05    | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)        | 0,00   | -2,05    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,92    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | 4,68     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,19    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -3,09    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,35    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -2,60    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -3,09    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -2,96    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -3,10    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -3,00    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -2,95    | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | -2,93    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -2,92    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,07    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,59     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,06     | Relatief |
|      | (2:straat,overig) | 0,00   | -1,98    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 2,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,87     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | -0,01    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,08     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | -1,19    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,01     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,02     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 4,43     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,50    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,03     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | 0,13     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 4,56     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,10     | Relatief |
|      | (1:regionale weg) | 0,00   | 4,45     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,09     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 0,04     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,57    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 2,41     | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,08    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -0,32    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,26    | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 4,68     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | -0,26    | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | -1,41    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,12    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,23    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)            | 0,00   | -1,11    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,36    | Relatief |
|      | (1:straat)                   | 0,00   | -1,32    | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 1,19     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,overig)        | 0,00   | 1,23     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,47     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig)     | 0,00   | 1,43     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,93     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,47     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,lokale weg) | 0,00   | 1,43     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 1,42     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 0,54     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,44     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,lokale weg) | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 1,41     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 4,41     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)            | 0,00   | 4,39     | Relatief |
|      | (1:overig)                   | 0,00   | 1,40     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)               | 0,00   | 1,41     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | 1,44     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | 4,22     | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | 1,43     | Relatief |
|      | (2:regionale weg, lokale weg) | 0,00   | 1,44     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | 1,45     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | 1,49     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | 1,43     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                | 0,00   | 1,44     | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,71    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,05    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,08    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,13    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,03    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)            | 0,00   | -0,64    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -0,68    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,58    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,02    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -0,33    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,66    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,05    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -0,56    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)             | 0,00   | -0,60    | Relatief |
|      | (2:straat, overig)            | 0,00   | -1,31    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,35    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -0,42    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -0,47    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,33    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,20    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -1,65    | Relatief |
|      | (1:straat)                    | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,54    | Relatief |
|      | (1:overig)                    | 0,00   | -1,44    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,45    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 0,11     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,42     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 1,28     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,01    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,14     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,29     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 1,29     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 1,31     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -0,05    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,30     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,32     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,29     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,06    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 1,20     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,73     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,74     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,40     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,06    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,42     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,04    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,01     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,66     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,68     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,53     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,51     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,05    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,04    | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -0,03    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,33    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -0,59    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | -0,10    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,43    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,24    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,27    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,24    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,30    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,33    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,22    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -1,64    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,38    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,36    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,36    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -1,38    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,69    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,46    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -1,16    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,46    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,52    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,46    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,53    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,58    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,68    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -1,68    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,52    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,59    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | -1,10    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -0,74    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,29    | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | -1,36    | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | -1,28    | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | -1,43    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -1,00    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,04     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,25     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,05     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,06     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,11     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,08     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,08     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,09     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,11     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,11     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,13     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,12     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,13     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,16     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,25     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,25     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)    | 0,00   | 1,27     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,27     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | 1,28     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,94     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,95     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|------------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 1,04     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 1,02     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat) | 0,00   | 1,05     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,03     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 1,06     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 1,04     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, overig) | 0,00   | 1,06     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 1,14     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,04     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,87     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,93     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 1,12     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,10     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)         | 0,00   | 0,95     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,08     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,10     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,08     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,07     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 1,10     | Relatief |
|      | (1:overig)             | 0,00   | 0,92     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,85     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,78     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)     | 0,00   | 0,80     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,70     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,77     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,70     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,69     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,68     | Relatief |
|      | (1:straat)             | 0,00   | 0,64     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-----------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,18     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,67     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,66     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,61     | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats)     | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (2:lokale weg,straat) | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,52     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,65     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,65     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,65     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,56     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,59     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,57     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,44     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)        | 0,00   | 0,37     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,24     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,59     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,58     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,59     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,49     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,28     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,25     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)     | 0,00   | 0,19     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,17     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,50     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | 0,36     | Relatief |
|      | (1:straat)            | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:overig)            | 0,00   | -1,58    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,19    | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,37     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,49     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | 0,48     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (2:lokale weg, straat)         | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (3:lokale weg, straat, overig) | 0,00   | 0,71     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,64     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)                 | 0,00   | 0,70     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 0,69     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 1,31     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,34     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,15     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | 1,42     | Relatief |
|      | (2:straat, overig)             | 0,00   | 1,21     | Relatief |
|      | (1:straat)                     | 0,00   | 1,23     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,22     | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,22     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | -0,91    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | -0,72    | Relatief |
|      | (1:regionale weg)              | 0,00   | -1,10    | Relatief |
|      | (1:overig)                     | 0,00   | 1,23     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|--------------------------|--------|----------|----------|
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | 1,25     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:regionale weg)        | 0,00   | 2,11     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,60     | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -1,53    | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig) | 0,00   | 1,27     | Relatief |
|      | (2:regionale weg,overig) | 0,00   | 1,42     | Relatief |
|      | (1:lokale weg)           | 0,00   | 1,43     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,23    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,40    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,47    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,30    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,85    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,97    | Relatief |
|      | (1:overig)               | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,09    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,77    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -1,56    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,35    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,60    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -1,53    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | -0,24    | Relatief |
|      | (2:straat,overig)        | 0,00   | -1,47    | Relatief |
|      | (1:straat)               | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
 Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.           | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------|-------------------|--------|----------|----------|
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,49    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,44    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,50    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,51    | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -1,52    | Relatief |
|      | (1:parkeerplaats) | 0,00   | -0,11    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,54    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,28    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -0,35    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | -1,45    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:overig)        | 0,00   | -0,70    | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|      | (1:straat)        | 0,00   | 0,00     | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------------|--------------|--------|----------|----------|
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:straat)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
|            | (1:overig)   | 0,00   | 0,00     | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |

## Invoergegevens rekenmodel

---

Model: Omgevingsvergunning overzichtsmodel  
Clubgebouw AV Atos - Elzenhagen Amsterdam  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    |
|------------|--------------|--------|----------|----------|
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |
| Atletiekba | Atletiekbaan | 0,00   | -1,50    | Relatief |