

Ontvanger : L Bowling (2e verd) **Waarneemhoogte [m]** : 7.5
Omschrijving : Locatie Bowling
Rijlijn : Zeeweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 78.00
 Verhardingsbreedte [m] : 78.00 Afstand schuin [m] : 78.29
 Bodemfactor [-] : 0.00 Afstand kruispunt [m] : 0.00
 Objectfractie [-] : 0.50 Afstand obstakel [m] : 0.00
 Zichthoek [grad] : 5
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7480.00
 % Daguur : 6.30
 % Avonduur : 5.00
 % Nachtuur : 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.90	94.90	94.90	50	0.00	73.43	72.43	63.22
3	Middelzware Motorvoert...	3.30	3.30	3.30	50	0.00	65.35	64.35	55.14
4	Zware Motorvoertuigen	1.80	1.80	1.80	50	0.00	65.68	64.68	55.47
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.65	73.65	64.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75 LAeq, dag : 40.80
 C_zichthoek : -14.05 LAeq, avond : 39.80
 D_afstand : 18.94 LAeq, nacht : 30.59
 D_lucht : 0.51 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0.00 Lden, excl. Art.110g [dB] : 42
 D_meteo : 1.11 Lden, incl. Art.110g [dB] : 37

Rijlijn : Zeeweg-Bvrd Z - Wste

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 43.00
Verhardingsbreedte [m]	: 43.00	Afstand schuin [m]	: 43.53
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q _{etmaal}	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	: 0.75	LAeq, dag	: 51.85
C _{zichthoek}	: 0.00	LAeq, avond	: 51.02
D _{afstand}	: 16.39	LAeq, nacht	: 40.85
D _{lucht}	: 0.30	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D _{bodem}	: 0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D _{meteo}	: 0.67	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Kennedyboulevard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 68.00
Verhardingsbreedte [m]	: 68.00	Afstand schuin [m]	: 68.33
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q _{etmaal}	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	: 0.75	LAeq, dag	: 49.42
C _{zichthoek}	: 0.00	LAeq, avond	: 48.59
D _{afstand}	: 18.35	LAeq, nacht	: 38.42
D _{lucht}	: 0.45	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D _{bodem}	: 0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 50
D _{meteo}	: 0.99	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 45

Ontvanger : L Bowling (3e verd) **Waarneemhoogte [m]** : 10.5
Omschrijving : Locatie Bowling

Rijlijn : Zeeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	78.00
Verhardingsbreedte [m]	:	78.00	Afstand schuin [m]	:	78.61
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	5			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7480.00
% Daguur	:	6.30
% Avonduur	:	5.00
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.90	94.90	94.90	50	0.00	73.43	72.43	63.22
3	Middelzware Motorvoert...	3.30	3.30	3.30	50	0.00	65.35	64.35	55.14
4	Zware Motorvoertuigen	1.80	1.80	1.80	50	0.00	65.68	64.68	55.47
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.65	73.65	64.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	41.03
C_zichthoek	:	-14.05	LAeq, avond	:	40.03
D_afstand	:	18.95	LAeq, nacht	:	30.82
D_lucht	:	0.51	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	42
D_meteo	:	0.85	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	37

Rijlijn : Zeeweg-Bvrd Z - Wste

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 43.00
Verhardingsbreedte [m]	: 43.00	Afstand schuin [m]	: 44.09
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 51.95
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 51.12
D_afstand	: 16.44	L _{Aeq} , nacht	: 40.95
D_lucht	: 0.30	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.51	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Kennedyboulevard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 68.00
Verhardingsbreedte [m]	: 68.00	Afstand schuin [m]	: 68.70
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 49.63
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 48.79
D_afstand	: 18.37	L _{Aeq} , nacht	: 38.62
D_lucht	: 0.45	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 0.76	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 45

Ontvanger : L Bowling (4e verd) **Waarneemhoogte [m]** : 13.5
Omschrijving : Locatie Bowling

Rijlijn : Zeeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	78.00
Verhardingsbreedte [m]	:	78.00	Afstand schuin [m]	:	79.04
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	5			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7480.00
% Daguur	:	6.30
% Avonduur	:	5.00
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.90	94.90	94.90	50	0.00	73.43	72.43	63.22
3	Middelzware Motorvoert...	3.30	3.30	3.30	50	0.00	65.35	64.35	55.14
4	Zware Motorvoertuigen	1.80	1.80	1.80	50	0.00	65.68	64.68	55.47
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.65	73.65	64.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	41.17
C_zichthoek	:	-14.05	LAeq, avond	:	40.16
D_afstand	:	18.98	LAeq, nacht	:	30.95
D_lucht	:	0.51	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	42
D_meteo	:	0.70	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	37

Rijlijn : Zeeweg-Bvrd Z - Wste

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 43.00
Verhardingsbreedte [m]	: 43.00	Afstand schuin [m]	: 44.85
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q _{etmaal}	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	: 0.75	LAeq, dag	: 51.97
C _{zichthoek}	: 0.00	LAeq, avond	: 51.13
D _{afstand}	: 16.52	LAeq, nacht	: 40.96
D _{lucht}	: 0.31	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D _{bodem}	: 0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D _{meteo}	: 0.41	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Kennedyboulevard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 68.00
Verhardingsbreedte [m]	: 68.00	Afstand schuin [m]	: 69.18
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q _{etmaal}	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C _{wegdek}	E _{dag}	E _{avond}	E _{nacht}
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C _{optrek}						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C _{reflectie}	: 0.75	LAeq, dag	: 49.74
C _{zichthoek}	: 0.00	LAeq, avond	: 48.90
D _{afstand}	: 18.40	LAeq, nacht	: 38.73
D _{lucht}	: 0.45	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D _{bodem}	: 0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 51
D _{meteo}	: 0.62	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 46

Ontvanger : L Bowling (5e verd) **Waarneemhoogte [m]** : 16.5
Omschrijving : Locatie Bowling

Rijlijn : Zeeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	78.00
Verhardingsbreedte [m]	:	78.00	Afstand schuin [m]	:	79.57
Bodemfactor [-]	:	0.00	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	5			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	7480.00
% Daguur	:	6.30
% Avonduur	:	5.00
% Nachtuur	:	0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.90	94.90	94.90	50	0.00	73.43	72.43	63.22
3	Middelzware Motorvoert...	3.30	3.30	3.30	50	0.00	65.35	64.35	55.14
4	Zware Motorvoertuigen	1.80	1.80	1.80	50	0.00	65.68	64.68	55.47
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.65	73.65	64.44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	41.24
C_zichthoek	:	-14.05	LAeq, avond	:	40.24
D_afstand	:	19.01	LAeq, nacht	:	31.03
D_lucht	:	0.51	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	42
D_meteo	:	0.59	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	37

Rijlijn : Zeeweg-Bvrd Z - Wste

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 43.00
Verhardingsbreedte [m]	: 43.00	Afstand schuin [m]	: 45.79
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 51.93
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 51.10
D_afstand	: 16.61	L _{Aeq} , nacht	: 40.93
D_lucht	: 0.31	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.35	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Kennedyboulevard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 68.00
Verhardingsbreedte [m]	: 68.00	Afstand schuin [m]	: 69.80
Bodemfactor [-]	: 0.00	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3880.00
% Daguur	: 6.30
% Avonduur	: 5.20
% Nachtuur	: 0.50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.90	93.90	93.90	30	0.00	66.14	65.31	55.14
3	Middelzware Motorvoert...	3.90	3.90	3.90	30	0.00	61.23	60.40	50.23
4	Zware Motorvoertuigen	2.20	2.20	2.20	30	0.00	61.95	61.11	50.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			68.46	67.62	57.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 49.79
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 48.95
D_afstand	: 18.44	L _{Aeq} , nacht	: 38.78
D_lucht	: 0.46	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 51
D_meteo	: 0.52	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 46