


Opbouw rekenmodel

Bugel Hajema

project 4 woningen Heereweg te Bakkum-Noord
opdrachtgever dhr C. Castricum



WinHavik-LT 8.51 (c) dirActivity-software
Bakkum Heereweg.mdb

125 schaal: 1 : 1250

Geluidsbelasting vanwege de Heereweg

Bugel Hajema

project 4 woningen Heereweg te Bakkum-Noord
opdrachtgever dhr C. Castricum



Detailgegevens

Bugel Hajema

1

Projectgegevens

projectnaam: 4 woningen Heereweg te Bakkum-Noord
opdrachtgever: dhr C. Castricum
adviseur: Bijgel-Hajema Adviseurs
databaserversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel
omschrijving

verkeerslawaai

16.0.5 (buikd2)

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maakveld:

alleen absorptiegebieden (geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

0%

rekenresultaat binnengelezen (datum):

28-10-2015

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

12:23

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	37	Heereweg ong.	80	1.1
2	3.0	0.0	23	Heereweg ong.	80	1.2
3	8.0	0.0	31	Heereweg ong.	80	2.1
4	3.0	0.0	30	Heereweg ong.	80	2.2
5	8.0	0.0	27	Heereweg ong.	80	3.1
6	3.0	0.0	22	Heereweg ong.	80	3.2
7	8.0	0.0	44	Heereweg ong.	80	4.1
8	3.0	0.0	24	Heereweg ong.	80	4.2
9	8.0	0.0	70	Heereweg 51/63	80	5
10	8.0	0.0	48	Heereweg 55	80	6
11	8.0	0.0	26	Heereweg 55	80	6.1
12	7.0	0.0	42	Heereweg 57	80	7
13	8.0	0.0	42	Heereweg 59	80	8
14	8.0	0.0	13	Heereweg 51/53	80	8.1
15	5.0	0.0	26	Heereweg 61	80	9
16	5.0	0.0	58	Heereweg 63	80	10
17	8.0	0.0	48	Heereweg 65/65a	80	11
18	4.0	0.0	43	Heereweg 65/65a	80	11.1
19	3.0	0.0	12	Heereweg 65/65a	80	11.2
20	3.0	0.0	14	Heereweg 65/65a	80	11.3
21	7.0	0.0	24	Heereweg 67	80	12
22	8.0	0.0	68	Heereweg 67/69	80	12.1
23	9.0	0.0	41	Heereweg 69	80	13
24	8.0	0.0	63	Heereweg 71	80	14
25	8.0	0.0	84	Heereweg 73a/73b	80	15
26	9.0	0.0	55	Heereweg 60/62	80	16
27	3.0	0.0	21	Heereweg 62	80	16.1
28	3.0	0.0	16	Heereweg 62	80	16.2
29	8.0	0.0	51	Heereweg 70	80	17
30	6.0	0.0	87	Heereweg 72	80	18

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnrtype	afvl/loets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	vnh	dag avond		nacht		IL: inc. maatregel		VL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
											VL	VL	VL	VL	Lden	Letm	Lden	Letm	Lden	Letm	Lden
1	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		1.1	VL	totaal (0)	1	1.8	52.82	49.42	45.16	52.82	49.42	45.16	49.00	50.16	52.82	49.42	45.16
2	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		1.2	VL	totaal (0)	1	4.8	54.13	50.72	46.49	54.13	50.72	46.49	50.32	51.49	54.13	50.72	46.49
3	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		1.3	VL	totaal (0)	1	1.8	57.81	54.42	50.11	57.81	54.42	50.11	53.97	55.11	57.81	54.42	50.11
4	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		2.1	VL	totaal (0)	1	4.8	58.93	55.53	51.30	58.93	55.53	51.30	55.12	56.30	58.93	55.53	51.30
5	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		2.2	VL	totaal (0)	1	1.8	56.61	53.22	48.94	56.61	53.22	48.94	52.79	53.94	56.61	53.22	48.94
6	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		2.3	VL	totaal (0)	1	4.8	56.68	53.27	49.07	56.68	53.27	49.07	52.88	54.07	56.68	53.27	49.07
7	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		3.1	VL	totaal (0)	1	1.8	45.02	41.63	37.45	45.02	41.63	37.45	41.24	42.45	45.02	41.63	37.45
8	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		3.2	VL	totaal (0)	1	4.8	46.39	42.99	38.80	46.39	42.99	38.80	42.60	43.80	46.39	42.99	38.80
9	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		3.3	VL	totaal (0)	1	1.8	49.24	45.83	41.63	49.24	45.83	41.63	45.44	46.63	49.24	45.83	41.63
10	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		4.1	VL	totaal (0)	1	4.8	49.58	46.18	41.98	49.58	46.18	41.98	48.35	49.54	49.58	46.18	41.98
11	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		4.2	VL	totaal (0)	1	1.8	55.41	52.02	47.73	55.41	52.02	47.73	51.68	52.73	55.41	52.02	47.73
12	0.0	0.0	Heeterweg	ong. gevel		4.3	VL	totaal (0)	1	4.8	55.45	52.05	47.83	55.45	52.05	47.83	56.65	57.83	55.45	52.05	47.83
							VL	totaal (0)	1	1.8	59.45	56.06	51.70	59.45	56.06	51.70	55.59	56.70	59.45	56.06	51.70
							VL	totaal (0)	1	4.8	60.30	56.91	52.61	60.30	56.91	52.61	61.47	62.61	60.30	56.91	52.61
							VL	totaal (0)	1	1.8	57.25	53.87	49.47	57.25	53.87	49.47	53.38	54.47	57.25	53.87	49.47
							VL	totaal (0)	1	4.8	58.09	54.69	50.38	58.09	54.69	50.38	54.25	55.38	58.09	54.69	50.38
							VL	totaal (0)	1	1.8	45.82	42.42	38.21	45.82	42.42	38.21	42.02	43.21	45.82	42.42	38.21
							VL	totaal (0)	1	4.8	48.35	44.95	40.75	48.35	44.95	40.75	44.56	45.75	48.35	44.95	40.75
							VL	totaal (0)	1	1.8	51.47	48.07	43.84	51.47	48.07	43.84	47.66	48.84	51.47	48.07	43.84
							VL	totaal (0)	1	4.8	54.44	51.04	46.82	54.44	51.04	46.82	50.64	51.82	54.44	51.04	46.82
							VL	totaal (0)	1	1.8	53.56	50.16	45.92	53.56	50.16	45.92	49.75	50.92	53.56	50.16	45.92

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	Intensiteiten			snelheden		
									%	licht	middel	motor	licht	middel
1	0.0	237 01 glad asfalt/DAB	1	Heereweg zuid. richt 1		5	4712.0	☑ dag	6.79	93.91	5.89	50	50	50
								avond	3.31	94.69	4.81	50	50	50
								nacht	.67	92.42	7.08	50	50	50
2	0.0	235 01 glad asfalt/DAB	1	Heereweg md. richt 1		5	4518.0	☑ dag	6.32	93.76	5.74	50	50	50
								avond	2.86	96.57	2.93	50	50	50
								nacht	1.59	92.58	6.92	50	50	50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1144	90.0	1
2	486	90.0	2
3	290	90.0	3
4	403	90.0	4
5	685	70.0	5