

Bijlage 2 Tabel Prestatie- eis geluidwering gevel wegverkeerslawai.

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79883	Tureluurweg	totaal	2.0	59.40	56.16	49.31	59.40	26.4	31.4	26.4	31.4	20.0
79884	Tureluurweg	totaal	2.0	61.53	58.37	51.40	61.53	28.5	33.5	28.5	33.5	21.5
79885	Tureluurweg	totaal	2.0	60.61	57.49	50.55	60.61	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79886	Tureluurweg	totaal	2.0	57.08	54.11	47.86	57.08	24.1	29.1	24.1	29.1	20.0
79887	Tureluurweg	totaal	2.0	56.57	53.67	47.49	56.57	23.6	28.6	23.6	28.6	20.0
79888	Tureluurweg	totaal	2.0	55.08	52.17	46.07	55.08	22.1	27.1	22.1	27.1	20.0
79889	Tureluurweg	totaal	2.0	54.58	51.68	45.78	54.58	21.6	26.6	21.6	26.6	20.0
79890	Tureluurweg	totaal	2.0	54.54	51.61	45.97	54.54	21.5	26.5	21.5	26.5	20.0
79891	Tureluurweg	totaal	2.0	50.18	47.24	42.14	50.18	20.0	22.2	20.0	22.2	20.0
79892	Tureluurweg	totaal	6.0	57.16	54.23	48.01	57.16	24.2	29.2	24.2	29.2	20.0
79892	Tureluurweg	totaal	10.0	58.14	55.19	48.95	58.14	25.1	30.1	25.1	30.1	20.0
79893	Tureluurweg	totaal	6.0	56.45	53.53	47.62	56.45	23.5	28.5	23.5	28.5	20.0
79893	Tureluurweg	totaal	10.0	57.75	54.80	48.81	57.75	24.8	29.8	24.8	29.8	20.0
79894	Tureluurweg	totaal	6.0	56.07	53.14	47.38	56.07	23.1	28.1	23.1	28.1	20.0
79894	Tureluurweg	totaal	10.0	57.28	54.34	48.45	57.28	24.3	29.3	24.3	29.3	20.0
79895	Tureluurweg	totaal	6.0	53.80	50.83	46.14	53.80	20.8	25.8	20.8	25.8	20.0
79895	Tureluurweg	totaal	10.0	54.33	51.37	46.39	54.33	21.3	26.3	21.3	26.3	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	2.0	49.55	46.53	42.10	49.55	20.0	21.5	20.0	21.5	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	6.0	53.48	50.49	45.78	53.48	20.5	25.5	20.5	25.5	20.0
79896	Tureluurweg	totaal	10.0	53.88	50.88	45.83	53.88	20.9	25.9	20.9	25.9	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	2.0	50.11	47.10	42.56	50.11	20.0	22.1	20.0	22.1	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	6.0	53.14	50.18	45.08	53.14	20.1	25.1	20.1	25.1	20.0
79897	Tureluurweg	totaal	10.0	53.96	50.96	45.33	53.96	21.0	26.0	21.0	26.0	20.0
79898	Tureluurweg	totaal	6.0	52.82	49.75	44.46	52.82	20.0	24.8	20.0	24.8	20.0
79898	Tureluurweg	totaal	10.0	54.67	51.54	45.68	54.67	21.7	26.7	21.7	26.7	20.0
79899	Tureluurweg	totaal	6.0	54.19	51.02	45.31	54.19	21.2	26.2	21.2	26.2	20.0
79899	Tureluurweg	totaal	10.0	56.03	52.82	46.83	56.03	23.0	28.0	23.0	28.0	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	2.0	57.81	54.44	47.88	57.81	24.8	29.8	24.8	29.8	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	6.0	57.44	54.12	47.77	57.44	24.4	29.4	24.4	29.4	20.0
79900	Tureluurweg	totaal	10.0	57.85	54.58	48.43	57.85	24.9	29.9	24.9	29.9	20.0

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79901	Tureluurweg	totaal	2.0	60.06	56.69	50.04	60.06	27.1	32.1	27.1	32.1	20.1
79901	Tureluurweg	totaal	6.0	60.45	57.09	50.48	60.45	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79901	Tureluurweg	totaal	10.0	60.36	57.00	50.40	60.36	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79902	Tureluurweg	totaal	2.0	60.24	56.88	50.23	60.24	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79902	Tureluurweg	totaal	6.0	60.56	57.21	50.61	60.56	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79902	Tureluurweg	totaal	10.0	60.38	57.01	50.38	60.38	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79903	Tureluurweg	totaal	2.0	60.34	57.04	50.44	60.34	27.3	32.3	27.3	32.3	20.3
79903	Tureluurweg	totaal	6.0	60.49	57.19	50.53	60.49	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79903	Tureluurweg	totaal	10.0	60.47	57.19	50.57	60.47	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79904	Tureluurweg	totaal	2.0	60.24	56.95	50.25	60.24	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79904	Tureluurweg	totaal	6.0	60.62	57.33	50.69	60.62	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79904	Tureluurweg	totaal	10.0	60.65	57.39	50.80	60.65	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79905	Tureluurweg	totaal	2.0	60.17	56.90	50.16	60.17	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79905	Tureluurweg	totaal	6.0	60.70	57.44	50.82	60.70	27.7	32.7	27.7	32.7	20.7
79905	Tureluurweg	totaal	10.0	60.71	57.48	50.86	60.71	27.7	32.7	27.7	32.7	20.7
79906	Tureluurweg	totaal	2.0	60.01	56.77	49.98	60.01	27.0	32.0	27.0	32.0	20.0
79906	Tureluurweg	totaal	6.0	60.42	57.21	50.46	60.42	27.4	32.4	27.4	32.4	20.4
79906	Tureluurweg	totaal	10.0	60.61	57.42	50.76	60.61	27.6	32.6	27.6	32.6	20.6
79907	Tureluurweg	totaal	2.0	59.48	56.24	49.45	59.48	26.5	31.5	26.5	31.5	20.0
79907	Tureluurweg	totaal	6.0	60.07	56.91	50.12	60.07	27.1	32.1	27.1	32.1	20.1
79907	Tureluurweg	totaal	10.0	60.55	57.40	50.72	60.55	27.5	32.5	27.5	32.5	20.5
79908	Tureluurweg	totaal	6.0	58.93	55.84	49.10	58.93	25.9	30.9	25.9	30.9	20.0
79908	Tureluurweg	totaal	10.0	60.17	57.06	50.34	60.17	27.2	32.2	27.2	32.2	20.2
79910	Rietgors	totaal	2.0	47.75	44.64	39.73	48.83	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79910	Rietgors	totaal	5.5	48.96	45.84	40.89	50.02	20.0	22.0	20.0	21.0	20.0
79910	Rietgors	totaal	8.5	50.83	47.76	42.80	51.92	20.0	23.9	20.0	22.8	20.0
79910	Rietgors	totaal	11.5	50.24	47.19	41.73	51.14	20.0	23.1	20.0	22.2	20.0
79911	Rietgors	totaal	8.5	49.57	46.53	42.12	50.91	20.0	22.9	20.0	21.6	20.0
79914	Rietgors	totaal	5.5	48.37	45.32	40.99	49.74	20.0	21.7	20.0	20.4	20.0
79914	Rietgors	totaal	8.5	50.80	47.78	43.28	52.11	20.0	24.1	20.0	22.8	20.0
79916	Rietgors	totaal	2.0	48.48	45.36	40.45	49.56	20.0	21.6	20.0	20.5	20.0
79916	Rietgors	totaal	5.5	49.53	46.40	41.51	50.61	20.0	22.6	20.0	21.5	20.0
79916	Rietgors	totaal	8.5	51.56	48.46	43.68	52.70	20.0	24.7	20.0	23.6	20.0
79918	Rietgors	totaal	2.0	49.15	46.04	41.27	50.29	20.0	22.3	20.0	21.1	20.0

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79918	Rietgors	totaal	5.5	50.22	47.12	42.34	51.36	20.0	23.4	20.0	22.2	20.0
79918	Rietgors	totaal	8.5	51.97	48.91	44.12	53.13	20.1	25.1	20.0	24.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	2.0	47.58	44.50	39.89	48.81	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	5.5	48.00	44.90	40.29	49.22	20.0	21.2	20.0	20.0	20.0
79919	Rietgors	totaal	8.5	49.31	46.23	41.60	50.53	20.0	22.5	20.0	21.3	20.0
79921	Rietgors	totaal	8.5	47.20	44.16	39.77	48.55	20.0	20.5	20.0	20.0	20.0
79922	Rietgors	totaal	8.5	48.27	45.17	40.67	49.53	20.0	21.5	20.0	20.3	20.0
79924	Rietgors	totaal	2.0	47.39	44.31	39.87	48.69	20.0	20.7	20.0	20.0	20.0
79924	Rietgors	totaal	5.5	48.34	45.24	40.88	49.66	20.0	21.7	20.0	20.3	20.0
79924	Rietgors	totaal	8.5	50.01	46.91	42.53	51.33	20.0	23.3	20.0	22.0	20.0
79924	Rietgors	totaal	11.5	48.48	45.40	40.51	49.59	20.0	21.6	20.0	20.5	20.0
79928	Rietgors	totaal	8.5	48.80	45.67	40.70	49.85	20.0	21.9	20.0	20.8	20.0
79929	Rietgors	totaal	8.5	47.96	44.92	40.66	49.37	20.0	21.4	20.0	20.0	20.0
79929	Rietgors	totaal	11.5	50.26	47.26	42.67	51.55	20.0	23.5	20.0	22.3	20.0
79931	Schouw	totaal	5.5	48.28	45.48	40.68	49.60	20.0	21.6	20.0	20.3	20.0
79931	Schouw	totaal	8.5	51.13	48.28	43.46	52.41	20.0	24.4	20.0	23.1	20.0
79932	Schouw	totaal	2.0	48.64	45.79	41.24	50.04	20.0	22.0	20.0	20.6	20.0
79932	Schouw	totaal	5.5	50.43	47.55	42.96	51.79	20.0	23.8	20.0	22.4	20.0
79932	Schouw	totaal	8.5	52.72	49.83	45.07	54.00	21.0	26.0	20.0	24.7	20.0
79933	Schouw	totaal	2.0	48.71	45.83	41.37	50.13	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79933	Schouw	totaal	5.5	50.55	47.65	43.11	51.92	20.0	23.9	20.0	22.5	20.0
79933	Schouw	totaal	8.5	53.46	50.53	45.82	54.74	21.7	26.7	20.5	25.5	20.0
79934	Schouw	totaal	2.0	48.10	45.20	40.67	49.48	20.0	21.5	20.0	20.1	20.0
79934	Schouw	totaal	5.5	50.04	47.18	42.49	51.37	20.0	23.4	20.0	22.0	20.0
79934	Schouw	totaal	8.5	51.84	49.02	44.21	53.15	20.1	25.1	20.0	23.8	20.0
79935	Schouw	totaal	2.0	47.59	44.75	40.01	48.91	20.0	20.9	20.0	20.0	20.0
79935	Schouw	totaal	5.5	48.89	46.00	41.41	50.25	20.0	22.3	20.0	20.9	20.0
79935	Schouw	totaal	8.5	51.83	48.88	44.37	53.18	20.2	25.2	20.0	23.8	20.0
79936	Schouw	totaal	8.5	47.75	44.80	40.38	49.14	20.0	21.1	20.0	20.0	20.0
79937	Schouw	totaal	2.0	47.40	44.44	40.17	48.85	20.0	20.9	20.0	20.0	20.0
79937	Schouw	totaal	5.5	49.18	46.20	41.86	50.59	20.0	22.6	20.0	21.2	20.0
79937	Schouw	totaal	8.5	53.05	50.07	45.47	54.34	21.3	26.3	20.0	25.0	20.0
79937	Schouw	totaal	11.5	51.59	48.67	43.71	52.77	20.0	24.8	20.0	23.6	20.0
79938	Schouw	totaal	2.0	47.39	44.47	39.94	48.75	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0

Waarneempunt	Locatie	Groep wegen	Waarneemhoogte t.o.v. maaiveld [m]	Lday	Levening	Lnight	Lden	Gak eis Bouwbesluit woningen (binnengrenswaarde 33 dB)	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 db	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 33 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij binnengrenswaarde 28 dB - Lday	Gak eis Bouwbesluit bij kantoor functie (binnengrenswaarde 40 dB)
79938	Schouw	totaal	5.5	48.74	45.80	41.24	50.08	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79938	Schouw	totaal	8.5	51.70	48.73	44.02	52.95	20.0	25.0	20.0	23.7	20.0
79938	Schouw	totaal	11.5	49.38	46.49	41.36	50.51	20.0	22.5	20.0	21.4	20.0
79939	Schouw	totaal	8.5	48.26	45.44	40.46	49.49	20.0	21.5	20.0	20.3	20.0
79942	Schouw	totaal	2.0	47.41	44.57	39.99	48.80	20.0	20.8	20.0	20.0	20.0
79942	Schouw	totaal	5.5	48.72	45.90	41.19	50.07	20.0	22.1	20.0	20.7	20.0
79942	Schouw	totaal	8.5	51.53	48.64	43.85	52.80	20.0	24.8	20.0	23.5	20.0
79942	Schouw	totaal	11.5	50.07	47.31	42.04	51.22	20.0	23.2	20.0	22.1	20.0
79944	Schouw	totaal	8.5	48.90	45.92	41.52	50.28	20.0	22.3	20.0	20.9	20.0
79945	Schouw	totaal	8.5	50.90	47.93	43.32	52.20	20.0	24.2	20.0	22.9	20.0
101488	Tureluurweg	totaal	2.0	59.89	56.52	49.90	59.89	26.9	31.9	26.9	31.9	20.0
101489	Tureluurweg	totaal	2.0	49.91	46.77	41.70	49.91	20.0	21.9	20.0	21.9	20.0
101490	Tureluurweg	totaal	2.0	50.93	47.89	43.40	50.93	20.0	22.9	20.0	22.9	20.0
101491	Tureluurweg	totaal	2.0	50.83	47.89	43.15	50.83	20.0	22.8	20.0	22.8	20.0
101492	Tureluurweg	totaal	2.0	51.13	48.16	43.06	51.13	20.0	23.1	20.0	23.1	20.0
101493	Tureluurweg	totaal	2.0	55.75	52.43	45.93	55.75	22.8	27.8	22.8	27.8	20.0