



Melding Immobilieel BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst	dag	maand	jaar
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Behandelnummer	nummer <input type="text"/>		
Dossier	<input type="text"/>		

1 Saneringslocatie

1.1 Locatiennaam	<input type="text" value="Lingerzijde"/>			
1.2 Adres	<input type="text" value="Lingerzijde"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="- 45"/>
	Postcode	Plaats		
	<input type="text" value="1 1 3 5 A N"/>	<input type="text" value="Edam"/>		

1.3 Kadastrale gegevens

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Edam	A	4399	532 m ²	0 m ²	Hoogheemraadschap Hollands N
Kadastraal perceel 2	Edam	A	4398	298 m ²	0 m ²	Hoogheemraadschap Hollands N
Kadastraal perceel 3	Edam	A	4164	520 m ²	98 m ²	Hoogheemraadschap Hollands N
Kadastraal perceel 4	Edam	A	4475	312 m ²	0 m ²	Hoogheemraadschap Hollands N
Kadastraal perceel 5	Edam	A	3179	176 m ²	0 m ²	Hoogheemraadschap Hollands N
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

2 Saneerder

- (Bedrijfs)Naam
 Lingerzijde bv
- Contactpersoon
 dhr D. Sluimers
- 2.1 Contactgegevens saneerder
- > De saneerder is opdrachtgever van de sanering
- 2.2 Saneerder is
 Eigenaar van één of meerdere van de percelen Erfpachter van één of meerdere van de percelen
- > Indien saneerder anders dan de eigena(a)r(en)/erfpachter(s), documenten waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het standaard machtigingsformulier.
- > NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.2
- Anders, namelijk

3 Afbakening reikwijdte

- 3.1 Is er sprake van een landbodem? ja nee
- 3.2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 (voor asbest 1 juli 1993)? ja nee
- 3.3 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie? ja nee
- 3.4 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie Immobiel ja nee
- > Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

4 Situering en gebruik saneringslocatie

- 4.1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ja nee
- 4.2 Zo ja, welk soort beschermingsgebied? dorpsgezicht
- 4.3 Het gebruik van de saneringslocatie
- | Gebruik | Huidig | Toekomstig |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (Wonen met) moestuin of volkstuin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wonen met (sier)tuin | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plaatsen waar kinderen spelen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Natuur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Landbouw | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Groen met natuurwaarden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Overig (openbaar) groen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bebouwing (incl. wonen zonder tuin) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infrastructuur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bedrijfsterrein, industrie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Overig namelijk, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5 Uitgevoerd bodemonderzoek

- 5.1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725? ja nee
- 5.2 Is er een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740? ja nee
- 5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707? ja nee
- 5.4 Is er een nader onderzoek uitgevoerd conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU? ja nee
- 5.5 Is er andersoortig onderzoek uitgevoerd? ja nee

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, voor zover relevant en actueel, als bijlage toevoegen.

6 Verontreinigingssituatie

- 6.1 Vier maatgevende stoffen voor de sanering, die in de grond voorkomen in een gehalte groter dan de interventiewaarde zijn (in mg/kg.ds).
- | Stof | Max. Concentratie mg/kg |
|------|-------------------------|
| lood | 1300 |
| zink | 570 |
| | |
| | |
- > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.

- 6.2 Wordt tot onder het grondwaterniveau ontgraven? ja nee > Zo nee, ga door naar blok 7

- 6.3 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht? ja nee

- 6.4 Vier maatgevende stoffen, die in het grondwater voorkomen in een gehalte groter dan de tussenwaarde zijn (in ug/l):
- | Stof | Max. Concentratie ug/l |
|------|------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

7 Aanleiding en type saneringsaanpak

7.1 Wat is de aanleiding voor de werkzaamheden?

Herinrichting tuinen

7.2 Welke type saneringsaanpak is van toepassing? (meerdere aanpakken mogelijk*)

ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8a)

aanbrengen van een leeflaag (blok 8b)

aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (blok 8c)

ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d)

* Binnen de categorie immobiel is het mogelijk om binnen de saneringslocatie te kiezen voor één of voor meerdere saneringsaanpakken (voorbeeld een gedeelte van de locatie wordt gesaneerd door middel van een leeflaag en een ander deel wordt gesaneerd door middel van een duurzame verhardingslaag). In dat geval kruist u meerdere saneringsaanpakken aan en vult u meerdere onderdelen van blok 8 in. Geef in dat geval duidelijk op een tekening aan voor welke delen van de saneringslocatie welke saneringsaanpak wordt toegepast.

Alleen de saneringsaanpak ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d) kan niet in combinatie met een andere aanpak worden gekozen.

Toelichting:

Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

Bij deze saneringsaanpak is de doelstelling om binnen de saneringslocatie de verontreiniging te verwijderen tot een bepaalde terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaarde wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde. Zie ook art. 3.1.2 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van leeflaag

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een leeflaag bestaande uit een laag van grond (standaarddikte 1,0 m) van voldoende kwaliteit. Een afwijkende leeflaagdikte van minmaal 50 centimeter is toegestaan in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden (zie voor meer informatie de Handreiking uniforme saneringen). De kwaliteitseis van de leeflaag wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als kwaliteitseis. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een duurzame aaneengesloten afdeklaag bestaande uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels. Ook een vloer van aan te leggen bebouwing wordt als isolatielaag gezien. Op spoorweterreinen kan de afdeklaag ook bestaan uit een laag ballastmateriaal of een splitbed. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag

Deze saneringsaanpak is alleen mogelijk in stedelijke gebieden waarvoor geen gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld. Daarnaast moet sprake zijn van een dunne verontreinigde top laag (niet dikker dan 50 cm) en moet de bodemlaag daaronder een kwaliteit hebben die voor alle stoffen voldoet aan het kwaliteitsniveau 0,5 maal de interventiewaarden. De saneringsaanpak bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde (0,5 maal de interventiewaarde) en vervolgens aanbrengen van aanvulgrond in een dikte van minimaal 50 cm. De kwaliteit van de aanvulgrond moet overeenkomen met de bijbehorende bodemfunctieklasse. Zie ook art. 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.

8 Saneringsaanpak

> Onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

8a Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

8a.1 De oppervlakte die wordt ontgraven bedraagt

m²

8a.2 Maximale ontgravingdiepte t.o.v. huidig maaiveld

meter

8a.3 Er wordt gesaneerd tot ten hoogste het niveau van:

de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarde (gebiedsspecifiek beleid)

> Let op: de terugsaneerwaarde wordt bepaald door de bodemfunctieklassekaart danwel Lokale Maximale Waarden (LMW's) die door de gemeente vanuit het Besluit bodemkwaliteit is vastgesteld. Zie artikel 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen. Zijn geen LMW's vastgesteld, is de locatie niet ingedeeld op een bodemfunctieklassekaart of ontbreekt een bodemfunctieklassekaart, dan is de achtergrondwaarde de terugsaneerwaarde. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de bodemfunctieklassekaart of LMW's.

	Materiaal	Oppervlakte		
8c.4 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	<input type="checkbox"/> Asphalt	m ²		
	<input type="checkbox"/> Asphaltbeton	m ²		
	<input type="checkbox"/> Beton	m ²		
	<input type="checkbox"/> Stelconplaten	m ²		
	<input checked="" type="checkbox"/> Klinkers/tegels	98 m ²		
	<input type="checkbox"/> Bebouwing	m ²		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel	98 m ²		
	<input type="checkbox"/> Splitbed minmaal 0,25m dik met geotextiel	m ²		
8c.5 Is er sprake van beschikbaar van grond?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee			
8c.6 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee			
8d Ontgraven dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag				
8d.1 De oppervlakte die wordt ontgraven is		m ²		
8d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is		m (max 0,5 m)		
8d.3 Zijn de gehalten in de onderliggende bodem (> 0,5 m-mv) lager dan 0,5 maal de I-waarde?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	> Indien deze vraag met nee is beantwoord, kunt u geen gebruik maken van deze saneringsaanpak		
8d.4 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is		m ³		
8d.5 Wordt er een aanvullaag aangebracht tot niveau van huidig maaiveld?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee			
8d.6 Wat is de dikte van de aanvullaag?		m > Let op: de dikte van de aanvullaag moet minimaal 0,5 m zijn		
8d.7 De aard en kwaliteit van de leeflaag is:	Kwaliteitsklasse ¹	Herkomst	Soort (klei, zand, zavel)	Hoeveelheid
				m ³
				m ³
				m ³
				m ³
	¹ <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden			
8d.8 Is er sprake van beschikbaar van grond?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee			
8d.9 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee			

9 Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoering en kosten

9a.1 Wat is de geplande startdatum?

Dag maand jaar

> Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag.

9a.2 Geplande einddatum alle saneringswerkzaamheden?

Dag maand jaar

9a.3 De kosten (incl BTW) van de werkzaamheden bedragen

€ 5000,00

Melding Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

gb Grondverzet aan- en afvoer

gb.1 De hoeveelheden grond die worden verzet bedragen per soort (in m³):

Kwaliteitsklasse	Afvoeren	Herschikken	Hergebruik	Aanvoeren	Totaal ontgraven
> i-waarde		m ³ 5 m ³			5 m ³
Industrie		m ³		m ³	m ³
Wonen		m ³		m ³	m ³
< AW2000		m ³		m ³	m ³
< Lokale Maximale Waarden		m ³		m ³	m ³

gb.2 De bestemming van de afgevoerde grond is (indien van toepassing):

Bestemming ¹	Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming	Hoeveelheid m ³	Hoeveelheid ton d.s.
		m ³	ton
		m ³	ton
		m ³	ton

¹ Reinger, Stortplaats, Toepassing elders (onder Bbk)

gb.3 Waar wordt de grond herschikt (indien van toepassing)?

> Indien sprake van herschikken, plaats aangeven op tekening

Plaats	Hoeveelheid
<input type="checkbox"/> Onder leeflaag	m ³
<input checked="" type="checkbox"/> Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	5 m ³
<input type="checkbox"/> Onder bebouwing	m ³

10 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd

Watervergunning	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Omgevingsvergunning	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Aanlegvergunning	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Andere, namelijk	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt

10.2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft een BUS melding niet op deze vragen te beoordelen.

Lozing op gemeentelijk riool	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Lozing op oppervlaktewater	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Reinigbaarheid grond	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
KLIC (WION)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Grondwateronttrekking	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Wet milieubeheer (tijdelijk depot)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Ontheffing wegafzetting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt
Andere, namelijk	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nvt

11 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd, indien van toepassing:

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met eigendomsituatie

ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing van saneringslocatie

ja

- Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen

ja

- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen)

ja nvt

- Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond

ja nvt

- Ligging van aan te brengen leeflaag, afdeklaag of aanvulllaag

ja nvt

- Plaatsaanduiding van te herschikken grond

ja nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

- Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725

ja nvt

- Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740

ja nvt

- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707

ja nvt

- Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU

ja nvt

- Andere onderzoeken, namelijk

ja nvt

> Indien bijgevoegd geef aan welke

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument

ja nvt

- Overige, namelijk

ja nvt

onderbouwing bijzondere waarden historische tuin

12 Contactgegevens

12.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

| Lingerzijde BV

Contactpersoon

| Dhr. D. Slueters

Straat

| j. van Hasseltweg

Huisnummer

| 2

Huisletter

| C

Toevoeging

| 6

Postcode

| 1 0 2 2 W V

Plaats

| Amsterdam

Telefoonnummer

| 0208202184

E-mailadres

| info@lingerzijde.nl

(Bedrijfs)Naam

12.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

Melding Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu12.3 Melder (diegene die het formulier
heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

landview bv

Contactpersoon

Dhr. apf van der donk

Straat

postbus

Huisnummer

4060

Huisletter

Toevoeging

Postcode

1 6 2 0 h b

Plaats

hoorn

Telefoonnummer

0229246787

E-mailadres

fons@landview.nl

12.4 Milieukundig begeleider
(processturing, indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

landview bv

Contactpersoon/projectleider

Dhr. apf van der donk

Straat

postbus

Huisnummer

4060

Huisletter

Toevoeging

Postcode

1 6 2 0 h b

Plaats

hoorn

Telefoonnummer

0229246787

E-mailadres

fons@landview.nl

Naam milieukundig begeleider

Dhr. h. manshanden

Telefoonnummer

0229246787

E-mailadres

fons@landview.nl

12.5 Milieukundig begeleider
(verificatie, Indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

landview bv

Contactpersoon

Dhr. h. manshanden

Straat

postbus

Huisnummer

4060

Huisletter

Toevoeging

Postcode

1 6 2 0 h b

Plaats

hoorn

Telefoonnummer

0229246787

E-mailadres

fons@landview.nl

Naam milieukundig begeleider

h. manshanden

Telefoonnummer

0229246787

E-mailadres

fons@landview.nl

12.6 Aannemer (indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

 (Bedrijfs)Naam

 Contactpersoon/projectleider

 Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____
 Postcode _____ Plaats _____
 Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

12.7b Overige betrokkenen 2

Rol

 (Bedrijfs)Naam

 Contactpersoon/projectleider

 Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____
 Postcode _____ Plaats _____
 Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

12.7c Overige betrokkenen 3

Rol

 (Bedrijfs)Naam

 Contactpersoon/projectleider

 Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____
 Postcode _____ Plaats _____
 Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

12.7d Overige betrokkenen 4

Rol

 (Bedrijfs)Naam

 Contactpersoon/projectleider

 Straat _____ Huisnummer _____ Huisletter _____ Toevoeging _____
 Postcode _____ Plaats _____
 Telefoonnummer _____ E-mailadres _____

Melding Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

12.7e Overige betrokkenen 5

Rol			
<hr/>			
(Bedrijfs)Naam			
<hr/>			
Contactpersoon/projectleider			
<hr/>			
Straat		Huisnummer	Huisletter
<hr/>		<hr/>	<hr/>
Postcode		Plaats	
<hr/>		<hr/>	
Telefoonnummer		E-mailadres	
<hr/>		<hr/>	

13 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

13.1 Ondertekening saneerder
(opdrachtgever van de sanering)

- > Indien melding gedaan door gemachtigde namens saneerder, dient het meldingsformulier tevens ondertekend te worden door de saneerder en de eigenaar. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder en eigenaar (of eigenaren) de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier. Indien er sprake is van meerdere eigenaren, dienen meerdere machtigingsdocumenten overlegd te worden.

Naam (in blokletters)

a.p.f. van der donk

Datum

1 4 0 3 2 0 1 4 | hoorn

Plaats

Handtekening

fons van der donk

Digitaal ondertekend door fons van der donk
DN: cn=fons van der donk, o=bodemonderzoek, ou=directie, email=fons@landview.nl, c=NL
Datum: 2014.02.05 12:05:45 +01'00'

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter
(indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

13.3 Ondertekening gemachtigde
(indien melding ingevuld door
andere partij dan saneerder)

Naam (in blokletters)

a.p.f. van der donk

Datum

1 4 0 3 2 0 1 4 | hoorn

Plaats

Handtekening

fons van der donk

Digitaal ondertekend door fons van der donk
DN: cn=fons van der donk, o=bodemonderzoek, ou=directie, email=fons@landview.nl, c=NL
Datum: 2014.02.05 12:17:55 +01'00'