

Bestemmingsplan Bakenes-lijst

Straat	Huisnr.	Korte omschrijving
Bakenessergracht	1	RM
	2	Woon-bedrijfspannd met laat 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel (1893) met neorenaissancistische kenmerken; drie bouwlagen onder schilddak, haaks op de straat. Bedrijfsruimte begane grond (1893 slachtplaats) met twee toegangen, waarvan in midden breder en links venster. Verdiepingen (woning) twee vensterassen breed; lijst en spekband tussen bouwlagen, hoekblokken bij vensters, ontlastingsbogen en strekken met sluitstenen. Deuren en ramen oorspronkelijk. Dak met rode golfpannen, dakkapel met decoratief gesneden wangen. Linker zijgevel aan steeg gepleisterd met cement. Overeenkomstige architectuur als Bakenessergracht 4. Vermoedelijk 17 ^{de} -eeuwse kern.
	3	RM
	4	Woon- bedrijfspannd met laat 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel (1892) met neorenaissancistische kenmerken (architect J.H. Welsenaar); twee bouwlagen onder mansardedak, haaks op de straat georiënteerd met dakschild aan de gracht. Bedrijfsruimte begane grond met twee toegangen, waarvan in midden breder en linker venster. Verdieping (woning) twee vensterassen breed; lijst tussen bouwlagen, hoekblokken bij vensters en ontlastingsbogen met sluitstenen. Deuren en raam begane grond vervangen. Schuiframen verdieping roedenverdeling verwijderd. Dak met gesmoorde golfpannen, dakkapel met pilasters en fronton. Rechter zijgevel aan steeg gepleisterd met cement. Links recent overbouwde steeg. Overeenkomstige architectuur als Bakenessergracht 2
	5	Bedrijfspannd met bovenwoning van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de gracht, met lijstgevel uit 1903 (architect ?) met neorenaissancistische kenmerken (speklagen, sluitstenen, sierkoppen). Verdieping in schoon metselwerk drie vensterassen breed. Begane grond gepleisterd, links verbouwde pui en rechts twee toegangen, waarvan rechter voor overbouwde steeg en linker met pilasteromlijsting en hoofdgestel voor bovenwoning. Als hoofdgestel uitgevoerde kroonlijst. Dak met gesmoorde kruispannen. Dakkapel met fronton.
	6a en 6b	Huis van twee bouwlagen onder mansardedak, haaks op de straat georiënteerd, met dakschild aan de gracht. Driebouwlagen hoge lijstgevel uit ca. 1900 (1901?), elementen uit de neorenaissance (muurwerk) en chaletbouw (overkragende lijst). Indeling begane grond 1961 en later gewijzigd. Verdiepingen vier vensterassen breed; lijst tussen bouwlagen, hoekblokken bij vensters en ontlastingsbogen met sluitstenen. Ramen allemaal vervangen. Dak met gesmoorde (golf?) pannen, dakkapel met pilasters en fronton. Beide zijden overbouwde steeg, zijgevels aan steeg schoon metselwerk.
	6	Overbouwde steeg
	7a	Zie: Bakenessergracht 7
	7	Dubbel woon- bedrijfspannd van drie bouwlagen onder een plat dak met dakschild aan de gracht. De lijstgevel uit het midden van de 19 ^{de} eeuw is twee bouwlagen hoog, vier vensterassen breed en uitgevoerd in schoon metselwerk met een hardstenen plint onderlangs. De strekken boven de gevelopeningen zijn aan de onderzijde licht getoogd. De indeling is symmetrisch met op de begane grond links en rechts de toegangen tot de bovenwoningen en daartussen de bredere doorgangen voor de voormalige bedrijfsruimten. Deuren zijn vervangen. In de vensters van de linker woning bevinden zich vermoedelijk nog de oorspronkelijke 9 ruits ramen. Dakschild gedekt met rode golfpannen. Centrale dakkapel.
	8 en 10	Voormalige cavalerie kazerne. Eenlaags gebouw onder een L-vormig (rechts) en vierkant (links) schilddak. Voorgevel 1903, gebouwd ten behoeve van functiewijziging tot gymnastieklokaal, symmetrisch ingedeeld met uitgemetseld trasraam en twee risalerende ingangspartijen waarvan linker nog met oorspronkelijke trapgevel. Aan weerszijden van elke risaliet een venster. Bij de linker ingang zijn deze naderhand verbouwd zijn tot toegangen. Behalve in trapgevel zijn de deuren en ramen vervangen. Metselwerk is geschilderd. Dak met overwegend gesmoorde golfpannen. Zakgoot linker dak overdekt.
	9	RM

	12	Woon-bedrijfspannd van twee bouwlagen en een mansardedak, haaks op de straat, met dakschild aan de gracht. 'Topgevel' uit ca. 1905 (Bouwkundige H.J.L. Klein Schiphorst) van drie vensterassen op de verdieping en grotendeels houten pui op de begane grond. Siermetselwerk met neorenaissance kenmerken (speklagen, boogvelden) in gele verblendsteen en geprofileerde geglazuurde baksteen. Ramen en deuren winkelpui en geveltop nog oorspronkelijk, ramen verdieping kunststof. Dak met dakleer bedekt.
	11	RM.
	13	RM
	15	Pakhuis met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een haaks op de gracht georiënteerd zadeldak met schild aan de gracht. De achterzijde is uitgebouwd. De lijstgevel in schoon metselwerk is drie vensterassen breed met op de begane grond in het midden een brede doorgang. Boven het middelste venster op de verdieping hijsbalk. Als hoofdgestel uitgevoerde gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen.
	16	RM
	17	RM
	19	Woon- bedrijfspannd met lijstgevel uit ca. 1800 van twee bouwlagen onder een platdak. De voorgevel is op de verdieping in schoon metselwerk en twee vensterassen breed. Mogelijk oorspronkelijke draairamen in vensters. De begane grond is in 1902 verbouwd en nadien gewijzigd, waarbij een pleisterlaag is aangebracht. De toegang tot de bovenwoning links heeft nog de deur uit 1902. Als hoofdgestel uitgevoerde gootlijst met guttae.
	20	Huis met sobere lijstgevel uit tweede helft 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een haaks op de straat georiënteerd zadeldak, met dakschild aan de gracht. De linkerhelft van de twee vensterassen brede gevel risaleert. Op de begane grond bevinden zich in dit deel de toegangen tot de boven en benedenwoning met paneeldeuren. Uit de ramen is de roedenverdeling verwijderd. Het voegwerk is vervangen. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel. Linker zijgevel aan steeg in schoon metselwerk. Voorgevel met bloktand in verband gewerk. Waarschijnlijk dus oudere kern.
	21	Woon- bedrijfspannd met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een schilddak, haaks op de gracht. De drie bouwlagen hoge lijstgevel in schoonmetselwerk is op de verdiepingen drie vensterassen breed met hanenkamstrekken boven de gevelopeningen. De indeling van de begane grond dateert mogelijk uit 1902, maar vermoedelijk later en bestaat uit twee brede doorgangen. De gootlijst is als hoofdgestel uitgevoerd. Het dak is afgewerkt met mastiek.
	22	BB Huis met lijstgevel uit tweede helft 19 ^{de} eeuw van drie bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de gracht. Begane grond en eerste verdieping zijn drie vensterassen breed, de tweede verdieping twee vensterassen. Hardstenen plint en onderdorpels bij de begane grond vensters. Voordeur vervangen. Roedenverdeling op de begane grond geheel en bij verdiepingen waarschijnlijk deels uit schuiframen verwijderd. Overkragende gootlijst op gesneden klossen. Dakbedekking onbekend.
	23	Zie: Bakenessergracht 21
	24	Zeer gaaf bewaard herenhuis uit 1907 met beneden- en bovenwoning in historiserende stijl met neorenaissance kenmerken; twee bouwlagen met schilddak met de nok parallel aan de gracht en vier vensterassen breed; gevelmetselwerk met siermetselwerk (speklagen, boogvelden) van verblendstenen en gevelopeningen met de oorspronkelijke raam- en deurkozijnen; kapverdieping met stenen dakkapel, roodgeglazuurde kruispannen en sierkam op de nok met pironen.
	25	Pakhuis met bovenwoning uit 1893 van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de gracht. De gevel aan de gracht is gebouwd in neorenaissance stijl naar een ontwerp van architect S.J.W. Mons, met speklagen, siermetselwerk (in ondermeer de boogvelden) en een geveltop met klauwstukken. Het rechter deel van de gevel met aanzet voor een trapgevel risaleert en is drie vensterassen breed. Centraal op de begane grond een brede doorgang met deuren uit 1893. Dat is ook bij de toegang tot de bovenwoning in het een vensterassen brede linker deel van de gevel. Vensters verdieping met glas-in-lood bovenramen. Onderramen niet verdeeld.

		Dakschild afgewerkt met mastiek. Dakkapel uit 1893. Bovenste deel van de geveltop verdwenen.
	26	RM
	26a	RM
	26b	Gaaf bewaard verenigingsgebouw uit de late 19 ^{de} eeuw in neorenaissance stijl, architect J.A.G van der Steur; één bouwlaag met dwars zadeldak (gesmoorde, geglazuurde kruispannen) opgesloten tussen trapgevels; symmetrisch opgebouwd met monumentale entree-omlijsting met pilasters en fronton op de frontale stoep voor de verdiept liggende entree, ter weerszijden dubbele drieruits schuiframen met gedecoreerde houten middenstijl, onder segmentbogen met boogvelden in verblendsteen; kroonlijst in baksteen met wit geschilderde, gepleisterde detaillering, aan het eind opgesloten tussen de eveneens wit geschilderde kraagstenen van de onderste trappen van de eindgevels; de zijgevel aan de Kalverensteeg met zandstenen dekplaten gedekte trapgevel (ook bij de noordelijke zijgevel); achteruitbouw met plat dak met deels gepleisterde gevellijst.
	27 en 27 b/g	RM
	28	RM
	29	RM
	30	RM
	31	RM
	32	RM
	33	RM (één geheel met Kokstraat 11).
	34	BB Huis met lijstgevel uit ca. 1895 van twee bouwlagen en een zadeldak evenwijdig aan de gracht. Begane grond en verdieping zijn drie vensterassen breed met in de linker as op de begane grond de toegangen tot de beneden- en de bovenwoning. Boven de gevelopeningen korfbogen met gebeeldhouwde sluitstenen (terracotta?). Siermetselwerk met neorenaissance kenmerken (speklagen, boogvelden, fries onder gootlijst). Voordeuren oorspronkelijk. Ramen vermoedelijk vervangen. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel met geschulpte wangen en fronton. Waarschijnlijk oudere kern
	35 en 35a	RM
	36	BB Huis met een gecementeerde lijstgevel van twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de gracht. Voorgevel twee (ongelijke) vensterassen breed met aan de rechterzijde op de begane grond de toegang tot de beneden- en bovenwoning onder kroonlijst. Deuren vervangen, vensters met T-ramen mogelijk oorspronkelijk. Dak met rode golfpannen en recent dakraam. Cementpleister en indeling wijzen op oudere gevel dan 19 ^{de} eeuw.
	38	Woon- bedrijfspand van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de voorzijde. De lijstgevel uit 1920 aan de straat telt twee bouwlagen en is voorzien van speklagen van gele verblendsteen. Links op de begane grond bevindt zich de toegang tot de bovenwoning met nieuwe voordeur. Rechts bevindt zich de bredere ingang voor het bedrijfsgebouw met aan weerszijden een venster. Deuren en ramen zijn nog oorspronkelijk. Op de verdieping bevindt zich links een in drieën verdeeld venster en rechts een erker, beide oorspronkelijk met glas in lood in de bovenramen. Het dakschild is gedekt met gesmoorde golfpannen. Brede dakkapel uit 1920.
	39	Eenlaags uitbouw onder een platdak uit 1908 bij Kokstraat 2 van H.Schornagel. De gevels zijn met cement gepleisterd. Aan de Kokstraat een klein oorspronkelijk venster met roedenverdeling. In de gevel aan de gracht links een toegang en rechts een venster waarvan raam en deur uit 1908 dateren. De achtergevel is bij een herindelings van de uitbouw in 1916 vervangen. Bovenlangs de gevels een uitkragende goot op klossen.
	40	RM
	41	Woon- bedrijfspand opgebouwd uit een voorhuis en los achterhuis verbonden door een gang. Voorhuis met lijstgevel, twee bouwlagen onder een zadeldak met schild

		aan de gracht. Achterhuis een bouwlaag onder zadeldak. Lijstgevel van twee bouwlagen gepleisterd met cement, horizontale belijning. Indeling begane grond met toegang bovenwoning links centrale doorgang voor bedrijf en venster tussen 1908 en 1941 gemaakt. Indeling verdieping met enkel en tweelichtvenster uit 1941. ramen en deuren 2001. Dak met rode golfpannen en dakkapel met fronton uit 1941. Achterhuis behoorde in 1908 nog bij Bakenessergracht 43
	42	RM
	43	RM
	44	Pakhuis van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de gracht. Tuitgevel tweede helft 19 ^{de} eeuw in schoon metselwerk met brede toegang op begane grond en aan weerszijden rondboog venster, twee vensters op de verdieping met in opzet 6 ruits schuiframen en tweelicht in geveltop. Dak gedekt met rode opnieuw verbeterde golfpannen. Rechter zijgevel aan Groene Buurt schoon metselwerk. In 1897 is de verdieping ingericht als woning.
	45	RM
	46a	RM
	46b	RM
	47	RM.
	48	RM
	49	RM
	50	RM
	51	RM
	52	Woon- bedrijfspand van drie bouwlagen onder een haaks op de straat georiënteerd zadeldak, met dakschild aan de gracht. Metselwerk lijstgevel wit geschilderd. Begane grond en verdieping drie vensterassen breed, tweede verdieping twee assen breed. Indeling van de begane grond en tweede verdieping dateert uit 1905. Rechts op de begane grond de toegang tot de bovenwoning. Centraal de toegang tot de voormalige winkel, beide met oorspronkelijke deuren. T-ramen op de verdieping dateren vermoedelijk uit 1905, wat ook geldt voor de draairamen op de tweede verdieping. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen.
	53	RM
	54	Huis met laat 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel, drie bouwlagen hoog, gedekt door een schilddak, met dakschild aan de gracht. De gevel is drie venstertassen breed met in de linkerass op de begane grond de toegangen tot de beneden- en bovenwoning met paneeldeuren. T-ramen op de begane grond vermoedelijk 19 ^{de} -eeuws. Draairamen op de verdieping recent vervangen. Middelste venster op de tweede verdieping vermoedelijk in opzet hijsluik. Overkragende gootlijst op geprofileerde klossen. Dak gedekt met rode golfpannen.
	55	RM
	56	Voormalig woon-winkelpand met L-vormige plattegrond en lijstgevel op hoek Korte Begijnenstraat van drie bouwlagen onder een platdak met schild langs de straat. De hoek is afgeschuind. Hierin toegang tot voormalige winkel (thans benedenwoning) met nieuwe voordeur. Aan de gracht is de gevel twee vensterassen breed, waarbij het rechterraam op de begane grond minder hoog vanwege (dichtgezet) kelderlicht er onder. Dit deel van de begane grond gevel is evenals de verdieping uitgevoerd in schoon metselwerk. Het overige muurwerk voorzien van pleisterlaag met horizontale groeven en lijst ter hoogte van verdiepingsvloer, 1924. In de gevel aan de Korte Begijnenstraat hierin groot winkelvenster en toegang bovenwoning met (mogelijk 19 ^{de} -eeuwse) paneeldeur. Schuiframen op verdieping zonder roedenverdeling. Het dakschild is overwegend voorzien van een mastiek dakbedekking. Boven een lijst, gelijkt met de bovenzijden van drie dakkapellen (1924), zijn pannen aangebracht. Uit de plaats van de kelder kan worden opgemaakte dat het gebouw vermoedelijk een 17 ^{de} -eeuwse kern heeft.
	57	Huis met voorhuis uit 1927 van twee bouwlagen onder een platdak en ouder achterhuis van één bouwlaag onder een zadeldak met schild aan de achterzijde en achterbouw van één bouwlaag onder een platdak uit 1959. Voorgevel van twee bouwlagen met geknikte uitkragende lijst tussen stompe pinakels in schoon metselwerk. Begane grond met brede bedrijfstoegang uit 1932 en toegang tot bovenwoning met pilasteromlijsting uit 19 ^e eeuw. Verdieping (boven rollaag) drie

		vensterassen in 1927 gebouwd.
	58	Één geheel met Korte Begijnestraat 40, zie aldaar
	58b en c	RM
	59 en 59a	Woonhuis van twee bouwlagen, bestaande uit een voorhuis met lijstgevel onder een dubbelzadeldak, evenwijdig aan de gracht en (verbonden door een gang langs binnenplaats) een los achterhuis van twee bouwlagen onder een platdak (tweede bouwlaag uit 1912). Lijstgevel uit 19 ^{de} eeuw van drie vensterassen in schoonmetselwerk met strekken boven de gevelopeningen. Begane grond rechts voordeur met pilasteromlijsting en hoofdgestel, vensters met T-ramen. Ramen verdiepingvensters nieuw. Uitkragende gootlijst als hoofdgestel. Dak gedekt met rode golfpannen, recente dakkapel.
	60	RM
	61, 61 a/e	Woon- bedrijfspand van twee bouwlagen, bestaande uit een voorhuis met lijstgevel onder een dubbelzadeldak, evenwijdig aan de gracht en (verbonden door een gang langs binnenplaats) een los achterhuis van twee bouwlagen onder een platdak. Lijstgevel uit 1899 van vier vensterassen in schoonmetselwerk met strekken boven de gevelopeningen. Begane grond links brede toegang bedrijf (deuren 2001) en rechts dubbele voordeur (bovenwoning en achterhuis) en daartussen venster zonder roedenverdeling. Ramen verdiepingvensters links zonder roeden en rechts nieuwe draairamen. Uitkragende gootlijst als hoofdgestel. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen, recente dakkapel en dakramen.
	62	Huis met eind 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van een bouwlaag onder een zadeldak haaks op en met een dakschild aan de gracht. Lijstgevel met neorenaissancekenmerken (spekbanden, hanenkamstrekken met diamantkop sluitsteen) van twee bouwlagen met drie vensterassen op de begane grond en centraal een breed tweelichtvenster op de zolderverdieping. Dak gedekt met rode golfpannen.
	63, 63 a/b	RM
	64	RM
	65	RM
	66	RM
	67	RM
	68	Woon- bedrijfspand met eind 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op en met een dakschild aan de gracht. Tegen achtergevel smallere en lagere aanbouw. Lijstgevel met op de begane grond over de volle breedte houten winkelpui uit 1906 met glas in lood in bovenlichten. Links en rechts van de met deuren in 1911 gesloten etalage toegangen met bij de eerste opzet van de pui behorende deuren. Verdieping uitgevoerd in schoon metselwerk, drie vensterassen. Vensters met T-ramen. Als hoofdgestel uitgevoerde gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen en dakkapel in schild aan de gracht. Rechter zijgevel afgewerkt met cementpleister.
	69	Gaaf voorbeeld van een kantoor met bovenwoning uit 1911, bestaande uit drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de gracht en één en twee bouwlagen onder een platdak achter naar ontwerp van de bouwkundige W.J. Nelissen (?). Voorgevel in schoon metselwerk met hardstenen onderdorpels en hoek- en sluitstenen bij strekken, twee bouwlagen hoog met rechts risaliet met tuitgevel. Risaliet met groot venster op de begane grond, twee vensters op verdieping en één in de top. Linker deel van de gevel vier vensterassen op begane grond met links en rechts toegangen, drie vensters op de verdieping. Ramen en deuren uit 1911, roedenverdeling uit bovenramen begane grond verdwenen. Overkragende goot op klossen. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel uit 1911.
	70	RM
	71 t/m 71j	RM
	72	RM
	73	Eénlaags berging onder een platdak uit 1910-1920. In opzet symmetrische gevel in schoonmetselwerk met centraal brede doorgang. Links dichtgemetseld venster, rechts doorgang op de plaats van venster. Overstekend dak op klossen.
	74	Hoort bij Nauwe Appelaarsteeg 3, zie aldaar.
	75	Gaaf bewaart prominent hoekhuis met bakkerswinkel uit 1902, gebouwd in opdracht van de Haarlemsche Brood- en Meelfabriek (Bakenessergracht 71) in traditionele

		stijl; twee bouwlagen op plattegrond met afgeschuinde hoek met een afgeplat omlopend schilddak en hoektorentje met tentdak; straatgevels in orangerode verblendsteen met siermetselwerk en hardstenen geboortestenen en deklijsten; deels originele kozijnen met roedeverdeling in de bovenlichten; oorspronkelijke winkel deur op de hoek vervangen door raamkozijn en in de voorgevel een tot ingang gewijzigd raamkozijn.
	76 en 78	Hoort bij Nauwe Appelaarsteeg 3, zie aldaar.
	77	BB (één geheel met Vrouwestraat 2 en 2a). Woonhuis met één beneden en twee bovenwoningen (Vrouwestraat 2 en 2a) uit 1940, bestaand uit twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de gracht. Klokgevel in schoonmetselwerk, min of meer gekopieerd van de gevel die er tot dan toe stond. Begane grond vier vensterassen met voordeur in tweede van rechts. Verdieping drie vensterassen en zolder twee met klein venster in top. Ramen met roedenverdeling. Linker zijgevel symmetrisch ingedeeld met centraal een dubbele voordeur en aan weerszijden een venster. Twee grote en twee kleine vensters op de verdieping. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Twee dakkapellen uit 1940.
	79	BB Woon- bedrijfspand opgebouwd uit een voorhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de gracht, een vast achterhuis van één bouwlaag onder een mansardedak haaks op de gracht en een aanbouw van één bouwlaag onder een platdak. Lijstgevel in schoon metselwerk van twee bouwlagen uit eind 19 ^{de} eeuw met neorenaissance decoraties in gele steen (speklagen, korbogen, siermetselwerk in boogvulling), drie vensterassen breed. Links begane grond recent aangepaste toegang en in bovenlichten glas in lood uit ca. 1920 met L.J. Hilterman, Lederwaren, zadelmakerij. Roedenverdeling uit begane grond en verdiepingsramen. Uitkragende gootlijst als hoofdstel. Dak gedekt met rode golfpannen, oorspronkelijke dakkapel met gebogen fronton.
	80	Pakhuis met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van een bouwlaag onder een schilddak, haaks op de gracht. Voorgevel met recent gemaakte garagedeur en aan weerszijden op ongelijke hoogte venster met nieuw kozijn en raam. Dak gedekt met rode golfpannen.
	81	Bijzonder gaaf bewaard bouwblok van woningen, oorspronkelijk voor schoolpersoneel van de Christelijke School van de Werkende Stand; gebouwd in 1902 –1903 in neorenaissance-trant, architect J.A.G. van der Steur; twee bouwlagen met lessenaarsdak voor een overigens plat dak; asymmetrisch opgezette voorgevel met links een tot trapgevel opgetrokken gevelverhoging met in de as daarvan gekoppelde raamkozijnen en links twee stenen dakkapellen met trapgeveltopjes; monumentaal opgezette ingangspartij met bovenlicht en zijlichten links en entreedeuren met bovenlicht en één klein zijlicht in het rechter deel, alle met bijzonder gedetailleerde natuursteenomlijsting; waterlijsten ter hoogte van de onderdorpel van de verdiepings- en begane grondkozijnen en spekblokken in de kozijnomlijstingen; raamkozijnen met roederamen in de bovenlichten en bijzondere paneeldeuren met glasopeningen bij de entrees; siersmeedankers.
	82	Pakhuis met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van een bouwlaag onder een L-vormig schilddak, haaks op de gracht. Voorgevel met toegang en venster. Dak gedekt met rode golfpannen. Gemeenschappelijke muur met nr. 80 en de zolderbalklaag zijn in 1910 vervangen.
	83	Woon- bedrijfspand uit tweede helft 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de gracht en achterbouw onder platdak. Tuitgevel in schoon metselwerk. Begane grond met centrale brede en getoogde doorgang. Links twee vensters, rechts venster en toegang bovenwoning. Verdieping vier vensterassen. Roedenverdeling uit de onderramen verdwenen. In top laaddeur met half rond venster erboven en hijsbalk. Aan weerszijden rondboogvenster. Dak gedekt met rode (golf?)pannen.
	84	RM
	86	RM
	87	Woonhuis met voorhuis van twee bouwlagen met kapverdieping onder een mansardedak, haaks op de gracht en vast achterhuis van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de linkerzijde, aan welke zijde ook een steeg. Gepleisterde lijstgevel aan de gracht van drie bouwlagen, waarvan de verdiepingen (evenals

		mansardedak) dateren uit 1928 en drie vensterassen breed. Begane 19 ^{de} -eeuw of ouder, rechts voordeur met getoogde bovenzijde en omlijsting. Vensters begane grond en verdiepingen met ramen met roedenverdeling. Buitenste vensters op tweede verdieping smaller. Uitkragende gootlijst als hoofdstel. Dak gedekt met rode golfpannen.
	88	Pakhuis met 18 ^{de} -eeuwse lijstgevel (1714?) van een bouwlaag onder een zadeldak haaks op en een dakschild aan de gracht. Voorgevel met twee toegangen. Dak gedekt met rode golfpannen.
	89 a/c en 91b – 93b	Nieuwbouw
	94	Bedrijfspannd met een laat 19 ^{de} -eeuwse lijst- en trapgevel van drie bouwlagen onder een platdak met schild langs de gracht, waarvan de begane grond dieper is uitgebouwd. De twee bouwlagen hoge gevel met neorenaissancistische kenmerken (spekbanden, segmentbogen met sluitstenen) is aan de rechterzijde uitgevoerd met een risaliet waarboven een trapgevel. Hierin bevindt zich op de begane grond een in 1961 verbouwde toegang tot het voormalige bedrijf. Het als lijstgevel uitgevoerde deel aan de linkerzijde is drie vensterassen breed. Ramen op de begane grond zijn vervangen. In het met mastiek afgewerkte dakschild bevindt zich een bij de oorspronkelijke opzet van de gevel behorende dakkapel. De bovenwoning is pas in 1922 gerealiseerd.
	95	RM.
	96	Huis met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van drie bouwlagen onder plat dak met schild aan de gracht. De begane grond is door het bijtrekken van een voormalige schuur dieper. De lijstgevel van twee bouwlagen is gepleisterd en voorzien van horizontale groeven. Op de begane grond bevinden zich de toegang met paneeldeur en venster met schuifraam. Een enkel venster is midden op de verdieping aanwezig. Boven de als hoofdstel uitgevoerde gootlijst is het dakschild bekleed met zink. Centraal een smalle dakkapel met aan weerszijden dakraam. De derde bouwlaag is in 1966 op een platdak gemaakt en in 1995 uitgebreid tot aan de voorzijde. De indeling van de gevel en bepleistering geven aan dat de gevel vermoedelijk in opzet een topgevel is geweest van een eenlaags gebouw met zadeldak.
	97	RM
	98	BB Huis met 18 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een zadeldak met schild aan de gracht (voor) en drie bouwlagen onder een platdak (achter). Voorgevel metselwerk rood geschilderd, twee vensterassen breed met rechts op de begane grond toegang met pilasteromlijsting en hoofdstel. Naastgelegen venster en op verdieping T-ramen. Als hoofdstel uitgevoerde gootlijst. Dak voor gedekt met rode golfpannen. Links van pand steeg.
	99	RM
	100	RM
	101	RM
	102	RM
	103	RM
	104	Huis met 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een schilddak haaks op de gracht en smallere uitbouw tegen de achtergevel. Voorgevel schoon metselwerk, twee vensterassen breed met rechts op de begane grond links toegang met paneeldeur. Naastgelegen venster en op verdieping T-ramen. Als hoofdstel uitgevoerde gootlijst. Dak voor gedekt met gesmoorde golfpannen. Dakkapel met fronton.
	105	Redelijk gaaf bewaard bedrijfspannd met bovenwoning uit ca. 1900 in neorenaissanciestijl, architect C.L.M. Robbers; drie bouwlagen met mansardedwarskap met stenen dakkapel met trapgevel; symmetrisch opgezette, rijk gedetailleerde voorgevel van drie vensterassen met op de begane grond in het midden bijzonder gedetailleerde bedrijfspui (moderne garagedeur) met zandstenen reliëfs en links en rechts hiervan entreedeuken; rood metselwerk met getoogde rollagen met spekblokken boven de kozijnen en siermetselwerk in de boogvelden, contrasterende waterlijsten, speklagen en diamantknoppen.
	106	BB

		Huis met vermoedelijk 18 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee bouwlagen onder een schilddak, haaks op de gracht en smallere uitbouw tegen de achtergevel. Voorgevel gepleisterd, rood geschilderd en drie vensterassen breed op de verdieping. Lagere begane grond met links toegang tot bovenwoning en rechts in 1972 breder gemaakte toegang tot bedrijfsgedeelte. Deuren nieuw, ramen met 4x3 roedenverdeling 1972. Als hoofdgestel uitgevoerde gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Dakkapel.
	107	RM
	108	BB Huis met vermoedelijk 18 ^{de} -eeuwse lijstgevel van drie bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de gracht. Voorgevel schoon metselwerk, drie vensterassen breed. Middelste as begane grond breder voor oorspronkelijke toegang waarin recente glaspui. Ramen met 4x3 roedenverdeling op verdieping. Tweede verdieping alleen venster in middelste vensteras. Als hoofdgestel uitgevoerde gootlijst. Dak gedekt met rode. De omvang van het pand is door de gedeelde achterbouw met Bakenessergracht 110 niet duidelijk.
	109	RM (één geheel met Donkere Spaarne 58).
	110	RM (Één geheel met Spaarne 2 – zie aldaar)
Bakenesserstraat (Klerksteeg)	4 t/m 10	Vier huizen uit 1894 van twee bouwlagen onder een doorlopend mansardedak evenwijdig aan de straat, elk bestaande uit een beneden- en bovenwoning achter een gemeenschappelijke lijstgevel. Tegen de achtergevels éénlaags uitbouwen onder plat dak (oorspronkelijke bijkeukens?) Elk huis telt drie vensterassen, waarbij de beide buitenste en twee middelste assen breder zijn vanwege de dubbele voordeur. Bij nummer 10 zijn boven en benedenwoning samengevoegd en is een deur verbouwd tot venster. Nummers 4 en 6 bezitten nog de vermoedelijk oorspronkelijke T-ramen. Dak aan voorzijde gedekt met rode en achterzijde met gesmoorde pannen. In het dak aan de straat bij nummers 4, 6 en 10 vermoedelijk oorspronkelijke dakkapellen.
	11	Eenlaags bedrijfsgebouw haaks op de straat onder zadeldak evenwijdig en haaks op de straat. De voorgevel betreft het begane grond gedeelte van een vermoedelijk 19 ^{de} -eeuwse gevel. Heeft geen betekenis.
	12	Voormalig pakhuis met bovenwoning uit 1892, twee bouwlagen onder een driezijdig schilddak met plat en topgevel aan achterzijde. Lijstgevel met brede toegang tot bedrijf links met bovenlichten en getoogde lijst en rechts toegang bovenwoning. Verdieping drie vensterassen breed, ongelijk over gevel verdeeld. Ramen lijken vervangen. Uitkragende gootlijst. Dak gedekt met rode pannen.
	13	Voormalig pakhuis, eind 19 ^{de} eeuw, van drie bouwlagen onder een zadeldak, haaks op de straat. Topgevel van vijf vensterassen met in middelste as toegang op begane grond en op zolderniveau. Vermoedelijk oorspronkelijke kozijnen en ramen. Vensters op begane grond verkleind en laaddeuren op de verdiepingen in 1953 verbouwd tot vensters. Dak gedekt met rode pannen. Linker zijgevel 6 vensterassen breed.
	14	Voormalig kaaspakhuis, gebouwd in 1901-1902 voor de firma L.W. Heil en Zonen door het samenvoegen van twee panden, bestaande uit vier bouwlagen, gedeeltelijk onder een plat- en schilddak. Aan de linkerzijde steeg en ondiepe binnenplaats halverwege het gebouw. Aan de Bakenesserstraat gevel van twee maal 3 vensterassen met horizontale beëindiging. Op begane grond in beide middelste assen toegang. Op tweede en derde verdieping vensters in doorlopende getoogde nissen waarvan de middelste hoger en in borstwering tussen bouwlagen siermetselwerk. Alle ramen en deuren 2006 geplaatst bij verbouw tot appartementen. Geveldeel op de linkerhoek overhoeks, met op begane grond brede toegang met bedrijfsnaam. Indeling verdiepingen als aan de straat, maar met uitkragend metselwerk bovenlangs de gevel. Indeling gevel langs steeg onbekend. Dakbedekking onbekend.
	15	Voormalig pakhuis uit 1929 van drie bouwlagen onder een plantdak. Twee vensterassen brede voorgevel waarvan linkerhelft is gereinigd. Brede toegangen op begane grond, waarvan linker verbreed ten behoeve toegang bovenwoning. Verdiepingen vensters met Franse balkons. Ramen deuren en kozijnen recent vervangen. Ver uitkragende goot op klossen.

	16 t/m 22	Vier pakhuizen met bovenwoningen uit 1910 van drie bouwlagen onder een platdak met schild evenwijdig aan de straat en bijbehorende uitbouwen van één en twee bouwlagen tegen de achterzijden. Gemeenschappelijke voorgevel van twee bouwlagen met uitkragende goot op klossen, waarbij telkens twee panden elkaars spiegelbeeld vormen. Elk pand bestaand uit een toegang tot de bovenwoning en een bredere toegang tot het bedrijf en drie vensterassen op de verdieping, waarbij het venster boven de voordeur als nis is uitgevoerd. Hardstenen plint, gedeeltelijk ketting van geglazuurde baksteen op hoeken toegangen, hoekblokken en spekbanden van cement. Toegangen bedrijfs gedeeltes bij 16, 20 en 22 recent. Bij 18 is deze doorgang in 1965 verbreed. Behalve bij 22 nog oorspronkelijke voordeuren voor bovenwoning. Verdiepingsvensters met gedeeld onderraam en roedenverdeling in bovenraam bij 18, 20 en 22 nog oorspronkelijk. Bedekking dakschild onbekend. Bij elk huis dakkapel vermoedelijk oorspronkelijk. Rechter zijgevel gecementeerd en geel geschilderd; behoort mogelijk bij pakhuis dat hiervoor stond.
	17	Nieuwbouw
	24	Pakhuis van twee bouwlagen onder zadeldak haaks op de straat en schild aan de straat. Met cement gepleisterde gevel met horizontale beëindiging (boeiboord). Excentrisch brede toegang begane grond en laaddeur verdieping. Achter cementering op verdieping bijzonder 17 ^{de} -eeuws siermetselwerk zichtbaar. Dak gedekt met rode golfpannen. Linker zijgevel aan steeg diverse bouwsporen.
	25	Nieuwbouw.
	26	Voormalig pakhuis met bovenwoning van twee bouwlagen onder zadeldak haaks op de straat en schild aan de straat. Achter overbouwde binnenplaats. Recent met cement gepleisterde gevel met horizontale beëindiging (uitkragende bakgoot). Rechts begane grond brede toegang met nieuw pui en links voordeur bovenwoning. Verdieping drie vensterassen. Alle kozijnen, ramen en deuren nieuw. Dak gedekt met rode pannen.
	27	Pakhuis van drie bouwlagen onder een mansardedak evenwijdig aan de straat. 19 ^{de} -eeuwse gecementeerde lijstgevel met middenrisaliet, waarin boven elkaar laaddeuren. Gevels aan weerszijden één vensteras breed. Alle ramen deuren en kozijnen recent vervangen. In linkerdeel toegang. Midden boven gootlijst hijsbalk. Dakbedekking onbekend.
Begijnhof	1, 3, 5, 7, 9	Blok op hoek van vijf beneden- en vijf bovenwoningen van twee bouwlagen onder een platdak uit 1928, gebouwd in opdracht van de R.K. Parochiaal Arm Bestuur St. Joseph naar ontwerp van architect N. Nelis (?). Regelmatig, spiegelend ingedeelde gevels in schoon metselwerk met tandlijst onder uitkragende goot op klossen, onderbroken door expressionistische 'pinakels'. Ramen met roedenverdeling in bovenlicht en deuren met eveneens door roeden verdeelt venster vermoedelijk allemaal oorspronkelijk.
	2	Waarschijnlijk in 1896 gebouwd pakhuis met stal en bovenwoning van twee bouwlagen onder een rondgaand mansardedak met de nok evenwijdig aan het Begijnhof. De voorgevel aan het Donkere Begijnhof is een lijstgevel met sobere neorenaissance kenmerken (spekbanden en diamantkoppen in de segmentbogen van cement) van drie vensterassen breed. Op de begane grond links winkel met toegang met vervangen deur en oorspronkelijke etalage. Rechts toegang tot werkplaats met oorspronkelijke deuren. Ramen in verdiepingsvensters vervangen. Uikragende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Oorspronkelijke dakkapel met fronton. Zijgevel aan begijnhof zelfde architectonische elementen. Begane grond links toegang tot werkplaats of stal met oorspronkelijke deur en rechts twee toegangen waarvan rechter met oorspronkelijke deur. Links op de verdieping twee oorspronkelijke vensters waarin ramen vervangen. Twee vensters rechts naderhand gemaakt. Dakkapel met fronton.
	4	Winkel met bergplaats en drie afzonderlijke bovenwoningen uit 1901,(waarvan bergplaats en één bovenwoning aan Donkere Begijnhof 2a) van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Aan Begijnhof lijstgevel met spekbanden en segmentbogen van geperste baksteen. Begane grond oorspronkelijke winkelpui met links portiek waarin toegang winkel en bovenwoning en rechts toegang tot tweede

		bovenwoning en een overbouwde steeg. Deels oorspronkelijke deuren. Muurdammen van hardsteen, behalve in winkeletalage. Verdieping twee kruisvensters. Overkragende gootlijst. Dakdekking onbekend. Dakkapel met fronton.
	6	Nieuwbouw
	8	Voormalig pakhuis van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat, uit 1908. Topgevel met symmetrische indeling met centrale toegang en aan weerszijden een venster. Op de begane grond dateert deze situatie evenals het metselwerk uit 1979, ramen en deuren zijn toen allemaal vervangen. Dakbedekking onbekend.
	10	Karakteristiek kerkgebouw van de Baptistengemeente uit het midden van de 20 ^{ste} eeuw in de traditionele, expressionistische stijl van Kropholler, oorspronkelijk als toneelzaal gebouwd (1915); één bouwlaag met plat dak in roodbruine handvormsteen met verdiepte voegen; oostgevel aan het Begijnhof, vijf traveeën breed, met segmentboogfries als afsluiting en penanten op de traveescheidingen, links het ingangsportaal onder een segmentboog en rond venster hierboven, overige vier traveeën met smalle drielichtvensters met stenen muurdammen.
	11	Eénlaags woonhuis onder zadeldak evenwijdig aan de straat. Lijstgevel, 19 ^{de} eeuw, met in pleisterwerk uitgevoerde hoekpilaster aan linkerzijde. Twee vensters links met negen ruits schuiframen. Rechts ingang met voordeur uit ca. 1930. Dak gedekt met rode golfpannen. Grote dakkapel uit 1953. Bij die verbouwing is ook de achterzijde met een tweede bouwlaag onder platdak opgehoogd.
	13, 15, 17	Twee garages met drie bovenwoningen uit 1937 van twee bouwlagen onder een gemeenschappelijk zadeldak evenwijdig aan de straat. Lijstgevel van negen vensterassen breed in traditionalistische stijl met strekken boven verdiepingvensters. Drie brede garagedeuren op de begane grond met aangrenzend de toegang tot een bovenwoning. Deuren oorspronkelijk. Verdiepingvensters vermoedelijk met oorspronkelijke ijzeren tuimelramen. Dak gedekt met gesmoorde of geglazuurde verbeterde golfpannen. Brede dakkapel bij elke woning.
	20	RM
	21, 23	Vermoedelijk 19 ^{de} -eeuws woon- bedrijfspand van twee bouwlagen onder een mansardedak evenwijdig aan de straat. Muurwerk zwart geschilderd. Begane grond links brede doorgang. In midden toegang woning met rechts venster. Op de verdieping twee vensters met negenruits ramen. Bakgoot op klossen. Bitumineuze dakbedekking.
	22	RM
	24	RM
	25, 27	Woonhuis van één bouwlaag onder een zadeldak, haaks op de straat. Mogelijk 17 ^{de} -eeuwse tuitgevel met vlechtingen in top en rollagen boven gevelopeningen. Voegwerk vervangen en gevel gereinigd. Begane grond links toegang en rechts venster met negenruits ramen. In top venster met draairamen. Ramen, deuren en kozijnen lijken recent vervangen. Dakbedekking onbekend.
	26	BB Eenlaags huis met zadeldak, evenwijdig aan de straat. Gevel grijs geschilderd, vijf vensterassen met centraal toegang. Sobere lijstgoot op klossen. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel met wangen.
	29	Voormalige werkplaats met bovenwoning van twee bouwlagen onder een schilddak, haaks op de straat. 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel, twee vensterassen breed, gereinigd en voegwerk vervangen. Begane grond links toegang bovenwoning, rechts toegang bedrijf. Zes ruits ramen in verdiepingvensters. Ramen en deuren vervangen. Dak gedekt met rode golfpannen.
	30	RM (28+30+32)
	31, 33	Twee voormalige werkplaatsen met bovenwoningen uit 1919 van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de straat, naar ontwerp van de bouwkundige W.J. Matijssen. Sobere symmetrisch ingedeelde lijstgevel met op de begane grond twee brede toegangen met aan weerszijden een smal venster en twee vensters voor elke woning met T-ramen. Metselwerk gereinigd en gevoegd. Ramen en deuren waarschijnlijk vervangen. Dakschild gedekt met gesmoorde golfpannen of tuile du nord..
Begijnebrug		Boogbrug gebouwd in 1962 met gewapend betongewelf, met baksteen en

		natuursteenbekleding, eveneens op de landhoofden, giet- en smeedijzeren balustrades.
Begijnsteeg	1	BB Woon-winkelpand van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat en afgeschuinde éénlaags uitbouw aan linkerkant. In de bepleisterde gevel aan de steeg zijn horizontale groeven aangebracht. Links bevindt zich op de begane grond een laat 19 ^{de} -eeuwse winkelruit en rechts een toegang. Op de verdieping één centraal venster met 9ruits roedenverdeling. Overkragende bakgoot. Dak gedekt met rode pannen. Dakkapel.
	1A	In 1915 gebouwd éénlaags woonhuis onder een zadeldak evenwijdig aan de steeg. Lijstgevel van drie vensterassen met in de rechter as de toegang in een portiek. Boven langs gevel dubbele tandlijst en rechts decoratieve uitmetseling. Overkragende bakgootlijst op gesneden klossen. Dak gedekt met gesmoorde pannen. Dakkapel met wangen.
	2	BB Woonhuis van twee bouwlagen onder een schilddak haaks op de steeg. Met blokverdeling gepleisterde 19 ^{de} -eeuwse lijstgevel van twee vensterassen breed, voordeur links. Ramen met roedenverdeling 1977 geplaatst. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Zijgevel gecementeerd.
	4	BB Woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de steeg met schild aan achterzijde. In opzet 17 ^{de} -eeuwse, maar meerdere malen gewijzigde klokgevel van twee vensterassen breed, voordeur rechts. Dak gedekt met rode golfpannen.
	6	In 1939 tot werkplaats verbouwd woonhuis van twee bouwlagen onder een schilddak evenwijdig aan de steeg. Deels gecementeerde en in opzet waarschijnlijk uit de 17 ^{de} eeuw daterende gevel met links brede toegang uit 1939 en rechts venster. Verdieping twee vensters. Dak gedekt met rode golfpannen.
	10	Voormalige paardenstal uit 1905 van één bouwlaag onder een in 1941 gemaakt zadeldak met lichtkap. Topgevel aan de steeg met hoekpilasters en decoratief pleisterwerk. Brede tussen 1919 en 1941 gemaakte doorgang links en oorspronkelijk venster rechts met strek van gele baksteen. Dak van betonplaten.
Bloemertstraat	1	Garage uit 1925 met betonskelet, twee bouwlagen onder een platdak. Gevel gecementeerd. Indeling oorspronkelijk met brede doorgang links en smalle rechts met daartussen twee kleine vensters. Twee vensters op de verdieping. Deuren en ramen allemaal vervangen.
	1z	Bedrijfsgebouw van de Polygoon Filmfabriek uit 1923 van één bouwlaag onder een afgeplat zadeldak evenwijdig aan de straat en rechts in 1941 overbouwde plaats. Lijstgevel met grotendeels in 1949 gewijzigde indeling. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Dakkapel uit 1942
	1a t/m c, 3	Vier woonhuizen uit 1892 van één bouwlaag onder een gemeenschappelijk mansardedak evenwijdig aan de straat en uitbouw tegen de achtergevel. Gemeenschappelijke wit geschilderde lijstgevel die bij elke woning twee vensterassen breed is met gecementeerde plint en sluitstenen in de strekken. Ramen en deuren deels vervangen. Dak gedekt met rode en gesmoorde pannen. Bij elk huis een oorspronkelijke, maar deels gewijzigde dakkapel.
	3a	Woonhuis uit eind 19 ^{de} eeuw van één bouwlaag onder een mansardedak evenwijdig aan de straat en aanbouw aan achterzijde. Wit geschilderde lijstgevel van drie vensterassen breed met centrale toegang. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Recente dakkapel.
	2, 4 en 6	nieuwbouw
	5	Woonhuis uit eind 19 ^{de} eeuw van één bouwlaag onder een mansardedak haaks op de straat en steeg langs rechterzijde. Gepleisterde en wit geschilderde lijstgevel van drie vensterassen breed met rechts toegang. Dak gedekt met opnieuw verbeterde rode golfpannen. Dakkapel met (nieuwe) wangen.
	7 en 9	In opzet waarschijnlijk twee woningen uit eind 19 ^{de} eeuw, van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat, waarvan het linker (nr. 7) verbouwd is tot bedrijfsruimte en het rechter (nr. 7) verlengd is en opgehoogd met een tweede verdieping onder een platdak. Gepleisterde en wit geschilderde gevel (links nog

		lijstgevel) die op de begane grond elkaars spiegelbeeld vormden met twee centrale toegangen en rechts daarvan een venster, dat bij het linkerpand verbouwd is tot een brede doorgang. Linker dak gedekt met gesmoorde pannen.
	8 en 10	Twee woonhuizen uit ca. 1900 van één bouwlaag onder een gemeenschappelijk mansardedak, evenwijdig aan de straat en uitbouwen tegen de achtergevel. Gemeenschappelijke lijstgevel, deels gepleisterd (nr. 8) en deels geschilderd (nr. 10) met gespiegelde symmetrische indeling die bij elke woning bestaat uit twee vensterassen met in het midden de (samllere) toegangen. Ramen en deuren nog deels oorspronkelijk. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Centrale nieuwe dakkapel.
	12 t/m 18	Vier woonhuizen uit 1905 van één bouwlaag onder een gemeenschappelijk afgeplat zadeldak, evenwijdig aan de straat en uitbouwen tegen de achtergevel. Gemeenschappelijke lijstgevel van geperste rode baksteen met decoraties in gele baksteen met gespiegelde symmetrische indeling die bij elke woning bestaat uit drie vensterassen met in de buitenste as de toegang. Ramen en deuren nog grotendeels oorspronkelijk, art-nouveau pleisterwerk in de boogvelden boven de gevelopeningen. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Twee van de vier dakkapellen oorspronkelijk met zadeldakje.
Damstraat	1	RM
	3,5, 7 en 9	nieuwbouw
	19	RM
	21	RM
	23	RM
	25	RM
	27	RM
	29	RM
Donkere Begijnhof	1	Eénlaags toegangsportaal met platdak uit 1937 voor de sacristie van de St. Josefkerk.(Jansstraat 43), uitgevoerd in schoon metselwerk.
	2, 4 en 6	Drie woningen uit midden jaren 20 van de 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een platdak. Maken deel uit van een ensemble van woningen aan het Begijnhof (1, 3, 5, 7 en 9), maar zijn vermoedelijk kort daarvoor gebouwd. Gemeenschappelijke gevel verdeeld in drie gelijke delen van elk twee vensterassen breed, waarbij in de linker as de voordeur en in de rechter as een venster op de begane grond en verdieping met vrijwel allemaal de oorspronkelijke kozijnen en ramen, Het venster boven de voordeur op de verdieping is in 1971 toegevoegd. Bovenlangs de gevel een uitkragende goot op klossen die door pinakels is verdeeld in drieën.
	2a	Bergplaats met bovenwoning uit 1901 (die in opzet behoort bij Begijnhof 4) van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Lijstgevel met spekbanden en segmentbogen van geperste baksteen. Begane grond toegang bergplaats en bovenwoning met oorspronkelijke deuren. Tweelicht op de verdieping met nieuwe ramen. Overkragende gootlijst. Dakdekking onbekend. Dakkapel met fronton.
	2b	RM
	3	Catechismuskamers uit 1902 bij de St. Josefkerk.(Jansstraat 43); gebouwd als eenheid met een kosterwoning op nr. 5. Schoolgebouw van twee bouwlagen onder een platdak met hoekrisaliet aan de rechterzijde waarin toegang met rond bovenlicht (glas-in-lood) en oorspronkelijk kruisvenster op de verdieping. Linker geveldeel vier vensterassen breed, waarbij de vensters uit twee door een steens muurdam gescheiden openingen bestaan. Boeiboord bovenlangs gevel recent vervangen.
	5	Kosterwoning uit 1902 bij de St. Josefkerk.(Jansstraat 43); gebouwd als eenheid met de Catechismuskamers op nr. 3. Gedeeltelijk onderkelderde woning van drie bouwlagen onder een platdak met aan drie zijden schilden. De voorgevel van twee bouwlagen hoog is uitgevoerd met middenrisaliet waarin getoogde toegang tot portiek met voordeur en op verdieping venster met T-raam. Links van de risaliet één vensteras, bestaande uit twee smalle gevelopeningen gescheiden door een steens muurdam, en rechts van de risaliet twee vensterassen met T-ramen. Overkragende goot op geprofileerde klossen. Dak gedekt met kruispannen. Boven de risaliet dakkapel met geschulpte wangen en fronton.
	8	RM

Donkere Spaarne	2	Bedrijfspannend met twee bovenwoningen uit 1908 van drie bouwlagen onder een platdak. Voorgevel in schoon metselwerk van vier vensterassen breed en overstekend dak op geprofileerde klossen. Begane grond links en rechts de toegang tot de bovenwoningen en in het midden links de toegang tot het bedrijf en rechts twee smalle vensters. Verdiepingsvensters met schuiframen en bij meeste oorspronkelijke roedenverdeling in bovenraam. Gevelopeningen met gepleisterd blokjes aan onder- en bovenzijde dagkanten en bij begane grond en verdieping met segmentbogen..
	4	Woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat en uitbouwen onder platte daken aan achterzijde. Gepleisterde lijstgevel (19 ^{de} eeuw?) van drie vensterassen met links de toegang met pilasteromlijsting en kroonlijst op consoles. Vensters begane grond breder dan verdieping, 6 ruitschuiframen. Op begane grond ontbreekt middenstijl in het bovenlicht. Uitkrugnende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel met geschulpte wangen. Vermoedelijk 17 ^{de} -eeuwse kern.
	6	RM
	8	RM.
	10	RM
	12	Bedrijf met bovenwoning van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de straat. Voorgevel in schoon metselwerk ca. 1910 van twee bouwlagen hoog en twee vensterassen breed. Begane grond met toegang bedrijf links en bovenwoning rechts onder rondbogen met gepleisterde vlakken. Vensters verdieping onder segmentboven met eveneens gepleisterde vlakken. Ramen vervangen. Overkrugnende goot op klossen, onderbroken door Vlaamse gevel met kroonlijst. Dakschild gedekt met golfpannen.
	14	Bergplaats met bovenwoning uit 1912 van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de straat. Voorgevel in schoon metselwerk van twee bouwlagen hoog en drie vensterassen breed met boven de twee linkerassen een topgevel. Gevelopeningen onder segmentbogen. Begane grond met links de toegang tot de bovenwoning en in het midden het bedrijf. Rechts klein hoog geplaatst venster (opkamer) boven kelderlicht in koekoek. Verdiepingsvensters met door roeden verdeelde bovenramen. Dubbel draairaam in topgevel. Dak gedekt met pannen. Oorspronkelijke dakkapel.
	16	Bergplaats met bovenwoning uit 1920 van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de straat. Geschouderde tuitgevel van drie vensterassen breed in schoon metselwerk, met deels strekken boven de gevelopeningen en vervangen voegwerk pui. Links op de begane grond de toegang tot de bovenwoning met oorspronkelijke deur, centraal de brede toegang tot het bedrijf en rechts daarvan venster. Verdiepingvensters met oorspronkelijke ramen met roedenverdeling in bovenraam. Bolkozijn met draairamen in geveltop. Dak gedekt met rode pannen.
	18 en 18r	Dubbel woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op en met dakschild aan de straat. Links bevindt zich een overbouwde steeg waardoor de plattegrond van het pand L-vormig is. Bruin geschilderde 19 ^{de} -eeuwse? lijstgevel van vier assen op de begane grond en drie ongelijk verdeelde vensters op de verdieping. Links bevindt zich op de begane grond de toegang tot de steeg met daarnaast de twee voordeuren van beide woningen. Rechts twee vensters voor de benedenwoning. Vensters op de verdieping gewijzigd (bovenramen klap) en draairamen in het middelste venster voor recent tegen de gevel geplaatst balkon. Overkrugnende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde pannen. Dakkapel met hijsbalk. Mogelijk oudere kern.
	20	RM
	22	RM.
	24	RM
	26 en 26r	Gaaf bewaard woonhuis met bedrijfsruimte met eclectische gevel uit ca.1880 vóór een mogelijk oudere kern; lijstgevel van twee bouwlagen met mansarde-kap; vier vensterassen breed, op de begane grond met hardstenen pui, op de eerste verdieping de penanten behandeld als lisenen van metselwerk in roodbruine handvormsteen met speklagen; alle kozijnen met getoogde bovendorpels, de ramen met T-indeling; kroonlijst met consoles en vakverdeling in het fries.

	28r en 28z	RM.
	28a en 28ar	RM
	30	Bergplaats met bovenwoning uit 1923 van twee bouwlagen onder een platdak en smaller ouder achterhuis van eveneens twee bouwlagen onder een zadeldak met schild aan de achterzijde. Gevel in schoon metselwerk met rollagen als spekbanden, twee vensterassen breed. Links toegang tot bovenwoning en rechts tot het bedrijf met nieuwe indeling. Verdieping met links venster met nieuwe ramen en rechts erker. Overkragende goot op klossen. Zijgevel aan de Bakenesserstraat indeling 1923 met drie vensters begane grond en twee verdieping waarin nieuwe ramen. Gevel achterhuis gepleisterd. Indeling begane grond na 1923 gewijzigd en verdiepingvensters verkleind in 1991. Dak gedekt met rode pannen. Dakkapel 1991.
	32	Garage met bovenwoning uit 1938 van drie bouwlagen onder een platdak. Lijstgevel in historiserende stijl van drie vensterassen in schoon metselwerk. Pui met links recente indeling en rechts toegang tot bovenwoning. Vensters op de verdieping met gewijzigde indeling. Overkragende gootlijst.
	34	RM.
	36	RM
	38, 40, 42 en 44	Gebouw van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiks Vereeniging 'De Eendracht' uit 1933-34, ontworpen door architect K. Jonkheid, met aan de voorzijde het hoofdgebouw van drie bouwlagen hoog onder zadeldaken, waarin bedrijfsruimten op de begane grond en op de verdieping vergaderruimten tussen vier woningen. Aan de achterzijde nog restant van de productiehal met sheddak en gebouw voor opslag van twee bouwlagen onder platdak. Voorgevel in schoon metselwerk bestaat uit twee hoekrisalieten (waarvan linker gereinigd) met geschouderde topgevels van drie vensterassen breed en een breed middendeel van acht vensterassen breed met centrale, in 1956 gewijzigde poortdoorgang naar het achterliggende bedrijfsgedeelte. Rechts van de poort winkelatalage met aan weerszijden toegang. Zelfde opzet in 1956 aan de linkerzijde gewijzigd in een toegang met twee vensters, die daarvoor in linkerrisaliet zat en waarvoor de winkelpui in de plaats is gekomen. Rechter risaliet nog toegang en twee vensters. Boven poortdoorgang erker, verdiepingvensters met 6ruits indeling waarvan onderramen draaibaar en bovenramen met glas in lood. Tweede verdieping zelfde, maar zonder glas in lood. Bij rechter risaliet alle ramen op de verdiepingen recent vervangen. Middendeel met overkragende goot. Dak gedekt met geglazuurde blauwe pannen.
	46	RM.
	48	RM
	50	RM
	52 en 52c	RM.
	54	In 1912 tot woonhuis met magazijn verbouwd pand uit ca. 1600 van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat, bestaande uit een voorhuis en los achterhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat waartussen rechts een verbindingslid van twee bouwlagen onder een zadeldak langs een op de begane grond overbouwde binnenplaats. Lijstgevel uit 1912 in schoon metselwerk, drie vensterassen breed, met strekken boven de gevelopeningen waarin sluitsteen. Op de begane grond een dubbele voordeur van later datum en twee oorspronkelijke vensters met roedenverdeling in het bovenraam. Verdieping links balkon met twee openslaande deuren en twee vensters als begane grond. Overkragende gootlijst op klossen. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel met wangen en fronton.
	56	RM
	58	RM (één geheel met Bakenessergracht 109)
Goudsmidspleintje	1	RM?
	2	RM
	3	RM?
	6	RM
Groene Buurt	1	Nieuwbouw 1974
	2 en 4	Pakhuis uit ca. 1910 van twee bouwlagen onder een mansardedak, evenwijdig aan de steeg, met topgevel aan linkerzijde. Gevel in schoon metselwerk met trasraam en

		spekbanden in gele steen ter hoogte van de betonnen lateien boven de gevelopeningen. Begane grond twee toegangen met oorspronkelijke deuren en aan weerszijden oorspronkelijke vensters met diefijzers. Verdieping links (nr. 4) laaddeur met nieuwe ruit en aan weerszijde oorspronkelijk venster. Overkragende goot op geprofileerde klossen. Dak met rode pannen.
	5	Pakhuis van twee bouwlagen onder een platdak met gecementeerde gevel waarin blokverdeling is aangebracht. Begane grond links nieuwe voordeur en rechts brede, recent tot venster verbouwde toegang. Verdieping excentrisch venster met draairamen. Boeiboard.
Jansstraat	1	RM
	3	RM
	5	Winkel met bovenwoning uit 1919 van drie bouwlagen onder een platdak naar ontwerp van (aannemer) J.P.A. Nelissen. Lijstgevel met op de begane grond winkelpui met hardsteen stijlen en puibalk met opschrift. Verdiepingen uitgevoerd in schoon metselwerk met gele verblendsteen. Eerste verdieping oorspronkelijke erker met roedenverdeling in bovenramen en bovenlangs lijst. Op de erker het balkon voor de tweede verdieping. Venster met toegang grotendeels dichtgetimmerd. Gootlijst op geprofileerde klossen.
	7	Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder (aan de voorzijde) een zadeldak evenwijdig aan de straat en (aan de achterzijde) een platdak. Gepleisterde lijstgevel eind 19 ^{de} eeuw met eenvoudige houten winkelpui (20 ^{ste} eeuw) en twee vensters op de verdieping met glas in lood in bovenramen. Overkragende gootlijst. Zadeldak gedekt met rode pannen.
	9	Winkel met bovenwoning uit 1891 van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de straat. Wit geschilderde lijstgevel van twee bouwlagen met eenvoudige houten winkelpui uit 1941. Twee vensters op de verdieping met glas in lood in bovenramen. Overkragende gootlijst. Dakschild met gesmoorde pannen en dakkapel met fronton.
	11 en 13	Twee samengevoegde huizen van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de straat. Twee gepleisterde lijstgevels (eind 19 ^{de} eeuw) van twee bouwlagen hoog en elk twee vensterassen breed, waarvan het linkerhuis een hogere borstwering heeft dan het rechter. Winkelpuien begane grond recent vervangen. Verdieping kraagt iets uit, vensters met vermoedelijk nieuwe kozijnen en ramen links minder hoog en breed en rechts hoog en smal. Overkragende gootlijst. Dakschild met rode pannen en nieuwe dakkapellen waarvan rechter met wangen en fronton.
	23	RM
	25	RM
	27	Kantoor met bovenwoning van het Haarlemsch Ziekenfonds uit 1935, bestaande uit een onderkeldert voorhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat en een achterhuis van drie bouwlagen onder een platdak. Lijstgevel in schoon metselwerk boven hardstenen plint, twee vensterassen breed, met op de begane grond brede portiek met aan de gevel pilasters en hoofdstel en teruggeplaatste pui waarin doorgang met twee deuren en rondom ramen met roedenverdeling. Uit de ramen op de verdieping is de roedenverdeling verdwenen. Op de tweede verdieping zijn de roeden nog aanwezig conform de situatie van 1935. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Centrale dakkapel.
	29	RM
	31	Winkel met bovenwoning uit 1896 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat, naar ontwerp van C.L.M. Robbers. Lijstgevel met van snijwerk voorziene vermoedelijk oorspronkelijke houten winkelpui. Verdieping in schoon metselwerk met neorenaissance elementen (spekbanden, ontlastingsbogen met siermetselwerk in boogvelden), twee vensterassen breed met vervangen ramen. Overkragende gootlijst op gesneden consoles. Dak gedekt met gesmoorde pannen, oorspronkelijke dakkapel met fronton.
	33	Winkel met bovenwoning uit 1892, gedeeltelijk onderkeldert waarboven twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat, naar ontwerp van C.L.M. Robbers. Lijstgevel met in 1982 verbouwde, maar vermoedelijk nog deels oorspronkelijke houten winkelpui. Verdieping drie vensterassen breed, uitgevoerd in schoon metselwerk met neorenaissance elementen (spekbanden, ontlastingsbogen

		met siermetselwerk in boogvelden en fronton boven middelste venster). Overkragende gootlijst op gesneden consoles. Dak gedekt met rode pannen, centrale oorspronkelijke dakkapel.
	35	BB Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een aan de voorzijde afgewolfd zadeldak, haaks op de straat. Lijstgevel van drie bouwlagen uit vermoedelijk 18 ^{de} eeuw met houten winkelpui (ca. 1900) op hardstenen borstwering waarin centrale toegang en aan weerszijde etalage met bij de bovenhoeken afgeronde ramen. Verdiepingen in schoon metselwerk, drie vensterassen breed, waarvan buitenste assen op de tweede verdieping (=zolder) als nissen uitgevoerd. Ramen vervangen en gewijzigd. Hoofdgestel als gevelbeëindiging.
	37 en 39	Winkel met bovenwoning uit 1891 van twee bouwlagen onder een vrijwel plat mansardedak, haaks op de straat, naar ontwerp van J.L. Welsenaar. Lijstgevel met van snijwerk voorziene vermoedelijk oorspronkelijke houten winkelpui met aan weerszijden van de etalage een toegang. Verdieping twee vensterassen breed, uitgevoerd in schoon metselwerk met neorenaissance elementen (spekbanden, hanenkamstrekken met blokken). De bovenramen zijn voorzien van decoratief gesneden middenstijl. Overkragende gootlijst op gesneden consoles. Dakbedekking onbekend, centrale dakkapel met hijsbalk.
	41	RM
	43	RM
	45 en 47	RM
	49	RM
	51	Winkel met bovenwoning (uit 1897?) van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel met winkelpui uit 1928 met portiek en glas in lood bovenlicht over de volle breedte. Verdieping in schoon metselwerk met neorenaissance elementen (spekbanden, ontlastingsbogen met gebeeldhouwde sluitstenen), drie vensterassen breed met vermoedelijk vervangen ramen. Overkragende gootlijst op gesneden consoles. Dak gedekt met rode pannen, dakkapel uit 1961.
	53 links	Winkel met bovenwoning (1897?) van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de straat, inpandig op de begane grond samengevoegd met nr. 53 rechts. Gevel in neorenaissance stijl met recent gemoderniseerde winkelpui uit midden 20 ^{ste} eeuw. Verdieping drie vensterassen breed, waarbij rechter as breder en risaleert en op niveau van tweede verdieping voorzien is van trapgevel, uitgevoerd in schoon metselwerk met spekbanden, ontlastingsbogen met gebeeldhouwde sluitstenen en siermetselwerk in boogvelden, en bij linkerdeel een boogfries onder de overkragende gootlijst. Dakschild gedekt met leien, twee dakkapellen met uitstekende schilddaken.
	53 rechts	Onderkelderde winkel met bovenwoning uit 1897 van drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de straat, naar ontwerp van J.L. Wellenaar, inpandig op de begane grond samengevoegd met nr. 53 links. Neorenaissance krulgevel van drie vensterassen breed met op de begane grond in 1996 vervangen pui en op de verdieping schoon metselwerk waarin spekbanden, ontlastingsbogen met blokken en boven de vensters kroonlijsten op consoles met daarop bij het middelste venster een fronton. Ramen vervangen. Dakschild gedekt met leien.
	55	RM
	57	RM
	59	RM
	61	RM
	63	RM
	65	RM
	67	RM
	69	RM
	71	RM
	73	RM
	75	RM
	77	RM

	79	RM
	81	RM
	83	Nieuwbouw
	85	RM
	87	RM
	89	Gebouw van drie bouwlagen en een glazen dakappartement. De pui en derde bouwlaag met daarboven het appartement dateren uit 1991, gelijktijdig met een verbouwing van Riviervismarkt 1. De gevel ter hoogte van de eerste en tweede verdieping dateert uit 1902, is uitgevoerd in schoon metselwerk en drie vensterassen breed.
Kalversteeg	1	Achteringang van Bakenessergracht 26b (zie aldaar)
	2	RM (één geheel met Bakenessergracht 28 en 28a)
Klokhuisplein	1	RM
	4	RM
	5	RM
	6	RM (Één geheel met Riviervismarkt 19)
	7	RM
	8	RM (Bovenwoning in Riviervismarkt 19)
	9	RM
Kokstraat	1	Aardappelpakhuis met bovenwoning uit 1930 van twee bouwlagen onder een zadeldak aan de voorzijde, evenwijdig aan de straat, en een met een derde bouwlaag opgetrokken achterzijde onder een plat dak. De voorgevel uitgevoerd in schoon metselwerk met centraal brede doorgang onder betonnen latei met oorspronkelijke deuren en rechts de toegang tot de bovenwoning met glas in lood in bovenlicht. Verdieping twee vensterassen breed. In elk venster oorspronkelijk drielicht met glas in lood in bovenramen. Overstekende goot op klossen. Dak gedekt met rode pannen, brede oorspronkelijke dakkapel.
	2	BB Woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat met links achter een aanbouw van twee bouwlagen onder een plat- of lessenaardak. Gepleisterde lijstgevel met vier assen op de begane grond en drie op de verdieping, onregelmatig over de gevel verdeeld. Toegang met pilasteromlijsting en links één en rechts twee vensters met 9 ruits roedenverdeling. Rechter venster is smaller en in 1907 gemaakt. Verdiepingsvensters ongedeeld (sinds 1916). Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode pannen. Linker topgevel recent gemaakt.
	4	BB Woonhuis van twee bouwlagen onder een schilddak, haaks op de straat met rechts een vermoedelijk overbouwde steeg en tegen de achtergevel serre uit 1966. Lijstgevel in schoon metselwerk met gecementeerde plint. Op de begane grond rechts een toegang met pilasteromlijsting, in het midden en tot venster verbouwde doorgang en links een vensters met 9 ruits roedenverdeling. Twee verdiepingsvensters met 9 ruits roedenverdeling. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Dakkapel.
	5	Pakhuis met bovenwoning uit ca. 1930 van twee bouwlagen onder een zadeldak aan de voorzijde, evenwijdig aan de straat, en een met een derde bouwlaag opgetrokken smallere achterzijde onder een plat dak. De voorgevel uitgevoerd in schoon metselwerk met over de volle breedte een terugliggende doorgang voor het pakhuis, op de toegang tot de bovenwoning rechts na, met glas in lood in bovenlicht. Verdieping drie vensterassen breed. In elk venster negenruits schuifraam met glas in lood in bovenraam. Overstekende goot op klossen. Dak gedekt met rode pannen, dakkapel.
	6	RM
	7 en 9	Winkel (nr. 7) en pakhuis (nr. 9) met twee bovenwoning uit 1933 van twee bouwlagen onder een zadeldak aan de voorzijde, evenwijdig aan de straat, en een met een derde bouwlaag opgetrokken achterzijde onder een plat dak. De voorgevel uitgevoerd in schoon metselwerk met links de winkel met hardstenen plint en in

		1977 ingedeelde etalage en rechts de brede toegang tot het pakhuis met rechts daarvan de toegang tot de bovenliggende woning. Verdieping zes vensterassen breed, vensters met oorspronkelijke draairamen en bovenramen met glas in lood. Overstekende gootlijst op klossen. Dak gedekt met rode golfpannen. Gemeenschappelijke gemetselde dakkapel van vijf vensterassen over bijna de volle breedte van de beide huizen met gootlijst. Twee linkerramen nog oorspronkelijk.
	8	RM
	10	RM
	11	RM (één geheel met Bakenessergracht 33)
	12	BB Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel, eind 19 ^{de} eeuw, met houten winkelpui met centrale toegang en aan weerszijden etalage met nieuwe roederamen. Twee verdiepingsvensters met 9 ruits roedenverdeling. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode pannen.
	13, 13a en 13b	Blok van twee beneden en drie bovenwoningen uit 1908 van twee bouwlagen onder een afgeplat zadeldak evenwijdig aan de straat, naar ontwerp van architect W.F. Doeglas. Voorgevel in schoon metselwerk met neorenaissance elementen als spekbanden en segmentbogen van verblendsteen en diamantkoppen als sluitstenen in de segmentbogen, acht vensterassen breed, waarbij de linker as breder vanwege een poortdoorgang met hardstenen hoekblokken op de begane grond. Drie toegangen, waarvan twee dubbel, waartussen telkens twee vensters met glas-in-lood in het bovenraam. Twee verdiepingsvensters aan de rechterzijde hebben nog glas-in-lood in het bovenraam. Bij drie linker vensters zijn de schuiframen vervangen door draairamen. Overstekende goot op klossen. Dakbedekking onbekend. Drie oorspronkelijke dakkapellen.
	14	RM
	15	Winkel met bovenwoning uit 1912 van drie bouwlagen onder een plat dak met schilden langs de Kok- en Bloemertstraat, naar ontwerp van architect W.F. Doeglas. Gevels uitgevoerd in schoon metselwerk met segmentbogen met siermetselwerk in de boogvelden op de begane grond en strekken op de verdieping. De hoek is afgeschuind voor de toegang tot de winkel met oorspronkelijke deur en glas-in-lood bovenlicht. Aan weerszijden etalages en aan Bloemertstraat 3 vensters met oorspronkelijke ramen en glas-in-lood bovenlicht. Verdieping vijf vensters verspreid over de geveldelen met oorspronkelijke ramen. Overstekende goot op klossen. Dak gedekt met gesmoorde kruispannen. Nieuwe dakkapellen.
	19	Winkel met bovenwoning, eind 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel in schoonmetselwerk van twee vensterassen met gepleisterde winkelpui boven hardstenen plint. Etalage (links) en voordeur (rechts) en etalage aan de Bloemertstraat met gesneden houten omlijsting en vermoedelijk oorspronkelijke indeling. Verdiepingsvensters met nieuwe roedenramen onder segmentbogen met sluitstenen. Overkragende gootlijst op beeldhouwde consoles. Dakbedekking onbekend. Dakkapel voor mogelijk oorspronkelijke en aan de Bloemertstraat toegevoegd.
	21	Woonhuis uit 1890 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel in schoonmetselwerk van drie vensterassen met neorenaissance kenmerken als gepleisterde spekbanden en hanenkamstrekken met beeldhouwde sluitsteen. Links op de begane grond de voordeur. Schuiframen zonder indeling. Linker as op de verdieping is nis. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Nieuwe dakkapel.
	23	Beneden en bovenwoning uit 1890 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat op L-vormig grondplan. Lijstgevel in schoonmetselwerk van drie vensterassen, waarvan rechter risaleert, met neorenaissance kenmerken als gepleisterde spekbanden en hanenkamstrekken met beeldhouwde sluitsteen. Rechts op de begane grond dubbele voordeur. Schuiframen met glas in lood in bovenraam. Idem verdieping. Overkragende gootlijst bij risaliet op beeldhouwde consoles. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Nieuwe dakramen. Mogelijk oudere kern.
Korte Begijnestraat	1	RM
	2	Betreft het linkerdeel van nr. 2 dat verder in 200 is herbouwd.

		Voormalige woning van twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat en uitgebouwd trappenhuis rechts achter. Lijstgevel uit derde kwart 19 ^{de} eeuw in schoonmetselwerk, twee vensterassen breed boven hardstenen plint. Vensters met afgeronde bovenhoeken en opvallend gebogen strekken erboven. Uitkragende gootlijst op zes rijk gesneden consoles. Dak gedekt met rode pannen.
	3	BB Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een schilddak haaks op de straat. Lijstgevel in schoonmetselwerk (verdieping) en met blokverdeling gepleisterde winkelpui met centrale toegang en aan weerszijden venster. Twee vensterassen op de verdieping. Ramen en deuren vermoedelijk recent vervangen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde pannen. Dakkapel 1979.
	5	Winkel met bovenwoning uit 1915 van twee bouwlagen onder een platdak waarachter overbouwde plaats en uitbouw verdieping links achter. Voorgevel in schoonmetselwerk (verdieping) en betegelde winkelpui onder stalen balk. Links toegang in portiek en rechts in tweeën verdeelde etalage. Twee vensterassen op de verdieping, schuiframen met door roeden verdeelde bovenramen. Overstekende goot op klossen.
	7	Winkel met bovenwoning uit 1888 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op en met schild aan de straat, naar ontwerp van A. Pottelier. Lijstgevel in schoonmetselwerk (verdieping) en winkelpui met centrale etalage en aan weerszijden een toegang. Drie vensters op de verdieping met getoogde bovenzijde. Ramen en deuren vermoedelijk recent vervangen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode pannen. Vermoedelijk oorspronkelijke dakkapel met gebogen fronton.
	9	BB Woning uit 1894 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op en met schild aan de straat, naar ontwerp van G.P.J. Beccari. Lijstgevel in schoonmetselwerk met hardstenen plint en waterlijst ter hoogte van de verdieping. Begane grond links een venster en rechts de toegang. Breed tweelicht op de verdieping. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde pannen.
	11	BB Vermoedelijk winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op en met schild aan de straat. Lijstgevel, gepleisterd en met horizontale groeven van twee vensterassen breed. Begane grond met links voordeur en rechts breed venster met 3 x 3 roedenverdeling. Venster op verdieping 6 ruitsramen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode pannen.
	12	BB Poortgebouw naar voormalig achterterrein van Johan Enschede en Zoon uit 1938 van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de straat, naar ontwerp van architect A.A. Kok uit Amsterdam. Topgevel in traditionele stijl in schoon metselwerk met gevelsteen en tandlijst onder top. Brede poort op de begane grond met teruggeplaatste deuren in verband met toegang tot Korte Begijnestraat 2. Verdieping drie dicht tegen elkaar geplaatste kloostervensters. Getoogd venster met hijsbalk in top. Dak gedekt met rode pannen.
	13	Woning van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op en met schild aan de straat. Lijstgevel uit tweede helft 19 ^{de} eeuw in schoon metselwerk van twee vensterassen breed en hardstenen kordonband onder verdiepingsvensters. Begane grond met rechts de voordeur en links venster Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde pannen.
	14	RM
	15 en 17	PVA Uitwendig gaaf bewaart pakhuis uit 1884 in neorenaissancestijl.
	16	RM
	19	Pakhuis of winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een schilddak. Wit geschilderde lijstgevel (in opzet schoon metselwerk met gepleisterde spekbanden) uit ca. 1900 met pui waarvan hoekpenanten van geglaazuurde baksteen. Links brede toegang en rechts smalle. Twee vensterassen op de verdieping met nieuwe kozijnen en ramen. Overstekende gootlijst.
	21	RM
	23	Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een platdak. Gevel in schoon

		metselwerk met winkelpui uit 1911 met neorenaissance kenmerken, waarvan de etalage in 1999 voor het laatst is gewijzigd. Verdieping vermoedelijk in jaren 20 vervangen. Twee vensterassen breed. Nieuwe ramen. Overstekende goot op klossen.
	25	RM
	27	Winkel met bovenwoning van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de voorzijde. Lijstgevel van twee vensterassen uit 1895 in schoon metselwerk met neorenaissance kenmerken spekbanden en boogfries onder gootlijst met gele en grijze geperste baksteen. Winkelpui in 1959 vervangen, gelijktijdig met maken derde bouwlaag. Bedekking dakschild onbekend, dakkapel uit 1959.
	29	Winkel met bijbehorende woning en zelfstandige bovenwoning uit 1896 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat, naar ontwerp van W.F. Doeglas. Lijstgevel in schoonmetselwerk met neorenaissance kenmerken als hoekkettingen, spekbanden en segmentbogen met diamantkop sluitstenen. Begane grond met links oorspronkelijke winkelpui en rechts venster met daarnaast de toegang tot de bovenwoning. Verdieping drie vensterassen breed met T-ramen. Overkragende goot op gesneden consoles. Dak gedekt met rode pannen, dakkapel.
	31	BB Winkel met zelfstandige bovenwoning van twee bouwlagen onder een zadeldak, haaks op de straat. Vermoedelijk 18 ^{de} -eeuwse halsgevel die in 1898 naar ontwerp van J. Miezarus is gepleisterde en van nieuwe winkelpui is voorzien. Winkelpui met centrale, vermoedelijk naderhand in tweeën verdeelde etalage met links de toegang tot de bovenwoning en rechts de toegang tot de voormalige winkel. Twee vensters op de verdieping met recent geplaatste ramen. Één venster in de top. Dak gedekt met rode pannen.
	38	Winkel met bovenwoning van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel van drie vensterassen breed in schoonmetselwerk uit ca. 1900 met spekbanden van gele geperste steen en houten winkelpui in neoclassicistische stijl. Verdiepingsvensters met door roeden verdeelde bovenramen. Uitkragende gootlijst. Dak gedekt met rode opnieuw verbeterde golfpannen. Oorspronkelijke dakkapel met wangen en fronton.
	40	Vrij gaaf voorbeeld van een binnenstadshoekpand uit de tweede helft van de 19 ^{de} eeuw maar met een oudere kern (één geheel met Bakenessergracht 58); twee bouwlagen met rode pannen gedekt zadeldak met een wolfeind; bakstenen voorgevel met kroonlijst, in blokverband gepleisterde zijgevel; om de hoek doorlopende vroeg 20 ^{ste} -eeuwse winkelpui, voor- en zijgevel met T-schuiframes en aparte woningansdeur in de zijgevel aan de gracht.
Korte Jansbrug		Boogbrug, gebouwd in 1968, samengesteld uit een gewapend betongewelf met bakstenen bekleding, giet- en smeedijzeren balustrades.
Korte Jansstraat	2	RM
	4	Gaaf bewaard woonwinkelhuis uit het laatste kwart van de 19 ^{de} eeuw met winkelpui uit de 20-er jaren van de 20 ^{ste} eeuw in Art-Decostijl (architect J. van Kempe Valk); twee bouwlagen met mansardedak; 3 vensterassen brede gevel, op de begane grond met winkelpui met diep middenportiek, op de verdieping met schuifraamkozijnen met glas-in-lood in het bovenlicht, metselwerk in paarsrode baksteen, kroonlijst met consoles en bewerkt fries, centrale dakkapel met tympaan.
	6	BB Winkel met bovenwoning uit 1903, drie bouwlagen onder een platdak met dakschild aan de voorzijde. Lijstgevel met oorspronkelijke winkelpui. Verdieping twee vensterassen breed, uitgevoerd in schoon metselwerk met gepleisterde spekbanden ter hoogte van wisseldorpel en aanzet segmentbogen. Overstekende gootlijst. Dakschild gedekt met ?, dakkapel uit 1928.
	8 en 10	RM
Koudenhorn	2	RM.
	4	Vrij gaaf bewaard hoekwinkelhuis (hoek Zakstraat) uit 1899 in neorenaissance-entree; twee bouwlagen met afgeschuinde hoek en lessenaarddak met kruispannen op de beide gevels; twee stenen dakkapellen met trapgevel en twee houten dakkapellen in de dakschilden; rood metselwerk met contrasterende details in

		natuursteen en siermetselwerk (spekblokken waterlijsten, boogvullingen e.d.); gevelvelden ter weerszijden naast de afgeschuinde hoek licht risaliserend; gevel aan de koudenhorn met drie vensterassen, aan de zakstraat met 4/5 vensterassen, deels ingevuld door blindnissen; alle kozijnen met getoogde rollaag; winkelpuiramen met hardstenen sokkel.
	6	Vrij gaaf bewaard bedrijfspand met bovenwoning uit 1924-1925 in de trant van de Amsterdamse School, architect J. van Kempe Valk; symmetrisch opgezet in twee bouwlagen met plat dak, in het midden bekroond met een bakstenen timpaan met tegeltableau dat de orspronkelijke eigenaar en functie aangeeft; ter weerszijden van de driezijdige erker in het midden op de verdieping, twee vensterassen en tegeltableaus boven de bedrijfsdeuren op de begane grond; in het midden op de begane grond asymmetrischeingangspui voor de bovenwoning; metselwerk in deels vertikaal gemetseld sierverband.
	8 en 10	Vermoedelijk in opzet dubbel woonhuis uit 1901 van drie bouwlagen met een dakschild langs de straat en smalle uitbouwen op de hoeken tegen de achtergevel. Lijstgevel met hoekrisalieten van twee bouwlagen hoog en zes vensterassen breed in schoon metselwerk met spekbanden en segmentbogen boven de openingen. Begane grond in 1978 gewijzigd door maken van twee brede doorgangen ter plaatse van vensters en een enkele doorgang in de linker risaliet (was in 1953 van dubbele voordeur gewijzigd in venster). Ramen op de verdieping vervangen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met kruispannen. Boven risalieten oorspronkelijke dakkapellen. Overige in 1991 geplaatst.
	12	Beneden en bovenwoning uit 1895 naar ontwerp van J. van Gelder in neorenaissancestijl, van twee bouwlagen onder een mansardedak en een uitbouw rechts achter. Lijstgevel met rechts hoekrisaliet in schoon metselwerk met spekbanden, hoekblokken en kroonlijsten boven de begane grond vensters en venster in risaliet. In hoekrisaliet dubbele toegang met oorspronkelijke voordeuren. Ramen oorspronkelijk. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Boven risaliet oorspronkelijke dakkapel met fronton en nieuwe dakkapel links.
	14	Boven- en benedenwoning uit 1895 van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel in schoon metselwerk van drie vensterassen breed met gepleisterde pui uit 1911, bestaande uit een winkel etalage met toegang en rechts een venster en links de toegang tot de bovenwoning. Onderramen verdieping vervangen, glas-in-lood in bovenramen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Centraal dakkapel.
	16	Beneden- en bovenwoning (toegevoegd in 1898) van twee bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Sobere eclecticismische lijstgevel van drie vensterassen breed, waarvan het metselwerk is geschilderd, met spekbanden, sluitstenen en een fries ter plaatse van de borstwering van de verdieping. Rechter as begane grond dubbele toegang met deuren uit ca. 1920. Bovenlichten en alle bovenramen glas-in-lood. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Oorspronkelijke dakkapel met fronton.
	18	Vermoedelijk 17 ^{de} -eeuws huis van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Lijstgevel van twee vensterassen breed, waarvan het metselwerk is geschilderd. Tussen begane grond en verdieping puibalk. Begane grond toegang en breed venster. Boven verdiepingsvensters opvallend hoge borstwering onder overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Centrale dakkapel.
	20	RM
	22	RM
	24 en 26	Voormalige 'bakkerij op den hoek' uit 1914 met bovenwoning. Het linker gedeelte (26) betreft één bouwlaag onder een platdak en het rechterdeel (24) twee bouwlagen onder een platdak. Het metselwerk is geschilderd. Rechts op de hoek winkelpui, met overhoeks de ingang en links venster en toegang bovenwoning In het linkerdeel een brede doorgang uit 1953 met recente roldeur en twee oorspronkelijke vensters. Verdieping op rechterdeel drie vensterassen breed, met een vierde toiletvenster links. Overstekende goot op klossen. Oorspronkelijk stond op de woning een derde verdieping met dakschilden langs de Kokstraat en de Koudenhorn.
	30	In oorsprong houtpakhuis uit 1900, maar verbouwd tot bergplaats met een bovenwoning uit 1965 van twee bouwlagen onder een platdak. Voorgevel uit 1965

		met betonnen pui waarin over volle breedte toegang, op de opgang voor de bovenwoning links na. Verdieping in schoon metselwerk met een groot en een klein venster.
	32 A t/m R	RM
	34 A/H	RM
	40	RM
	42	RM.
	44	RM
	46	Garage met twee aparte bovenwoningen uit 1924 van drie bouwlagen onder een platdak met schild aan de achterzijde. Het hele perceel is op de begane grond bebouwd, met halverwege een pakhuis van twee bouwlagen onder een mansardedak. Links bevindt zich een overbouwde steeg. De voorgevel is twee vensterassen breed en uitgevoerd in schoon metselwerk met rollagen als spekbanden. Begane grond met portiek uit 1999 op plaats garagedeuren en aan weerszijden daarvan oorspronkelijke opgangen voor bovenwoningen en links deur voor steeg. Vensters uitgevoerd als drielichten met oorspronkelijke verdeling in buitenste ramen. Bovenramen glas-in-lood.
	48	Woonhuis uit laatste kwart 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een platdak waarvan in 1923 een zelfstandige bovenwoning is afgescheiden. Gepleisterde lijstgevel van vier vensterassen breed, waarvan de linkerhelft risaleert. In de risaliet de toegang met venster uit 1923 links en de oorspronkelijke ingang rechts. Vensters met gepleisterde omlijsting. Op de verdieping T-ramen. Overstekende gootlijst.
	50	Twee bergplaatsen met afzonderlijke bovenwoningen uit 1924 van drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Het hele perceel is op de begane grond bebouwd. Tegen de achtergevel staat op de verdieping een uitbouw. De voorgevel is twee vensterassen breed en uitgevoerd in schoon metselwerk met rollagen als spekbanden en een donkerder baksteen voor de pui en bovenzijde. Begane grond met centraal dubbele toegang voor bovenwoningen met oorspronkelijke voordeuren en aan buitenzijde ingangen bergplaatsen met nieuwe deuren (1993). Op verdieping erkers met glas-in-lood in bovenramen en tweede verdieping drielichten. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Twee oorspronkelijke dakkapellen.
	52 en 52r	Pakhuis met bovenwoning uit 1928 bestaande uit drie bouwlagen onder een platd. Het hele perceel is op de begane grond bebouwd. Wat betreft architectuur is aansluiting gezocht bij nr. 50 (zelfde opdrachtgever) De voorgevel is één vensteras breed en uitgevoerd in schoon metselwerk, waarbij voor de pui en de bovenzijde van de gevel een donkerder baksteen is gebruikt. Begane grond met rechts opgang bovenwoningen en links toegang bedrijf, beide met oorspronkelijke deuren. Erker op de verdieping en drielicht op tweede verdieping.
	54	Twee bergplaatsen met afzonderlijke bovenwoningen, mogelijk uit 1895, van twee bouwlagen onder een mansardedak evenwijdig aan de straat. Aan de achterzijde is het perceel (met nr. 56) in 1919 geheel bebouwd met een éénlaags bedrijfsruimte tot aan een voormalige paardenstal van twee bouwlagen onder een platdak uit 1904. De voorgevel is een lijstgevel van twee maal drie vensterassen breed, op de verdieping uitgevoerd in schoon metselwerk met neorenaissance kenmerken als spekbanden, ontlastingsbogen en siermetselwerk in de boogvelden. Oorspronkelijke T-ramen (middenstijl weg) met glas-in-lood in bovenramen. De pui is gepleisterd en heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling, maar met nieuwe ramen en deuren. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Twee dakkapellen uit 1978.
	56	Waarschijnlijk bergplaats met bovenwoning uit laatste kwart 19 ^{de} eeuw van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Achter het huis is het perceel in 1919 geheel bebouwd met een éénlaags bedrijfsruimte. De voorgevel is een lijstgevel van twee vensterassen breed, op de verdieping uitgevoerd in schoon metselwerk. De pui is gepleisterd en heeft nog de oorspronkelijke indeling, maar met jongere deuren. Vensters op de verdieping met gestucte omlijsting. Overstekende gootlijst op gesneden consoles en decoratief fries. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen.
	58	Horeca gelegenheid met bovenwoning van twee bouwlagen onder twee zadeldaken haaks op en met schild aan de straat. Deze opzet zou er op kunnen wijzen dat het pand in de kern een 17 ^{de} -eeuwse brouwerij betreft. De begane grond is verder

		<p>uitgebouwd in 1911 en 2003. Gepleisterde lijstgevel met pui uit 1907 waarvan de linkerzijde in 1958 is gewijzigd van een toegang tot het terras in een breed venster en de rechter toegang in 2003 is gemaakt op de plaats van een venster met doorzetting van de oorspronkelijke omlijsting van de voordeur. Drie vensters op de verdieping, onregelmatig verdeeld over de gevel met sobere omlijsting. Nieuwe gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Twee dakkapellen.</p>
	60	<p>Pakhuis met twee bovenwoningen uit 1925 van drie bouwlagen onder een platdak, waarbij begane grond geheel en de verdieping bij de hoeken verder is uitgebouwd aan de achterzijde. Voorgevel met horizontale beëindiging in schoon metselwerk waarin brede rollaag boven de pui. Pui verdeeld in toegangen tot bovenwoningen bij de hoeken, waarvan rechter met venster en naast linker toegang pakhuis. Behalve bij pakhuis oorspronkelijke ramen en deuren. Eerste verdieping twee uitgebouwde houten erkers en tweede verdieping twee 'kruisvensters' uit 1925. Overstekende goot op klossen. Zijgevel aan Valkenstraat in schoon metselwerk met oorspronkelijke indeling en ramen. Deur in toegang vervangen.</p>
	64 a t/m z	RM.
	66	RM
	68	RM
	70	RM
	72	<p>In 1919 tot bergplaats met bovenwoning verbouwd woonhuis, in opzet uit 17^{de}-eeuw, van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Achter het huis bevindt zich het restant van een éénlaags bedrijfsruimte uit 1922 die gedeeltelijk voor een binnenplaats in 2006 is verwijderd. Lijstgevel in schoonmetselwerk uit laatste kwart 19^{de} eeuw. Begane grond met oorspronkelijke toegang links met gepleisterde omlijsting en oorspronkelijke voordeur. Rechts toegang tot het voormalig bedrijf uit 1922 met houten pui uit 2006. Verdieping drie vensterassen breed, waarbij middelste toegang tot balkon en buitenste met T-ramen. Gestucte omlijsting rond de gevelopeningen. Overstekende gootlijst op gesneden consoles en decoratief fries. Dak gedekt met rode golfpannen. 19^{de}-eeuwse dakkapel met halfronde bovenzijde</p>
	74	<p>Pakhuis met bovenwoning uit 1936 van twee bouwlagen onder een zadeldak, haaks op de straat met een schild aan de achterzijde naar ontwerp van architect Van den Anker, waarbij de achterzijde op de begane grond dieper is uitgebouwd. Topgevel in schoon metselwerk met op de begane grond pui met pilasters, links de toegang tot de bovenwoning en rechts de toegang tot het bedrijf met oorspronkelijke deuren. Verdieping drie en zolder twee vensters breed en klein venster in top met allemaal nieuwe (kunststof?) ramen. Dak gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen</p>
	76	<p>Pakhuis met bovenwoning uit 1922 van drie bouwlagen onder een platdak, waarbij de begane grond over de volledige diepte van het perceel is uitgebouwd en de verdieping verder dan de tweede verdieping. Voorgevel met horizontale beëindiging in schoon metselwerk, twee vensterassen breed, waarbij de linker breder is dan de rechter. Alle ramen en deuren nog oorspronkelijk.</p>
	78	<p>Woonhuis van twee bouwlagen onder een gemeenschappelijk schilddak met nr. 80 en 82 evenwijdig aan de straat. Het huis maakt architectonisch deel uit van een blok van drie huizen, waarvan de middelste (nr. 80) risaleert. Lijstgevel in schoon metselwerk uit laatste kwart 19^{de} eeuw, drie vensterassen breed. Rechts op de begane grond toegang met hardstenen stoep. Onder verdiepingervensters kordonband. Oorspronkelijke ramen waaruit indeling is verdwenen. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Oorspronkelijke dakkapel met wangen en fronton.</p>
	80	<p>Voormalige boven en benedenwoning van twee bouwlagen onder een gemeenschappelijk schilddak met nr. 78 en 82 evenwijdig aan de straat. De benedenwoning in 1926 verbouwd tot pakhuis over het gehele oppervlak van het perceel. Het huis maakt architectonisch deel uit van een blok van drie huizen, waarvan nr. 80 risaleert. De voorgevel is een lijstgevel in schoon metselwerk uit laatste kwart 19^{de} eeuw, drie vensterassen breed. Links op de begane grond de toegang tot de bovenwoning met hardstenen stoep en nieuwe voordeur. Rechts de toegang met deuren uit 1926. Onder verdiepingervensters kordonband. Oorspronkelijke ramen waaruit indeling is verdwenen. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Nieuwe dakkapel.</p>
	82	<p>Pakhuis met bovenwoning van twee bouwlagen onder een gemeenschappelijk</p>

		<p>schilddak met nr. 78 en 80 evenwijdig aan de straat. Het huis maakt architectonisch deel uit van een blok van drie huizen, waarvan de middelste (nr. 80) risaleert. Lijstgevel in schoon metselwerk uit laatste kwart 19^{de} eeuw, drie vensterassen breed. Links op de begane grond de toegang tot de bovenwoning met hardstenen stoep. Rechts de in 1986 verbrede toegang tot het bedrijf. Onder verdiepingervensters kordonband. Oorspronkelijke ramen waaruit indeling is verdwenen. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Dakkapel uit begin 20^{ste} eeuw. Rechts in 1989 met verdieping overbouwde steeg.</p>
	84 en 86	<p>Twee bergplaatsen met bovenwoningen uit 1923 van drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Vanaf de verdieping heeft het gebouw een L-vormige plattegrond. Voorgevel met horizontale beëindiging in schoonmetselwerk met gele baksteen en rode baksteen voor trasramen, brede rollagen over de breedte van de gevel en het fries onder de goot, vier vensterassen breed. Toegangen op de begane grond met oorspronkelijke deuren. Roedenverdeling uit de verdiepingervensters verdwenen. Dakbedekking onbekend, twee recente dakkapellen.</p>
	88	<p>Pakhuis met bovenwoning van kort na 1900 van vier bouwlagen onder een platdak met schilden langs de straat, op de hoek met het Donker Spaarne. Gevels in schoon metselwerk met rode verblendsteen waarin spekbanden van geglazuurde baksteen ter plaatse van de onder en bovendorpels van de vensters. Boven de gevelopeningen segmentbogen met hoek en sluitstenen. Oorspronkelijke ramen en deuren. Op de hoek ter hoogte van de eerste verdieping een erker met balkon er op. Overstekende goot op klossen. Dakschilden gedekt met rode kruispannen. Drie oorspronkelijke dakkapellen.</p>
't Krom	2	<p>Pakhuis van één bouwlaag onder een zadeldak haaks op de straat. Tuitgevel uit eerste kwart 20^{ste} eeuw in schoonmetselwerk met rollaag langs top. Centraal brede toegang met aan weerszijden getoogd venster met gietijzeren raam. Boven toegang in top tot venster verbouwde laaddeur. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen.</p>
	4 en 6	Nieuwbouw 1999
	5 t/m 57 oneven	Nieuwbouw
	8	Nieuwbouw
	10 t/m 14b	<p>Drie pakhuizen met vijf afzonderlijke bovenwoningen uit 1894, bestaande uit twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat en bij elke woning een smallere uitbouw aan de achterzijde. Gemeenschappelijke lijstgevel in schoon metselwerk. Begane grond regelmatig ingedeeld met links en in het midden een brede toegang tot de bedrijfsruimte met aan weerszijden een venster en daarnaast de toegang tot de bovenwoningen. Aan de rechterzijde is deze opzet afwijkend en ontbreekt het venster naast de toegang van het bedrijf. Verdieping ingedeeld met vijf paar vensters waarvan enkele nog oorspronkelijke zesruits roedenverdeling. Overstekende gootlijst met gepleisterd fries. Dak gedekt met rode golfpannen. Excentrisch één dakkapel.</p>
	16	<p>Pakhuis met bovenwoning uit ca. 1910 van twee bouwlagen onder een platdak. Gevel in schoon metselwerk met anderhalfsteens rollagen boven openingen en tandlijst bovenlangs. Begane grond met links de toegang tot de bovenwoning en rechts de naderhand verbrede doorgang voor het bedrijf. Twee vensters excentrisch, waarvan rechter verbouwde laaddeur ?</p>
	18, 20 en 22	<p>Drie pakhuizen met afzonderlijke bovenwoningen uit 1894, bestaande uit twee bouwlagen onder een zadeldak evenwijdig aan de straat. Lijstgevel van zes vensterassen breed in schoon metselwerk, waarvan het rechterdeel op de begane grond is gepleisterd en regelmatig ingedeeld met een brede toegang voor het bedrijf en een smalle voor de bovenwoning. Verdieping met drie paar vensters waarin deels acht ruits roedenverdeling. Overstekende gootlijst boven baksteen fries. Dak gedekt met gesmoorde pannen. Drie dakkapellen van verschillende leeftijd en omvang.</p>
	24 en 26	<p>Twee pakhuizen en twee bovenwoningen uit ca. 1905, bestaande uit twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. De verdieping is iets minder diep dan de begane grond en voorzien van twee ruglings geplaatste smallere uitbouwen. Lijstgevel in schoon metselwerk van vier vensterassen breed met neorenaissance kenmerken als gepleisterde spekbanden en segmentbogen. Symmetrische indeling met op de begane grond centraal toegangen bovenwoning en aan buitenzijde bredere</p>

		doorgangen pakhuis. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Twee dakkapellen.
	28	Bergplaats met twee afzonderlijke bovenwoningen uit 1924 van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak, waarbij de begane grond dieper is dan de verdieping. Gevel in schoon metselwerk met decoratieve rollagen (ter hoogte van de verdiepingsvloer en bovenzijde van de gevel) en banden met donkerder baksteen. Symmetrische indeling met op de begane grond centraal toegang tot bedrijf met kanteldeur en aan weerszijden hoogeplaatst, dichtgetimmerd venster en toegang tot bovenwoning. Verdieping centraal twee brede vensters en aan buitenzijde twee kleine vensters. Alleen rechter kleine raam nog oorspronkelijk. Dakschilden met gesmoorde golfpannen gedekt. Links recente dakkapel.
	30 en 32	Twee pakhuizen en twee bovenwoningen uit 1905, bestaande uit twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Het eerste plan hiervoor is vrijwel identiek aan Krom 24-26. Aan de achterzijde bevinden zich twee ruglings geplaatste smallere uitbouwen. Lijstgevel in schoon metselwerk van vier vensterassen breed met neorenaissance kenmerken als (gecementeerde) spekbanden en op begane grond segmentbogen met siermetselwerk in boogvelden. Symmetrische indeling met op de begane grond centraal toegangen bovenwoning en aan buitenzijde bredere doorgangen pakhuis. Verdiepingsvensters rechts oorspronkelijke T-ramen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Centrale oorspronkelijke dakkapel.
	34 t/m 42 even	Nieuwbouw
	44	In opzet drie woningen uit het einde van de 19 ^{de} eeuw, waarvan de woning op de begane grond in 1929 is verbouwd tot bergplaats. Twee bouwlagen onder een mansardedak evenwijdig aan de straat. Lijstgevel in schoon metselwerk, symmetrische indeling met op de begane grond centraal toegang uit 1929 met bijbehorende vouwdeuren en aan weerszijden toegang tot bovenwoning met voordeuren uit vermoedelijk 1929. Verdieping vier vensterassen met T-ramen en glas-in-lood bovenramen. Dak gedekt met rode golfpannen. Centrale dakkapel.
Lange Begijnestraat	1	RM
	3	RM (één geheel met Korte Begijnestraat 1)
	3a	PVA
	6	RM
	8	RM
	9	Herbouwd pakhuis op de hoek van de Lange en korte Begijnestraat, onderdeel van de Toneelschuur (= nr.9). Pakhuis van één bouwlaag onder een zadeldak, haaks op de straat. Tuitgevel in schoonmetselwerk met tandlijst ter hoogte van de zoldervloer (ook in linker zijgevel) en overhoekse toppinakel. Rond de vensters en in de strek boven de toegang geperste gele baksteen. Centraal brede toegang met aan weerszijden een venster met halfronde bovenzijde. Drie vergelijkbare vensters in linker zijgevel met boven elk in de borstwering een venster met bolkozijn. In de top venster onder segmentboog. Dak gedekt met gesmoorde golfpannen.
	10	Winkel met bovenwoning uit laatste kwart 19 ^{de} eeuw, van twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Aan de achterzijde een op de begane grond een in 1975 overbouwde binnenplaats. Lijstgevel in schoon metselwerk met sobere winkelpui met hardstenen plint, vier assen, waarvan de buitenste de toegang tot de winkel (rechts) en bovenwoning (links). Deuren en ramen vervangen. Verdieping drie vensterassen. Nieuwe ramen. Overkragende gootlijst. Dakschilden gedekt met rode pannen. Dakkapel.
	11	BB – Philharmonie Concertzaal uit eind 19 ^{de} eeuw op de hoek met de Wijde Appelaarsteeg, gebouwd in 1873 naar een ontwerp van A. van der Steur, op een L-vormige plattegrond (met recente kleine zaal in de binnenhoek) bestaande uit een gedeeltelijk onderkelderde voorbouw van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak en de onderkelderde concertzaal rechts achter. De voorgevel is een lijstgevel in schoon metselwerk boven een hardstenen plint van (op de verdieping) acht vensterassen breed en een hoektoren aan de rechterzijde met neorenaissance kenmerken zoals spekbanden,

		hoekkettingen, gemetselde kruisvensters en ontlastingsbogen. De gevel kan verdeel worden in een rechter- en een linkerdeel. Bij het linkerdeel is de meest linkse vensteras teruggeplaatst en op de verdieping de twee rechter, terwijl de tweede as van links hoger is doorgezet en eindigt met een tentdak. Bij het rechter deel van de gevel zijn de twee linker assen als risaliet uitgevoerd en ook hoger opgemetseld. Alle gevelopeningen op de begane grond zijn uitgevoerd met rondbogen aan de bovenzijde. In opzet bevond zich in het linkerdeel de toegang die in 2000 is verplaatst naar de risaliet in het rechter deel. Op de verdieping zijn kruisvensters gemaakt, waarbij er een verschil is tussen de vensters in het linker en het rechter deel van de gevel. Overstekende goot op klossen. Dak gedekt met leien. Verschillende oorspronkelijke dakkapellen met wangen en fronton of puntdak.
	12	RM
	14	RM
	16	RM
	18 en 20	Voormalige drukkerij, waarvan het rechter deel in 1891 is gebouwd en het linker vermoedelijk een oudere kern bezit, van twee en drie bouwlagen onder zowel schild als platte daken. Lijstgevel van twee bouwlagen in schoon metselwerk, waarvan het rechter deel uit 1891 dateert en het linker ouder, maar vermoedelijk 19 ^{de} -eeuws met kordonband onder de verdiepingsvensters en gedeeltelijk ter hoogte van de verdiepingvloer. Begane grond van links naar rechts een in 1954 gemaakte en naderhand versmalde voordeur op de plaats van een venster, een venster met raam uit 1891, een portiek, een toegang met venster op de plaats van een winkelpui, een brede doorgang uit 1953 op de plaats van een breed venster en een oorspronkelijke doorgang. Op de verdieping is de gevel zeven vensterassen breed, waarbij de drie linker vensters zijn verhoogd, de middelste nog de oorspronkelijke 9-ruits raamindeling bezitten en de rechter twee draairamen en glas-in-lood bovenramen. Uitkragende gootlijst, dak gedekt met gesmoorde golfpannen. Drie dakkapellen uit 1891.
	22	RM
	24	Nieuwbouw
	26	RM
	28	Winkel met bovenwoning uit ca. 1930, kelder en twee bouwlagen onder een mansardedak haaks op de straat. Voorgevel met horizontale beëindiging in schoonmetselwerk met oorspronkelijke sobere winkelpui en drielicht op de verdieping. Overstekende goot waarschijnlijk vervangen. Dak gedekt met rode pannen, dakkapel. Koekoek voor kelderlicht in straat.
	30	RM
	32	Winkel met bovenwoning bestaande uit een kelder en twee bouwlagen onder een mansardedak evenwijdig aan de straat. Voorgevel met horizontale beëindiging in schoonmetselwerk, twee vensterassen breed met op de begane grond links toegang en rechts etalageruit. Verdiepingvensters dateren gelijk met ophoging van pand in 1927 en hebben glas-in-lood uit dat jaar in bovenramen. Overstekende goot op klossen. Dak gedekt met rode verbeterde golfpannen. Dakkapel uit 1927. Koekoek voor kelderlicht in straat.
Lombardsteeg	5	Vermoedelijk tot bedrijfspand verbouwde woning van twee bouwlagen onder een platdak. Gevel gepleisterd. Twee toegangen en venster op begane grond en twee vensters op verdieping. Nieuwe ramen en deuren. Leeftijd onbekend. Mogelijk oude kern.
	12	Pakhuis met bovenwoning van twee bouwlagen onder een zadeldak, haaks op de straat en dakschild voor. Lijstgevel van drie vensterassen met cementpleister (eind 19 ^{de} eeuw) waarin gebosserde blokverdeling. Overkragende verdieping wijst op ouder achterliggen metselwerk. Centraal brede toegang met links venster en rechts toegang bovenwoning. Gootlijst. Dakbedekking onbekend. Dakkapel 1984.
	14	BB Woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak, haaks op de straat. Trapbevel van twee vensterassen breed in schoon metselwerk, herbouwd in 1977. Dak gedekt met rode oudhollandse golfpannen. 17 ^{de} -eeuwse draag- en kapconstructie.
Nauwe Appelaarsteeg	1	Zie: Nauwe Appelaarsteeg 3.

	3	Magazijngebouw, ontworpen door C. Wegener Sleswijk en Y. Kok, op de hoek van de Bakenessergracht en Nauwe Appelaarsteeg uit 1951 voor Johan Enschede en Zn., bestaande uit een gedeelte van 5 bouwlagen hoog en 14 vensterassen breed onder een zadeldak evenwijdig aan de steeg, een gedeelte van twee bouwlagen onder een lessenaardak t.p.v. Bakenessergracht 74, met 3 ongelijke vensterassen aan de steeg en een gedeelte van vierbouwlagen en 6 vensterassen onder drie zadeldaken t.p.v. Bakenessergracht 76 en 78. De plattegrond van het geheel onderkelderde en met betonskelet gebouwde complex is L-vormig met in de binnenhoek een hoger trappenhuis met liftschacht.
	12 t/m 20	Nieuwbouw rechtbank
Ravesteeg		Alleen achterbebouwing
Riviervismarkt	1	Winkel met bovenwoning uit het laatste kwart van de 19 ^{de} eeuw, bestaande uit een kelder en drie bouwlagen. De vierde bouwlaag is in 1991 toegevoegd, toen ook de winkelpui is vernieuwd. De gevel is ter hoogte van de eerste en tweede verdieping uitgevoerd in schoon metselwerk met gepleisterde hoekblokken en een kordonband onder de verdiepingsvensters en drie vensterassen breed. In de vensters T-ramen.
	3	Winkel met bovenwoning uit tweede helft 19 ^{de} eeuw, bestaande uit een kelder en drie bouwlagen onder een afgeplat zadeldak, haaks op de straat, met schild aan de voorzijde. Lijstgevel in schoon metselwerk van twee vensterassen breed boven winkelpui uit 1991 met luifel. Uitkragende gootlijst. Dakbedekking onbekend.
	5	Winkel met bovenwoning uit tweede helft 19 ^{de} eeuw van drie bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat. Lijstgevel in schoon metselwerk van twee vensterassen breed boven winkelpui uit 1998. Vensters met getoogde bovenzijde en in 1967 vervangen ramen. Uitkragende gootlijst. Dak gedekt met pannen.
	7	Winkel met bovenwoning uit 1892 van drie bouwlagen onder een mansardedak, haaks op de straat, naar ontwerp van J.H. Welsenaar. Lijstgevel van twee vensterassen breed in schoon metselwerk met neorenaissance kenmerken als spekbanden van hardsteen, een hoofdgestel boven de vensters en siermetselwerk in de boogvelden boven recent vervangen winkelpui. Ramen tweede verdieping vervangen. Uitkragende gootlijst. Dak gedekt met gesmoorde pannen.
	9	RM
	11	Zeer gaaf bewaard winkelhuis met bovenwoningen uit ca. 1875 in eclectische trant; drie bouwlagen met plat dak en zes vensterassen brede voorgevel met kroonlijst; symmetrische winkelpui over de volle breedte uit de bouwtijd met pilasters met kapitelen onder de doorgaande lijst en winkelingang met portiek; schuifraamkozijnen op doorgaande waterlijst en met segmentboogvormige bovendorpel.
	13	Gaaf bewaard, als vishandel met bovenwoning, gebouwd pand uit 1905 in historiserende stijl, architect Jb. van den Ban; opbouw in drie bouwlagen met zolderverdieping; voorgevel als trapgevel opgezet met deel asymmetrische indeling; op de begane grond met grote winkelpui met omlijsting in decoratief tegelwerk en rechts de ingang van de bovenwoningen onder de driezijdig uitgemetselde en met een balkon afgesloten erker op de verdieping; metselwerk met spekblokken, gevelstenen, waterlijsten en traptegels in natuursteen; schuifraamkozijnen met vast kalf en roede-indeling in het bovenlicht.
	17	RM
	19	RM (één geheel met Klokhuisplein 6)
Spaarne	2	RM
	4	RM
	6	RM
	8	RM
	10	RM
	14	RM
	16	RM
	18	RM
	20	RM

	22	RM
	24	Voormalig pakhuis met bovenwoning, drie bouwlagen onder platdak, haaks op de straat. Lijstgevel 1899 met neorenaissancistische kenmerken (spekbanden en blokken in ontlastingsbogen, siermetselwerk in boogvelden) van drie vensterassen breed, gemetseld met gele verblendsteen. Begane grond met links tot vensterverbouwde toegang pakhuis en midden tot toegang verbouwd venster. Rechts toegang bovenwoning met oorspronkelijke voordeur. Eerste verdieping met in het midden balkon en ramen met glas in lood bovenlicht. Op gootlijst staat klein driehoekig fronton.
	26	Woon-winkelpand, drie bouwlagen onder zadeldak met schild aan voorzijde, haaks op de straat. Lijstgevel 1899 met neorenaissancistische kenmerken (hoekblokken naast vensters en in ontlastingsbogen, siermetselwerk in boogvelden) van twee vensterassen breed. Begane grond met links toegang en rechts getoogd venster. Verdiepingsvensters ramen met roedenverdeling. Gootlijst op klossen. Dakkapel met wangen en fronton. Dak gedekt met rode golfpannen, schild met zink.
	28	RM
	30	RM (één geheel met Damstraat 29)
Teylershofjestraat	1 t/m 6	RM
Valkestraat	1 t/m 5	Nieuwbouw
	7 en 9	'Twee pakhuizen met afzonderlijke opgaande bovenhuizen' uit 1924, bestaande uit twee bouwlagen onder een afgeplat zadeldak evenwijdig aan de straat. De tweede verdieping is gedeeltelijk onder een platdak uitgebouwd. De begane grond van het rechterpand (nr. 9) is tot achter nr. 11 bebouwd. Gevels in schoon metselwerk in sobere expressionistische stijl. De beide toegangen tot de pakhuizen in het midden van de gevel zijn teruggeplaatst. Op de hoeken de toegangen tot de bovenwoningen. Deuren en ramen oorspronkelijk. Vier vensters op de verdieping van verschillend formaat. Roedenverdeling verdwenen. Overkragende goot. Dakschilden gedekt met pannen.
	8 t/m 12	Blok van vier woningen uit ca. 1900 van één bouwlaag onder een zadeldak evenwijdig aan de straat. Symmetrisch ingedeelde lijstgevel in schoon metselwerk met neorenaissance kenmerken als spekbanden in gele strengpers steen die ook in de hanenkamstrekken is verwerkt. Links en rechts dubbele voordeur met aan weerszijden een tweelichtvenster. Deuren en ramen deels vervangen. Overkragende gootlijst. Dak gedekt met rode en gesmoorde pannen. Linker dakkapel met fronton en linker helft rechterdakkapel vermoedelijk oorspronkelijk.
	11	In 1943 tot pakhuis verbouwd woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak haaks op de straat. Tuitgevel in schoon metselwerk met vlechtingen langs de top, voegwerk recent vervangen. Begane grond met brede toegang uit 1943. Eén venster op de verdieping met recente indeling. Klein venster in top. Dak gedekt met recente bituumtegels.
	13 en 15	Dubbele woning van één bouwlaag onder een geknikt dak uit 1913, evenwijdig aan de straat. Gepleisterde lijstgevel met blokverdeling uit ca. 1900, symmetrisch ingedeeld met in het midden twee vensters en toegangen aan de buitenzijde. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met opnieuw verbeterde rode golfpannen. Centrale dakkapel met wangen en overstekende gootlijst op klossen ca. 1900.
	19	In opzet dubbele woning van één bouwlaag onder een zadeldak, evenwijdig aan de straat. Lijstgevel in schoon metselwerk uit tweede helft 19 ^{de} eeuw, symmetrisch ingedeeld met in het midden twee vensters en toegangen aan de buitenzijde. Ramen en deuren nieuw. Overstekende gootlijst. Dak gedekt gesmoorde golfpannen.
	21	Woning van één bouwlaag onder een platdak. Houten pui ca. 1970 met erboven en aan weerszijden metselwerk uit vermoedelijk zelfde tijd (NIEUWBOUW?)
	23	Winkel met woning uit het midden van de 19 ^{de} eeuw, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak evenwijdig aan de straat. Lijstgevel in schoon metselwerk met van links naar rechts twee vensters, de voormalige toegang tot de winkel, een venster en een tweede toegang uit 1911 op de plaats van een opkamer venster. Ramen en deuren vermoedelijk in 1996 vervangen. Overstekende gootlijst. Dak gedekt met rode golfpannen. Centrale dakkapel met fronton.
	25	Één geheel met Koudenhorn 60.

Vroonhof		Nieuwbouw
Vrouwestraat	1a en 1b	Twee woningen uit 1901 van één bouwlaag onder een mansardedak evenwijdig aan de straat, gelijktijdig gebouwd met Bakenessergracht 75 door de Haarlemsche Brood- en Meelfabriek. Symmetrisch opgebouwde lijstgevel in schoon metselwerk van geperste rode baksteen. Trasraam met hardstenen afdekking en nis, tandlijst en fries waarin gele geperste steen decoratief is verwerkt. Aan weerszijde van nis gespiegeld twee vensters en aan de buitenzijde de toegang tot elke woning. Naast linkerdoorgang en tot doorgang verbouwd venster. Oorspronkelijke ramen en deuren. Gootlijst op klossen. Dak gedekt met rode kruispannen. Drie oorspronkelijke dakkapellen in chaletstijl.
	2 en 2a	Twee bovenwoningen behorend bij Bakenessergracht 77 (zie daar).
	3 t/m 11	Nieuwbouw
	6	Nieuwbouw
	8	PVA
	10	RM
	12	RM
	13	Nieuwbouw
Wildemansbrug		Boogbrug gebouwd in 1962, gewapend betongewelf met bakstenen en natuurstenen bekleding, eveneens op de landhoofden, giet- en smeedijzeren balustrades.
Wijde Appelaarsteeg	11	RM (Hofje)
Zakstraat		Alleen nieuwbouw, behalve de hoeken, maar die hebben een ander adres
Zandersbrug		Gebouwd in 1923, architect Dienst Openbare Werken Haarlem; plaatbrug samengesteld uit stalen liggers in gewapend beton steunend op gietijzeren draagkolommen, bakstenen met graniet afgewerkte landhoofden en vleugelmuren, giet- en smeedijzeren balustrades.