

**Heiliglanden-De Kamp Orde 2 redengevende omschrijvingen**

| Straat        | Huisnr. | Korte omschrijving  |
|---------------|---------|---|
| t Zakje       | 2       | eind 19de/begin 20 eeuws eenlaags pand met schilddak, hoogte en massa van belang ten opzichte van omringende historisch stedelijk weefsel. Hoge bouwhistorische verwachting   |
| t Zakje       | 3       | eind 19de eeuws eenlaags pand met schilddak en tuitgevel (1930), hoogte en massa van belang ten opzichte van omringende historisch stedelijk weefsel.   |
| 't Zakje      | 8       | Tot woning verbouwd pakhuis, pand met tuitgevel en zadeldak van onbekende ouderdom, met op de begane grond doorgaande, niet oorspronkelijke pui; onregelmatige kozijnplaatsing op de verdieping herinnert aan de pakhuisituatie.  |
| Burretstraat  | 5,7, 9  | ensemble van drie twee-laagse woonhuizen met mansardekappen. 19de eeuwse sobere neorenaissance of eclectische lijstgevel, risalerende gevelvlakken, getoogde portiek.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.  |
| Burretstraat  | 10      | twee-laags woon-werkpand met mansardekap en kleine dakkapel centraal, neorenaissance lijstgevel uit de bouwtijd, driedelige garagedeur met strook bovenlichten.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.  |
| Burretstraat  | 12      | drie-laags woon-werkpand met voorgeveldakschild (schijnkap) en twee dakkapellen, sobere gevelopzet uit de bouwtijd; 1929.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuws gevelbeeld en materialisering.  |
| Burretstraat  | 14, 16  | drie-laags woon-werkpand met voorgeveldakschild (schijnkap) en dakkapel, sobere gevelopzet uit de bouwtijd; 1927.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuws gevelbeeld en materialisering.  |
| Burretstraat  | 18      | Onderdeel Rijksmonument. Tweelaagse uitbreiding aan de achterzijde van Turfmarkt 16, onderdeel van het RM, kadastraal gesplitst van de Turfmarkt na aanwijzing, tussen 1969 en 1996. In 1916 in de kapvorm aangepast.   |
| Cornelissteeg | 1       | Eenvoudig dubbel woonhuis in baksteen met lijstgevel. Het pand heeft twee bouwlagen onder een zadeldak. Op de begane grond is het venster dichtgezet, wat afbreuk doet aan het woonkarakter van het straatje.   |
| Cornelissteeg | 3       | Karakteristiek kleinschalig woon-winkelpand uit eind 19 <sup>de</sup> eeuw. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardekap. De winkelpuiomlijsting is origineel, maar de invulling is gemoderniseerd.  |
| Cornelissteeg | 5       | Oorspronkelijk woonwinkelpanden waarvan de voorgevel in hoofdopzet dateert van een verbouwing uit 1929. Deze kwam in de plaats van een kleinschalige klokgevel met naastgelegen poortje. Opvallend in het ontwerp is de toepassing van een wolfseind en de karakteristieke schoorsteen.<br>De voorgevel is verder behoorlijk aangetast door de vernieuwde raaminvullingen en de vernieuwde pui.   |
| Cornelissteeg | 6       | Woonhuis met een aparte indeling. De voorgevel is het resultaat van een opeenvolging van verbouwingen. Tot 1926 bestond dit pand uit een kantoor en een naastgelegen werkplaats. Het belendende pand Cornelissteeg 4 was de bijbehorende winkel. In de jaren '20 van de 20 <sup>ste</sup> eeuw werden de hoge kappen verwijderd en bovendien werden de fraaie roedenramen gewijzigd.  |
| Cornelissteeg | 7       | Zowel qua schaal als qua vormgeving afwijkend pand, gebouwd in 1930 als lunchroom met bovenwoning. Het werd gebouwd op de plaats van twee kleine huisjes en een poortje.<br>Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak. De bijzondere raamindeling deels met glas-in-lood, is niet oorspronkelijk, maar dateert waarschijnlijk uit de jaren '50. Ook op de begane grond zijn de ramen grotendeels gewijzigd.  |
| Cornelissteeg | 8       | Kleinschalig woon-winkelpandje dat tot 1924 een fraai klokgeveltje had. Deze werd toen echter vervangen door een lijstgevel en een afgeplat schilddak. De pui en de ramen zijn in de loop der tijd ook gewijzigd.<br>Op de begane grond een garagedeur en op de verdieping twee schuiframen.  |
| Cornelissteeg | 10      | Kleinschalig woon-winkelpand op de hoek van 't Zakje; 2 ramen breed, 2 bouwlagen met een in 2004 door een mansardekap vervangen zadeldak, met over de zijgevel doorlopende kroonlijst; zijgevel met stucwerk in blokverband en enkele zesruits schuifraamkozijnen; voorgevel met schuifraamkozijnen met T-ramen op de verdieping boven de goed bewaarde vroeg 20 <sup>ste</sup> -eeuwse winkelpui met kroonlijst en pilasterbetimmeringen.  |
| Cornelissteeg | 12      | Gaaf bewaard gebleven hoekpand van drie verdiepingen onder een schilddak. Het woon- winkelpand dateert uit 1930.<br>Op de begane grond een fraaie houten winkelpui met de ingang op de afgeschuinde hoek. De zijgevel aan 't Zakje heeft drie kleine ramen met glas-in-lood.  |
| Cornelissteeg | 14      | Smal woonhuis, in 1980-1981 sterk gerenoveerd, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak en tuitgevel; gepleisterde gevel met afgeplatte tuit, sierankers; schuifraamkozijnen met 12-ruits roederamen op de eerste verdieping; eenvoudige pui over de volle breedte van de begane grond (bij de renovatie van 1980-1981 zijn er twee grote dakkapellen in het dak gemaakt).  |
| Cornelissteeg | 16      | Klein winkelwoonhuis (oorspronkelijk bakkerij), twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met omlappend zadeldak, in het voorgeveldakschild, gemoderniseerde, dakkapel; gepleisterde, rood geschilderde gevel met kroonlijst; twee 9-ruits schuifroederamen op de eerste verdieping; begane grond met gaaf bewaarde winkelpui uit 1902, ontwerp W.F. Doeglas, met zijpenanten in metselwerk met natuursteen met gestileerde bekroning ter weerszijden van de kroonlijst, winkelruit met strook ventilatie-openingen aan de bovenrand, vernieuwde winkel deur. De voorm. bakkerij heeft een mansardekap. |
| Cornelissteeg | 17      | Laag woonhuisje van één bouwlaag onder een dwars geplaatst zadeldak. De indeling van de voorgevel is symmetrisch met in het midden een deur en aan weerszijden een schuifraam. De kap wordt ontsierd door een dakkapel.   |
| Cornelissteeg | 18      | Zeer smal winkelwoonhuis in twee bouwlagen met mansardekap, dakkapel en kroonlijst; roodbruin metselwerk met hanekammen; twee traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping met glas-in-lood in het bovenraam; gaaf bewaarde winkelpui, ca. 1900, met kroonlijst en als pilasters behandelde penanten (winkel deur en roede-indeling van de winkelruit zijn niet origineel).  |

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| Cornelissteeg | 20       | Laag, één bouwlaag met borstwering, en ondiep woonhuisje onder dwars geplaatst zadeldak; merkwaardige dakkapel die door de kroonlijst zakt; min of meer centraal geplaatste voordeur met bovenlicht met ruitvormig snijraam, ter weerszijden schuifraamkozijnen met 12-ruits roedeindeling.   |
| De Haasstraat | 2 tot 10 | rij van vijf 19de eeuwse arbeiderswoningen van een laag met mansardekap. Met name vanwege hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, karakteristieke laat 19e eeuwse architectuur en gevelindeling als onderdeel van stedelijk bouwblok en straatwand.   |
| De Haasstraat | 16       | twee-laagse garage en bovenwoning met plat gedekt driezijdig schilddak, strakke gevelopzet aangepast in 1931 met vierdelige garagedeur en entreedeur. Met name vanwege hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, karakteristieke vroeg 20e eeuwse architectuur, gevelindeling en materialisering.   |
| Essenstraat   | 19       | Het pand Essenstraat 19 is sterk verbonden met de drankenhandel van de familie Rieu. Eind 19de eeuw begon Anton Rieu in de Kamp bier te bottelen. In 1918 deed hij de zaak over aan Pieter Nicolaas Rieu, die zich vestigde in het pand Burretstraat 6, onder de handelsnaam P.N. Rieu, bierbottelarij 'De Gekroonde Valk'. Het pand in de Burretstraat met zijn fraaie reclame-uiting is inmiddels gesloopt en allen het opschrift op Essenstraat 19: 'Electr. Limonadefabriek P.N. Rieu' herinnert aan dit verleden.<br>Het is een gaaf bewaard gebleven eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning uit begin 20ste eeuw. Het pand heeft drie verdiepingen onder een plat dak met voorgeveldakschild. Op de begane grond de oorspronkelijke garagedeuren. Op de verdieping een erker<br><br>Vanwege: drie-laags woon-werkpand met schijncap en dakkapel, gevelopzet en materialisering uit de bouwtijd. |
| Essenstraat   | 21       | Eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning in hoofdopzet daterend uit 1904. Twee jaar later al werden de garagedeuren vergroot. Twee bouwlagen onder een mansardekap. Op de begane grond garagedeuren twee schuiframen op de verdieping. In de gevel sierbanden in gele baksteen.<br><br>Vanwege: twee-laags woon-werkpand met mansardekap en kleine dakkapel centraal, gevelopzet uit de bouwtijd.   |
| Essenstraat   | 25-27    | Gekoppelde bedrijfswoningen met bovenwoning. Koppeling uit begin 20ste eeuw. Woning nr. 27 heeft een oudere oorsprong en is in 1909 op nr. 25 afgestemd. Dit verklaart ook de wonderlijke kapsituatie op nr. 27. Aan de voorzijde is sprake van een voorgeveldakschild met dakkapel, maar daarachter bevindt zich niet het platte dak zoals op nr. 25, maar de nok van de oudere mansardekap.<br>De hoofdopzet van deze panden is bewaard gebleven evenals enige karakteristieken zoals de dakkapellen en de bakgoot. De witgeschilderde baksteen en de vernieuwde raam- en pui-invullingen hebben de panden echter wel aangetast.<br><br>Vanwege: hoofdopzet van twee-onder-een kap panden met typerende woonwinkelbestemming en bijbehorende gevelindeling en gootlijst. Dakschild met dakkapellen in chaletstijl.  |
| Essenstraat   | 29       | Voormalig woon-winkelhuis is nu in gebruik als woonhuis. Het had oorspronkelijk een wat wonderlijke indeling, met een klein winkeltje aan de voorzijde en een woonkamer aan de achterzijde zonder ramen. Op het grote open terrein stond in ieder geval tot 1925 een grote stal tegen de achtergevel.<br>Het pand met lijstgevel bestaat uit twee lagen onder een mansardekap. Deze wordt aan het zicht onttrokken door een opgetrokken lijstgevel. De gemetselde voorgevel is opgebouwd uit twee soorten rode baksteen. Op de verdieping twee ramen en in het midden een vernieuwd venster waar waarschijnlijk oorspronkelijk een pakhuisdeur heeft gezeten. De kozijnen zijn allen vernieuwd.<br><br>Vanwege: één-laags woonhuis met mansardekap achter lijstgevel  |
| Essenstraat   | 31       | Zeer klein woonhuisje gebouwd in 1896.<br>Het pandje bestaat uit één verdieping onder een mansardekap, die aan de voorgevel aan het zicht wordt onttrokken door een over twee verdiepingen opgetrokken lijstgevel. Op de kap een moderne dakopbouw.<br>Opvallend is dat de kroonlijst in de loop der jaren is vereenvoudigd, terwijl de oorspronkelijke T-ramen zijn vervangen door roederamen.<br><br>Vanwege: één-laags woonhuis met mansardekap achter schermgevel met kroonlijst  |
| Essenstraat   | 33-35    | Twee-onder-een kap geschakelde bedrijfspanden met bovenwoning. Gebouwd in 1895 als slachterij en een pakhuis met twee bovenwoningen. Twee lagen onder een mansardekap. Gemetselde voorgevel in neo-renaïssancestijl, voorzien van geschilderde speklagen, waterlijst en boven de vensters aanzet- en sluitstenen. Eerste steen t.p.v. nummer 33. Gevelopzet uit de bouwtijd, kozijnen vervangen.<br><br>Vanwege: hoofdopzet, geschakelde panden twee lagen onder één mansardekap met twee kleine dakkapellen, gevelopzet uit de bouwtijd  |
| Essenstraat   | 37       | Zie Kampervest 33   |
| Gasthuisvest  | 13       | Atelier met bovenwoning dat in hoofdopzet dateert uit 1908. Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder een plat dak met gedeeltelijk voorgeveldakschild. Met uitzondering van detailleringen is de voorgevel grotendeels intact gebleven.  |
| Gasthuisvest  | 15       | In expressionistische stijl ontworpen bedrijfspand met bovenwoning gebouwd in 1926. Oorspronkelijk was hier een smidse gevestigd.<br>Het pand heeft drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel wordt gekenmerkt door een grote plasticiteit, veroorzaakt door de erker en balkon. De gevel wordt beëindigd door een laag in donkere baksteen. De pui werd in 1947 gewijzigd.   |
| Gasthuisvest  | 15a      | In 1908 gebouwd café met bovenwoning. Het werd uitgevoerd in oud-Hollandse stijl met een trapgevel. Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder een plat dak met voorgeveldakschild met topgevel.<br>In de jaren '80 van de 20ste eeuw heeft er een grote brand plaats gehad. Hoewel de hoofdopzet bewaard is gebleven is het pand wel aangetast door het feit dat het is overgeschilderd en door de vernieuwde erker, die zeer armoedig is uitgevoerd.   |

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| Gasthuisvest         | 17  | Hoekpand met boven- en benedenwoning, waarschijnlijk gebouwd in 1893. De gevels zijn voorzien van speklagen, en boven de vensters rondbogen met aanzet- en sluitstenen.<br>Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde kruispannen.<br>Op de begane grond een portiek met twee deuren. Op de verdieping zijn de drie schuiframen gewijzigd in openslaande ramen.  |
| Gasthuisvest         | 17a | Dwarshuis van twee verdiepingen onder een zadeldak met topgevel aan het Klein Heiligland. De dakpannen zijn vernieuwd. De gevels zijn witgepleisterd met een hoge plint van .. steen. De gevel aan de Gasthuisvest heeft drie grote ongedeelde ramen en een deur. Op de verdieping vier vernieuwde ramen. Aan het Klein heiligland een topgevel met hijsbalk en een laag gedeelte, dat oorspronkelijk een open plaats was.   |
| Gasthuisvest         | 19  | Eenvoudig pand in baksteen met lijstgevel. Het is van een klein huisje van een verdieping onder een kap en naastgelegen poortje in 1936 opgetrokken tot twee verdiepingen. Op aandringen van de schoonheidscommissie werd vervolgens op het voorste gedeelte van het pand een zadeldak aangebracht. De entree werd verplaatst naar het poortje.  |
| Gasthuisvest         | 21  | Eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning. De kap werd in 1926 gewijzigd in een lpat dak met voorgeveldakschild. In hoofdopzet nog beeldbepalend, maar het is in de loop der tijd behoorlijk negatief gewijzigd. Zo werden de ramen en de dakbedekking vernieuwd. Storend is de zonwering die dwars over de fraaie deuromlijsting is aangebracht.   |
| Gasthuisvest         | 23  | Bedrijfspand met bovenwoning. Drie lagen onder een plat dak met ver overstekende bakgoot op klossen.<br>In hoofdopzet bewaard gebleven, maar wat detaillering betreft, zoals raam en deurinvullingen, is er veel gewijzigd.  |
| Gasthuisvest         | 27  | In 1911 gebouwd pakhuis met bovenwoning. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardekap. Op de begane grond was het pakhuis gesitueerd met een paardenstal die toegankelijk was via de naastgelegen poort.<br>De voorgevel is in vrij originele staat gebleven. Ook het opschrift J.B. Roemers-IJshandel is nog aanwezig.<br>Karakteristiek zijn de rondbogen met sluitstenen, de waterlijst, de speklagen en de uitgewerkte dakkapel.  |
| Gasthuisvest         | 31  | Dubbel woonhuis, gebouwd in 1898, naar ontwerp van de architect W.F. Doeglas. De opdracht werd gegeven door de regenten van het achtergelegen gereformeerde weeshuis (huidige Frans Halsmuseum) en kwam in de plaats van waarschijnlijk een tweetal kleinere huisjes.<br>Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardekap. De voorgevel in baksteen heeft versieringen in natuursteen.  |
| Gasthuisvest         | 33  | Klein woonhuis dat in 1929 werd gebouwd als winkel met bovenwoning. Het bestaande pandje met tuitgevel werd toen ingrijpend verbouwd.<br>Het pandje van twee lagen onder een plat dak. Het is uitgevoerd in een eenvoudige expressionistische stijl. Van deze detaillering is helaas vrijwel niets overgebleven. De pui is zeer storend gewijzigd en ook de oorspronkelijke indeling van de vensters op de verdieping is er niet meer.<br>Opvallend is het feit dat er al vanaf de jaren '30 diverse plannen zijn geweest om dit kleine pandje met een verdieping te verhogen maar geen van deze plannen is gerealiseerd.  |
| Gasthuisvest         | 35  | Groot dwarshuis, sober maar monumentaal van uitstraling. De voorgevel is strikt symmetrisch ingedeeld met een iets naar voren springende middenrisaliet met daarin een fraai omlijste ingangspartij. Op de hoeken lisenen. De kroonlijst risaleert mee met de lisenen en de middenrisaliet. De subtiele plasticiteit van de gevel wordt verstoord door de voorzetbeglazing.  |
| Gasthuisvest         | 39  | Eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning. Baksteen met lijstgevel. Twee lagen onder een mansardekap. Op de verdieping T-vensters. Op de begane grond een vernieuwde garagedeur die het straatbeeld verstoort door zijn geslotenheid.   |
| Gasthuisvest         | 49  | Zie bijlage 8,<br>Vroeg 19de eeuws twee-laags pand met driezijdig schilddak en uitbouw aan de achtergevel. Eenvoudige gemetselde en gekeimde laat 19de eeuwse lijstgevel, voor oudere kern geplaatst.<br>Met name vanwege hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, enigszins gaaf 19e eeuws gevelbeeld en materialisering. Bouwhistorische verwachting hoog.  |
| Gasthuisvest         | 51  | Zie Kleine Houtstraat 138  |
| Gedempte Oude Gracht | 82a | Breed bedrijfspand met bovenwoningen , gebouwd in 1933 naar ontwerp van de architect C. van Gelder. Het bestaande 18 <sup>de</sup> eeuwse pand werd toen in opdracht van Droste ingrijpend verbouwd. Het was toen al verbonden met het pand Grote Houtstraat 75 en tot 1979 was er een passage die door beide panden liep.<br>Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder een dwars geplaatst flauw hellend zadeldak. De begane grond is voorzien van natuursteen platen. Glas-in-lood in de bovenlichten. De pui is gewijzigd en dichtgezet en er is een storende reclamebak aangebracht.   |
| Gedempte Oude Gracht | 82  | Twee Winkel-woonhuizen, omstreeks 1890 gebouwd naar ontwerp van de bekende Haarlemse architect J.A.G. van der Steur. Hoewel de panden in één bouwstroom zijn ontworpen, zijn het duidelijk twee individuele panden met duidelijke verschillen. De beide panden hebben drie bouwlagen onder één samengesteld afgeplat schilddak, gedekt met leien. Het oorspronkelijke ranke dakkapelletje boven nr. 84 is vervangen door glasvlakken.<br>Nr. 82 is vrijwel symmetrisch opgezet, waarbij het middengedeelte iets naar voren springt. Fraaie oorspronkelijke dakkapel met wolfseind. De pui is zeer storend verbouwd.<br>Opvallend bij nr. 84 is de zeer rijke toepassing van decoratief beeldhouwwerk. Wellicht is de rijke detaillering van het pand te maken met het feit dat Van der Steur dit pand ontwierp als zijn eigen woonhuis. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een breedte van vier vensterassen, waarvan de drie linker assen een driezijdig risaliet vormen. Rechts hiervan de ingang die voorzien is van een houten portiek. De bovenlichten zijn voorzien van bijzondere glas-in-lood bovenlichten. Nummer 84 is aangewezen als gemeentelijk monument. |

|                      |             |   |
|----------------------|-------------|---|
| Gedempte Oude Gracht | 88          | <p>Winkel-woonhuis gebouwd omstreeks 1895 naar ontwerp van de architecten D.E.L. van den Arend en A.J. Salm. Het was ontworpen als boekhandel met drukkerij en behield deze functie tot de jaren '60 van de 20<sup>ste</sup> eeuw. De gevel bestaat uit twee bouwlagen onder een dwars geplaatste mansardekap. In de kap twee oorspronkelijke kleine dakkapellen. De voorgevel heeft drie gevelassen waarvan de rechter een afgeronde risaliet vormt. De oorspronkelijk fraaie pui met mooie ingangspartij is vernieuwd. De bakstenen gevel is geschilderd waardoor de detailleringen in natuursteen wegvallen.</p> <p>Het pand maakt tegenwoordig deel uit van het complex van Van Duivenbode, achter het pand een rechthoekige winkelruimte met sheddaken, aan een binnentuin achter nr. 90.</p> <p>In deze periode werd ook voor het naastgelegen perceel (nr. 86) een ontwerp gemaakt door dezelfde architecten, maar dit werd helaas in 1960 gesloopt</p>  |
| Gedempte Oude Gracht | 108         | <p>Groot hoekpand in hoofdopzet daterend uit 1938. Oorspronkelijk waren dit drie aparte huizen waarvan alleen het rechterdeel van de gevel aan de Gedempte Oude Gracht is overgebleven. Het werd waarschijnlijk in de 19<sup>de</sup> eeuw gebouwd als herenhuis van twee verdiepingen onder een dwars geplaatst zadeldak met Philiberspanten. In 1938 werd het hoekpandje (uit de 16<sup>de</sup> eeuw!) en het kleine pandje aan het Groot Heiligland gesloopt. Het nieuwe bouwvolume werd tot een geheel gemaakt met het bestaande. Onder andere door het wijzigingen van de ramen en de pui en het pleisteren van de gevel.</p> <p>Het linker bouwdeel aan de Gedempte Oude Gracht heeft een licht gezwenkte topgevel. Een balkonnetje op de verdieping en verder smalle venstertjes. Boven de gevelopeningen een rollaag.</p> <p>Aan het Groot Heiligland een brede gevel van zeven vensterassen. Op de begane grond oorspronkelijk drie winkelramen, waarvan er één is gewijzigd in een garagedeur.</p> |
| Gedempte Oude Gracht | 112         | <p>Hoekpand, in hoofdopzet waarschijnlijk daterend uit de 18<sup>de</sup> eeuw. In 1894 aanzienlijk gewijzigd, waarbij de verdieping iets is verhoogd en de kap vernieuwd. Destijds was het een statig herenhuis in baksteen met een gepleisterde gevel aan het Groot Heiligland. De voorgevel was iets asymmetrisch met aan de linkerzijde wat hogere ramen, waarachter zich een opkamer bevond. In het midden een fraaie deuroplijsting. Op een aantal wijzigingen na, zoals het pleisteren van de pui is dit beeld tot het derde kwart van de 20<sup>ste</sup> eeuw blijven bestaan.</p> <p>Het pand heeft twee bouwlagen onder een L-vormige mansardekap. De pui is inmiddels volledig vervangen, wat een zeer ernstige verstoring van het beeld oplevert. Ook de glasgevel aan het Groot Heiligland verstoort het straatbeeld.</p>   |
| Gedempte Oude Gracht | 116         | <p>Eenvoudig woon-winkelpand in baksteen met lijstgevel. Het pand heeft twee verdiepingen onder een deels afgeplat schilddak. Een dakkapel in steen met een lijstje en een schuifraam.</p> <p>Vernieuwde winkelpui zonder meerwaarde.</p>   |
| Gedempte Oude Gracht | 120         | <p>Voormalig schoolgebouw uit 1954 met 19<sup>de</sup> eeuwse oorsprong. L-vormig complex van vier gebouwdelen, onderling afwijkend in positie en hoogte, opgezet in de stijl van de Wederopbouw. Links een smal twee-laags volume met zadeldak, daarnaast een langwerpig twee-laags volume met zadeldak, rechts daarvan een drie-laags rechthoekig bouwdeel met een rondgaand schilddak. Hierachter is het vierde bouwdeel onder een hoek geplaatst, in het bouwblok. Dit is tevens voorzien van een zadeldak.</p> <p>Sobere en functionele gevelopzet, deuren en grote gevelopeningen getoogd, van slanke (stalen) kozijnen en de kleine vensters voorzien van een betonkader.</p> <p>De Wederopbouwarchitectuur is tot de recente functiewijziging niet aangetast. Recente aanpassingen laten de architectuur op hoofdlijnen ongemoeid.</p> <p>Vanwege: hoofdopzet van samengestelde volumes in één bouwstijl, typerende scholenbouw.</p>  |
| Gedempte Oude Gracht | 122a        | Zie Kleine Houtstraat 68  |
| Gedempte Oude Gracht | 124         | <p>Hoekpand dat in zijn huidige verschijningsvorm dateert uit 1906, toen het ingrijpend werd verbouwd. In oorsprong is het echter een veel ouder pand dat we kennen van oude foto's. Vermoedelijk was het een 17<sup>de</sup> eeuwse trapgevel, die in de 18<sup>de</sup> eeuw veranderd werd in een lijstgevel.</p> <p>Door het verspringen van de rooilijn, de gedempte Oude Gracht ging hier over in Smalle Gracht, heeft dit pand een opvallende positie.</p> <p>In 1906 werd de verdieping hoger opgetrokken en de kap vernieuwd, de vensterindelingen werden gewijzigd en de gevels werden gepleisterd. Aan de Gedempte Oude Gracht een rechthoekige erker. Ernaast een tuinmuur in baksteen, waarachter oorspronkelijk een open plaats. In 1918 werd de winkelpui verder verbouwd. De verfijnde raamindelingen zijn helaas verdwenen.</p>  |
| Gedempte Oude Gracht | 126-128-130 | <p>Rij van drie woonhuizen, waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van de 19<sup>de</sup> eeuw. Hoewel ze in één bouwstroom zijn gebouwd zijn ze toch alledrie verschillend. De opvallende sluitstenen, de doorlopende lijst en de detailleringen in baksteen verbinden het geheel</p> <p>Nr. 126 is het grootst en valt op door het in- en uitzwenken van de gevel en de rijke uitvoering. Het pand bestaat uit twee verdiepingen onder een afgeplat schilddak.</p> <p>Nr. 128 en 130 zijn opgevat als één symmetrisch opgezet bouwvolume met een middenrisaliet. Ook hier twee bouwlagen onder een deels afgeplat schilddak. Zeer storend zijn de vernieuwde kozijnen op nr. 130. Zowel door de grofheid die in de plaats is gekomen van de verfijnde detaillering maar ook doordat het de eenheid verstoort.</p>  |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Gedempte Oude Gracht                         | 138      | Zeer breed pand op de plaats waar tot begin 20 <sup>ste</sup> eeuw nog drie panden stonden. De nrs. 138 en 140 maakten in 1903 plaats voor een azijnmakerij en mineraalwaterfabriek, naar ontwerp van de architect P.A. Timmers. Opvallend is het torentje aan de linkerzijde en de Jugendstilmotieven die met name terug te vinden zijn in de onderpui. Vlak na deze aanvraag werd het resterende perceel, nr. 142 onder handen genomen. Naar ontwerp van dezelfde architect, maar voor een ander bedrijf, namelijk een drukkerij. De panden werden op elkaar afgestemd maar wel nadrukkelijk verschillend. Pas toen het gehele complex in handen kwam van de drukkerij werd er in 1951 geprobeerd meer één geheel van de voorgevel te maken. Hierbij ging de fraaie Jugendstil-pui verloren. Later volgde een nog verdere versoering. In de witgepleisterde voorgevel is nog steeds een restant van het torentje te zien. De schuiframen zijn vervangen door exemplaren van kunststof. De bakstenen pui uit 1951 maakt een wat gedrukte indruk. |
| Gedempte Oude Gracht<br>Gedempte Oude Gracht | 132      | Zeer smal en hoog hoekpand, bestaande uit drie bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel in baksteen met lijstgevel is gaaf bewaard gebleven. De gepleisterde zijgevel is echter zeer verrommeld en levert een storend beeld op. Tot 1930 stond hier een pand met een tuitgevel (nr. 134-136) dat echter wegens bouwvalligheid werd gesloopt. De hiervoor in de plaats gekomen tuinmuur is eind 20 <sup>ste</sup> eeuw gesloopt en in sterke afwijking van de oorspronkelijke rooilijn werd er een stukje tegenaan gebouwd. Ook de grote dakkapel verstoort het beeld.  |
| Groot Heiligland                             | 3 en 5   | Twee witgepleisterde pandjes met tuitgevel. Het maakte lange tijd deel uit van een viertal panden die in handen waren van één bedrijf. Waarschijnlijk zijn ze toen ook allemaal gepleisterd om ze meer uniformiteit te geven. Momenteel zijn ze in gebruik als woningen.<br>Nr. 3 bestaat uit één verdieping onder een zadeldak, met aan de straatzijde een tuitgevel. De deur bevindt zich in het naastgelegen pand, nr. 5. De raaminvullingen zijn modern.<br>Nr. 5 heeft twee verdiepingen onder een zadeldak. In 1991 ingrijpend verbouwd, waarbij veel architectuurhistorische waarden verloren zijn gegaan.   |
| Groot Heiligland                             | 7        | Klein gepleisterd pandje met lijstgevel. Het pandje heeft twee lage verdiepingen onder een zadeldak. Ook dit pandje maakte in de jaren '50 deel uit van het bedrijvencomplex van de firma Nieuwendijk. In 1979 werd het weer een woning en uit deze periode dateert ook de dakkapel.  |
| Groot Heiligland                             | 9        | Goed bewaard gebleven hoekpand gebouwd als kapperszaak met woning in 1909 naar ontwerp van de architect J.A. Traanberg. Karakteristiek is de hoekoplossing met een afgeschuinde hoek met daarboven een erker met torentje. Het pand bestaat uit twee verdiepingen onder een plat dak. Waarschijnlijk is er ook een kelder aanwezig.   |
| Groot Heiligland                             | 23       | Gaaf bewaard gebleven hoekpand gebouwd in 1895 naar ontwerp van de architect W.F. Doeglas. Het werd gebouwd als winkel met drie woningen, maar is nu één woning. Het pand bestaat uit twee lagen onder een mansardekap met dakkapel met timpaan en voluten. De voorgevel in baksteen heeft natuurstenen speklagen en sluitstenen. Op de begane grond een kleine houten winkelpui.   |
| Groot Heiligland                             | 24       | Gepleisterd woonhuis van twee verdiepingen onder een grotendeels plat dak. In de loop van de 20 <sup>ste</sup> eeuw is de indeling van de voorgevel een aantal maal gewijzigd. Het oorspronkelijke schilddak werd in 1929 vervangen door een plat dak. 50 jaar later is er weer gedeeltelijk een kap teruggeplaatst. De garagedeuren op de begane grond hebben een glasin-vulling gekregen. Op de verdieping drie, vernieuwde, T-vensters.  |
| Groot Heiligland                             | 28-30    | Dubbel woonhuis in baksteen met lijstgevel. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een ...dak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met op de begane grond aan weerszijden een ingangspartij met omlijsting en verder twee keer twee vensters. Op de verdieping eveneens twee keer twee vensters. De gewijzigde ramen op nr. 30 verstoren het symmetrische beeld.   |
| Groot Heiligland                             | 46       | Klein woonhuis met tuitgeveltje, dat behoort tot het Verwershofje. Dit hofje werd in 1593 gesticht op een terrein aan de Ravelingsteeg, tussen het Groot en het Klein Heiligland.<br>Nr. 46 werd vermoedelijk rond 1700 gebouwd. Het pandje in baksteen heeft één bouwlaag onder een zadeldak. De nokrichting haaks op de voorgevel.<br>In de tweede helft van de 20ste eeuw gerestaureerd in historiserende trant waarbij het tevens werd ontleisterd.   |
| Groot Heiligland                             | 50       | Hoekwoning, in 1993 zeer zwaar gerestaureerd, waardoor het historische karakter deels verloren is gegaan. De waarde van het pand is momenteel meer de nog wel aanwezige historische contour dan de invulling ervan. Het pand heeft één bouwlaag onder een mansardekap met de nok parallel aan het Nieuw Heiligland. Aan het Groot Heiligland een lijstgevel over twee bouwlagen. Bij de restauratie werd de gevel aan het Nieuw Heiligland ontleisterd, er werd een raam bij geplaatst en drie storend grote ramen in de kap geplaatst. De kozijnen in de voorgevel zijn vernieuwd.   |
| Groot Heiligland                             | 52-54    | Groot hoekpand waarschijnlijk in hoofdopzet daterend uit 1905. Drie verdiepingen onder een lessenaarsdak met in het midden topgeveltje. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een middenrisaliet die vier pakhuisdeuren boven elkaar heeft. De ramen op de begane grond zijn een aantal maal gewijzigd.<br>Het pand maakt tegenwoordig deel uit van het Frans Hals Museum.  |
| Groot Heiligland                             | 56       | Voormalig winkel-woonhuis in hoofdopzet daterend uit 1908. Een tijd lang was hier de showroom gevestigd van het naastgelegen meubelmakerij op nr. 52-54. Twee bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel in baksteen is sober met enige decoraties in donker metselwerk. Boven de hoofdingang een iets uitkragend bouwvolume. Het pand maakt tegenwoordig deel uit van het Frans Hals Museum, waardoor de indeling geheel is gewijzigd. Ook de voorgevel onderging enige wijzigingen.   |
| Groot Heiligland                             | 58       | Voormalig woonhuis in baksteen met een zware kroonlijst. Twee bouwlagen onder een mansardekap. Dakkapel met fronton. Op de verdieping drie T-ramen. De pui is geheel gewijzigd en heeft een glazen invulling gekregen die zich slecht verdraagt met het karakter van de straat. Het pand maakt tegenwoordig deel uit van het Frans Hals Museum.   |
| Groot Heiligland                             | 62 naast | Twee stukken muurwerk met daarin een poortje naast het hoofdgebouw van het Frans Halsmuseum. Bouwdatum???   |
| Groot Heiligland                             | 64       | Klein pandje van één bouwlaag onder een schilddak, met een laagsekeukenaanbouw en met kapaanpassing uit 1931. Twee schuiframen met roedenverdeling in de bovenlichten. Er zijn respectievelijk in 1904 en in 1931 plannen geweest om dit oude pandje compleet te wijzigen maar de gevel is vrij oorspronkelijk gebleven.  |

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| Groot Heiligland | 66  | Woon-winkelpand van twee bouwlagen onder een mansardekap. Op de verdieping twee T-ramen. De pui dateert uit 1937. Hoewel de portiek een wezensvreemd element vormt in deze straat is het door zijn fijnzinnige vormgeving toch een waardevol onderdeel van het pand.   |
| Groot Heiligland | 68  | Woon-winkelpand van twee bouwlagen onder een mansardekap met een topgevel aan het Heiligland en de nokrichting parallel aan de Gasthuisvest. De voorgevel was oorspronkelijk aan de Gasthuisvest gelegen met daarin de hoofdingang en twee etalageramen. De ingang is recent verlegd naar het Groot Heiligland. Daarvoor is een bestaand kozijn verlengd. De kozijnen van deze gevel zijn allemaal iets verschillend en laten de vereenvoudiging zien die kozijnen vaak in de loop der jaren doormaken.  |
| Grote Houtstraat | 75  | Winkelpand met bovenwoning in drie bouwlagen met dwarskap uit 1933, architect Corn. Van Gelder (samen met Ged. Oude Gracht 82a); gevelmetselwerk in bruinrode baksteen met diepliggende voegen; traditionele schuifraamkozijnen; rechthoekig uitgebouwde, houten bakgoot; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 77  | Winkelpand met bovenwoning in drie bouwlagen, uit 1909, met oudere elementen (kelder, bouwmuren); oorspronkelijk onder plat dak later met omlappend steil schilddak met middenplat, binnenplaatsje met verbindingsgang en achterhuis in twee bouwlagen; voorgevel in baksteen met sierbanden en bovendorpels, met bewerkte rand, in kunststeen; traditionele schuifraamkozijnen; kroonlijst op consoles; moderne winkelpui met behoud van de hoekpenanten van de winkelpui van 1909.   |
| Grote Houtstraat | 79  | Smal, 2 ramen breed, woonwinkelhuis in twee bouwlagen met hoger opgetrokken gevel, met kroonlijst, voor de later aangepaste kapverdieping; oorspronkelijk samengesteld uit een voorhuis met binnenplaatsje en achterhuis; traditionele schuifraamkozijnen; grijs geschilderd metselwerk; moderne winkelpui.  |
| Grote Houtstraat | 81  | Smal, 2 ramen breed, woonwinkelhuis uit 1928 (met gebruikmaking van oudere elementen), in twee bouwlagen met neo-barokke klokgevel met natuurstenen voetkrullen voor een pseudo-kapverdieping; neo-rennaissance winkelpui met glas in lood-bovenlichten; driedelig raamkozijn op de eerste verdieping, eveneens met glas in lood-bovenlichten.   |
| Grote Houtstraat | 85  | Woonwinkelhuis met gevel in neo-rennaissance-trant uit 1896, architect W.F. Douglas, in drie bouwlagen (voor een vermoedelijk ouder pand); gevel in rode baksteen met naar voren springende eindpenanten; natuurstenen speklagen, sluitstenen, boogfries onder de gootlijst, geprofileerde waterlijsten met ornamenten in de borstwering onder de ramen; op de eerste verdieping boograamkozijnen; dakkapellen met zadeldak op het voorgeveldakschild voor het overigens platte dak; moderne winkelpui (één geheel met no. 83 en 87).  |
| Grote Houtstraat | 87  | Woonwinkelhuis met gevel in neo-rennaissance-trant uit 1896, architect W.F. Douglas, in drie bouwlagen (voor een vermoedelijk ouder pand); gevel in rode baksteen met natuursteenelementen zoals speklagen sluitstenen, boogfries bij de gootlijst, geprofileerde waterlijsten en sculpturale boogvullingen de kozijnen; dakkapellen met zadeldak op het voorgeveldakschild voor het overigens platte dak; moderne winkelpui (één geheel met no. 83 en 85).  |
| Grote Houtstraat | 89  | Smal, 2 ramen breed, woonwinkelhuis uit 1920 (met gebruikmaking van oudere elementen) in drie bouwlagen met asymmetrisch schilddak; gebogen kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen; baksteengevel geschilderd en moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 91  | Woonwinkelhuis uit 1932, architect L.F.C. Gathier, met gebruik van oudere elementen; karakteristieke gevelbekroning in de trant van de Amsterdamse School met rechthoekig paneel van horizontale houten delen en verticale sierelementen; ter weerszijden van de ramen op de eerste verdieping restanten van verticale sierelementen; glad gepleisterde gevel met traditionele schuif- en draairamen; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 93  | Breed kantoorpand (oorspronkelijk van het Haarlems Dagblad) met drie bouwlagen uit 1928, architect H. Jonkheid, in expressionistische stijl met kenmerken van de Amsterdamse School; plastisch behandelde verticale indeling in smalle travéeën met sterk uitspringende, als toren behandelde, middenpartij boven de centrale ingang; penanten tussen de ramen als pilasters behandeld en met gestileerd kapiteel bekroond onder het als kroonlijst behandelde afsluitende horizontale deel van de gevel; combinatie van natuursteen en plastische behandelde baksteen, met siermetselwerk en diepliggende voegen; centrale boog omlijst met zware natuursteenblokken; kozijnen op de eerste verdieping.<br>De verschillende winkelpuizen verstoren de eenheid van het gebouw. |
| Grote Houtstraat | 97  | Woonwinkelhuis uit 1902 in twee bouwlagen met dwarskap en siertopgevel, architect J.A.G. van der Steur, waar vanaf 1932 een grotere winkelpui in gemaakt werd; siertopgevel met gestileerde, overhoekse arkels op kraagstenen en met afdekstenen, die het centrale raam en de naastgelegen natuursteen rozetten omlijsten; ronde, omgekromste bakgoot op als consoles behandelde daksporen; driehoekige dakkapel; linker muurdam, door het dak heen stekend met natuurstenen bekroning; kozijnen met natuurstenen spekstenen in de omlijsting; traditionele schuifraamkozijnen met, op de eerste verdieping, glas-in-lood in de bovenramen; moderne winkelpui 2001   |
| Grote Houtstraat | 99  | Dubbel winkelpand met bovenwoningen uit 1919, in drie bouwlagen met plat dak; van de gevel ter breedte van vier ramen springen de buitenste vlakken als een doorgaande erker met een schuine hoek naar voren; de ramen van de eerste verdieping van de beide middenvakken als driezijdige erkers behandeld op een uitgetimmerd kraagstuk met een eveneens uitgetimmerde bovenafsluiting; sterk uitspringend dakoverstek op taps toelopende consoles; traditionele schuif- en draairamen; moderne gevelpuien uit 1991 (rechts) en 1999 (links).   |
| Grote Houtstraat | 103 | Klein winkelwoonhuis, vermoedelijk 19 <sup>de</sup> eeuw, in twee bouwlagen onder zadeldak met tot drie bouwlagen opgetrokken voorgevel met kroonlijst; moderne winkelpui (architect J. Hagendoorn, 1994).   |
| Grote Houtstraat | 105 | Vier bouwlagen hoog 19 <sup>de</sup> -eeuws winkelwoonhuis met mansardekap, op de voorgevel omlappend en met dakkapel; traditionele schuifraamkozijnen (T-indeling) met getoogde bovendorpels, met sluitsteen in de rollaag waarvan de uiteinden afgeschuind zijn; metselwerk in bruinrode baksteen in kruisverband; op de derde verdieping met minder hoge draairaamkozijnen; kroonlijst met rijke consoles; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 107 | Steeppoort met tot en met de eerste verdieping van de buurpanden opgetrokken metselwerk.   |
| Grote Houtstraat | 109 | Drie bouwlagen, twee ramen breed 19 <sup>de</sup> -eeuws winkelwoonhuis, met traditionele schuifraamkozijnen, rijke kroonlijst met tandlijst, zwart geschilderd metselwerk; moderne winkelpui in vroeg 20 <sup>ste</sup> -eeuwse omlijsting.   |
| Grote Houtstraat | 121 | Klein, twee vensterassen breed winkelwoonhuis, in twee bouwlagen met kroonlijst, met traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; winkelpui (één geheel met no. 123) modern.   |

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| Grote Houtstraat | 123     | Twoeraams breed winkelwoonhuis in twee bouwlagen met klokgevel, met traditionele schuifraamkozijnen op de eerste en zolderverdieping en rond venster in de hals van de klokgevel; rollaag als afsluiting van de gevelranden met natuurstenen eindblokjes en geprofileerde lijstje op de hals; moderne gevelpui (één geheel met no. 121).  |
| Grote Houtstraat | 125-127 | Dubbel, vier ramen breed, winkelwoonhuis in drie bouwlagen met zadeldaken uit 1895; details in neo-renaïssancetrant (sluit- en spekstenen, waterlijsten, boogvullingen met siermetselwerk en kroonlijst); traditionele schuifraamkozijnen; dakkapellen met klauwstukken en timpaanbekroning; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 129     | Twee vensterassen breed winkelwoonhuis in drie bouwlagen uit 1910 met (later) gepleisterde gevel en kroonlijst; driezijdige erker op de eerste verdieping, schuifraamkozijnen op de tweede; moderne winkelpui.  |
| Grote Houtstraat | 131     | Twijfelgeval!<br>Hoekwinkelwoonhuis in twee bouwlagen met mansardekap, uit 1899, oorspronkelijk met als toren uitgebouwde erker op de afgeschuinde hoek, in 1974 sterk vereenvoudigd; moderne winkelpui   |
| Grote Houtstraat | 135     | Hoekwinkelwoonhuis, 18 <sup>de</sup> of 19 <sup>de</sup> eeuw, drieraams breed, in twee bouwlagen met samengestelde kap, bestaande uit zadeldak met dwarskap achter de voorgevel; dwarskap met zink gedekt en als tuitgevels opgemetselde eindgevels, met rond raampje; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste en kapverdieping; kroonlijst; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 137     | Winkelwoonhuis, uit 1927, drie ramen breed, in drie bouwlagen met plat dak met vlak uitstekend dakoverstek op gepaarde consoles; expressief behandeld gevelmetselwerk van donkere bruinrode baksteen, waarbij de kozijnen in verticale, verdiepte vlakken liggen; traditionele schuifraamkozijnen; moderne gevelpui.  |
| Grote Houtstraat | 139     | In 1920 als centraal theater gebouwde bioscoop en variété-theater, ter plaatse van de panden Grote Houtstraat 139 en 141; expressionistische vormgegeven gevel met driezijdige erkers, veelhoekige topgevelvensters en bekroningen; eind- en middenpenanten met verticale accenten in reliëf.   |
| Grote Houtstraat | 143-145 | Dubbel woonwinkelhuis, eind 19 <sup>de</sup> – begin 20 <sup>ste</sup> eeuw, in drie bouwlagen met schilddaken (no. 143 met kruispannen, no. 145 met shingels); traditionele schuifraamkozijnen met op de eerste verdieping spaarveldbogen met stucornament en op de tweede hanekammen; contrasterende natuurstenen speklagen en sluitstenen in het metselwerk; kroonlijst met consoles en paneelvulling in het fries; dakkapellen met timpaan en geornamenteerde klauwstukken en zijstijlen; moderne winkelpuien.  |
| Grote Houtstraat | 147     | Woonwinkelhuis, 18 <sup>de</sup> of 19 <sup>de</sup> eeuw, in twee bouwlagen met hoger opgetrokken gevel met kroonlijst voor de zolderverdieping met mezzanino-kozijnen; eerste verdieping met traditionele schuifraamkozijnen; moderne gevelpui doorgetrokken voor de links naast het pand gelegen steeg.  |
| Grote Houtstraat | 153     | Woonwinkelhuis, aangepast in 1934, architect Cornelis van Gelder, twee bouwlagen met dwarskap met tuile-du-nord dakpannen, voor een overigens plat dak; driezijdige erker op de eerste verdieping; pui-omlijsting vermoedelijk uit de bouwtijd, pui-invulling vernieuwd, achterhuis van twee lagen onder dwarse mansardekap met philibertsant.  |
| Grote Houtstraat | 159     | Woonwinkelhuis uit 1901, architect S. Roog, in drie bouwlagen met door hoge topgevel afgesloten zadeldak; gevel vanaf de tweede verdiepingvloer bij de zijpenanten uitgemetseld, even onder de dakvoet overgaand in een dubbele breedte als basis voor een boog over de volle breedte van de gevel; kozijnen van de kapverdieping als segmenten van de boogvulling behandeld boven en naast het spitse dak van de tweezijdige erker (in 2005 gereconstrueerd); erker geflankeerd door smalle schuiframen, op de eerste verdieping traditionele schuifraamkozijnen; rood metselwerk met details in natuursteen; moderne gevelpui. Achterhuis van twee lagen onder mansardekap met kruispannen. |
| Grote Houtstraat | 161     | Woonwinkelhuis uit 1897 in twee bouwlagen met met zolderverdieping; voorgeveldakschild voor een overigens plat dak; gemetselde dakkapel met geprofileerde klauwstukken (bekroning ontbreekt); eerste en twee verdieping met breed, in drieën gedeeld raamkozijn, waarvan de bovendorpel van het raam op de eerste verdieping als kroonlijst is uitgewerkt en die van het raam op de tweede verdieping aansluit op de geprofileerde waterlijst, tevens de onderrand van het fries van de kroonlijst; rood metselwerk met contrasterende spekstenen, waterlijsten, consoles e.d. in natuur- of kunststeen; moderne winkelpui.   |
| Grote Houtstraat | 165     | Klein, twee ramen breed, woonwinkelhuis, in twee bouwlagen met schilddak en wolfseind; baksteengevel met eenvoudige kroonlijst en dakkapel in het voorgeveldakschild; traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen; moderne gevelpui (smalle steeg rechts naast het pand is in de moderne pui opgenomen), tweelaags achterhuis onder mansardekap met gesmoorde OVH pannen.   |
| Grote Houtstraat | 169     | Klein, drie ramen breed, woonwinkelhuis, in twee bouwlagen met schilddak; baksteengevel met kroonlijst en dakkapel in het voorgeveldakschild; traditionele schuifraamkozijnen met getoogde bovendorpels; gevel verbreed voor de zuidelijk van het pand gelegen steeg; moderne gevelpui.   |
| Grote Houtstraat | 171     | Winkelwoonhuis, drie ramen breed, drie bouwlagen hoog met omlopend schilddak met plat dak in het midden; bruinrood metselwerk met contrasterende natuursteendetails zoals spekblokken en sluitstenen; kroonlijst en gemetselde dakkapel (bekroning verdwenen); traditionele schuifraamkozijnen met, op de eerste verdieping, glas-inlood in de bovenlichten; moderne winkelpui, tweelaags achterhuis onder zadeldak met kruispannen. Drielaags achterhuis, vm werkplaats uit 1931, twee dakschilden.  |
| Grote Houtstraat | 175     | Winkelwoonhuis uit 1915, drie ramen breed, drie bouwlagen hoog met plat dak, vm werkplaatst van drie lagen achter huis, architect J.C. van den Berg; gevelmetselwerk met natuursteendetails zoals onderdorpels en sluitstenen; schuifraamkozijnen met vast kalf en middenstijl in het bovenlicht; kroonlijst op consoles; moderne winkelpui.  |
| Grote Houtstraat | 179     | Twijfelgeval<br>Winkelwoonhuis in drie bouwlagen met plat dak uit 1930, architect J.C. Slagter, in eenvoudige Amsterdamse schooltrant; gevelmetselwerk vlak gedekt met lichte verhoging in het midden, aansluitend op de positie van de eronder gelegen raampartijen; oorspronkelijke raamindeling en erker op de eerste verdieping verdwenen; moderne winkelpui met delen van de oorspronkelijke winkelpui in het bovenlicht.  |
| Grote Houtstraat | 183     | Woonwinkelhuis, drie ramen breed, in twee bouwlagen met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; gepleisterd in blokverband met kroonlijst; bouwjaar onbekend, maar vermoedelijk in aanleg 17de-eeuws; schuifraamkozijnen met afgeronde raamhoeken; moderne winkelpui.  |

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Grote Houtstraat        | 185  | Woonwinkelhuis, vier ramen breed, twee bouwlagen hoog met schilddak; 18de of 19de eeuw; gepleisterde gevel met kroonlijst en met markante gevelindeling met geblokte pilasters, oorspronkelijk tot op het maaiveld doorlopend, in het fries en de kroonlijst omgekornt; vlakvulling met vernieuwde schijnpalen; gemoderniseerde dakkapel en traditionele schuifraamkozijnen (oorspronkelijk met T-ramen); moderne winkelpui.   |
| Kampervest              | 1-1a | Woonwinkelhuis, oorspronkelijk met werkplaats, in twee bouwlagen met zadeldak en flauw voorgeveldakschild, in 1924 verbouwd tot de huidige hoofdvorm, met gebruikmaking van oudere elementen; glad gepleisterde gevels met omlopende kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen en driehoekige erker met glas-in-lood in de bovenlichten; winkelpuien in Amsterdamse schooltrant met bovenlichten met horizontale roeden en glas-in-lood, in de langsgewel deels met portiek; bij no. 1A is de oorspronkelijke werkplaatsdeur vervangen door een raamkozijn met behoud van het bestaande bovenlicht.  |
| Kampervest              | 3    | Bedrijfspand uit 1899 met drie bovenwoningen in twee bouwlagen met mansardekap; kroonlijst met consoles t.p.v. de dakkapellen; twee dakkapellen met timpaan, twee met tentdak; gevel in rood metselwerk met contrasterende details van natuursteen of kunststeen (speklagen, sluitstenen e.d.); segmentbogen met rollaag boven de raam- en deurkozijnen; gecementeerd plint; traditionele schuifraamkozijnen; driezijdige erker bij de meest linkse bovenwoning (naast modern balkon); overige bovenwoningen met ijzeren balkon op dito consoles; kozijnen op de begane grond deels gewijzigd en vernieuwd.  |
| Kampervest              | 5    | Als bedrijfspand (werkplaats met pakhuis), gebouwd pand op perceel doorlopend tot de Patientiestraat, met links smalle steeg; begin 20 <sup>ste</sup> eeuw; bakstenen tuitgevel voor twee bouwlagen met zadeldak; oorspronkelijke indeling met 2 pakhuisdeuren per verdieping gewijzigd in 3 raamkozijnen per verdieping; in de geveltop rond raam met vierpasindeling; begane grondkozijnen met getoogde bovendorpels.  |
| Kampervest              | 7    | In 1904 als café met twee bovenwoningen gebouwd pand in twee bouwlagen met voorgeveldakschild voor de zolderverdieping met plat dak; gevels afzonderlijk vormgegeven met licht verspringende kroonlijst, verschillende dakkapellen e.d.; traditionele schuifraamkozijnen met zesruits bovenlicht; rechterbovenwoning met (vernieuwd) balkon; gekoppelde deuren voor de bovenwoningen; pui van het linker deel gewijzigd; metselwerk grotendeels met niet oorspronkelijke beschildering.  |
| Kampervest              | 9-9a | In 1927 verbouwd en met het hoekpand 9a samengevoegd tot afzonderlijke onder- en bovenwoning, waarbij de gevel van 9 is opgetrokken tot twee bouwlagen met plat dak met eenvoudige gootlijst; het hoekpand 9a bestaat uit twee bouwlagen met mansardekap, drie ramen breed, getoogde houten kozijnen met vernieuwde indeling.  |
| Kampervest              | 33   | Hoekpand met langsgewel aan de Kampervest en korte gevel aan de Essenstraat in twee bouwlagen met zadeldak en eindschild (vóór 1967 met mansardekap); kroonlijst op beide gevels; korte gevel gepleisterd, langsgewel (grijs geschilderd) schoon metselwerk boven de pui; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping (in de korte gevel in 1967 toegevoegd); moderne winkelpui<br><br>Vanwege: twee lagen met schilddak, lijstgevel met schuifvensters  |
| Kampervest              | 35   | Klein, ondiep woonhuis in twee bouwlagen met mansardekap, dwarsgeplaatst; gepleisterde voorgevel in blokverband, kroonlijst; dakkapel met timpaan; kozijnen gemoderniseerd; rechts van het huisje smalle steeg.<br><br>Vanwege: twee lagen met langskap mansarde en kleine dakkapel (modern), wit gepleisterde lijstgevel in blokverband   |
| Kampervest              | 39   | In 1899 als woonhuis met bergplaats gebouwd pand, in twee bouwlagen met mansardekap, gedekt met shingles; gevel twee traveeën breed, in wit geschilderd metselwerk met kroonlijst, begane grond gewijzigd, moderne winkelpui; traditioneel schuifvensters op de eerste verdieping met glas-in-lood in de bovenlichten; vereenvoudigde dakkapel.<br><br>Vanwege: twee lagen met mansardekap en kleine dakkapel; lijstgevel, gevelopeningen met segmentbogen   |
| Kampervest<br>BHV: hoog | 41   | Woonwinkelhuis uit 1918, aanpassing op bestaand, in twee bouwlagen met schilddak (met middenplat) gedekt met rode Tuiles du Nords; siertopgevel ter afsluiting van risaliserend voorgeveldeel; eenvoudige gootlijst op klossen tpv het linker voorgeveldeel; gevelmetselwerk in bruinrode baksteen, kruisverband, met (quasi) natuursteendetails (plint en borstwering, onderdorpels, spekblokken, lateien); winkelpui met centrale portiek, naar binnen buigend, onder korbboogvormige opening, entree deur met halfronde bovendorpel, beide bovenlichten met roede-verdeling; (schuif-)vensters uit de bouwtijd.<br><br>Vanwege: twee lagen met samengestelde kap, karakteristieke gevelopbouw en -indeling met o.a. winkelpui en woningentree |
| Kampervest              | 47   | Vroeg negentiende-eeuws woonhuis, drie traveeën breed, in twee bouwlagen met dwars geplaatst zadeldak, in 1998 sterk vernieuwd, waarbij de achtergevel hoger werd opgetrokken en alle kozijnen vernieuwd zijn en de dakkapel werd toegevoegd; rood metselwerk met hanekammen boven de kozijnen; entree deur met geprofileerde omlijsting; (vernieuwde) kroonlijst.<br><br>Vanwege: twee lagen met dwarskap, lijstgevel met schoonmetselwerk en sierankers  |
| Kampervest              | 49   | Zeer smal negentiende-eeuws pand in twee-en-een-halve bouwlagen onder zadeldak. Sober gevelmetselwerk in bruinrode baksteen; flauwe tuitgevel afgesloten met rollaag en natuurstenen afdekplaat op de top; moderne houten pui; eenvoudig schuifvenster op eerste verdieping; zolderverdieping met vergroot draairaamkozijn.<br><br>Vanwege: zeer smal pand van twee-en-een-halve laag onder zadeldak. Sobere gemetselde tuitgevel onder rollaag. Enkel schuifvenster op verdieping.  |



|                        |            |   |
|------------------------|------------|---|
| Kampervest / Turfmarkt | 51-53 / 34 | Langgerek pand uit 1897 in twee bouwlagen met mansardekap. Ensemble van drie panden. Oorspronkelijk magazijn en winkelpui op de begane grond met woningentrees centraal in de langsgevel aan de Kampervest. Thans doorgaande winkelpui met verdiepte dubbele deuren centraal in de gevel uit 1938; op de verdieping vernieuwde (kunststof) kozijnen met getoogde bovendorpels, afgewisseld met kozijnen van halve breedte; vernieuwde gootlijst. Dakkapellen uit 1897 vervangen door meerdere dakvensters.<br><br>Vanwege: twee lagen met 3-zijdige mansardekap, winkelpui uit 1938, gevelindeling verdieping uit bouwtijd 1897. Ensemble met Turfmarkt 34  |
| Klein Heiligland       | 1a         | Woonhuis, drie ramen breed, in twee bouwlagen onder dwarsgeplaatst zadeldak (op dezelfde hoogte als het dak van Gedempte Oude Gracht 96); gevel in bruinrode baksteen met eenvoudige bakgoot op consoles; traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen; voordeur met ruitvormig snijraam in het bovenlicht.  |
| Klein Heiligland       | 2          | Hoekpand, één geheel met Gedempte Oude Gracht 94, in 1900 gebouwd in drie bouwlagen en, aan de gracht, drie ramen breed; oorspronkelijk met asymmetrische topgevel, na 1984 gewijzigd met een toegevoegde verdieping en met een plat dak; in het paarsgeschilderde metselwerk zijn nog diverse details van de oorspronkelijke bouw herkenbaar zoals de uitgemetselde schoorstenen en gootlijst van de zijgevel en aan de voorgevel uitgemetselde segmentbogen die onder de oorspronkelijke topgevel zaten en spaarvelden in segmentbogen boven andere kozijnen; traditionele schuifraamkozijnen op de verdiepingen met driedeling in het bovenraam en tweedeling in het onderraam; grijs geschilderd hardstenen plint; winkelpuien op de begane grond zijn moderne ingrepen.  |
| Klein Heiligland       | 4          | Pand van drie ramen breed en drie bouwlagen hoog met dwarsgeplaatst zadeldak; paars geschilderde bakstenen gevel met kroonlijst; (schuif)raamkozijnen, op de begane grond 8-ruits, op de 1 <sup>ste</sup> verdieping 6-ruits en op de 2 <sup>de</sup> verdieping 4-ruits; deurkozijn met bovenlicht met dezelfde breedte als de raamkozijnen.   |
| Klein Heiligland       | 5          | In 1897 tot 'brood en koekbakkerij' met bovenwoning verbouwd pand, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met geknikt schilddak, voorgeveldakschild met gemetselde dakkapel met klauwstukken en timpaan; symmetrisch opgezette gevel in rode baksteen, segmentboogvormige rollagen boven de kozijnen van de begane grond, hanekammen boven die van de verdieping, rijkelijk gebruik van contrasterende elementen zoals kroon- en frieslijsten, sluit- en spekstenen, hardstenen plint; verdieping met drie schuifraamkozijnen met T-ramen, daaronder in het midden het extra brede winkelraam (met latere indeling), ter weerszijden de deurkozijnen met bovenlichten en niet oorspronkelijke deuren.  |
| Klein Heiligland       | 7 t/m 15   | In 1954 en 1957 gebouwde expeditieruimte met dienstwoningen, architect K. Jonkheid, in de trant van de Bossche school; bebouwing bestaat uit twee hoofdgeledingen, nr. 7 t/m 11 en nr. 13 en 15; beide delen zijn twee bouwlagen hoog met een dwarsgeplaatst zadeldak tussen als tuitgevels behandelde zijgevels; gootlijst op consoles; nr. 7 t/m 11 symmetrisch opgezet met op de eerste verdieping een groepering van vier zesruits raamkozijnen geflankeerd door twee, veel kleinere draairaamkozijnen, die in één as staan met de voordeurkozijnen op de begane grond, ter weerszijden van een zeer brede, oorspronkelijk zesvleugelige bedrijfsdeur (thans met garagedeuren); nr. 13 en 15 licht asymmetrisch opgezet met de tot open poort verbouwde, oorspronkelijke bedrijfsdeur, met links en rechts hiervan twee zesruits schuifraamkozijnen, op de eerste verdieping rechts een groep van drie, en links een groep van twee zesruits schuifraamkozijnen, waartussen een klein draairaamkozijn; één dakkapel in het dakvlak van nr. 13 en 15 en twee dakkapellen in dat van nr. 7 t/m 11; de voordeuren en de tot poort verbouwde deur hebben een segmentboogvormige afsluiting met natuurstenen aanzet- en sluitstenen in de rollaag; hardstenen plint. |
| Klein Heiligland       | 17         | Woonhuis, in 1956 verbouwd tot bedrijfspand met bovenwoning, van drie ramen breed en twee bouwlagen hoog, met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; bruinrood gevelmetselwerk met hanekammen boven de kozijnen, zware, houten kroonlijst; zesruits schuifraamkozijnen op de verdieping; voordeurkozijn met bovenlicht naast de garagedeur uit 1956 (op de plaats van oorspronkelijk twee schuifraamkozijnen).  |
| Klein Heiligland       | 18-20      | Vermoedelijk in 1903 gebouwd of verbouwd dubbel bedrijfspand met bovenwoningen, 6 ramen breed en twee bouwlagen hoog, met dubbele mansardekap in de voorgeveldakschilden omlappend; eenvoudige traditionele vormgeving met stenen dakkapellen, schuifraamkozijnen met roederam in het bovenlicht; puin op de begane grond gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke situatie.   |
| Klein Heiligland       | 19         | Ouder, in 1925 verbouwd, bedrijfspand met bovenwoning, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak (inwendig met philibert-spanten) en voorgeveldakschild met dakkapel; metselwerk in bruinrode baksteen met hanekammen boven de kozijnen, houten kroonlijst; eerste verdieping met drie schuifraamkozijnen, begane grond met woningtoegangsdeurkozijn en een, in 1921 vergrootte, dubbele bedrijfsdeur.   |
| Klein Heiligland       | 21         | In 1896 naar ontwerp van W.F. Doeglas verbouwd pand van twee ramen breed en twee bouwlagen hoog, met mansardekap, in het voorgeveldakschild omlappend, met dakkapel (oorspronkelijk met klauwstukken en timpaan); gevel in rood metselwerk, kruisverband, met segmentboogrollagen boven de kozijnen en sierverband in de boogvelden; contrasterende sluit- en spekstenen, frieslijst e.d. van kunststeen, houten kroonlijst; laag, zwart geteerd plint; symmetrisch ingedeelde gevel met schuifraamkozijnen, op de begane grond gekoppeld met bewerkte middenstijl, ter weerszijden hiervan paneelvoordeuren (één met sierrooster) met bovenlicht.  |
| Klein Heiligland       | 23         | Woonhuis, vermoedelijk 19 <sup>de</sup> eeuw, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; bruinrood metselwerk in kruisverband met hanekammen boven de kozijnen, houten kroonlijst, gecementeerd plint; traditionele zesruits schuifraamkozijnen; voordeur niet oorspronkelijk.  |
| Klein Heiligland       | 29         | In 1912 tot klein bedrijfspand met bovenwoning verbouwd pand op de hoek van de Omvalspoort, in 2000 gerestaureerd; twee ramen breed en twee bouwlagen hoog, met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; voorgevelmetselwerk met rollaag als waterlijst, kroonlijst; schuifraamkozijnen met 9-ruits ramen en voordeurkozijn en bedrijfsdeurkozijn op de begane grond.   |
| Klein Heiligland       | 31         | In 1891 tot woonhuis verbouwd pakhuis van drie ramen breed en twee bouwlagen hoog, met zadeldak en voorgeveldakschild en dakkapel; voorgevel van roodbruine baksteen met rijke kroonlijst met consoles; traditionele schuifraamkozijnen met getoogde bovendorpels en T-ramen, voordeurkozijnen met bovenlicht.  |

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Klein Heiligland | 35-37 | Dubbel woonhuis met poort en achtererfbebouwing; 3+4 vensterassen breed, twee bouwlagen hoog, met dwarsgeplaatst zadeldak, niet oorspronkelijke dakkapellen; in blokverband, met blindnissen en waterlijst, gepleisterde voorgevel met kroonlijst; voordeurkozijnen met gereconstrueerd ruitvormig snijraam in het bovenlicht, traditionele schuifraamkozijnen met bij nr. 37 roederamen en bij nr. 35 zesruiters; links in de voorgevel poortdoorgang met segmentboog.  |
| Klein Heiligland | 38    | Woonhuis uit 1889, twee ramen breed en twee bouwlagen hoog, met op het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; gevelmetselwerk in bruinrode steen met wit geschilderde, contrasterende elementen van kunststeen (aanzetstenen, sluitstenen, speklagen), boven de kozijnen van de begane grond met segmentbogen met rollaag en boven de kozijnen van de verdieping met hanekammen; kroonlijst met consoles en dakkapel; traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen, lood op bovendorpels met sierrand.   |
| Klein Heiligland | 39    | In 1974 gerenoveerd pand van drie ramen breed en twee bouwlagen hoog, dwarsgeplaatst zadeldak met dakkapel; voorgevelbruinrood metselwerk en met kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen, voordeurkozijn met sierroosters in de deur; kozijn met dubbele deur niet oorspronkelijk.   |
| Klein Heiligland | 40    | Voormalige gereformeerde kerk, in 1931 verbouwd tot garagebedrijf met bovenwoningen; vier ramen brede gevel, twee bouwlagen hoog, met dwarsgeplaatst lessenaarsdak; bruinrood metselwerk met doorgaande, ongeprofileerde, witgeschilderde witte band ter hoogte van de verdiepingsvloer; alle kozijnen dateren van 1931 of later: op de eerste verdieping schuifraamkozijnen, deels met roederamen; op de begane grond woningtoegangsdeuren en garagedeur.   |
| Klein Heiligland | 46    | Woonhuis op de hoek van de Cornelissteeg, in 1919 tot winkelwoonhuis verbouwd; drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; dakkapel met timpaan, kroonlijst op voor- en zijgevel; traditionele schuifraamkozijnen met licht getoogde bovendorpels en T-ramen in voor- en zijgevel; winkelpui uit 1919 met afgeschuinde hoek en eenvoudige kroonlijst.   |
| Klein Heiligland | 45    | Woonhuis met inpandige garage op de begane grond (oorspronkelijk een aparte woning), drie ramen breed en twee bouwlagen hoog, met hoger opgetrokken voorgevel voor de zolder, mansardekap omlopend in het voorgeveldakschild; voorgevel gepleisterd in blokverband en met kroonlijst met hijsbalk; zolderverdieping met drie draairaamkozijnen, eerste verdieping traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen, begane grond met nieuw garagedeurkozijn uit 1969 naast oorspronkelijk voordeurkozijn met bovenlicht.  |
| Klein Heiligland | 47-49 | In 1984 tot woonhuis verbouwd pakhuis, waarbij alleen de contour van de voorgevel en de twee bouwlagen (ingekort) gehandhaafd bleven; voorgevel met eenvoudige gootlijst op consoles.  |
| Klein Heiligland | 51    | Woonhuis, drie ramen breed, tweeënehalve bouwlaag hoog; zadeldak met voorgeveldakschild; zwart geschilderde voorgevel met kroonlijst; zolderverdieping met twee mezzanino-ramen met getoogde bovendorpel; eerste verdieping met drie traditionele schuifraamkozijnen met getoogde bovendorpel en T-ramen; kozijnen op de begane grond in 1939 gewijzigd met gekoppelde kozijn voor beide voordeuren en twee schuifraamkozijnen.  |
| Klein Heiligland | 52    | Woonwinkelhuis uit 1897, drie ramen breed, twee bouwlagen met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; gevelmetselwerk met hanekammen boven de verdiepingskozijnen, kroonlijst, aan de rechterkant omgekornist, dakkapel met houten klauwstukken (oorspronkelijk ook met timpaan); traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen; gave winkelpui over de volle breedte van de begane grond met kroonlijst, gecanneleerde pilasters e.d., oorspronkelijk met één grote middenruit, die later in tweeën is gedeeld; ter weerszijden de toegangsdeuren. |
| Klein Heiligland | 54-56 | In 1894 verbouwd dubbel woonhuis, vijf ramen breed, twee bouwlagen met dwarsgeplaatst mansardedak; zwart geschilderd gevelmetselwerk en kroonlijst; eerste verdieping met traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen en blindnis; begane grond idem, maar alle kozijnen met segmentboogje in het metselwerk; hier tevens gekoppeld voordeurstel en enkele voordeur, waarvan het bovenlicht met ruitvormig snijraam.   |
| Klein Heiligland | 55    | In 1921 verbouwd ouder woonwinkelhuis op de hoek van de Cornelissteeg, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak, voorgeveldakschild met dakkapel; gevels gepleisterd in blokverband met hoge kroonlijst op de voorgevel; op de verdieping van de voorgevel traditionele schuifraamkozijnen met T-ramen; in de zijgevel schuifraamkozijnen met 9-ruits, resp. 12 ruits roede-indeling; gekoppelde entreeduren met bovenlicht en eenvoudige omlijsting; winkelpui met afgeschuinde hoek uit 1921.  |
| Klein Heiligland | 57    | Dit huisnummer is vervallen en vormt één geheel met Ravelingsteeg 2  |
| Klein Heiligland | 59    | Woonhuis, vermoedelijk 19 <sup>de</sup> -eeuws, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met dwarsgeplaatst zadeldak met wolfseind; in blokverband gepleisterde gevel met eenvoudige gootlijst; tweelichts draairamen op de verdieping en traditionele schuifraamkozijnen op de begane grond; voordeurkozijn met bovenlicht en moderne deur.  |
| Klein Heiligland | 61    | Woonwinkelhuis, ca. 1900, twee ramen breed, één bouwlaag met zolderverdieping in het zadeldak; tot twee bouwlagen opgetrokken voorgevel in rode baksteen met gootlijst op consoles; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; gave winkelpui met paneel deur met sierrooster; bovenlichten met getoogd raambovendorpel, randhout met kroonlijst, consoles e.d.  |
| Klein Heiligland | 63    | Twee ramen breed 19 <sup>de</sup> -eeuws bedrijfspand met bovenwoning in twee bouwlagen met in het voorgeveldakschild omlopend mansardedak; kroonlijst en tweelichts dakkapel; traditionele schuifraamkozijnen in het roodbruine metselwerk van de verdieping; begane grond grotendeels met in 1989 gemoderniseerde pui.   |
| Klein Heiligland | 65    | Drie ramen breed 19 <sup>de</sup> -eeuws woonhuis in twee bouwlagen met zadeldak, voorgeveldakschild met later toegevoegde dakkapel; gevelmetselwerk in bruinrode baksteen, kroonlijst, waterlijst onder de onderdorpels van de verdiepingskozijnen; traditionele schuifraamkozijnen (zes-ruits); voordeurkozijn met paneel deur en bovenlicht.  |
| Klein Heiligland | 69    | Vroeg 20 <sup>ste</sup> -eeuws bedrijfspand met bovenwoning in twee bouwlagen met zolderverdieping achter voorgeveldakschild voor een overigens plat dak; drielichts dakkapel; siermetselwerk onder eenvoudige gootlijst; driezijdige erker op de eerste verdieping op uitgemetselde consoles; bedrijfsdeuren met deels vernieuwde invulling onder stalen latei; entreekozijn met paneel deur en bovenlicht met roede-indeling.  |

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| Klein Heiligland | 71      | Woonhuis, 19 <sup>de</sup> -eeuws, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; gevelmetselwerk in paarsbruine baksteen met contrasterende waterlijsten in kunststeen, rijke kroonlijst; traditionele zesruits schuiframen op de eerste verdieping, op de begane grond gekoppeld in één kozijn met geprofileerde middenstijl; entreeurkozijn met bovenlicht en paneeluur met sierrooster.   |
| Klein Heiligland | 72      | Woonhuis (boven- en benedenwoning) twee ramen breed, twee bouwlagen met schilddak van onbekende, hoge ouderdom; eenvoudige, witgeschilderde, gevel met smalle gootlijst; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping met in de bovenramen nog een driedeling en in de benedenramen een vierdeling, op de begane grond gekoppeld dubbel deurkozijn met bovenlicht en raamkozijn met onduidelijke indeling.   |
| Klein Heiligland | 73      | Bedrijfspand met bovenwoning uit 1903, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; kroonlijst en dakkapel; gevelmetselwerk in paarsrode baksteen met accenten in kunststeen; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; onderpui vernieuwd met behoud van details van de oorspronkelijke pui in de zijpenanten; links van het pand ter hoogte van de eerste bouwlaag dichtgezette steeg met siermetselwerk.  |
| Klein Heiligland | 74      | Woonwinkelhuis met poort uit 1911 in twee bouwlagen met dwarsgeplaatst zadeldak met twee dakkapellen; gevelmetselwerk met contrasten in groene verblendsteen (waterlijst, spekblokken en aanzetstenen); traditionele schuifraamkozijn met vast kalf, bovenraam met vierdeling, balkondeuren met vernieuwd balkon; gekoppelde entreeuren, vernieuwd raamkozijn en poortdeuren op de begane grond.  |
| Klein Heiligland | 75      | Woonhuis, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog, zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; gevelmetselwerk in roodbruine baksteen met rollagen boven de kozijnen en accenten in kunststeen (aanzetstenen, waterlijsten, speklagen en sluitstenen); segmentbogen boven de kozijnen van de begane grond; op de verdieping traditionele schuifraamkozijnen, op de begane grond gekoppeld en entreeur (vernieuwd) met bovenlicht.  |
| Klein Heiligland | 77      | In 1912 en 1967 verbouwd bedrijfspand met bovenwoning; drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met voorgeveldakschild met tweelichts dakkapel voor een overigens plat dak; gevelmetselwerk in bruinrode baksten met op consoles uitgebouwde gootlijst; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; in 1912 en 1967 gewijzigde bedrijfsdeur onder stalen latei; entreeur met bovenlicht en vroeg 20 <sup>ste</sup> -eeuwse paneeluur met sierrooster.   |
| Klein Heiligland | 79      | In 1916 verbouwd woonhuis (boven- en benedenwoning), twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; gevelmetselwerk in bruinrode baksteen met hanekammen boven de kozijnen, grijs gecementeerde plint en kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen met op de verdieping (niet originele) voorzetramen voor het onderraam.   |
| Klein Heiligland | (81-89) | Hoge tentoonstellingszaal, onderdeel van complex Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 62. Eenlaagse, rechthoekige uitbreiding met langskap uit 1930 in sobere stijl, als onderdeel van voormalig oude mannenhuis uit de renaissance. Gemetselde, blinde gevel waarin meerdere herplaatste gevelstenen zijn verwerkt.<br><br>Vanwege: bouwvolume van hoge opgaande blinde gevel en langskap, onderdeel van Rijksmonumentaal complex  |
| Klein Heiligland | 84      | Gemeentelijk belastingkantoor uit 1914, in 1921 rechts van de ingang uitgebreid; kantoorgebouw in twee bouwlagen met zolderverdieping achter voorgeveldakschild voor een overigens plat dak; zuidelijk deel van vier assen van gekoppelde vensters, noordelijk deel van drie vensterassen; middenrisaliet met ingangspartij met segmentboogvormige deur met bovenlicht in de vorm van een boogjesfries; op de verdiepingen hierboven met gekoppelde raampartijen van elk drie vensters met segmentbogen, op de bovenste verdieping in het midden opklimmend onder één grote segmentboog; gevelmetselwerk met uitgemetseld plint met hardstenen waterlijst t.p.v. kozijnen overgaand in hardstenen onderdorpels; kunststofkozijnen in alle gevelopeningen (m.u.v. het middenrisaliet). |
| Klein Heiligland | 88      | Voormalig koetshuis van stalhouderij uit 1860 in één bouwlaag met mansardekap; classicistische lijstgevel met fronton op middenrisaliet met pleisterwerk in blokverband rond het rondboogkozijn van de centrale ingang; kroonlijst doorlopend over de bij de kap afgeschuinde linker en rechter bovenhoek van de gevel, waarvan de gepleisterde rand onder de waterlijst doorloopt in geblokte pilasters; begane grondkozijnen met rondbogen; verdiepingskozijnen met segmentbogen.<br>Kandidaat Gemeentelijk monument  |
| Klein Heiligland | 90      | Twijfelgeval<br>Klein woonhuis van oorspronkelijk één bouwlaag; na 1931 verhoogd met verdieping op dezelfde hoogte als nr. 92, maar met zadeldak met voorgeveldakschild; op de verdieping kunststofkozijnen, op de begane grond oorspronkelijke kozijnen met voordeur midden tussen twee schuifraamkozijnen.  |
| Klein Heiligland | 92      | Klein woonhuis van één bouwlaag, in 1915 verhoogd tot 2 bouwlagen met plat dak; op de begane grond met de kozijnen van vóór 1915, op de verdieping met kunststofkozijnen; moderne gootlijst.  |
| Klein Heiligland | 91-93   | In 1923 als bergplaats met twee bovenwoningen gebouwd pand in drie bouwlagen met plat dak; gevelmetselwerk in roodbruine baksteen met iets uitspringende penanten omlopend als fries in verticaal verband onder de houten gootlijst op consoles; eerste verdieping met drielichtkozijnen met schuiframen; tweede verdieping met draairamen; deurkozijnen op de begane grond gewijzigd in (niet oorspronkelijk) wit geschilderd metselwerk.  |
| Klein Heiligland | 95      | Klein woonhuis, 2 ramen breed, één bouwlaag met zolderverdieping onder zadeldak met borstweringen; hoger opgetrokken voorgevel met kroonlijst en wolfseind, waarop dakkapel met houten klauwstukken; traditionele schuifraamkozijnen boven de pandbrede pui uit 1924 van de begane grond.   |
| Klein Heiligland | 97      | In 1992 grotendeels gereconstrueerd pand, 2 ramen breed, twee bouwlagen met zadeldak en voorgeveldakschild; gevel met kroonlijst en gereconstrueerde kozijnen met roederamen en pui op de begane grond.   |
| Klein Heiligland | 99      | Bedrijfspand met bovenwoning in twee bouwlagen, op de begane grond gevel met stucwerk, op de verdieping schoon metselwerk, kroonlijst, zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel; traditionele schuifraamkozijnen op de eerste verdieping   |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Klein Heiligland  | 101   | Woonhuis in 2 bouwlagen met deels gepleisterde, deels geschilderde voorgevel met kroonlijst met smalle consoles; zadeldak met voorgeveldakschild; traditionele schuifraamkozijnen op de verdieping; kozijnen op de begane grond vernieuwd.  |
| Klein Heiligland  | 103   | In 1991 tot woning verbouwde timmermanswerkplaats in één bouwlaag met zadeldak met borstweringen; tuitgevel in halfsteensverband met in 1991 vernieuwde kozijnen (op de plaats van de oude kozijnen).   |
| Kleine Houtstraat | 57    | Zie Gedempte Oude Gracht 124  |
| Kleine Houtstraat | 59    | Goed bewaard gebleven woon-winkelpand in hoofdopzet daterend uit 1898. In dat jaar werd het pand grotendeels herbouwd nadat de bestaande bakkerij door brand werd verwoest.<br>Het pand bestaat uit drie bouwlagen onder een plat dak met voorgeveldakschild.<br>De voorgevel met een kroonlijst op consoles heeft detailleringen speklagen, diamantkoppen en aanzet- en sluitstenen. Op de begane grond een houten pui die in hoofdopzet nog intact is, maar in de loop der tijd wel vereenvoudigd. Op de verdieping drie schuiframen met boven het middelste een fronton. In de kap een dakkapel met fronton. |
| Kleine Houtstraat | 65    | Woon-winkelpand daterend uit 1889, in hoofdopzet intact gebleven. Het pand heeft twee bouwlagen onder een mansardekap. De voorgevel heeft een fraaie kroonlijst. Het metselwerk is helaas overgeschilderd, waardoor detailleringen zijn verdwenen. Op de begane grond een winkelpui die in hoofdopzet nog overeenkomt met het oorspronkelijke ontwerp maar die qua detaillering sterk verarmt is. Op de verdieping drie schuiframen met glas-in-lood in de bovenlichten. In de kap een dakkapel met fronton.  |
| Kleine Houtstraat | 67    | Woon-winkelpand daterend uit 1893 dat grotendeels overeenkomt met het naastgelegen pand nr. 65. Het was echter de bergplaats van deze woning die in 1893 werd verbouwd tot bergplaats met bovenwoning. W.F. Doeglas was de architect van deze verbouwing waarbij de gevel van het bestaande pand werd gekopieerd. Alleen de pui werd anders vormgegeven.  |
| Kleine Houtstraat | 69    | Voormalig winkel-woonhuis tegenwoordig in gebruik als woonhuis. Twee bouwlagen onder een zadeldak. Aan de voorzijde gedeeltelijk een schermgevel en een voorgeveldakschild.<br>De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een centrale ingang en twee ramen verbonden door houten lijstwerk. Op de verdieping twee vernieuwde ramen.   |
| Kleine Houtstraat | 71    | Woon-winkelpand van twee bouwlagen onder een mansardekap. Voorgevel met lijst en drie schuiframen op de verdieping. De witte pui verhoudt zich slecht tot de rest van het pand.   |
| Kleine Houtstraat | 73    | Goed bewaard gebleven statig winkel-woonhuis. Drie bouwlagen onder een schilddak. Opvallend zijn de kozijnen met afgeronde hoeken. Ook de rollaag volgt deze ronding. Op de eerste verdieping drie schuiframen. Op de tweede verdieping drie openslaande ramen<br>Fraaie gelakte houten winkelpui uit 1931.   |
| Kleine Houtstraat | 75    | Goed bewaard gebleven woon-winkelpand gebouwd in 1898 naar ontwerp van W.F. Doeglas. Twee bouwlagen onder een mansardekap. Oorspronkelijke, maar iets vereenvoudigde dakkapel. Rijk uitgevoerde voorgevel in gele verblend(?)steen met detailleringen in donkere (kunst)steen.<br>Fraaie symmetrische houten pui met aan weerszijden rusticablokken.<br>Onder het pand is een overwelfde kelder aanwezig.   |
| Kleine Houtstraat | 78    | Woon-winkelpand in hoofdopzet daterend uit 1912 toen het bestaande pand met klokgevel ingrijpend werd verbouwd. De pui bleef toen grotendeels gespaard net als de muren en de balklagen.<br>Drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel is opgetrokken uit gele verblendsteen met detailleringen in een donkere steen. Schuiframen met glas-in-lood in de bovenlichten. De pui-invulling is op zeer armoedige wijze gewijzigd   |
| Kleine Houtstraat | 81    | Woon-winkelpand in hoofdopzet daterend uit 1905. Drie bouwlagen onder een plat dak met voorgeveldakschild. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel is opgetrokken in verblendsteen met op de tweede verdieping een Vlaamse gevel. Op de tweede verdieping oorspronkelijk een driezijdige erker. Deze is vervangen door een moderne, vlakke invulling. Ook de overige ramen zijn gemoderniseerd. De pui is ook gemoderniseerd.  |
| Kleine Houtstraat | 83    | Eenvoudig woon-winkelpand gebouwd in 1933, naar ontwerp van architect A. Zanstra. Drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel is symmetrisch met drie vensterassen. De bovenzijde van de houten pui met glas-in-lood bovenlichten is intact gebleven. De rest van de pui is gewijzigd.  |
| Kleine Houtstraat | 84-86 | Dubbel winkel-woonhuis, in ieder geval ouder dan 1905. In dat jaar werden de puien alsook de achterbouwen vernieuwd. Twee bouwlagen onder een samengesteld schilddak. Lijstgevel van vijf vensterassen breed. Op de verdieping ieder twee vensters met in het midden een blindnis. De puien komen nog grotendeels overeen met het ontwerp van 1905. De kozijnen zijn vernieuwd in kunststof.  |
| Kleine Houtstraat | 88    | Gaaf bewaard gebleven woon-winkelpand in hoofdopzet daterend uit 1906. Twee bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel is in baksteen, de zijgevel is gepleisterd in blokverband. Op de verdieping twee T-ramen. De houten winkelpui dateert waarschijnlijk eveneens uit 1906.   |
| Kleine Houtstraat | 90    | Woon-winkelpand met wellicht oudere kern waarvan de voorgevel dateert van 1901. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardekap. Karakteristiek is het topgeveltje dat door de lijst heen gaat. Door het overschilderen van de baksteen zijn diverse detailleringen in het metselwerk verdwenen. De Speklagen, aanzet- en sluitstenen zijn nog wel zichtbaar.   |

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Kleine Houtstraat | 100 | <p>In 1937 gebouwd als lijkenhuis van het St. Elisabeths of Groote Gasthuis te Haarlem, architect Ir. G. Friedhoff; op het binnenterrein gebouwd complex, bereikbaar door de Gasthuispoort, aansluitend op de bestaande bebouwing van het St. Elisabeths Gasthuis; traditioneel vormgegeven ensemble op u-vormige plattegrond, in één en twee bouwlagen met zadeldaken; sobere, voor het werk van Friedhoff kenmerkende detaillering, zoals de entreepartij.</p> <p>Zijvleugel van Rijksmonumentaal ziekenhuiscomplex Sint-Elisabeth Gasthuis, grenzend aan het Minderbroederspad, voorm. wasserij.</p> <p>Van belang vanwege bouwhistorische en gebruikshistorische waarden; ontwikkeling van het ziekenhuis in de 19de en 20ste eeuw, stedenbouwkundig onderdeel van complex.</p> <p>Negentiende eeuwse rechthoekige vleugel van twee lagen met plat dak, aan de zuidzijde grensend aan het gasthuis, aan de noordzijde aan het (voorm.) lijkenhuis, met gemetselde gevels, eenvoudige gevelritmiek. onderdeel van het RM</p> |
| Kleine Houtstraat | 102 | <p>18e of vroeg 19e eeuws eenlaags woonwinkelpand met lijstgevel onder mansardekap, op een kavel van voor 1832. De Gasthuispoort rechts van het pand heeft tot ong 1935 in de voorgevellijn tegen nr 102 aangestaan. Gemetselde en geschilderde lijstgevel in sobere stijl met gestyleerde winkelpui in neo-renaïssancestijl.</p> <p>Met name vanwege de hoge bouwhistorische verwachting, hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.</p>  |
| Kleine Houtstraat | 103 | <p>19e eeuws tweelaags woonwinkelpand met lijstgevel onder schilddak met philibertspanten, in combinatie met een dwars achterhuis, op een kavel van rond 1850. Gemetselde lijstgevel in sobere stijl met gestyleerde winkelpui.</p> <p>Met name vanwege de bouwhistorische verwachting, hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 105 | <p>18e eeuws tweelaags woonwinkelpand met 19e eeuwse lijstgevel onder schilddak, in combinatie met een achterhuis, op een kavel van voor 1823. Gepleisterde lijstgevel in sobere stijl.</p> <p>Met name vanwege de hoge bouwhistorische verwachting, hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.</p>  |
| Kleine Houtstraat | 106 | <p>19e eeuws tweelaags pand met trapgevel onder samengesteld dak, op een kavel van voor 1832. Gemetselde trapgevel in neorenaïssancestijl.</p> <p>Met name vanwege de gebruikshistorische waarden, de stedenbouwkundige opzet, het redelijk gaaf bewaarde karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 107 | <p>Tweelaags woonwinkelpand met rechte gevel (1925) onder plattendak, op een kavel van na 1898. Gemetselde gevel in sobere Amsterdamse school stijl.</p> <p>Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuws gevelbeeld.</p>  |
| Kleine Houtstraat | 108 | <p>Tweelaags winkel-woonpand met laat 19e eeuwse tuitgevel onder gewigde mansardekap, op een kavel van na 1898. Gemetselde tuitgevel in neorenaïssancestijl.</p> <p>Met name vanwege de stedenbouwkundige opzet, het redelijk gaaf bewaarde karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 110 | <p>Woonwinkelhuis in drie bouwlagen met plat dak, van onbekende ouderdom waar in de loop van de tijd de rechts van het pand gelegen steeg is ingebouwd; winkelpui uit 1897, aangepast in 1990; op de eerste en twee verdieping gekoppelde raamkozijnen; kroonlijst en ruitvormig snijraam in het bovenlicht van de rechterdeur.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 118 | <p>Winkelwoonhuis, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog, met zadeldak met voorgeveldakschild; eenvoudige kroonlijst, schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; later sterk vereenvoudigde, winkelpui uit 1919 in de stijl van de Amsterdamse school, architect J.H. Rademaker.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 120 | <p>Winkelwoonhuis, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog, met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap, dakkapel met klauwstukken en timpaan; eenvoudige kroonlijst, schuifraamkozijnen op de eerste verdieping; winkelpui 1889, aangepast in 1903.</p>  |
| Kleine Houtstraat | 121 | <p>In 1906 verbouwd, gaaf bewaard, winkelwoonhuis op de hoek van de Patiëntiestraat met oudere kelder, architect M. van Gasteren; pand van twee bouwlagen met dakschilden en plat dak, op de hoek afgeschuind; houten gootlijst met consoles, stenen dakkapel met timpaan op de hoek; gevel in verblendsteen (zwart geschilderd) met hanekammen, met sluit- en aanzetsteen, en segmentboogvormige rollagen boven de kozijnen; gevel Kleine Houtstraat met schuifraamkozijnen met roedeverdeling in het bovenraam (vier op de verdieping en twee op de begane grond) deurkozijn met idem; gevel Patiëntiestraat met één schuifraamkozijn op de verdieping en gekoppeld deur-raamkozijn op de begane grond met paneel deur en zesruits schuifraam, vast kalf; winkelpui met deur op de hoek en ventilatiestrookopeningen in de bovenrand van het raamhout van beide etalageramen; balkon met dubbele deuren op de hoek; overige dakkapellen later toegevoegd.</p>   |
| Kleine Houtstraat | 123 | <p>Hoekwinkelwoonhuis, bouwjaar onbekend, in twee bouwlagen met zadeldak met voorgeveldakschild (in 1973 vernieuwd); gevel Kleine Houtstraat twee ramen breed, schuifraamkozijnen met T-ramen, wit geschilderd metselwerk en kroonlijst, symmetrisch geplaatste toegangsdeuren en centraal winkelraam; langsgevel aan de Patiëntiestraat gepleisterd in blokverband, diverse raamkozijnen van verschillende ouderdom, deels met de oorspronkelijke roede-indeling.</p>  |

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Kleine Houtstraat | 125 | Winkelwoonhuis met vrij gave voorgevel uit 1895; drie ramen breed, schuifraamkozijnen, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap, dubbele dakkapel (waarvan de klauwstukken en het timpaan zijn verdwenen); boven de winkelpui roodbruin metselwerk met contrasterende speklagen en sluitstenen, kroonlijst; winkelpui met, later, verdiept portiek, en tot deur met zijlicht gewijzigd linker vak; oorspronkelijke indeling met T-ramen is uit de winkelpui en de verdiepingskozijnen verdwenen.   |
| Kleine Houtstraat | 126 | Winkelwoonhuis met vrij gave voorgevel uit 1903; twee ramen breed, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap, dakkapel met klauwstukken en timpaan; metselwerk in paarsbruine baksteen met contrastbanden en sluitstenen in de segmentboogvormige rollagen boven de verdiepingskozijnen; traditionele schuifraamkozijnen; gave winkelpui, waar in 1965 de rechter deur werd toegevoegd met gestileerd classicistische aftimmering.  |
| Kleine Houtstraat | 132 | Pand met in 1889 vernieuwde voorgevel van drie ramen breed, twee bouwlagen hoog, met vanuit de voorgevel in steen opgetrokken dakkapel (bekroning vernieuwd); voorgeveldakschild voor een overigens plat dak; in tweeën gedeelde kroonlijst op consoles; winkelpui uit 1905 met eenvoudige aftimmering.   |
| Kleine Houtstraat | 136 | Woonwinkelhuis met in 1889 vernieuwde, gaaf bewaarde symmetrisch opgebouwde voorgevel; drie ramen breed, twee bouwlagen hoog, met zadeldak met voorgeveldakschild met dakkapel met eenvoudige omlijsting; gevelmetselwerk in rode baksteen met afgeschuinde rollagen boven de verdiepingskozijnen, houten kroonlijst; raamkozijnen met getoogde bovendorpel, schuiframen met glas-in-lood in het bovenraam; winkelpui met deuren links en rechts, puiaftimmering met sierlijsten en vakverdeling.   |
| Kleine Houtstraat | 138 | Groot hoekpand in 1906 gebouwd als winkelhuis met magazijn, pakhuis woning en twee bovenwoningen. architect J.A. Traanberg . Opvallend is de grote schaal van het complex dat goed aansluit bij het Elizabeth Gasthuiscomplex, maar niet bij de tussengelegen pandjes.<br>Drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak. Het pand heeft een karakteristieke 19de eeuwse hoekoplossing met op de begane grond een afgeschuinde hoek, op de verdieping een tweelaagse erker en op de zolderverdieping een topgeveltje. Aan de Gasthuisvestzijde eveneens een topgeveltje.<br>Goed geconsolideerd (m.u.v. de kozijnen op de eerste verdieping), oudere kelder aanwezig, Kleine Houtstraatgevel twee ramen breed, Gasthuisvestgevel zeven ramen breed, met twee smalle blindnissen; gevelmetselwerk in rode baksteen in kruisverband met siermetselwerk in het fries onder de gootlijst en contrasterende, grijs geschilderde, speklagen, waterlijsten, sluitstenen e.d., rollagen en hanekammen in korbog- en segmentboogvorm ; geveldeel van Gasthuisvest 51 symmetrisch behandeld met centraal balkon op de eerste verdieping en in de as hiervan vanuit de gevel opgetrokken, op consoles uitgemetselde dakkapel met tuitgevel met hijsbalk; in dakschilden met kruispannen kleine houten dakkapellen met zadeldakjes en schoorstenen; sobere winkelpui, in 1909 vergroot, onder doorgaande latei, met (vernieuwde) winkel deur op de afgeschuinde hoek, Gasthuisvest 51 met centraal bedrijfsdeuren en links en rechts woningtoegangsdeuren. |
| Lange Hofstraat   | 2   | 19de eeuws voorm. achterhuis bij Kleine Houtstraat 111 van een bouwlaag onder een zadeldak. Rechter zijgevel als tuitgevel, witgestuucte gevels, gesmeede rechte balkankers.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, sober 19e eeuws gevelbeeld en materialisering. Hoge bouwhistorische verwachting.  |
| Lange Hofstraat   | 2C  | Vermoedelijk 18de eeuws ondiep woonhuis op binnenterrein van drie bouwlagen onder een zadeldak. Gestuucte gevels, gesmeede rechte balkankers.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, sober 18e of 19e eeuws gevelbeeld en materialisering. Hoge bouwhistorische verwachting.  |
| Lange Hofstraat   | 2E  | 19de eeuws voorm. achterhuis bij Kleine Houtstraat 111 van een bouwlaag onder een zadeldak. Rechter zijgevel als tuitgevel, witgestuucte gevels, gesmeede rechte balkankers.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, sober 19e eeuws gevelbeeld en materialisering. Hoge bouwhistorische verwachting.  |
| Lange Hofstraat   | 4   | twee-laags woonpand met driezijdige mansardekap, 19de eeuwse sobere neorenaissance lijstgevel, pand met mogelijk hogere ouderdom.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.  |
| Lange Hofstraat   | 6   | Twee-laags woonpand met driezijdige mansardekap, vroeg 19de eeuwse sobere neorenaissance lijstgevel met deuroplijsting (1979), pand met mogelijk hogere ouderdom.<br>Met name vanwege de bouwhistorische verwachting, hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.   |
| Lange Hofstraat   | 8   | Drielaagse woning onder platdak met voorgeveldakschild (schijnkap). 19de eeuwse gemetselde lijstgevel in sobere neo-renaïssancestijl in rood metselwerk en voordeuroplijsting, pand met mogelijk hogere ouderdom.<br>Met name vanwege de bouwhistorische verwachting, hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld en materialisering.   |
| Lange Hofstraat   | 12A | twee-laags woonpand met driezijdige mansardekap, laat 19de eeuwse gemetselde lijstgevel in sobere neo-renaïssancestijl.<br>Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuws gevelbeeld.   |
| Lange Hofstraat   | 13  | Vroeg 20e eeuws twee-laags woon-werkpand met driezijdige mansardekap, gepleisterde gevel in eenvoudige neo-renaïssancestijl.<br>Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuws gevelbeeld.  |
| Lange Hofstraat   | 14  | Werkplaats met bovenwoning van twee lagen met driezijdig schilddak. Laat 19de eeuwse gemetselde lijstgevel in sobere neo-renaïssancestijl.<br>Met name vanwege de hoofdvorm en stedenbouwkundige opzet, redelijk gaaf karakteristiek 19e eeuws gevelbeeld.  |

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| Nieuw Heiligland | 1       | Eenvoudig bedrijfspand met bovenwoning in twee bouwlagen met mansardekap (uit 1955) in het voorgeveldakschild omlopend, met dakkapel en kroonlijst; op de begane grond met bedrijfsdeuren in het midden en symmetrisch geplaatste toegangsdeuren; het tegen de gevel geplaatste beeld van Sint Servatius is een toevoeging van de eigenaar uit 1967.  |
| Nieuw Heiligland | 3       | Pakhuispand met mansardekap, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met tuitgevel die de kapvorm volgt; symmetrische gevelindeling met kozijnen met getoogde bovendorpels en roederamen, in de as van de hijsbalk pakhuisdeuren op de eerste en tweede verdieping, op de begane grond merkwaardige asymmetrische entreepartij.   |
| Nieuw Heiligland | 5       | Bedrijfspand met bovenwoning waarvan in 1955 het oorspronkelijke zadeldak werd vervangen door een plat dak en de gevel hierop werd aangepast; begane grond met bedrijfsdeuren, verdieping met raamkozijnen met tussen de ramen een (herplaatste) gevelsteen met afbeelding van een bel.   |
| Nieuw Heiligland | 7       | Gaaf woonhuis met bovenwoning, eind 19 <sup>de</sup> eeuw, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met zadeldak en voorgeveldakschild met dakkapel, kroonlijst; paarsrood metselwerk met hanekammen en contrasterende waterlijst, samenvallend met de onderdorpels van de verdiepingskozijnen; schuifraamkozijnen met slanke middenroede, vernieuwde entreeduren; merkwaardige verhelving van het metselwerk met dat van no. 5 in het linker penant.  |
| Nieuw Heiligland | 8       | Oorspronkelijk woonhuis van onbekende ouderdom van één bouwlaag met een zadeldak, in 1928 verbouwd tot een pakhuisje met mansardekap, in 1985 tot woonhuis verbouwd; zeer eenvoudige architectuur, goed passend in de schaal van de straat, maar met kunststofkozijnen in de oorspronkelijke openingen.   |
| Nieuw Heiligland | 9       | Bedrijfspand met bovenwoning van twee bouwlagen met een mansardekap, in 1990 ingrijpend gerenoveerd waarbij een deel van de kap plaats moest maken voor een oneigenlijk terras op het voorste deel; het pand werd in 1892 als bakkerij met bovenwoning gebouwd; karakteristieke gevel met hanekammen en kroonlijst, indeling schuifraamkozijnen en bedrijfsdeuren gewijzigd.  |
| Nieuw Heiligland | 11      | Karakteristiek pakhuis uit 1925 met brede gevel voor een ondiep pand van twee bouwlagen met plat dak en aan de achterkant een dakschild; gave symmetrische gevel in bruinrode baksteen met tuitbeëindiging op de zijpanen en als afsluiting van de naar het midden oplopende dakrand, raamkozijnen met 9-ruits roederamen en in het midden pakhuisdeuren op de begane grond en de verdieping.   |
| Nieuw Heiligland | 15      | Klein huisje uit 1889 van één bouwlaag met zadeldak parallel aan de straat; gaaf bewaard voorbeeld van kleinschalige bebouwing in de Heiliglanden: voorgevel met kroonlijst, dakkapel met tumpaan, schuifraamkozijnen met T-ramen en paneeluur met bovenlicht.  |
| Omvalspoort      | 2       | Klein bedrijfspand met bovenwoning met terugspringende gevel, onder één kap met de aangrenzende monumentale bebouwing; eerste verdieping met 12-ruits roedeschuiframen, begane grond met bedrijfsdeur; bijzonder waardevol als aanvulling op de monumentale bebouwing van de Omvalspoort.   |
| Patiëntiestraat  | 4       | zie Kampervest 3. Tweelaagse langwerpige werkplaats met een dakschild (schijnkap) uit 1922, als achteraanbouw tbv Kampervest 1A-3 gerealiseerd.<br>Onderdeel van dit Orde-2 object.   |
| Patiëntiestraat  | 3 en 5  | twee-laags pakhuis met woning onder asymmetrisch schilddak uit 1929, in strakke rationalistische gevelopzet uit de bouwtijd, oudere oorsprong.<br>Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuwse gevelbeeld.   |
| Patiëntiestraat  | 7       | Drielaags pakhuis met bovenwoning uit 1909 met voorgeveldakschild (schijnkap). Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuwse gevelbeeld, massa-opzet en gevelindeling intact.   |
| Patiëntiestraat  | 9 en 9a | Serie van twee laat negentiende-eeuwse woonhuizen uit twee lagen en haakse mansardekappen in neo-renaïssancestijl. Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuwse gevelbeeld, massa-opzet en gevelindeling intact. Oudere oorsprong onbekend.  |
| Patiëntiestraat  | 20      | Omstreeks 1920 gebouwd een-laags woonhuis met asymmetrische mansardekap, heldere gevelopzet en bescheiden metselwerkornamentiek.<br>Met name vanwege stedenbouwkundige opzet en gevel-architectuur, redelijk gaaf karakteristiek vroeg 20e eeuwse gevelbeeld.   |
| Ravelingsteeg    | 1       | In 1987 gerestaureerd pand van twee bouwlagen met dwarsgeplaatst zadeldak, kroonlijst; schuifraamkozijnen met roederamen conform de aangetroffen indeling; op de begane grond deurkozijn gekoppeld met raamkozijn; gecementeerd, zwart geschilderd plint.   |
| Ravelingsteeg    | 2       | In traditionele stijl gebouwd bedrijfspand met bovenwoningen op de hoek van het Klein Heiligland, met hoge asymmetrisch ingedeelde klokgevel aan deze straat; twee bouwlagen met hoog zadeldak; aan de steegzijde op de verdieping gepaard geplaatste schuifraamkozijnen en twee kleinere draairaamkozijnen in de as van de eronder gelegen voordeurkozijnen; garagedeuren met getoogde bovendorpel en rollaag; overige kozijnen met hanekam; alle rollagen met natuurstenen aanzetstenen; natuurstenen afwerking op de klokgevel en bij details als lekdorpels en duimblokken. |
| Ravelingsteeg    | 3       | Klein huisje, twee ramen breed, twee bouwlagen hoog, met dwarskap, in 1987 gerestaureerd; gepleisterde gevel met kroonlijst; schuifraamkozijnen met historiserende roede-indeling; typische plaatsing uiterst links van het voordeurkozijn  |
| Ravelingsteeg    | 4       | In 1939 sterk verbouwd woonhuisje, toen de deur- en raamkozijnen werden vervangen door de huidige kozijnen met dubbele deuren en de gevelindeling werd gewijzigd.   |
| Ravelingsteeg    | 5       | In 1986 gerenoveerd woonhuis, twee ramen breed, twee bouwlagen met mansardekap in het voorgeveldakschild omlopend; traditionele schuifraamkozijnen en op de begane grond kozijnen van de renovatie van 1986.  |
| Ravelingsteeg    | 6       | Woonhuis, ca. 1900, met mogelijk oudere kern, van drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met schilddak; licht bruinrood metselwerk, houten kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen, op de begane grond gekoppeld, en deurkozijnen met bovenlicht.  |

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| Ravelingsteeg | 7      | In 1986 gerenoveerd woonhuis, drie ramen breed, twee bouwlagen hoog met in het voorgeveldakschild omlopende mansardekap; traditionele schuifraamkozijnen, op de begane grond met voordeur met zijlicht van de renovatie van 1986.  |
| Ravelingsteeg | 8      | Dubbel woonwinkelhuis, vermoedelijk begin 20 <sup>ste</sup> eeuw, van vier ramen breed en twee bouwlagen hoog met dwarsgeplaatst geknikt schilddak, houten kroonlijst; traditionele schuifraamkozijnen, op de begane grond historiserend aangevuld met raamkozijn t.p.v. vroegere winkeldeur.  |
| Ravelingsteeg | 10     | In 1976 historiserend verbouwd pand met roederamen en pleisterwerk in blokverband, waarvan in 1957 het zadeldak met de historische kapconstructie verdween en een plat dak werd gemaakt; oorspronkelijk had dit pandje één bouwlaag met een hoge zolder in de kap; gevel met kroonlijst.   |
| Ravelingsteeg | 11     | In 1984 gerenoveerd pand van één bouwlaag met dwarsgeplaatst zadeldak; houten bakgoot op consoles; symmetrisch ingedeelde gevel met de voordeur in het midden met ter weerszijden gekoppelde 6-ruitskozijnen met vast kalf en kleppend bovenlicht; oorspronkelijke twee-lichts dakkapel.   |
| Ravelingsteeg | 13     | In 1983-1984 gerenoveerd woonhuis van onbekende ouderdom; drie ramen breed en twee bouwlagen hoog met dwarsgeplaatst zadeldak, houten bakgoot op klossen; symmetrisch ingedeelde gevel met voordeurkozijn met geprofileerde omlijsting; op de verdieping drie tweelichtskozijnen met draairamen, op de begane grond schuifraamkozijnen met T-ramen en links klein kelderkozijntje (bij de renovatie verdwenen 2 panden die parallel achter dit pand gesitueerd waren).   |
| Ravelingsteeg | 14     | Als tehuis voor ouden van dagen gebouwd in 1935 i.o.v. het R.K. Wees- en Armenhuis "St. Jacob"; traditioneel vormgegeven pand in twee bouwlagen met dwarsgeplaatst zadeldak tussen de hoger opgetrokken zijgevels met schoorsteen; symmetrische voorgevel met voordeurkozijn met hoog bovenlicht, kalf met korfboog bovendorpel met profiellijst, geflankeerd door kleine éénlichtsvensters, resp. tweelichtsvensters, laatstgenoemde eveneens op de eerste verdieping; gevelsteen in de as van de voordeur.   |
| Turfmarkt     | 8      | Gaaf bewaard winkelhuis met twee bovenwoningen uit 1899, architect A.F. Captein; 4 ramen brede gevel, twee bouwlagen met voorgeveldakschild voor een overigens plat dak; dakschild met kruispannen, rijk geornamenteerde, stenen dakkapellen; rood gevelmetselwerk met iets uitgemetselde midden- en eindpenanten, segmentboogrollagen boven de raamkozijnen en siermetselwerk met consoles onder de gootlijst; contrasterende sluit-, aanzet en spekstenen in kunststeen; vier schuifraamkozijnen; winkelpui uit de bouwtijd met houten kroonlijst met kleine consoles gevat tussen de plastische bekroning van de eindpenanten in donkere natuursteen; penanten en stijlen tussen en naast de drie toegangsdeuren en etalage eveneens plastisch vormgegeven. |
| Turfmarkt     | 10     | In 1906 verbouwd pand met boven- en benedenwoningen; drie ramen breed, drie bouwlagen hoog met plat dak; lichtrood metselwerk met opengewerkte kanteelachtige bekroning tussen contrasterende balusters; elementen van kunststeen als contrast (u-vormige omlijsting van de ramen op de twee verdieping, sluitstenen en waterlijsten; traditionele schuifraamkozijnen, op de tweede verdieping met een 8-ruits bovenraam en op de eerste verdieping met een 3-ruits bovenraam; bedrijfs- en toegangsdeuren en twee schuifraamkozijnen op de begane grond met sobere vormgeving uit de bouwtijd.  |
| Turfmarkt     | dec-14 | Gaaf woningenblok uit 1933, op de hoek van de Burretstraat, architect Henri Klein Schiphorst; aan de Turfmarkt 8 ramen breed, twee bouwlagen hoog met dwarsgeplaatst zadeldak en topgevel aan de Burretstraat; gevelmetselwerk zwart geschilderd, met horizontale gootlijst op consoles aan de Turfmarkt en klein dakoverstek op consoles aan de zijgevel; zijgevel met kleine uitbouw in één bouwlaag met viervleugelige werkplaatsdeur; alle kozijnen, deuren en dakkapellen uit de bouwtijd (drieraams dakkapellen, pseudo-kruiskozijnen, voordeuromlijstingen en kleine luifel); oorspronkelijk waren diverse raamvakken met glas-in-lood bezet (bovenlichten, dakkapellen).   |
| Turfmarkt     | 18     | In 1921 verbouwd bedrijfspand met bovenwoning, architect J.J. Verhage jr.; twee bouwlagen met zolderverdieping onder mansardekap; topgevel in eclectische stijl; begane grond in 2011 opnieuw opgemaakt met verdiepingshoge glazen pui achter rondboog openingen afgewerkt met hardsteen. Verdieping gevelmetselwerk met spekbanden, segmentbogen met aanzet- en sluitstenen en betegelde boogvelden boven de vensters. Rechte hanekammen met hijsbalken boven de zoldervensters. Kozijnen recent vervangen.<br><br><b>Vanwege:</b> woon-werkpand uit 1921 van twee lagen met mansardekap achter topgevel in eclectische stijl, gevelopzet verdiepingen uit de bouwtijd  |
| Turfmarkt     | 20     | Ouder woonhuis in 1892 tot bergplaats met bovenwoning verbouwd; 2 bouwlagen met schilddak; 2 assen brede gepleisterde gevel met kroonlijst; oorspronkelijk met 2 zesruits schuifvensters op de verdieping en 2 8-ruits schuifraamkozijnen naast de entredeur op de begane grond; daarvan zijn alleen de kozijnen op de verdieping en die van de deur op hun plaats gebleven (zonder de oorspronkelijke indeling).<br><br><b>Vanwege:</b> twee lagen met schilddak, lijstgevel met vroeg 20e eeuwse gevelopeningen op begane grond en 19de eeuwse gevelindeling op de verdieping  |
| Turfmarkt     | 22     | In 1888 vernieuwd ouder, smal en ondiep drielaags pakhuis op historisch kavel (kadastrale minuut 1811-1832). Kavel is onderdeel van Turfmarkt 20<br><br><b>Vanwege:</b> drielaags pakhuisje op kleine kavel met hoge bouwhistorische verwachting (buitenmuren)   |
| Turfmarkt     | 26     | In 1888 tot pakhuis met bovenwoning verbouwd ouder pakhuis; twee bouwlagen hoog, waarvan het oorspronkelijke zadeldak in 1902 werd vervangen door een dwarsgeplaatste mansardekap, in 1926 vereenvoudigd tot een schijnkap (doorlopend bij nr. 28) met een plat dak daarachter; dakschild met kruispannen en dakkapellen met dakschild uit 1902; gevel drie assen breed, wit geschilderd metselwerk met houten kroonlijst; begane grond met een vergrootte garagedeur en een deurkozijn rechts i.p.v. een oorspronkelijk raamkozijn; deurkozijn links origineel.<br><br><b>Vanwege:</b> tweelaags pand met schilddak, 19de eeuwse lijstgevel   |



|   |            |  |
|---|------------|--|
| Turfmarkt                                       | 28         | <p>Smal woonhuis van twee bouwlagen, oorspronkelijk met zadeldak en voorgeveldakschild, dat in 1938 werd aangepast tot een voorgeveldakschild (in één vlak met dat van de rechter buurman), later van een moderne dakkapel voorzien; twee assen breed, sobere gevel met hanekammen boven de kozijnen en houten kroonlijst; moderne kozijnen; voordeur 30-er jarenstijl. Gevelsteen met inscriptie naast de voordeur</p> <p>Vanwege: smal 19de eeuws pand van twee lagen met schildkap en lijstgevel</p>  |
| Turfmarkt                                       | 30         | <p>Goed geconsolideerde, in 1929 gebouwde bergplaats met bovenwoning, architect J.H. Welsenaar; drie bouwlagen met plat dak; opvallend dakoverstek met de houten daklijst op consoles; markante driezijdige erker op de eerste verdieping, op de eerste verdieping breed drielichts raam, op de begane grond dubbele bedrijfsdeur en woningtoegangsdeur met bovenlicht (vermoedelijk met alle oorspronkelijke deuren).</p>   |
| Turfmarkt                                       | 32         | <p>Met uitzondering van de benedenpui goed bewaard gebleven laat 19<sup>de</sup>-eeuws pand van drie ramen breed en drie bouwlagen hoog, met opvallend lage benedenverdieping en zadeldak met voorgeveldakschild; rijke houten kroonlijst met tandlijst en fries en consoles; contrasterende waterlijsten onder de kozijnen; gevelmetselwerk met segmentboogvormige rollagen en sluitsteen; schuifraamkozijnen met T-ramen en glas-in-lood in de bovenramen; benedenpui in 1927 gewijzigd.</p>   |
| Turfmarkt /<br>Kampervest<br><br>Kwaliteit: +/- | 34 / 51-53 | <p>Langgerekt pand uit 1897 in twee bouwlagen met mansardekap. Ensemble van drie panden. Oorspronkelijk magazijn en winkel(s) op de begane grond met woningentrees centraal in de langsgevel aan de Kampervest. Thans doorgaande winkelpui met verdiepte dubbele deuren centraal in de gevel uit 1938; op de verdieping vernieuwde (kunststof) kozijnen met getoogde bovendorpels, afgewisseld met kozijnen van halve breedte; vernieuwde gootlijst. Dakkapellen uit 1897 vervangen door meerdere dakvensters.</p> <p>Vanwege: twee lagen met 3-zijdige mansardekap, winkelpui uit 1938, gevelindeling verdieping uit bouwtijd 1897. Ensemble met Kampervest 51-53</p> |