





















	Basisvorm:	Varianten:	Afwijkingen:
Kap	Op de verbeelding: 'maximale goothoogte'		
	 <p>≤ 4m maximale goothoogte</p>	 <p>≤ 1/4 ≤ 4m maximale goothoogte</p>	
Dakterrassen	Op de verbeelding: ter plaatse van T2 of W		
	 <p>≤ 2,5m achtergevelrooilijn</p>		<p>vergroten dakterras</p>  <p>> 2,5m achtergevelrooilijn</p>
Lessenaarskap	Op de verbeelding: 'minimale- maximale dakhelling'		
	 <p>goothoogte ≤ 15-25°</p>	<p>bij margestrook voor de gevel</p>  <p>goothoogte ≤ 15-25°</p>	<p>goothoogte met 1m verhogen of verlagen</p>  <p>goothoogte ≤ 1m ≤ 1m</p>
Daktuinen	Op de verbeelding: ter plaatse van W en in geval van parkeren op begane grond		
	 <p>≤ 2m</p>		
Patio	Op de verbeelding: ter plaatse van GD1		
			

Basisvorm:	Varianten:	Afwijkingen:
	<p>dakkapel in serie</p>  <p>som van de breedte van de afzonderlijke dakkapellen is maximaal gelijk aan de helft van de breedte van het dakvlak</p>	<p>dakkapel breder dan helft breedte dakvlak</p>   
	<p>dakkapel in serie</p> 	<p>dakkapel in of binnen 0,5 meter van de daknok of dakvoet;</p>  <p>dakkapel hoger dan 1,75 meter;</p> 

Basisvorm:




Varianten:




(som van de breedte van de afzonderlijke dakkapellen is maximaal gelijk aan de helft van de breedte van het dakvlak;)

Afwijkingen:


dakkapel breder dan helft breedte dakvlak;



dakkapel in of binnen 0,5 meter van de daknok of dakvoet;



dakkapel hoger dan 1,5 meter;



dakkapel in de perceelsgrens;

