









**Wegvaknaam :** Rustenburgerlaan

**Opmerkingen :** Lden 2022

**Rekenmethode :** RMG 2012

LEQ contouren op basis van Lden

**Waarnemers Geluidbelasting (Cumulatief)**

Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Lden
1,8	60,32	58,20	51,60	61,60	61,36
4,5	60,41	58,29	51,69	61,69	61,45

Leq-contouren op 1,8 [m] :      **48,0 dB :**      68,8 [m]                      **53,0 dB :**      37,7 [m]  
    **58,0 dB :**      20,3 [m]                      **63,0 dB :**      8,5 [m]

**Rijlijnen**

Naam	Rustenburgerlaan			Ov		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
<b>Wegdekverharding</b>	DAB (Ref.)			DAB (Ref.)		
<b>Vaste correctiewaarde</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Hoogte wegdek [m]</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Afstand tot waarnemer [m]</b>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Afstand hard [m]</b>	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Afstand tot obstakel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Afstand tot kruispunt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zichthoek [grad]</b>	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
<b>Objectfractie</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Correctie Art. 110g Wgh</b>	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Etmaalintensiteit</b>	8743	8743	437	8743	8743	437
<b>Snelheid</b>	50	50	50	50	50	50
<b>Snelh. vv.</b>	50	50	50	50	50	50
<b>Gem. perc. p/uur</b>	6,50	3,90	0,80	6,00	4,30	1,30
<b>Motoren</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Personenauto's</b>	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
<b>Midzwaar vrachtverkeer</b>	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	100,0
<b>Zwaar vrachtverkeer</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bromfietsen/uur</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Uurintensiteit trams</b>	---	---	---	---	---	---
<b>Emissie</b>	74,76	72,55	65,67	67,62	66,17	60,98





**Wegvaknaam :** Kampervest

**Opmerkingen :**

VariantInfo  
Lden 2022

**Rekenmethode :** RMG 2012

LEQ contouren op basis van Lden

**Waarnemers Geluidbelasting (Cumulatief)**

Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Lden
1,8	54,02	52,84	46,77	56,77	55,86
4,5	54,65	53,47	47,40	57,40	56,50

Leq-contouren op 1,8 [m] :    **48,0 dB :**            91,8 [m]                            **53,0 dB :**            52,0 [m]  
    **58,0 dB :**            23,8 [m]                            **63,0 dB :**            8,9 [m]

**Rijlijnen**

Naam	Kampervest			Ov		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Wegdekverharding	DAB (Ref.)			DAB (Ref.)		
Vaste correctiewaarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hoogte wegdek [m]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afstand tot waarnemer [m]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Afstand hard [m]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Afstand tot obstakel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afstand tot kruispunt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zichthoek [grad]	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
Objectfractie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Correctie Art. 110g Wgh	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Etmaalintensiteit	8140	8140	119	8140	8140	119
Snelheid	50	50	50	50	50	50
Snelh. vv.	50	50	50	50	50	50
<b>Gem. perc. p/uur</b>	6,10	4,50	1,10	5,00	6,50	1,80
Motoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personenauto's	97,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0
Midzwaar vrachtverkeer	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	100,0
Zwaar vrachtverkeer	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Bromfietsen/uur	0	0	0	0	0	0
Uurintensiteit trams	---	---	---	---	---	---
<b>Emissie</b>	74,49	73,17	67,05	61,18	62,32	56,74