

**Akoestisch onderzoek
bestemmingsplan 023-Oost te
Haarlem**

20 augustus 2015

**Akoestisch onderzoek
bestemmingsplan 023-Oost te
Haarlem**

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek bestemmingsplan 023-Oost te Haarlem
Opdrachtgever	BPD, regio Noord-West
Projectleider	Rob van Nijburg
Auteur(s)	Esther Gort-Krijger
Projectnummer	1227962
Aantal pagina's	28 (exclusief bijlagen)
Datum	20 augustus 2015
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Water & Ruimtelijke Kwaliteit
Zekeringstraat 43 g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon +31 20 60 63 22 2
Fax +31 20 68 48 92 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Kenmerk R004-1227962EGT-IHI-V02-NL

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding	9
2 Situatie	10
3 Wetgeving en beleidskader	11
3.1 Algemeen	11
3.2 Wegverkeer	12
3.3 Ontheffingsmogelijkheden	14
3.4 Geluidbeleid gemeente Haarlem	14
4 Uitgangspunten	15
4.1 Verkeersgegevens	15
4.2 Rekenmethode en rekenprogramma wegverkeer	17
4.2.1 Rekenmodel	17
4.3 Busbaan	17
4.4 Varianten	18
4.5 Schermvariant	18
4.6 Bebouwingsvarianten	18
5 Resultaten	19
5.1 Controle verleende hogere waarden	19
5.1.1 Boerhaavelaan	19
5.1.2 Amerikaweg	20
5.1.3 Schipholweg	20
5.2 Samenvatting controle verleende hogere waarden	22
5.3 Nieuw aan te vragen hogere waarden Schipholweg Oost	22
5.3.1 Geluidbelasting Schipholweg zonder maatregelen	22
5.3.2 Geluidschermen Schipholweg	24
5.4 Nieuwe hogere waarden voor Schipholweg	25
5.5 Gefaseerd bouwen	25
6 Conclusie	26

Bijlage(n)

- 1 Figuren en invoergegevens rekenmodellen
- 2 Resultaten Boerhaavelaan ten behoeve van vergelijking HW
- 3 Resultaten Amerikaweg ten behoeve van vergelijking HW
- 4 Resultaten Schipholweg West ten behoeve van vergelijking HW
(huidig snelheidsprofiel)
- 5 Resultaten Schipholweg Oost ten behoeve van vergelijking HW
(ter plaatse van plangebied snelheidsverlaging naar 50 km/uur)
- 6 Resultaten Schipholweg Oost ten behoeve van nieuwe HW
(huidig snelheidsprofiel)
- 7 Resultaten schermvarianten Schipholweg Oost ten behoeve van nieuwe HW
(huidig snelheidsprofiel)

1 Inleiding

Tauw heeft in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij 023 CV een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan voor het project 023-Oost. Ontwikkelingsmaatschappij 023 CV wil het gebied 023-Oost gaan ontwikkelen. In het verleden is door Tauw het akoestische onderzoek uitgevoerd in het kader van het vigerende bestemmings- en Masterplan. De gewenste woningverkaveling past echter niet binnen het huidige bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een geactualiseerd akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Het doel van het akoestische onderzoek is het inzichtelijk maken van de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van het omringende wegverkeer. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzones van:

- Boerhaavelaan
- Schipholweg
- Prins Bernhardlaan / Amerikaweg

Ten opzichte van het akoestisch onderzoek behorend bij het vigerende bestemmingsplan zijn de verkeersgegevens geactualiseerd. Bij het eerdere akoestisch onderzoek was tevens het uitgangspunt gehanteerd dat op de Schipholweg ter plaatse van het bouwplan een maximale snelheid van 50 km/uur toegestaan is, en de weg gewijzigd is in een stedelijke weg. Deze snelheidsbeperking is tot op heden nog niet geformaliseerd. In dit onderzoek is zowel de geluidbelasting met 50 en 100 km/uur onderzocht.

In het onderhavige akoestische onderzoek is een aantal varianten doorgerekend met betrekking tot de snelheid op de Schipholweg en een tweetal schermvarianten.

De uitkomsten van alle berekeningen zijn inzichtelijk gemaakt en getoetst aan:


1. De reeds verleende hogere waarde voor het vigerende bestemmingsplan
2. De grenswaarden in de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid voor het gebied langs de Schipholweg met een snelheid van 100 km/uur en als autoweg

In het kader van een mogelijk gefaseerde realisatie is tevens de geluidbelasting op de zuidelijke bebouwing berekend voor de situatie waarbij de noordelijke bebouwing nog niet gerealiseerd is.

Dit onderzoek is uitgevoerd conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 (RMG).

2 Situatie


Het plangebied 023-Oost ligt ten zuiden van de Schipholweg, ten oosten van de Amerikaweg en ten noorden van de Boerhaavelaan. In figuur 2.1 is de situering van het plangebied 023-Oost weergegeven.



Figuur 2.1 Overzicht planlocatie 023-Oost (met rood weergegeven).

Voor het plangebied is een bestemmingsplan opgesteld met daarbij het uitgangspunt dat de maximale snelheid op de Schipholweg verlaagd is tot 50 km/uur ter plaatse van het plangebied. Daarbij wordt de autoweggrens tevens gewijzigd tot buiten het plangebied. In onderstaande figuur is de huidige situatie weergegeven. Momenteel is de snelheid nog niet verlaagd en heeft er nog geen besluitvorming plaats gevonden.

Voor het plangebied zijn reeds hogere waarden verleend. Voor de Amerikaweg, Boerhaavelaan en de Schipholweg (uitgaande van 50 km/uur) zijn de hogere waarden maximaal 63 dB.



Figuur 2.2 Weergave huidige snelheid Schipholweg

3 Wetgeving en beleidskader

3.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzones van:

- De Schipholweg
- Amerikaweg / Prins Bernhardlaan
- Boerhaavelaan

3.2 Wegverkeer

Geluidszone wegverkeerslawaaï

De in tabel 3.1 genoemde afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De geluidbelasting als gevolg van een weg eindigt niet aan het uiteinde van een weg. Om die reden loopt de geluidzone aan het uiteinde van een weg verder door. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de weg over een afstand gelijk aan de zonebreedte van de weg. De zone behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs wegen¹

Aantal rijstroken	Geluidzones buitenstedelijk gebied	Geluidzones stedelijk gebied (stedelijke wegen)
Weg met één of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Weg met drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Weg met vijf of meer rijstroken	600 meter	-

Geluidnormen wegverkeerslawaaï

De normstelling in de Wet geluidhinder is opgebouwd uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal vast te stellen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat L_{den} . In tabel 3.2 zijn deze grenswaarden weergegeven voor een bestaande weg. Voor geluidgevoelige objecten in het gebied beneden de voorkeursgrenswaarde bestaan geen belemmeringen voor de realisatie van de voorgenomen plannen. Voor geluidgevoelige objecten in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde kan onder voorwaarden een hogere toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld (middels een hogere waarde procedure). In het gebied boven de maximaal toelaatbare grenswaarde is sprake van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting; hier is in principe geen woningbouw toegestaan zonder het treffen van maatregelen.

¹ Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

Tabel 3.2 Geluidsnormen voor bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en geluidgevoelige gebouwen L_{den} ten gevolge van een bestaande weg

Geluidgevoelig gebouw	Voorkeurs-grenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB]	
		Buitenstedelijke weg/autoweg	Stedelijke weg
Woningen, bestaand	48	58	68
Woningen, nieuwbouw	48	53	63
Vervangende nieuwbouw ¹	48	63	68
Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen	48	68	68
Andere gezondheidszorggebouwen ²	48	58	58
Woonwagendplaatsen, ligplaatsen woonboten, kinderdagverblijven	48	53	53

1) Vervangende nieuwbouw: nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen

2) Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra en poliklinieken

Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012² mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast, in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst.

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting op een toetspunt:

- a. Bij een geluidbelasting van 56 dB: 3 dB
- b. Bij een geluidbelasting van 57 dB: 4 dB
- c. Bij een geluidbelasting anders dan 56 of 57 dB: 2 dB

Voor wegen met een representatief te achten rijsnelheid voor lichte motorvoertuigen van minder dan 70 km/uur bedraagt de aftrek op de berekende geluidbelasting: 5 dB

De aftrek bedraagt 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.

² Bron: Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012

Voor de Prins Bernhardlaan, Boerhaavelaan en de Schipholweg (50 km/uur) is een aftrek van 5 dB toegepast. Bij de Schipholweg (100 km/uur) is een aftrek van 2, 3, of 4 dB toegepast afhankelijk van de berekende geluidbelasting.

3.3 Ontheffingsmogelijkheden

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de Wet geluidhinder een *hogere waarde* (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de gemeente Haarlem. Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde:

- Bronmaatregelen, zoals het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van geluidsreducerend wegdek
- Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen of –wallen
- Het aanvragen van ontheffing in combinatie met ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie

In situaties, waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kan een zogenaamde '*dove gevel*' worden toegepast om woningbouw toch mogelijk te maken. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidsnormen niet is vereist. De binnenwaarde in de woning van 33 dB L_{den} dient wel te worden gewaarborgd. Daarnaast kunnen mogelijkheden gezocht worden in loggia's en vliesgevels.

Prestatie-eisen ten aanzien van de minimale geluidswering van de buitengevel van woningen en andere gebouwen zijn beschreven in het Bouwbesluit. Bij het vaststellen van de minimale geluidswering dient de maximaal toelaatbare binnenwaarde gebaseerd op de Wet geluidhinder als uitgangspunt te worden gehanteerd. Bij de bepaling van de minimale geluidswering van de gevel wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van wegen *exclusief* de correctie volgens art. 110g Wgh.

3.4 Geluidbeleid gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft de nota 'Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder' opgesteld, augustus 2011.

Voor de hogere waarde procedure dient middels een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat de geluidbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeursgrenswaarde door:

- Het treffen van bronmaatregelen
- Het treffen van overdrachtsmaatregelen
- Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger

In het beleid staat aangegeven dat aan één van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

- De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande woningen
- De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen
- De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing
- Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning

De woning dient daarnaast tenminste één geluidluwe zijde te hebben. Indien er maatregelen worden getroffen dient voorafgaand aan de hogere waarde procedure een verklaring toegevoegd te worden waarin aangegeven wordt welke maatregelen getroffen gaan worden.

4 Uitgangspunten

In het onderzoek zijn de volgende documenten en tekeningen gehanteerd:

- Rekenmodel en informatie uit het akoestisch onderzoek R003-4661681EGT-V01 d.d.8 juni 2009 ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan
- Foto ondergrond kaarten uit 2014 afkomstig van Globespotter
- Verkeersgegevens tellingen 9191 en 9192, aangeleverd door Vivalis d.d. 18 december 2014
- Tekening 10_0008, aangeleverd door de opdrachtgever d.d. 20 januari 2015
- HW besluit bestemmingsplan Haarlem 023, d.d. 13 oktober 2009
- Informatie betreffendewegdekverhardingen, afkomstig van de gemeente Haarlem
- Wijziging locatie busbaan oostelijke gedeelte Schiphollaan, schets aangeleverd door de gemeente Haarlem, d.d.3 maart 2015

4.1 Verkeersgegevens

De verkeerscijfers die zijn aangeleverd bestaan uit telgegevens aangeleverd door de gemeente Haarlem. De cijfers zijn aangeleverd voor de kruispunten K9192 (Boerhaavelaan – Amerikaweg) en de K9191 (Schipholweg – Prins Bernhardlaan / Amerikaweg). Van deze telgegevens is per wegvak een gemiddelde weekdag berekend en deze is volgens opgave van de gemeente met 1 % per jaar autonome groei opgehoogd tot het jaar 2026. Een overzicht van deze gegevens is weergegeven in bijlage 1.

Verder heeft de gemeente ook verkeersdata met bus-intensiteiten, snelheid, voertuigverdeling en wegdektype aangeleverd. De verkeersdata is weergegeven in tabel 4.1 en in bijlage 1. Een overzicht van de beschouwde wegen is weergegeven in bijlage 1.

Tabel 4.1 Verkeersintensiteiten en voertuigverdeling in 2026

Gm nr	Wegvak	Tussen	Intensiteit	Verdeling [%]			Snelheid [km/u]	Wegdek
				Lv	Mv	Zv		
1	Schipholweg	(Merovingenstraat- Amerikaweg)	15141	93.0	5.7	1.3	50	ZSA-SD kws
1a bus	Schipholweg	(Merovingenstraat- Amerikaweg)	231		100		50	ZSA-SD kws
2	Schipholweg	(Amerikaweg - Merovingenstraat)	16945	93.0	5.7	1.3	50	ZSA-SD kws
2a bus	Schipholweg	(Amerikaweg - Merovingenstraat)	231		100		50	ZSA-SD kws
3	Schipholweg	(Amerikaweg - Overgang)	21976	96.4	2.9	0.7	50	DAB
3a bus	Schipholweg	(Amerikaweg - Overgang)	163		100		50	DAB
4	Schipholweg	(Overgang - Amerikaweg)	23362	96.4	2.9	0.7	100	DDB
4a bus	Schipholweg	(Overgang - Amerikaweg)	163		100		100	DDB
5	Prins Bernhardlaan	(Schipholweg - Pijperlaan)	12602	95.3	3.6	1.1	50	DAB
6	Prins Bernhardlaan	(Pijperlaan - Schipholweg)	8424	95.3	3.6	1.1	50	DAB
6a bus	Prins Bernhardlaan	Bus	136		100		50	DAB
7	Amerikaweg	(schipholweg - Amerikaweg)	15894	96.1	2.9	1.0	50	DAB
8	Amerikaweg	(Amerikaweg - Schipholweg)	15926	96.1	2.9	1.0	50	DAB
9	Boerhaavelaan	(Amerikaweg - Rolandweg)	3928	94.0	5.0	1.0	30	DAB
10	Boerhaavelaan	(Rolandweg - Amerikaweg)	4729	94.0	5.0	1.0	30	DAB
10a bus	Boerhaavelaan	(Rolandweg - Amerikaweg)	136		100		50	DAB
11	Boerhaavelaan	(Amerikaweg - Boerhavebrug)	3873	98.9	0.8	0.3	50	DAB
12	Boerhaavelaan	(Boerhavebrug - Amerikaweg)	5793	98.9	0.8	0.3	50	DAB
13	Amerikaweg	(Boerhaavelaan - Kennedybrug)	7912	96.4	2.9	0.7	50	DAB
14	Amerikaweg	(Kennedybrug - Boerhaavelaan)	10736	96.4	2.9	0.7	50	DAB
14a bus	Amerikaweg	(Kennedybrug - Boerhaavelaan)	136		100		50	DAB

LV = lichte motorvoertuigen; MV = middelzware motorvoertuigen; ZV = zware motorvoertuigen

4.2 Rekenmethode en rekenprogramma wegverkeer

De geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer over de wegen zijn berekend conform bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu versie 2.61 van DGMR.

De geluidniveaus zijn invallend berekend per verdieping vanaf 1,5 meter hoogte met een interval van 3 meter tot de maximale hoogte van 24 meter.

Ten einde te beoordelen of kan worden voldaan aan de Wet geluidhinder ter plaatse van nieuwe geluidgevoelige bebouwing wordt de aftrek conform artikel 110g toegepast. Dit betekent een aftrek van 2, 3 of 4 dB voor de Schipholweg (weg met een snelheid van 70 km/uur) en voor de Amerikaweg en Boerhaavelaan een aftrek van 5 dB.


4.2.1 Rekenmodel

Voor het berekenen van de geluidbelasting is gebruik gemaakt van een geactualiseerd rekenmodel. In dit rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor algemeen: 0,00 (harde bodem)
- Bodemfactor plangebied: 0,30 (plangebied uitgezonderd de wegen en waterpartijen)
- Bodemfactor groen: 1,00 (zachte bodem)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMG2012
- Luchtdemping: standaard RMG2012 – SRM II

4.3 Busbaan

In het onderzoek is op aangeven van de gemeente Haarlem rekening gehouden met de verplaatsing van de zuidelijke busbaan van de Schipholweg. In figuur 4.1 en in bijlage 1 is de nieuwe locatie van de busbaan door middel van het grijze vlak weergegeven.



Figuur 4.1 Aanpassing oostelijke gedeelte busbaan Schipholweg (met grijs weergegeven)

4.4 Varianten

In het onderzoek is een aantal modelvarianten doorgerekend, hieronder zijn de verschillende varianten omschreven:

- Toekomstige situatie ten behoeve van controle huidige verleende hogere waarden 'bestemmingsplan 023'
- Toekomstige situatie ten behoeve van controle huidige verleende hogere waarden 'bestemmingsplan 023' met een variant met een maximale snelheid van 50 km/uur op de Schipholweg ter plaatse van het plangebied
- Toekomstige situatie ten behoeve van vaststelling nieuwe hogere waarde voor het plangebied langs de Schipholweg met een maximale snelheid van 100 km/uur
- Schermvarianten ten behoeve van effectbepalinggeluidscherm langs de Schipholweg met een maximale snelheid van 100 km/uur

4.5 Schermvariant

Voor het weggedeelte langs de Schipholweg waar een maximum snelheid van 100 km/uur geldt, is gerekend aan een geluidscherm. Het doel van het geluidscherm is het reduceren van de geluidbelasting zodat er geen noodzaak is voor dove gevels conform de Wet geluidhinder. Door de opdrachtgever is aangegeven wat de schermlocatie is. In figuur 5.3 is een overzicht van de locatie van het geluidscherm gegeven.

4.6 Bebouwingsvarianten

Door de opdrachtgever is aangegeven, dat er twee bebouwingsvarianten voor het plangebied zijn voorgenomen. In bebouwingsvariant A zijn de woningen dichterbij de Schipholweg gesitueerd dan in bebouwingsvariant B. De bebouwing langs de Boerhaavelaan en Amerikaweg is voor beide varianten op gelijke afstand geprojecteerd.

In het onderzoek is de worst-case bebouwingsvariant A beschouwd vanwege de ligging van de woningen het dichtst langs de Schipholweg. In bebouwingsvariant A zijn 252 bouwblokken voorzien. Bij de uitwerking van de berekeningsresultaten is uitgegaan van de worstcase berekeningsresultaten van een minimale- en een maximale bebouwingsvariant. Hierdoor is een maximale bebouwingsvrijheid gegarandeerd. De minimale en maximale bebouwingsvariant zijn

- Bij de minimale bebouwingsvariant heeft buitenste bebouwing een minimale hoogte van 9 meter en de binnenste bebouwing een hoogte van 15 meter
- Bij de maximale bebouwingsvariant beschikken de buitenste bouwblokken langs de Schipholweg over een maximale hoogte van 21 en 24 meter

In bijlage 1 is de bouwbloknummering weergegeven. Aangezien de varianten nog niet over huisnummering beschikken zijn de bouwblokken willekeurig genummerd.

De opdrachtgever heeft tevens gevraagd inzichtelijk te maken wat de geluidbelasting ter plaatse van de zuidelijke bebouwing zal zijn zolang de noordelijke bebouwing nog niet gerealiseerd is. Door het gefaseerd realiseren van het bouwplan zal de zuidelijke bebouwing ten gevolge van de Schipholweg een zekere geluidbelasting ondervinden, terwijl de woningen na realisatie van het complete plan worden afgeschermd door de noordelijke bebouwing.

5 Resultaten

5.1 Controle verleende hogere waarden

5.1.1 Boerhaavelaan

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten opgenomen van de berekeningen op de eerstelijnsbebouwing langs de Boerhaavelaan. De geluidbelasting bedraagt maximaal 54 dB inclusief aftrek artikel 110g. De maximaal berekende geluidbelasting is lager dan de reeds verleende hogere waarde. In tabel 5.1 zijn de resultaten samengevat.

Tabel 5.1 Berekende geluidbelasting en verleende hogere waarde Boerhaavelaan

Weg	Deelgebied	Verleende hogere waarde [dB]	Berekende geluidbelasting [dB]
Boerhaavelaan	n.v.t.	54/58 ¹	54

¹ het bouwblok O6 lag op grotere afstand, waardoor de Hogere waarde lager is.

5.1.2 Amerikaweg


In bijlage 3 zijn de rekenresultaten opgenomen van de berekeningen op de eerstelijnsbebouwing langs de Amerikaweg. De geluidbelasting bedraagt maximaal 61 dB inclusief aftrek artikel 110g. De maximaal berekende geluidbelasting is lager dan de reeds verleende hogere waarde. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat.

Tabel 5.2 Berekende geluidbelasting en verleende hogere waarde Amerikaweg

Weg	Deelgebied	Verleende hogere waarde [dB]	Berekende geluidbelasting [dB]
Amerikaweg	n.v.t.	62	61

5.1.3 Schipholweg

Voor de Schipholweg zijn twee varianten berekend welke beoordeeld zijn aan de hand van de reeds verleende hogere waarden omdat in de hogere waarde uitgegaan is van een maximale snelheid van 50 km/uur. Voor het westelijke deel van het plangebied zijn de woningen gesitueerd langs de Schipholweg waar in de huidige situatie de maximale snelheid van 50 km/uur geldt. De geluidbelasting op het westelijke deel is in eerste instantie berekend met de huidige snelheidsverdeling van 50-70-100 km/uur zoals weergegeven in figuur 2.2.



Figuur 5.1 beoordeling Schipholweg West en Oost

Voor het oostelijke deel is tevens een berekening gedaan waarbij de grens van 50 km/uur gelijk is aan de rand van het plangebied. In figuur 5.1 is dit tevens weergegeven.

Uit de berekeningen volgt dat voor het westelijke deel voldaan wordt aan de reeds verleende hogere waarde van 63 dB. Indien de 50 km/uur grens verplaatst wordt, wordt tevens aan de oostkant voldaan aan de verleende hogere waarde van 63 dB.

Tabel 5.3 Berekende geluidbelasting en verleende hogere waarde Schipholweg

Weg	Deelgebied	Verleende hogere waarde [dB]	Berekende geluidbelasting [dB]
Schipholweg	West (huidige 50 km/uur gebied)	63	63
Schipholweg	Oost (huidig 100/70 km/uur gebied)	63	62

In bijlage 4 zijn de resultaten voor het westelijke gebied en in bijlage 5 zijn de resultaten van het oostelijke gebied opgenomen.

5.2 Samenvatting controle verleende hogere waarden

In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat. Uit de berekeningsresultaten volgt dat de berekende geluidbelasting gelijk of lager is dan de reeds verleende hogere waarde. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in dit onderzoek is uitgegaan van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (in plaats van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) en de geactualiseerde verkeersgegevens.

Indien de maximale snelheid op de Schipholweg ter plaatse van het plangebied verlaagd wordt naar 50 km/uur wordt daar tevens voldaan aan de reeds verleende hogere waarden.

Tabel 5.4 Berekende geluidbelasting en verleende hogere waarde Schipholweg

Weg	Deelgebied	Verleende hogere waarde [dB]	Berekende geluidbelasting [dB]
Boerhaavelaan	Niet van toepassing	58	54
Amerikaweg	Niet van toepassing	62	61
Schipholweg	West (huidige 50 km/uur gebied)	63	63
Schipholweg	Oost (huidig 100/70 km/uur gebied)	63	62

5.3 Nieuw aan te vragen hogere waarden Schipholweg Oost

5.3.1 Geluidbelasting Schipholweg zonder maatregelen

Voor het oostelijke deel is de geluidbelasting berekend met de snelheden conform de huidige situatie. De geluidbelasting bedraagt maximaal 66 dB langs de Schipholweg. De maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en de woonbebouwing is alleen mogelijk door het toepassen van 'dove' gevels of vliesgevels. In figuur 5.2 is weergegeven welke gevels een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde hebben en welke gevels een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde hebben. Indien de gevel een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde heeft, is een stippellijn opgenomen, dit betekent dat minimaal 1 verdieping voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Ongemarkeerde gevels zijn geluidsluw.



Figuur 5.2 Weergave gevels met geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde (geluidbelasting Inc. Aftrek 110g Wgh)

Gezien de overschrijdingen van de voorkeurs- en maximale ontheffingswaarde is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk. Ter hoogte van het plangebied is op een groot gedeelte van de Schipholweg geluidsreducerend asfalt aanwezig. De noordelijke rijbaan is over een lengte van 300 meter vanaf de kruising niet voorzien van een geluidreducerend wegdek. De zuidelijke rijbaan is over een lengte van 200 meter vanaf de kruising niet voorzien van een geluidreducerend wegdek. Dit is waarschijnlijk zo uitgevoerd in verband met wringing en slijtage van optrekkend en remmend verkeer. Ter hoogte van deelgebied Oost zou een beperkte reductie kunnen worden bereikt door het realiseren van geluidreducerend asfalt op de noordelijke rijbanen. Echter gezien de snelheidsafname lijkt dit vanuit verkeerkundig effect niet gewenst. Het toepassen op de zuidelijke rijbaan heeft voornamelijk effect op het westelijke gedeelte, waardoor het voor het oostelijke deel niet doelmatig is. Het treffen van andere bronmaatregelen is derhalve niet effectief. In paragraaf 5.3.2 wordt ingegaan op mogelijke schermmaatregelen langs de Schipholweg.

5.3.2 Geluidschermen Schipholweg

In overleg met de opdrachtgever is een tweetal schermvarianten berekend. Door de opdrachtgever is aangegeven, dat bij het toepassen van een geluidscherm de bebouwing langs de Schipholweg waarschijnlijk niet zal bestaan uit een stadsbouwblok maar uit grondgebonden woningen. De berekeningen zijn uitgevoerd op de eerstelijns bebouwing. In figuur 5.3 is de voorgenomen schermlocatie weergegeven. De hoogte van het geluidscherm is berekend ten opzichte van de rand van de weg. In bijlage 1 is tevens een doorsnede opgenomen. In de navolgende tabel zijn de maximale geluidbelastingen weergegeven op de verschillende hoogtes.



Figuur 5.3 Overzicht schermlocatie (met blauw weergegeven)

Tabel 5.5 Resultaten geluidbelasting inclusief geluidschermen

Schermvariant – hoogte t.o.v. wegrand	Max. ontheftingswaarde [dB]	Max. geluidbelasting [dB]		
		Begane grond	1 ^e verd.	2 ^e verd. – 6 ^e verd.
1 ½ meter hoog	53 dB	53 dB	57 dB	66 dB
4 ½ meter hoog	53 dB	53 dB	53 dB	66 dB

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting met een scherm van 4,5 meter hoogte op de begane grond en eerste verdieping maximaal 53 dB bedraagt. Bij realisatie van grondgebonden woningen betekent dit dat met een hogere waarde de woningen gerealiseerd kunnen worden. Achter de gevels op de tweede (of hogere) verdieping mogen dan geen geluidgevoelige ruimtes gesitueerd zijn of moet de gevel worden uitgevoerd als 'dove' gevel. Tevens is onderzocht met welk geluidsscherm de geluidbelasting alleen op de begane grond wordt verlaagd tot maximaal 53 dB. Hieruit volgt dat met een geluidsscherm van 1,5 meter hoogte de geluidbelasting op de eerste verdieping 57 dB is, waardoor deze gevel uitgevoerd moet worden als 'dove' gevel of met een vliesgevel.

5.4 Nieuwe hogere waarden voor Schipholweg

Uit het onderzoek volgt dat zonder maatregelen de geluidbelasting maximaal 66 dB bedraagt langs de Schipholweg en de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde daarmee wordt overschreden. Woningbouw kan alleen plaats vinden door het toepassen van 'dove' gevels of vliesgevels.

In het onderzoek is tevens het effect berekend van een geluidsscherm van 1 ½ en 4 ½ meter. Bij deze geluidschermen wordt de maximale ontheffingswaarde op de begane grond en bij een scherm van 4 ½ meter hoogte ook op de eerste verdieping niet overschreden.


Voor het gebied langs de Schipholweg met een maximale snelheid van 100 km/uur wordt geadviseerd om voor alle bebouwing een hogere waarde van 53 dB aan te vragen. Bij de verkaveling en het uitwerken van het bouwplan dient rekening te worden gehouden met de maximale ontheffingswaarde. Door het realiseren van een geluidsscherm kan de geluidbelasting verlaagd worden waardoor minder dove gevels nodig zijn. Naast 'dove' gevels kunnen tevens vliesgevels al dan niet in combinatie met loggia's toegepast worden

5.5 Gefaseerd bouwen

De wens is om het project gefaseerd te realiseren waarbij eerst de bebouwing langs de Boerhaavelaan en vervolgens langs de Schipholweg wordt gebouwd.

De bebouwing aan de zuidzijde van het plangebied zal naar verwachting bestaan uit 3 bouwlagen. Voor deze bebouwing is derhalve de geluidbelasting in kaart gebracht op 3 bouwlagen. De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB en overschrijdt de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet. Bij de bouwaanvraag dient te worden aangetoond dat de gevelwering van deze woningen wel voldoet aan de grenswaarde in het Bouwbesluit, uitgaande van de maximaal optredende geluidbelasting zonder afscherming van de noordelijke bebouwing.

In onderstaande afbeelding zijn de maximaal optredende geluidbelastingen weergegeven.



Figuur 5.4 Weergave geluidbelaste gevels ten gevolge van de Schipholweg bij gefaseerd bouwen. Geluidbelasting incl aft art. 110g Wgh.

6 Conclusie

Tauw heeft in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij 023 CV een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan voor het project 023-Oost.

Bij het vigerende bestemmingsplan zijn hogere waarde verleend. De opdrachtgever is voornemens de bebouwing afwijkend te realiseren waardoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Aan de hand van de voorgenomen bebouwing is getoetst of de geluidbelasting voldoet aan reeds verleende hogere waarde. De geluidbelasting is berekend met behulp van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, geactualiseerde verkeersgegevens en bouwplanvariant A.

Voor de Schipholweg is de verleende hogere waarde vastgesteld gebruikmakend van de verwachting dat de snelheid verlaagd wordt ter hoogte van het plangebied. Op dit moment is de snelheid nog 100 km/uur en is er nog geen besluitvorming om de snelheid te verlagen. Hierdoor dient voor het oostelijke deel of een snelheidsverlaging plaats te vinden of er dienen nieuwe hogere waarden te worden aangevraagd.

In onderstaande tabel zijn de berekende maximale geluidbelastingen en de verleende hogere waarden weergegeven. De geluidbelasting is gelijk of lager dan de verleende hogere waarden waardoor voor deze wegen geen nieuw hogere waarde besluit hoeft te worden genomen.

Tabel 6.1 Berekende geluidbelasting en verleende hogere waarde Schipholweg

Weg	Deelgebied	Verleende hogere waarde [dB]	Berekendegeluidbelasting [dB]
Boerhaavelaan	Niet van toepassing	63	54
Amerikaweg	Niet van toepassing	63	61
Schipholweg ¹	West (huidige 50 km/uur gebied)	63	63
Schipholweg ²	Oost (huidig 100/70 km/uur gebied)	63	62

¹ Voor deze berekeningen is het huidige snelheidsprofiel gebruikt

² Voor deze berekeningen is het huidige snelheidsprofiel aangepast, waarbij de 50 km/uur grens op de plangrens aan de oostkant ligt

Voor het oostelijke deel van het plangebied langs de Schipholweg zijn tevens berekeningen uitgevoerd met het huidige snelheidsprofiel met een maximale snelheid van 70 en 100 km/uur. Hieruit volgt dat zonder aanvullende geluidsreducerende maatregelen de geluidbelasting langs de Schipholweg de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde overschrijdt. Door overschrijding van de maximale ontheffingswaarde kunnen woningen alleen gerealiseerd worden door het toepassen van 'dove' gevels of vliesgevels.

Door het treffen van een schermmaatregel kan de geluidbelasting verlaagd worden. In tabel 6.2 worden de berekende geluidbelastingen weergegeven. Bij een scherm van 1½ meter hoogte is de geluidbelasting op de begane grond gelijk aan de maximale ontheffingswaarde. De andere verdiepingen dienen dan als 'dove' gevels te worden uitgevoerd. Bij een scherm van 4½ meter hoogte kan worden voldaan aan de maximale ontheffingswaarde op de begane grond en de eerste verdieping. Tabel 6.2 Resultaten geluidbelasting inclusief geluidschermen

Schermvariant	Max. ontheffingswaarde [dB]	Max. geluidbelasting [dB]		
		Begane grond	1 ^e verd.	2 ^e verd. – 6 ^e verd.
1½ meter hoog	53 dB	53 dB	57 dB	66 dB
4½ meter hoog	53 dB	53 dB	53 dB	66 dB


Voor de woningen in het oostelijke plangebied dient een nieuwe hogere waarde te worden aangevraagd van maximaal 53 dB. Dit omdat de reeds verleende hogere waarde gebaseerd is op een snelheidsverlaging naar 50 km/uur (en tevens wijziging naar stedelijke weg).

Bijlage

1


Figuren en invoergegevens rekenmodellen


— Weg
 ■ Gebouw



0 m 60 m

schaal = 1 : 1571






overzicht maximale hoogte variant


Tauw bv

Gebouw



0 m 70 m


schaal = 1 : 1605






— Weg
■ Gebouw
— Scherm

0 m 100 m
schaal = 1 : 2533



Doorsnede ten behoeve van schematische weergave geluidscherm.

Geluidschermhoogte ten opzichte van de rand verharding.



Figuur. Doorsnede geluidscherm met hoogte 4,5 meter langs de Schipholweg

Bijlage

2

Resultaten Boerhaavelaan ten behoeve van vergelijking HW

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
1 [1]	19.5	58.95	53.95	5	
1 [1]	1.5	57.16	52.16	5	
1 [1]	22.5	58.87	53.87	5	
1 [1]	4.5	58.5	53.5	5	
1 [1]	7.5	58.84	53.84	5	
1 [1]	10.5	58.98	53.98	5	
1 [1]	13.5	59.02	54.02	5	
1 [1]	16.5	59	54	5	
1 [2]	19.5	55.34	50.34	5	
1 [2]	1.5	53.3	48.3	5	
1 [2]	22.5	55.29	50.29	5	
1 [2]	4.5	54.5	49.5	5	
1 [2]	7.5	55.01	50.01	5	
1 [2]	10.5	55.23	50.23	5	
1 [2]	13.5	55.35	50.35	5	
1 [2]	16.5	55.34	50.34	5	
1 [3]	19.5	55.71	50.71	5	
1 [3]	1.5	53.8	48.8	5	
1 [3]	22.5	55.64	50.64	5	
1 [3]	4.5	55.14	50.14	5	
1 [3]	7.5	55.53	50.53	5	
1 [3]	10.5	55.7	50.7	5	
1 [3]	13.5	55.76	50.76	5	
1 [3]	16.5	55.76	50.76	5	
10 [1]	1.5	56.59	51.59	5	
10 [1]	4.5	57.97	52.97	5	
10 [1]	7.5	58.36	53.36	5	
10 [1]	10.5	58.54	53.54	5	
10 [1]	13.5	58.59	53.59	5	
10 [3]	1.5	52.85	47.85	5	
10 [3]	4.5	54.27	49.27	5	
10 [3]	7.5	54.85	49.85	5	
10 [3]	10.5	55.12	50.12	5	
10 [3]	13.5	55.22	50.22	5	
11 [1]	1.5	56.61	51.61	5	
11 [1]	4.5	57.95	52.95	5	
11 [1]	7.5	58.33	53.33	5	
11 [1]	10.5	58.5	53.5	5	
11 [1]	13.5	58.55	53.55	5	
11 [2]	1.5	52.17	47.17	5	
11 [2]	4.5	53.64	48.64	5	
11 [2]	7.5	54.16	49.16	5	
11 [2]	10.5	54.31	49.31	5	
11 [2]	13.5	54.34	49.34	5	
12 [1]	1.5	56.58	51.58	5	
12 [1]	4.5	57.92	52.92	5	
12 [1]	7.5	58.3	53.3	5	
12 [1]	10.5	58.46	53.46	5	
12 [1]	13.5	58.52	53.52	5	
13 [1]	1.5	56.58	51.58	5	
13 [1]	4.5	57.94	52.94	5	
13 [1]	7.5	58.32	53.32	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
13 [1]	10.5	58.49	53.49	5
13 [1]	13.5	58.54	53.54	5
14 [1]	1.5	56.57	51.57	5
14 [1]	4.5	57.93	52.93	5
14 [1]	7.5	58.32	53.32	5
14 [1]	10.5	58.49	53.49	5
14 [1]	13.5	58.54	53.54	5
166 [1]	19.5	41.48	36.48	5
166 [1]	1.5	36.76	31.76	5
166 [1]	22.5	42.17	37.17	5
166 [1]	4.5	37.22	32.22	5
166 [1]	7.5	37.24	32.24	5
166 [1]	10.5	38.73	33.73	5
166 [1]	13.5	39.91	34.91	5
166 [1]	16.5	40.83	35.83	5
166 [2]	19.5	42.15	37.15	5
166 [2]	1.5	39.38	34.38	5
166 [2]	22.5	42.6	37.6	5
166 [2]	4.5	40	35	5
166 [2]	7.5	39.84	34.84	5
166 [2]	10.5	40.16	35.16	5
166 [2]	13.5	40.74	35.74	5
166 [2]	16.5	41.63	36.63	5
166 [3]	19.5	-	0	-
166 [3]	1.5	2.74	-2.26	5
166 [3]	22.5	--	0	-
166 [3]	4.5	2.82	-2.18	5
166 [3]	7.5	2.78	-2.22	5
166 [3]	10.5	2.75	-2.25	5
166 [3]	13.5	2.83	-2.17	5
166 [3]	16.5	2.97	-2.03	5
167 [2]	19.5	--	0	-
167 [2]	1.5	3.61	-1.39	5
167 [2]	22.5	--	0	-
167 [2]	4.5	4.9	-0.1	5
167 [2]	7.5	6.22	1.22	5
167 [2]	10.5	7.82	2.82	5
167 [2]	13.5	9.88	4.88	5
167 [2]	16.5	12.95	7.95	5
168 [2]	19.5	--	0	-
168 [2]	1.5	7.17	2.17	5
168 [2]	22.5	--	0	-
168 [2]	4.5	8.47	3.47	5
168 [2]	7.5	9.77	4.77	5
168 [2]	10.5	11.32	6.32	5
168 [2]	13.5	13.32	8.32	5
168 [2]	16.5	16.09	11.09	5
169 [2]	19.5	--	0	-
169 [2]	1.5	9.16	4.16	5
169 [2]	22.5	--	0	-
169 [2]	4.5	10.46	5.46	5
169 [2]	7.5	11.71	6.71	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
169 [2]	10.5	13.21	8.21	5
169 [2]	13.5	15.12	10.12	5
169 [2]	16.5	17.55	12.55	5
170 [2]	19.5	--	0	-
170 [2]	1.5	--	0	-
170 [2]	22.5	--	0	-
170 [2]	4.5	--	0	-
170 [2]	7.5	--	0	-
170 [2]	10.5	--	0	-
170 [2]	13.5	--	0	-
170 [2]	16.5	--	0	-
171 [2]	19.5	--	0	-
171 [2]	1.5	10.49	5.49	5
171 [2]	22.5	--	0	-
171 [2]	4.5	11.82	6.82	5
171 [2]	7.5	13.04	8.04	5
171 [2]	10.5	14.51	9.51	5
171 [2]	13.5	16.32	11.32	5
171 [2]	16.5	18.65	13.65	5
171 [3]	19.5	38.56	33.56	5
171 [3]	1.5	35.34	30.34	5
171 [3]	22.5	41.13	36.13	5
171 [3]	4.5	35.28	30.28	5
171 [3]	7.5	35.2	30.2	5
171 [3]	10.5	35.88	30.88	5
171 [3]	13.5	36.76	31.76	5
171 [3]	16.5	37.65	32.65	5
172 [2]	19.5	--	0	-
172 [2]	1.5	--	0	-
172 [2]	22.5	--	0	-
172 [2]	4.5	--	0	-
172 [2]	7.5	--	0	-
172 [2]	10.5	--	0	-
172 [2]	13.5	--	0	-
172 [2]	16.5	--	0	-
173 [1]	19.5	47.77	42.77	5
173 [1]	1.5	44.96	39.96	5
173 [1]	22.5	48.1	43.1	5
173 [1]	4.5	45.1	40.1	5
173 [1]	7.5	45.34	40.34	5
173 [1]	10.5	45.99	40.99	5
173 [1]	13.5	46.81	41.81	5
173 [1]	16.5	47.47	42.47	5
173 [2]	19.5	46.66	41.66	5
173 [2]	1.5	44.03	39.03	5
173 [2]	22.5	46.6	41.6	5
173 [2]	4.5	44.25	39.25	5
173 [2]	7.5	44.48	39.48	5
173 [2]	10.5	45.07	40.07	5
173 [2]	13.5	45.76	40.76	5
173 [2]	16.5	46.43	41.43	5
174 [2]	19.5	43.49	38.49	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
174 [2]	1.5	40.87	35.87	5
174 [2]	22.5	43.82	38.82	5
174 [2]	4.5	41.36	36.36	5
174 [2]	7.5	41.25	36.25	5
174 [2]	10.5	41.62	36.62	5
174 [2]	13.5	42.24	37.24	5
174 [2]	16.5	43	38	5
174 [3]	19.5	36.5	31.5	5
174 [3]	1.5	30.22	25.22	5
174 [3]	22.5	37.52	32.52	5
174 [3]	4.5	31.16	26.16	5
174 [3]	7.5	31.98	26.98	5
174 [3]	10.5	33.19	28.19	5
174 [3]	13.5	34.79	29.79	5
174 [3]	16.5	35.69	30.69	5
174 [4]	19.5	37.63	32.63	5
174 [4]	1.5	34.11	29.11	5
174 [4]	22.5	38.45	33.45	5
174 [4]	4.5	34.45	29.45	5
174 [4]	7.5	34.42	29.42	5
174 [4]	10.5	35.24	30.24	5
174 [4]	13.5	36.33	31.33	5
174 [4]	16.5	37.01	32.01	5
175 [2]	19.5	44.36	39.36	5
175 [2]	1.5	41.59	36.59	5
175 [2]	22.5	44.56	39.56	5
175 [2]	4.5	42.05	37.05	5
175 [2]	7.5	42.05	37.05	5
175 [2]	10.5	42.5	37.5	5
175 [2]	13.5	43.14	38.14	5
175 [2]	16.5	43.87	38.87	5
176 [2]	19.5	43.9	38.9	5
176 [2]	1.5	40.93	35.93	5
176 [2]	22.5	44.15	39.15	5
176 [2]	4.5	41.44	36.44	5
176 [2]	7.5	41.43	36.43	5
176 [2]	10.5	41.87	36.87	5
176 [2]	13.5	42.56	37.56	5
176 [2]	16.5	43.35	38.35	5
177 [2]	19.5	45.56	40.56	5
177 [2]	1.5	42.95	37.95	5
177 [2]	22.5	45.72	40.72	5
177 [2]	4.5	43.3	38.3	5
177 [2]	7.5	43.42	38.42	5
177 [2]	10.5	43.91	38.91	5
177 [2]	13.5	44.52	39.52	5
177 [2]	16.5	45.22	40.22	5
178 [2]	19.5	46.48	41.48	5
178 [2]	1.5	43.99	38.99	5
178 [2]	22.5	46.5	41.5	5
178 [2]	4.5	44.22	39.22	5
178 [2]	7.5	44.37	39.37	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
178 [2]	10.5	44.93	39.93	5
178 [2]	13.5	45.58	40.58	5
178 [2]	16.5	46.25	41.25	5
179 [2]	19.5	43.76	38.76	5
179 [2]	1.5	40.97	35.97	5
179 [2]	22.5	44.02	39.02	5
179 [2]	4.5	41.46	36.46	5
179 [2]	7.5	41.4	36.4	5
179 [2]	10.5	41.81	36.81	5
179 [2]	13.5	42.48	37.48	5
179 [2]	16.5	43.26	38.26	5
180 [2]	19.5	44.73	39.73	5
180 [2]	1.5	41.66	36.66	5
180 [2]	22.5	44.91	39.91	5
180 [2]	4.5	42.32	37.32	5
180 [2]	7.5	42.35	37.35	5
180 [2]	10.5	42.83	37.83	5
180 [2]	13.5	43.47	38.47	5
180 [2]	16.5	44.22	39.22	5
181 [2]	19.5	44.92	39.92	5
181 [2]	1.5	42.04	37.04	5
181 [2]	22.5	45.08	40.08	5
181 [2]	4.5	42.48	37.48	5
181 [2]	7.5	42.63	37.63	5
181 [2]	10.5	43.14	38.14	5
181 [2]	13.5	43.75	38.75	5
181 [2]	16.5	44.48	39.48	5
182 [2]	19.5	46	41	5
182 [2]	1.5	43.3	38.3	5
182 [2]	22.5	46.11	41.11	5
182 [2]	4.5	43.61	38.61	5
182 [2]	7.5	43.73	38.73	5
182 [2]	10.5	44.31	39.31	5
182 [2]	13.5	44.93	39.93	5
182 [2]	16.5	45.69	40.69	5
183 [1]	19.5	45.21	40.21	5
183 [1]	1.5	38.07	33.07	5
183 [1]	4.5	38.16	33.16	5
183 [1]	7.5	39.36	34.36	5
183 [1]	10.5	41.83	36.83	5
183 [1]	13.5	42.71	37.71	5
183 [1]	16.5	43.71	38.71	5
183 [2]	19.5	48.9	43.9	5
183 [2]	1.5	46.86	41.86	5
183 [2]	4.5	47.1	42.1	5
183 [2]	7.5	47.49	42.49	5
183 [2]	10.5	48.14	43.14	5
183 [2]	13.5	48.74	43.74	5
183 [2]	16.5	49	44	5
183 [3]	19.5	40.12	35.12	5
183 [3]	1.5	30.16	25.16	5
183 [3]	4.5	31.3	26.3	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
183 [3]	7.5	33.51	28.51	5	
183 [3]	10.5	34.6	29.6	5	
183 [3]	13.5	37.46	32.46	5	
183 [3]	16.5	38.3	33.3	5	
183 [4]	19.5	31.36	26.36	5	
183 [4]	1.5	26.24	21.24	5	
183 [4]	4.5	26.75	21.75	5	
183 [4]	7.5	27.58	22.58	5	
183 [4]	10.5	28.6	23.6	5	
183 [4]	13.5	26.63	21.63	5	
183 [4]	16.5	27.99	22.99	5	
184 [1]	19.5	45.19	40.19	5	
184 [1]	1.5	39.83	34.83	5	
184 [1]	4.5	40.38	35.38	5	
184 [1]	7.5	41.56	36.56	5	
184 [1]	10.5	42.98	37.98	5	
184 [1]	13.5	43.71	38.71	5	
184 [1]	16.5	44.42	39.42	5	
184 [2]	19.5	44.75	39.75	5	
184 [2]	1.5	37.76	32.76	5	
184 [2]	4.5	38.34	33.34	5	
184 [2]	7.5	39.97	34.97	5	
184 [2]	10.5	41.84	36.84	5	
184 [2]	13.5	42.42	37.42	5	
184 [2]	16.5	43.39	38.39	5	
184 [3]	19.5	40.99	35.99	5	
184 [3]	1.5	31.29	26.29	5	
184 [3]	4.5	33.46	28.46	5	
184 [3]	7.5	35.44	30.44	5	
184 [3]	10.5	36.7	31.7	5	
184 [3]	13.5	37.27	32.27	5	
184 [3]	16.5	38.21	33.21	5	
184 [4]	19.5	48.85	43.85	5	
184 [4]	1.5	46.87	41.87	5	
184 [4]	4.5	46.93	41.93	5	
184 [4]	7.5	47.3	42.3	5	
184 [4]	10.5	47.96	42.96	5	
184 [4]	13.5	48.64	43.64	5	
184 [4]	16.5	48.96	43.96	5	
185 [1]	19.5	46.98	41.98	5	
185 [1]	1.5	40.37	35.37	5	
185 [1]	4.5	41.2	36.2	5	
185 [1]	7.5	42.35	37.35	5	
185 [1]	10.5	44.4	39.4	5	
185 [1]	13.5	44.6	39.6	5	
185 [1]	16.5	45.29	40.29	5	
185 [2]	19.5	49.88	44.88	5	
185 [2]	1.5	45.67	40.67	5	
185 [2]	4.5	46.72	41.72	5	
185 [2]	7.5	47.74	42.74	5	
185 [2]	10.5	48.74	43.74	5	
185 [2]	13.5	48.8	43.8	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
185 [2]	16.5	49.05	44.05	5	
185 [3]	19.5	45.64	40.64	5	
185 [3]	1.5	44.12	39.12	5	
185 [3]	4.5	44.02	39.02	5	
185 [3]	7.5	44.38	39.38	5	
185 [3]	10.5	45.05	40.05	5	
185 [3]	13.5	45.69	40.69	5	
185 [3]	16.5	46.08	41.08	5	
186 [1]	19.5	44.24	39.24	5	
186 [1]	1.5	39.11	34.11	5	
186 [1]	4.5	39.59	34.59	5	
186 [1]	7.5	40.57	35.57	5	
186 [1]	10.5	42.12	37.12	5	
186 [1]	13.5	42.64	37.64	5	
186 [1]	16.5	43.44	38.44	5	
186 [2]	19.5	48.64	43.64	5	
186 [2]	1.5	46.49	41.49	5	
186 [2]	4.5	46.58	41.58	5	
186 [2]	7.5	46.91	41.91	5	
186 [2]	10.5	47.52	42.52	5	
186 [2]	13.5	48.19	43.19	5	
186 [2]	16.5	48.62	43.62	5	
186 [3]	19.5	42.62	37.62	5	
186 [3]	1.5	40.01	35.01	5	
186 [3]	4.5	40.4	35.4	5	
186 [3]	7.5	40.75	35.75	5	
186 [3]	10.5	41.31	36.31	5	
186 [3]	13.5	41.84	36.84	5	
186 [3]	16.5	42.41	37.41	5	
187 [2]	19.5	39.67	34.67	5	
187 [2]	1.5	35.51	30.51	5	
187 [2]	4.5	35.33	30.33	5	
187 [2]	7.5	35.21	30.21	5	
187 [2]	10.5	36.65	31.65	5	
187 [2]	13.5	38.45	33.45	5	
187 [2]	16.5	39.13	34.13	5	
187 [3]	19.5	--	0	-	
187 [3]	1.5	11.15	6.15	5	
187 [3]	4.5	12.51	7.51	5	
187 [3]	7.5	13.7	8.7	5	
187 [3]	10.5	15.12	10.12	5	
187 [3]	13.5	16.79	11.79	5	
187 [3]	16.5	18.95	13.95	5	
188 [1]	19.5	--	0	-	
188 [1]	1.5	11.95	6.95	5	
188 [1]	4.5	13.31	8.31	5	
188 [1]	7.5	14.47	9.47	5	
188 [1]	10.5	15.83	10.83	5	
188 [1]	13.5	17.42	12.42	5	
188 [1]	16.5	19.48	14.48	5	
189 [1]	19.5	--	0	-	
189 [1]	1.5	12.47	7.47	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
189 [1]	4.5	13.79	8.79	5	
189 [1]	7.5	14.89	9.89	5	
189 [1]	10.5	16.18	11.18	5	
189 [1]	13.5	17.68	12.68	5	
189 [1]	16.5	19.64	14.64	5	
190 [1]	19.5	--	0	-	
190 [1]	1.5	12.35	7.35	5	
190 [1]	4.5	13.7	8.7	5	
190 [1]	7.5	14.81	9.81	5	
190 [1]	10.5	16.1	11.1	5	
190 [1]	13.5	17.62	12.62	5	
190 [1]	16.5	19.47	14.47	5	
191 [1]	19.5	--	0	-	
191 [1]	1.5	12.64	7.64	5	
191 [1]	4.5	13.98	8.98	5	
191 [1]	7.5	15.06	10.06	5	
191 [1]	10.5	16.29	11.29	5	
191 [1]	13.5	17.72	12.72	5	
191 [1]	16.5	19.59	14.59	5	
192 [1]	19.5	--	0	-	
192 [1]	1.5	12.18	7.18	5	
192 [1]	4.5	13.53	8.53	5	
192 [1]	7.5	14.6	9.6	5	
192 [1]	10.5	15.77	10.77	5	
192 [1]	13.5	17.15	12.15	5	
192 [1]	16.5	18.91	13.91	5	
193 [1]	19.5	5.47	0.47	5	
193 [1]	1.5	11.56	6.56	5	
193 [1]	4.5	12.92	7.92	5	
193 [1]	7.5	13.88	8.88	5	
193 [1]	10.5	14.86	9.86	5	
193 [1]	13.5	16.04	11.04	5	
193 [1]	16.5	17.6	12.6	5	
193 [2]	19.5	37.2	32.2	5	
193 [2]	1.5	26.72	21.72	5	
193 [2]	4.5	27.55	22.55	5	
193 [2]	7.5	28.76	23.76	5	
193 [2]	10.5	30.1	25.1	5	
193 [2]	13.5	33.37	28.37	5	
193 [2]	16.5	34.99	29.99	5	
194 [3]	19.5	12.39	7.39	5	
194 [3]	1.5	11.35	6.35	5	
194 [3]	4.5	12.69	7.69	5	
194 [3]	7.5	13.53	8.53	5	
194 [3]	10.5	14.49	9.49	5	
194 [3]	13.5	15.46	10.46	5	
194 [3]	16.5	16.62	11.62	5	
195 [1]	19.5	12.54	7.54	5	
195 [1]	1.5	10.67	5.67	5	
195 [1]	4.5	12.02	7.02	5	
195 [1]	7.5	12.8	7.8	5	
195 [1]	10.5	13.66	8.66	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
195 [1]	13.5	14.68	9.68	5
195 [1]	16.5	15.73	10.73	5
196 [1]	19.5	14.85	9.85	5
196 [1]	1.5	10.72	5.72	5
196 [1]	4.5	12.1	7.1	5
196 [1]	7.5	12.89	7.89	5
196 [1]	10.5	13.77	8.77	5
196 [1]	13.5	14.87	9.87	5
196 [1]	16.5	15.94	10.94	5
197 [1]	19.5	15.02	10.02	5
197 [1]	1.5	10.71	5.71	5
197 [1]	4.5	12.08	7.08	5
197 [1]	7.5	12.82	7.82	5
197 [1]	10.5	13.44	8.44	5
197 [1]	13.5	14.14	9.14	5
197 [1]	16.5	15.02	10.02	5
198 [1]	19.5	14.97	9.97	5
198 [1]	1.5	10.47	5.47	5
198 [1]	4.5	11.84	6.84	5
198 [1]	7.5	12.53	7.53	5
198 [1]	10.5	13.14	8.14	5
198 [1]	13.5	13.84	8.84	5
198 [1]	16.5	14.8	9.8	5
199 [1]	19.5	13.11	8.11	5
199 [1]	1.5	10.91	5.91	5
199 [1]	4.5	12.37	7.37	5
199 [1]	7.5	13.18	8.18	5
199 [1]	10.5	13.96	8.96	5
199 [1]	13.5	14.9	9.9	5
199 [1]	16.5	16.22	11.22	5
2 [1]	19.5	50.6	45.6	5
2 [1]	1.5	46.55	41.55	5
2 [1]	22.5	50.57	45.57	5
2 [1]	4.5	47.5	42.5	5
2 [1]	7.5	48.5	43.5	5
2 [1]	10.5	49.22	44.22	5
2 [1]	13.5	49.27	44.27	5
2 [1]	16.5	49.53	44.53	5
2 [2]	19.5	51.31	46.31	5
2 [2]	1.5	48.87	43.87	5
2 [2]	22.5	51.12	46.12	5
2 [2]	4.5	49.66	44.66	5
2 [2]	7.5	50.34	45.34	5
2 [2]	10.5	51.03	46.03	5
2 [2]	13.5	51.34	46.34	5
2 [2]	16.5	51.48	46.48	5
2 [3]	19.5	34.69	29.69	5
2 [3]	1.5	26.79	21.79	5
2 [3]	22.5	33.86	28.86	5
2 [3]	4.5	27.2	22.2	5
2 [3]	7.5	27.91	22.91	5
2 [3]	10.5	28.99	23.99	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
2 [3]	13.5	30	25	5
2 [3]	16.5	31.76	26.76	5
224 [1]	1.5	56.49	51.49	5
224 [1]	4.5	57.85	52.85	5
224 [1]	7.5	58.28	53.28	5
224 [1]	10.5	58.51	53.51	5
224 [1]	13.5	58.56	53.56	5
225 [1]	1.5	56.49	51.49	5
225 [1]	4.5	57.86	52.86	5
225 [1]	7.5	58.29	53.29	5
225 [1]	10.5	58.51	53.51	5
225 [1]	13.5	58.56	53.56	5
226 [1]	1.5	56.5	51.5	5
226 [1]	4.5	57.87	52.87	5
226 [1]	7.5	58.3	53.3	5
226 [1]	10.5	58.52	53.52	5
226 [1]	13.5	58.57	53.57	5
226 [2]	1.5	52.51	47.51	5
226 [2]	4.5	53.87	48.87	5
226 [2]	7.5	54.43	49.43	5
226 [2]	10.5	54.72	49.72	5
226 [2]	13.5	54.8	49.8	5
227 [2]	1.5	56.65	51.65	5
227 [2]	4.5	58.03	53.03	5
227 [2]	7.5	58.45	53.45	5
227 [2]	10.5	58.66	53.66	5
227 [2]	13.5	58.7	53.7	5
227 [3]	1.5	52.6	47.6	5
227 [3]	4.5	53.99	48.99	5
227 [3]	7.5	54.57	49.57	5
227 [3]	10.5	54.83	49.83	5
227 [3]	13.5	54.91	49.91	5
228 [2]	1.5	56.61	51.61	5
228 [2]	4.5	57.99	52.99	5
228 [2]	7.5	58.42	53.42	5
228 [2]	10.5	58.62	53.62	5
228 [2]	13.5	58.67	53.67	5
229 [2]	1.5	56.59	51.59	5
229 [2]	4.5	57.98	52.98	5
229 [2]	7.5	58.4	53.4	5
229 [2]	10.5	58.61	53.61	5
229 [2]	13.5	58.65	53.65	5
230 [2]	1.5	56.54	51.54	5
230 [2]	4.5	57.92	52.92	5
230 [2]	7.5	58.35	53.35	5
230 [2]	10.5	58.56	53.56	5
230 [2]	13.5	58.61	53.61	5
231 [2]	1.5	56.58	51.58	5
231 [2]	4.5	57.97	52.97	5
231 [2]	7.5	58.38	53.38	5
231 [2]	10.5	58.59	53.59	5
231 [2]	13.5	58.65	53.65	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
232 [2]	1.5	56.57	51.57	5	
232 [2]	4.5	57.95	52.95	5	
232 [2]	7.5	58.37	53.37	5	
232 [2]	10.5	58.58	53.58	5	
232 [2]	13.5	58.63	53.63	5	
233 [2]	1.5	56.54	51.54	5	
233 [2]	4.5	57.92	52.92	5	
233 [2]	7.5	58.34	53.34	5	
233 [2]	10.5	58.56	53.56	5	
233 [2]	13.5	58.61	53.61	5	
234 [2]	1.5	56.53	51.53	5	
234 [2]	4.5	57.9	52.9	5	
234 [2]	7.5	58.32	53.32	5	
234 [2]	10.5	58.55	53.55	5	
234 [2]	13.5	58.6	53.6	5	
235 [2]	1.5	56.52	51.52	5	
235 [2]	4.5	57.89	52.89	5	
235 [2]	7.5	58.31	53.31	5	
235 [2]	10.5	58.53	53.53	5	
235 [2]	13.5	58.59	53.59	5	
236 [2]	1.5	52.46	47.46	5	
236 [2]	4.5	53.82	48.82	5	
236 [2]	7.5	54.38	49.38	5	
236 [2]	10.5	54.68	49.68	5	
236 [2]	13.5	54.79	49.79	5	
236 [3]	1.5	56.49	51.49	5	
236 [3]	4.5	57.86	52.86	5	
236 [3]	7.5	58.27	53.27	5	
236 [3]	10.5	58.5	53.5	5	
236 [3]	13.5	58.55	53.55	5	
237 [2]	1.5	56.8	51.8	5	
237 [2]	4.5	58.19	53.19	5	
237 [2]	7.5	58.63	53.63	5	
237 [2]	10.5	58.82	53.82	5	
237 [2]	13.5	58.85	53.85	5	
238 [2]	1.5	56.77	51.77	5	
238 [2]	4.5	58.16	53.16	5	
238 [2]	7.5	58.61	53.61	5	
238 [2]	10.5	58.78	53.78	5	
238 [2]	13.5	58.82	53.82	5	
239 [2]	1.5	56.79	51.79	5	
239 [2]	4.5	58.18	53.18	5	
239 [2]	7.5	58.63	53.63	5	
239 [2]	10.5	58.81	53.81	5	
239 [2]	13.5	58.84	53.84	5	
240 [2]	1.5	56.75	51.75	5	
240 [2]	4.5	58.14	53.14	5	
240 [2]	7.5	58.6	53.6	5	
240 [2]	10.5	58.77	53.77	5	
240 [2]	13.5	58.81	53.81	5	
241 [2]	1.5	56.73	51.73	5	
241 [2]	4.5	58.11	53.11	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
241 [2]	7.5	58.56	53.56	5
241 [2]	10.5	58.74	53.74	5
241 [2]	13.5	58.78	53.78	5
242 [2]	1.5	56.75	51.75	5
242 [2]	4.5	58.13	53.13	5
242 [2]	7.5	58.58	53.58	5
242 [2]	10.5	58.77	53.77	5
242 [2]	13.5	58.8	53.8	5
243 [2]	1.5	56.75	51.75	5
243 [2]	4.5	58.12	53.12	5
243 [2]	7.5	58.56	53.56	5
243 [2]	10.5	58.74	53.74	5
243 [2]	13.5	58.79	53.79	5
244 [2]	1.5	52.84	47.84	5
244 [2]	4.5	54.22	49.22	5
244 [2]	7.5	54.74	49.74	5
244 [2]	10.5	54.97	49.97	5
244 [2]	13.5	55.03	50.03	5
244 [3]	1.5	56.7	51.7	5
244 [3]	4.5	58.09	53.09	5
244 [3]	7.5	58.52	53.52	5
244 [3]	10.5	58.71	53.71	5
244 [3]	13.5	58.75	53.75	5
245 [1]	1.5	56.67	51.67	5
245 [1]	4.5	58.07	53.07	5
245 [1]	7.5	58.49	53.49	5
245 [1]	10.5	58.68	53.68	5
245 [1]	13.5	58.71	53.71	5
245 [2]	1.5	52.16	47.16	5
245 [2]	4.5	53.66	48.66	5
245 [2]	7.5	54.2	49.2	5
245 [2]	10.5	54.41	49.41	5
245 [2]	13.5	54.49	49.49	5
246 [2]	1.5	56.69	51.69	5
246 [2]	4.5	58.09	53.09	5
246 [2]	7.5	58.5	53.5	5
246 [2]	10.5	58.69	53.69	5
246 [2]	13.5	58.73	53.73	5
247 [2]	1.5	56.71	51.71	5
247 [2]	4.5	58.11	53.11	5
247 [2]	7.5	58.53	53.53	5
247 [2]	10.5	58.72	53.72	5
247 [2]	13.5	58.75	53.75	5
248 [2]	1.5	56.72	51.72	5
248 [2]	4.5	58.13	53.13	5
248 [2]	7.5	58.54	53.54	5
248 [2]	10.5	58.74	53.74	5
248 [2]	13.5	58.76	53.76	5
249 [2]	1.5	56.75	51.75	5
249 [2]	4.5	58.16	53.16	5
249 [2]	7.5	58.58	53.58	5
249 [2]	10.5	58.78	53.78	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
249 [2]	13.5	58.81	53.81	5	
250 [2]	1.5	56.72	51.72	5	
250 [2]	4.5	58.13	53.13	5	
250 [2]	7.5	58.55	53.55	5	
250 [2]	10.5	58.74	53.74	5	
250 [2]	13.5	58.77	53.77	5	
251 [2]	1.5	56.77	51.77	5	
251 [2]	4.5	58.17	53.17	5	
251 [2]	7.5	58.6	53.6	5	
251 [2]	10.5	58.8	53.8	5	
251 [2]	13.5	58.82	53.82	5	
252 [2]	1.5	52.99	47.99	5	
252 [2]	4.5	54.36	49.36	5	
252 [2]	7.5	54.95	49.95	5	
252 [2]	10.5	55.23	50.23	5	
252 [2]	13.5	55.22	50.22	5	
252 [3]	1.5	56.73	51.73	5	
252 [3]	4.5	58.15	53.15	5	
252 [3]	7.5	58.58	53.58	5	
252 [3]	10.5	58.77	53.77	5	
252 [3]	13.5	58.8	53.8	5	
26 [1]	1.5	56.74	51.74	5	
26 [1]	4.5	58.14	53.14	5	
26 [1]	7.5	58.59	53.59	5	
26 [1]	10.5	58.76	53.76	5	
26 [1]	13.5	58.8	53.8	5	
26 [2]	1.5	52.63	47.63	5	
26 [2]	4.5	54.06	49.06	5	
26 [2]	7.5	54.63	49.63	5	
26 [2]	10.5	54.89	49.89	5	
26 [2]	13.5	54.96	49.96	5	
3 [1]	19.5	52.51	47.51	5	
3 [1]	1.5	48.37	43.37	5	
3 [1]	22.5	53.34	48.34	5	
3 [1]	4.5	49.66	44.66	5	
3 [1]	7.5	50.74	45.74	5	
3 [1]	10.5	51.08	46.08	5	
3 [1]	13.5	51.27	46.27	5	
3 [1]	16.5	51.62	46.62	5	
3 [2]	19.5	52.4	47.4	5	
3 [2]	1.5	49.95	44.95	5	
3 [2]	22.5	52.3	47.3	5	
3 [2]	4.5	50.94	45.94	5	
3 [2]	7.5	51.79	46.79	5	
3 [2]	10.5	52.3	47.3	5	
3 [2]	13.5	52.48	47.48	5	
3 [2]	16.5	52.54	47.54	5	
30 [1]	1.5	56.75	51.75	5	
30 [1]	4.5	58.11	53.11	5	
30 [1]	7.5	58.55	53.55	5	
30 [1]	10.5	58.76	53.76	5	
30 [1]	13.5	58.81	53.81	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	
30 [3]	1.5	53.74	48.74	5
30 [3]	4.5	55.02	50.02	5
30 [3]	7.5	55.53	50.53	5
30 [3]	10.5	55.77	50.77	5
30 [3]	13.5	55.83	50.83	5
31 [1]	1.5	56.65	51.65	5
31 [1]	4.5	58.02	53.02	5
31 [1]	7.5	58.45	53.45	5
31 [1]	10.5	58.68	53.68	5
31 [1]	13.5	58.73	53.73	5
32 [1]	1.5	56.55	51.55	5
32 [1]	4.5	57.91	52.91	5
32 [1]	7.5	58.35	53.35	5
32 [1]	10.5	58.57	53.57	5
32 [1]	13.5	58.62	53.62	5
33 [1]	1.5	56.55	51.55	5
33 [1]	4.5	57.9	52.9	5
33 [1]	7.5	58.33	53.33	5
33 [1]	10.5	58.56	53.56	5
33 [1]	13.5	58.61	53.61	5
34 [1]	1.5	56.62	51.62	5
34 [1]	4.5	57.97	52.97	5
34 [1]	7.5	58.41	53.41	5
34 [1]	10.5	58.63	53.63	5
34 [1]	13.5	58.68	53.68	5
4 [1]	19.5	54.23	49.23	5
4 [1]	1.5	50.5	45.5	5
4 [1]	22.5	54.38	49.38	5
4 [1]	4.5	51.82	46.82	5
4 [1]	7.5	52.74	47.74	5
4 [1]	10.5	53.04	48.04	5
4 [1]	13.5	53.25	48.25	5
4 [1]	16.5	53.78	48.78	5
4 [2]	19.5	53.47	48.47	5
4 [2]	1.5	50.99	45.99	5
4 [2]	22.5	53.68	48.68	5
4 [2]	4.5	52.11	47.11	5
4 [2]	7.5	52.96	47.96	5
4 [2]	10.5	53.34	48.34	5
4 [2]	13.5	53.49	48.49	5
4 [2]	16.5	53.49	48.49	5
5 [1]	19.5	55.15	50.15	5
5 [1]	1.5	52.66	47.66	5
5 [1]	22.5	55.09	50.09	5
5 [1]	4.5	53.95	48.95	5
5 [1]	7.5	54.55	49.55	5
5 [1]	10.5	54.78	49.78	5
5 [1]	13.5	54.92	49.92	5
5 [1]	16.5	55.14	50.14	5
5 [2]	19.5	54.75	49.75	5
5 [2]	1.5	52.16	47.16	5
5 [2]	22.5	54.8	49.8	5

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
5 [2]	4.5	53.42	48.42	5	
5 [2]	7.5	54.12	49.12	5	
5 [2]	10.5	54.38	49.38	5	
5 [2]	13.5	54.53	49.53	5	
5 [2]	16.5	54.63	49.63	5	
6 [1]	19.5	54.74	49.74	5	
6 [1]	1.5	51.34	46.34	5	
6 [1]	22.5	54.67	49.67	5	
6 [1]	4.5	52.71	47.71	5	
6 [1]	7.5	53.5	48.5	5	
6 [1]	10.5	53.74	48.74	5	
6 [1]	13.5	53.91	48.91	5	
6 [1]	16.5	54.47	49.47	5	
6 [2]	19.5	54.1	49.1	5	
6 [2]	1.5	51.55	46.55	5	
6 [2]	22.5	54.29	49.29	5	
6 [2]	4.5	52.74	47.74	5	
6 [2]	7.5	53.55	48.55	5	
6 [2]	10.5	53.86	48.86	5	
6 [2]	13.5	54.03	49.03	5	
6 [2]	16.5	54.04	49.04	5	
7 [1]	19.5	51.07	46.07	5	
7 [1]	1.5	46.82	41.82	5	
7 [1]	22.5	51.9	46.9	5	
7 [1]	4.5	47.87	42.87	5	
7 [1]	7.5	48.9	43.9	5	
7 [1]	10.5	49.47	44.47	5	
7 [1]	13.5	49.66	44.66	5	
7 [1]	16.5	49.91	44.91	5	
7 [2]	19.5	51.57	46.57	5	
7 [2]	1.5	49.24	44.24	5	
7 [2]	22.5	51.33	46.33	5	
7 [2]	4.5	50.06	45.06	5	
7 [2]	7.5	50.78	45.78	5	
7 [2]	10.5	51.44	46.44	5	
7 [2]	13.5	51.73	46.73	5	
7 [2]	16.5	51.85	46.85	5	
8 [1]	19.5	51.9	46.9	5	
8 [1]	1.5	47.54	42.54	5	
8 [1]	22.5	52.69	47.69	5	
8 [1]	4.5	48.66	43.66	5	
8 [1]	7.5	49.74	44.74	5	
8 [1]	10.5	50.18	45.18	5	
8 [1]	13.5	50.39	45.39	5	
8 [1]	16.5	50.71	45.71	5	
8 [2]	19.5	52.07	47.07	5	
8 [2]	1.5	49.65	44.65	5	
8 [2]	22.5	51.93	46.93	5	
8 [2]	4.5	50.54	45.54	5	
8 [2]	7.5	51.33	46.33	5	
8 [2]	10.5	51.94	46.94	5	
8 [2]	13.5	52.21	47.21	5	

Geluidbelasting:

Boerhavelaan t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	L _{den} [dB] 50 km/h	L _{den} [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
8 [2]	16.5	52.28	47.28	5
9 [1]	19.5	53.31	48.31	5
9 [1]	1.5	49.24	44.24	5
9 [1]	22.5	53.83	48.83	5
9 [1]	4.5	50.61	45.61	5
9 [1]	7.5	51.64	46.64	5
9 [1]	10.5	51.94	46.94	5
9 [1]	13.5	52.13	47.13	5
9 [1]	16.5	52.65	47.65	5
9 [2]	19.5	52.81	47.81	5
9 [2]	1.5	50.36	45.36	5
9 [2]	22.5	52.86	47.86	5
9 [2]	4.5	51.43	46.43	5
9 [2]	7.5	52.3	47.3	5
9 [2]	10.5	52.74	47.74	5
9 [2]	13.5	52.92	47.92	5
9 [2]	16.5	52.95	47.95	5

Bijlage

3

Resultaten Amerikaweg ten behoeve van vergelijking HW

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
1 [1]	19.5	60.62	55.62	5	
1 [1]	1.5	59.1	54.1	5	
1 [1]	22.5	60.47	55.47	5	
1 [1]	4.5	60.65	55.65	5	
1 [1]	7.5	60.83	55.83	5	
1 [1]	10.5	60.87	55.87	5	
1 [1]	13.5	60.82	55.82	5	
1 [1]	16.5	60.73	55.73	5	
1 [2]	19.5	64.57	59.57	5	
1 [2]	1.5	63.25	58.25	5	
1 [2]	22.5	64.39	59.39	5	
1 [2]	4.5	64.74	59.74	5	
1 [2]	7.5	64.92	59.92	5	
1 [2]	10.5	64.96	59.96	5	
1 [2]	13.5	64.87	59.87	5	
1 [2]	16.5	64.74	59.74	5	
1 [3]	19.5	39.3	34.3	5	
1 [3]	1.5	35.94	30.94	5	
1 [3]	22.5	38.59	33.59	5	
1 [3]	4.5	36.17	31.17	5	
1 [3]	7.5	36.59	31.59	5	
1 [3]	10.5	37.66	32.66	5	
1 [3]	13.5	38.22	33.22	5	
1 [3]	16.5	38.44	33.44	5	
10 [1]	1.5	53.84	48.84	5	
10 [1]	4.5	54.64	49.64	5	
10 [1]	7.5	55.46	50.46	5	
10 [1]	10.5	55.93	50.93	5	
10 [1]	13.5	56.09	51.09	5	
10 [3]	1.5	43.28	38.28	5	
10 [3]	4.5	44.32	39.32	5	
10 [3]	7.5	45.12	40.12	5	
10 [3]	10.5	45.94	40.94	5	
10 [3]	13.5	46.16	41.16	5	
11 [1]	1.5	55.62	50.62	5	
11 [1]	4.5	56.83	51.83	5	
11 [1]	7.5	57.61	52.61	5	
11 [1]	10.5	57.8	52.8	5	
11 [1]	13.5	57.88	52.88	5	
11 [2]	1.5	55.02	50.02	5	
11 [2]	4.5	56.12	51.12	5	
11 [2]	7.5	56.9	51.9	5	
11 [2]	10.5	57.14	52.14	5	
11 [2]	13.5	57.25	52.25	5	
12 [1]	1.5	55.07	50.07	5	
12 [1]	4.5	56.13	51.13	5	
12 [1]	7.5	56.98	51.98	5	
12 [1]	10.5	57.22	52.22	5	
12 [1]	13.5	57.33	52.33	5	
13 [1]	1.5	54.78	49.78	5	
13 [1]	4.5	55.74	50.74	5	
13 [1]	7.5	56.61	51.61	5	

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
13 [1]	10.5	56.92	51.92	5
13 [1]	13.5	57.05	52.05	5
14 [1]	1.5	54.33	49.33	5
14 [1]	4.5	55.19	50.19	5
14 [1]	7.5	56.05	51.05	5
14 [1]	10.5	56.44	51.44	5
14 [1]	13.5	56.6	51.6	5
166 [1]	19.5	61.54	56.54	5
166 [1]	1.5	59.95	54.95	5
166 [1]	22.5	61.39	56.39	5
166 [1]	4.5	61.49	56.49	5
166 [1]	7.5	61.79	56.79	5
166 [1]	10.5	61.92	56.92	5
166 [1]	13.5	61.84	56.84	5
166 [1]	16.5	61.69	56.69	5
166 [2]	19.5	65.48	60.48	5
166 [2]	1.5	64.61	59.61	5
166 [2]	22.5	65.26	60.26	5
166 [2]	4.5	65.85	60.85	5
166 [2]	7.5	66	61	5
166 [2]	10.5	66	61	5
166 [2]	13.5	65.88	60.88	5
166 [2]	16.5	65.69	60.69	5
166 [3]	19.5	62.44	57.44	5
166 [3]	1.5	61.77	56.77	5
166 [3]	22.5	62.2	57.2	5
166 [3]	4.5	62.97	57.97	5
166 [3]	7.5	63.05	58.05	5
166 [3]	10.5	62.99	57.99	5
166 [3]	13.5	62.85	57.85	5
166 [3]	16.5	62.66	57.66	5
167 [2]	19.5	59.61	54.61	5
167 [2]	1.5	57.32	52.32	5
167 [2]	22.5	59.52	54.52	5
167 [2]	4.5	59.01	54.01	5
167 [2]	7.5	59.54	54.54	5
167 [2]	10.5	59.67	54.67	5
167 [2]	13.5	59.7	54.7	5
167 [2]	16.5	59.68	54.68	5
168 [2]	19.5	58.82	53.82	5
168 [2]	1.5	56.28	51.28	5
168 [2]	22.5	58.76	53.76	5
168 [2]	4.5	57.85	52.85	5
168 [2]	7.5	58.58	53.58	5
168 [2]	10.5	58.77	53.77	5
168 [2]	13.5	58.84	53.84	5
168 [2]	16.5	58.85	53.85	5
169 [2]	19.5	58.15	53.15	5
169 [2]	1.5	55.44	50.44	5
169 [2]	22.5	58.11	53.11	5
169 [2]	4.5	56.86	51.86	5
169 [2]	7.5	57.74	52.74	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
169 [2]	10.5	58.01	53.01	5
169 [2]	13.5	58.1	53.1	5
169 [2]	16.5	58.15	53.15	5
170 [2]	19.5	60.56	55.56	5
170 [2]	1.5	58.64	53.64	5
170 [2]	22.5	60.43	55.43	5
170 [2]	4.5	60.34	55.34	5
170 [2]	7.5	60.67	55.67	5
170 [2]	10.5	60.75	55.75	5
170 [2]	13.5	60.73	55.73	5
170 [2]	16.5	60.66	55.66	5
171 [2]	19.5	57.6	52.6	5
171 [2]	1.5	54.74	49.74	5
171 [2]	22.5	57.58	52.58	5
171 [2]	4.5	56.08	51.08	5
171 [2]	7.5	57.02	52.02	5
171 [2]	10.5	57.39	52.39	5
171 [2]	13.5	57.51	52.51	5
171 [2]	16.5	57.58	52.58	5
171 [3]	19.5	50.62	45.62	5
171 [3]	1.5	47.59	42.59	5
171 [3]	22.5	50.66	45.66	5
171 [3]	4.5	48.88	43.88	5
171 [3]	7.5	49.8	44.8	5
171 [3]	10.5	50.47	45.47	5
171 [3]	13.5	50.55	45.55	5
171 [3]	16.5	50.58	45.58	5
172 [2]	19.5	61.53	56.53	5
172 [2]	1.5	60.18	55.18	5
172 [2]	22.5	61.35	56.35	5
172 [2]	4.5	61.71	56.71	5
172 [2]	7.5	61.89	56.89	5
172 [2]	10.5	61.9	56.9	5
172 [2]	13.5	61.82	56.82	5
172 [2]	16.5	61.69	56.69	5
173 [1]	19.5	61	56	5
173 [1]	1.5	59.43	54.43	5
173 [1]	22.5	60.84	55.84	5
173 [1]	4.5	61	56	5
173 [1]	7.5	61.22	56.22	5
173 [1]	10.5	61.26	56.26	5
173 [1]	13.5	61.23	56.23	5
173 [1]	16.5	61.13	56.13	5
173 [2]	19.5	65.08	60.08	5
173 [2]	1.5	63.98	58.98	5
173 [2]	22.5	64.87	59.87	5
173 [2]	4.5	65.34	60.34	5
173 [2]	7.5	65.51	60.51	5
173 [2]	10.5	65.53	60.53	5
173 [2]	13.5	65.43	60.43	5
173 [2]	16.5	65.27	60.27	5
174 [2]	19.5	65.3	60.3	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
174 [2]	1.5	64.2	59.2	5
174 [2]	22.5	65.1	60.1	5
174 [2]	4.5	65.57	60.57	5
174 [2]	7.5	65.75	60.75	5
174 [2]	10.5	65.78	60.78	5
174 [2]	13.5	65.67	60.67	5
174 [2]	16.5	65.5	60.5	5
174 [3]	19.5	60.84	55.84	5
174 [3]	1.5	59.71	54.71	5
174 [3]	22.5	60.63	55.63	5
174 [3]	4.5	61.27	56.27	5
174 [3]	7.5	61.4	56.4	5
174 [3]	10.5	61.38	56.38	5
174 [3]	13.5	61.24	56.24	5
174 [3]	16.5	61.04	56.04	5
174 [4]	19.5	59.76	54.76	5
174 [4]	1.5	58.17	53.17	5
174 [4]	22.5	59.6	54.6	5
174 [4]	4.5	59.87	54.87	5
174 [4]	7.5	60.09	55.09	5
174 [4]	10.5	60.17	55.17	5
174 [4]	13.5	60.08	55.08	5
174 [4]	16.5	59.92	54.92	5
175 [2]	19.5	65.25	60.25	5
175 [2]	1.5	64.15	59.15	5
175 [2]	22.5	65.05	60.05	5
175 [2]	4.5	65.52	60.52	5
175 [2]	7.5	65.71	60.71	5
175 [2]	10.5	65.74	60.74	5
175 [2]	13.5	65.62	60.62	5
175 [2]	16.5	65.46	60.46	5
176 [2]	19.5	65.3	60.3	5
176 [2]	1.5	64.18	59.18	5
176 [2]	22.5	65.09	60.09	5
176 [2]	4.5	65.55	60.55	5
176 [2]	7.5	65.74	60.74	5
176 [2]	10.5	65.78	60.78	5
176 [2]	13.5	65.66	60.66	5
176 [2]	16.5	65.49	60.49	5
177 [2]	19.5	65.22	60.22	5
177 [2]	1.5	64.12	59.12	5
177 [2]	22.5	65.01	60.01	5
177 [2]	4.5	65.48	60.48	5
177 [2]	7.5	65.66	60.66	5
177 [2]	10.5	65.69	60.69	5
177 [2]	13.5	65.58	60.58	5
177 [2]	16.5	65.41	60.41	5
178 [2]	19.5	65.14	60.14	5
178 [2]	1.5	64.05	59.05	5
178 [2]	22.5	64.94	59.94	5
178 [2]	4.5	65.41	60.41	5
178 [2]	7.5	65.58	60.58	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
178 [2]	10.5	65.6	60.6	5
178 [2]	13.5	65.5	60.5	5
178 [2]	16.5	65.34	60.34	5
179 [2]	19.5	65.31	60.31	5
179 [2]	1.5	64.2	59.2	5
179 [2]	22.5	65.11	60.11	5
179 [2]	4.5	65.57	60.57	5
179 [2]	7.5	65.76	60.76	5
179 [2]	10.5	65.79	60.79	5
179 [2]	13.5	65.68	60.68	5
179 [2]	16.5	65.51	60.51	5
180 [2]	19.5	65.24	60.24	5
180 [2]	1.5	64.13	59.13	5
180 [2]	22.5	65.03	60.03	5
180 [2]	4.5	65.5	60.5	5
180 [2]	7.5	65.7	60.7	5
180 [2]	10.5	65.72	60.72	5
180 [2]	13.5	65.61	60.61	5
180 [2]	16.5	65.44	60.44	5
181 [2]	19.5	65.24	60.24	5
181 [2]	1.5	64.14	59.14	5
181 [2]	22.5	65.03	60.03	5
181 [2]	4.5	65.5	60.5	5
181 [2]	7.5	65.69	60.69	5
181 [2]	10.5	65.72	60.72	5
181 [2]	13.5	65.6	60.6	5
181 [2]	16.5	65.43	60.43	5
182 [2]	19.5	65.19	60.19	5
182 [2]	1.5	64.1	59.1	5
182 [2]	22.5	64.99	59.99	5
182 [2]	4.5	65.45	60.45	5
182 [2]	7.5	65.63	60.63	5
182 [2]	10.5	65.66	60.66	5
182 [2]	13.5	65.55	60.55	5
182 [2]	16.5	65.39	60.39	5
183 [1]	19.5	41.36	36.36	5
183 [1]	1.5	39.03	34.03	5
183 [1]	4.5	39	34	5
183 [1]	7.5	39.95	34.95	5
183 [1]	10.5	42.36	37.36	5
183 [1]	13.5	39.78	34.78	5
183 [1]	16.5	40.32	35.32	5
183 [2]	19.5	64.06	59.06	5
183 [2]	1.5	62.29	57.29	5
183 [2]	4.5	63.9	58.9	5
183 [2]	7.5	64.19	59.19	5
183 [2]	10.5	64.28	59.28	5
183 [2]	13.5	64.28	59.28	5
183 [2]	16.5	64.19	59.19	5
183 [3]	19.5	30.88	25.88	5
183 [3]	1.5	30.97	25.97	5
183 [3]	4.5	31.33	26.33	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
183 [3]	7.5	31.96	26.96	5
183 [3]	10.5	32.73	27.73	5
183 [3]	13.5	28.77	23.77	5
183 [3]	16.5	24.99	19.99	5
183 [4]	19.5	42.84	37.84	5
183 [4]	1.5	35.94	30.94	5
183 [4]	4.5	37.05	32.05	5
183 [4]	7.5	37.58	32.58	5
183 [4]	10.5	38.07	33.07	5
183 [4]	13.5	38.23	33.23	5
183 [4]	16.5	38.84	33.84	5
184 [1]	19.5	40.11	35.11	5
184 [1]	1.5	41.09	36.09	5
184 [1]	4.5	41.08	36.08	5
184 [1]	7.5	41.93	36.93	5
184 [1]	10.5	43.23	38.23	5
184 [1]	13.5	39.75	34.75	5
184 [1]	16.5	39.32	34.32	5
184 [2]	19.5	44.02	39.02	5
184 [2]	1.5	41.52	36.52	5
184 [2]	4.5	41.68	36.68	5
184 [2]	7.5	42.21	37.21	5
184 [2]	10.5	43.54	38.54	5
184 [2]	13.5	40.54	35.54	5
184 [2]	16.5	41.33	36.33	5
184 [3]	19.5	36.21	31.21	5
184 [3]	1.5	31.48	26.48	5
184 [3]	4.5	31.92	26.92	5
184 [3]	7.5	32.76	27.76	5
184 [3]	10.5	34.69	29.69	5
184 [3]	13.5	33.39	28.39	5
184 [3]	16.5	33.49	28.49	5
184 [4]	19.5	64.11	59.11	5
184 [4]	1.5	62.43	57.43	5
184 [4]	4.5	64.01	59.01	5
184 [4]	7.5	64.28	59.28	5
184 [4]	10.5	64.36	59.36	5
184 [4]	13.5	64.35	59.35	5
184 [4]	16.5	64.25	59.25	5
185 [1]	19.5	42.26	37.26	5
185 [1]	1.5	40.38	35.38	5
185 [1]	4.5	40.44	35.44	5
185 [1]	7.5	41.72	36.72	5
185 [1]	10.5	44.05	39.05	5
185 [1]	13.5	41.72	36.72	5
185 [1]	16.5	41.56	36.56	5
185 [2]	19.5	56.85	51.85	5
185 [2]	1.5	55.25	50.25	5
185 [2]	4.5	57.15	52.15	5
185 [2]	7.5	57.33	52.33	5
185 [2]	10.5	57.36	52.36	5
185 [2]	13.5	57.19	52.19	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
185 [2]	16.5	57.07	52.07	5	
185 [3]	19.5	63.84	58.84	5	
185 [3]	1.5	62.01	57.01	5	
185 [3]	4.5	63.67	58.67	5	
185 [3]	7.5	63.96	58.96	5	
185 [3]	10.5	64.06	59.06	5	
185 [3]	13.5	64.05	59.05	5	
185 [3]	16.5	63.97	58.97	5	
186 [1]	19.5	40.54	35.54	5	
186 [1]	1.5	48.66	43.66	5	
186 [1]	4.5	50.14	45.14	5	
186 [1]	7.5	50.94	45.94	5	
186 [1]	10.5	43.39	38.39	5	
186 [1]	13.5	40	35	5	
186 [1]	16.5	39.98	34.98	5	
186 [2]	19.5	64.11	59.11	5	
186 [2]	1.5	62.46	57.46	5	
186 [2]	4.5	64.04	59.04	5	
186 [2]	7.5	64.29	59.29	5	
186 [2]	10.5	64.36	59.36	5	
186 [2]	13.5	64.34	59.34	5	
186 [2]	16.5	64.25	59.25	5	
186 [3]	19.5	60.42	55.42	5	
186 [3]	1.5	58.46	53.46	5	
186 [3]	4.5	60.11	55.11	5	
186 [3]	7.5	60.43	55.43	5	
186 [3]	10.5	60.58	55.58	5	
186 [3]	13.5	60.61	55.61	5	
186 [3]	16.5	60.53	55.53	5	
187 [2]	19.5	54.33	49.33	5	
187 [2]	1.5	51.02	46.02	5	
187 [2]	4.5	51.98	46.98	5	
187 [2]	7.5	52.73	47.73	5	
187 [2]	10.5	53.57	48.57	5	
187 [2]	13.5	53.96	48.96	5	
187 [2]	16.5	54.18	49.18	5	
187 [3]	19.5	56.34	51.34	5	
187 [3]	1.5	53.24	48.24	5	
187 [3]	4.5	54.47	49.47	5	
187 [3]	7.5	55.34	50.34	5	
187 [3]	10.5	55.97	50.97	5	
187 [3]	13.5	56.17	51.17	5	
187 [3]	16.5	56.28	51.28	5	
188 [1]	19.5	55.97	50.97	5	
188 [1]	1.5	52.81	47.81	5	
188 [1]	4.5	54.01	49.01	5	
188 [1]	7.5	54.82	49.82	5	
188 [1]	10.5	55.52	50.52	5	
188 [1]	13.5	55.76	50.76	5	
188 [1]	16.5	55.88	50.88	5	
189 [1]	19.5	55.53	50.53	5	
189 [1]	1.5	52.32	47.32	5	

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
189 [1]	4.5	53.5	48.5	5	
189 [1]	7.5	54.24	49.24	5	
189 [1]	10.5	54.98	49.98	5	
189 [1]	13.5	55.29	50.29	5	
189 [1]	16.5	55.44	50.44	5	
190 [1]	19.5	55.09	50.09	5	
190 [1]	1.5	51.85	46.85	5	
190 [1]	4.5	52.99	47.99	5	
190 [1]	7.5	53.69	48.69	5	
190 [1]	10.5	54.43	49.43	5	
190 [1]	13.5	54.82	49.82	5	
190 [1]	16.5	54.98	49.98	5	
191 [1]	19.5	54.68	49.68	5	
191 [1]	1.5	51.49	46.49	5	
191 [1]	4.5	52.53	47.53	5	
191 [1]	7.5	53.18	48.18	5	
191 [1]	10.5	53.88	48.88	5	
191 [1]	13.5	54.36	49.36	5	
191 [1]	16.5	54.55	49.55	5	
192 [1]	19.5	54.21	49.21	5	
192 [1]	1.5	51.11	46.11	5	
192 [1]	4.5	52.03	47.03	5	
192 [1]	7.5	52.63	47.63	5	
192 [1]	10.5	53.3	48.3	5	
192 [1]	13.5	53.85	48.85	5	
192 [1]	16.5	54.08	49.08	5	
193 [1]	19.5	53.84	48.84	5	
193 [1]	1.5	50.89	45.89	5	
193 [1]	4.5	51.65	46.65	5	
193 [1]	7.5	52.21	47.21	5	
193 [1]	10.5	52.84	47.84	5	
193 [1]	13.5	53.42	48.42	5	
193 [1]	16.5	53.7	48.7	5	
193 [2]	19.5	45.82	40.82	5	
193 [2]	1.5	43.23	38.23	5	
193 [2]	4.5	43.39	38.39	5	
193 [2]	7.5	43.69	38.69	5	
193 [2]	10.5	44.12	39.12	5	
193 [2]	13.5	44.67	39.67	5	
193 [2]	16.5	45.27	40.27	5	
194 [3]	19.5	52.99	47.99	5	
194 [3]	1.5	50.28	45.28	5	
194 [3]	4.5	50.83	45.83	5	
194 [3]	7.5	51.26	46.26	5	
194 [3]	10.5	51.83	46.83	5	
194 [3]	13.5	52.39	47.39	5	
194 [3]	16.5	52.81	47.81	5	
195 [1]	19.5	52.64	47.64	5	
195 [1]	1.5	49.9	44.9	5	
195 [1]	4.5	50.48	45.48	5	
195 [1]	7.5	50.88	45.88	5	
195 [1]	10.5	51.42	46.42	5	

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
195 [1]	13.5	51.97	46.97	5
195 [1]	16.5	52.43	47.43	5
196 [1]	19.5	52.36	47.36	5
196 [1]	1.5	49.6	44.6	5
196 [1]	4.5	50.22	45.22	5
196 [1]	7.5	50.58	45.58	5
196 [1]	10.5	51.1	46.1	5
196 [1]	13.5	51.62	46.62	5
196 [1]	16.5	52.11	47.11	5
197 [1]	19.5	52.06	47.06	5
197 [1]	1.5	49.29	44.29	5
197 [1]	4.5	49.94	44.94	5
197 [1]	7.5	50.25	45.25	5
197 [1]	10.5	50.76	45.76	5
197 [1]	13.5	51.26	46.26	5
197 [1]	16.5	51.75	46.75	5
198 [1]	19.5	51.83	46.83	5
198 [1]	1.5	49.05	44.05	5
198 [1]	4.5	49.76	44.76	5
198 [1]	7.5	50.02	45.02	5
198 [1]	10.5	50.5	45.5	5
198 [1]	13.5	50.99	45.99	5
198 [1]	16.5	51.46	46.46	5
199 [1]	19.5	51.36	46.36	5
199 [1]	1.5	48.58	43.58	5
199 [1]	4.5	49.31	44.31	5
199 [1]	7.5	49.55	44.55	5
199 [1]	10.5	50.02	45.02	5
199 [1]	13.5	50.49	45.49	5
199 [1]	16.5	50.94	45.94	5
2 [1]	19.5	40.86	35.86	5
2 [1]	1.5	43.42	38.42	5
2 [1]	22.5	42.44	37.44	5
2 [1]	4.5	43.7	38.7	5
2 [1]	7.5	44.18	39.18	5
2 [1]	10.5	44.99	39.99	5
2 [1]	13.5	43.07	38.07	5
2 [1]	16.5	43.22	38.22	5
2 [2]	19.5	64.46	59.46	5
2 [2]	1.5	63.05	58.05	5
2 [2]	22.5	64.28	59.28	5
2 [2]	4.5	64.58	59.58	5
2 [2]	7.5	64.79	59.79	5
2 [2]	10.5	64.83	59.83	5
2 [2]	13.5	64.76	59.76	5
2 [2]	16.5	64.63	59.63	5
2 [3]	19.5	61.52	56.52	5
2 [3]	1.5	59.72	54.72	5
2 [3]	22.5	60.84	55.84	5
2 [3]	4.5	61.3	56.3	5
2 [3]	7.5	61.6	56.6	5
2 [3]	10.5	61.71	56.71	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
2 [3]	13.5	61.71	56.71	5
2 [3]	16.5	61.64	56.64	5
224 [1]	1.5	41.61	36.61	5
224 [1]	4.5	42.09	37.09	5
224 [1]	7.5	42	37	5
224 [1]	10.5	42.02	37.02	5
224 [1]	13.5	42.41	37.41	5
225 [1]	1.5	42.41	37.41	5
225 [1]	4.5	42.83	37.83	5
225 [1]	7.5	42.7	37.7	5
225 [1]	10.5	42.66	37.66	5
225 [1]	13.5	43.05	38.05	5
226 [1]	1.5	42.99	37.99	5
226 [1]	4.5	43.38	38.38	5
226 [1]	7.5	43.23	38.23	5
226 [1]	10.5	43.19	38.19	5
226 [1]	13.5	43.56	38.56	5
226 [2]	1.5	35.94	30.94	5
226 [2]	4.5	36.14	31.14	5
226 [2]	7.5	36.06	31.06	5
226 [2]	10.5	36.08	31.08	5
226 [2]	13.5	37.53	32.53	5
227 [2]	1.5	45.61	40.61	5
227 [2]	4.5	45.8	40.8	5
227 [2]	7.5	45.62	40.62	5
227 [2]	10.5	45.96	40.96	5
227 [2]	13.5	46.46	41.46	5
227 [3]	1.5	42.09	37.09	5
227 [3]	4.5	42.13	37.13	5
227 [3]	7.5	41.97	36.97	5
227 [3]	10.5	42.49	37.49	5
227 [3]	13.5	43.16	38.16	5
228 [2]	1.5	45.44	40.44	5
228 [2]	4.5	45.63	40.63	5
228 [2]	7.5	45.43	40.43	5
228 [2]	10.5	45.75	40.75	5
228 [2]	13.5	46.23	41.23	5
229 [2]	1.5	45.26	40.26	5
229 [2]	4.5	45.46	40.46	5
229 [2]	7.5	45.25	40.25	5
229 [2]	10.5	45.55	40.55	5
229 [2]	13.5	46.03	41.03	5
230 [2]	1.5	44.46	39.46	5
230 [2]	4.5	44.69	39.69	5
230 [2]	7.5	44.47	39.47	5
230 [2]	10.5	44.74	39.74	5
230 [2]	13.5	45.22	40.22	5
231 [2]	1.5	44.52	39.52	5
231 [2]	4.5	44.77	39.77	5
231 [2]	7.5	44.58	39.58	5
231 [2]	10.5	44.82	39.82	5
231 [2]	13.5	45.3	40.3	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
232 [2]	1.5	44.57	39.57	5
232 [2]	4.5	44.83	39.83	5
232 [2]	7.5	44.63	39.63	5
232 [2]	10.5	44.82	39.82	5
232 [2]	13.5	45.31	40.31	5
233 [2]	1.5	43.85	38.85	5
233 [2]	4.5	44.17	39.17	5
233 [2]	7.5	44	39	5
233 [2]	10.5	44.17	39.17	5
233 [2]	13.5	44.67	39.67	5
234 [2]	1.5	44	39	5
234 [2]	4.5	44.3	39.3	5
234 [2]	7.5	44.12	39.12	5
234 [2]	10.5	44.23	39.23	5
234 [2]	13.5	44.75	39.75	5
235 [2]	1.5	43.72	38.72	5
235 [2]	4.5	44.05	39.05	5
235 [2]	7.5	43.89	38.89	5
235 [2]	10.5	44.02	39.02	5
235 [2]	13.5	44.51	39.51	5
236 [2]	1.5	34.32	29.32	5
236 [2]	4.5	34.62	29.62	5
236 [2]	7.5	34.74	29.74	5
236 [2]	10.5	34.27	29.27	5
236 [2]	13.5	35.16	30.16	5
236 [3]	1.5	43.31	38.31	5
236 [3]	4.5	43.64	38.64	5
236 [3]	7.5	43.47	38.47	5
236 [3]	10.5	43.53	38.53	5
236 [3]	13.5	44.02	39.02	5
237 [2]	1.5	48.61	43.61	5
237 [2]	4.5	48.62	43.62	5
237 [2]	7.5	48.76	43.76	5
237 [2]	10.5	49.3	44.3	5
237 [2]	13.5	49.88	44.88	5
238 [2]	1.5	48.4	43.4	5
238 [2]	4.5	48.42	43.42	5
238 [2]	7.5	48.49	43.49	5
238 [2]	10.5	49.01	44.01	5
238 [2]	13.5	49.58	44.58	5
239 [2]	1.5	48.04	43.04	5
239 [2]	4.5	48.07	43.07	5
239 [2]	7.5	48.11	43.11	5
239 [2]	10.5	48.61	43.61	5
239 [2]	13.5	49.17	44.17	5
240 [2]	1.5	47.75	42.75	5
240 [2]	4.5	47.81	42.81	5
240 [2]	7.5	47.81	42.81	5
240 [2]	10.5	48.29	43.29	5
240 [2]	13.5	48.84	43.84	5
241 [2]	1.5	47.33	42.33	5
241 [2]	4.5	47.41	42.41	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
241 [2]	7.5	47.38	42.38	5
241 [2]	10.5	47.85	42.85	5
241 [2]	13.5	48.4	43.4	5
242 [2]	1.5	46.9	41.9	5
242 [2]	4.5	47	42	5
242 [2]	7.5	46.94	41.94	5
242 [2]	10.5	47.41	42.41	5
242 [2]	13.5	47.96	42.96	5
243 [2]	1.5	46.44	41.44	5
243 [2]	4.5	46.58	41.58	5
243 [2]	7.5	46.49	41.49	5
243 [2]	10.5	46.95	41.95	5
243 [2]	13.5	47.48	42.48	5
244 [2]	1.5	38.77	33.77	5
244 [2]	4.5	38.96	33.96	5
244 [2]	7.5	38.71	33.71	5
244 [2]	10.5	39.03	34.03	5
244 [2]	13.5	39.73	34.73	5
244 [3]	1.5	46.39	41.39	5
244 [3]	4.5	46.53	41.53	5
244 [3]	7.5	46.41	41.41	5
244 [3]	10.5	46.83	41.83	5
244 [3]	13.5	47.35	42.35	5
245 [1]	1.5	52.71	47.71	5
245 [1]	4.5	53.34	48.34	5
245 [1]	7.5	53.97	48.97	5
245 [1]	10.5	54.65	49.65	5
245 [1]	13.5	54.92	49.92	5
245 [2]	1.5	51.53	46.53	5
245 [2]	4.5	51.87	46.87	5
245 [2]	7.5	52.4	47.4	5
245 [2]	10.5	53.15	48.15	5
245 [2]	13.5	53.36	48.36	5
246 [2]	1.5	52.24	47.24	5
246 [2]	4.5	52.81	47.81	5
246 [2]	7.5	53.4	48.4	5
246 [2]	10.5	54.1	49.1	5
246 [2]	13.5	54.44	49.44	5
247 [2]	1.5	51.76	46.76	5
247 [2]	4.5	52.29	47.29	5
247 [2]	7.5	52.85	47.85	5
247 [2]	10.5	53.54	48.54	5
247 [2]	13.5	53.95	48.95	5
248 [2]	1.5	51.41	46.41	5
248 [2]	4.5	51.84	46.84	5
248 [2]	7.5	52.36	47.36	5
248 [2]	10.5	53.03	48.03	5
248 [2]	13.5	53.52	48.52	5
249 [2]	1.5	51.03	46.03	5
249 [2]	4.5	51.37	46.37	5
249 [2]	7.5	51.85	46.85	5
249 [2]	10.5	52.49	47.49	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
249 [2]	13.5	53.06	48.06	5
250 [2]	1.5	50.77	45.77	5
250 [2]	4.5	50.96	45.96	5
250 [2]	7.5	51.4	46.4	5
250 [2]	10.5	52.03	47.03	5
250 [2]	13.5	52.63	47.63	5
251 [2]	1.5	50.55	45.55	5
251 [2]	4.5	50.63	45.63	5
251 [2]	7.5	51.06	46.06	5
251 [2]	10.5	51.68	46.68	5
251 [2]	13.5	52.32	47.32	5
252 [2]	1.5	40.67	35.67	5
252 [2]	4.5	40.86	35.86	5
252 [2]	7.5	41.25	36.25	5
252 [2]	10.5	42.04	37.04	5
252 [2]	13.5	42.69	37.69	5
252 [3]	1.5	50.09	45.09	5
252 [3]	4.5	50.11	45.11	5
252 [3]	7.5	50.48	45.48	5
252 [3]	10.5	51.08	46.08	5
252 [3]	13.5	51.7	46.7	5
26 [1]	1.5	48.98	43.98	5
26 [1]	4.5	49	44	5
26 [1]	7.5	49.19	44.19	5
26 [1]	10.5	49.74	44.74	5
26 [1]	13.5	50.32	45.32	5
26 [2]	1.5	47.37	42.37	5
26 [2]	4.5	47.31	42.31	5
26 [2]	7.5	47.32	42.32	5
26 [2]	10.5	47.92	42.92	5
26 [2]	13.5	48.47	43.47	5
3 [1]	19.5	41.69	36.69	5
3 [1]	1.5	45.28	40.28	5
3 [1]	22.5	43.81	38.81	5
3 [1]	4.5	45.87	40.87	5
3 [1]	7.5	46.69	41.69	5
3 [1]	10.5	47.53	42.53	5
3 [1]	13.5	47.37	42.37	5
3 [1]	16.5	47.55	42.55	5
3 [2]	19.5	64.49	59.49	5
3 [2]	1.5	63.09	58.09	5
3 [2]	22.5	64.31	59.31	5
3 [2]	4.5	64.61	59.61	5
3 [2]	7.5	64.82	59.82	5
3 [2]	10.5	64.86	59.86	5
3 [2]	13.5	64.78	59.78	5
3 [2]	16.5	64.65	59.65	5
30 [1]	1.5	40.67	35.67	5
30 [1]	4.5	41.23	36.23	5
30 [1]	7.5	41.15	36.15	5
30 [1]	10.5	41.09	36.09	5
30 [1]	13.5	41.37	36.37	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
30 [3]	1.5	15.79	10.79	5
30 [3]	4.5	17.75	12.75	5
30 [3]	7.5	19.99	14.99	5
30 [3]	10.5	25.72	20.72	5
30 [3]	13.5	28.84	23.84	5
31 [1]	1.5	41.22	36.22	5
31 [1]	4.5	41.73	36.73	5
31 [1]	7.5	41.64	36.64	5
31 [1]	10.5	41.58	36.58	5
31 [1]	13.5	41.89	36.89	5
32 [1]	1.5	41.85	36.85	5
32 [1]	4.5	42.33	37.33	5
32 [1]	7.5	42.21	37.21	5
32 [1]	10.5	42.12	37.12	5
32 [1]	13.5	42.41	37.41	5
33 [1]	1.5	42.22	37.22	5
33 [1]	4.5	42.7	37.7	5
33 [1]	7.5	42.56	37.56	5
33 [1]	10.5	42.48	37.48	5
33 [1]	13.5	42.77	37.77	5
34 [1]	1.5	41.38	36.38	5
34 [1]	4.5	41.88	36.88	5
34 [1]	7.5	41.78	36.78	5
34 [1]	10.5	41.7	36.7	5
34 [1]	13.5	42.01	37.01	5
4 [1]	19.5	41.08	36.08	5
4 [1]	1.5	47.18	42.18	5
4 [1]	22.5	42.54	37.54	5
4 [1]	4.5	48.46	43.46	5
4 [1]	7.5	49.53	44.53	5
4 [1]	10.5	50.13	45.13	5
4 [1]	13.5	50.21	45.21	5
4 [1]	16.5	50.14	45.14	5
4 [2]	19.5	64.49	59.49	5
4 [2]	1.5	63.12	58.12	5
4 [2]	22.5	64.31	59.31	5
4 [2]	4.5	64.64	59.64	5
4 [2]	7.5	64.84	59.84	5
4 [2]	10.5	64.88	59.88	5
4 [2]	13.5	64.79	59.79	5
4 [2]	16.5	64.66	59.66	5
5 [1]	19.5	37.1	32.1	5
5 [1]	1.5	44.73	39.73	5
5 [1]	22.5	38.77	33.77	5
5 [1]	4.5	46.15	41.15	5
5 [1]	7.5	47.29	42.29	5
5 [1]	10.5	47.57	42.57	5
5 [1]	13.5	47.03	42.03	5
5 [1]	16.5	47.05	42.05	5
5 [2]	19.5	64.58	59.58	5
5 [2]	1.5	63.23	58.23	5
5 [2]	22.5	64.4	59.4	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
5 [2]	4.5	64.73	59.73	5
5 [2]	7.5	64.92	59.92	5
5 [2]	10.5	64.97	59.97	5
5 [2]	13.5	64.88	59.88	5
5 [2]	16.5	64.75	59.75	5
6 [1]	19.5	40.42	35.42	5
6 [1]	1.5	46.58	41.58	5
6 [1]	22.5	42.04	37.04	5
6 [1]	4.5	47.95	42.95	5
6 [1]	7.5	49.09	44.09	5
6 [1]	10.5	49.49	44.49	5
6 [1]	13.5	49.48	44.48	5
6 [1]	16.5	49.53	44.53	5
6 [2]	19.5	64.51	59.51	5
6 [2]	1.5	63.15	58.15	5
6 [2]	22.5	64.33	59.33	5
6 [2]	4.5	64.67	59.67	5
6 [2]	7.5	64.87	59.87	5
6 [2]	10.5	64.9	59.9	5
6 [2]	13.5	64.81	59.81	5
6 [2]	16.5	64.68	59.68	5
7 [1]	19.5	42.21	37.21	5
7 [1]	1.5	44.25	39.25	5
7 [1]	22.5	43.55	38.55	5
7 [1]	4.5	44.58	39.58	5
7 [1]	7.5	45.16	40.16	5
7 [1]	10.5	45.92	40.92	5
7 [1]	13.5	44.58	39.58	5
7 [1]	16.5	44.92	39.92	5
7 [2]	19.5	64.5	59.5	5
7 [2]	1.5	63.08	58.08	5
7 [2]	22.5	64.32	59.32	5
7 [2]	4.5	64.6	59.6	5
7 [2]	7.5	64.81	59.81	5
7 [2]	10.5	64.86	59.86	5
7 [2]	13.5	64.79	59.79	5
7 [2]	16.5	64.67	59.67	5
8 [1]	19.5	42.46	37.46	5
8 [1]	1.5	44.46	39.46	5
8 [1]	22.5	43.92	38.92	5
8 [1]	4.5	44.62	39.62	5
8 [1]	7.5	45.32	40.32	5
8 [1]	10.5	46.11	41.11	5
8 [1]	13.5	45.95	40.95	5
8 [1]	16.5	46.18	41.18	5
8 [2]	19.5	64.46	59.46	5
8 [2]	1.5	63.04	58.04	5
8 [2]	22.5	64.27	59.27	5
8 [2]	4.5	64.57	59.57	5
8 [2]	7.5	64.78	59.78	5
8 [2]	10.5	64.82	59.82	5
8 [2]	13.5	64.75	59.75	5

Geluidbelasting:

Amerikaweg t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
8 [2]	16.5	64.62	59.62	5	
9 [1]	19.5	41.08	36.08	5	
9 [1]	1.5	45.91	40.91	5	
9 [1]	22.5	42.49	37.49	5	
9 [1]	4.5	46.95	41.95	5	
9 [1]	7.5	47.89	42.89	5	
9 [1]	10.5	48.73	43.73	5	
9 [1]	13.5	48.55	43.55	5	
9 [1]	16.5	48.49	43.49	5	
9 [2]	19.5	64.49	59.49	5	
9 [2]	1.5	63.1	58.1	5	
9 [2]	22.5	64.31	59.31	5	
9 [2]	4.5	64.62	59.62	5	
9 [2]	7.5	64.83	59.83	5	
9 [2]	10.5	64.87	59.87	5	
9 [2]	13.5	64.79	59.79	5	
9 [2]	16.5	64.65	59.65	5	

Bijlage

4

Resultaten Schipholweg West ten behoeve van vergelijking HW
(huidig snelheidsprofiel)

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
1 [1]	19.5	23.75	18.75	5
1 [1]	1.5	31.69	26.69	5
1 [2]	19.5	46.18	41.18	5
1 [2]	1.5	43.32	38.32	5
1 [3]	19.5	41.56	36.56	5
1 [3]	1.5	33.47	28.47	5
10 [1]	1.5	37.48	32.48	5
10 [3]	1.5	41.99	36.99	5
11 [1]	1.5	33.04	28.04	5
11 [2]	1.5	31.32	26.32	5
12 [1]	1.5	32.98	27.98	5
13 [1]	1.5	32.2	27.2	5
14 [1]	1.5	33.88	28.88	5
166 [1]	19.5	48.55	43.55	5
166 [1]	1.5	45.84	40.84	5
166 [2]	19.5	61.95	56.95	5
166 [2]	1.5	60.94	55.94	5
166 [3]	19.5	66.58	61.58	5
166 [3]	1.5	66.21	61.21	5
167 [2]	19.5	66.66	61.66	5
167 [2]	1.5	66.13	61.13	5
168 [2]	19.5	66.68	61.68	5
168 [2]	1.5	66.14	61.14	5
169 [2]	19.5	66.69	61.69	5
169 [2]	1.5	66.1	61.1	5
170 [2]	19.5	66.6	61.6	5
170 [2]	1.5	66.09	61.09	5
171 [2]	19.5	66.71	61.71	5
171 [2]	1.5	66.09	61.09	5
171 [3]	19.5	62.64	57.64	5
171 [3]	1.5	61.4	56.4	5
172 [2]	19.5	66.59	61.59	5
172 [2]	1.5	66.14	61.14	5
173 [1]	19.5	44.59	39.59	5
173 [1]	1.5	38.9	33.9	5
173 [2]	19.5	55.32	50.32	5
173 [2]	1.5	52.7	47.7	5
174 [2]	19.5	59.05	54.05	5
174 [2]	1.5	57.09	52.09	5
174 [3]	19.5	57.61	52.61	5
174 [3]	1.5	55.8	50.8	5
174 [4]	19.5	55.28	50.28	5
174 [4]	1.5	53.5	48.5	5
175 [2]	19.5	57.63	52.63	5
175 [2]	1.5	55.32	50.32	5
176 [2]	19.5	58.14	53.14	5
176 [2]	1.5	55.91	50.91	5
177 [2]	19.5	56.44	51.44	5
177 [2]	1.5	53.99	48.99	5
178 [2]	19.5	55.61	50.61	5
178 [2]	1.5	53.13	48.13	5
179 [2]	19.5	58.57	53.57	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
179 [2]	1.5	56.52	51.52	5
180 [2]	19.5	57.19	52.19	5
180 [2]	1.5	54.85	49.85	5
181 [2]	19.5	56.84	51.84	5
181 [2]	1.5	54.42	49.42	5
182 [2]	19.5	56.08	51.08	5
182 [2]	1.5	53.52	48.52	5
183 [1]	19.5	47.79	42.79	5
183 [1]	1.5	35.51	30.51	5
183 [2]	19.5	52.52	47.52	5
183 [2]	1.5	50.07	45.07	5
183 [3]	19.5	44.89	39.89	5
183 [3]	1.5	34.55	29.55	5
183 [4]	19.5	46.22	41.22	5
183 [4]	1.5	35.8	30.8	5
184 [1]	19.5	47.06	42.06	5
184 [1]	1.5	34.06	29.06	5
184 [2]	19.5	42.54	37.54	5
184 [2]	1.5	31.59	26.59	5
184 [3]	19.5	40.08	35.08	5
184 [3]	1.5	33.57	28.57	5
184 [4]	19.5	52.33	47.33	5
184 [4]	1.5	49.98	44.98	5
185 [1]	19.5	46.89	41.89	5
185 [1]	1.5	34.44	29.44	5
185 [2]	19.5	39.54	34.54	5
185 [2]	1.5	28.42	23.42	5
185 [3]	19.5	52.02	47.02	5
185 [3]	1.5	49.55	44.55	5
186 [1]	19.5	48.39	43.39	5
186 [1]	1.5	34.51	29.51	5
186 [2]	19.5	52.39	47.39	5
186 [2]	1.5	50.16	45.16	5
186 [3]	19.5	51.91	46.91	5
186 [3]	1.5	48.23	43.23	5
187 [2]	19.5	62.23	57.23	5
187 [2]	1.5	61.05	56.05	5
187 [3]	19.5	66.79	61.79	5
187 [3]	1.5	66.23	61.23	5
188 [1]	19.5	66.8	61.8	5
188 [1]	1.5	66.25	61.25	5
189 [1]	19.5	66.8	61.8	5
189 [1]	1.5	66.23	61.23	5
190 [1]	19.5	66.78	61.78	5
190 [1]	1.5	66.19	61.19	5
191 [1]	19.5	66.76	61.76	5
191 [1]	1.5	66.16	61.16	5
192 [1]	19.5	66.72	61.72	5
192 [1]	1.5	66.1	61.1	5
193 [1]	19.5	66.67	61.67	5
193 [1]	1.5	66.03	61.03	5
193 [2]	19.5	62	57	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
193 [2]	1.5	60.62	55.62	5
194 [3]	19.5	66.62	61.62	5
194 [3]	1.5	65.88	60.88	5
195 [1]	19.5	66.56	61.56	5
195 [1]	1.5	65.73	60.73	5
196 [1]	19.5	66.5	61.5	5
196 [1]	1.5	65.59	60.59	5
197 [1]	19.5	66.39	61.39	5
197 [1]	1.5	65.37	60.37	5
198 [1]	19.5	66.4	61.4	5
198 [1]	1.5	65.24	60.24	5
199 [1]	19.5	66.3	61.3	5
199 [1]	1.5	65.04	60.04	5
2 [1]	19.5	43.88	38.88	5
2 [1]	1.5	32.59	27.59	5
2 [2]	19.5	50.56	45.56	5
2 [2]	1.5	48.12	43.12	5
2 [3]	19.5	51.51	46.51	5
2 [3]	1.5	48.95	43.95	5
224 [1]	1.5	42.73	37.73	5
225 [1]	1.5	42.66	37.66	5
226 [1]	1.5	42.59	37.59	5
226 [2]	1.5	35.9	30.9	5
227 [2]	1.5	40.06	35.06	5
227 [3]	1.5	40.46	35.46	5
228 [2]	1.5	40.02	35.02	5
229 [2]	1.5	40.12	35.12	5
230 [2]	1.5	40.33	35.33	5
231 [2]	1.5	40.7	35.7	5
232 [2]	1.5	40.59	35.59	5
233 [2]	1.5	41.19	36.19	5
234 [2]	1.5	41.8	36.8	5
235 [2]	1.5	41.54	36.54	5
236 [2]	1.5	43.41	38.41	5
236 [3]	1.5	42.37	37.37	5
237 [2]	1.5	38.29	33.29	5
238 [2]	1.5	38	33	5
239 [2]	1.5	38.63	33.63	5
240 [2]	1.5	38.27	33.27	5
241 [2]	1.5	38.54	33.54	5
242 [2]	1.5	38.69	33.69	5
243 [2]	1.5	39.89	34.89	5
244 [2]	1.5	41.26	36.26	5
244 [3]	1.5	39.34	34.34	5
245 [1]	1.5	37.13	32.13	5
245 [2]	1.5	39.8	34.8	5
246 [2]	1.5	35.39	30.39	5
247 [2]	1.5	36.04	31.04	5
248 [2]	1.5	36.17	31.17	5
249 [2]	1.5	36.61	31.61	5
250 [2]	1.5	36.5	31.5	5
251 [2]	1.5	35.82	30.82	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
252 [2]	1.5	39.39	34.39	5
252 [3]	1.5	38.74	33.74	5
26 [1]	1.5	39.22	34.22	5
26 [2]	1.5	41.29	36.29	5
3 [1]	19.5	43.02	38.02	5
3 [1]	1.5	33.05	28.05	5
3 [2]	19.5	49.16	44.16	5
3 [2]	1.5	46.58	41.58	5
30 [1]	1.5	43.94	38.94	5
30 [3]	1.5	49.61	44.61	5
31 [1]	1.5	43.69	38.69	5
32 [1]	1.5	43.29	38.29	5
33 [1]	1.5	43.13	38.13	5
34 [1]	1.5	43.49	38.49	5
4 [1]	19.5	42.08	37.08	5
4 [1]	1.5	32.97	27.97	5
4 [2]	19.5	47.75	42.75	5
4 [2]	1.5	44.99	39.99	5
5 [1]	19.5	42.07	37.07	5
5 [1]	1.5	34.27	29.27	5
5 [2]	19.5	47.05	42.05	5
5 [2]	1.5	44.43	39.43	5
6 [1]	19.5	42.36	37.36	5
6 [1]	1.5	32.28	27.28	5
6 [2]	19.5	46.88	41.88	5
6 [2]	1.5	43.77	38.77	5
7 [1]	19.5	43.9	38.9	5
7 [1]	1.5	32.83	27.83	5
7 [2]	19.5	50.03	45.03	5
7 [2]	1.5	47.49	42.49	5
8 [1]	19.5	43.84	38.84	5
8 [1]	1.5	33.11	28.11	5
8 [2]	19.5	49.24	44.24	5
8 [2]	1.5	46.53	41.53	5
9 [1]	19.5	43.32	38.32	5
9 [1]	1.5	33.2	28.2	5
9 [2]	19.5	48.41	43.41	5
9 [2]	1.5	45.7	40.7	5
1 [1]	22.5	14.95	9.95	5
1 [1]	4.5	32.63	27.63	5
1 [2]	22.5	46.58	41.58	5
1 [2]	4.5	44.3	39.3	5
1 [3]	22.5	42.94	37.94	5
1 [3]	4.5	34.32	29.32	5
10 [1]	4.5	37.83	32.83	5
10 [3]	4.5	41.98	36.98	5
11 [1]	4.5	33.98	28.98	5
11 [2]	4.5	32.46	27.46	5
12 [1]	4.5	33.9	28.9	5
13 [1]	4.5	33.19	28.19	5
14 [1]	4.5	34.78	29.78	5
166 [1]	22.5	48.62	43.62	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
166 [1]	4.5	47.66	42.66	5
166 [2]	22.5	61.7	56.7	5
166 [2]	4.5	62.33	57.33	5
166 [3]	22.5	66.28	61.28	5
166 [3]	4.5	67.37	62.37	5
167 [2]	22.5	66.38	61.38	5
167 [2]	4.5	67.43	62.43	5
168 [2]	22.5	66.41	61.41	5
168 [2]	4.5	67.44	62.44	5
169 [2]	22.5	66.42	61.42	5
169 [2]	4.5	67.43	62.43	5
170 [2]	22.5	66.3	61.3	5
170 [2]	4.5	67.38	62.38	5
171 [2]	22.5	66.42	61.42	5
171 [2]	4.5	67.42	62.42	5
171 [3]	22.5	62.51	57.51	5
171 [3]	4.5	63.05	58.05	5
172 [2]	22.5	66.3	61.3	5
172 [2]	4.5	67.37	62.37	5
173 [1]	22.5	44.64	39.64	5
173 [1]	4.5	39.62	34.62	5
173 [2]	22.5	54.66	49.66	5
173 [2]	4.5	53.24	48.24	5
174 [2]	22.5	58.96	53.96	5
174 [2]	4.5	58.49	53.49	5
174 [3]	22.5	57.6	52.6	5
174 [3]	4.5	56.96	51.96	5
174 [4]	22.5	55.23	50.23	5
174 [4]	4.5	54.19	49.19	5
175 [2]	22.5	57.38	52.38	5
175 [2]	4.5	56.38	51.38	5
176 [2]	22.5	57.87	52.87	5
176 [2]	4.5	57.04	52.04	5
177 [2]	22.5	56.11	51.11	5
177 [2]	4.5	54.74	49.74	5
178 [2]	22.5	55.18	50.18	5
178 [2]	4.5	53.73	48.73	5
179 [2]	22.5	58.39	53.39	5
179 [2]	4.5	57.77	52.77	5
180 [2]	22.5	56.9	51.9	5
180 [2]	4.5	55.8	50.8	5
181 [2]	22.5	56.46	51.46	5
181 [2]	4.5	55.27	50.27	5
182 [2]	22.5	55.7	50.7	5
182 [2]	4.5	54.21	49.21	5
183 [1]	4.5	38.85	31.85	5
183 [2]	4.5	50.31	45.31	5
183 [3]	4.5	35.73	30.73	5
183 [4]	4.5	36.75	31.75	5
184 [1]	4.5	35.1	30.1	5
184 [2]	4.5	32.62	27.62	5
184 [3]	4.5	33.67	28.67	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
184 [4]	4.5	50.02	45.02	5
185 [1]	4.5	35.84	30.84	5
185 [2]	4.5	29.21	24.21	5
185 [3]	4.5	49.88	44.88	5
186 [1]	4.5	35.36	30.36	5
186 [2]	4.5	50.05	45.05	5
186 [3]	4.5	47.89	42.89	5
187 [2]	4.5	62.67	57.67	5
187 [3]	4.5	67.53	62.53	5
188 [1]	4.5	67.56	62.56	5
189 [1]	4.5	67.56	62.56	5
190 [1]	4.5	67.53	62.53	5
191 [1]	4.5	67.51	62.51	5
192 [1]	4.5	67.45	62.45	5
193 [1]	4.5	67.4	62.4	5
193 [2]	4.5	62.4	57.4	5
194 [3]	4.5	67.3	62.3	5
195 [1]	4.5	67.21	62.21	5
196 [1]	4.5	67.12	62.12	5
197 [1]	4.5	66.99	61.99	5
198 [1]	4.5	66.94	61.94	5
199 [1]	4.5	66.81	61.81	5
2 [1]	22.5	44.54	39.54	5
2 [1]	4.5	33.8	28.8	5
2 [2]	22.5	50.41	45.41	5
2 [2]	4.5	48.48	43.48	5
2 [3]	22.5	51.06	46.06	5
2 [3]	4.5	49.31	44.31	5
224 [1]	4.5	43.35	38.35	5
225 [1]	4.5	43.32	38.32	5
226 [1]	4.5	43.25	38.25	5
226 [2]	4.5	36.93	31.93	5
227 [2]	4.5	40.77	35.77	5
227 [3]	4.5	40.53	35.53	5
228 [2]	4.5	40.73	35.73	5
229 [2]	4.5	40.84	35.84	5
230 [2]	4.5	41.04	36.04	5
231 [2]	4.5	41.41	36.41	5
232 [2]	4.5	41.3	36.3	5
233 [2]	4.5	41.9	36.9	5
234 [2]	4.5	42.51	37.51	5
235 [2]	4.5	42.26	37.26	5
236 [2]	4.5	43.86	38.86	5
236 [3]	4.5	43.04	38.04	5
237 [2]	4.5	38.99	33.99	5
238 [2]	4.5	38.7	33.7	5
239 [2]	4.5	39.32	34.32	5
240 [2]	4.5	38.96	33.96	5
241 [2]	4.5	39.21	34.21	5
242 [2]	4.5	39.37	34.37	5
243 [2]	4.5	40.45	35.45	5
244 [2]	4.5	41.75	36.75	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
244 [3]	4.5	40.04	35.04	5
245 [1]	4.5	37.59	32.59	5
245 [2]	4.5	39.75	34.75	5
246 [2]	4.5	36.16	31.16	5
247 [2]	4.5	36.79	31.79	5
248 [2]	4.5	36.92	31.92	5
249 [2]	4.5	37.35	32.35	5
250 [2]	4.5	37.23	32.23	5
251 [2]	4.5	36.56	31.56	5
252 [2]	4.5	40.03	35.03	5
252 [3]	4.5	39.29	34.29	5
26 [1]	4.5	39.73	34.73	5
26 [2]	4.5	41.09	36.09	5
3 [1]	22.5	43.74	38.74	5
3 [1]	4.5	34.35	29.35	5
3 [2]	22.5	48.26	43.26	5
3 [2]	4.5	47.1	42.1	5
30 [1]	4.5	44.35	39.35	5
30 [3]	4.5	50.04	45.04	5
31 [1]	4.5	44.18	39.18	5
32 [1]	4.5	43.87	38.87	5
33 [1]	4.5	43.74	38.74	5
34 [1]	4.5	44.03	39.03	5
4 [1]	22.5	42.76	37.76	5
4 [1]	4.5	34.34	29.34	5
4 [2]	22.5	47.79	42.79	5
4 [2]	4.5	45.75	40.75	5
5 [1]	22.5	42.85	37.85	5
5 [1]	4.5	35.62	30.62	5
5 [2]	22.5	47.13	42.13	5
5 [2]	4.5	45.23	40.23	5
6 [1]	22.5	42.88	37.88	5
6 [1]	4.5	33.69	28.69	5
6 [2]	22.5	46.78	41.78	5
6 [2]	4.5	44.7	39.7	5
7 [1]	22.5	44.02	39.02	5
7 [1]	4.5	34.13	29.13	5
7 [2]	22.5	49.44	44.44	5
7 [2]	4.5	47.93	42.93	5
8 [1]	22.5	44.08	39.08	5
8 [1]	4.5	34.5	29.5	5
8 [2]	22.5	49.07	44.07	5
8 [2]	4.5	47.11	42.11	5
9 [1]	22.5	43.45	38.45	5
9 [1]	4.5	34.71	29.71	5
9 [2]	22.5	48.08	43.08	5
9 [2]	4.5	46.34	41.34	5
1 [1]	7.5	33.25	28.25	5
1 [2]	7.5	44.36	39.36	5
1 [3]	7.5	35.05	30.05	5
10 [1]	7.5	37.92	32.92	5
10 [3]	7.5	42.06	37.06	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
11 [1]	7.5	34.5	29.5	5
11 [2]	7.5	34.67	29.67	5
12 [1]	7.5	34.41	29.41	5
13 [1]	7.5	33.8	28.8	5
14 [1]	7.5	35.3	30.3	5
166 [1]	7.5	48.35	43.35	5
166 [2]	7.5	62.4	57.4	5
166 [3]	7.5	67.4	62.4	5
167 [2]	7.5	67.46	62.46	5
168 [2]	7.5	67.48	62.48	5
169 [2]	7.5	67.48	62.48	5
170 [2]	7.5	67.41	62.41	5
171 [2]	7.5	67.48	62.48	5
171 [3]	7.5	63.22	58.22	5
172 [2]	7.5	67.39	62.39	5
173 [1]	7.5	40.71	35.71	5
173 [2]	7.5	53.87	48.87	5
174 [2]	7.5	58.96	53.96	5
174 [3]	7.5	57.41	52.41	5
174 [4]	7.5	54.7	49.7	5
175 [2]	7.5	57.17	52.17	5
176 [2]	7.5	57.77	52.77	5
177 [2]	7.5	55.52	50.52	5
178 [2]	7.5	54.42	49.42	5
179 [2]	7.5	58.38	53.38	5
180 [2]	7.5	56.6	51.6	5
181 [2]	7.5	56.08	51.08	5
182 [2]	7.5	54.96	49.96	5
183 [1]	7.5	38.72	33.72	5
183 [2]	7.5	50.54	45.54	5
183 [3]	7.5	38.33	33.33	5
183 [4]	7.5	39.07	34.07	5
184 [1]	7.5	37.62	32.62	5
184 [2]	7.5	34.27	29.27	5
184 [3]	7.5	34.92	29.92	5
184 [4]	7.5	50.27	45.27	5
185 [1]	7.5	38.43	33.43	5
185 [2]	7.5	30.04	25.04	5
185 [3]	7.5	50.04	45.04	5
186 [1]	7.5	37.77	32.77	5
186 [2]	7.5	50.29	45.29	5
186 [3]	7.5	48.03	43.03	5
187 [2]	7.5	62.79	57.79	5
187 [3]	7.5	67.59	62.59	5
188 [1]	7.5	67.61	62.61	5
189 [1]	7.5	67.62	62.62	5
190 [1]	7.5	67.6	62.6	5
191 [1]	7.5	67.58	62.58	5
192 [1]	7.5	67.52	62.52	5
193 [1]	7.5	67.47	62.47	5
193 [2]	7.5	62.56	57.56	5
194 [3]	7.5	67.38	62.38	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
195 [1]	7.5	67.29	62.29	5
196 [1]	7.5	67.21	62.21	5
197 [1]	7.5	67.09	62.09	5
198 [1]	7.5	67.05	62.05	5
199 [1]	7.5	66.93	61.93	5
2 [1]	7.5	36.84	31.84	5
2 [2]	7.5	48.57	43.57	5
2 [3]	7.5	49.47	44.47	5
224 [1]	7.5	43.47	38.47	5
225 [1]	7.5	43.43	38.43	5
226 [1]	7.5	43.36	38.36	5
226 [2]	7.5	38.62	33.62	5
227 [2]	7.5	40.94	35.94	5
227 [3]	7.5	41.03	36.03	5
228 [2]	7.5	40.89	35.89	5
229 [2]	7.5	41	36	5
230 [2]	7.5	41.2	36.2	5
231 [2]	7.5	41.57	36.57	5
232 [2]	7.5	41.46	36.46	5
233 [2]	7.5	42.03	37.03	5
234 [2]	7.5	42.64	37.64	5
235 [2]	7.5	42.39	37.39	5
236 [2]	7.5	43.97	38.97	5
236 [3]	7.5	43.12	38.12	5
237 [2]	7.5	39.23	34.23	5
238 [2]	7.5	38.94	33.94	5
239 [2]	7.5	39.54	34.54	5
240 [2]	7.5	39.18	34.18	5
241 [2]	7.5	39.43	34.43	5
242 [2]	7.5	39.61	34.61	5
243 [2]	7.5	40.58	35.58	5
244 [2]	7.5	42.34	37.34	5
244 [3]	7.5	40.23	35.23	5
245 [1]	7.5	37.72	32.72	5
245 [2]	7.5	40.17	35.17	5
246 [2]	7.5	36.52	31.52	5
247 [2]	7.5	37.1	32.1	5
248 [2]	7.5	37.22	32.22	5
249 [2]	7.5	37.63	32.63	5
250 [2]	7.5	37.49	32.49	5
251 [2]	7.5	36.88	31.88	5
252 [2]	7.5	40.72	35.72	5
252 [3]	7.5	39.42	34.42	5
26 [1]	7.5	39.84	34.84	5
26 [2]	7.5	41.36	36.36	5
3 [1]	7.5	37.05	32.05	5
3 [2]	7.5	47.1	42.1	5
30 [1]	7.5	44.43	39.43	5
30 [3]	7.5	50.3	45.3	5
31 [1]	7.5	44.28	39.28	5
32 [1]	7.5	43.97	38.97	5
33 [1]	7.5	43.85	38.85	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
34 [1]	7.5	44.13	39.13	5
4 [1]	7.5	37.37	32.37	5
4 [2]	7.5	45.79	40.79	5
5 [1]	7.5	37.48	32.48	5
5 [2]	7.5	45.22	40.22	5
6 [1]	7.5	36.58	31.58	5
6 [2]	7.5	44.83	39.83	5
7 [1]	7.5	36.77	31.77	5
7 [2]	7.5	48	43	5
8 [1]	7.5	37.31	32.31	5
8 [2]	7.5	47.19	42.19	5
9 [1]	7.5	37.32	32.32	5
9 [2]	7.5	46.37	41.37	5
1 [1]	10.5	34.98	29.98	5
1 [2]	10.5	44.82	39.82	5
1 [3]	10.5	36.69	31.69	5
10 [1]	10.5	38.28	33.28	5
10 [3]	10.5	42.63	37.63	5
11 [1]	10.5	35.84	30.84	5
11 [2]	10.5	37.25	32.25	5
12 [1]	10.5	35.53	30.53	5
13 [1]	10.5	35.09	30.09	5
14 [1]	10.5	36.28	31.28	5
166 [1]	10.5	48.43	43.43	5
166 [2]	10.5	62.35	57.35	5
166 [3]	10.5	67.28	62.28	5
167 [2]	10.5	67.35	62.35	5
168 [2]	10.5	67.37	62.37	5
169 [2]	10.5	67.36	62.36	5
170 [2]	10.5	67.29	62.29	5
171 [2]	10.5	67.37	62.37	5
171 [3]	10.5	63.16	58.16	5
172 [2]	10.5	67.28	62.28	5
173 [1]	10.5	40.76	35.76	5
173 [2]	10.5	54.6	49.6	5
174 [2]	10.5	59.13	54.13	5
174 [3]	10.5	57.64	52.64	5
174 [4]	10.5	55.11	50.11	5
175 [2]	10.5	57.5	52.5	5
176 [2]	10.5	58.06	53.06	5
177 [2]	10.5	56.08	51.08	5
178 [2]	10.5	55.12	50.12	5
179 [2]	10.5	58.61	53.61	5
180 [2]	10.5	57.01	52.01	5
181 [2]	10.5	56.56	51.56	5
182 [2]	10.5	55.6	50.6	5
183 [1]	10.5	40.9	35.9	5
183 [2]	10.5	51.12	46.12	5
183 [3]	10.5	42.02	37.02	5
183 [4]	10.5	42.34	37.34	5
184 [1]	10.5	41.33	36.33	5
184 [2]	10.5	34.51	29.51	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
184 [3]	10.5	35.96	30.96	5
184 [4]	10.5	50.87	45.87	5
185 [1]	10.5	40.86	35.86	5
185 [2]	10.5	31.67	26.67	5
185 [3]	10.5	50.6	45.6	5
186 [1]	10.5	41.77	36.77	5
186 [2]	10.5	50.89	45.89	5
186 [3]	10.5	48.96	43.96	5
187 [2]	10.5	62.72	57.72	5
187 [3]	10.5	67.47	62.47	5
188 [1]	10.5	67.5	62.5	5
189 [1]	10.5	67.5	62.5	5
190 [1]	10.5	67.48	62.48	5
191 [1]	10.5	67.46	62.46	5
192 [1]	10.5	67.41	62.41	5
193 [1]	10.5	67.36	62.36	5
193 [2]	10.5	62.48	57.48	5
194 [3]	10.5	67.28	62.28	5
195 [1]	10.5	67.2	62.2	5
196 [1]	10.5	67.13	62.13	5
197 [1]	10.5	67.01	62.01	5
198 [1]	10.5	66.99	61.99	5
199 [1]	10.5	66.87	61.87	5
2 [1]	10.5	39.58	34.58	5
2 [2]	10.5	49.13	44.13	5
2 [3]	10.5	50.04	45.04	5
224 [1]	10.5	43.57	38.57	5
225 [1]	10.5	43.53	38.53	5
226 [1]	10.5	43.48	38.48	5
226 [2]	10.5	38.87	33.87	5
227 [2]	10.5	41.15	36.15	5
227 [3]	10.5	40.5	35.5	5
228 [2]	10.5	41.08	36.08	5
229 [2]	10.5	41.19	36.19	5
230 [2]	10.5	41.38	36.38	5
231 [2]	10.5	41.74	36.74	5
232 [2]	10.5	41.65	36.65	5
233 [2]	10.5	42.17	37.17	5
234 [2]	10.5	42.77	37.77	5
235 [2]	10.5	42.54	37.54	5
236 [2]	10.5	44.36	39.36	5
236 [3]	10.5	43.2	38.2	5
237 [2]	10.5	39.56	34.56	5
238 [2]	10.5	39.26	34.26	5
239 [2]	10.5	39.84	34.84	5
240 [2]	10.5	39.49	34.49	5
241 [2]	10.5	39.74	34.74	5
242 [2]	10.5	39.96	34.96	5
243 [2]	10.5	40.76	35.76	5
244 [2]	10.5	43.36	38.36	5
244 [3]	10.5	40.48	35.48	5
245 [1]	10.5	38.01	33.01	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
245 [2]	10.5	42.14	37.14	5
246 [2]	10.5	37.09	32.09	5
247 [2]	10.5	37.6	32.6	5
248 [2]	10.5	37.69	32.69	5
249 [2]	10.5	38.07	33.07	5
250 [2]	10.5	37.92	32.92	5
251 [2]	10.5	37.39	32.39	5
252 [2]	10.5	42.78	37.78	5
252 [3]	10.5	39.66	34.66	5
26 [1]	10.5	40.07	35.07	5
26 [2]	10.5	41.87	36.87	5
3 [1]	10.5	39.58	34.58	5
3 [2]	10.5	47.62	42.62	5
30 [1]	10.5	44.52	39.52	5
30 [3]	10.5	50.6	45.6	5
31 [1]	10.5	44.38	39.38	5
32 [1]	10.5	44.07	39.07	5
33 [1]	10.5	43.95	38.95	5
34 [1]	10.5	44.24	39.24	5
4 [1]	10.5	40.11	35.11	5
4 [2]	10.5	46.28	41.28	5
5 [1]	10.5	40.11	35.11	5
5 [2]	10.5	45.68	40.68	5
6 [1]	10.5	39.29	34.29	5
6 [2]	10.5	45.36	40.36	5
7 [1]	10.5	39.47	34.47	5
7 [2]	10.5	48.53	43.53	5
8 [1]	10.5	40.16	35.16	5
8 [2]	10.5	47.72	42.72	5
9 [1]	10.5	40.72	35.72	5
9 [2]	10.5	46.87	41.87	5
1 [1]	13.5	38.14	33.14	5
1 [2]	13.5	45.28	40.28	5
1 [3]	13.5	39.93	34.93	5
10 [1]	13.5	40.95	35.95	5
10 [3]	13.5	44.17	39.17	5
11 [1]	13.5	39.12	34.12	5
11 [2]	13.5	38.61	33.61	5
12 [1]	13.5	39.46	34.46	5
13 [1]	13.5	38.82	33.82	5
14 [1]	13.5	39.7	34.7	5
166 [1]	13.5	48.53	43.53	5
166 [2]	13.5	62.27	57.27	5
166 [3]	13.5	67.09	62.09	5
167 [2]	13.5	67.15	62.15	5
168 [2]	13.5	67.18	62.18	5
169 [2]	13.5	67.17	62.17	5
170 [2]	13.5	67.1	62.1	5
171 [2]	13.5	67.18	62.18	5
171 [3]	13.5	63.01	58.01	5
172 [2]	13.5	67.1	62.1	5
173 [1]	13.5	42.31	37.31	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
173 [2]	13.5	54.97	49.97	5
174 [2]	13.5	59.35	54.35	5
174 [3]	13.5	57.89	52.89	5
174 [4]	13.5	55.56	50.56	5
175 [2]	13.5	57.73	52.73	5
176 [2]	13.5	58.28	53.28	5
177 [2]	13.5	56.37	51.37	5
178 [2]	13.5	55.44	50.44	5
179 [2]	13.5	58.82	53.82	5
180 [2]	13.5	57.28	52.28	5
181 [2]	13.5	56.84	51.84	5
182 [2]	13.5	55.9	50.9	5
183 [1]	13.5	43.49	38.49	5
183 [2]	13.5	51.71	46.71	5
183 [3]	13.5	43.14	38.14	5
183 [4]	13.5	43.52	38.52	5
184 [1]	13.5	43.52	38.52	5
184 [2]	13.5	38.8	33.8	5
184 [3]	13.5	38.22	33.22	5
184 [4]	13.5	51.46	46.46	5
185 [1]	13.5	43.49	38.49	5
185 [2]	13.5	36.29	31.29	5
185 [3]	13.5	51.18	46.18	5
186 [1]	13.5	44.55	39.55	5
186 [2]	13.5	51.5	46.5	5
186 [3]	13.5	49.88	44.88	5
187 [2]	13.5	62.59	57.59	5
187 [3]	13.5	67.28	62.28	5
188 [1]	13.5	67.3	62.3	5
189 [1]	13.5	67.31	62.31	5
190 [1]	13.5	67.28	62.28	5
191 [1]	13.5	67.26	62.26	5
192 [1]	13.5	67.22	62.22	5
193 [1]	13.5	67.17	62.17	5
193 [2]	13.5	62.34	57.34	5
194 [3]	13.5	67.1	62.1	5
195 [1]	13.5	67.03	62.03	5
196 [1]	13.5	66.96	61.96	5
197 [1]	13.5	66.85	61.85	5
198 [1]	13.5	66.83	61.83	5
199 [1]	13.5	66.73	61.73	5
2 [1]	13.5	41.77	36.77	5
2 [2]	13.5	49.68	44.68	5
2 [3]	13.5	50.61	45.61	5
224 [1]	13.5	43.77	38.77	5
225 [1]	13.5	43.74	38.74	5
226 [1]	13.5	43.78	38.78	5
226 [2]	13.5	40.49	35.49	5
227 [2]	13.5	41.62	36.62	5
227 [3]	13.5	41.84	36.84	5
228 [2]	13.5	41.46	36.46	5
229 [2]	13.5	41.53	36.53	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
230 [2]	13.5	41.74	36.74	5
231 [2]	13.5	42	37	5
232 [2]	13.5	42.13	37.13	5
233 [2]	13.5	42.41	37.41	5
234 [2]	13.5	42.98	37.98	5
235 [2]	13.5	42.88	37.88	5
236 [2]	13.5	45.46	40.46	5
236 [3]	13.5	43.39	38.39	5
237 [2]	13.5	40.41	35.41	5
238 [2]	13.5	39.99	34.99	5
239 [2]	13.5	40.47	35.47	5
240 [2]	13.5	40.14	35.14	5
241 [2]	13.5	40.34	35.34	5
242 [2]	13.5	40.93	35.93	5
243 [2]	13.5	41.33	36.33	5
244 [2]	13.5	44.66	39.66	5
244 [3]	13.5	41.06	36.06	5
245 [1]	13.5	40.02	35.02	5
245 [2]	13.5	43.64	38.64	5
246 [2]	13.5	39.74	34.74	5
247 [2]	13.5	39.96	34.96	5
248 [2]	13.5	39.93	34.93	5
249 [2]	13.5	40.18	35.18	5
250 [2]	13.5	39.74	34.74	5
251 [2]	13.5	39.67	34.67	5
252 [2]	13.5	44.66	39.66	5
252 [3]	13.5	40.86	35.86	5
26 [1]	13.5	41.06	36.06	5
26 [2]	13.5	42.62	37.62	5
3 [1]	13.5	41.8	36.8	5
3 [2]	13.5	48.15	43.15	5
30 [1]	13.5	44.71	39.71	5
30 [3]	13.5	50.92	45.92	5
31 [1]	13.5	44.59	39.59	5
32 [1]	13.5	44.27	39.27	5
33 [1]	13.5	44.21	39.21	5
34 [1]	13.5	44.46	39.46	5
4 [1]	13.5	41.93	36.93	5
4 [2]	13.5	46.78	41.78	5
5 [1]	13.5	42.53	37.53	5
5 [2]	13.5	46.12	41.12	5
6 [1]	13.5	41.21	36.21	5
6 [2]	13.5	45.89	40.89	5
7 [1]	13.5	41.8	36.8	5
7 [2]	13.5	49.08	44.08	5
8 [1]	13.5	42.43	37.43	5
8 [2]	13.5	48.27	43.27	5
9 [1]	13.5	42.98	37.98	5
9 [2]	13.5	47.4	42.4	5
1 [1]	16.5	38.96	33.96	5
1 [2]	16.5	45.75	40.75	5
1 [3]	16.5	42.59	37.59	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
166 [1]	16.5	48.53	43.53	5
166 [2]	16.5	62.16	57.16	5
166 [3]	16.5	66.86	61.86	5
167 [2]	16.5	66.93	61.93	5
168 [2]	16.5	66.95	61.95	5
169 [2]	16.5	66.95	61.95	5
170 [2]	16.5	66.87	61.87	5
171 [2]	16.5	66.96	61.96	5
171 [3]	16.5	62.83	57.83	5
172 [2]	16.5	66.86	61.86	5
173 [1]	16.5	43.66	38.66	5
173 [2]	16.5	55.28	50.28	5
174 [2]	16.5	59.33	54.33	5
174 [3]	16.5	57.83	52.83	5
174 [4]	16.5	55.44	50.44	5
175 [2]	16.5	57.9	52.9	5
176 [2]	16.5	58.43	53.43	5
177 [2]	16.5	56.63	51.63	5
178 [2]	16.5	55.72	50.72	5
179 [2]	16.5	58.89	53.89	5
180 [2]	16.5	57.41	52.41	5
181 [2]	16.5	57.08	52.08	5
182 [2]	16.5	56.18	51.18	5
183 [1]	16.5	46.39	41.39	5
183 [2]	16.5	52.18	47.18	5
183 [3]	16.5	44.14	39.14	5
183 [4]	16.5	44.83	39.83	5
184 [1]	16.5	45.89	40.89	5
184 [2]	16.5	41.3	36.3	5
184 [3]	16.5	38.94	33.94	5
184 [4]	16.5	51.92	46.92	5
185 [1]	16.5	45.95	40.95	5
185 [2]	16.5	39.22	34.22	5
185 [3]	16.5	51.7	46.7	5
186 [1]	16.5	47.58	42.58	5
186 [2]	16.5	51.98	46.98	5
186 [3]	16.5	51.35	46.35	5
187 [2]	16.5	62.41	57.41	5
187 [3]	16.5	67.04	62.04	5
188 [1]	16.5	67.07	62.07	5
189 [1]	16.5	67.07	62.07	5
190 [1]	16.5	67.05	62.05	5
191 [1]	16.5	67.03	62.03	5
192 [1]	16.5	66.98	61.98	5
193 [1]	16.5	66.94	61.94	5
193 [2]	16.5	62.18	57.18	5
194 [3]	16.5	66.87	61.87	5
195 [1]	16.5	66.8	61.8	5
196 [1]	16.5	66.74	61.74	5
197 [1]	16.5	66.63	61.63	5
198 [1]	16.5	66.63	61.63	5
199 [1]	16.5	66.53	61.53	5

Geluidbelasting:

Schipholweg West t.b.v. vergelijking H

		Snelheid: 50 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
2 [1]	16.5	43.31	38.31	5
2 [2]	16.5	50.22	45.22	5
2 [3]	16.5	51.14	46.14	5
3 [1]	16.5	43.21	38.21	5
3 [2]	16.5	48.69	43.69	5
4 [1]	16.5	42.9	37.9	5
4 [2]	16.5	47.3	42.3	5
5 [1]	16.5	43.33	38.33	5
5 [2]	16.5	46.61	41.61	5
6 [1]	16.5	43.06	38.06	5
6 [2]	16.5	46.42	41.42	5
7 [1]	16.5	43.48	38.48	5
7 [2]	16.5	49.64	44.64	5
8 [1]	16.5	44.11	39.11	5
8 [2]	16.5	48.83	43.83	5
9 [1]	16.5	43.83	38.83	5
9 [2]	16.5	47.93	42.93	5

Bijlage

5

**Resultaten Schipholweg Oost ten behoeve van vergelijking HW
(ter plaatse van plangebied snelheidsverlaging naar 50 km/uur)**

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
200 [1]	19.5	65.53	60.53	5
200 [1]	1.5	63.94	58.94	5
200 [1]	4.5	65.82	60.82	5
200 [1]	7.5	66	61	5
200 [1]	10.5	65.98	60.98	5
200 [1]	13.5	65.87	60.87	5
200 [1]	16.5	65.72	60.72	5
200 [2]	19.5	38.31	33.31	5
200 [2]	1.5	43.49	38.49	5
200 [2]	4.5	45.04	40.04	5
200 [2]	7.5	46.29	41.29	5
200 [2]	10.5	39.17	34.17	5
200 [2]	13.5	37.54	32.54	5
200 [2]	16.5	37.55	32.55	5
201 [1]	19.5	65.4	60.4	5
201 [1]	1.5	63.69	58.69	5
201 [1]	4.5	65.61	60.61	5
201 [1]	7.5	65.82	60.82	5
201 [1]	10.5	65.81	60.81	5
201 [1]	13.5	65.72	60.72	5
201 [1]	16.5	65.58	60.58	5
201 [2]	19.5	60.09	55.09	5
201 [2]	1.5	58.02	53.02	5
201 [2]	4.5	60.12	55.12	5
201 [2]	7.5	60.44	55.44	5
201 [2]	10.5	60.42	55.42	5
201 [2]	13.5	60.32	55.32	5
201 [2]	16.5	60.21	55.21	5
201 [3]	19.5	41.41	36.41	5
201 [3]	1.5	40.13	35.13	5
201 [3]	4.5	41.77	36.77	5
201 [3]	7.5	43	38	5
201 [3]	10.5	40.2	35.2	5
201 [3]	13.5	40.57	35.57	5
201 [3]	16.5	41.16	36.16	5
201 [4]	19.5	42.7	37.7	5
201 [4]	1.5	36.88	31.88	5
201 [4]	4.5	38.18	33.18	5
201 [4]	7.5	39.73	34.73	5
201 [4]	10.5	40.76	35.76	5
201 [4]	13.5	39.51	34.51	5
201 [4]	16.5	40.1	35.1	5
202 [1]	19.5	41.75	36.75	5
202 [1]	1.5	44.22	39.22	5
202 [1]	4.5	46.04	41.04	5
202 [1]	7.5	47.48	42.48	5
202 [1]	10.5	43.25	38.25	5
202 [1]	13.5	40.53	35.53	5
202 [1]	16.5	41.4	36.4	5
202 [2]	19.5	60.1	55.1	5
202 [2]	1.5	58.19	53.19	5
202 [2]	4.5	60.29	55.29	5

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
202 [2]	7.5	60.52	55.52	5	
202 [2]	10.5	60.48	55.48	5	
202 [2]	13.5	60.37	55.37	5	
202 [2]	16.5	60.23	55.23	5	
202 [3]	19.5	65.21	60.21	5	
202 [3]	1.5	63.44	58.44	5	
202 [3]	4.5	65.43	60.43	5	
202 [3]	7.5	65.64	60.64	5	
202 [3]	10.5	65.64	60.64	5	
202 [3]	13.5	65.53	60.53	5	
202 [3]	16.5	65.39	60.39	5	
203 [1]	19.5	65.23	60.23	5	
203 [1]	1.5	63.43	58.43	5	
203 [1]	4.5	65.42	60.42	5	
203 [1]	7.5	65.65	60.65	5	
203 [1]	10.5	65.64	60.64	5	
203 [1]	13.5	65.55	60.55	5	
203 [1]	16.5	65.41	60.41	5	
203 [2]	19.5	42.37	37.37	5	
203 [2]	1.5	44.83	39.83	5	
203 [2]	4.5	46.41	41.41	5	
203 [2]	7.5	47.64	42.64	5	
203 [2]	10.5	48.03	43.03	5	
203 [2]	13.5	40.9	35.9	5	
203 [2]	16.5	41.89	36.89	5	
204 [1]	19.5	65.2	60.2	5	
204 [1]	1.5	63.48	58.48	5	
204 [1]	4.5	65.43	60.43	5	
204 [1]	7.5	65.65	60.65	5	
204 [1]	10.5	65.64	60.64	5	
204 [1]	13.5	65.53	60.53	5	
204 [1]	16.5	65.38	60.38	5	
204 [2]	19.5	42.96	37.96	5	
204 [2]	1.5	44.35	39.35	5	
204 [2]	4.5	45.52	40.52	5	
204 [2]	7.5	46.75	41.75	5	
204 [2]	10.5	46.21	41.21	5	
204 [2]	13.5	41.47	36.47	5	
204 [2]	16.5	42.38	37.38	5	
205 [1]	19.5	65.26	60.26	5	
205 [1]	1.5	63.6	58.6	5	
205 [1]	4.5	65.52	60.52	5	
205 [1]	7.5	65.73	60.73	5	
205 [1]	10.5	65.71	60.71	5	
205 [1]	13.5	65.6	60.6	5	
205 [1]	16.5	65.44	60.44	5	
205 [2]	19.5	43.31	38.31	5	
205 [2]	1.5	41.67	36.67	5	
205 [2]	4.5	42.34	37.34	5	
205 [2]	7.5	43.49	38.49	5	
205 [2]	10.5	41.05	36.05	5	
205 [2]	13.5	41.86	36.86	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
205 [2]	16.5	42.69	37.69	5
206 [1]	19.5	65.3	60.3	5
206 [1]	1.5	63.72	58.72	5
206 [1]	4.5	65.61	60.61	5
206 [1]	7.5	65.79	60.79	5
206 [1]	10.5	65.77	60.77	5
206 [1]	13.5	65.66	60.66	5
206 [1]	16.5	65.5	60.5	5
206 [2]	19.5	43.19	38.19	5
206 [2]	1.5	41.64	36.64	5
206 [2]	4.5	42.15	37.15	5
206 [2]	7.5	42.88	37.88	5
206 [2]	10.5	38.21	33.21	5
206 [2]	13.5	40.45	35.45	5
206 [2]	16.5	41.77	36.77	5
207 [1]	19.5	65.36	60.36	5
207 [1]	1.5	63.85	58.85	5
207 [1]	4.5	65.71	60.71	5
207 [1]	7.5	65.88	60.88	5
207 [1]	10.5	65.85	60.85	5
207 [1]	13.5	65.73	60.73	5
207 [1]	16.5	65.56	60.56	5
207 [2]	19.5	43.58	38.58	5
207 [2]	1.5	39.32	34.32	5
207 [2]	4.5	40.07	35.07	5
207 [2]	7.5	41.7	36.7	5
207 [2]	10.5	40.51	35.51	5
207 [2]	13.5	40.91	35.91	5
207 [2]	16.5	42.23	37.23	5
208 [1]	19.5	65.44	60.44	5
208 [1]	1.5	64	59	5
208 [1]	4.5	65.83	60.83	5
208 [1]	7.5	65.99	60.99	5
208 [1]	10.5	65.95	60.95	5
208 [1]	13.5	65.82	60.82	5
208 [1]	16.5	65.64	60.64	5
208 [2]	19.5	42.9	37.9	5
208 [2]	1.5	44.18	39.18	5
208 [2]	4.5	45.77	40.77	5
208 [2]	7.5	47.06	42.06	5
208 [2]	10.5	39.93	34.93	5
208 [2]	13.5	39.66	34.66	5
208 [2]	16.5	41.18	36.18	5
209 [1]	19.5	65.56	60.56	5
209 [1]	1.5	64.17	59.17	5
209 [1]	4.5	65.99	60.99	5
209 [1]	7.5	66.13	61.13	5
209 [1]	10.5	66.08	61.08	5
209 [1]	13.5	65.95	60.95	5
209 [1]	16.5	65.77	60.77	5
209 [2]	19.5	60.61	55.61	5
209 [2]	1.5	58.9	53.9	5

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
209 [2]	4.5	60.87	55.87	5	
209 [2]	7.5	61.06	56.06	5	
209 [2]	10.5	61	56	5	
209 [2]	13.5	60.89	55.89	5	
209 [2]	16.5	60.76	55.76	5	
209 [3]	19.5	43.1	38.1	5	
209 [3]	1.5	44.72	39.72	5	
209 [3]	4.5	46.11	41.11	5	
209 [3]	7.5	46.93	41.93	5	
209 [3]	10.5	42.42	37.42	5	
209 [3]	13.5	43.89	38.89	5	
209 [3]	16.5	44.84	39.84	5	
209 [4]	19.5	42.55	37.55	5	
209 [4]	1.5	36.52	31.52	5	
209 [4]	4.5	37.8	32.8	5	
209 [4]	7.5	38.73	33.73	5	
209 [4]	10.5	38.75	33.75	5	
209 [4]	13.5	38.04	33.04	5	
209 [4]	16.5	39.76	34.76	5	
210 [1]	19.5	65.75	60.75	5	
210 [1]	1.5	64.43	59.43	5	
210 [1]	22.5	65.5	60.5	5	
210 [1]	4.5	66.23	61.23	5	
210 [1]	7.5	66.34	61.34	5	
210 [1]	10.5	66.28	61.28	5	
210 [1]	13.5	66.14	61.14	5	
210 [1]	16.5	65.95	60.95	5	
210 [2]	19.5	43.59	38.59	5	
210 [2]	1.5	46.44	41.44	5	
210 [2]	22.5	43.35	38.35	5	
210 [2]	4.5	47.81	42.81	5	
210 [2]	7.5	48.7	43.7	5	
210 [2]	10.5	45.13	40.13	5	
210 [2]	13.5	46.02	41.02	5	
210 [2]	16.5	46.9	41.9	5	
210 [3]	19.5	60.44	55.44	5	
210 [3]	1.5	58.92	53.92	5	
210 [3]	22.5	60.36	55.36	5	
210 [3]	4.5	60.84	55.84	5	
210 [3]	7.5	60.98	55.98	5	
210 [3]	10.5	60.91	55.91	5	
210 [3]	13.5	60.77	55.77	5	
210 [3]	16.5	60.6	55.6	5	
211 [1]	19.5	65.74	60.74	5	
211 [1]	1.5	64.44	59.44	5	
211 [1]	22.5	65.51	60.51	5	
211 [1]	4.5	66.24	61.24	5	
211 [1]	7.5	66.35	61.35	5	
211 [1]	10.5	66.3	61.3	5	
211 [1]	13.5	66.15	61.15	5	
211 [1]	16.5	65.96	60.96	5	
211 [2]	19.5	42.63	37.63	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
211 [2]	1.5	46.98	41.98	5	
211 [2]	22.5	43.15	38.15	5	
211 [2]	4.5	48.3	43.3	5	
211 [2]	7.5	49.24	44.24	5	
211 [2]	10.5	48.15	43.15	5	
211 [2]	13.5	47.9	42.9	5	
211 [2]	16.5	48.26	43.26	5	
212 [1]	19.5	65.76	60.76	5	
212 [1]	1.5	64.43	59.43	5	
212 [1]	22.5	65.52	60.52	5	
212 [1]	4.5	66.25	61.25	5	
212 [1]	7.5	66.36	61.36	5	
212 [1]	10.5	66.31	61.31	5	
212 [1]	13.5	66.17	61.17	5	
212 [1]	16.5	65.97	60.97	5	
212 [2]	19.5	42.25	37.25	5	
212 [2]	1.5	47.4	42.4	5	
212 [2]	22.5	42.62	37.62	5	
212 [2]	4.5	48.78	43.78	5	
212 [2]	7.5	49.8	44.8	5	
212 [2]	10.5	49.48	44.48	5	
212 [2]	13.5	49.32	44.32	5	
212 [2]	16.5	49.57	44.57	5	
213 [1]	19.5	65.82	60.82	5	
213 [1]	1.5	64.5	59.5	5	
213 [1]	22.5	65.59	60.59	5	
213 [1]	4.5	66.31	61.31	5	
213 [1]	7.5	66.43	61.43	5	
213 [1]	10.5	66.36	61.36	5	
213 [1]	13.5	66.23	61.23	5	
213 [1]	16.5	66.04	61.04	5	
213 [2]	19.5	42.21	37.21	5	
213 [2]	1.5	46.59	41.59	5	
213 [2]	22.5	42.29	37.29	5	
213 [2]	4.5	48.14	43.14	5	
213 [2]	7.5	49.22	44.22	5	
213 [2]	10.5	49.46	44.46	5	
213 [2]	13.5	49.54	44.54	5	
213 [2]	16.5	49.76	44.76	5	
214 [1]	19.5	65.87	60.87	5	
214 [1]	1.5	64.61	59.61	5	
214 [1]	22.5	65.63	60.63	5	
214 [1]	4.5	66.39	61.39	5	
214 [1]	7.5	66.49	61.49	5	
214 [1]	10.5	66.43	61.43	5	
214 [1]	13.5	66.28	61.28	5	
214 [1]	16.5	66.09	61.09	5	
214 [2]	19.5	41.21	36.21	5	
214 [2]	1.5	45.94	40.94	5	
214 [2]	22.5	42.39	37.39	5	
214 [2]	4.5	47.55	42.55	5	
214 [2]	7.5	48.54	43.54	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
214 [2]	10.5	48.62	43.62	5	
214 [2]	13.5	48.65	43.65	5	
214 [2]	16.5	48.88	43.88	5	
215 [1]	19.5	65.87	60.87	5	
215 [1]	1.5	64.67	59.67	5	
215 [1]	22.5	65.61	60.61	5	
215 [1]	4.5	66.44	61.44	5	
215 [1]	7.5	66.53	61.53	5	
215 [1]	10.5	66.46	61.46	5	
215 [1]	13.5	66.3	61.3	5	
215 [1]	16.5	66.1	61.1	5	
215 [2]	19.5	64.58	59.58	5	
215 [2]	1.5	63.61	58.61	5	
215 [2]	22.5	64.29	59.29	5	
215 [2]	4.5	65.4	60.4	5	
215 [2]	7.5	65.42	60.42	5	
215 [2]	10.5	65.29	60.29	5	
215 [2]	13.5	65.1	60.1	5	
215 [2]	16.5	64.85	59.85	5	
215 [3]	19.5	61.67	56.67	5	
215 [3]	1.5	60.06	55.06	5	
215 [3]	22.5	61.49	56.49	5	
215 [3]	4.5	61.84	56.84	5	
215 [3]	7.5	62.04	57.04	5	
215 [3]	10.5	62.04	57.04	5	
215 [3]	13.5	61.96	56.96	5	
215 [3]	16.5	61.83	56.83	5	
215 [4]	19.5	42.34	37.34	5	
215 [4]	1.5	44.1	39.1	5	
215 [4]	22.5	41.97	36.97	5	
215 [4]	4.5	45.54	40.54	5	
215 [4]	7.5	46.18	41.18	5	
215 [4]	10.5	46.19	41.19	5	
215 [4]	13.5	46.22	41.22	5	
215 [4]	16.5	46.51	41.51	5	
215 [5]	19.5	40.1	35.1	5	
215 [5]	1.5	36.15	31.15	5	
215 [5]	22.5	43.2	38.2	5	
215 [5]	4.5	37.3	32.3	5	
215 [5]	7.5	37.68	32.68	5	
215 [5]	10.5	37.83	32.83	5	
215 [5]	13.5	37.86	32.86	5	
215 [5]	16.5	38.51	33.51	5	
224 [1]	1.5	42.72	37.72	5	
224 [1]	4.5	43.35	38.35	5	
224 [1]	7.5	43.46	38.46	5	
224 [1]	10.5	43.57	38.57	5	
224 [1]	13.5	43.77	38.77	5	
224 [2]	1.5	41.39	36.39	5	
224 [2]	4.5	42.33	37.33	5	
224 [2]	7.5	43.7	38.7	5	
224 [2]	10.5	42.53	37.53	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
224 [2]	13.5	44.01	39.01	5	
225 [1]	1.5	42.65	37.65	5	
225 [1]	4.5	43.31	38.31	5	
225 [1]	7.5	43.42	38.42	5	
225 [1]	10.5	43.52	38.52	5	
225 [1]	13.5	43.74	38.74	5	
225 [2]	1.5	40.42	35.42	5	
225 [2]	4.5	41.53	36.53	5	
225 [2]	7.5	43.22	38.22	5	
225 [2]	10.5	41.64	36.64	5	
225 [2]	13.5	43.46	38.46	5	
226 [1]	1.5	42.59	37.59	5	
226 [1]	4.5	43.25	38.25	5	
226 [1]	7.5	43.36	38.36	5	
226 [1]	10.5	43.48	38.48	5	
226 [1]	13.5	43.78	38.78	5	
226 [2]	1.5	35.78	30.78	5	
226 [2]	4.5	36.79	31.79	5	
226 [2]	7.5	38.46	33.46	5	
226 [2]	10.5	38.39	33.39	5	
226 [2]	13.5	40.05	35.05	5	
226 [3]	1.5	39.32	34.32	5	
226 [3]	4.5	40.66	35.66	5	
226 [3]	7.5	42.8	37.8	5	
226 [3]	10.5	40.73	35.73	5	
226 [3]	13.5	43.04	38.04	5	
227 [1]	1.5	36.11	31.11	5	
227 [1]	4.5	38	33	5	
227 [1]	7.5	42.15	37.15	5	
227 [1]	10.5	41.54	36.54	5	
227 [1]	13.5	43.94	38.94	5	
227 [2]	1.5	40.05	35.05	5	
227 [2]	4.5	40.75	35.75	5	
227 [2]	7.5	40.92	35.92	5	
227 [2]	10.5	41.12	36.12	5	
227 [2]	13.5	41.58	36.58	5	
227 [3]	1.5	39.27	34.27	5	
227 [3]	4.5	39.46	34.46	5	
227 [3]	7.5	40.13	35.13	5	
227 [3]	10.5	39.35	34.35	5	
227 [3]	13.5	40.92	35.92	5	
228 [1]	1.5	35.89	30.89	5	
228 [1]	4.5	37.58	32.58	5	
228 [1]	7.5	41.07	36.07	5	
228 [1]	10.5	40.97	35.97	5	
228 [1]	13.5	43.48	38.48	5	
228 [2]	1.5	40.01	35.01	5	
228 [2]	4.5	40.71	35.71	5	
228 [2]	7.5	40.87	35.87	5	
228 [2]	10.5	41.05	36.05	5	
228 [2]	13.5	41.42	36.42	5	
229 [1]	1.5	36.06	31.06	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
229 [1]	4.5	37.88	32.88	5	
229 [1]	7.5	41.11	36.11	5	
229 [1]	10.5	41.37	36.37	5	
229 [1]	13.5	44	39	5	
229 [2]	1.5	40.11	35.11	5	
229 [2]	4.5	40.82	35.82	5	
229 [2]	7.5	40.97	35.97	5	
229 [2]	10.5	41.16	36.16	5	
229 [2]	13.5	41.48	36.48	5	
230 [1]	1.5	36.21	31.21	5	
230 [1]	4.5	38.03	33.03	5	
230 [1]	7.5	41.25	36.25	5	
230 [1]	10.5	41.61	36.61	5	
230 [1]	13.5	44.11	39.11	5	
230 [2]	1.5	40.32	35.32	5	
230 [2]	4.5	41.03	36.03	5	
230 [2]	7.5	41.18	36.18	5	
230 [2]	10.5	41.35	36.35	5	
230 [2]	13.5	41.7	36.7	5	
231 [1]	1.5	36.19	31.19	5	
231 [1]	4.5	37.96	32.96	5	
231 [1]	7.5	41.1	36.1	5	
231 [1]	10.5	41.28	36.28	5	
231 [1]	13.5	44.25	39.25	5	
231 [2]	1.5	40.69	35.69	5	
231 [2]	4.5	41.4	36.4	5	
231 [2]	7.5	41.55	36.55	5	
231 [2]	10.5	41.72	36.72	5	
231 [2]	13.5	41.97	36.97	5	
232 [1]	1.5	36.29	31.29	5	
232 [1]	4.5	37.99	32.99	5	
232 [1]	7.5	41.4	36.4	5	
232 [1]	10.5	40.56	35.56	5	
232 [1]	13.5	43.58	38.58	5	
232 [2]	1.5	40.58	35.58	5	
232 [2]	4.5	41.29	36.29	5	
232 [2]	7.5	41.44	36.44	5	
232 [2]	10.5	41.63	36.63	5	
232 [2]	13.5	42.1	37.1	5	
233 [1]	1.5	36.13	31.13	5	
233 [1]	4.5	37.64	32.64	5	
233 [1]	7.5	40.68	35.68	5	
233 [1]	10.5	40.89	35.89	5	
233 [1]	13.5	43.54	38.54	5	
233 [2]	1.5	41.18	36.18	5	
233 [2]	4.5	41.89	36.89	5	
233 [2]	7.5	42.03	37.03	5	
233 [2]	10.5	42.16	37.16	5	
233 [2]	13.5	42.39	37.39	5	
234 [1]	1.5	35.64	30.64	5	
234 [1]	4.5	37.15	32.15	5	
234 [1]	7.5	40.75	35.75	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
234 [1]	10.5	41.45	36.45	5	
234 [1]	13.5	44.1	39.1	5	
234 [2]	1.5	41.79	36.79	5	
234 [2]	4.5	42.49	37.49	5	
234 [2]	7.5	42.62	37.62	5	
234 [2]	10.5	42.76	37.76	5	
234 [2]	13.5	42.96	37.96	5	
235 [1]	1.5	35.6	30.6	5	
235 [1]	4.5	37.22	32.22	5	
235 [1]	7.5	41.13	36.13	5	
235 [1]	10.5	41	36	5	
235 [1]	13.5	43.71	38.71	5	
235 [2]	1.5	41.54	36.54	5	
235 [2]	4.5	42.25	37.25	5	
235 [2]	7.5	42.38	37.38	5	
235 [2]	10.5	42.53	37.53	5	
235 [2]	13.5	42.88	37.88	5	
236 [1]	1.5	35.96	30.96	5	
236 [1]	4.5	37.4	32.4	5	
236 [1]	7.5	40.46	35.46	5	
236 [1]	10.5	40.94	35.94	5	
236 [1]	13.5	43.39	38.39	5	
236 [2]	1.5	43	38	5	
236 [2]	4.5	43.52	38.52	5	
236 [2]	7.5	43.66	38.66	5	
236 [2]	10.5	44.05	39.05	5	
236 [2]	13.5	45.19	40.19	5	
236 [3]	1.5	42.23	37.23	5	
236 [3]	4.5	42.9	37.9	5	
236 [3]	7.5	42.99	37.99	5	
236 [3]	10.5	43.08	38.08	5	
236 [3]	13.5	43.26	38.26	5	
243 [1]	1.5	36.42	31.42	5	
243 [1]	4.5	38.2	33.2	5	
243 [1]	7.5	41.7	36.7	5	
243 [1]	10.5	41.23	36.23	5	
243 [1]	13.5	43.56	38.56	5	
243 [2]	1.5	39.57	34.57	5	
243 [2]	4.5	40.18	35.18	5	
243 [2]	7.5	40.32	35.32	5	
243 [2]	10.5	40.54	35.54	5	
243 [2]	13.5	41.11	36.11	5	
244 [1]	1.5	36.43	31.43	5	
244 [1]	4.5	38.09	33.09	5	
244 [1]	7.5	41.33	36.33	5	
244 [1]	10.5	40.88	35.88	5	
244 [1]	13.5	43.52	38.52	5	
244 [2]	1.5	40.77	35.77	5	
244 [2]	4.5	41.36	36.36	5	
244 [2]	7.5	41.98	36.98	5	
244 [2]	10.5	42.93	37.93	5	
244 [2]	13.5	44.27	39.27	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
244 [3]	1.5	39.33	34.33	5	
244 [3]	4.5	40.03	35.03	5	
244 [3]	7.5	40.23	35.23	5	
244 [3]	10.5	40.47	35.47	5	
244 [3]	13.5	41.05	36.05	5	
30 [1]	1.5	44	39	5	
30 [1]	4.5	44.41	39.41	5	
30 [1]	7.5	44.49	39.49	5	
30 [1]	10.5	44.57	39.57	5	
30 [1]	13.5	44.76	39.76	5	
30 [2]	1.5	47.79	42.79	5	
30 [2]	4.5	48.42	43.42	5	
30 [2]	7.5	48.96	43.96	5	
30 [2]	10.5	49.08	44.08	5	
30 [2]	13.5	49.5	44.5	5	
30 [3]	1.5	49.71	44.71	5	
30 [3]	4.5	50.13	45.13	5	
30 [3]	7.5	50.39	45.39	5	
30 [3]	10.5	50.68	45.68	5	
30 [3]	13.5	51	46	5	
31 [1]	1.5	43.6	38.6	5	
31 [1]	4.5	44.09	39.09	5	
31 [1]	7.5	44.19	39.19	5	
31 [1]	10.5	44.3	39.3	5	
31 [1]	13.5	44.5	39.5	5	
31 [2]	1.5	46.55	41.55	5	
31 [2]	4.5	47.17	42.17	5	
31 [2]	7.5	47.73	42.73	5	
31 [2]	10.5	47.69	42.69	5	
31 [2]	13.5	48.19	43.19	5	
32 [1]	1.5	43.29	38.29	5	
32 [1]	4.5	43.86	38.86	5	
32 [1]	7.5	43.96	38.96	5	
32 [1]	10.5	44.06	39.06	5	
32 [1]	13.5	44.27	39.27	5	
32 [2]	1.5	43.95	38.95	5	
32 [2]	4.5	44.68	39.68	5	
32 [2]	7.5	45.4	40.4	5	
32 [2]	10.5	45.02	40.02	5	
32 [2]	13.5	45.94	40.94	5	
33 [1]	1.5	43.12	38.12	5	
33 [1]	4.5	43.73	38.73	5	
33 [1]	7.5	43.83	38.83	5	
33 [1]	10.5	43.94	38.94	5	
33 [1]	13.5	44.2	39.2	5	
33 [2]	1.5	43	38	5	
33 [2]	4.5	43.83	38.83	5	
33 [2]	7.5	44.81	39.81	5	
33 [2]	10.5	44.05	39.05	5	
33 [2]	13.5	45.11	40.11	5	
34 [1]	1.5	43.48	38.48	5	
34 [1]	4.5	44.02	39.02	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
34 [1]	7.5	44.12	39.12	5	
34 [1]	10.5	44.23	39.23	5	
34 [1]	13.5	44.46	39.46	5	
34 [2]	1.5	45.26	40.26	5	
34 [2]	4.5	45.9	40.9	5	
34 [2]	7.5	46.71	41.71	5	
34 [2]	10.5	46.3	41.3	5	
34 [2]	13.5	46.92	41.92	5	
35 [1]	1.5	43.43	38.43	5	
35 [1]	4.5	43.87	38.87	5	
35 [1]	7.5	44	39	5	
35 [1]	10.5	44.2	39.2	5	
35 [1]	13.5	44.56	39.56	5	
35 [2]	1.5	36.54	31.54	5	
35 [2]	4.5	37.47	32.47	5	
35 [2]	7.5	39.07	34.07	5	
35 [2]	10.5	34.85	29.85	5	
35 [2]	13.5	35.97	30.97	5	
35 [3]	1.5	50.16	45.16	5	
35 [3]	4.5	50.61	45.61	5	
35 [3]	7.5	50.92	45.92	5	
35 [3]	10.5	51.27	46.27	5	
35 [3]	13.5	51.62	46.62	5	
36 [1]	1.5	35.91	30.91	5	
36 [1]	4.5	37.02	32.02	5	
36 [1]	7.5	38.73	33.73	5	
36 [1]	10.5	41.21	36.21	5	
36 [1]	13.5	39.55	34.55	5	
36 [2]	1.5	48.67	43.67	5	
36 [2]	4.5	49.28	44.28	5	
36 [2]	7.5	49.74	44.74	5	
36 [2]	10.5	50.03	45.03	5	
36 [2]	13.5	50.67	45.67	5	
36 [3]	1.5	51.04	46.04	5	
36 [3]	4.5	51.51	46.51	5	
36 [3]	7.5	51.95	46.95	5	
36 [3]	10.5	52.39	47.39	5	
36 [3]	13.5	52.83	47.83	5	
37 [1]	1.5	39.13	34.13	5	
37 [1]	4.5	39.96	34.96	5	
37 [1]	7.5	40.76	35.76	5	
37 [1]	10.5	39.93	34.93	5	
37 [1]	13.5	38.26	33.26	5	
37 [2]	1.5	50.88	45.88	5	
37 [2]	4.5	51.34	46.34	5	
37 [2]	7.5	51.76	46.76	5	
37 [2]	10.5	52.18	47.18	5	
37 [2]	13.5	52.62	47.62	5	
38 [1]	1.5	38.89	33.89	5	
38 [1]	4.5	39.7	34.7	5	
38 [1]	7.5	40.74	35.74	5	
38 [1]	10.5	36.2	31.2	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
38 [1]	13.5	38.6	33.6	5	
38 [2]	1.5	50.72	45.72	5	
38 [2]	4.5	51.16	46.16	5	
38 [2]	7.5	51.56	46.56	5	
38 [2]	10.5	51.97	46.97	5	
38 [2]	13.5	52.38	47.38	5	
39 [1]	1.5	38.42	33.42	5	
39 [1]	4.5	39.27	34.27	5	
39 [1]	7.5	40.24	35.24	5	
39 [1]	10.5	36.75	31.75	5	
39 [1]	13.5	38.09	33.09	5	
39 [2]	1.5	50.57	45.57	5	
39 [2]	4.5	51.01	46.01	5	
39 [2]	7.5	51.39	46.39	5	
39 [2]	10.5	51.77	46.77	5	
39 [2]	13.5	52.16	47.16	5	
40 [1]	1.5	37.34	32.34	5	
40 [1]	4.5	38.18	33.18	5	
40 [1]	7.5	38.97	33.97	5	
40 [1]	10.5	34.84	29.84	5	
40 [1]	13.5	35.82	30.82	5	
40 [2]	1.5	50.42	45.42	5	
40 [2]	4.5	50.86	45.86	5	
40 [2]	7.5	51.22	46.22	5	
40 [2]	10.5	51.59	46.59	5	
40 [2]	13.5	51.99	46.99	5	
41 [1]	1.5	36.29	31.29	5	
41 [1]	4.5	37.28	32.28	5	
41 [1]	7.5	38.53	33.53	5	
41 [1]	10.5	36.21	31.21	5	
41 [1]	13.5	37.49	32.49	5	
41 [2]	1.5	50.34	45.34	5	
41 [2]	4.5	50.77	45.77	5	
41 [2]	7.5	51.11	46.11	5	
41 [2]	10.5	51.46	46.46	5	
41 [2]	13.5	51.83	46.83	5	
75 [1]	1.5	51.57	46.57	5	
75 [1]	4.5	52.09	47.09	5	
75 [1]	7.5	52.6	47.6	5	
75 [1]	10.5	53.1	48.1	5	
75 [1]	13.5	53.58	48.58	5	
75 [2]	1.5	43.46	38.46	5	
75 [2]	4.5	44.19	39.19	5	
75 [2]	7.5	44.63	39.63	5	
75 [2]	10.5	45.12	40.12	5	
75 [2]	13.5	45.89	40.89	5	
75 [3]	1.5	38	33	5	
75 [3]	4.5	38.94	33.94	5	
75 [3]	7.5	40.32	35.32	5	
75 [3]	10.5	40.22	35.22	5	
75 [3]	13.5	41.52	36.52	5	
76 [1]	1.5	52.58	47.58	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

		Snelheid: 50 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
76 [1]	4.5	53.39	48.39	5	
76 [1]	7.5	54.02	49.02	5	
76 [1]	10.5	54.63	49.63	5	
76 [1]	13.5	54.89	49.89	5	
76 [2]	1.5	39.38	34.38	5	
76 [2]	4.5	40.34	35.34	5	
76 [2]	7.5	42.49	37.49	5	
76 [2]	10.5	41.3	36.3	5	
76 [2]	13.5	44.65	39.65	5	
76 [3]	1.5	50.44	45.44	5	
76 [3]	4.5	51.16	46.16	5	
76 [3]	7.5	51.91	46.91	5	
76 [3]	10.5	52.2	47.2	5	
76 [3]	13.5	52.84	47.84	5	
77 [1]	1.5	52.32	47.32	5	
77 [1]	4.5	53.1	48.1	5	
77 [1]	7.5	53.7	48.7	5	
77 [1]	10.5	54.3	49.3	5	
77 [1]	13.5	54.61	49.61	5	
77 [2]	1.5	42.1	37.1	5	
77 [2]	4.5	42.92	37.92	5	
77 [2]	7.5	43.95	38.95	5	
77 [2]	10.5	41.38	36.38	5	
77 [2]	13.5	44.81	39.81	5	
78 [1]	1.5	51.77	46.77	5	
78 [1]	4.5	52.34	47.34	5	
78 [1]	7.5	52.86	47.86	5	
78 [1]	10.5	53.38	48.38	5	
78 [1]	13.5	53.83	48.83	5	
78 [2]	1.5	39.48	34.48	5	
78 [2]	4.5	40.5	35.5	5	
78 [2]	7.5	42.97	37.97	5	
78 [2]	10.5	43.1	38.1	5	
78 [2]	13.5	42.23	37.23	5	
79 [1]	1.5	51.91	46.91	5	
79 [1]	4.5	52.57	47.57	5	
79 [1]	7.5	53.12	48.12	5	
79 [1]	10.5	53.66	48.66	5	
79 [1]	13.5	54.1	49.1	5	
79 [2]	1.5	41.01	36.01	5	
79 [2]	4.5	41.69	36.69	5	
79 [2]	7.5	42.83	37.83	5	
79 [2]	10.5	41.1	36.1	5	
79 [2]	13.5	42.14	37.14	5	
80 [1]	1.5	52.13	47.13	5	
80 [1]	4.5	52.81	47.81	5	
80 [1]	7.5	53.39	48.39	5	
80 [1]	10.5	53.96	48.96	5	
80 [1]	13.5	54.33	49.33	5	
80 [2]	1.5	41.92	36.92	5	
80 [2]	4.5	42.62	37.62	5	
80 [2]	7.5	43.52	38.52	5	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
80 [2]	10.5	40.74	35.74	5
80 [2]	13.5	42.91	37.91	5
81 [1]	1.5	56.02	51.02	5
81 [1]	4.5	57.52	52.52	5
81 [1]	7.5	58.2	53.2	5
81 [1]	10.5	58.32	53.32	5
81 [1]	13.5	58.36	53.36	5
81 [2]	1.5	38.81	33.81	5
81 [2]	4.5	39.65	34.65	5
81 [2]	7.5	41.2	36.2	5
81 [2]	10.5	37.21	32.21	5
81 [2]	13.5	37.6	32.6	5
82 [1]	1.5	56.58	51.58	5
82 [1]	4.5	58.21	53.21	5
82 [1]	7.5	58.78	53.78	5
82 [1]	10.5	58.87	53.87	5
82 [1]	13.5	58.89	53.89	5
82 [2]	1.5	35.51	30.51	5
82 [2]	4.5	36.5	31.5	5
82 [2]	7.5	37.25	32.25	5
82 [2]	10.5	37.73	32.73	5
82 [2]	13.5	38.12	33.12	5
82 [3]	1.5	55.48	50.48	5
82 [3]	4.5	57.06	52.06	5
82 [3]	7.5	57.73	52.73	5
82 [3]	10.5	57.89	52.89	5
82 [3]	13.5	57.95	52.95	5
83 [1]	1.5	53.32	48.32	5
83 [1]	4.5	54.23	49.23	5
83 [1]	7.5	54.96	49.96	5
83 [1]	10.5	55.49	50.49	5
83 [1]	13.5	55.64	50.64	5
83 [2]	1.5	44.82	39.82	5
83 [2]	4.5	45.8	40.8	5
83 [2]	7.5	46.48	41.48	5
83 [2]	10.5	47.2	42.2	5
83 [2]	13.5	48.01	43.01	5
83 [3]	1.5	39.89	34.89	5
83 [3]	4.5	40.84	35.84	5
83 [3]	7.5	43.64	38.64	5
83 [3]	10.5	44.1	39.1	5
83 [3]	13.5	44.88	39.88	5
84 [1]	1.5	54.31	49.31	5
84 [1]	4.5	55.4	50.4	5
84 [1]	7.5	56.25	51.25	5
84 [1]	10.5	56.54	51.54	5
84 [1]	13.5	56.64	51.64	5
84 [2]	1.5	44.27	39.27	5
84 [2]	4.5	45.12	40.12	5
84 [2]	7.5	47.34	42.34	5
84 [2]	10.5	45.58	40.58	5
84 [2]	13.5	45.22	40.22	5

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur t.b.v. vergelijking HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 50 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 50 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
85 [1]	1.5	55.51	50.51	5
85 [1]	4.5	56.88	51.88	5
85 [1]	7.5	57.65	52.65	5
85 [1]	10.5	57.8	52.8	5
85 [1]	13.5	57.85	52.85	5
85 [2]	1.5	44.82	39.82	5
85 [2]	4.5	45.77	40.77	5
85 [2]	7.5	47.53	42.53	5
85 [2]	10.5	42.02	37.02	5
85 [2]	13.5	41.95	36.95	5
86 [1]	1.5	55.07	50.07	5
86 [1]	4.5	56.34	51.34	5
86 [1]	7.5	57.16	52.16	5
86 [1]	10.5	57.34	52.34	5
86 [1]	13.5	57.41	52.41	5
86 [2]	1.5	46.07	41.07	5
86 [2]	4.5	46.93	41.93	5
86 [2]	7.5	48.81	43.81	5
86 [2]	10.5	43.44	38.44	5
86 [2]	13.5	42.69	37.69	5
87 [1]	1.5	53.99	48.99	5
87 [1]	4.5	55.01	50.01	5
87 [1]	7.5	55.84	50.84	5
87 [1]	10.5	56.2	51.2	5
87 [1]	13.5	56.31	51.31	5
87 [2]	1.5	44.52	39.52	5
87 [2]	4.5	45.3	40.3	5
87 [2]	7.5	47.34	42.34	5
87 [2]	10.5	45.97	40.97	5
87 [2]	13.5	46.18	41.18	5
88 [1]	1.5	54.66	49.66	5
88 [1]	4.5	55.84	50.84	5
88 [1]	7.5	56.68	51.68	5
88 [1]	10.5	56.92	51.92	5
88 [1]	13.5	57	52	5
88 [2]	1.5	46.25	41.25	5
88 [2]	4.5	47.13	42.13	5
88 [2]	7.5	49.03	44.03	5
88 [2]	10.5	46.35	41.35	5
88 [2]	13.5	45.76	40.76	5
89 [1]	1.5	53.67	48.67	5
89 [1]	4.5	54.64	49.64	5
89 [1]	7.5	55.41	50.41	5
89 [1]	10.5	55.87	50.87	5
89 [1]	13.5	56	51	5
89 [2]	1.5	41.6	36.6	5
89 [2]	4.5	42.44	37.44	5
89 [2]	7.5	45.19	40.19	5
89 [2]	10.5	44.43	39.43	5
89 [2]	13.5	45.14	40.14	5

Bijlage

6

Resultaten Schipholweg Oost ten behoeve van nieuwe HW
(huidig snelheidsprofiel)

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
200 [1]	19.5	66.32	64.32	2
200 [1]	1.5	65.01	63.01	2
200 [2]	19.5	38.37	36.37	2
200 [2]	1.5	44.96	42.96	2
201 [1]	19.5	66.31	64.31	2
201 [1]	1.5	64.96	62.96	2
201 [2]	19.5	61.29	59.29	2
201 [2]	1.5	59.55	57.55	2
201 [3]	19.5	41.55	39.55	2
201 [3]	1.5	41.41	39.41	2
201 [4]	19.5	42.85	40.85	2
201 [4]	1.5	37.25	35.25	2
202 [1]	19.5	41.78	39.78	2
202 [1]	1.5	45.72	43.72	2
202 [2]	19.5	61.35	59.35	2
202 [2]	1.5	59.72	57.72	2
202 [3]	19.5	66.33	64.33	2
202 [3]	1.5	65.01	63.01	2
203 [1]	19.5	66.39	64.39	2
203 [1]	1.5	65.05	63.05	2
203 [2]	19.5	42.41	40.41	2
203 [2]	1.5	46.33	44.33	2
204 [1]	19.5	66.4	64.4	2
204 [1]	1.5	65.16	63.16	2
204 [2]	19.5	42.97	40.97	2
204 [2]	1.5	45.18	43.18	2
205 [1]	19.5	66.48	64.48	2
205 [1]	1.5	65.32	63.32	2
205 [2]	19.5	43.38	41.38	2
205 [2]	1.5	41.72	39.72	2
206 [1]	19.5	66.53	64.53	2
206 [1]	1.5	65.46	63.46	2
206 [2]	19.5	43.14	41.14	2
206 [2]	1.5	41.71	39.71	2
207 [1]	19.5	66.6	64.6	2
207 [1]	1.5	65.58	63.58	2
207 [2]	19.5	43.49	41.49	2
207 [2]	1.5	39.47	37.47	2
208 [1]	19.5	66.67	64.67	2
208 [1]	1.5	65.72	63.72	2
208 [2]	19.5	42.93	40.93	2
208 [2]	1.5	45.59	43.59	2
209 [1]	19.5	66.77	64.77	2
209 [1]	1.5	65.85	63.85	2
209 [2]	19.5	61.8	59.8	2
209 [2]	1.5	60.41	58.41	2
209 [3]	19.5	43.05	41.05	2
209 [3]	1.5	45.68	43.68	2
209 [4]	19.5	42.89	40.89	2
209 [4]	1.5	37.64	35.64	2
210 [1]	19.5	66.82	64.82	2
210 [1]	1.5	66	64	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
210 [2]	19.5	43.62	41.62	2
210 [2]	1.5	47.38	45.38	2
210 [3]	19.5	61.85	59.85	2
210 [3]	1.5	60.65	58.65	2
211 [1]	19.5	66.77	64.77	2
211 [1]	1.5	65.94	63.94	2
211 [2]	19.5	42.63	40.63	2
211 [2]	1.5	47.68	45.68	2
212 [1]	19.5	66.69	64.69	2
212 [1]	1.5	65.8	63.8	2
212 [2]	19.5	42.24	40.24	2
212 [2]	1.5	47.79	45.79	2
213 [1]	19.5	66.63	64.63	2
213 [1]	1.5	65.72	63.72	2
213 [2]	19.5	42.13	40.13	2
213 [2]	1.5	46.59	44.59	2
214 [1]	19.5	66.55	64.55	2
214 [1]	1.5	65.64	63.64	2
214 [2]	19.5	41.46	39.46	2
214 [2]	1.5	46.05	44.05	2
215 [1]	19.5	66.45	64.45	2
215 [1]	1.5	65.5	63.5	2
215 [2]	19.5	64.81	62.81	2
215 [2]	1.5	64.13	62.13	2
215 [3]	19.5	61.68	59.68	2
215 [3]	1.5	60.06	58.06	2
215 [4]	19.5	42.34	40.34	2
215 [4]	1.5	44.12	42.12	2
215 [5]	19.5	40.59	38.59	2
215 [5]	1.5	37.1	35.1	2
224 [1]	1.5	42.72	40.72	2
224 [2]	1.5	41.43	39.43	2
225 [1]	1.5	42.65	40.65	2
225 [2]	1.5	40.47	38.47	2
226 [1]	1.5	42.59	40.59	2
226 [2]	1.5	35.9	33.9	2
226 [3]	1.5	39.38	37.38	2
227 [1]	1.5	36.25	34.25	2
227 [2]	1.5	40.06	38.06	2
227 [3]	1.5	40.46	38.46	2
228 [1]	1.5	36.03	34.03	2
228 [2]	1.5	40.07	38.07	2
229 [1]	1.5	36.19	34.19	2
229 [2]	1.5	40.13	38.13	2
230 [1]	1.5	36.39	34.39	2
230 [2]	1.5	40.33	38.33	2
231 [1]	1.5	36.37	34.37	2
231 [2]	1.5	40.69	38.69	2
232 [1]	1.5	36.41	34.41	2
232 [2]	1.5	40.58	38.58	2
233 [1]	1.5	36.28	34.28	2
233 [2]	1.5	41.18	39.18	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
234 [1]	1.5	35.8	33.8	2
234 [2]	1.5	41.79	39.79	2
235 [1]	1.5	35.75	33.75	2
235 [2]	1.5	41.54	39.54	2
236 [1]	1.5	36.1	34.1	2
236 [2]	1.5	43.4	41.4	2
236 [3]	1.5	42.37	40.37	2
243 [1]	1.5	36.49	34.49	2
243 [2]	1.5	39.88	37.88	2
244 [1]	1.5	36.52	34.52	2
244 [2]	1.5	41.25	39.25	2
244 [3]	1.5	39.33	37.33	2
30 [1]	1.5	43.93	41.93	2
30 [2]	1.5	47.74	45.74	2
30 [3]	1.5	49.6	47.6	2
31 [1]	1.5	43.68	41.68	2
31 [2]	1.5	46.53	44.53	2
32 [1]	1.5	43.28	41.28	2
32 [2]	1.5	43.97	41.97	2
33 [1]	1.5	43.13	41.13	2
33 [2]	1.5	43.03	41.03	2
34 [1]	1.5	43.48	41.48	2
34 [2]	1.5	45.26	43.26	2
35 [1]	1.5	43.46	41.46	2
35 [2]	1.5	36.74	34.74	2
35 [3]	1.5	50.05	48.05	2
36 [1]	1.5	36.22	34.22	2
36 [2]	1.5	48.67	46.67	2
36 [3]	1.5	50.94	48.94	2
37 [1]	1.5	39.25	37.25	2
37 [2]	1.5	50.78	48.78	2
38 [1]	1.5	39.04	37.04	2
38 [2]	1.5	50.61	48.61	2
39 [1]	1.5	38.57	36.57	2
39 [2]	1.5	50.45	48.45	2
40 [1]	1.5	37.49	35.49	2
40 [2]	1.5	50.33	48.33	2
41 [1]	1.5	36.42	34.42	2
41 [2]	1.5	50.24	48.24	2
75 [1]	1.5	51.48	49.48	2
75 [2]	1.5	43.49	41.49	2
75 [3]	1.5	38.23	36.23	2
76 [1]	1.5	52.53	50.53	2
76 [2]	1.5	39.63	37.63	2
76 [3]	1.5	50.44	48.44	2
77 [1]	1.5	52.27	50.27	2
77 [2]	1.5	41.75	39.75	2
78 [1]	1.5	51.7	49.7	2
78 [2]	1.5	39.61	37.61	2
79 [1]	1.5	51.84	49.84	2
79 [2]	1.5	41.49	39.49	2
80 [1]	1.5	52.05	50.05	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
80 [2]	1.5	41.94	39.94	2
81 [1]	1.5	56.02	53.02	3
81 [2]	1.5	39.12	37.12	2
82 [1]	1.5	56.58	52.58	4
82 [2]	1.5	36.15	34.15	2
82 [3]	1.5	55.48	53.48	2
83 [1]	1.5	53.27	51.27	2
83 [2]	1.5	44.84	42.84	2
83 [3]	1.5	40.06	38.06	2
84 [1]	1.5	54.27	52.27	2
84 [2]	1.5	44.3	42.3	2
85 [1]	1.5	55.49	53.49	2
85 [2]	1.5	45.28	43.28	2
86 [1]	1.5	55.05	53.05	2
86 [2]	1.5	46.37	44.37	2
87 [1]	1.5	53.95	51.95	2
87 [2]	1.5	44.86	42.86	2
88 [1]	1.5	54.64	52.64	2
88 [2]	1.5	46.13	44.13	2
89 [1]	1.5	53.63	51.63	2
89 [2]	1.5	41.7	39.7	2
200 [1]	4.5	66.8	64.8	2
200 [2]	4.5	46.57	44.57	2
201 [1]	4.5	66.77	64.77	2
201 [2]	4.5	61.57	59.57	2
201 [3]	4.5	43.13	41.13	2
201 [4]	4.5	38.57	36.57	2
202 [1]	4.5	47.61	45.61	2
202 [2]	4.5	61.71	59.71	2
202 [3]	4.5	66.87	64.87	2
203 [1]	4.5	66.92	64.92	2
203 [2]	4.5	47.97	45.97	2
204 [1]	4.5	66.99	64.99	2
204 [2]	4.5	46.45	44.45	2
205 [1]	4.5	67.11	65.11	2
205 [2]	4.5	42.4	40.4	2
206 [1]	4.5	67.2	65.2	2
206 [2]	4.5	42.24	40.24	2
207 [1]	4.5	67.29	65.29	2
207 [2]	4.5	40.25	38.25	2
208 [1]	4.5	67.4	65.4	2
208 [2]	4.5	47.23	45.23	2
209 [1]	4.5	67.53	65.53	2
209 [2]	4.5	62.29	60.29	2
209 [3]	4.5	47.2	45.2	2
209 [4]	4.5	38.99	36.99	2
210 [1]	22.5	66.53	64.53	2
210 [1]	4.5	67.63	65.63	2
210 [2]	22.5	43.37	41.37	2
210 [2]	4.5	48.82	46.82	2
210 [3]	22.5	61.71	59.71	2
210 [3]	4.5	62.44	60.44	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
211 [1]	22.5	66.47	64.47	2
211 [1]	4.5	67.56	65.56	2
211 [2]	22.5	43.07	41.07	2
211 [2]	4.5	49.05	47.05	2
212 [1]	22.5	66.4	64.4	2
212 [1]	4.5	67.46	65.46	2
212 [2]	22.5	42.63	40.63	2
212 [2]	4.5	49.2	47.2	2
213 [1]	22.5	66.36	64.36	2
213 [1]	4.5	67.38	65.38	2
213 [2]	22.5	42.26	40.26	2
213 [2]	4.5	48.14	46.14	2
214 [1]	22.5	66.28	64.28	2
214 [1]	4.5	67.28	65.28	2
214 [2]	22.5	42.28	40.28	2
214 [2]	4.5	47.65	45.65	2
215 [1]	22.5	66.17	64.17	2
215 [1]	4.5	67.16	65.16	2
215 [2]	22.5	64.49	62.49	2
215 [2]	4.5	65.78	63.78	2
215 [3]	22.5	61.5	59.5	2
215 [3]	4.5	61.85	59.85	2
215 [4]	22.5	41.86	39.86	2
215 [4]	4.5	45.55	43.55	2
215 [5]	22.5	43.47	41.47	2
215 [5]	4.5	38.29	36.29	2
224 [1]	4.5	43.35	41.35	2
224 [2]	4.5	42.36	40.36	2
225 [1]	4.5	43.31	41.31	2
225 [2]	4.5	41.57	39.57	2
226 [1]	4.5	43.25	41.25	2
226 [2]	4.5	36.93	34.93	2
226 [3]	4.5	40.71	38.71	2
227 [1]	4.5	38.12	36.12	2
227 [2]	4.5	40.76	38.76	2
227 [3]	4.5	40.53	38.53	2
228 [1]	4.5	37.7	35.7	2
228 [2]	4.5	40.77	38.77	2
229 [1]	4.5	37.97	35.97	2
229 [2]	4.5	40.84	38.84	2
230 [1]	4.5	38.19	36.19	2
230 [2]	4.5	41.04	39.04	2
231 [1]	4.5	38.11	36.11	2
231 [2]	4.5	41.41	39.41	2
232 [1]	4.5	38.09	36.09	2
232 [2]	4.5	41.29	39.29	2
233 [1]	4.5	37.78	35.78	2
233 [2]	4.5	41.9	39.9	2
234 [1]	4.5	37.32	35.32	2
234 [2]	4.5	42.5	40.5	2
235 [1]	4.5	37.36	35.36	2
235 [2]	4.5	42.25	40.25	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
236 [1]	4.5	37.54	35.54	2
236 [2]	4.5	43.85	41.85	2
236 [3]	4.5	43.03	41.03	2
243 [1]	4.5	38.27	36.27	2
243 [2]	4.5	40.44	38.44	2
244 [1]	4.5	38.18	36.18	2
244 [2]	4.5	41.75	39.75	2
244 [3]	4.5	40.03	38.03	2
30 [1]	4.5	44.35	42.35	2
30 [2]	4.5	48.38	46.38	2
30 [3]	4.5	50.04	48.04	2
31 [1]	4.5	44.17	42.17	2
31 [2]	4.5	47.15	45.15	2
32 [1]	4.5	43.86	41.86	2
32 [2]	4.5	44.71	42.71	2
33 [1]	4.5	43.73	41.73	2
33 [2]	4.5	43.86	41.86	2
34 [1]	4.5	44.02	42.02	2
34 [2]	4.5	45.91	43.91	2
35 [1]	4.5	43.9	41.9	2
35 [2]	4.5	37.65	35.65	2
35 [3]	4.5	50.52	48.52	2
36 [1]	4.5	37.31	35.31	2
36 [2]	4.5	49.28	47.28	2
36 [3]	4.5	51.42	49.42	2
37 [1]	4.5	40.07	38.07	2
37 [2]	4.5	51.26	49.26	2
38 [1]	4.5	39.85	37.85	2
38 [2]	4.5	51.07	49.07	2
39 [1]	4.5	39.42	37.42	2
39 [2]	4.5	50.92	48.92	2
40 [1]	4.5	38.32	36.32	2
40 [2]	4.5	50.78	48.78	2
41 [1]	4.5	37.39	35.39	2
41 [2]	4.5	50.69	48.69	2
75 [1]	4.5	52.01	50.01	2
75 [2]	4.5	44.22	42.22	2
75 [3]	4.5	39.18	37.18	2
76 [1]	4.5	53.33	51.33	2
76 [2]	4.5	40.6	38.6	2
76 [3]	4.5	51.17	49.17	2
77 [1]	4.5	53.04	51.04	2
77 [2]	4.5	42.67	40.67	2
78 [1]	4.5	52.27	50.27	2
78 [2]	4.5	40.64	38.64	2
79 [1]	4.5	52.51	50.51	2
79 [2]	4.5	42.13	40.13	2
80 [1]	4.5	52.75	50.75	2
80 [2]	4.5	42.66	40.66	2
81 [1]	4.5	57.51	55.51	2
81 [2]	4.5	40.01	38.01	2
82 [1]	4.5	58.22	56.22	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
82 [2]	4.5	37.25	35.25	2
82 [3]	4.5	57.06	53.06	4
83 [1]	4.5	54.18	52.18	2
83 [2]	4.5	45.82	43.82	2
83 [3]	4.5	41.04	39.04	2
84 [1]	4.5	55.37	53.37	2
84 [2]	4.5	45.17	43.17	2
85 [1]	4.5	56.86	52.86	4
85 [2]	4.5	46.26	44.26	2
86 [1]	4.5	56.32	53.32	3
86 [2]	4.5	47.25	45.25	2
87 [1]	4.5	54.96	52.96	2
87 [2]	4.5	45.68	43.68	2
88 [1]	4.5	55.81	52.81	3
88 [2]	4.5	47.04	45.04	2
89 [1]	4.5	54.6	52.6	2
89 [2]	4.5	42.55	40.55	2
200 [1]	7.5	66.93	64.93	2
200 [2]	7.5	47.75	45.75	2
201 [1]	7.5	66.9	64.9	2
201 [2]	7.5	61.77	59.77	2
201 [3]	7.5	44.24	42.24	2
201 [4]	7.5	40.13	38.13	2
202 [1]	7.5	48.75	46.75	2
202 [2]	7.5	61.87	59.87	2
202 [3]	7.5	67	65	2
203 [1]	7.5	67.04	65.04	2
203 [2]	7.5	49.08	47.08	2
204 [1]	7.5	67.11	65.11	2
204 [2]	7.5	47.69	45.69	2
205 [1]	7.5	67.21	65.21	2
205 [2]	7.5	43.58	41.58	2
206 [1]	7.5	67.28	65.28	2
206 [2]	7.5	42.96	40.96	2
207 [1]	7.5	67.37	65.37	2
207 [2]	7.5	41.88	39.88	2
208 [1]	7.5	67.46	65.46	2
208 [2]	7.5	48.41	46.41	2
209 [1]	7.5	67.59	65.59	2
209 [2]	7.5	62.39	60.39	2
209 [3]	7.5	47.95	45.95	2
209 [4]	7.5	39.86	37.86	2
210 [1]	7.5	67.67	65.67	2
210 [2]	7.5	49.68	47.68	2
210 [3]	7.5	62.52	60.52	2
211 [1]	7.5	67.62	65.62	2
211 [2]	7.5	50	48	2
212 [1]	7.5	67.51	65.51	2
212 [2]	7.5	50.23	48.23	2
213 [1]	7.5	67.44	65.44	2
213 [2]	7.5	49.22	47.22	2
214 [1]	7.5	67.35	65.35	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
214 [2]	7.5	48.64	46.64	2
215 [1]	7.5	67.24	65.24	2
215 [2]	7.5	65.78	63.78	2
215 [3]	7.5	62.05	60.05	2
215 [4]	7.5	46.2	44.2	2
215 [5]	7.5	38.63	36.63	2
224 [1]	7.5	43.46	41.46	2
224 [2]	7.5	43.72	41.72	2
225 [1]	7.5	43.42	41.42	2
225 [2]	7.5	43.26	41.26	2
226 [1]	7.5	43.36	41.36	2
226 [2]	7.5	38.62	36.62	2
226 [3]	7.5	42.85	40.85	2
227 [1]	7.5	42.24	40.24	2
227 [2]	7.5	40.93	38.93	2
227 [3]	7.5	41.04	39.04	2
228 [1]	7.5	41.18	39.18	2
228 [2]	7.5	40.94	38.94	2
229 [1]	7.5	41.13	39.13	2
229 [2]	7.5	41	39	2
230 [1]	7.5	41.39	39.39	2
230 [2]	7.5	41.2	39.2	2
231 [1]	7.5	41.2	39.2	2
231 [2]	7.5	41.56	39.56	2
232 [1]	7.5	41.43	39.43	2
232 [2]	7.5	41.45	39.45	2
233 [1]	7.5	40.84	38.84	2
233 [2]	7.5	42.03	40.03	2
234 [1]	7.5	41.02	39.02	2
234 [2]	7.5	42.63	40.63	2
235 [1]	7.5	41.32	39.32	2
235 [2]	7.5	42.38	40.38	2
236 [1]	7.5	40.68	38.68	2
236 [2]	7.5	43.96	41.96	2
236 [3]	7.5	43.11	41.11	2
243 [1]	7.5	41.8	39.8	2
243 [2]	7.5	40.57	38.57	2
244 [1]	7.5	41.47	39.47	2
244 [2]	7.5	42.34	40.34	2
244 [3]	7.5	40.23	38.23	2
30 [1]	7.5	44.43	42.43	2
30 [2]	7.5	48.91	46.91	2
30 [3]	7.5	50.3	48.3	2
31 [1]	7.5	44.27	42.27	2
31 [2]	7.5	47.71	45.71	2
32 [1]	7.5	43.96	41.96	2
32 [2]	7.5	45.42	43.42	2
33 [1]	7.5	43.84	41.84	2
33 [2]	7.5	44.83	42.83	2
34 [1]	7.5	44.12	42.12	2
34 [2]	7.5	46.7	44.7	2
35 [1]	7.5	44.03	42.03	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
35 [2]	7.5	39.22	37.22	2
35 [3]	7.5	50.84	48.84	2
36 [1]	7.5	39.06	37.06	2
36 [2]	7.5	49.74	47.74	2
36 [3]	7.5	51.86	49.86	2
37 [1]	7.5	40.87	38.87	2
37 [2]	7.5	51.68	49.68	2
38 [1]	7.5	40.91	38.91	2
38 [2]	7.5	51.47	49.47	2
39 [1]	7.5	40.38	38.38	2
39 [2]	7.5	51.3	49.3	2
40 [1]	7.5	39.09	37.09	2
40 [2]	7.5	51.15	49.15	2
41 [1]	7.5	38.64	36.64	2
41 [2]	7.5	51.03	49.03	2
75 [1]	7.5	52.52	50.52	2
75 [2]	7.5	44.67	42.67	2
75 [3]	7.5	40.71	38.71	2
76 [1]	7.5	53.96	51.96	2
76 [2]	7.5	42.73	40.73	2
76 [3]	7.5	51.92	49.92	2
77 [1]	7.5	53.64	51.64	2
77 [2]	7.5	43.78	41.78	2
78 [1]	7.5	52.8	50.8	2
78 [2]	7.5	43.1	41.1	2
79 [1]	7.5	53.05	51.05	2
79 [2]	7.5	43.23	41.23	2
80 [1]	7.5	53.33	51.33	2
80 [2]	7.5	43.58	41.58	2
81 [1]	7.5	58.19	56.19	2
81 [2]	7.5	41.5	39.5	2
82 [1]	7.5	58.78	56.78	2
82 [2]	7.5	37.96	35.96	2
82 [3]	7.5	57.73	55.73	2
83 [1]	7.5	54.91	52.91	2
83 [2]	7.5	46.51	44.51	2
83 [3]	7.5	43.74	41.74	2
84 [1]	7.5	56.22	53.22	3
84 [2]	7.5	47.36	45.36	2
85 [1]	7.5	57.63	55.63	2
85 [2]	7.5	47.93	45.93	2
86 [1]	7.5	57.14	53.14	4
86 [2]	7.5	49.06	47.06	2
87 [1]	7.5	55.79	52.79	3
87 [2]	7.5	47.66	45.66	2
88 [1]	7.5	56.65	52.65	4
88 [2]	7.5	48.97	46.97	2
89 [1]	7.5	55.37	53.37	2
89 [2]	7.5	45.27	43.27	2
200 [1]	10.5	66.87	64.87	2
200 [2]	10.5	39.85	37.85	2
201 [1]	10.5	66.85	64.85	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
201 [2]	10.5	61.73	59.73	2
201 [3]	10.5	40.75	38.75	2
201 [4]	10.5	41.19	39.19	2
202 [1]	10.5	46.06	44.06	2
202 [2]	10.5	61.82	59.82	2
202 [3]	10.5	66.93	64.93	2
203 [1]	10.5	66.97	64.97	2
203 [2]	10.5	49.42	47.42	2
204 [1]	10.5	67.03	65.03	2
204 [2]	10.5	47.34	45.34	2
205 [1]	10.5	67.12	65.12	2
205 [2]	10.5	41.42	39.42	2
206 [1]	10.5	67.19	65.19	2
206 [2]	10.5	38.46	36.46	2
207 [1]	10.5	67.27	65.27	2
207 [2]	10.5	41.32	39.32	2
208 [1]	10.5	67.36	65.36	2
208 [2]	10.5	41.8	39.8	2
209 [1]	10.5	67.47	65.47	2
209 [2]	10.5	62.29	60.29	2
209 [3]	10.5	42.41	40.41	2
209 [4]	10.5	40.43	38.43	2
210 [1]	10.5	67.55	65.55	2
210 [2]	10.5	45.22	43.22	2
210 [3]	10.5	62.42	60.42	2
211 [1]	10.5	67.49	65.49	2
211 [2]	10.5	49.1	47.1	2
212 [1]	10.5	67.4	65.4	2
212 [2]	10.5	49.93	47.93	2
213 [1]	10.5	67.33	65.33	2
213 [2]	10.5	49.47	47.47	2
214 [1]	10.5	67.25	65.25	2
214 [2]	10.5	48.72	46.72	2
215 [1]	10.5	67.14	65.14	2
215 [2]	10.5	65.62	63.62	2
215 [3]	10.5	62.04	60.04	2
215 [4]	10.5	46.21	44.21	2
215 [5]	10.5	38.74	36.74	2
224 [1]	10.5	43.57	41.57	2
224 [2]	10.5	42.58	40.58	2
225 [1]	10.5	43.52	41.52	2
225 [2]	10.5	41.72	39.72	2
226 [1]	10.5	43.48	41.48	2
226 [2]	10.5	38.87	36.87	2
226 [3]	10.5	40.85	38.85	2
227 [1]	10.5	41.86	39.86	2
227 [2]	10.5	41.14	39.14	2
227 [3]	10.5	40.5	38.5	2
228 [1]	10.5	41.24	39.24	2
228 [2]	10.5	41.13	39.13	2
229 [1]	10.5	41.57	39.57	2
229 [2]	10.5	41.2	39.2	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
230 [1]	10.5	41.95	39.95	2
230 [2]	10.5	41.37	39.37	2
231 [1]	10.5	41.47	39.47	2
231 [2]	10.5	41.73	39.73	2
232 [1]	10.5	40.63	38.63	2
232 [2]	10.5	41.64	39.64	2
233 [1]	10.5	41.41	39.41	2
233 [2]	10.5	42.17	40.17	2
234 [1]	10.5	42.31	40.31	2
234 [2]	10.5	42.77	40.77	2
235 [1]	10.5	41.75	39.75	2
235 [2]	10.5	42.53	40.53	2
236 [1]	10.5	41.7	39.7	2
236 [2]	10.5	44.36	42.36	2
236 [3]	10.5	43.2	41.2	2
243 [1]	10.5	41.72	39.72	2
243 [2]	10.5	40.76	38.76	2
244 [1]	10.5	41.38	39.38	2
244 [2]	10.5	43.36	41.36	2
244 [3]	10.5	40.47	38.47	2
30 [1]	10.5	44.52	42.52	2
30 [2]	10.5	49.03	47.03	2
30 [3]	10.5	50.6	48.6	2
31 [1]	10.5	44.37	42.37	2
31 [2]	10.5	47.68	45.68	2
32 [1]	10.5	44.06	42.06	2
32 [2]	10.5	45.05	43.05	2
33 [1]	10.5	43.95	41.95	2
33 [2]	10.5	44.09	42.09	2
34 [1]	10.5	44.23	42.23	2
34 [2]	10.5	46.31	44.31	2
35 [1]	10.5	44.23	42.23	2
35 [2]	10.5	35.35	33.35	2
35 [3]	10.5	51.19	49.19	2
36 [1]	10.5	41.5	39.5	2
36 [2]	10.5	50.03	48.03	2
36 [3]	10.5	52.3	50.3	2
37 [1]	10.5	40	38	2
37 [2]	10.5	52.1	50.1	2
38 [1]	10.5	37.07	35.07	2
38 [2]	10.5	51.88	49.88	2
39 [1]	10.5	37.22	35.22	2
39 [2]	10.5	51.69	49.69	2
40 [1]	10.5	35.27	33.27	2
40 [2]	10.5	51.52	49.52	2
41 [1]	10.5	36.52	34.52	2
41 [2]	10.5	51.39	49.39	2
75 [1]	10.5	53.02	51.02	2
75 [2]	10.5	45.16	43.16	2
75 [3]	10.5	40.86	38.86	2
76 [1]	10.5	54.57	52.57	2
76 [2]	10.5	41.6	39.6	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
76 [3]	10.5	52.22	50.22	2	
77 [1]	10.5	54.24	52.24	2	
77 [2]	10.5	42.14	40.14	2	
78 [1]	10.5	53.32	51.32	2	
78 [2]	10.5	43.36	41.36	2	
79 [1]	10.5	53.6	51.6	2	
79 [2]	10.5	41.43	39.43	2	
80 [1]	10.5	53.89	51.89	2	
80 [2]	10.5	41.04	39.04	2	
81 [1]	10.5	58.32	56.32	2	
81 [2]	10.5	37.93	35.93	2	
82 [1]	10.5	58.88	56.88	2	
82 [2]	10.5	38.4	36.4	2	
82 [3]	10.5	57.9	55.9	2	
83 [1]	10.5	55.44	53.44	2	
83 [2]	10.5	47.24	45.24	2	
83 [3]	10.5	44.26	42.26	2	
84 [1]	10.5	56.51	52.51	4	
84 [2]	10.5	45.34	43.34	2	
85 [1]	10.5	57.79	55.79	2	
85 [2]	10.5	43.53	41.53	2	
86 [1]	10.5	57.33	53.33	4	
86 [2]	10.5	43.97	41.97	2	
87 [1]	10.5	56.16	53.16	3	
87 [2]	10.5	46.46	44.46	2	
88 [1]	10.5	56.9	52.9	4	
88 [2]	10.5	46.18	44.18	2	
89 [1]	10.5	55.83	52.83	3	
89 [2]	10.5	44.34	42.34	2	
200 [1]	13.5	66.73	64.73	2	
200 [2]	13.5	37.57	35.57	2	
201 [1]	13.5	66.71	64.71	2	
201 [2]	13.5	61.6	59.6	2	
201 [3]	13.5	40.73	38.73	2	
201 [4]	13.5	39.68	37.68	2	
202 [1]	13.5	40.55	38.55	2	
202 [2]	13.5	61.68	59.68	2	
202 [3]	13.5	66.77	64.77	2	
203 [1]	13.5	66.82	64.82	2	
203 [2]	13.5	40.92	38.92	2	
204 [1]	13.5	66.86	64.86	2	
204 [2]	13.5	41.47	39.47	2	
205 [1]	13.5	66.94	64.94	2	
205 [2]	13.5	41.88	39.88	2	
206 [1]	13.5	67.02	65.02	2	
206 [2]	13.5	40.45	38.45	2	
207 [1]	13.5	67.08	65.08	2	
207 [2]	13.5	40.82	38.82	2	
208 [1]	13.5	67.17	65.17	2	
208 [2]	13.5	39.32	37.32	2	
209 [1]	13.5	67.27	65.27	2	
209 [2]	13.5	62.16	60.16	2	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
209 [3]	13.5	43.83	41.83	2
209 [4]	13.5	38.87	36.87	2
210 [1]	13.5	67.34	65.34	2
210 [2]	13.5	46.06	44.06	2
210 [3]	13.5	62.25	60.25	2
211 [1]	13.5	67.29	65.29	2
211 [2]	13.5	47.9	45.9	2
212 [1]	13.5	67.21	65.21	2
212 [2]	13.5	49.29	47.29	2
213 [1]	13.5	67.14	65.14	2
213 [2]	13.5	49.53	47.53	2
214 [1]	13.5	67.06	65.06	2
214 [2]	13.5	48.75	46.75	2
215 [1]	13.5	66.95	64.95	2
215 [2]	13.5	65.4	63.4	2
215 [3]	13.5	61.97	59.97	2
215 [4]	13.5	46.23	44.23	2
215 [5]	13.5	38.68	36.68	2
224 [1]	13.5	43.77	41.77	2
224 [2]	13.5	44.06	42.06	2
225 [1]	13.5	43.74	41.74	2
225 [2]	13.5	43.56	41.56	2
226 [1]	13.5	43.78	41.78	2
226 [2]	13.5	40.49	38.49	2
226 [3]	13.5	43.29	41.29	2
227 [1]	13.5	44.18	42.18	2
227 [2]	13.5	41.61	39.61	2
227 [3]	13.5	41.84	39.84	2
228 [1]	13.5	43.69	41.69	2
228 [2]	13.5	41.5	39.5	2
229 [1]	13.5	44.11	42.11	2
229 [2]	13.5	41.53	39.53	2
230 [1]	13.5	44.39	42.39	2
230 [2]	13.5	41.73	39.73	2
231 [1]	13.5	44.59	42.59	2
231 [2]	13.5	41.99	39.99	2
232 [1]	13.5	43.66	41.66	2
232 [2]	13.5	42.12	40.12	2
233 [1]	13.5	43.93	41.93	2
233 [2]	13.5	42.41	40.41	2
234 [1]	13.5	44.75	42.75	2
234 [2]	13.5	42.98	40.98	2
235 [1]	13.5	44.24	42.24	2
235 [2]	13.5	42.87	40.87	2
236 [1]	13.5	43.91	41.91	2
236 [2]	13.5	45.45	43.45	2
236 [3]	13.5	43.39	41.39	2
243 [1]	13.5	43.96	41.96	2
243 [2]	13.5	41.32	39.32	2
244 [1]	13.5	43.91	41.91	2
244 [2]	13.5	44.65	42.65	2
244 [3]	13.5	41.05	39.05	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
30 [1]	13.5	44.7	42.7	2
30 [2]	13.5	49.46	47.46	2
30 [3]	13.5	50.92	48.92	2
31 [1]	13.5	44.58	42.58	2
31 [2]	13.5	48.17	46.17	2
32 [1]	13.5	44.26	42.26	2
32 [2]	13.5	45.98	43.98	2
33 [1]	13.5	44.2	42.2	2
33 [2]	13.5	45.15	43.15	2
34 [1]	13.5	44.45	42.45	2
34 [2]	13.5	46.93	44.93	2
35 [1]	13.5	44.57	42.57	2
35 [2]	13.5	36.52	34.52	2
35 [3]	13.5	51.54	49.54	2
36 [1]	13.5	40.04	38.04	2
36 [2]	13.5	50.69	48.69	2
36 [3]	13.5	52.74	50.74	2
37 [1]	13.5	38.82	36.82	2
37 [2]	13.5	52.54	50.54	2
38 [1]	13.5	38.91	36.91	2
38 [2]	13.5	52.3	50.3	2
39 [1]	13.5	38.66	36.66	2
39 [2]	13.5	52.08	50.08	2
40 [1]	13.5	36.3	34.3	2
40 [2]	13.5	51.91	49.91	2
41 [1]	13.5	37.81	35.81	2
41 [2]	13.5	51.76	49.76	2
75 [1]	13.5	53.5	51.5	2
75 [2]	13.5	45.92	43.92	2
75 [3]	13.5	41.97	39.97	2
76 [1]	13.5	54.83	52.83	2
76 [2]	13.5	45.25	43.25	2
76 [3]	13.5	52.91	50.91	2
77 [1]	13.5	54.56	52.56	2
77 [2]	13.5	45.83	43.83	2
78 [1]	13.5	53.77	51.77	2
78 [2]	13.5	42.95	40.95	2
79 [1]	13.5	54.03	52.03	2
79 [2]	13.5	42.7	40.7	2
80 [1]	13.5	54.27	52.27	2
80 [2]	13.5	43.29	41.29	2
81 [1]	13.5	58.36	56.36	2
81 [2]	13.5	38.26	36.26	2
82 [1]	13.5	58.9	56.9	2
82 [2]	13.5	38.72	36.72	2
82 [3]	13.5	57.95	55.95	2
83 [1]	13.5	55.59	52.59	3
83 [2]	13.5	48.08	46.08	2
83 [3]	13.5	45.72	43.72	2
84 [1]	13.5	56.61	52.61	4
84 [2]	13.5	44.76	42.76	2
85 [1]	13.5	57.84	55.84	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
85 [2]	13.5	43.46	41.46	2
86 [1]	13.5	57.4	53.4	4
86 [2]	13.5	43.24	41.24	2
87 [1]	13.5	56.27	53.27	3
87 [2]	13.5	46.7	44.7	2
88 [1]	13.5	56.98	52.98	4
88 [2]	13.5	45.45	43.45	2
89 [1]	13.5	55.96	52.96	3
89 [2]	13.5	45.61	43.61	2
200 [1]	16.5	66.54	64.54	2
200 [2]	16.5	37.62	35.62	2
201 [1]	16.5	66.52	64.52	2
201 [2]	16.5	61.45	59.45	2
201 [3]	16.5	41.3	39.3	2
201 [4]	16.5	40.27	38.27	2
202 [1]	16.5	41.43	39.43	2
202 [2]	16.5	61.52	59.52	2
202 [3]	16.5	66.57	64.57	2
203 [1]	16.5	66.61	64.61	2
203 [2]	16.5	41.93	39.93	2
204 [1]	16.5	66.65	64.65	2
204 [2]	16.5	42.39	40.39	2
205 [1]	16.5	66.73	64.73	2
205 [2]	16.5	42.72	40.72	2
206 [1]	16.5	66.78	64.78	2
206 [2]	16.5	41.75	39.75	2
207 [1]	16.5	66.85	64.85	2
207 [2]	16.5	42.16	40.16	2
208 [1]	16.5	66.93	64.93	2
208 [2]	16.5	41.03	39.03	2
209 [1]	16.5	67.03	65.03	2
209 [2]	16.5	61.98	59.98	2
209 [3]	16.5	44.79	42.79	2
209 [4]	16.5	40.34	38.34	2
210 [1]	16.5	67.09	65.09	2
210 [2]	16.5	46.93	44.93	2
210 [3]	16.5	62.05	60.05	2
211 [1]	16.5	67.04	65.04	2
211 [2]	16.5	48.27	46.27	2
212 [1]	16.5	66.96	64.96	2
212 [2]	16.5	49.54	47.54	2
213 [1]	16.5	66.9	64.9	2
213 [2]	16.5	49.76	47.76	2
214 [1]	16.5	66.82	64.82	2
214 [2]	16.5	48.97	46.97	2
215 [1]	16.5	66.72	64.72	2
215 [2]	16.5	65.11	63.11	2
215 [3]	16.5	61.84	59.84	2
215 [4]	16.5	46.49	44.49	2
215 [5]	16.5	39.2	37.2	2
100 [1]	1.5	41.91	39.91	2
100 [2]	1.5	42.8	40.8	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
100 [3]	1.5	39.67	37.67	2
100 [4]	1.5	45.93	43.93	2
100 [5]	1.5	44.08	42.08	2
101 [1]	1.5	43.37	41.37	2
101 [2]	1.5	45	43	2
102 [1]	1.5	44.7	42.7	2
102 [2]	1.5	44.07	42.07	2
103 [1]	1.5	44.94	42.94	2
103 [2]	1.5	44.52	42.52	2
104 [1]	1.5	44.95	42.95	2
104 [2]	1.5	42.58	40.58	2
105 [1]	1.5	43.28	41.28	2
105 [2]	1.5	44.4	42.4	2
106 [1]	1.5	45.56	43.56	2
106 [2]	1.5	41.28	39.28	2
106 [3]	1.5	40.29	38.29	2
106 [4]	1.5	44.24	42.24	2
107 [1]	1.5	41.93	39.93	2
107 [2]	1.5	38.7	36.7	2
107 [3]	1.5	39.08	37.08	2
107 [4]	1.5	40.02	38.02	2
108 [1]	1.5	40.35	38.35	2
108 [2]	1.5	41.25	39.25	2
108 [3]	1.5	40.61	38.61	2
108 [4]	1.5	42.17	40.17	2
109 [1]	1.5	39.83	37.83	2
109 [2]	1.5	38.72	36.72	2
109 [3]	1.5	38.92	36.92	2
109 [4]	1.5	40.72	38.72	2
110 [1]	1.5	38.37	36.37	2
110 [2]	1.5	42.19	40.19	2
110 [3]	1.5	40.43	38.43	2
110 [4]	1.5	38.71	36.71	2
111 [1]	1.5	42.1	40.1	2
111 [2]	1.5	47.61	45.61	2
111 [3]	1.5	45.98	43.98	2
111 [4]	1.5	40.57	38.57	2
112 [1]	1.5	42.88	40.88	2
112 [2]	1.5	39.4	37.4	2
112 [3]	1.5	39.75	37.75	2
112 [4]	1.5	40.72	38.72	2
113 [1]	1.5	44.07	42.07	2
113 [2]	1.5	40.8	38.8	2
113 [3]	1.5	44.34	42.34	2
113 [4]	1.5	47.93	45.93	2
138 [1]	1.5	52.8	50.8	2
138 [2]	1.5	41.81	39.81	2
139 [1]	1.5	53.97	51.97	2
139 [2]	1.5	51.78	49.78	2
139 [3]	1.5	43.06	41.06	2
140 [1]	1.5	50.38	48.38	2
140 [2]	1.5	37.85	35.85	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
140 [3]	1.5	40.75	38.75	2
141 [1]	1.5	51.25	49.25	2
141 [2]	1.5	40.98	38.98	2
142 [1]	1.5	52.15	50.15	2
142 [2]	1.5	41.21	39.21	2
143 [1]	1.5	42.61	40.61	2
143 [2]	1.5	51.34	49.34	2
144 [1]	1.5	40.12	38.12	2
144 [2]	1.5	52.35	50.35	2
145 [1]	1.5	40.46	38.46	2
145 [2]	1.5	53.62	51.62	2
146 [1]	1.5	42.25	40.25	2
146 [2]	1.5	54.66	52.66	2
146 [3]	1.5	52.57	50.57	2
147 [1]	1.5	42.35	40.35	2
147 [2]	1.5	37.5	35.5	2
147 [3]	1.5	50.2	48.2	2
148 [1]	1.5	55.38	53.38	2
148 [2]	1.5	41.88	39.88	2
148 [3]	1.5	53.6	51.6	2
149 [1]	1.5	50.02	48.02	2
149 [2]	1.5	38.15	36.15	2
149 [3]	1.5	42.32	40.32	2
150 [1]	1.5	53.37	51.37	2
150 [2]	1.5	42.53	40.53	2
151 [1]	1.5	51.12	49.12	2
151 [2]	1.5	40.57	38.57	2
152 [1]	1.5	50.21	48.21	2
152 [2]	1.5	40.25	38.25	2
153 [1]	1.5	51.97	49.97	2
153 [2]	1.5	41.11	39.11	2
42 [1]	1.5	44.66	42.66	2
42 [2]	1.5	44.92	42.92	2
43 [1]	1.5	43.82	41.82	2
43 [2]	1.5	41.48	39.48	2
43 [3]	1.5	44.06	42.06	2
44 [1]	1.5	48.67	46.67	2
44 [2]	1.5	46.34	44.34	2
44 [3]	1.5	46.77	44.77	2
45 [1]	1.5	46.14	44.14	2
45 [2]	1.5	46.21	44.21	2
46 [1]	1.5	43.35	41.35	2
46 [2]	1.5	45.24	43.24	2
47 [1]	1.5	43.75	41.75	2
47 [2]	1.5	45.28	43.28	2
48 [1]	1.5	40.79	38.79	2
48 [2]	1.5	37.13	35.13	2
48 [3]	1.5	45.89	43.89	2
49 [1]	1.5	40.77	38.77	2
49 [2]	1.5	46.55	44.55	2
50 [1]	1.5	47.64	45.64	2
50 [2]	1.5	39.93	37.93	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
50 [3]	1.5	48.15	46.15	2
51 [1]	1.5	40.72	38.72	2
51 [2]	1.5	47.23	45.23	2
51 [3]	1.5	47.72	45.72	2
52 [1]	1.5	40.05	38.05	2
52 [2]	1.5	46.8	44.8	2
53 [1]	1.5	39.84	37.84	2
53 [2]	1.5	45.94	43.94	2
53 [3]	1.5	38.43	36.43	2
54 [1]	1.5	46.19	44.19	2
54 [2]	1.5	40.99	38.99	2
54 [3]	1.5	38.57	36.57	2
55 [1]	1.5	46.59	44.59	2
55 [2]	1.5	41.18	39.18	2
56 [1]	1.5	47.3	45.3	2
56 [2]	1.5	47.03	45.03	2
56 [3]	1.5	40.74	38.74	2
67 [1]	1.5	44.93	42.93	2
67 [2]	1.5	41.85	39.85	2
67 [3]	1.5	41.94	39.94	2
67 [4]	1.5	45.54	43.54	2
68 [1]	1.5	41.59	39.59	2
68 [2]	1.5	42.14	40.14	2
68 [3]	1.5	40.63	38.63	2
68 [4]	1.5	40.13	38.13	2
69 [1]	1.5	40.03	38.03	2
69 [2]	1.5	39.94	37.94	2
69 [3]	1.5	39.05	37.05	2
69 [4]	1.5	40.47	38.47	2
70 [1]	1.5	40.85	38.85	2
70 [2]	1.5	44.26	42.26	2
70 [3]	1.5	46.06	44.06	2
70 [4]	1.5	45.02	43.02	2
71 [1]	1.5	39.15	37.15	2
71 [2]	1.5	41.18	39.18	2
71 [3]	1.5	38.25	36.25	2
71 [4]	1.5	37.03	35.03	2
72 [1]	1.5	39.27	37.27	2
72 [2]	1.5	37.49	35.49	2
72 [3]	1.5	38.07	36.07	2
72 [4]	1.5	41.18	39.18	2
73 [1]	1.5	41.62	39.62	2
73 [2]	1.5	44.64	42.64	2
73 [3]	1.5	44.94	42.94	2
73 [4]	1.5	44.9	42.9	2
74 [1]	1.5	39.98	37.98	2
74 [2]	1.5	41.3	39.3	2
74 [3]	1.5	39.78	37.78	2
74 [4]	1.5	41.8	39.8	2
90 [1]	1.5	48.09	46.09	2
90 [2]	1.5	53.63	51.63	2
91 [1]	1.5	49.26	47.26	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
91 [2]	1.5	54.6	52.6	2
91 [3]	1.5	55.06	53.06	2
92 [1]	1.5	42.48	40.48	2
92 [2]	1.5	40.78	38.78	2
92 [3]	1.5	47.56	45.56	2
93 [1]	1.5	46.38	44.38	2
93 [2]	1.5	51.9	49.9	2
94 [1]	1.5	43.19	41.19	2
94 [2]	1.5	49.01	47.01	2
95 [1]	1.5	44	42	2
95 [2]	1.5	50.25	48.25	2
96 [1]	1.5	43.1	41.1	2
96 [2]	1.5	49.31	47.31	2
97 [1]	1.5	44.61	42.61	2
97 [2]	1.5	51.09	49.09	2
98 [1]	1.5	44.51	42.51	2
98 [2]	1.5	49.54	47.54	2
99 [1]	1.5	43.76	41.76	2
99 [2]	1.5	42.49	40.49	2
99 [3]	1.5	45.58	43.58	2
99 [4]	1.5	42.17	40.17	2
99 [5]	1.5	41.14	39.14	2
100 [1]	4.5	43.62	41.62	2
100 [2]	4.5	43.23	41.23	2
100 [3]	4.5	40.5	38.5	2
100 [4]	4.5	46.03	44.03	2
100 [5]	4.5	44.07	42.07	2
101 [1]	4.5	44.77	42.77	2
101 [2]	4.5	45.02	43.02	2
102 [1]	4.5	45.99	43.99	2
102 [2]	4.5	44.41	42.41	2
103 [1]	4.5	46.18	44.18	2
103 [2]	4.5	45.01	43.01	2
104 [1]	4.5	46.16	44.16	2
104 [2]	4.5	43.03	41.03	2
105 [1]	4.5	44.75	42.75	2
105 [2]	4.5	44.62	42.62	2
106 [1]	4.5	46.6	44.6	2
106 [2]	4.5	41.69	39.69	2
106 [3]	4.5	41.71	39.71	2
106 [4]	4.5	45.22	43.22	2
107 [1]	4.5	42.2	40.2	2
107 [2]	4.5	39.81	37.81	2
107 [3]	4.5	40.43	38.43	2
107 [4]	4.5	41.63	39.63	2
108 [1]	4.5	40.86	38.86	2
108 [2]	4.5	41.48	39.48	2
108 [3]	4.5	42.34	40.34	2
108 [4]	4.5	42.57	40.57	2
109 [1]	4.5	40.31	38.31	2
109 [2]	4.5	39.64	37.64	2
109 [3]	4.5	40.13	38.13	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
109 [4]	4.5	42.44	40.44	2
110 [1]	4.5	39.52	37.52	2
110 [2]	4.5	42.29	40.29	2
110 [3]	4.5	42.03	40.03	2
110 [4]	4.5	40.17	38.17	2
111 [1]	4.5	42.22	40.22	2
111 [2]	4.5	48.62	46.62	2
111 [3]	4.5	47.04	45.04	2
111 [4]	4.5	42.11	40.11	2
112 [1]	4.5	42.93	40.93	2
112 [2]	4.5	40.55	38.55	2
112 [3]	4.5	41.15	39.15	2
112 [4]	4.5	42.35	40.35	2
113 [1]	4.5	44.02	42.02	2
113 [2]	4.5	42.43	40.43	2
113 [3]	4.5	45.37	43.37	2
113 [4]	4.5	48.97	46.97	2
138 [1]	4.5	54.63	52.63	2
138 [2]	4.5	44.35	42.35	2
139 [1]	4.5	55.92	52.92	3
139 [2]	4.5	53.73	51.73	2
139 [3]	4.5	45.4	43.4	2
140 [1]	4.5	51.91	49.91	2
140 [2]	4.5	39.15	37.15	2
140 [3]	4.5	42.7	40.7	2
141 [1]	4.5	52.86	50.86	2
141 [2]	4.5	43.11	41.11	2
142 [1]	4.5	53.86	51.86	2
142 [2]	4.5	43.49	41.49	2
143 [1]	4.5	44.2	42.2	2
143 [2]	4.5	52.95	50.95	2
144 [1]	4.5	42.23	40.23	2
144 [2]	4.5	54.09	52.09	2
145 [1]	4.5	42.73	40.73	2
145 [2]	4.5	55.48	53.48	2
146 [1]	4.5	44.28	42.28	2
146 [2]	4.5	56.68	52.68	4
146 [3]	4.5	54.55	52.55	2
147 [1]	4.5	43.87	41.87	2
147 [2]	4.5	38.76	36.76	2
147 [3]	4.5	51.71	49.71	2
148 [1]	4.5	57.15	53.15	4
148 [2]	4.5	44.7	42.7	2
148 [3]	4.5	55.38	53.38	2
149 [1]	4.5	51.44	49.44	2
149 [2]	4.5	39.14	37.14	2
149 [3]	4.5	43.63	41.63	2
150 [1]	4.5	55.17	53.17	2
150 [2]	4.5	44.6	42.6	2
151 [1]	4.5	52.71	50.71	2
151 [2]	4.5	42.72	40.72	2
152 [1]	4.5	51.71	49.71	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
152 [2]	4.5	42.24	40.24	2
153 [1]	4.5	53.68	51.68	2
153 [2]	4.5	43.38	41.38	2
42 [1]	4.5	45.46	43.46	2
42 [2]	4.5	46.15	44.15	2
43 [1]	4.5	44.63	42.63	2
43 [2]	4.5	42.57	40.57	2
43 [3]	4.5	45.21	43.21	2
44 [1]	4.5	49.82	47.82	2
44 [2]	4.5	47.73	45.73	2
44 [3]	4.5	47.64	45.64	2
45 [1]	4.5	47.27	45.27	2
45 [2]	4.5	47.22	45.22	2
46 [1]	4.5	44.3	42.3	2
46 [2]	4.5	46.25	44.25	2
47 [1]	4.5	44.85	42.85	2
47 [2]	4.5	46.37	44.37	2
48 [1]	4.5	41.68	39.68	2
48 [2]	4.5	38.63	36.63	2
48 [3]	4.5	46.42	44.42	2
49 [1]	4.5	41.98	39.98	2
49 [2]	4.5	47.35	45.35	2
50 [1]	4.5	48.91	46.91	2
50 [2]	4.5	41.54	39.54	2
50 [3]	4.5	49.09	47.09	2
51 [1]	4.5	41.99	39.99	2
51 [2]	4.5	48.6	46.6	2
51 [3]	4.5	48.83	46.83	2
52 [1]	4.5	41.42	39.42	2
52 [2]	4.5	47.75	45.75	2
53 [1]	4.5	41.19	39.19	2
53 [2]	4.5	46.73	44.73	2
53 [3]	4.5	39.32	37.32	2
54 [1]	4.5	46.79	44.79	2
54 [2]	4.5	42.04	40.04	2
54 [3]	4.5	39.33	37.33	2
55 [1]	4.5	47.43	45.43	2
55 [2]	4.5	42.42	40.42	2
56 [1]	4.5	48.44	46.44	2
56 [2]	4.5	48.53	46.53	2
56 [3]	4.5	42.18	40.18	2
67 [1]	4.5	44.95	42.95	2
67 [2]	4.5	42.39	40.39	2
67 [3]	4.5	42.48	40.48	2
67 [4]	4.5	45.61	43.61	2
68 [1]	4.5	42.15	40.15	2
68 [2]	4.5	42.46	40.46	2
68 [3]	4.5	41.12	39.12	2
68 [4]	4.5	41.03	39.03	2
69 [1]	4.5	40.81	38.81	2
69 [2]	4.5	40.77	38.77	2
69 [3]	4.5	39.64	37.64	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
69 [4]	4.5	41.03	39.03	2
70 [1]	4.5	41.56	39.56	2
70 [2]	4.5	44.51	42.51	2
70 [3]	4.5	46.24	44.24	2
70 [4]	4.5	44.96	42.96	2
71 [1]	4.5	40.37	38.37	2
71 [2]	4.5	41.84	39.84	2
71 [3]	4.5	38.78	36.78	2
71 [4]	4.5	37.87	35.87	2
72 [1]	4.5	40.54	38.54	2
72 [2]	4.5	38.38	36.38	2
72 [3]	4.5	38.89	36.89	2
72 [4]	4.5	41.85	39.85	2
73 [1]	4.5	41.87	39.87	2
73 [2]	4.5	44.84	42.84	2
73 [3]	4.5	45.17	43.17	2
73 [4]	4.5	44.88	42.88	2
74 [1]	4.5	40.57	38.57	2
74 [2]	4.5	41.71	39.71	2
74 [3]	4.5	40.43	38.43	2
74 [4]	4.5	42.32	40.32	2
90 [1]	4.5	49.56	47.56	2
90 [2]	4.5	55.3	53.3	2
91 [1]	4.5	50.52	48.52	2
91 [2]	4.5	56.31	53.31	3
91 [3]	4.5	56.85	52.85	4
92 [1]	4.5	44.24	42.24	2
92 [2]	4.5	41.62	39.62	2
92 [3]	4.5	48.46	46.46	2
93 [1]	4.5	47.96	45.96	2
93 [2]	4.5	53.53	51.53	2
94 [1]	4.5	44.88	42.88	2
94 [2]	4.5	50.12	48.12	2
95 [1]	4.5	45.78	43.78	2
95 [2]	4.5	51.66	49.66	2
96 [1]	4.5	44.91	42.91	2
96 [2]	4.5	50.48	48.48	2
97 [1]	4.5	46.37	44.37	2
97 [2]	4.5	52.6	50.6	2
98 [1]	4.5	46.15	44.15	2
98 [2]	4.5	50.83	48.83	2
99 [1]	4.5	45.18	43.18	2
99 [2]	4.5	42.85	40.85	2
99 [3]	4.5	46.26	44.26	2
99 [4]	4.5	43.09	41.09	2
99 [5]	4.5	42.74	40.74	2
100 [1]	7.5	48.3	46.3	2
100 [2]	7.5	45.45	43.45	2
100 [3]	7.5	43.52	41.52	2
100 [4]	7.5	46.73	44.73	2
100 [5]	7.5	44.98	42.98	2
101 [1]	7.5	48.74	46.74	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
101 [2]	7.5	45.86	43.86	2
102 [1]	7.5	49.31	47.31	2
102 [2]	7.5	45.39	43.39	2
103 [1]	7.5	49.37	47.37	2
103 [2]	7.5	45.91	43.91	2
104 [1]	7.5	49.26	47.26	2
104 [2]	7.5	44.23	42.23	2
105 [1]	7.5	48.8	46.8	2
105 [2]	7.5	45.57	43.57	2
106 [1]	7.5	48.17	46.17	2
106 [2]	7.5	43.24	41.24	2
106 [3]	7.5	43.87	41.87	2
106 [4]	7.5	46.58	44.58	2
107 [1]	7.5	43.12	41.12	2
107 [2]	7.5	41.52	39.52	2
107 [3]	7.5	42.34	40.34	2
107 [4]	7.5	43.88	41.88	2
108 [1]	7.5	42.25	40.25	2
108 [2]	7.5	42.08	40.08	2
108 [3]	7.5	44.67	42.67	2
108 [4]	7.5	43.86	41.86	2
109 [1]	7.5	41.06	39.06	2
109 [2]	7.5	41.18	39.18	2
109 [3]	7.5	41.94	39.94	2
109 [4]	7.5	44.7	42.7	2
110 [1]	7.5	41.28	39.28	2
110 [2]	7.5	42.8	40.8	2
110 [3]	7.5	44.18	42.18	2
110 [4]	7.5	42.21	40.21	2
111 [1]	7.5	42.94	40.94	2
111 [2]	7.5	49.7	47.7	2
111 [3]	7.5	48.24	46.24	2
111 [4]	7.5	44.24	42.24	2
112 [1]	7.5	43.57	41.57	2
112 [2]	7.5	42.48	40.48	2
112 [3]	7.5	43.37	41.37	2
112 [4]	7.5	44.75	42.75	2
113 [1]	7.5	44.51	42.51	2
113 [2]	7.5	45.13	43.13	2
113 [3]	7.5	46.65	44.65	2
113 [4]	7.5	50.03	48.03	2
138 [1]	7.5	55.45	53.45	2
138 [2]	7.5	47.61	45.61	2
139 [1]	7.5	56.6	52.6	4
139 [2]	7.5	55.25	53.25	2
139 [3]	7.5	48.58	46.58	2
140 [1]	7.5	52.99	50.99	2
140 [2]	7.5	41.22	39.22	2
140 [3]	7.5	45.6	43.6	2
141 [1]	7.5	53.89	51.89	2
141 [2]	7.5	46.02	44.02	2
142 [1]	7.5	54.8	52.8	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
142 [2]	7.5	46.43	44.43	2
143 [1]	7.5	46.01	44.01	2
143 [2]	7.5	54	52	2
144 [1]	7.5	44.76	42.76	2
144 [2]	7.5	55.02	53.02	2
145 [1]	7.5	45.29	43.29	2
145 [2]	7.5	56.28	53.28	3
146 [1]	7.5	46.54	44.54	2
146 [2]	7.5	57.43	53.43	4
146 [3]	7.5	55.83	52.83	3
147 [1]	7.5	45.64	43.64	2
147 [2]	7.5	40.57	38.57	2
147 [3]	7.5	52.81	50.81	2
148 [1]	7.5	57.66	55.66	2
148 [2]	7.5	48.24	46.24	2
148 [3]	7.5	56.41	53.41	3
149 [1]	7.5	52.58	50.58	2
149 [2]	7.5	40.94	38.94	2
149 [3]	7.5	45.75	43.75	2
150 [1]	7.5	55.91	52.91	3
150 [2]	7.5	47.17	45.17	2
151 [1]	7.5	53.76	51.76	2
151 [2]	7.5	45.54	43.54	2
152 [1]	7.5	52.82	50.82	2
152 [2]	7.5	45.09	43.09	2
153 [1]	7.5	54.59	52.59	2
153 [2]	7.5	46.15	44.15	2
42 [1]	7.5	46.69	44.69	2
42 [2]	7.5	49.05	47.05	2
43 [1]	7.5	45.95	43.95	2
43 [2]	7.5	46.33	44.33	2
43 [3]	7.5	48.71	46.71	2
44 [1]	7.5	51.31	49.31	2
44 [2]	7.5	49.09	47.09	2
44 [3]	7.5	49.67	47.67	2
45 [1]	7.5	48.45	46.45	2
45 [2]	7.5	49.48	47.48	2
46 [1]	7.5	45.73	43.73	2
46 [2]	7.5	49.01	47.01	2
47 [1]	7.5	46.18	44.18	2
47 [2]	7.5	49.08	47.08	2
48 [1]	7.5	43.43	41.43	2
48 [2]	7.5	40.36	38.36	2
48 [3]	7.5	47.76	45.76	2
49 [1]	7.5	43.88	41.88	2
49 [2]	7.5	48.95	46.95	2
50 [1]	7.5	50.64	48.64	2
50 [2]	7.5	44.16	42.16	2
50 [3]	7.5	50.56	48.56	2
51 [1]	7.5	44.57	42.57	2
51 [2]	7.5	50.39	48.39	2
51 [3]	7.5	50.05	48.05	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
52 [1]	7.5	44.15	42.15	2
52 [2]	7.5	48.86	46.86	2
53 [1]	7.5	44.2	42.2	2
53 [2]	7.5	47.81	45.81	2
53 [3]	7.5	41.02	39.02	2
54 [1]	7.5	47.86	45.86	2
54 [2]	7.5	43.99	41.99	2
54 [3]	7.5	40.94	38.94	2
55 [1]	7.5	48.63	46.63	2
55 [2]	7.5	44.47	42.47	2
56 [1]	7.5	49.8	47.8	2
56 [2]	7.5	50.23	48.23	2
56 [3]	7.5	44.6	42.6	2
67 [1]	7.5	45.81	43.81	2
67 [2]	7.5	43.77	41.77	2
67 [3]	7.5	43.87	41.87	2
67 [4]	7.5	46.54	44.54	2
68 [1]	7.5	43.54	41.54	2
68 [2]	7.5	43.43	41.43	2
68 [3]	7.5	42.49	40.49	2
68 [4]	7.5	42.71	40.71	2
69 [1]	7.5	43.02	41.02	2
69 [2]	7.5	42.22	40.22	2
69 [3]	7.5	41.49	39.49	2
69 [4]	7.5	42.8	40.8	2
70 [1]	7.5	43.6	41.6	2
70 [2]	7.5	45.64	43.64	2
70 [3]	7.5	47.09	45.09	2
70 [4]	7.5	45.84	43.84	2
71 [1]	7.5	42.17	40.17	2
71 [2]	7.5	42.87	40.87	2
71 [3]	7.5	40.18	38.18	2
71 [4]	7.5	39.55	37.55	2
72 [1]	7.5	42.36	40.36	2
72 [2]	7.5	39.99	37.99	2
72 [3]	7.5	40.32	38.32	2
72 [4]	7.5	42.81	40.81	2
73 [1]	7.5	43.14	41.14	2
73 [2]	7.5	45.87	43.87	2
73 [3]	7.5	46.8	44.8	2
73 [4]	7.5	45.93	43.93	2
74 [1]	7.5	42.1	40.1	2
74 [2]	7.5	42.85	40.85	2
74 [3]	7.5	41.62	39.62	2
74 [4]	7.5	43.21	41.21	2
90 [1]	7.5	51.68	49.68	2
90 [2]	7.5	56.09	53.09	3
91 [1]	7.5	52.12	50.12	2
91 [2]	7.5	57.11	53.11	4
91 [3]	7.5	57.44	53.44	4
92 [1]	7.5	48.67	46.67	2
92 [2]	7.5	44.36	42.36	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
92 [3]	7.5	49.54	47.54	2
93 [1]	7.5	50.63	48.63	2
93 [2]	7.5	54.51	52.51	2
94 [1]	7.5	48.93	46.93	2
94 [2]	7.5	51.23	49.23	2
95 [1]	7.5	49.43	47.43	2
95 [2]	7.5	52.8	50.8	2
96 [1]	7.5	49.05	47.05	2
96 [2]	7.5	51.64	49.64	2
97 [1]	7.5	49.71	47.71	2
97 [2]	7.5	53.69	51.69	2
98 [1]	7.5	49.62	47.62	2
98 [2]	7.5	52	50	2
99 [1]	7.5	48.85	46.85	2
99 [2]	7.5	44.01	42.01	2
99 [3]	7.5	47.25	45.25	2
99 [4]	7.5	46.77	44.77	2
99 [5]	7.5	46.81	44.81	2
100 [1]	1.5	40.56	38.56	2
100 [2]	1.5	37.22	35.22	2
100 [3]	1.5	33.31	31.31	2
100 [4]	1.5	43.06	41.06	2
100 [5]	1.5	42.91	40.91	2
101 [1]	1.5	41.49	39.49	2
101 [2]	1.5	42.98	40.98	2
102 [1]	1.5	43.42	41.42	2
102 [2]	1.5	41.46	39.46	2
103 [1]	1.5	43.64	41.64	2
103 [2]	1.5	41.21	39.21	2
104 [1]	1.5	44.19	42.19	2
104 [2]	1.5	37.62	35.62	2
105 [1]	1.5	41.31	39.31	2
105 [2]	1.5	42.87	40.87	2
106 [1]	1.5	44.77	42.77	2
106 [2]	1.5	33.99	31.99	2
106 [3]	1.5	39.34	37.34	2
106 [4]	1.5	43.1	41.1	2
107 [1]	1.5	35.25	33.25	2
107 [2]	1.5	37.11	35.11	2
107 [3]	1.5	37.78	35.78	2
107 [4]	1.5	39.47	37.47	2
108 [1]	1.5	39.67	37.67	2
108 [2]	1.5	38.39	36.39	2
108 [3]	1.5	40.08	38.08	2
108 [4]	1.5	41.76	39.76	2
109 [1]	1.5	34.25	32.25	2
109 [2]	1.5	36.99	34.99	2
109 [3]	1.5	37.43	35.43	2
109 [4]	1.5	40.19	38.19	2
110 [1]	1.5	37.19	35.19	2
110 [2]	1.5	37.8	35.8	2
110 [3]	1.5	39.86	37.86	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
110 [4]	1.5	37.64	35.64	2
111 [1]	1.5	39.4	37.4	2
111 [2]	1.5	46.76	44.76	2
111 [3]	1.5	45.03	43.03	2
111 [4]	1.5	40.02	38.02	2
112 [1]	1.5	38.93	36.93	2
112 [2]	1.5	37.49	35.49	2
112 [3]	1.5	38.18	36.18	2
112 [4]	1.5	39.97	37.97	2
113 [1]	1.5	40.43	38.43	2
113 [2]	1.5	40.07	38.07	2
113 [3]	1.5	43.14	41.14	2
113 [4]	1.5	47.27	45.27	2
138 [1]	1.5	52.62	50.62	2
138 [2]	1.5	40.76	38.76	2
139 [1]	1.5	53.81	51.81	2
139 [2]	1.5	51.58	49.58	2
139 [3]	1.5	42.33	40.33	2
140 [1]	1.5	50.13	48.13	2
140 [2]	1.5	35.14	33.14	2
140 [3]	1.5	39.39	37.39	2
141 [1]	1.5	51.04	49.04	2
141 [2]	1.5	39.75	37.75	2
142 [1]	1.5	51.95	49.95	2
142 [2]	1.5	40.06	38.06	2
143 [1]	1.5	42.15	40.15	2
143 [2]	1.5	51.11	49.11	2
144 [1]	1.5	39.45	37.45	2
144 [2]	1.5	52.15	50.15	2
145 [1]	1.5	39.83	37.83	2
145 [2]	1.5	53.46	51.46	2
146 [1]	1.5	41.84	39.84	2
146 [2]	1.5	54.51	52.51	2
146 [3]	1.5	52.47	50.47	2
147 [1]	1.5	41.88	39.88	2
147 [2]	1.5	34.7	32.7	2
147 [3]	1.5	49.9	47.9	2
148 [1]	1.5	55.28	53.28	2
148 [2]	1.5	41.14	39.14	2
148 [3]	1.5	53.51	51.51	2
149 [1]	1.5	49.82	47.82	2
149 [2]	1.5	34.47	32.47	2
149 [3]	1.5	41.77	39.77	2
150 [1]	1.5	53.23	51.23	2
150 [2]	1.5	41.92	39.92	2
151 [1]	1.5	50.96	48.96	2
151 [2]	1.5	39.69	37.69	2
152 [1]	1.5	50.02	48.02	2
152 [2]	1.5	39.35	37.35	2
153 [1]	1.5	51.84	49.84	2
153 [2]	1.5	40.3	38.3	2
42 [1]	1.5	34.9	32.9	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
42 [2]	1.5	41.77	39.77	2
43 [1]	1.5	36.67	34.67	2
43 [2]	1.5	38.63	36.63	2
43 [3]	1.5	41.84	39.84	2
44 [1]	1.5	41.34	39.34	2
44 [2]	1.5	34.51	32.51	2
44 [3]	1.5	41.94	39.94	2
45 [1]	1.5	34.47	32.47	2
45 [2]	1.5	41.58	39.58	2
46 [1]	1.5	36	34	2
46 [2]	1.5	43.63	41.63	2
47 [1]	1.5	35.62	33.62	2
47 [2]	1.5	43.3	41.3	2
48 [1]	1.5	35.04	33.04	2
48 [2]	1.5	35.38	33.38	2
48 [3]	1.5	41.75	39.75	2
49 [1]	1.5	35.11	33.11	2
49 [2]	1.5	41.93	39.93	2
50 [1]	1.5	40.79	38.79	2
50 [2]	1.5	35.11	33.11	2
50 [3]	1.5	43.77	41.77	2
51 [1]	1.5	34.96	32.96	2
51 [2]	1.5	33.18	31.18	2
51 [3]	1.5	40.14	38.14	2
52 [1]	1.5	35.55	33.55	2
52 [2]	1.5	40.45	38.45	2
53 [1]	1.5	35.03	33.03	2
53 [2]	1.5	40.79	38.79	2
53 [3]	1.5	35.67	33.67	2
54 [1]	1.5	41.52	39.52	2
54 [2]	1.5	34.88	32.88	2
54 [3]	1.5	35.66	33.66	2
55 [1]	1.5	41.38	39.38	2
55 [2]	1.5	35.01	33.01	2
56 [1]	1.5	41.25	39.25	2
56 [2]	1.5	33.13	31.13	2
56 [3]	1.5	34.93	32.93	2
67 [1]	1.5	43.98	41.98	2
67 [2]	1.5	32.44	30.44	2
67 [3]	1.5	40.91	38.91	2
67 [4]	1.5	44.15	42.15	2
68 [1]	1.5	32.57	30.57	2
68 [2]	1.5	34.65	32.65	2
68 [3]	1.5	35.5	33.5	2
68 [4]	1.5	38.52	36.52	2
69 [1]	1.5	33.5	31.5	2
69 [2]	1.5	38.36	36.36	2
69 [3]	1.5	35.02	33.02	2
69 [4]	1.5	35.37	33.37	2
70 [1]	1.5	34.6	32.6	2
70 [2]	1.5	42.46	40.46	2
70 [3]	1.5	44.11	42.11	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
70 [4]	1.5	43.37	41.37	2
71 [1]	1.5	32.64	30.64	2
71 [2]	1.5	38.39	36.39	2
71 [3]	1.5	34.81	32.81	2
71 [4]	1.5	34.32	32.32	2
72 [1]	1.5	34.22	32.22	2
72 [2]	1.5	35.02	33.02	2
72 [3]	1.5	35.74	33.74	2
72 [4]	1.5	38.29	36.29	2
73 [1]	1.5	38.43	36.43	2
73 [2]	1.5	43.34	41.34	2
73 [3]	1.5	43.59	41.59	2
73 [4]	1.5	44.31	42.31	2
74 [1]	1.5	32.56	30.56	2
74 [2]	1.5	35.23	33.23	2
74 [3]	1.5	35.88	33.88	2
74 [4]	1.5	38.27	36.27	2
90 [1]	1.5	47.87	45.87	2
90 [2]	1.5	53.6	51.6	2
91 [1]	1.5	49.08	47.08	2
91 [2]	1.5	54.52	52.52	2
91 [3]	1.5	55.04	53.04	2
92 [1]	1.5	41.91	39.91	2
92 [2]	1.5	36.83	34.83	2
92 [3]	1.5	47.21	45.21	2
93 [1]	1.5	46.07	44.07	2
93 [2]	1.5	51.86	49.86	2
94 [1]	1.5	42.25	40.25	2
94 [2]	1.5	48.77	46.77	2
95 [1]	1.5	43.37	41.37	2
95 [2]	1.5	50.12	48.12	2
96 [1]	1.5	42.02	40.02	2
96 [2]	1.5	49.11	47.11	2
97 [1]	1.5	44.17	42.17	2
97 [2]	1.5	50.98	48.98	2
98 [1]	1.5	43.84	41.84	2
98 [2]	1.5	49.36	47.36	2
99 [1]	1.5	43.06	41.06	2
99 [2]	1.5	37.32	35.32	2
99 [3]	1.5	43.7	41.7	2
99 [4]	1.5	41.27	39.27	2
99 [5]	1.5	40.02	38.02	2
100 [1]	4.5	42.32	40.32	2
100 [2]	4.5	38.06	36.06	2
100 [3]	4.5	35.22	33.22	2
100 [4]	4.5	43	41	2
100 [5]	4.5	42.81	40.81	2
101 [1]	4.5	43.07	41.07	2
101 [2]	4.5	42.95	40.95	2
102 [1]	4.5	44.78	42.78	2
102 [2]	4.5	42.08	40.08	2
103 [1]	4.5	44.96	42.96	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
103 [2]	4.5	42.29	40.29	2
104 [1]	4.5	45.38	43.38	2
104 [2]	4.5	38.95	36.95	2
105 [1]	4.5	42.99	40.99	2
105 [2]	4.5	43.07	41.07	2
106 [1]	4.5	46	44	2
106 [2]	4.5	35.42	33.42	2
106 [3]	4.5	40.89	38.89	2
106 [4]	4.5	44.36	42.36	2
107 [1]	4.5	36.29	34.29	2
107 [2]	4.5	38.23	36.23	2
107 [3]	4.5	39.18	37.18	2
107 [4]	4.5	41.08	39.08	2
108 [1]	4.5	40.1	38.1	2
108 [2]	4.5	38.48	36.48	2
108 [3]	4.5	41.8	39.8	2
108 [4]	4.5	42.09	40.09	2
109 [1]	4.5	35.06	33.06	2
109 [2]	4.5	37.9	35.9	2
109 [3]	4.5	38.74	36.74	2
109 [4]	4.5	41.91	39.91	2
110 [1]	4.5	38.42	36.42	2
110 [2]	4.5	37.91	35.91	2
110 [3]	4.5	41.48	39.48	2
110 [4]	4.5	39.21	37.21	2
111 [1]	4.5	39.43	37.43	2
111 [2]	4.5	47.94	45.94	2
111 [3]	4.5	46.29	44.29	2
111 [4]	4.5	41.56	39.56	2
112 [1]	4.5	39	37	2
112 [2]	4.5	38.64	36.64	2
112 [3]	4.5	39.64	37.64	2
112 [4]	4.5	41.59	39.59	2
113 [1]	4.5	40.37	38.37	2
113 [2]	4.5	41.69	39.69	2
113 [3]	4.5	44.42	42.42	2
113 [4]	4.5	48.45	46.45	2
138 [1]	4.5	54.5	52.5	2
138 [2]	4.5	43.45	41.45	2
139 [1]	4.5	55.81	52.81	3
139 [2]	4.5	53.57	51.57	2
139 [3]	4.5	44.76	42.76	2
140 [1]	4.5	51.72	49.72	2
140 [2]	4.5	36.52	34.52	2
140 [3]	4.5	41.43	39.43	2
141 [1]	4.5	52.72	50.72	2
141 [2]	4.5	41.97	39.97	2
142 [1]	4.5	53.72	51.72	2
142 [2]	4.5	42.46	40.46	2
143 [1]	4.5	43.75	41.75	2
143 [2]	4.5	52.78	50.78	2
144 [1]	4.5	41.62	39.62	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
144 [2]	4.5	53.94	51.94	2
145 [1]	4.5	42.18	40.18	2
145 [2]	4.5	55.37	53.37	2
146 [1]	4.5	43.9	41.9	2
146 [2]	4.5	56.57	52.57	4
146 [3]	4.5	54.47	52.47	2
147 [1]	4.5	43.42	41.42	2
147 [2]	4.5	36	34	2
147 [3]	4.5	51.48	49.48	2
148 [1]	4.5	57.07	53.07	4
148 [2]	4.5	44.09	42.09	2
148 [3]	4.5	55.3	53.3	2
149 [1]	4.5	51.29	49.29	2
149 [2]	4.5	35.9	33.9	2
149 [3]	4.5	43.04	41.04	2
150 [1]	4.5	55.08	53.08	2
150 [2]	4.5	44.01	42.01	2
151 [1]	4.5	52.6	50.6	2
151 [2]	4.5	41.91	39.91	2
152 [1]	4.5	51.58	49.58	2
152 [2]	4.5	41.4	39.4	2
153 [1]	4.5	53.58	51.58	2
153 [2]	4.5	42.62	40.62	2
42 [1]	4.5	35.89	33.89	2
42 [2]	4.5	43.22	41.22	2
43 [1]	4.5	38.15	36.15	2
43 [2]	4.5	40.46	38.46	2
43 [3]	4.5	43.26	41.26	2
44 [1]	4.5	42.34	40.34	2
44 [2]	4.5	35.42	33.42	2
44 [3]	4.5	43.35	41.35	2
45 [1]	4.5	35.37	33.37	2
45 [2]	4.5	43.05	41.05	2
46 [1]	4.5	37.43	35.43	2
46 [2]	4.5	44.72	42.72	2
47 [1]	4.5	37.63	35.63	2
47 [2]	4.5	44.47	42.47	2
48 [1]	4.5	36	34	2
48 [2]	4.5	36.33	34.33	2
48 [3]	4.5	41.72	39.72	2
49 [1]	4.5	36.3	34.3	2
49 [2]	4.5	42.07	40.07	2
50 [1]	4.5	41.73	39.73	2
50 [2]	4.5	36.43	34.43	2
50 [3]	4.5	44.1	42.1	2
51 [1]	4.5	36.9	34.9	2
51 [2]	4.5	35.32	33.32	2
51 [3]	4.5	39.99	37.99	2
52 [1]	4.5	37.16	35.16	2
52 [2]	4.5	40.29	38.29	2
53 [1]	4.5	36.81	34.81	2
53 [2]	4.5	40.63	38.63	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
53 [3]	4.5	36.72	34.72	2	
54 [1]	4.5	41.39	39.39	2	
54 [2]	4.5	35.98	33.98	2	
54 [3]	4.5	36.64	34.64	2	
55 [1]	4.5	41.28	39.28	2	
55 [2]	4.5	36.31	34.31	2	
56 [1]	4.5	41.33	39.33	2	
56 [2]	4.5	35.42	33.42	2	
56 [3]	4.5	36.14	34.14	2	
67 [1]	4.5	43.69	41.69	2	
67 [2]	4.5	33.41	31.41	2	
67 [3]	4.5	41.43	39.43	2	
67 [4]	4.5	43.94	41.94	2	
68 [1]	4.5	33.44	31.44	2	
68 [2]	4.5	35.18	33.18	2	
68 [3]	4.5	36.2	34.2	2	
68 [4]	4.5	39.52	37.52	2	
69 [1]	4.5	35.02	33.02	2	
69 [2]	4.5	39.27	37.27	2	
69 [3]	4.5	36.16	34.16	2	
69 [4]	4.5	36.41	34.41	2	
70 [1]	4.5	35.93	33.93	2	
70 [2]	4.5	42.27	40.27	2	
70 [3]	4.5	43.92	41.92	2	
70 [4]	4.5	43.34	41.34	2	
71 [1]	4.5	33.97	31.97	2	
71 [2]	4.5	39.55	37.55	2	
71 [3]	4.5	35.73	33.73	2	
71 [4]	4.5	35.15	33.15	2	
72 [1]	4.5	35.46	33.46	2	
72 [2]	4.5	35.66	33.66	2	
72 [3]	4.5	36.46	34.46	2	
72 [4]	4.5	39.5	37.5	2	
73 [1]	4.5	38.38	36.38	2	
73 [2]	4.5	43.57	41.57	2	
73 [3]	4.5	43.53	41.53	2	
73 [4]	4.5	44.07	42.07	2	
74 [1]	4.5	33.52	31.52	2	
74 [2]	4.5	35.87	33.87	2	
74 [3]	4.5	36.59	34.59	2	
74 [4]	4.5	39.4	37.4	2	
90 [1]	4.5	49.33	47.33	2	
90 [2]	4.5	55.28	53.28	2	
91 [1]	4.5	50.32	48.32	2	
91 [2]	4.5	56.24	53.24	3	
91 [3]	4.5	56.83	52.83	4	
92 [1]	4.5	43.59	41.59	2	
92 [2]	4.5	38	36	2	
92 [3]	4.5	48.15	46.15	2	
93 [1]	4.5	47.63	45.63	2	
93 [2]	4.5	53.49	51.49	2	
94 [1]	4.5	43.99	41.99	2	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
94 [2]	4.5	49.92	47.92	2
95 [1]	4.5	45.15	43.15	2
95 [2]	4.5	51.55	49.55	2
96 [1]	4.5	43.92	41.92	2
96 [2]	4.5	50.32	48.32	2
97 [1]	4.5	45.91	43.91	2
97 [2]	4.5	52.52	50.52	2
98 [1]	4.5	45.51	43.51	2
98 [2]	4.5	50.69	48.69	2
99 [1]	4.5	44.43	42.43	2
99 [2]	4.5	38.6	36.6	2
99 [3]	4.5	44.74	42.74	2
99 [4]	4.5	42.32	40.32	2
99 [5]	4.5	41.92	39.92	2
100 [1]	7.5	47.33	45.33	2
100 [2]	7.5	41.11	39.11	2
100 [3]	7.5	39.6	37.6	2
100 [4]	7.5	43.88	41.88	2
100 [5]	7.5	43.74	41.74	2
101 [1]	7.5	47.68	45.68	2
101 [2]	7.5	43.99	41.99	2
102 [1]	7.5	48.27	46.27	2
102 [2]	7.5	43.27	41.27	2
103 [1]	7.5	48.25	46.25	2
103 [2]	7.5	43.58	41.58	2
104 [1]	7.5	48.29	46.29	2
104 [2]	7.5	40.95	38.95	2
105 [1]	7.5	47.64	45.64	2
105 [2]	7.5	44.06	42.06	2
106 [1]	7.5	47.59	45.59	2
106 [2]	7.5	39.22	37.22	2
106 [3]	7.5	43.05	41.05	2
106 [4]	7.5	45.81	43.81	2
107 [1]	7.5	38.38	36.38	2
107 [2]	7.5	39.88	37.88	2
107 [3]	7.5	41.03	39.03	2
107 [4]	7.5	43.26	41.26	2
108 [1]	7.5	41.38	39.38	2
108 [2]	7.5	38.99	36.99	2
108 [3]	7.5	44.03	42.03	2
108 [4]	7.5	43.25	41.25	2
109 [1]	7.5	36.07	34.07	2
109 [2]	7.5	39.52	37.52	2
109 [3]	7.5	40.64	38.64	2
109 [4]	7.5	44.1	42.1	2
110 [1]	7.5	40.22	38.22	2
110 [2]	7.5	38.37	36.37	2
110 [3]	7.5	43.62	41.62	2
110 [4]	7.5	41.25	39.25	2
111 [1]	7.5	39.81	37.81	2
111 [2]	7.5	49.07	47.07	2
111 [3]	7.5	47.53	45.53	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
111 [4]	7.5	43.66	41.66	2
112 [1]	7.5	39.83	37.83	2
112 [2]	7.5	40.34	38.34	2
112 [3]	7.5	41.61	39.61	2
112 [4]	7.5	43.89	41.89	2
113 [1]	7.5	40.86	38.86	2
113 [2]	7.5	44.35	42.35	2
113 [3]	7.5	45.81	43.81	2
113 [4]	7.5	49.56	47.56	2
138 [1]	7.5	55.33	53.33	2
138 [2]	7.5	46.66	44.66	2
139 [1]	7.5	56.49	53.49	3
139 [2]	7.5	55.07	53.07	2
139 [3]	7.5	47.9	45.9	2
140 [1]	7.5	52.81	50.81	2
140 [2]	7.5	38.45	36.45	2
140 [3]	7.5	44.23	42.23	2
141 [1]	7.5	53.75	51.75	2
141 [2]	7.5	44.79	42.79	2
142 [1]	7.5	54.67	52.67	2
142 [2]	7.5	45.29	43.29	2
143 [1]	7.5	45.53	43.53	2
143 [2]	7.5	53.82	51.82	2
144 [1]	7.5	44.09	42.09	2
144 [2]	7.5	54.86	52.86	2
145 [1]	7.5	44.7	42.7	2
145 [2]	7.5	56.14	53.14	3
146 [1]	7.5	46.12	44.12	2
146 [2]	7.5	57.3	53.3	4
146 [3]	7.5	55.71	52.71	3
147 [1]	7.5	45.17	43.17	2
147 [2]	7.5	37.81	35.81	2
147 [3]	7.5	52.57	50.57	2
148 [1]	7.5	57.58	55.58	2
148 [2]	7.5	47.62	45.62	2
148 [3]	7.5	56.3	53.3	3
149 [1]	7.5	52.44	50.44	2
149 [2]	7.5	38	36	2
149 [3]	7.5	45.05	43.05	2
150 [1]	7.5	55.8	52.8	3
150 [2]	7.5	46.44	44.44	2
151 [1]	7.5	53.65	51.65	2
151 [2]	7.5	44.65	42.65	2
152 [1]	7.5	52.69	50.69	2
152 [2]	7.5	44.22	42.22	2
153 [1]	7.5	54.48	52.48	2
153 [2]	7.5	45.29	43.29	2
42 [1]	7.5	37.48	35.48	2
42 [2]	7.5	47.02	45.02	2
43 [1]	7.5	40.57	38.57	2
43 [2]	7.5	45.48	43.48	2
43 [3]	7.5	47.31	45.31	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
44 [1]	7.5	44.34	42.34	2
44 [2]	7.5	36.79	34.79	2
44 [3]	7.5	46.88	44.88	2
45 [1]	7.5	36.76	34.76	2
45 [2]	7.5	46.74	44.74	2
46 [1]	7.5	39.97	37.97	2
46 [2]	7.5	47.63	45.63	2
47 [1]	7.5	39.72	37.72	2
47 [2]	7.5	47.51	45.51	2
48 [1]	7.5	37.47	35.47	2
48 [2]	7.5	38.31	36.31	2
48 [3]	7.5	43.39	41.39	2
49 [1]	7.5	37.79	35.79	2
49 [2]	7.5	44.44	42.44	2
50 [1]	7.5	43.85	41.85	2
50 [2]	7.5	37.75	35.75	2
50 [3]	7.5	46.02	44.02	2
51 [1]	7.5	40.61	38.61	2
51 [2]	7.5	39.62	37.62	2
51 [3]	7.5	40.5	38.5	2
52 [1]	7.5	40.55	38.55	2
52 [2]	7.5	40.91	38.91	2
53 [1]	7.5	41.06	39.06	2
53 [2]	7.5	41.32	39.32	2
53 [3]	7.5	38.68	36.68	2
54 [1]	7.5	42.18	40.18	2
54 [2]	7.5	37.67	35.67	2
54 [3]	7.5	38.5	36.5	2
55 [1]	7.5	42.16	40.16	2
55 [2]	7.5	37.84	35.84	2
56 [1]	7.5	42.7	40.7	2
56 [2]	7.5	38.25	36.25	2
56 [3]	7.5	37.51	35.51	2
67 [1]	7.5	44.33	42.33	2
67 [2]	7.5	35.38	33.38	2
67 [3]	7.5	42.76	40.76	2
67 [4]	7.5	44.77	42.77	2
68 [1]	7.5	34.66	32.66	2
68 [2]	7.5	36.24	34.24	2
68 [3]	7.5	37.5	35.5	2
68 [4]	7.5	41.14	39.14	2
69 [1]	7.5	38.42	36.42	2
69 [2]	7.5	40.7	38.7	2
69 [3]	7.5	38.53	36.53	2
69 [4]	7.5	38.98	36.98	2
70 [1]	7.5	39.32	37.32	2
70 [2]	7.5	43.24	41.24	2
70 [3]	7.5	44.54	42.54	2
70 [4]	7.5	44.49	42.49	2
71 [1]	7.5	35.7	33.7	2
71 [2]	7.5	41.08	39.08	2
71 [3]	7.5	37.32	35.32	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
71 [4]	7.5	36.8	34.8	2
72 [1]	7.5	37.21	35.21	2
72 [2]	7.5	36.86	34.86	2
72 [3]	7.5	37.71	35.71	2
72 [4]	7.5	40.96	38.96	2
73 [1]	7.5	39.39	37.39	2
73 [2]	7.5	44.56	42.56	2
73 [3]	7.5	45.22	43.22	2
73 [4]	7.5	44.97	42.97	2
74 [1]	7.5	34.72	32.72	2
74 [2]	7.5	36.97	34.97	2
74 [3]	7.5	37.76	35.76	2
74 [4]	7.5	40.91	38.91	2
90 [1]	7.5	51.27	49.27	2
90 [2]	7.5	56.05	53.05	3
91 [1]	7.5	51.76	49.76	2
91 [2]	7.5	57.01	53.01	4
91 [3]	7.5	57.39	53.39	4
92 [1]	7.5	47.73	45.73	2
92 [2]	7.5	40.46	38.46	2
92 [3]	7.5	49.22	47.22	2
93 [1]	7.5	50.1	48.1	2
93 [2]	7.5	54.46	52.46	2
94 [1]	7.5	48	46	2
94 [2]	7.5	51.01	49.01	2
95 [1]	7.5	48.65	46.65	2
95 [2]	7.5	52.68	50.68	2
96 [1]	7.5	48.09	46.09	2
96 [2]	7.5	51.47	49.47	2
97 [1]	7.5	49.04	47.04	2
97 [2]	7.5	53.59	51.59	2
98 [1]	7.5	48.84	46.84	2
98 [2]	7.5	51.86	49.86	2
99 [1]	7.5	47.84	45.84	2
99 [2]	7.5	40.67	38.67	2
99 [3]	7.5	45.94	43.94	2
99 [4]	7.5	46.33	44.33	2
99 [5]	7.5	46.33	44.33	2
100 [1]	10.5	50.46	48.46	2
100 [2]	10.5	41.97	39.97	2
100 [3]	10.5	44.58	42.58	2
100 [4]	10.5	45.1	43.1	2
100 [5]	10.5	45.04	43.04	2
101 [1]	10.5	50.81	48.81	2
101 [2]	10.5	45.32	43.32	2
102 [1]	10.5	50.93	48.93	2
102 [2]	10.5	44.93	42.93	2
103 [1]	10.5	51	49	2
103 [2]	10.5	45.37	43.37	2
104 [1]	10.5	51.04	49.04	2
104 [2]	10.5	43.66	41.66	2
105 [1]	10.5	50.82	48.82	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
105 [2]	10.5	45.42	43.42	2
106 [1]	10.5	49.05	47.05	2
106 [2]	10.5	40.81	38.81	2
106 [3]	10.5	45.88	43.88	2
106 [4]	10.5	47.91	45.91	2
107 [1]	10.5	39.94	37.94	2
107 [2]	10.5	42.77	40.77	2
107 [3]	10.5	43.49	41.49	2
107 [4]	10.5	46.01	44.01	2
108 [1]	10.5	43.71	41.71	2
108 [2]	10.5	40.27	38.27	2
108 [3]	10.5	46.65	44.65	2
108 [4]	10.5	45.13	43.13	2
109 [1]	10.5	37.85	35.85	2
109 [2]	10.5	42.6	40.6	2
109 [3]	10.5	43.31	41.31	2
109 [4]	10.5	46.71	44.71	2
110 [1]	10.5	43.02	41.02	2
110 [2]	10.5	39.66	37.66	2
110 [3]	10.5	46.32	44.32	2
110 [4]	10.5	43.69	41.69	2
111 [1]	10.5	41.21	39.21	2
111 [2]	10.5	50.08	48.08	2
111 [3]	10.5	48.62	46.62	2
111 [4]	10.5	46.37	44.37	2
112 [1]	10.5	40.91	38.91	2
112 [2]	10.5	43.07	41.07	2
112 [3]	10.5	44.11	42.11	2
112 [4]	10.5	46.59	44.59	2
113 [1]	10.5	41.84	39.84	2
113 [2]	10.5	47.03	45.03	2
113 [3]	10.5	47.13	45.13	2
113 [4]	10.5	50.49	48.49	2
138 [1]	10.5	55.54	52.54	3
138 [2]	10.5	50.86	48.86	2
139 [1]	10.5	56.73	52.73	4
139 [2]	10.5	56.9	52.9	4
139 [3]	10.5	51.56	49.56	2
140 [1]	10.5	53.18	51.18	2
140 [2]	10.5	40.92	38.92	2
140 [3]	10.5	47.17	45.17	2
141 [1]	10.5	54.01	52.01	2
141 [2]	10.5	48.43	46.43	2
142 [1]	10.5	54.86	52.86	2
142 [2]	10.5	49.06	47.06	2
143 [1]	10.5	47.58	45.58	2
143 [2]	10.5	54.12	52.12	2
144 [1]	10.5	46.8	44.8	2
144 [2]	10.5	55.1	53.1	2
145 [1]	10.5	47.69	45.69	2
145 [2]	10.5	56.4	53.4	3
146 [1]	10.5	49.35	47.35	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
146 [2]	10.5	57.83	55.83	2
146 [3]	10.5	57.33	53.33	4
147 [1]	10.5	47.19	45.19	2
147 [2]	10.5	40.27	38.27	2
147 [3]	10.5	52.99	50.99	2
148 [1]	10.5	57.76	55.76	2
148 [2]	10.5	51.34	49.34	2
148 [3]	10.5	57.47	53.47	4
149 [1]	10.5	52.82	50.82	2
149 [2]	10.5	40.68	38.68	2
149 [3]	10.5	47.19	45.19	2
150 [1]	10.5	55.94	52.94	3
150 [2]	10.5	49.76	47.76	2
151 [1]	10.5	53.83	51.83	2
151 [2]	10.5	47.75	45.75	2
152 [1]	10.5	53.01	51.01	2
152 [2]	10.5	46.94	44.94	2
153 [1]	10.5	54.63	52.63	2
153 [2]	10.5	48.9	46.9	2
42 [1]	10.5	39.38	37.38	2
42 [2]	10.5	49.66	47.66	2
43 [1]	10.5	41.74	39.74	2
43 [2]	10.5	48.32	46.32	2
43 [3]	10.5	50.1	48.1	2
44 [1]	10.5	42.94	40.94	2
44 [2]	10.5	38.79	36.79	2
44 [3]	10.5	49.47	47.47	2
45 [1]	10.5	38.79	36.79	2
45 [2]	10.5	49.51	47.51	2
46 [1]	10.5	41.72	39.72	2
46 [2]	10.5	49.96	47.96	2
47 [1]	10.5	41.6	39.6	2
47 [2]	10.5	49.85	47.85	2
48 [1]	10.5	39.15	37.15	2
48 [2]	10.5	41.13	39.13	2
48 [3]	10.5	44.27	42.27	2
49 [1]	10.5	39.16	37.16	2
49 [2]	10.5	44.91	42.91	2
50 [1]	10.5	42.62	40.62	2
50 [2]	10.5	39.05	37.05	2
50 [3]	10.5	45.18	43.18	2
51 [1]	10.5	42.94	40.94	2
51 [2]	10.5	41.73	39.73	2
51 [3]	10.5	41.71	39.71	2
52 [1]	10.5	42.74	40.74	2
52 [2]	10.5	42.01	40.01	2
53 [1]	10.5	42.74	40.74	2
53 [2]	10.5	42.43	40.43	2
53 [3]	10.5	41.43	39.43	2
54 [1]	10.5	43.7	41.7	2
54 [2]	10.5	39.65	37.65	2
54 [3]	10.5	41.22	39.22	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
55 [1]	10.5	44.26	42.26	2
55 [2]	10.5	39.27	37.27	2
56 [1]	10.5	44.57	42.57	2
56 [2]	10.5	41.25	39.25	2
56 [3]	10.5	39.01	37.01	2
67 [1]	10.5	45.36	43.36	2
67 [2]	10.5	38.81	36.81	2
67 [3]	10.5	44.19	42.19	2
67 [4]	10.5	45.73	43.73	2
68 [1]	10.5	36.93	34.93	2
68 [2]	10.5	38.65	36.65	2
68 [3]	10.5	39.61	37.61	2
68 [4]	10.5	42.88	40.88	2
69 [1]	10.5	41.65	39.65	2
69 [2]	10.5	42.63	40.63	2
69 [3]	10.5	41.48	39.48	2
69 [4]	10.5	42.17	40.17	2
70 [1]	10.5	42.05	40.05	2
70 [2]	10.5	44.2	42.2	2
70 [3]	10.5	45.32	43.32	2
70 [4]	10.5	45.71	43.71	2
71 [1]	10.5	38.86	36.86	2
71 [2]	10.5	42.78	40.78	2
71 [3]	10.5	39.77	37.77	2
71 [4]	10.5	39.8	37.8	2
72 [1]	10.5	40.39	38.39	2
72 [2]	10.5	39.28	37.28	2
72 [3]	10.5	39.82	37.82	2
72 [4]	10.5	42.67	40.67	2
73 [1]	10.5	41.34	39.34	2
73 [2]	10.5	45.71	43.71	2
73 [3]	10.5	46.62	44.62	2
73 [4]	10.5	46.56	44.56	2
74 [1]	10.5	36.62	34.62	2
74 [2]	10.5	39.47	37.47	2
74 [3]	10.5	39.84	37.84	2
74 [4]	10.5	42.73	40.73	2
90 [1]	10.5	53.4	51.4	2
90 [2]	10.5	56.24	53.24	3
91 [1]	10.5	53.09	51.09	2
91 [2]	10.5	57.68	55.68	2
91 [3]	10.5	57.64	55.64	2
92 [1]	10.5	51.21	49.21	2
92 [2]	10.5	42.94	40.94	2
92 [3]	10.5	50.21	48.21	2
93 [1]	10.5	52.88	50.88	2
93 [2]	10.5	54.67	52.67	2
94 [1]	10.5	51.63	49.63	2
94 [2]	10.5	51.83	49.83	2
95 [1]	10.5	52.51	50.51	2
95 [2]	10.5	53.11	51.11	2
96 [1]	10.5	51.93	49.93	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
96 [2]	10.5	52.16	50.16	2
97 [1]	10.5	52.63	50.63	2
97 [2]	10.5	53.9	51.9	2
98 [1]	10.5	52.39	50.39	2
98 [2]	10.5	52.41	50.41	2
99 [1]	10.5	51.08	49.08	2
99 [2]	10.5	43.69	41.69	2
99 [3]	10.5	47.62	45.62	2
99 [4]	10.5	49.34	47.34	2
99 [5]	10.5	50.79	48.79	2
100 [1]	13.5	51.56	49.56	2
100 [2]	13.5	43	41	2
100 [3]	13.5	46.48	44.48	2
100 [4]	13.5	46.6	44.6	2
100 [5]	13.5	46.67	44.67	2
101 [1]	13.5	51.7	49.7	2
101 [2]	13.5	46.97	44.97	2
102 [1]	13.5	52.07	50.07	2
102 [2]	13.5	47.03	45.03	2
103 [1]	13.5	52.28	50.28	2
103 [2]	13.5	47.78	45.78	2
104 [1]	13.5	52.43	50.43	2
104 [2]	13.5	48.06	46.06	2
105 [1]	13.5	51.87	49.87	2
105 [2]	13.5	47.13	45.13	2
106 [1]	13.5	50.53	48.53	2
106 [2]	13.5	44.05	42.05	2
106 [3]	13.5	49.43	47.43	2
106 [4]	13.5	49.95	47.95	2
107 [1]	13.5	43.45	41.45	2
107 [2]	13.5	47.72	45.72	2
107 [3]	13.5	46.99	44.99	2
107 [4]	13.5	49.41	47.41	2
108 [1]	13.5	47.47	45.47	2
108 [2]	13.5	43.88	41.88	2
108 [3]	13.5	49.98	47.98	2
108 [4]	13.5	47.8	45.8	2
109 [1]	13.5	42.81	40.81	2
109 [2]	13.5	48.19	46.19	2
109 [3]	13.5	47.26	45.26	2
109 [4]	13.5	50.08	48.08	2
110 [1]	13.5	47.23	45.23	2
110 [2]	13.5	43.47	41.47	2
110 [3]	13.5	50.13	48.13	2
110 [4]	13.5	46.94	44.94	2
111 [1]	13.5	44.26	42.26	2
111 [2]	13.5	51.45	49.45	2
111 [3]	13.5	50.42	48.42	2
111 [4]	13.5	50.13	48.13	2
112 [1]	13.5	43.07	41.07	2
112 [2]	13.5	47.69	45.69	2
112 [3]	13.5	47.62	45.62	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
112 [4]	13.5	50.24	48.24	2
113 [1]	13.5	44.05	42.05	2
113 [2]	13.5	50.5	48.5	2
113 [3]	13.5	49.31	47.31	2
113 [4]	13.5	51.39	49.39	2
138 [1]	13.5	56.02	53.02	3
138 [2]	13.5	53.67	51.67	2
139 [1]	13.5	56.98	52.98	4
139 [2]	13.5	59.09	57.09	2
139 [3]	13.5	54.64	52.64	2
140 [1]	13.5	53.93	51.93	2
140 [2]	13.5	44.96	42.96	2
140 [3]	13.5	50.59	48.59	2
141 [1]	13.5	54.66	52.66	2
141 [2]	13.5	51.38	49.38	2
142 [1]	13.5	55.22	53.22	2
142 [2]	13.5	52.29	50.29	2
143 [1]	13.5	50.55	48.55	2
143 [2]	13.5	54.93	52.93	2
144 [1]	13.5	50.77	48.77	2
144 [2]	13.5	55.7	52.7	3
145 [1]	13.5	52	50	2
145 [2]	13.5	56.52	52.52	4
146 [3]	13.5	59.29	57.29	2
147 [1]	13.5	50	48	2
147 [2]	13.5	44.39	42.39	2
147 [3]	13.5	54.02	52.02	2
148 [3]	13.5	59.49	57.49	2
149 [1]	13.5	53.56	51.56	2
149 [2]	13.5	44.55	42.55	2
149 [3]	13.5	50.24	48.24	2
150 [1]	13.5	56.33	53.33	3
150 [2]	13.5	53.3	51.3	2
151 [1]	13.5	54.57	52.57	2
151 [2]	13.5	51.42	49.42	2
152 [1]	13.5	53.86	51.86	2
152 [2]	13.5	50.42	48.42	2
153 [1]	13.5	55.28	53.28	2
153 [2]	13.5	52.15	50.15	2
42 [1]	13.5	43.55	41.55	2
42 [2]	13.5	50.76	48.76	2
43 [1]	13.5	44.04	42.04	2
43 [2]	13.5	50	48	2
43 [3]	13.5	51.27	49.27	2
44 [1]	13.5	43.87	41.87	2
44 [2]	13.5	44	42	2
44 [3]	13.5	50.53	48.53	2
45 [1]	13.5	43.69	41.69	2
45 [2]	13.5	50.62	48.62	2
46 [1]	13.5	45.21	43.21	2
46 [2]	13.5	51.1	49.1	2
47 [1]	13.5	45.05	43.05	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
47 [2]	13.5	50.94	48.94	2
48 [1]	13.5	42.75	40.75	2
48 [2]	13.5	45.92	43.92	2
48 [3]	13.5	46.48	44.48	2
49 [1]	13.5	43.55	41.55	2
49 [2]	13.5	46.83	44.83	2
50 [1]	13.5	43.42	41.42	2
50 [2]	13.5	43.99	41.99	2
50 [3]	13.5	46.97	44.97	2
51 [1]	13.5	45.45	43.45	2
51 [2]	13.5	42.81	40.81	2
51 [3]	13.5	44.71	42.71	2
52 [1]	13.5	45.32	43.32	2
52 [2]	13.5	45.18	43.18	2
53 [1]	13.5	45.35	43.35	2
53 [2]	13.5	45.33	43.33	2
53 [3]	13.5	46.34	44.34	2
54 [1]	13.5	46	44	2
54 [2]	13.5	44.37	42.37	2
54 [3]	13.5	45.97	43.97	2
55 [1]	13.5	45.94	43.94	2
55 [2]	13.5	43.63	41.63	2
56 [1]	13.5	46.09	44.09	2
56 [2]	13.5	42.24	40.24	2
56 [3]	13.5	43.27	41.27	2
67 [1]	13.5	47.16	45.16	2
67 [2]	13.5	41.89	39.89	2
67 [3]	13.5	47.11	45.11	2
67 [4]	13.5	47.72	45.72	2
68 [1]	13.5	40.79	38.79	2
68 [2]	13.5	43.1	41.1	2
68 [3]	13.5	44.04	42.04	2
68 [4]	13.5	46.4	44.4	2
69 [1]	13.5	42.92	40.92	2
69 [2]	13.5	46.08	44.08	2
69 [3]	13.5	44.36	42.36	2
69 [4]	13.5	44.98	42.98	2
70 [1]	13.5	42.92	40.92	2
70 [2]	13.5	46.16	44.16	2
70 [3]	13.5	46.52	44.52	2
70 [4]	13.5	47.85	45.85	2
71 [1]	13.5	41.47	39.47	2
71 [2]	13.5	46.2	44.2	2
71 [3]	13.5	44.28	42.28	2
71 [4]	13.5	44.64	42.64	2
72 [1]	13.5	42.64	40.64	2
72 [2]	13.5	43.49	41.49	2
72 [3]	13.5	43.89	41.89	2
72 [4]	13.5	46.07	44.07	2
73 [1]	13.5	42.62	40.62	2
73 [2]	13.5	48.04	46.04	2
73 [3]	13.5	48.16	46.16	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost 50 km/uur nieuwe HW

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
73 [4]	13.5	48.04	46.04	2
74 [1]	13.5	40.55	38.55	2
74 [2]	13.5	43.99	41.99	2
74 [3]	13.5	43.98	41.98	2
74 [4]	13.5	46.25	44.25	2
90 [1]	13.5	54.17	52.17	2
90 [2]	13.5	56.82	52.82	4
91 [1]	13.5	54.27	52.27	2
91 [2]	13.5	58.87	56.87	2
91 [3]	13.5	57.7	55.7	2
92 [1]	13.5	52.91	50.91	2
92 [2]	13.5	47.12	45.12	2
92 [3]	13.5	51.37	49.37	2
93 [1]	13.5	54.02	52.02	2
93 [2]	13.5	55.58	52.58	3
94 [1]	13.5	53.13	51.13	2
94 [2]	13.5	52.57	50.57	2
95 [1]	13.5	53.77	51.77	2
95 [2]	13.5	54.24	52.24	2
96 [1]	13.5	53.33	51.33	2
96 [2]	13.5	53.12	51.12	2
97 [1]	13.5	53.87	51.87	2
97 [2]	13.5	54.9	52.9	2
98 [1]	13.5	53.66	51.66	2
98 [2]	13.5	53.65	51.65	2
99 [1]	13.5	52.61	50.61	2
99 [2]	13.5	49.22	47.22	2
99 [3]	13.5	50.6	48.6	2
99 [4]	13.5	52.33	50.33	2
99 [5]	13.5	53.61	51.61	2

Bijlage

7

Resultaten schermvarianten Schipholweg Oost ten behoeve van
nieuwe HW (huidig snelheidsprofiel)

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
200 [1]	19.5	66.32	64.32	2
200 [1]	1.5	48.96	46.96	2
200 [2]	19.5	39.41	37.41	2
200 [2]	1.5	34.63	32.63	2
201 [1]	19.5	66.3	64.3	2
201 [1]	1.5	47.68	45.68	2
201 [2]	19.5	61.29	59.29	2
201 [2]	1.5	42.94	40.94	2
201 [3]	19.5	41.84	39.84	2
201 [3]	1.5	34.75	32.75	2
201 [4]	19.5	43.01	41.01	2
201 [4]	1.5	37.2	35.2	2
202 [1]	19.5	42.01	40.01	2
202 [1]	1.5	35.11	33.11	2
202 [2]	19.5	61.34	59.34	2
202 [2]	1.5	42.98	40.98	2
202 [3]	19.5	66.33	64.33	2
202 [3]	1.5	46.91	44.91	2
203 [1]	19.5	66.38	64.38	2
203 [1]	1.5	47.03	45.03	2
203 [2]	19.5	46.41	44.41	2
203 [2]	1.5	36.32	34.32	2
204 [1]	19.5	66.41	64.41	2
204 [1]	1.5	46.91	44.91	2
204 [2]	19.5	45.23	43.23	2
204 [2]	1.5	40.82	38.82	2
205 [1]	19.5	66.48	64.48	2
205 [1]	1.5	46.96	44.96	2
205 [2]	19.5	43.76	41.76	2
205 [2]	1.5	41.19	39.19	2
206 [1]	19.5	66.54	64.54	2
206 [1]	1.5	46.98	44.98	2
206 [2]	19.5	43.54	41.54	2
206 [2]	1.5	41.56	39.56	2
207 [1]	19.5	66.6	64.6	2
207 [1]	1.5	47.1	45.1	2
207 [2]	19.5	43.97	41.97	2
207 [2]	1.5	39.16	37.16	2
208 [1]	19.5	66.66	64.66	2
208 [1]	1.5	47.07	45.07	2
208 [2]	19.5	43.9	41.9	2
208 [2]	1.5	34.73	32.73	2
209 [1]	19.5	66.77	64.77	2
209 [1]	1.5	47.04	45.04	2
209 [2]	19.5	61.82	59.82	2
209 [2]	1.5	43.44	41.44	2
209 [3]	19.5	43.24	41.24	2
209 [3]	1.5	41.19	39.19	2
209 [4]	19.5	43.14	41.14	2
209 [4]	1.5	37.59	35.59	2
210 [1]	19.5	66.82	64.82	2
210 [1]	1.5	48.55	46.55	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
210 [2]	19.5	43.88	41.88	2
210 [2]	1.5	43.01	41.01	2
210 [3]	19.5	61.85	59.85	2
210 [3]	1.5	43.64	41.64	2
211 [1]	19.5	66.77	64.77	2
211 [1]	1.5	48.91	46.91	2
211 [2]	19.5	42.81	40.81	2
211 [2]	1.5	44.75	42.75	2
212 [1]	19.5	66.69	64.69	2
212 [1]	1.5	50.24	48.24	2
212 [2]	19.5	44.23	42.23	2
212 [2]	1.5	46.18	44.18	2
213 [1]	19.5	66.63	64.63	2
213 [1]	1.5	51.31	49.31	2
213 [2]	19.5	42.31	40.31	2
213 [2]	1.5	46.59	44.59	2
214 [1]	19.5	66.56	64.56	2
214 [1]	1.5	52.67	50.67	2
214 [2]	19.5	41.4	39.4	2
214 [2]	1.5	45.2	43.2	2
215 [1]	19.5	66.46	64.46	2
215 [1]	1.5	53.63	51.63	2
215 [2]	19.5	64.81	62.81	2
215 [2]	1.5	55.3	53.3	2
215 [3]	19.5	61.67	59.67	2
215 [3]	1.5	57.45	53.45	4
215 [4]	19.5	41.56	39.56	2
215 [4]	1.5	39.42	37.42	2
215 [5]	19.5	40.81	38.81	2
215 [5]	1.5	37.09	35.09	2
224 [1]	1.5	42.69	40.69	2
224 [2]	1.5	41.14	39.14	2
225 [1]	1.5	42.67	40.67	2
225 [2]	1.5	40.16	38.16	2
226 [1]	1.5	42.6	40.6	2
226 [2]	1.5	35.39	33.39	2
226 [3]	1.5	38.88	36.88	2
227 [1]	1.5	35.29	33.29	2
227 [2]	1.5	40.05	38.05	2
227 [3]	1.5	33.6	31.6	2
228 [1]	1.5	34.92	32.92	2
228 [2]	1.5	39.97	37.97	2
229 [1]	1.5	34.99	32.99	2
229 [2]	1.5	40.16	38.16	2
230 [1]	1.5	35.05	33.05	2
230 [2]	1.5	40.24	38.24	2
231 [1]	1.5	34.87	32.87	2
231 [2]	1.5	40.7	38.7	2
232 [1]	1.5	34.75	32.75	2
232 [2]	1.5	40.62	38.62	2
233 [1]	1.5	34.6	32.6	2
233 [2]	1.5	41.18	39.18	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
234 [1]	1.5	34.13	32.13	2
234 [2]	1.5	41.71	39.71	2
235 [1]	1.5	34.07	32.07	2
235 [2]	1.5	41.63	39.63	2
236 [1]	1.5	34.9	32.9	2
236 [2]	1.5	42.03	40.03	2
236 [3]	1.5	41.83	39.83	2
243 [1]	1.5	35.73	33.73	2
243 [2]	1.5	39.03	37.03	2
244 [1]	1.5	35.78	33.78	2
244 [2]	1.5	39.4	37.4	2
244 [3]	1.5	39.21	37.21	2
30 [1]	1.5	43.72	41.72	2
30 [2]	1.5	47.7	45.7	2
30 [3]	1.5	49.41	47.41	2
31 [1]	1.5	43.65	41.65	2
31 [2]	1.5	46.47	44.47	2
32 [1]	1.5	43.29	41.29	2
32 [2]	1.5	43.8	41.8	2
33 [1]	1.5	43.14	41.14	2
33 [2]	1.5	42.82	40.82	2
34 [1]	1.5	43.49	41.49	2
34 [2]	1.5	45.16	43.16	2
35 [1]	1.5	43.47	41.47	2
35 [2]	1.5	36.07	34.07	2
35 [3]	1.5	49.83	47.83	2
36 [1]	1.5	35.33	33.33	2
36 [2]	1.5	48.66	46.66	2
36 [3]	1.5	50.74	48.74	2
37 [1]	1.5	38.8	36.8	2
37 [2]	1.5	50.53	48.53	2
38 [1]	1.5	38.55	36.55	2
38 [2]	1.5	50.36	48.36	2
39 [1]	1.5	38.05	36.05	2
39 [2]	1.5	50.22	48.22	2
40 [1]	1.5	37.24	35.24	2
40 [2]	1.5	50.09	48.09	2
41 [1]	1.5	35.94	33.94	2
41 [2]	1.5	50.02	48.02	2
75 [1]	1.5	51.09	49.09	2
75 [2]	1.5	43.46	41.46	2
75 [3]	1.5	37.4	35.4	2
76 [1]	1.5	52.18	50.18	2
76 [2]	1.5	38.98	36.98	2
76 [3]	1.5	50.41	48.41	2
77 [1]	1.5	51.93	49.93	2
77 [2]	1.5	41.26	39.26	2
78 [1]	1.5	51.3	49.3	2
78 [2]	1.5	38.96	36.96	2
79 [1]	1.5	51.5	49.5	2
79 [2]	1.5	41.08	39.08	2
80 [1]	1.5	51.72	49.72	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
80 [2]	1.5	41.39	39.39	2
81 [1]	1.5	55.3	53.3	2
81 [2]	1.5	38.58	36.58	2
82 [1]	1.5	55.67	52.67	3
82 [2]	1.5	36.07	34.07	2
82 [3]	1.5	55.32	53.32	2
83 [1]	1.5	52.8	50.8	2
83 [2]	1.5	44.84	42.84	2
83 [3]	1.5	39.46	37.46	2
84 [1]	1.5	53.76	51.76	2
84 [2]	1.5	43.01	41.01	2
85 [1]	1.5	54.73	52.73	2
85 [2]	1.5	44.08	42.08	2
86 [1]	1.5	54.45	52.45	2
86 [2]	1.5	45.46	43.46	2
87 [1]	1.5	53.44	51.44	2
87 [2]	1.5	43.13	41.13	2
88 [1]	1.5	54.05	52.05	2
88 [2]	1.5	44.24	42.24	2
89 [1]	1.5	53.16	51.16	2
89 [2]	1.5	41.28	39.28	2
200 [1]	4.5	56.62	52.62	4
200 [2]	4.5	36.57	34.57	2
201 [1]	4.5	56.31	53.31	3
201 [2]	4.5	49.52	47.52	2
201 [3]	4.5	36.07	34.07	2
201 [4]	4.5	38.42	36.42	2
202 [1]	4.5	37.4	35.4	2
202 [2]	4.5	49.8	47.8	2
202 [3]	4.5	55.87	52.87	3
203 [1]	4.5	55.94	52.94	3
203 [2]	4.5	38.18	36.18	2
204 [1]	4.5	55.83	52.83	3
204 [2]	4.5	41.65	39.65	2
205 [1]	4.5	55.91	52.91	3
205 [2]	4.5	41.73	39.73	2
206 [1]	4.5	55.96	52.96	3
206 [2]	4.5	42.02	40.02	2
207 [1]	4.5	56.09	53.09	3
207 [2]	4.5	39.69	37.69	2
208 [1]	4.5	56.16	53.16	3
208 [2]	4.5	36.68	34.68	2
209 [1]	4.5	56.28	53.28	3
209 [2]	4.5	50.1	48.1	2
209 [3]	4.5	42.2	40.2	2
209 [4]	4.5	38.82	36.82	2
210 [1]	22.5	66.53	64.53	2
210 [1]	4.5	56.53	52.53	4
210 [2]	22.5	43.4	41.4	2
210 [2]	4.5	44.19	42.19	2
210 [3]	22.5	61.71	59.71	2
210 [3]	4.5	50.18	48.18	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
211 [1]	22.5	66.47	64.47	2
211 [1]	4.5	56.33	53.33	3
211 [2]	22.5	43.08	41.08	2
211 [2]	4.5	46.03	44.03	2
212 [1]	22.5	66.4	64.4	2
212 [1]	4.5	56.51	52.51	4
212 [2]	22.5	42.79	40.79	2
212 [2]	4.5	47.6	45.6	2
213 [1]	22.5	66.36	64.36	2
213 [1]	4.5	56.83	52.83	4
213 [2]	22.5	42.25	40.25	2
213 [2]	4.5	48.13	46.13	2
214 [1]	22.5	66.28	64.28	2
214 [1]	4.5	57.31	53.31	4
214 [2]	22.5	41.6	39.6	2
214 [2]	4.5	46.8	44.8	2
215 [1]	22.5	66.17	64.17	2
215 [1]	4.5	57.68	55.68	2
215 [2]	22.5	64.49	62.49	2
215 [2]	4.5	58.15	56.15	2
215 [3]	22.5	61.49	59.49	2
215 [3]	4.5	59.41	57.41	2
215 [4]	22.5	41.87	39.87	2
215 [4]	4.5	40.21	38.21	2
215 [5]	22.5	43.51	41.51	2
215 [5]	4.5	38.27	36.27	2
224 [1]	4.5	43.32	41.32	2
224 [2]	4.5	41.77	39.77	2
225 [1]	4.5	43.32	41.32	2
225 [2]	4.5	40.83	38.83	2
226 [1]	4.5	43.26	41.26	2
226 [2]	4.5	36.06	34.06	2
226 [3]	4.5	39.61	37.61	2
227 [1]	4.5	36.64	34.64	2
227 [2]	4.5	40.75	38.75	2
227 [3]	4.5	34.43	32.43	2
228 [1]	4.5	36.12	34.12	2
228 [2]	4.5	40.67	38.67	2
229 [1]	4.5	36.2	34.2	2
229 [2]	4.5	40.87	38.87	2
230 [1]	4.5	36.23	34.23	2
230 [2]	4.5	40.96	38.96	2
231 [1]	4.5	36.1	34.1	2
231 [2]	4.5	41.42	39.42	2
232 [1]	4.5	35.99	33.99	2
232 [2]	4.5	41.33	39.33	2
233 [1]	4.5	35.75	33.75	2
233 [2]	4.5	41.9	39.9	2
234 [1]	4.5	35.16	33.16	2
234 [2]	4.5	42.42	40.42	2
235 [1]	4.5	35.06	33.06	2
235 [2]	4.5	42.34	40.34	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
236 [1]	4.5	35.8	33.8	2
236 [2]	4.5	42.76	40.76	2
236 [3]	4.5	42.55	40.55	2
243 [1]	4.5	37.04	35.04	2
243 [2]	4.5	39.71	37.71	2
244 [1]	4.5	37.1	35.1	2
244 [2]	4.5	40.16	38.16	2
244 [3]	4.5	39.92	37.92	2
30 [1]	4.5	44.15	42.15	2
30 [2]	4.5	48.29	46.29	2
30 [3]	4.5	49.88	47.88	2
31 [1]	4.5	44.14	42.14	2
31 [2]	4.5	47.04	45.04	2
32 [1]	4.5	43.86	41.86	2
32 [2]	4.5	44.36	42.36	2
33 [1]	4.5	43.74	41.74	2
33 [2]	4.5	43.41	41.41	2
34 [1]	4.5	44.03	42.03	2
34 [2]	4.5	45.71	43.71	2
35 [1]	4.5	43.9	41.9	2
35 [2]	4.5	36.85	34.85	2
35 [3]	4.5	50.34	48.34	2
36 [1]	4.5	36.06	34.06	2
36 [2]	4.5	49.27	47.27	2
36 [3]	4.5	51.27	49.27	2
37 [1]	4.5	39.47	37.47	2
37 [2]	4.5	51.06	49.06	2
38 [1]	4.5	39.24	37.24	2
38 [2]	4.5	50.88	48.88	2
39 [1]	4.5	38.75	36.75	2
39 [2]	4.5	50.74	48.74	2
40 [1]	4.5	37.96	35.96	2
40 [2]	4.5	50.61	48.61	2
41 [1]	4.5	36.73	34.73	2
41 [2]	4.5	50.52	48.52	2
75 [1]	4.5	51.72	49.72	2
75 [2]	4.5	44.19	42.19	2
75 [3]	4.5	38.16	36.16	2
76 [1]	4.5	52.97	50.97	2
76 [2]	4.5	39.42	37.42	2
76 [3]	4.5	51.11	49.11	2
77 [1]	4.5	52.7	50.7	2
77 [2]	4.5	41.84	39.84	2
78 [1]	4.5	51.96	49.96	2
78 [2]	4.5	39.68	37.68	2
79 [1]	4.5	52.19	50.19	2
79 [2]	4.5	41.54	39.54	2
80 [1]	4.5	52.43	50.43	2
80 [2]	4.5	41.88	39.88	2
81 [1]	4.5	56.73	52.73	4
81 [2]	4.5	39.45	37.45	2
82 [1]	4.5	57.22	53.22	4

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
82 [2]	4.5	37.19	35.19	2	
82 [3]	4.5	56.89	52.89	4	
83 [1]	4.5	53.7	51.7	2	
83 [2]	4.5	45.81	43.81	2	
83 [3]	4.5	39.94	37.94	2	
84 [1]	4.5	54.83	52.83	2	
84 [2]	4.5	43.52	41.52	2	
85 [1]	4.5	56.04	53.04	3	
85 [2]	4.5	44.92	42.92	2	
86 [1]	4.5	55.67	52.67	3	
86 [2]	4.5	46.17	44.17	2	
87 [1]	4.5	54.44	52.44	2	
87 [2]	4.5	43.53	41.53	2	
88 [1]	4.5	55.19	53.19	2	
88 [2]	4.5	44.83	42.83	2	
89 [1]	4.5	54.11	52.11	2	
89 [2]	4.5	41.67	39.67	2	
200 [1]	7.5	66.7	64.7	2	
200 [2]	7.5	39.47	37.47	2	
201 [1]	7.5	66.61	64.61	2	
201 [2]	7.5	58.2	56.2	2	
201 [3]	7.5	37.79	35.79	2	
201 [4]	7.5	38.92	36.92	2	
202 [1]	7.5	40.21	38.21	2	
202 [2]	7.5	58.83	56.83	2	
202 [3]	7.5	66.68	64.68	2	
203 [1]	7.5	66.69	64.69	2	
203 [2]	7.5	40.62	38.62	2	
204 [1]	7.5	66.76	64.76	2	
204 [2]	7.5	42.54	40.54	2	
205 [1]	7.5	66.88	64.88	2	
205 [2]	7.5	42.05	40.05	2	
206 [1]	7.5	66.98	64.98	2	
206 [2]	7.5	42.43	40.43	2	
207 [1]	7.5	67.09	65.09	2	
207 [2]	7.5	40.45	38.45	2	
208 [1]	7.5	67.22	65.22	2	
208 [2]	7.5	39.17	37.17	2	
209 [1]	7.5	67.38	65.38	2	
209 [2]	7.5	58.84	56.84	2	
209 [3]	7.5	43.19	41.19	2	
209 [4]	7.5	39.34	37.34	2	
210 [1]	7.5	67.49	65.49	2	
210 [2]	7.5	45.17	43.17	2	
210 [3]	7.5	59.03	57.03	2	
211 [1]	7.5	67.4	65.4	2	
211 [2]	7.5	47.02	45.02	2	
212 [1]	7.5	67.24	65.24	2	
212 [2]	7.5	48.66	46.66	2	
213 [1]	7.5	67.09	65.09	2	
213 [2]	7.5	49.22	47.22	2	
214 [1]	7.5	66.97	64.97	2	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
214 [2]	7.5	47.82	45.82	2
215 [1]	7.5	66.88	64.88	2
215 [2]	7.5	65.06	63.06	2
215 [3]	7.5	60.49	58.49	2
215 [4]	7.5	40.87	38.87	2
215 [5]	7.5	38.62	36.62	2
224 [1]	7.5	43.43	41.43	2
224 [2]	7.5	42.27	40.27	2
225 [1]	7.5	43.44	41.44	2
225 [2]	7.5	41.4	39.4	2
226 [1]	7.5	43.37	41.37	2
226 [2]	7.5	36.68	34.68	2
226 [3]	7.5	40.25	38.25	2
227 [1]	7.5	39.13	37.13	2
227 [2]	7.5	40.91	38.91	2
227 [3]	7.5	35.48	33.48	2
228 [1]	7.5	38.16	36.16	2
228 [2]	7.5	40.83	38.83	2
229 [1]	7.5	38.32	36.32	2
229 [2]	7.5	41.02	39.02	2
230 [1]	7.5	38.4	36.4	2
230 [2]	7.5	41.1	39.1	2
231 [1]	7.5	38.34	36.34	2
231 [2]	7.5	41.57	39.57	2
232 [1]	7.5	38.35	36.35	2
232 [2]	7.5	41.48	39.48	2
233 [1]	7.5	37.78	35.78	2
233 [2]	7.5	42.02	40.02	2
234 [1]	7.5	37.13	35.13	2
234 [2]	7.5	42.55	40.55	2
235 [1]	7.5	36.5	34.5	2
235 [2]	7.5	42.47	40.47	2
236 [1]	7.5	37.03	35.03	2
236 [2]	7.5	42.98	40.98	2
236 [3]	7.5	42.67	40.67	2
243 [1]	7.5	39.02	37.02	2
243 [2]	7.5	39.91	37.91	2
244 [1]	7.5	39.02	37.02	2
244 [2]	7.5	40.5	38.5	2
244 [3]	7.5	40.11	38.11	2
30 [1]	7.5	44.25	42.25	2
30 [2]	7.5	48.69	46.69	2
30 [3]	7.5	50.16	48.16	2
31 [1]	7.5	44.24	42.24	2
31 [2]	7.5	47.42	45.42	2
32 [1]	7.5	43.96	41.96	2
32 [2]	7.5	44.76	42.76	2
33 [1]	7.5	43.85	41.85	2
33 [2]	7.5	43.82	41.82	2
34 [1]	7.5	44.13	42.13	2
34 [2]	7.5	46.09	44.09	2
35 [1]	7.5	44.03	42.03	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
35 [2]	7.5	37.64	35.64	2
35 [3]	7.5	50.68	48.68	2
36 [1]	7.5	37	35	2
36 [2]	7.5	49.73	47.73	2
36 [3]	7.5	51.71	49.71	2
37 [1]	7.5	40	38	2
37 [2]	7.5	51.49	49.49	2
38 [1]	7.5	39.79	37.79	2
38 [2]	7.5	51.29	49.29	2
39 [1]	7.5	39.35	37.35	2
39 [2]	7.5	51.12	49.12	2
40 [1]	7.5	38.63	36.63	2
40 [2]	7.5	50.97	48.97	2
41 [1]	7.5	37.59	35.59	2
41 [2]	7.5	50.87	48.87	2
75 [1]	7.5	52.21	50.21	2
75 [2]	7.5	44.63	42.63	2
75 [3]	7.5	39.05	37.05	2
76 [1]	7.5	53.59	51.59	2
76 [2]	7.5	40.41	38.41	2
76 [3]	7.5	51.72	49.72	2
77 [1]	7.5	53.29	51.29	2
77 [2]	7.5	42.48	40.48	2
78 [1]	7.5	52.48	50.48	2
78 [2]	7.5	40.44	38.44	2
79 [1]	7.5	52.73	50.73	2
79 [2]	7.5	42.22	40.22	2
80 [1]	7.5	52.99	50.99	2
80 [2]	7.5	42.52	40.52	2
81 [1]	7.5	57.47	53.47	4
81 [2]	7.5	40.02	38.02	2
82 [1]	7.5	57.92	55.92	2
82 [2]	7.5	37.92	35.92	2
82 [3]	7.5	57.58	55.58	2
83 [1]	7.5	54.41	52.41	2
83 [2]	7.5	46.47	44.47	2
83 [3]	7.5	40.98	38.98	2
84 [1]	7.5	55.65	52.65	3
84 [2]	7.5	44.38	42.38	2
85 [1]	7.5	56.85	52.85	4
85 [2]	7.5	45.54	43.54	2
86 [1]	7.5	56.49	53.49	3
86 [2]	7.5	46.86	44.86	2
87 [1]	7.5	55.24	53.24	2
87 [2]	7.5	44.48	42.48	2
88 [1]	7.5	56.02	53.02	3
88 [2]	7.5	45.68	43.68	2
89 [1]	7.5	54.86	52.86	2
89 [2]	7.5	42.62	40.62	2
200 [1]	10.5	66.86	64.86	2
200 [2]	10.5	44.05	42.05	2
201 [1]	10.5	66.84	64.84	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
201 [2]	10.5	61.49	59.49	2
201 [3]	10.5	40.74	38.74	2
201 [4]	10.5	39.29	37.29	2
202 [1]	10.5	44.43	42.43	2
202 [2]	10.5	61.67	59.67	2
202 [3]	10.5	66.91	64.91	2
203 [1]	10.5	66.96	64.96	2
203 [2]	10.5	45.12	43.12	2
204 [1]	10.5	67.01	65.01	2
204 [2]	10.5	44.9	42.9	2
205 [1]	10.5	67.11	65.11	2
205 [2]	10.5	42.62	40.62	2
206 [1]	10.5	67.18	65.18	2
206 [2]	10.5	43.08	41.08	2
207 [1]	10.5	67.26	65.26	2
207 [2]	10.5	41.36	39.36	2
208 [1]	10.5	67.35	65.35	2
208 [2]	10.5	43.59	41.59	2
209 [1]	10.5	67.47	65.47	2
209 [2]	10.5	62.06	60.06	2
209 [3]	10.5	45.34	43.34	2
209 [4]	10.5	39.69	37.69	2
210 [1]	10.5	67.54	65.54	2
210 [2]	10.5	47.1	45.1	2
210 [3]	10.5	62.23	60.23	2
211 [1]	10.5	67.49	65.49	2
211 [2]	10.5	48.37	46.37	2
212 [1]	10.5	67.4	65.4	2
212 [2]	10.5	49.54	47.54	2
213 [1]	10.5	67.32	65.32	2
213 [2]	10.5	49.48	47.48	2
214 [1]	10.5	67.23	65.23	2
214 [2]	10.5	47.99	45.99	2
215 [1]	10.5	67.13	65.13	2
215 [2]	10.5	65.61	63.61	2
215 [3]	10.5	61.94	59.94	2
215 [4]	10.5	42.2	40.2	2
215 [5]	10.5	38.8	36.8	2
224 [1]	10.5	43.53	41.53	2
224 [2]	10.5	43.02	41.02	2
225 [1]	10.5	43.53	41.53	2
225 [2]	10.5	42.23	40.23	2
226 [1]	10.5	43.48	41.48	2
226 [2]	10.5	37.55	35.55	2
226 [3]	10.5	41.28	39.28	2
227 [1]	10.5	38.95	36.95	2
227 [2]	10.5	41.11	39.11	2
227 [3]	10.5	34.75	32.75	2
228 [1]	10.5	38.71	36.71	2
228 [2]	10.5	41.02	39.02	2
229 [1]	10.5	39	37	2
229 [2]	10.5	41.21	39.21	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
230 [1]	10.5	39.2	37.2	2
230 [2]	10.5	41.28	39.28	2
231 [1]	10.5	39.59	37.59	2
231 [2]	10.5	41.74	39.74	2
232 [1]	10.5	39.76	37.76	2
232 [2]	10.5	41.66	39.66	2
233 [1]	10.5	39.48	37.48	2
233 [2]	10.5	42.16	40.16	2
234 [1]	10.5	38.91	36.91	2
234 [2]	10.5	42.68	40.68	2
235 [1]	10.5	38.6	36.6	2
235 [2]	10.5	42.62	40.62	2
236 [1]	10.5	38.97	36.97	2
236 [2]	10.5	43.42	41.42	2
236 [3]	10.5	42.78	40.78	2
243 [1]	10.5	38.65	36.65	2
243 [2]	10.5	40.17	38.17	2
244 [1]	10.5	38.51	36.51	2
244 [2]	10.5	41.1	39.1	2
244 [3]	10.5	40.37	38.37	2
30 [1]	10.5	44.35	42.35	2
30 [2]	10.5	49.14	47.14	2
30 [3]	10.5	50.46	48.46	2
31 [1]	10.5	44.34	42.34	2
31 [2]	10.5	47.91	45.91	2
32 [1]	10.5	44.06	42.06	2
32 [2]	10.5	45.34	43.34	2
33 [1]	10.5	43.95	41.95	2
33 [2]	10.5	44.45	42.45	2
34 [1]	10.5	44.23	42.23	2
34 [2]	10.5	46.58	44.58	2
35 [1]	10.5	44.22	42.22	2
35 [2]	10.5	39.14	37.14	2
35 [3]	10.5	51.02	49.02	2
36 [1]	10.5	38.45	36.45	2
36 [2]	10.5	50.25	48.25	2
36 [3]	10.5	52.15	50.15	2
37 [1]	10.5	40.79	38.79	2
37 [2]	10.5	51.9	49.9	2
38 [1]	10.5	40.74	38.74	2
38 [2]	10.5	51.68	49.68	2
39 [1]	10.5	40.43	38.43	2
39 [2]	10.5	51.51	49.51	2
40 [1]	10.5	39.81	37.81	2
40 [2]	10.5	51.34	49.34	2
41 [1]	10.5	39.13	37.13	2
41 [2]	10.5	51.22	49.22	2
75 [1]	10.5	52.7	50.7	2
75 [2]	10.5	45.1	43.1	2
75 [3]	10.5	40.45	38.45	2
76 [1]	10.5	54.18	52.18	2
76 [2]	10.5	41.69	39.69	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
76 [3]	10.5	52.33	50.33	2
77 [1]	10.5	53.87	51.87	2
77 [2]	10.5	43.37	41.37	2
78 [1]	10.5	52.99	50.99	2
78 [2]	10.5	41.7	39.7	2
79 [1]	10.5	53.26	51.26	2
79 [2]	10.5	43.24	41.24	2
80 [1]	10.5	53.55	51.55	2
80 [2]	10.5	43.45	41.45	2
81 [1]	10.5	57.75	55.75	2
81 [2]	10.5	40.53	38.53	2
82 [1]	10.5	58.22	56.22	2
82 [2]	10.5	38.4	36.4	2
82 [3]	10.5	57.77	55.77	2
83 [1]	10.5	54.95	52.95	2
83 [2]	10.5	47.17	45.17	2
83 [3]	10.5	42.52	40.52	2
84 [1]	10.5	56	53	3
84 [2]	10.5	45.63	43.63	2
85 [1]	10.5	57.14	53.14	4
85 [2]	10.5	46.45	44.45	2
86 [1]	10.5	56.76	52.76	4
86 [2]	10.5	47.81	45.81	2
87 [1]	10.5	55.65	52.65	3
87 [2]	10.5	45.95	43.95	2
88 [1]	10.5	56.33	53.33	3
88 [2]	10.5	47	45	2
89 [1]	10.5	55.34	53.34	2
89 [2]	10.5	43.98	41.98	2
200 [1]	13.5	66.72	64.72	2
200 [2]	13.5	45.12	43.12	2
201 [1]	13.5	66.71	64.71	2
201 [2]	13.5	61.56	59.56	2
201 [3]	13.5	42.49	40.49	2
201 [4]	13.5	39.75	37.75	2
202 [1]	13.5	46.79	44.79	2
202 [2]	13.5	61.66	59.66	2
202 [3]	13.5	66.77	64.77	2
203 [1]	13.5	66.81	64.81	2
203 [2]	13.5	46.98	44.98	2
204 [1]	13.5	66.86	64.86	2
204 [2]	13.5	46.27	44.27	2
205 [1]	13.5	66.94	64.94	2
205 [2]	13.5	44.04	42.04	2
206 [1]	13.5	67.01	65.01	2
206 [2]	13.5	44.39	42.39	2
207 [1]	13.5	67.08	65.08	2
207 [2]	13.5	43.23	41.23	2
208 [1]	13.5	67.16	65.16	2
208 [2]	13.5	45.42	43.42	2
209 [1]	13.5	67.27	65.27	2
209 [2]	13.5	62.13	60.13	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
209 [3]	13.5	46.81	44.81	2
209 [4]	13.5	40.25	38.25	2
210 [1]	13.5	67.34	65.34	2
210 [2]	13.5	48.38	46.38	2
210 [3]	13.5	62.21	60.21	2
211 [1]	13.5	67.29	65.29	2
211 [2]	13.5	49.34	47.34	2
212 [1]	13.5	67.21	65.21	2
212 [2]	13.5	50.02	48.02	2
213 [1]	13.5	67.14	65.14	2
213 [2]	13.5	49.57	47.57	2
214 [1]	13.5	67.06	65.06	2
214 [2]	13.5	48.16	46.16	2
215 [1]	13.5	66.95	64.95	2
215 [2]	13.5	65.4	63.4	2
215 [3]	13.5	61.94	59.94	2
215 [4]	13.5	43.32	41.32	2
215 [5]	13.5	39.05	37.05	2
224 [1]	13.5	43.73	41.73	2
224 [2]	13.5	45.46	43.46	2
225 [1]	13.5	43.76	41.76	2
225 [2]	13.5	45.08	43.08	2
226 [1]	13.5	43.79	41.79	2
226 [2]	13.5	41	39	2
226 [3]	13.5	44.55	42.55	2
227 [1]	13.5	42.46	40.46	2
227 [2]	13.5	41.54	39.54	2
227 [3]	13.5	37.97	35.97	2
228 [1]	13.5	42.3	40.3	2
228 [2]	13.5	41.37	39.37	2
229 [1]	13.5	42.49	40.49	2
229 [2]	13.5	41.51	39.51	2
230 [1]	13.5	42.52	40.52	2
230 [2]	13.5	41.61	39.61	2
231 [1]	13.5	42.9	40.9	2
231 [2]	13.5	41.99	39.99	2
232 [1]	13.5	43.58	41.58	2
232 [2]	13.5	42.1	40.1	2
233 [1]	13.5	43.54	41.54	2
233 [2]	13.5	42.39	40.39	2
234 [1]	13.5	43.56	41.56	2
234 [2]	13.5	42.87	40.87	2
235 [1]	13.5	43.82	41.82	2
235 [2]	13.5	42.96	40.96	2
236 [1]	13.5	43.91	41.91	2
236 [2]	13.5	44.7	42.7	2
236 [3]	13.5	42.97	40.97	2
243 [1]	13.5	42.28	40.28	2
243 [2]	13.5	40.78	38.78	2
244 [1]	13.5	42.27	40.27	2
244 [2]	13.5	42.91	40.91	2
244 [3]	13.5	40.96	38.96	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
30 [1]	13.5	44.53	42.53	2
30 [2]	13.5	49.86	47.86	2
30 [3]	13.5	50.77	48.77	2
31 [1]	13.5	44.54	42.54	2
31 [2]	13.5	48.8	46.8	2
32 [1]	13.5	44.27	42.27	2
32 [2]	13.5	46.85	44.85	2
33 [1]	13.5	44.2	42.2	2
33 [2]	13.5	46.3	44.3	2
34 [1]	13.5	44.46	42.46	2
34 [2]	13.5	47.67	45.67	2
35 [1]	13.5	44.53	42.53	2
35 [2]	13.5	43.15	41.15	2
35 [3]	13.5	51.37	49.37	2
36 [1]	13.5	41.3	39.3	2
36 [2]	13.5	51.14	49.14	2
36 [3]	13.5	52.58	50.58	2
37 [1]	13.5	42.85	40.85	2
37 [2]	13.5	52.33	50.33	2
38 [1]	13.5	44	42	2
38 [2]	13.5	52.1	50.1	2
39 [1]	13.5	44.21	42.21	2
39 [2]	13.5	51.89	49.89	2
40 [1]	13.5	43.38	41.38	2
40 [2]	13.5	51.73	49.73	2
41 [1]	13.5	43.24	41.24	2
41 [2]	13.5	51.59	49.59	2
75 [1]	13.5	53.18	51.18	2
75 [2]	13.5	45.78	43.78	2
75 [3]	13.5	43.39	41.39	2
76 [1]	13.5	54.47	52.47	2
76 [2]	13.5	44.75	42.75	2
76 [3]	13.5	53.15	51.15	2
77 [1]	13.5	54.21	52.21	2
77 [2]	13.5	46.09	44.09	2
78 [1]	13.5	53.44	51.44	2
78 [2]	13.5	44.3	42.3	2
79 [1]	13.5	53.7	51.7	2
79 [2]	13.5	45.65	43.65	2
80 [1]	13.5	53.94	51.94	2
80 [2]	13.5	46.05	44.05	2
81 [1]	13.5	57.93	55.93	2
81 [2]	13.5	42.49	40.49	2
82 [1]	13.5	58.55	56.55	2
82 [2]	13.5	38.91	36.91	2
82 [3]	13.5	57.88	55.88	2
83 [1]	13.5	55.17	53.17	2
83 [2]	13.5	47.71	45.71	2
83 [3]	13.5	45.57	43.57	2
84 [1]	13.5	56.2	53.2	3
84 [2]	13.5	48.25	46.25	2
85 [1]	13.5	57.31	53.31	4

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
85 [2]	13.5	48.42	46.42	2
86 [1]	13.5	56.95	52.95	4
86 [2]	13.5	49.68	47.68	2
87 [1]	13.5	55.85	52.85	3
87 [2]	13.5	48.72	46.72	2
88 [1]	13.5	56.53	52.53	4
88 [2]	13.5	49.24	47.24	2
89 [1]	13.5	55.55	52.55	3
89 [2]	13.5	47.16	45.16	2
200 [1]	16.5	66.54	64.54	2
200 [2]	16.5	46.76	44.76	2
201 [1]	16.5	66.53	64.53	2
201 [2]	16.5	61.45	59.45	2
201 [3]	16.5	42.66	40.66	2
201 [4]	16.5	40.74	38.74	2
202 [1]	16.5	48.15	46.15	2
202 [2]	16.5	61.51	59.51	2
202 [3]	16.5	66.57	64.57	2
203 [1]	16.5	66.61	64.61	2
203 [2]	16.5	48.6	46.6	2
204 [1]	16.5	66.65	64.65	2
204 [2]	16.5	47.28	45.28	2
205 [1]	16.5	66.73	64.73	2
205 [2]	16.5	44.79	42.79	2
206 [1]	16.5	66.79	64.79	2
206 [2]	16.5	45.71	43.71	2
207 [1]	16.5	66.85	64.85	2
207 [2]	16.5	45.51	43.51	2
208 [1]	16.5	66.92	64.92	2
208 [2]	16.5	47.72	45.72	2
209 [1]	16.5	67.03	65.03	2
209 [2]	16.5	62	60	2
209 [3]	16.5	46.44	44.44	2
209 [4]	16.5	41.62	39.62	2
210 [1]	16.5	67.09	65.09	2
210 [2]	16.5	49.8	47.8	2
210 [3]	16.5	62.05	60.05	2
211 [1]	16.5	67.04	65.04	2
211 [2]	16.5	50.05	48.05	2
212 [1]	16.5	66.96	64.96	2
212 [2]	16.5	50.48	48.48	2
213 [1]	16.5	66.9	64.9	2
213 [2]	16.5	49.81	47.81	2
214 [1]	16.5	66.82	64.82	2
214 [2]	16.5	48.65	46.65	2
215 [1]	16.5	66.72	64.72	2
215 [2]	16.5	65.11	63.11	2
215 [3]	16.5	61.83	59.83	2
215 [4]	16.5	45.37	43.37	2
215 [5]	16.5	39.57	37.57	2
100 [1]	1.5	40.59	38.59	2
100 [2]	1.5	37.18	35.18	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
100 [3]	1.5	33.3	31.3	2
100 [4]	1.5	37.83	35.83	2
100 [5]	1.5	37.79	35.79	2
101 [1]	1.5	41.4	39.4	2
101 [2]	1.5	37.99	35.99	2
102 [1]	1.5	43.42	41.42	2
102 [2]	1.5	38.06	36.06	2
103 [1]	1.5	43.64	41.64	2
103 [2]	1.5	37.94	35.94	2
104 [1]	1.5	44.19	42.19	2
104 [2]	1.5	37.62	35.62	2
105 [1]	1.5	41.36	39.36	2
105 [2]	1.5	38.07	36.07	2
106 [1]	1.5	36.92	34.92	2
106 [2]	1.5	33.96	31.96	2
106 [3]	1.5	39.34	37.34	2
106 [4]	1.5	36.85	34.85	2
107 [1]	1.5	35.27	33.27	2
107 [2]	1.5	37.11	35.11	2
107 [3]	1.5	37.78	35.78	2
107 [4]	1.5	39.48	37.48	2
108 [1]	1.5	36.7	34.7	2
108 [2]	1.5	34.39	32.39	2
108 [3]	1.5	40.08	38.08	2
108 [4]	1.5	37.22	35.22	2
109 [1]	1.5	34.26	32.26	2
109 [2]	1.5	36.97	34.97	2
109 [3]	1.5	37.39	35.39	2
109 [4]	1.5	40.18	38.18	2
110 [1]	1.5	37.19	35.19	2
110 [2]	1.5	34.37	32.37	2
110 [3]	1.5	39.86	37.86	2
110 [4]	1.5	37.66	35.66	2
111 [1]	1.5	34.69	32.69	2
111 [2]	1.5	38.54	36.54	2
111 [3]	1.5	38.5	36.5	2
111 [4]	1.5	40.01	38.01	2
112 [1]	1.5	34.9	32.9	2
112 [2]	1.5	37.48	35.48	2
112 [3]	1.5	38.18	36.18	2
112 [4]	1.5	39.98	37.98	2
113 [1]	1.5	35.1	33.1	2
113 [2]	1.5	40.07	38.07	2
113 [3]	1.5	38.13	36.13	2
113 [4]	1.5	38.5	36.5	2
138 [1]	1.5	40.34	38.34	2
138 [2]	1.5	40.73	38.73	2
139 [1]	1.5	41.19	39.19	2
139 [2]	1.5	44.82	42.82	2
139 [3]	1.5	42.36	40.36	2
140 [1]	1.5	39.19	37.19	2
140 [2]	1.5	35.17	33.17	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
140 [3]	1.5	39.41	37.41	2
141 [1]	1.5	39.51	37.51	2
141 [2]	1.5	39.74	37.74	2
142 [1]	1.5	39.92	37.92	2
142 [2]	1.5	40.07	38.07	2
143 [1]	1.5	39.33	37.33	2
143 [2]	1.5	39.65	37.65	2
144 [1]	1.5	39.45	37.45	2
144 [2]	1.5	40.03	38.03	2
145 [1]	1.5	39.82	37.82	2
145 [2]	1.5	40.68	38.68	2
146 [1]	1.5	41.84	39.84	2
146 [2]	1.5	42.38	40.38	2
146 [3]	1.5	45.82	43.82	2
147 [1]	1.5	38.97	36.97	2
147 [2]	1.5	34.68	32.68	2
147 [3]	1.5	39.04	37.04	2
148 [1]	1.5	47.88	45.88	2
148 [2]	1.5	41.11	39.11	2
148 [3]	1.5	47.47	45.47	2
149 [1]	1.5	38.07	36.07	2
149 [2]	1.5	34.43	32.43	2
149 [3]	1.5	39.28	37.28	2
150 [1]	1.5	40.07	38.07	2
150 [2]	1.5	41.93	39.93	2
151 [1]	1.5	38.66	36.66	2
151 [2]	1.5	39.68	37.68	2
152 [1]	1.5	38.25	36.25	2
152 [2]	1.5	39.34	37.34	2
153 [1]	1.5	39.07	37.07	2
153 [2]	1.5	40.31	38.31	2
42 [1]	1.5	34.91	32.91	2
42 [2]	1.5	41.78	39.78	2
43 [1]	1.5	36.67	34.67	2
43 [2]	1.5	38.64	36.64	2
43 [3]	1.5	41.81	39.81	2
44 [1]	1.5	41.39	39.39	2
44 [2]	1.5	34.51	32.51	2
44 [3]	1.5	41.96	39.96	2
45 [1]	1.5	34.48	32.48	2
45 [2]	1.5	41.58	39.58	2
46 [1]	1.5	35.99	33.99	2
46 [2]	1.5	43.62	41.62	2
47 [1]	1.5	35.64	33.64	2
47 [2]	1.5	43.19	41.19	2
48 [1]	1.5	35.04	33.04	2
48 [2]	1.5	35.36	33.36	2
48 [3]	1.5	34.9	32.9	2
49 [1]	1.5	35.11	33.11	2
49 [2]	1.5	36.02	34.02	2
50 [1]	1.5	40.81	38.81	2
50 [2]	1.5	35.13	33.13	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
50 [3]	1.5	41.08	39.08	2
51 [1]	1.5	34.97	32.97	2
51 [2]	1.5	33.23	31.23	2
51 [3]	1.5	34.37	32.37	2
52 [1]	1.5	35.68	33.68	2
52 [2]	1.5	34.64	32.64	2
53 [1]	1.5	35.53	33.53	2
53 [2]	1.5	35.02	33.02	2
53 [3]	1.5	35.67	33.67	2
54 [1]	1.5	34.93	32.93	2
54 [2]	1.5	34.87	32.87	2
54 [3]	1.5	35.65	33.65	2
55 [1]	1.5	34.74	32.74	2
55 [2]	1.5	35.16	33.16	2
56 [1]	1.5	34.91	32.91	2
56 [2]	1.5	33.12	31.12	2
56 [3]	1.5	34.91	32.91	2
67 [1]	1.5	35.79	33.79	2
67 [2]	1.5	32.39	30.39	2
67 [3]	1.5	38.67	36.67	2
67 [4]	1.5	36.35	34.35	2
68 [1]	1.5	32.56	30.56	2
68 [2]	1.5	34.65	32.65	2
68 [3]	1.5	35.49	33.49	2
68 [4]	1.5	38.51	36.51	2
69 [1]	1.5	33.53	31.53	2
69 [2]	1.5	38.37	36.37	2
69 [3]	1.5	35.02	33.02	2
69 [4]	1.5	35.34	33.34	2
70 [1]	1.5	34.52	32.52	2
70 [2]	1.5	36.48	34.48	2
70 [3]	1.5	40.95	38.95	2
70 [4]	1.5	38.82	36.82	2
71 [1]	1.5	32.65	30.65	2
71 [2]	1.5	38.38	36.38	2
71 [3]	1.5	34.81	32.81	2
71 [4]	1.5	34.32	32.32	2
72 [1]	1.5	34.14	32.14	2
72 [2]	1.5	35.02	33.02	2
72 [3]	1.5	35.73	33.73	2
72 [4]	1.5	38.31	36.31	2
73 [1]	1.5	32.73	30.73	2
73 [2]	1.5	38.46	36.46	2
73 [3]	1.5	35.73	33.73	2
73 [4]	1.5	35.51	33.51	2
74 [1]	1.5	32.57	30.57	2
74 [2]	1.5	35.24	33.24	2
74 [3]	1.5	35.9	33.9	2
74 [4]	1.5	38.26	36.26	2
90 [1]	1.5	47.87	45.87	2
90 [2]	1.5	44.09	42.09	2
91 [1]	1.5	49.04	47.04	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
91 [2]	1.5	49.51	47.51	2
91 [3]	1.5	46.3	44.3	2
92 [1]	1.5	41.9	39.9	2
92 [2]	1.5	36.85	34.85	2
92 [3]	1.5	38.35	36.35	2
93 [1]	1.5	46.06	44.06	2
93 [2]	1.5	39.81	37.81	2
94 [1]	1.5	42.18	40.18	2
94 [2]	1.5	39.33	37.33	2
95 [1]	1.5	43.36	41.36	2
95 [2]	1.5	39.3	37.3	2
96 [1]	1.5	42.03	40.03	2
96 [2]	1.5	39.31	37.31	2
97 [1]	1.5	44.25	42.25	2
97 [2]	1.5	39.53	37.53	2
98 [1]	1.5	43.94	41.94	2
98 [2]	1.5	38.99	36.99	2
99 [1]	1.5	43.09	41.09	2
99 [2]	1.5	37.31	35.31	2
99 [3]	1.5	37.78	35.78	2
99 [4]	1.5	38.48	36.48	2
99 [5]	1.5	40.03	38.03	2
100 [1]	4.5	42.34	40.34	2
100 [2]	4.5	38.02	36.02	2
100 [3]	4.5	35.22	33.22	2
100 [4]	4.5	38.89	36.89	2
100 [5]	4.5	38.68	36.68	2
101 [1]	4.5	43	41	2
101 [2]	4.5	39.01	37.01	2
102 [1]	4.5	44.77	42.77	2
102 [2]	4.5	39.28	37.28	2
103 [1]	4.5	44.96	42.96	2
103 [2]	4.5	39.26	37.26	2
104 [1]	4.5	45.38	43.38	2
104 [2]	4.5	38.95	36.95	2
105 [1]	4.5	43.02	41.02	2
105 [2]	4.5	39.19	37.19	2
106 [1]	4.5	38.85	36.85	2
106 [2]	4.5	35.36	33.36	2
106 [3]	4.5	40.89	38.89	2
106 [4]	4.5	38.66	36.66	2
107 [1]	4.5	36.3	34.3	2
107 [2]	4.5	38.23	36.23	2
107 [3]	4.5	39.18	37.18	2
107 [4]	4.5	41.09	39.09	2
108 [1]	4.5	37.89	35.89	2
108 [2]	4.5	35.25	33.25	2
108 [3]	4.5	41.8	39.8	2
108 [4]	4.5	38.75	36.75	2
109 [1]	4.5	35.06	33.06	2
109 [2]	4.5	37.9	35.9	2
109 [3]	4.5	38.71	36.71	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
109 [4]	4.5	41.9	39.9	2
110 [1]	4.5	38.42	36.42	2
110 [2]	4.5	35.15	33.15	2
110 [3]	4.5	41.48	39.48	2
110 [4]	4.5	39.23	37.23	2
111 [1]	4.5	35.58	33.58	2
111 [2]	4.5	40.13	38.13	2
111 [3]	4.5	40.09	38.09	2
111 [4]	4.5	41.55	39.55	2
112 [1]	4.5	35.77	33.77	2
112 [2]	4.5	38.64	36.64	2
112 [3]	4.5	39.65	37.65	2
112 [4]	4.5	41.6	39.6	2
113 [1]	4.5	35.94	33.94	2
113 [2]	4.5	41.69	39.69	2
113 [3]	4.5	39.7	37.7	2
113 [4]	4.5	40.16	38.16	2
138 [1]	4.5	43.67	41.67	2
138 [2]	4.5	43.41	41.41	2
139 [1]	4.5	44.89	42.89	2
139 [2]	4.5	47.66	45.66	2
139 [3]	4.5	44.79	42.79	2
140 [1]	4.5	41.61	39.61	2
140 [2]	4.5	36.54	34.54	2
140 [3]	4.5	41.45	39.45	2
141 [1]	4.5	42.2	40.2	2
141 [2]	4.5	41.96	39.96	2
142 [1]	4.5	42.93	40.93	2
142 [2]	4.5	42.46	40.46	2
143 [1]	4.5	41.41	39.41	2
143 [2]	4.5	42.35	40.35	2
144 [1]	4.5	41.63	39.63	2
144 [2]	4.5	43.12	41.12	2
145 [1]	4.5	42.16	40.16	2
145 [2]	4.5	44.25	42.25	2
146 [1]	4.5	43.9	41.9	2
146 [2]	4.5	46.24	44.24	2
146 [3]	4.5	48.4	46.4	2
147 [1]	4.5	40.96	38.96	2
147 [2]	4.5	35.98	33.98	2
147 [3]	4.5	41.42	39.42	2
148 [1]	4.5	49.42	47.42	2
148 [2]	4.5	44.06	42.06	2
148 [3]	4.5	49.43	47.43	2
149 [1]	4.5	40.5	38.5	2
149 [2]	4.5	35.86	33.86	2
149 [3]	4.5	41.22	39.22	2
150 [1]	4.5	43.64	41.64	2
150 [2]	4.5	44.02	42.02	2
151 [1]	4.5	41.53	39.53	2
151 [2]	4.5	41.9	39.9	2
152 [1]	4.5	40.86	38.86	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
152 [2]	4.5	41.39	39.39	2
153 [1]	4.5	42.26	40.26	2
153 [2]	4.5	42.63	40.63	2
42 [1]	4.5	35.9	33.9	2
42 [2]	4.5	43.22	41.22	2
43 [1]	4.5	38.14	36.14	2
43 [2]	4.5	40.46	38.46	2
43 [3]	4.5	43.23	41.23	2
44 [1]	4.5	42.39	40.39	2
44 [2]	4.5	35.42	33.42	2
44 [3]	4.5	43.36	41.36	2
45 [1]	4.5	35.39	33.39	2
45 [2]	4.5	43.05	41.05	2
46 [1]	4.5	37.42	35.42	2
46 [2]	4.5	44.71	42.71	2
47 [1]	4.5	37.64	35.64	2
47 [2]	4.5	44.38	42.38	2
48 [1]	4.5	35.99	33.99	2
48 [2]	4.5	36.32	34.32	2
48 [3]	4.5	36.55	34.55	2
49 [1]	4.5	36.31	34.31	2
49 [2]	4.5	37.78	35.78	2
50 [1]	4.5	41.74	39.74	2
50 [2]	4.5	36.44	34.44	2
50 [3]	4.5	42.06	40.06	2
51 [1]	4.5	36.9	34.9	2
51 [2]	4.5	35.41	33.41	2
51 [3]	4.5	35.15	33.15	2
52 [1]	4.5	37.28	35.28	2
52 [2]	4.5	35.47	33.47	2
53 [1]	4.5	37.18	35.18	2
53 [2]	4.5	35.89	33.89	2
53 [3]	4.5	36.71	34.71	2
54 [1]	4.5	36.05	34.05	2
54 [2]	4.5	35.97	33.97	2
54 [3]	4.5	36.63	34.63	2
55 [1]	4.5	35.97	33.97	2
55 [2]	4.5	36.96	34.96	2
56 [1]	4.5	36.55	34.55	2
56 [2]	4.5	35.36	33.36	2
56 [3]	4.5	36.13	34.13	2
67 [1]	4.5	36.68	34.68	2
67 [2]	4.5	33.36	31.36	2
67 [3]	4.5	39.68	37.68	2
67 [4]	4.5	37.42	35.42	2
68 [1]	4.5	33.43	31.43	2
68 [2]	4.5	35.17	33.17	2
68 [3]	4.5	36.19	34.19	2
68 [4]	4.5	39.53	37.53	2
69 [1]	4.5	35.05	33.05	2
69 [2]	4.5	39.27	37.27	2
69 [3]	4.5	36.16	34.16	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
69 [4]	4.5	36.37	34.37	2
70 [1]	4.5	35.86	33.86	2
70 [2]	4.5	37.34	35.34	2
70 [3]	4.5	41.17	39.17	2
70 [4]	4.5	39.73	37.73	2
71 [1]	4.5	33.97	31.97	2
71 [2]	4.5	39.54	37.54	2
71 [3]	4.5	35.73	33.73	2
71 [4]	4.5	35.14	33.14	2
72 [1]	4.5	35.39	33.39	2
72 [2]	4.5	35.66	33.66	2
72 [3]	4.5	36.45	34.45	2
72 [4]	4.5	39.52	37.52	2
73 [1]	4.5	33.8	31.8	2
73 [2]	4.5	39.69	37.69	2
73 [3]	4.5	37.22	35.22	2
73 [4]	4.5	36.68	34.68	2
74 [1]	4.5	33.53	31.53	2
74 [2]	4.5	35.88	33.88	2
74 [3]	4.5	36.6	34.6	2
74 [4]	4.5	39.39	37.39	2
90 [1]	4.5	49.33	47.33	2
90 [2]	4.5	45.98	43.98	2
91 [1]	4.5	50.29	48.29	2
91 [2]	4.5	51.09	49.09	2
91 [3]	4.5	48.08	46.08	2
92 [1]	4.5	43.58	41.58	2
92 [2]	4.5	38.02	36.02	2
92 [3]	4.5	39.8	37.8	2
93 [1]	4.5	47.63	45.63	2
93 [2]	4.5	42.52	40.52	2
94 [1]	4.5	43.93	41.93	2
94 [2]	4.5	41.03	39.03	2
95 [1]	4.5	45.14	43.14	2
95 [2]	4.5	41.41	39.41	2
96 [1]	4.5	43.93	41.93	2
96 [2]	4.5	41.14	39.14	2
97 [1]	4.5	45.98	43.98	2
97 [2]	4.5	41.92	39.92	2
98 [1]	4.5	45.59	43.59	2
98 [2]	4.5	40.91	38.91	2
99 [1]	4.5	44.45	42.45	2
99 [2]	4.5	38.6	36.6	2
99 [3]	4.5	39.16	37.16	2
99 [4]	4.5	40.43	38.43	2
99 [5]	4.5	41.92	39.92	2
100 [1]	7.5	47.34	45.34	2
100 [2]	7.5	41.09	39.09	2
100 [3]	7.5	39.62	37.62	2
100 [4]	7.5	40.17	38.17	2
100 [5]	7.5	40.06	38.06	2
101 [1]	7.5	47.65	45.65	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
101 [2]	7.5	40.61	38.61	2
102 [1]	7.5	48.26	46.26	2
102 [2]	7.5	40.88	38.88	2
103 [1]	7.5	48.26	46.26	2
103 [2]	7.5	41.09	39.09	2
104 [1]	7.5	48.28	46.28	2
104 [2]	7.5	40.96	38.96	2
105 [1]	7.5	47.65	45.65	2
105 [2]	7.5	40.68	38.68	2
106 [1]	7.5	42.64	40.64	2
106 [2]	7.5	39.11	37.11	2
106 [3]	7.5	43.06	41.06	2
106 [4]	7.5	41.39	39.39	2
107 [1]	7.5	38.41	36.41	2
107 [2]	7.5	39.88	37.88	2
107 [3]	7.5	41.02	39.02	2
107 [4]	7.5	43.28	41.28	2
108 [1]	7.5	39.89	37.89	2
108 [2]	7.5	36.37	34.37	2
108 [3]	7.5	44.03	42.03	2
108 [4]	7.5	41.14	39.14	2
109 [1]	7.5	36.06	34.06	2
109 [2]	7.5	39.51	37.51	2
109 [3]	7.5	40.61	38.61	2
109 [4]	7.5	44.09	42.09	2
110 [1]	7.5	40.22	38.22	2
110 [2]	7.5	36.11	34.11	2
110 [3]	7.5	43.63	41.63	2
110 [4]	7.5	41.27	39.27	2
111 [1]	7.5	36.87	34.87	2
111 [2]	7.5	42.33	40.33	2
111 [3]	7.5	42.22	40.22	2
111 [4]	7.5	43.65	41.65	2
112 [1]	7.5	37.54	35.54	2
112 [2]	7.5	40.33	38.33	2
112 [3]	7.5	41.62	39.62	2
112 [4]	7.5	43.89	41.89	2
113 [1]	7.5	37.6	35.6	2
113 [2]	7.5	44.35	42.35	2
113 [3]	7.5	41.91	39.91	2
113 [4]	7.5	42.47	40.47	2
138 [1]	7.5	47.42	45.42	2
138 [2]	7.5	46.58	44.58	2
139 [1]	7.5	49.04	47.04	2
139 [2]	7.5	51.44	49.44	2
139 [3]	7.5	47.93	45.93	2
140 [1]	7.5	44.53	42.53	2
140 [2]	7.5	38.46	36.46	2
140 [3]	7.5	44.24	42.24	2
141 [1]	7.5	45.41	43.41	2
141 [2]	7.5	44.78	42.78	2
142 [1]	7.5	46.4	44.4	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
142 [2]	7.5	45.3	43.3	2
143 [1]	7.5	43.85	41.85	2
143 [2]	7.5	45.64	43.64	2
144 [1]	7.5	44.1	42.1	2
144 [2]	7.5	46.74	44.74	2
145 [1]	7.5	44.68	42.68	2
145 [2]	7.5	48.3	46.3	2
146 [1]	7.5	46.12	44.12	2
146 [2]	7.5	50.87	48.87	2
146 [3]	7.5	52.26	50.26	2
147 [1]	7.5	43.37	41.37	2
147 [2]	7.5	37.78	35.78	2
147 [3]	7.5	44.43	42.43	2
148 [1]	7.5	51.33	49.33	2
148 [2]	7.5	47.62	45.62	2
148 [3]	7.5	52	50	2
149 [1]	7.5	43.38	41.38	2
149 [2]	7.5	37.97	35.97	2
149 [3]	7.5	43.85	41.85	2
150 [1]	7.5	47.26	45.26	2
150 [2]	7.5	46.45	44.45	2
151 [1]	7.5	44.74	42.74	2
151 [2]	7.5	44.64	42.64	2
152 [1]	7.5	43.89	41.89	2
152 [2]	7.5	44.2	42.2	2
153 [1]	7.5	45.62	43.62	2
153 [2]	7.5	45.31	43.31	2
42 [1]	7.5	37.49	35.49	2
42 [2]	7.5	47.02	45.02	2
43 [1]	7.5	40.56	38.56	2
43 [2]	7.5	45.49	43.49	2
43 [3]	7.5	47.29	45.29	2
44 [1]	7.5	44.35	42.35	2
44 [2]	7.5	36.79	34.79	2
44 [3]	7.5	46.88	44.88	2
45 [1]	7.5	36.77	34.77	2
45 [2]	7.5	46.73	44.73	2
46 [1]	7.5	39.94	37.94	2
46 [2]	7.5	47.61	45.61	2
47 [1]	7.5	39.72	37.72	2
47 [2]	7.5	47.48	45.48	2
48 [1]	7.5	37.47	35.47	2
48 [2]	7.5	38.3	36.3	2
48 [3]	7.5	40.38	38.38	2
49 [1]	7.5	37.8	35.8	2
49 [2]	7.5	42.42	40.42	2
50 [1]	7.5	43.85	41.85	2
50 [2]	7.5	37.76	35.76	2
50 [3]	7.5	44.79	42.79	2
51 [1]	7.5	40.62	38.62	2
51 [2]	7.5	39.8	37.8	2
51 [3]	7.5	36.47	34.47	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
52 [1]	7.5	40.7	38.7	2
52 [2]	7.5	36.93	34.93	2
53 [1]	7.5	41.15	39.15	2
53 [2]	7.5	37.38	35.38	2
53 [3]	7.5	38.68	36.68	2
54 [1]	7.5	37.96	35.96	2
54 [2]	7.5	37.67	35.67	2
54 [3]	7.5	38.49	36.49	2
55 [1]	7.5	38.26	36.26	2
55 [2]	7.5	38.38	36.38	2
56 [1]	7.5	39.74	37.74	2
56 [2]	7.5	38.16	36.16	2
56 [3]	7.5	37.5	35.5	2
67 [1]	7.5	38.38	36.38	2
67 [2]	7.5	35.35	33.35	2
67 [3]	7.5	41.35	39.35	2
67 [4]	7.5	39.64	37.64	2
68 [1]	7.5	34.66	32.66	2
68 [2]	7.5	36.23	34.23	2
68 [3]	7.5	37.49	35.49	2
68 [4]	7.5	41.15	39.15	2
69 [1]	7.5	38.45	36.45	2
69 [2]	7.5	40.69	38.69	2
69 [3]	7.5	38.53	36.53	2
69 [4]	7.5	38.9	36.9	2
70 [1]	7.5	39.31	37.31	2
70 [2]	7.5	39.61	37.61	2
70 [3]	7.5	42.21	40.21	2
70 [4]	7.5	41.56	39.56	2
71 [1]	7.5	35.7	33.7	2
71 [2]	7.5	41.07	39.07	2
71 [3]	7.5	37.33	35.33	2
71 [4]	7.5	36.79	34.79	2
72 [1]	7.5	37.15	35.15	2
72 [2]	7.5	36.87	34.87	2
72 [3]	7.5	37.71	35.71	2
72 [4]	7.5	40.97	38.97	2
73 [1]	7.5	36.15	34.15	2
73 [2]	7.5	41.21	39.21	2
73 [3]	7.5	41.61	39.61	2
73 [4]	7.5	39.45	37.45	2
74 [1]	7.5	34.74	32.74	2
74 [2]	7.5	36.99	34.99	2
74 [3]	7.5	37.78	35.78	2
74 [4]	7.5	40.92	38.92	2
90 [1]	7.5	51.26	49.26	2
90 [2]	7.5	48.37	46.37	2
91 [1]	7.5	51.75	49.75	2
91 [2]	7.5	52.86	50.86	2
91 [3]	7.5	50.4	48.4	2
92 [1]	7.5	47.73	45.73	2
92 [2]	7.5	40.47	38.47	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
92 [3]	7.5	42.03	40.03	2
93 [1]	7.5	50.1	48.1	2
93 [2]	7.5	45.68	43.68	2
94 [1]	7.5	47.99	45.99	2
94 [2]	7.5	43.15	41.15	2
95 [1]	7.5	48.65	46.65	2
95 [2]	7.5	44.12	42.12	2
96 [1]	7.5	48.11	46.11	2
96 [2]	7.5	43.51	41.51	2
97 [1]	7.5	49.08	47.08	2
97 [2]	7.5	44.85	42.85	2
98 [1]	7.5	48.89	46.89	2
98 [2]	7.5	43.47	41.47	2
99 [1]	7.5	47.84	45.84	2
99 [2]	7.5	40.66	38.66	2
99 [3]	7.5	41.26	39.26	2
99 [4]	7.5	45.59	43.59	2
99 [5]	7.5	46.33	44.33	2
100 [1]	10.5	50.48	48.48	2
100 [2]	10.5	41.97	39.97	2
100 [3]	10.5	44.58	42.58	2
100 [4]	10.5	42.13	40.13	2
100 [5]	10.5	42.17	40.17	2
101 [1]	10.5	50.8	48.8	2
101 [2]	10.5	42.66	40.66	2
102 [1]	10.5	50.91	48.91	2
102 [2]	10.5	43.16	41.16	2
103 [1]	10.5	51	49	2
103 [2]	10.5	43.57	41.57	2
104 [1]	10.5	51.04	49.04	2
104 [2]	10.5	43.67	41.67	2
105 [1]	10.5	50.83	48.83	2
105 [2]	10.5	42.8	40.8	2
106 [1]	10.5	45.58	43.58	2
106 [2]	10.5	40.67	38.67	2
106 [3]	10.5	45.89	43.89	2
106 [4]	10.5	45.42	43.42	2
107 [1]	10.5	39.97	37.97	2
107 [2]	10.5	42.77	40.77	2
107 [3]	10.5	43.48	41.48	2
107 [4]	10.5	46.02	44.02	2
108 [1]	10.5	42.8	40.8	2
108 [2]	10.5	38.25	36.25	2
108 [3]	10.5	46.64	44.64	2
108 [4]	10.5	43.74	41.74	2
109 [1]	10.5	37.82	35.82	2
109 [2]	10.5	42.59	40.59	2
109 [3]	10.5	43.3	41.3	2
109 [4]	10.5	46.7	44.7	2
110 [1]	10.5	43.01	41.01	2
110 [2]	10.5	37.87	35.87	2
110 [3]	10.5	46.34	44.34	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
110 [4]	10.5	43.7	41.7	2
111 [1]	10.5	39.14	37.14	2
111 [2]	10.5	45.35	43.35	2
111 [3]	10.5	45.28	43.28	2
111 [4]	10.5	46.35	44.35	2
112 [1]	10.5	39.03	37.03	2
112 [2]	10.5	43.06	41.06	2
112 [3]	10.5	44.11	42.11	2
112 [4]	10.5	46.6	44.6	2
113 [1]	10.5	39.16	37.16	2
113 [2]	10.5	47.03	45.03	2
113 [3]	10.5	44.57	42.57	2
113 [4]	10.5	45.33	43.33	2
138 [1]	10.5	51.97	49.97	2
138 [2]	10.5	50.79	48.79	2
139 [1]	10.5	53.52	51.52	2
139 [2]	10.5	55.67	52.67	3
139 [3]	10.5	51.6	49.6	2
140 [1]	10.5	49.29	47.29	2
140 [2]	10.5	40.92	38.92	2
140 [3]	10.5	47.17	45.17	2
141 [1]	10.5	50.28	48.28	2
141 [2]	10.5	48.42	46.42	2
142 [1]	10.5	51.13	49.13	2
142 [2]	10.5	49.06	47.06	2
143 [1]	10.5	46.72	44.72	2
143 [2]	10.5	50.51	48.51	2
144 [1]	10.5	46.8	44.8	2
144 [2]	10.5	51.47	49.47	2
145 [1]	10.5	47.64	45.64	2
145 [2]	10.5	52.96	50.96	2
146 [1]	10.5	49.35	47.35	2
146 [2]	10.5	55.28	53.28	2
146 [3]	10.5	56.04	53.04	3
147 [1]	10.5	46.19	44.19	2
147 [2]	10.5	40.24	38.24	2
147 [3]	10.5	49.24	47.24	2
148 [1]	10.5	54.7	52.7	2
148 [2]	10.5	51.32	49.32	2
148 [3]	10.5	55.78	52.78	3
149 [1]	10.5	46.65	44.65	2
149 [2]	10.5	40.65	38.65	2
149 [3]	10.5	46.69	44.69	2
150 [1]	10.5	52.25	50.25	2
150 [2]	10.5	49.79	47.79	2
151 [1]	10.5	49.5	47.5	2
151 [2]	10.5	47.75	45.75	2
152 [1]	10.5	48.14	46.14	2
152 [2]	10.5	46.93	44.93	2
153 [1]	10.5	50.61	48.61	2
153 [2]	10.5	48.92	46.92	2
42 [1]	10.5	39.4	37.4	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h			
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW	
42 [2]	10.5	49.65	47.65	2	
43 [1]	10.5	41.73	39.73	2	
43 [2]	10.5	48.33	46.33	2	
43 [3]	10.5	50.09	48.09	2	
44 [1]	10.5	42.7	40.7	2	
44 [2]	10.5	38.78	36.78	2	
44 [3]	10.5	49.46	47.46	2	
45 [1]	10.5	38.82	36.82	2	
45 [2]	10.5	49.5	47.5	2	
46 [1]	10.5	41.7	39.7	2	
46 [2]	10.5	49.94	47.94	2	
47 [1]	10.5	41.6	39.6	2	
47 [2]	10.5	49.84	47.84	2	
48 [1]	10.5	39.16	37.16	2	
48 [2]	10.5	41.13	39.13	2	
48 [3]	10.5	41.65	39.65	2	
49 [1]	10.5	39.16	37.16	2	
49 [2]	10.5	42.85	40.85	2	
50 [1]	10.5	42.31	40.31	2	
50 [2]	10.5	39.06	37.06	2	
50 [3]	10.5	43.33	41.33	2	
51 [1]	10.5	42.89	40.89	2	
51 [2]	10.5	41.5	39.5	2	
51 [3]	10.5	38.63	36.63	2	
52 [1]	10.5	42.79	40.79	2	
52 [2]	10.5	38.83	36.83	2	
53 [1]	10.5	42.74	40.74	2	
53 [2]	10.5	39.28	37.28	2	
53 [3]	10.5	41.43	39.43	2	
54 [1]	10.5	40.78	38.78	2	
54 [2]	10.5	39.66	37.66	2	
54 [3]	10.5	41.2	39.2	2	
55 [1]	10.5	42	40	2	
55 [2]	10.5	39.67	37.67	2	
56 [1]	10.5	42.68	40.68	2	
56 [2]	10.5	41.18	39.18	2	
56 [3]	10.5	38.98	36.98	2	
67 [1]	10.5	40.7	38.7	2	
67 [2]	10.5	38.8	36.8	2	
67 [3]	10.5	43.08	41.08	2	
67 [4]	10.5	41.48	39.48	2	
68 [1]	10.5	36.94	34.94	2	
68 [2]	10.5	38.63	36.63	2	
68 [3]	10.5	39.59	37.59	2	
68 [4]	10.5	42.9	40.9	2	
69 [1]	10.5	41.69	39.69	2	
69 [2]	10.5	42.62	40.62	2	
69 [3]	10.5	41.47	39.47	2	
69 [4]	10.5	42.11	40.11	2	
70 [1]	10.5	42.05	40.05	2	
70 [2]	10.5	41.14	39.14	2	
70 [3]	10.5	43.21	41.21	2	

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
70 [4]	10.5	43.35	41.35	2
71 [1]	10.5	38.86	36.86	2
71 [2]	10.5	42.77	40.77	2
71 [3]	10.5	39.77	37.77	2
71 [4]	10.5	39.79	37.79	2
72 [1]	10.5	40.36	38.36	2
72 [2]	10.5	39.28	37.28	2
72 [3]	10.5	39.82	37.82	2
72 [4]	10.5	42.68	40.68	2
73 [1]	10.5	39.29	37.29	2
73 [2]	10.5	42.98	40.98	2
73 [3]	10.5	43.94	41.94	2
73 [4]	10.5	42.98	40.98	2
74 [1]	10.5	36.64	34.64	2
74 [2]	10.5	39.49	37.49	2
74 [3]	10.5	39.85	37.85	2
74 [4]	10.5	42.72	40.72	2
90 [1]	10.5	53.39	51.39	2
90 [2]	10.5	52.59	50.59	2
91 [1]	10.5	53.09	51.09	2
91 [2]	10.5	55.71	52.71	3
91 [3]	10.5	54.35	52.35	2
92 [1]	10.5	51.21	49.21	2
92 [2]	10.5	42.94	40.94	2
92 [3]	10.5	44.86	42.86	2
93 [1]	10.5	52.89	50.89	2
93 [2]	10.5	50.6	48.6	2
94 [1]	10.5	51.63	49.63	2
94 [2]	10.5	45.85	43.85	2
95 [1]	10.5	52.51	50.51	2
95 [2]	10.5	47.72	45.72	2
96 [1]	10.5	51.94	49.94	2
96 [2]	10.5	46.48	44.48	2
97 [1]	10.5	52.64	50.64	2
97 [2]	10.5	49.41	47.41	2
98 [1]	10.5	52.4	50.4	2
98 [2]	10.5	46.72	44.72	2
99 [1]	10.5	51.08	49.08	2
99 [2]	10.5	43.68	41.68	2
99 [3]	10.5	44.4	42.4	2
99 [4]	10.5	48.96	46.96	2
99 [5]	10.5	50.79	48.79	2
100 [1]	13.5	51.56	49.56	2
100 [2]	13.5	42.99	40.99	2
100 [3]	13.5	46.48	44.48	2
100 [4]	13.5	44.42	42.42	2
100 [5]	13.5	44.63	42.63	2
101 [1]	13.5	51.68	49.68	2
101 [2]	13.5	45.12	43.12	2
102 [1]	13.5	52.02	50.02	2
102 [2]	13.5	45.92	43.92	2
103 [1]	13.5	52.28	50.28	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
103 [2]	13.5	46.77	44.77	2
104 [1]	13.5	52.43	50.43	2
104 [2]	13.5	48.05	46.05	2
105 [1]	13.5	51.88	49.88	2
105 [2]	13.5	45.34	43.34	2
106 [1]	13.5	48.87	46.87	2
106 [2]	13.5	43.86	41.86	2
106 [3]	13.5	49.44	47.44	2
106 [4]	13.5	48.89	46.89	2
107 [1]	13.5	43.45	41.45	2
107 [2]	13.5	47.72	45.72	2
107 [3]	13.5	46.98	44.98	2
107 [4]	13.5	49.42	47.42	2
108 [1]	13.5	47.05	45.05	2
108 [2]	13.5	43	41	2
108 [3]	13.5	49.97	47.97	2
108 [4]	13.5	47.03	45.03	2
109 [1]	13.5	42.78	40.78	2
109 [2]	13.5	48.17	46.17	2
109 [3]	13.5	47.26	45.26	2
109 [4]	13.5	50.07	48.07	2
110 [1]	13.5	47.22	45.22	2
110 [2]	13.5	42.7	40.7	2
110 [3]	13.5	50.14	48.14	2
110 [4]	13.5	46.96	44.96	2
111 [1]	13.5	43.27	41.27	2
111 [2]	13.5	49.56	47.56	2
111 [3]	13.5	49.06	47.06	2
111 [4]	13.5	50.12	48.12	2
112 [1]	13.5	41.95	39.95	2
112 [2]	13.5	47.68	45.68	2
112 [3]	13.5	47.62	45.62	2
112 [4]	13.5	50.27	48.27	2
113 [1]	13.5	42.44	40.44	2
113 [2]	13.5	50.51	48.51	2
113 [3]	13.5	48.41	46.41	2
113 [4]	13.5	49.07	47.07	2
138 [1]	13.5	54.73	52.73	2
138 [2]	13.5	53.66	51.66	2
139 [1]	13.5	56.04	53.04	3
139 [2]	13.5	58.7	56.7	2
139 [3]	13.5	54.64	52.64	2
140 [1]	13.5	51.69	49.69	2
140 [2]	13.5	44.92	42.92	2
140 [3]	13.5	50.6	48.6	2
141 [1]	13.5	52.59	50.59	2
141 [2]	13.5	51.37	49.37	2
142 [1]	13.5	53.32	51.32	2
142 [2]	13.5	52.29	50.29	2
143 [1]	13.5	50.21	48.21	2
143 [2]	13.5	53.09	51.09	2
144 [1]	13.5	50.77	48.77	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Toetspunt ID	Hoogte [m]	Snelheid: 100 km/h		Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
		Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	
144 [2]	13.5	54.09	52.09	2
145 [1]	13.5	51.98	49.98	2
145 [2]	13.5	55.44	53.44	2
146 [1]	13.5	53.34	51.34	2
146 [2]	13.5	56.99	52.99	4
146 [3]	13.5	58.9	56.9	2
147 [1]	13.5	49.58	47.58	2
147 [2]	13.5	44.32	42.32	2
147 [3]	13.5	52.04	50.04	2
148 [1]	13.5	56.79	52.79	4
148 [2]	13.5	54.62	52.62	2
148 [3]	13.5	58.99	56.99	2
149 [1]	13.5	50.81	48.81	2
149 [2]	13.5	44.44	42.44	2
149 [3]	13.5	50.03	48.03	2
150 [1]	13.5	54.7	52.7	2
150 [2]	13.5	53.33	51.33	2
151 [1]	13.5	52.14	50.14	2
151 [2]	13.5	51.42	49.42	2
152 [1]	13.5	51.35	49.35	2
152 [2]	13.5	50.38	48.38	2
153 [1]	13.5	53.13	51.13	2
153 [2]	13.5	52.15	50.15	2
42 [1]	13.5	43.54	41.54	2
42 [2]	13.5	50.75	48.75	2
43 [1]	13.5	44.03	42.03	2
43 [2]	13.5	49.99	47.99	2
43 [3]	13.5	51.25	49.25	2
44 [1]	13.5	43.62	41.62	2
44 [2]	13.5	43.99	41.99	2
44 [3]	13.5	50.53	48.53	2
45 [1]	13.5	43.72	41.72	2
45 [2]	13.5	50.61	48.61	2
46 [1]	13.5	45.19	43.19	2
46 [2]	13.5	51.09	49.09	2
47 [1]	13.5	45.04	43.04	2
47 [2]	13.5	50.93	48.93	2
48 [1]	13.5	42.75	40.75	2
48 [2]	13.5	45.86	43.86	2
48 [3]	13.5	44.92	42.92	2
49 [1]	13.5	43.59	41.59	2
49 [2]	13.5	45.48	43.48	2
50 [1]	13.5	43.1	41.1	2
50 [2]	13.5	43.99	41.99	2
50 [3]	13.5	45.72	43.72	2
51 [1]	13.5	45.42	43.42	2
51 [2]	13.5	42.6	40.6	2
51 [3]	13.5	43.28	41.28	2
52 [1]	13.5	45.37	43.37	2
52 [2]	13.5	43.77	41.77	2
53 [1]	13.5	45.35	43.35	2
53 [2]	13.5	43.81	41.81	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

		Snelheid: 100 km/h		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
53 [3]	13.5	46.32	44.32	2
54 [1]	13.5	44.33	42.33	2
54 [2]	13.5	44.38	42.38	2
54 [3]	13.5	45.92	43.92	2
55 [1]	13.5	44.36	42.36	2
55 [2]	13.5	43.7	41.7	2
56 [1]	13.5	44.69	42.69	2
56 [2]	13.5	42.18	40.18	2
56 [3]	13.5	43.25	41.25	2
67 [1]	13.5	44.3	42.3	2
67 [2]	13.5	41.83	39.83	2
67 [3]	13.5	46.5	44.5	2
67 [4]	13.5	45.24	43.24	2
68 [1]	13.5	40.76	38.76	2
68 [2]	13.5	43.07	41.07	2
68 [3]	13.5	44	42	2
68 [4]	13.5	46.38	44.38	2
69 [1]	13.5	42.98	40.98	2
69 [2]	13.5	46.08	44.08	2
69 [3]	13.5	44.35	42.35	2
69 [4]	13.5	44.96	42.96	2
70 [1]	13.5	42.87	40.87	2
70 [2]	13.5	44.27	42.27	2
70 [3]	13.5	44.8	42.8	2
70 [4]	13.5	46.41	44.41	2
71 [1]	13.5	41.46	39.46	2
71 [2]	13.5	46.2	44.2	2
71 [3]	13.5	44.29	42.29	2
71 [4]	13.5	44.65	42.65	2
72 [1]	13.5	42.62	40.62	2
72 [2]	13.5	43.49	41.49	2
72 [3]	13.5	43.89	41.89	2
72 [4]	13.5	46.08	44.08	2
73 [1]	13.5	40.85	38.85	2
73 [2]	13.5	46.45	44.45	2
73 [3]	13.5	46.21	44.21	2
73 [4]	13.5	45.51	43.51	2
74 [1]	13.5	40.48	38.48	2
74 [2]	13.5	43.99	41.99	2
74 [3]	13.5	43.97	41.97	2
74 [4]	13.5	46.24	44.24	2
90 [1]	13.5	54.17	52.17	2
90 [2]	13.5	55.03	53.03	2
91 [1]	13.5	54.26	52.26	2
91 [2]	13.5	58.32	56.32	2
91 [3]	13.5	56.62	52.62	4
92 [1]	13.5	52.9	50.9	2
92 [2]	13.5	47.11	45.11	2
92 [3]	13.5	48.94	46.94	2
93 [1]	13.5	54.02	52.02	2
93 [2]	13.5	53.46	51.46	2
94 [1]	13.5	53.13	51.13	2

Geluidbelasting:

Schipholweg Oost scherm 1 1/2 meter

Snelheid: 100 km/h				
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
94 [2]	13.5	49.76	47.76	2
95 [1]	13.5	53.76	51.76	2
95 [2]	13.5	51.91	49.91	2
96 [1]	13.5	53.34	51.34	2
96 [2]	13.5	50.77	48.77	2
97 [1]	13.5	53.87	51.87	2
97 [2]	13.5	52.57	50.57	2
98 [1]	13.5	53.65	51.65	2
98 [2]	13.5	51.42	49.42	2
99 [1]	13.5	52.61	50.61	2
99 [2]	13.5	49.2	47.2	2
99 [3]	13.5	49.41	47.41	2
99 [4]	13.5	52.18	50.18	2
99 [5]	13.5	53.61	51.61	2

Geluidbelasting:

Schipholweg geluidscherm 4,5 meter

		Snelheid: 100		
Toetspunt ID	Hoogte [m]	Lden [dB] 100 km/h	Lden [dB] gecorrigeerd	Aftrek volgens art. 3.4, lid 1 RMW
200 [1]	19.5	66.32	64.32	2
200 [1]	1.5	58	56	2
200 [2]	19.5	40.72	38.72	2
200 [2]	1.5	40.77	38.77	2
201 [1]	19.5	66.3	64.3	2
201 [1]	1.5	57.77	55.77	2
201 [2]	19.5	61.29	59.29	2
201 [2]	1.5	52.54	50.54	2
201 [3]	19.5	42.38	40.38	2
201 [3]	1.5	37.85	35.85	2
201 [4]	19.5	43.61	41.61	2
201 [4]	1.5	37.2	35.2	2
202 [1]	19.5	42.48	40.48	2
202 [1]	1.5	40.95	38.95	2
202 [2]	19.5	61.34	59.34	2
202 [2]	1.5	52.67	50.67	2
202 [3]	19.5	66.33	64.33	2
202 [3]	1.5	57.41	53.41	4
203 [1]	19.5	66.38	64.38	2
203 [1]	1.5	57.52	55.52	2
203 [2]	19.5	47.54	45.54	2
203 [2]	1.5	42.09	40.09	2
204 [1]	19.5	66.41	64.41	2
204 [1]	1.5	57.45	53.45	4
204 [2]	19.5	46.38	44.38	2
204 [2]	1.5	42.72	40.72	2
205 [1]	19.5	66.48	64.48	2
205 [1]	1.5	57.52	55.52	2
205 [2]	19.5	44.08	42.08	2
205 [2]	1.5	41.19	39.19	2
206 [1]	19.5	66.54	64.54	2
206 [1]	1.5	57.63	55.63	2
206 [2]	19.5	43.54	41.54	2
206 [2]	1.5	41.56	39.56	2
207 [1]	19.5	66.6	64.6	2
207 [1]	1.5	57.73	55.73	2
207 [2]	19.5	43.98	41.98	2
207 [2]	1.5	39.62	37.62	2
208 [1]	19.5	66.66	64.66	2
208 [1]	1.5	57.83	55.83	2
208 [2]	19.5	44.35	42.35	2
208 [2]	1.5	40.97	38.97	2
209 [1]	19.5	66.77	64.77	2
209 [1]	1.5	57.86	55.86	2
209 [2]	19.5	61.82	59.82	2
209 [2]	1.5	53.33	51.33	2
209 [3]	19.5	43.24	41.24	2
209 [3]	1.5	42.98	40.98	2
209 [4]	19.5	43.15	41.15	2
209 [4]	1.5	37.59	35.59	2
210 [1]	19.5	66.82	64.82	2
210 [1]	1.5	57.86	55.86	2

210 [2]	19.5	43.88	41.88	2
210 [2]	1.5	44.78	42.78	2
210 [3]	19.5	61.85	59.85	2
210 [3]	1.5	53.42	51.42	2
211 [1]	19.5	66.77	64.77	2
211 [1]	1.5	57.74	55.74	2
211 [2]	19.5	42.94	40.94	2
211 [2]	1.5	45.92	43.92	2
212 [1]	19.5	66.69	64.69	2
212 [1]	1.5	57.74	55.74	2
212 [2]	19.5	45.4	43.4	2
212 [2]	1.5	46.78	44.78	2
213 [1]	19.5	66.63	64.63	2
213 [1]	1.5	57.84	55.84	2
213 [2]	19.5	42.31	40.31	2
213 [2]	1.5	46.59	44.59	2
214 [1]	19.5	66.56	64.56	2
214 [1]	1.5	58.15	56.15	2
214 [2]	19.5	41.63	39.63	2
214 [2]	1.5	46.05	44.05	2
215 [1]	19.5	66.46	64.46	2
215 [1]	1.5	58.62	56.62	2
215 [2]	19.5	64.81	62.81	2
215 [2]	1.5	58.98	56.98	2
215 [3]	19.5	61.68	59.68	2
215 [3]	1.5	59.24	57.24	2
215 [4]	19.5	42.32	40.32	2
215 [4]	1.5	44.26	42.26	2
215 [5]	19.5	40.81	38.81	2
215 [5]	1.5	37.09	35.09	2
224 [1]	1.5	42.69	40.69	2
224 [2]	1.5	41.14	39.14	2
225 [1]	1.5	42.67	40.67	2
225 [2]	1.5	40.16	38.16	2
226 [1]	1.5	42.6	40.6	2
226 [2]	1.5	35.39	33.39	2
226 [3]	1.5	38.88	36.88	2
227 [1]	1.5	35.29	33.29	2
227 [2]	1.5	40.05	38.05	2
227 [3]	1.5	37.4	35.4	2
228 [1]	1.5	34.92	32.92	2
228 [2]	1.5	39.97	37.97	2
229 [1]	1.5	34.99	32.99	2
229 [2]	1.5	40.16	38.16	2
230 [1]	1.5	35.05	33.05	2
230 [2]	1.5	40.24	38.24	2
231 [1]	1.5	34.87	32.87	2
231 [2]	1.5	40.69	38.69	2
232 [1]	1.5	34.75	32.75	2
232 [2]	1.5	40.62	38.62	2
233 [1]	1.5	34.6	32.6	2
233 [2]	1.5	41.18	39.18	2
234 [1]	1.5	34.13	32.13	2
234 [2]	1.5	41.71	39.71	2
235 [1]	1.5	34.07	32.07	2
235 [2]	1.5	41.63	39.63	2
236 [1]	1.5	34.91	32.91	2
236 [2]	1.5	42.57	40.57	2
236 [3]	1.5	42.03	40.03	2
243 [1]	1.5	35.73	33.73	2
243 [2]	1.5	39.34	37.34	2
244 [1]	1.5	35.78	33.78	2
244 [2]	1.5	40.08	38.08	2
244 [3]	1.5	39.21	37.21	2

30 [1]	1.5	43.91	41.91	2
30 [2]	1.5	47.7	45.7	2
30 [3]	1.5	49.61	47.61	2
31 [1]	1.5	43.65	41.65	2
31 [2]	1.5	46.47	44.47	2
32 [1]	1.5	43.29	41.29	2
32 [2]	1.5	43.8	41.8	2
33 [1]	1.5	43.14	41.14	2
33 [2]	1.5	42.82	40.82	2
34 [1]	1.5	43.48	41.48	2
34 [2]	1.5	45.16	43.16	2
35 [1]	1.5	43.47	41.47	2
35 [2]	1.5	36.07	34.07	2
35 [3]	1.5	50.05	48.05	2
36 [1]	1.5	35.33	33.33	2
36 [2]	1.5	48.66	46.66	2
36 [3]	1.5	50.91	48.91	2
37 [1]	1.5	38.8	36.8	2
37 [2]	1.5	50.77	48.77	2
38 [1]	1.5	38.55	36.55	2
38 [2]	1.5	50.59	48.59	2
39 [1]	1.5	38.05	36.05	2
39 [2]	1.5	50.45	48.45	2
40 [1]	1.5	37.24	35.24	2
40 [2]	1.5	50.31	48.31	2
41 [1]	1.5	35.94	33.94	2
41 [2]	1.5	50.23	48.23	2
75 [1]	1.5	51.42	49.42	2
75 [2]	1.5	43.46	41.46	2
75 [3]	1.5	37.4	35.4	2
76 [1]	1.5	52.45	50.45	2
76 [2]	1.5	38.98	36.98	2
76 [3]	1.5	50.41	48.41	2
77 [1]	1.5	52.2	50.2	2
77 [2]	1.5	41.26	39.26	2
78 [1]	1.5	51.7	49.7	2
78 [2]	1.5	38.96	36.96	2
79 [1]	1.5	51.86	49.86	2
79 [2]	1.5	41.08	39.08	2
80 [1]	1.5	51.99	49.99	2
80 [2]	1.5	41.39	39.39	2
81 [1]	1.5	55.82	52.82	3
81 [2]	1.5	38.58	36.58	2
82 [1]	1.5	56.36	53.36	3
82 [2]	1.5	36.07	34.07	2
82 [3]	1.5	55.45	53.45	2
83 [1]	1.5	53.17	51.17	2
83 [2]	1.5	44.84	42.84	2
83 [3]	1.5	39.46	37.46	2
84 [1]	1.5	54.15	52.15	2
84 [2]	1.5	43.38	41.38	2
85 [1]	1.5	55.31	53.31	2
85 [2]	1.5	44.65	42.65	2
86 [1]	1.5	54.84	52.84	2
86 [2]	1.5	45.84	43.84	2
87 [1]	1.5	53.83	51.83	2
87 [2]	1.5	43.92	41.92	2
88 [1]	1.5	54.51	52.51	2
88 [2]	1.5	45.01	43.01	2
89 [1]	1.5	53.53	51.53	2
89 [2]	1.5	41.28	39.28	2
200 [1]	4.5	66.76	64.76	2
200 [2]	4.5	44.56	42.56	2
201 [1]	4.5	66.73	64.73	2

		61.47		
201 [2]	4.5	61.25	59.25	2
201 [3]	4.5	41.32	39.32	2
201 [4]	4.5	38.42	36.42	2
202 [1]	4.5	45.57	43.57	2
202 [2]	4.5	61.47	59.47	2
202 [3]	4.5	66.83	64.83	2
203 [1]	4.5	66.88	64.88	2
203 [2]	4.5	46.01	44.01	2
204 [1]	4.5	66.95	64.95	2
204 [2]	4.5	44.96	42.96	2
205 [1]	4.5	67.07	65.07	2
205 [2]	4.5	41.73	39.73	2
206 [1]	4.5	67.16	65.16	2
206 [2]	4.5	42.02	40.02	2
207 [1]	4.5	67.27	65.27	2
207 [2]	4.5	41.06	39.06	2
208 [1]	4.5	67.37	65.37	2
208 [2]	4.5	44.79	42.79	2
209 [1]	4.5	67.51	65.51	2
209 [2]	4.5	62.01	60.01	2
209 [3]	4.5	45.71	43.71	2
209 [4]	4.5	38.82	36.82	2
210 [1]	22.5	66.53	64.53	2
210 [1]	4.5	67.61	65.61	2
210 [2]	22.5	43.4	41.4	2
210 [2]	4.5	47.36	45.36	2
210 [3]	22.5	61.71	59.71	2
210 [3]	4.5	62.18	60.18	2
211 [1]	22.5	66.47	64.47	2
211 [1]	4.5	67.54	65.54	2
211 [2]	22.5	43.08	41.08	2
211 [2]	4.5	48.01	46.01	2
212 [1]	22.5	66.4	64.4	2
212 [1]	4.5	67.43	65.43	2
212 [2]	22.5	42.79	40.79	2
212 [2]	4.5	48.58	46.58	2
213 [1]	22.5	66.36	64.36	2
213 [1]	4.5	67.35	65.35	2
213 [2]	22.5	42.25	40.25	2
213 [2]	4.5	48.13	46.13	2
214 [1]	22.5	66.28	64.28	2
214 [1]	4.5	67.25	65.25	2
214 [2]	22.5	42.03	40.03	2
214 [2]	4.5	47.65	45.65	2
215 [1]	22.5	66.17	64.17	2
215 [1]	4.5	67.13	65.13	2
215 [2]	22.5	64.49	62.49	2
215 [2]	4.5	65.76	63.76	2
215 [3]	22.5	61.5	59.5	2
215 [3]	4.5	61.8	59.8	2
215 [4]	22.5	41.93	39.93	2
215 [4]	4.5	45.72	43.72	2
215 [5]	22.5	43.51	41.51	2
215 [5]	4.5	38.27	36.27	2
224 [1]	4.5	43.32	41.32	2
224 [2]	4.5	41.77	39.77	2
225 [1]	4.5	43.32	41.32	2
225 [2]	4.5	40.83	38.83	2
226 [1]	4.5	43.26	41.26	2
226 [2]	4.5	36.06	34.06	2
226 [3]	4.5	39.61	37.61	2
227 [1]	4.5	36.65	34.65	2
227 [2]	4.5	40.75	38.75	2
227 [3]	4.5	38.28	36.28	2

228 [1]	4.5	36.12	34.12	2
228 [2]	4.5	40.67	38.67	2
229 [1]	4.5	36.2	34.2	2
229 [2]	4.5	40.87	38.87	2
230 [1]	4.5	36.23	34.23	2
230 [2]	4.5	40.96	38.96	2
231 [1]	4.5	36.1	34.1	2
231 [2]	4.5	41.41	39.41	2
232 [1]	4.5	35.99	33.99	2
232 [2]	4.5	41.33	39.33	2
233 [1]	4.5	35.75	33.75	2
233 [2]	4.5	41.9	39.9	2
234 [1]	4.5	35.15	33.15	2
234 [2]	4.5	42.42	40.42	2
235 [1]	4.5	35.06	33.06	2
235 [2]	4.5	42.34	40.34	2
236 [1]	4.5	35.82	33.82	2
236 [2]	4.5	43.3	41.3	2
236 [3]	4.5	42.76	40.76	2
243 [1]	4.5	37.04	35.04	2
243 [2]	4.5	40.02	38.02	2
244 [1]	4.5	37.1	35.1	2
244 [2]	4.5	40.85	38.85	2
244 [3]	4.5	39.92	37.92	2
30 [1]	4.5	44.32	42.32	2
30 [2]	4.5	48.29	46.29	2
30 [3]	4.5	50.04	48.04	2
31 [1]	4.5	44.14	42.14	2
31 [2]	4.5	47.04	45.04	2
32 [1]	4.5	43.86	41.86	2
32 [2]	4.5	44.36	42.36	2
33 [1]	4.5	43.74	41.74	2
33 [2]	4.5	43.41	41.41	2
34 [1]	4.5	44.02	42.02	2
34 [2]	4.5	45.71	43.71	2
35 [1]	4.5	43.9	41.9	2
35 [2]	4.5	36.85	34.85	2
35 [3]	4.5	50.52	48.52	2
36 [1]	4.5	36.06	34.06	2
36 [2]	4.5	49.27	47.27	2
36 [3]	4.5	51.4	49.4	2
37 [1]	4.5	39.47	37.47	2
37 [2]	4.5	51.24	49.24	2
38 [1]	4.5	39.24	37.24	2
38 [2]	4.5	51.06	49.06	2
39 [1]	4.5	38.75	36.75	2
39 [2]	4.5	50.91	48.91	2
40 [1]	4.5	37.96	35.96	2
40 [2]	4.5	50.78	48.78	2
41 [1]	4.5	36.73	34.73	2
41 [2]	4.5	50.69	48.69	2
75 [1]	4.5	51.97	49.97	2
75 [2]	4.5	44.19	42.19	2
75 [3]	4.5	38.16	36.16	2
76 [1]	4.5	53.28	51.28	2
76 [2]	4.5	39.42	37.42	2
76 [3]	4.5	51.11	49.11	2
77 [1]	4.5	52.99	50.99	2
77 [2]	4.5	41.84	39.84	2
78 [1]	4.5	52.28	50.28	2
78 [2]	4.5	39.68	37.68	2
79 [1]	4.5	52.52	50.52	2
79 [2]	4.5	41.54	39.54	2
80 [1]	4.5	52.71	50.71	2

80 [2]	4.5	41.88	39.88	2
81 [1]	4.5	57.39	53.39	4
81 [2]	4.5	39.45	37.45	2
82 [1]	4.5	58.08	56.08	2
82 [2]	4.5	37.19	35.19	2
82 [3]	4.5	57.04	53.04	4
83 [1]	4.5	54.11	52.11	2
83 [2]	4.5	45.81	43.81	2
83 [3]	4.5	39.94	37.94	2
84 [1]	4.5	55.29	53.29	2
84 [2]	4.5	44.1	42.1	2
85 [1]	4.5	56.75	52.75	4
85 [2]	4.5	45.68	43.68	2
86 [1]	4.5	56.18	53.18	3
86 [2]	4.5	46.71	44.71	2
87 [1]	4.5	54.88	52.88	2
87 [2]	4.5	44.74	42.74	2
88 [1]	4.5	55.73	52.73	3
88 [2]	4.5	45.97	43.97	2
89 [1]	4.5	54.53	52.53	2
89 [2]	4.5	41.67	39.67	2
200 [1]	7.5	66.92	64.92	2
200 [2]	7.5	46.9	44.9	2
201 [1]	7.5	66.9	64.9	2
201 [2]	7.5	61.76	59.76	2
201 [3]	7.5	43.38	41.38	2
201 [4]	7.5	38.92	36.92	2
202 [1]	7.5	47.85	45.85	2
202 [2]	7.5	61.87	59.87	2
202 [3]	7.5	67	65	2
203 [1]	7.5	67.04	65.04	2
203 [2]	7.5	48.33	46.33	2
204 [1]	7.5	67.1	65.1	2
204 [2]	7.5	46.62	44.62	2
205 [1]	7.5	67.21	65.21	2
205 [2]	7.5	42.05	40.05	2
206 [1]	7.5	67.28	65.28	2
206 [2]	7.5	42.43	40.43	2
207 [1]	7.5	67.37	65.37	2
207 [2]	7.5	42.33	40.33	2
208 [1]	7.5	67.46	65.46	2
208 [2]	7.5	47.2	45.2	2
209 [1]	7.5	67.58	65.58	2
209 [2]	7.5	62.39	60.39	2
209 [3]	7.5	47.46	45.46	2
209 [4]	7.5	39.34	37.34	2
210 [1]	7.5	67.67	65.67	2
210 [2]	7.5	49.12	47.12	2
210 [3]	7.5	62.51	60.51	2
211 [1]	7.5	67.62	65.62	2
211 [2]	7.5	49.52	47.52	2
212 [1]	7.5	67.51	65.51	2
212 [2]	7.5	49.91	47.91	2
213 [1]	7.5	67.44	65.44	2
213 [2]	7.5	49.22	47.22	2
214 [1]	7.5	67.35	65.35	2
214 [2]	7.5	48.64	46.64	2
215 [1]	7.5	67.24	65.24	2
215 [2]	7.5	65.78	63.78	2
215 [3]	7.5	62.05	60.05	2
215 [4]	7.5	46.36	44.36	2
215 [5]	7.5	38.62	36.62	2
224 [1]	7.5	43.43	41.43	2
224 [2]	7.5	42.27	40.27	2

225 [1]	7.5	43.44	41.44	2
225 [2]	7.5	41.4	39.4	2
226 [1]	7.5	43.37	41.37	2
226 [2]	7.5	36.68	34.68	2
226 [3]	7.5	40.25	38.25	2
227 [1]	7.5	39.13	37.13	2
227 [2]	7.5	40.91	38.91	2
227 [3]	7.5	38.86	36.86	2
228 [1]	7.5	38.16	36.16	2
228 [2]	7.5	40.83	38.83	2
229 [1]	7.5	38.32	36.32	2
229 [2]	7.5	41.02	39.02	2
230 [1]	7.5	38.4	36.4	2
230 [2]	7.5	41.1	39.1	2
231 [1]	7.5	38.33	36.33	2
231 [2]	7.5	41.56	39.56	2
232 [1]	7.5	38.35	36.35	2
232 [2]	7.5	41.48	39.48	2
233 [1]	7.5	37.78	35.78	2
233 [2]	7.5	42.02	40.02	2
234 [1]	7.5	37.13	35.13	2
234 [2]	7.5	42.55	40.55	2
235 [1]	7.5	36.5	34.5	2
235 [2]	7.5	42.47	40.47	2
236 [1]	7.5	37.04	35.04	2
236 [2]	7.5	43.52	41.52	2
236 [3]	7.5	42.89	40.89	2
243 [1]	7.5	39.03	37.03	2
243 [2]	7.5	40.25	38.25	2
244 [1]	7.5	39.02	37.02	2
244 [2]	7.5	41.18	39.18	2
244 [3]	7.5	40.11	38.11	2
30 [1]	7.5	44.41	42.41	2
30 [2]	7.5	48.69	46.69	2
30 [3]	7.5	50.3	48.3	2
31 [1]	7.5	44.24	42.24	2
31 [2]	7.5	47.42	45.42	2
32 [1]	7.5	43.96	41.96	2
32 [2]	7.5	44.76	42.76	2
33 [1]	7.5	43.85	41.85	2
33 [2]	7.5	43.82	41.82	2
34 [1]	7.5	44.12	42.12	2
34 [2]	7.5	46.09	44.09	2
35 [1]	7.5	44.03	42.03	2
35 [2]	7.5	37.64	35.64	2
35 [3]	7.5	50.83	48.83	2
36 [1]	7.5	37	35	2
36 [2]	7.5	49.73	47.73	2
36 [3]	7.5	51.84	49.84	2
37 [1]	7.5	40	38	2
37 [2]	7.5	51.66	49.66	2
38 [1]	7.5	39.79	37.79	2
38 [2]	7.5	51.46	49.46	2
39 [1]	7.5	39.35	37.35	2
39 [2]	7.5	51.29	49.29	2
40 [1]	7.5	38.63	36.63	2
40 [2]	7.5	51.13	49.13	2
41 [1]	7.5	37.59	35.59	2
41 [2]	7.5	51.03	49.03	2
75 [1]	7.5	52.48	50.48	2
75 [2]	7.5	44.63	42.63	2
75 [3]	7.5	39.05	37.05	2
76 [1]	7.5	53.92	51.92	2
76 [2]	7.5	40.41	38.41	2

76 [3]	7.5	51.72	49.72	2
77 [1]	7.5	53.6	51.6	2
77 [2]	7.5	42.48	40.48	2
78 [1]	7.5	52.81	50.81	2
78 [2]	7.5	40.44	38.44	2
79 [1]	7.5	53.07	51.07	2
79 [2]	7.5	42.22	40.22	2
80 [1]	7.5	53.3	51.3	2
80 [2]	7.5	42.52	40.52	2
81 [1]	7.5	58.16	56.16	2
81 [2]	7.5	40.02	38.02	2
82 [1]	7.5	58.76	56.76	2
82 [2]	7.5	37.92	35.92	2
82 [3]	7.5	57.71	55.71	2
83 [1]	7.5	54.85	52.85	2
83 [2]	7.5	46.47	44.47	2
83 [3]	7.5	40.98	38.98	2
84 [1]	7.5	56.16	53.16	3
84 [2]	7.5	45.08	43.08	2
85 [1]	7.5	57.59	55.59	2
85 [2]	7.5	46.5	44.5	2
86 [1]	7.5	57.07	53.07	4
86 [2]	7.5	47.54	45.54	2
87 [1]	7.5	55.73	52.73	3
87 [2]	7.5	45.87	43.87	2
88 [1]	7.5	56.6	52.6	4
88 [2]	7.5	47.06	45.06	2
89 [1]	7.5	55.31	53.31	2
89 [2]	7.5	42.62	40.62	2
200 [1]	10.5	66.87	64.87	2
200 [2]	10.5	47.73	45.73	2
201 [1]	10.5	66.85	64.85	2
201 [2]	10.5	61.71	59.71	2
201 [3]	10.5	43.83	41.83	2
201 [4]	10.5	39.29	37.29	2
202 [1]	10.5	48.25	46.25	2
202 [2]	10.5	61.81	59.81	2
202 [3]	10.5	66.93	64.93	2
203 [1]	10.5	66.97	64.97	2
203 [2]	10.5	48.98	46.98	2
204 [1]	10.5	67.02	65.02	2
204 [2]	10.5	47.31	45.31	2
205 [1]	10.5	67.12	65.12	2
205 [2]	10.5	42.63	40.63	2
206 [1]	10.5	67.19	65.19	2
206 [2]	10.5	43.09	41.09	2
207 [1]	10.5	67.27	65.27	2
207 [2]	10.5	43.25	41.25	2
208 [1]	10.5	67.35	65.35	2
208 [2]	10.5	47.87	45.87	2
209 [1]	10.5	67.47	65.47	2
209 [2]	10.5	62.31	60.31	2
209 [3]	10.5	47.92	45.92	2
209 [4]	10.5	39.69	37.69	2
210 [1]	10.5	67.55	65.55	2
210 [2]	10.5	49.72	47.72	2
210 [3]	10.5	62.42	60.42	2
211 [1]	10.5	67.49	65.49	2
211 [2]	10.5	50.37	48.37	2
212 [1]	10.5	67.4	65.4	2
212 [2]	10.5	50.61	48.61	2
213 [1]	10.5	67.33	65.33	2
213 [2]	10.5	49.48	47.48	2
214 [1]	10.5	67.25	65.25	2

214 [2]	10.5	48.74	46.74	2
215 [1]	10.5	67.14	65.14	2
215 [2]	10.5	65.63	63.63	2
215 [3]	10.5	62.05	60.05	2
215 [4]	10.5	46.38	44.38	2
215 [5]	10.5	38.8	36.8	2
224 [1]	10.5	43.53	41.53	2
224 [2]	10.5	43.02	41.02	2
225 [1]	10.5	43.53	41.53	2
225 [2]	10.5	42.23	40.23	2
226 [1]	10.5	43.48	41.48	2
226 [2]	10.5	37.56	35.56	2
226 [3]	10.5	41.28	39.28	2
227 [1]	10.5	38.95	36.95	2
227 [2]	10.5	41.11	39.11	2
227 [3]	10.5	39	37	2
228 [1]	10.5	38.71	36.71	2
228 [2]	10.5	41.02	39.02	2
229 [1]	10.5	39	37	2
229 [2]	10.5	41.21	39.21	2
230 [1]	10.5	39.2	37.2	2
230 [2]	10.5	41.28	39.28	2
231 [1]	10.5	39.59	37.59	2
231 [2]	10.5	41.73	39.73	2
232 [1]	10.5	39.76	37.76	2
232 [2]	10.5	41.66	39.66	2
233 [1]	10.5	39.48	37.48	2
233 [2]	10.5	42.16	40.16	2
234 [1]	10.5	38.91	36.91	2
234 [2]	10.5	42.68	40.68	2
235 [1]	10.5	38.6	36.6	2
235 [2]	10.5	42.62	40.62	2
236 [1]	10.5	38.97	36.97	2
236 [2]	10.5	43.99	41.99	2
236 [3]	10.5	42.99	40.99	2
243 [1]	10.5	38.65	36.65	2
243 [2]	10.5	40.5	38.5	2
244 [1]	10.5	38.51	36.51	2
244 [2]	10.5	41.81	39.81	2
244 [3]	10.5	40.37	38.37	2
30 [1]	10.5	44.49	42.49	2
30 [2]	10.5	49.14	47.14	2
30 [3]	10.5	50.6	48.6	2
31 [1]	10.5	44.34	42.34	2
31 [2]	10.5	47.91	45.91	2
32 [1]	10.5	44.06	42.06	2
32 [2]	10.5	45.34	43.34	2
33 [1]	10.5	43.95	41.95	2
33 [2]	10.5	44.45	42.45	2
34 [1]	10.5	44.23	42.23	2
34 [2]	10.5	46.58	44.58	2
35 [1]	10.5	44.22	42.22	2
35 [2]	10.5	39.14	37.14	2
35 [3]	10.5	51.18	49.18	2
36 [1]	10.5	38.45	36.45	2
36 [2]	10.5	50.25	48.25	2
36 [3]	10.5	52.28	50.28	2
37 [1]	10.5	40.79	38.79	2
37 [2]	10.5	52.09	50.09	2
38 [1]	10.5	40.74	38.74	2
38 [2]	10.5	51.86	49.86	2
39 [1]	10.5	40.43	38.43	2
39 [2]	10.5	51.68	49.68	2
40 [1]	10.5	39.81	37.81	2

40 [2]	10.5	51.5	49.5	2
41 [1]	10.5	39.13	37.13	2
41 [2]	10.5	51.38	49.38	2
75 [1]	10.5	52.97	50.97	2
75 [2]	10.5	45.1	43.1	2
75 [3]	10.5	40.45	38.45	2
76 [1]	10.5	54.54	52.54	2
76 [2]	10.5	41.69	39.69	2
76 [3]	10.5	52.33	50.33	2
77 [1]	10.5	54.21	52.21	2
77 [2]	10.5	43.37	41.37	2
78 [1]	10.5	53.32	51.32	2
78 [2]	10.5	41.7	39.7	2
79 [1]	10.5	53.61	51.61	2
79 [2]	10.5	43.24	41.24	2
80 [1]	10.5	53.87	51.87	2
80 [2]	10.5	43.45	41.45	2
81 [1]	10.5	58.31	56.31	2
81 [2]	10.5	40.53	38.53	2
82 [1]	10.5	58.87	56.87	2
82 [2]	10.5	38.4	36.4	2
82 [3]	10.5	57.88	55.88	2
83 [1]	10.5	55.41	53.41	2
83 [2]	10.5	47.17	45.17	2
83 [3]	10.5	42.52	40.52	2
84 [1]	10.5	56.49	53.49	3
84 [2]	10.5	46.26	44.26	2
85 [1]	10.5	57.78	55.78	2
85 [2]	10.5	47.34	45.34	2
86 [1]	10.5	57.31	53.31	4
86 [2]	10.5	48.44	46.44	2
87 [1]	10.5	56.13	53.13	3
87 [2]	10.5	47.13	45.13	2
88 [1]	10.5	56.88	52.88	4
88 [2]	10.5	48.21	46.21	2
89 [1]	10.5	55.81	52.81	3
89 [2]	10.5	43.98	41.98	2
200 [1]	13.5	66.73	64.73	2
200 [2]	13.5	47.78	45.78	2
201 [1]	13.5	66.71	64.71	2
201 [2]	13.5	61.58	59.58	2
201 [3]	13.5	44.13	42.13	2
201 [4]	13.5	39.79	37.79	2
202 [1]	13.5	48.56	46.56	2
202 [2]	13.5	61.67	59.67	2
202 [3]	13.5	66.77	64.77	2
203 [1]	13.5	66.81	64.81	2
203 [2]	13.5	49.34	47.34	2
204 [1]	13.5	66.86	64.86	2
204 [2]	13.5	47.82	45.82	2
205 [1]	13.5	66.95	64.95	2
205 [2]	13.5	44.05	42.05	2
206 [1]	13.5	67.01	65.01	2
206 [2]	13.5	44.39	42.39	2
207 [1]	13.5	67.08	65.08	2
207 [2]	13.5	44.47	42.47	2
208 [1]	13.5	67.16	65.16	2
208 [2]	13.5	48.25	46.25	2
209 [1]	13.5	67.27	65.27	2
209 [2]	13.5	62.18	60.18	2
209 [3]	13.5	48.35	46.35	2
209 [4]	13.5	40.25	38.25	2
210 [1]	13.5	67.34	65.34	2
210 [2]	13.5	50.16	48.16	2

210 [3]	13.5	62.26	60.26	2
211 [1]	13.5	67.29	65.29	2
211 [2]	13.5	50.76	48.76	2
212 [1]	13.5	67.21	65.21	2
212 [2]	13.5	50.85	48.85	2
213 [1]	13.5	67.14	65.14	2
213 [2]	13.5	49.57	47.57	2
214 [1]	13.5	67.06	65.06	2
214 [2]	13.5	48.79	46.79	2
215 [1]	13.5	66.95	64.95	2
215 [2]	13.5	65.4	63.4	2
215 [3]	13.5	61.97	59.97	2
215 [4]	13.5	46.46	44.46	2
215 [5]	13.5	39.05	37.05	2
224 [1]	13.5	43.73	41.73	2
224 [2]	13.5	45.46	43.46	2
225 [1]	13.5	43.76	41.76	2
225 [2]	13.5	45.08	43.08	2
226 [1]	13.5	43.79	41.79	2
226 [2]	13.5	41.01	39.01	2
226 [3]	13.5	44.55	42.55	2
227 [1]	13.5	42.49	40.49	2
227 [2]	13.5	41.55	39.55	2
227 [3]	13.5	40.82	38.82	2
228 [1]	13.5	42.31	40.31	2
228 [2]	13.5	41.38	39.38	2
229 [1]	13.5	42.5	40.5	2
229 [2]	13.5	41.52	39.52	2
230 [1]	13.5	42.54	40.54	2
230 [2]	13.5	41.63	39.63	2
231 [1]	13.5	42.9	40.9	2
231 [2]	13.5	41.99	39.99	2
232 [1]	13.5	43.58	41.58	2
232 [2]	13.5	42.11	40.11	2
233 [1]	13.5	43.56	41.56	2
233 [2]	13.5	42.39	40.39	2
234 [1]	13.5	43.6	41.6	2
234 [2]	13.5	42.88	40.88	2
235 [1]	13.5	43.87	41.87	2
235 [2]	13.5	42.96	40.96	2
236 [1]	13.5	43.98	41.98	2
236 [2]	13.5	45.2	43.2	2
236 [3]	13.5	43.2	41.2	2
243 [1]	13.5	42.3	40.3	2
243 [2]	13.5	41.09	39.09	2
244 [1]	13.5	42.31	40.31	2
244 [2]	13.5	43.47	41.47	2
244 [3]	13.5	40.96	38.96	2
30 [1]	13.5	44.68	42.68	2
30 [2]	13.5	49.86	47.86	2
30 [3]	13.5	50.92	48.92	2
31 [1]	13.5	44.54	42.54	2
31 [2]	13.5	48.8	46.8	2
32 [1]	13.5	44.27	42.27	2
32 [2]	13.5	46.85	44.85	2
33 [1]	13.5	44.2	42.2	2
33 [2]	13.5	46.3	44.3	2
34 [1]	13.5	44.46	42.46	2
34 [2]	13.5	47.67	45.67	2
35 [1]	13.5	44.55	42.55	2
35 [2]	13.5	43.15	41.15	2
35 [3]	13.5	51.53	49.53	2
36 [1]	13.5	41.3	39.3	2
36 [2]	13.5	51.14	49.14	2

36 [3]	13.5	52.71	50.71	2
37 [1]	13.5	42.85	40.85	2
37 [2]	13.5	52.52	50.52	2
38 [1]	13.5	44	42	2
38 [2]	13.5	52.28	50.28	2
39 [1]	13.5	44.21	42.21	2
39 [2]	13.5	52.07	50.07	2
40 [1]	13.5	43.38	41.38	2
40 [2]	13.5	51.9	49.9	2
41 [1]	13.5	43.24	41.24	2
41 [2]	13.5	51.75	49.75	2
75 [1]	13.5	53.45	51.45	2
75 [2]	13.5	45.79	43.79	2
75 [3]	13.5	43.39	41.39	2
76 [1]	13.5	54.82	52.82	2
76 [2]	13.5	44.75	42.75	2
76 [3]	13.5	53.15	51.15	2
77 [1]	13.5	54.55	52.55	2
77 [2]	13.5	46.08	44.08	2
78 [1]	13.5	53.77	51.77	2
78 [2]	13.5	44.3	42.3	2
79 [1]	13.5	54.04	52.04	2
79 [2]	13.5	45.65	43.65	2
80 [1]	13.5	54.27	52.27	2
80 [2]	13.5	46.05	44.05	2
81 [1]	13.5	58.36	56.36	2
81 [2]	13.5	42.49	40.49	2
82 [1]	13.5	58.9	56.9	2
82 [2]	13.5	38.91	36.91	2
82 [3]	13.5	57.93	55.93	2
83 [1]	13.5	55.59	52.59	3
83 [2]	13.5	47.71	45.71	2
83 [3]	13.5	45.57	43.57	2
84 [1]	13.5	56.6	52.6	4
84 [2]	13.5	48.58	46.58	2
85 [1]	13.5	57.84	55.84	2
85 [2]	13.5	48.8	46.8	2
86 [1]	13.5	57.39	53.39	4
86 [2]	13.5	50.06	48.06	2
87 [1]	13.5	56.27	53.27	3
87 [2]	13.5	49.27	47.27	2
88 [1]	13.5	56.98	52.98	4
88 [2]	13.5	49.96	47.96	2
89 [1]	13.5	55.96	52.96	3
89 [2]	13.5	47.16	45.16	2
200 [1]	16.5	66.54	64.54	2
200 [2]	16.5	47.99	45.99	2
201 [1]	16.5	66.53	64.53	2
201 [2]	16.5	61.45	59.45	2
201 [3]	16.5	43.93	41.93	2
201 [4]	16.5	41.36	39.36	2
202 [1]	16.5	49.07	47.07	2
202 [2]	16.5	61.51	59.51	2
202 [3]	16.5	66.57	64.57	2
203 [1]	16.5	66.61	64.61	2
203 [2]	16.5	49.63	47.63	2
204 [1]	16.5	66.65	64.65	2
204 [2]	16.5	48.12	46.12	2
205 [1]	16.5	66.73	64.73	2
205 [2]	16.5	44.84	42.84	2
206 [1]	16.5	66.79	64.79	2
206 [2]	16.5	45.71	43.71	2
207 [1]	16.5	66.85	64.85	2
207 [2]	16.5	45.97	43.97	2

208 [1]	16.5	66.92	64.92	2
208 [2]	16.5	48.79	46.79	2
209 [1]	16.5	67.03	65.03	2
209 [2]	16.5	62.01	60.01	2
209 [3]	16.5	47.34	45.34	2
209 [4]	16.5	41.63	39.63	2
210 [1]	16.5	67.09	65.09	2
210 [2]	16.5	50.55	48.55	2
210 [3]	16.5	62.06	60.06	2
211 [1]	16.5	67.04	65.04	2
211 [2]	16.5	50.94	48.94	2
212 [1]	16.5	66.96	64.96	2
212 [2]	16.5	51.03	49.03	2
213 [1]	16.5	66.9	64.9	2
213 [2]	16.5	49.81	47.81	2
214 [1]	16.5	66.82	64.82	2
214 [2]	16.5	49.02	47.02	2
215 [1]	16.5	66.72	64.72	2
215 [2]	16.5	65.11	63.11	2
215 [3]	16.5	61.84	59.84	2
215 [4]	16.5	46.71	44.71	2
215 [5]	16.5	39.57	37.57	2
100 [1]	1.5	40.56	38.56	2
100 [2]	1.5	37.23	35.23	2
100 [3]	1.5	33.3	31.3	2
100 [4]	1.5	40.58	38.58	2
100 [5]	1.5	40.45	38.45	2
101 [1]	1.5	41.49	39.49	2
101 [2]	1.5	40.54	38.54	2
102 [1]	1.5	43.42	41.42	2
102 [2]	1.5	39.7	37.7	2
103 [1]	1.5	43.64	41.64	2
103 [2]	1.5	39.39	37.39	2
104 [1]	1.5	44.19	42.19	2
104 [2]	1.5	37.62	35.62	2
105 [1]	1.5	41.31	39.31	2
105 [2]	1.5	40.55	38.55	2
106 [1]	1.5	41.23	39.23	2
106 [2]	1.5	33.98	31.98	2
106 [3]	1.5	39.34	37.34	2
106 [4]	1.5	40.04	38.04	2
107 [1]	1.5	35.25	33.25	2
107 [2]	1.5	37.11	35.11	2
107 [3]	1.5	37.78	35.78	2
107 [4]	1.5	39.47	37.47	2
108 [1]	1.5	38.08	36.08	2
108 [2]	1.5	36.36	34.36	2
108 [3]	1.5	40.08	38.08	2
108 [4]	1.5	39.31	37.31	2
109 [1]	1.5	34.25	32.25	2
109 [2]	1.5	36.99	34.99	2
109 [3]	1.5	37.43	35.43	2
109 [4]	1.5	40.19	38.19	2
110 [1]	1.5	37.18	35.18	2
110 [2]	1.5	36.07	34.07	2
110 [3]	1.5	39.86	37.86	2
110 [4]	1.5	37.66	35.66	2
111 [1]	1.5	37.19	35.19	2
111 [2]	1.5	43.15	41.15	2
111 [3]	1.5	41.92	39.92	2
111 [4]	1.5	40.02	38.02	2
112 [1]	1.5	36.98	34.98	2
112 [2]	1.5	37.49	35.49	2
112 [3]	1.5	38.18	36.18	2

112 [4]	1.5	39.98	37.98	2
113 [1]	1.5	37.76	35.76	2
113 [2]	1.5	40.08	38.08	2
113 [3]	1.5	40.56	38.56	2
113 [4]	1.5	43.55	41.55	2
138 [1]	1.5	47.71	45.71	2
138 [2]	1.5	40.77	38.77	2
139 [1]	1.5	48.64	46.64	2
139 [2]	1.5	47.97	45.97	2
139 [3]	1.5	42.33	40.33	2
140 [1]	1.5	45.77	43.77	2
140 [2]	1.5	35.15	33.15	2
140 [3]	1.5	39.4	37.4	2
141 [1]	1.5	46.53	44.53	2
141 [2]	1.5	39.75	37.75	2
142 [1]	1.5	47.23	45.23	2
142 [2]	1.5	40.06	38.06	2
143 [1]	1.5	40.79	38.79	2
143 [2]	1.5	46.61	44.61	2
144 [1]	1.5	39.46	37.46	2
144 [2]	1.5	47.39	45.39	2
145 [1]	1.5	39.83	37.83	2
145 [2]	1.5	48.45	46.45	2
146 [1]	1.5	41.84	39.84	2
146 [2]	1.5	49.23	47.23	2
146 [3]	1.5	48.91	46.91	2
147 [1]	1.5	40.43	38.43	2
147 [2]	1.5	34.7	32.7	2
147 [3]	1.5	45.55	43.55	2
148 [1]	1.5	51.23	49.23	2
148 [2]	1.5	41.14	39.14	2
148 [3]	1.5	50.12	48.12	2
149 [1]	1.5	45.4	43.4	2
149 [2]	1.5	34.47	32.47	2
149 [3]	1.5	40.82	38.82	2
150 [1]	1.5	48.32	46.32	2
150 [2]	1.5	41.92	39.92	2
151 [1]	1.5	46.3	44.3	2
151 [2]	1.5	39.69	37.69	2
152 [1]	1.5	45.54	43.54	2
152 [2]	1.5	39.36	37.36	2
153 [1]	1.5	46.98	44.98	2
153 [2]	1.5	40.31	38.31	2
42 [1]	1.5	34.9	32.9	2
42 [2]	1.5	41.77	39.77	2
43 [1]	1.5	36.67	34.67	2
43 [2]	1.5	38.63	36.63	2
43 [3]	1.5	41.84	39.84	2
44 [1]	1.5	41.34	39.34	2
44 [2]	1.5	34.51	32.51	2
44 [3]	1.5	41.95	39.95	2
45 [1]	1.5	34.47	32.47	2
45 [2]	1.5	41.58	39.58	2
46 [1]	1.5	35.99	33.99	2
46 [2]	1.5	43.63	41.63	2
47 [1]	1.5	35.62	33.62	2
47 [2]	1.5	43.3	41.3	2
48 [1]	1.5	35.04	33.04	2
48 [2]	1.5	35.37	33.37	2
48 [3]	1.5	38.82	36.82	2
49 [1]	1.5	35.11	33.11	2
49 [2]	1.5	39.24	37.24	2
50 [1]	1.5	40.79	38.79	2
50 [2]	1.5	35.12	33.12	2

50 [3]	1.5	42.24	40.24	2
51 [1]	1.5	34.96	32.96	2
51 [2]	1.5	33.19	31.19	2
51 [3]	1.5	37.47	35.47	2
52 [1]	1.5	35.54	33.54	2
52 [2]	1.5	37.75	35.75	2
53 [1]	1.5	35.02	33.02	2
53 [2]	1.5	38.1	36.1	2
53 [3]	1.5	35.67	33.67	2
54 [1]	1.5	38.74	36.74	2
54 [2]	1.5	34.88	32.88	2
54 [3]	1.5	35.66	33.66	2
55 [1]	1.5	38.58	36.58	2
55 [2]	1.5	35	33	2
56 [1]	1.5	38.54	36.54	2
56 [2]	1.5	33.13	31.13	2
56 [3]	1.5	34.93	32.93	2
67 [1]	1.5	40.75	38.75	2
67 [2]	1.5	32.4	30.4	2
67 [3]	1.5	39.53	37.53	2
67 [4]	1.5	40.99	38.99	2
68 [1]	1.5	32.57	30.57	2
68 [2]	1.5	34.65	32.65	2
68 [3]	1.5	35.5	33.5	2
68 [4]	1.5	38.52	36.52	2
69 [1]	1.5	33.51	31.51	2
69 [2]	1.5	38.37	36.37	2
69 [3]	1.5	35.04	33.04	2
69 [4]	1.5	35.37	33.37	2
70 [1]	1.5	34.59	32.59	2
70 [2]	1.5	39.77	37.77	2
70 [3]	1.5	42.44	40.44	2
70 [4]	1.5	41.12	39.12	2
71 [1]	1.5	32.68	30.68	2
71 [2]	1.5	38.39	36.39	2
71 [3]	1.5	34.81	32.81	2
71 [4]	1.5	34.32	32.32	2
72 [1]	1.5	34.23	32.23	2
72 [2]	1.5	35.02	33.02	2
72 [3]	1.5	35.74	33.74	2
72 [4]	1.5	38.29	36.29	2
73 [1]	1.5	35.77	33.77	2
73 [2]	1.5	40.89	38.89	2
73 [3]	1.5	40.29	38.29	2
73 [4]	1.5	40.85	38.85	2
74 [1]	1.5	32.56	30.56	2
74 [2]	1.5	35.23	33.23	2
74 [3]	1.5	35.89	33.89	2
74 [4]	1.5	38.27	36.27	2
90 [1]	1.5	47.87	45.87	2
90 [2]	1.5	49.13	47.13	2
91 [1]	1.5	49.08	47.08	2
91 [2]	1.5	51.58	49.58	2
91 [3]	1.5	50.61	48.61	2
92 [1]	1.5	41.91	39.91	2
92 [2]	1.5	36.83	34.83	2
92 [3]	1.5	43.67	41.67	2
93 [1]	1.5	46.07	44.07	2
93 [2]	1.5	47.12	45.12	2
94 [1]	1.5	42.25	40.25	2
94 [2]	1.5	44.86	42.86	2
95 [1]	1.5	43.37	41.37	2
95 [2]	1.5	45.77	43.77	2
96 [1]	1.5	42.03	40.03	2

		45.37		
96 [2]	1.5	45.22	43.22	2
97 [1]	1.5	44.17	42.17	2
97 [2]	1.5	46.46	44.46	2
98 [1]	1.5	43.85	41.85	2
98 [2]	1.5	45.17	43.17	2
99 [1]	1.5	43.06	41.06	2
99 [2]	1.5	37.32	35.32	2
99 [3]	1.5	40.77	38.77	2
99 [4]	1.5	40.07	38.07	2
99 [5]	1.5	40.01	38.01	2
100 [1]	4.5	42.32	40.32	2
100 [2]	4.5	38.06	36.06	2
100 [3]	4.5	35.22	33.22	2
100 [4]	4.5	41.55	39.55	2
100 [5]	4.5	41.35	39.35	2
101 [1]	4.5	43.07	41.07	2
101 [2]	4.5	41.53	39.53	2
102 [1]	4.5	44.78	42.78	2
102 [2]	4.5	41.01	39.01	2
103 [1]	4.5	44.96	42.96	2
103 [2]	4.5	41.13	39.13	2
104 [1]	4.5	45.38	43.38	2
104 [2]	4.5	38.95	36.95	2
105 [1]	4.5	42.99	40.99	2
105 [2]	4.5	41.67	39.67	2
106 [1]	4.5	44	42	2
106 [2]	4.5	35.41	33.41	2
106 [3]	4.5	40.89	38.89	2
106 [4]	4.5	42.62	40.62	2
107 [1]	4.5	36.29	34.29	2
107 [2]	4.5	38.23	36.23	2
107 [3]	4.5	39.18	37.18	2
107 [4]	4.5	41.08	39.08	2
108 [1]	4.5	39.17	37.17	2
108 [2]	4.5	37.2	35.2	2
108 [3]	4.5	41.8	39.8	2
108 [4]	4.5	40.57	38.57	2
109 [1]	4.5	35.06	33.06	2
109 [2]	4.5	37.91	35.91	2
109 [3]	4.5	38.74	36.74	2
109 [4]	4.5	41.92	39.92	2
110 [1]	4.5	38.41	36.41	2
110 [2]	4.5	38.84	34.84	2
110 [3]	4.5	41.48	39.48	2
110 [4]	4.5	39.23	37.23	2
111 [1]	4.5	37.97	35.97	2
111 [2]	4.5	45.98	43.98	2
111 [3]	4.5	44.58	42.58	2
111 [4]	4.5	41.56	39.56	2
112 [1]	4.5	37.77	35.77	2
112 [2]	4.5	38.65	36.65	2
112 [3]	4.5	39.64	37.64	2
112 [4]	4.5	41.59	39.59	2
113 [1]	4.5	38.58	36.58	2
113 [2]	4.5	41.7	39.7	2
113 [3]	4.5	42.97	40.97	2
113 [4]	4.5	46.43	44.43	2
138 [1]	4.5	52.57	50.57	2
138 [2]	4.5	43.45	41.45	2
139 [1]	4.5	54.02	52.02	2
139 [2]	4.5	52.23	50.23	2
139 [3]	4.5	44.76	42.76	2
140 [1]	4.5	49.66	47.66	2
140 [2]	4.5	36.53	34.53	2

140 [3]	4.5	41.44	39.44	2
141 [1]	4.5	50.69	48.69	2
141 [2]	4.5	41.97	39.97	2
142 [1]	4.5	51.71	49.71	2
142 [2]	4.5	42.46	40.46	2
143 [1]	4.5	43.02	41.02	2
143 [2]	4.5	50.77	48.77	2
144 [1]	4.5	41.63	39.63	2
144 [2]	4.5	51.95	49.95	2
145 [1]	4.5	42.18	40.18	2
145 [2]	4.5	53.49	51.49	2
146 [1]	4.5	43.9	41.9	2
146 [2]	4.5	54.86	52.86	2
146 [3]	4.5	53.17	51.17	2
147 [1]	4.5	42.62	40.62	2
147 [2]	4.5	36	34	2
147 [3]	4.5	49.43	47.43	2
148 [1]	4.5	55.42	53.42	2
148 [2]	4.5	44.09	42.09	2
148 [3]	4.5	53.79	51.79	2
149 [1]	4.5	49.05	47.05	2
149 [2]	4.5	35.9	33.9	2
149 [3]	4.5	42.53	40.53	2
150 [1]	4.5	53.15	51.15	2
150 [2]	4.5	44.01	42.01	2
151 [1]	4.5	50.42	48.42	2
151 [2]	4.5	41.91	39.91	2
152 [1]	4.5	49.38	47.38	2
152 [2]	4.5	41.4	39.4	2
153 [1]	4.5	51.43	49.43	2
153 [2]	4.5	42.63	40.63	2
42 [1]	4.5	35.89	33.89	2
42 [2]	4.5	43.22	41.22	2
43 [1]	4.5	38.14	36.14	2
43 [2]	4.5	40.46	38.46	2
43 [3]	4.5	43.26	41.26	2
44 [1]	4.5	42.34	40.34	2
44 [2]	4.5	35.42	33.42	2
44 [3]	4.5	43.36	41.36	2
45 [1]	4.5	35.37	33.37	2
45 [2]	4.5	43.05	41.05	2
46 [1]	4.5	37.42	35.42	2
46 [2]	4.5	44.73	42.73	2
47 [1]	4.5	37.63	35.63	2
47 [2]	4.5	44.47	42.47	2
48 [1]	4.5	36	34	2
48 [2]	4.5	36.33	34.33	2
48 [3]	4.5	39.98	37.98	2
49 [1]	4.5	36.31	34.31	2
49 [2]	4.5	40.52	38.52	2
50 [1]	4.5	41.73	39.73	2
50 [2]	4.5	36.43	34.43	2
50 [3]	4.5	43.19	41.19	2
51 [1]	4.5	36.89	34.89	2
51 [2]	4.5	35.32	33.32	2
51 [3]	4.5	38.31	36.31	2
52 [1]	4.5	37.16	35.16	2
52 [2]	4.5	38.62	36.62	2
53 [1]	4.5	36.81	34.81	2
53 [2]	4.5	38.98	36.98	2
53 [3]	4.5	36.72	34.72	2
54 [1]	4.5	39.69	37.69	2
54 [2]	4.5	35.98	33.98	2
54 [3]	4.5	36.64	34.64	2

55 [1]	4.5	39.57	37.57	2
55 [2]	4.5	36.3	34.3	2
56 [1]	4.5	39.73	37.73	2
56 [2]	4.5	35.42	33.42	2
56 [3]	4.5	36.14	34.14	2
67 [1]	4.5	41.68	39.68	2
67 [2]	4.5	33.38	31.38	2
67 [3]	4.5	40.65	38.65	2
67 [4]	4.5	42	40	2
68 [1]	4.5	33.44	31.44	2
68 [2]	4.5	35.18	33.18	2
68 [3]	4.5	36.2	34.2	2
68 [4]	4.5	39.52	37.52	2
69 [1]	4.5	35.03	33.03	2
69 [2]	4.5	39.27	37.27	2
69 [3]	4.5	36.17	34.17	2
69 [4]	4.5	36.41	34.41	2
70 [1]	4.5	35.92	33.92	2
70 [2]	4.5	40.62	38.62	2
70 [3]	4.5	42.84	40.84	2
70 [4]	4.5	42.05	40.05	2
71 [1]	4.5	34	32	2
71 [2]	4.5	39.55	37.55	2
71 [3]	4.5	35.73	33.73	2
71 [4]	4.5	35.14	33.14	2
72 [1]	4.5	35.47	33.47	2
72 [2]	4.5	35.66	33.66	2
72 [3]	4.5	36.45	34.45	2
72 [4]	4.5	39.5	37.5	2
73 [1]	4.5	36.72	34.72	2
73 [2]	4.5	42.14	40.14	2
73 [3]	4.5	41.52	39.52	2
73 [4]	4.5	41.9	39.9	2
74 [1]	4.5	33.52	31.52	2
74 [2]	4.5	35.87	33.87	2
74 [3]	4.5	36.59	34.59	2
74 [4]	4.5	39.4	37.4	2
90 [1]	4.5	49.33	47.33	2
90 [2]	4.5	53.24	51.24	2
91 [1]	4.5	50.33	48.33	2
91 [2]	4.5	54.94	52.94	2
91 [3]	4.5	55.02	53.02	2
92 [1]	4.5	43.59	41.59	2
92 [2]	4.5	38.01	36.01	2
92 [3]	4.5	46.08	44.08	2
93 [1]	4.5	47.63	45.63	2
93 [2]	4.5	51.32	49.32	2
94 [1]	4.5	43.99	41.99	2
94 [2]	4.5	47.74	45.74	2
95 [1]	4.5	45.15	43.15	2
95 [2]	4.5	49.35	47.35	2
96 [1]	4.5	43.93	41.93	2
96 [2]	4.5	48.27	46.27	2
97 [1]	4.5	45.92	43.92	2
97 [2]	4.5	50.32	48.32	2
98 [1]	4.5	45.52	43.52	2
98 [2]	4.5	48.48	46.48	2
99 [1]	4.5	44.44	42.44	2
99 [2]	4.5	38.61	36.61	2
99 [3]	4.5	42.98	40.98	2
99 [4]	4.5	41.73	39.73	2
99 [5]	4.5	41.91	39.91	2
100 [1]	7.5	47.33	45.33	2
100 [2]	7.5	41.12	39.12	2

100 [3]	7.5	39.6	37.6	2
100 [4]	7.5	42.73	40.73	2
100 [5]	7.5	42.6	40.6	2
101 [1]	7.5	47.68	45.68	2
101 [2]	7.5	42.92	40.92	2
102 [1]	7.5	48.26	46.26	2
102 [2]	7.5	42.5	40.5	2
103 [1]	7.5	48.25	46.25	2
103 [2]	7.5	42.79	40.79	2
104 [1]	7.5	48.29	46.29	2
104 [2]	7.5	40.95	38.95	2
105 [1]	7.5	47.64	45.64	2
105 [2]	7.5	43	41	2
106 [1]	7.5	46.4	44.4	2
106 [2]	7.5	39.22	37.22	2
106 [3]	7.5	43.06	41.06	2
106 [4]	7.5	44.77	42.77	2
107 [1]	7.5	38.38	36.38	2
107 [2]	7.5	39.88	37.88	2
107 [3]	7.5	41.03	39.03	2
107 [4]	7.5	43.26	41.26	2
108 [1]	7.5	40.81	38.81	2
108 [2]	7.5	38.03	36.03	2
108 [3]	7.5	44.03	42.03	2
108 [4]	7.5	42.33	40.33	2
109 [1]	7.5	36.08	34.08	2
109 [2]	7.5	39.52	37.52	2
109 [3]	7.5	40.64	38.64	2
109 [4]	7.5	44.1	42.1	2
110 [1]	7.5	40.21	38.21	2
110 [2]	7.5	37.58	35.58	2
110 [3]	7.5	43.62	41.62	2
110 [4]	7.5	41.26	39.26	2
111 [1]	7.5	38.79	36.79	2
111 [2]	7.5	47.88	45.88	2
111 [3]	7.5	46.6	44.6	2
111 [4]	7.5	43.67	41.67	2
112 [1]	7.5	39.02	37.02	2
112 [2]	7.5	40.34	38.34	2
112 [3]	7.5	41.62	39.62	2
112 [4]	7.5	43.89	41.89	2
113 [1]	7.5	39.67	37.67	2
113 [2]	7.5	44.36	42.36	2
113 [3]	7.5	45.06	43.06	2
113 [4]	7.5	48.34	46.34	2
138 [1]	7.5	54.98	52.98	2
138 [2]	7.5	46.67	44.67	2
139 [1]	7.5	56.31	53.31	3
139 [2]	7.5	54.94	52.94	2
139 [3]	7.5	47.9	45.9	2
140 [1]	7.5	52.02	50.02	2
140 [2]	7.5	38.45	36.45	2
140 [3]	7.5	44.23	42.23	2
141 [1]	7.5	53.11	51.11	2
141 [2]	7.5	44.79	42.79	2
142 [1]	7.5	54.15	52.15	2
142 [2]	7.5	45.29	43.29	2
143 [1]	7.5	45.18	43.18	2
143 [2]	7.5	53.21	51.21	2
144 [1]	7.5	44.1	42.1	2
144 [2]	7.5	54.39	52.39	2
145 [1]	7.5	44.7	42.7	2
145 [2]	7.5	55.87	52.87	3
146 [1]	7.5	46.12	44.12	2

146 [2]	7.5	57.14	53.14	4
146 [3]	7.5	55.6	52.6	3
147 [1]	7.5	44.75	42.75	2
147 [2]	7.5	37.81	35.81	2
147 [3]	7.5	51.81	49.81	2
148 [1]	7.5	57.38	53.38	4
148 [2]	7.5	47.62	45.62	2
148 [3]	7.5	56.01	53.01	3
149 [1]	7.5	51.42	49.42	2
149 [2]	7.5	38.01	36.01	2
149 [3]	7.5	44.86	42.86	2
150 [1]	7.5	55.54	52.54	3
150 [2]	7.5	46.44	44.44	2
151 [1]	7.5	52.94	50.94	2
151 [2]	7.5	44.65	42.65	2
152 [1]	7.5	51.85	49.85	2
152 [2]	7.5	44.22	42.22	2
153 [1]	7.5	53.9	51.9	2
153 [2]	7.5	45.3	43.3	2
42 [1]	7.5	37.48	35.48	2
42 [2]	7.5	47.02	45.02	2
43 [1]	7.5	40.57	38.57	2
43 [2]	7.5	45.48	43.48	2
43 [3]	7.5	47.31	45.31	2
44 [1]	7.5	44.34	42.34	2
44 [2]	7.5	36.79	34.79	2
44 [3]	7.5	46.88	44.88	2
45 [1]	7.5	36.75	34.75	2
45 [2]	7.5	46.74	44.74	2
46 [1]	7.5	39.97	37.97	2
46 [2]	7.5	47.63	45.63	2
47 [1]	7.5	39.71	37.71	2
47 [2]	7.5	47.51	45.51	2
48 [1]	7.5	37.47	35.47	2
48 [2]	7.5	38.31	36.31	2
48 [3]	7.5	42.36	40.36	2
49 [1]	7.5	37.79	35.79	2
49 [2]	7.5	43.67	41.67	2
50 [1]	7.5	43.85	41.85	2
50 [2]	7.5	37.76	35.76	2
50 [3]	7.5	45.52	43.52	2
51 [1]	7.5	40.61	38.61	2
51 [2]	7.5	39.62	37.62	2
51 [3]	7.5	39.23	37.23	2
52 [1]	7.5	40.56	38.56	2
52 [2]	7.5	39.66	37.66	2
53 [1]	7.5	41.06	39.06	2
53 [2]	7.5	40.09	38.09	2
53 [3]	7.5	38.68	36.68	2
54 [1]	7.5	40.94	38.94	2
54 [2]	7.5	37.69	35.69	2
54 [3]	7.5	38.51	36.51	2
55 [1]	7.5	40.96	38.96	2
55 [2]	7.5	37.83	35.83	2
56 [1]	7.5	41.73	39.73	2
56 [2]	7.5	38.25	36.25	2
56 [3]	7.5	37.51	35.51	2
67 [1]	7.5	42.78	40.78	2
67 [2]	7.5	35.36	33.36	2
67 [3]	7.5	42.22	40.22	2
67 [4]	7.5	43.35	41.35	2
68 [1]	7.5	34.66	32.66	2
68 [2]	7.5	36.24	34.24	2
68 [3]	7.5	37.5	35.5	2

68 [4]	7.5	41.14	39.14	2
69 [1]	7.5	38.43	36.43	2
69 [2]	7.5	40.7	38.7	2
69 [3]	7.5	38.54	36.54	2
69 [4]	7.5	38.98	36.98	2
70 [1]	7.5	39.31	37.31	2
70 [2]	7.5	42.1	40.1	2
70 [3]	7.5	43.72	41.72	2
70 [4]	7.5	43.57	41.57	2
71 [1]	7.5	35.71	33.71	2
71 [2]	7.5	41.07	39.07	2
71 [3]	7.5	37.32	35.32	2
71 [4]	7.5	36.79	34.79	2
72 [1]	7.5	37.21	35.21	2
72 [2]	7.5	36.86	34.86	2
72 [3]	7.5	37.71	35.71	2
72 [4]	7.5	40.96	38.96	2
73 [1]	7.5	38.27	36.27	2
73 [2]	7.5	43.45	41.45	2
73 [3]	7.5	44.03	42.03	2
73 [4]	7.5	43.37	41.37	2
74 [1]	7.5	34.72	32.72	2
74 [2]	7.5	36.98	34.98	2
74 [3]	7.5	37.77	35.77	2
74 [4]	7.5	40.92	38.92	2
90 [1]	7.5	51.27	49.27	2
90 [2]	7.5	55.53	52.53	3
91 [1]	7.5	51.76	49.76	2
91 [2]	7.5	56.86	52.86	4
91 [3]	7.5	57.16	53.16	4
92 [1]	7.5	47.73	45.73	2
92 [2]	7.5	40.46	38.46	2
92 [3]	7.5	47.83	45.83	2
93 [1]	7.5	50.1	48.1	2
93 [2]	7.5	53.79	51.79	2
94 [1]	7.5	48	46	2
94 [2]	7.5	49.62	47.62	2
95 [1]	7.5	48.65	46.65	2
95 [2]	7.5	51.74	49.74	2
96 [1]	7.5	48.1	46.1	2
96 [2]	7.5	50.34	48.34	2
97 [1]	7.5	49.04	47.04	2
97 [2]	7.5	52.78	50.78	2
98 [1]	7.5	48.85	46.85	2
98 [2]	7.5	50.73	48.73	2
99 [1]	7.5	47.84	45.84	2
99 [2]	7.5	40.67	38.67	2
99 [3]	7.5	44.73	42.73	2
99 [4]	7.5	46.11	44.11	2
99 [5]	7.5	46.33	44.33	2
100 [1]	10.5	50.46	48.46	2
100 [2]	10.5	41.97	39.97	2
100 [3]	10.5	44.58	42.58	2
100 [4]	10.5	44.35	42.35	2
100 [5]	10.5	44.32	42.32	2
101 [1]	10.5	50.81	48.81	2
101 [2]	10.5	44.65	42.65	2
102 [1]	10.5	50.92	48.92	2
102 [2]	10.5	44.52	42.52	2
103 [1]	10.5	51	49	2
103 [2]	10.5	44.98	42.98	2
104 [1]	10.5	51.04	49.04	2
104 [2]	10.5	43.67	41.67	2
105 [1]	10.5	50.82	48.82	2

105 [2]	10.5	44.77	42.77	2
106 [1]	10.5	48.58	46.58	2
106 [2]	10.5	40.8	38.8	2
106 [3]	10.5	45.88	43.88	2
106 [4]	10.5	47.58	45.58	2
107 [1]	10.5	39.94	37.94	2
107 [2]	10.5	42.77	40.77	2
107 [3]	10.5	43.49	41.49	2
107 [4]	10.5	46.01	44.01	2
108 [1]	10.5	43.39	41.39	2
108 [2]	10.5	39.58	37.58	2
108 [3]	10.5	46.65	44.65	2
108 [4]	10.5	44.55	42.55	2
109 [1]	10.5	37.85	35.85	2
109 [2]	10.5	42.6	40.6	2
109 [3]	10.5	43.32	41.32	2
109 [4]	10.5	46.72	44.72	2
110 [1]	10.5	43.01	41.01	2
110 [2]	10.5	39.1	37.1	2
110 [3]	10.5	46.33	44.33	2
110 [4]	10.5	43.7	41.7	2
111 [1]	10.5	40.51	38.51	2
111 [2]	10.5	49.66	47.66	2
111 [3]	10.5	48.34	46.34	2
111 [4]	10.5	46.37	44.37	2
112 [1]	10.5	40.31	38.31	2
112 [2]	10.5	43.07	41.07	2
112 [3]	10.5	44.11	42.11	2
112 [4]	10.5	46.6	44.6	2
113 [1]	10.5	40.94	38.94	2
113 [2]	10.5	47.03	45.03	2
113 [3]	10.5	46.9	44.9	2
113 [4]	10.5	50.03	48.03	2
138 [1]	10.5	55.5	52.5	3
138 [2]	10.5	50.87	48.87	2
139 [1]	10.5	56.7	52.7	4
139 [2]	10.5	56.89	52.89	4
139 [3]	10.5	51.56	49.56	2
140 [1]	10.5	53.04	51.04	2
140 [2]	10.5	40.92	38.92	2
140 [3]	10.5	47.17	45.17	2
141 [1]	10.5	53.92	51.92	2
141 [2]	10.5	48.43	46.43	2
142 [1]	10.5	54.8	52.8	2
142 [2]	10.5	49.06	47.06	2
143 [1]	10.5	47.47	45.47	2
143 [2]	10.5	54.03	52.03	2
144 [1]	10.5	46.81	44.81	2
144 [2]	10.5	55.05	53.05	2
145 [1]	10.5	47.69	45.69	2
145 [2]	10.5	56.36	53.36	3
146 [1]	10.5	49.35	47.35	2
146 [2]	10.5	57.81	55.81	2
146 [3]	10.5	57.31	53.31	4
147 [1]	10.5	47.04	45.04	2
147 [2]	10.5	40.27	38.27	2
147 [3]	10.5	52.86	50.86	2
148 [1]	10.5	57.73	55.73	2
148 [2]	10.5	51.34	49.34	2
148 [3]	10.5	57.39	53.39	4
149 [1]	10.5	52.59	50.59	2
149 [2]	10.5	40.68	38.68	2
149 [3]	10.5	47.15	45.15	2
150 [1]	10.5	56.03	53.03	3

150 [2]	10.5	49.77	47.77	2
151 [1]	10.5	53.71	51.71	2
151 [2]	10.5	47.75	45.75	2
152 [1]	10.5	52.84	50.84	2
152 [2]	10.5	46.94	44.94	2
153 [1]	10.5	54.54	52.54	2
153 [2]	10.5	48.91	46.91	2
42 [1]	10.5	39.39	37.39	2
42 [2]	10.5	49.66	47.66	2
43 [1]	10.5	41.74	39.74	2
43 [2]	10.5	48.32	46.32	2
43 [3]	10.5	50.1	48.1	2
44 [1]	10.5	42.89	40.89	2
44 [2]	10.5	38.78	36.78	2
44 [3]	10.5	49.47	47.47	2
45 [1]	10.5	38.79	36.79	2
45 [2]	10.5	49.51	47.51	2
46 [1]	10.5	41.72	39.72	2
46 [2]	10.5	49.96	47.96	2
47 [1]	10.5	41.6	39.6	2
47 [2]	10.5	49.85	47.85	2
48 [1]	10.5	39.16	37.16	2
48 [2]	10.5	41.13	39.13	2
48 [3]	10.5	43.48	41.48	2
49 [1]	10.5	39.16	37.16	2
49 [2]	10.5	44.25	42.25	2
50 [1]	10.5	42.54	40.54	2
50 [2]	10.5	39.06	37.06	2
50 [3]	10.5	44.58	42.58	2
51 [1]	10.5	42.94	40.94	2
51 [2]	10.5	41.67	39.67	2
51 [3]	10.5	40.82	38.82	2
52 [1]	10.5	42.74	40.74	2
52 [2]	10.5	41.11	39.11	2
53 [1]	10.5	42.74	40.74	2
53 [2]	10.5	41.54	39.54	2
53 [3]	10.5	41.43	39.43	2
54 [1]	10.5	42.91	40.91	2
54 [2]	10.5	39.66	37.66	2
54 [3]	10.5	41.22	39.22	2
55 [1]	10.5	43.6	41.6	2
55 [2]	10.5	39.26	37.26	2
56 [1]	10.5	43.99	41.99	2
56 [2]	10.5	41.25	39.25	2
56 [3]	10.5	39.01	37.01	2
67 [1]	10.5	44.26	42.26	2
67 [2]	10.5	38.8	36.8	2
67 [3]	10.5	43.82	41.82	2
67 [4]	10.5	44.7	42.7	2
68 [1]	10.5	36.94	34.94	2
68 [2]	10.5	38.65	36.65	2
68 [3]	10.5	39.61	37.61	2
68 [4]	10.5	42.88	40.88	2
69 [1]	10.5	41.66	39.66	2
69 [2]	10.5	42.63	40.63	2
69 [3]	10.5	41.48	39.48	2
69 [4]	10.5	42.17	40.17	2
70 [1]	10.5	42.05	40.05	2
70 [2]	10.5	43.35	41.35	2
70 [3]	10.5	44.67	42.67	2
70 [4]	10.5	45.09	43.09	2
71 [1]	10.5	38.87	36.87	2
71 [2]	10.5	42.78	40.78	2
71 [3]	10.5	39.77	37.77	2

71 [4]	10.5	39.79	37.79	2
72 [1]	10.5	40.39	38.39	2
72 [2]	10.5	39.28	37.28	2
72 [3]	10.5	39.82	37.82	2
72 [4]	10.5	42.67	40.67	2
73 [1]	10.5	40.67	38.67	2
73 [2]	10.5	44.95	42.95	2
73 [3]	10.5	45.83	43.83	2
73 [4]	10.5	45.56	43.56	2
74 [1]	10.5	36.62	34.62	2
74 [2]	10.5	39.48	37.48	2
74 [3]	10.5	39.84	37.84	2
74 [4]	10.5	42.73	40.73	2
90 [1]	10.5	53.4	51.4	2
90 [2]	10.5	56.14	53.14	3
91 [1]	10.5	53.09	51.09	2
91 [2]	10.5	57.65	55.65	2
91 [3]	10.5	57.6	55.6	2
92 [1]	10.5	51.21	49.21	2
92 [2]	10.5	42.94	40.94	2
92 [3]	10.5	49.64	47.64	2
93 [1]	10.5	52.88	50.88	2
93 [2]	10.5	54.57	52.57	2
94 [1]	10.5	51.63	49.63	2
94 [2]	10.5	51.29	49.29	2
95 [1]	10.5	52.51	50.51	2
95 [2]	10.5	52.92	50.92	2
96 [1]	10.5	51.94	49.94	2
96 [2]	10.5	51.88	49.88	2
97 [1]	10.5	52.63	50.63	2
97 [2]	10.5	53.74	51.74	2
98 [1]	10.5	52.4	50.4	2
98 [2]	10.5	52.11	50.11	2
99 [1]	10.5	51.08	49.08	2
99 [2]	10.5	43.69	41.69	2
99 [3]	10.5	47.1	45.1	2
99 [4]	10.5	49.26	47.26	2
99 [5]	10.5	50.79	48.79	2
100 [1]	13.5	51.56	49.56	2
100 [2]	13.5	43	41	2
100 [3]	13.5	46.49	44.49	2
100 [4]	13.5	46.24	44.24	2
100 [5]	13.5	46.33	44.33	2
101 [1]	13.5	51.7	49.7	2
101 [2]	13.5	46.65	44.65	2
102 [1]	13.5	52.07	50.07	2
102 [2]	13.5	46.87	44.87	2
103 [1]	13.5	52.28	50.28	2
103 [2]	13.5	47.65	45.65	2
104 [1]	13.5	52.43	50.43	2
104 [2]	13.5	48.06	46.06	2
105 [1]	13.5	51.87	49.87	2
105 [2]	13.5	46.83	44.83	2
106 [1]	13.5	50.43	48.43	2
106 [2]	13.5	44.03	42.03	2
106 [3]	13.5	49.44	47.44	2
106 [4]	13.5	49.88	47.88	2
107 [1]	13.5	43.45	41.45	2
107 [2]	13.5	47.72	45.72	2
107 [3]	13.5	46.99	44.99	2
107 [4]	13.5	49.41	47.41	2
108 [1]	13.5	47.34	45.34	2
108 [2]	13.5	43.6	41.6	2
108 [3]	13.5	49.98	47.98	2

108 [4]	13.5	47.5	45.5	2
109 [1]	13.5	42.82	40.82	2
109 [2]	13.5	48.19	46.19	2
109 [3]	13.5	47.26	45.26	2
109 [4]	13.5	50.09	48.09	2
110 [1]	13.5	47.22	45.22	2
110 [2]	13.5	43.27	41.27	2
110 [3]	13.5	50.14	48.14	2
110 [4]	13.5	46.96	44.96	2
111 [1]	13.5	43.94	41.94	2
111 [2]	13.5	51.37	49.37	2
111 [3]	13.5	50.37	48.37	2
111 [4]	13.5	50.13	48.13	2
112 [1]	13.5	42.74	40.74	2
112 [2]	13.5	47.69	45.69	2
112 [3]	13.5	47.62	45.62	2
112 [4]	13.5	50.24	48.24	2
113 [1]	13.5	43.54	41.54	2
113 [2]	13.5	50.5	48.5	2
113 [3]	13.5	49.27	47.27	2
113 [4]	13.5	51.29	49.29	2
138 [1]	13.5	56.02	53.02	3
138 [2]	13.5	53.67	51.67	2
139 [1]	13.5	56.97	52.97	4
139 [2]	13.5	59.09	57.09	2
139 [3]	13.5	54.65	52.65	2
140 [1]	13.5	53.91	51.91	2
140 [2]	13.5	44.96	42.96	2
140 [3]	13.5	50.6	48.6	2
141 [1]	13.5	54.64	52.64	2
141 [2]	13.5	51.38	49.38	2
142 [1]	13.5	55.2	53.2	2
142 [2]	13.5	52.29	50.29	2
143 [1]	13.5	50.54	48.54	2
143 [2]	13.5	54.92	52.92	2
144 [1]	13.5	50.77	48.77	2
144 [2]	13.5	55.69	52.69	3
145 [1]	13.5	52	50	2
145 [2]	13.5	56.51	52.51	4
146 [1]	13.5	53.35	51.35	2
146 [2]	13.5	57.84	55.84	2
146 [3]	13.5	59.29	57.29	2
147 [1]	13.5	49.98	47.98	2
147 [2]	13.5	44.38	42.38	2
147 [3]	13.5	54	52	2
148 [1]	13.5	57.8	55.8	2
148 [2]	13.5	54.65	52.65	2
148 [3]	13.5	59.48	57.48	2
149 [1]	13.5	53.51	51.51	2
149 [2]	13.5	44.55	42.55	2
149 [3]	13.5	50.23	48.23	2
150 [1]	13.5	56.43	53.43	3
150 [2]	13.5	53.32	51.32	2
151 [1]	13.5	54.55	52.55	2
151 [2]	13.5	51.42	49.42	2
152 [1]	13.5	53.82	51.82	2
152 [2]	13.5	50.42	48.42	2
153 [1]	13.5	55.25	53.25	2
153 [2]	13.5	52.16	50.16	2
42 [1]	13.5	43.55	41.55	2
42 [2]	13.5	50.76	48.76	2
43 [1]	13.5	44.04	42.04	2
43 [2]	13.5	50	48	2
43 [3]	13.5	51.27	49.27	2

44 [1]	13.5	43.79	41.79	2
44 [2]	13.5	43.99	41.99	2
44 [3]	13.5	50.53	48.53	2
45 [1]	13.5	43.69	41.69	2
45 [2]	13.5	50.62	48.62	2
46 [1]	13.5	45.21	43.21	2
46 [2]	13.5	51.1	49.1	2
47 [1]	13.5	45.05	43.05	2
47 [2]	13.5	50.94	48.94	2
48 [1]	13.5	42.75	40.75	2
48 [2]	13.5	45.92	43.92	2
48 [3]	13.5	46.09	44.09	2
49 [1]	13.5	43.56	41.56	2
49 [2]	13.5	46.46	44.46	2
50 [1]	13.5	43.31	41.31	2
50 [2]	13.5	43.99	41.99	2
50 [3]	13.5	46.62	44.62	2
51 [1]	13.5	45.45	43.45	2
51 [2]	13.5	42.72	40.72	2
51 [3]	13.5	44.34	42.34	2
52 [1]	13.5	45.32	43.32	2
52 [2]	13.5	44.83	42.83	2
53 [1]	13.5	45.35	43.35	2
53 [2]	13.5	44.97	42.97	2
53 [3]	13.5	46.34	44.34	2
54 [1]	13.5	45.64	43.64	2
54 [2]	13.5	44.38	42.38	2
54 [3]	13.5	45.97	43.97	2
55 [1]	13.5	45.58	43.58	2
55 [2]	13.5	43.62	41.62	2
56 [1]	13.5	45.75	43.75	2
56 [2]	13.5	42.24	40.24	2
56 [3]	13.5	43.27	41.27	2
67 [1]	13.5	46.59	44.59	2
67 [2]	13.5	41.88	39.88	2
67 [3]	13.5	46.96	44.96	2
67 [4]	13.5	47.22	45.22	2
68 [1]	13.5	40.79	38.79	2
68 [2]	13.5	43.1	41.1	2
68 [3]	13.5	44.04	42.04	2
68 [4]	13.5	46.4	44.4	2
69 [1]	13.5	42.92	40.92	2
69 [2]	13.5	46.08	44.08	2
69 [3]	13.5	44.35	42.35	2
69 [4]	13.5	44.98	42.98	2
70 [1]	13.5	42.91	40.91	2
70 [2]	13.5	45.72	43.72	2
70 [3]	13.5	46.12	44.12	2
70 [4]	13.5	47.57	45.57	2
71 [1]	13.5	41.47	39.47	2
71 [2]	13.5	46.2	44.2	2
71 [3]	13.5	44.28	42.28	2
71 [4]	13.5	44.64	42.64	2
72 [1]	13.5	42.64	40.64	2
72 [2]	13.5	43.49	41.49	2
72 [3]	13.5	43.89	41.89	2
72 [4]	13.5	46.07	44.07	2
73 [1]	13.5	42.17	40.17	2
73 [2]	13.5	47.72	45.72	2
73 [3]	13.5	47.73	45.73	2
73 [4]	13.5	47.48	45.48	2
74 [1]	13.5	40.55	38.55	2
74 [2]	13.5	44	42	2
74 [3]	13.5	43.98	41.98	2

74 [4]	13.5	46.25	44.25	2
90 [1]	13.5	54.18	52.18	2
90 [2]	13.5	56.81	52.81	4
91 [1]	13.5	54.27	52.27	2
91 [2]	13.5	58.84	56.84	2
91 [3]	13.5	57.69	55.69	2
92 [1]	13.5	52.91	50.91	2
92 [2]	13.5	47.12	45.12	2
92 [3]	13.5	51.25	49.25	2
93 [1]	13.5	54.03	52.03	2
93 [2]	13.5	55.56	52.56	3
94 [1]	13.5	53.13	51.13	2
94 [2]	13.5	52.41	50.41	2
95 [1]	13.5	53.77	51.77	2
95 [2]	13.5	54.19	52.19	2
96 [1]	13.5	53.34	51.34	2
96 [2]	13.5	53.12	51.12	2
97 [1]	13.5	53.87	51.87	2
97 [2]	13.5	54.86	52.86	2
98 [1]	13.5	53.66	51.66	2
98 [2]	13.5	53.59	51.59	2
99 [1]	13.5	52.61	50.61	2
99 [2]	13.5	49.23	47.23	2
99 [3]	13.5	50.48	48.48	2
99 [4]	13.5	52.31	50.31	2
99 [5]	13.5	53.61	51.61	2

