

Quickscan flora en fauna zuidrand Hoofddorp tussen Calatravabrug en busbaan

Een verkenning naar de ecologische waarden

Groep Beleid en Uitvoering
Cluster Beheer en Onderhoud
Team Beheer Openbare Ruimte
Oktober 2016

HOOFDSTUK 1:

Omschrijving plangebied en opdracht.

Het gebied aan de zuidrand van Hoofddorp, ingesloten tussen de Oude en Nieuwe Bennebroekerweg, wordt mogelijk ingericht met woonbebouwing en voorzieningen. Daarom wordt onderzocht welke zeldzame en/of beschermde soorten hier aanwezig zijn, of zij hier bestendig voorkomen en op welke wijze hen bescherming zou moeten worden geboden.

Daarvoor is een quickscan uitgevoerd naar het huidige voorkomen van beschermde soorten, en daarnaast wordt bekeken welke gegevens de natuurkwaliteitskaart over dit gebied voorhanden heeft. Deze quickscan gaat over het deel tussen de Hoofdweg en de busbaan.

Op grond van deze gegevens wordt een conclusie getrokken over de mate waarin en de manier waarop beschermende maatregelen nodig zijn.

HOOFDSTUK 2:

De quickscan.

Tijdstip en aard van waarnemingen.

Op 19 oktober 's middags is het gebied bezocht en bekeken. Het was een zonnige en droge middag, met een temperatuur van ongeveer 13 graden C.

Er is geen onderzoek gedaan naar het voorkomen van muizen en dergelijke, ten eerste omdat dit een quickscan is, ten tweede omdat het gebied (zie omschrijving hieronder) absoluut geen aanleiding geeft andere dan de meest gewone muizensoorten te verwachten. Er is uitsluitend eenmalig rondgelopen en gereden en gekeken/geluisterd.

Omschrijving gebied

Het gebied bestaat enerzijds uit een akker, op dit moment ingezaaid met gele mosterd als groenbemester, en anderzijds uit een ruig gedeelte van een doorlopende grondwal en een ruig vlak gedeelte. Tussen de akker en de Bennebroeker tocht ligt een steile voedselrijke met gras begroeide oever.

Het vlakke gedeelte kent een hoge grondwaterstand, rond het maaiveld. Te zien aan de vegetatie is alle grond heel voedselrijk, vermoedelijk met een hoog kalkgehalte. Er zijn geen bomen aanwezig, hooguit enkele jonge bomen/struiken.

HOOFDSTUK 3:

De gegevens uit de natuurkwaliteitskaart en inschatting mogelijkheden

Volgens de natuurkwaliteitskaart zijn in deze omgeving de volgende beschermde diersoorten waargenomen:

- veldmuis
- bosmuis
- mol
- haas
- muskusrat
- woelrat

- kleine modderkruiper
- Gewone dwergvleermuis
- Watervleermuis

Mogelijk komen ook wezel en hermelijn voor.

Verder kunnen in het ruige gebied bodem broedende vogels voorkomen, al is het gras daarvoor eigenlijk te lang.

Alle knaagdieren, marters en de mol vallen onder de categorie algemene soorten. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze soorten een vrijstelling, mits bij de feitelijke ontwikkeling ervoor wordt gezorgd dat de dieren veilig weg kunnen komen.

Dwergvleermuis en watervleermuis gebruiken het water van de Bennebroeker tocht mogelijk als jachtgebied, en de kleine modderkruiper leeft op de bodem ervan. Die leeft ook in de slootjes van minder dan 1 m breed! Aangezien de voorziene ontwikkeling alle watergangen intact laat (hooguit tijdelijke verstoringen door de aanleg van bruggen) hoeft geen nader onderzoek naar de watergangen te worden gepleegd.

Gezien het terrein is er een potentiële verblijfplaats aanwezig voor de volgende soorten amfibieën: In de open ruimte en het gras kansen voor bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, alle licht beschermd (tabel 1).

Onderzoek ter plekke

Het overgrote deel van de soorten, behalve de vleermuizen en de vogels, valt in tabel 1 van de Flora & Faunawet en is daarmee niet beschermd tegen ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt altijd de zorgplicht: eventueel aanwezige dieren moet altijd de gelegenheid worden geboden om te ontsnappen.

In het veld en op de hellingen van de wal zijn enkele muizenholletjes en molshopen aangetroffen.

Gezien de bewerkte akker, de voedselrijke en ruige wal en de hoge grondwaterstand zijn er geen zwaardere beschermde soorten te verwachten, deze zijn dan ook niet aangetroffen. Wel zijn enkele hazen (licht beschermd) gesignaleerd, die in de ruigte onderdak vinden. Deze komen vanaf de velden aan de overkant, uit Park 21.

Gezien de rustige ligging en aanwezige ruigte is er een kans op broeden van kleine zangvogels, maar ook van de bruine kiekendief, hoewel die liever in nog hoger riet broedt. Gezien de aanwezigheid van een nest van de bruine kiekendief langs de Spoorlaan, op vrij korte afstand, is een nest op deze locatie niet te verwachten, te dicht bij elkaar. Op een steil stukje heeft dit jaar één oeverwalruis een nest gehad.

HOOFDSTUK 4:

Conclusies

Er is geen reden om bebouwen van het terrein tegen te gaan. Er komen in het geheel geen te beschermen natuurwaarden van tabel 2 of 3 van de Flora & Faunawet in het gebied voor. Mogelijk zwemmen er kleine modderkruipers in de omringende sloten, maar die worden niet mee opgeruimd.

Wel bestaat de mogelijkheid dat op de grond broedende vogels of zelfs oeverzwaluwen in voorjaar en zomer dit gebied benutten voor nesten. Daarom moet worden voorkomen dat oeverzwaluwen steile wanden kunnen gebruiken, en moet buiten het broedseizoen de ruigte worden afgemaaid alvorens met de ontwikkeling kan worden begonnen.

20 oktober 2016

Drs. H. Nijenhuis

polderecoloog Haarlemmermeer