



ASP

Akoestisch Adviesburo

Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk
Mobiele telefoon: 06 - 250 317 39
Email: info@aspgeluid.nl
K.v.K Alkmaar nr.: 37085677
IBAN: NL76INGB0004600817



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Woningbouwlocatie Kleine Houtweg

te Heemskerk (gemeente Heemskerk)

Opdrachtgever : C. Nelis bouw & ontwikkeling
Contactpersoon : Michiel Mulder

Adres : De Trompet 2850, 1967 DD HEEMSKERK
T : 0251 - 24 88 44
M : -
F : -
E : Michiel@nelis.nl
W : www.nelis.nl

Datum rapport : 03 oktober 2018
Projectnummer : 2017125v1.2 VL Bouwplan Kleine Houtweg Heemskerk.doc
Versie : 1.2
Status : definitief
Uitvoering : ASP
Adviseur : L.M. Stoop



Inhoud

1.	Inleiding.....	4
2.	Normstelling.....	5
	2.1 Algemeen	
	2.2 Level day-evening-night (L_{den})	
	2.3 Geluidzones	
	2.4 Normstelling	
	2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012	
	2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf	
	2.7 Normering project	
3.	Rekenmethode.....	9
4.	Invoergegevens.....	10
	4.1 Uitgangspunten	
	4.2 Verkeersgegevens	
	4.3 Kruispunten	
	4.4 Bodemfactor	
	4.5 Hoogten	
5.	Resultaten.....	14
	5.1 Zoneplichtige wegen	
	5.2 Niet-zoneringsplichte wegen	
6.	Conclusies.....	17
	6.1 Zoneplichtige wegen	
	6.2 Niet-zoneringsplichte wegen	
7.	Advies.....	18
	Bijlagen:	
	1. Tekeningen	
	2. Modelgegevens	

1. Inleiding

In opdracht van C. Nelis bouw & ontwikkeling is door ASP | Akoestisch adviesburo een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van het woningbouwplan De Kleine Houtweg te Heemskerk (gemeente Heemskerk).

De woningen zijn geprojecteerd binnen de geluidzone van de relevante weg:


- Rijksstraatweg 50 km/uur


Tevens zijn de woningen gelegen nabij de 30 km-weg Kleine Houtweg.

Het woningbouwplan omvat de bouw van 22 woningen. Het treft nieuwbouw. Voor het bouwplan wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit betekent dat moet worden getoetst aan de in de Wet geluidhinder opgenomen geluidgrenswaarden.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woning ten gevolge van het verkeer op de vorengenoemde wegen. De geluidbelastingen zijn bepaald voor het prognosejaar 2028.

Figuur 1-1 Situatie (niet op schaal)



Figuur 1-2 Verbeelding woningbouwplan met bouwvlakken

2. Normstelling

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dBL_{den}. De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (ontheffing).

2.2 Level day-evening-night (L_{den})

Bij de bepaling van L_{den} wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde geluidsniveau over een heel jaar wordt bepaald. Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (L_{day}), de avondperiode (L_{evening}) en de nachtperiode (L_{night}) worden vervolgens gecombineerd tot één getal (L_{den}) volgens onderstaande formule:

$$L_{den} = 10 \log 1/24 (12 \times 10^{L_{day}/10} + 4 \times 10^{L_{evening}+5/10} + 8 \times 10^{L_{night}+10/10})$$

De L_{den} is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperiodes waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht.

2.3 Geluidzones

Zonebreedten	Breedte van de geluidzone	
Aantal rijstroken	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

2.4 Normstelling

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dB L_{den}. De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (ontheffing).

Normstelling nieuwe woningen bij een weg

Categorie woningen	Maximale ontheffingswaarde	
	Aanwezige weg	Aanwezige auto(snel)weg
Nog niet geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 1 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Nog niet geprojecteerde agrarische woning ²	Woning in buitenstedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)
Vervangende nieuwbouw ³	Woning in stedelijk gebied 68 dB (art. 83 lid 5 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	Woning binnen de bebouwde kom 63 dB (art. 83 lid 6 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)

¹ Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied. Ook als de woningen binnen de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buitenstedelijk gebied in de Wgh

² Ter plaatse noodzakelijk vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

³ Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen). Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Normstelling nieuwe andere geluidsgevoelige objecten bij een weg

Andere geluidsgevoelige gebouwen	Hoogst toelaatbare waarde
Gebouwen in buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh)
Gebouwen in stedelijk gebied	63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)
Geluidsgevoelige terreinen	53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)

2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012

Reductie wegverkeer conform artikel 110g Wgh / artikel 3.4 RMG2012

In verband met de veronderstelling dat het wegverkeer in de toekomst stiller wordt als gevolg van bronmaatregelen wordt bij de toetsing van de vastgestelde geluidbelasting aan de in de Wet geluidhinder genoemde grenswaarden een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

- a. voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 57 dB
 - 3 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 56 dB
 - 2 dB bij de overige geluidbelastingen
- b. 5 dB voor de overige wegen.
- c. 0 dB bij toetsing aan de voorwaarden uit het bouwbesluit

Reductie banden conform artikel 3.5 RMG2012

Bij de berekening van het geluidsniveau van een weg mag een aftrek worden toegepast vanwege stillere banden. Deze aftrek mag worden toegepast op de wegdekcorrectie en is afhankelijk van de representatieve snelheid van de lichte motorvoertuigen en het wegdek.

De aftrek bedraagt 2 dB in geval van lichte motorvoertuigen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger. De aftrek bedraagt 1 dB ingeval de rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur en hoger is, en het wegdek bestaat uit een van de volgende wegdekken:

- elementenverharding
- Zeer Open Asfalt Beton
- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn.
- uitgeborsteld beton
- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
- oppervlaktebewerking.

Wettelijke rijsnelheid	wegdekverharding	Correctie art. 3.4 (110 Wgh)	Correctie art. 3.5 (stille bandenaftrek)	Totale correctie Wgh
< 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	5 dB	0 dB	5 dB
< 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	5 dB	0 dB	5 dB
>= 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	2 dB	1 dB	3 dB
>= 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	2 dB	2 dB	4 dB

2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf

Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties toch onderzoek noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdrukke aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een hoge geluidbelasting zorgen. De geluidbelasting van de 30 km-weg moet dan wel degelijk een rol spelen in de ruimtelijke afweging.

Er zal beoordeeld moeten worden of bij de nieuw te realiseren bestemming er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van betrokken worden. In de ruimtelijke afweging zal naast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook andere niet akoestische argumenten een rol spelen.

In deze gevallen bestaat er, behalve de bescherming van het binnenklimaat door het bouwbesluit, geen wettelijk kader met een normeringstelsel. Er is dus meer vrijheid om het onderzoek meer kwalitatief in te steken en toe te spitsen op de concrete situatie in het bestemmingsplan, dan bij een akoestisch onderzoek op grond van de Wgh. Er kan worden aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh.

2.7 Normering project

Zoneplichtige wegen

Het woningbouwplan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). In tabel 2-1 t/m 2-3 is aangegeven welke normering van toepassing is.

Tabel 2-1 overzicht geluidzones relevante wegen project

Wegvak	Stedelijk	Buitenstedelijk	Omvang zone [m]
Rijksstraatweg 50 km/uur	x		200

Tabel 2-2: Normering

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare waarde [dB]
Rijksstraatweg 50 km/uur	48	63

Tabel 2-3: Aftrek conform artikel 110g/RMG 3.4 en 3.5

Wegvak	Maximum snelheid [km/uur]	Aftrek [dB]
Rijksstraatweg 50 km/uur	50	5

Niet-zoneplichtige wegen

Nabij het bouwplan is de 30 km-weg Kleine Houtweg gesitueerd. Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is door Antea Group een verkeerskundige onderbouwing opgesteld¹. Deze onderbouwing is als basis gebruikt voor de bepaling van de verkeersprognose voor het jaar 2028. Bij de berekening van deze verkeersprognose is een autonome groei van het wegverkeer gehanteerd van 1% per jaar.

De voertuigverdeling is ontleend aan het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma SRM1, standaard verdeling streekweg. Het percentage vrachtverkeer dat hierin is opgenomen moet worden beschouwd als worst-case situatie. Het werkelijk aanwezige percentage vrachtverkeer ligt naar verwachting aanzienlijk lager. Volgens het rapport 480, Verkeersintensiteit van zwaar verkeer op plattelandswegen in 1990-1995² bedraagt het aandeel zwaar verkeer bij een wegtype 3 (smalle plattelandsweg, wegtype 3, 350 vtg/etm) jaargemiddeld ca 5% te bedragen.

3. Rekenmethode

Het verkeerslawaaai is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II van het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu, versie 4.30.

¹ Verkeerskundige onderbouwing ontwikkeling Kleine Houtweg, memonummer 01 rev 2 d.d. 14 september 2018, projectnummer 433606

² Rapport 480 Verkeersintensiteit van zwaar verkeer op plattelandswegen in 1990-1995 DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1997ISSN 0927-4499

4. Invoergegevens

4.1 Uitgangspunten

Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:

- de verkeersgegevens van de betreffende wegen zoals aangeleverd door de omgevingsdienst IJmond
- door Antea Group opgestelde Verkeerskundige onderbouwing ontwikkeling Kleine Houtweg, memonummer 01 rev 2 d.d. 14 september 2018, projectnummer 433606
- door Slangen Hulsker architecten vervaardigde tekeningen:
 - Heemskerk Kleine Houtweg Projectnaam, Situatietekening Situatie nieuw, werknummer 2014-1212, Blad S.99.01 laatst gewijzigd 20-09-2019.
- een luchtfoto en kadastrale tekening van de omgeving.
- BAG-viewer
- Google earth

4.2 Verkeersgegevens

De etmaalintensiteiten en voertuigverdeling van de relevante wegen zijn ontleend aan het door de omgevingsdienst IJmond aangeleverde verkeersgegevens voor het jaar 2020 en de door de gemeente aangeleverde Verkeerskundige onderbouwing ontwikkeling Kleine Houtweg, memonummer 01 rev 2 d.d. 14 september 2018, projectnummer 433606. Voor de bepaling van de verkeersprognose voor het jaar 2028 is een autonome groei gehanteerd van 1.0 % per jaar.

De onderzoekslocatie ligt in binnenstedelijk gebied en bevindt zich binnen de invloedsfeer van onderstaande wegen. Zie tabel 2-1 voor een overzicht van de verkeersgegevens.

Tabel 2-1 Overzicht verkeersgegevens voor het jaar 2028

Rijksstraatweg 2028	Intensiteit mvt/etmaal	Rijsnelheid km/h	wegdektype
	9,321	50	Dichtasfaltbeton
Categorie	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Uurintensiteit	6,57	3,45	0,92
Lichte mvtg	96,49	98,33	96,43
Middelzware mvtg	2,07	1,15	2,48
Zware mvtg	1,44	0,53	1,09

Kleine Houtweg 2028	Intensiteit mvt/etmaal	Rijsnelheid km/h	wegdektype
	556	30	Dichtasfaltbeton
Categorie	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Uurintensiteit	6,41	3,67	1,05
Lichte mvtg	80,60	91,70	78,00
Middelzware mvtg	12,50	3,90	9,40
Zware mvtg	6,90	4,40	12,60

4.3 *Kruispunten*

Op een afstand van 150 of minder zijn geen geregelde kruispunten aanwezig.


4.4 *Bodemfactor*

In de berekeningen is een standaard bodemfactor gehanteerd van 0,0 (volledig reflecterend). Voor de woonwijken en het plangebied is een bodemfactor van 0,5 gehanteerd (half absorberend/half reflecterend).


4.5 *Hoogten*

De weg hoogte komt overeen met de plaatselijke maaiveldhoogte. Er zijn geen hoogtelijnen ingevoerd.


Figuur 4-1 Rekenmodel



Figuur 4-2 Rekenmodel 3-D (kijkrichting west naar oost)



Figuur 4-3 Rekenmodel 3-D (kijkrichting oost naar west)



5. Resultaten


5.1 *Zoneplichtige wegen*

Uit de berekeningen blijkt ter plaatse van vrijwel alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. Alléén op de 2^e verdieping van het meest oostelijk gesitueerde woonblok wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De geluidbelasting op de 2^e verdieping bedraagt 49 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.


5.2 *Niet-zoneringsplichte wegen*

Uit de berekeningen blijkt behoudens 1 woning ter plaatse van alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. Op 1 woning bedraagt de geluidbelasting op de begane grond 48,61 dB (waarneempunt 14 bouwvak [1]). Er wordt derhalve voldaan aan een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Figuur 5-1 Geluidbelasting Rijksweg 2028 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-2 Geluidbelasting 30 km-weg Kleine Houtweg 2028 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-3 Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh



6. Conclusie

6.1 Zoneplichtige wegen

Uit de berekeningen blijkt dat op de 2^e verdieping van de 2 meest oostelijk gesitueerde woonblokken de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De geluidbelasting op de 2e verdieping van deze woonblokken bedraagt 49 dB (wnp 11 en 12). Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 1 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Indien op de 2^e verdieping van de 2 woonblokken geen geluidgevoelige ruimten worden voorzien, wordt ook bij deze woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In dat geval behoeven geen hogere waarden voor deze woningen te worden aangevraagd.

6.2 Niet-zoneringsplichte wegen

Uit de berekeningen blijkt behoudens 1 woning ter plaatse van alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. Op 1 woning bedraagt de geluidbelasting op de begane grond 48,61 dB (wnp 14 bouwvak [1]). Er wordt derhalve voldaan aan een 'goede ruimtelijke ordening'. Aanvullende geluidreducerende maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk.

7. Advies

Geadviseerd wordt op de 2^e verdieping van woonblok 10 geen geluidgevoelige ruimten te situeren. Indien het bouwplan op deze wijze wordt vorm gegeven wordt ter plaatse van alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). In dat geval behoeven er voor het bouwplan geen hogere waarden te worden aangevraagd.

Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluidniveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering bedraagt 20 dB. Hieraan wordt met de huidige moderne bouwmethoden in de meeste gevallen voldaan.

BIJLAGE 1 Tekeningen

Tekening		Blz.
Figuur 1-1	Situatie (niet op schaal)	3
Figuur 1-2	Verbeelding woningbouwplan met bouwvlakken	4
Figuur 4-1	Rekenmodel	12
Figuur 4-2	Rekenmodel 3-D (kijkrichting west naar oost)	13
Figuur 4-3	Rekenmodel 3-D (kijkrichting oost naar west)	13
Figuur 5-1	Geluidbelasting Rijksstraatweg 2028 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	15
Figuur 5-2	Geluidbelasting 30 km-weg Kleine Houtweg 2028 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	16
Figuur 5-3	Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh	17

BIJLAGE 2 Modelgegevens

Resultatentabel

Rijksstraatweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: v1.2 2028 def
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg 2028
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	bouwvlak [1]	2,00	24,0	20,7	15,4	24,8
01_A	bouwvlak [2]	2,00	26,8	23,5	18,2	27,6
01_A	bouwvlak [3]	2,00	36,0	32,9	27,4	36,9
01_A	bouwvlak [4]	2,00	33,6	30,4	25,0	34,5
01_B	bouwvlak [1]	5,00	21,2	18,0	12,6	22,1
01_B	bouwvlak [2]	5,00	28,1	24,9	19,6	29,0
01_B	bouwvlak [3]	5,00	37,9	34,8	29,3	38,8
01_B	bouwvlak [4]	5,00	34,9	31,7	26,3	35,7
01_C	bouwvlak [1]	8,00	13,4	10,2	4,8	14,2
01_C	bouwvlak [2]	8,00	30,4	27,1	21,8	31,2
01_C	bouwvlak [3]	8,00	38,6	35,5	30,1	39,5
01_C	bouwvlak [4]	8,00	36,4	33,3	27,9	37,3
02_A	bouwvlak [1]	2,00	21,3	18,1	12,8	22,2
02_A	bouwvlak [2]	2,00	28,6	25,4	20,0	29,4
02_A	bouwvlak [3]	2,00	34,8	31,6	26,2	35,6
02_A	bouwvlak [4]	2,00	31,8	28,7	23,3	32,7
02_B	bouwvlak [1]	5,00	14,7	11,3	6,1	15,5
02_B	bouwvlak [2]	5,00	30,3	27,1	21,7	31,1
02_B	bouwvlak [3]	5,00	36,4	33,2	27,8	37,2
02_B	bouwvlak [4]	5,00	33,4	30,2	24,8	34,2
02_C	bouwvlak [1]	8,00	10,3	6,9	1,7	11,1
02_C	bouwvlak [2]	8,00	32,1	28,9	23,5	32,9
02_C	bouwvlak [3]	8,00	36,6	33,5	28,1	37,5
02_C	bouwvlak [4]	8,00	33,9	30,7	25,3	34,7
03_A	bouwvlak [1]	2,00	22,9	19,7	14,4	23,8
03_A	bouwvlak [2]	2,00	30,1	26,9	21,5	30,9
03_A	bouwvlak [3]	2,00	31,8	28,6	23,2	32,6
03_A	bouwvlak [4]	2,00	31,3	28,1	22,7	32,1
03_B	bouwvlak [1]	5,00	22,1	18,9	13,5	22,9
03_B	bouwvlak [2]	5,00	31,6	28,4	23,0	32,5
03_B	bouwvlak [3]	5,00	33,6	30,4	25,1	34,5
03_B	bouwvlak [4]	5,00	33,6	30,4	25,0	34,5
03_C	bouwvlak [1]	8,00	10,0	6,7	1,4	10,8
03_C	bouwvlak [2]	8,00	32,9	29,7	24,3	33,7
03_C	bouwvlak [3]	8,00	35,2	32,0	26,6	36,1
03_C	bouwvlak [4]	8,00	34,1	31,0	25,6	35,0
04_A	bouwvlak [1]	2,00	23,7	20,4	15,1	24,5
04_A	bouwvlak [2]	2,00	29,1	25,8	20,5	29,9
04_A	bouwvlak [3]	2,00	33,9	30,8	25,3	34,8
04_A	bouwvlak [4]	2,00	27,7	24,4	19,1	28,5
04_B	bouwvlak [1]	5,00	25,1	21,9	16,5	25,9
04_B	bouwvlak [2]	5,00	30,7	27,5	22,1	31,6
04_B	bouwvlak [3]	5,00	35,7	32,5	27,1	36,5
04_B	bouwvlak [4]	5,00	29,2	25,9	20,6	30,0
04_C	bouwvlak [1]	8,00	11,8	8,5	3,2	12,6
04_C	bouwvlak [2]	8,00	32,0	28,8	23,4	32,9
04_C	bouwvlak [3]	8,00	36,6	33,4	28,0	37,4
04_C	bouwvlak [4]	8,00	31,6	28,4	23,0	32,5
05_A	bouwvlak [1]	2,00	21,9	18,6	13,3	22,7
05_A	bouwvlak [2]	2,00	28,2	25,0	19,6	29,0
05_A	bouwvlak [3]	2,00	35,6	32,4	27,0	36,4
05_A	bouwvlak [4]	2,00	28,7	25,4	20,1	29,5
05_B	bouwvlak [1]	5,00	23,7	20,4	15,1	24,5
05_B	bouwvlak [2]	5,00	29,9	26,7	21,4	30,8
05_B	bouwvlak [3]	5,00	36,8	33,6	28,2	37,6
05_B	bouwvlak [4]	5,00	30,6	27,4	22,0	31,5

Resultatentabel

Rijksstraatweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: vl.2 2028 def
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg 2028
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_C	bouwvlak [1]	8,00	9,5	6,2	0,9	10,3
05_C	bouwvlak [2]	8,00	31,4	28,2	22,8	32,3
05_C	bouwvlak [3]	8,00	37,6	34,5	29,1	38,5
05_C	bouwvlak [4]	8,00	32,6	29,4	24,0	33,4
06_A	bouwvlak [1]	2,00	25,2	22,0	16,6	26,1
06_A	bouwvlak [2]	2,00	31,5	28,3	22,9	32,3
06_A	bouwvlak [3]	2,00	36,6	33,5	28,0	37,5
06_A	bouwvlak [4]	2,00	30,7	27,5	22,1	31,5
06_B	bouwvlak [1]	5,00	25,6	22,5	17,1	26,5
06_B	bouwvlak [2]	5,00	32,8	29,6	24,2	33,6
06_B	bouwvlak [3]	5,00	37,9	34,8	29,3	38,8
06_B	bouwvlak [4]	5,00	32,0	28,9	23,5	32,9
06_C	bouwvlak [1]	8,00	10,9	7,6	2,4	11,8
06_C	bouwvlak [2]	8,00	33,2	30,1	24,7	34,1
06_C	bouwvlak [3]	8,00	38,7	35,5	30,1	39,5
06_C	bouwvlak [4]	8,00	33,7	30,5	25,1	34,5
07_A	bouwvlak [1]	2,00	25,2	22,0	16,6	26,0
07_A	bouwvlak [2]	2,00	29,6	26,4	21,0	30,4
07_A	bouwvlak [3]	2,00	36,5	33,4	27,9	37,4
07_A	bouwvlak [4]	2,00	31,6	28,5	23,1	32,5
07_B	bouwvlak [1]	5,00	26,6	23,5	18,0	27,5
07_B	bouwvlak [2]	5,00	31,5	28,3	22,9	32,4
07_B	bouwvlak [3]	5,00	37,8	34,7	29,2	38,7
07_B	bouwvlak [4]	5,00	33,0	29,8	24,4	33,8
07_C	bouwvlak [1]	8,00	21,6	18,4	13,0	22,4
07_C	bouwvlak [2]	8,00	32,0	28,8	23,4	32,8
07_C	bouwvlak [3]	8,00	38,9	35,7	30,3	39,7
07_C	bouwvlak [4]	8,00	33,9	30,7	25,3	34,7
08_A	bouwvlak [1]	2,00	21,1	17,9	12,6	22,0
08_A	bouwvlak [2]	2,00	33,6	30,5	25,0	34,5
08_A	bouwvlak [3]	2,00	37,1	34,0	28,5	38,0
08_A	bouwvlak [4]	2,00	32,7	29,6	24,2	33,6
08_B	bouwvlak [1]	5,00	23,8	20,6	15,2	24,6
08_B	bouwvlak [2]	5,00	34,9	31,8	26,3	35,8
08_B	bouwvlak [3]	5,00	38,6	35,5	30,1	39,5
08_B	bouwvlak [4]	5,00	34,2	31,0	25,6	35,0
08_C	bouwvlak [1]	8,00	22,6	19,5	14,1	23,5
08_C	bouwvlak [2]	8,00	35,2	32,1	26,6	36,1
08_C	bouwvlak [3]	8,00	40,1	36,9	31,5	40,9
08_C	bouwvlak [4]	8,00	35,2	32,1	26,6	36,1
09_A	bouwvlak [1]	2,00	25,1	21,9	16,5	26,0
09_A	bouwvlak [2]	2,00	31,9	28,7	23,3	32,7
09_A	bouwvlak [3]	2,00	37,4	34,3	28,8	38,2
09_A	bouwvlak [4]	2,00	30,4	27,1	21,8	31,2
09_B	bouwvlak [1]	5,00	26,6	23,3	18,0	27,4
09_B	bouwvlak [2]	5,00	34,0	30,9	25,5	34,9
09_B	bouwvlak [3]	5,00	39,0	35,9	30,5	39,9
09_B	bouwvlak [4]	5,00	31,5	28,3	22,9	32,3
09_C	bouwvlak [1]	8,00	26,3	23,1	17,7	27,2
09_C	bouwvlak [2]	8,00	36,3	33,1	27,7	37,2
09_C	bouwvlak [3]	8,00	40,7	37,5	32,1	41,5
09_C	bouwvlak [4]	8,00	33,9	30,7	25,3	34,8
10_A	bouwvlak [1]	2,00	24,8	21,5	16,2	25,6
10_A	bouwvlak [2]	2,00	27,9	24,7	19,3	28,7
10_A	bouwvlak [3]	2,00	39,4	36,3	30,8	40,3
10_A	bouwvlak [4]	2,00	43,9	40,8	35,3	44,7

Resultatentabel

Rijksstraatweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: v1.2 2028 def
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg 2028
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10_A	bouwvlak [5]	2,00	43,8	40,7	35,2	44,6	
10_A	bouwvlak [6]	2,00	39,3	36,1	30,7	40,1	
10_A	bouwvlak [7]	2,00	34,4	31,2	25,8	35,2	
10_A	bouwvlak [8]	2,00	24,9	21,7	16,4	25,8	
10_B	bouwvlak [1]	5,00	26,6	23,3	18,0	27,4	
10_B	bouwvlak [2]	5,00	28,7	25,5	20,1	29,5	
10_B	bouwvlak [3]	5,00	41,6	38,5	33,0	42,5	
10_B	bouwvlak [4]	5,00	46,1	43,0	37,5	46,9	
10_B	bouwvlak [5]	5,00	46,1	43,0	37,5	46,9	
10_B	bouwvlak [6]	5,00	43,6	40,5	35,0	44,5	
10_B	bouwvlak [7]	5,00	38,1	35,0	29,6	39,0	
10_B	bouwvlak [8]	5,00	26,8	23,5	18,2	27,6	
10_C	bouwvlak [1]	8,00	28,1	24,8	19,5	28,9	
10_C	bouwvlak [2]	8,00	29,5	26,3	20,9	30,4	
10_C	bouwvlak [3]	8,00	43,4	40,2	34,8	44,2	
10_C	bouwvlak [4]	8,00	47,9	44,8	39,3	48,7	
10_C	bouwvlak [5]	8,00	48,0	44,9	39,4	48,8	
10_C	bouwvlak [6]	8,00	47,9	44,8	39,3	48,8	
10_C	bouwvlak [7]	8,00	40,5	37,4	31,9	41,3	
10_C	bouwvlak [8]	8,00	28,4	25,2	19,8	29,2	
12_A	bouwvlak [1]	2,00	23,9	20,6	15,3	24,7	
12_A	bouwvlak [2]	2,00	29,2	26,0	20,6	30,1	
12_A	bouwvlak [3]	2,00	33,9	30,7	25,4	34,8	
12_A	bouwvlak [4]	2,00	32,4	29,2	23,9	33,3	
12_B	bouwvlak [1]	5,00	24,4	21,1	15,8	25,2	
12_B	bouwvlak [2]	5,00	31,3	28,0	22,7	32,1	
12_B	bouwvlak [3]	5,00	36,5	33,3	27,9	37,3	
12_B	bouwvlak [4]	5,00	35,4	32,2	26,8	36,2	
12_C	bouwvlak [1]	8,00	24,3	21,1	15,7	25,2	
12_C	bouwvlak [2]	8,00	33,4	30,1	24,8	34,2	
12_C	bouwvlak [3]	8,00	38,1	34,9	29,5	38,9	
12_C	bouwvlak [4]	8,00	36,5	33,4	28,0	37,4	
13_A	bouwvlak [1]	2,00	30,7	27,5	22,2	31,6	
13_A	bouwvlak [2]	2,00	35,6	32,4	27,0	36,4	
13_A	bouwvlak [3]	2,00	35,4	32,3	26,8	36,3	
13_A	bouwvlak [4]	2,00	38,4	35,3	29,9	39,3	
13_B	bouwvlak [1]	5,00	32,5	29,3	23,9	33,3	
13_B	bouwvlak [2]	5,00	36,1	33,0	27,5	36,9	
13_B	bouwvlak [3]	5,00	37,9	34,8	29,3	38,8	
13_B	bouwvlak [4]	5,00	39,8	36,6	31,2	40,6	
13_C	bouwvlak [1]	8,00	35,9	32,8	27,3	36,7	
13_C	bouwvlak [2]	8,00	36,5	33,4	27,9	37,4	
13_C	bouwvlak [3]	8,00	39,0	35,9	30,4	39,9	
13_C	bouwvlak [4]	8,00	41,2	38,1	32,6	42,1	
14_A	bouwvlak [1]	2,00	41,0	37,9	32,4	41,9	
14_A	bouwvlak [2]	2,00	44,4	41,3	35,9	45,3	
14_A	bouwvlak [3]	2,00	38,4	35,3	29,8	39,2	
14_A	bouwvlak [4]	2,00	36,6	33,5	28,0	37,5	
14_B	bouwvlak [1]	5,00	41,8	38,6	33,2	42,6	
14_B	bouwvlak [2]	5,00	45,6	42,5	37,0	46,5	
14_B	bouwvlak [3]	5,00	40,4	37,3	31,9	41,3	
14_B	bouwvlak [4]	5,00	36,0	32,9	27,4	36,9	
14_C	bouwvlak [1]	8,00	41,2	38,1	32,6	42,1	
14_C	bouwvlak [2]	8,00	46,0	42,9	37,4	46,9	
14_C	bouwvlak [3]	8,00	42,3	39,2	33,7	43,2	
14_C	bouwvlak [4]	8,00	37,9	34,8	29,4	38,8	

Resultatentabel

30 km-weg Kleine Houtweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Houtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	bouwvlak [1]	2,00	46,2	42,2	39,1	47,5	
01_A	bouwvlak [2]	2,00	40,8	36,8	33,8	42,2	
01_A	bouwvlak [3]	2,00	25,7	21,7	18,6	27,0	
01_A	bouwvlak [4]	2,00	39,6	35,7	32,6	41,0	
01_B	bouwvlak [1]	5,00	46,3	42,2	39,2	47,6	
01_B	bouwvlak [2]	5,00	41,0	37,0	33,9	42,3	
01_B	bouwvlak [3]	5,00	27,3	23,2	20,1	28,6	
01_B	bouwvlak [4]	5,00	40,4	36,3	33,3	41,7	
01_C	bouwvlak [1]	8,00	45,7	41,7	38,6	47,0	
01_C	bouwvlak [2]	8,00	40,8	36,8	33,7	42,1	
01_C	bouwvlak [3]	8,00	27,9	23,8	20,8	29,2	
01_C	bouwvlak [4]	8,00	39,9	35,9	32,9	41,3	
02_A	bouwvlak [1]	2,00	46,3	42,3	39,3	47,7	
02_A	bouwvlak [2]	2,00	41,2	37,2	34,1	42,6	
02_A	bouwvlak [3]	2,00	25,9	22,0	18,8	27,3	
02_A	bouwvlak [4]	2,00	39,5	35,5	32,4	40,8	
02_B	bouwvlak [1]	5,00	46,4	42,4	39,3	47,7	
02_B	bouwvlak [2]	5,00	41,5	37,5	34,5	42,9	
02_B	bouwvlak [3]	5,00	27,4	23,4	20,3	28,8	
02_B	bouwvlak [4]	5,00	39,9	35,9	32,8	41,2	
02_C	bouwvlak [1]	8,00	46,0	41,9	38,9	47,3	
02_C	bouwvlak [2]	8,00	41,3	37,3	34,2	42,6	
02_C	bouwvlak [3]	8,00	28,3	24,3	21,2	29,6	
02_C	bouwvlak [4]	8,00	39,8	35,8	32,8	41,2	
03_A	bouwvlak [1]	2,00	45,8	41,8	38,7	47,1	
03_A	bouwvlak [2]	2,00	40,9	36,9	33,8	42,2	
03_A	bouwvlak [3]	2,00	23,6	19,6	16,5	25,0	
03_A	bouwvlak [4]	2,00	38,6	34,6	31,5	40,0	
03_B	bouwvlak [1]	5,00	45,9	41,9	38,8	47,2	
03_B	bouwvlak [2]	5,00	41,2	37,2	34,1	42,5	
03_B	bouwvlak [3]	5,00	25,0	20,9	17,9	26,3	
03_B	bouwvlak [4]	5,00	39,3	35,3	32,2	40,6	
03_C	bouwvlak [1]	8,00	45,6	41,5	38,5	46,9	
03_C	bouwvlak [2]	8,00	41,0	36,9	33,9	42,3	
03_C	bouwvlak [3]	8,00	25,9	21,8	18,8	27,2	
03_C	bouwvlak [4]	8,00	39,3	35,3	32,2	40,6	
04_A	bouwvlak [1]	2,00	46,0	42,0	38,9	47,3	
04_A	bouwvlak [2]	2,00	40,3	36,3	33,2	41,6	
04_A	bouwvlak [3]	2,00	21,9	17,9	14,8	23,3	
04_A	bouwvlak [4]	2,00	39,0	35,0	31,9	40,4	
04_B	bouwvlak [1]	5,00	46,0	42,0	38,9	47,4	
04_B	bouwvlak [2]	5,00	40,4	36,4	33,3	41,7	
04_B	bouwvlak [3]	5,00	22,2	18,1	15,1	23,5	
04_B	bouwvlak [4]	5,00	39,3	35,3	32,3	40,7	
04_C	bouwvlak [1]	8,00	45,6	41,6	38,6	47,0	
04_C	bouwvlak [2]	8,00	40,2	36,2	33,1	41,5	
04_C	bouwvlak [3]	8,00	23,1	19,0	16,0	24,4	
04_C	bouwvlak [4]	8,00	39,2	35,2	32,1	40,6	
05_A	bouwvlak [1]	2,00	45,4	41,4	38,3	46,7	
05_A	bouwvlak [2]	2,00	40,0	36,1	33,0	41,4	
05_A	bouwvlak [3]	2,00	20,0	15,9	12,9	21,3	
05_A	bouwvlak [4]	2,00	38,3	34,3	31,2	39,6	
05_B	bouwvlak [1]	5,00	45,6	41,5	38,5	46,9	
05_B	bouwvlak [2]	5,00	40,2	36,2	33,1	41,6	
05_B	bouwvlak [3]	5,00	20,4	16,3	13,3	21,7	
05_B	bouwvlak [4]	5,00	38,8	34,8	31,7	40,1	

Resultatentabel

30 km-weg Kleine Houtweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Houtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_C	bouwvlak [1]	8,00	45,3	41,2	38,2	46,6
05_C	bouwvlak [2]	8,00	40,1	36,0	33,0	41,4
05_C	bouwvlak [3]	8,00	21,4	17,2	14,3	22,8
05_C	bouwvlak [4]	8,00	38,7	34,6	31,6	40,0
06_A	bouwvlak [1]	2,00	45,6	41,6	38,5	47,0
06_A	bouwvlak [2]	2,00	39,8	35,8	32,7	41,1
06_A	bouwvlak [3]	2,00	23,8	19,9	16,7	25,2
06_A	bouwvlak [4]	2,00	38,6	34,6	31,5	39,9
06_B	bouwvlak [1]	5,00	45,8	41,7	38,7	47,1
06_B	bouwvlak [2]	5,00	39,9	35,9	32,8	41,3
06_B	bouwvlak [3]	5,00	24,3	20,3	17,2	25,6
06_B	bouwvlak [4]	5,00	39,0	35,0	31,9	40,3
06_C	bouwvlak [1]	8,00	45,3	41,3	38,3	46,7
06_C	bouwvlak [2]	8,00	39,7	35,7	32,6	41,1
06_C	bouwvlak [3]	8,00	25,2	21,1	18,1	26,6
06_C	bouwvlak [4]	8,00	38,9	34,9	31,8	40,3
07_A	bouwvlak [1]	2,00	46,2	42,2	39,1	47,5
07_A	bouwvlak [2]	2,00	40,4	36,4	33,3	41,7
07_A	bouwvlak [3]	2,00	24,4	20,4	17,3	25,7
07_A	bouwvlak [4]	2,00	38,8	34,8	31,7	40,2
07_B	bouwvlak [1]	5,00	46,1	42,1	39,0	47,5
07_B	bouwvlak [2]	5,00	40,5	36,4	33,4	41,8
07_B	bouwvlak [3]	5,00	25,3	21,2	18,2	26,6
07_B	bouwvlak [4]	5,00	39,1	35,1	32,0	40,5
07_C	bouwvlak [1]	8,00	45,6	41,6	38,5	47,0
07_C	bouwvlak [2]	8,00	40,2	36,1	33,1	41,5
07_C	bouwvlak [3]	8,00	26,3	22,2	19,2	27,6
07_C	bouwvlak [4]	8,00	39,0	35,0	31,9	40,3
08_A	bouwvlak [1]	2,00	46,5	42,5	39,4	47,9
08_A	bouwvlak [2]	2,00	42,3	38,3	35,2	43,7
08_A	bouwvlak [3]	2,00	27,7	23,8	20,6	29,1
08_A	bouwvlak [4]	2,00	38,9	34,9	31,8	40,2
08_B	bouwvlak [1]	5,00	46,4	42,3	39,3	47,7
08_B	bouwvlak [2]	5,00	42,5	38,4	35,4	43,8
08_B	bouwvlak [3]	5,00	29,3	25,3	22,2	30,6
08_B	bouwvlak [4]	5,00	39,1	35,1	32,0	40,5
08_C	bouwvlak [1]	8,00	45,8	41,7	38,7	47,1
08_C	bouwvlak [2]	8,00	42,1	38,1	35,0	43,4
08_C	bouwvlak [3]	8,00	29,9	25,9	22,8	31,3
08_C	bouwvlak [4]	8,00	39,0	34,9	31,9	40,3
09_A	bouwvlak [1]	2,00	30,8	26,8	23,7	32,1
09_A	bouwvlak [2]	2,00	29,0	25,1	21,9	30,4
09_A	bouwvlak [3]	2,00	19,2	15,1	12,1	20,5
09_A	bouwvlak [4]	2,00	28,9	24,9	21,8	30,2
09_B	bouwvlak [1]	5,00	32,6	28,6	25,5	33,9
09_B	bouwvlak [2]	5,00	30,7	26,7	23,6	32,1
09_B	bouwvlak [3]	5,00	19,7	15,5	12,6	21,0
09_B	bouwvlak [4]	5,00	30,7	26,6	23,6	32,0
09_C	bouwvlak [1]	8,00	33,2	29,1	26,1	34,5
09_C	bouwvlak [2]	8,00	31,0	26,9	23,9	32,3
09_C	bouwvlak [3]	8,00	20,2	16,1	13,1	21,5
09_C	bouwvlak [4]	8,00	31,3	27,2	24,1	32,6
10_A	bouwvlak [1]	2,00	26,8	22,8	19,7	28,2
10_A	bouwvlak [2]	2,00	28,3	24,3	21,2	29,6
10_A	bouwvlak [3]	2,00	22,7	18,6	15,6	24,0
10_A	bouwvlak [4]	2,00	16,3	12,1	9,2	17,6

Resultatentabel

30 km-weg Kleine Houtweg
Inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kleine Houtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	bouwvlak [5]	2,00	15,9	11,7	8,8	17,2
10_A	bouwvlak [6]	2,00	17,5	13,3	10,4	18,8
10_A	bouwvlak [7]	2,00	26,3	22,3	19,2	27,6
10_A	bouwvlak [8]	2,00	26,4	22,3	19,3	27,7
10_B	bouwvlak [1]	5,00	28,3	24,2	21,2	29,6
10_B	bouwvlak [2]	5,00	29,7	25,7	22,6	31,1
10_B	bouwvlak [3]	5,00	23,4	19,3	16,3	24,7
10_B	bouwvlak [4]	5,00	17,3	13,1	10,2	18,6
10_B	bouwvlak [5]	5,00	15,9	11,7	8,8	17,2
10_B	bouwvlak [6]	5,00	17,5	13,3	10,4	18,8
10_B	bouwvlak [7]	5,00	27,6	23,5	20,5	28,9
10_B	bouwvlak [8]	5,00	27,8	23,7	20,7	29,2
10_C	bouwvlak [1]	8,00	29,4	25,3	22,3	30,7
10_C	bouwvlak [2]	8,00	30,8	26,7	23,7	32,1
10_C	bouwvlak [3]	8,00	24,3	20,1	17,2	25,6
10_C	bouwvlak [4]	8,00	15,9	11,7	8,8	17,2
10_C	bouwvlak [5]	8,00	14,8	10,6	7,7	16,1
10_C	bouwvlak [6]	8,00	14,0	9,9	6,9	15,3
10_C	bouwvlak [7]	8,00	27,9	23,8	20,8	29,3
10_C	bouwvlak [8]	8,00	29,0	24,9	21,9	30,3
12_A	bouwvlak [1]	2,00	33,6	29,7	26,5	35,0
12_A	bouwvlak [2]	2,00	30,6	26,6	23,5	31,9
12_A	bouwvlak [3]	2,00	23,3	19,3	16,2	24,6
12_A	bouwvlak [4]	2,00	29,6	25,7	22,5	31,0
12_B	bouwvlak [1]	5,00	35,4	31,4	28,3	36,7
12_B	bouwvlak [2]	5,00	32,3	28,3	25,2	33,6
12_B	bouwvlak [3]	5,00	24,5	20,4	17,4	25,8
12_B	bouwvlak [4]	5,00	31,5	27,5	24,4	32,8
12_C	bouwvlak [1]	8,00	35,9	31,9	28,9	37,3
12_C	bouwvlak [2]	8,00	32,6	28,6	25,5	33,9
12_C	bouwvlak [3]	8,00	25,3	21,2	18,1	26,6
12_C	bouwvlak [4]	8,00	32,4	28,4	25,3	33,8
13_A	bouwvlak [1]	2,00	41,3	37,3	34,2	42,7
13_A	bouwvlak [2]	2,00	46,8	42,7	39,7	48,1
13_A	bouwvlak [3]	2,00	41,8	37,8	34,7	43,1
13_A	bouwvlak [4]	2,00	28,4	24,5	21,3	29,8
13_B	bouwvlak [1]	5,00	41,6	37,6	34,5	42,9
13_B	bouwvlak [2]	5,00	46,6	42,6	39,5	48,0
13_B	bouwvlak [3]	5,00	42,1	38,1	35,0	43,4
13_B	bouwvlak [4]	5,00	30,1	26,0	22,9	31,4
13_C	bouwvlak [1]	8,00	41,4	37,3	34,3	42,7
13_C	bouwvlak [2]	8,00	45,9	41,8	38,8	47,2
13_C	bouwvlak [3]	8,00	41,7	37,6	34,6	43,0
13_C	bouwvlak [4]	8,00	31,1	27,1	24,0	32,5
14_A	bouwvlak [1]	2,00	47,3	43,2	40,2	48,6
14_A	bouwvlak [2]	2,00	43,5	39,5	36,4	44,8
14_A	bouwvlak [3]	2,00	30,6	26,6	23,5	31,9
14_A	bouwvlak [4]	2,00	42,8	38,8	35,7	44,1
14_B	bouwvlak [1]	5,00	47,0	43,0	40,0	48,4
14_B	bouwvlak [2]	5,00	43,6	39,6	36,5	44,9
14_B	bouwvlak [3]	5,00	32,4	28,3	25,2	33,7
14_B	bouwvlak [4]	5,00	42,9	38,9	35,8	44,3
14_C	bouwvlak [1]	8,00	46,3	42,2	39,2	47,6
14_C	bouwvlak [2]	8,00	43,2	39,2	36,1	44,6
14_C	bouwvlak [3]	8,00	32,8	28,7	25,6	34,1
14_C	bouwvlak [4]	8,00	42,3	38,2	35,2	43,6

Resultatentabel

Gecumuleerde geluidbelasting
Inclusief 0 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	bouwvlak [1]	2,00	51,2	47,2	44,1	52,5
01_A	bouwvlak [2]	2,00	46,0	42,0	38,9	47,3
01_A	bouwvlak [3]	2,00	41,4	38,2	33,0	42,3
01_A	bouwvlak [4]	2,00	45,6	41,8	38,3	46,9
01_B	bouwvlak [1]	5,00	51,3	47,2	44,2	52,6
01_B	bouwvlak [2]	5,00	46,2	42,2	39,1	47,5
01_B	bouwvlak [3]	5,00	43,3	40,1	34,8	44,2
01_B	bouwvlak [4]	5,00	46,4	42,6	39,1	47,7
01_C	bouwvlak [1]	8,00	50,7	46,7	43,6	52,0
01_C	bouwvlak [2]	8,00	46,2	42,2	39,0	47,5
01_C	bouwvlak [3]	8,00	44,0	40,8	35,5	44,9
01_C	bouwvlak [4]	8,00	46,5	42,8	39,0	47,7
02_A	bouwvlak [1]	2,00	51,4	47,3	44,3	52,7
02_A	bouwvlak [2]	2,00	46,4	42,5	39,3	47,8
02_A	bouwvlak [3]	2,00	40,3	37,1	31,9	41,2
02_A	bouwvlak [4]	2,00	45,2	41,3	37,9	46,4
02_B	bouwvlak [1]	5,00	51,4	47,4	44,3	52,7
02_B	bouwvlak [2]	5,00	46,9	42,9	39,7	48,1
02_B	bouwvlak [3]	5,00	41,9	38,6	33,5	42,8
02_B	bouwvlak [4]	5,00	45,8	41,9	38,4	47,0
02_C	bouwvlak [1]	8,00	51,0	46,9	43,9	52,3
02_C	bouwvlak [2]	8,00	46,8	42,9	39,6	48,1
02_C	bouwvlak [3]	8,00	42,2	38,9	33,9	43,1
02_C	bouwvlak [4]	8,00	45,8	42,0	38,5	47,0
03_A	bouwvlak [1]	2,00	50,8	46,8	43,7	52,1
03_A	bouwvlak [2]	2,00	46,2	42,3	39,0	47,5
03_A	bouwvlak [3]	2,00	37,4	34,1	29,1	38,3
03_A	bouwvlak [4]	2,00	44,4	40,5	37,1	45,6
03_B	bouwvlak [1]	5,00	50,9	46,9	43,8	52,3
03_B	bouwvlak [2]	5,00	46,6	42,7	39,4	47,9
03_B	bouwvlak [3]	5,00	39,2	35,9	30,8	40,1
03_B	bouwvlak [4]	5,00	45,4	41,5	38,0	46,6
03_C	bouwvlak [1]	8,00	50,6	46,5	43,5	51,9
03_C	bouwvlak [2]	8,00	46,6	42,7	39,3	47,9
03_C	bouwvlak [3]	8,00	40,7	37,4	32,3	41,6
03_C	bouwvlak [4]	8,00	45,5	41,6	38,1	46,7
04_A	bouwvlak [1]	2,00	51,0	47,0	43,9	52,3
04_A	bouwvlak [2]	2,00	45,6	41,7	38,4	46,9
04_A	bouwvlak [3]	2,00	39,2	36,0	30,7	40,1
04_A	bouwvlak [4]	2,00	44,3	40,4	37,1	45,6
04_B	bouwvlak [1]	5,00	51,1	47,0	44,0	52,4
04_B	bouwvlak [2]	5,00	45,9	41,9	38,6	47,1
04_B	bouwvlak [3]	5,00	40,9	37,7	32,4	41,8
04_B	bouwvlak [4]	5,00	44,7	40,8	37,5	46,0
04_C	bouwvlak [1]	8,00	50,6	46,6	43,6	52,0
04_C	bouwvlak [2]	8,00	45,8	41,9	38,6	47,1
04_C	bouwvlak [3]	8,00	41,8	38,5	33,3	42,6
04_C	bouwvlak [4]	8,00	44,9	41,0	37,6	46,2
05_A	bouwvlak [1]	2,00	50,4	46,4	43,3	51,7
05_A	bouwvlak [2]	2,00	45,3	41,4	38,2	46,6
05_A	bouwvlak [3]	2,00	40,7	37,5	32,2	41,6
05_A	bouwvlak [4]	2,00	43,7	39,8	36,5	45,0
05_B	bouwvlak [1]	5,00	50,6	46,6	43,5	51,9
05_B	bouwvlak [2]	5,00	45,6	41,7	38,4	46,9
05_B	bouwvlak [3]	5,00	41,9	38,7	33,3	42,7
05_B	bouwvlak [4]	5,00	44,4	40,5	37,1	45,7

Resultatentabel

Gecumuleerde geluidbelasting
Inclusief 0 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_C	bouwvlak [1]	8,00	50,3	46,2	43,2	51,6
05_C	bouwvlak [2]	8,00	45,6	41,7	38,4	46,9
05_C	bouwvlak [3]	8,00	42,8	39,6	34,2	43,6
05_C	bouwvlak [4]	8,00	44,6	40,8	37,3	45,9
06_A	bouwvlak [1]	2,00	50,7	46,7	43,6	52,0
06_A	bouwvlak [2]	2,00	45,4	41,5	38,1	46,6
06_A	bouwvlak [3]	2,00	41,8	38,6	33,3	42,7
06_A	bouwvlak [4]	2,00	44,2	40,4	37,0	45,5
06_B	bouwvlak [1]	5,00	50,8	46,8	43,7	52,1
06_B	bouwvlak [2]	5,00	45,7	41,8	38,4	47,0
06_B	bouwvlak [3]	5,00	43,1	39,9	34,6	44,0
06_B	bouwvlak [4]	5,00	44,8	40,9	37,5	46,1
06_C	bouwvlak [1]	8,00	50,3	46,3	43,3	51,7
06_C	bouwvlak [2]	8,00	45,6	41,7	38,3	46,9
06_C	bouwvlak [3]	8,00	43,9	40,7	35,4	44,8
06_C	bouwvlak [4]	8,00	45,1	41,2	37,7	46,3
07_A	bouwvlak [1]	2,00	51,2	47,2	44,1	52,5
07_A	bouwvlak [2]	2,00	45,7	41,8	38,5	47,0
07_A	bouwvlak [3]	2,00	41,8	38,6	33,3	42,7
07_A	bouwvlak [4]	2,00	44,6	40,8	37,3	45,9
07_B	bouwvlak [1]	5,00	51,2	47,2	44,1	52,5
07_B	bouwvlak [2]	5,00	46,0	42,1	38,8	47,3
07_B	bouwvlak [3]	5,00	43,0	39,9	34,6	43,9
07_B	bouwvlak [4]	5,00	45,1	41,2	37,7	46,3
07_C	bouwvlak [1]	8,00	50,6	46,6	43,5	52,0
07_C	bouwvlak [2]	8,00	45,8	41,9	38,5	47,1
07_C	bouwvlak [3]	8,00	44,1	40,9	35,6	45,0
07_C	bouwvlak [4]	8,00	45,2	41,3	37,8	46,4
08_A	bouwvlak [1]	2,00	51,5	47,5	44,4	52,9
08_A	bouwvlak [2]	2,00	47,9	44,0	40,6	49,1
08_A	bouwvlak [3]	2,00	42,6	39,4	34,2	43,5
08_A	bouwvlak [4]	2,00	44,8	41,0	37,5	46,1
08_B	bouwvlak [1]	5,00	51,4	47,4	44,3	52,7
08_B	bouwvlak [2]	5,00	48,2	44,3	40,9	49,4
08_B	bouwvlak [3]	5,00	44,1	40,9	35,7	45,0
08_B	bouwvlak [4]	5,00	45,3	41,5	37,9	46,5
08_C	bouwvlak [1]	8,00	50,8	46,8	43,7	52,1
08_C	bouwvlak [2]	8,00	47,9	44,0	40,6	49,2
08_C	bouwvlak [3]	8,00	45,5	42,3	37,0	46,4
08_C	bouwvlak [4]	8,00	45,5	41,7	38,0	46,7
09_A	bouwvlak [1]	2,00	36,8	33,0	29,4	38,0
09_A	bouwvlak [2]	2,00	38,7	35,3	30,7	39,7
09_A	bouwvlak [3]	2,00	42,4	39,3	33,9	43,3
09_A	bouwvlak [4]	2,00	37,7	34,2	29,8	38,7
09_B	bouwvlak [1]	5,00	38,6	34,7	31,2	39,8
09_B	bouwvlak [2]	5,00	40,7	37,3	32,6	41,7
09_B	bouwvlak [3]	5,00	44,1	41,0	35,5	45,0
09_B	bouwvlak [4]	5,00	39,1	35,5	31,3	40,2
09_C	bouwvlak [1]	8,00	39,0	35,1	31,7	40,3
09_C	bouwvlak [2]	8,00	42,4	39,1	34,2	43,4
09_C	bouwvlak [3]	8,00	45,7	42,6	37,2	46,6
09_C	bouwvlak [4]	8,00	40,8	37,3	32,8	41,8
10_A	bouwvlak [1]	2,00	33,9	30,2	26,3	35,1
10_A	bouwvlak [2]	2,00	36,1	32,5	28,3	37,2
10_A	bouwvlak [3]	2,00	44,5	41,4	36,0	45,4
10_A	bouwvlak [4]	2,00	48,9	45,8	40,3	49,7

Resultatentabel

Gecumuleerde geluidbelasting
Inclusief 0 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: vl.2 2028 def
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10_A	bouwvlak [5]	2,00	48,8	45,7	40,2	49,6	
10_A	bouwvlak [6]	2,00	44,3	41,1	35,7	45,1	
10_A	bouwvlak [7]	2,00	40,0	36,7	31,7	40,9	
10_A	bouwvlak [8]	2,00	33,7	30,0	26,1	34,9	
10_B	bouwvlak [1]	5,00	35,5	31,8	27,9	36,7	
10_B	bouwvlak [2]	5,00	37,2	33,6	29,6	38,4	
10_B	bouwvlak [3]	5,00	46,7	43,5	38,1	47,5	
10_B	bouwvlak [4]	5,00	51,1	48,0	42,5	51,9	
10_B	bouwvlak [5]	5,00	51,1	48,0	42,5	52,0	
10_B	bouwvlak [6]	5,00	48,6	45,5	40,0	49,5	
10_B	bouwvlak [7]	5,00	43,5	40,3	35,1	44,4	
10_B	bouwvlak [8]	5,00	35,3	31,6	27,7	36,5	
10_C	bouwvlak [1]	8,00	36,8	33,1	29,1	37,9	
10_C	bouwvlak [2]	8,00	38,2	34,5	30,5	39,3	
10_C	bouwvlak [3]	8,00	48,4	45,3	39,9	49,3	
10_C	bouwvlak [4]	8,00	52,9	49,8	44,3	53,7	
10_C	bouwvlak [5]	8,00	53,0	49,9	44,4	53,8	
10_C	bouwvlak [6]	8,00	52,9	49,8	44,3	53,8	
10_C	bouwvlak [7]	8,00	45,7	42,5	37,2	46,6	
10_C	bouwvlak [8]	8,00	36,7	33,0	29,0	37,8	
12_A	bouwvlak [1]	2,00	39,1	35,2	31,9	40,4	
12_A	bouwvlak [2]	2,00	38,0	34,3	30,3	39,1	
12_A	bouwvlak [3]	2,00	39,3	36,0	30,9	40,2	
12_A	bouwvlak [4]	2,00	39,3	35,8	31,3	40,3	
12_B	bouwvlak [1]	5,00	40,7	36,8	33,5	42,0	
12_B	bouwvlak [2]	5,00	39,8	36,2	32,1	41,0	
12_B	bouwvlak [3]	5,00	41,7	38,5	33,3	42,6	
12_B	bouwvlak [4]	5,00	41,9	38,5	33,8	42,9	
12_C	bouwvlak [1]	8,00	41,2	37,3	34,1	42,5	
12_C	bouwvlak [2]	8,00	41,0	37,4	33,1	42,1	
12_C	bouwvlak [3]	8,00	43,3	40,1	34,8	44,2	
12_C	bouwvlak [4]	8,00	43,0	39,6	34,9	44,0	
13_A	bouwvlak [1]	2,00	46,7	42,8	39,5	48,0	
13_A	bouwvlak [2]	2,00	52,1	48,1	44,9	53,4	
13_A	bouwvlak [3]	2,00	47,7	43,9	40,4	49,0	
13_A	bouwvlak [4]	2,00	43,9	40,7	35,4	44,8	
13_B	bouwvlak [1]	5,00	47,1	43,2	39,9	48,4	
13_B	bouwvlak [2]	5,00	52,0	48,0	44,8	53,3	
13_B	bouwvlak [3]	5,00	48,5	44,7	41,0	49,7	
13_B	bouwvlak [4]	5,00	45,2	42,0	36,8	46,1	
13_C	bouwvlak [1]	8,00	47,4	43,6	40,1	48,7	
13_C	bouwvlak [2]	8,00	51,4	47,4	44,1	52,6	
13_C	bouwvlak [3]	8,00	48,6	44,9	41,0	49,7	
13_C	bouwvlak [4]	8,00	46,6	43,4	38,2	47,5	
14_A	bouwvlak [1]	2,00	53,2	49,4	45,9	54,4	
14_A	bouwvlak [2]	2,00	52,0	48,5	44,1	53,1	
14_A	bouwvlak [3]	2,00	44,0	40,8	35,7	45,0	
14_A	bouwvlak [4]	2,00	48,7	44,9	41,4	50,0	
14_B	bouwvlak [1]	5,00	53,2	49,4	45,8	54,4	
14_B	bouwvlak [2]	5,00	52,7	49,3	44,8	53,8	
14_B	bouwvlak [3]	5,00	46,1	42,8	37,7	47,0	
14_B	bouwvlak [4]	5,00	48,7	44,9	41,4	50,0	
14_C	bouwvlak [1]	8,00	52,4	48,6	45,0	53,7	
14_C	bouwvlak [2]	8,00	52,9	49,5	44,9	53,9	
14_C	bouwvlak [3]	8,00	47,8	44,6	39,4	48,7	
14_C	bouwvlak [4]	8,00	48,6	44,9	41,2	49,8	

1. Verkeersonderzoek Anteagroup 01 rev2 d.d. 14 september 2018											
	0%										
2014	2014	Plan	Totaal								
315	315	175	490								
2. Verkeersonderzoek Anteagroup 01 rev2 d.d. 14 september 2018 + autonome groei verkeer 1% tm 2018											
	1%										
2014	2018	Plan	Totaal								
315	328	175	503								
3. Verkeersprognose 2028 Verkeersonderzoek Anteagroup 01 rev2 d.d. 14 september 2018 + autonome groei verkeer 1% tm 2028											
	1%										
2018	2028	Plan	Totaal								
503	556	0	556								

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.2 2028 def

Model eigenschap

Omschrijving	v1.2 2028 def
Verantwoordelijke	robs
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	rikkertv op 15-6-2017
Laatst ingezien door	User op 3-10-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	8
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Rijksstraatweg 2028	4	2	13:12, 23 jun 2017	-46	2	RIJKSSTRAA
Rijksstraatweg 2028	6	2	13:12, 23 jun 2017	-50	2	RIJKSSTRAA
Rijksstraatweg 2028	7	2	13:12, 23 jun 2017	-52	2	RIJKSSTRAA
Rijksstraatweg 2028	8	2	13:12, 23 jun 2017	-54	2	RIJKSSTRAA
Kleine Houtweg	1948	8	22:02, 3 okt 2018	-2631	2	01

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Rijksstraatweg 2028	RIJKSSTRAATWEG	Polylijn	105125,35	503210,25	105168,74	502969,47
Rijksstraatweg 2028	RIJKSSTRAATWEG	Polylijn	105168,74	502969,47	105193,15	502737,34
Rijksstraatweg 2028	RIJKSSTRAATWEG	Polylijn	105193,15	502737,34	105216,80	502523,34
Rijksstraatweg 2028	RIJKSSTRAATWEG	Polylijn	105216,80	502523,34	105231,54	502434,12
Kleine Houtweg	30 km-weg Kleine Houtweg	Polylijn	105169,30	502953,14	105047,98	502500,23

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Rijksstraatweg 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksstraatweg 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksstraatweg 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksstraatweg 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleine Houtweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Rijksstraatweg 2028	0,00	Relatief	6	244,74	244,74	9,07
Rijksstraatweg 2028	0,00	Relatief	8	233,66	233,66	7,02
Rijksstraatweg 2028	0,00	Relatief	5	215,34	215,34	29,90
Rijksstraatweg 2028	0,00	Relatief	2	90,43	90,43	90,43
Kleine Houtweg	0,00	Relatief	12	505,63	505,63	9,57

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V (MR(D))
Rijksstraatweg 2028	105,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijksstraatweg 2028	129,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijksstraatweg 2028	80,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Rijksstraatweg 2028	90,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Kleine Houtweg	155,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kleine Houtweg	--	--	--	30	30	30	--	30	30

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	False	9321,23	6,57
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	False	9321,23	6,57
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	False	9321,23	6,57
Rijksstraatweg 2028	50	50	50	50	50	50	False	9321,23	6,57
Kleine Houtweg	30	--	30	30	30	--	True	556,00	6,41

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)
Rijksstraatweg 2028	3,45	0,92	--	--	--	--	--	96,49	98,33	96,43	--
Rijksstraatweg 2028	3,45	0,92	--	--	--	--	--	96,49	98,33	96,43	--
Rijksstraatweg 2028	3,45	0,92	--	--	--	--	--	96,49	98,33	96,43	--
Rijksstraatweg 2028	3,45	0,92	--	--	--	--	--	96,49	98,33	96,43	--
Kleine Houtweg	3,67	1,05	--	--	--	--	--	80,60	91,70	78,00	--

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
Rijksstraatweg 2028	2,07	1,15	2,48	--	1,44	0,53	1,09	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	2,07	1,15	2,48	--	1,44	0,53	1,09	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	2,07	1,15	2,48	--	1,44	0,53	1,09	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	2,07	1,15	2,48	--	1,44	0,53	1,09	--	--	--	--	--
Kleine Houtweg	12,50	3,90	9,40	--	6,90	4,40	12,60	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
Rijksstraatweg 2028	590,91	316,21	82,69	--	12,68	3,70	2,13	--	8,82
Rijksstraatweg 2028	590,91	316,21	82,69	--	12,68	3,70	2,13	--	8,82
Rijksstraatweg 2028	590,91	316,21	82,69	--	12,68	3,70	2,13	--	8,82
Rijksstraatweg 2028	590,91	316,21	82,69	--	12,68	3,70	2,13	--	8,82
Kleine Houtweg	28,73	18,71	4,55	--	4,45	0,80	0,55	--	2,46

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Rijksstraatweg 2028	1,70	0,93	--	82,49	89,44	95,67	101,53	107,90	104,44
Rijksstraatweg 2028	1,70	0,93	--	82,49	89,44	95,67	101,53	107,90	104,44
Rijksstraatweg 2028	1,70	0,93	--	82,49	89,44	95,67	101,53	107,90	104,44
Rijksstraatweg 2028	1,70	0,93	--	82,49	89,44	95,67	101,53	107,90	104,44
Kleine Houtweg	0,90	0,74	--	74,74	80,07	90,14	88,87	93,08	90,90

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
Rijksstraatweg 2028	97,67	87,83	110,60	78,90	85,67	91,32	98,13	104,92
Rijksstraatweg 2028	97,67	87,83	110,60	78,90	85,67	91,32	98,13	104,92
Rijksstraatweg 2028	97,67	87,83	110,60	78,90	85,67	91,32	98,13	104,92
Rijksstraatweg 2028	97,67	87,83	110,60	78,90	85,67	91,32	98,13	104,92
Kleine Houtweg	84,60	80,98	97,49	69,90	75,01	84,33	85,05	89,62

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Rijksstraatweg 2028	101,41	94,62	84,27	107,51	73,87	80,89	87,13	92,88
Rijksstraatweg 2028	101,41	94,62	84,27	107,51	73,87	80,89	87,13	92,88
Rijksstraatweg 2028	101,41	94,62	84,27	107,51	73,87	80,89	87,13	92,88
Rijksstraatweg 2028	101,41	94,62	84,27	107,51	73,87	80,89	87,13	92,88
Kleine Houtweg	86,98	80,58	75,60	93,42	67,39	73,12	82,93	82,17

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Rijksstraatweg 2028	99,33	95,88	89,11	79,26	102,03	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	99,33	95,88	89,11	79,26	102,03	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	99,33	95,88	89,11	79,26	102,03	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	99,33	95,88	89,11	79,26	102,03	--	--	--
Kleine Houtweg	85,95	83,75	77,56	74,00	90,41	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rijksstraatweg 2028	--	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	--	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	--	--	--	--	--	--
Rijksstraatweg 2028	--	--	--	--	--	--
Kleine Houtweg	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
01	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
01	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
01	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
02	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
02	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
02	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
02	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
03	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
03	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
03	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
03	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
04	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
04	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
04	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
04	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
05	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
05	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
05	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
05	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
06	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
06	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
06	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
06	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
07	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
07	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
07	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
07	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
08	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
08	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
08	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
08	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [7]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [8]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [5]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10	bouwvlak [6]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	bouwvlak [1]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	bouwvlak [2]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	bouwvlak [3]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14	bouwvlak [4]	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3469839	Overig bodem gebruik	0,00
3470179	Warenhuizen	0,00
3470200	Overig bodem gebruik	0,00
3471896	Verh. weg lok. belang 2-4	0,00
3470173	Overig bodem gebruik	0,00
3469852	Fietspad > 2	0,00
3471901	Overig bodem gebruik	0,00
3469843	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3469805	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3470215	Overig bodem gebruik	0,50
3470109	Overig bodem gebruik	0,50
3469873	Fietspad > 2	0,50
3466445	Overige weg > 2	0,00
3469935	Warenhuizen	0,00
3470043	Overig bodem gebruik	0,00
3470388	Groot Gebouw	0,00
3470184	Groot Gebouw	0,00
3469908	Overig bodem gebruik	0,00
3469799	Warenhuizen	0,00
3469757	Overig bodem gebruik	0,00
3466335	Overig bodem gebruik	0,00
3469797	Warenhuizen	0,00
3466538	Warenhuizen	0,00
3466438	Overig bodem gebruik	0,00
3470219	Straat	0,00
3470015	Overig bodem gebruik	0,00
3469947	Overig bodem gebruik	0,00
3470322	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3469981	Overig bodem gebruik	0,00
3469896	Overig bodem gebruik	0,00
3466555	Warenhuizen	0,00
3469929	Straat	0,00
3470087	Fietspad > 2	0,00
3469898	Overig bodem gebruik	0,00
3469851	Fietspad > 2	0,50
3470039	Overige weg > 2	0,00
3469931	Overig bodem gebruik	0,50
3466351	Warenhuizen	0,00
3470405	Groot Gebouw	0,00
3466358	Warenhuizen	0,00
3470017	Overig bodem gebruik	0,00
3466365	Warenhuizen	0,00
3470320	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3470222	Overig bodem gebruik	0,00
3466541	Warenhuizen	0,00
3470154	Straat	0,00
3466561	Overig bodem gebruik	0,00
3470291	Overig bodem gebruik	0,00
3469827	Warenhuizen	0,00
3469758	Overig bodem gebruik	0,00
3470072	Overig bodem gebruik	0,00
3469748	Overig bodem gebruik	0,00
3470160	Overig bodem gebruik	0,50
3469744	Fietspad > 2	0,00
3466519	Warenhuizen	0,00
3466388	Warenhuizen	0,00
3469961	Overig bodem gebruik	0,00
3469914	Overig bodem gebruik	0,50
3469937	Overig bodem gebruik	0,00
3469811	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3466512	Overige weg > 2	0,00
3470086	Overig bodem gebruik	0,50
3469995	Overig bodem gebruik	0,00
3469932	Fietspad > 2	0,50

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3466553	Warenhuizen	0,00
3470262	Overig bodem gebruik	0,00
3469823	Overig bodem gebruik	0,00
3470383	Overig bodem gebruik	0,00
3470157	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3470104	Overig bodem gebruik	0,00
3469854	Overig bodem gebruik	0,00
3466513	Warenhuizen	0,00
3466331	Overig bodem gebruik	0,00
3469972	Overig bodem gebruik	0,00
3469919	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3469902	Overig bodem gebruik	0,00
3470376	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3470021	Overig bodem gebruik	0,00
3466367	Warenhuizen	0,00
3470111	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3470399	Groot Gebouw	0,00
3466347	Verh. weg lok. belang 2-4	0,00
3470048	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3466518	Overig bodem gebruik	0,00
3470261	Overig bodem gebruik	0,00
3466508	Warenhuizen	0,00
3469838	Overig bodem gebruik	0,50
3466584	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3466382	Overig bodem gebruik	0,00
3466516	Warenhuizen	0,00
3469747	Overig bodem gebruik	0,00
3466580	Overig bodem gebruik	0,00
3466370	Warenhuizen	0,00
3466499	Overig bodem gebruik	0,00
3470167	Overige weg > 2	0,00
3470374	Groot Gebouw	0,00
3469943	Overig bodem gebruik	0,00
3469734	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3469996	Overig bodem gebruik	0,00
01	woonwijk Bf = 0,5	0,50
01	weg plan	0,00

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 41	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 43	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 45	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 47	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 49	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
overige ge	Egelantier 16	2,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 18	2,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 22	2,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Egelantier 24	2,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	gebouw 29460	2,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Oosterstreng 74A gebouw 28682	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35762	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		4,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30845	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	gebouw 29185	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Kleine Houtweg 38	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30462	6,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28693	4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30460	3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 64A	6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30641	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 3A	5,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 155	4,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30453	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 4	6,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 9A	5,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 9B	5,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 22	3,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 16	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 20	4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30451	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28843	3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28844	3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 157	4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 16	4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	Rijksstraatweg 79C	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Lijnbaan 59B	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30627	4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30627	4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	Lijnbaan 59A	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 79C	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Rijksstraatweg 46	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 85	4,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	gebouw 75177	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 10A	3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Wentweg 3A	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30740	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 82A	5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30629	9,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 9A	5,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 13	5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 10	4,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30714	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 131	5,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 133	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30680	3,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 105	7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 105	7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 105	7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 111	7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 111	7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 117	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 117	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 121	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 123	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 127	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 133	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 139	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 139	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 139	7,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 145	6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 145	6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	gebouw 75319	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	gebouw 75319	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 10A	3,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 3	4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 3	4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 22	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 20	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 48	5,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 23	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 25	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 17	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 36	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 24	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Wentweg 1	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Wentweg 1	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 42	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 19	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 26	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 44	5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 46	5,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 53	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 44	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 48	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 32	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 38	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 46	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 21	7,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28769	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 30	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 34	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 40	7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 5	4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 28	7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 1	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 2	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 3	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 4	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 5	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 6	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Braamhof 7	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 9	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 58	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 38	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 15	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 75	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 81	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 83	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 85	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 87	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 99	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 101	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 2	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 9	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 11	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 13	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29064	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 11	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 13	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 17	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 19	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 21	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 27	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 20	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 7	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 8	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29512	5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 13	5,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29486	5,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29572	5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 22	6,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 24	6,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29503	6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29379	5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29497	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 10	5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 12	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 14	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 2	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 9	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 11	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29098	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 8	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 12	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 10	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 2	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29100	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 23	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28839	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 33	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 81	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 83	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 85	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 87	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 89	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 1	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 7	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 57	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 60	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 33	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 40	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 22	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 24	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 26	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Commandeurslaan 28	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 30	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 55	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 69	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 71	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 73	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 91	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 97	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 1	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 3	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 4	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 5	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 6	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 7	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 8	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 10	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 27	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 28	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 32	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 34	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 36	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 42	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 44	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 15	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28947	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28900	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 25	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 26	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28930	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 29	6,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 30	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28863	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 16	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 17	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 18	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 10	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29683	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 12	5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 14	5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29659	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36518	6,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 6	6,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 8	5,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 18	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 2	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 3	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 4	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 5	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 6	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 7	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 8	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 9	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 10	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 11	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 3	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 15	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 17	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 4	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 7	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 13	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 15	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 17	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 19	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 21	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Vogelkers 4	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 6	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 1	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 3	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 7	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 9	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 1	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29422	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 3	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29413	6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 5	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 6	6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 7	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29366	6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 9	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 10	6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 11	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 12	6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 13	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 14	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 15	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 17	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 19	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 21	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 23	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 25	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 27	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 29	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29125	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 35	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 37	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 39	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 41	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 43	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 45	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 47	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 65	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 67	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 69	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 71	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 73	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 75	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 77	6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 79	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 91	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28906	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28942	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28957	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 55	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 57	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35956	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 63	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35920	6,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35924	6,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35934	6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 15	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 32	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 34	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 36	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 42	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 44	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 3	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 5	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 93	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Naam	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Commandeurslaan 59	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 65	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 67	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29784	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 10	6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 12	6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 23	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 25	6,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 46	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 41	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 49	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 50	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 51	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 52	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 53	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 54	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 56	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 77	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 79	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 89	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 103	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 105	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 19	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 46	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 21	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 23	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 58	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 60	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 62	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 64	6,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 2	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 4	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 6	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 8	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 12	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 14	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 16	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29818	7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 26	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 20	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29836	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 15	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 2	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 4	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29701	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29599	5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 3	5,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 5	6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 7	6,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36033	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 16	3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 1	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 12	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 13	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 16	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 18	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 20	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 21	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 22	7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 5	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 1	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 3	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 10	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 10	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Toortshof 11	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 13	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 15	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 1	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 2	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 3	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 4	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 5	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 6	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 7	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vlierhof 8	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 12	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 14	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 15	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29301	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 18	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 4	6,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 9	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 61	7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 65	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 67	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kruipwilg 69	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 13	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Leverkruid 11	7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 4	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 5	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 6	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 7	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 1	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 9	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 2	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 4	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 6	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 8	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 10	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Braamhof 12	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 61	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 63	7,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 7	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29665	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29640	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 14	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 16	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 18	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 20	6,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 48	7,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 17	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 15	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 25	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 38	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ligusterhof 19	6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29555	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 3	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29596	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kamperfoelie 9	5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 2	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 49	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 51	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29007	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 53	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 57	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 59	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 61	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vroegeling 63	6,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	gebouw 35901	6,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 35909	5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 22	6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Doornappel 40	6,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrialief	Lijnbaan 48A	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrialief	Lijnbaan 61	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrialief	Lijnbaan 59	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 46	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 50	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 54	5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Lijnbaan 67	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 9	5,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 9D	5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 13	5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrialief	Strengweg 9C	5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 49B	6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrialief	Lijnbaan 54	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 36	5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 38	6,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 9	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29391	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 4	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 7	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 6	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28864	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 8	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 9	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 12	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28813	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 19	4,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 25	6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 31	3,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30554	3,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30681	5,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36497	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 55	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 66	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 67	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 68	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 70	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 72	5,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V4.30

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Oosterstreng 74	6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 76	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29073	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 9	7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 24	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 7	5,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 13	5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 24	4,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 75	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 2	6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 4	6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36514	6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuiderwentweg 20	4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuiderwentweg 23	5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Suykers acker 175	5,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Lijnbaan 62	6,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 40	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29322	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 30	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 34	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 36	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 38	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Rijksstraatweg 63A	5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 28	4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	Lijnbaan 50	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 95	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 107	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 109	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 111	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 113	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 115	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 117	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Commandeurslaan 119	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	Strengweg 6	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	gebouw 30687	6,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Lijnbaan 77	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Lijnbaan 79	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Lijnbaan 91	6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
bijschenkoms	gebouw 30631	5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Oosterstreng 97	12,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29461	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 8	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 1	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 12	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 15	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 35	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 37	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 39	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 41	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 43	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 45	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 47	6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 61	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	gebouw 29519	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 5	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 12	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 13	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 53	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 55	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 57	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 61	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29342	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 2	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 8	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 14	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 26	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 28	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 30	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 32	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 38	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 46	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 54	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 56	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 2	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 5	5,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 58	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 60	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 62	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 64	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 39	4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 6	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 20	6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 18	4,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 24	5,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 26	4,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Lijnbaan 91	6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 33	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 35	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 37	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 39	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 41	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 43	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 9	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 13	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 15	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 17	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 19	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 21	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 29	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 31	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 33	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36499	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 37	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 43	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 45	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 47	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 175	6,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 78	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 82	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 92	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 94	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 96	7,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 98	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 100	7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 102	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 104	7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 106	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	gebouw 29267	7,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 110	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 112	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 114	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29178	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 118	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29143	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29135	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29103	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 126	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 130	6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 132	6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 134	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 136	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 138	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oudendijk 6	5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 95	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 1	6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 18	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 6	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 8	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Thijmhof 10	7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 21	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 23	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28928	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28977	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 40	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 46	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 48	3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 52	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 53	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28923	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 55	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 60	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 32	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 7	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 33	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 3	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 36	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 39	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28919	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 63	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 65	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 69	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 71	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 73	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29130	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 76	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29177	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 80	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29227	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 84	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29266	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 88	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29304	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 92	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 94	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 19	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 21	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 27	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuiderwentweg 25	5,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuiderwentweg 29	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 1	4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36516	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V4.30

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Kleine Houtweg 29	4,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 1	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 4	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 6	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29803	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 11	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 12	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 13	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 14	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 16	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 29	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 43	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 47	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 49	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 96	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 49	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 80	7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 21	6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 85	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 91	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 93	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Strengweg 4	5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29110	9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 29	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 8	5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 90	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 23	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36507	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 36505	6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 51	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 52	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 53	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 54	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 44	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 46	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 50	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 52	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29308	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29311	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 2	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28940	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 4	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28959	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 14	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29033	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 16	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29032	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 18	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29042	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 20	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29045	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 22	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29061	7,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 24	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 26	7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 28	7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28972	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28983	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28990	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Geomilieu V4.30 3-10-2018 22:11:53

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	gebouw 29006	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun	Rijksstraatweg 55	8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 147	5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 149	5,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 49C	6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 49D	4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 51	5,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Rijksstraatweg 53	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun	Rijksstraatweg 57	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 58A	5,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28806	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 60	6,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 61	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 63	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 77	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 87	4,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 89	4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 93	4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 66	5,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 70	6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28821	6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 71A	5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 72	4,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 73	4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 74	4,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 71A	5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 59	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 66	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 55	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 56	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 57	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuurbeshof 8	6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 67	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	gebouw 30648	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 34	2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 6	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 10	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 63	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 22	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinriethof 24	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 4	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 5	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Starweg 44	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 7	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 8	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 9	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29829	5,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 11	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 13	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29781	6,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 59	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 63	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29851	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 67	7,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29415	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 26	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 1	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 2	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 4	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 14	6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29339	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 35	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 34	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 37	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Egelantier 36	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 39	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 38	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 42	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 51	6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Starweg 22	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Starweg 18	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Starweg 10	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Starweg 8	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 2	5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 16	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 18	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 20	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 22	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 24	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 34	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 36	5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 40	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 42	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 44	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 48	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 50	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Helmlaan 52	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28859	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28850	4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 2	4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30455	3,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30555	4,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 52	6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 53	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29797	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 11	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 41	4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29120	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 57	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 59	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 61	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 63	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 65	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 69	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 71	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 73	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 140	6,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 142	6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28948	6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 146	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28898	6,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 51	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 87	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 48	6,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 45	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 49	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 1	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 4	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 14	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 16	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 19	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 20	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 21	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 22	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 23	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	Strengweg 8	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 3A	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Strengweg 10	5,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Naam	Pof1	250	Pof1	500	Pof1	1k	Pof1	2k	Pof1	4k	Pof1	8k
------	------	-----	------	-----	------	----	------	----	------	----	------	----

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti	Strengweg 14	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30575	5,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30534	4,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 57	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 59	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 43	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28903	2,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 45	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 47	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 49	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 50	3,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 51	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28966	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 27	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 9	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 37	7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 41	7,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 61	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29012	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 64	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29050	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 67	7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 68	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29080	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Vogelkers 72	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29371	6,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 17	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 18	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 23	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 25	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 3	4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28797	4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 47	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 2	7,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 3	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 5	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 7	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 10	7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 9	7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 15	7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 31	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 33	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 35	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29866	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 37	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 41	7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 45	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 89	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 51	6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	gebouw 28742	6,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 17	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 28	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 31	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 30	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 33	5,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 32	7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Ratelaar 75	7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28941	7,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 6	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 8	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 10	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Driedistel 12	6,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 159A	4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 80A	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 49A	6,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 64	6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 65	6,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 76A	4,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 97	4,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 99	4,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30728	4,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 103	4,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 71A	5,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 82A	5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 82A	5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 159B	4,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 64	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 61	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zandzegge 68	7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Zuiderwentweg 31	3,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge	Lijnbaan 50A	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 29858	7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Egelantier 19	6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Duinrooshof 3	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28845	6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 37	4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28823	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 10	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 16	5,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28831	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28876	4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28855	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28836	4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Hondstong 36	4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc	Kleine Houtweg 1	5,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28772	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28786	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Oosterstreng 64	5,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 3	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 4	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 5	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 6	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 7	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 8	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 9	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 10	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 11	6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Stalkruid 12	6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
kantoorfun		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
kantoorfun		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Strengweg 3	7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 17	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Toortshof 19	7,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Walstro 7	4,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief	gebouw 30655	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
industrief		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Muurpeper 45	7,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30652	4,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 80	5,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
winkelfunc		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 28806	7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 78	5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 78A	5,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 82	5,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 67	6,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Kleine Houtweg 28	4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	gebouw 30557	2,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
overige ge		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 121	7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
woonfuncti	Rijksstraatweg 123	7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
01	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
02	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
03	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
04	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
05	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
06	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
04	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
04	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
04	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
04	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
07	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
08	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80
09	woning	11,00	0,00	Relatief		2 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.2 2028 def
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
kantoorfun	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrialief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrialief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80