



ASP

Akoestisch Adviesburo

Herman Heijermanslaan 81, 1948 DK Beverwijk
Mobiele telefoon: 06 - 250 317 39
Email: info@aspgeluid.nl
K.v.K Alkmaar nr.: 37085677
IBAN: NL76INGB0004600817



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai

Woningbouwlocatie Duitslandlaan 9

te Heemskerk (gemeente Heemskerk)

Opdrachtgever : Scholtz Projectontwikkeling
Ampèrestraat 11
1976 BE IJmuiden
Contactpersoon : Michiel Mulder

Datum rapport : 13 november 2020
Projectnummer : 2020101v1.0 VL Duitslandlaan 9 Heemskerk
Versie : 1.0
Status : definitief
Uitvoering : ASP
Adviseur : L.M. Stoop



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Normstelling.....	5
	2.1 Algemeen	
	2.2 Level day-evening-night (L_{den})	
	2.3 Geluidzones	
	2.4 Normstelling	
	2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012	
	2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf	
	2.7 Normering project	
3.	Rekenmethode.....	9
4.	Invoergegevens.....	10
	4.1 Uitgangspunten	
	4.2 Verkeersgegevens	
	4.3 Kruispunten	
	4.4 Bodemfactor	
	4.5 Hoogten	
5.	Resultaten.....	14
	5.1 Zoneplichtige wegen	
	5.2 Niet-zoneringsplichte wegen	
	5.3 Gecumuleerde geluidbelasting	
6.	Maatregelen.....	18
7.	Conclusies.....	19
	7.1 Zoneplichtige wegen	
	7.2 Niet-zoneringsplichte wegen	
	7.3 Gecumuleerde geluidbelasting	
8.	Advies.....	19
	 Bijlagen:	
	1. Tekeningen	
	2. Rekenresultaten	
	3. Modelgegevens	

1. Inleiding

In opdracht van Scholtz Projectontwikkeling is door ASP | Akoestisch adviesburo een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd ten behoeve van de bouw van 2 woontorens op perceel plaatselijk bekend Duitslandlaan 9 te Heemskerk (gemeente Heemskerk).

De woningen zijn geprojecteerd binnen de geluidzone van de relevante wegen:

- Duitslandlaan 50 km/uur
- 50 km/uur


Tevens zijn de woningen gelegen nabij de 30 km-wegen:

- Luxemburglaan
- Hoogdorperweg

Het woningbouwplan omvat de bouw van 2 woontorens. Het treft nieuwbouw. Voor het bouwplan wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit betekent dat moet worden getoetst aan de in de Wet geluidhinder opgenomen geluidgrenswaarden.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woonbestemming ten gevolge van het verkeer op de vorengenoemde wegen. De geluidbelastingen zijn bepaald voor het prognosejaar 2030.

Figuur 1-1 Situatie (niet op schaal)



Figuur 1-2 Impressie woningbouwplan

DUITSLANDLAAN 9 | VOORLOPIG ONTWERP | 6 NOVEMBER 2020



2. Normstelling

2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dBL_{den}. De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (ontheffing).

2.2 Level day-evening-night (L_{den})

Bij de bepaling van L_{den} wordt het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) waarvoor het gemiddelde geluidsniveau over een heel jaar wordt bepaald. Het jaargemiddelde niveau over de dagperiode (L_{day}), de avondperiode (L_{evening}) en de nachtperiode (L_{night}) worden vervolgens gecombineerd tot één getal (L_{den}) volgens onderstaande formule:

$$L_{den} = 10 \log 1/24 (12 \times 10^{L_{day}/10} + 4 \times 10^{L_{evening}+5/10} + 8 \times 10^{L_{night}+10/10})$$

De L_{den} is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie etmaalperioden waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht.

2.3 Geluidzones

Zonebreedten	Breedte van de geluidzone	
Aantal rijstroken	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600 m	350 m
3 of 4	400 m	350 m
1 of 2	250 m	200 m

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

2.4 Normstelling

In de Wet geluidhinder is bepaald dat een gemeente bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, de wettelijke grenswaarden in acht moet nemen. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt hierbij 48 dB L_{den}. De gevelbelasting is echter niet altijd door maatregelen (voldoende afstand, stil asfalt of geluidschermen) onder de 48 dB te houden. In bepaalde gevallen mogen burgemeester en wethouders (B&W) toestemming voor een hogere waarde verlenen (ontheffing).

Normstelling nieuwe woningen bij een weg

Categorie woningen	Maximale ontheffingswaarde	
	Aanwezige weg	Aanwezige auto(snel)weg
Nog niet geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Geprojecteerde woning	Woning in stedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 1 Wgh) Woning in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Nog niet geprojecteerde agrarische woning ²	Woning in buitenstedelijk gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)	Woning in buitenstedelijk ¹ gebied 58 dB (art. 83 lid 4 Wgh)
Vervangende nieuwbouw ³	Woning in stedelijk gebied 68 dB (art. 83 lid 5 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	Woning binnen de bebouwde kom 63 dB (art. 83 lid 6 Wgh) Woning buiten de bebouwde kom 58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)

¹ Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied. Ook als de woningen binnen de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buitenstedelijk gebied in de Wgh

² Ter plaatse noodzakelijk vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

³ Vervangende nieuwbouw (nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en dienen ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen). Voor vervangende nieuwbouw gelden de aanvullende eisen dat vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur óf een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

Normstelling nieuwe andere geluidsgevoelige objecten bij een weg

Andere geluidsgevoelige gebouwen	Hoogst toelaatbare waarde
Gebouwen in buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh)
Gebouwen in stedelijk gebied	63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)
Geluidsgevoelige terreinen	53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh)

2.5 Reductie conform artikel 110g en artikel 3.4 en 3.5 RMG2012

Reductie wegverkeer conform artikel 110g Wgh / artikel 3.4 RMG2012

In verband met de veronderstelling dat het wegverkeer in de toekomst stiller wordt als gevolg van bronmaatregelen wordt bij de toetsing van de vastgestelde geluidbelasting aan de in de Wet geluidhinder genoemde grenswaarden een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

- a. voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 57 dB
 - 3 dB bij een geluidbelasting zonder aftrek van 56 dB
 - 2 dB bij de overige geluidbelastingen
- b. 5 dB voor de overige wegen.
- c. 0 dB bij toeting aan de voorwaarden uit het bouwbesluit

Reductie banden conform artikel 3.5 RMG2012

Bij de berekening van het geluidsniveau van een weg mag een aftrek worden toegepast vanwege stillere banden. Deze aftrek mag worden toegepast op de wegdekcorrectie en is afhankelijk van de representatieve snelheid van de lichte motorvoertuigen en het wegdek.

De aftrek bedraagt 2 dB in geval van lichte motorvoertuigen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger. De aftrek bedraagt 1 dB in geval de rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur en hoger is, en het wegdek bestaat uit een van de volgende wegdekken:

- elementenverharding
- Zeer Open Asfalt Beton
- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn.
- uitgeborsteld beton
- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton
- oppervlaktebewerking.

Wettelijke rijsnelheid	wegdekverharding	Correctie art. 3.4 (110 Wgh)	Correctie art. 3.5 (stille bandenaftrek)	Totale correctie Wgh
< 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	5 dB	0 dB	5 dB
< 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	5 dB	0 dB	5 dB
>= 70 km/uur	ZOAB, tweelaags ZOAB (geoptimaliseerd) uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	2 dB	1 dB	3 dB
>= 70 km/uur	Andere dan bovenstaande wegvakken	2 dB	2 dB	4 dB

2.6 Normering geluidgevoelige bestemmingen langs een 30 km-weg of woonerf

Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening, vertaald naar een aanvaardbaar akoestisch klimaat, is in bepaalde situaties toch onderzoek noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdrukke aan (vracht)wagens in combinatie met bijvoorbeeld een klinkerbestrating toch voor een hoge geluidbelasting zorgen. De geluidbelasting van de 30 km-weg moet dan wel degelijk een rol spelen in de ruimtelijke afweging.

Er zal beoordeeld moeten worden of bij de nieuw te realiseren bestemming er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van betrokken worden. In de ruimtelijke afweging zal naast een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook andere niet akoestische argumenten een rol spelen.

In deze gevallen bestaat er, behalve de bescherming van het binnenklimaat door het bouwbesluit, geen wettelijk kader met een normeringstelsel. Er is dus meer vrijheid om het onderzoek meer kwalitatief in te steken en toe te spitsen op de concrete situatie in het bestemmingsplan, dan bij een akoestisch onderzoek op grond van de Wgh. Er kan worden aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh.

2.7 Normering project

Zoneplichtige wegen

Het woningbouwplan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). In tabel 2-1 t/m 2-3 is aangegeven welke normering van toepassing is.

Tabel 2-1 overzicht geluidzones relevante wegen project

Wegvak	Stedelijk	Buitenstedelijk	Omvang zone [m]
Duitslandlaan 50 km/uur	x		200

Tabel 2-2: Normering

Wegvak	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toelaatbare waarde [dB]
Duitslandlaan 50 km/uur	48	63

Tabel 2-3: Aftrek conform artikel 110g/RMG 3.4 en 3.5

Wegvak	Maximum snelheid [km/uur]	Aftrek [dB]
Duitslandlaan 50 km/uur	50	5

3. Rekenmethode

Het verkeerslawaaï is overeenkomstig de Standaard Rekenmethode II van het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu, versie 5.21.

4. Invoergegevens

4.1 Uitgangspunten

Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens:

- de verkeersgegevens van de betreffende wegen zoals aangeleverd door de omgevingsdienst IJmond
- door Kerssens de Ruiter architecten opgesteld voorlopig ontwerp d.d. 6 november 2020, kenmerk 191058
- een luchtfoto en kadastrale tekening van de omgeving.
- BAG-viewer
- Google earth

4.2 Verkeersgegevens

De etmaalintensiteiten en voertuigverdeling van de relevante wegen zijn ontleend aan het door de omgevingsdienst IJmond aangeleverde verkeersgegevens voor het jaar 2030.

In afwijking van de aangeleverde verkeersgegevens is op de gehele Luxemburglaan uitgegaan van een maximum snelheid van 30 km/uur en een wegdektype 9b (elementenverharding in keperverband).

De onderzoekslocatie ligt in binnenstedelijk gebied en bevindt zich binnen de invloedsfeer van onderstaande gezoneerde wegen. Zie tabel 2-1 voor een overzicht van de verkeersgegevens. Voor de verkeersgegevens van de 30 km-wegen wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 2-1 Overzicht verkeersgegevens gezoneerde wegen voor het jaar 2030

ItemID	Omschr.	Wegdek	Snelheid	Totaal aantal	Uurintensiteit %		
			[km/u]	mvt/etm	Dag	Avond	Nacht
1401	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	8937	6,63	3,57	0,77
1403	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	7864	6,63	3,57	0,77
1404	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	7777	6,63	3,57	0,77
1405	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	8780	6,63	3,57	0,77
1408	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	8780	6,63	3,57	0,77
1409	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	8756	6,63	3,57	0,77
1411	Duitslandlaan	Referentiewegdek	50	8548	6,63	3,57	0,77

ItemID	Omschr.	Lichte voertuigen			Middelzware voertuigen			Zware voertuigen		
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1401	Duitslandlaan	97,72	98,81	98,03	1,73	0,91	1,61	0,55	0,28	0,36
1403	Duitslandlaan	97,84	98,88	98,21	1,34	0,7	1,24	0,83	0,43	0,55
1404	Duitslandlaan	97,77	98,83	98,16	1,37	0,72	1,27	0,87	0,45	0,57
1405	Duitslandlaan	97,57	98,73	97,97	1,58	0,83	1,47	0,85	0,44	0,56
1408	Duitslandlaan	97,57	98,73	97,97	1,58	0,83	1,47	0,85	0,44	0,56
1409	Duitslandlaan	97,56	98,73	97,96	1,59	0,83	1,47	0,85	0,44	0,57
1411	Duitslandlaan	97,66	98,78	98,01	1,66	0,87	1,54	0,68	0,35	0,45

4.3 *Kruispunten*

Op een afstand van 150 of minder zijn geen geregelde kruispunten aanwezig.


4.4 *Bodemfactor*

In de berekeningen is een standaard bodemfactor gehanteerd van 0,0 (volledig reflecterend). Voor de groengebieden is een bodemfactor van 1.0 gehanteerd (volledig absorberend).


4.5 *Hoogten*

De weg hoogte komt overeen met de plaatselijke maaiveldhoogte. Er zijn geen hoogtelijnen ingevoerd.

Figuur 4-1 Rekenmodel



Figuur 4-2 Rekenmodel 3-D (kijkrichting zuid naar west)



5. Resultaten

5.1 Zoneplichtige wegen

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Duitslandlaan op woontoren 1 maximaal 57 dB bedraagt.

Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van woontoren 1 met maximaal 9 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Ter plaatse van woontoren 2 bedraagt de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Duitslandlaan maximaal 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5.2 Niet-zoneringsplichte wegen


Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van beide woontorens aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. De hoogste geluidbelasting bedraagt 40 dB op beide woontorens. Er wordt derhalve voldaan aan een 'goede ruimtelijke ordening'.

5.3 Gecumuleerde geluidbelasting


De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 2 maximaal 62 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 29 dB.

De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 2 maximaal 54 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 20 dB (minimum eis bouwbesluit 2012).


Figuur 5-1 Geluidbelasting Duitslandlaan 2030 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-2 Geluidbelasting 30 km-wegen 2030 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh



Figuur 5-3 Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh



6. Maatregelen

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat ter plaatse van de woontoren 1 de voorkeurswaarde wordt overschreden. Op basis van de Wgh dient bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde het effect van maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.

Als de Duitslandweg gedeeltelijk wordt voorzien van een stil asfalttype zoals een ZOAB kan de geluidbelasting met ca. 2-3 dB worden gereduceerd. Hierbij wordt ter plaatse van de woontoren nog steeds niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel stuit echter op financiële bezwaren omdat het wegdek dan vervangen moet worden behoeve van een beperkt aantal woningen.

Geluidafschermende maatregelen zoals geluidschermen zijn gezien de ligging van de woningen binnen de bebouwde kom en de hoogte van de woontoren (6 bouwlagen) niet realistisch.

Beperking van de maximum snelheid, andere routing of het weren van zwaar verkeer is gezien de functie van de betreffende weg (gemeentelijke hoofdweg) niet uitvoerbaar.

Naar verwachting ontmoeten de bovenstaande maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard. Geadviseerd wordt voor de woning een hogere waarde vast te stellen van:

- 57 dB ten gevolge van de Duitslandlaan

7. Conclusie

Voor het woningbouwplan voor de bouw van 2 nieuwe woontorens is een bestemmingswijziging in voorbereiding. Aangezien de projectlocatie in de geluidszone van de Duitslandlaan gelegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

7.1 Zoneplichtige wegen

Uit de berekeningen blijkt dat de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Duitslandlaan op woontoren 1 maximaal 57 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van woontoren 1 met maximaal 9 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Ter plaatse van woontoren 2 bedraagt de gecorrigeerde geluidbelasting als gevolg van de Duitslandlaan maximaal 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

7.2 Niet-zoneringsplichte wegen

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van beide woontorens aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voldaan. De hoogste geluidbelasting bedraagt 40 dB op beide woontorens. Er wordt derhalve voldaan aan een ‘goede ruimtelijke ordening’.

7.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 1 maximaal 62 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 29 dB.

De niet gecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen tezamen bedraagt ter plaatse van woontoren 2 maximaal 54 dB. De benodigde gevelwering bedraagt hierbij 20 dB (minimum eis bouwbesluit 2012).

7. Advies

Geadviseerd wordt om voor het bouwplan een hogere waarde aan te vragen bij het bevoegd gezag van:

- 57 dB ten gevolge van de Duitslandlaan.

Het Bouwbesluit vereist een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 20 dB(A) en een binnengeluidniveau in de woning van ten hoogste 33 dB. De benodigde gevelwering bedraagt 29 dB voor woontoren 1 en 20 dB (minimum eis bouwbesluit 2012) voor woontoren 2.

BIJLAGE 1 Tekeningen

Tekening		Blz.
Figuur 1-1	Situatie (niet op schaal)	3
Figuur 1-2	Impressie woningbouwplan	4
Figuur 4-1	Rekenmodel	12
Figuur 4-2	Rekenmodel 3-D (kijkrichting zuid naar west)	13
Figuur 5-1	Geluidbelasting Duitslandlaan 2030 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	15
Figuur 5-2	Geluidbelasting 30 km-wegen 2030 inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh	16
Figuur 5-3	Gecumuleerde geluidbelasting inclusief 0 dB aftrek artikel 110 Wgh	17

BIJLAGE 2 Rekenresultaten

BIJLAGE 2 Modelgegevens

Resultaten Zoneplichtige wegen

Incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toren 1	106674,68	501460,00	2,00	55,7	52,9	46,3	56,4	
01_B	Toren 1	106674,68	501460,00	5,00	56,1	53,2	46,6	56,7	
01_C	Toren 1	106674,68	501460,00	8,00	56,0	53,1	46,6	56,6	
01_D	Toren 1	106674,68	501460,00	11,00	55,8	53,0	46,4	56,4	
01_E	Toren 1	106674,68	501460,00	14,00	55,5	52,7	46,1	56,2	
01_F	Toren 1	106674,68	501460,00	17,00	55,2	52,4	45,8	55,8	
02_A	Toren 1	106667,13	501467,76	2,00	55,7	52,8	46,2	56,3	
02_B	Toren 1	106667,13	501467,76	5,00	56,0	53,2	46,6	56,6	
02_C	Toren 1	106667,13	501467,76	8,00	56,0	53,1	46,5	56,6	
02_D	Toren 1	106667,13	501467,76	11,00	55,8	52,9	46,4	56,4	
02_E	Toren 1	106667,13	501467,76	14,00	55,5	52,7	46,1	56,1	
02_F	Toren 1	106667,13	501467,76	17,00	55,2	52,4	45,8	55,8	
03_A	Toren 1	106667,37	501476,69	2,00	50,7	47,8	41,3	51,3	
03_B	Toren 1	106667,37	501476,69	5,00	51,5	48,6	42,1	52,1	
03_C	Toren 1	106667,37	501476,69	8,00	51,7	48,9	42,3	52,3	
03_D	Toren 1	106667,37	501476,69	11,00	51,6	48,8	42,2	52,2	
03_E	Toren 1	106667,37	501476,69	14,00	51,5	48,7	42,1	52,2	
03_F	Toren 1	106667,37	501476,69	17,00	51,4	48,5	41,9	52,0	
04_A	Toren 1	106673,30	501482,47	2,00	48,6	45,7	39,2	49,2	
04_B	Toren 1	106673,30	501482,47	5,00	49,9	47,0	40,4	50,5	
04_C	Toren 1	106673,30	501482,47	8,00	50,2	47,3	40,7	50,8	
04_D	Toren 1	106673,30	501482,47	11,00	50,3	47,4	40,9	50,9	
04_E	Toren 1	106673,30	501482,47	14,00	50,3	47,4	40,8	50,9	
04_F	Toren 1	106673,30	501482,47	17,00	50,3	47,5	40,9	51,0	
05_A	Toren 1	106680,44	501484,06	2,00	37,1	34,2	27,7	37,7	
05_B	Toren 1	106680,44	501484,06	5,00	38,4	35,6	29,0	39,0	
05_C	Toren 1	106680,44	501484,06	8,00	39,5	36,7	30,1	40,1	
05_D	Toren 1	106680,44	501484,06	11,00	39,5	36,7	30,1	40,1	
05_E	Toren 1	106680,44	501484,06	14,00	39,4	36,6	30,0	40,1	
05_F	Toren 1	106680,44	501484,06	17,00	39,4	36,5	29,9	40,0	
06_A	Toren 1	106689,58	501474,52	2,00	35,5	32,6	26,1	36,1	
06_B	Toren 1	106689,58	501474,52	5,00	36,7	33,9	27,3	37,3	
06_C	Toren 1	106689,58	501474,52	8,00	37,8	35,0	28,4	38,5	
06_D	Toren 1	106689,58	501474,52	11,00	38,2	35,3	28,7	38,8	
06_E	Toren 1	106689,58	501474,52	14,00	38,2	35,4	28,8	38,8	
06_F	Toren 1	106689,58	501474,52	17,00	38,3	35,4	28,9	38,9	
07_A	Toren 1	106689,41	501465,99	2,00	48,2	45,4	38,8	48,8	
07_B	Toren 1	106689,41	501465,99	5,00	49,2	46,4	39,8	49,8	
07_C	Toren 1	106689,41	501465,99	8,00	49,3	46,5	39,9	50,0	
07_D	Toren 1	106689,41	501465,99	11,00	49,3	46,4	39,8	49,9	
07_E	Toren 1	106689,41	501465,99	14,00	49,2	46,4	39,8	49,8	
07_F	Toren 1	106689,41	501465,99	17,00	49,1	46,2	39,7	49,7	
08_A	Toren 1	106682,36	501459,17	2,00	50,9	48,1	41,5	51,5	
08_B	Toren 1	106682,36	501459,17	5,00	51,4	48,6	42,0	52,0	
08_C	Toren 1	106682,36	501459,17	8,00	51,4	48,5	42,0	52,0	
08_D	Toren 1	106682,36	501459,17	11,00	51,3	48,4	41,8	51,9	
08_E	Toren 1	106682,36	501459,17	14,00	51,1	48,2	41,7	51,7	
08_F	Toren 1	106682,36	501459,17	17,00	50,8	48,0	41,4	51,5	
09_A	Toren 2	106699,43	501490,98	2,00	44,2	41,4	34,8	44,8	
09_B	Toren 2	106699,43	501490,98	5,00	45,5	42,6	36,0	46,1	
09_C	Toren 2	106699,43	501490,98	8,00	46,7	43,9	37,3	47,3	
09_D	Toren 2	106699,43	501490,98	11,00	47,1	44,2	37,6	47,7	
09_E	Toren 2	106699,43	501490,98	14,00	47,0	44,2	37,6	47,6	
10_A	Toren 2	106691,88	501498,67	2,00	44,9	42,1	35,5	45,5	
10_B	Toren 2	106691,88	501498,67	5,00	46,4	43,5	37,0	47,0	
10_C	Toren 2	106691,88	501498,67	8,00	47,4	44,5	38,0	48,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Zoneplichtige wegen

Incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D	Toren 2	106691,88	501498,67	11,00	47,7	44,9	38,3	48,3	
10_E	Toren 2	106691,88	501498,67	14,00	47,7	44,9	38,3	48,4	
11_A	Toren 2	106691,71	501506,59	2,00	43,4	40,5	33,9	44,0	
11_B	Toren 2	106691,71	501506,59	5,00	44,9	42,0	35,4	45,5	
11_C	Toren 2	106691,71	501506,59	8,00	45,9	43,0	36,5	46,5	
11_D	Toren 2	106691,71	501506,59	11,00	46,4	43,6	37,0	47,0	
11_E	Toren 2	106691,71	501506,59	14,00	46,5	43,6	37,1	47,1	
12_A	Toren 2	106698,71	501513,45	2,00	42,2	39,4	32,8	42,9	
12_B	Toren 2	106698,71	501513,45	5,00	43,4	40,6	34,0	44,1	
12_C	Toren 2	106698,71	501513,45	8,00	44,6	41,8	35,2	45,2	
12_D	Toren 2	106698,71	501513,45	11,00	44,5	41,6	35,1	45,1	
12_E	Toren 2	106698,71	501513,45	14,00	44,7	41,9	35,3	45,3	
13_A	Toren 2	106704,96	501515,02	2,00	30,5	27,6	21,1	31,1	
13_B	Toren 2	106704,96	501515,02	5,00	30,2	27,3	20,8	30,8	
13_C	Toren 2	106704,96	501515,02	8,00	30,9	28,0	21,5	31,5	
13_D	Toren 2	106704,96	501515,02	11,00	31,2	28,3	21,7	31,8	
13_E	Toren 2	106704,96	501515,02	14,00	14,8	11,8	5,3	15,3	
14_A	Toren 2	106714,09	501505,72	2,00	25,4	22,5	15,9	26,0	
14_B	Toren 2	106714,09	501505,72	5,00	25,4	22,5	16,0	26,0	
14_C	Toren 2	106714,09	501505,72	8,00	25,7	22,8	16,2	26,3	
14_D	Toren 2	106714,09	501505,72	11,00	25,3	22,4	15,9	25,9	
14_E	Toren 2	106714,09	501505,72	14,00	17,1	14,2	7,6	17,7	
15_A	Toren 2	106714,02	501497,77	2,00	42,0	39,2	32,6	42,6	
15_B	Toren 2	106714,02	501497,77	5,00	43,0	40,2	33,6	43,7	
15_C	Toren 2	106714,02	501497,77	8,00	44,1	41,3	34,7	44,8	
15_D	Toren 2	106714,02	501497,77	11,00	44,6	41,8	35,2	45,2	
15_E	Toren 2	106714,02	501497,77	14,00	44,6	41,8	35,2	45,2	
16_A	Toren 2	106706,07	501489,91	2,00	42,9	40,1	33,5	43,5	
16_B	Toren 2	106706,07	501489,91	5,00	44,2	41,4	34,8	44,8	
16_C	Toren 2	106706,07	501489,91	8,00	45,2	42,3	35,8	45,8	
16_D	Toren 2	106706,07	501489,91	11,00	45,2	42,4	35,8	45,9	
16_E	Toren 2	106706,07	501489,91	14,00	45,3	42,5	35,9	45,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 30 km-wegen

Incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toren 1	106674,68	501460,00	2,00	33,8	30,6	24,1	34,3	
01_B	Toren 1	106674,68	501460,00	5,00	35,2	32,0	25,5	35,6	
01_C	Toren 1	106674,68	501460,00	8,00	36,1	32,8	26,3	36,5	
01_D	Toren 1	106674,68	501460,00	11,00	36,3	33,0	26,5	36,7	
01_E	Toren 1	106674,68	501460,00	14,00	36,3	33,0	26,6	36,7	
01_F	Toren 1	106674,68	501460,00	17,00	36,3	33,0	26,5	36,7	
02_A	Toren 1	106667,13	501467,76	2,00	33,1	29,9	23,3	33,5	
02_B	Toren 1	106667,13	501467,76	5,00	34,3	31,1	24,5	34,7	
02_C	Toren 1	106667,13	501467,76	8,00	35,3	32,1	25,6	35,7	
02_D	Toren 1	106667,13	501467,76	11,00	35,6	32,4	25,9	36,0	
02_E	Toren 1	106667,13	501467,76	14,00	35,7	32,4	25,9	36,1	
02_F	Toren 1	106667,13	501467,76	17,00	35,6	32,4	25,9	36,1	
03_A	Toren 1	106667,37	501476,69	2,00	26,8	23,7	17,3	27,3	
03_B	Toren 1	106667,37	501476,69	5,00	27,5	24,4	18,0	28,1	
03_C	Toren 1	106667,37	501476,69	8,00	28,7	25,6	19,3	29,3	
03_D	Toren 1	106667,37	501476,69	11,00	28,1	25,2	18,6	28,7	
03_E	Toren 1	106667,37	501476,69	14,00	26,4	23,5	16,5	26,9	
03_F	Toren 1	106667,37	501476,69	17,00	26,3	23,5	16,3	26,7	
04_A	Toren 1	106673,30	501482,47	2,00	26,8	23,7	17,3	27,4	
04_B	Toren 1	106673,30	501482,47	5,00	27,4	24,3	17,9	27,9	
04_C	Toren 1	106673,30	501482,47	8,00	28,7	25,5	19,2	29,2	
04_D	Toren 1	106673,30	501482,47	11,00	28,1	25,2	18,7	28,7	
04_E	Toren 1	106673,30	501482,47	14,00	26,3	23,5	16,5	26,8	
04_F	Toren 1	106673,30	501482,47	17,00	26,4	23,5	16,4	26,8	
05_A	Toren 1	106680,44	501484,06	2,00	31,6	28,6	23,0	32,5	
05_B	Toren 1	106680,44	501484,06	5,00	32,9	29,9	24,3	33,8	
05_C	Toren 1	106680,44	501484,06	8,00	34,1	31,0	25,4	34,9	
05_D	Toren 1	106680,44	501484,06	11,00	34,4	31,3	25,8	35,3	
05_E	Toren 1	106680,44	501484,06	14,00	34,2	31,2	25,6	35,1	
05_F	Toren 1	106680,44	501484,06	17,00	34,5	31,4	25,8	35,3	
06_A	Toren 1	106689,58	501474,52	2,00	33,4	30,4	24,8	34,3	
06_B	Toren 1	106689,58	501474,52	5,00	34,8	31,7	26,2	35,7	
06_C	Toren 1	106689,58	501474,52	8,00	35,7	32,6	27,1	36,5	
06_D	Toren 1	106689,58	501474,52	11,00	36,0	33,0	27,5	36,9	
06_E	Toren 1	106689,58	501474,52	14,00	35,9	32,8	27,3	36,7	
06_F	Toren 1	106689,58	501474,52	17,00	35,8	32,7	27,2	36,7	
07_A	Toren 1	106689,41	501465,99	2,00	36,7	33,7	27,8	37,5	
07_B	Toren 1	106689,41	501465,99	5,00	38,3	35,2	29,4	39,0	
07_C	Toren 1	106689,41	501465,99	8,00	39,0	35,9	30,1	39,7	
07_D	Toren 1	106689,41	501465,99	11,00	39,2	36,1	30,3	39,9	
07_E	Toren 1	106689,41	501465,99	14,00	39,3	36,1	30,3	40,0	
07_F	Toren 1	106689,41	501465,99	17,00	39,2	36,0	30,2	39,9	
08_A	Toren 1	106682,36	501459,17	2,00	36,8	33,7	27,8	37,5	
08_B	Toren 1	106682,36	501459,17	5,00	38,3	35,2	29,3	39,0	
08_C	Toren 1	106682,36	501459,17	8,00	39,1	35,9	30,0	39,8	
08_D	Toren 1	106682,36	501459,17	11,00	39,3	36,1	30,3	40,0	
08_E	Toren 1	106682,36	501459,17	14,00	39,3	36,2	30,3	40,0	
08_F	Toren 1	106682,36	501459,17	17,00	39,3	36,1	30,2	40,0	
09_A	Toren 2	106699,43	501490,98	2,00	32,8	29,8	23,9	33,6	
09_B	Toren 2	106699,43	501490,98	5,00	34,1	31,0	25,2	34,8	
09_C	Toren 2	106699,43	501490,98	8,00	35,0	31,9	26,1	35,7	
09_D	Toren 2	106699,43	501490,98	11,00	35,3	32,2	26,4	36,0	
09_E	Toren 2	106699,43	501490,98	14,00	35,5	32,3	26,5	36,2	
10_A	Toren 2	106691,88	501498,67	2,00	31,7	28,7	23,0	32,5	
10_B	Toren 2	106691,88	501498,67	5,00	32,9	29,8	24,1	33,7	
10_C	Toren 2	106691,88	501498,67	8,00	34,0	30,9	25,2	34,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 30 km-wegen

Incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D	Toren 2	106691,88	501498,67	11,00	34,4	31,3	25,6	35,2
10_E	Toren 2	106691,88	501498,67	14,00	34,6	31,5	25,8	35,4
11_A	Toren 2	106691,71	501506,59	2,00	25,8	22,7	16,8	26,5
11_B	Toren 2	106691,71	501506,59	5,00	26,4	23,2	17,4	27,1
11_C	Toren 2	106691,71	501506,59	8,00	27,7	24,5	18,6	28,3
11_D	Toren 2	106691,71	501506,59	11,00	25,3	22,2	15,9	25,9
11_E	Toren 2	106691,71	501506,59	14,00	24,7	21,8	15,1	25,3
12_A	Toren 2	106698,71	501513,45	2,00	25,6	22,4	16,7	26,3
12_B	Toren 2	106698,71	501513,45	5,00	26,2	23,1	17,4	27,0
12_C	Toren 2	106698,71	501513,45	8,00	27,7	24,6	18,8	28,5
12_D	Toren 2	106698,71	501513,45	11,00	25,6	22,6	16,4	26,3
12_E	Toren 2	106698,71	501513,45	14,00	24,1	21,2	14,6	24,7
13_A	Toren 2	106704,96	501515,02	2,00	32,3	29,3	23,7	33,2
13_B	Toren 2	106704,96	501515,02	5,00	33,3	30,2	24,7	34,1
13_C	Toren 2	106704,96	501515,02	8,00	34,3	31,2	25,7	35,1
13_D	Toren 2	106704,96	501515,02	11,00	34,0	31,0	25,5	34,9
13_E	Toren 2	106704,96	501515,02	14,00	34,1	31,1	25,6	35,0
14_A	Toren 2	106714,09	501505,72	2,00	33,0	30,1	24,5	33,9
14_B	Toren 2	106714,09	501505,72	5,00	34,4	31,3	25,8	35,2
14_C	Toren 2	106714,09	501505,72	8,00	35,3	32,2	26,7	36,2
14_D	Toren 2	106714,09	501505,72	11,00	35,2	32,2	26,7	36,1
14_E	Toren 2	106714,09	501505,72	14,00	35,2	32,1	26,6	36,1
15_A	Toren 2	106714,02	501497,77	2,00	36,2	33,2	27,5	37,0
15_B	Toren 2	106714,02	501497,77	5,00	37,7	34,6	29,0	38,5
15_C	Toren 2	106714,02	501497,77	8,00	38,5	35,4	29,8	39,3
15_D	Toren 2	106714,02	501497,77	11,00	38,7	35,6	30,0	39,5
15_E	Toren 2	106714,02	501497,77	14,00	38,8	35,7	30,0	39,6
16_A	Toren 2	106706,07	501489,91	2,00	36,2	33,1	27,4	37,0
16_B	Toren 2	106706,07	501489,91	5,00	37,6	34,6	28,9	38,4
16_C	Toren 2	106706,07	501489,91	8,00	38,5	35,4	29,7	39,3
16_D	Toren 2	106706,07	501489,91	11,00	38,7	35,6	30,0	39,5
16_E	Toren 2	106706,07	501489,91	14,00	38,8	35,7	30,0	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Gecumuleerd

Incl. 0 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Toren 1	106674,68	501460,00	2,00	60,8	57,9	51,3	61,4	
01_B	Toren 1	106674,68	501460,00	5,00	61,1	58,3	51,7	61,7	
01_C	Toren 1	106674,68	501460,00	8,00	61,0	58,2	51,6	61,7	
01_D	Toren 1	106674,68	501460,00	11,00	60,9	58,0	51,4	61,5	
01_E	Toren 1	106674,68	501460,00	14,00	60,6	57,7	51,2	61,2	
01_F	Toren 1	106674,68	501460,00	17,00	60,3	57,4	50,8	60,9	
02_A	Toren 1	106667,13	501467,76	2,00	60,7	57,8	51,3	61,3	
02_B	Toren 1	106667,13	501467,76	5,00	61,1	58,2	51,6	61,7	
02_C	Toren 1	106667,13	501467,76	8,00	61,0	58,1	51,6	61,6	
02_D	Toren 1	106667,13	501467,76	11,00	60,8	58,0	51,4	61,4	
02_E	Toren 1	106667,13	501467,76	14,00	60,6	57,7	51,1	61,2	
02_F	Toren 1	106667,13	501467,76	17,00	60,3	57,4	50,8	60,9	
03_A	Toren 1	106667,37	501476,69	2,00	55,7	52,9	46,3	56,3	
03_B	Toren 1	106667,37	501476,69	5,00	56,5	53,7	47,1	57,1	
03_C	Toren 1	106667,37	501476,69	8,00	56,7	53,9	47,3	57,4	
03_D	Toren 1	106667,37	501476,69	11,00	56,6	53,8	47,2	57,2	
03_E	Toren 1	106667,37	501476,69	14,00	56,6	53,7	47,1	57,2	
03_F	Toren 1	106667,37	501476,69	17,00	56,4	53,5	46,9	57,0	
04_A	Toren 1	106673,30	501482,47	2,00	53,6	50,8	44,2	54,2	
04_B	Toren 1	106673,30	501482,47	5,00	54,9	52,0	45,5	55,5	
04_C	Toren 1	106673,30	501482,47	8,00	55,2	52,3	45,8	55,8	
04_D	Toren 1	106673,30	501482,47	11,00	55,3	52,5	45,9	55,9	
04_E	Toren 1	106673,30	501482,47	14,00	55,3	52,4	45,9	55,9	
04_F	Toren 1	106673,30	501482,47	17,00	55,4	52,5	45,9	56,0	
05_A	Toren 1	106680,44	501484,06	2,00	43,2	40,3	33,9	43,8	
05_B	Toren 1	106680,44	501484,06	5,00	44,5	41,6	35,3	45,2	
05_C	Toren 1	106680,44	501484,06	8,00	45,6	42,7	36,4	46,3	
05_D	Toren 1	106680,44	501484,06	11,00	45,7	42,8	36,5	46,4	
05_E	Toren 1	106680,44	501484,06	14,00	45,6	42,7	36,4	46,3	
05_F	Toren 1	106680,44	501484,06	17,00	45,6	42,7	36,3	46,2	
06_A	Toren 1	106689,58	501474,52	2,00	42,6	39,7	33,5	43,3	
06_B	Toren 1	106689,58	501474,52	5,00	43,9	40,9	34,8	44,6	
06_C	Toren 1	106689,58	501474,52	8,00	44,9	42,0	35,8	45,6	
06_D	Toren 1	106689,58	501474,52	11,00	45,2	42,3	36,1	45,9	
06_E	Toren 1	106689,58	501474,52	14,00	45,2	42,3	36,1	45,9	
06_F	Toren 1	106689,58	501474,52	17,00	45,2	42,3	36,1	45,9	
07_A	Toren 1	106689,41	501465,99	2,00	53,5	50,6	44,1	54,1	
07_B	Toren 1	106689,41	501465,99	5,00	54,6	51,7	45,2	55,2	
07_C	Toren 1	106689,41	501465,99	8,00	54,7	51,8	45,3	55,3	
07_D	Toren 1	106689,41	501465,99	11,00	54,7	51,8	45,3	55,3	
07_E	Toren 1	106689,41	501465,99	14,00	54,6	51,7	45,2	55,2	
07_F	Toren 1	106689,41	501465,99	17,00	54,5	51,6	45,1	55,1	
08_A	Toren 1	106682,36	501459,17	2,00	56,1	53,2	46,7	56,7	
08_B	Toren 1	106682,36	501459,17	5,00	56,6	53,8	47,2	57,3	
08_C	Toren 1	106682,36	501459,17	8,00	56,6	53,8	47,2	57,3	
08_D	Toren 1	106682,36	501459,17	11,00	56,5	53,7	47,1	57,2	
08_E	Toren 1	106682,36	501459,17	14,00	56,4	53,5	47,0	57,0	
08_F	Toren 1	106682,36	501459,17	17,00	56,1	53,3	46,7	56,8	
09_A	Toren 2	106699,43	501490,98	2,00	49,5	46,6	40,1	50,1	
09_B	Toren 2	106699,43	501490,98	5,00	50,8	47,9	41,4	51,4	
09_C	Toren 2	106699,43	501490,98	8,00	52,0	49,1	42,6	52,6	
09_D	Toren 2	106699,43	501490,98	11,00	52,3	49,5	43,0	53,0	
09_E	Toren 2	106699,43	501490,98	14,00	52,3	49,4	42,9	52,9	
10_A	Toren 2	106691,88	501498,67	2,00	50,1	47,3	40,7	50,8	
10_B	Toren 2	106691,88	501498,67	5,00	51,6	48,7	42,2	52,2	
10_C	Toren 2	106691,88	501498,67	8,00	52,6	49,7	43,2	53,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Gecumuleerd

Incl. 0 dB aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10_D	Toren 2	106691,88	501498,67	11,00	52,9	50,0	43,5	53,5	
10_E	Toren 2	106691,88	501498,67	14,00	52,9	50,1	43,5	53,6	
11_A	Toren 2	106691,71	501506,59	2,00	48,4	45,6	39,0	49,1	
11_B	Toren 2	106691,71	501506,59	5,00	49,9	47,1	40,5	50,5	
11_C	Toren 2	106691,71	501506,59	8,00	51,0	48,1	41,5	51,6	
11_D	Toren 2	106691,71	501506,59	11,00	51,4	48,6	42,0	52,1	
11_E	Toren 2	106691,71	501506,59	14,00	51,5	48,7	42,1	52,2	
12_A	Toren 2	106698,71	501513,45	2,00	47,3	44,5	37,9	48,0	
12_B	Toren 2	106698,71	501513,45	5,00	48,5	45,7	39,1	49,1	
12_C	Toren 2	106698,71	501513,45	8,00	49,7	46,8	40,3	50,3	
12_D	Toren 2	106698,71	501513,45	11,00	49,6	46,7	40,1	50,2	
12_E	Toren 2	106698,71	501513,45	14,00	49,8	46,9	40,3	50,4	
13_A	Toren 2	106704,96	501515,02	2,00	39,5	36,5	30,6	40,3	
13_B	Toren 2	106704,96	501515,02	5,00	40,0	37,0	31,2	40,8	
13_C	Toren 2	106704,96	501515,02	8,00	40,9	37,9	32,1	41,7	
13_D	Toren 2	106704,96	501515,02	11,00	40,8	37,8	32,0	41,6	
13_E	Toren 2	106704,96	501515,02	14,00	39,2	36,1	30,6	40,1	
14_A	Toren 2	106714,09	501505,72	2,00	38,7	35,8	30,1	39,6	
14_B	Toren 2	106714,09	501505,72	5,00	39,9	36,8	31,2	40,7	
14_C	Toren 2	106714,09	501505,72	8,00	40,7	37,7	32,1	41,6	
14_D	Toren 2	106714,09	501505,72	11,00	40,7	37,6	32,0	41,5	
14_E	Toren 2	106714,09	501505,72	14,00	40,3	37,2	31,7	41,1	
15_A	Toren 2	106714,02	501497,77	2,00	48,0	45,1	38,7	48,7	
15_B	Toren 2	106714,02	501497,77	5,00	49,1	46,3	39,9	49,8	
15_C	Toren 2	106714,02	501497,77	8,00	50,2	47,3	40,9	50,9	
15_D	Toren 2	106714,02	501497,77	11,00	50,6	47,7	41,3	51,3	
15_E	Toren 2	106714,02	501497,77	14,00	50,6	47,7	41,3	51,3	
16_A	Toren 2	106706,07	501489,91	2,00	48,7	45,9	39,5	49,4	
16_B	Toren 2	106706,07	501489,91	5,00	50,1	47,2	40,8	50,7	
16_C	Toren 2	106706,07	501489,91	8,00	51,0	48,1	41,7	51,7	
16_D	Toren 2	106706,07	501489,91	11,00	51,1	48,2	41,8	51,8	
16_E	Toren 2	106706,07	501489,91	14,00	51,2	48,3	41,9	51,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3 Modelgegevens

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9

Model eigenschap	
Omschrijving	v1.0 VL Duitslandlaan 9
Verantwoordelijke	robs
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	User op 12-11-2020
Laatst ingezien door	User op 13-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor CO	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.
30 km wegen	1406	1	09:35, 13 nov 2020	-11	2	Luxemburgl	Luxemburglaan
30 km wegen	1407	1	09:35, 13 nov 2020	-13	2	Luxemburgl	Luxemburglaan
30 km wegen	1410	1	09:35, 13 nov 2020	-19	1	Hoogdorper	Hoogdorperweg
30 km wegen	1413	1	09:35, 13 nov 2020	-25	2	Hoogdorper	Hoogdorperweg
Duitslandlaan	1401	3	09:35, 13 nov 2020	-1	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1403	3	09:35, 13 nov 2020	-5	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1404	3	09:35, 13 nov 2020	-7	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1405	3	09:35, 13 nov 2020	-9	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1408	3	09:35, 13 nov 2020	-15	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1409	3	09:35, 13 nov 2020	-17	2	Duitslandl	Duitslandlaan
Duitslandlaan	1411	3	09:35, 13 nov 2020	-21	2	Duitslandl	Duitslandlaan

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
30 km wegen	Polylijn	106707,47	501398,56	106481,85	501167,75	0,00	0,00
30 km wegen	Polylijn	106707,47	501398,56	106959,93	501652,96	0,00	0,00
30 km wegen	Polylijn	106576,81	501526,44	106488,34	501419,00	0,00	0,00
30 km wegen	Polylijn	106390,95	501309,44	106488,34	501419,00	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106371,57	501738,44	106458,85	501642,06	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106895,16	501214,94	106806,06	501301,84	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106806,06	501301,84	106707,47	501398,56	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106707,47	501398,56	106662,24	501442,81	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106662,24	501442,81	106576,81	501526,44	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106576,81	501526,44	106495,33	501606,38	0,00	0,00
Duitslandlaan	Polylijn	106495,33	501606,38	106458,85	501642,06	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
Duitslandlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type
30 km wegen	2	322,77	322,77	322,77	322,77	Verdeling
30 km wegen	3	358,41	358,41	121,51	236,90	Verdeling
30 km wegen	2	139,18	139,18	139,18	139,18	Verdeling
30 km wegen	7	146,61	146,61	11,94	49,26	Verdeling
Duitslandlaan	2	130,03	130,03	130,03	130,03	Verdeling
Duitslandlaan	2	124,46	124,46	124,46	124,46	Verdeling
Duitslandlaan	2	138,11	138,11	138,11	138,11	Verdeling
Duitslandlaan	2	63,28	63,28	63,28	63,28	Verdeling
Duitslandlaan	5	119,55	119,55	12,15	44,13	Verdeling
Duitslandlaan	2	114,15	114,15	114,15	114,15	Verdeling
Duitslandlaan	3	51,03	51,03	18,81	32,22	Verdeling

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))
30 km wegen	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
30 km wegen	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
30 km wegen	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30
30 km wegen	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50
Duitslandlaan	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
30 km wegen	30	30	--	30	30	30	--	30	30
30 km wegen	30	30	--	30	30	30	--	30	30
30 km wegen	30	30	--	30	30	30	--	30	30
30 km wegen	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Duitslandlaan	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)
30 km wegen	30	--	30	30	30	--	True	1209,00	6,72
30 km wegen	30	--	30	30	30	--	True	1470,00	6,52
30 km wegen	30	--	30	30	30	--	True	266,00	6,70
30 km wegen	30	--	30	30	30	--	True	277,00	6,71
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	8937,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	7864,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	7777,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	8780,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	8780,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	8756,00	6,63
Duitslandlaan	50	--	50	50	50	--	False	8548,00	6,63

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
30 km wegen	3,48	0,68	--	--	--	--	--	97,29	98,53	97,38	--
30 km wegen	3,60	0,93	--	--	--	--	--	97,55	98,89	97,87	--
30 km wegen	3,51	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--
30 km wegen	3,51	0,68	--	--	--	--	--	99,88	99,94	99,87	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,72	98,81	98,03	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,84	98,88	98,21	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,77	98,83	98,16	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,57	98,73	97,97	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,57	98,73	97,97	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,56	98,73	97,96	--
Duitslandlaan	3,57	0,77	--	--	--	--	--	97,66	98,78	98,01	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
30 km wegen	2,21	1,23	2,42	--	0,50	0,24	0,19	--	--	--	--	--
30 km wegen	2,17	0,99	1,94	--	0,27	0,11	0,19	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	0,12	0,06	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,73	0,91	1,61	--	0,55	0,28	0,36	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,34	0,70	1,24	--	0,83	0,43	0,55	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,37	0,72	1,27	--	0,87	0,45	0,57	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,58	0,83	1,47	--	0,85	0,44	0,56	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,58	0,83	1,47	--	0,85	0,44	0,56	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,59	0,83	1,47	--	0,85	0,44	0,57	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	1,66	0,87	1,54	--	0,68	0,35	0,45	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
30 km wegen	79,04	41,45	8,01	--	1,80	0,52	0,20	--	0,41
30 km wegen	93,50	52,33	13,38	--	2,08	0,52	0,27	--	0,26
30 km wegen	17,82	9,34	1,81	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	18,56	9,72	1,88	--	0,02	0,01	--	--	--
Duitslandlaan	579,01	315,25	67,46	--	10,25	2,90	1,11	--	3,26
Duitslandlaan	510,12	277,60	59,47	--	6,99	1,97	0,75	--	4,33
Duitslandlaan	504,12	274,39	58,78	--	7,06	2,00	0,76	--	4,49
Duitslandlaan	567,97	309,47	66,23	--	9,20	2,60	0,99	--	4,95
Duitslandlaan	567,97	309,47	66,23	--	9,20	2,60	0,99	--	4,95
Duitslandlaan	566,36	308,62	66,05	--	9,23	2,59	0,99	--	4,93
Duitslandlaan	553,47	301,44	64,51	--	9,41	2,65	1,01	--	3,85

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
30 km wegen	0,10	0,02	--	100,4	80,99	85,33	92,82	93,06	96,48
30 km wegen	0,06	0,03	--	101,5	81,56	85,77	93,15	93,63	97,12
30 km wegen	--	--	--	96,0	76,64	79,24	81,20	87,75	93,44
30 km wegen	--	--	--	96,2	76,91	79,56	82,04	87,95	93,64
Duitslandlaan	0,89	0,25	--	110,8	81,75	88,63	94,51	100,88	107,60
Duitslandlaan	1,21	0,33	--	110,3	81,24	88,06	93,90	100,42	107,07
Duitslandlaan	1,25	0,34	--	110,3	81,23	88,05	93,91	100,40	107,03
Duitslandlaan	1,38	0,38	--	110,8	81,81	88,67	94,59	100,94	107,57
Duitslandlaan	1,38	0,38	--	110,8	81,81	88,67	94,59	100,94	107,57
Duitslandlaan	1,38	0,38	--	110,8	81,80	88,66	94,59	100,93	107,55
Duitslandlaan	1,07	0,30	--	110,7	81,61	88,48	94,38	100,75	107,43

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
30 km wegen	89,77	84,63	78,42	100,07	77,47	81,48	88,01	89,90
30 km wegen	90,39	85,24	78,78	100,63	78,25	82,09	88,18	90,78
30 km wegen	85,85	81,02	70,44	95,55	73,84	76,43	78,40	84,94
30 km wegen	86,06	81,23	70,88	95,78	74,05	76,68	78,91	85,13
Duitslandlaan	104,12	97,33	87,14	110,22	78,63	85,33	90,76	97,91
Duitslandlaan	103,58	96,79	86,60	109,69	78,10	84,76	90,16	97,41
Duitslandlaan	103,54	96,75	86,58	109,66	78,07	84,74	90,16	97,38
Duitslandlaan	104,08	97,30	87,17	110,20	78,63	85,32	90,79	97,91
Duitslandlaan	104,08	97,30	87,17	110,20	78,63	85,32	90,79	97,91
Duitslandlaan	104,07	97,29	87,16	110,19	78,62	85,31	90,78	97,90
Duitslandlaan	103,94	97,16	86,99	110,06	78,47	85,16	90,61	97,75

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
30 km wegen	93,44	86,62	81,44	74,16	96,66	70,97	75,18	82,69
30 km wegen	94,38	87,51	82,31	74,60	97,47	72,94	77,06	84,24
30 km wegen	90,63	83,04	78,21	67,64	92,74	66,71	69,31	71,27
30 km wegen	90,82	83,23	78,41	67,94	92,94	66,97	69,63	72,15
Duitslandlaan	104,83	101,32	94,51	84,01	107,39	72,25	79,09	84,87
Duitslandlaan	104,29	100,77	93,97	83,45	106,85	71,69	78,48	84,18
Duitslandlaan	104,25	100,72	93,92	83,43	106,81	71,67	78,46	84,18
Duitslandlaan	104,78	101,26	94,46	83,99	107,35	72,25	79,08	84,87
Duitslandlaan	104,78	101,26	94,46	83,99	107,35	72,25	79,08	84,87
Duitslandlaan	104,76	101,25	94,45	83,98	107,33	72,24	79,07	84,87
Duitslandlaan	104,65	101,13	94,33	83,84	107,21	72,09	78,93	84,71

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
30 km wegen	82,95	86,46	79,75	74,58	68,23	90,00	--	--
30 km wegen	85,09	88,62	81,86	76,69	69,98	92,03	--	--
30 km wegen	77,82	83,50	75,92	71,09	60,51	85,61	--	--
30 km wegen	78,01	83,69	76,12	71,29	60,96	85,84	--	--
Duitslandlaan	91,41	98,22	94,73	87,93	77,65	100,82	--	--
Duitslandlaan	90,90	97,67	94,17	87,38	77,06	100,27	--	--
Duitslandlaan	90,87	97,63	94,13	87,34	77,04	100,23	--	--
Duitslandlaan	91,42	98,17	94,67	87,88	77,63	100,78	--	--
Duitslandlaan	91,42	98,17	94,67	87,88	77,63	100,78	--	--
Duitslandlaan	91,42	98,15	94,66	87,87	77,62	100,76	--	--
Duitslandlaan	91,26	98,04	94,54	87,75	77,48	100,64	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--
Duitslandlaan	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
02	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
03	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
04	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
05	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
06	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
07	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
08	Toren 1	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
09	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
11	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
12	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
13	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
14	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
15	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
16	Toren 2	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		1,00
		1,00
01	Bf = 1.0	1,00
02	Bf = 1.0	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0375100000001275	9,17	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001296	8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001297	8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001351	8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001352	9,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001382	7,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001383	8,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001384	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001491	4,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001492	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001493	5,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001494	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001495	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001496	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001497	2,63	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001498	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001499	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001500	2,64	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001632	8,35	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001634	2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001810	8,37	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001811	8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001812	8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001828	2,44	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001829	2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001830	2,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000001836	8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001837	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001838	8,39	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001839	8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001840	8,37	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001841	8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001842	8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001843	8,36	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001886	9,50	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001998	9,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000001999	9,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002000	9,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002001	9,36	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002002	9,34	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002003	9,37	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002004	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002006	2,64	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002007	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002008	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002009	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002010	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002011	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002028	9,32	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002029	9,37	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002030	9,18	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002031	9,09	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002032	9,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002033	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002034	9,12	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002035	9,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002036	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002059	9,18	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002060	9,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002061	8,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002062	9,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0375100000002063	9,12	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002064	9,29	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002065	9,01	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002066	9,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002067	9,15	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002068	9,26	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002069	9,09	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002070	9,16	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000002167	2,79	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002168	2,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002169	2,76	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002170	2,75	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002174	2,74	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002175	2,76	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000002176	2,74	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015333	8,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015334	3,09	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015335	6,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015336	6,08	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015337	8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015341	5,19	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015347	8,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015351	2,93	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015396	5,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015398	3,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015440	2,64	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015442	19,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015443	10,55	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015444	8,97	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015445	9,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015446	8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015448	3,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015449	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015460	2,63	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015468	2,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015469	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015470	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015471	2,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015472	7,76	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015473	3,11	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015474	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015476	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015480	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015481	9,35	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015486	2,74	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015488	8,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000015513	2,71	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000015514	3,10	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0375100000021868	8,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0375100000401581	2,89	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000000145	2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000000146	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000000148	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000000150	3,09	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001093	2,55	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001095	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001096	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001099	5,43	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001102	2,72	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001104	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000001105	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000001191	3,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002495	2,72	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002496	2,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002497	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002499	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002732	3,02	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002733	3,05	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002741	2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002742	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002743	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002745	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002746	2,17	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002921	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002932	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002933	3,79	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002937	3,04	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002938	2,44	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002939	3,10	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002940	2,57	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002941	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002942	2,58	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002943	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002944	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002945	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000002949	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000003025	7,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000003026	3,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000003029	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000003030	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000003031	4,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000003032	3,96	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005041	2,72	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005076	2,57	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005077	2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005078	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005079	3,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005080	2,72	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005081	2,77	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005082	2,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005083	2,71	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005084	2,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005085	2,69	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005086	5,21	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005087	5,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005088	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005089	5,11	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005090	2,84	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005091	3,13	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005092	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005093	2,39	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005094	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005095	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005096	2,43	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005097	5,12	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005098	4,15	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005170	2,58	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005171	12,93	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005215	5,15	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005216	3,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005217	3,53	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005218	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 13-11-2020 11:12:10

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000005219	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005220	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005221	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005222	2,97	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005223	3,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005224	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005225	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005226	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005227	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005228	2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005229	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005230	2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005231	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005232	4,06	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005233	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000005234	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006698	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006702	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006703	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006704	2,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006705	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006706	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006707	2,44	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006708	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006709	2,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006717	3,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006718	3,80	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006724	2,55	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006725	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006726	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006727	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006728	3,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006729	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006730	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006731	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006732	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006851	3,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006852	3,98	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006853	4,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006854	4,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006855	2,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006856	2,53	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006857	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006858	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006859	2,63	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006860	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006861	2,58	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006862	2,58	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006864	2,73	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006934	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006935	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006936	2,43	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006937	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006938	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006939	2,43	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006940	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006941	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006942	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006943	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006962	2,53	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006965	2,65	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000006966	2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006967	2,86	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006968	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006969	2,57	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006970	2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006971	2,77	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006972	3,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006973	4,12	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006974	6,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000006975	6,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000006976	6,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006977	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006978	2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006979	4,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006980	3,53	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006981	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006982	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006983	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000006984	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007701	2,77	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007702	2,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007703	4,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007705	6,04	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007706	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007707	2,58	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007708	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007709	3,11	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007710	2,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007711	3,16	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007712	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007713	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007714	2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007715	5,01	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007716	2,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007717	4,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007718	4,88	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007719	4,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007720	2,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007721	2,44	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007722	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007937	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007938	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007939	2,39	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007940	2,43	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007941	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000007942	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008072	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008073	2,39	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008074	2,41	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008075	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008076	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000008241	2,39	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013863	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013864	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013865	2,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013866	2,56	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013867	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013868	2,42	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013869	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013870	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013871	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000013872	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013873	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013874	5,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013968	2,84	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013969	2,84	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013970	2,81	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013971	5,32	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013972	5,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013974	2,32	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013975	2,20	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013976	6,94	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013977	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013979	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013980	2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013982	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013984	2,44	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013985	2,46	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013986	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013987	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013990	2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013991	2,31	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013992	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013993	2,32	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013994	3,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000013995	2,36	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014004	3,12	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014005	3,01	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014081	2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014082	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014085	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014086	2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014088	2,32	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014089	2,41	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014090	2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014091	2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014092	2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014093	2,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014094	6,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014095	2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014096	2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014097	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014098	2,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014100	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014101	2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014102	2,35	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014103	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014104	2,63	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014105	2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014106	2,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014107	2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014108	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014109	3,88	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014110	4,89	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014111	2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014112	2,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014113	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014114	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014115	2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014116	2,78	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014117	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000014118	2,23	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 13-11-2020 11:12:10

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000014119		2,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014120		2,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014121		2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014122		2,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014123		2,23	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014124		2,21	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014125		2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014126		2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014127		2,19	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014128		2,23	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014196		2,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014197		2,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014198		2,27	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014199		2,18	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014200		2,19	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014201		2,18	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014202		2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014203		4,25	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014204		5,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014205		2,33	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014206		6,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014208		2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014209		2,24	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014210		2,14	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014211		2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014212		4,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014213		2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014214		2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014215		2,05	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014216		2,34	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014217		2,29	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014218		2,04	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000014219		2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000016050		2,40	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000016051		2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000082571		7,46	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082572		6,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082573		9,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082620		6,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082621		6,78	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082622		7,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082623		9,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082624		9,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082787		8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082788		8,34	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000082825		6,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084353		6,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084354		6,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084406		6,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084407		6,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084471		8,42	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084515		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084516		8,15	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084524		6,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084525		6,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084526		6,78	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000084552		8,90	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000086033		8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000086034		9,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000086211		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000086212		8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000086213		8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000086214		8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000092102		9,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000092103		9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000100778		6,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000100781		6,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000101018		8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000102637		8,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000102638		8,15	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000102639		8,30	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000102640		8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135535		8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135537		2,69	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000135538		2,69	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000135539		2,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000135540		2,72	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000135541		8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135542		8,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135543		8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135544		8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000135545		8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136181		9,08	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136182		8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136183		9,39	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136184		8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136193		8,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136194		9,39	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136298		13,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136299		12,99	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136307		13,06	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136433		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136434		9,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136435		9,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136436		8,99	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136437		8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136438		4,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136848		12,85	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000136857		13,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137739		8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137740		8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137741		8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137785		6,16	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137922		28,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137951		9,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137953		8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137962		9,06	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137963		8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000137964		9,18	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139096		26,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139249		8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139392		12,90	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139400		12,85	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139405		8,46	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139406		8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139510		7,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139570		7,26	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139577		8,90	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139578		8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139579		8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139750		7,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139757		8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000139759		9,25	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139760		8,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139789		12,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139793		10,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139794		7,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139795		8,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139822		9,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000139840		13,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140610		9,35	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140621		8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140623		8,96	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140673		8,25	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140674		8,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140693		9,30	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140696		8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140715		9,30	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140716		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140717		8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140718		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140719		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140720		8,32	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140721		8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140847		8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140910		8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140911		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140938		8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000140939		8,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141285		8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141286		8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141522		7,35	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141523		7,19	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141985		6,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000141987		6,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142096		8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142097		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142098		9,23	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142257		5,89	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000142273		8,99	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142275		8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142276		8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142278		8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142293		8,34	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142506		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142507		8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142508		8,26	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142509		8,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142559		8,25	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142560		8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142561		9,01	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142562		8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142584		8,75	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142585		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142623		8,53	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142624		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142718		8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000142750		6,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000143574		8,55	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000143618		8,49	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000143619		8,19	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000143666		8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000143828		8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000143829	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143941	8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143942	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143956	8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143965	9,57	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143966	8,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143967	9,57	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143968	8,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000143969	8,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144031	6,18	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144045	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144056	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144057	8,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144059	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144099	8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144105	8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144106	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144116	8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144154	9,01	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144155	8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144237	8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144238	8,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144239	8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000144240	8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145018	8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145194	8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145195	8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145196	8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145212	9,04	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145215	8,97	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145216	8,12	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145217	8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145218	8,27	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145219	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145225	13,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145230	8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145231	7,22	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145232	7,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145233	8,29	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145337	8,58	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145338	8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145340	3,01	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000145341	5,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000145342	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145343	8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145346	8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145347	9,08	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145348	8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145349	8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145353	8,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145356	2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000145366	6,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145367	8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145368	8,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145369	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145370	8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145379	8,53	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145380	8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145381	8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145382	8,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145451	8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000145542	8,28	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145543	8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145544	8,90	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145587	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145619	8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145620	8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145621	8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145622	8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145623	8,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145624	8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145625	8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145706	8,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145707	8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145708	8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000145709	8,49	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146532	8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146566	7,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146567	7,22	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146729	8,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146730	8,46	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146731	8,15	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146911	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146912	8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146936	7,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146937	7,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146938	7,11	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146955	8,57	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146956	8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146957	8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146958	8,42	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146959	8,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000146960	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000147103	6,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000147133	8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148538	6,58	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148569	7,34	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148570	8,14	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148589	8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148590	7,42	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148591	8,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148671	7,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000148739	4,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000149866	4,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000149998	8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000149999	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000150201	6,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151320	8,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151321	7,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151322	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151323	8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151346	9,94	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000151521	8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151522	8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151550	8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151571	8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151576	8,97	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151617	8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151618	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151619	8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151620	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000151623	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000151624	8,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152647	8,14	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152648	8,23	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152758	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152759	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152760	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152761	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152762	8,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152763	8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152764	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152765	8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152766	8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152799	8,78	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152800	8,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152803	7,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152804	8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152808	8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152855	8,38	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152871	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152872	9,32	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152873	8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152874	8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152875	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152898	8,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152899	8,85	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152900	8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152902	8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152918	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000152919	2,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000152920	8,19	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152921	8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152922	8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152923	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152924	2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000152925	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000152926	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000152927	8,53	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152928	8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152929	9,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000152930	8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153091	8,46	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153868	7,46	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153869	8,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153921	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153922	7,28	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153929	8,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000153943	8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154026	3,70	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154027	2,85	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154028	2,85	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154029	2,90	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154030	3,09	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154032	9,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154033	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154034	8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154102	2,84	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000154312	7,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154314	7,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154425	8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154426	9,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000154427	8,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000154441		9,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154459		6,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154461		8,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154462		7,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154463		8,36	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154470		2,56	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000154471		2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000154479		8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154480		8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154528		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154548		8,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000154553		8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155384		8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155710		8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155711		8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155712		8,39	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155728		8,09	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155733		7,95	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155735		8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155741		8,36	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155747		9,06	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155748		8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155749		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155750		9,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155751		8,42	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155785		2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000155786		2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000155787		2,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000155796		8,41	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155803		6,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155903		8,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155938		8,75	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155939		8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155940		8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155941		8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155942		9,42	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000155975		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000156030		7,22	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000156043		8,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000156044		8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000156045		8,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157286		8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157287		9,12	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157288		8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157289		9,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157291		6,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157309		8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157311		8,75	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157312		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157313		8,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157314		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157315		8,32	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157332		2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157333		8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157334		4,18	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157335		4,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157336		8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157404		8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157414		7,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157420		8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157421		7,67	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000157429		8,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157434		2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157435		2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157436		3,97	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157437		6,73	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157438		2,47	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157439		4,85	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157440		9,44	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157441		8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157443		8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157444		7,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157464		8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157469		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157476		8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157477		2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157478		8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157479		2,50	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157481		8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157482		8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157483		8,84	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157532		8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157533		8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157534		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157535		8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157536		8,39	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157558		2,49	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000157566		7,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157568		7,17	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157569		7,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157576		8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157577		8,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000157578		8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158064		8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158066		9,15	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158109		9,02	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158114		8,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158115		8,25	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158116		8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158117		7,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158153		5,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158154		6,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158155		5,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158157		5,13	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158158		5,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158159		7,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000158330		8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000161434		8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000161675		8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163251		8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163252		8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163253		8,49	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163254		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163255		9,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163256		8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000163257		8,95	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165118		8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165119		8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165120		8,85	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165995		8,54	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165997		8,58	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000165998		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000165999	8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166000	8,20	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166001	8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166094	8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166101	8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166486	7,02	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000166488	8,22	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167527	7,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167528	7,22	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167843	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167904	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167905	8,47	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167907	8,77	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000167908	9,02	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169245	8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169247	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169248	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169250	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169256	8,45	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169257	8,55	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169258	8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169259	8,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169261	7,68	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169297	8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169315	8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000169316	8,64	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000170718	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000170719	7,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175493	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175495	8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175496	9,12	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175708	8,33	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175709	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175712	8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175714	8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175715	8,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175716	9,26	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000175717	9,03	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000177371	8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000177372	8,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000177373	7,23	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000177374	8,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000177375	8,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000178905	8,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000178915	8,92	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000178916	8,87	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000178917	8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000178918	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179030	8,99	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179031	8,90	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179032	8,69	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179033	8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179034	8,86	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179075	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179076	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179077	8,89	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179078	9,10	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179079	8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179080	8,96	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179081	8,98	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000179082	8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
0396100000179083		8,83	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179084		8,93	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179085		8,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179180		7,26	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179181		7,05	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179182		7,36	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179200		8,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179201		8,57	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000179225		8,60	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180544		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180557		8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180561		8,49	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180562		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180563		8,66	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180618		8,55	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180619		8,61	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180626		8,79	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180627		9,54	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180628		9,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180629		8,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180630		8,80	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180631		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180632		8,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180633		8,54	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180694		2,71	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000180695		9,43	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180696		9,21	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180697		8,40	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180698		8,70	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180699		8,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180700		8,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180701		8,81	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180717		9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180729		8,57	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180730		8,58	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180731		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180732		8,56	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180733		8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180734		8,23	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180770		8,48	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000180782		8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000182200		8,95	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000182338		8,91	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000182339		8,94	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000182340		8,96	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000182492		7,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183682		7,55	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183683		7,62	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183685		7,76	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183686		7,28	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183724		8,63	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183725		8,52	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183726		8,51	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183727		8,71	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000183777		6,74	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000184077		8,59	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000184078		8,65	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
0396100000188545		2,55	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000188546		2,51	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000188547		2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
0396100000188548		2,60	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100000188549	2,54	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000188550	2,53	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000188551	2,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000188552	2,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000188553	7,82	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000188554	2,79	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000188599	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000189635	8,73	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000189651	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000189660	3,97	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000189662	2,30	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000189664	3,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000194366	8,28	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000194367	8,25	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000196547	9,31	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000196573	2,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000196574	4,22	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000239584	6,72	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000240124	2,93	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000240131	3,16	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000258186	9,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000258187	10,24	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000258188	8,95	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000258189	8,88	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000262747	3,68	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000262749	2,66	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000262775	6,07	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100000263842	2,52	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000263846	3,19	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000263847	2,61	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000263848	3,84	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000263860	4,71	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000265224	3,45	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000267628	2,48	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268018	2,69	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268019	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268021	2,60	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268022	2,59	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268023	2,60	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268024	2,64	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268025	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268026	2,67	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268028	2,62	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268029	2,26	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268030	2,38	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268031	2,76	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000268032	2,56	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000278546	3,28	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000278558	3,10	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100000283297	2,37	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100024831	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100024879	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100024923	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024924	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024925	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024927	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024928	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024929	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024930	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024931	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024932	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100100024933	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024934	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024935	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024938	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024939	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024940	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024941	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024943	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024944	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024945	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024951	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024952	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024953	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024954	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024955	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024956	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024958	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024959	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024960	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024965	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024970	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024972	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024973	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024974	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024975	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100024976	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100025010	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025012	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025013	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025015	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025017	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025019	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025021	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025023	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025027	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025133	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100025442	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100025478	9,00	0,00	Relatief	Geluidgevoelig			0	0
	0396100100025692	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025714	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025785	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025859	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025993	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100025999	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026042	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026091	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026092	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026093	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026354	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026355	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026356	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026512	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026513	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026514	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026515	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026517	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026528	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026530	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026531	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026533	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026535	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
	0396100100026537	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026538	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026540	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026541	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026542	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026544	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026546	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026548	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026550	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026552	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026556	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026558	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026596	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026598	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026600	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026601	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026602	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026603	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026604	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026606	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026613	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026615	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026617	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026624	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026625	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026641	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026682	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026723	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026724	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026725	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026731	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026858	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026957	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026978	9,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026980	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100026987	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
	0396100100027023	0,00	0,00	Relatief	Niet-geluidgevoelig			0	0
01	Toren 1	18,00	0,00	Relatief				0	0
02	Toren 2	15,00	0,00	Relatief				0	0

Model: v1.0 VL Duitslandlaan 9
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21 13-11-2020 11:12:10