Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer
Nieuwbouw 4 woningen
Driestal 22a Heiloo
(gemeente Heiloo)

Bezoekadres
Oostzeestraat 2
Deventer

Postadres
1ste Weerdsweg 96
7412 WV Deventer

IBAN
NL66ABNA0578909146

BTW
NL1291.06.823.B01

KvK
08158846

Projectlocatie:
Driestal 22a Heiloo

Opdrachtgever:
Ory Projectontwikkeling BV
Laan van Frans 10
1851 SH Heiloo

Projectnr. en versie: Heil201956 versie 1.0		Status: definitief
Uitgevoerd door: E. Dolman	Datum: 24-02-2020	Paraaf: 

Inhoud

1. Inleiding 4
2. Toetsingskader 5
3. Uitgangspunten 8
4. Resultaten 12
5. Maatregelen 13
6. Conclusies en aanbevelingen 14

Bijlagen

Bijlage 1: Figuren
Bijlage 2: Berekeningsresultaten
Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel

Figuur 1: Locatie nieuwbouw 4 woningen Driestal 22a
Figuur 2: Geluidproductieplafond ter plaatse ter bepaling zonebreedte
Figuur 3: Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai
Figuur 4: Overzicht rekenmodel spoorweglawaai
Figuur 5: Overzicht rekenmodel 3D wegverkeerslawaai
Figuur 6: Overzicht rekenmodel 3D spoorweglawaai
Figuur 7: Groep 1: Berekeningsresultaten 30 km-wegen inclusief 5 dB aftrek artikel 3.4 Rmg
Figuur 8: Groep 0: Berekeningsresultaten gecumuleerd inclusief 0 dB aftrek artikel 3.4 Rmg
Figuur 9: Groep 2: Berekeningsresultaten spoorweglawaai Uitgeest – Alkmaar

1. Inleiding

In opdracht van Ory Projectontwikkeling BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bouwplan voor 4 woningen op perceel Driestal 22a te Heiloo (gemeente Heiloo).


Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van de spoorbaan Uitgeest – Alkmaar, waardoor toetsing van de geluidsbelasting als gevolg van railverkeerslawaai aan de orde is.

Het woningobouwproject is niet gelegen binnen de geluidzones van zoneplichtige wegen. Wel is het woningbouwplan gelegen in de nabijheid van de 30 km-wegen Het Vierkant/Arklaan, Laan van Muijs, Westerweg en Bayershoffweg. In het kader van de toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn deze 30 km-wegen in dit onderzoek betrokken. De overige op grotere afstand gelegen 30 km-wegen kunnen worden beschouwd als akoestisch niet relevant.

Het doel van dit onderzoek is te toetsen of ter hoogte van de nieuwe woning als gevolg van het verkeerslawaai op de genoemde wegen en de spoorbaan Uitgeest – Alkmaar, wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de woningbouwlocatie, de relevante 30 km-wegen en de spoorbaan Uitgeest – Alkmaar.

Figuur 1 Locatie nieuwbouw 4 woningen Driestal 22a



2. Toetsingskader

2.1 Wegverkeerslawaai

Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde wordt overschreden kan de gemeente onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafondwaarde gebonden. Voor woningen in stedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 63 dB.

De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel als deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan het gemeentelijk beleid.

Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.
Aanvullend geldt voor wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur en de gevelbelasting bedraagt 56 dB een aftrek van 3 dB, bij een gevelbelasting van 57 dB is een aftrek van toepassing van 4 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen (Bouwbesluit). Een overzicht van de normen voor nieuwe situaties is in tabel 1 opgenomen.

Tabel 1. Grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties

Object	**Locatie**	**nieuwe weg**	**Bestaande weg**
nieuwe woning	voorkeurswaarde	48	48
	max. stedelijk	58	63**2)**
	max. buitenstedelijk	53	53**1)**
	max. binnen	33[4)]	33**4)**
Overig	max. binnen leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.	28	38
	max. binnen theorielokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting etc.	33	43

1) voor agrarische bedrijfswoning 58 dB en voor woning bij vervanging buiten de bebouwde kom 58 dB en binnen de bebouwde kom 63 dB
2) bij vervanging 68 dB
3) de saneringsgrens bedraagt voor deze gevallen 60 dB(A)
4) eis uit Bouwbesluit

2.2 Railverkeerslawaai

Geluidzones

In artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder zijn per hoogte van het geluidproductieplafond de zonebreedten aangegeven. De breedte van de geluidzone wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf en is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt.

Tabel 2-1 Geluidzones spoorweg

Hoogte geluidproductieplafond	Breedte zone (in meters)
Kleiner dan 56 dB	100
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1200

Indien zich langs een spoorweg een zone bevindt met verschillende breedten, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het laatste referentiepunt, behorende bij het breedste zonedeel, nog langs de spoorweg doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smallere zone.

Aan de uiteinden van een spoorweg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de spoorweg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de spooras. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de spoorweg.

Indien bij een deel van een spoorweg als bedoeld in het eerste lid een afschermende voorziening staat, die is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer, is de breedte van de zone langs het deel en aan de kant van de spoorweg waar de voorziening staat, in afwijking van het eerste lid gelijk aan de breedte van het breedste zonedeel direct naast de uiteinden van de afschermende voorziening.

De ruimte onder en boven de spoorweg behoort tot de zone.

Normstelling

Tabel 2-2 Grenswaarden spoorweglawaai

Situatie	Voorkeurswaarde	Maximale ontheffing
Nieuwe woningen	55 dB (art. 4.9 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
Bestaande woningen	55 dB (art. 4.13 lid 1)	71 dB (art. 4.14)
Andere geluidsgevoelige gebouwen	53 dB (art. 4.9 lid 2)	68 dB (art. 4.11)
Geluidsgevoelige terreinen	55 dB (art. 4.9 lid 3)	63 dB (art. 4.12)

2.3 Normstelling Project


2.3.2 Wegverkeerslawaai

Het woningobouwproject is niet gelegen binnen de geluidzones van zoneplichtige wegen. Wel is het woningbouwproject gelegen nabij een aantal 30 km-wegen. Een geluidsgevoelige bestemming (die wordt genoemd in Wgh) die gerealiseerd wordt langs een 30 km-weg of in een woonerf wordt niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Dit betekent niet dat bij het opstellen van het bestemmingsplan geen akoestische beschouwing gegeven hoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting als gevolg van de 30 km-wegen getoetst aan de geluidgrenswaarden voor nieuwbouw. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt Lden 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijk gelegen nieuwbouw bedraagt Lden 63 dB.

2.3.1 Railverkeerslawaai

Het woningbouwproject is geprojecteerd binnen de 300 meter brede geluidzone van de spoorbaan Uitgeest - Alkmaar. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai bedraagt L_{den} 55 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt L_{den} 68 dB.

Figuur 2: Geluidproductieplafond ter plaatse ter bepaling zonebreedte conform artikel 1.4 Bgh



3. Uitgangspunten

3.1 Wegverkeerslawaai

Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op nieuw te bouwen woning berekend. In bijlage 3 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel weergegeven zoals verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheden. In figuur 3, 7 Groep 1 en 9 Groep 0 van de bijlagen is de ligging van de waarneempunten in het rekenmodel weergegeven.

De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 zijn aangeleverd door de gemeente Heiloo.
De maximale snelheid op de wegen Het Vierkant/Arklaan, Laan van Muijs, Westerweg en Bayershoffweg bedraagt 30 km/u. De wegen zijn Arklaan en Bayershoffweg voorzien van het wegdektype elementenverharding in keperverband (W9a). De overige wegen zijn voorzien van dichtasfaltbeton (DAB). De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu v5.00.

De gehanteerde standaard absorptiefactor Bf bedraagt 0.0. Voor erven is uitgegaan van een absorptiefactor van 0,5. Voor begroeiing en de spoorbaan is uitgegaan van een absorptiefactor 1,0. Ter hoogte van de gevels van het beoogde woningbouwproject zijn in het rekenmodel waarneempunten opgenomen. De berekening van de gevelbelasting heeft plaatsgevonden op 2,0 meter en 5,0 meter ten opzichte van het lokale maaiveld.

In figuur 3 is een overzicht gegeven van het rekenmodel.


3.2 Spoorweglawaai

Middels een akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te bouwen woning berekend. In bijlage 3 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel weergegeven zoals intensiteit- en stopfractie, snelheden, bovenbouw en geluidschermen. In figuur 4 en 8 Groep 2 van de bijlagen is de ligging van de waarneempunten in het rekenmodel weergegeven.


De gegevens van de intensiteit- en stopfractie, snelheden, bovenbouw en geluidschermen zijn ontleend aan de meest recente versie van het geluidregister (Download_2019-05-09)
De uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 en de hierin opgenomen bijlage IV, waarbij gebruik is gemaakt van Standaard Rekenmethode II. Het rekenmodel bevat traject Uitgeest – Alkmaar.
De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde rekenprogramma Geomilieu v5.00.

De gehanteerde standaard absorptiefactor Bf bedraagt 0.0. Voor erven is uitgegaan van een absorptiefactor van 0,5. Voor begroeiing en de spoorbaan is uitgegaan van een absorptiefactor 1,0. Ter hoogte van de gevels van het beoogde woningbouwproject zijn in het rekenmodel waarneempunten opgenomen. De berekening van de gevelbelasting heeft plaatsgevonden op 2,0 meter en 5,0 meter ten opzichte van het lokale maaiveld.


In figuur 4 is een overzicht gegeven van het rekenmodel.




Figuur 3 Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai



Figuur 4 Overzicht rekenmodel spoorweglawaai



Figuur 5: Overzicht rekenmodel 3D wegverkeerslawaai



Figuur 6: Overzicht rekenmodel 3D spoorweglawaai

4. Resultaten

In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten opgenomen. Daarbij geldt het volgende:
- groep 1: gevelbelasting 30 km-wegen inclusief 5 dB aftrek artikel artikel 3.4 Rmg
- groep 0: gecumuleerde gevelbelasting wegverkeer zonder aftrek artikel 3.4 Rmg
- groep 2: gevelbelasting Spoorbaan Uitgeest - Alkmaar

De gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeerslawaai en het spoorweglawaai is zo nodig[1] berekend overeenkomstig hoofdstuk 2 van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van het opgenomen.

4.1 Wegverkeerslawaai

Zoals blijkt uit bijlage 1 en 2 wordt bij alle onderzochte wegen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform artikel 3.4 Rmg, zie figuur 7 van bijlage 1. De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt 31 dB ter plaatse van de waarneempunt 06_B. Hiermee wordt ten aanzien van het aspect geluid voldaan aan de eisen voor een goede ruimtelijke ordening.

De gecumuleerde gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer bedraagt exclusief aftrek conform artikel 3.4 Rmg maximaal 36 dB ter plaatse van de waarneempunt 06_B (zie figuur 9 van bijlage 1).

4.2 Spoorweglawaai

Zoals blijkt uit bijlage 1 en 2 wordt de voorkeurswaarde van 55 dB niet overschreden, zie figuur 8 van bijlage 1. De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt 47 dB ter plaatse van de waarneempunt 03_B (zie figuur 8 van bijlage 1).

4.3 Gecumuleerde geluidbelasting Rmg2012

Zoals blijkt uit bijlage 1 en 2 voldoet zowel het wegverkeerslawaai als het spoorlawaai aan de geldende voorkeursgrenswaarden. Wegen en spoorwegen welke voldoen aan de geldende voorkeursgrenswaarden behoeven volgens Rmg2012 niet te worden betrokken bij de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Dit betekent dat de gecumuleerde geluidbelasting niet behoeft te worden bepaald.

[1] Is alleen van toepassing indien de geldende voorkeursgrenswaarden worden overschreden

5. Maatregelen

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat ter plaatse van het woningbouwplan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai en aan de voorkeursgrenswaarde van spoorweglawaai wordt voldaan. Er zijn derhalve geen maatregelen noodzakelijk.

6. Conclusies en aanbevelingen


Voor de bouw van 4 woningen op de projectlocatie is een bestemmingswijziging in voorbereiding. Aangezien de projectlocatie in de geluidszone van de spoorbaan Uitgeest – Alkmaar is gelegen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Tevens is het woningbouwproject gelegen nabij de 30 km-wegen Het Vierkant/Arklaan, Laan van Muijs, Westerweg en Bayershoffweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze 30 km-wegen in dit onderzoek betrokken.

Uit de berekeningen blijkt dat aan de voorkeursgrenswaarden voor weg- en spoorweglawaai wordt voldaan.


Dit betekent dat er voor het woningbouwplan geen hogere waarden behoeven te worden aangevraagd. woningbouwplan is uit akoestisch oogpunt inpasbaar.

Bijlage 1: Figuren


Figuur 7 Groep 1: Berekeningsresultaten 30 km-wegen inclusief 5 dB aftrek artikel 3.4 Rmg



Figuur 8 Groep 0: Berekeningsresultaten gecumuleerd inclusief 0 dB aftrek artikel 3.4 Rmg



Figuur 9 Groep 2: Berekeningsresultaten spoorweglawaai Uitgeest - Alkmaar



Bijlage 2: Berekeningsresultaten

Resultaten

Invoergegevens Incl. 5 dB aftrek art.110g Wgh
Groep 1 30 km-wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: v1.0 VL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning1 zg	2,00	15,85	12,49	9,04	17,43
01_B	woning1 zg	5,00	17,64	14,18	10,90	19,23
02_A	woning1 vg	2,00	19,65	16,25	12,87	21,24
02_B	woning1 vg	5,00	23,69	20,35	16,88	25,27
03_A	woning 2 vg	2,00	19,56	16,14	12,80	21,15
03_B	woning 2 vg	5,00	22,26	18,85	15,50	23,85
04_A	woning 3 vg	2,00	21,52	18,11	14,76	23,11
04_B	woning 3 vg	5,00	24,79	21,44	17,99	26,37
05_A	woning 4 vg	2,00	21,53	18,11	14,77	23,12
05_B	woning 4 vg	5,00	24,16	20,78	17,38	25,75
06_A	woning 4 zg	2,00	27,62	24,32	20,79	29,20
06_B	woning 4 zg	5,00	29,45	26,14	22,63	31,03
07_A	woning 4 ag	2,00	25,19	21,90	18,35	26,76
07_B	woning 4 ag	5,00	27,60	24,30	20,77	29,18
08_A	woning 3 ag	2,00	23,27	19,96	16,45	24,85
08_B	woning 3 ag	5,00	25,58	22,26	18,76	27,16
09_A	woning 2 ag	2,00	22,00	18,64	15,21	23,59
09_B	woning 2 ag	5,00	24,55	21,18	17,76	26,14
10_A	woning 1 ag	2,00	22,04	18,69	15,24	23,62
10_B	woning 1 ag	5,00	23,83	20,46	17,04	25,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.00 4-10-2019 12:44:20

Resultaten

Incl. 0 dB aftrek art.110g Wgh

Groep 0 30 km-wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: v1.0 VL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning1 zg	2,00	20,85	17,49	14,04	22,43
01_B	woning1 zg	5,00	22,64	19,18	15,90	24,23
02_A	woning1 vg	2,00	24,65	21,25	17,87	26,24
02_B	woning1 vg	5,00	28,69	25,35	21,88	30,27
03_A	woning 2 vg	2,00	24,56	21,14	17,80	26,15
03_B	woning 2 vg	5,00	27,26	23,85	20,50	28,85
04_A	woning 3 vg	2,00	26,52	23,11	19,76	28,11
04_B	woning 3 vg	5,00	29,79	26,44	22,99	31,37
05_A	woning 4 vg	2,00	26,53	23,11	19,77	28,12
05_B	woning 4 vg	5,00	29,16	25,78	22,38	30,75
06_A	woning 4 zg	2,00	32,62	29,32	25,79	34,20
06_B	woning 4 zg	5,00	34,45	31,14	27,63	36,03
07_A	woning 4 ag	2,00	30,19	26,90	23,35	31,76
07_B	woning 4 ag	5,00	32,60	29,30	25,77	34,18
08_A	woning 3 ag	2,00	28,27	24,96	21,45	29,85
08_B	woning 3 ag	5,00	30,58	27,26	23,76	32,16
09_A	woning 2 ag	2,00	27,00	23,64	20,21	28,59
09_B	woning 2 ag	5,00	29,55	26,18	22,76	31,14
10_A	woning 1 ag	2,00	27,04	23,69	20,24	28,62
10_B	woning 1 ag	5,00	28,83	25,46	22,04	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.00 4-10-2019 12:45:19

Resultaten

Invoergegevens
Groep 2 spoorbaan Uitgeest - Alkmaar

Rapport: Resultatentabel
Model: v1.0 RL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning1 zg	2,00	34,10	33,07	27,68	36,34
01_B	woning1 zg	5,00	34,77	33,72	28,31	36,99
02_A	woning1 vg	2,00	39,97	38,88	33,42	42,14
02_B	woning1 vg	5,00	44,62	43,53	38,09	46,80
03_A	woning 2 vg	2,00	40,54	39,45	33,99	42,71
03_B	woning 2 vg	5,00	45,23	44,12	38,69	47,40
04_A	woning 3 vg	2,00	40,89	39,80	34,33	43,05
04_B	woning 3 vg	5,00	44,79	43,70	38,25	46,96
05_A	woning 4 vg	2,00	40,99	39,89	34,42	43,15
05_B	woning 4 vg	5,00	45,17	44,07	38,62	47,34
06_A	woning 4 zg	2,00	41,25	40,19	34,71	43,43
06_B	woning 4 zg	5,00	43,97	42,88	37,39	46,13
07_A	woning 4 ag	2,00	41,34	40,28	34,77	43,51
07_B	woning 4 ag	5,00	42,61	41,56	36,03	44,78
08_A	woning 3 ag	2,00	41,77	40,70	35,18	43,93
08_B	woning 3 ag	5,00	42,72	41,66	36,13	44,88
09_A	woning 2 ag	2,00	41,01	39,95	34,44	43,18
09_B	woning 2 ag	5,00	42,75	41,68	36,16	44,91
10_A	woning 1 ag	2,00	41,19	40,13	34,62	43,36
10_B	woning 1 ag	5,00	42,52	41,45	35,93	44,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.00 4-10-2019 12:46:06

Bijlage 3: Invoergegevens rekenmodel

Verkeersgegevens

Variant geen aansluiting A9



Alle wegen zijn 30 km-wegen				Etmaal	Dag	Avond	Nacht	
					6,39	3,34	1,19	uurintensiteit %
1	Het Vierkant	30	asfalt	96,8	96,7	98,0	95,7	Lichte voertuigen
2	Laan van Muijs	30	asfalt	1,6	1,8	0,9	1,8	Middelzwaar
3	Westerweg	30	asfalt	1,6	1,5	1,1	2,5	Zwaar
4	Bayershoffweg	30	klinkers	100	100	100,0	100	Totaal

De applicatie VI-Lucht en Geluid is ontwikkeld door Goudappel Coffeng BV, in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/inschatten/

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.0 VL

Model eigenschap	
Omschrijving	v1.0 VL
Verantwoordelijke	Edole
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
Aangemaakt door	User op 3-10-2019
Laatst ingezien door	User op 4-10-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.00
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v1.0 RL

Model eigenschap	
Omschrijving	v1.0 RL
Verantwoordelijke	Edole
Rekenmethode	#2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|
Aangemaakt door	User op 3-10-2019
Laatst ingezien door	User op 4-10-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.00
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
30 km wegen	1	187	12:12, 4 okt 2019	-1	2	01a	Het Vierkant 2030	Polylijn
30 km wegen	2	187	12:12, 4 okt 2019	-3	2	02a	Laan vam Muijs 2030	Polylijn
30 km wegen	3	187	12:12, 4 okt 2019	-5	2	03a	Westerweg 2030	Polylijn
30 km wegen	4	187	12:12, 4 okt 2019	-7	2	04	Bayershoffweg 2030	Polylijn
30 km wegen	5	187	12:12, 4 okt 2019	-9	2	01b	Het Vierkant 2030	Polylijn
30 km wegen	6	187	12:12, 4 okt 2019	-11	2	03b	Westerweg 2030	Polylijn
30 km wegen	97565	187	12:12, 4 okt 2019	-73	2	02b	Laan vam Muijs 2030	Polylijn

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
30 km wegen	108504,47	513395,51	108583,59	513495,96	0,00	0,00	0,50	0,50
30 km wegen	108717,64	513653,26	108746,28	513649,99	0,00	0,00	0,50	0,50
30 km wegen	109040,99	513694,05	108752,88	513366,55	0,00	0,00	2,00	1,48
30 km wegen	108752,11	513366,64	108583,67	513496,12	0,00	0,00	1,48	0,50
30 km wegen	108583,59	513495,96	108717,64	513653,76	0,00	0,00	0,50	0,50
30 km wegen	108752,79	513366,21	108682,72	513225,30	0,00	0,00	1,49	1,50
30 km wegen	108746,28	513649,99	108884,85	513541,95	0,00	0,00	0,50	1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	Relatief	3	128,16
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	Relatief	2	28,83
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	1,38	1,50	--	Relatief	8	438,29
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	--	Relatief	4	212,47
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	Relatief	3	207,06
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	--	Relatief	2	157,37
30 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	--	Relatief	5	177,34

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
30 km wegen	128,16	47,70	80,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
30 km wegen	28,83	28,83	28,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
30 km wegen	438,29	15,39	94,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
30 km wegen	212,48	42,27	92,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
30 km wegen	207,06	93,56	113,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
30 km wegen	157,37	157,37	157,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
30 km wegen	177,34	6,65	106,15	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
30 km wegen	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30
30 km wegen	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
30 km wegen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
30 km wegen	200,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	700,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	1400,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	100,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	100,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	1500,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00
30 km wegen	700,00	6,39	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70	98,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--
30 km wegen	95,70	--	1,80	0,90	1,80	--	1,50	1,10	2,50	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
30 km wegen	--	12,36	6,47	2,30	--	0,23	0,06	0,04	--	0,19
30 km wegen	--	43,25	22,64	8,04	--	0,81	0,21	0,15	--	0,67
30 km wegen	--	86,51	45,28	16,08	--	1,61	0,42	0,30	--	1,34
30 km wegen	--	6,18	3,23	1,15	--	0,12	0,03	0,02	--	0,10
30 km wegen	--	6,18	3,23	1,15	--	0,12	0,03	0,02	--	0,10
30 km wegen	--	92,69	48,51	17,23	--	1,73	0,45	0,32	--	1,44
30 km wegen	--	43,25	22,64	8,04	--	0,81	0,21	0,15	--	0,67

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
30 km wegen	0,07	0,06	--	73,29	78,04	85,61	85,53	88,68	82,03
30 km wegen	0,25	0,21	--	78,73	83,48	91,05	90,97	94,13	87,47
30 km wegen	0,51	0,42	--	74,45	78,77	87,20	90,01	95,18	92,21
30 km wegen	0,04	0,03	--	70,28	75,03	82,60	82,52	85,67	79,02
30 km wegen	0,04	0,03	--	62,99	67,31	75,74	78,55	83,72	80,75
30 km wegen	0,54	0,45	--	74,75	79,07	87,50	90,31	95,48	92,51
30 km wegen	0,25	0,21	--	71,44	75,76	84,19	87,00	92,17	89,20

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
30 km wegen	76,96	71,27	92,47	69,78	74,24	81,07	82,33	85,62	78,85
30 km wegen	82,40	76,71	97,92	75,22	79,68	86,51	87,77	91,06	84,29
30 km wegen	85,64	78,89	98,47	70,95	74,99	82,68	86,82	92,12	89,04
30 km wegen	73,95	68,26	89,46	66,77	71,23	78,06	79,32	82,61	75,84
30 km wegen	74,18	67,43	87,01	59,49	63,53	71,22	75,35	80,66	77,58
30 km wegen	85,94	79,19	98,77	71,25	75,29	82,98	87,11	92,42	89,34
30 km wegen	82,63	75,88	95,46	67,94	71,98	79,67	83,80	89,11	86,03

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
30 km wegen	73,74	67,17	89,06	66,51	71,59	79,38	78,76	81,69	75,11
30 km wegen	79,18	72,61	94,50	71,95	77,03	84,82	84,20	87,13	80,55
30 km wegen	82,43	74,80	95,25	67,66	72,31	80,97	83,23	88,17	85,28
30 km wegen	70,73	64,16	86,05	63,49	68,58	76,37	75,75	78,68	72,10
30 km wegen	70,97	63,34	83,78	56,20	60,85	69,50	71,77	76,71	73,82
30 km wegen	82,73	75,10	95,54	67,96	72,61	81,27	83,53	88,47	85,58
30 km wegen	79,42	71,79	92,23	64,65	69,30	77,96	80,22	85,16	82,27

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
30 km wegen	70,11	64,98	85,73	--	--	--	--	--
30 km wegen	75,55	70,42	91,17	--	--	--	--	--
30 km wegen	78,78	72,59	91,60	--	--	--	--	--
30 km wegen	67,10	61,97	82,72	--	--	--	--	--
30 km wegen	67,32	61,12	80,14	--	--	--	--	--
30 km wegen	79,08	72,89	91,90	--	--	--	--	--
30 km wegen	75,77	69,58	88,59	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--
30 km wegen	--	--	--	--

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning1 zg	0,83	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
02	woning1 vg	0,76	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
03	woning 2 vg	0,80	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
04	woning 3 vg	0,84	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
05	woning 4 vg	0,93	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
06	woning 4 zg	0,98	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
07	woning 4 ag	1,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
08	woning 3 ag	0,99	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
09	woning 2 ag	0,94	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	woning 1 ag	0,92	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	half verhard/grind	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	waterloop/kanaal	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	transitie	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/beton element	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	transitie	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding/cementbeton	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	lage trafo	0,00
	lage trafo	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overkapping	0,00
	overkapping	0,00
	overkapping	0,00
	transitie	0,00
	transitie	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ROWS

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/heesters	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/gravel	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ROWS

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/beton element	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/onverhard	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/onverhard	0,00
	parkeervlak/onverhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/half verhard/gravel	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
__ROWS__

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/gebakke	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	OV-baan/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding/cementbeton	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		10,52	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,28	2,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,69	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,62	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,32	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	2,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,60	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,29	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		13,15	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,79	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,08	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,61	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	0,84	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	False
		5,48	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	2,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,19	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,06	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,10	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,77	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,96	2,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,33	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,35	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,86	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,74	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,77	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,77	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,32	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,20	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,85	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,45	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,10	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,35	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,48	2,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,11	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,81	0,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,39	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,09	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,15	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,16	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,36	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,27	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,42	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,77	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,50	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,08	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,83	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,25	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,21	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,12	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,69	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,03	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,32	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,20	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,37	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,17	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,95	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,32	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,53	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,52	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,82	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,21	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,17	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,43	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,79	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,70	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,56	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,16	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,20	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,04	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,73	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,78	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,91	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,35	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,18	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,17	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,01	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,20	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,94	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,18	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,16	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,75	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,53	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,19	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,34	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,44	0,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,49	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,26	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,76	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,27	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,60	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,54	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,35	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,01	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,50	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		11,33	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,77	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,25	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,40	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,95	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,42	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,59	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,25	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,49	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,12	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,89	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,98	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,60	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,99	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,41	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,80	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,24	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,33	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,41	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,57	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,31	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,94	2,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,85	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,15	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,16	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,35	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	2,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,25	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,45	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,14	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,43	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,90	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,49	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,86	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,51	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,29	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,88	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	2,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,93	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,29	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,21	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		11,93	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,88	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,35	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,35	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,93	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,79	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,48	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,82	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,45	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,21	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,94	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,49	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,17	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,83	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,72	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,78	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,82	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,10	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,51	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,08	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,45	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,71	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,92	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,91	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,92	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,27	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,82	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,26	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,97	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,43	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,46	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,31	2,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,10	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,67	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,69	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,83	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,86	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,61	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,17	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,24	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,24	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,36	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,19	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,37	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,85	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,18	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,97	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,50	0,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,17	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,56	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,51	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	2,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,76	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,72	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,14	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,40	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,72	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,12	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,75	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,93	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,81	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,14	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,26	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,16	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,10	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,09	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,56	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,13	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,43	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,60	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,09	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,33	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,08	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,67	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,87	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,78	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,00	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,85	2,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,21	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,83	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,27	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,66	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,88	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,43	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,99	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,88	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,23	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,92	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,19	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,06	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,16	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,82	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,77	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,25	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,87	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,45	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,74	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,90	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,72	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,74	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,66	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,29	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,49	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,23	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,88	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,22	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,30	2,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,84	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,32	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	-1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,69	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,82	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,27	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,75	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,53	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,01	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,69	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,78	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,62	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,66	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,40	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,45	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,02	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,56	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,15	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,67	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,19	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,49	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,51	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,21	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,87	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,64	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,01	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,51	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,39	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,52	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,17	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,19	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,61	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,74	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,48	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,66	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,61	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,48	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	2,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,66	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,02	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,15	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,14	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,97	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,55	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,13	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,37	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,53	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,80	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,40	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,32	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,09	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,23	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,66	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,69	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,69	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,12	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	0,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,45	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,65	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,02	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,95	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,93	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,39	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,60	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,77	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,12	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,60	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,32	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,77	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,24	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,83	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,96	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,33	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,75	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,82	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,29	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,09	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,73	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,66	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,17	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,60	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,17	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,96	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,06	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,79	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,82	3,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,30	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,22	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,08	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,18	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,73	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,78	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,34	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,25	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,87	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	0,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,23	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,25	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,84	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,62	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,85	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,77	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,27	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,37	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,15	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,32	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,57	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,43	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,53	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,92	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,04	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,01	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,51	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,14	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,81	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,02	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,40	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,56	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,67	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,55	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,40	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,86	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,17	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,62	0,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,38	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,45	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,58	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,55	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,61	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,62	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,19	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,31	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,69	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,81	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,73	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,60	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,78	0,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,29	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,70	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,96	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,52	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,01	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,29	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,91	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,87	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,41	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,26	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,41	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,67	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,60	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,99	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,20	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,25	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,17	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,87	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,40	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,51	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,50	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,85	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,05	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,64	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,31	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,50	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,13	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,05	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,78	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,77	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,11	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,56	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,57	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,28	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,41	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,46	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,54	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,08	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,11	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,87	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,80	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,08	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,15	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,16	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,02	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,49	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,78	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,56	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,05	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,32	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,98	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,19	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,57	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,26	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,51	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,91	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,37	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,25	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,85	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,92	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	0,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		0,73	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,82	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,37	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,29	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,81	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,83	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,28	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,36	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,22	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,06	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,31	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,34	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,61	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,79	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,17	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,78	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,56	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,15	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,34	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	0,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,01	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,97	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,82	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,49	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,15	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,40	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,37	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,55	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,52	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,01	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,33	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,85	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,92	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,76	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,44	2,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,15	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,51	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,14	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,62	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,10	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,10	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,88	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,64	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,46	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,03	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,14	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,24	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,44	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,41	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,93	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,58	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,48	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,06	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,96	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,50	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		5,54	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,30	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,96	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,91	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,88	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,86	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,89	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,19	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,25	2,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,26	2,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,28	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,27	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,95	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
01	verkeersvlak
02	verkeersvlak
03	verkeersvlak
04	verkeersvlak
05	verkeersvlak
06	verkeersvlak
07	verkeersvlak
08	verkeersvlak
09	verkeersvlak
10	verkeersvlak
11	verkeersvlak
12	verkeersvlak
13	verkeersvlak
14	verkeersvlak
15	verkeersvlak
16	verkeersvlak
17	verkeersvlak
18	verkeersvlak

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703512		1,50
703631		1,50
703632		1,50
703635		1,50
703689		1,50
703690		1,50
703697		1,50
703705		2,50
703754		1,50
703822		1,50
703826		1,50
703837		2,50
703889		1,50
703896		1,50
703898		1,50
703900		2,00
703956		1,50
703957		1,50
703961		1,50
703963		1,50
703970		2,50
703973		2,50
704018		1,50
704075		2,50
704115		1,50
704117		1,50
704168		1,50
704170		1,50
704174		1,50
704182		2,00
704235		2,00
704238		2,50
704277		1,50
704280		1,50
704286		2,00
704288		2,00
704391		1,50
704405		2,50
704442		1,50
704444		1,50
704446		1,50
704453		2,00
704458		2,50
704459		2,50
704460		2,50
704565		1,50
704567		1,50
704568		1,50
704574		2,00
704577		2,50
704578		2,50
704625		1,50
704630		2,50
704632		2,50
704683		1,50
704689		2,00
704691		2,50
704733		1,50
704737		2,00
704742		2,50
704745		2,50
704791		1,50
704794		2,00
704797		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704839		1,50
704841		1,50
704843		1,50
704846		1,50
704847		1,50
704849		2,00
704901		1,50
704905		1,50
704907		1,50
704962		1,50
704968		1,50
704979		2,50
704980		2,50
705021		1,50
705027		1,50
705028		1,50
705031		1,50
705079		1,50
705091		2,50
705142		1,50
705146		1,50
705149		1,50
705152		1,50
705213		1,50
705217		1,50
705218		1,50
705219		1,50
705274		1,50
705275		1,50
705276		1,50
705280		1,50
705281		1,50
705282		1,50
705285		1,50
705329		1,50
705331		1,50
705335		1,50
705338		1,50
705347		2,50
705349		2,50
705391		1,50
705392		1,50
705396		1,50
705397		1,50
705453		1,50
705456		1,50
705458		1,50
705460		1,50
705461		1,50
705463		1,50
705464		1,50
705474		2,50
705524		1,50
705525		1,50
705528		1,50
705531		1,50
705583		1,50
705584		1,50
705585		1,50
705588		1,50
705589		1,50
705644		1,50
705646		1,50
705702		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705703		1,50
705704		1,50
705705		1,50
705707		1,50
705710		1,50
705762		1,50
705763		1,50
705764		1,50
705777		2,50
705818		1,50
705819		1,50
705820		1,50
705873		1,50
705876		1,50
705877		1,50
705934		1,50
705937		1,50
705940		1,50
705941		1,50
705943		1,50
705999		1,50
706003		1,50
706004		1,50
706005		1,50
706006		1,50
706007		1,50
706051		1,00
706054		1,50
706055		1,50
706056		1,50
706102		1,50
706104		1,50
706105		1,50
706107		1,50
706108		1,50
706109		1,50
706110		1,50
706118		2,50
706155		1,50
706157		1,50
706158		1,50
706163		1,50
706215		1,50
706217		1,50
706219		1,50
706220		1,50
706222		1,50
706281		1,50
706282		1,50
706285		1,50
706286		1,50
706342		1,50
706344		1,50
706347		1,50
706349		1,50
706350		1,50
706364		2,50
706365		2,50
706410		1,50
706414		1,50
706415		1,50
706417		1,50
706481		1,50
706482		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706483		1,50
706485		1,50
706486		1,50
706488		1,50
706552		1,50
706554		1,50
706555		1,50
706556		1,50
706570		2,50
706622		1,50
706623		1,50
706624		1,50
706625		1,50
706626		1,50
706627		1,50
706628		1,50
706646		2,50
706651		2,50
706699		1,50
706701		1,50
706702		1,50
706703		1,50
706704		1,50
706773		1,50
706774		1,50
706775		1,50
706776		1,50
706778		1,50
706796		2,50
706854		1,50
706855		1,50
706856		1,50
706857		1,50
706859		1,50
706877		2,50
706929		1,50
706931		1,50
706932		1,50
706935		1,50
706936		1,50
706999		1,50
707001		1,50
707002		1,50
707069		1,00
707070		1,00
707071		1,50
707077		1,50
707140		1,50
707141		1,50
707201		1,50
707203		1,50
707204		1,50
707205		1,50
707206		1,50
707220		2,50
707262		1,50
707263		1,50
707265		1,50
707319		1,50
707321		1,50
707324		1,50
707368		1,50
707370		1,50
707371		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707372		1,50
707374		1,50
707385		2,50
707423		1,50
707425		1,50
707480		1,00
707482		1,50
707486		1,50
707487		1,50
707491		1,50
707492		1,50
707541		1,50
707544		1,50
707557		2,50
707591		1,50
707592		1,50
707594		1,50
707595		1,50
707596		1,50
707598		1,50
707609		2,50
707647		1,50
707650		1,50
707652		1,50
707654		1,50
707706		1,00
707710		1,50
707711		1,50
707712		1,50
707713		1,50
707714		1,50
707716		1,50
707769		1,50
707771		1,50
707772		1,50
707774		1,50
707775		1,50
707825		1,00
707829		1,50
707832		1,50
707878		1,50
707880		1,50
707884		1,50
707885		1,50
707888		1,50
707889		1,50
707900		2,50
707934		1,00
707936		1,00
707937		1,50
707940		1,50
707944		1,50
707946		1,50
707963		2,50
707991		1,00
707992		1,50
707993		1,50
707995		1,50
707997		1,50
707998		1,50
708000		1,50
708053		1,00
708054		1,00
708055		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708056		1,50
708109		1,50
708110		1,50
708121		2,50
708124		2,50
708154		1,00
708156		1,50
708161		1,50
708164		1,50
708175		2,50
708220		1,50
708221		1,50
708222		1,50
708272		1,50
708273		1,50
708275		1,50
708325		1,00
708327		1,00
708328		1,50
708329		1,50
708330		1,50
708332		1,50
708379		1,50
708380		1,50
708382		1,50
708383		1,50
708384		1,50
708386		1,50
708438		1,00
708439		1,50
708440		1,50
708441		1,50
708442		1,50
708496		1,50
708497		1,50
708499		1,50
708500		1,50
708501		1,50
708546		1,50
708548		1,50
708549		1,50
708550		1,50
708560		2,50
708600		1,00
708603		1,50
708605		1,50
708606		1,50
708607		1,50
708608		1,50
708610		1,50
708617		2,50
708651		1,00
708654		1,50
708655		1,50
708656		1,50
708657		1,50
708658		1,50
708660		1,50
708661		1,50
708713		1,50
708714		1,50
708716		1,50
708717		1,50
708720		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708731		2,50
708772		1,00
708779		1,50
708780		1,50
708781		1,50
708782		1,50
708829		1,50
708831		1,50
708834		1,50
708835		1,50
708837		1,50
708838		1,50
708839		1,50
708840		1,50
708885		1,00
708887		1,50
708888		1,50
708889		1,50
708891		1,50
708892		1,50
708894		1,50
708895		1,50
708896		1,50
708949		1,50
708950		1,50
708951		1,50
708952		1,50
709014		1,50
709015		1,50
709016		1,50
709018		1,50
709028		2,50
709061		0,50
709080		1,50
709081		1,50
709083		1,50
709085		1,50
709157		1,50
709161		1,50
709163		1,50
709164		1,50
709221		1,50
709223		1,50
709224		1,50
709225		1,50
709291		1,00
709294		1,50
709296		1,50
709297		1,50
709355		1,50
709358		1,50
709413		1,00
709415		1,50
709416		1,50
709418		1,50
709419		1,50
709420		1,50
709475		1,50
709477		1,50
709486		2,50
709488		2,50
709531		1,00
709534		1,50
709537		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709538		1,50
709550		2,50
709551		2,50
709592		1,00
709594		1,50
709595		1,50
709598		1,50
709656		1,50
709658		1,50
709662		2,00
709663		2,00
709707		1,00
709711		1,50
709713		1,50
709714		1,50
709771		1,50
709772		1,50
709773		1,50
709775		1,50
709776		1,50
709779		1,50
709785		2,00
709835		1,00
709836		1,50
709837		1,50
709838		1,50
709841		1,50
709842		1,50
709845		1,50
709855		2,00
709908		1,50
709911		1,50
709912		1,50
709913		1,50
709914		2,00
709965		1,00
709969		1,00
709973		1,50
709975		1,50
709976		1,50
709977		1,50
709978		1,50
709986		2,00
710032		1,00
710033		1,00
710035		1,00
710037		1,00
710038		1,00
710039		1,50
710041		1,50
710042		1,50
710043		1,50
710044		1,50
710045		1,50
710046		2,00
710054		2,50
710097		1,00
710100		1,50
710101		1,50
710102		1,50
710103		1,50
710106		1,50
710161		1,00
710163		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710165		1,00
710167		1,00
710168		1,50
710169		1,50
710170		1,50
710171		1,50
710173		2,00
710214		1,00
710216		1,00
710218		1,50
710219		1,50
710220		1,50
710222		1,50
710223		1,50
710224		1,50
710225		1,50
710270		1,00
710273		1,00
710274		1,50
710277		1,50
710279		1,50
710280		1,50
710285		2,00
710288		2,00
710324		1,50
710328		1,50
710329		1,50
710331		1,50
710375		1,50
710377		1,50
710378		1,50
710429		1,00
710430		1,00
710431		1,50
710433		1,50
710435		1,50
710436		1,50
710483		1,00
710487		1,00
710488		1,00
710491		1,50
710492		1,50
710493		1,50
710495		1,50
710496		1,50
710541		1,00
710543		1,00
710546		1,50
710549		1,50
710550		1,50
710551		1,50
710552		1,50
710553		1,50
710554		1,50
710594		1,00
710595		1,00
710597		1,00
710598		1,00
710604		1,50
710605		1,50
710609		2,00
710648		1,00
710651		1,00
710652		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710653		1,00
710654		1,50
710655		1,50
710656		1,50
710697		1,00
710699		1,00
710701		1,00
710703		1,00
710707		1,50
710755		1,00
710766		2,00
710802		1,00
710804		1,00
710807		1,00
710808		1,00
710811		1,50
710812		1,50
710864		1,00
710867		1,00
710873		1,50
710915		1,00
710920		1,00
710921		1,00
710922		1,00
710925		1,50
710926		1,50
710930		2,00
710973		1,00
710977		1,00
710978		1,00
710979		1,50
710983		1,50
711029		1,00
711030		1,00
711034		1,00
711035		1,00
711036		1,50
711038		1,50
711044		2,00
711081		1,00
711084		1,00
711086		1,00
711088		1,50
711091		1,50
711145		1,00
711150		1,00
711198		1,00
711202		1,00
711203		1,00
711208		1,50
711215		2,50
711254		1,00
711256		1,00
711260		1,00
711264		1,50
711318		1,00
711320		1,00
711324		1,00
711325		1,50
711328		1,50
711374		1,00
711380		1,00
711381		1,00
711432		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711434		1,00
711437		1,00
711438		1,00
711439		1,50
711440		1,50
711441		1,50
711443		1,50
711489		1,00
711492		1,00
711495		1,00
711498		1,00
711499		1,00
711500		1,50
711503		1,50
711504		1,50
711549		1,00
711550		1,00
711552		1,50
711553		1,50
711555		1,50
711564		2,50
711598		1,00
711599		1,00
711602		1,00
711606		1,50
711609		1,50
711647		1,00
711651		1,00
711653		1,00
711654		1,00
711655		1,00
711656		1,50
711659		1,50
711660		1,50
711707		1,00
711709		1,00
711711		1,00
711712		1,00
711714		1,00
711717		1,50
711720		1,50
711721		1,50
711724		1,50
711769		1,00
711770		1,00
711771		1,00
711772		1,00
711773		1,00
711779		1,50
711780		1,50
711782		1,50
711783		1,50
711828		1,00
711830		1,00
711832		1,00
711834		1,00
711836		1,50
711837		1,50
711840		1,50
711841		1,50
711842		1,50
711894		1,00
711895		1,00
711898		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711899		1,50
711902		1,50
711904		1,50
711963		1,00
711964		1,00
711970		1,50
711971		1,50
711972		1,50
711973		1,50
711975		1,50
711981		2,00
712025		1,00
712026		1,00
712027		1,00
712028		1,00
712029		1,50
712030		1,50
712031		1,50
712032		1,50
712035		1,50
712036		1,50
712038		1,50
712039		1,50
712088		1,00
712091		1,00
712092		1,00
712093		1,00
712095		1,50
712096		1,50
712098		1,50
712100		1,50
712101		1,50
712103		1,50
712149		1,00
712150		1,00
712152		1,00
712154		1,00
712155		1,00
712156		1,00
712158		1,50
712160		1,50
712161		1,50
712211		1,00
712212		1,00
712214		1,00
712215		1,00
712216		1,00
712218		1,00
712219		1,00
712221		1,00
712222		1,00
712226		1,50
712228		1,50
712280		1,00
712282		1,00
712283		1,00
712285		1,00
712286		1,00
712288		1,00
712291		1,50
712296		2,00
712344		1,00
712345		1,00
712348		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712351		1,00
712352		1,00
712353		1,00
712354		1,00
712355		1,00
712357		1,50
712360		1,50
712407		1,00
712410		1,00
712412		1,00
712413		1,00
712416		1,50
712417		1,50
712418		1,50
712419		1,50
712464		1,00
712465		1,00
712469		1,00
712471		1,00
712473		1,50
712476		1,50
712478		2,00
712484		2,00
712532		1,00
712535		1,00
712539		1,00
712543		1,50
712548		2,00
712552		2,00
712601		1,00
712602		1,50
712604		1,50
712609		1,50
712657		1,00
712658		1,00
712659		1,00
712660		1,00
712663		1,00
712664		1,00
712665		1,00
712667		1,50
712669		1,50
712671		1,50
712672		1,50
712673		2,00
712675		2,00
712679		2,00
712680		2,00
712723		1,00
712724		1,00
712729		1,00
712732		1,50
712733		1,50
712735		1,50
712742		2,00
712779		1,00
712782		1,00
712783		1,00
712786		1,50
712788		1,50
712791		1,50
712792		1,50
712797		2,00
712801		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712839		1,00
712842		1,00
712845		1,00
712847		1,00
712848		1,00
712851		1,50
712854		2,00
712858		2,00
712860		2,00
712900		1,00
712901		1,00
712903		1,00
712907		1,00
712911		1,50
712914		2,00
712953		1,00
712957		1,00
712958		1,00
712959		1,50
712962		1,50
712964		1,50
712965		2,00
712970		2,00
713013		1,00
713017		1,00
713019		1,00
713020		1,50
713022		1,50
713029		2,00
713030		2,00
713034		2,00
713037		2,50
713075		1,00
713077		1,00
713080		1,00
713082		1,50
713085		1,50
713086		1,50
713089		2,00
713092		2,00
713139		0,50
713143		1,00
713144		1,00
713146		1,00
713148		1,50
713150		1,50
713153		1,50
713154		1,50
713157		2,00
713165		2,50
713200		0,50
713206		1,00
713207		1,00
713215		1,50
713216		1,50
713220		1,50
713225		2,00
713257		0,50
713264		0,50
713269		1,00
713270		1,00
713274		1,00
713275		1,50
713279		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713280		1,50
713325		1,00
713326		1,00
713327		1,00
713329		1,50
713331		1,50
713334		1,50
713381		1,00
713383		1,00
713386		1,00
713387		1,00
713388		1,00
713391		1,50
713439		0,50
713441		1,00
713444		1,00
713446		1,00
713501		1,00
713502		1,00
713505		1,00
713507		1,00
713508		1,00
713509		1,00
713510		1,00
713511		1,00
713512		1,50
713513		1,50
713518		2,00
713553		0,50
713558		0,50
713567		1,00
713569		1,00
713573		1,00
713577		1,50
713579		1,50
713581		1,50
713587		2,00
713629		0,50
713634		1,00
713635		1,00
713636		1,00
713639		1,00
713640		1,00
713648		2,00
713651		2,00
713682		0,50
713698		1,00
713700		1,00
713703		1,00
713704		1,50
713705		1,50
713713		2,00
713715		2,00
713718		2,50
713752		0,50
713759		1,00
713760		1,00
713762		1,50
713768		2,00
713769		2,00
713771		2,00
713774		2,00
713808		0,50
713817		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713820		1,00
713823		1,00
713826		1,00
713828		1,50
713829		1,50
713831		1,50
713834		2,00
713875		0,50
713876		0,50
713878		1,00
713879		1,00
713882		1,00
713883		1,00
713884		1,00
713885		1,00
713886		1,50
713887		1,50
713888		1,50
713890		1,50
713891		1,50
713893		2,00
713896		2,00
713935		0,50
713938		0,50
713940		1,00
713941		1,00
713944		1,00
713946		1,00
713948		1,50
713949		1,50
713950		1,50
713961		2,50
713982		0,50
713986		0,50
713994		1,00
713999		1,00
714001		1,00
714008		2,00
714013		2,00
714016		2,50
714058		0,50
714063		1,00
714065		1,00
714068		1,00
714069		1,00
714070		1,00
714072		1,50
714075		1,50
714077		2,00
714088		2,50
714112		0,50
714119		0,50
714122		0,50
714127		1,00
714130		1,00
714131		1,00
714133		1,00
714134		1,50
714138		1,50
714139		1,50
714140		1,50
714141		1,50
714142		2,00
714148		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714182		0,50
714183		0,50
714192		1,00
714193		1,00
714195		1,00
714196		1,00
714197		1,00
714198		1,00
714199		1,50
714200		1,50
714203		2,00
714206		2,00
714235		0,50
714238		0,50
714244		1,00
714246		1,00
714248		1,00
714253		1,00
714254		1,00
714259		1,50
714264		2,00
714305		0,50
714307		0,50
714309		0,50
714310		0,50
714316		1,00
714319		1,00
714321		1,00
714325		1,50
714326		1,50
714327		1,50
714329		1,50
714376		1,00
714377		1,00
714378		1,00
714380		1,50
714381		1,50
714382		1,50
714385		1,50
714387		1,50
714390		2,00
714423		0,50
714431		1,00
714432		1,00
714435		1,00
714437		1,00
714438		1,00
714439		1,00
714441		1,50
714442		1,50
714448		2,00
714452		2,00
714481		0,50
714485		0,50
714486		0,50
714489		1,00
714491		1,00
714493		1,00
714496		1,00
714497		1,00
714499		1,50
714533		0,50
714535		0,50
714541		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714543		1,00
714545		1,00
714547		1,00
714548		1,00
714551		1,50
714553		1,50
714557		2,00
714593		0,50
714597		0,50
714609		1,00
714610		1,00
714613		1,00
714614		1,00
714617		1,50
714620		1,50
714629		2,50
714655		0,50
714668		1,00
714669		1,00
714670		1,00
714671		1,00
714675		1,00
714676		1,00
714677		1,00
714678		1,00
714679		1,00
714683		1,50
714684		1,50
714685		2,00
714689		2,00
714736		1,00
714738		1,00
714741		1,00
714745		1,00
714746		1,00
714747		1,00
714749		1,50
714752		1,50
714755		1,50
714760		2,00
714799		1,00
714801		1,00
714802		1,00
714805		1,00
714807		1,00
714810		1,50
714812		1,50
714815		2,00
714816		2,00
714864		1,00
714866		1,00
714868		1,00
714869		1,00
714872		1,00
714873		1,00
714874		1,00
714875		1,00
714877		1,50
714878		1,50
714881		1,50
714882		2,00
714885		2,00
714927		0,50
714932		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714934		1,00
714938		1,00
714939		1,00
714940		1,00
714941		1,00
714945		1,50
714951		2,00
714995		1,00
714997		1,00
715002		1,00
715003		1,00
715006		1,00
715011		1,50
715017		2,00
715019		2,00
715026		2,50
715063		0,50
715067		1,00
715070		1,00
715071		1,00
715075		1,00
715076		1,00
715078		1,00
715079		1,00
715082		1,50
715092		2,00
715146		1,00
715147		1,00
715149		1,00
715151		1,00
715154		1,00
715155		1,00
715157		1,00
715161		1,50
715165		1,50
715167		1,50
715168		2,00
715171		2,00
715173		2,00
715176		2,00
715220		1,00
715221		1,00
715223		1,00
715224		1,00
715226		1,00
715227		1,00
715230		1,00
715235		1,50
715247		2,00
715248		2,00
715253		2,00
715255		2,50
715258		2,50
715296		0,50
715299		1,00
715301		1,00
715302		1,00
715305		1,00
715314		2,00
715315		2,00
715318		2,00
715321		2,00
715326		2,50
715360		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715362		1,00
715365		1,00
715366		1,00
715368		1,00
715375		1,50
715377		2,00
715379		2,00
715381		2,00
715388		2,50
715436		1,00
715437		1,00
715440		1,00
715444		1,00
715449		1,50
715451		1,50
715453		1,50
715456		2,00
715457		2,00
715461		2,50
715462		2,50
715486		0,50
715503		1,00
715505		1,00
715512		1,00
715520		2,00
715521		2,00
715522		2,00
715523		2,00
715562		1,00
715565		1,00
715566		1,00
715570		1,00
715571		1,00
715572		1,00
715573		1,00
715578		1,50
715586		2,00
715588		2,00
715627		0,50
715635		1,00
715638		1,00
715641		1,00
715646		1,00
715647		1,00
715652		1,50
715657		2,00
715663		2,50
715690		0,50
715699		1,00
715707		1,00
715708		1,00
715709		1,50
715714		1,50
715716		2,00
715718		2,00
715725		2,50
715746		0,50
715758		0,50
715764		1,00
715767		1,00
715770		1,00
715777		1,50
715779		1,50
715783		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715786		2,50
715787		2,50
715834		0,50
715845		1,00
715848		1,00
715849		1,00
715853		1,50
715854		1,50
715857		1,50
715863		2,00
715914		1,00
715916		1,00
715920		1,00
715931		2,00
715932		2,00
715934		2,00
715972		0,50
715980		0,50
715987		1,00
715990		1,00
715994		1,00
715995		1,00
715999		1,50
716001		1,50
716004		1,50
716008		2,00
716011		2,50
716061		1,00
716064		1,00
716066		1,00
716072		1,50
716073		1,50
716077		2,00
716078		2,00
716079		2,00
716115		0,50
716124		1,00
716125		1,00
716126		1,00
716132		1,00
716134		1,00
716135		1,50
716136		1,50
716143		1,50
716145		2,00
716184		0,50
716192		0,50
716202		1,00
716205		1,00
716206		1,00
716208		1,00
716215		2,00
716266		1,00
716268		1,00
716270		1,00
716273		1,00
716274		1,00
716277		1,50
716278		1,50
716282		1,50
716288		2,00
716289		2,00
716335		1,00
716337		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716343		1,00
716345		1,50
716349		1,50
716350		2,00
716353		2,00
716356		2,50
716360		2,50
716383		0,00
716397		0,50
716400		1,00
716402		1,00
716404		1,00
716407		1,00
716414		1,50
716417		1,50
716418		2,00
716423		2,00
716426		2,00
716427		2,50
716451		0,00
716458		0,50
716469		1,00
716471		1,00
716473		1,00
716477		1,50
716479		1,50
716480		1,50
716483		2,00
716486		2,00
716488		2,00
716489		2,00
716529		0,50
716538		1,00
716542		1,00
716543		1,00
716546		1,00
716547		1,50
716551		1,50
716557		2,00
716610		1,00
716611		1,00
716613		1,00
716616		1,00
716617		1,00
716619		1,50
716623		1,50
716628		2,00
716631		2,50
716671		0,50
716677		0,50
716680		1,00
716681		1,00
716686		1,00
716688		1,00
716689		1,50
716692		1,50
716694		1,50
716695		1,50
716696		1,50
716697		1,50
716699		2,00
716700		2,00
716701		2,00
716705		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716707		2,50
716710		2,50
716758		1,00
716759		1,00
716762		1,50
716765		1,50
716766		1,50
716768		1,50
716769		1,50
716833		1,50
716834		1,50
716836		1,50
716840		1,50
716843		2,00
716882		0,50
716888		0,50
716891		1,00
716892		1,00
716894		1,00
716897		1,00
716901		1,50
716906		1,50
716911		2,50
716944		0,50
716954		1,00
716959		1,00
716960		1,00
716967		1,50
716968		1,50
716969		1,50
716973		2,00
717006		0,50
717018		0,50
717022		1,00
717024		1,00
717029		1,50
717033		2,00
717035		2,00
717077		0,50
717084		0,50
717090		1,00
717094		1,00
717095		1,50
717096		1,50
717140		0,50
717141		0,50
717147		0,50
717152		0,50
717153		0,50
717154		0,50
717158		1,00
717161		1,00
717163		1,00
717165		1,50
717166		1,50
717171		1,50
717172		1,50
717174		1,50
717176		2,00
717178		2,00
717219		0,50
717220		0,50
717222		0,50
717224		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717228		1,00
717229		1,00
717232		1,50
717234		1,50
717237		1,50
717238		1,50
717243		1,50
717249		2,50
717252		2,50
717276		0,50
717279		0,50
717283		0,50
717309		2,50
717342		0,50
717344		1,00
717345		1,00
717348		1,00
717350		1,00
717351		1,00
717359		1,50
717361		1,50
717362		2,00
717370		2,50
717395		0,50
717409		1,50
717414		1,50
717425		2,50
717459		0,50
717463		0,50
717467		1,00
717469		1,00
717479		2,00
717480		2,00
717482		2,00
717485		2,00
717488		2,50
717490		2,50
717516		0,50
717523		0,50
717525		1,00
717531		1,00
717533		1,00
717542		1,50
717545		2,00
717579		0,50
717584		0,50
717590		0,50
717591		0,50
717593		0,50
717594		1,00
717597		1,00
717599		1,00
717601		1,50
717606		1,50
717610		2,00
717653		0,50
717658		0,50
717659		0,50
717660		0,50
717662		1,00
717665		1,00
717666		1,00
717672		2,00
717677		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717706		0,50
717709		0,50
717714		0,50
717715		0,50
717716		0,50
717718		0,50
717721		1,00
717723		1,00
717728		1,50
717776		0,50
717779		0,50
717782		1,00
717791		2,00
717795		2,00
717800		2,50
717828		0,50
717838		1,00
717839		1,00
717840		1,00
717847		2,00
717851		2,00
717890		0,50
717892		1,00
717897		1,00
717899		1,00
717900		1,00
717901		1,00
717902		1,00
717905		1,50
717913		2,00
717916		2,50
717950		0,50
717953		0,50
717961		1,00
717962		1,00
717965		1,00
717966		1,00
717967		1,00
717972		1,50
717974		2,00
717975		2,00
717978		2,00
717983		2,50
718029		0,50
718031		1,00
718032		1,00
718034		1,00
718035		1,00
718038		1,00
718039		1,00
718040		1,00
718046		2,00
718049		2,00
718050		2,00
718057		2,50
718092		0,50
718093		0,50
718095		0,50
718099		1,00
718100		1,00
718101		1,00
718102		1,00
718105		1,00
718106		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718107		1,00
718116		2,00
718117		2,00
718173		1,00
718174		1,00
718177		1,50
718183		1,50
718229		0,50
718230		0,50
718232		1,00
718233		1,00
718234		1,00
718235		1,00
718238		1,00
718242		1,00
718243		1,00
718244		1,00
718251		2,00
718299		0,50
718304		1,00
718305		1,00
718307		1,00
718311		1,00
718312		1,00
718313		1,00
718324		2,00
718374		0,50
718379		1,00
718381		1,00
718385		1,00
718386		1,00
718387		1,00
718430		0,50
718436		0,50
718438		1,00
718439		1,00
718443		1,00
718444		1,00
718445		1,00
718446		1,00
718452		1,50
718458		2,00
718461		2,50
718490		0,50
718498		0,50
718499		1,00
718500		1,00
718503		1,00
718504		1,00
718507		1,00
718528		2,50
718559		0,50
718561		0,50
718565		0,50
718567		0,50
718568		1,00
718569		1,00
718570		1,00
718572		1,00
718574		1,00
718576		1,50
718581		1,50
718615		0,50
718621		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718626		1,00
718629		1,00
718632		1,00
718633		1,00
718634		1,00
718635		1,50
718636		1,50
718640		1,50
718649		2,50
718675		0,50
718684		0,50
718686		1,00
718688		1,00
718692		1,00
718693		1,00
718694		1,00
718745		0,50
718751		0,50
718758		1,00
718759		1,00
718767		1,50
718772		2,00
718777		2,50
718783		2,50
718821		1,00
718827		1,00
718828		1,00
718829		1,00
718830		1,50
718837		1,50
718842		2,00
718846		2,50
718880		0,50
718883		0,50
718886		0,50
718890		1,00
718891		1,00
718894		1,00
718896		1,00
718897		1,00
718899		1,50
718910		2,00
718912		2,00
718952		1,00
718953		1,00
718958		1,00
718968		1,50
718972		2,00
718975		2,50
719002		0,50
719009		1,00
719012		1,00
719015		1,00
719023		1,50
719028		2,00
719030		2,00
719065		0,50
719068		0,50
719070		1,00
719071		1,00
719073		1,00
719076		1,00
719079		1,50
719080		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719091		2,00
719095		2,50
719134		0,50
719135		0,50
719136		1,00
719138		1,00
719140		1,00
719144		1,00
719146		1,00
719147		1,00
719148		1,00
719153		1,50
719156		1,50
719157		2,00
719161		2,00
719165		2,50
719206		0,50
719207		0,50
719209		0,50
719211		1,00
719213		1,00
719215		1,00
719218		1,00
719220		1,00
719221		1,50
719228		1,50
719231		1,50
719232		2,00
719233		2,00
719235		2,00
719240		2,50
719280		0,50
719284		0,50
719285		0,50
719286		0,50
719288		1,00
719289		1,00
719291		1,00
719294		1,00
719296		1,00
719297		1,00
719306		1,50
719307		1,50
719313		2,50
719314		2,50
719317		2,50
719356		0,50
719359		0,50
719367		1,00
719371		1,00
719372		1,00
719375		1,50
719379		1,50
719382		2,00
719387		2,00
719437		0,50
719439		0,50
719446		1,00
719447		1,00
719450		1,50
719462		2,50
719464		2,50
719503		0,50
719510		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719512		0,50
719513		1,00
719516		1,00
719517		1,00
719520		1,00
719525		1,50
719569		0,50
719572		0,50
719577		0,50
719581		0,50
719582		0,50
719583		1,00
719585		1,00
719595		1,50
719600		1,50
719604		2,00
719605		2,00
719606		2,50
719608		2,50
719652		0,50
719660		0,50
719662		1,00
719663		1,00
719665		1,00
719669		1,00
719681		2,00
719684		2,50
719688		2,50
719726		0,50
719728		0,50
719732		0,50
719739		0,50
719746		1,00
719747		1,00
719748		1,50
719753		1,50
719756		2,00
719764		2,50
719768		2,50
719804		0,50
719810		0,50
719816		0,50
719817		0,50
719823		1,00
719825		1,00
719835		2,00
719840		2,50
719841		2,50
719842		2,50
719844		2,50
719893		0,50
719896		1,00
719900		1,00
719902		1,00
719910		2,00
719957		0,50
719965		0,50
719966		0,50
719972		1,50
719976		1,50
719986		2,50
719989		2,50
720027		0,50
720033		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720041		0,50
720042		1,00
720043		1,00
720051		2,00
720059		2,50
720097		0,50
720106		0,50
720113		1,00
720117		1,50
720119		1,50
720124		2,00
720128		2,50
720165		0,50
720172		0,50
720174		1,00
720186		1,50
720189		2,00
720192		2,00
720193		2,00
720194		2,50
720195		2,50
720198		2,50
720234		0,50
720244		0,50
720245		0,50
720246		0,50
720247		1,00
720249		1,00
720253		1,00
720259		1,50
720260		1,50
720263		1,50
720265		2,00
720274		2,50
720276		2,50
720280		2,50
720319		0,50
720320		0,50
720321		0,50
720323		1,00
720324		1,00
720328		1,00
720331		1,00
720332		1,00
720335		1,50
720341		1,50
720345		2,00
720350		2,50
720352		2,50
720391		0,50
720396		0,50
720401		1,00
720402		1,00
720408		1,00
720409		1,00
720411		1,00
720416		1,50
720418		1,50
720420		1,50
720427		2,00
720428		2,50
720430		2,50
720431		2,50
720468		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720469		0,50
720476		1,00
720479		1,00
720480		1,00
720483		1,00
720484		1,00
720485		1,00
720486		1,00
720492		1,50
720501		2,50
720536		0,50
720545		0,50
720548		1,00
720551		1,00
720553		1,00
720557		1,00
720558		1,50
720560		1,50
720562		1,50
720599		0,50
720602		0,50
720608		0,50
720610		1,00
720616		1,00
720617		1,00
720619		1,00
720629		2,00
720633		2,50
720673		0,50
720677		0,50
720681		1,00
720684		1,00
720686		1,00
720688		1,00
720693		2,00
720697		2,00
720701		2,50
720750		1,00
720752		1,00
720759		2,00
720764		2,50
720802		0,50
720805		0,50
720811		0,50
720813		1,00
720815		1,00
720817		1,00
720819		1,00
720820		1,00
720821		1,00
720831		2,50
720832		2,50
720881		0,50
720887		0,50
720889		1,00
720891		1,00
720895		1,00
720901		1,50
720902		2,00
720948		0,50
720950		0,50
720952		1,00
720956		1,00
720970		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720972		2,50
721017		0,50
721020		0,50
721028		1,00
721031		1,50
721037		2,00
721041		2,50
721042		2,50
721086		0,50
721090		1,00
721094		1,00
721096		1,50
721100		1,50
721109		2,50
721156		1,00
721158		1,00
721161		1,00
721218		0,50
721221		1,00
721222		1,00
721224		1,00
721226		1,00
721229		1,50
721235		1,50
721237		2,00
721289		0,50
721290		1,00
721295		1,00
721296		1,50
721298		1,50
721301		2,00
721307		2,00
721312		2,50
721313		2,50
721359		1,00
721370		1,50
721377		2,50
721422		0,50
721423		0,50
721434		1,00
721435		1,00
721448		2,50
721450		2,50
721505		1,00
721507		1,00
721521		2,50
721589		2,50
721590		2,50
721632		0,50
721639		0,50
721644		1,00
721647		1,00
721651		1,50
721661		2,50
721663		2,50
721664		2,50
721719		1,00
721722		1,00
721723		1,00
721787		0,50
721792		0,50
721794		1,00
721799		1,00
721800		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
721804		1,50
721813		2,00
721820		2,50
721824		2,50
721870		0,50
721897		2,50
721898		2,50
721900		2,50
721952		0,50
721963		1,00
722049		1,00
722050		1,00
722051		1,00
722057		1,00
722058		1,00
722060		1,00
722074		2,50
722131		0,50
722147		1,00
722152		1,00
722153		1,00
722154		1,50
722159		1,50
722166		2,00
722167		2,50
722169		2,50
722170		2,50
722231		0,50
722234		1,00
722236		1,00
722238		1,00
722243		1,00
722244		1,00
722245		1,00
722259		2,00
722260		2,50
722314		0,50
722319		0,50
722321		1,00
722323		1,00
722326		1,00
722330		1,00
722331		1,00
722345		2,50
722347		2,50
722405		0,50
722407		0,50
722410		1,00
722417		1,50
722422		2,00
722433		2,50
722435		2,50
722479		0,50
722489		0,50
722499		1,00
722500		1,00
722502		1,00
722506		1,50
722517		2,50
722518		2,50
722568		0,50
722570		0,50
722578		0,50
722585		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722589		1,00
722591		1,00
722594		1,50
722603		2,50
722609		2,50
722656		0,50
722666		1,00
722668		1,00
722679		1,50
722691		2,50
722692		2,50
722742		0,50
722744		0,50
722753		0,50
722762		1,50
722767		1,50
722768		1,50
722769		1,50
722772		2,00
722831		0,50
722840		0,50
722846		1,00
722849		1,00
722851		1,50
722855		1,50
722857		1,50
722862		2,00
722866		2,50
722918		0,50
722920		1,00
722925		1,00
722927		1,00
722932		1,50
722933		1,50
722942		2,50
722944		2,50
722945		2,50
722947		2,50
722987		0,50
722995		0,50
723000		1,00
723008		1,50
723018		2,50
723061		0,50
723075		1,50
723078		2,00
723084		2,00
723137		0,50
723140		1,00
723146		1,00
723147		1,50
723152		2,00
723154		2,00
723159		2,00
723162		2,50
723214		0,50
723225		1,50
723231		2,00
723234		2,50
723236		2,50
723287		0,50
723291		0,50
723297		1,00
723301		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
723302		1,00
723303		1,50
723304		1,50
723307		1,50
723312		2,00
723364		0,50
723374		0,50
723380		1,00
723383		1,50
723386		1,50
723391		2,00
723447		0,50
723457		1,00
723461		1,00
723466		1,50
723468		1,50
723469		1,50
723531		0,50
723533		0,50
723538		1,00
723543		1,00
723547		1,50
723550		1,50
723561		2,50
723562		2,50
723563		2,50
723565		2,50
723618		0,50
723619		1,00
723622		1,00
723625		1,00
723626		1,00
723695		0,50
723696		0,50
723700		0,50
723705		0,50
723710		1,00
723712		1,00
723724		2,00
723778		0,50
723779		0,50
723795		1,00
723796		1,00
723797		1,00
723800		1,50
723803		1,50
723810		2,50
723873		0,50
723876		1,00
723887		1,50
723898		2,50
723945		0,50
723954		0,50
723955		0,50
723957		0,50
723969		1,50
723974		2,00
723981		2,50
723983		2,50
724041		0,50
724046		0,50
724053		0,50
724058		0,50
724066		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724140		0,50
724145		0,50
724149		0,50
724153		1,00
724164		2,00
724165		2,00
724167		2,50
724168		2,50
724241		1,50
724244		1,50
724245		1,50
724246		1,50
724316		0,50
724319		0,50
724323		0,50
724332		1,00
724336		1,50
724408		0,50
724424		1,00
724436		2,00
724494		0,50
724502		0,50
724505		1,00
724510		1,00
724511		1,50
724513		1,50
724516		2,00
724531		2,50
724589		0,50
724590		0,50
724594		0,50
724597		0,50
724603		1,50
724607		1,50
724608		1,50
724624		2,50
724627		2,50
724681		0,50
724687		0,50
724697		1,50
724699		1,50
724701		1,50
724702		1,50
724705		2,00
724717		2,50
724770		0,50
724776		0,50
724782		0,50
724785		1,00
724788		1,00
724791		1,50
724792		1,50
724794		1,50
724810		2,50
724811		2,50
724812		2,50
724815		2,50
724877		0,50
724885		1,00
724886		1,50
724887		1,50
724888		1,50
724893		2,00
724907		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724966		0,50
724972		0,50
724977		1,00
724982		1,00
724983		1,50
724986		1,50
725003		2,50
725063		0,50
725075		1,00
725078		1,00
725080		1,00
725081		1,00
725085		1,50
725093		2,50
725094		2,50
725096		2,50
725098		2,50
725154		0,50
725161		0,50
725164		0,50
725165		0,50
725170		1,00
725172		1,00
725175		1,50
725191		2,50
725261		0,50
725267		0,50
725268		0,50
725269		0,50
725271		1,00
725275		1,00
725277		1,50
725292		2,50
725294		2,50
725348		0,50
725352		0,50
725360		0,50
725365		1,00
725368		1,00
725369		1,00
725374		1,50
725377		2,00
725447		0,50
725460		0,50
725461		0,50
725467		1,00
725469		1,00
725474		1,50
725475		1,50
725543		0,50
725545		0,50
725549		0,50
725560		0,50
725561		0,50
725562		0,50
725566		1,50
725567		1,50
725571		1,50
725585		2,50
725649		0,50
725650		0,50
725652		0,50
725661		0,50
725664		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
725668		1,00
725673		1,50
725674		1,50
725678		2,00
725689		2,50
725693		2,50
725760		0,50
725761		0,50
725763		0,50
725768		0,50
725769		0,50
725775		0,50
725776		0,50
725781		0,50
725783		1,00
725785		1,00
725786		1,00
725787		1,50
725788		1,50
725793		1,50
725794		1,50
725796		2,00
725890		0,50
725891		0,50
725901		1,00
725904		1,50
725905		1,50
725907		1,50
725908		1,50
725910		1,50
725926		2,50
725930		2,50
725931		2,50
725990		0,50
725992		0,50
725995		0,50
725997		0,50
725998		0,50
726005		0,50
726012		1,00
726018		1,50
726030		2,50
726032		2,50
726034		2,50
726100		0,50
726103		0,50
726106		0,50
726110		0,50
726117		0,50
726118		0,50
726119		0,50
726120		1,00
726125		1,50
726126		1,50
726127		1,50
726132		2,00
726147		2,50
726213		0,50
726217		0,50
726224		1,00
726227		1,00
726228		1,00
726229		1,00
726234		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726250		2,50
726323		0,50
726324		0,50
726327		0,50
726332		1,00
726333		1,00
726334		1,00
726335		1,00
726348		2,00
726358		2,50
726414		0,50
726421		0,50
726426		0,50
726427		0,50
726434		1,00
726435		1,00
726436		1,00
726437		1,00
726443		1,50
726519		0,50
726520		0,50
726523		0,50
726526		0,50
726530		1,00
726532		1,00
726535		1,50
726539		1,50
726540		1,50
726552		2,50
726555		2,50
726605		0,50
726607		0,50
726618		0,50
726619		0,50
726622		0,50
726623		1,00
726624		1,00
726627		1,00
726628		1,50
726633		1,50
726635		1,50
726647		2,50
726698		0,50
726700		0,50
726707		0,50
726713		0,50
726715		0,50
726716		1,00
726719		1,00
726720		1,50
726724		1,50
726725		1,50
726727		2,00
726734		2,00
726737		2,50
726738		2,50
726784		0,50
726787		0,50
726792		0,50
726793		0,50
726799		1,50
726805		1,50
726866		0,50
726868		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726871		0,50
726878		0,50
726880		1,00
726881		1,00
726883		1,00
726884		1,50
726885		1,50
726888		1,50
726941		0,50
726944		0,50
726951		0,50
726959		1,50
726964		1,50
727030		0,50
727032		0,50
727037		0,50
727045		0,50
727048		1,00
727053		1,50
727125		0,50
727129		0,50
727139		0,50
727140		0,50
727147		1,00
727150		1,50
727163		2,50
727214		0,50
727224		1,00
727226		1,00
727228		1,50
727230		1,50
727232		1,50
727242		2,50
727244		2,50
727248		2,50
727287		0,50
727289		0,50
727298		0,50
727299		0,50
727303		0,50
727304		1,00
727306		1,00
727308		1,00
727309		1,00
727323		2,00
727329		2,50
727331		2,50
727380		0,50
727384		0,50
727388		0,50
727396		1,00
727400		1,50
727405		2,00
727423		2,50
727466		0,50
727482		0,50
727485		1,00
727489		1,00
727490		1,00
727492		1,50
727496		1,50
727498		1,50
727517		2,50
727582		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727583		1,00
727588		1,50
727593		1,50
727597		1,50
727610		2,50
727657		0,50
727658		0,50
727663		0,50
727677		0,50
727687		1,50
727699		2,00
727757		0,50
727766		0,50
727770		1,00
727771		1,00
727778		1,50
727779		1,50
727780		1,50
727783		1,50
727797		2,50
727854		0,50
727860		1,00
727864		1,50
727871		1,50
727931		0,50
727941		0,50
727952		0,50
727965		1,50
727968		1,50
728033		0,50
728048		0,50
728049		0,50
728051		1,00
728055		1,00
728060		1,50
728120		0,50
728137		0,50
728146		1,00
728149		1,50
728238		1,50
728245		2,00
728258		2,50
728311		0,50
728318		0,50
728332		2,00
728346		2,50
728403		0,50
728423		1,50
728511		1,00
728518		1,50
728522		1,50
728535		2,50
728597		0,50
728605		0,50
728607		0,50
728609		1,00
728612		1,00
728617		1,50
728619		1,50
728620		1,50
728692		0,50
728703		0,50
728710		1,00
728712		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
728713		1,00
728714		1,50
728715		1,50
728730		2,50
728793		0,50
728798		1,00
728803		1,50
728806		1,50
728809		2,00
728885		0,50
728896		1,50
728900		1,50
728904		2,00
728968		0,50
728978		0,50
728986		1,00
728991		1,50
728995		1,50
728997		1,50
729002		2,00
729061		0,50
729073		0,50
729088		1,50
729095		2,00
729149		0,50
729163		0,50
729172		1,00
729173		1,50
729176		1,50
729178		1,50
729179		1,50
729187		2,00
729190		2,50
729240		0,50
729248		0,50
729253		1,00
729254		1,00
729259		1,00
729260		1,50
729317		0,50
729331		0,50
729339		1,00
729340		1,50
729341		1,50
729343		1,50
729348		2,00
729397		0,50
729402		0,50
729413		0,50
729415		1,00
729418		1,00
729422		1,50
729424		1,50
729430		2,00
729478		0,50
729486		0,50
729490		0,50
729499		1,50
729502		1,50
729552		0,50
729558		0,50
729571		0,50
729578		1,00
729581		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729583		1,50
729585		1,50
729594		2,00
729654		0,50
729665		1,50
729671		1,50
729745		1,00
729748		1,50
729749		1,50
729751		1,50
729753		1,50
729826		1,00
729831		1,50
729835		1,50
729836		1,50
729838		1,50
729918		1,00
729919		1,00
729923		1,50
729926		1,50
729931		2,00
729937		2,50
729983		0,50
729993		0,50
729994		0,50
730010		1,50
730011		1,50
730013		1,50
730014		1,50
730022		2,00
730024		2,50
730062		0,50
730083		0,50
730085		1,00
730088		1,50
730092		1,50
730139		0,50
730145		0,50
730160		1,00
730161		1,50
730164		1,50
730173		2,50
730213		0,50
730231		1,50
730234		1,50
730237		1,50
730311		0,50
730316		1,50
730317		1,50
730322		1,50
730382		0,50
730391		0,50
730395		1,00
730397		1,50
730400		1,50
730401		1,50
730451		0,50
730462		0,50
730470		0,50
730478		1,50
730479		1,50
730483		1,50
730484		2,00
730530		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730546		1,00
730547		1,50
730548		1,50
730559		2,50
730616		0,50
730624		1,00
730629		1,50
730630		1,50
730632		2,00
730636		2,00
730710		0,50
730711		1,00
730714		1,00
730718		1,50
730722		1,50
730723		1,50
730733		2,00
730735		2,50
730787		0,50
730788		0,50
730803		0,50
730808		1,00
730811		1,50
730812		1,50
730815		1,50
730816		1,50
730825		2,00
730894		1,00
730897		1,00
730901		1,50
730902		1,50
730904		1,50
730905		1,50
730906		2,00
730912		2,00
730913		2,00
730914		2,50
730915		2,50
730916		2,50
730963		0,50
730988		0,50
730997		1,00
731000		1,50
731002		1,50
731004		1,50
731005		1,50
731006		1,50
731011		2,00
731017		2,00
731021		2,50
731093		0,50
731100		1,00
731105		1,50
731106		1,50
731109		1,50
731111		1,50
731121		2,50
731123		2,50
731167		0,50
731169		0,50
731177		0,50
731182		0,50
731187		1,00
731193		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731194		1,00
731197		1,50
731200		1,50
731202		1,50
731207		2,00
731216		2,50
731217		2,50
731261		0,50
731276		0,50
731295		1,50
731296		1,50
731298		2,00
731307		2,50
731308		2,50
731351		0,50
731361		0,50
731367		0,50
731371		0,50
731377		1,00
731378		1,00
731379		1,50
731380		1,50
731383		1,50
731384		1,50
731385		1,50
731386		2,00
731388		2,00
731392		2,00
731393		2,00
731395		2,50
731448		0,50
731453		0,50
731456		0,50
731464		0,50
731475		1,50
731477		1,50
731485		2,00
731487		2,50
731534		0,50
731536		0,50
731543		0,50
731556		1,00
731561		1,00
731563		1,50
731566		1,50
731576		2,00
731630		0,50
731635		0,50
731643		0,50
731658		1,50
731659		1,50
731669		2,50
731713		0,50
731720		0,50
731729		0,50
731739		1,00
731742		1,50
731745		1,50
731754		2,00
731811		0,50
731823		0,50
731828		1,00
731830		1,50
731835		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731914		1,50
731918		1,50
731926		2,50
731976		0,50
731981		0,50
731992		1,50
731995		1,50
731998		1,50
731999		1,50
732010		2,50
732011		2,50
732062		0,50
732066		0,50
732071		1,50
732072		1,50
732074		1,50
732076		1,50
732077		2,00
732086		2,50
732130		0,50
732141		0,50
732149		1,50
732154		1,50
732156		1,50
732157		1,50
732167		2,50
732217		0,50
732232		1,50
732233		1,50
732236		1,50
732237		1,50
732238		1,50
732245		2,50
732246		2,50
732292		0,50
732308		1,50
732309		1,50
732314		2,00
732367		0,50
732376		0,50
732384		1,50
732385		1,50
732390		1,50
732391		1,50
732394		2,00
732401		2,00
732406		2,50
732461		0,50
732472		1,50
732475		1,50
732482		2,00
732484		2,50
732529		0,50
732534		0,50
732541		1,00
732548		1,50
732549		1,50
732550		1,50
732552		1,50
732558		2,00
732623		1,00
732628		1,50
732630		1,50
732631		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732634		1,50
732635		1,50
732636		1,50
732637		1,50
732689		0,50
732692		0,50
732706		0,50
732709		1,00
732711		1,00
732714		1,50
732718		1,50
732719		1,50
732720		1,50
732722		1,50
732800		1,00
732803		1,00
732808		1,50
732811		1,50
732812		1,50
732813		1,50
732815		2,00
732891		0,50
732901		1,00
732904		1,50
732910		1,50
732915		2,00
732997		1,50
732998		1,50
733000		1,50
733002		1,50
733005		1,50
733017		2,50
733021		2,50
733088		0,50
733093		0,50
733105		1,50
733108		1,50
733117		2,50
733190		0,50
733191		1,00
733195		1,50
733196		1,50
733201		1,50
733286		1,00
733287		1,50
733288		1,50
733290		1,50
733294		1,50
733374		1,00
733376		1,00
733382		1,50
733383		1,50
733389		2,00
733396		2,50
733464		0,50
733468		1,00
733470		1,50
733472		1,50
733475		1,50
733476		1,50
733480		2,00
733483		2,00
733542		0,50
733547		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
733549		1,00
733551		1,00
733552		1,50
733555		1,50
733558		1,50
733560		1,50
733574		2,50
733625		0,50
733635		0,50
733636		0,50
733641		0,50
733645		1,50
733648		1,50
733651		1,50
733652		1,50
733653		1,50
733719		0,50
733727		0,50
733738		1,50
733740		1,50
733743		1,50
733754		2,50
733800		0,50
733804		0,50
733815		0,50
733819		1,50
733822		1,50
733825		2,00
733826		2,00
733909		1,00
733916		1,50
733917		1,50
733918		1,50
733921		2,00
733987		0,50
733997		1,00
734004		1,50
734005		1,50
734018		2,50
734019		2,50
734099		1,50
734100		1,50
734104		1,50
734105		1,50
734107		1,50
734182		0,50
734192		0,50
734198		1,50
734199		1,50
734213		2,50
734214		2,50
734275		0,50
734280		0,50
734288		0,50
734292		1,00
734293		1,50
734294		1,50
734296		1,50
734298		1,50
734299		1,50
734302		1,50
734303		2,00
734312		2,50
734377		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
734380		0,50
734381		1,00
734384		1,50
734386		1,50
734398		2,50
734458		0,50
734479		1,00
734481		1,50
734484		1,50
734487		1,50
734488		1,50
734491		1,50
734496		2,00
734498		2,50
734500		2,50
734563		0,50
734574		1,00
734578		1,50
734579		1,50
734583		1,50
734585		1,50
734586		1,50
734595		2,50
734596		2,50
734664		0,50
734668		1,00
734670		1,00
734671		1,00
734672		1,50
734673		1,50
734678		1,50
734680		1,50
734681		1,50
734688		2,50
734689		2,50
734690		2,50
734756		1,00
734758		1,00
734761		1,50
734763		1,50
734768		1,50
734778		2,00
734782		2,50
734784		2,50
734854		1,00
734856		1,00
734857		1,50
734860		1,50
734863		1,50
734864		1,50
734867		1,50
734875		2,00
734949		0,50
734956		1,00
734957		1,00
734958		1,00
734960		1,50
734964		1,50
734965		1,50
734966		1,50
734975		2,00
735036		0,50
735042		1,00
735044		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735047		1,50
735048		1,50
735049		1,50
735053		1,50
735054		1,50
735064		2,00
735127		0,50
735133		1,00
735134		1,00
735136		1,50
735137		1,50
735138		1,50
735141		1,50
735196		0,50
735202		0,50
735210		1,00
735213		1,00
735217		1,50
735218		1,50
735219		1,50
735283		0,50
735291		0,50
735295		1,00
735296		1,00
735299		1,00
735300		1,50
735301		1,50
735311		2,50
735374		0,50
735379		1,00
735381		1,50
735385		1,50
735456		0,50
735463		0,50
735470		1,50
735472		1,50
735473		1,50
735475		1,50
735561		0,50
735562		1,00
735566		1,50
735568		1,50
735571		1,50
735573		1,50
735574		1,50
735585		2,50
735662		1,00
735667		1,50
735670		1,50
735672		1,50
735749		0,50
735758		0,50
735762		1,00
735763		1,00
735764		1,00
735767		1,50
735768		1,50
735770		1,50
735771		1,50
735840		0,50
735842		0,50
735849		0,50
735850		0,50
735854		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735857		1,50
735861		1,50
735868		2,50
735870		2,50
735943		0,50
735951		0,50
735954		0,50
735955		1,00
735956		1,00
735957		1,00
735958		1,00
735963		1,50
736045		0,50
736057		1,50
736066		2,50
736130		0,50
736134		0,50
736136		1,00
736137		1,00
736138		1,00
736139		1,00
736145		1,50
736148		2,00
736153		2,50
736213		0,50
736224		0,50
736225		0,50
736226		1,00
736227		1,00
736228		1,00
736230		1,00
736244		2,50
736316		0,50
736317		1,00
736318		1,00
736319		1,00
736321		1,00
736322		1,00
736323		1,00
736405		0,50
736409		1,00
736410		1,00
736411		1,00
736412		1,00
736414		1,00
736415		1,00
736416		1,00
736417		1,00
736419		1,00
736420		1,00
736426		1,50
736431		2,50
736510		1,00
736512		1,00
736513		1,00
736514		1,00
736515		1,00
736517		1,50
736530		2,00
736533		2,50
736535		2,50
736602		0,50
736607		1,00
736608		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
736609		1,00
736616		1,50
736619		1,50
736620		1,50
736628		2,50
736706		0,50
736707		1,00
736709		1,00
736711		1,00
736712		1,00
736713		1,00
736714		1,00
736715		1,50
736716		1,50
736722		1,50
736723		1,50
736801		0,50
736809		1,00
736810		1,00
736812		1,00
736814		1,00
736816		1,00
736817		1,50
736820		1,50
736825		1,50
736826		1,50
736827		1,50
736833		2,00
736835		2,00
736915		0,50
736917		1,00
736918		1,00
736919		1,00
736922		1,00
736924		1,50
736926		1,50
736930		1,50
736932		1,50
736933		1,50
736942		2,00
736948		2,50
737026		0,50
737027		1,00
737028		1,00
737030		1,00
737031		1,00
737032		1,00
737033		1,00
737037		1,50
737040		1,50
737042		2,00
737043		2,00
737045		2,00
737048		2,50
737052		2,50
737130		0,50
737131		0,50
737132		1,00
737133		1,00
737134		1,00
737135		1,00
737136		1,00
737137		1,50
737138		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737142		1,50
737145		1,50
737151		2,00
737232		0,50
737235		0,50
737236		1,00
737237		1,00
737238		1,00
737239		1,00
737240		1,00
737241		1,00
737242		1,00
737243		1,00
737247		1,50
737252		1,50
737336		0,50
737337		1,00
737338		1,00
737339		1,00
737341		1,00
737342		1,00
737351		1,50
737353		2,00
737357		2,00
737363		2,50
737443		1,00
737444		1,00
737445		1,00
737447		1,00
737451		1,50
737455		1,50
737458		2,00
737463		2,00
737464		2,50
737539		0,50
737545		1,00
737548		1,00
737549		1,00
737551		1,50
737554		1,50
737556		1,50
737560		2,00
737565		2,00
737655		0,50
737659		1,00
737660		1,00
737662		1,50
737664		1,50
737669		1,50
737671		2,00
737677		2,00
737741		0,50
737750		0,50
737755		1,00
737756		1,00
737758		1,00
737759		1,00
737760		1,00
737761		1,00
737762		1,50
737769		2,00
737775		2,00
737852		1,00
737853		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737858		1,50
737863		1,50
737866		2,00
737868		2,00
737871		2,00
737940		0,50
737941		0,50
737950		0,50
737954		0,50
737955		0,50
737957		1,00
737959		1,00
737960		1,00
737965		1,50
737966		1,50
737968		1,50
737970		2,00
737976		2,00
737980		2,50
738048		0,50
738050		0,50
738051		1,00
738055		1,00
738057		1,50
738060		1,50
738064		2,00
738070		2,50
738131		0,50
738138		1,00
738139		1,00
738143		1,50
738145		1,50
738146		1,50
738149		1,50
738218		0,50
738228		1,00
738229		1,00
738230		1,00
738232		1,50
738235		1,50
738236		1,50
738237		1,50
738238		1,50
738242		2,00
738304		0,50
738313		0,50
738314		1,00
738316		1,00
738318		1,50
738320		1,50
738323		1,50
738324		1,50
738326		1,50
738327		1,50
738329		2,00
738331		2,00
738334		2,50
738335		2,50
738388		0,50
738400		0,50
738401		1,00
738403		1,00
738406		1,50
738407		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738410		1,50
738411		1,50
738414		1,50
738424		2,50
738494		1,00
738496		1,00
738497		1,00
738498		1,50
738500		1,50
738502		1,50
738504		1,50
738505		1,50
738506		1,50
738508		1,50
738509		1,50
738510		1,50
738516		2,50
738585		0,50
738586		1,00
738587		1,00
738588		1,00
738589		1,00
738591		1,50
738592		1,50
738595		1,50
738598		1,50
738599		1,50
738600		1,50
738602		1,50
738603		1,50
738604		1,50
738605		2,00
738678		0,50
738688		1,00
738691		1,50
738693		1,50
738694		1,50
738697		1,50
738698		1,50
738701		1,50
738703		2,00
738707		2,50
738787		1,00
738788		1,00
738789		1,00
738790		1,00
738795		1,50
738796		1,50
738799		1,50
738800		1,50
738801		1,50
738802		1,50
738803		1,50
738808		2,00
738813		2,50
738814		2,50
738816		2,50
738886		1,00
738892		1,50
738893		1,50
738894		1,50
738897		1,50
738898		1,50
738899		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738900		1,50
738904		1,50
738913		2,50
738914		2,50
738991		1,00
738992		1,00
738993		1,50
738995		1,50
738997		1,50
738998		1,50
738999		1,50
739002		1,50
739003		1,50
739005		1,50
739006		1,50
739087		1,00
739089		1,00
739090		1,50
739091		1,50
739092		1,50
739097		1,50
739098		1,50
739099		1,50
739103		1,50
739104		1,50
739115		2,50
739116		2,50
739183		1,00
739184		1,00
739188		1,50
739189		1,50
739192		1,50
739194		1,50
739195		1,50
739196		1,50
739197		1,50
739198		1,50
739207		2,50
739210		2,50
739276		0,50
739278		0,50
739279		1,00
739280		1,00
739281		1,00
739282		1,00
739283		1,00
739284		1,50
739285		1,50
739286		1,50
739288		1,50
739291		1,50
739292		1,50
739295		1,50
739296		1,50
739303		2,50
739306		2,50
739363		0,50
739369		0,50
739373		1,00
739374		1,00
739375		1,50
739376		1,50
739377		1,50
739378		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739379		1,50
739380		1,50
739382		1,50
739383		1,50
739385		1,50
739386		1,50
739451		0,50
739463		1,00
739464		1,00
739465		1,00
739466		1,00
739467		1,00
739469		1,50
739471		1,50
739474		1,50
739475		1,50
739477		1,50
739478		1,50
739489		2,50
739547		0,50
739557		1,00
739559		1,00
739560		1,50
739564		1,50
739566		1,50
739567		1,50
739642		0,50
739643		0,50
739645		0,50
739651		0,50
739653		0,50
739654		1,00
739656		1,00
739657		1,00
739659		1,50
739661		1,50
739663		1,50
739666		1,50
739679		2,50
739680		2,50
739749		0,50
739751		1,00
739753		1,00
739754		1,00
739755		1,50
739759		1,50
739761		1,50
739762		1,50
739839		1,00
739840		1,00
739841		1,00
739845		1,50
739848		1,50
739849		1,50
739861		2,50
739923		0,50
739925		0,50
739932		1,00
739933		1,00
739935		1,50
739938		1,50
739939		1,50
739942		1,50
739943		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739952		2,50
739953		2,50
740028		1,00
740030		1,50
740032		1,50
740035		1,50
740036		1,50
740038		1,50
740117		0,50
740125		1,50
740127		1,50
740128		1,50
740129		1,50
740136		2,50
740192		0,50
740194		0,50
740197		0,50
740206		0,50
740207		1,00
740208		1,50
740209		1,50
740213		1,50
740214		1,50
740294		0,50
740295		1,00
740297		1,00
740299		1,50
740302		1,50
740313		2,50
740379		0,50
740381		1,00
740382		1,00
740387		1,50
740388		1,50
740445		0,50
740449		0,50
740459		0,50
740463		1,00
740464		1,00
740465		1,50
740466		1,50
740467		1,50
740469		1,50
740556		1,00
740557		1,50
740558		1,50
740562		1,50
740563		1,50
740573		2,50
740638		0,50
740643		1,00
740645		1,00
740648		1,00
740651		1,50
740653		1,50
740656		1,50
740659		1,50
740668		2,50
740724		0,50
740737		0,50
740741		1,00
740742		1,00
740744		1,50
740745		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740840		0,50
740841		1,00
740842		1,00
740844		1,00
740846		1,00
740847		1,50
740849		1,50
740854		1,50
740863		2,50
740933		1,00
740934		1,00
740935		1,00
740936		1,00
740938		1,00
740939		1,00
740940		1,00
740941		1,50
740942		1,50
740945		1,50
740947		1,50
740949		1,50
740954		2,00
740956		2,00
741016		0,50
741025		1,00
741026		1,00
741027		1,00
741028		1,00
741030		1,00
741031		1,00
741032		1,50
741037		1,50
741039		1,50
741040		2,00
741046		2,50
741102		0,50
741112		0,50
741115		1,00
741116		1,00
741118		1,00
741119		1,00
741120		1,50
741121		1,50
741122		1,50
741123		1,50
741125		1,50
741126		1,50
741127		1,50
741134		2,00
741197		0,50
741199		1,00
741203		1,00
741204		1,00
741205		1,00
741206		1,00
741207		1,50
741209		1,50
741211		1,50
741213		1,50
741219		2,50
741220		2,50
741276		0,50
741279		1,00
741282		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741283		1,00
741284		1,50
741288		1,50
741289		1,50
741298		2,50
741360		1,00
741361		1,00
741362		1,00
741363		1,00
741373		2,00
741374		2,50
741437		1,00
741438		1,00
741439		1,00
741440		1,00
741446		1,50
741518		1,00
741522		1,00
741527		1,50
741528		1,50
741589		0,50
741597		1,00
741598		1,00
741600		1,00
741601		1,50
741603		1,50
741613		2,50
741674		1,00
741676		1,00
741677		1,00
741680		1,50
741683		1,50
741692		2,50
741754		1,00
741755		1,00
741757		1,00
741758		1,50
741759		1,50
741763		2,00
741834		1,00
741835		1,00
741837		1,00
741838		1,50
741839		1,50
741841		1,50
741915		1,00
741916		1,00
741920		1,50
741921		1,50
741929		2,50
741994		1,00
741995		1,00
741996		1,00
741997		1,50
741998		1,50
741999		1,50
742068		1,00
742069		1,00
742070		1,50
742071		1,50
742074		1,50
742076		1,50
742084		2,50
742137		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742148		1,00
742149		1,00
742151		1,50
742153		1,50
742156		2,00
742162		2,00
742163		2,50
742221		1,00
742223		1,00
742224		1,50
742226		1,50
742227		1,50
742229		1,50
742239		2,50
742304		1,00
742305		1,00
742306		1,50
742307		1,50
742308		1,50
742310		1,50
742384		1,00
742386		1,50
742390		1,50
742400		2,00
742474		1,00
742476		1,00
742486		2,00
742489		2,50
742541		0,50
742551		1,00
742553		1,00
742554		1,00
742555		1,50
742565		2,50
742637		1,00
742638		1,00
742641		1,00
742642		1,50
742643		1,50
742644		1,50
742645		1,50
742649		2,00
742652		2,00
742654		2,00
742656		2,50
742712		1,00
742713		1,00
742714		1,00
742715		1,50
742717		1,50
742718		1,50
742724		2,00
742725		2,00
742773		0,50
742785		1,00
742788		1,50
742789		1,50
742790		2,00
742792		2,00
742795		2,00
742797		2,00
742857		1,00
742858		1,00
742862		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742864		2,00
742869		2,00
742871		2,00
742872		2,00
742873		2,00
742876		2,50
742935		1,00
742936		1,50
742938		1,50
742943		2,00
742947		2,00
742948		2,00
743006		0,50
743016		1,00
743018		1,00
743021		1,50
743024		2,00
743026		2,00
743030		2,00
743033		2,50
743095		0,50
743100		1,00
743102		1,00
743104		1,50
743105		1,50
743107		1,50
743113		2,00
743117		2,00
743120		2,50
743184		1,00
743185		1,00
743187		1,00
743188		1,00
743190		1,50
743195		2,00
743199		2,00
743202		2,50
743203		2,50
743265		0,50
743269		1,00
743270		1,00
743272		1,00
743274		1,00
743275		1,00
743276		1,50
743278		1,50
743279		2,00
743286		2,00
743341		0,50
743349		1,00
743351		1,00
743353		1,00
743354		1,00
743355		1,00
743357		1,50
743363		2,00
743364		2,00
743365		2,00
743413		0,50
743420		1,00
743421		1,00
743423		1,00
743424		1,00
743426		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743430		2,00
743433		2,50
743435		2,50
743436		2,50
743485		0,50
743497		1,00
743498		1,00
743499		1,50
743500		1,50
743501		2,00
743502		2,00
743507		2,50
743553		0,50
743562		1,00
743563		1,00
743564		1,00
743566		1,00
743576		2,50
743577		2,50
743578		2,50
743638		0,50
743640		1,00
743641		1,00
743642		1,00
743643		1,00
743644		1,00
743645		1,50
743646		2,00
743651		2,00
743652		2,00
743653		2,00
743656		2,50
743714		0,50
743720		1,00
743721		1,00
743722		1,00
743723		1,00
743725		1,00
743727		1,50
743728		1,50
743732		2,00
743733		2,00
743734		2,00
743735		2,00
743736		2,00
743737		2,50
743738		2,50
743739		2,50
743787		0,50
743791		1,00
743792		1,00
743793		1,00
743794		1,00
743795		1,00
743797		1,50
743798		1,50
743800		1,50
743801		1,50
743802		2,00
743804		2,00
743807		2,00
743811		2,50
743868		1,00
743869		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743870		1,00
743873		1,50
743874		1,50
743875		1,50
743876		1,50
743877		1,50
743879		2,00
743880		2,00
743883		2,00
743884		2,50
743886		2,50
743926		0,50
743928		0,50
743938		0,50
743939		1,00
743942		1,00
743943		1,00
743944		1,00
743945		1,50
743946		1,50
743948		1,50
743949		2,00
743950		2,00
743954		2,50
743956		2,50
744000		0,50
744001		0,50
744005		0,50
744006		0,50
744009		1,00
744010		1,00
744013		1,00
744014		1,00
744015		1,00
744018		1,50
744020		2,00
744070		0,50
744074		0,50
744079		0,50
744082		1,00
744083		1,00
744084		1,50
744085		1,50
744087		2,00
744089		2,00
744090		2,00
744093		2,50
744095		2,50
744142		0,50
744144		1,00
744145		1,00
744149		1,00
744152		2,00
744156		2,00
744159		2,00
744161		2,50
744162		2,50
744205		0,50
744212		0,50
744216		1,00
744217		1,00
744218		1,00
744220		1,00
744224		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744229		2,00
744231		2,50
744270		0,50
744277		1,00
744279		1,00
744283		2,00
744285		2,00
744286		2,00
744289		2,00
744329		0,50
744334		1,00
744340		2,00
744342		2,00
744344		2,00
744345		2,00
744346		2,00
744379		0,50
744382		0,50
744394		1,00
744402		2,00
744447		1,00
744448		1,00
744451		1,00
744452		1,00
744457		1,50
744462		2,00
744463		2,00
744500		0,50
744507		0,50
744508		1,00
744509		1,00
744513		1,00
744518		1,50
744519		2,00
744521		2,00
744524		2,00
744561		0,50
744577		1,00
744578		1,00
744579		1,00
744584		2,00
744587		2,00
744622		0,50
744625		0,50
744636		1,00
744644		2,00
744646		2,50
744684		1,00
744685		1,00
744687		1,00
744691		2,00
744695		2,00
744742		1,00
744745		1,50
744795		1,00
744797		1,00
744801		1,50
744852		1,00
744854		1,00
744855		1,00
744856		1,00
744863		2,00
744865		2,50
744912		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744914		1,00
744915		1,00
744977		1,00
744978		1,00
744981		1,00
744982		1,00
744985		2,00
745031		1,00
745033		1,00
745035		1,00
745036		1,00
745038		2,00
745075		0,50
745079		1,00
745080		1,00
745083		1,00
745084		1,00
745085		1,00
745086		1,00
745136		0,50
745140		1,00
745141		1,00
745143		1,00
745144		1,00
745146		1,50
745147		2,00
745149		2,50
745151		2,50
745152		2,50
745198		1,00
745199		1,00
745200		1,50
745202		2,00
745247		0,50
745250		1,00
745251		1,00
745253		1,00
745254		1,00
745289		0,50
745293		0,50
745303		0,50
745304		1,00
745306		1,00
745308		1,00
745309		1,00
745310		1,00
745313		2,00
745314		2,00
745317		2,00
745320		2,50
745370		0,50
745371		1,00
745373		1,00
745374		1,00
745375		1,00
745376		1,00
745379		2,00
745382		2,00
745383		2,00
745384		2,00
745387		2,50
745422		0,50
745425		0,50
745438		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745439		1,00
745440		1,00
745441		1,00
745442		1,00
745449		2,00
745450		2,00
745500		1,00
745503		1,00
745506		2,00
745507		2,00
745510		2,00
745562		1,00
745564		1,00
745565		1,00
745566		1,00
745569		2,00
745570		2,00
745571		2,00
745573		2,00
745578		2,50
745613		0,50
745623		1,00
745624		1,00
745626		1,00
745627		1,00
745628		1,00
745629		1,00
745630		1,00
745635		2,00
745636		2,00
745640		2,50
745642		2,50
745644		2,50
745670		0,50
745685		1,00
745686		1,00
745687		1,00
745688		1,00
745695		2,00
745701		2,50
745740		1,00
745742		1,00
745743		1,00
745744		1,00
745747		1,50
745748		1,50
745754		2,00
745755		2,00
745757		2,50
745759		2,50
745798		0,50
745803		1,00
745805		1,00
745807		1,00
745810		2,00
745811		2,00
745814		2,00
745818		2,50
745859		1,00
745860		1,00
745861		1,00
745863		1,00
745866		1,00
745870		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745873		2,00
745874		2,00
745876		2,00
745924		1,00
745925		1,00
745926		1,00
745928		1,00
745930		1,00
745936		2,00
745937		2,00
745938		2,00
745978		0,50
745987		0,50
745989		1,00
745990		1,00
745992		1,00
745998		2,00
746000		2,00
746001		2,00
746002		2,00
746003		2,00
746049		1,00
746050		1,00
746052		1,00
746056		2,00
746057		2,00
746059		2,00
746060		2,00
746113		1,00
746121		2,00
746122		2,00
746123		2,00
746128		2,50
746131		2,50
746136		2,50
746176		1,00
746181		2,00
746182		2,00
746183		2,00
746184		2,00
746185		2,00
746188		2,50
746195		2,50
746228		0,50
746234		1,00
746240		2,00
746243		2,50
746286		1,00
746287		1,50
746290		1,50
746291		2,00
746292		2,00
746349		1,50
746353		2,50
746354		2,50
746406		1,50
746408		1,50
746409		2,00
746468		1,00
746469		1,00
746470		1,50
746479		2,50
746524		1,00
746525		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746527		1,00
746528		1,50
746529		1,50
746532		1,50
746533		1,50
746536		2,00
746543		2,50
746580		1,00
746581		1,00
746582		1,50
746584		1,50
746585		1,50
746588		2,50
746637		1,00
746639		1,00
746644		1,50
746654		2,50
746659		2,50
746705		1,00
746706		1,00
746707		1,00
746708		1,50
746710		1,50
746712		1,50
746713		1,50
746714		2,00
746715		2,00
746781		2,00
746782		2,50
746783		2,50
746834		1,50
746835		1,50
746902		1,50
746956		1,00
746960		1,50
746962		1,50
746963		1,50
746972		2,50
746973		2,50
747023		1,00
747030		1,50
747035		2,00
747042		2,50
747096		1,50
747097		1,50
747102		2,00
747104		2,00
747105		2,50
747106		2,50
747110		2,50
747157		1,00
747158		1,00
747159		1,50
747160		1,50
747167		2,00
747168		2,00
747174		2,50
747175		2,50
747176		2,50
747177		2,50
747215		1,00
747218		1,00
747221		1,00
747225		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747226		1,50
747229		2,00
747232		2,00
747233		2,00
747236		2,50
747285		1,00
747292		1,00
747294		1,50
747296		1,50
747298		2,00
747305		2,50
747307		2,50
747350		1,00
747356		1,50
747357		1,50
747358		1,50
747400		1,00
747402		1,00
747403		1,00
747408		1,50
747410		1,50
747411		1,50
747412		2,00
747414		2,50
747458		1,00
747462		1,00
747464		1,50
747465		1,50
747466		1,50
747467		1,50
747468		1,50
747470		2,00
747476		2,50
747514		1,00
747515		1,00
747516		1,00
747518		1,50
747520		1,50
747521		1,50
747523		1,50
747524		1,50
747525		1,50
747526		1,50
747527		1,50
747528		1,50
747529		2,00
747531		2,50
747534		2,50
747591		1,00
747593		1,50
747595		1,50
747597		1,50
747598		1,50
747600		1,50
747601		1,50
747603		2,00
747605		2,50
747606		2,50
747654		1,00
747657		1,00
747659		1,50
747660		1,50
747661		1,50
747662		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747664		1,50
747665		1,50
747667		1,50
747674		2,50
747675		2,50
747722		1,50
747725		1,50
747727		1,50
747728		2,00
747735		2,50
747736		2,50
747738		2,50
747784		1,00
747785		1,50
747786		1,50
747787		1,50
747788		1,50
747789		1,50
747791		1,50
747794		2,00
747796		2,50
747797		2,50
747849		1,00
747852		1,50
747854		1,50
747856		1,50
747908		1,00
747911		1,50
747912		1,50
747920		2,50
747961		1,00
747962		1,50
747963		1,50
747965		1,50
747966		1,50
747967		1,50
747969		2,00
747972		2,50
747975		2,50
747976		2,50
748017		1,00
748018		1,00
748021		1,00
748025		1,50
748028		2,00
748074		1,00
748076		1,50
748077		2,00
748081		2,50
748128		1,00
748129		1,00
748133		1,00
748135		1,50
748136		1,50
748140		2,00
748142		2,50
748143		2,50
748144		2,50
748191		1,00
748193		1,00
748195		1,50
748199		1,50
748204		2,50
748255		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748258		1,50
748317		1,00
748320		1,00
748322		1,50
748328		2,00
748335		2,50
748339		2,50
748386		1,00
748389		1,00
748391		1,50
748394		1,50
748395		1,50
748398		2,00
748399		2,00
748449		1,00
748453		1,50
748454		1,50
748457		2,00
748458		2,50
748459		2,50
748460		2,50
748513		1,50
748514		1,50
748519		2,50
748522		2,50
748523		2,50
748574		1,00
748578		1,50
748585		2,50
748588		2,50
748645		2,00
748653		2,50
748655		2,50
748701		1,00
748704		1,00
748705		1,00
748708		1,50
748710		1,50
748711		2,00
748712		2,00
748716		2,50
748773		1,00
748777		1,50
748780		1,50
748781		1,50
748782		1,50
748783		2,00
748784		2,00
748790		2,50
748842		1,50
748844		1,50
748846		1,50
748854		2,50
748855		2,50
748899		1,00
748902		1,00
748905		1,50
748907		2,00
748909		2,00
748953		1,00
748957		1,50
748958		1,50
748963		2,50
748965		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748966		2,50
749007		1,00
749008		1,00
749012		1,00
749013		1,50
749015		1,50
749016		2,00
749022		2,50
749071		1,00
749073		1,00
749078		2,00
749079		2,00
749082		2,50
749135		1,00
749137		1,00
749139		1,50
749140		1,50
749141		1,50
749147		2,50
749148		2,50
749193		1,00
749197		1,00
749198		1,00
749200		1,50
749205		2,50
749249		1,00
749252		1,00
749257		1,50
749263		2,50
749312		1,00
749314		1,00
749315		1,00
749317		1,50
749318		1,50
749365		1,00
749371		1,00
749379		2,50
749425		1,50
749426		1,50
749431		2,50
749479		1,00
749481		1,00
749483		1,00
749485		1,50
749487		1,50
749536		1,00
749538		1,00
749540		1,00
749543		1,50
749550		2,50
749591		1,00
749592		1,00
749595		1,00
749605		2,50
749606		2,50
749651		1,00
749653		1,00
749654		1,00
749655		1,00
749656		1,50
749657		1,50
749659		1,50
749660		1,50
749663		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749665		2,50
749722		1,00
749723		1,00
749724		1,00
749725		1,00
749728		1,50
749730		1,50
749731		1,50
749732		1,50
749784		1,00
749787		1,50
749790		1,50
749791		1,50
749794		2,00
749796		2,50
749798		2,50
749843		1,00
749846		1,50
749851		2,00
749852		2,50
749903		1,00
749906		1,00
749909		1,50
749910		1,50
749911		1,50
749913		1,50
749914		2,00
749916		2,00
749917		2,00
749920		2,50
749967		1,00
749968		1,00
749969		1,00
749973		1,50
749974		1,50
749977		1,50
749978		1,50
749979		1,50
749983		2,00
749985		2,50
749988		2,50
750037		1,50
750039		1,50
750041		2,00
750043		2,00
750044		2,00
750046		2,00
750049		2,50
750095		1,00
750101		1,50
750102		1,50
750104		2,00
750105		2,00
750107		2,00
750108		2,00
750111		2,50
750162		1,00
750164		1,00
750165		1,50
750166		1,50
750168		1,50
750170		1,50
750173		2,00
750175		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750178		2,00
750179		2,50
750181		2,50
750232		1,50
750233		2,00
750234		2,00
750235		2,00
750290		1,50
750293		2,00
750298		2,00
750301		2,50
750355		1,50
750357		1,50
750361		2,00
750362		2,00
750365		2,50
750366		2,50
750412		1,00
750413		1,00
750415		1,00
750416		1,50
750418		1,50
750419		2,00
750420		2,00
750471		1,00
750476		1,50
750477		1,50
750479		1,50
750481		2,00
750483		2,00
750485		2,50
750487		2,50
750542		1,00
750544		1,00
750546		1,00
750547		1,50
750548		1,50
750550		1,50
750557		2,00
750609		1,00
750610		1,00
750612		1,50
750613		1,50
750614		1,50
750616		1,50
750619		2,00
750668		1,00
750670		1,00
750671		1,00
750673		1,00
750674		1,50
750677		1,50
750678		1,50
750679		2,00
750680		2,50
750731		1,00
750733		1,00
750735		1,00
750738		1,00
750739		1,50
750740		1,50
750741		1,50
750743		2,00
750746		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750748		2,50
750797		1,00
750799		1,00
750803		1,00
750805		1,50
750806		1,50
750809		1,50
750810		1,50
750816		2,50
750872		1,00
750873		1,00
750880		2,00
750934		1,00
750935		1,00
750939		1,00
750947		1,50
750949		1,50
750954		2,00
750956		2,00
750958		2,50
750959		2,50
751005		1,00
751009		1,00
751011		1,50
751017		2,00
751059		1,00
751062		1,00
751068		1,00
751071		1,50
751074		1,50
751075		2,00
751077		2,00
751118		1,00
751120		1,00
751122		1,00
751127		1,50
751128		1,50
751129		1,50
751133		2,00
751136		2,00
751137		2,50
751182		1,00
751187		1,00
751189		1,50
751190		1,50
751192		1,50
751196		2,00
751199		2,00
751249		1,00
751306		1,00
751310		1,00
751312		1,50
751315		2,00
751318		2,50
751366		1,00
751369		1,50
751370		1,50
751371		2,00
751376		2,50
751417		1,00
751418		1,00
751419		1,00
751421		1,50
751424		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751425		1,50
751426		1,50
751427		1,50
751430		2,50
751431		2,50
751432		2,50
751480		1,00
751481		1,00
751483		1,00
751486		1,50
751493		2,00
751494		2,50
751549		1,00
751551		1,50
751552		1,50
751557		2,00
751610		1,00
751613		1,50
751614		1,50
751663		1,00
751665		1,00
751666		1,00
751670		1,50
751671		1,50
751672		1,50
751674		2,00
751677		2,50
751678		2,50
751721		1,50
751722		1,50
751725		2,00
751728		2,00
751729		2,00
751730		2,50
751731		2,50
751734		2,50
751773		1,00
751778		1,50
751779		1,50
751784		2,00
751786		2,50
751821		1,00
751825		1,00
751826		1,50
751829		1,50
751832		2,00
751871		1,50
751872		1,50
751878		2,50
751879		2,50
751919		1,00
751924		1,00
751925		1,50
751926		1,50
751933		2,50
751970		1,00
751975		1,50
751977		2,00
751979		2,00
751980		2,50
752024		1,00
752026		1,00
752028		1,50
752030		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752031		1,50
752032		1,50
752035		2,00
752073		1,00
752075		1,00
752078		1,00
752079		1,00
752082		1,50
752084		1,50
752085		1,50
752090		2,00
752091		2,50
752122		1,00
752128		1,50
752129		1,50
752131		1,50
752132		1,50
752179		1,00
752181		1,00
752184		1,00
752188		1,50
752190		2,00
752191		2,00
752194		2,00
752245		1,00
752247		1,00
752251		1,50
752252		1,50
752253		1,50
752255		2,00
752259		2,00
752260		2,50
752304		1,00
752307		1,00
752311		1,50
752313		2,00
752315		2,00
752363		1,00
752364		1,00
752366		1,00
752369		1,50
752371		1,50
752374		2,00
752378		2,50
752417		1,00
752419		1,00
752421		1,00
752422		1,00
752424		1,50
752425		1,50
752426		1,50
752427		2,00
752429		2,00
752433		2,50
752470		1,00
752479		1,50
752482		2,00
752523		1,00
752524		1,00
752528		1,50
752531		2,00
752534		2,00
752535		2,50
752576		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752577		1,50
752613		1,00
752616		1,50
752622		2,50
752650		1,00
752656		1,50
752657		1,50
752659		2,00
752663		2,50
752698		1,00
752706		1,50
752711		2,00
752713		2,50
752744		1,00
752746		1,00
752747		1,50
752749		1,50
752750		1,50
752753		2,00
752754		2,00
752756		2,50
752758		2,50
752797		1,00
752799		1,50
752801		1,50
752802		1,50
752803		2,00
752806		2,50
752809		2,50
752841		1,00
752843		1,50
752848		2,00
752851		2,00
752887		1,00
752888		1,00
752889		1,50
752891		1,50
752897		2,50
752899		2,50
752932		1,00
752934		1,00
752935		1,00
752936		1,50
752938		1,50
752939		1,50
752943		2,50
752944		2,50
752976		1,00
752977		1,00
752979		1,00
752980		1,50
752981		1,50
752983		1,50
752991		2,50
752992		2,50
753030		1,00
753031		1,00
753034		1,50
753036		1,50
753038		2,00
753042		2,00
753044		2,50
753073		1,00
753074		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753075		1,00
753079		1,50
753081		1,50
753082		1,50
753083		1,50
753088		2,00
753089		2,00
753091		2,50
753130		1,00
753132		1,00
753133		1,00
753138		1,50
753140		1,50
753145		2,50
753147		2,50
753177		1,00
753181		1,50
753184		1,50
753185		1,50
753220		1,00
753222		1,00
753223		1,00
753226		1,50
753227		1,50
753228		1,50
753229		1,50
753231		1,50
753232		1,50
753239		2,50
753265		1,00
753266		1,00
753273		1,50
753274		1,50
753275		1,50
753277		2,00
753278		2,00
753316		1,00
753317		1,00
753320		1,00
753322		1,50
753323		1,50
753325		1,50
753326		1,50
753327		1,50
753328		1,50
753368		1,00
753372		1,00
753373		1,50
753375		1,50
753377		1,50
753378		1,50
753381		2,00
753384		2,50
753385		2,50
753420		1,50
753421		1,50
753424		1,50
753431		2,50
753462		1,00
753466		1,50
753467		1,50
753473		2,50
753506		1,50
753507		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753509		1,50
753510		1,50
753512		2,00
753514		2,00
753550		1,00
753553		1,50
753555		1,50
753556		1,50
753558		1,50
753559		2,00
753560		2,00
753563		2,00
753567		2,50
753569		2,50
753606		1,00
753607		1,00
753610		1,00
753613		1,50
753614		1,50
753615		1,50
753617		1,50
753620		2,00
753622		2,00
753624		2,00
753626		2,50
753628		2,50
753665		1,00
753667		1,50
753668		1,50
753669		1,50
753671		1,50
753673		2,00
753674		2,00
753676		2,00
753706		1,00
753711		1,50
753713		1,50
753716		2,00
753753		1,00
753756		1,50
753758		1,50
753759		1,50
753760		1,50
753761		1,50
753768		2,50
753803		1,00
753804		1,00
753808		1,50
753810		1,50
753814		2,00
753815		2,00
753816		2,00
753817		2,00
753818		2,50
753851		1,00
753854		1,00
753856		1,50
753858		1,50
753859		2,00
753861		2,00
753890		1,00
753893		1,00
753894		1,50
753895		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753897		1,50
753902		2,00
753903		2,00
753906		2,00
753938		1,00
753943		1,50
753945		1,50
753947		1,50
753949		2,00
753951		2,00
753953		2,00
753992		1,50
753993		1,50
753994		2,00
753995		2,00
753996		2,00
753997		2,00
753998		2,00
754000		2,00
754005		2,50
754035		1,00
754037		1,00
754038		1,00
754042		1,50
754044		2,00
754055		2,50
754082		1,00
754088		1,50
754089		1,50
754137		1,00
754139		1,50
754140		1,50
754141		1,50
754143		1,50
754147		2,00
754151		2,00
754193		1,00
754195		1,00
754200		1,50
754203		2,00
754205		2,00
754212		2,50
754242		1,00
754247		1,50
754249		1,50
754252		2,00
754256		2,00
754257		2,50
754258		2,50
754291		1,00
754296		1,50
754304		2,00
754352		1,00
754355		1,50
754359		2,00
754365		2,50
754367		2,50
754411		1,00
754412		1,00
754414		1,00
754415		1,50
754418		1,50
754421		2,00
754425		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754430		2,50
754472		1,00
754475		1,50
754479		2,00
754482		2,00
754524		1,00
754525		1,00
754536		2,00
754540		2,50
754541		2,50
754581		1,00
754592		2,00
754631		1,00
754637		1,50
754643		2,00
754646		2,00
754694		1,00
754698		1,50
754700		1,50
754707		2,00
754709		2,00
754711		2,50
754713		2,50
754751		1,00
754754		1,00
754757		1,50
754766		2,50
754767		2,50
754804		1,00
754806		1,50
754808		2,00
754810		2,00
754812		2,00
754817		2,50
754858		1,00
754860		1,50
754862		1,50
754921		2,00
754922		2,00
754929		2,50
754931		2,50
754976		1,50
754979		1,50
755031		1,50
755034		1,50
755040		2,00
755042		2,50
755088		1,50
755090		2,00
755096		2,50
755133		1,50
755141		2,00
755144		2,50
755182		1,50
755184		1,50
755185		1,50
755236		1,50
755245		2,50
755280		1,50
755283		1,50
755284		1,50
755285		1,50
755286		2,00
755289		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755293		2,50
755332		1,50
755333		1,50
755335		1,50
755339		2,00
755383		2,00
755428		1,00
755429		1,00
755434		1,50
755435		1,50
755436		1,50
755437		1,50
755442		2,00
755482		1,00
755487		1,50
755490		1,50
755498		2,00
755536		1,50
755537		1,50
755538		1,50
755539		2,00
755542		2,00
755544		2,00
755545		2,00
755546		2,50
755587		1,50
755588		1,50
755589		1,50
755590		1,50
755591		1,50
755595		2,00
755597		2,00
755632		1,50
755633		1,50
755637		2,00
755639		2,00
755641		2,00
755642		2,50
755671		1,00
755674		1,00
755676		1,50
755678		1,50
755680		1,50
755686		2,00
755688		2,50
755689		2,50
755690		2,50
755726		1,50
755729		1,50
755730		2,00
755734		2,00
755776		1,50
755821		1,50
755824		1,50
755825		1,50
755827		2,00
755828		2,00
755830		2,00
755832		2,00
755835		2,50
755869		1,00
755871		1,50
755873		1,50
755875		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755876		2,00
755878		2,00
755882		2,50
755925		1,50
755926		1,50
755928		1,50
755929		1,50
755931		2,00
755933		2,00
755934		2,00
755939		2,00
755940		2,00
755944		2,50
755980		1,50
755981		1,50
755982		1,50
755985		1,50
755987		2,00
755991		2,00
755993		2,00
756025		1,00
756026		1,50
756028		1,50
756029		1,50
756032		2,00
756034		2,00
756035		2,00
756041		2,00
756043		2,50
756045		2,50
756077		1,00
756080		1,50
756084		2,00
756090		2,00
756093		2,00
756096		2,50
756130		1,50
756135		2,00
756138		2,00
756140		2,00
756173		1,00
756175		1,00
756176		1,50
756179		1,50
756180		1,50
756181		1,50
756183		2,00
756184		2,00
756187		2,00
756224		1,50
756228		2,00
756229		2,00
756230		2,00
756233		2,00
756237		2,00
756267		1,00
756268		1,00
756269		1,00
756270		1,00
756273		1,50
756276		1,50
756277		2,00
756282		2,00
756285		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756309		1,00
756310		1,00
756317		1,50
756323		2,00
756325		2,00
756329		2,50
756358		1,00
756359		1,50
756360		1,50
756361		1,50
756362		1,50
756364		2,00
756369		2,00
756373		2,50
756374		2,50
756399		1,00
756400		1,00
756402		1,00
756403		1,00
756409		2,00
756412		2,00
756413		2,00
756418		2,50
756419		2,50
756444		1,00
756446		1,00
756447		1,50
756448		1,50
756450		1,50
756459		2,00
756463		2,00
756491		1,00
756493		1,00
756494		1,50
756496		1,50
756498		2,00
756500		2,00
756507		2,50
756531		1,00
756532		1,00
756535		1,00
756536		1,50
756537		1,50
756538		1,50
756539		2,00
756545		2,00
756574		1,00
756575		1,00
756577		1,50
756579		1,50
756580		1,50
756585		2,00
756613		1,00
756615		1,00
756618		1,00
756619		1,50
756620		1,50
756621		1,50
756655		1,00
756657		1,00
756660		1,00
756661		1,00
756662		1,00
756663		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756664		1,50
756665		1,50
756667		1,50
756668		1,50
756672		2,00
756676		2,50
756677		2,50
756703		1,00
756706		1,00
756708		1,00
756713		1,50
756714		2,00
756722		2,50
756749		1,00
756750		1,00
756752		1,00
756754		1,00
756755		1,50
756756		1,50
756757		1,50
756758		2,00
756759		2,00
756804		1,00
756806		1,00
756807		1,00
756810		1,50
756816		2,00
756817		2,00
756820		2,50
756859		1,50
756860		1,50
756861		2,00
756864		2,00
756866		2,00
756867		2,00
756869		2,50
756903		1,00
756904		1,00
756907		1,00
756908		1,00
756909		1,00
756910		1,50
756911		1,50
756913		1,50
756917		2,00
756920		2,50
756951		1,00
756957		1,00
756958		1,00
756960		1,50
756961		1,50
756965		2,00
756967		2,00
756970		2,50
757006		1,00
757007		1,00
757008		1,00
757009		1,00
757010		1,00
757012		1,50
757013		1,50
757018		2,00
757021		2,00
757022		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757053		1,00
757054		1,00
757055		1,00
757056		1,00
757058		1,50
757060		2,00
757068		2,50
757104		1,00
757106		1,50
757107		1,50
757108		1,50
757109		1,50
757111		2,00
757115		2,00
757120		2,50
757152		1,00
757157		1,50
757158		1,50
757202		1,00
757206		1,50
757207		2,00
757214		2,50
757252		1,50
757255		1,50
757256		2,00
757260		2,00
757296		1,00
757299		1,00
757301		1,50
757303		1,50
757308		2,00
757312		2,00
757319		2,50
757351		1,00
757355		1,50
757356		1,50
757359		2,00
757365		2,00
757366		2,00
757367		2,50
757397		1,00
757400		1,50
757402		2,00
757407		2,00
757408		2,00
757411		2,50
757438		1,00
757441		1,00
757442		1,50
757443		1,50
757444		1,50
757446		2,00
757449		2,00
757452		2,00
757454		2,50
757483		1,00
757484		1,50
757494		2,00
757496		2,00
757497		2,50
757525		1,00
757526		1,00
757527		1,00
757528		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757529		1,50
757530		2,00
757533		2,00
757534		2,00
757538		2,00
757542		2,50
757570		1,00
757573		1,00
757576		1,50
757577		1,50
757580		2,00
757581		2,00
757583		2,00
757586		2,00
757587		2,00
757590		2,50
757619		1,00
757621		1,50
757626		2,00
757630		2,00
757635		2,00
757636		2,00
757637		2,00
757638		2,50
757664		1,00
757666		1,50
757667		1,50
757668		1,50
757669		1,50
757670		2,00
757672		2,00
757674		2,00
757678		2,00
757681		2,00
757682		2,00
757685		2,50
757686		2,50
757707		1,00
757711		1,50
757714		2,00
757716		2,00
757726		2,00
757727		2,00
757729		2,50
757754		1,00
757755		1,00
757757		1,00
757758		1,50
757762		1,50
757764		2,00
757766		2,00
757769		2,00
757771		2,00
757774		2,50
757801		1,50
757802		1,50
757803		1,50
757804		1,50
757807		2,00
757811		2,00
757817		2,50
757847		1,00
757849		1,00
757850		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757851		1,00
757854		1,50
757855		1,50
757860		2,00
757864		2,50
757894		1,00
757898		1,50
757901		2,00
757902		2,00
757934		1,00
757935		1,00
757936		1,00
757939		1,50
757941		1,50
757972		1,00
757973		1,00
757974		1,00
757983		2,00
757985		2,50
758013		1,00
758018		1,00
758019		1,00
758022		1,50
758024		2,00
758028		2,00
758058		1,00
758059		1,00
758062		1,00
758064		1,00
758066		1,50
758067		1,50
758068		2,00
758070		2,00
758071		2,00
758100		1,00
758102		1,00
758103		1,00
758109		2,00
758113		2,50
758140		1,00
758141		1,00
758144		2,00
758151		2,50
758152		2,50
758177		1,00
758178		1,00
758179		1,00
758180		1,50
758182		1,50
758188		2,00
758228		1,00
758230		1,00
758232		1,00
758235		1,50
758236		1,50
758237		2,00
758242		2,50
758270		1,00
758271		1,00
758272		1,00
758274		1,00
758276		1,50
758277		1,50
758279		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758281		2,00
758283		2,00
758316		1,00
758319		1,00
758320		1,00
758321		1,00
758324		1,50
758325		1,50
758326		1,50
758359		1,00
758361		1,00
758362		1,00
758364		1,00
758366		1,50
758369		1,50
758376		2,50
758377		2,50
758408		1,00
758411		1,00
758414		1,00
758416		1,50
758419		1,50
758420		1,50
758422		2,00
758457		1,00
758460		1,00
758464		1,50
758465		1,50
758469		2,00
758477		2,50
758504		1,00
758505		1,00
758506		1,00
758508		1,00
758509		1,00
758510		1,00
758512		1,50
758516		2,00
758525		2,50
758560		1,00
758562		1,00
758563		1,00
758565		1,00
758566		1,00
758568		1,50
758569		1,50
758571		2,00
758575		2,00
758582		2,50
758616		1,00
758618		1,00
758620		1,00
758622		1,00
758624		1,50
758626		1,50
758628		1,50
758643		2,50
758676		1,00
758679		1,00
758680		1,00
758681		1,00
758682		1,50
758683		1,50
758688		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758690		2,00
758691		2,00
758729		1,00
758731		1,00
758733		1,50
758736		1,50
758737		2,00
758740		2,00
758747		2,00
758777		1,00
758779		1,00
758781		1,00
758790		2,00
758795		2,00
758797		2,50
758824		1,00
758825		1,00
758826		1,00
758827		1,50
758829		1,50
758833		2,00
758837		2,00
758872		1,00
758875		1,50
758877		1,50
758879		2,00
758909		1,00
758911		1,00
758913		1,00
758914		1,50
758923		2,00
758927		2,00
758928		2,00
758956		1,00
758957		1,00
758959		1,00
758960		1,50
758964		1,50
758969		2,00
758970		2,00
758972		2,00
758973		2,00
758974		2,00
758981		2,50
759006		1,00
759007		1,00
759010		1,00
759011		1,50
759016		1,50
759018		1,50
759022		2,00
759027		2,00
759030		2,00
759065		1,00
759074		1,50
759079		2,00
759080		2,00
759085		2,00
759088		2,50
759118		1,00
759119		1,00
759122		1,50
759124		1,50
759128		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759129		2,00
759131		2,00
759134		2,00
759135		2,00
759137		2,00
759174		1,00
759182		1,50
759184		2,00
759186		2,00
759187		2,00
759191		2,00
759232		1,00
759233		1,00
759234		1,50
759236		1,50
759239		1,50
759242		2,00
759243		2,00
759244		2,00
759245		2,00
759248		2,00
759252		2,50
759289		1,00
759290		1,00
759292		1,00
759293		1,00
759294		1,00
759296		1,50
759299		1,50
759302		1,50
759303		1,50
759304		1,50
759309		2,00
759311		2,00
759312		2,50
759347		1,00
759349		1,00
759350		1,00
759351		1,00
759352		1,00
759355		1,50
759357		1,50
759358		1,50
759359		1,50
759360		1,50
759404		1,00
759406		1,50
759410		1,50
759415		2,00
759417		2,00
759451		1,00
759452		1,00
759455		1,50
759458		1,50
759459		1,50
759462		2,00
759467		2,00
759470		2,50
759505		1,00
759506		1,00
759509		1,00
759511		1,50
759513		1,50
759515		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759516		1,50
759517		1,50
759519		2,00
759521		2,00
759523		2,00
759558		1,00
759559		1,00
759563		1,00
759565		1,00
759566		1,50
759567		1,50
759569		1,50
759570		1,50
759571		1,50
759576		2,00
759582		2,50
759617		1,00
759618		1,00
759619		1,00
759621		1,00
759622		1,00
759623		1,00
759628		1,50
759631		2,00
759632		2,00
759635		2,00
759637		2,50
759638		2,50
759673		1,00
759674		1,00
759675		1,00
759677		1,00
759678		1,00
759679		1,00
759680		1,50
759681		1,50
759683		1,50
759685		2,00
759687		2,00
759692		2,00
759695		2,50
759731		1,00
759732		1,00
759733		1,00
759734		1,00
759737		1,00
759738		1,00
759739		1,50
759740		1,50
759741		1,50
759742		1,50
759744		1,50
759745		1,50
759753		2,00
759754		2,00
759756		2,50
759796		1,00
759798		1,00
759799		1,00
759801		1,50
759803		1,50
759804		1,50
759805		1,50
759808		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759811		2,00
759813		2,00
759814		2,00
759818		2,50
759819		2,50
759855		1,00
759859		1,00
759860		1,00
759861		1,00
759862		1,00
759865		1,50
759866		1,50
759868		2,00
759871		2,00
759872		2,00
759876		2,50
759877		2,50
759878		2,50
759913		1,00
759914		1,00
759915		1,00
759917		1,50
759918		1,50
759919		1,50
759920		1,50
759921		1,50
759924		2,00
759926		2,00
759928		2,00
759959		1,00
759960		1,00
759962		1,00
759963		1,00
759964		1,00
759965		1,50
759967		1,50
759968		1,50
759969		1,50
759971		2,00
759973		2,00
759978		2,50
760011		1,00
760014		1,00
760015		1,00
760016		1,00
760017		1,00
760019		1,50
760021		1,50
760026		2,00
760027		2,00
760032		2,50
760067		1,00
760068		1,00
760069		1,00
760071		1,00
760072		1,50
760075		1,50
760077		1,50
760081		2,00
760087		2,50
760117		1,00
760118		1,00
760121		1,00
760122		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760124		1,00
760130		2,00
760132		2,00
760135		2,00
760170		1,00
760171		1,00
760172		1,00
760177		1,00
760178		1,50
760182		1,50
760184		1,50
760185		1,50
760197		2,50
760199		2,50
760234		1,00
760235		1,00
760238		1,00
760239		1,00
760240		1,00
760245		1,50
760246		1,50
760255		2,50
760291		1,00
760292		1,00
760293		1,00
760296		1,50
760297		1,50
760298		2,00
760343		1,00
760345		1,00
760348		1,00
760349		1,50
760352		1,50
760354		1,50
760357		2,00
760358		2,00
760365		2,50
760366		2,50
760397		1,00
760398		1,00
760399		1,00
760402		1,00
760404		1,50
760408		2,00
760410		2,00
760413		2,00
760448		1,00
760453		1,00
760454		1,00
760455		1,50
760456		1,50
760458		1,50
760464		2,00
760470		2,50
760471		2,50
760509		1,00
760513		1,00
760514		1,00
760515		1,00
760521		2,00
760527		2,00
760528		2,00
760533		2,50
760580		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760581		1,00
760582		1,00
760587		1,50
760588		1,50
760591		1,50
760600		2,00
760641		1,00
760644		1,00
760646		1,00
760648		1,50
760649		1,50
760651		1,50
760655		2,00
760656		2,00
760661		2,00
760666		2,00
760669		2,50
760707		1,00
760712		1,00
760717		1,50
760721		2,00
760724		2,00
760727		2,50
760768		1,00
760770		1,00
760772		1,00
760773		1,00
760774		1,00
760775		1,00
760783		2,00
760785		2,00
760826		1,00
760830		1,00
760831		1,00
760834		1,00
760846		2,00
760851		2,50
760881		1,00
760882		1,00
760883		1,00
760885		1,00
760886		1,00
760888		1,00
760896		2,00
760897		2,00
760903		2,00
760907		2,50
760938		1,00
760940		1,00
760943		1,00
760944		1,00
760947		1,50
760951		2,00
760952		2,00
760955		2,00
760960		2,50
760961		2,50
760989		1,00
760992		1,00
760998		1,50
761010		2,50
761044		1,00
761045		1,00
761046		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761050		1,50
761051		1,50
761097		1,00
761098		1,00
761102		1,00
761104		1,00
761105		1,00
761106		1,00
761109		1,50
761112		2,00
761113		2,00
761119		2,00
761122		2,50
761124		2,50
761165		1,00
761170		1,00
761171		1,00
761172		1,00
761173		1,00
761180		2,00
761181		2,00
761183		2,00
761186		2,00
761192		2,50
761226		1,00
761229		1,00
761242		2,00
761243		2,00
761246		2,50
761248		2,50
761277		1,00
761282		1,00
761283		1,00
761284		1,50
761288		1,50
761290		2,00
761292		2,00
761300		2,50
761301		2,50
761302		2,50
761303		3,00
761326		1,00
761327		1,00
761333		1,00
761334		1,00
761335		1,00
761337		1,00
761338		1,00
761339		1,00
761344		1,50
761351		2,00
761353		2,50
761383		1,00
761385		1,00
761389		1,00
761390		1,00
761395		1,50
761396		2,00
761399		2,00
761403		2,00
761405		2,50
761406		2,50
761407		2,50
761410		3,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761439		1,00
761441		1,00
761444		1,00
761448		1,00
761449		1,50
761450		1,50
761451		1,50
761453		1,50
761455		2,00
761459		2,00
761494		1,00
761495		1,00
761496		1,00
761503		1,50
761505		2,00
761506		2,00
761509		2,00
761516		2,50
761517		2,50
761519		3,00
761520		3,00
761553		1,50
761556		1,50
761563		2,00
761565		2,50
761570		3,50
761571		3,50
761607		1,00
761608		1,00
761610		1,00
761612		1,50
761613		1,50
761614		1,50
761617		2,00
761620		2,00
761625		2,50
761626		2,50
761630		3,50
761665		1,00
761670		1,50
761672		1,50
761674		2,00
761676		2,00
761679		2,00
761682		2,50
761683		2,50
761684		2,50
761686		3,50
761687		3,50
761721		1,00
761724		1,00
761726		1,50
761731		2,00
761736		2,50
761738		2,50
761739		3,50
761740		3,50
761777		1,00
761780		1,00
761783		1,50
761784		1,50
761785		2,00
761786		2,00
761787		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761790		2,00
761793		3,50
761839		1,00
761840		1,00
761842		1,00
761843		1,00
761845		1,50
761847		1,50
761853		2,00
761854		2,50
761855		2,50
761856		2,50
761859		3,50
761899		1,00
761901		1,00
761902		1,00
761903		1,00
761906		1,50
761910		2,00
761911		2,00
761917		2,50
761918		2,50
761920		3,00
761921		3,50
761922		3,50
761964		1,00
761975		2,00
761976		2,00
761979		2,50
761982		3,00
761983		3,50
762034		1,00
762035		1,00
762036		1,50
762037		1,50
762039		2,00
762040		2,00
762042		2,00
762043		2,00
762044		2,00
762047		2,00
762048		2,00
762051		2,50
762054		3,50
762055		3,50
762107		1,00
762110		1,50
762117		2,50
762119		2,50
762121		3,00
762163		1,00
762166		1,00
762168		1,00
762170		1,50
762172		1,50
762175		2,00
762181		2,50
762183		2,50
762231		1,00
762234		1,00
762239		1,50
762251		2,50
762252		2,50
762254		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762255		3,50
762299		1,00
762300		1,50
762305		2,00
762315		2,50
762320		3,50
762375		2,00
762383		2,50
762429		1,00
762435		1,50
762443		2,00
762450		2,50
762552		1,00
762563		2,00
762678		1,50
762685		2,00
762750		2,50
762847		1,00
763172		2,50
763174		3,00
763325		1,00
763336		1,50
763465		1,00
764218		2,50
765962		2,00
773313		1,00
779499		1,50
779514		2,50
802009		2,00
619430		2,00
619484		2,50
620009		2,50
620150		2,50
620403		2,00
620545		2,00
620591		1,50
620747		2,00
620802		2,00
620857		2,00
620901		2,00
621055		2,50
621085		2,00
621131		2,00
621132		2,00
621230		1,50
621236		2,00
621286		2,00
621293		2,00
621338		2,00
621376		1,50
621380		2,00
621388		2,50
621460		2,00
621547		1,50
621561		2,50
621597		1,50
621644		1,50
621650		2,00
621657		2,00
621710		2,00
621755		2,00
621799		2,00
621800		2,00
621805		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
621900		2,00
621907		2,00
621995		2,00
622089		2,00
622129		1,00
622140		2,00
622342		2,00
622380		1,50
622441		2,00
622484		1,50
622575		1,50
622620		1,50
622624		1,50
622665		1,50
622667		2,00
622703		1,50
622705		1,50
622743		1,00
622794		1,50
622837		1,50
622839		1,50
622841		1,50
622889		1,50
622898		2,00
622984		1,50
623033		2,00
623071		1,50
623075		2,00
623222		1,50
623280		1,50
623295		2,50
623511		2,50
623567		2,50
623657		2,00
623661		2,00
623662		2,50
623663		2,50
623664		2,50
623747		1,50
623762		2,50
623763		2,50
623801		1,00
623808		2,00
623814		2,50
623815		2,50
623816		2,50
623869		2,00
623874		2,50
623969		2,00
623983		2,50
624066		1,50
624069		2,00
624077		2,50
624078		2,50
624129		2,50
624130		2,50
624175		1,50
624187		2,00
624250		2,50
624316		2,50
624374		2,50
624418		2,00
624482		2,50
624539		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
624575		1,50
624670		1,00
624732		1,00
624734		1,50
624738		2,00
624740		2,00
624838		1,50
624893		1,50
624899		2,00
624946		1,50
624959		2,50
624999		1,00
625065		1,50
625077		2,50
625174		1,00
625176		1,00
625242		2,00
625305		2,00
625355		1,00
625356		1,00
625358		1,50
625365		2,00
625427		1,00
625497		2,50
625542		1,00
625547		1,50
625553		2,00
625559		2,50
625616		1,50
625684		2,00
625740		1,50
625806		1,50
625975		2,00
625981		2,00
626031		1,50
626039		2,00
626043		2,50
626091		2,00
626092		2,00
626095		2,00
626157		2,50
626207		1,50
626257		1,00
626301		1,50
626350		2,00
626356		2,50
626404		1,50
626411		2,50
626456		1,50
626467		2,50
626468		2,50
626566		2,00
626572		2,50
626618		2,00
626670		1,50
626680		2,00
626716		1,00
626730		2,00
626787		2,00
626793		2,50
626837		1,00
626838		1,50
626843		2,00
626847		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
626887		1,50
626890		1,50
626893		2,00
626895		2,50
626937		1,00
626938		1,00
626948		2,00
626949		2,50
626951		2,50
626987		1,00
627041		1,00
627043		1,50
627044		1,50
627049		2,00
627051		2,00
627055		2,00
627060		2,50
627098		1,00
627108		2,00
627111		2,00
627114		2,50
627162		1,50
627165		2,00
627167		2,00
627217		1,00
627220		1,50
627226		2,00
627284		1,50
627285		1,50
627289		2,00
627294		2,50
627338		1,50
627398		1,50
627403		2,00
627405		2,50
627514		1,50
627521		2,50
627567		1,50
627568		1,50
627620		1,50
627681		1,50
627682		1,50
627683		1,50
627744		1,00
627747		1,50
627750		1,50
627805		1,00
627806		1,00
627808		1,50
627811		1,50
627812		1,50
627815		2,00
627817		2,00
627821		2,50
627877		1,50
627882		1,50
627884		1,50
627947		1,50
627948		1,50
627950		1,50
627959		2,50
628008		1,50
628012		1,50
628020		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
628069		1,50
628076		2,00
628081		2,50
628147		1,50
628155		2,50
628216		1,50
628217		1,50
628220		1,50
628226		2,00
628290		1,50
628292		2,00
628352		1,50
628353		1,50
628354		1,50
628356		1,50
628364		2,50
628418		1,50
628421		1,50
628486		1,00
628490		1,50
628560		1,50
628561		1,50
628562		1,50
628629		1,00
628630		1,50
628633		1,50
628702		1,50
628768		1,50
628769		1,50
628841		1,00
628843		1,50
628845		1,50
628853		2,50
628911		1,00
628914		1,50
628915		1,50
628916		1,50
628919		1,50
628920		1,50
628992		1,50
629056		1,50
629058		1,50
629060		1,50
629061		2,00
629131		1,00
629133		1,50
629136		1,50
629139		2,00
629218		1,50
629228		2,50
629229		2,50
629305		1,50
629375		1,50
629382		2,00
629387		2,50
629449		1,50
629452		1,50
629453		1,50
629454		1,50
629515		1,00
629519		1,50
629521		1,50
629522		1,50
629526		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
629528		2,00
629529		2,00
629597		1,00
629599		1,50
629600		1,50
629602		1,50
629605		1,50
629606		2,00
629616		2,50
629672		1,50
629674		1,50
629676		1,50
629677		1,50
629745		1,50
629806		1,00
629807		1,50
629808		1,50
629810		1,50
629813		1,50
629814		2,00
629825		2,50
629868		1,00
629869		1,50
629870		1,50
629874		1,50
629885		2,50
629945		1,50
629947		1,50
629948		2,00
630003		1,50
630065		1,50
630067		2,00
630124		1,50
630129		2,00
630187		1,50
630188		1,50
630244		1,50
630248		1,50
630302		1,50
630366		1,50
630369		1,50
630383		2,50
630430		1,00
630436		1,50
630437		1,50
630439		1,50
630440		1,50
630448		2,00
630497		1,50
630499		1,50
630500		1,50
630504		2,00
630551		1,50
630552		1,50
630553		1,50
630554		1,50
630555		1,50
630556		1,50
630559		1,50
630560		1,50
630566		2,00
630616		1,50
630619		1,50
630621		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
630628		2,50
630677		1,50
630678		1,50
630681		1,50
630688		2,50
630689		2,50
630737		1,00
630740		1,50
630742		1,50
630744		1,50
630745		1,50
630799		1,50
630801		1,50
630802		1,50
630803		1,50
630814		2,50
630815		2,50
630859		1,00
630861		1,50
630862		1,50
630863		1,50
630864		1,50
630922		1,00
630923		1,50
630925		1,50
630927		1,50
630929		2,00
630932		2,00
630992		1,50
630994		1,50
630995		1,50
630996		1,50
630998		1,50
631051		1,00
631054		1,50
631055		1,50
631058		1,50
631059		1,50
631117		1,50
631118		1,50
631121		1,50
631123		1,50
631171		1,00
631172		1,50
631173		1,50
631174		1,50
631175		1,50
631178		1,50
631179		1,50
631182		1,50
631183		1,50
631184		1,50
631185		1,50
631188		2,00
631195		2,50
631234		1,50
631235		1,50
631239		1,50
631240		1,50
631241		1,50
631243		1,50
631244		1,50
631245		1,50
631301		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
631302		1,50
631303		1,50
631304		1,50
631308		1,50
631311		1,50
631312		1,50
631313		1,50
631314		1,50
631317		1,50
631318		1,50
631380		1,50
631381		1,50
631382		1,50
631383		1,50
631384		1,50
631386		1,50
631387		1,50
631388		1,50
631389		1,50
631391		1,50
631392		2,00
631397		2,00
631450		1,50
631451		1,50
631452		1,50
631454		1,50
631455		1,50
631458		1,50
631459		1,50
631460		1,50
631461		1,50
631462		1,50
631468		2,00
631471		2,50
631517		1,50
631519		1,50
631520		1,50
631524		1,50
631525		1,50
631526		1,50
631527		1,50
631528		1,50
631529		1,50
631536		2,00
631540		2,50
631597		1,50
631599		1,50
631600		1,50
631601		1,50
631602		1,50
631603		1,50
631604		1,50
631605		1,50
631607		1,50
631608		1,50
631609		1,50
631611		1,50
631612		1,50
631617		2,00
631670		1,00
631672		1,50
631674		1,50
631675		1,50
631677		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
631678		1,50
631679		1,50
631680		1,50
631682		1,50
631683		1,50
631684		1,50
631685		1,50
631686		1,50
631687		2,00
631746		1,50
631747		1,50
631749		1,50
631750		1,50
631751		1,50
631753		1,50
631754		1,50
631755		1,50
631756		1,50
631757		1,50
631759		1,50
631760		1,50
631813		1,00
631821		1,50
631823		1,50
631824		1,50
631825		1,50
631826		1,50
631827		1,50
631828		1,50
631829		1,50
631830		1,50
631832		1,50
631846		2,50
631897		1,00
631899		1,50
631900		1,50
631901		1,50
631904		1,50
631905		1,50
631907		1,50
631908		1,50
631909		1,50
631910		1,50
631969		1,00
631970		1,50
631971		1,50
631972		1,50
631973		1,50
631976		1,50
631977		1,50
631978		1,50
631980		1,50
631988		2,50
632043		1,50
632044		1,50
632047		1,50
632048		1,50
632051		1,50
632052		1,50
632053		1,50
632055		1,50
632113		1,00
632122		1,50
632124		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
632126		1,50
632127		1,50
632129		1,50
632130		1,50
632131		1,50
632132		1,50
632140		2,50
632184		1,00
632192		1,50
632193		1,50
632194		1,50
632196		1,50
632197		1,50
632261		1,50
632263		1,50
632264		1,50
632265		1,50
632267		1,50
632268		1,50
632270		1,50
632274		2,50
632319		1,50
632323		1,50
632325		1,50
632326		1,50
632327		1,50
632381		1,50
632383		1,50
632384		1,50
632385		1,50
632387		1,50
632388		1,50
632389		1,50
632393		2,00
632396		2,00
632440		1,50
632441		1,50
632442		1,50
632447		1,50
632448		1,50
632450		1,50
632451		1,50
632502		1,50
632505		1,50
632507		1,50
632508		1,50
632510		1,50
632512		1,50
632513		1,50
632514		1,50
632521		2,00
632522		2,00
632570		1,00
632575		1,50
632578		1,50
632579		1,50
632580		1,50
632583		1,50
632593		2,00
632640		1,50
632641		1,50
632643		1,50
632646		1,50
632647		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
632649		1,50
632650		1,50
632651		1,50
632654		1,50
632708		1,00
632710		1,00
632719		1,50
632720		1,50
632721		1,50
632722		1,50
632723		1,50
632724		1,50
632776		1,00
632779		1,50
632781		1,50
632782		1,50
632785		1,50
632786		1,50
632792		2,00
632845		1,00
632847		1,50
632848		1,50
632850		1,50
632853		1,50
632854		1,50
632910		1,50
632911		1,50
632912		1,50
632913		1,50
632915		1,50
632916		1,50
632918		1,50
632919		1,50
632920		1,50
632921		1,50
632922		1,50
632973		1,00
632974		1,50
632975		1,50
632978		1,50
632980		1,50
632982		1,50
632983		1,50
632984		1,50
632985		1,50
632986		1,50
632989		2,00
633048		1,50
633049		1,50
633050		1,50
633053		1,50
633054		1,50
633055		1,50
633056		1,50
633057		1,50
633113		1,00
633118		1,00
633119		1,50
633120		1,50
633123		1,50
633124		1,50
633127		1,50
633128		1,50
633129		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
633132		2,00
633179		1,00
633184		1,50
633185		1,50
633186		1,50
633187		1,50
633190		1,50
633191		1,50
633192		1,50
633193		1,50
633194		1,50
633195		1,50
633244		1,50
633245		1,50
633246		1,50
633247		1,50
633249		1,50
633252		1,50
633253		1,50
633254		1,50
633255		1,50
633315		1,00
633316		1,50
633317		1,50
633319		1,50
633322		1,50
633323		1,50
633325		1,50
633326		1,50
633328		1,50
633329		1,50
633340		2,50
633383		1,50
633385		1,50
633387		1,50
633389		1,50
633390		1,50
633391		1,50
633395		2,00
633446		1,50
633447		1,50
633448		1,50
633449		1,50
633450		1,50
633496		1,00
633498		1,00
633503		1,50
633504		1,50
633507		1,50
633508		1,50
633509		1,50
633511		1,50
633554		1,50
633555		1,50
633556		1,50
633557		1,50
633559		1,50
633560		1,50
633562		1,50
633564		2,00
633568		2,00
633615		1,50
633619		1,50
633620		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
633621		1,50
633622		1,50
633630		2,00
633633		2,50
633673		1,00
633677		1,50
633678		1,50
633679		1,50
633683		1,50
633684		1,50
633685		1,50
633686		1,50
633689		2,00
633740		1,00
633742		1,50
633743		1,50
633744		1,50
633746		1,50
633747		1,50
633750		1,50
633754		1,50
633755		1,50
633756		1,50
633762		2,50
633805		1,50
633808		1,50
633809		1,50
633813		1,50
633814		1,50
633815		1,50
633817		1,50
633821		2,00
633867		1,00
633868		1,50
633871		1,50
633873		1,50
633874		1,50
633924		1,00
633928		1,50
633933		1,50
633936		1,50
633937		1,50
633950		2,50
634000		1,50
634003		1,50
634004		1,50
634005		1,50
634006		1,50
634007		1,50
634057		1,50
634059		1,50
634060		1,50
634061		1,50
634062		1,50
634065		1,50
634068		2,00
634111		1,00
634114		1,50
634117		1,50
634118		1,50
634121		1,50
634122		1,50
634174		1,50
634175		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
634176		1,50
634178		1,50
634180		1,50
634183		2,00
634187		2,50
634234		1,50
634236		1,50
634237		1,50
634238		1,50
634239		1,50
634285		1,00
634288		1,50
634290		1,50
634292		1,50
634293		1,50
634344		1,50
634346		1,50
634349		1,50
634350		1,50
634353		1,50
634399		1,00
634401		1,00
634403		1,50
634406		1,50
634407		1,50
634416		2,50
634455		1,00
634457		1,50
634458		1,50
634461		1,50
634464		1,50
634466		1,50
634518		1,00
634519		1,00
634522		1,00
634523		1,50
634526		1,50
634527		1,50
634528		1,50
634577		1,00
634579		1,50
634581		1,50
634582		1,50
634585		1,50
634586		1,50
634588		1,50
634643		1,50
634644		1,50
634646		1,50
634648		1,50
634649		1,50
634651		1,50
634652		1,50
634653		1,50
634654		1,50
634655		1,50
634656		1,50
634658		2,00
634706		1,00
634710		1,50
634712		1,50
634714		1,50
634715		1,50
634723		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
634768		1,00
634769		1,00
634772		1,50
634773		1,50
634774		1,50
634775		1,50
634776		1,50
634779		1,50
634780		1,50
634781		1,50
634782		1,50
634785		1,50
634839		1,00
634841		1,50
634842		1,50
634846		1,50
634847		1,50
634850		1,50
634851		1,50
634853		1,50
634854		1,50
634907		1,00
634910		1,50
634911		1,50
634913		1,50
634914		1,50
634916		1,50
634918		1,50
634919		1,50
634920		1,50
634923		1,50
634924		1,50
634926		2,00
634933		2,50
634973		1,00
634975		1,00
634977		1,50
634979		1,50
634980		1,50
634982		1,50
634983		1,50
634986		1,50
634987		1,50
634988		1,50
634989		1,50
634992		1,50
634993		1,50
635043		1,00
635045		1,50
635046		1,50
635047		1,50
635048		1,50
635050		1,50
635051		1,50
635052		1,50
635053		1,50
635054		1,50
635055		1,50
635056		1,50
635060		1,50
635105		1,00
635106		1,00
635107		1,50
635108		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635111		1,50
635112		1,50
635113		1,50
635114		1,50
635118		1,50
635119		1,50
635122		1,50
635123		1,50
635124		1,50
635169		1,00
635172		1,50
635173		1,50
635175		1,50
635176		1,50
635177		1,50
635181		1,50
635182		1,50
635185		2,00
635192		2,00
635226		1,00
635228		1,50
635230		1,50
635231		1,50
635234		1,50
635235		1,50
635236		1,50
635237		1,50
635238		1,50
635247		2,00
635249		2,50
635289		1,50
635290		1,50
635291		1,50
635293		1,50
635294		1,50
635298		1,50
635299		1,50
635300		1,50
635301		1,50
635305		1,50
635317		2,50
635360		1,50
635363		1,50
635364		1,50
635368		1,50
635369		1,50
635370		1,50
635371		1,50
635372		1,50
635373		1,50
635374		1,50
635426		1,50
635427		1,50
635429		1,50
635431		1,50
635432		1,50
635435		1,50
635436		1,50
635437		1,50
635439		1,50
635440		1,50
635441		1,50
635494		1,50
635497		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635498		1,50
635501		1,50
635502		1,50
635503		1,50
635508		1,50
635509		1,50
635510		1,50
635511		1,50
635513		1,50
635516		2,00
635561		1,50
635563		1,50
635565		1,50
635568		1,50
635570		1,50
635571		1,50
635572		1,50
635573		1,50
635578		1,50
635579		1,50
635632		1,50
635633		1,50
635634		1,50
635640		1,50
635641		1,50
635642		1,50
635643		1,50
635647		1,50
635651		2,00
635695		1,00
635698		1,00
635702		1,50
635703		1,50
635705		1,50
635706		1,50
635710		1,50
635711		1,50
635714		1,50
635715		1,50
635716		1,50
635725		2,50
635770		1,00
635772		1,00
635774		1,50
635776		1,50
635781		1,50
635782		1,50
635787		1,50
635790		2,00
635798		2,50
635834		1,00
635836		1,50
635837		1,50
635838		1,50
635846		1,50
635847		1,50
635848		1,50
635849		1,50
635904		1,50
635908		1,50
635909		1,50
635910		1,50
635916		1,50
635917		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635967		1,00
635968		1,50
635969		1,50
635972		1,50
635974		1,50
635977		1,50
635978		1,50
635980		1,50
635981		1,50
635982		1,50
635985		2,00
636035		1,50
636036		1,50
636038		1,50
636042		1,50
636043		1,50
636044		1,50
636046		1,50
636047		1,50
636048		1,50
636053		2,00
636054		2,50
636096		1,00
636097		1,50
636100		1,50
636101		1,50
636102		1,50
636106		1,50
636108		1,50
636117		2,00
636120		2,50
636160		1,00
636163		1,50
636164		1,50
636167		1,50
636169		1,50
636170		1,50
636171		1,50
636172		1,50
636174		1,50
636176		2,00
636177		2,00
636180		2,00
636228		1,50
636229		1,50
636230		1,50
636232		1,50
636233		1,50
636234		1,50
636236		1,50
636237		1,50
636238		1,50
636239		1,50
636240		1,50
636242		1,50
636243		1,50
636244		1,50
636245		1,50
636303		1,50
636304		1,50
636307		1,50
636308		1,50
636309		1,50
636311		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
636312		1,50
636313		1,50
636314		1,50
636317		1,50
636318		1,50
636320		2,00
636328		2,50
636377		1,50
636380		1,50
636381		1,50
636382		1,50
636383		1,50
636384		1,50
636389		1,50
636399		2,50
636441		1,00
636443		1,00
636445		1,00
636448		1,50
636449		1,50
636450		1,50
636451		1,50
636454		1,50
636455		1,50
636456		1,50
636461		1,50
636462		1,50
636463		1,50
636464		1,50
636470		2,00
636512		1,00
636514		1,50
636516		1,50
636517		1,50
636519		1,50
636525		1,50
636526		1,50
636527		1,50
636528		1,50
636529		1,50
636533		1,50
636538		2,00
636543		2,50
636586		1,50
636588		1,50
636591		1,50
636592		1,50
636596		1,50
636597		1,50
636599		1,50
636600		1,50
636601		1,50
636606		2,00
636612		2,00
636654		1,00
636656		1,50
636657		1,50
636660		1,50
636661		1,50
636662		1,50
636665		1,50
636669		1,50
636670		1,50
636671		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
636672		1,50
636675		1,50
636688		2,50
636723		1,00
636726		1,00
636727		1,50
636728		1,50
636730		1,50
636734		1,50
636735		1,50
636740		1,50
636741		1,50
636742		1,50
636743		1,50
636744		1,50
636749		1,50
636801		1,00
636806		1,50
636807		1,50
636810		1,50
636811		1,50
636812		1,50
636815		1,50
636816		1,50
636818		1,50
636819		1,50
636820		1,50
636831		2,00
636834		2,50
636882		1,00
636884		1,50
636885		1,50
636887		1,50
636891		1,50
636893		1,50
636894		1,50
636895		1,50
636896		1,50
636897		1,50
636900		1,50
636903		2,00
636959		1,00
636960		1,50
636961		1,50
636962		1,50
636963		1,50
636964		1,50
636965		1,50
636968		1,50
636969		1,50
636972		1,50
636973		1,50
636977		1,50
636978		1,50
636979		1,50
636983		2,00
637040		1,50
637042		1,50
637044		1,50
637047		1,50
637051		1,50
637052		1,50
637053		1,50
637054		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637055		1,50
637056		1,50
637057		1,50
637060		1,50
637061		1,50
637062		1,50
637063		1,50
637123		1,50
637124		1,50
637125		1,50
637126		1,50
637130		1,50
637131		1,50
637132		1,50
637134		1,50
637135		1,50
637136		1,50
637137		1,50
637141		2,00
637194		1,00
637195		1,00
637196		1,50
637198		1,50
637199		1,50
637202		1,50
637203		1,50
637205		1,50
637206		1,50
637209		1,50
637210		1,50
637211		1,50
637268		0,50
637273		1,50
637274		1,50
637275		1,50
637277		1,50
637279		1,50
637280		1,50
637281		1,50
637285		1,50
637286		1,50
637288		1,50
637289		1,50
637295		2,00
637350		1,50
637352		1,50
637354		1,50
637355		1,50
637358		1,50
637359		1,50
637360		1,50
637361		1,50
637362		1,50
637363		1,50
637365		1,50
637370		2,00
637371		2,00
637375		2,50
637407		0,50
637418		1,50
637419		1,50
637420		1,50
637423		1,50
637424		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637425		1,50
637428		1,50
637429		1,50
637430		1,50
637433		1,50
637434		1,50
637487		1,00
637488		1,00
637490		1,00
637491		1,50
637492		1,50
637493		1,50
637494		1,50
637496		1,50
637497		1,50
637500		1,50
637501		1,50
637502		1,50
637503		1,50
637504		1,50
637505		1,50
637506		1,50
637507		1,50
637510		2,00
637514		2,00
637515		2,50
637566		1,00
637567		1,50
637568		1,50
637569		1,50
637570		1,50
637572		1,50
637573		1,50
637574		1,50
637576		1,50
637577		1,50
637578		1,50
637581		1,50
637582		1,50
637585		2,00
637586		2,00
637640		1,50
637641		1,50
637643		1,50
637645		1,50
637646		1,50
637649		1,50
637650		1,50
637652		1,50
637653		1,50
637656		2,00
637704		1,00
637709		1,00
637710		1,50
637711		1,50
637712		1,50
637713		1,50
637714		1,50
637718		1,50
637719		1,50
637720		1,50
637721		1,50
637723		1,50
637729		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637769		0,50
637778		1,50
637781		1,50
637782		1,50
637784		1,50
637785		1,50
637786		1,50
637788		1,50
637789		1,50
637792		2,00
637794		2,00
637846		1,50
637848		1,50
637849		1,50
637850		1,50
637851		1,50
637854		1,50
637855		1,50
637856		1,50
637859		1,50
637860		1,50
637861		1,50
637864		2,00
637869		2,00
637924		1,00
637928		1,50
637930		1,50
637932		1,50
637933		1,50
637936		1,50
637937		1,50
637938		1,50
637947		2,00
637950		2,50
637953		2,50
637995		1,50
637996		1,50
637999		1,50
638002		1,50
638003		1,50
638004		1,50
638006		1,50
638007		1,50
638008		1,50
638013		1,50
638014		1,50
638069		1,00
638071		1,50
638073		1,50
638076		1,50
638082		1,50
638083		1,50
638084		1,50
638085		1,50
638086		1,50
638089		1,50
638090		1,50
638093		2,00
638144		0,50
638150		1,50
638151		1,50
638152		1,50
638153		1,50
638154		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638156		1,50
638159		1,50
638160		1,50
638162		1,50
638163		1,50
638164		1,50
638165		1,50
638169		1,50
638170		1,50
638171		1,50
638173		2,00
638180		2,50
638229		1,50
638230		1,50
638231		1,50
638233		1,50
638234		1,50
638235		1,50
638237		1,50
638238		1,50
638239		1,50
638240		1,50
638241		1,50
638242		1,50
638245		1,50
638246		1,50
638251		2,00
638253		2,00
638255		2,50
638303		1,00
638305		1,50
638308		1,50
638309		1,50
638311		1,50
638312		1,50
638313		1,50
638317		1,50
638318		1,50
638319		1,50
638321		1,50
638322		1,50
638323		1,50
638379		1,50
638382		1,50
638383		1,50
638386		1,50
638387		1,50
638391		1,50
638392		1,50
638393		1,50
638394		1,50
638395		1,50
638399		1,50
638400		1,50
638401		1,50
638402		2,00
638457		1,00
638459		1,50
638460		1,50
638462		1,50
638465		1,50
638466		1,50
638467		1,50
638471		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638472		1,50
638473		1,50
638474		1,50
638476		1,50
638477		1,50
638478		1,50
638536		1,00
638540		1,50
638541		1,50
638542		1,50
638545		1,50
638546		1,50
638548		1,50
638549		1,50
638550		1,50
638557		2,00
638559		2,50
638560		2,50
638612		1,50
638613		1,50
638615		1,50
638618		1,50
638619		1,50
638621		1,50
638622		1,50
638624		2,00
638625		2,00
638626		2,00
638687		1,00
638689		1,50
638692		1,50
638695		1,50
638698		1,50
638759		1,00
638763		1,50
638764		1,50
638765		1,50
638766		1,50
638767		1,50
638769		1,50
638772		1,50
638773		1,50
638774		1,50
638777		1,50
638778		1,50
638783		2,00
638835		1,50
638836		1,50
638837		1,50
638838		1,50
638839		1,50
638841		1,50
638842		1,50
638845		1,50
638846		1,50
638850		2,00
638907		1,50
638908		1,50
638909		1,50
638910		1,50
638913		1,50
638914		1,50
638915		1,50
638918		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638924		2,50
638926		2,50
638977		1,50
638978		1,50
638979		1,50
638980		1,50
638981		1,50
638985		1,50
638986		1,50
638989		1,50
638992		2,00
639046		1,50
639047		1,50
639048		1,50
639049		1,50
639052		1,50
639055		1,50
639056		1,50
639057		1,50
639058		1,50
639059		1,50
639063		2,00
639064		2,00
639115		1,00
639116		1,00
639122		1,50
639123		1,50
639124		1,50
639125		1,50
639127		1,50
639128		1,50
639130		1,50
639131		1,50
639132		1,50
639133		1,50
639134		1,50
639135		1,50
639195		1,50
639196		1,50
639197		1,50
639199		1,50
639200		1,50
639201		1,50
639203		1,50
639204		1,50
639208		1,50
639209		1,50
639210		1,50
639213		2,00
639263		1,00
639270		1,50
639271		1,50
639273		1,50
639274		1,50
639278		1,50
639279		1,50
639280		1,50
639281		1,50
639282		1,50
639285		1,50
639286		1,50
639287		1,50
639290		2,00
639340		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
639342		1,50
639345		1,50
639346		1,50
639349		1,50
639350		1,50
639404		1,00
639408		1,50
639410		1,50
639413		1,50
639414		1,50
639415		1,50
639416		1,50
639418		1,50
639419		1,50
639472		1,00
639475		1,50
639476		1,50
639477		1,50
639478		1,50
639480		1,50
639481		1,50
639482		1,50
639484		1,50
639485		1,50
639486		1,50
639491		1,50
639492		1,50
639493		1,50
639497		2,00
639503		2,50
639538		1,50
639539		1,50
639541		1,50
639542		1,50
639543		1,50
639544		1,50
639550		1,50
639551		1,50
639552		1,50
639553		1,50
639558		2,00
639607		1,00
639609		1,50
639610		1,50
639611		1,50
639612		1,50
639614		1,50
639617		1,50
639618		1,50
639619		1,50
639623		1,50
639624		1,50
639631		2,00
639671		0,50
639682		1,00
639683		1,50
639684		1,50
639686		1,50
639689		1,50
639690		1,50
639691		1,50
639693		1,50
639694		1,50
639695		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
639697		1,50
639698		1,50
639751		1,00
639756		1,50
639759		1,50
639761		1,50
639762		1,50
639763		1,50
639766		1,50
639767		1,50
639770		2,00
639777		2,50
639816		0,50
639820		1,00
639821		1,50
639822		1,50
639826		1,50
639827		1,50
639831		1,50
639832		1,50
639833		1,50
639834		1,50
639835		1,50
639836		1,50
639840		1,50
639841		1,50
639846		2,00
639889		0,50
639892		1,00
639894		1,50
639897		1,50
639898		1,50
639899		1,50
639900		1,50
639903		1,50
639904		1,50
639906		1,50
639907		1,50
639911		2,00
639912		2,50
639952		0,50
639960		1,50
639961		1,50
639962		1,50
639963		1,50
639965		1,50
639966		1,50
639969		1,50
639970		1,50
639973		1,50
639974		1,50
639981		2,00
640028		1,50
640031		1,50
640033		1,50
640036		1,50
640037		1,50
640038		1,50
640039		1,50
640040		1,50
640041		1,50
640046		1,50
640091		1,50
640092		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640093		1,50
640095		1,50
640096		1,50
640097		1,50
640100		1,50
640101		1,50
640110		2,00
640112		2,00
640143		0,50
640150		1,50
640151		1,50
640153		1,50
640155		1,50
640159		1,50
640160		1,50
640163		1,50
640173		2,50
640211		1,50
640214		1,50
640215		1,50
640216		1,50
640218		1,50
640219		1,50
640277		1,00
640279		1,50
640280		1,50
640281		1,50
640282		1,50
640283		1,50
640286		1,50
640287		1,50
640288		1,50
640289		1,50
640297		2,50
640341		1,50
640343		1,50
640344		1,50
640346		1,50
640347		1,50
640351		1,50
640352		2,00
640400		1,50
640402		1,50
640403		1,50
640405		1,50
640406		1,50
640409		1,50
640411		1,50
640412		1,50
640413		1,50
640421		2,50
640455		1,50
640457		1,50
640459		1,50
640462		1,50
640463		1,50
640464		1,50
640507		1,00
640509		1,50
640510		1,50
640511		1,50
640512		1,50
640513		1,50
640517		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640518		1,50
640519		1,50
640520		1,50
640521		1,50
640522		1,50
640525		2,00
640526		2,00
640571		1,00
640572		1,50
640573		1,50
640574		1,50
640575		1,50
640577		1,50
640578		1,50
640579		1,50
640581		1,50
640582		1,50
640583		1,50
640584		1,50
640585		1,50
640586		1,50
640588		1,50
640589		1,50
640590		1,50
640593		2,00
640641		1,50
640643		1,50
640646		1,50
640647		1,50
640650		1,50
640651		1,50
640652		1,50
640655		1,50
640656		1,50
640657		1,50
640668		2,00
640710		1,50
640711		1,50
640712		1,50
640714		1,50
640717		1,50
640718		1,50
640719		1,50
640720		1,50
640721		1,50
640771		1,00
640772		1,00
640773		1,50
640775		1,50
640777		1,50
640779		1,50
640782		1,50
640783		1,50
640784		1,50
640785		1,50
640786		1,50
640787		1,50
640788		1,50
640789		1,50
640833		1,00
640835		1,50
640837		1,50
640839		1,50
640842		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640843		1,50
640844		1,50
640845		1,50
640846		1,50
640847		1,50
640848		1,50
640849		1,50
640851		1,50
640906		1,00
640907		1,00
640910		1,50
640912		1,50
640914		1,50
640915		1,50
640916		1,50
640918		1,50
640919		1,50
640920		1,50
640921		1,50
640922		1,50
640924		1,50
640927		2,00
640967		1,00
640970		1,50
640972		1,50
640973		1,50
640974		1,50
640975		1,50
640976		1,50
640978		1,50
640979		1,50
640980		1,50
640981		1,50
640982		1,50
640983		1,50
640985		1,50
641001		2,50
641040		1,50
641041		1,50
641042		1,50
641044		1,50
641045		1,50
641046		1,50
641047		1,50
641048		1,50
641049		1,50
641052		1,50
641053		1,50
641054		1,50
641055		1,50
641056		1,50
641107		1,50
641108		1,50
641109		1,50
641110		1,50
641111		1,50
641112		1,50
641113		1,50
641115		1,50
641116		1,50
641119		1,50
641120		1,50
641121		1,50
641125		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641130		2,00
641133		2,00
641137		2,50
641175		1,00
641178		1,50
641180		1,50
641181		1,50
641184		1,50
641186		1,50
641187		1,50
641188		1,50
641191		1,50
641192		1,50
641193		1,50
641194		1,50
641195		1,50
641196		1,50
641197		1,50
641199		1,50
641200		1,50
641201		1,50
641213		2,00
641220		2,50
641258		0,50
641261		1,00
641264		1,50
641266		1,50
641267		1,50
641268		1,50
641269		1,50
641271		1,50
641272		1,50
641273		1,50
641274		1,50
641276		1,50
641277		1,50
641278		1,50
641279		1,50
641283		1,50
641344		1,00
641348		1,50
641349		1,50
641351		1,50
641353		1,50
641354		1,50
641357		1,50
641358		1,50
641359		1,50
641363		1,50
641364		1,50
641365		1,50
641367		1,50
641368		1,50
641369		1,50
641371		2,00
641383		2,00
641435		1,50
641436		1,50
641438		1,50
641441		1,50
641442		1,50
641444		1,50
641447		1,50
641448		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641449		1,50
641450		1,50
641451		1,50
641513		1,00
641518		1,50
641519		1,50
641521		1,50
641522		1,50
641525		1,50
641526		1,50
641527		1,50
641531		1,50
641532		1,50
641533		1,50
641534		1,50
641535		1,50
641536		1,50
641539		1,50
641545		2,00
641605		1,00
641609		1,50
641610		1,50
641611		1,50
641613		1,50
641615		1,50
641616		1,50
641617		1,50
641618		1,50
641622		1,50
641623		1,50
641624		1,50
641625		1,50
641627		1,50
641628		1,50
641638		2,00
641692		1,50
641694		1,50
641695		1,50
641696		1,50
641697		1,50
641700		1,50
641701		1,50
641702		1,50
641703		1,50
641704		1,50
641708		1,50
641709		1,50
641711		1,50
641712		1,50
641728		2,00
641733		2,50
641776		1,00
641784		1,50
641786		1,50
641787		1,50
641788		1,50
641789		1,50
641791		1,50
641792		1,50
641794		1,50
641795		1,50
641796		1,50
641797		1,50
641798		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641799		1,50
641800		1,50
641804		1,50
641805		1,50
641806		1,50
641807		1,50
641827		2,50
641873		1,00
641874		1,50
641875		1,50
641876		1,50
641878		1,50
641879		1,50
641881		1,50
641882		1,50
641883		1,50
641884		1,50
641885		1,50
641887		1,50
641888		1,50
641889		1,50
641890		1,50
641891		1,50
641893		1,50
641894		1,50
641895		1,50
641896		1,50
641897		1,50
641903		2,00
641971		1,50
641974		1,50
641975		1,50
641976		1,50
641979		1,50
641982		1,50
641983		1,50
641984		1,50
641985		1,50
641988		1,50
641989		1,50
641993		2,00
641999		2,00
642056		1,00
642057		1,50
642058		1,50
642059		1,50
642060		1,50
642062		1,50
642063		1,50
642064		1,50
642065		1,50
642070		1,50
642071		1,50
642072		1,50
642073		1,50
642074		1,50
642077		1,50
642078		1,50
642079		1,50
642106		2,50
642156		1,50
642157		1,50
642160		1,50
642161		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642163		1,50
642164		1,50
642165		1,50
642166		1,50
642169		1,50
642170		1,50
642171		1,50
642172		1,50
642174		1,50
642175		1,50
642176		1,50
642190		2,00
642249		1,50
642250		1,50
642252		1,50
642253		1,50
642256		1,50
642257		1,50
642260		1,50
642261		1,50
642262		1,50
642263		1,50
642264		1,50
642265		1,50
642266		1,50
642267		1,50
642268		1,50
642269		1,50
642271		2,00
642275		2,00
642285		2,00
642333		1,00
642335		1,50
642336		1,50
642337		1,50
642338		1,50
642339		1,50
642340		1,50
642341		1,50
642342		1,50
642344		1,50
642345		1,50
642346		1,50
642347		1,50
642350		1,50
642351		1,50
642352		1,50
642353		1,50
642354		1,50
642369		2,00
642372		2,00
642416		1,00
642422		1,50
642423		1,50
642424		1,50
642427		1,50
642431		1,50
642432		1,50
642433		1,50
642434		1,50
642435		1,50
642436		1,50
642437		1,50
642439		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642440		1,50
642458		2,50
642459		2,50
642511		1,50
642512		1,50
642514		1,50
642515		1,50
642516		1,50
642519		1,50
642520		1,50
642524		1,50
642525		1,50
642526		1,50
642527		1,50
642528		1,50
642533		1,50
642534		1,50
642535		1,50
642539		2,00
642546		2,00
642599		1,00
642603		1,00
642604		1,50
642605		1,50
642606		1,50
642608		1,50
642609		1,50
642612		1,50
642613		1,50
642614		1,50
642618		1,50
642619		1,50
642620		1,50
642621		1,50
642622		1,50
642623		1,50
642641		2,50
642697		1,50
642699		1,50
642700		1,50
642702		1,50
642703		1,50
642704		1,50
642705		1,50
642707		1,50
642708		1,50
642709		1,50
642710		1,50
642712		1,50
642713		1,50
642714		1,50
642720		2,00
642779		1,00
642782		1,50
642783		1,50
642784		1,50
642785		1,50
642786		1,50
642787		1,50
642788		1,50
642790		1,50
642791		1,50
642794		1,50
642795		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642797		1,50
642798		2,00
642845		0,50
642852		1,00
642858		1,50
642860		1,50
642861		1,50
642863		1,50
642864		1,50
642866		1,50
642867		1,50
642868		1,50
642869		1,50
642870		1,50
642871		1,50
642878		2,00
642934		1,50
642935		1,50
642937		1,50
642938		1,50
642939		1,50
642941		1,50
642942		1,50
642943		1,50
642944		1,50
642945		1,50
642946		1,50
642949		1,50
642950		1,50
642951		1,50
642961		2,00
643020		1,50
643022		1,50
643024		1,50
643026		1,50
643027		1,50
643028		1,50
643029		1,50
643033		1,50
643034		1,50
643035		1,50
643036		1,50
643037		1,50
643038		1,50
643039		1,50
643050		2,00
643113		1,00
643114		1,50
643115		1,50
643116		1,50
643118		1,50
643122		1,50
643123		1,50
643125		1,50
643126		1,50
643127		1,50
643129		1,50
643136		2,00
643149		2,00
643150		2,00
643206		1,00
643208		1,50
643209		1,50
643210		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643211		1,50
643213		1,50
643214		1,50
643216		1,50
643217		1,50
643221		1,50
643222		1,50
643223		1,50
643224		1,50
643226		1,50
643227		1,50
643228		1,50
643229		1,50
643236		2,00
643303		1,00
643307		1,50
643308		1,50
643309		1,50
643310		1,50
643313		1,50
643314		1,50
643316		1,50
643317		1,50
643318		1,50
643319		1,50
643320		1,50
643323		1,50
643324		1,50
643325		1,50
643353		2,50
643405		1,50
643407		1,50
643409		1,50
643410		1,50
643411		1,50
643412		1,50
643414		1,50
643415		1,50
643416		1,50
643417		1,50
643418		1,50
643419		1,50
643420		1,50
643422		1,50
643423		1,50
643433		2,00
643498		1,50
643501		1,50
643502		1,50
643505		1,50
643506		1,50
643507		1,50
643508		1,50
643509		1,50
643513		1,50
643514		1,50
643515		1,50
643516		1,50
643517		1,50
643518		1,50
643519		1,50
643521		2,00
643536		2,50
643537		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643592		1,00
643593		1,50
643594		1,50
643595		1,50
643597		1,50
643598		1,50
643600		1,50
643601		1,50
643602		1,50
643603		1,50
643605		1,50
643606		1,50
643607		1,50
643608		1,50
643609		1,50
643613		2,00
643616		2,00
643625		2,00
643631		2,00
643635		2,50
643681		0,50
643688		1,50
643689		1,50
643690		1,50
643691		1,50
643694		1,50
643695		1,50
643696		1,50
643698		1,50
643699		1,50
643700		1,50
643701		1,50
643702		1,50
643703		1,50
643704		1,50
643705		1,50
643706		1,50
643707		1,50
643714		2,00
643721		2,00
643722		2,00
643728		2,50
643729		2,50
643781		1,50
643782		1,50
643784		1,50
643786		1,50
643789		1,50
643790		1,50
643791		1,50
643792		1,50
643794		1,50
643795		1,50
643796		1,50
643797		1,50
643800		1,50
643801		1,50
643802		1,50
643812		2,00
643819		2,00
643823		2,50
643824		2,50
643879		1,50
643880		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643883		1,50
643884		1,50
643886		1,50
643887		1,50
643888		1,50
643889		1,50
643890		1,50
643891		1,50
643892		1,50
643893		1,50
643894		1,50
643895		2,00
643911		2,50
643959		1,00
643961		1,50
643962		1,50
643963		1,50
643965		1,50
643966		1,50
643967		1,50
643968		1,50
643969		1,50
643971		1,50
643972		1,50
643973		1,50
643975		1,50
643976		1,50
643977		1,50
643981		2,00
643983		2,00
643987		2,00
643993		2,00
643995		2,50
644051		1,50
644052		1,50
644054		1,50
644056		1,50
644058		1,50
644059		1,50
644060		1,50
644061		1,50
644064		1,50
644065		1,50
644066		1,50
644067		1,50
644068		1,50
644069		1,50
644080		2,00
644090		2,50
644091		2,50
644135		1,00
644144		1,50
644146		1,50
644147		1,50
644149		1,50
644150		1,50
644153		1,50
644154		1,50
644155		1,50
644157		1,50
644158		1,50
644159		1,50
644160		1,50
644161		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644162		1,50
644163		1,50
644175		2,00
644181		2,50
644225		0,50
644230		0,50
644240		1,50
644241		1,50
644242		1,50
644244		1,50
644246		1,50
644247		1,50
644250		1,50
644251		1,50
644252		1,50
644253		1,50
644254		1,50
644255		1,50
644258		2,00
644269		2,00
644270		2,00
644276		2,50
644326		1,00
644328		1,50
644329		1,50
644330		1,50
644331		1,50
644333		1,50
644334		1,50
644337		1,50
644338		1,50
644339		1,50
644343		1,50
644344		1,50
644345		1,50
644346		1,50
644347		1,50
644348		1,50
644350		1,50
644351		1,50
644352		1,50
644353		1,50
644354		1,50
644362		2,00
644368		2,00
644374		2,50
644375		2,50
644427		1,00
644431		1,00
644433		1,50
644434		1,50
644435		1,50
644437		1,50
644440		1,50
644441		1,50
644442		1,50
644444		1,50
644445		1,50
644446		1,50
644447		1,50
644449		1,50
644450		1,50
644451		1,50
644512		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644514		0,50
644522		1,50
644523		1,50
644525		1,50
644526		1,50
644527		1,50
644528		1,50
644529		1,50
644531		1,50
644532		1,50
644533		1,50
644534		1,50
644535		1,50
644536		1,50
644539		1,50
644540		1,50
644541		1,50
644542		1,50
644556		2,00
644619		1,00
644622		1,50
644625		1,50
644626		1,50
644628		1,50
644629		1,50
644633		1,50
644634		1,50
644692		0,50
644698		1,00
644702		1,50
644704		1,50
644707		1,50
644710		1,50
644716		2,00
644721		2,00
644774		1,00
644775		1,00
644776		1,00
644778		1,50
644780		1,50
644781		1,50
644782		1,50
644784		1,50
644785		1,50
644787		1,50
644788		1,50
644790		1,50
644793		2,00
644796		2,00
644800		2,00
644809		2,00
644855		1,00
644860		1,00
644862		1,50
644864		1,50
644866		1,50
644869		1,50
644872		1,50
644936		1,50
644938		1,50
644941		1,50
644944		1,50
644945		1,50
644946		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644947		1,50
644948		1,50
644949		1,50
644955		2,00
644959		2,00
644961		2,50
645009		1,00
645013		1,00
645015		1,50
645017		1,50
645018		1,50
645019		1,50
645021		1,50
645024		1,50
645025		1,50
645026		1,50
645027		1,50
645028		1,50
645099		1,50
645100		1,50
645101		1,50
645104		1,50
645105		1,50
645106		1,50
645109		1,50
645110		1,50
645111		1,50
645112		1,50
645113		1,50
645115		1,50
645116		1,50
645117		1,50
645125		2,00
645134		2,50
645135		2,50
645194		1,50
645197		1,50
645198		1,50
645199		1,50
645200		1,50
645204		1,50
645205		1,50
645206		1,50
645207		1,50
645210		1,50
645211		1,50
645212		1,50
645213		1,50
645215		2,00
645216		2,00
645279		1,00
645281		1,50
645282		1,50
645284		1,50
645285		1,50
645288		1,50
645289		1,50
645292		1,50
645293		1,50
645294		1,50
645295		1,50
645296		1,50
645297		1,50
645298		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645299		1,50
645300		1,50
645301		1,50
645302		1,50
645304		1,50
645305		1,50
645309		2,00
645316		2,00
645366		1,00
645370		1,00
645372		1,50
645375		1,50
645376		1,50
645377		1,50
645378		1,50
645379		1,50
645380		1,50
645382		1,50
645383		1,50
645384		1,50
645385		1,50
645388		1,50
645405		2,50
645453		1,00
645456		1,50
645457		1,50
645458		1,50
645461		1,50
645462		1,50
645465		1,50
645466		1,50
645467		1,50
645468		1,50
645472		1,50
645483		2,00
645487		2,00
645524		0,50
645530		1,00
645532		1,00
645534		1,50
645535		1,50
645537		1,50
645538		1,50
645539		1,50
645540		1,50
645543		1,50
645544		1,50
645546		1,50
645547		1,50
645549		2,00
645552		2,00
645555		2,00
645559		2,00
645601		0,50
645607		1,00
645609		1,50
645610		1,50
645612		1,50
645613		1,50
645615		1,50
645616		1,50
645619		1,50
645620		1,50
645621		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645622		1,50
645624		1,50
645625		1,50
645626		1,50
645634		2,00
645635		2,00
645679		1,50
645680		1,50
645681		1,50
645683		1,50
645685		1,50
645686		1,50
645687		1,50
645690		1,50
645691		1,50
645692		1,50
645693		1,50
645699		2,00
645705		2,00
645745		1,00
645746		1,50
645748		1,50
645749		1,50
645751		1,50
645752		1,50
645754		1,50
645755		1,50
645757		1,50
645758		1,50
645759		1,50
645762		1,50
645763		1,50
645764		1,50
645765		1,50
645766		1,50
645767		1,50
645772		2,00
645774		2,00
645775		2,00
645777		2,00
645827		1,00
645829		1,50
645830		1,50
645832		1,50
645833		1,50
645835		1,50
645837		1,50
645838		1,50
645839		1,50
645840		1,50
645841		1,50
645842		1,50
645843		1,50
645848		2,00
645850		2,00
645854		2,00
645896		0,50
645901		1,00
645906		1,00
645908		1,50
645910		1,50
645911		1,50
645912		1,50
645914		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645915		1,50
645916		1,50
645918		1,50
645919		1,50
645920		1,50
645921		1,50
645922		1,50
645923		1,50
645924		1,50
645925		1,50
645926		1,50
645927		1,50
645937		2,00
645983		1,00
645984		1,50
645985		1,50
645988		1,50
645989		1,50
645990		1,50
645992		1,50
645993		1,50
645994		1,50
645995		1,50
645997		1,50
645998		1,50
645999		1,50
646000		1,50
646002		1,50
646003		1,50
646005		2,00
646020		2,50
646058		1,50
646060		1,50
646061		1,50
646063		1,50
646065		1,50
646066		1,50
646067		1,50
646068		1,50
646071		1,50
646072		1,50
646073		1,50
646074		1,50
646075		1,50
646076		1,50
646077		1,50
646078		1,50
646095		2,50
646133		1,50
646134		1,50
646135		1,50
646138		1,50
646139		1,50
646142		1,50
646143		1,50
646145		1,50
646146		1,50
646147		1,50
646148		1,50
646149		1,50
646150		1,50
646151		1,50
646152		1,50
646153		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646154		1,50
646156		2,00
646164		2,00
646175		2,50
646224		1,50
646225		1,50
646227		1,50
646228		1,50
646229		1,50
646230		1,50
646232		1,50
646233		1,50
646234		1,50
646236		1,50
646237		1,50
646238		1,50
646239		1,50
646241		1,50
646242		1,50
646243		1,50
646244		1,50
646245		1,50
646253		2,00
646259		2,00
646311		1,50
646312		1,50
646313		1,50
646315		1,50
646317		1,50
646318		1,50
646319		1,50
646321		1,50
646322		1,50
646323		1,50
646324		1,50
646326		1,50
646327		1,50
646328		1,50
646331		2,00
646335		2,00
646339		2,00
646342		2,00
646343		2,00
646390		1,00
646392		1,50
646393		1,50
646394		1,50
646395		1,50
646396		1,50
646397		1,50
646398		1,50
646399		1,50
646400		1,50
646402		1,50
646403		1,50
646404		1,50
646405		1,50
646406		1,50
646407		1,50
646408		1,50
646417		2,00
646478		1,50
646479		1,50
646480		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646481		1,50
646483		1,50
646484		1,50
646485		1,50
646486		1,50
646487		1,50
646488		1,50
646489		1,50
646490		1,50
646491		1,50
646492		1,50
646493		1,50
646494		1,50
646495		1,50
646496		1,50
646497		1,50
646498		1,50
646503		2,00
646511		2,00
646513		2,50
646572		1,50
646573		1,50
646574		1,50
646575		1,50
646576		1,50
646577		1,50
646578		1,50
646579		1,50
646580		1,50
646581		1,50
646584		1,50
646585		1,50
646586		1,50
646587		1,50
646588		1,50
646589		1,50
646590		1,50
646591		1,50
646593		1,50
646594		1,50
646595		1,50
646658		1,00
646664		1,50
646665		1,50
646666		1,50
646667		1,50
646668		1,50
646669		1,50
646670		1,50
646672		1,50
646673		1,50
646674		1,50
646675		1,50
646678		1,50
646679		1,50
646680		1,50
646681		1,50
646682		1,50
646683		1,50
646685		1,50
646686		1,50
646687		1,50
646688		1,50
646689		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646690		1,50
646693		2,00
646749		1,50
646750		1,50
646751		1,50
646753		1,50
646754		1,50
646755		1,50
646757		1,50
646758		1,50
646759		1,50
646761		1,50
646762		1,50
646763		1,50
646764		1,50
646765		1,50
646766		1,50
646767		1,50
646768		1,50
646769		1,50
646827		1,50
646829		1,50
646830		1,50
646831		1,50
646832		1,50
646833		1,50
646834		1,50
646835		1,50
646836		1,50
646837		1,50
646838		1,50
646839		1,50
646840		1,50
646841		1,50
646842		1,50
646843		1,50
646844		1,50
646845		1,50
646847		2,00
646902		1,50
646904		1,50
646905		1,50
646906		1,50
646907		1,50
646908		1,50
646909		1,50
646910		1,50
646912		1,50
646913		1,50
646914		1,50
646915		1,50
646916		1,50
646917		1,50
646918		1,50
646919		1,50
646921		1,50
646933		2,00
646934		2,50
646979		1,50
646980		1,50
646981		1,50
646982		1,50
646983		1,50
646984		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646986		1,50
646987		1,50
646988		1,50
646989		1,50
646991		1,50
646992		1,50
646993		1,50
646994		1,50
646995		1,50
646996		1,50
646998		1,50
646999		1,50
647000		1,50
647001		1,50
647002		1,50
647007		2,00
647013		2,50
647062		1,50
647064		1,50
647065		1,50
647066		1,50
647067		1,50
647068		1,50
647069		1,50
647070		1,50
647071		1,50
647074		1,50
647075		1,50
647076		1,50
647077		1,50
647078		1,50
647079		1,50
647080		1,50
647082		1,50
647083		1,50
647084		1,50
647088		2,00
647095		2,00
647162		1,50
647163		1,50
647164		1,50
647165		1,50
647166		1,50
647167		1,50
647169		1,50
647170		1,50
647171		1,50
647172		1,50
647173		1,50
647175		1,50
647176		1,50
647177		1,50
647178		1,50
647179		1,50
647180		1,50
647182		1,50
647189		2,00
647251		1,00
647255		1,50
647257		1,50
647258		1,50
647260		1,50
647261		1,50
647262		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647263		1,50
647264		1,50
647265		1,50
647266		1,50
647267		1,50
647268		1,50
647273		2,00
647337		1,50
647338		1,50
647339		1,50
647340		1,50
647341		1,50
647342		1,50
647343		1,50
647344		1,50
647345		1,50
647346		1,50
647347		1,50
647348		1,50
647349		1,50
647352		1,50
647353		1,50
647363		2,00
647417		1,00
647418		1,50
647419		1,50
647420		1,50
647421		1,50
647422		1,50
647423		1,50
647424		1,50
647426		1,50
647427		1,50
647428		1,50
647429		1,50
647431		1,50
647432		1,50
647433		1,50
647434		1,50
647435		1,50
647436		1,50
647437		1,50
647438		1,50
647439		1,50
647440		1,50
647441		1,50
647458		2,00
647465		2,50
647467		2,50
647513		1,00
647519		1,00
647520		1,50
647521		1,50
647522		1,50
647524		1,50
647525		1,50
647526		1,50
647528		1,50
647529		1,50
647530		1,50
647531		1,50
647533		1,50
647534		1,50
647535		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647536		1,50
647537		1,50
647539		1,50
647540		1,50
647541		1,50
647542		1,50
647543		1,50
647616		1,50
647617		1,50
647618		1,50
647620		1,50
647621		1,50
647623		1,50
647624		1,50
647625		1,50
647628		1,50
647629		1,50
647630		1,50
647631		1,50
647632		1,50
647633		1,50
647636		1,50
647637		1,50
647641		2,00
647718		1,50
647719		1,50
647720		1,50
647721		1,50
647722		1,50
647723		1,50
647724		1,50
647725		1,50
647726		1,50
647728		1,50
647729		1,50
647730		1,50
647731		1,50
647732		1,50
647734		1,50
647735		1,50
647742		2,00
647754		2,00
647762		2,50
647806		1,50
647807		1,50
647808		1,50
647809		1,50
647810		1,50
647811		1,50
647814		1,50
647815		1,50
647817		1,50
647818		1,50
647819		1,50
647820		1,50
647821		1,50
647841		2,50
647884		1,00
647889		1,00
647890		1,50
647891		1,50
647892		1,50
647893		1,50
647894		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647897		1,50
647898		1,50
647899		1,50
647901		1,50
647902		1,50
647903		1,50
647904		1,50
647905		1,50
647906		1,50
647907		1,50
647908		1,50
647911		1,50
647912		1,50
647921		2,00
647927		2,00
647979		1,00
647983		1,00
647984		1,50
647986		1,50
647987		1,50
647989		1,50
647990		1,50
647991		1,50
647992		1,50
647995		1,50
647996		1,50
647997		1,50
647998		1,50
647999		1,50
648002		1,50
648003		1,50
648004		1,50
648005		1,50
648067		1,00
648072		1,50
648074		1,50
648075		1,50
648076		1,50
648079		1,50
648080		1,50
648081		1,50
648082		1,50
648083		1,50
648084		1,50
648085		1,50
648086		1,50
648087		1,50
648088		1,50
648090		1,50
648091		1,50
648092		1,50
648093		1,50
648094		1,50
648095		1,50
648106		2,00
648116		2,50
648161		1,00
648165		1,50
648167		1,50
648169		1,50
648170		1,50
648171		1,50
648172		1,50
648173		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648174		1,50
648175		1,50
648176		1,50
648177		1,50
648178		1,50
648179		1,50
648181		1,50
648182		1,50
648183		1,50
648184		1,50
648185		1,50
648186		1,50
648187		1,50
648188		1,50
648251		1,50
648252		1,50
648253		1,50
648254		1,50
648255		1,50
648256		1,50
648257		1,50
648258		1,50
648259		1,50
648261		1,50
648262		1,50
648263		1,50
648264		1,50
648265		1,50
648266		1,50
648267		1,50
648268		1,50
648269		1,50
648270		1,50
648281		2,00
648335		1,50
648336		1,50
648338		1,50
648339		1,50
648340		1,50
648341		1,50
648342		1,50
648343		1,50
648344		1,50
648345		1,50
648346		1,50
648347		1,50
648348		1,50
648349		1,50
648350		1,50
648351		1,50
648352		1,50
648353		1,50
648354		1,50
648355		1,50
648356		1,50
648358		2,00
648370		2,00
648371		2,00
648426		1,00
648431		1,50
648432		1,50
648433		1,50
648434		1,50
648435		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648436		1,50
648437		1,50
648438		1,50
648440		1,50
648441		1,50
648442		1,50
648443		1,50
648444		1,50
648446		1,50
648447		1,50
648449		2,00
648454		2,00
648455		2,00
648459		2,00
648460		2,00
648466		2,50
648518		1,50
648520		1,50
648521		1,50
648522		1,50
648524		1,50
648525		1,50
648526		1,50
648529		1,50
648530		1,50
648531		1,50
648532		1,50
648533		1,50
648535		1,50
648536		1,50
648540		2,00
648547		2,00
648548		2,00
648601		1,00
648605		1,50
648606		1,50
648607		1,50
648608		1,50
648609		1,50
648612		1,50
648613		1,50
648614		1,50
648615		1,50
648616		1,50
648617		1,50
648618		1,50
648619		1,50
648634		2,00
648687		1,50
648688		1,50
648690		1,50
648691		1,50
648693		1,50
648694		1,50
648695		1,50
648696		1,50
648697		1,50
648701		1,50
648702		1,50
648703		1,50
648704		1,50
648705		1,50
648718		2,00
648721		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648773		1,00
648779		1,50
648780		1,50
648782		1,50
648783		1,50
648785		1,50
648786		1,50
648787		1,50
648788		1,50
648789		1,50
648790		1,50
648791		1,50
648794		1,50
648795		1,50
648796		1,50
648797		1,50
648798		1,50
648799		1,50
648803		2,00
648804		2,00
648806		2,00
648870		1,00
648871		1,50
648872		1,50
648873		1,50
648875		1,50
648876		1,50
648877		1,50
648878		1,50
648881		1,50
648882		1,50
648883		1,50
648884		1,50
648885		1,50
648888		1,50
648889		1,50
648890		1,50
648891		1,50
648892		1,50
648899		2,00
648901		2,00
648904		2,00
648968		1,50
648971		1,50
648972		1,50
648973		1,50
648975		1,50
648976		1,50
648977		1,50
648981		1,50
648982		1,50
648983		1,50
648984		1,50
648985		1,50
648988		1,50
648989		1,50
648990		1,50
648991		1,50
648992		1,50
648995		2,00
649000		2,00
649011		2,00
649017		2,50
649061		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
649062		1,50
649064		1,50
649065		1,50
649068		1,50
649069		1,50
649070		1,50
649073		1,50
649074		1,50
649075		1,50
649076		1,50
649077		1,50
649080		1,50
649093		2,00
649158		1,50
649159		1,50
649160		1,50
649161		1,50
649162		1,50
649163		1,50
649165		1,50
649166		1,50
649167		1,50
649168		1,50
649171		1,50
649172		1,50
649173		1,50
649174		1,50
649177		1,50
649178		1,50
649179		1,50
649182		2,00
649186		2,00
649189		2,00
649193		2,00
649194		2,00
649195		2,00
649246		1,00
649250		1,50
649252		1,50
649254		1,50
649255		1,50
649256		1,50
649259		1,50
649263		1,50
649264		1,50
649265		1,50
649267		1,50
649268		1,50
649269		1,50
649270		1,50
649275		2,00
649279		2,00
649337		1,00
649343		1,50
649344		1,50
649346		1,50
649349		1,50
649350		1,50
649355		1,50
649356		1,50
649357		1,50
649358		1,50
649361		1,50
649362		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
649371		2,00
649374		2,00
649375		2,00
649428		1,00
649432		1,50
649433		1,50
649434		1,50
649435		1,50
649437		1,50
649438		1,50
649439		1,50
649440		1,50
649443		1,50
649444		1,50
649445		1,50
649446		1,50
649449		1,50
649450		1,50
649451		1,50
649453		2,00
649455		2,00
649457		2,00
649458		2,00
649463		2,00
649517		1,00
649520		1,00
649522		1,00
649523		1,50
649524		1,50
649526		1,50
649527		1,50
649528		1,50
649529		1,50
649530		1,50
649531		1,50
649532		1,50
649533		1,50
649536		1,50
649537		1,50
649538		1,50
649539		1,50
649542		1,50
649543		1,50
649544		1,50
649545		1,50
649546		1,50
649555		2,00
649564		2,00
649565		2,00
649618		1,00
649623		1,00
649624		1,00
649625		1,50
649626		1,50
649627		1,50
649628		1,50
649631		1,50
649632		1,50
649633		1,50
649635		1,50
649636		1,50
649637		1,50
649638		1,50
649642		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
649648		2,00
649658		2,00
649715		1,00
649716		1,00
649718		1,50
649719		1,50
649720		1,50
649721		1,50
649723		1,50
649724		1,50
649730		1,50
649731		1,50
649732		1,50
649733		1,50
649736		1,50
649737		1,50
649743		2,00
649746		2,00
649747		2,00
649751		2,00
649752		2,00
649764		2,50
649819		1,50
649820		1,50
649821		1,50
649822		1,50
649823		1,50
649827		1,50
649828		1,50
649829		1,50
649831		1,50
649832		1,50
649833		1,50
649834		1,50
649837		1,50
649838		1,50
649841		2,00
649844		2,00
649848		2,00
649864		2,50
649865		2,50
649917		1,00
649920		1,00
649921		1,50
649925		1,50
649927		1,50
649928		1,50
649929		1,50
649930		1,50
649933		1,50
649934		1,50
649935		1,50
649936		1,50
649937		1,50
649940		1,50
649946		2,00
650005		1,00
650007		1,50
650008		1,50
650011		1,50
650012		1,50
650014		1,50
650015		1,50
650019		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650020		1,50
650023		1,50
650024		1,50
650025		1,50
650026		1,50
650032		2,00
650095		1,00
650098		1,50
650100		1,50
650101		1,50
650102		1,50
650104		1,50
650105		1,50
650107		1,50
650108		1,50
650109		1,50
650112		1,50
650113		1,50
650117		1,50
650118		1,50
650119		1,50
650125		2,00
650136		2,00
650187		1,00
650190		1,50
650191		1,50
650193		1,50
650194		1,50
650195		1,50
650196		1,50
650198		1,50
650201		1,50
650202		1,50
650203		1,50
650204		1,50
650205		1,50
650207		1,50
650212		2,00
650224		2,00
650277		1,50
650278		1,50
650279		1,50
650280		1,50
650281		1,50
650282		1,50
650283		1,50
650285		1,50
650286		1,50
650287		1,50
650289		1,50
650290		1,50
650291		1,50
650292		1,50
650295		1,50
650353		1,00
650355		1,50
650356		1,50
650358		1,50
650360		1,50
650362		1,50
650363		1,50
650366		1,50
650367		1,50
650368		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650369		1,50
650370		1,50
650371		1,50
650373		1,50
650374		1,50
650375		1,50
650376		1,50
650385		2,00
650448		1,00
650452		1,50
650453		1,50
650454		1,50
650457		1,50
650458		1,50
650459		1,50
650462		1,50
650463		1,50
650464		1,50
650465		1,50
650466		1,50
650467		2,00
650472		2,00
650480		2,00
650486		2,50
650535		1,00
650539		1,50
650540		1,50
650541		1,50
650542		1,50
650543		1,50
650545		1,50
650546		1,50
650547		1,50
650550		1,50
650551		1,50
650552		1,50
650553		1,50
650554		1,50
650559		1,50
650560		1,50
650561		1,50
650562		1,50
650623		0,50
650631		1,50
650632		1,50
650634		1,50
650636		1,50
650637		1,50
650638		1,50
650642		1,50
650643		1,50
650644		1,50
650645		1,50
650646		1,50
650647		1,50
650648		1,50
650649		1,50
650650		1,50
650651		1,50
650654		1,50
650655		1,50
650656		1,50
650657		1,50
650659		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650673		2,00
650733		1,50
650734		1,50
650735		1,50
650736		1,50
650738		1,50
650739		1,50
650740		1,50
650741		1,50
650742		1,50
650745		1,50
650746		1,50
650747		1,50
650748		1,50
650749		1,50
650753		1,50
650754		1,50
650816		1,00
650817		1,00
650819		1,50
650820		1,50
650821		1,50
650823		1,50
650825		1,50
650826		1,50
650827		1,50
650828		1,50
650829		1,50
650833		1,50
650834		1,50
650835		1,50
650836		1,50
650837		1,50
650838		1,50
650840		1,50
650841		1,50
650842		1,50
650843		1,50
650853		2,00
650906		1,00
650908		1,50
650909		1,50
650910		1,50
650911		1,50
650912		1,50
650913		1,50
650916		1,50
650920		1,50
650921		1,50
650922		1,50
650923		1,50
650927		1,50
650928		1,50
650929		1,50
650930		1,50
650933		2,00
650934		2,00
650989		1,50
650990		1,50
650992		1,50
650994		1,50
650995		1,50
650997		1,50
650998		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650999		1,50
651000		1,50
651003		1,50
651004		1,50
651007		1,50
651008		1,50
651009		1,50
651012		2,00
651014		2,00
651020		2,00
651023		2,00
651064		1,50
651065		1,50
651067		1,50
651068		1,50
651070		1,50
651074		1,50
651075		1,50
651079		1,50
651080		1,50
651087		2,00
651093		2,00
651097		2,50
651148		1,00
651149		1,50
651150		1,50
651151		1,50
651153		1,50
651155		1,50
651156		1,50
651160		1,50
651161		1,50
651162		1,50
651163		1,50
651164		1,50
651167		1,50
651226		1,50
651227		1,50
651228		1,50
651230		1,50
651233		1,50
651234		1,50
651235		1,50
651236		1,50
651239		1,50
651240		1,50
651241		1,50
651242		1,50
651243		1,50
651245		1,50
651246		1,50
651255		2,00
651304		1,50
651306		1,50
651308		1,50
651309		1,50
651310		1,50
651313		1,50
651314		1,50
651315		1,50
651316		1,50
651318		1,50
651319		1,50
651320		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651321		1,50
651322		1,50
651323		1,50
651324		1,50
651326		1,50
651327		1,50
651330		2,00
651332		2,00
651336		2,00
651337		2,00
651342		2,00
651376		1,00
651377		1,00
651382		1,50
651383		1,50
651384		1,50
651386		1,50
651387		1,50
651388		1,50
651391		1,50
651392		1,50
651393		1,50
651394		1,50
651397		1,50
651398		1,50
651399		1,50
651400		1,50
651413		2,00
651456		1,50
651457		1,50
651461		1,50
651464		1,50
651465		1,50
651466		1,50
651467		1,50
651470		1,50
651471		1,50
651472		1,50
651473		1,50
651474		1,50
651475		1,50
651478		1,50
651479		1,50
651480		1,50
651539		1,00
651541		1,00
651542		1,50
651543		1,50
651544		1,50
651545		1,50
651546		1,50
651547		1,50
651549		1,50
651550		1,50
651551		1,50
651553		1,50
651554		1,50
651555		1,50
651556		1,50
651557		1,50
651561		1,50
651562		1,50
651563		1,50
651564		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651565		1,50
651566		1,50
651570		1,50
651571		1,50
651573		2,00
651635		1,00
651636		1,00
651638		1,50
651639		1,50
651640		1,50
651641		1,50
651642		1,50
651643		1,50
651644		1,50
651645		1,50
651648		1,50
651649		1,50
651650		1,50
651651		1,50
651652		1,50
651655		1,50
651656		1,50
651657		1,50
651659		1,50
651660		1,50
651661		1,50
651662		1,50
651664		2,00
651711		0,50
651715		1,00
651718		1,50
651719		1,50
651720		1,50
651721		1,50
651722		1,50
651723		1,50
651725		1,50
651726		1,50
651729		1,50
651730		1,50
651732		1,50
651733		1,50
651734		1,50
651735		1,50
651736		1,50
651741		1,50
651742		1,50
651743		1,50
651744		1,50
651745		1,50
651746		1,50
651754		2,00
651756		2,00
651759		2,50
651801		0,50
651809		1,50
651811		1,50
651815		1,50
651816		1,50
651819		1,50
651820		1,50
651821		1,50
651822		1,50
651823		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651824		1,50
651825		1,50
651826		1,50
651828		1,50
651829		1,50
651831		2,00
651839		2,00
651878		0,50
651882		1,00
651884		1,50
651885		1,50
651886		1,50
651889		1,50
651890		1,50
651891		1,50
651892		1,50
651893		1,50
651894		1,50
651899		1,50
651900		1,50
651901		1,50
651902		1,50
651905		1,50
651906		1,50
651907		1,50
651908		2,00
651965		1,50
651967		1,50
651969		1,50
651970		1,50
651971		1,50
651974		1,50
651975		1,50
651978		1,50
651979		1,50
651980		1,50
651981		1,50
651985		1,50
651986		1,50
651996		2,00
652000		2,00
652051		1,00
652055		1,50
652057		1,50
652059		1,50
652062		1,50
652063		1,50
652066		1,50
652067		1,50
652068		1,50
652069		1,50
652070		1,50
652071		1,50
652072		1,50
652075		1,50
652076		1,50
652077		1,50
652078		1,50
652080		2,00
652082		2,00
652086		2,00
652132		1,00
652136		1,00
652137		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652140		1,50
652141		1,50
652143		1,50
652144		1,50
652145		1,50
652146		1,50
652148		1,50
652149		1,50
652150		1,50
652151		1,50
652152		1,50
652154		1,50
652155		1,50
652156		1,50
652157		1,50
652158		1,50
652159		2,00
652160		2,00
652167		2,00
652215		1,00
652219		1,00
652221		1,50
652222		1,50
652226		1,50
652227		1,50
652229		1,50
652230		1,50
652235		1,50
652236		1,50
652237		1,50
652238		1,50
652241		1,50
652242		1,50
652243		1,50
652245		2,00
652250		2,00
652252		2,00
652256		2,00
652302		0,50
652303		0,50
652304		1,00
652307		1,00
652310		1,00
652313		1,50
652315		1,50
652318		1,50
652319		1,50
652320		1,50
652321		1,50
652323		1,50
652324		1,50
652325		1,50
652326		1,50
652329		1,50
652337		2,00
652393		1,50
652395		1,50
652396		1,50
652397		1,50
652400		1,50
652401		1,50
652403		1,50
652404		1,50
652405		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652406		1,50
652409		1,50
652410		1,50
652416		2,00
652418		2,00
652420		2,00
652421		2,00
652425		2,00
652461		0,50
652468		1,00
652472		1,00
652473		1,00
652474		1,50
652475		1,50
652476		1,50
652477		1,50
652479		1,50
652483		1,50
652484		1,50
652485		1,50
652486		1,50
652491		1,50
652499		2,00
652501		2,00
652506		2,00
652507		2,00
652549		0,50
652552		0,50
652560		1,00
652563		1,50
652566		1,50
652567		1,50
652568		1,50
652574		1,50
652575		1,50
652576		1,50
652577		1,50
652581		1,50
652582		1,50
652583		1,50
652584		1,50
652591		2,00
652643		1,00
652645		1,00
652647		1,00
652650		1,00
652651		1,00
652652		1,50
652656		1,50
652659		1,50
652660		1,50
652663		1,50
652664		1,50
652665		1,50
652666		1,50
652667		1,50
652671		1,50
652672		1,50
652673		1,50
652674		1,50
652676		2,00
652678		2,00
652679		2,00
652686		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652730		1,00
652734		1,00
652735		1,50
652736		1,50
652738		1,50
652739		1,50
652742		1,50
652743		1,50
652744		1,50
652749		1,50
652750		1,50
652751		1,50
652752		1,50
652753		1,50
652754		1,50
652758		1,50
652759		1,50
652760		1,50
652761		1,50
652762		1,50
652765		2,00
652767		2,00
652816		1,00
652820		1,00
652821		1,00
652823		1,50
652825		1,50
652827		1,50
652828		1,50
652831		1,50
652832		1,50
652836		1,50
652837		1,50
652838		1,50
652839		1,50
652841		1,50
652842		1,50
652843		1,50
652845		2,00
652852		2,00
652906		1,00
652911		1,00
652912		1,00
652917		1,50
652918		1,50
652919		1,50
652920		1,50
652922		1,50
652923		1,50
652926		1,50
652927		1,50
652928		1,50
652929		1,50
652930		1,50
652931		1,50
652933		1,50
652934		1,50
652935		1,50
652944		2,00
652945		2,00
652995		0,50
652998		1,00
653003		1,00
653004		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653005		1,00
653008		1,50
653010		1,50
653011		1,50
653012		1,50
653015		1,50
653016		1,50
653017		1,50
653019		1,50
653020		1,50
653021		1,50
653022		1,50
653023		1,50
653024		1,50
653029		1,50
653030		1,50
653039		2,00
653088		0,50
653093		1,00
653096		1,00
653097		1,50
653099		1,50
653101		1,50
653102		1,50
653104		1,50
653105		1,50
653109		1,50
653110		1,50
653111		1,50
653112		1,50
653113		1,50
653114		1,50
653119		1,50
653120		1,50
653121		1,50
653126		2,00
653171		1,00
653172		1,00
653173		1,50
653175		1,50
653177		1,50
653178		1,50
653179		1,50
653181		1,50
653182		1,50
653183		1,50
653184		1,50
653188		1,50
653189		1,50
653190		1,50
653191		1,50
653196		1,50
653198		2,00
653200		2,00
653201		2,00
653207		2,00
653212		2,00
653252		0,50
653256		1,00
653259		1,00
653264		1,50
653266		1,50
653268		1,50
653269		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653270		1,50
653274		1,50
653275		1,50
653276		1,50
653277		1,50
653278		1,50
653279		1,50
653280		1,50
653281		1,50
653285		1,50
653286		1,50
653287		1,50
653288		1,50
653289		1,50
653296		2,00
653301		2,00
653304		2,00
653348		1,00
653349		1,00
653351		1,00
653352		1,00
653353		1,50
653354		1,50
653356		1,50
653359		1,50
653360		1,50
653361		1,50
653365		1,50
653366		1,50
653367		1,50
653368		1,50
653373		1,50
653374		1,50
653375		1,50
653376		1,50
653377		1,50
653378		1,50
653383		2,00
653388		2,00
653391		2,00
653445		1,00
653446		1,00
653449		1,50
653450		1,50
653453		1,50
653454		1,50
653458		1,50
653459		1,50
653460		1,50
653461		1,50
653464		1,50
653465		1,50
653466		1,50
653467		1,50
653473		2,00
653474		2,00
653481		2,00
653528		0,50
653531		1,00
653533		1,00
653537		1,50
653538		1,50
653539		1,50
653540		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653541		1,50
653544		1,50
653545		1,50
653546		1,50
653547		1,50
653550		1,50
653555		1,50
653556		1,50
653564		2,00
653568		2,00
653569		2,00
653614		0,50
653618		1,00
653623		1,00
653624		1,00
653625		1,50
653626		1,50
653627		1,50
653629		1,50
653632		1,50
653633		1,50
653637		1,50
653638		1,50
653639		1,50
653640		1,50
653644		1,50
653645		1,50
653648		2,00
653650		2,00
653651		2,00
653657		2,00
653662		2,00
653663		2,00
653664		2,00
653712		1,00
653717		1,00
653719		1,50
653722		1,50
653725		1,50
653726		1,50
653727		1,50
653730		1,50
653731		1,50
653732		1,50
653733		1,50
653734		1,50
653738		1,50
653739		1,50
653740		1,50
653741		1,50
653747		2,00
653754		2,00
653758		2,00
653804		0,50
653808		1,00
653812		1,00
653814		1,50
653815		1,50
653817		1,50
653820		1,50
653821		1,50
653822		1,50
653825		1,50
653826		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653829		1,50
653830		1,50
653831		1,50
653832		1,50
653840		2,00
653900		0,50
653909		1,50
653911		1,50
653912		1,50
653914		1,50
653915		1,50
653916		1,50
653922		1,50
653923		1,50
653924		1,50
653925		1,50
653926		1,50
653927		1,50
653931		1,50
653932		1,50
653933		1,50
653936		2,00
653939		2,00
653943		2,00
653944		2,00
653945		2,00
653949		2,00
654009		1,00
654010		1,00
654012		1,50
654014		1,50
654018		1,50
654019		1,50
654020		1,50
654021		1,50
654024		1,50
654025		1,50
654026		1,50
654027		1,50
654028		1,50
654029		1,50
654033		1,50
654039		2,00
654046		2,00
654047		2,00
654097		0,50
654106		1,00
654110		1,50
654111		1,50
654113		1,50
654114		1,50
654115		1,50
654119		1,50
654120		1,50
654121		1,50
654122		1,50
654125		1,50
654126		1,50
654127		1,50
654128		1,50
654134		2,00
654137		2,00
654141		2,00
654142		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654186		0,50
654192		1,00
654197		1,00
654198		1,00
654199		1,50
654202		1,50
654203		1,50
654206		1,50
654207		1,50
654210		1,50
654211		1,50
654212		1,50
654213		1,50
654223		2,00
654227		2,00
654228		2,00
654288		0,50
654293		1,00
654294		1,00
654295		1,00
654298		1,50
654300		1,50
654303		1,50
654304		1,50
654308		1,50
654309		1,50
654310		1,50
654312		2,00
654317		2,00
654321		2,00
654378		0,50
654384		0,50
654391		1,00
654392		1,00
654394		1,50
654395		1,50
654397		1,50
654400		1,50
654401		1,50
654404		1,50
654405		1,50
654406		1,50
654409		2,00
654410		2,00
654415		2,00
654423		2,00
654480		0,50
654484		1,00
654487		1,00
654488		1,50
654489		1,50
654490		1,50
654492		1,50
654493		1,50
654495		1,50
654496		1,50
654497		1,50
654499		1,50
654506		2,00
654516		2,00
654565		0,50
654566		0,50
654573		1,00
654574		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654575		1,00
654579		1,50
654580		1,50
654581		1,50
654582		1,50
654583		1,50
654588		1,50
654589		1,50
654598		2,00
654653		0,50
654662		1,00
654663		1,00
654664		1,00
654665		1,00
654667		1,50
654670		1,50
654671		1,50
654673		1,50
654674		1,50
654676		1,50
654677		1,50
654678		1,50
654680		2,00
654685		2,00
654690		2,00
654696		2,00
654751		1,00
654756		1,00
654757		1,00
654758		1,00
654760		1,50
654763		1,50
654764		1,50
654766		1,50
654767		1,50
654768		1,50
654769		1,50
654770		1,50
654774		2,00
654776		2,00
654786		2,00
654831		0,50
654833		0,50
654834		0,50
654838		1,00
654840		1,00
654844		1,00
654845		1,50
654846		1,50
654847		1,50
654850		1,50
654851		1,50
654852		1,50
654853		1,50
654854		1,50
654855		1,50
654856		1,50
654858		1,50
654859		1,50
654860		1,50
654865		2,00
654872		2,00
654873		2,00
654918		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654919		0,50
654920		0,50
654935		1,50
654936		1,50
654939		1,50
654940		1,50
654941		1,50
654942		1,50
654943		1,50
654944		1,50
654945		1,50
654950		2,00
654953		2,00
654961		2,00
654964		2,50
655008		1,00
655010		1,00
655015		1,00
655017		1,00
655018		1,50
655019		1,50
655020		1,50
655022		1,50
655023		1,50
655025		1,50
655026		1,50
655027		1,50
655028		1,50
655029		1,50
655032		1,50
655033		1,50
655034		1,50
655037		2,00
655040		2,00
655111		1,00
655113		1,00
655114		1,00
655115		1,50
655116		1,50
655118		1,50
655120		1,50
655122		1,50
655123		1,50
655127		1,50
655128		1,50
655129		1,50
655130		1,50
655131		1,50
655132		1,50
655135		1,50
655136		1,50
655137		1,50
655154		2,00
655211		1,00
655213		1,00
655215		1,00
655216		1,00
655218		1,50
655219		1,50
655220		1,50
655221		1,50
655223		1,50
655224		1,50
655225		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655226		1,50
655229		1,50
655230		1,50
655231		1,50
655232		1,50
655236		1,50
655237		1,50
655239		2,00
655242		2,00
655247		2,00
655252		2,00
655310		0,50
655317		1,00
655318		1,00
655319		1,00
655320		1,00
655321		1,50
655322		1,50
655323		1,50
655324		1,50
655326		1,50
655329		1,50
655330		1,50
655331		1,50
655332		1,50
655333		1,50
655334		1,50
655340		2,00
655347		2,00
655354		2,00
655410		1,00
655413		1,00
655416		1,00
655418		1,50
655420		1,50
655421		1,50
655424		1,50
655425		1,50
655427		1,50
655432		1,50
655435		2,00
655443		2,00
655501		0,50
655508		1,00
655512		1,00
655513		1,00
655514		1,00
655515		1,00
655516		1,50
655517		1,50
655518		1,50
655519		1,50
655521		1,50
655522		1,50
655525		1,50
655526		1,50
655528		1,50
655529		1,50
655530		1,50
655531		1,50
655538		2,00
655547		2,00
655548		2,00
655605		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655608		1,00
655609		1,00
655610		1,00
655611		1,50
655612		1,50
655616		1,50
655617		1,50
655618		1,50
655619		1,50
655620		1,50
655623		1,50
655624		1,50
655627		1,50
655628		1,50
655630		2,00
655639		2,00
655643		2,00
655693		0,50
655694		0,50
655696		1,00
655698		1,00
655701		1,00
655702		1,00
655703		1,00
655704		1,00
655705		1,00
655708		1,50
655710		1,50
655711		1,50
655713		1,50
655714		1,50
655716		1,50
655717		1,50
655720		1,50
655721		1,50
655733		2,00
655782		1,00
655783		1,00
655785		1,00
655788		1,00
655789		1,00
655793		1,50
655794		1,50
655796		1,50
655798		1,50
655801		1,50
655802		1,50
655803		1,50
655804		1,50
655806		1,50
655807		1,50
655808		1,50
655809		1,50
655810		1,50
655877		1,00
655880		1,00
655881		1,50
655883		1,50
655884		1,50
655885		1,50
655886		1,50
655887		1,50
655888		1,50
655890		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655891		1,50
655893		1,50
655894		1,50
655895		1,50
655897		2,00
655903		2,00
655908		2,00
655960		0,50
655963		1,00
655965		1,00
655969		1,50
655972		1,50
655975		1,50
655977		1,50
655978		1,50
655979		2,00
655981		2,00
655994		2,00
655995		2,00
656048		1,50
656051		1,50
656052		1,50
656054		1,50
656055		1,50
656056		1,50
656058		1,50
656059		1,50
656060		2,00
656061		2,00
656064		2,00
656068		2,00
656069		2,00
656074		2,00
656122		0,50
656132		1,00
656133		1,00
656134		1,50
656135		1,50
656136		1,50
656137		1,50
656140		1,50
656141		1,50
656143		1,50
656144		1,50
656157		2,00
656160		2,00
656207		0,50
656210		1,00
656213		1,00
656217		1,00
656218		1,50
656219		1,50
656220		1,50
656221		1,50
656222		1,50
656223		1,50
656225		1,50
656226		1,50
656227		1,50
656230		1,50
656231		1,50
656234		2,00
656237		2,00
656241		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656242		2,00
656245		2,00
656246		2,00
656247		2,00
656281		0,00
656303		1,00
656309		1,50
656310		1,50
656311		1,50
656312		1,50
656315		1,50
656316		1,50
656318		1,50
656319		1,50
656326		2,00
656329		2,00
656330		2,00
656332		2,00
656333		2,00
656336		2,00
656378		0,00
656389		1,00
656393		1,00
656394		1,00
656395		1,50
656396		1,50
656399		1,50
656401		1,50
656403		1,50
656404		1,50
656405		1,50
656407		1,50
656409		2,00
656413		2,00
656415		2,00
656418		2,00
656419		2,00
656420		2,00
656424		2,00
656425		2,00
656475		1,00
656476		1,00
656478		1,00
656482		1,50
656483		1,50
656484		1,50
656486		1,50
656487		1,50
656489		1,50
656490		1,50
656491		1,50
656493		1,50
656498		2,00
656500		2,00
656504		2,00
656505		2,00
656511		2,00
656512		2,00
656556		0,50
656561		1,00
656568		1,00
656571		1,50
656572		1,50
656573		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656575		1,50
656576		1,50
656577		1,50
656578		1,50
656579		1,50
656580		1,50
656581		1,50
656585		2,00
656587		2,00
656590		2,00
656595		2,00
656596		2,00
656600		2,00
656608		2,50
656659		1,50
656660		1,50
656662		1,50
656663		1,50
656664		1,50
656665		1,50
656668		1,50
656669		1,50
656672		2,00
656674		2,00
656678		2,00
656681		2,00
656682		2,00
656688		2,00
656734		0,50
656742		1,50
656743		1,50
656744		1,50
656745		1,50
656746		1,50
656747		1,50
656749		1,50
656750		1,50
656751		1,50
656752		1,50
656753		1,50
656754		1,50
656755		2,00
656758		2,00
656765		2,00
656768		2,00
656820		1,00
656823		1,00
656827		1,00
656828		1,50
656829		1,50
656831		1,50
656832		1,50
656834		1,50
656835		1,50
656836		1,50
656839		1,50
656840		1,50
656843		2,00
656844		2,00
656848		2,00
656851		2,00
656905		1,00
656907		1,00
656910		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656912		1,50
656913		1,50
656914		1,50
656915		1,50
656917		1,50
656919		1,50
656921		2,00
656929		2,00
656930		2,00
656936		2,00
656984		0,50
656985		1,00
656988		1,00
656990		1,00
656993		1,50
656994		1,50
656995		1,50
656996		1,50
656997		1,50
657000		1,50
657001		1,50
657003		2,00
657006		2,00
657009		2,00
657015		2,00
657018		2,50
657069		1,00
657071		1,00
657072		1,00
657077		1,00
657079		1,50
657080		1,50
657081		1,50
657084		1,50
657085		1,50
657086		1,50
657089		1,50
657090		1,50
657092		2,00
657093		2,00
657094		2,00
657097		2,00
657102		2,00
657103		2,00
657104		2,00
657165		1,00
657166		1,00
657168		1,50
657169		1,50
657170		1,50
657171		1,50
657173		1,50
657177		1,50
657178		1,50
657179		1,50
657180		1,50
657181		1,50
657184		1,50
657185		1,50
657189		2,00
657199		2,00
657203		2,50
657247		1,00
657248		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657250		1,00
657254		1,00
657255		1,00
657256		1,50
657257		1,50
657258		1,50
657261		1,50
657262		1,50
657265		1,50
657266		1,50
657267		1,50
657268		1,50
657269		1,50
657272		1,50
657273		1,50
657274		1,50
657276		2,00
657278		2,00
657282		2,00
657283		2,00
657286		2,00
657287		2,00
657288		2,00
657289		2,00
657346		1,00
657350		1,00
657351		1,00
657352		1,00
657353		1,50
657356		1,50
657358		1,50
657359		1,50
657360		1,50
657361		1,50
657363		1,50
657364		1,50
657365		1,50
657366		1,50
657367		1,50
657370		1,50
657371		1,50
657372		1,50
657373		2,00
657379		2,00
657381		2,00
657382		2,00
657383		2,00
657387		2,00
657439		1,00
657446		1,00
657447		1,50
657448		1,50
657449		1,50
657450		1,50
657451		1,50
657452		1,50
657453		1,50
657454		1,50
657455		1,50
657459		1,50
657460		1,50
657461		1,50
657462		1,50
657463		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657466		1,50
657467		2,00
657471		2,00
657475		2,00
657478		2,00
657482		2,50
657523		0,00
657535		1,00
657538		1,00
657542		1,00
657543		1,00
657544		1,00
657545		1,00
657546		1,00
657547		1,50
657548		1,50
657549		1,50
657551		1,50
657552		1,50
657553		1,50
657554		1,50
657555		1,50
657556		1,50
657557		1,50
657558		1,50
657559		1,50
657560		1,50
657561		1,50
657562		1,50
657563		1,50
657564		1,50
657566		2,00
657571		2,00
657576		2,00
657577		2,00
657580		2,00
657581		2,00
657583		2,50
657637		1,00
657641		1,00
657642		1,00
657645		1,00
657646		1,00
657647		1,50
657648		1,50
657649		1,50
657650		1,50
657651		1,50
657653		1,50
657655		1,50
657656		1,50
657657		1,50
657658		1,50
657659		1,50
657660		1,50
657661		1,50
657662		1,50
657667		2,00
657669		2,00
657670		2,00
657673		2,00
657677		2,00
657678		2,00
657726		0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657732		1,00
657734		1,00
657739		1,00
657740		1,00
657741		1,50
657742		1,50
657743		1,50
657745		1,50
657746		1,50
657747		1,50
657748		1,50
657749		1,50
657750		1,50
657751		1,50
657752		1,50
657755		2,00
657757		2,00
657759		2,00
657765		2,00
657770		2,00
657771		2,00
657830		1,00
657831		1,00
657834		1,00
657835		1,00
657838		1,00
657839		1,00
657840		1,00
657841		1,50
657843		1,50
657844		1,50
657845		1,50
657846		1,50
657849		1,50
657850		1,50
657851		1,50
657852		1,50
657853		1,50
657854		1,50
657855		1,50
657862		2,00
657865		2,00
657866		2,00
657871		2,00
657879		2,50
657918		1,00
657921		1,00
657922		1,00
657925		1,00
657928		1,50
657932		1,50
657933		1,50
657934		1,50
657937		1,50
657938		1,50
657939		1,50
657940		1,50
657941		1,50
657942		1,50
657943		1,50
657944		1,50
657946		2,00
657947		2,00
657952		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657955		2,00
657962		2,00
658019		1,00
658022		1,00
658024		1,00
658025		1,00
658026		1,00
658028		1,50
658029		1,50
658031		1,50
658032		1,50
658033		1,50
658034		1,50
658035		1,50
658038		1,50
658039		1,50
658040		2,00
658041		2,00
658048		2,00
658052		2,00
658056		2,00
658057		2,00
658058		2,00
658059		2,00
658062		2,50
658112		1,00
658116		1,00
658117		1,00
658118		1,00
658119		1,50
658120		1,50
658121		1,50
658122		1,50
658124		1,50
658126		1,50
658127		1,50
658128		1,50
658129		1,50
658130		1,50
658132		2,00
658134		2,00
658135		2,00
658137		2,00
658140		2,00
658141		2,00
658142		2,00
658145		2,00
658147		2,50
658196		1,00
658198		1,00
658199		1,00
658205		1,50
658206		1,50
658207		1,50
658208		1,50
658211		1,50
658212		1,50
658213		1,50
658214		1,50
658216		1,50
658217		1,50
658218		1,50
658219		2,00
658225		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658226		2,00
658228		2,00
658229		2,00
658232		2,00
658292		1,50
658293		1,50
658294		1,50
658296		1,50
658297		1,50
658298		1,50
658299		1,50
658303		1,50
658304		1,50
658305		1,50
658307		1,50
658308		1,50
658309		1,50
658310		1,50
658311		1,50
658315		2,00
658318		2,00
658323		2,00
658328		2,00
658329		2,00
658385		1,00
658387		1,00
658388		1,50
658389		1,50
658390		1,50
658391		1,50
658393		1,50
658394		1,50
658396		1,50
658397		1,50
658398		1,50
658399		1,50
658400		1,50
658402		1,50
658403		1,50
658409		2,00
658413		2,00
658414		2,00
658415		2,00
658420		2,00
658469		1,00
658470		1,00
658471		1,50
658472		1,50
658473		1,50
658474		1,50
658475		1,50
658478		1,50
658479		1,50
658480		1,50
658481		1,50
658483		1,50
658485		2,00
658490		2,00
658491		2,00
658494		2,00
658495		2,00
658501		2,00
658502		2,00
658503		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658557		1,00
658559		1,50
658561		1,50
658562		1,50
658564		1,50
658565		1,50
658568		1,50
658569		1,50
658571		2,00
658576		2,00
658578		2,00
658582		2,00
658589		2,00
658632		0,00
658637		0,00
658645		1,00
658648		1,00
658650		1,50
658651		1,50
658652		1,50
658653		1,50
658656		1,50
658657		1,50
658658		1,50
658659		1,50
658660		1,50
658661		1,50
658662		1,50
658663		1,50
658666		2,00
658669		2,00
658672		2,00
658673		2,00
658674		2,00
658678		2,00
658679		2,00
658683		2,50
658729		1,00
658730		1,50
658731		1,50
658732		1,50
658733		1,50
658734		1,50
658735		1,50
658736		1,50
658737		1,50
658739		1,50
658740		1,50
658750		2,00
658751		2,00
658756		2,00
658807		1,00
658809		1,00
658810		1,50
658811		1,50
658812		1,50
658814		1,50
658815		1,50
658816		1,50
658817		1,50
658818		1,50
658819		1,50
658826		2,00
658875		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658876		1,00
658877		1,00
658878		1,50
658880		1,50
658881		1,50
658882		1,50
658883		1,50
658884		1,50
658886		1,50
658887		1,50
658888		1,50
658889		1,50
658890		1,50
658892		2,00
658893		2,00
658897		2,00
658901		2,00
658902		2,00
658908		2,00
658968		1,00
658970		1,50
658972		1,50
658973		1,50
658974		1,50
658975		1,50
658976		1,50
658977		1,50
658978		1,50
658983		2,00
658984		2,00
658985		2,00
658988		2,00
658992		2,00
658993		2,00
658997		2,00
658998		2,00
659054		1,00
659057		1,50
659059		1,50
659061		1,50
659062		1,50
659063		1,50
659064		1,50
659065		1,50
659066		1,50
659070		2,00
659077		2,00
659081		2,00
659082		2,00
659145		1,00
659148		1,00
659149		1,50
659150		1,50
659151		1,50
659152		1,50
659153		1,50
659154		1,50
659155		1,50
659156		1,50
659157		1,50
659158		1,50
659159		1,50
659160		1,50
659161		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659162		1,50
659163		1,50
659166		2,00
659168		2,00
659172		2,00
659173		2,00
659178		2,00
659185		2,50
659232		1,00
659235		1,00
659236		1,00
659237		1,50
659239		1,50
659242		1,50
659243		1,50
659244		1,50
659245		1,50
659247		1,50
659248		1,50
659249		1,50
659250		1,50
659251		1,50
659255		2,00
659259		2,00
659260		2,00
659264		2,00
659266		2,00
659322		1,00
659325		1,50
659326		1,50
659327		1,50
659328		1,50
659330		1,50
659331		1,50
659332		1,50
659333		1,50
659334		1,50
659335		1,50
659338		1,50
659339		1,50
659340		1,50
659341		1,50
659346		2,00
659348		2,00
659352		2,00
659359		2,00
659360		2,00
659413		1,00
659414		1,00
659415		1,00
659418		1,00
659421		1,50
659422		1,50
659423		1,50
659424		1,50
659425		1,50
659428		1,50
659429		1,50
659430		1,50
659432		1,50
659433		1,50
659434		1,50
659435		1,50
659444		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659445		2,00
659446		2,00
659505		1,00
659509		1,00
659510		1,00
659513		1,50
659515		1,50
659516		1,50
659517		1,50
659519		1,50
659520		1,50
659521		1,50
659522		1,50
659523		1,50
659525		1,50
659526		1,50
659531		2,00
659534		2,00
659536		2,00
659537		2,00
659538		2,00
659606		1,00
659607		1,00
659608		1,50
659609		1,50
659610		1,50
659612		1,50
659613		1,50
659614		1,50
659616		1,50
659617		1,50
659619		1,50
659620		1,50
659621		1,50
659624		2,00
659626		2,00
659628		2,00
659632		2,00
659633		2,00
659637		2,00
659638		2,00
659639		2,00
659697		1,00
659701		1,50
659704		1,50
659705		1,50
659706		1,50
659707		1,50
659709		1,50
659710		1,50
659711		1,50
659712		2,00
659714		2,00
659717		2,00
659723		2,00
659775		1,00
659778		1,50
659780		1,50
659781		1,50
659784		1,50
659785		1,50
659786		1,50
659787		1,50
659788		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659791		1,50
659792		1,50
659793		1,50
659798		2,00
659802		2,00
659803		2,00
659805		2,00
659806		2,00
659807		2,00
659810		2,50
659863		1,00
659864		1,00
659866		1,00
659867		1,50
659868		1,50
659870		1,50
659871		1,50
659872		1,50
659874		1,50
659875		1,50
659876		1,50
659877		1,50
659878		1,50
659880		2,00
659882		2,00
659883		2,00
659887		2,00
659888		2,00
659889		2,00
659893		2,00
659947		1,00
659949		1,00
659950		1,50
659951		1,50
659952		1,50
659954		1,50
659956		1,50
659957		1,50
659958		1,50
659959		1,50
659960		1,50
659962		1,50
659963		1,50
659964		2,00
659966		2,00
659967		2,00
659968		2,00
659969		2,00
659976		2,00
660029		1,50
660030		1,50
660032		1,50
660033		1,50
660036		1,50
660037		1,50
660038		1,50
660040		2,00
660042		2,00
660043		2,00
660044		2,00
660052		2,00
660108		1,00
660109		1,50
660110		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660111		1,50
660114		1,50
660115		1,50
660116		1,50
660118		1,50
660119		1,50
660120		1,50
660121		1,50
660122		1,50
660123		1,50
660133		2,00
660134		2,00
660140		2,00
660144		2,50
660189		1,00
660190		1,50
660191		1,50
660193		1,50
660195		1,50
660197		1,50
660198		1,50
660199		1,50
660200		2,00
660203		2,00
660204		2,00
660208		2,00
660211		2,00
660212		2,00
660263		1,00
660264		1,50
660265		1,50
660266		1,50
660268		1,50
660269		1,50
660272		1,50
660273		1,50
660274		1,50
660275		1,50
660276		1,50
660277		1,50
660278		1,50
660279		2,00
660282		2,00
660283		2,00
660288		2,00
660292		2,00
660293		2,50
660342		1,50
660345		1,50
660346		1,50
660347		1,50
660348		1,50
660349		1,50
660350		1,50
660351		1,50
660352		1,50
660353		1,50
660354		1,50
660355		2,00
660361		2,00
660364		2,00
660365		2,00
660366		2,00
660371		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660372		2,00
660417		1,00
660419		1,50
660420		1,50
660422		1,50
660423		1,50
660425		1,50
660426		1,50
660427		1,50
660428		1,50
660430		1,50
660431		1,50
660435		2,00
660437		2,00
660440		2,00
660441		2,00
660451		2,00
660498		1,00
660499		1,00
660500		1,50
660501		1,50
660502		1,50
660503		1,50
660504		1,50
660505		1,50
660506		1,50
660508		1,50
660509		1,50
660510		1,50
660511		1,50
660512		1,50
660517		2,00
660518		2,00
660519		2,00
660527		2,00
660528		2,00
660529		2,00
660530		2,00
660534		2,00
660535		2,00
660583		1,00
660586		1,50
660588		1,50
660589		1,50
660591		1,50
660592		1,50
660593		1,50
660595		2,00
660601		2,00
660602		2,00
660607		2,00
660610		2,00
660665		1,00
660666		1,00
660668		1,50
660669		1,50
660673		1,50
660674		1,50
660675		1,50
660676		1,50
660677		1,50
660678		1,50
660680		2,00
660684		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660688		2,00
660690		2,00
660748		1,00
660749		1,50
660752		1,50
660754		1,50
660755		1,50
660762		2,00
660764		2,00
660771		2,50
660772		2,50
660821		1,00
660823		1,50
660824		1,50
660825		1,50
660826		1,50
660827		1,50
660828		1,50
660829		1,50
660830		1,50
660831		1,50
660835		2,00
660840		2,00
660900		1,50
660902		1,50
660903		1,50
660904		1,50
660905		1,50
660908		1,50
660909		2,00
660910		2,00
660911		2,00
660915		2,00
660923		2,50
660978		1,00
660979		1,00
660982		1,50
660983		1,50
660984		1,50
660987		1,50
660989		1,50
660990		2,00
660994		2,00
660995		2,00
660999		2,00
661004		2,00
661063		1,00
661064		1,00
661065		1,50
661067		1,50
661069		1,50
661070		1,50
661073		1,50
661074		1,50
661075		1,50
661076		1,50
661077		1,50
661082		2,00
661085		2,00
661147		1,00
661148		1,50
661152		1,50
661153		1,50
661158		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661162		2,00
661173		2,00
661228		1,00
661230		1,50
661232		1,50
661234		1,50
661239		2,00
661308		1,00
661309		1,00
661310		1,50
661311		1,50
661313		1,50
661317		1,50
661318		1,50
661319		1,50
661320		1,50
661321		1,50
661322		2,00
661324		2,00
661329		2,00
661332		2,00
661333		2,00
661339		2,00
661340		2,00
661393		1,00
661394		1,50
661395		1,50
661396		1,50
661397		1,50
661398		1,50
661399		1,50
661401		1,50
661402		1,50
661403		1,50
661404		1,50
661405		1,50
661406		2,00
661409		2,00
661412		2,00
661416		2,00
661417		2,00
661418		2,00
661474		1,00
661475		1,00
661476		1,00
661477		1,00
661480		1,50
661481		1,50
661482		1,50
661484		1,50
661485		1,50
661486		1,50
661487		1,50
661496		2,00
661497		2,00
661501		2,00
661505		2,00
661506		2,00
661558		1,00
661559		1,50
661560		1,50
661562		1,50
661563		1,50
661566		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661567		1,50
661568		1,50
661569		1,50
661571		1,50
661572		2,00
661577		2,00
661585		2,00
661586		2,00
661588		2,50
661634		1,00
661636		1,50
661637		1,50
661638		1,50
661639		1,50
661640		1,50
661641		1,50
661643		1,50
661644		1,50
661645		1,50
661646		1,50
661648		1,50
661649		2,00
661659		2,00
661662		2,00
661719		1,50
661720		1,50
661721		1,50
661722		1,50
661726		1,50
661727		1,50
661729		1,50
661730		1,50
661731		1,50
661737		2,00
661740		2,00
661741		2,00
661745		2,00
661746		2,00
661808		1,00
661810		1,50
661811		1,50
661813		1,50
661814		1,50
661816		1,50
661817		1,50
661818		1,50
661819		2,00
661823		2,00
661826		2,00
661830		2,00
661831		2,00
661835		2,50
661886		1,00
661887		1,00
661888		1,50
661889		1,50
661892		1,50
661893		1,50
661895		1,50
661897		1,50
661898		2,00
661903		2,00
661906		2,00
661912		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661913		2,00
661917		2,50
661972		1,00
661973		1,00
661974		1,00
661975		1,50
661976		1,50
661977		1,50
661980		1,50
661983		1,50
661984		1,50
661985		1,50
661987		1,50
661988		1,50
661994		2,00
661999		2,00
662000		2,00
662005		2,00
662006		2,00
662071		1,00
662072		1,00
662073		1,50
662074		1,50
662076		1,50
662077		1,50
662078		1,50
662080		1,50
662082		1,50
662083		1,50
662095		2,00
662096		2,00
662097		2,00
662108		2,50
662160		1,00
662163		1,50
662165		1,50
662166		1,50
662167		1,50
662168		1,50
662169		1,50
662170		1,50
662171		1,50
662172		1,50
662173		2,00
662178		2,00
662180		2,00
662181		2,00
662187		2,00
662246		0,50
662248		1,00
662250		1,00
662251		1,50
662252		1,50
662255		1,50
662256		1,50
662258		1,50
662259		1,50
662260		1,50
662262		2,00
662264		2,00
662270		2,00
662337		1,00
662338		1,50
662339		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
662340		1,50
662342		1,50
662343		1,50
662344		1,50
662346		1,50
662348		2,00
662350		2,00
662357		2,00
662363		2,00
662421		1,00
662422		1,00
662423		1,00
662424		1,50
662425		1,50
662427		1,50
662428		1,50
662431		1,50
662432		1,50
662433		1,50
662447		2,00
662455		2,00
662458		2,50
662518		1,50
662519		1,50
662521		1,50
662522		1,50
662523		1,50
662525		1,50
662526		1,50
662533		2,00
662534		2,00
662539		2,00
662540		2,00
662546		2,00
662606		1,00
662608		1,50
662611		1,50
662613		1,50
662620		2,00
662627		2,00
662631		2,00
662632		2,00
662633		2,00
662634		2,00
662696		1,00
662699		1,50
662702		1,50
662706		2,00
662712		2,00
662713		2,00
662714		2,00
662716		2,00
662717		2,00
662785		1,00
662786		1,00
662788		1,00
662791		1,50
662794		1,50
662801		2,00
662804		2,00
662805		2,00
662811		2,00
662812		2,00
662813		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
662820		2,50
662873		1,00
662874		1,00
662875		1,00
662879		1,50
662881		2,00
662884		2,00
662891		2,00
662896		2,00
662957		1,00
662958		1,00
662959		1,00
662960		1,50
662964		1,50
662970		2,00
662973		2,00
662976		2,00
662977		2,00
663038		1,00
663039		1,00
663040		1,50
663041		1,50
663043		1,50
663045		1,50
663047		2,00
663049		2,00
663051		2,00
663055		2,00
663058		2,00
663059		2,00
663061		2,00
663062		2,00
663125		1,00
663126		1,00
663127		1,00
663128		1,50
663129		1,50
663134		1,50
663138		2,00
663147		2,00
663148		2,00
663157		2,50
663207		1,00
663209		1,00
663212		1,50
663213		1,50
663214		1,50
663218		2,00
663220		2,00
663224		2,00
663281		1,00
663282		1,50
663286		1,50
663288		1,50
663289		1,50
663290		2,00
663295		2,00
663298		2,00
663299		2,00
663300		2,00
663303		2,00
663304		2,00
663310		2,50
663356		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
663357		1,50
663361		2,00
663364		2,00
663365		2,00
663368		2,00
663369		2,00
663372		2,00
663373		2,00
663430		1,00
663434		1,50
663435		1,50
663436		1,50
663439		2,00
663440		2,00
663442		2,00
663446		2,00
663447		2,00
663505		1,00
663506		1,00
663507		1,50
663508		1,50
663511		1,50
663512		2,00
663513		2,00
663515		2,00
663516		2,00
663518		2,00
663521		2,00
663522		2,00
663526		2,00
663527		2,00
663582		1,50
663585		1,50
663586		1,50
663592		2,00
663594		2,00
663595		2,00
663600		2,00
663651		1,00
663654		1,50
663655		1,50
663661		2,00
663664		2,00
663667		2,00
663668		2,00
663674		2,00
663675		2,00
663679		2,50
663751		1,50
663754		1,50
663759		2,00
663763		2,00
663767		2,00
663774		2,00
663836		1,00
663837		1,00
663838		1,00
663839		1,50
663840		1,50
663844		1,50
663846		1,50
663858		2,00
663860		2,00
663863		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
663920		1,00
663921		1,00
663922		1,00
663924		1,50
663927		1,50
663930		2,00
663931		2,00
663937		2,00
663943		2,00
664008		1,00
664009		1,00
664010		1,00
664011		1,50
664015		1,50
664016		1,50
664017		1,50
664025		2,00
664096		1,00
664097		1,00
664098		1,00
664099		1,50
664101		1,50
664102		1,50
664108		2,00
664111		2,00
664112		2,00
664118		2,00
664119		2,00
664120		2,00
664121		2,00
664187		1,00
664189		1,00
664191		1,50
664193		1,50
664200		2,00
664201		2,00
664204		2,00
664270		1,50
664277		2,00
664278		2,00
664282		2,00
664286		2,00
664346		0,50
664347		1,00
664348		1,00
664349		1,00
664353		1,50
664355		1,50
664356		1,50
664358		2,00
664363		2,00
664368		2,00
664435		1,00
664436		1,00
664438		1,50
664439		1,50
664440		1,50
664443		1,50
664444		1,50
664446		1,50
664449		2,00
664451		2,00
664453		2,00
664455		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
664521		1,00
664522		1,50
664523		1,50
664524		1,50
664525		1,50
664526		1,50
664532		2,00
664536		2,00
664595		1,00
664596		1,00
664599		1,50
664601		1,50
664602		1,50
664605		2,00
664607		2,00
664612		2,00
664667		1,00
664668		1,00
664669		1,00
664672		1,50
664673		1,50
664675		1,50
664682		2,00
664738		1,00
664742		1,50
664743		1,50
664752		2,00
664759		2,00
664813		1,00
664815		1,50
664818		1,50
664820		1,50
664827		2,00
664828		2,00
664890		1,00
664891		1,50
664893		1,50
664898		2,00
664901		2,00
664903		2,00
664957		1,00
664961		1,00
664963		1,50
664964		1,50
664966		1,50
664967		1,50
664969		2,00
664972		2,00
665029		1,00
665032		1,50
665035		1,50
665036		1,50
665040		2,00
665044		2,00
665045		2,00
665101		1,00
665102		1,00
665103		1,00
665106		1,00
665107		1,00
665108		1,50
665109		1,50
665111		1,50
665113		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
665169		1,50
665179		2,00
665185		2,50
665232		1,00
665233		1,00
665235		1,00
665236		1,00
665237		1,50
665239		1,50
665243		2,00
665244		2,00
665248		2,00
665301		1,50
665302		1,50
665304		2,00
665307		2,00
665375		1,00
665379		1,00
665380		1,50
665382		1,50
665384		1,50
665454		1,00
665459		1,50
665465		2,00
665528		1,00
665531		1,00
665532		1,50
665533		1,50
665535		1,50
665536		1,50
665537		1,50
665540		2,00
665547		2,00
665608		1,00
665609		1,50
665610		1,50
665611		1,50
665613		1,50
665619		2,00
665623		2,00
665631		2,50
665684		1,00
665685		1,00
665689		1,50
665692		1,50
665697		2,00
665766		1,50
665769		2,00
665770		2,00
665773		2,00
665778		2,00
665836		1,00
665842		1,50
665843		1,50
665844		1,50
665845		1,50
665850		2,00
665851		2,00
665900		1,00
665906		1,50
665907		1,50
665909		1,50
665910		1,50
665911		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
665913		2,00
665914		2,00
665919		2,00
665969		1,00
665970		1,00
665971		1,50
665973		1,50
665974		1,50
665975		1,50
665977		2,00
665980		2,00
665981		2,00
666029		1,00
666030		1,00
666033		1,00
666036		1,50
666037		1,50
666039		1,50
666045		2,00
666046		2,00
666051		2,00
666057		2,50
666103		1,00
666107		1,00
666108		1,00
666110		1,00
666113		1,50
666115		1,50
666122		2,00
666124		2,00
666180		1,00
666182		1,00
666184		1,00
666185		1,00
666186		1,00
666190		1,50
666191		1,50
666192		1,50
666194		1,50
666196		1,50
666197		1,50
666198		1,50
666201		2,00
666204		2,00
666206		2,00
666260		0,00
666273		1,00
666277		1,00
666279		1,00
666280		1,50
666281		1,50
666282		1,50
666283		1,50
666285		1,50
666288		2,00
666292		2,00
666296		2,00
666348		1,00
666349		1,00
666351		1,00
666353		1,50
666354		1,50
666356		1,50
666357		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
666358		1,50
666411		1,00
666412		1,00
666416		1,00
666417		1,00
666418		1,00
666420		1,00
666421		1,50
666423		1,50
666424		1,50
666425		1,50
666427		1,50
666428		1,50
666433		2,00
666436		2,00
666441		2,50
666475		0,00
666479		0,00
666497		1,00
666498		1,00
666501		1,00
666502		1,00
666503		1,00
666505		1,00
666506		1,00
666509		1,50
666510		1,50
666512		1,50
666513		1,50
666514		1,50
666522		2,00
666528		2,50
666559		0,00
666567		0,50
666578		1,00
666580		1,00
666581		1,00
666582		1,00
666583		1,50
666584		1,50
666586		1,50
666588		1,50
666590		2,00
666596		2,00
666597		2,00
666637		0,00
666652		1,00
666654		1,00
666658		1,50
666659		1,50
666661		1,50
666662		1,50
666663		1,50
666665		1,50
666666		1,50
666707		0,00
666731		1,00
666732		1,00
666733		1,00
666735		1,00
666737		1,00
666738		1,00
666739		1,00
666740		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
666741		1,00
666743		1,00
666744		1,50
666748		1,50
666749		1,50
666750		1,50
666757		2,00
666758		2,00
666762		2,00
666818		1,00
666821		1,00
666822		1,00
666823		1,00
666824		1,00
666825		1,00
666828		1,50
666832		2,00
666833		2,00
666837		2,00
666853		-0,50
666887		1,00
666888		1,00
666891		1,00
666892		1,00
666893		1,00
666894		1,50
666897		1,50
666898		1,50
666900		2,00
666902		2,00
666907		2,00
666941		0,00
666961		1,00
666963		1,00
666964		1,00
666965		1,00
666966		1,00
666968		1,50
666969		1,50
666971		1,50
666972		1,50
666973		2,00
666975		2,00
666976		2,00
666979		2,00
666980		2,00
667008		0,00
667035		1,00
667039		1,00
667040		1,00
667042		1,00
667046		1,50
667047		1,50
667048		1,50
667049		1,50
667058		2,00
667062		2,50
667112		1,00
667115		1,00
667116		1,00
667117		1,00
667118		1,50
667119		1,50
667127		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
667132		2,00
667137		2,50
667176		0,50
667186		1,00
667191		1,00
667192		1,00
667193		1,50
667194		1,50
667195		1,50
667196		1,50
667198		1,50
667262		1,00
667264		1,00
667266		1,50
667267		1,50
667268		1,50
667271		2,00
667274		2,00
667281		2,50
667322		1,00
667324		1,00
667325		1,00
667326		1,00
667327		1,50
667328		1,50
667329		1,50
667330		2,00
667333		2,00
667344		2,50
667345		2,50
667393		1,00
667394		1,00
667397		1,00
667398		1,00
667400		1,50
667401		2,00
667406		2,00
667417		2,50
667470		1,00
667473		1,00
667474		1,50
667476		1,50
667477		1,50
667478		1,50
667479		1,50
667488		2,00
667494		2,50
667551		1,00
667552		1,00
667554		1,00
667556		1,00
667558		1,00
667559		1,50
667562		1,50
667563		1,50
667564		2,00
667566		2,00
667567		2,00
667572		2,00
667578		2,50
667579		2,50
667633		1,00
667636		1,00
667637		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
667638		1,50
667639		1,50
667641		1,50
667643		1,50
667661		2,50
667709		1,00
667713		1,00
667714		1,00
667715		1,00
667716		1,50
667717		1,50
667720		1,50
667721		1,50
667727		2,00
667737		2,50
667789		1,00
667791		1,00
667793		1,50
667794		1,50
667797		1,50
667799		1,50
667800		2,00
667802		2,00
667805		2,00
667809		2,00
667812		2,50
667814		2,50
667869		1,00
667873		1,00
667880		1,50
667883		2,00
667886		2,00
667889		2,00
667890		2,00
667900		2,50
667963		1,00
667964		1,00
667968		1,00
667969		1,00
667970		1,50
667971		1,50
667979		2,00
667981		2,00
668044		1,00
668048		1,00
668049		1,00
668050		1,00
668052		1,00
668055		1,50
668056		1,50
668057		1,50
668062		2,00
668070		2,50
668072		2,50
668073		2,50
668118		1,00
668121		1,00
668124		1,00
668125		1,00
668126		1,00
668130		1,50
668131		1,50
668134		1,50
668135		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
668137		1,50
668138		2,00
668141		2,00
668143		2,00
668204		1,00
668206		1,00
668207		1,00
668210		1,00
668211		1,00
668212		1,00
668219		2,00
668220		2,00
668231		2,50
668247		-0,50
668282		1,00
668283		1,00
668284		1,00
668286		1,00
668288		1,00
668290		1,00
668291		1,00
668294		1,50
668295		1,50
668297		1,50
668298		1,50
668302		2,00
668306		2,00
668311		2,50
668360		1,00
668361		1,00
668364		1,00
668366		1,00
668367		1,00
668368		1,00
668374		1,50
668376		1,50
668377		1,50
668382		2,00
668440		1,00
668442		1,00
668444		1,00
668445		1,00
668446		1,00
668447		1,00
668448		1,00
668449		1,50
668450		1,50
668451		1,50
668452		1,50
668454		1,50
668455		1,50
668457		2,00
668469		2,50
668470		2,50
668520		1,00
668524		1,00
668525		1,00
668526		1,00
668527		1,50
668530		1,50
668531		1,50
668533		1,50
668534		1,50
668535		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
668537		1,50
668538		2,00
668539		2,00
668541		2,00
668545		2,00
668553		2,50
668601		1,00
668605		1,00
668608		1,00
668610		1,00
668611		1,50
668612		1,50
668614		1,50
668616		1,50
668617		1,50
668622		2,00
668686		1,00
668687		1,00
668691		1,00
668692		1,00
668696		1,50
668698		1,50
668702		2,00
668703		2,00
668711		2,00
668716		2,50
668757		0,00
668768		1,00
668771		1,00
668773		1,00
668775		1,50
668778		1,50
668782		2,00
668784		2,00
668840		1,00
668843		1,00
668845		1,00
668846		1,00
668847		1,00
668848		1,00
668849		1,50
668850		1,50
668851		1,50
668854		1,50
668855		1,50
668864		2,00
668918		0,50
668919		1,00
668922		1,00
668924		1,00
668926		1,50
668928		1,50
668931		1,50
668932		2,00
668933		2,00
668934		2,00
668939		2,00
668981		0,50
668992		1,00
668993		1,00
668994		1,00
668996		1,00
669000		1,00
669001		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
669002		1,50
669004		1,50
669005		1,50
669006		1,50
669007		1,50
669014		2,00
669015		2,00
669018		2,50
669028		-0,50
669039		-0,50
669068		1,00
669070		1,00
669074		1,00
669075		1,00
669076		1,50
669077		1,50
669078		1,50
669080		1,50
669082		1,50
669083		1,50
669087		2,00
669117		-0,50
669137		0,50
669152		1,00
669153		1,50
669155		1,50
669157		1,50
669158		1,50
669159		2,00
669160		2,00
669162		2,00
669166		2,00
669216		1,00
669217		1,00
669222		1,00
669223		1,50
669225		1,50
669228		1,50
669231		2,00
669234		2,00
669258		-0,50
669274		0,50
669288		1,50
669289		1,50
669290		1,50
669293		1,50
669294		2,00
669303		2,50
669362		1,00
669363		1,00
669367		1,50
669370		1,50
669371		2,00
669381		2,50
669443		1,00
669446		1,50
669447		1,50
669452		2,00
669454		2,00
669457		2,50
669458		2,50
669507		0,50
669518		1,00
669519		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
669523		1,50
669526		1,50
669530		2,00
669533		2,00
669540		2,50
669588		1,00
669590		1,00
669593		1,50
669596		2,00
669599		2,00
669602		2,50
669646		1,00
669650		1,00
669654		1,00
669655		1,50
669659		1,50
669661		2,00
669663		2,00
669667		2,00
669673		2,50
669708		0,50
669718		1,00
669724		1,00
669725		1,00
669726		1,00
669727		1,50
669732		1,50
669735		2,00
669796		1,00
669799		1,00
669800		1,00
669802		1,00
669806		1,50
669807		1,50
669808		2,00
669809		2,00
669813		2,00
669820		2,50
669877		1,00
669878		1,00
669882		1,00
669883		1,50
669885		1,50
669886		1,50
669888		2,00
669891		2,00
669893		2,00
669952		1,00
669957		1,00
669958		1,00
669959		1,00
669962		1,50
669963		1,50
669966		2,00
670030		1,00
670034		1,00
670036		1,00
670037		1,50
670039		1,50
670041		1,50
670042		2,00
670043		2,00
670045		2,00
670047		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
670050		2,50
670051		2,50
670108		1,00
670112		1,00
670114		1,00
670118		1,00
670119		1,50
670120		1,50
670123		2,00
670126		2,00
670187		1,00
670193		1,00
670194		1,50
670201		2,00
670202		2,00
670204		2,50
670255		1,00
670262		1,00
670263		1,00
670264		1,00
670266		1,50
670269		2,00
670270		2,00
670272		2,00
670274		2,00
670331		1,00
670338		1,00
670339		1,00
670340		1,00
670343		1,50
670344		2,00
670345		2,00
670350		2,50
670408		1,00
670412		1,00
670413		1,00
670414		1,00
670416		1,50
670418		1,50
670420		1,50
670421		2,00
670427		2,00
670428		2,00
670429		2,00
670430		2,00
670480		1,00
670483		1,50
670487		1,50
670490		2,00
670494		2,00
670543		1,00
670544		1,00
670546		1,00
670549		1,00
670550		1,00
670552		1,50
670553		1,50
670554		2,00
670555		2,00
670557		2,00
670564		2,50
670617		1,00
670622		1,00
670623		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
670625		1,00
670628		1,50
670629		1,50
670634		2,00
670635		2,00
670692		1,00
670695		1,00
670701		1,50
670703		2,00
670759		1,00
670765		1,00
670766		1,00
670768		1,00
670769		1,50
670770		1,50
670771		1,50
670772		2,00
670835		1,00
670836		1,00
670838		1,50
670839		1,50
670844		2,00
670845		2,00
670906		1,00
670911		1,00
670916		2,00
670918		2,00
670974		1,00
670978		1,00
670981		1,00
670984		1,50
670985		1,50
670991		2,00
671042		1,00
671049		1,00
671051		1,50
671052		1,50
671057		2,00
671115		1,00
671119		1,00
671124		2,00
671125		2,00
671182		1,00
671186		1,00
671189		1,50
671190		1,50
671192		1,50
671193		1,50
671195		1,50
671197		2,00
671199		2,00
671200		2,00
671251		1,00
671255		1,00
671256		1,00
671258		1,50
671260		1,50
671265		2,00
671266		2,00
671270		2,00
671307		0,00
671318		1,00
671322		1,00
671324		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
671325		1,50
671326		1,50
671327		1,50
671331		2,00
671333		2,00
671387		1,00
671394		1,00
671397		1,50
671398		1,50
671399		1,50
671401		2,00
671403		2,00
671404		2,00
671407		2,00
671409		2,50
671460		1,00
671462		1,00
671463		1,00
671469		1,00
671470		1,00
671472		1,50
671473		1,50
671474		1,50
671479		2,00
671482		2,00
671486		2,00
671537		1,00
671543		1,00
671546		1,50
671551		2,00
671552		2,00
671555		2,00
671559		2,00
671604		1,00
671605		1,00
671610		1,00
671615		1,00
671616		1,00
671619		1,50
671621		1,50
671624		2,00
671626		2,00
671631		2,00
671683		1,00
671687		1,00
671692		1,50
671693		1,50
671699		2,00
671706		2,50
671737		0,00
671756		1,00
671757		1,00
671761		1,00
671762		1,00
671764		1,00
671765		1,50
671766		1,50
671767		1,50
671768		2,00
671771		2,00
671774		2,00
671775		2,00
671779		2,00
671780		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
671809		0,00
671827		1,00
671834		1,00
671836		1,00
671837		1,50
671843		2,00
671846		2,00
671848		2,50
671896		1,00
671897		1,00
671899		1,00
671902		1,00
671907		1,00
671908		1,00
671909		1,00
671911		1,50
671914		2,00
671915		2,00
671917		2,00
671926		2,50
671954		0,00
671958		0,00
671966		1,00
671972		1,00
671974		1,00
671975		1,00
671977		1,50
671978		1,50
671979		2,00
671984		2,00
671990		2,00
671991		2,00
672034		1,00
672036		1,00
672038		1,00
672041		1,00
672044		1,00
672046		1,50
672052		2,00
672056		2,00
672100		1,00
672104		1,00
672108		1,00
672110		1,50
672112		1,50
672113		2,00
672114		2,00
672116		2,00
672117		2,00
672122		2,00
672150		0,00
672166		1,00
672168		1,00
672170		1,00
672174		1,00
672175		1,00
672177		1,00
672178		1,00
672180		1,50
672181		1,50
672182		1,50
672183		1,50
672187		2,00
672191		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
672235		1,00
672237		1,00
672238		1,00
672240		1,00
672241		1,00
672245		1,00
672246		1,00
672249		1,50
672250		1,50
672251		2,00
672253		2,00
672256		2,00
672259		2,00
672264		2,00
672310		1,00
672312		1,00
672313		1,00
672317		1,00
672318		1,00
672319		1,00
672320		1,50
672322		1,50
672329		2,00
672330		2,00
672333		2,00
672336		2,00
672374		1,00
672380		1,00
672381		1,00
672382		1,00
672386		1,50
672393		2,00
672437		1,00
672441		1,00
672447		1,00
672448		1,00
672454		1,50
672455		1,50
672456		1,50
672461		2,00
672463		2,00
672489		0,00
672503		1,00
672504		1,00
672505		1,00
672509		1,00
672510		1,00
672514		1,00
672515		1,00
672516		1,00
672518		1,50
672520		1,50
672521		2,00
672522		2,00
672524		2,00
672526		2,00
672529		2,00
672530		2,00
672563		0,00
672579		1,00
672583		1,00
672588		1,00
672589		1,50
672591		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
672598		2,00
672600		2,00
672632		0,00
672651		1,00
672658		1,00
672665		2,00
672667		2,00
672669		2,00
672670		2,00
672674		2,00
672705		0,00
672719		1,00
672726		1,00
672727		1,00
672728		1,00
672732		1,50
672734		1,50
672736		2,00
672738		2,00
672744		2,00
672799		1,00
672803		1,00
672804		1,00
672805		1,00
672807		1,00
672809		1,50
672810		1,50
672811		1,50
672813		1,50
672815		2,00
672820		2,00
672822		2,00
672857		0,00
672876		1,00
672883		1,00
672884		1,50
672885		1,50
672886		1,50
672890		2,00
672891		2,00
672952		1,00
672954		1,00
672962		1,50
672964		1,50
672965		1,50
672967		1,50
672970		2,00
672974		2,00
673017		0,00
673040		1,00
673042		1,00
673052		1,00
673054		1,00
673055		1,50
673062		2,00
673067		2,00
673100		0,00
673119		1,00
673126		1,00
673127		1,00
673128		1,00
673129		1,00
673130		1,00
673132		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
673134		1,50
673136		1,50
673138		2,00
673140		2,00
673143		2,00
673144		2,00
673205		1,00
673207		1,00
673211		1,00
673212		1,00
673217		1,00
673218		1,00
673221		1,00
673222		1,50
673223		1,50
673227		1,50
673228		1,50
673231		2,00
673235		2,00
673236		2,00
673240		2,00
673296		1,00
673297		1,00
673300		1,00
673306		1,00
673307		1,00
673309		1,00
673315		2,00
673316		2,00
673318		2,00
673321		2,00
673323		2,00
673385		1,00
673389		1,50
673390		1,50
673392		1,50
673393		1,50
673397		2,00
673406		2,00
673407		2,00
673408		2,00
673447		0,00
673466		1,00
673467		1,00
673469		1,00
673475		1,00
673476		1,00
673478		1,50
673479		1,50
673480		1,50
673481		1,50
673486		2,00
673489		2,00
673490		2,00
673546		1,00
673552		1,00
673556		1,00
673557		1,00
673562		1,50
673563		1,50
673566		2,00
673568		2,00
673572		2,00
673634		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
673636		1,50
673637		1,50
673638		1,50
673639		1,50
673641		1,50
673643		2,00
673646		2,00
673647		2,00
673648		2,00
673697		1,00
673703		1,00
673708		1,00
673709		1,50
673710		1,50
673711		1,50
673712		1,50
673713		1,50
673714		1,50
673716		2,00
673719		2,00
673764		1,00
673765		1,00
673770		1,00
673775		1,00
673778		1,50
673779		1,50
673781		1,50
673782		1,50
673783		1,50
673784		2,00
673791		2,00
673794		2,00
673843		1,00
673846		1,00
673853		1,00
673855		1,50
673856		1,50
673857		1,50
673865		2,00
673867		2,00
673917		1,00
673930		1,00
673932		1,50
673933		1,50
673934		1,50
673940		2,00
673948		2,00
673975		0,00
674008		1,00
674011		1,00
674023		1,00
674024		1,50
674025		1,50
674026		1,50
674028		1,50
674029		1,50
674039		2,00
674043		2,00
674107		1,00
674113		1,00
674115		1,00
674116		1,50
674117		1,50
674120		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
674121		2,00
674125		2,00
674128		2,00
674131		2,00
674133		2,50
674135		2,50
674186		1,00
674194		1,00
674196		1,00
674197		1,00
674200		1,50
674201		1,50
674202		1,50
674203		1,50
674205		2,00
674209		2,00
674215		2,00
674266		0,50
674267		1,00
674273		1,00
674274		1,00
674281		1,00
674282		1,50
674283		1,50
674284		1,50
674285		1,50
674286		1,50
674292		2,00
674294		2,00
674301		2,50
674355		0,50
674356		1,00
674359		1,00
674362		1,00
674363		1,00
674370		1,00
674372		1,50
674373		1,50
674375		1,50
674378		2,00
674381		2,00
674386		2,00
674441		0,50
674445		1,00
674449		1,00
674457		1,50
674458		1,50
674459		1,50
674460		1,50
674462		1,50
674470		2,00
674526		1,00
674527		1,00
674534		1,00
674540		1,00
674543		1,50
674544		1,50
674545		1,50
674546		1,50
674555		2,00
674560		2,00
674616		1,00
674624		1,00
674626		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
674627		1,50
674629		1,50
674630		1,50
674631		1,50
674632		2,00
674636		2,00
674639		2,00
674642		2,00
674643		2,00
674697		1,00
674698		1,00
674699		1,00
674701		1,50
674702		1,50
674708		2,00
674713		2,00
674768		1,00
674775		1,00
674781		1,00
674782		1,50
674783		1,50
674784		1,50
674785		1,50
674794		2,00
674795		2,00
674800		2,50
674843		0,50
674860		1,00
674861		1,50
674862		1,50
674863		1,50
674864		1,50
674865		1,50
674867		1,50
674870		2,00
674873		2,00
674878		2,00
674932		1,00
674935		1,00
674946		1,00
674947		1,00
674949		1,50
674950		1,50
674953		1,50
674957		1,50
674966		2,00
674967		2,00
674968		2,00
674973		2,50
675034		1,00
675036		1,00
675037		1,50
675038		1,50
675040		1,50
675051		2,00
675055		2,50
675056		2,50
675110		0,50
675116		1,00
675119		1,00
675125		1,00
675127		1,50
675128		1,50
675130		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675131		1,50
675132		1,50
675138		2,00
675144		2,00
675205		1,50
675206		1,50
675207		1,50
675208		1,50
675209		1,50
675210		1,50
675212		1,50
675218		2,00
675222		2,00
675223		2,00
675224		2,50
675270		0,50
675288		1,50
675289		1,50
675290		1,50
675291		1,50
675292		1,50
675294		1,50
675296		2,00
675301		2,00
675352		1,00
675354		1,00
675359		1,00
675362		1,50
675363		1,50
675364		1,50
675365		1,50
675366		1,50
675367		1,50
675370		1,50
675375		2,00
675377		2,00
675380		2,00
675382		2,50
675438		0,50
675444		1,00
675449		1,00
675450		1,00
675451		1,50
675452		1,50
675453		1,50
675454		1,50
675456		1,50
675463		2,00
675465		2,00
675467		2,50
675468		2,50
675513		0,50
675517		0,50
675526		1,00
675527		1,00
675528		1,00
675531		1,00
675533		1,50
675535		1,50
675536		1,50
675537		1,50
675538		1,50
675539		1,50
675540		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675550		2,00
675555		2,00
675557		2,50
675611		1,00
675614		1,00
675615		1,00
675619		1,00
675622		1,50
675623		1,50
675624		1,50
675625		1,50
675626		1,50
675627		1,50
675628		1,50
675630		1,50
675631		1,50
675632		1,50
675633		2,00
675637		2,00
675638		2,00
675639		2,00
675642		2,00
675643		2,00
675647		2,00
675690		0,50
675696		0,50
675698		0,50
675699		0,50
675702		1,00
675712		1,50
675713		1,50
675714		1,50
675715		1,50
675716		1,50
675717		1,50
675718		1,50
675719		1,50
675731		2,00
675774		0,50
675777		0,50
675780		0,50
675782		0,50
675783		0,50
675792		1,00
675793		1,50
675795		1,50
675797		1,50
675798		1,50
675799		1,50
675801		1,50
675804		2,00
675805		2,00
675807		2,00
675815		2,00
675817		2,50
675858		0,50
675860		0,50
675861		0,50
675864		1,00
675872		1,00
675873		1,00
675875		1,50
675877		1,50
675878		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675879		1,50
675880		1,50
675882		1,50
675896		2,00
675950		0,50
675951		0,50
675955		0,50
675963		1,00
675964		1,50
675966		1,50
675968		1,50
675970		1,50
675979		2,00
675981		2,00
676038		0,50
676042		1,00
676045		1,00
676050		1,00
676051		1,50
676054		1,50
676056		1,50
676057		1,50
676058		1,50
676059		1,50
676060		2,00
676067		2,00
676072		2,00
676073		2,00
676075		2,50
676077		2,50
676078		2,50
676131		0,50
676139		1,00
676141		1,00
676145		1,00
676146		1,00
676147		1,00
676150		1,50
676151		1,50
676152		1,50
676153		1,50
676155		1,50
676158		2,00
676169		2,00
676170		2,00
676217		0,50
676218		0,50
676219		0,50
676226		1,00
676228		1,00
676230		1,00
676235		1,00
676236		1,50
676238		1,50
676247		2,00
676255		2,00
676300		0,50
676304		0,50
676305		1,00
676310		1,00
676313		1,00
676315		1,50
676316		1,50
676318		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
676320		1,50
676322		1,50
676327		2,00
676338		2,50
676375		0,50
676381		0,50
676382		0,50
676384		0,50
676388		1,00
676393		1,00
676397		1,50
676399		1,50
676400		1,50
676401		1,50
676413		2,00
676419		2,00
676422		2,50
676472		0,50
676474		0,50
676485		1,50
676486		1,50
676487		1,50
676490		1,50
676491		1,50
676493		1,50
676496		2,00
676503		2,00
676506		2,00
676552		0,50
676554		0,50
676557		0,50
676558		0,50
676559		0,50
676560		0,50
676561		1,00
676564		1,00
676567		1,00
676568		1,00
676572		1,50
676574		1,50
676576		1,50
676577		1,50
676580		1,50
676581		1,50
676598		2,50
676638		0,50
676642		0,50
676643		0,50
676646		0,50
676651		1,00
676655		1,00
676656		1,00
676657		1,00
676658		1,50
676659		1,50
676663		1,50
676665		1,50
676669		2,00
676681		2,50
676725		0,50
676730		0,50
676736		1,00
676740		1,00
676743		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
676745		1,50
676746		1,50
676747		1,50
676749		1,50
676751		1,50
676752		2,00
676763		2,50
676803		0,50
676804		0,50
676813		1,00
676817		1,00
676818		1,00
676820		1,00
676821		1,50
676823		1,50
676826		1,50
676827		1,50
676834		2,00
676842		2,50
676879		0,50
676882		0,50
676883		0,50
676885		0,50
676886		0,50
676892		1,00
676893		1,00
676901		1,00
676903		1,00
676905		1,50
676906		1,50
676909		2,00
676915		2,00
676926		-0,50
676952		0,50
676954		0,50
676957		0,50
676960		0,50
676961		1,00
676964		1,00
676969		1,00
676973		1,50
676975		1,50
676977		1,50
676978		1,50
676980		2,00
676986		2,00
676987		2,00
676992		2,50
677039		0,50
677053		1,00
677055		1,00
677058		1,50
677059		1,50
677061		1,50
677062		1,50
677063		1,50
677065		2,00
677066		2,00
677069		2,00
677073		2,00
677075		2,00
677101		0,00
677127		0,50
677129		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677133		0,50
677134		0,50
677139		1,00
677144		1,00
677145		1,50
677147		1,50
677150		1,50
677153		2,00
677155		2,00
677158		2,00
677212		0,50
677217		0,50
677218		0,50
677224		0,50
677233		1,00
677236		1,50
677238		1,50
677239		1,50
677241		1,50
677244		2,00
677255		2,00
677256		2,50
677257		2,50
677260		2,50
677303		0,50
677304		0,50
677307		0,50
677313		0,50
677319		1,00
677323		1,00
677326		1,00
677327		1,00
677328		1,50
677330		1,50
677345		2,50
677390		0,50
677394		0,50
677397		1,00
677399		1,00
677401		1,00
677404		1,50
677406		1,50
677413		2,00
677459		0,50
677469		0,50
677470		0,50
677472		0,50
677473		0,50
677474		1,00
677476		1,00
677478		1,00
677481		1,00
677483		1,00
677485		1,50
677487		1,50
677494		2,00
677499		2,50
677500		2,50
677534		0,50
677536		0,50
677541		0,50
677542		0,50
677543		0,50
677554		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677557		1,50
677558		1,50
677610		0,50
677611		0,50
677619		1,00
677624		1,00
677625		1,50
677628		1,50
677629		2,00
677630		2,00
677635		2,00
677636		2,00
677677		0,50
677685		1,00
677691		1,00
677692		1,00
677694		1,00
677696		1,50
677698		1,50
677701		1,50
677703		2,00
677704		2,00
677707		2,00
677709		2,00
677745		0,50
677746		0,50
677748		0,50
677751		0,50
677752		0,50
677753		0,50
677757		1,00
677763		1,50
677766		1,50
677771		2,00
677777		2,00
677825		0,50
677826		0,50
677828		1,00
677829		1,00
677830		1,00
677835		1,00
677837		1,00
677845		2,00
677847		2,00
677856		2,50
677897		0,50
677900		0,50
677902		0,50
677907		1,00
677912		1,00
677913		1,00
677914		1,50
677915		1,50
677918		1,50
677921		2,00
677924		2,00
677928		2,00
677931		2,00
677934		2,50
677974		0,50
677977		0,50
677978		0,50
677981		0,50
677982		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677991		1,00
677996		1,50
678004		2,00
678007		2,50
678048		0,50
678049		0,50
678051		0,50
678055		0,50
678056		0,50
678061		1,00
678066		1,00
678070		1,50
678077		2,00
678083		2,00
678089		2,50
678135		0,50
678140		0,50
678144		0,50
678145		0,50
678148		0,50
678149		1,00
678154		1,00
678160		1,00
678169		2,00
678173		2,50
678219		0,50
678223		0,50
678226		1,00
678234		1,00
678239		1,50
678240		2,00
678241		2,00
678251		2,50
678294		0,50
678296		0,50
678298		0,50
678300		0,50
678306		1,00
678310		1,00
678318		2,00
678320		2,00
678325		2,50
678368		0,50
678375		1,00
678376		1,00
678378		1,00
678382		1,00
678384		1,50
678387		1,50
678392		2,00
678395		2,00
678399		2,50
678440		0,50
678442		0,50
678444		0,50
678447		0,50
678452		1,00
678455		1,00
678456		1,00
678458		1,00
678464		2,00
678468		2,00
678469		2,00
678474		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
678476		2,50
678518		0,50
678522		0,50
678528		1,00
678531		1,00
678534		1,50
678535		1,50
678536		1,50
678540		2,00
678543		2,00
678546		2,00
678549		2,50
678593		1,00
678596		1,00
678607		2,00
678651		1,00
678652		1,00
678654		1,00
678658		1,00
678662		2,00
678664		2,00
678714		0,50
678725		1,00
678728		1,00
678729		1,00
678736		2,00
678745		2,00
678748		2,50
678784		0,50
678788		0,50
678790		0,50
678793		1,00
678795		1,00
678799		1,00
678802		1,50
678806		2,00
678810		2,00
678841		0,00
678863		0,50
678866		1,00
678867		1,00
678868		1,00
678870		1,00
678874		1,00
678876		1,50
678878		1,50
678888		2,00
678939		1,00
678942		1,00
678944		1,00
678945		1,50
678951		2,00
678954		2,00
679002		0,50
679007		1,00
679023		2,50
679063		0,50
679065		0,50
679073		1,00
679074		1,00
679077		1,50
679082		2,00
679088		2,50
679124		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679127		0,50
679128		0,50
679131		1,00
679133		1,00
679134		1,50
679139		2,00
679141		2,00
679151		2,50
679187		0,50
679198		0,50
679200		1,00
679202		1,00
679206		1,00
679207		1,00
679208		1,00
679209		1,50
679210		1,50
679221		2,00
679222		2,00
679229		2,50
679267		0,50
679268		0,50
679270		0,50
679275		0,50
679278		1,00
679280		1,00
679284		1,00
679285		1,00
679286		1,50
679289		1,50
679294		2,00
679298		2,00
679301		2,00
679337		0,50
679338		0,50
679339		1,00
679341		1,00
679343		1,00
679346		1,00
679347		1,50
679349		1,50
679393		0,50
679395		0,50
679397		1,00
679402		1,00
679406		1,00
679407		1,00
679409		1,50
679410		1,50
679411		1,50
679412		1,50
679413		1,50
679414		2,00
679454		0,50
679458		0,50
679460		0,50
679465		1,00
679469		1,00
679470		1,00
679472		1,50
679473		1,50
679477		2,00
679478		2,00
679518		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679521		0,50
679525		0,50
679526		0,50
679527		0,50
679529		0,50
679530		0,50
679531		1,00
679532		1,00
679541		1,00
679547		1,50
679553		2,00
679586		0,50
679587		0,50
679588		0,50
679591		0,50
679593		0,50
679594		0,50
679601		1,00
679606		1,00
679608		1,00
679610		1,50
679612		1,50
679649		0,50
679651		0,50
679657		0,50
679659		0,50
679671		1,50
679672		1,50
679682		2,00
679683		2,00
679687		2,00
679722		0,50
679724		0,50
679727		0,50
679730		0,50
679733		1,00
679735		1,00
679740		1,00
679741		1,50
679742		1,50
679745		2,00
679747		2,00
679751		2,00
679788		0,50
679791		0,50
679800		1,00
679808		2,00
679812		2,00
679816		2,00
679844		0,50
679847		0,50
679850		0,50
679851		0,50
679852		0,50
679853		0,50
679854		0,50
679855		1,00
679863		1,00
679865		1,00
679909		0,50
679911		0,50
679913		0,50
679926		1,00
679928		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679929		1,50
679932		1,50
679934		2,00
679939		2,00
679973		0,50
679979		0,50
679985		1,00
679986		1,00
679992		1,50
679995		2,00
680006		2,50
680033		0,50
680035		0,50
680040		0,50
680049		1,00
680051		1,50
680058		2,00
680087		0,50
680090		0,50
680094		0,50
680095		0,50
680102		1,00
680103		1,50
680105		1,50
680106		1,50
680143		0,50
680144		0,50
680150		0,50
680152		0,50
680153		0,50
680161		1,00
680162		1,50
680165		1,50
680213		0,50
680218		1,00
680226		1,00
680228		1,50
680229		1,50
680239		2,00
680270		0,50
680274		0,50
680278		0,50
680283		1,00
680288		1,00
680289		1,00
680295		1,50
680340		0,50
680341		0,50
680344		1,00
680349		1,00
680350		1,00
680354		1,00
680355		1,00
680357		1,50
680361		1,50
680367		2,00
680408		0,50
680412		0,50
680415		0,50
680418		0,50
680419		1,00
680445		2,00
680490		1,00
680494		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
680495		1,00
680497		1,50
680500		1,50
680501		1,50
680505		2,00
680517		2,00
680556		0,50
680562		0,50
680566		0,50
680567		1,00
680574		1,00
680577		1,50
680578		1,50
680580		1,50
680581		1,50
680582		2,00
680597		2,50
680635		0,50
680636		0,50
680639		0,50
680640		1,00
680641		1,00
680649		1,00
680650		1,00
680652		1,50
680654		1,50
680656		1,50
680658		2,00
680664		2,00
680704		0,50
680709		0,50
680714		0,50
680715		1,00
680716		1,00
680719		1,00
680723		1,00
680729		1,50
680730		1,50
680735		2,00
680742		2,50
680772		0,50
680773		0,50
680784		1,00
680788		1,50
680789		1,50
680791		1,50
680794		1,50
680795		1,50
680807		2,00
680845		0,50
680850		0,50
680858		1,00
680862		1,50
680864		1,50
680868		1,50
680878		2,00
680882		2,00
680925		1,00
680926		1,00
680928		1,00
680931		1,00
680932		1,00
680934		1,50
680937		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
680939		1,50
680940		1,50
680942		1,50
680943		1,50
680944		1,50
680953		2,00
680998		1,00
681002		1,00
681008		1,50
681010		1,50
681012		1,50
681015		1,50
681016		1,50
681017		1,50
681025		2,00
681072		0,50
681075		0,50
681077		1,00
681082		1,00
681086		1,50
681088		1,50
681089		1,50
681090		1,50
681092		1,50
681094		1,50
681133		0,50
681140		1,00
681144		1,00
681150		1,00
681151		1,00
681155		1,50
681157		1,50
681159		1,50
681161		1,50
681216		1,00
681220		1,00
681225		1,00
681230		1,50
681231		1,50
681233		1,50
681234		1,50
681235		2,00
681237		2,00
681282		0,50
681286		0,50
681288		1,00
681294		1,00
681297		1,00
681298		1,00
681299		1,00
681300		1,50
681301		1,50
681302		1,50
681304		1,50
681306		1,50
681307		2,00
681311		2,00
681353		0,50
681355		0,50
681359		1,00
681360		1,00
681363		1,00
681368		1,50
681419		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
681420		0,50
681422		0,50
681425		1,00
681429		1,00
681435		1,50
681437		1,50
681440		2,00
681444		2,00
681490		0,50
681493		0,50
681502		1,50
681503		1,50
681504		1,50
681506		1,50
681510		2,00
681554		0,50
681556		0,50
681563		1,00
681568		1,50
681570		1,50
681571		1,50
681577		2,00
681624		0,50
681632		1,00
681634		1,50
681638		1,50
681645		2,00
681693		0,50
681702		1,50
681707		1,50
681708		1,50
681712		2,00
681715		2,00
681765		0,50
681769		0,50
681771		1,00
681780		1,50
681785		2,00
681788		2,00
681835		0,50
681842		1,00
681843		1,50
681845		1,50
681847		1,50
681848		1,50
681853		2,00
681855		2,00
681857		2,00
681863		2,50
681914		1,50
681916		1,50
681920		2,00
681977		0,50
681981		1,00
681992		1,50
681993		1,50
682002		2,00
682007		2,00
682056		0,50
682067		1,50
682070		1,50
682071		1,50
682073		1,50
682075		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
682077		2,00
682080		2,00
682086		2,00
682087		2,00
682092		2,50
682150		1,50
682151		1,50
682155		1,50
682156		1,50
682158		1,50
682159		1,50
682161		2,00
682225		0,50
682235		1,00
682244		1,50
682245		1,50
682246		1,50
682247		1,50
682248		1,50
682250		1,50
682255		2,00
682260		2,00
682316		0,50
682331		1,50
682333		1,50
682334		1,50
682338		1,50
682339		1,50
682340		1,50
682343		1,50
682344		1,50
682354		2,00
682355		2,00
682359		2,00
682413		0,50
682415		0,50
682423		1,00
682428		1,50
682431		1,50
682432		1,50
682434		1,50
682435		1,50
682436		1,50
682438		1,50
682442		2,00
682445		2,00
682496		0,50
682504		1,00
682513		1,00
682514		1,50
682517		1,50
682519		1,50
682520		1,50
682523		1,50
682524		1,50
682526		1,50
682534		2,00
682577		0,50
682587		1,00
682590		1,50
682591		1,50
682594		1,50
682595		1,50
682599		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
682600		1,50
682601		1,50
682602		1,50
682603		1,50
682604		1,50
682605		1,50
682606		1,50
682620		2,50
682675		1,50
682679		1,50
682680		1,50
682681		1,50
682682		1,50
682686		1,50
682688		1,50
682689		1,50
682690		1,50
682705		2,50
682707		2,50
682757		1,50
682760		1,50
682762		1,50
682765		1,50
682766		1,50
682767		1,50
682768		1,50
682769		1,50
682770		1,50
682772		2,00
682788		2,50
682841		1,50
682842		1,50
682845		1,50
682848		1,50
682851		1,50
682868		2,50
682913		0,50
682916		0,50
682921		0,50
682922		0,50
682928		1,00
682933		1,00
682935		1,50
682937		1,50
682941		1,50
682942		1,50
682943		1,50
682944		1,50
682947		2,00
683001		0,50
683006		0,50
683009		0,50
683010		0,50
683016		1,00
683023		1,50
683024		1,50
683027		1,50
683028		1,50
683029		1,50
683031		1,50
683033		2,00
683046		2,50
683082		0,50
683086		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683098		1,50
683099		1,50
683100		1,50
683101		1,50
683103		1,50
683104		1,50
683107		1,50
683124		2,50
683125		2,50
683167		0,50
683174		0,50
683177		1,00
683180		1,00
683185		1,00
683188		1,50
683191		1,50
683193		1,50
683194		1,50
683195		1,50
683196		1,50
683197		1,50
683198		1,50
683199		1,50
683212		2,00
683264		0,50
683265		0,50
683266		0,50
683273		1,00
683282		1,50
683284		1,50
683285		1,50
683286		1,50
683287		1,50
683288		1,50
683291		2,00
683356		1,00
683359		1,00
683366		1,50
683367		1,50
683369		1,50
683370		1,50
683371		1,50
683372		1,50
683373		1,50
683374		1,50
683388		2,50
683434		0,50
683440		1,00
683445		1,00
683449		1,50
683450		1,50
683452		1,50
683454		1,50
683456		1,50
683457		1,50
683514		0,50
683519		0,50
683533		1,50
683534		1,50
683537		1,50
683538		1,50
683539		1,50
683542		2,00
683591		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683592		0,50
683594		0,50
683598		0,50
683604		1,00
683612		1,50
683614		1,50
683615		1,50
683616		1,50
683617		1,50
683619		1,50
683620		1,50
683621		1,50
683622		1,50
683626		2,00
683672		0,50
683681		0,50
683689		1,00
683696		1,50
683698		1,50
683699		1,50
683700		1,50
683701		1,50
683702		1,50
683703		1,50
683704		1,50
683705		1,50
683764		0,50
683770		0,50
683771		0,50
683774		0,50
683784		1,00
683786		1,00
683787		1,50
683788		1,50
683790		1,50
683792		1,50
683793		1,50
683794		1,50
683796		1,50
683797		1,50
683799		1,50
683801		2,00
683859		0,50
683863		0,50
683866		0,50
683867		0,50
683868		1,00
683870		1,00
683873		1,00
683877		1,50
683878		1,50
683879		1,50
683880		1,50
683884		1,50
683885		1,50
683886		1,50
683935		0,50
683938		0,50
683944		0,50
683945		0,50
683947		0,50
683951		1,00
683956		1,50
683959		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683966		2,00
684005		0,50
684008		0,50
684012		0,50
684013		0,50
684016		0,50
684017		0,50
684029		1,50
684032		1,50
684034		1,50
684035		1,50
684037		1,50
684038		1,50
684094		0,50
684095		0,50
684098		0,50
684103		0,50
684104		1,00
684108		1,00
684112		1,00
684113		1,50
684115		1,50
684117		1,50
684118		1,50
684119		1,50
684120		1,50
684121		1,50
684138		2,50
684184		0,50
684194		0,50
684203		1,00
684205		1,00
684209		1,50
684210		1,50
684211		1,50
684215		1,50
684216		1,50
684218		1,50
684219		2,00
684220		2,00
684231		2,00
684277		0,50
684279		0,50
684283		0,50
684287		0,50
684288		0,50
684298		1,00
684302		1,50
684303		1,50
684304		1,50
684306		1,50
684307		1,50
684310		1,50
684311		1,50
684324		2,00
684375		0,50
684381		0,50
684389		0,50
684392		1,00
684393		1,00
684403		1,00
684404		1,50
684405		1,50
684406		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
684408		1,50
684409		1,50
684413		1,50
684414		1,50
684416		1,50
684417		1,50
684418		1,50
684419		2,00
684425		2,00
684484		0,50
684488		0,50
684491		0,50
684492		0,50
684506		1,50
684508		1,50
684511		1,50
684512		1,50
684513		1,50
684514		1,50
684515		1,50
684516		1,50
684517		1,50
684580		0,50
684582		0,50
684585		0,50
684589		0,50
684595		0,50
684596		0,50
684605		1,00
684607		1,50
684609		1,50
684614		1,50
684615		1,50
684616		1,50
684617		1,50
684687		0,50
684692		0,50
684695		0,50
684696		1,00
684703		1,00
684704		1,50
684706		1,50
684708		1,50
684711		1,50
684717		2,00
684773		0,50
684774		0,50
684784		0,50
684785		0,50
684798		1,50
684800		1,50
684804		1,50
684805		1,50
684806		1,50
684807		1,50
684808		2,00
684867		0,50
684874		0,50
684875		0,50
684878		0,50
684891		1,50
684892		1,50
684893		1,50
684896		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
684899		1,50
684900		1,50
684901		1,50
684902		2,00
684908		2,00
684909		2,50
684961		0,50
684964		0,50
684965		0,50
684972		1,00
684977		1,00
684979		1,50
684984		1,50
684985		1,50
684986		1,50
684988		1,50
684989		1,50
684990		1,50
684992		1,50
685033		0,00
685045		0,50
685048		0,50
685049		0,50
685054		0,50
685055		0,50
685065		1,00
685071		1,50
685073		1,50
685075		1,50
685076		1,50
685077		1,50
685078		1,50
685124		0,50
685125		0,50
685132		0,50
685133		0,50
685134		0,50
685137		0,50
685141		1,00
685144		1,00
685147		1,00
685148		1,50
685150		1,50
685151		1,50
685153		1,50
685154		1,50
685155		1,50
685156		1,50
685203		0,50
685210		0,50
685211		0,50
685213		0,50
685215		1,00
685224		1,00
685227		1,50
685229		1,50
685231		1,50
685232		1,50
685236		1,50
685237		1,50
685285		0,50
685287		0,50
685288		0,50
685292		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
685295		0,50
685298		0,50
685304		1,00
685308		1,00
685310		1,00
685312		1,50
685313		1,50
685315		1,50
685317		1,50
685320		1,50
685321		1,50
685322		1,50
685329		2,00
685390		0,50
685394		0,50
685399		0,50
685403		1,00
685409		1,00
685411		1,50
685412		1,50
685415		1,50
685416		1,50
685418		1,50
685419		1,50
685422		1,50
685423		2,00
685482		0,50
685484		0,50
685485		0,50
685488		0,50
685489		0,50
685491		0,50
685496		1,00
685500		1,00
685502		1,50
685504		1,50
685506		1,50
685509		1,50
685510		1,50
685524		2,00
685570		0,50
685577		0,50
685578		0,50
685579		0,50
685580		0,50
685592		1,50
685593		1,50
685595		1,50
685596		1,50
685598		1,50
685659		0,50
685660		0,50
685661		0,50
685663		0,50
685667		0,50
685668		0,50
685669		1,00
685677		1,50
685682		1,50
685683		1,50
685746		0,50
685747		0,50
685749		0,50
685752		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
685753		0,50
685754		0,50
685763		1,00
685764		1,00
685767		1,50
685769		1,50
685770		1,50
685784		2,00
685787		2,50
685834		0,50
685835		0,50
685838		0,50
685839		0,50
685842		1,00
685852		1,50
685853		1,50
685854		1,50
685856		1,50
685859		1,50
685860		1,50
685861		1,50
685862		1,50
685863		1,50
685864		2,00
685920		0,50
685922		0,50
685924		0,50
685928		0,50
685930		0,50
685931		0,50
685934		1,00
685935		1,00
685939		1,00
685942		1,50
685944		1,50
685946		1,50
685947		1,50
685948		1,50
685951		1,50
685952		1,50
685954		2,00
685959		2,00
686008		0,50
686011		0,50
686015		0,50
686016		0,50
686019		1,00
686021		1,00
686026		1,00
686029		1,50
686031		1,50
686035		1,50
686036		1,50
686043		2,00
686045		2,00
686049		2,00
686098		0,50
686102		0,50
686107		0,50
686108		0,50
686115		1,00
686117		1,00
686118		1,50
686124		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
686133		2,00
686134		2,00
686142		2,00
686188		0,50
686190		0,50
686192		0,50
686193		0,50
686200		1,00
686203		1,00
686205		1,50
686206		1,50
686207		1,50
686208		1,50
686210		1,50
686211		1,50
686212		1,50
686213		1,50
686214		1,50
686217		2,00
686271		0,50
686275		0,50
686278		0,50
686284		0,50
686285		0,50
686289		1,00
686291		1,00
686294		1,00
686296		1,50
686298		1,50
686299		1,50
686300		1,50
686301		1,50
686302		1,50
686306		2,00
686309		2,00
686354		0,50
686357		0,50
686358		0,50
686361		0,50
686362		0,50
686369		1,50
686370		1,50
686375		1,50
686376		1,50
686377		1,50
686378		1,50
686439		0,00
686443		0,50
686448		0,50
686449		0,50
686457		1,00
686460		1,50
686462		1,50
686466		2,00
686511		0,50
686512		0,50
686513		0,50
686515		0,50
686517		0,50
686524		1,00
686526		1,50
686530		1,50
686531		1,50
686535		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
686542		2,00
686573		0,00
686582		0,50
686586		0,50
686595		1,50
686596		1,50
686597		1,50
686599		1,50
686600		1,50
686601		1,50
686602		1,50
686603		1,50
686604		1,50
686610		2,00
686614		2,00
686666		0,50
686669		1,00
686672		1,00
686678		1,50
686680		1,50
686681		1,50
686682		1,50
686684		1,50
686689		2,00
686726		0,00
686731		0,00
686744		0,50
686745		0,50
686751		0,50
686754		0,50
686760		1,50
686761		1,50
686762		1,50
686763		1,50
686764		1,50
686765		1,50
686768		1,50
686769		1,50
686770		1,50
686771		1,50
686772		1,50
686778		2,00
686839		0,50
686841		0,50
686847		1,50
686850		1,50
686852		1,50
686853		1,50
686854		1,50
686857		2,00
686859		2,00
686897		0,00
686903		0,50
686915		1,50
686917		1,50
686919		1,50
686921		1,50
686966		0,50
686970		0,50
686973		0,50
686986		1,50
686989		1,50
687050		0,50
687053		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
687057		1,00
687061		1,50
687062		1,50
687063		1,50
687066		1,50
687067		1,50
687071		2,00
687124		0,50
687125		0,50
687133		1,00
687136		1,50
687137		1,50
687141		1,50
687153		2,00
687193		0,50
687209		1,00
687210		1,00
687213		1,50
687217		1,50
687218		1,50
687220		1,50
687264		0,50
687265		0,50
687267		0,50
687271		0,50
687273		0,50
687280		1,50
687288		2,00
687292		2,00
687298		2,00
687337		0,50
687347		0,50
687351		1,00
687354		1,00
687355		1,50
687357		1,50
687361		1,50
687362		1,50
687363		2,00
687365		2,00
687368		2,00
687427		0,50
687433		0,50
687437		0,50
687438		0,50
687446		1,50
687449		1,50
687452		1,50
687462		2,50
687500		0,50
687501		0,50
687506		0,50
687510		0,50
687511		0,50
687515		0,50
687520		1,50
687523		1,50
687524		1,50
687525		1,50
687531		2,00
687537		2,00
687589		0,50
687593		0,50
687596		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
687597		0,50
687606		1,00
687607		1,50
687609		1,50
687610		1,50
687612		1,50
687613		1,50
687614		1,50
687615		1,50
687667		0,50
687671		0,50
687674		0,50
687676		1,00
687677		1,00
687684		1,50
687685		1,50
687688		1,50
687689		1,50
687690		1,50
687691		2,00
687692		2,00
687696		2,00
687700		2,00
687741		0,50
687746		0,50
687747		0,50
687749		0,50
687752		0,50
687753		1,00
687759		1,00
687761		1,50
687762		1,50
687764		1,50
687766		2,00
687813		0,50
687815		0,50
687820		0,50
687823		1,00
687824		1,00
687832		1,50
687833		1,50
687835		1,50
687836		1,50
687848		2,00
687893		0,50
687906		1,00
687908		1,00
687909		1,00
687910		1,50
687915		1,50
687916		1,50
687917		1,50
687921		2,00
687925		2,00
687927		2,00
687967		0,50
687970		0,50
687977		0,50
687983		1,00
687987		1,50
687989		1,50
687992		1,50
687994		1,50
687998		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
688001		2,00
688043		0,50
688050		0,50
688057		1,00
688059		1,50
688062		1,50
688063		1,50
688122		0,50
688123		1,00
688124		1,00
688127		1,50
688128		1,50
688130		1,50
688138		2,00
688182		0,50
688187		1,00
688188		1,50
688191		1,50
688192		1,50
688257		0,50
688267		1,00
688268		1,00
688269		1,50
688273		1,50
688274		1,50
688276		2,00
688325		0,00
688330		0,50
688336		0,50
688340		1,00
688343		1,00
688344		1,50
688346		1,50
688347		1,50
688348		1,50
688356		2,00
688398		0,50
688403		0,50
688406		0,50
688407		1,00
688410		1,00
688411		1,00
688414		1,50
688418		1,50
688422		2,00
688470		0,50
688481		1,00
688482		1,00
688483		1,50
688486		1,50
688488		1,50
688490		1,50
688491		2,00
688492		2,00
688496		2,00
688526		0,00
688534		0,00
688536		0,50
688538		0,50
688547		0,50
688548		1,00
688551		1,00
688552		1,00
688553		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
688555		1,50
688557		1,50
688558		1,50
688560		2,00
688605		0,50
688607		0,50
688614		1,00
688616		1,00
688622		1,50
688624		1,50
688627		2,00
688673		0,00
688680		0,50
688682		0,50
688685		1,00
688687		1,00
688688		1,00
688689		1,00
688690		1,50
688694		1,50
688695		1,50
688696		1,50
688697		1,50
688698		1,50
688708		2,00
688711		2,50
688753		0,50
688758		0,50
688760		0,50
688761		0,50
688768		1,50
688770		1,50
688774		1,50
688775		2,00
688777		2,00
688831		0,50
688832		0,50
688834		1,00
688837		1,00
688839		1,50
688844		1,50
688845		1,50
688846		1,50
688847		1,50
688851		2,00
688853		2,00
688913		0,50
688915		0,50
688920		1,00
688921		1,00
688922		1,00
688924		1,50
688925		1,50
688926		1,50
688928		1,50
688933		2,00
688945		2,50
688993		0,50
688995		0,50
688998		1,00
689000		1,00
689004		1,50
689007		1,50
689008		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689009		1,50
689012		2,00
689013		2,00
689020		2,00
689040		0,00
689057		0,00
689076		0,50
689079		0,50
689081		1,00
689083		1,50
689084		1,50
689085		1,50
689090		1,50
689093		1,50
689094		1,50
689095		1,50
689159		1,00
689160		1,00
689161		1,00
689162		1,00
689163		1,00
689164		1,00
689172		1,50
689173		1,50
689174		1,50
689175		1,50
689179		2,00
689184		2,00
689185		2,00
689188		2,00
689192		2,50
689245		0,50
689249		0,50
689250		1,00
689251		1,00
689252		1,50
689253		1,50
689256		1,50
689257		1,50
689259		1,50
689260		1,50
689261		1,50
689265		1,50
689268		2,00
689278		2,50
689279		2,50
689282		2,50
689326		0,50
689328		0,50
689329		0,50
689333		0,50
689340		1,00
689342		1,00
689343		1,50
689344		1,50
689346		1,50
689351		1,50
689352		1,50
689355		1,50
689358		2,00
689360		2,00
689361		2,00
689364		2,00
689370		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689415		0,50
689429		1,50
689431		1,50
689434		1,50
689441		2,00
689498		0,50
689503		0,50
689505		1,00
689509		1,50
689512		1,50
689515		1,50
689517		1,50
689519		2,00
689576		0,50
689581		0,50
689584		0,50
689585		1,00
689587		1,00
689588		1,50
689591		1,50
689593		1,50
689594		1,50
689595		1,50
689596		1,50
689650		0,50
689652		0,50
689655		0,50
689660		0,50
689664		1,00
689665		1,50
689667		1,50
689670		1,50
689671		1,50
689672		1,50
689673		1,50
689731		0,50
689739		0,50
689745		1,00
689748		1,50
689750		1,50
689751		1,50
689755		1,50
689756		1,50
689757		1,50
689759		1,50
689761		2,00
689819		0,50
689824		0,50
689830		1,00
689834		1,00
689835		1,50
689837		1,50
689838		1,50
689840		1,50
689843		1,50
689844		1,50
689846		2,00
689905		0,50
689907		0,50
689908		1,00
689909		1,00
689910		1,00
689911		1,00
689913		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689914		1,50
689916		1,50
689917		1,50
689918		1,50
689919		1,50
689921		1,50
689922		1,50
689923		1,50
689931		2,50
689981		0,50
689988		0,50
689989		0,50
689990		0,50
689993		0,50
689995		1,00
689996		1,00
689997		1,50
689998		1,50
689999		1,50
690001		1,50
690004		1,50
690005		1,50
690006		1,50
690014		2,50
690015		2,50
690060		0,50
690063		0,50
690064		0,50
690065		1,00
690067		1,00
690068		1,50
690072		1,50
690073		1,50
690076		1,50
690077		1,50
690079		1,50
690128		0,50
690132		0,50
690135		0,50
690136		0,50
690142		1,50
690144		1,50
690145		1,50
690146		1,50
690147		1,50
690148		1,50
690149		1,50
690151		2,00
690194		0,50
690195		0,50
690202		0,50
690203		0,50
690205		1,00
690208		1,50
690209		1,50
690212		1,50
690214		1,50
690215		1,50
690216		1,50
690217		2,00
690276		0,50
690278		0,50
690283		0,50
690284		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
690288		0,50
690292		1,00
690296		1,50
690297		1,50
690298		1,50
690299		1,50
690347		0,50
690348		0,50
690351		0,50
690355		0,50
690356		0,50
690357		0,50
690358		0,50
690359		0,50
690360		1,00
690363		1,00
690364		1,50
690365		1,50
690367		1,50
690370		1,50
690371		1,50
690419		0,50
690423		0,50
690424		0,50
690427		0,50
690428		0,50
690430		0,50
690431		0,50
690433		1,00
690434		1,00
690435		1,50
690436		1,50
690441		1,50
690442		1,50
690443		2,00
690500		0,50
690502		0,50
690503		0,50
690508		1,00
690510		1,00
690512		1,50
690514		1,50
690516		1,50
690517		1,50
690521		2,00
690570		0,50
690571		0,50
690572		0,50
690576		0,50
690577		0,50
690579		0,50
690580		0,50
690584		1,50
690585		1,50
690587		1,50
690590		1,50
690591		1,50
690642		0,50
690644		0,50
690645		0,50
690649		1,00
690650		1,00
690652		1,50
690653		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
690655		1,50
690656		1,50
690659		1,50
690709		0,50
690710		0,50
690711		0,50
690715		0,50
690720		1,50
690721		1,50
690723		1,50
690725		2,00
690729		2,00
690780		0,50
690782		0,50
690783		0,50
690786		0,50
690787		0,50
690788		0,50
690790		1,00
690793		1,50
690795		1,50
690796		1,50
690799		1,50
690803		2,00
690804		2,00
690809		2,50
690854		0,50
690856		0,50
690857		0,50
690858		0,50
690862		1,50
690863		1,50
690868		1,50
690869		1,50
690921		0,50
690923		0,50
690924		0,50
690925		0,50
690926		0,50
690934		1,50
690936		1,50
690937		1,50
690938		1,50
690939		1,50
690943		2,00
690947		2,00
690950		2,50
690991		0,50
690992		0,50
690995		0,50
690997		0,50
690999		0,50
691000		1,00
691002		1,00
691004		1,50
691005		1,50
691007		1,50
691008		1,50
691010		1,50
691011		1,50
691013		2,00
691016		2,00
691061		0,50
691064		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691065		0,50
691067		0,50
691072		1,00
691074		1,50
691077		1,50
691078		1,50
691079		1,50
691081		1,50
691084		2,00
691090		2,00
691094		2,50
691137		0,50
691139		0,50
691143		0,50
691147		1,00
691148		1,00
691151		1,50
691152		1,50
691154		1,50
691156		1,50
691157		1,50
691158		1,50
691160		1,50
691167		2,00
691207		0,50
691208		0,50
691209		0,50
691210		0,50
691212		0,50
691216		1,00
691217		1,00
691219		1,50
691221		1,50
691224		1,50
691225		1,50
691226		1,50
691228		2,00
691231		2,50
691264		0,50
691266		0,50
691269		0,50
691273		0,50
691276		1,00
691280		1,50
691282		1,50
691285		1,50
691288		1,50
691289		1,50
691290		1,50
691296		2,00
691297		2,00
691338		0,50
691342		0,50
691348		1,00
691351		1,00
691353		1,50
691356		1,50
691357		1,50
691359		1,50
691361		2,00
691367		2,50
691406		0,50
691408		0,50
691409		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691410		0,50
691412		0,50
691420		1,00
691422		1,00
691423		1,50
691426		1,50
691429		1,50
691430		1,50
691434		2,00
691437		2,00
691440		2,50
691480		0,50
691486		1,00
691487		1,00
691489		1,00
691492		1,50
691494		1,50
691495		1,50
691497		1,50
691541		0,50
691542		0,50
691544		0,50
691546		0,50
691553		1,00
691554		1,50
691557		1,50
691558		1,50
691559		1,50
691561		1,50
691599		0,50
691600		0,50
691602		0,50
691604		0,50
691608		1,00
691611		1,00
691612		1,00
691614		1,00
691615		1,50
691616		1,50
691618		1,50
691620		1,50
691621		1,50
691622		1,50
691623		1,50
691624		1,50
691629		2,00
691671		0,50
691672		0,50
691674		0,50
691677		0,50
691679		1,00
691680		1,00
691684		1,50
691685		1,50
691687		1,50
691689		1,50
691690		1,50
691691		1,50
691692		1,50
691693		1,50
691694		2,00
691697		2,00
691746		0,50
691751		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691752		1,00
691753		1,50
691754		1,50
691757		1,50
691759		1,50
691760		1,50
691762		2,00
691767		2,00
691805		0,50
691806		0,50
691807		0,50
691810		0,50
691812		1,00
691817		1,00
691819		1,50
691820		1,50
691822		1,50
691823		1,50
691824		1,50
691828		2,00
691880		0,50
691884		0,50
691891		1,00
691897		1,50
691899		1,50
691901		1,50
691906		2,00
691909		2,00
691962		0,50
691966		0,50
691976		1,50
691977		1,50
691978		1,50
691981		1,50
691982		1,50
691991		2,00
692044		0,50
692045		0,50
692049		0,50
692050		1,00
692053		1,00
692058		1,00
692060		1,50
692063		1,50
692064		1,50
692114		0,50
692116		0,50
692117		0,50
692129		1,50
692130		1,50
692132		1,50
692134		1,50
692135		1,50
692137		2,00
692141		2,00
692188		0,50
692190		0,50
692192		0,50
692195		0,50
692196		0,50
692203		1,00
692206		1,50
692207		1,50
692209		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
692210		1,50
692212		1,50
692213		1,50
692220		2,00
692266		0,50
692270		0,50
692275		0,50
692278		1,00
692283		1,00
692286		1,50
692287		1,50
692289		1,50
692290		1,50
692292		1,50
692300		2,00
692346		0,50
692347		0,50
692349		0,50
692352		0,50
692360		1,00
692363		1,50
692365		1,50
692366		1,50
692367		1,50
692370		1,50
692371		1,50
692420		0,50
692422		0,50
692427		0,50
692434		1,00
692438		1,50
692439		1,50
692442		1,50
692444		1,50
692445		1,50
692446		1,50
692447		1,50
692448		1,50
692450		1,50
692451		1,50
692452		2,00
692454		2,00
692457		2,00
692502		0,50
692505		0,50
692509		0,50
692511		1,00
692516		1,50
692518		1,50
692520		1,50
692521		1,50
692523		1,50
692525		1,50
692528		2,00
692581		0,50
692584		0,50
692589		0,50
692590		0,50
692598		1,50
692601		1,50
692603		1,50
692613		2,00
692663		0,50
692664		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
692670		1,50
692671		1,50
692677		1,50
692678		1,50
692686		2,00
692724		0,50
692725		0,50
692727		0,50
692730		0,50
692731		0,50
692732		0,50
692733		1,00
692734		1,00
692737		1,00
692738		1,50
692741		1,50
692743		1,50
692745		2,00
692751		2,00
692754		2,00
692797		0,50
692801		0,50
692802		0,50
692806		1,00
692807		1,00
692813		1,50
692814		1,50
692815		1,50
692819		1,50
692822		1,50
692825		2,00
692831		2,00
692865		0,50
692866		0,50
692868		0,50
692871		0,50
692872		0,50
692873		0,50
692875		0,50
692879		1,00
692883		1,50
692885		1,50
692887		1,50
692888		1,50
692889		1,50
692890		2,00
692899		2,00
692932		0,50
692935		0,50
692936		0,50
692938		0,50
692939		0,50
692942		0,50
692944		1,00
692945		1,00
692946		1,00
692948		1,50
692949		1,50
692951		1,50
692955		1,50
692956		1,50
692958		1,50
692959		1,50
692963		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693006		0,50
693008		0,50
693010		0,50
693011		0,50
693012		0,50
693014		0,50
693015		0,50
693016		0,50
693017		0,50
693020		1,00
693023		1,00
693028		1,50
693031		1,50
693032		1,50
693033		1,50
693034		1,50
693042		2,00
693043		2,00
693081		0,50
693082		0,50
693083		0,50
693084		0,50
693087		0,50
693088		0,50
693089		0,50
693091		0,50
693092		0,50
693094		1,00
693095		1,00
693098		1,50
693100		1,50
693103		1,50
693104		1,50
693105		1,50
693108		2,00
693111		2,00
693115		2,00
693153		0,50
693155		0,50
693157		0,50
693158		0,50
693159		0,50
693161		0,50
693162		1,00
693163		1,00
693165		1,50
693168		1,50
693169		1,50
693171		1,50
693175		2,00
693177		2,00
693180		2,00
693181		2,00
693183		2,00
693184		2,00
693227		0,50
693229		0,50
693231		0,50
693232		0,50
693233		0,50
693234		0,50
693237		1,00
693238		1,00
693243		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693245		1,50
693246		1,50
693249		1,50
693251		1,50
693252		1,50
693256		2,00
693257		2,00
693301		0,50
693303		0,50
693304		0,50
693305		0,50
693306		0,50
693311		1,00
693314		1,50
693316		1,50
693317		1,50
693319		1,50
693320		1,50
693321		1,50
693322		1,50
693323		1,50
693324		1,50
693326		2,00
693329		2,00
693332		2,00
693335		2,00
693336		2,00
693372		0,50
693373		0,50
693374		0,50
693376		0,50
693377		0,50
693378		0,50
693381		1,00
693382		1,50
693383		1,50
693387		1,50
693389		1,50
693390		1,50
693391		1,50
693399		2,00
693403		2,00
693435		0,50
693436		0,50
693438		0,50
693441		1,00
693444		1,50
693445		1,50
693447		1,50
693448		1,50
693450		1,50
693451		1,50
693453		2,00
693458		2,00
693461		2,00
693491		0,50
693493		0,50
693496		0,50
693497		0,50
693502		1,50
693503		1,50
693504		1,50
693508		1,50
693510		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693515		2,00
693518		2,00
693520		2,50
693548		0,50
693549		0,50
693550		0,50
693551		0,50
693552		0,50
693556		1,00
693557		1,00
693558		1,50
693561		1,50
693562		1,50
693565		1,50
693566		1,50
693567		1,50
693568		2,00
693572		2,00
693608		0,50
693610		0,50
693615		0,50
693618		0,50
693623		1,50
693624		1,50
693625		1,50
693629		1,50
693631		1,50
693632		1,50
693634		2,00
693640		2,00
693641		2,00
693673		0,50
693677		0,50
693680		0,50
693682		0,50
693685		1,00
693686		1,00
693688		1,50
693689		1,50
693691		1,50
693692		1,50
693693		1,50
693694		1,50
693695		1,50
693696		2,00
693699		2,00
693700		2,00
693702		2,00
693703		2,00
693706		2,50
693733		0,50
693739		0,50
693740		0,50
693743		1,00
693746		1,00
693750		1,50
693752		1,50
693753		1,50
693754		1,50
693757		1,50
693760		2,00
693764		2,00
693802		0,50
693804		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693806		0,50
693811		1,50
693812		1,50
693813		1,50
693814		1,50
693815		1,50
693816		1,50
693819		1,50
693821		1,50
693829		2,00
693855		0,50
693856		0,50
693859		0,50
693861		1,00
693865		1,50
693866		1,50
693867		1,50
693869		1,50
693872		1,50
693874		1,50
693880		2,00
693882		2,00
693919		0,50
693920		0,50
693921		0,50
693923		0,50
693924		0,50
693925		0,50
693928		1,00
693930		1,00
693931		1,00
693936		1,50
693938		1,50
693939		1,50
693940		1,50
693941		1,50
693944		2,00
693945		2,00
693951		2,00
693980		0,50
693982		0,50
693984		0,50
693985		0,50
693986		0,50
693988		0,50
693991		1,00
693992		1,50
693993		1,50
693995		1,50
693996		1,50
693999		1,50
694000		1,50
694001		1,50
694003		1,50
694004		2,00
694009		2,00
694047		0,50
694050		0,50
694053		0,50
694054		0,50
694055		0,50
694058		1,00
694059		1,50
694062		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694063		1,50
694067		1,50
694070		1,50
694072		2,00
694103		0,50
694104		0,50
694106		0,50
694110		0,50
694114		1,00
694115		1,50
694116		1,50
694121		1,50
694123		1,50
694125		2,00
694128		2,00
694129		2,00
694161		0,50
694162		0,50
694163		0,50
694167		1,00
694171		1,50
694172		1,50
694174		1,50
694175		1,50
694176		1,50
694177		1,50
694178		1,50
694181		1,50
694216		0,50
694217		0,50
694218		0,50
694219		0,50
694220		0,50
694223		1,00
694228		1,50
694229		1,50
694232		1,50
694233		1,50
694239		2,00
694273		0,50
694274		0,50
694275		0,50
694279		0,50
694280		0,50
694287		1,50
694291		1,50
694292		1,50
694297		1,50
694303		2,00
694336		0,50
694343		0,50
694346		0,50
694348		1,00
694350		1,00
694355		1,50
694358		1,50
694359		1,50
694365		2,00
694397		0,50
694398		0,50
694400		0,50
694405		0,50
694407		1,00
694409		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694411		1,00
694412		1,50
694413		1,50
694415		1,50
694420		1,50
694421		1,50
694424		1,50
694425		1,50
694431		2,00
694432		2,00
694435		2,00
694474		0,50
694481		0,50
694482		0,50
694485		0,50
694487		1,00
694493		1,00
694498		1,50
694502		1,50
694504		1,50
694509		2,00
694519		2,50
694550		0,50
694552		0,50
694553		0,50
694556		0,50
694558		0,50
694564		1,50
694565		1,50
694568		1,50
694571		1,50
694572		1,50
694575		2,00
694611		0,50
694613		0,50
694617		0,50
694618		0,50
694621		0,50
694624		1,00
694631		1,50
694632		1,50
694637		1,50
694639		1,50
694673		0,50
694674		0,50
694677		0,50
694678		0,50
694679		0,50
694680		0,50
694685		0,50
694687		1,00
694688		1,00
694689		1,00
694690		1,00
694692		1,00
694694		1,50
694695		1,50
694696		1,50
694698		1,50
694699		1,50
694702		1,50
694703		1,50
694706		1,50
694743		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694745		0,50
694748		0,50
694749		0,50
694752		0,50
694756		1,00
694760		1,50
694762		1,50
694767		1,50
694769		1,50
694807		0,50
694810		0,50
694813		0,50
694816		0,50
694817		1,00
694818		1,00
694819		1,00
694821		1,00
694829		1,50
694833		1,50
694834		1,50
694836		1,50
694842		2,00
694873		0,50
694876		0,50
694877		0,50
694881		0,50
694882		0,50
694886		0,50
694888		1,00
694889		1,00
694890		1,00
694896		1,00
694897		1,50
694898		1,50
694901		1,50
694902		1,50
694906		1,50
694908		2,00
694948		0,50
694949		0,50
694951		0,50
694955		0,50
694956		0,50
694960		0,50
694961		0,50
694973		1,50
694974		1,50
694977		1,50
694979		1,50
694984		2,00
695022		0,50
695025		0,50
695028		0,50
695029		0,50
695033		0,50
695037		1,00
695039		1,00
695045		1,50
695049		1,50
695050		1,50
695051		1,50
695053		1,50
695054		1,50
695097		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695100		0,50
695101		0,50
695102		0,50
695110		1,00
695113		1,50
695114		1,50
695115		1,50
695117		1,50
695119		1,50
695122		1,50
695123		1,50
695160		0,50
695163		0,50
695167		0,50
695168		1,00
695175		1,50
695177		1,50
695179		1,50
695180		1,50
695181		1,50
695184		1,50
695185		1,50
695219		0,50
695222		0,50
695227		0,50
695230		0,50
695237		1,00
695246		1,50
695248		1,50
695289		0,50
695291		0,50
695293		0,50
695294		0,50
695296		0,50
695304		1,00
695307		1,50
695308		1,50
695309		1,50
695311		1,50
695314		1,50
695348		0,50
695353		0,50
695355		0,50
695356		0,50
695359		0,50
695360		0,50
695362		1,00
695374		1,50
695375		1,50
695376		1,50
695377		1,50
695416		0,50
695419		0,50
695420		0,50
695424		0,50
695425		0,50
695427		0,50
695431		1,00
695433		1,00
695437		1,50
695438		1,50
695439		1,50
695440		1,50
695443		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695445		1,50
695483		0,50
695486		0,50
695487		0,50
695500		1,50
695503		1,50
695504		1,50
695539		0,50
695540		0,50
695541		0,50
695543		0,50
695544		0,50
695545		0,50
695547		0,50
695555		1,00
695556		1,50
695558		1,50
695562		1,50
695611		0,50
695614		0,50
695627		1,50
695628		1,50
695629		1,50
695632		1,50
695677		0,50
695679		0,50
695682		0,50
695684		0,50
695685		1,00
695686		1,00
695691		1,50
695693		1,50
695695		1,50
695696		1,50
695697		1,50
695701		2,00
695706		2,00
695713		2,50
695742		0,50
695748		0,50
695749		0,50
695750		1,00
695753		1,00
695756		1,50
695757		1,50
695760		1,50
695764		1,50
695765		1,50
695804		0,50
695807		0,50
695808		0,50
695809		0,50
695810		0,50
695812		1,00
695814		1,00
695815		1,00
695816		1,50
695820		1,50
695821		1,50
695822		1,50
695823		1,50
695824		1,50
695826		1,50
695859		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695862		0,50
695867		1,00
695868		1,00
695871		1,50
695872		1,50
695873		1,50
695874		1,50
695875		1,50
695877		1,50
695878		1,50
695880		1,50
695881		1,50
695919		0,50
695923		0,50
695924		0,50
695926		0,50
695927		0,50
695928		1,00
695930		1,00
695933		1,50
695934		1,50
695935		1,50
695937		1,50
695938		1,50
695939		1,50
695942		1,50
695945		2,00
695950		2,00
695956		2,50
695990		0,50
695995		0,50
695996		0,50
695998		1,00
695999		1,00
696000		1,00
696001		1,00
696003		1,00
696005		1,00
696006		1,00
696007		1,00
696010		1,50
696012		1,50
696013		1,50
696015		1,50
696016		1,50
696017		1,50
696019		1,50
696028		2,00
696064		0,50
696065		0,50
696068		0,50
696071		1,00
696072		1,00
696074		1,00
696075		1,00
696076		1,00
696077		1,00
696078		1,00
696079		1,00
696081		1,50
696082		1,50
696083		1,50
696085		1,50
696086		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696089		1,50
696090		1,50
696091		1,50
696092		1,50
696093		1,50
696095		2,00
696101		2,00
696133		0,50
696134		0,50
696137		0,50
696138		0,50
696139		0,50
696140		1,00
696141		1,00
696144		1,00
696145		1,00
696146		1,00
696147		1,00
696150		1,50
696152		1,50
696154		1,50
696155		1,50
696159		1,50
696199		0,50
696200		0,50
696202		0,50
696204		0,50
696206		0,50
696208		0,50
696209		1,00
696211		1,00
696213		1,00
696216		1,00
696218		1,50
696219		1,50
696222		1,50
696223		1,50
696224		1,50
696226		1,50
696227		1,50
696228		1,50
696232		2,00
696266		0,50
696267		0,50
696270		0,50
696271		0,50
696273		0,50
696276		1,00
696278		1,00
696279		1,00
696280		1,00
696281		1,50
696282		1,50
696283		1,50
696285		1,50
696286		1,50
696287		1,50
696288		1,50
696289		1,50
696290		1,50
696291		1,50
696292		1,50
696293		1,50
696307		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696339		0,50
696340		0,50
696343		0,50
696346		0,50
696347		1,00
696348		1,00
696349		1,00
696350		1,50
696351		1,50
696352		1,50
696354		1,50
696356		1,50
696357		1,50
696358		1,50
696359		1,50
696360		1,50
696361		1,50
696363		1,50
696364		1,50
696369		2,00
696407		0,50
696408		0,50
696412		0,50
696414		0,50
696415		1,00
696417		1,00
696420		1,50
696422		1,50
696423		1,50
696425		1,50
696426		1,50
696427		1,50
696469		0,50
696471		0,50
696473		0,50
696475		0,50
696477		0,50
696479		1,00
696481		1,00
696482		1,50
696483		1,50
696484		1,50
696485		1,50
696486		1,50
696487		1,50
696489		1,50
696490		1,50
696491		1,50
696493		1,50
696537		0,50
696539		0,50
696544		0,50
696546		0,50
696547		0,50
696549		1,00
696550		1,00
696553		1,50
696554		1,50
696556		1,50
696557		1,50
696558		1,50
696559		1,50
696560		1,50
696561		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696562		1,50
696570		2,00
696601		0,50
696605		0,50
696606		0,50
696607		0,50
696608		0,50
696610		1,00
696611		1,00
696612		1,00
696614		1,50
696617		1,50
696620		1,50
696621		1,50
696623		1,50
696624		2,00
696660		0,50
696663		0,50
696666		0,50
696667		0,50
696668		0,50
696669		0,50
696672		1,00
696674		1,00
696677		1,00
696678		1,50
696680		1,50
696681		1,50
696682		1,50
696683		1,50
696686		1,50
696691		2,00
696728		0,50
696729		0,50
696731		0,50
696732		0,50
696735		0,50
696736		0,50
696737		1,00
696739		1,00
696741		1,00
696744		1,00
696745		1,50
696747		1,50
696748		1,50
696749		1,50
696750		1,50
696753		1,50
696754		1,50
696792		0,50
696794		0,50
696796		0,50
696797		0,50
696798		0,50
696801		0,50
696802		0,50
696809		1,50
696810		1,50
696811		1,50
696814		1,50
696815		1,50
696817		1,50
696821		2,00
696856		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696861		0,50
696862		0,50
696865		0,50
696866		0,50
696867		0,50
696868		0,50
696870		1,00
696875		1,00
696876		1,50
696879		1,50
696881		1,50
696882		1,50
696884		1,50
696885		1,50
696919		0,50
696921		0,50
696922		0,50
696924		0,50
696925		0,50
696928		0,50
696929		0,50
696932		0,50
696933		1,00
696935		1,00
696936		1,00
696938		1,00
696939		1,50
696940		1,50
696941		1,50
696943		1,50
696944		1,50
696945		1,50
696946		1,50
696947		1,50
696948		1,50
696988		0,50
696992		0,50
696995		0,50
696998		0,50
696999		0,50
697002		1,00
697007		1,00
697008		1,50
697010		1,50
697012		1,50
697013		1,50
697015		1,50
697016		1,50
697017		1,50
697021		1,50
697068		0,50
697069		0,50
697075		0,50
697076		0,50
697077		0,50
697079		0,50
697080		0,50
697081		1,00
697084		1,00
697087		1,00
697088		1,50
697089		1,50
697090		1,50
697091		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697138		0,50
697140		0,50
697141		0,50
697142		0,50
697146		0,50
697147		0,50
697151		0,50
697154		1,00
697156		1,00
697157		1,00
697161		1,00
697162		1,00
697163		1,50
697165		1,50
697173		1,50
697216		0,50
697218		0,50
697220		0,50
697221		0,50
697227		0,50
697228		0,50
697231		0,50
697232		0,50
697235		1,00
697240		1,00
697243		1,00
697244		1,50
697249		1,50
697250		1,50
697253		1,50
697254		1,50
697256		2,00
697303		0,50
697304		0,50
697309		0,50
697314		0,50
697317		0,50
697318		0,50
697320		1,00
697321		1,00
697325		1,00
697326		1,50
697327		1,50
697331		1,50
697332		1,50
697335		1,50
697336		1,50
697384		0,50
697386		0,50
697389		0,50
697396		0,50
697397		0,50
697398		0,50
697402		0,50
697403		0,50
697404		0,50
697405		1,00
697407		1,00
697409		1,00
697412		1,00
697413		1,00
697417		1,50
697419		1,50
697422		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697423		1,50
697428		1,50
697429		1,50
697430		1,50
697473		0,50
697478		0,50
697479		0,50
697482		0,50
697483		0,50
697484		0,50
697487		0,50
697488		0,50
697490		1,00
697493		1,00
697495		1,00
697496		1,00
697500		1,00
697501		1,50
697502		1,50
697503		1,50
697504		1,50
697505		1,50
697507		1,50
697508		1,50
697509		1,50
697510		1,50
697514		1,50
697527		2,50
697561		0,50
697563		0,50
697564		0,50
697565		0,50
697566		0,50
697573		0,50
697575		0,50
697576		0,50
697577		1,00
697578		1,00
697582		1,00
697584		1,50
697585		1,50
697587		1,50
697588		1,50
697590		1,50
697591		1,50
697592		1,50
697594		1,50
697595		1,50
697622		0,00
697625		0,00
697642		0,50
697650		0,50
697651		0,50
697654		0,50
697655		0,50
697656		0,50
697657		1,00
697660		1,00
697665		1,50
697669		1,50
697670		1,50
697671		1,50
697672		1,50
697673		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697729		0,50
697732		0,50
697733		0,50
697739		0,50
697740		0,50
697741		0,50
697745		1,00
697748		1,00
697750		1,50
697752		1,50
697753		1,50
697754		1,50
697756		1,50
697757		1,50
697806		0,50
697807		0,50
697809		0,50
697812		0,50
697816		1,00
697820		1,00
697822		1,50
697823		1,50
697824		1,50
697825		1,50
697826		1,50
697875		0,50
697877		0,50
697878		0,50
697880		0,50
697886		0,50
697887		0,50
697888		0,50
697890		0,50
697891		0,50
697892		0,50
697896		1,00
697899		1,00
697900		1,00
697902		1,50
697903		1,50
697905		1,50
697906		1,50
697907		1,50
697936		0,00
697951		0,50
697955		0,50
697962		0,50
697963		0,50
697965		0,50
697966		0,50
697967		0,50
697968		0,50
697969		0,50
697970		1,00
697971		1,00
697972		1,00
697973		1,00
697975		1,00
697976		1,00
697977		1,00
697978		1,50
697980		1,50
697981		1,50
697983		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698045		0,50
698049		0,50
698050		0,50
698051		0,50
698052		0,50
698055		0,50
698060		1,00
698061		1,00
698063		1,00
698064		1,00
698067		1,00
698069		1,50
698071		1,50
698072		1,50
698073		1,50
698075		1,50
698106		0,00
698119		0,50
698122		0,50
698125		0,50
698126		0,50
698127		0,50
698130		0,50
698131		0,50
698132		0,50
698135		1,00
698136		1,00
698137		1,00
698138		1,00
698139		1,00
698142		1,00
698143		1,00
698145		1,00
698146		1,50
698147		1,50
698149		1,50
698150		1,50
698185		0,00
698189		0,50
698190		0,50
698191		0,50
698192		0,50
698196		0,50
698197		0,50
698200		0,50
698203		0,50
698206		1,00
698209		1,00
698210		1,50
698211		1,50
698212		1,50
698213		1,50
698215		1,50
698250		0,00
698251		0,00
698257		0,50
698258		0,50
698259		0,50
698261		0,50
698262		0,50
698263		0,50
698266		0,50
698268		1,00
698269		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698270		1,00
698272		1,00
698273		1,00
698276		1,50
698277		1,50
698312		0,00
698322		0,50
698324		0,50
698326		0,50
698328		0,50
698335		1,00
698337		1,00
698339		1,50
698340		1,50
698341		1,50
698342		1,50
698373		0,00
698381		0,00
698383		0,50
698386		0,50
698387		0,50
698388		0,50
698393		0,50
698394		0,50
698398		1,00
698399		1,00
698400		1,00
698401		1,00
698404		1,50
698405		1,50
698406		1,50
698407		1,50
698443		0,00
698450		0,00
698452		0,50
698453		0,50
698455		0,50
698456		0,50
698457		0,50
698459		0,50
698460		0,50
698461		0,50
698462		0,50
698463		0,50
698464		0,50
698466		1,00
698467		1,00
698470		1,00
698472		1,00
698474		1,50
698475		1,50
698522		0,00
698525		0,50
698528		0,50
698529		0,50
698530		0,50
698534		0,50
698537		0,50
698538		0,50
698539		0,50
698543		1,00
698547		1,00
698548		1,00
698551		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698552		1,50
698553		1,50
698554		1,50
698555		1,50
698597		0,50
698598		0,50
698600		0,50
698601		0,50
698603		0,50
698606		0,50
698607		0,50
698611		0,50
698612		0,50
698613		1,00
698618		1,00
698619		1,00
698621		1,00
698622		1,50
698624		1,50
698626		1,50
698628		1,50
698667		0,00
698668		0,50
698671		0,50
698674		0,50
698676		0,50
698678		0,50
698679		1,00
698681		1,00
698682		1,00
698684		1,00
698685		1,00
698686		1,50
698687		1,50
698688		1,50
698689		1,50
698690		1,50
698691		1,50
698692		1,50
698694		1,50
698725		0,00
698734		0,00
698737		0,50
698740		0,50
698744		0,50
698745		0,50
698751		1,00
698752		1,00
698753		1,00
698755		1,00
698756		1,00
698759		1,50
698760		1,50
698761		1,50
698762		1,50
698802		0,00
698806		0,00
698807		0,50
698808		0,50
698812		0,50
698815		0,50
698816		0,50
698817		0,50
698818		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698819		1,00
698820		1,00
698821		1,00
698823		1,00
698825		1,00
698827		1,50
698828		1,50
698829		1,50
698830		1,50
698831		1,50
698832		1,50
698836		2,00
698866		0,00
698868		0,50
698872		0,50
698873		0,50
698876		0,50
698879		0,50
698880		0,50
698882		1,00
698883		1,00
698885		1,00
698888		1,00
698890		1,50
698892		1,50
698893		1,50
698894		1,50
698895		1,50
698928		0,00
698937		0,50
698939		0,50
698940		0,50
698942		0,50
698943		0,50
698947		0,50
698948		0,50
698950		0,50
698951		0,50
698957		1,00
698958		1,00
698961		1,50
698962		1,50
698963		1,50
698970		2,00
698975		2,50
698976		2,50
698978		-1,50
698990		0,00
698995		0,00
699008		0,50
699012		0,50
699015		0,50
699016		0,50
699017		0,50
699018		0,50
699020		1,00
699025		1,50
699026		1,50
699027		1,50
699029		1,50
699030		1,50
699031		1,50
699033		1,50
699065		0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699085		0,50
699088		0,50
699089		0,50
699091		0,50
699092		0,50
699093		0,50
699096		1,00
699098		1,00
699100		1,50
699102		1,50
699103		1,50
699105		1,50
699143		0,00
699146		0,50
699147		0,50
699151		0,50
699154		0,50
699155		0,50
699158		1,00
699161		1,00
699163		1,50
699166		1,50
699169		1,50
699198		0,00
699212		0,50
699214		0,50
699216		0,50
699217		0,50
699218		0,50
699219		0,50
699223		1,50
699224		1,50
699227		1,50
699228		1,50
699229		1,50
699232		1,50
699249		-1,00
699274		0,50
699277		0,50
699278		0,50
699281		0,50
699282		0,50
699283		0,50
699285		0,50
699286		1,00
699287		1,00
699291		1,50
699292		1,50
699293		1,50
699295		1,50
699296		1,50
699297		1,50
699298		1,50
699305		2,00
699307		2,00
699327		0,00
699335		0,00
699337		0,50
699338		0,50
699341		0,50
699342		0,50
699345		0,50
699346		0,50
699347		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699348		0,50
699349		0,50
699350		1,00
699354		1,50
699356		1,50
699359		1,50
699361		1,50
699362		1,50
699407		0,50
699409		0,50
699410		0,50
699412		0,50
699416		0,50
699417		0,50
699418		0,50
699420		1,50
699421		1,50
699422		1,50
699423		1,50
699425		1,50
699426		1,50
699427		1,50
699429		1,50
699430		1,50
699437		2,00
699440		2,00
699455		-0,50
699470		0,00
699476		0,50
699478		0,50
699479		0,50
699480		0,50
699481		0,50
699483		0,50
699484		0,50
699485		0,50
699486		1,00
699487		1,00
699492		1,50
699493		1,50
699496		1,50
699497		1,50
699505		2,00
699506		2,00
699546		0,50
699548		0,50
699550		0,50
699551		0,50
699554		0,50
699556		0,50
699558		1,00
699560		1,00
699563		1,50
699564		1,50
699566		1,50
699567		1,50
699598		0,00
699611		0,00
699616		0,50
699617		0,50
699619		0,50
699620		0,50
699621		0,50
699622		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699623		1,00
699626		1,50
699627		1,50
699629		1,50
699631		1,50
699633		1,50
699637		2,00
699676		0,50
699679		0,50
699682		0,50
699684		0,50
699685		1,00
699686		1,00
699688		1,00
699691		1,50
699693		1,50
699694		1,50
699695		1,50
699696		1,50
699697		1,50
699708		2,00
699727		0,00
699739		0,50
699740		0,50
699742		0,50
699744		0,50
699748		1,00
699750		1,50
699751		1,50
699752		1,50
699754		1,50
699756		1,50
699764		2,00
699786		0,00
699796		0,50
699797		0,50
699798		0,50
699802		0,50
699803		0,50
699804		0,50
699808		1,00
699811		1,50
699812		1,50
699814		1,50
699815		1,50
699816		1,50
699817		1,50
699824		2,00
699854		0,50
699856		0,50
699860		0,50
699861		0,50
699862		0,50
699863		0,50
699864		1,00
699868		1,50
699869		1,50
699871		1,50
699873		1,50
699874		1,50
699911		0,00
699925		0,50
699926		0,50
699927		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699929		0,50
699932		0,50
699933		0,50
699937		1,00
699938		1,00
699939		1,50
699940		1,50
699941		1,50
699942		1,50
699943		1,50
699944		1,50
699946		1,50
699947		1,50
699957		2,50
699990		0,50
699996		0,50
699997		0,50
699998		0,50
700002		1,00
700009		1,50
700011		1,50
700012		1,50
700016		2,00
700018		2,00
700057		0,50
700058		0,50
700059		0,50
700061		0,50
700062		0,50
700064		0,50
700066		0,50
700068		1,00
700070		1,00
700073		1,50
700074		1,50
700075		1,50
700076		1,50
700077		1,50
700078		1,50
700080		1,50
700082		1,50
700083		1,50
700084		2,00
700124		0,50
700129		0,50
700130		0,50
700131		1,00
700132		1,00
700133		1,50
700136		1,50
700137		1,50
700138		1,50
700139		2,00
700174		0,50
700175		0,50
700177		0,50
700179		0,50
700180		0,50
700181		0,50
700183		0,50
700184		1,00
700187		1,00
700190		1,50
700191		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700192		1,50
700195		2,00
700228		0,50
700231		0,50
700235		1,00
700236		1,00
700237		1,50
700239		1,50
700241		1,50
700242		1,50
700243		1,50
700250		2,00
700282		0,50
700284		0,50
700287		0,50
700291		0,50
700292		1,00
700293		1,00
700294		1,50
700296		1,50
700297		1,50
700298		1,50
700299		1,50
700300		1,50
700343		0,50
700345		0,50
700348		0,50
700350		0,50
700352		1,00
700354		1,00
700355		1,00
700356		1,00
700359		1,50
700361		1,50
700362		1,50
700363		1,50
700404		0,50
700407		0,50
700412		0,50
700415		1,00
700420		1,50
700424		1,50
700425		1,50
700463		0,50
700465		0,50
700470		0,50
700471		0,50
700474		1,00
700475		1,00
700476		1,00
700477		1,00
700479		1,50
700480		1,50
700481		1,50
700483		1,50
700484		2,00
700529		0,50
700530		0,50
700532		0,50
700534		0,50
700538		0,50
700539		0,50
700541		0,50
700544		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700546		1,00
700547		1,00
700548		1,50
700552		1,50
700594		0,50
700598		0,50
700599		0,50
700602		0,50
700603		0,50
700604		0,50
700605		0,50
700606		1,00
700609		1,00
700610		1,50
700611		1,50
700613		1,50
700615		1,50
700617		2,00
700620		2,00
700663		0,50
700667		0,50
700669		0,50
700673		0,50
700674		0,50
700675		0,50
700676		0,50
700677		0,50
700678		1,00
700681		1,00
700682		1,00
700683		1,00
700687		1,50
700689		1,50
700690		1,50
700692		1,50
700693		1,50
700694		1,50
700696		2,00
700737		0,50
700738		0,50
700739		0,50
700743		0,50
700744		0,50
700750		0,50
700751		0,50
700752		0,50
700753		0,50
700757		1,00
700758		1,00
700760		1,00
700762		1,00
700765		1,50
700767		1,50
700768		1,50
700769		1,50
700770		1,50
700771		1,50
700772		1,50
700780		2,50
700821		0,50
700824		0,50
700828		0,50
700829		0,50
700833		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700835		0,50
700836		0,50
700838		1,00
700839		1,00
700842		1,00
700843		1,00
700844		1,00
700846		1,00
700848		1,50
700849		1,50
700850		1,50
700853		1,50
700854		1,50
700864		2,50
700901		0,50
700902		0,50
700910		0,50
700911		0,50
700912		0,50
700914		1,00
700916		1,00
700917		1,00
700918		1,00
700920		1,50
700922		1,50
700924		1,50
700925		1,50
700926		1,50
700981		0,50
700984		0,50
700985		0,50
700987		0,50
700988		0,50
700989		0,50
700990		0,50
700991		1,00
700992		1,00
700994		1,50
700995		1,50
700997		1,50
700999		1,50
701001		1,50
701003		2,00
701004		2,00
701047		0,50
701049		0,50
701050		0,50
701053		0,50
701054		0,50
701055		0,50
701057		1,00
701058		1,00
701059		1,00
701061		1,50
701062		1,50
701063		1,50
701064		1,50
701066		1,50
701068		1,50
701105		0,50
701106		0,50
701111		0,50
701113		0,50
701114		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701115		0,50
701117		0,50
701118		0,50
701119		1,00
701120		1,00
701121		1,00
701122		1,00
701123		1,50
701124		1,50
701127		1,50
701129		1,50
701130		1,50
701131		1,50
701132		1,50
701133		1,50
701144		2,50
701179		0,50
701180		0,50
701182		0,50
701185		0,50
701186		0,50
701189		0,50
701193		1,50
701194		1,50
701196		1,50
701198		1,50
701200		2,00
701241		0,50
701245		0,50
701246		0,50
701249		0,50
701250		0,50
701252		0,50
701255		1,50
701256		1,50
701257		1,50
701258		1,50
701259		1,50
701261		1,50
701304		0,50
701305		0,50
701312		0,50
701313		0,50
701317		0,50
701320		1,00
701321		1,50
701322		1,50
701323		1,50
701325		1,50
701326		1,50
701327		1,50
701328		1,50
701336		2,00
701377		0,50
701378		0,50
701382		0,50
701383		0,50
701390		0,50
701391		0,50
701395		0,50
701397		1,00
701401		1,50
701404		1,50
701442		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701443		0,50
701444		0,50
701445		0,50
701447		0,50
701453		0,50
701456		0,50
701457		1,00
701458		1,50
701459		1,50
701464		1,50
701514		0,50
701516		0,50
701521		0,50
701522		0,50
701525		0,50
701526		0,50
701527		0,50
701530		1,00
701531		1,50
701532		1,50
701533		1,50
701534		1,50
701535		1,50
701536		1,50
701583		0,50
701584		0,50
701585		0,50
701587		0,50
701590		0,50
701594		0,50
701595		0,50
701598		0,50
701599		1,00
701601		1,00
701602		1,50
701604		1,50
701605		1,50
701606		1,50
701608		1,50
701609		1,50
701610		1,50
701611		2,00
701618		2,00
701658		0,50
701661		0,50
701664		0,50
701665		0,50
701666		0,50
701667		0,50
701669		1,50
701670		1,50
701671		1,50
701674		1,50
701682		2,00
701723		0,50
701726		0,50
701727		0,50
701728		0,50
701732		0,50
701733		0,50
701738		1,50
701739		1,50
701740		1,50
701741		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701742		1,50
701746		2,00
701782		0,00
701786		0,00
701797		0,00
701800		0,50
701806		0,50
701807		0,50
701810		0,50
701813		1,00
701814		1,50
701817		1,50
701818		1,50
701819		1,50
701821		1,50
701861		0,00
701867		0,50
701870		0,50
701873		0,50
701874		0,50
701875		1,00
701876		1,00
701879		1,50
701881		1,50
701882		1,50
701883		1,50
701885		1,50
701929		0,50
701932		0,50
701935		0,50
701939		0,50
701940		1,00
701943		1,00
701944		1,50
701947		1,50
701948		1,50
701949		1,50
701986		0,50
701988		0,50
701989		0,50
701990		0,50
701992		0,50
701994		0,50
701998		1,00
701999		1,50
702000		1,50
702003		1,50
702004		1,50
702005		1,50
702006		1,50
702045		0,50
702052		0,50
702053		0,50
702055		0,50
702056		0,50
702058		1,00
702059		1,00
702060		1,00
702061		1,00
702064		1,50
702065		1,50
702066		1,50
702067		1,50
702068		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702069		1,50
702070		1,50
702071		1,50
702072		2,00
702116		0,50
702117		0,50
702122		0,50
702123		0,50
702124		0,50
702125		1,00
702130		1,50
702131		1,50
702132		1,50
702134		1,50
702135		1,50
702136		1,50
702138		1,50
702139		1,50
702141		2,00
702178		0,50
702181		0,50
702182		0,50
702186		0,50
702187		0,50
702192		1,00
702196		1,50
702198		1,50
702200		1,50
702201		1,50
702243		0,50
702244		0,50
702247		0,50
702248		0,50
702252		0,50
702253		0,50
702258		1,00
702260		1,50
702261		1,50
702262		1,50
702263		1,50
702264		1,50
702266		1,50
702268		2,00
702317		1,00
702318		1,00
702320		1,00
702323		1,50
702324		1,50
702326		1,50
702327		1,50
702328		1,50
702330		1,50
702335		2,00
702337		2,50
702372		0,50
702373		0,50
702379		0,50
702380		0,50
702383		0,50
702384		1,00
702388		1,50
702389		1,50
702391		1,50
702392		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702393		1,50
702394		1,50
702396		1,50
702397		1,50
702398		1,50
702401		2,00
702450		0,50
702451		0,50
702453		0,50
702455		0,50
702456		1,00
702457		1,00
702458		1,00
702460		1,00
702463		1,50
702464		1,50
702465		1,50
702467		1,50
702468		1,50
702469		1,50
702470		1,50
702471		1,50
702472		1,50
702473		2,00
702522		0,50
702523		0,50
702524		0,50
702528		0,50
702529		0,50
702530		1,00
702531		1,00
702533		1,00
702538		1,50
702540		1,50
702541		1,50
702542		1,50
702544		1,50
702545		1,50
702546		1,50
702549		1,50
702550		1,50
702552		2,00
702605		0,50
702609		0,50
702610		0,50
702611		0,50
702613		0,50
702614		0,50
702615		1,00
702618		1,00
702621		1,00
702624		1,50
702625		1,50
702626		1,50
702627		1,50
702628		1,50
702629		1,50
702632		1,50
702633		1,50
702634		1,50
702635		1,50
702636		1,50
702644		2,00
702694		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702695		0,50
702697		0,50
702698		0,50
702700		1,00
702710		1,50
702712		1,50
702713		1,50
702714		1,50
702715		1,50
702716		1,50
702721		2,00
702726		2,00
702770		0,00
702776		0,50
702777		0,50
702779		0,50
702781		0,50
702782		0,50
702783		0,50
702787		1,00
702790		1,50
702791		1,50
702792		1,50
702793		1,50
702794		1,50
702797		2,00
702800		2,00
702843		0,00
702846		0,50
702847		0,50
702850		0,50
702851		0,50
702852		0,50
702853		0,50
702855		1,00
702859		1,00
702861		1,50
702862		1,50
702863		1,50
702864		1,50
702867		1,50
702868		1,50
702869		2,00
702872		2,00
702923		0,50
702926		0,50
702928		0,50
702929		0,50
702931		0,50
702936		1,00
702940		1,50
702941		1,50
702942		1,50
702943		1,50
702945		1,50
702946		1,50
702947		1,50
702948		1,50
702950		2,00
702952		2,00
702988		0,50
702990		0,50
702991		0,50
702994		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702997		0,50
702998		1,00
702999		1,00
703003		1,50
703006		1,50
703007		1,50
703009		1,50
703010		1,50
703012		1,50
703018		2,50
703019		2,50
703059		0,50
703060		0,50
703061		0,50
703064		1,00
703066		1,00
703069		1,00
703071		1,00
703073		1,50
703074		1,50
703075		1,50
703076		1,50
703077		1,50
703079		1,50
703081		1,50
703082		1,50
703083		1,50
703084		2,00
703087		2,00
703128		0,50
703129		0,50
703132		0,50
703133		0,50
703138		1,00
703141		1,00
703142		1,50
703143		1,50
703145		1,50
703146		1,50
703148		1,50
703149		1,50
703152		1,50
703153		1,50
703154		1,50
703160		2,50
703183		0,00
703202		0,00
703206		0,50
703209		0,50
703210		0,50
703212		1,00
703217		1,00
703218		1,00
703220		1,50
703221		1,50
703224		1,50
703225		1,50
703226		1,50
703227		1,50
703228		1,50
703229		1,50
703231		2,00
703287		0,50
703289		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703290		0,50
703291		0,50
703293		1,00
703294		1,00
703296		1,50
703299		1,50
703300		1,50
703301		1,50
703302		1,50
703303		1,50
703304		1,50
703308		2,00
703353		0,50
703357		0,50
703360		0,50
703362		1,00
703364		1,00
703366		1,50
703367		1,50
703368		1,50
703369		1,50
703370		1,50
703371		1,50
703372		1,50
703373		2,00
703380		2,50
703418		0,50
703421		0,50
703424		0,50
703430		1,00
703431		1,00
703432		1,50
703433		1,50
703435		1,50
703436		1,50
703437		1,50
703439		1,50
703440		1,50
703441		1,50
703444		2,00
703447		2,00
703498		0,50
703499		0,50
703501		0,50
703502		0,50
703505		1,00
703512		1,50
703519		2,50
703571		1,00
703573		1,50
703576		1,50
703577		1,50
703581		2,00
703582		2,00
703583		2,00
703607		0,00
703612		0,00
703617		0,00
703620		0,50
703622		0,50
703627		1,00
703631		1,50
703632		1,50
703633		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703634		1,50
703635		1,50
703637		1,50
703638		1,50
703641		2,00
703642		2,00
703645		2,00
703646		2,00
703677		0,50
703683		0,50
703686		1,00
703688		1,00
703689		1,50
703690		1,50
703691		1,50
703692		1,50
703695		1,50
703696		1,50
703697		1,50
703698		1,50
703699		2,00
703700		2,00
703701		2,00
703705		2,50
703739		0,50
703741		0,50
703751		1,50
703753		1,50
703754		1,50
703755		1,50
703757		1,50
703760		2,00
703762		2,00
703783		0,00
703786		0,00
703797		0,00
703805		0,50
703806		0,50
703809		0,50
703810		0,50
703813		0,50
703814		0,50
703816		1,00
703818		1,50
703820		1,50
703821		1,50
703822		1,50
703823		1,50
703825		1,50
703826		1,50
703827		1,50
703829		1,50
703833		2,00
703837		2,50
703862		0,00
703876		0,50
703880		0,50
703883		0,50
703884		0,50
703887		1,00
703889		1,50
703891		1,50
703893		1,50
703894		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703895		1,50
703896		1,50
703898		1,50
703899		1,50
703900		2,00
703901		2,00
703902		2,00
703903		2,00
703940		0,00
703942		0,00
703943		0,50
703946		0,50
703947		0,50
703949		0,50
703951		0,50
703953		1,00
703954		1,00
703956		1,50
703957		1,50
703959		1,50
703961		1,50
703963		1,50
703966		2,00
703970		2,50
703973		2,50
704004		0,00
704007		0,50
704008		0,50
704012		0,50
704014		1,00
704016		1,00
704018		1,50
704019		1,50
704021		1,50
704055		0,00
704057		0,50
704060		0,50
704061		1,00
704065		1,50
704066		1,50
704069		2,00
704075		2,50
704109		0,50
704111		0,50
704114		1,00
704115		1,50
704117		1,50
704118		1,50
704119		1,50
704142		0,00
704156		0,00
704162		0,50
704164		0,50
704167		1,00
704168		1,50
704169		1,50
704170		1,50
704171		1,50
704174		1,50
704175		1,50
704182		2,00
704214		0,00
704218		0,50
704220		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704222		0,50
704223		1,00
704224		1,00
704228		1,50
704235		2,00
704238		2,50
704272		0,50
704273		0,50
704276		1,50
704277		1,50
704279		1,50
704280		1,50
704282		1,50
704285		2,00
704286		2,00
704288		2,00
704321		0,00
704323		0,00
704326		0,50
704328		0,50
704329		0,50
704330		0,50
704334		1,50
704337		1,50
704338		1,50
704340		1,50
704375		0,00
704379		0,50
704383		0,50
704384		0,50
704386		1,00
704387		1,50
704391		1,50
704392		1,50
704393		1,50
704403		2,00
704405		2,50
704423		0,00
704425		0,00
704429		0,00
704430		0,00
704431		0,00
704432		0,50
704437		0,50
704438		0,50
704439		0,50
704442		1,50
704444		1,50
704446		1,50
704448		2,00
704453		2,00
704455		2,00
704458		2,50
704459		2,50
704460		2,50
704470		0,00
704484		0,00
704485		0,00
704487		0,50
704489		0,50
704490		0,50
704491		0,50
704492		0,50
704494		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704496		1,00
704497		1,00
704499		1,50
704500		1,50
704501		1,50
704502		1,50
704504		1,50
704505		1,50
704506		1,50
704510		2,00
704546		0,00
704547		0,00
704548		0,00
704549		0,50
704550		0,50
704551		0,50
704553		0,50
704554		0,50
704555		0,50
704556		0,50
704559		1,00
704563		1,50
704564		1,50
704565		1,50
704567		1,50
704568		1,50
704569		1,50
704570		1,50
704574		2,00
704577		2,50
704578		2,50
704592		0,00
704602		0,00
704603		0,00
704607		0,50
704612		0,50
704613		0,50
704615		1,00
704622		1,50
704625		1,50
704628		2,00
704630		2,50
704632		2,50
704658		0,00
704670		0,50
704674		0,50
704676		0,50
704677		0,50
704679		1,00
704682		1,50
704683		1,50
704684		1,50
704687		2,00
704689		2,00
704691		2,50
704719		0,00
704721		0,00
704722		0,50
704724		0,50
704727		0,50
704733		1,50
704735		1,50
704737		2,00
704742		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704745		2,50
704774		0,00
704779		0,50
704780		0,50
704783		0,50
704784		0,50
704785		0,50
704788		1,00
704789		1,50
704791		1,50
704793		1,50
704794		2,00
704797		2,50
704829		0,50
704832		0,50
704834		0,50
704837		1,00
704838		1,50
704839		1,50
704841		1,50
704843		1,50
704844		1,50
704846		1,50
704847		1,50
704848		1,50
704849		2,00
704867		0,00
704874		0,00
704885		0,00
704886		0,50
704889		0,50
704895		1,00
704896		1,00
704897		1,00
704898		1,50
704899		1,50
704901		1,50
704902		1,50
704903		1,50
704905		1,50
704906		1,50
704907		1,50
704910		2,00
704955		0,50
704957		0,50
704959		0,50
704960		1,00
704961		1,00
704962		1,50
704963		1,50
704965		1,50
704967		1,50
704968		1,50
704969		1,50
704972		2,00
704973		2,00
704979		2,50
704980		2,50
704993		0,00
705001		0,00
705011		0,50
705012		0,50
705014		0,50
705017		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705018		1,00
705020		1,00
705021		1,50
705024		1,50
705027		1,50
705028		1,50
705029		1,50
705031		1,50
705032		1,50
705033		2,00
705035		2,00
705072		0,50
705073		0,50
705075		1,00
705077		1,50
705079		1,50
705080		1,50
705082		1,50
705084		1,50
705085		1,50
705086		2,00
705087		2,00
705091		2,50
705135		0,50
705137		0,50
705138		1,00
705139		1,00
705140		1,00
705142		1,50
705144		1,50
705145		1,50
705146		1,50
705147		1,50
705149		1,50
705150		1,50
705152		1,50
705153		1,50
705157		2,00
705192		0,50
705197		0,50
705199		0,50
705201		1,00
705208		1,50
705209		1,50
705210		1,50
705211		1,50
705213		1,50
705214		1,50
705215		1,50
705217		1,50
705218		1,50
705219		1,50
705220		1,50
705222		2,00
705259		0,50
705261		0,50
705262		0,50
705265		0,50
705266		0,50
705268		1,00
705274		1,50
705275		1,50
705276		1,50
705277		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705278		1,50
705279		1,50
705280		1,50
705281		1,50
705282		1,50
705283		1,50
705285		1,50
705286		2,00
705288		2,00
705289		2,00
705310		0,00
705316		0,00
705321		0,50
705323		0,50
705325		1,00
705327		1,50
705328		1,50
705329		1,50
705331		1,50
705332		1,50
705335		1,50
705336		1,50
705338		1,50
705339		1,50
705342		2,00
705344		2,00
705345		2,00
705347		2,50
705349		2,50
705365		0,00
705373		0,00
705382		0,50
705383		0,50
705386		0,50
705387		0,50
705389		1,50
705390		1,50
705391		1,50
705392		1,50
705394		1,50
705396		1,50
705397		1,50
705398		1,50
705400		1,50
705403		2,00
705406		2,00
705430		0,00
705433		0,00
705445		0,50
705447		0,50
705448		0,50
705449		0,50
705450		0,50
705451		0,50
705452		1,00
705453		1,50
705454		1,50
705455		1,50
705456		1,50
705458		1,50
705460		1,50
705461		1,50
705462		1,50
705463		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705464		1,50
705466		2,00
705469		2,00
705474		2,50
705514		0,50
705515		0,50
705517		0,50
705518		0,50
705519		0,50
705520		0,50
705521		0,50
705522		0,50
705524		1,50
705525		1,50
705526		1,50
705527		1,50
705528		1,50
705529		1,50
705530		1,50
705531		1,50
705532		1,50
705533		1,50
705537		2,00
705539		2,00
705570		0,00
705576		0,50
705578		0,50
705579		0,50
705580		0,50
705583		1,50
705584		1,50
705585		1,50
705588		1,50
705589		1,50
705590		1,50
705613		0,00
705630		0,00
705633		0,50
705634		0,50
705635		0,50
705636		0,50
705638		0,50
705639		0,50
705641		1,50
705642		1,50
705643		1,50
705644		1,50
705646		1,50
705649		2,00
705652		2,00
705680		0,00
705695		0,50
705696		0,50
705698		0,50
705700		0,50
705702		1,50
705703		1,50
705704		1,50
705705		1,50
705707		1,50
705708		1,50
705710		1,50
705711		1,50
705716		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705717		2,00
705719		2,00
705753		0,50
705755		0,50
705756		0,50
705757		0,50
705759		1,50
705760		1,50
705761		1,50
705762		1,50
705763		1,50
705764		1,50
705766		2,00
705769		2,00
705773		2,00
705777		2,50
705805		0,50
705806		0,50
705808		0,50
705809		0,50
705811		0,50
705812		0,50
705815		1,00
705817		1,50
705818		1,50
705819		1,50
705820		1,50
705821		1,50
705824		1,50
705827		2,00
705829		2,00
705865		0,50
705867		0,50
705869		0,50
705870		0,50
705872		1,00
705873		1,50
705876		1,50
705877		1,50
705878		1,50
705879		1,50
705880		1,50
705881		1,50
705882		2,00
705884		2,00
705886		2,00
705927		0,50
705930		0,50
705932		1,00
705934		1,50
705937		1,50
705938		1,50
705940		1,50
705941		1,50
705943		1,50
705944		1,50
705947		2,00
705949		2,00
705993		0,50
705996		0,50
705999		1,50
706001		1,50
706003		1,50
706004		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706005		1,50
706006		1,50
706007		1,50
706008		1,50
706009		1,50
706015		2,00
706047		0,50
706049		0,50
706050		0,50
706051		1,00
706052		1,50
706053		1,50
706054		1,50
706055		1,50
706056		1,50
706058		1,50
706062		2,00
706095		0,50
706100		0,50
706101		1,00
706102		1,50
706103		1,50
706104		1,50
706105		1,50
706106		1,50
706107		1,50
706108		1,50
706109		1,50
706110		1,50
706111		1,50
706116		2,00
706118		2,50
706148		0,50
706152		0,50
706154		1,00
706155		1,50
706156		1,50
706157		1,50
706158		1,50
706159		1,50
706160		1,50
706161		1,50
706162		1,50
706163		1,50
706164		2,00
706167		2,00
706171		2,00
706207		0,50
706210		0,50
706212		0,50
706213		1,00
706214		1,00
706215		1,50
706217		1,50
706218		1,50
706219		1,50
706220		1,50
706221		1,50
706222		1,50
706223		2,00
706224		2,00
706227		2,00
706232		2,00
706268		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706274		0,50
706276		1,00
706278		1,50
706281		1,50
706282		1,50
706285		1,50
706286		1,50
706287		1,50
706291		2,00
706295		2,00
706299		2,00
706332		0,50
706342		1,50
706343		1,50
706344		1,50
706346		1,50
706347		1,50
706348		1,50
706349		1,50
706350		1,50
706351		2,00
706357		2,00
706362		2,00
706364		2,50
706365		2,50
706408		1,00
706410		1,50
706411		1,50
706413		1,50
706414		1,50
706415		1,50
706417		1,50
706422		2,00
706424		2,00
706427		2,00
706471		0,50
706478		0,50
706479		1,00
706480		1,00
706481		1,50
706482		1,50
706483		1,50
706484		1,50
706485		1,50
706486		1,50
706487		1,50
706488		1,50
706493		2,00
706494		2,00
706495		2,00
706501		2,00
706502		2,00
706543		0,50
706544		0,50
706546		0,50
706547		0,50
706548		1,00
706549		1,50
706551		1,50
706552		1,50
706554		1,50
706555		1,50
706556		1,50
706557		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706558		2,00
706559		2,00
706561		2,00
706562		2,00
706568		2,00
706570		2,50
706608		0,50
706616		0,50
706619		0,50
706620		1,00
706622		1,50
706623		1,50
706624		1,50
706625		1,50
706626		1,50
706627		1,50
706628		1,50
706629		1,50
706632		2,00
706633		2,00
706635		2,00
706638		2,00
706639		2,00
706643		2,00
706646		2,50
706651		2,50
706689		0,50
706691		0,50
706693		0,50
706695		0,50
706698		1,00
706699		1,50
706700		1,50
706701		1,50
706702		1,50
706703		1,50
706704		1,50
706705		1,50
706706		2,00
706707		2,00
706710		2,00
706712		2,00
706716		2,00
706764		0,50
706768		0,50
706770		1,00
706773		1,50
706774		1,50
706775		1,50
706776		1,50
706778		1,50
706779		1,50
706782		2,00
706785		2,00
706796		2,50
706840		0,50
706847		0,50
706851		0,50
706852		1,00
706853		1,50
706854		1,50
706855		1,50
706856		1,50
706857		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706858		1,50
706859		1,50
706860		1,50
706864		2,00
706868		2,00
706877		2,50
706922		0,50
706925		0,50
706928		1,50
706929		1,50
706930		1,50
706931		1,50
706932		1,50
706933		1,50
706935		1,50
706936		1,50
706937		1,50
706940		2,00
706942		2,00
706945		2,00
706988		0,50
706990		0,50
706995		0,50
706996		0,50
706999		1,50
707000		1,50
707001		1,50
707002		1,50
707009		2,00
707010		2,00
707011		2,00
707064		0,50
707069		1,00
707070		1,00
707071		1,50
707072		1,50
707073		1,50
707076		1,50
707077		1,50
707085		2,00
707089		2,00
707126		0,50
707128		0,50
707130		0,50
707134		0,50
707135		0,50
707136		1,00
707137		1,50
707139		1,50
707140		1,50
707141		1,50
707142		1,50
707143		2,00
707149		2,00
707151		2,00
707192		0,50
707194		0,50
707196		0,50
707197		0,50
707201		1,50
707202		1,50
707203		1,50
707204		1,50
707205		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707206		1,50
707207		1,50
707215		2,00
707216		2,00
707217		2,00
707220		2,50
707254		0,50
707256		0,50
707257		1,00
707258		1,00
707259		1,00
707261		1,50
707262		1,50
707263		1,50
707265		1,50
707266		1,50
707267		1,50
707268		2,00
707273		2,00
707274		2,00
707278		2,00
707279		2,00
707312		0,50
707313		0,50
707314		0,50
707319		1,50
707320		1,50
707321		1,50
707322		1,50
707323		1,50
707324		1,50
707327		2,00
707331		2,00
707333		2,00
707335		2,00
707336		2,00
707358		0,50
707363		0,50
707364		0,50
707365		1,00
707367		1,00
707368		1,50
707369		1,50
707370		1,50
707371		1,50
707372		1,50
707373		1,50
707374		1,50
707377		2,00
707385		2,50
707414		0,50
707416		0,50
707417		0,50
707419		0,50
707421		1,00
707423		1,50
707424		1,50
707425		1,50
707427		1,50
707430		2,00
707432		2,00
707435		2,00
707436		2,00
707471		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707472		0,50
707473		0,50
707480		1,00
707481		1,00
707482		1,50
707484		1,50
707486		1,50
707487		1,50
707488		1,50
707489		1,50
707491		1,50
707492		1,50
707496		2,00
707499		2,00
707534		0,50
707535		0,50
707536		0,50
707537		0,50
707538		1,00
707539		1,50
707540		1,50
707541		1,50
707542		1,50
707544		1,50
707548		2,00
707549		2,00
707550		2,00
707551		2,00
707552		2,00
707554		2,00
707555		2,00
707557		2,50
707580		0,50
707583		0,50
707584		0,50
707585		0,50
707586		0,50
707587		0,50
707588		1,00
707590		1,00
707591		1,50
707592		1,50
707593		1,50
707594		1,50
707595		1,50
707596		1,50
707597		1,50
707598		1,50
707599		1,50
707600		2,00
707602		2,00
707603		2,00
707604		2,00
707605		2,00
707607		2,00
707609		2,50
707633		0,50
707634		0,50
707638		0,50
707639		0,50
707640		0,50
707641		0,50
707642		0,50
707644		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707645		1,00
707646		1,00
707647		1,50
707649		1,50
707650		1,50
707652		1,50
707653		1,50
707654		1,50
707659		2,00
707660		2,00
707662		2,00
707663		2,00
707664		2,00
707665		2,00
707666		2,00
707698		0,50
707699		0,50
707700		0,50
707702		0,50
707703		0,50
707706		1,00
707707		1,00
707710		1,50
707711		1,50
707712		1,50
707713		1,50
707714		1,50
707715		1,50
707716		1,50
707717		1,50
707718		1,50
707719		1,50
707723		2,00
707724		2,00
707727		2,00
707728		2,00
707756		0,50
707757		0,50
707759		0,50
707761		0,50
707764		0,50
707768		0,50
707769		1,50
707771		1,50
707772		1,50
707774		1,50
707775		1,50
707776		1,50
707780		2,00
707781		2,00
707782		2,00
707783		2,00
707786		2,00
707818		0,50
707819		0,50
707821		0,50
707825		1,00
707826		1,50
707827		1,50
707829		1,50
707830		1,50
707832		1,50
707834		1,50
707838		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707842		2,00
707866		0,50
707868		0,50
707870		0,50
707872		0,50
707875		0,50
707876		0,50
707878		1,50
707880		1,50
707884		1,50
707885		1,50
707886		1,50
707887		1,50
707888		1,50
707889		1,50
707890		1,50
707891		2,00
707892		2,00
707893		2,00
707895		2,00
707897		2,00
707898		2,00
707900		2,50
707930		0,50
707931		0,50
707933		0,50
707934		1,00
707936		1,00
707937		1,50
707940		1,50
707941		1,50
707944		1,50
707946		1,50
707947		1,50
707952		2,00
707954		2,00
707958		2,00
707963		2,50
707985		0,50
707987		0,50
707988		0,50
707991		1,00
707992		1,50
707993		1,50
707995		1,50
707997		1,50
707998		1,50
707999		1,50
708000		1,50
708001		2,00
708002		2,00
708003		2,00
708005		2,00
708006		2,00
708007		2,00
708044		0,50
708046		0,50
708050		0,50
708052		0,50
708053		1,00
708054		1,00
708055		1,50
708056		1,50
708060		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708061		1,50
708065		2,00
708066		2,00
708069		2,00
708098		0,50
708100		0,50
708102		0,50
708108		1,50
708109		1,50
708110		1,50
708111		1,50
708112		1,50
708113		2,00
708115		2,00
708116		2,00
708118		2,00
708121		2,50
708124		2,50
708145		0,50
708147		0,50
708149		0,50
708151		0,50
708152		0,50
708153		0,50
708154		1,00
708156		1,50
708157		1,50
708159		1,50
708161		1,50
708162		1,50
708163		1,50
708164		1,50
708165		2,00
708166		2,00
708167		2,00
708169		2,00
708175		2,50
708201		0,00
708209		0,50
708210		0,50
708213		0,50
708214		0,50
708215		1,00
708217		1,50
708219		1,50
708220		1,50
708221		1,50
708222		1,50
708226		2,00
708227		2,00
708258		0,50
708260		0,50
708261		0,50
708264		0,50
708266		0,50
708269		1,50
708271		1,50
708272		1,50
708273		1,50
708275		1,50
708276		1,50
708277		1,50
708278		1,50
708279		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708281		2,00
708283		2,00
708321		0,50
708322		0,50
708325		1,00
708327		1,00
708328		1,50
708329		1,50
708330		1,50
708331		1,50
708332		1,50
708337		2,00
708368		0,50
708370		0,50
708371		0,50
708374		0,50
708375		0,50
708377		1,00
708378		1,00
708379		1,50
708380		1,50
708381		1,50
708382		1,50
708383		1,50
708384		1,50
708385		1,50
708386		1,50
708388		2,00
708424		0,50
708426		0,50
708430		0,50
708431		0,50
708432		0,50
708433		0,50
708435		0,50
708436		1,00
708438		1,00
708439		1,50
708440		1,50
708441		1,50
708442		1,50
708443		1,50
708444		1,50
708445		1,50
708447		2,00
708478		0,50
708483		0,50
708486		0,50
708487		0,50
708491		0,50
708493		1,00
708496		1,50
708497		1,50
708498		1,50
708499		1,50
708500		1,50
708501		1,50
708502		1,50
708503		2,00
708505		2,00
708506		2,00
708535		0,50
708536		0,50
708539		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708540		0,50
708542		0,50
708543		1,00
708546		1,50
708548		1,50
708549		1,50
708550		1,50
708551		1,50
708554		2,00
708560		2,50
708587		0,50
708590		0,50
708593		0,50
708594		0,50
708597		0,50
708600		1,00
708601		1,50
708603		1,50
708604		1,50
708605		1,50
708606		1,50
708607		1,50
708608		1,50
708610		1,50
708611		1,50
708613		2,00
708614		2,00
708615		2,00
708617		2,50
708644		0,50
708645		0,50
708646		0,50
708649		0,50
708651		1,00
708652		1,50
708653		1,50
708654		1,50
708655		1,50
708656		1,50
708657		1,50
708658		1,50
708660		1,50
708661		1,50
708662		1,50
708664		2,00
708667		2,00
708669		2,00
708672		2,00
708698		0,50
708705		0,50
708712		1,50
708713		1,50
708714		1,50
708716		1,50
708717		1,50
708718		1,50
708719		1,50
708720		1,50
708721		1,50
708722		2,00
708726		2,00
708727		2,00
708729		2,00
708731		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708757		0,50
708760		0,50
708762		0,50
708763		0,50
708764		0,50
708767		0,50
708772		1,00
708773		1,50
708774		1,50
708775		1,50
708776		1,50
708778		1,50
708779		1,50
708780		1,50
708781		1,50
708782		1,50
708783		1,50
708786		2,00
708787		2,00
708816		0,50
708817		0,50
708821		0,50
708822		0,50
708823		0,50
708824		0,50
708829		1,50
708830		1,50
708831		1,50
708832		1,50
708833		1,50
708834		1,50
708835		1,50
708836		1,50
708837		1,50
708838		1,50
708839		1,50
708840		1,50
708842		2,00
708843		2,00
708844		2,00
708872		0,50
708875		0,50
708876		0,50
708879		0,50
708880		0,50
708881		0,50
708885		1,00
708887		1,50
708888		1,50
708889		1,50
708890		1,50
708891		1,50
708892		1,50
708893		1,50
708894		1,50
708895		1,50
708896		1,50
708897		1,50
708902		2,00
708939		0,50
708942		0,50
708943		0,50
708944		0,50
708945		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708947		1,50
708949		1,50
708950		1,50
708951		1,50
708952		1,50
708953		1,50
708954		1,50
708955		2,00
708959		2,00
708960		2,00
708997		0,50
708999		0,50
709001		0,50
709003		0,50
709009		0,50
709014		1,50
709015		1,50
709016		1,50
709017		1,50
709018		1,50
709019		1,50
709028		2,50
709056		0,50
709060		0,50
709061		0,50
709066		0,50
709067		0,50
709068		0,50
709069		0,50
709073		0,50
709074		0,50
709075		0,50
709080		1,50
709081		1,50
709083		1,50
709084		1,50
709085		1,50
709086		1,50
709133		0,50
709134		0,50
709136		0,50
709140		0,50
709141		0,50
709148		0,50
709149		0,50
709151		0,50
709152		0,50
709157		1,50
709158		1,50
709159		1,50
709160		1,50
709161		1,50
709162		1,50
709163		1,50
709164		1,50
709167		2,00
709172		2,00
709188		0,00
709203		0,50
709207		0,50
709208		0,50
709213		0,50
709214		0,50
709216		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709220		1,00
709221		1,50
709222		1,50
709223		1,50
709224		1,50
709225		1,50
709226		1,50
709227		2,00
709228		2,00
709232		2,00
709233		2,00
709234		2,00
709237		2,00
709271		0,50
709273		0,50
709276		0,50
709277		0,50
709283		0,50
709286		0,50
709290		1,00
709291		1,00
709292		1,50
709294		1,50
709296		1,50
709297		1,50
709298		1,50
709299		2,00
709302		2,00
709304		2,00
709335		0,50
709336		0,50
709340		0,50
709341		0,50
709344		0,50
709345		0,50
709347		0,50
709351		1,00
709352		1,00
709353		1,50
709355		1,50
709356		1,50
709357		1,50
709358		1,50
709359		2,00
709363		2,00
709385		0,00
709393		0,50
709395		0,50
709397		0,50
709403		0,50
709408		0,50
709413		1,00
709414		1,00
709415		1,50
709416		1,50
709418		1,50
709419		1,50
709420		1,50
709421		1,50
709425		2,00
709428		2,00
709461		0,50
709464		0,50
709470		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709473		1,50
709475		1,50
709476		1,50
709477		1,50
709484		2,00
709486		2,50
709488		2,50
709509		0,00
709517		0,50
709518		0,50
709521		0,50
709524		0,50
709526		0,50
709531		1,00
709532		1,50
709533		1,50
709534		1,50
709535		1,50
709536		1,50
709537		1,50
709538		1,50
709539		1,50
709543		2,00
709550		2,50
709551		2,50
709571		0,00
709585		0,50
709592		1,00
709594		1,50
709595		1,50
709597		1,50
709598		1,50
709599		1,50
709604		2,00
709641		0,50
709643		0,50
709645		0,50
709648		0,50
709655		1,50
709656		1,50
709658		1,50
709659		1,50
709660		2,00
709662		2,00
709663		2,00
709666		2,00
709669		2,00
709696		0,50
709699		0,50
709700		0,50
709703		0,50
709704		0,50
709707		1,00
709709		1,00
709711		1,50
709712		1,50
709713		1,50
709714		1,50
709715		1,50
709716		1,50
709718		2,00
709719		2,00
709721		2,00
709762		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709763		0,50
709765		0,50
709771		1,50
709772		1,50
709773		1,50
709774		1,50
709775		1,50
709776		1,50
709777		1,50
709778		1,50
709779		1,50
709780		1,50
709781		2,00
709785		2,00
709786		2,00
709787		2,00
709790		2,00
709817		0,50
709822		0,50
709828		0,50
709829		0,50
709830		0,50
709835		1,00
709836		1,50
709837		1,50
709838		1,50
709839		1,50
709841		1,50
709842		1,50
709843		1,50
709844		1,50
709845		1,50
709846		1,50
709850		2,00
709852		2,00
709855		2,00
709856		2,00
709878		0,00
709891		0,50
709892		0,50
709896		0,50
709901		0,50
709904		1,00
709907		1,50
709908		1,50
709909		1,50
709911		1,50
709912		1,50
709913		1,50
709914		2,00
709917		2,00
709920		2,00
709923		2,00
709947		0,00
709956		0,50
709962		0,50
709963		0,50
709964		1,00
709965		1,00
709969		1,00
709971		1,50
709972		1,50
709973		1,50
709975		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709976		1,50
709977		1,50
709978		1,50
709979		1,50
709980		2,00
709981		2,00
709983		2,00
709985		2,00
709986		2,00
709991		2,50
710020		0,00
710022		0,50
710026		0,50
710029		0,50
710032		1,00
710033		1,00
710035		1,00
710037		1,00
710038		1,00
710039		1,50
710040		1,50
710041		1,50
710042		1,50
710043		1,50
710044		1,50
710045		1,50
710046		2,00
710051		2,00
710054		2,50
710056		2,50
710085		0,50
710086		0,50
710088		0,50
710097		1,00
710099		1,00
710100		1,50
710101		1,50
710102		1,50
710103		1,50
710104		1,50
710106		1,50
710114		2,50
710116		2,50
710118		2,50
710152		0,50
710159		0,50
710161		1,00
710163		1,00
710165		1,00
710167		1,00
710168		1,50
710169		1,50
710170		1,50
710171		1,50
710172		1,50
710173		2,00
710174		2,00
710201		0,50
710209		0,50
710214		1,00
710216		1,00
710217		1,00
710218		1,50
710219		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710220		1,50
710221		1,50
710222		1,50
710223		1,50
710224		1,50
710225		1,50
710226		1,50
710245		0,00
710256		0,00
710265		0,50
710266		0,50
710268		1,00
710270		1,00
710273		1,00
710274		1,50
710277		1,50
710279		1,50
710280		1,50
710281		1,50
710285		2,00
710288		2,00
710308		0,50
710310		0,50
710311		0,50
710316		0,50
710318		0,50
710319		0,50
710324		1,50
710325		1,50
710326		1,50
710328		1,50
710329		1,50
710330		1,50
710331		1,50
710335		2,00
710340		2,50
710368		0,50
710369		0,50
710371		0,50
710375		1,50
710376		1,50
710377		1,50
710378		1,50
710379		1,50
710380		2,00
710413		0,50
710415		0,50
710419		0,50
710420		0,50
710425		1,00
710429		1,00
710430		1,00
710431		1,50
710432		1,50
710433		1,50
710435		1,50
710436		1,50
710437		1,50
710442		2,50
710443		2,50
710471		0,50
710474		0,50
710475		0,50
710482		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710483		1,00
710487		1,00
710488		1,00
710489		1,50
710491		1,50
710492		1,50
710493		1,50
710494		1,50
710495		1,50
710496		1,50
710497		1,50
710501		2,50
710502		2,50
710534		0,50
710537		1,00
710540		1,00
710541		1,00
710543		1,00
710546		1,50
710547		1,50
710549		1,50
710550		1,50
710551		1,50
710552		1,50
710553		1,50
710554		1,50
710579		0,00
710582		0,50
710583		0,50
710587		0,50
710590		0,50
710591		0,50
710594		1,00
710595		1,00
710597		1,00
710598		1,00
710601		1,50
710603		1,50
710604		1,50
710605		1,50
710607		1,50
710609		2,00
710628		0,00
710635		0,00
710642		0,50
710643		0,50
710645		0,50
710648		1,00
710650		1,00
710651		1,00
710652		1,00
710653		1,00
710654		1,50
710655		1,50
710656		1,50
710689		0,50
710690		0,50
710693		0,50
710695		0,50
710697		1,00
710699		1,00
710701		1,00
710702		1,00
710703		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710707		1,50
710710		1,50
710717		2,00
710738		0,50
710740		0,50
710742		0,50
710746		0,50
710747		0,50
710750		0,50
710754		1,00
710755		1,00
710759		1,50
710761		1,50
710766		2,00
710795		0,50
710799		0,50
710800		0,50
710802		1,00
710804		1,00
710807		1,00
710808		1,00
710810		1,50
710811		1,50
710812		1,50
710813		1,50
710814		1,50
710815		2,00
710854		0,50
710857		0,50
710861		0,50
710862		1,00
710864		1,00
710867		1,00
710869		1,50
710871		1,50
710873		1,50
710874		1,50
710875		2,00
710876		2,00
710882		2,00
710906		0,50
710910		0,50
710915		1,00
710916		1,00
710920		1,00
710921		1,00
710922		1,00
710923		1,50
710925		1,50
710926		1,50
710927		1,50
710930		2,00
710961		0,50
710967		0,50
710971		0,50
710973		1,00
710977		1,00
710978		1,00
710979		1,50
710981		1,50
710983		1,50
710984		1,50
710985		1,50
711015		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711019		0,50
711024		0,50
711025		0,50
711029		1,00
711030		1,00
711034		1,00
711035		1,00
711036		1,50
711037		1,50
711038		1,50
711040		1,50
711041		1,50
711042		1,50
711044		2,00
711076		0,50
711078		0,50
711079		0,50
711081		1,00
711084		1,00
711086		1,00
711087		1,50
711088		1,50
711091		1,50
711092		1,50
711093		1,50
711095		2,00
711096		2,00
711139		0,50
711141		0,50
711144		0,50
711145		1,00
711150		1,00
711151		1,50
711152		1,50
711154		1,50
711156		1,50
711157		1,50
711159		2,00
711160		2,00
711181		0,00
711188		0,00
711190		0,50
711193		0,50
711194		0,50
711195		0,50
711198		1,00
711202		1,00
711203		1,00
711204		1,50
711205		1,50
711206		1,50
711208		1,50
711209		1,50
711213		2,00
711215		2,50
711248		0,50
711250		0,50
711254		1,00
711256		1,00
711260		1,00
711261		1,50
711264		1,50
711269		2,00
711271		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711273		2,00
711308		0,50
711316		0,50
711318		1,00
711320		1,00
711324		1,00
711325		1,50
711327		1,50
711328		1,50
711330		1,50
711335		2,00
711366		0,50
711368		0,50
711371		0,50
711373		0,50
711374		1,00
711380		1,00
711381		1,00
711382		1,50
711383		1,50
711385		1,50
711387		2,00
711392		2,00
711426		0,50
711429		0,50
711430		0,50
711432		1,00
711434		1,00
711437		1,00
711438		1,00
711439		1,50
711440		1,50
711441		1,50
711442		1,50
711443		1,50
711444		1,50
711447		2,00
711451		2,00
711485		0,50
711488		0,50
711489		1,00
711492		1,00
711495		1,00
711498		1,00
711499		1,00
711500		1,50
711502		1,50
711503		1,50
711504		1,50
711537		0,50
711539		0,50
711540		0,50
711541		0,50
711542		0,50
711549		1,00
711550		1,00
711551		1,50
711552		1,50
711553		1,50
711554		1,50
711555		1,50
711556		1,50
711557		2,00
711558		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711560		2,00
711564		2,50
711590		0,50
711591		0,50
711592		0,50
711595		0,50
711597		0,50
711598		1,00
711599		1,00
711602		1,00
711606		1,50
711609		1,50
711610		1,50
711613		2,00
711614		2,00
711615		2,00
711642		0,50
711644		0,50
711645		0,50
711647		1,00
711651		1,00
711653		1,00
711654		1,00
711655		1,00
711656		1,50
711657		1,50
711659		1,50
711660		1,50
711661		1,50
711662		1,50
711663		2,00
711665		2,00
711666		2,00
711668		2,00
711700		0,50
711701		0,50
711702		0,50
711705		0,50
711707		1,00
711709		1,00
711711		1,00
711712		1,00
711714		1,00
711717		1,50
711718		1,50
711720		1,50
711721		1,50
711722		1,50
711723		1,50
711724		1,50
711725		1,50
711727		2,00
711729		2,00
711730		2,00
711762		0,50
711769		1,00
711770		1,00
711771		1,00
711772		1,00
711773		1,00
711776		1,50
711778		1,50
711779		1,50
711780		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711781		1,50
711782		1,50
711783		1,50
711784		1,50
711786		2,00
711787		2,00
711789		2,00
711790		2,00
711820		0,50
711828		1,00
711830		1,00
711832		1,00
711834		1,00
711836		1,50
711837		1,50
711838		1,50
711840		1,50
711841		1,50
711842		1,50
711845		2,00
711846		2,00
711847		2,00
711848		2,00
711850		2,00
711889		0,50
711890		0,50
711892		0,50
711894		1,00
711895		1,00
711898		1,00
711899		1,50
711902		1,50
711904		1,50
711905		1,50
711906		1,50
711907		1,50
711908		2,00
711909		2,00
711910		2,00
711911		2,00
711912		2,00
711913		2,00
711914		2,00
711915		2,00
711948		0,50
711951		0,50
711956		0,50
711957		0,50
711963		1,00
711964		1,00
711966		1,50
711970		1,50
711971		1,50
711972		1,50
711973		1,50
711975		1,50
711976		2,00
711977		2,00
711979		2,00
711981		2,00
712015		0,50
712017		0,50
712019		0,50
712025		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712026		1,00
712027		1,00
712028		1,00
712029		1,50
712030		1,50
712031		1,50
712032		1,50
712033		1,50
712035		1,50
712036		1,50
712037		1,50
712038		1,50
712039		1,50
712041		2,00
712042		2,00
712044		2,00
712046		2,00
712074		0,50
712075		0,50
712076		0,50
712079		0,50
712083		0,50
712088		1,00
712091		1,00
712092		1,00
712093		1,00
712095		1,50
712096		1,50
712097		1,50
712098		1,50
712099		1,50
712100		1,50
712101		1,50
712103		1,50
712105		2,00
712106		2,00
712138		0,50
712144		0,50
712145		0,50
712148		0,50
712149		1,00
712150		1,00
712152		1,00
712154		1,00
712155		1,00
712156		1,00
712157		1,50
712158		1,50
712159		1,50
712160		1,50
712161		1,50
712162		1,50
712164		2,00
712166		2,00
712167		2,00
712199		0,50
712205		0,50
712206		0,50
712209		0,50
712210		0,50
712211		1,00
712212		1,00
712214		1,00
712215		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712216		1,00
712218		1,00
712219		1,00
712221		1,00
712222		1,00
712225		1,50
712226		1,50
712228		1,50
712229		1,50
712230		2,00
712231		2,00
712234		2,00
712235		2,00
712238		2,00
712264		0,50
712266		0,50
712269		0,50
712273		0,50
712274		0,50
712275		0,50
712276		0,50
712277		0,50
712278		0,50
712279		0,50
712280		1,00
712282		1,00
712283		1,00
712285		1,00
712286		1,00
712288		1,00
712289		1,50
712291		1,50
712292		1,50
712294		2,00
712296		2,00
712298		2,00
712330		0,50
712333		0,50
712335		0,50
712338		0,50
712339		0,50
712340		0,50
712342		0,50
712343		0,50
712344		1,00
712345		1,00
712348		1,00
712351		1,00
712352		1,00
712353		1,00
712354		1,00
712355		1,00
712357		1,50
712358		1,50
712359		1,50
712360		1,50
712361		1,50
712365		2,00
712366		2,00
712368		2,00
712369		2,00
712371		2,00
712397		0,50
712401		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712402		0,50
712404		0,50
712405		0,50
712407		1,00
712410		1,00
712412		1,00
712413		1,00
712416		1,50
712417		1,50
712418		1,50
712419		1,50
712423		2,00
712426		2,00
712456		0,50
712459		0,50
712463		0,50
712464		1,00
712465		1,00
712469		1,00
712471		1,00
712472		1,50
712473		1,50
712476		1,50
712477		1,50
712478		2,00
712479		2,00
712481		2,00
712484		2,00
712518		0,50
712519		0,50
712526		0,50
712527		0,50
712529		0,50
712530		0,50
712532		1,00
712535		1,00
712539		1,00
712540		1,50
712541		1,50
712542		1,50
712543		1,50
712544		1,50
712545		1,50
712546		1,50
712548		2,00
712549		2,00
712552		2,00
712554		2,00
712590		0,50
712592		0,50
712601		1,00
712602		1,50
712604		1,50
712606		1,50
712607		1,50
712609		1,50
712612		2,00
712614		2,00
712642		0,50
712643		0,50
712645		0,50
712653		0,50
712657		1,00
712658		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712659		1,00
712660		1,00
712663		1,00
712664		1,00
712665		1,00
712667		1,50
712668		1,50
712669		1,50
712670		1,50
712671		1,50
712672		1,50
712673		2,00
712675		2,00
712677		2,00
712679		2,00
712680		2,00
712710		0,50
712714		0,50
712723		1,00
712724		1,00
712729		1,00
712731		1,50
712732		1,50
712733		1,50
712735		1,50
712736		2,00
712740		2,00
712742		2,00
712743		2,00
712766		0,50
712767		0,50
712769		0,50
712774		0,50
712775		0,50
712779		1,00
712782		1,00
712783		1,00
712784		1,50
712786		1,50
712788		1,50
712789		1,50
712791		1,50
712792		1,50
712794		2,00
712795		2,00
712797		2,00
712798		2,00
712801		2,00
712829		0,50
712835		0,50
712838		0,50
712839		1,00
712842		1,00
712845		1,00
712847		1,00
712848		1,00
712850		1,50
712851		1,50
712852		1,50
712854		2,00
712856		2,00
712858		2,00
712860		2,00
712861		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712900		1,00
712901		1,00
712903		1,00
712907		1,00
712909		1,50
712910		1,50
712911		1,50
712912		1,50
712914		2,00
712916		2,00
712917		2,00
712940		0,50
712941		0,50
712944		0,50
712951		0,50
712953		1,00
712955		1,00
712957		1,00
712958		1,00
712959		1,50
712960		1,50
712962		1,50
712963		1,50
712964		1,50
712965		2,00
712966		2,00
712968		2,00
712970		2,00
713010		0,50
713013		1,00
713017		1,00
713019		1,00
713020		1,50
713022		1,50
713023		1,50
713026		1,50
713028		2,00
713029		2,00
713030		2,00
713031		2,00
713034		2,00
713035		2,00
713037		2,50
713061		0,50
713063		0,50
713070		0,50
713073		0,50
713075		1,00
713077		1,00
713080		1,00
713082		1,50
713085		1,50
713086		1,50
713087		1,50
713088		2,00
713089		2,00
713091		2,00
713092		2,00
713093		2,00
713094		2,00
713124		0,50
713126		0,50
713136		0,50
713138		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713139		0,50
713143		1,00
713144		1,00
713146		1,00
713148		1,50
713150		1,50
713151		1,50
713153		1,50
713154		1,50
713155		1,50
713157		2,00
713160		2,00
713163		2,00
713164		2,00
713165		2,50
713199		0,50
713200		0,50
713205		0,50
713206		1,00
713207		1,00
713214		1,50
713215		1,50
713216		1,50
713219		1,50
713220		1,50
713224		2,00
713225		2,00
713226		2,00
713257		0,50
713263		0,50
713264		0,50
713266		0,50
713269		1,00
713270		1,00
713274		1,00
713275		1,50
713276		1,50
713279		1,50
713280		1,50
713281		2,00
713282		2,00
713308		0,50
713313		0,50
713317		0,50
713318		0,50
713325		1,00
713326		1,00
713327		1,00
713328		1,00
713329		1,50
713331		1,50
713332		1,50
713334		1,50
713335		1,50
713339		2,00
713371		0,50
713375		0,50
713376		0,50
713379		0,50
713381		1,00
713383		1,00
713386		1,00
713387		1,00
713388		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713389		1,00
713390		1,50
713391		1,50
713392		1,50
713393		1,50
713397		2,00
713398		2,00
713427		0,50
713428		0,50
713429		0,50
713432		0,50
713436		0,50
713437		0,50
713438		0,50
713439		0,50
713441		1,00
713444		1,00
713446		1,00
713447		1,00
713454		1,50
713489		0,50
713492		0,50
713496		0,50
713501		1,00
713502		1,00
713505		1,00
713507		1,00
713508		1,00
713509		1,00
713510		1,00
713511		1,00
713512		1,50
713513		1,50
713518		2,00
713520		2,00
713553		0,50
713555		0,50
713558		0,50
713562		0,50
713567		1,00
713569		1,00
713573		1,00
713574		1,50
713576		1,50
713577		1,50
713579		1,50
713581		1,50
713583		2,00
713587		2,00
713619		0,50
713627		0,50
713628		0,50
713629		0,50
713633		0,50
713634		1,00
713635		1,00
713636		1,00
713637		1,00
713639		1,00
713640		1,00
713641		1,50
713648		2,00
713651		2,00
713682		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713686		0,50
713687		0,50
713692		0,50
713697		0,50
713698		1,00
713700		1,00
713703		1,00
713704		1,50
713705		1,50
713709		1,50
713712		2,00
713713		2,00
713714		2,00
713715		2,00
713718		2,50
713743		0,50
713746		0,50
713751		0,50
713752		0,50
713759		1,00
713760		1,00
713762		1,50
713764		1,50
713766		1,50
713767		2,00
713768		2,00
713769		2,00
713771		2,00
713774		2,00
713775		2,00
713808		0,50
713815		0,50
713817		0,50
713820		1,00
713823		1,00
713826		1,00
713827		1,50
713828		1,50
713829		1,50
713831		1,50
713834		2,00
713836		2,00
713871		0,50
713875		0,50
713876		0,50
713878		1,00
713879		1,00
713882		1,00
713883		1,00
713884		1,00
713885		1,00
713886		1,50
713887		1,50
713888		1,50
713890		1,50
713891		1,50
713893		2,00
713896		2,00
713935		0,50
713937		0,50
713938		0,50
713940		1,00
713941		1,00
713944		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713946		1,00
713948		1,50
713949		1,50
713950		1,50
713951		1,50
713956		2,00
713961		2,50
713981		0,50
713982		0,50
713986		0,50
713989		0,50
713992		0,50
713994		1,00
713999		1,00
714000		1,00
714001		1,00
714007		2,00
714008		2,00
714013		2,00
714016		2,50
714047		0,50
714050		0,50
714053		0,50
714058		0,50
714060		1,00
714063		1,00
714065		1,00
714066		1,00
714068		1,00
714069		1,00
714070		1,00
714071		1,50
714072		1,50
714075		1,50
714076		2,00
714077		2,00
714080		2,00
714082		2,00
714088		2,50
714112		0,50
714114		0,50
714118		0,50
714119		0,50
714122		0,50
714123		0,50
714127		1,00
714130		1,00
714131		1,00
714132		1,00
714133		1,00
714134		1,50
714136		1,50
714138		1,50
714139		1,50
714140		1,50
714141		1,50
714142		2,00
714147		2,00
714148		2,00
714149		2,00
714176		0,50
714178		0,50
714181		0,50
714182		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714183		0,50
714186		0,50
714187		0,50
714192		1,00
714193		1,00
714195		1,00
714196		1,00
714197		1,00
714198		1,00
714199		1,50
714200		1,50
714201		1,50
714202		1,50
714203		2,00
714206		2,00
714207		2,00
714208		2,00
714209		2,00
714232		0,50
714235		0,50
714237		0,50
714238		0,50
714240		0,50
714241		0,50
714243		0,50
714244		1,00
714245		1,00
714246		1,00
714248		1,00
714252		1,00
714253		1,00
714254		1,00
714255		1,50
714259		1,50
714263		2,00
714264		2,00
714265		2,00
714268		2,00
714269		2,00
714270		2,00
714305		0,50
714307		0,50
714309		0,50
714310		0,50
714311		0,50
714314		1,00
714316		1,00
714317		1,00
714319		1,00
714320		1,00
714321		1,00
714324		1,50
714325		1,50
714326		1,50
714327		1,50
714328		1,50
714329		1,50
714332		2,00
714334		2,00
714336		2,00
714359		0,50
714363		0,50
714364		0,50
714369		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714372		1,00
714376		1,00
714377		1,00
714378		1,00
714379		1,00
714380		1,50
714381		1,50
714382		1,50
714383		1,50
714385		1,50
714386		1,50
714387		1,50
714389		2,00
714390		2,00
714423		0,50
714426		0,50
714430		0,50
714431		1,00
714432		1,00
714435		1,00
714437		1,00
714438		1,00
714439		1,00
714440		1,00
714441		1,50
714442		1,50
714448		2,00
714449		2,00
714452		2,00
714481		0,50
714485		0,50
714486		0,50
714488		0,50
714489		1,00
714491		1,00
714493		1,00
714496		1,00
714497		1,00
714499		1,50
714501		1,50
714502		2,00
714506		2,00
714533		0,50
714535		0,50
714538		0,50
714539		0,50
714540		0,50
714541		1,00
714543		1,00
714545		1,00
714547		1,00
714548		1,00
714550		1,50
714551		1,50
714553		1,50
714555		2,00
714557		2,00
714558		2,00
714593		0,50
714596		0,50
714597		0,50
714600		0,50
714601		0,50
714604		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714605		0,50
714606		0,50
714609		1,00
714610		1,00
714613		1,00
714614		1,00
714616		1,00
714617		1,50
714620		1,50
714623		2,00
714626		2,00
714629		2,50
714655		0,50
714659		0,50
714662		0,50
714663		0,50
714666		0,50
714668		1,00
714669		1,00
714670		1,00
714671		1,00
714675		1,00
714676		1,00
714677		1,00
714678		1,00
714679		1,00
714683		1,50
714684		1,50
714685		2,00
714689		2,00
714730		0,50
714733		0,50
714734		0,50
714736		1,00
714738		1,00
714741		1,00
714745		1,00
714746		1,00
714747		1,00
714749		1,50
714752		1,50
714753		1,50
714755		1,50
714756		2,00
714757		2,00
714760		2,00
714761		2,00
714792		0,50
714794		0,50
714797		0,50
714798		1,00
714799		1,00
714801		1,00
714802		1,00
714805		1,00
714806		1,00
714807		1,00
714808		1,00
714809		1,50
714810		1,50
714812		1,50
714813		2,00
714815		2,00
714816		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714818		2,00
714821		2,00
714822		2,00
714851		0,50
714852		0,50
714857		0,50
714861		0,50
714862		0,50
714864		1,00
714866		1,00
714868		1,00
714869		1,00
714872		1,00
714873		1,00
714874		1,00
714875		1,00
714876		1,50
714877		1,50
714878		1,50
714881		1,50
714882		2,00
714885		2,00
714918		0,00
714926		0,50
714927		0,50
714929		0,50
714932		1,00
714934		1,00
714938		1,00
714939		1,00
714940		1,00
714941		1,00
714945		1,50
714947		2,00
714949		2,00
714951		2,00
714988		0,50
714992		0,50
714993		0,50
714995		1,00
714997		1,00
714998		1,00
715002		1,00
715003		1,00
715004		1,00
715005		1,00
715006		1,00
715008		1,50
715009		1,50
715011		1,50
715012		1,50
715013		1,50
715014		2,00
715015		2,00
715017		2,00
715019		2,00
715020		2,00
715026		2,50
715058		0,50
715063		0,50
715067		1,00
715070		1,00
715071		1,00
715072		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715075		1,00
715076		1,00
715078		1,00
715079		1,00
715082		1,50
715083		1,50
715086		1,50
715087		1,50
715088		1,50
715092		2,00
715093		2,00
715133		0,50
715141		0,50
715142		0,50
715145		0,50
715146		1,00
715147		1,00
715149		1,00
715151		1,00
715154		1,00
715155		1,00
715156		1,00
715157		1,00
715158		1,00
715161		1,50
715163		1,50
715165		1,50
715166		1,50
715167		1,50
715168		2,00
715169		2,00
715170		2,00
715171		2,00
715173		2,00
715174		2,00
715176		2,00
715212		0,50
715219		0,50
715220		1,00
715221		1,00
715223		1,00
715224		1,00
715226		1,00
715227		1,00
715228		1,00
715230		1,00
715231		1,00
715232		1,00
715234		1,50
715235		1,50
715236		1,50
715238		1,50
715240		1,50
715242		2,00
715243		2,00
715246		2,00
715247		2,00
715248		2,00
715249		2,00
715253		2,00
715255		2,50
715258		2,50
715286		0,50
715288		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715291		0,50
715296		0,50
715298		1,00
715299		1,00
715301		1,00
715302		1,00
715305		1,00
715306		1,00
715308		1,50
715314		2,00
715315		2,00
715316		2,00
715318		2,00
715319		2,00
715321		2,00
715326		2,50
715356		0,50
715360		1,00
715362		1,00
715365		1,00
715366		1,00
715367		1,00
715368		1,00
715369		1,50
715370		1,50
715375		1,50
715377		2,00
715379		2,00
715380		2,00
715381		2,00
715382		2,00
715383		2,00
715384		2,00
715388		2,50
715434		0,50
715436		1,00
715437		1,00
715438		1,00
715440		1,00
715444		1,00
715445		1,00
715446		1,00
715449		1,50
715451		1,50
715453		1,50
715455		2,00
715456		2,00
715457		2,00
715458		2,00
715461		2,50
715462		2,50
715486		0,50
715501		1,00
715502		1,00
715503		1,00
715505		1,00
715506		1,00
715510		1,00
715512		1,00
715513		1,00
715514		1,50
715518		1,50
715519		2,00
715520		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715521		2,00
715522		2,00
715523		2,00
715548		0,50
715553		0,50
715561		1,00
715562		1,00
715563		1,00
715565		1,00
715566		1,00
715570		1,00
715571		1,00
715572		1,00
715573		1,00
715574		1,50
715578		1,50
715579		1,50
715580		1,50
715583		2,00
715584		2,00
715586		2,00
715587		2,00
715588		2,00
715624		0,50
715627		0,50
715635		1,00
715638		1,00
715639		1,00
715641		1,00
715646		1,00
715647		1,00
715648		1,00
715652		1,50
715655		2,00
715657		2,00
715658		2,00
715663		2,50
715689		0,50
715690		0,50
715698		1,00
715699		1,00
715702		1,00
715703		1,00
715707		1,00
715708		1,00
715709		1,50
715714		1,50
715716		2,00
715717		2,00
715718		2,00
715719		2,00
715720		2,00
715725		2,50
715746		0,50
715757		0,50
715758		0,50
715762		1,00
715764		1,00
715767		1,00
715770		1,00
715771		1,00
715772		1,00
715777		1,50
715778		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715779		1,50
715780		1,50
715782		2,00
715783		2,00
715786		2,50
715787		2,50
715834		0,50
715838		0,50
715840		1,00
715843		1,00
715845		1,00
715846		1,00
715848		1,00
715849		1,00
715851		1,50
715852		1,50
715853		1,50
715854		1,50
715857		1,50
715859		1,50
715863		2,00
715865		2,00
715900		0,50
715907		0,50
715911		0,50
715914		1,00
715916		1,00
715917		1,00
715920		1,00
715921		1,00
715922		1,00
715924		1,50
715926		1,50
715929		1,50
715931		2,00
715932		2,00
715934		2,00
715972		0,50
715980		0,50
715986		1,00
715987		1,00
715989		1,00
715990		1,00
715991		1,00
715994		1,00
715995		1,00
715996		1,00
715999		1,50
716001		1,50
716004		1,50
716005		1,50
716008		2,00
716011		2,50
716053		0,50
716061		1,00
716064		1,00
716066		1,00
716067		1,50
716072		1,50
716073		1,50
716074		1,50
716075		2,00
716077		2,00
716078		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716079		2,00
716115		0,50
716124		1,00
716125		1,00
716126		1,00
716127		1,00
716132		1,00
716133		1,00
716134		1,00
716135		1,50
716136		1,50
716138		1,50
716141		1,50
716142		1,50
716143		1,50
716145		2,00
716184		0,50
716192		0,50
716198		0,50
716202		1,00
716205		1,00
716206		1,00
716208		1,00
716211		1,50
716215		2,00
716261		0,50
716262		0,50
716264		0,50
716266		1,00
716267		1,00
716268		1,00
716270		1,00
716272		1,00
716273		1,00
716274		1,00
716275		1,00
716276		1,00
716277		1,50
716278		1,50
716279		1,50
716282		1,50
716288		2,00
716289		2,00
716320		0,00
716322		0,50
716334		1,00
716335		1,00
716336		1,00
716337		1,00
716340		1,00
716341		1,00
716342		1,00
716343		1,00
716345		1,50
716346		1,50
716347		1,50
716349		1,50
716350		2,00
716353		2,00
716356		2,50
716360		2,50
716383		0,00
716389		0,50
716397		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716400		1,00
716402		1,00
716404		1,00
716407		1,00
716409		1,50
716414		1,50
716415		1,50
716416		1,50
716417		1,50
716418		2,00
716423		2,00
716426		2,00
716427		2,50
716451		0,00
716458		0,50
716465		0,50
716467		1,00
716468		1,00
716469		1,00
716471		1,00
716473		1,00
716474		1,50
716477		1,50
716479		1,50
716480		1,50
716483		2,00
716486		2,00
716488		2,00
716489		2,00
716525		0,50
716529		0,50
716534		0,50
716538		1,00
716542		1,00
716543		1,00
716544		1,00
716545		1,00
716546		1,00
716547		1,50
716551		1,50
716552		2,00
716557		2,00
716600		0,50
716610		1,00
716611		1,00
716613		1,00
716614		1,00
716616		1,00
716617		1,00
716618		1,00
716619		1,50
716620		1,50
716623		1,50
716624		1,50
716628		2,00
716631		2,50
716671		0,50
716677		0,50
716680		1,00
716681		1,00
716683		1,00
716686		1,00
716687		1,00
716688		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716689		1,50
716690		1,50
716692		1,50
716694		1,50
716695		1,50
716696		1,50
716697		1,50
716698		1,50
716699		2,00
716700		2,00
716701		2,00
716702		2,00
716705		2,50
716707		2,50
716710		2,50
716728		0,00
716739		0,00
716751		0,50
716758		1,00
716759		1,00
716760		1,00
716761		1,50
716762		1,50
716765		1,50
716766		1,50
716767		1,50
716768		1,50
716769		1,50
716774		2,00
716806		0,00
716827		1,00
716828		1,00
716831		1,00
716833		1,50
716834		1,50
716836		1,50
716837		1,50
716838		1,50
716839		1,50
716840		1,50
716843		2,00
716882		0,50
716888		0,50
716891		1,00
716892		1,00
716894		1,00
716897		1,00
716899		1,50
716900		1,50
716901		1,50
716902		1,50
716905		1,50
716906		1,50
716908		2,00
716911		2,50
716913		2,50
716944		0,50
716949		0,50
716954		1,00
716959		1,00
716960		1,00
716962		1,50
716963		1,50
716965		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716967		1,50
716968		1,50
716969		1,50
716971		2,00
716973		2,00
716974		2,00
716998		0,00
717004		0,00
717006		0,50
717014		0,50
717018		0,50
717022		1,00
717024		1,00
717025		1,00
717027		1,50
717029		1,50
717032		1,50
717033		2,00
717035		2,00
717037		2,00
717072		0,50
717077		0,50
717083		0,50
717084		0,50
717087		1,00
717090		1,00
717093		1,00
717094		1,00
717095		1,50
717096		1,50
717098		1,50
717101		1,50
717102		1,50
717105		2,00
717108		2,00
717132		0,00
717140		0,50
717141		0,50
717147		0,50
717152		0,50
717153		0,50
717154		0,50
717158		1,00
717161		1,00
717163		1,00
717165		1,50
717166		1,50
717168		1,50
717169		1,50
717171		1,50
717172		1,50
717174		1,50
717175		1,50
717176		2,00
717178		2,00
717218		0,50
717219		0,50
717220		0,50
717222		0,50
717224		1,00
717225		1,00
717228		1,00
717229		1,00
717232		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717234		1,50
717237		1,50
717238		1,50
717239		1,50
717240		1,50
717241		1,50
717243		1,50
717246		2,00
717249		2,50
717252		2,50
717276		0,50
717279		0,50
717283		0,50
717285		1,00
717287		1,00
717291		1,00
717292		1,50
717295		1,50
717296		1,50
717299		1,50
717304		2,00
717309		2,50
717331		0,00
717341		0,50
717342		0,50
717344		1,00
717345		1,00
717348		1,00
717350		1,00
717351		1,00
717352		1,50
717353		1,50
717354		1,50
717356		1,50
717359		1,50
717360		1,50
717361		1,50
717362		2,00
717370		2,50
717391		0,50
717392		0,50
717395		0,50
717399		0,50
717400		0,50
717409		1,50
717414		1,50
717420		2,00
717423		2,00
717425		2,50
717442		0,00
717455		0,50
717458		0,50
717459		0,50
717462		0,50
717463		0,50
717464		1,00
717467		1,00
717469		1,00
717470		1,00
717472		1,50
717478		1,50
717479		2,00
717480		2,00
717482		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717485		2,00
717486		2,00
717488		2,50
717490		2,50
717515		0,50
717516		0,50
717522		0,50
717523		0,50
717525		1,00
717528		1,00
717531		1,00
717532		1,00
717533		1,00
717535		1,50
717536		1,50
717539		1,50
717542		1,50
717545		2,00
717568		0,00
717574		0,00
717579		0,50
717584		0,50
717588		0,50
717589		0,50
717590		0,50
717591		0,50
717592		0,50
717593		0,50
717594		1,00
717597		1,00
717599		1,00
717601		1,50
717603		1,50
717604		1,50
717606		1,50
717610		2,00
717636		0,00
717640		0,00
717648		0,50
717652		0,50
717653		0,50
717657		0,50
717658		0,50
717659		0,50
717660		0,50
717661		1,00
717662		1,00
717665		1,00
717666		1,00
717669		1,50
717672		2,00
717677		2,50
717704		0,00
717706		0,50
717709		0,50
717711		0,50
717714		0,50
717715		0,50
717716		0,50
717718		0,50
717721		1,00
717723		1,00
717724		1,00
717727		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717728		1,50
717730		1,50
717735		2,00
717765		0,00
717770		0,00
717776		0,50
717778		0,50
717779		0,50
717782		1,00
717790		1,50
717791		2,00
717795		2,00
717796		2,00
717800		2,50
717821		0,00
717826		0,50
717827		0,50
717828		0,50
717838		1,00
717839		1,00
717840		1,00
717842		1,50
717844		1,50
717846		1,50
717847		2,00
717851		2,00
717890		0,50
717892		1,00
717897		1,00
717899		1,00
717900		1,00
717901		1,00
717902		1,00
717905		1,50
717910		2,00
717913		2,00
717914		2,00
717916		2,50
717950		0,50
717951		0,50
717953		0,50
717958		1,00
717961		1,00
717962		1,00
717965		1,00
717966		1,00
717967		1,00
717972		1,50
717974		2,00
717975		2,00
717978		2,00
717983		2,50
718004		0,00
718016		0,00
718018		0,00
718020		0,50
718023		0,50
718026		0,50
718028		0,50
718029		0,50
718031		1,00
718032		1,00
718034		1,00
718035		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718038		1,00
718039		1,00
718040		1,00
718043		1,50
718046		2,00
718049		2,00
718050		2,00
718057		2,50
718089		0,00
718091		0,00
718092		0,50
718093		0,50
718095		0,50
718097		0,50
718099		1,00
718100		1,00
718101		1,00
718102		1,00
718105		1,00
718106		1,00
718107		1,00
718110		1,50
718112		1,50
718116		2,00
718117		2,00
718152		0,00
718160		0,50
718162		0,50
718163		0,50
718173		1,00
718174		1,00
718177		1,50
718179		1,50
718180		1,50
718183		1,50
718227		0,50
718229		0,50
718230		0,50
718232		1,00
718233		1,00
718234		1,00
718235		1,00
718238		1,00
718242		1,00
718243		1,00
718244		1,00
718247		1,50
718250		1,50
718251		2,00
718253		2,00
718285		0,00
718299		0,50
718300		0,50
718304		1,00
718305		1,00
718307		1,00
718311		1,00
718312		1,00
718313		1,00
718317		1,50
718319		1,50
718320		1,50
718324		2,00
718374		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718379		1,00
718381		1,00
718385		1,00
718386		1,00
718387		1,00
718388		1,50
718389		1,50
718430		0,50
718436		0,50
718438		1,00
718439		1,00
718443		1,00
718444		1,00
718445		1,00
718446		1,00
718449		1,50
718451		1,50
718452		1,50
718456		2,00
718458		2,00
718461		2,50
718490		0,50
718497		0,50
718498		0,50
718499		1,00
718500		1,00
718503		1,00
718504		1,00
718507		1,00
718511		1,50
718514		1,50
718515		1,50
718516		1,50
718517		1,50
718518		1,50
718523		2,00
718528		2,50
718559		0,50
718561		0,50
718565		0,50
718567		0,50
718568		1,00
718569		1,00
718570		1,00
718572		1,00
718574		1,00
718576		1,50
718579		1,50
718581		1,50
718582		1,50
718583		1,50
718584		1,50
718615		0,50
718620		0,50
718621		0,50
718624		0,50
718626		1,00
718629		1,00
718632		1,00
718633		1,00
718634		1,00
718635		1,50
718636		1,50
718638		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718640		1,50
718641		1,50
718642		1,50
718649		2,50
718675		0,50
718677		0,50
718680		0,50
718684		0,50
718686		1,00
718688		1,00
718692		1,00
718693		1,00
718694		1,00
718695		1,50
718696		1,50
718697		1,50
718702		1,50
718704		2,00
718739		0,50
718742		0,50
718745		0,50
718751		0,50
718758		1,00
718759		1,00
718760		1,50
718762		1,50
718764		1,50
718767		1,50
718768		1,50
718769		1,50
718770		1,50
718771		1,50
718772		2,00
718777		2,50
718783		2,50
718821		1,00
718827		1,00
718828		1,00
718829		1,00
718830		1,50
718835		1,50
718837		1,50
718839		2,00
718842		2,00
718846		2,50
718880		0,50
718882		0,50
718883		0,50
718885		0,50
718886		0,50
718890		1,00
718891		1,00
718894		1,00
718896		1,00
718897		1,00
718898		1,50
718899		1,50
718904		1,50
718905		1,50
718907		1,50
718909		2,00
718910		2,00
718911		2,00
718912		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718946		0,50
718951		0,50
718952		1,00
718953		1,00
718958		1,00
718960		1,50
718963		1,50
718966		1,50
718968		1,50
718972		2,00
718975		2,50
718999		0,50
719000		0,50
719002		0,50
719009		1,00
719012		1,00
719015		1,00
719016		1,50
719018		1,50
719019		1,50
719023		1,50
719024		1,50
719026		1,50
719028		2,00
719030		2,00
719065		0,50
719067		0,50
719068		0,50
719070		1,00
719071		1,00
719073		1,00
719076		1,00
719078		1,50
719079		1,50
719080		1,50
719082		1,50
719083		1,50
719086		1,50
719087		1,50
719088		1,50
719091		2,00
719095		2,50
719132		0,50
719134		0,50
719135		0,50
719136		1,00
719138		1,00
719140		1,00
719144		1,00
719146		1,00
719147		1,00
719148		1,00
719153		1,50
719156		1,50
719157		2,00
719161		2,00
719165		2,50
719206		0,50
719207		0,50
719208		0,50
719209		0,50
719211		1,00
719213		1,00
719215		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719218		1,00
719220		1,00
719221		1,50
719222		1,50
719223		1,50
719228		1,50
719229		1,50
719230		1,50
719231		1,50
719232		2,00
719233		2,00
719235		2,00
719240		2,50
719280		0,50
719284		0,50
719285		0,50
719286		0,50
719288		1,00
719289		1,00
719291		1,00
719294		1,00
719296		1,00
719297		1,00
719299		1,50
719301		1,50
719302		1,50
719306		1,50
719307		1,50
719312		2,00
719313		2,50
719314		2,50
719317		2,50
719352		0,50
719356		0,50
719359		0,50
719367		1,00
719371		1,00
719372		1,00
719373		1,50
719375		1,50
719378		1,50
719379		1,50
719380		1,50
719381		1,50
719382		2,00
719387		2,00
719388		2,00
719433		0,50
719436		0,50
719437		0,50
719439		0,50
719446		1,00
719447		1,00
719450		1,50
719452		1,50
719454		1,50
719455		1,50
719460		2,00
719462		2,50
719464		2,50
719503		0,50
719508		0,50
719509		0,50
719510		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719511		0,50
719512		0,50
719513		1,00
719516		1,00
719517		1,00
719520		1,00
719522		1,50
719523		1,50
719525		1,50
719526		1,50
719527		2,00
719569		0,50
719572		0,50
719576		0,50
719577		0,50
719581		0,50
719582		0,50
719583		1,00
719585		1,00
719592		1,50
719595		1,50
719598		1,50
719599		1,50
719600		1,50
719604		2,00
719605		2,00
719606		2,50
719608		2,50
719650		0,50
719652		0,50
719654		0,50
719658		0,50
719659		0,50
719660		0,50
719662		1,00
719663		1,00
719665		1,00
719669		1,00
719671		1,50
719672		1,50
719673		1,50
719675		1,50
719677		1,50
719678		1,50
719679		2,00
719681		2,00
719684		2,50
719688		2,50
719726		0,50
719728		0,50
719732		0,50
719736		0,50
719739		0,50
719746		1,00
719747		1,00
719748		1,50
719749		1,50
719751		1,50
719753		1,50
719754		1,50
719756		2,00
719760		2,00
719761		2,00
719764		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719768		2,50
719804		0,50
719806		0,50
719809		0,50
719810		0,50
719815		0,50
719816		0,50
719817		0,50
719823		1,00
719825		1,00
719827		1,50
719829		1,50
719830		1,50
719831		1,50
719835		2,00
719836		2,00
719838		2,00
719840		2,50
719841		2,50
719842		2,50
719844		2,50
719886		0,50
719889		0,50
719893		0,50
719896		1,00
719900		1,00
719902		1,00
719905		1,50
719907		1,50
719910		2,00
719911		2,00
719954		0,50
719957		0,50
719963		0,50
719964		0,50
719965		0,50
719966		0,50
719972		1,50
719976		1,50
719977		1,50
719978		2,00
719979		2,00
719980		2,00
719983		2,00
719986		2,50
719989		2,50
720027		0,50
720033		0,50
720038		0,50
720041		0,50
720042		1,00
720043		1,00
720048		1,50
720049		1,50
720051		2,00
720054		2,00
720059		2,50
720097		0,50
720101		0,50
720106		0,50
720113		1,00
720115		1,50
720117		1,50
720119		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720124		2,00
720126		2,00
720128		2,50
720165		0,50
720172		0,50
720174		1,00
720184		1,50
720185		1,50
720186		1,50
720187		1,50
720189		2,00
720192		2,00
720193		2,00
720194		2,50
720195		2,50
720198		2,50
720232		0,50
720233		0,50
720234		0,50
720235		0,50
720236		0,50
720239		0,50
720240		0,50
720243		0,50
720244		0,50
720245		0,50
720246		0,50
720247		1,00
720249		1,00
720253		1,00
720257		1,50
720259		1,50
720260		1,50
720261		1,50
720262		1,50
720263		1,50
720264		1,50
720265		2,00
720268		2,00
720271		2,00
720274		2,50
720276		2,50
720280		2,50
720311		0,50
720314		0,50
720317		0,50
720319		0,50
720320		0,50
720321		0,50
720323		1,00
720324		1,00
720328		1,00
720331		1,00
720332		1,00
720333		1,50
720335		1,50
720336		1,50
720337		1,50
720339		1,50
720341		1,50
720342		1,50
720343		1,50
720345		2,00
720350		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720352		2,50
720391		0,50
720394		0,50
720395		0,50
720396		0,50
720398		0,50
720399		0,50
720401		1,00
720402		1,00
720408		1,00
720409		1,00
720411		1,00
720413		1,50
720415		1,50
720416		1,50
720418		1,50
720420		1,50
720421		1,50
720427		2,00
720428		2,50
720430		2,50
720431		2,50
720462		0,50
720465		0,50
720468		0,50
720469		0,50
720473		0,50
720474		0,50
720475		0,50
720476		1,00
720479		1,00
720480		1,00
720483		1,00
720484		1,00
720485		1,00
720486		1,00
720491		1,50
720492		1,50
720493		1,50
720494		2,00
720495		2,00
720496		2,00
720497		2,00
720498		2,00
720501		2,50
720536		0,50
720537		0,50
720540		0,50
720544		0,50
720545		0,50
720546		0,50
720548		1,00
720551		1,00
720553		1,00
720557		1,00
720558		1,50
720559		1,50
720560		1,50
720562		1,50
720563		2,00
720566		2,00
720567		2,00
720597		0,50
720599		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720600		0,50
720601		0,50
720602		0,50
720606		0,50
720607		0,50
720608		0,50
720609		0,50
720610		1,00
720616		1,00
720617		1,00
720618		1,00
720619		1,00
720623		1,50
720624		1,50
720629		2,00
720630		2,00
720633		2,50
720670		0,50
720672		0,50
720673		0,50
720676		0,50
720677		0,50
720679		0,50
720681		1,00
720684		1,00
720686		1,00
720687		1,00
720688		1,00
720689		1,50
720692		1,50
720693		2,00
720697		2,00
720701		2,50
720737		0,50
720739		0,50
720741		0,50
720745		0,50
720747		0,50
720748		0,50
720750		1,00
720752		1,00
720755		1,00
720759		2,00
720764		2,50
720802		0,50
720805		0,50
720810		0,50
720811		0,50
720813		1,00
720815		1,00
720817		1,00
720819		1,00
720820		1,00
720821		1,00
720829		2,00
720831		2,50
720832		2,50
720881		0,50
720886		0,50
720887		0,50
720889		1,00
720891		1,00
720895		1,00
720901		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720902		2,00
720909		2,50
720948		0,50
720950		0,50
720952		1,00
720956		1,00
720967		2,00
720970		2,50
720972		2,50
721013		0,50
721017		0,50
721020		0,50
721028		1,00
721029		1,50
721031		1,50
721034		1,50
721037		2,00
721041		2,50
721042		2,50
721044		2,50
721083		0,50
721086		0,50
721090		1,00
721094		1,00
721095		1,50
721096		1,50
721100		1,50
721109		2,50
721146		0,50
721147		0,50
721154		0,50
721156		1,00
721158		1,00
721161		1,00
721162		1,50
721166		1,50
721167		2,00
721170		2,00
721211		0,50
721214		0,50
721218		0,50
721221		1,00
721222		1,00
721224		1,00
721226		1,00
721229		1,50
721233		1,50
721235		1,50
721236		1,50
721237		2,00
721239		2,00
721241		2,00
721242		2,00
721288		0,50
721289		0,50
721290		1,00
721291		1,00
721295		1,00
721296		1,50
721297		1,50
721298		1,50
721300		1,50
721301		2,00
721304		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
721307		2,00
721308		2,00
721312		2,50
721313		2,50
721351		0,50
721353		0,50
721357		0,50
721359		1,00
721364		1,00
721368		1,50
721370		1,50
721371		1,50
721373		2,00
721376		2,00
721377		2,50
721393		-0,50
721418		0,00
721422		0,50
721423		0,50
721434		1,00
721435		1,00
721436		1,50
721438		1,50
721440		1,50
721447		2,00
721448		2,50
721450		2,50
721497		0,50
721505		1,00
721507		1,00
721508		1,50
721511		2,00
721512		2,00
721515		2,00
721516		2,00
721521		2,50
721534		-0,50
721579		1,50
721581		2,00
721582		2,00
721585		2,00
721589		2,50
721590		2,50
721599		-1,00
721606		-0,50
721631		0,00
721632		0,50
721638		0,50
721639		0,50
721644		1,00
721647		1,00
721649		1,50
721650		1,50
721651		1,50
721652		1,50
721653		1,50
721654		1,50
721661		2,50
721663		2,50
721664		2,50
721671		-1,00
721673		-1,00
721686		0,00
721716		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
721719		1,00
721722		1,00
721723		1,00
721724		1,50
721726		1,50
721728		1,50
721729		1,50
721731		2,00
721732		2,00
721733		2,00
721735		2,00
721786		0,50
721787		0,50
721792		0,50
721794		1,00
721799		1,00
721800		1,00
721803		1,50
721804		1,50
721807		1,50
721808		1,50
721809		1,50
721810		2,00
721811		2,00
721813		2,00
721820		2,50
721824		2,50
721870		0,50
721873		0,50
721888		1,50
721889		1,50
721890		1,50
721892		2,00
721895		2,00
721897		2,50
721898		2,50
721900		2,50
721908		-1,00
721947		0,50
721952		0,50
721963		1,00
721966		1,50
721968		1,50
721969		1,50
721972		2,00
721973		2,00
721990		-1,00
722046		0,50
722048		0,50
722049		1,00
722050		1,00
722051		1,00
722057		1,00
722058		1,00
722060		1,00
722061		1,50
722063		1,50
722066		2,00
722070		2,00
722071		2,00
722074		2,50
722090		-0,50
722124		0,00
722131		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722138		0,50
722142		0,50
722147		1,00
722152		1,00
722153		1,00
722154		1,50
722158		1,50
722159		1,50
722160		2,00
722163		2,00
722166		2,00
722167		2,50
722169		2,50
722170		2,50
722230		0,50
722231		0,50
722232		0,50
722234		1,00
722236		1,00
722238		1,00
722243		1,00
722244		1,00
722245		1,00
722246		1,50
722251		1,50
722252		1,50
722255		2,00
722259		2,00
722260		2,50
722308		0,50
722313		0,50
722314		0,50
722319		0,50
722321		1,00
722323		1,00
722326		1,00
722330		1,00
722331		1,00
722333		1,50
722344		2,00
722345		2,50
722347		2,50
722395		0,50
722398		0,50
722400		0,50
722404		0,50
722405		0,50
722406		0,50
722407		0,50
722410		1,00
722416		1,50
722417		1,50
722419		1,50
722421		2,00
722422		2,00
722427		2,00
722433		2,50
722435		2,50
722447		-0,50
722449		-0,50
722479		0,50
722488		0,50
722489		0,50
722491		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722499		1,00
722500		1,00
722502		1,00
722503		1,50
722506		1,50
722507		1,50
722508		1,50
722510		2,00
722514		2,00
722517		2,50
722518		2,50
722540		0,00
722565		0,00
722568		0,50
722570		0,50
722576		0,50
722577		0,50
722578		0,50
722580		0,50
722585		1,00
722589		1,00
722591		1,00
722594		1,50
722602		2,00
722603		2,50
722609		2,50
722656		0,50
722658		0,50
722659		0,50
722666		1,00
722668		1,00
722673		1,50
722674		1,50
722678		1,50
722679		1,50
722681		2,00
722686		2,00
722691		2,50
722692		2,50
722739		0,00
722740		0,50
722742		0,50
722744		0,50
722751		0,50
722752		0,50
722753		0,50
722762		1,50
722765		1,50
722767		1,50
722768		1,50
722769		1,50
722772		2,00
722810		0,00
722831		0,50
722838		0,50
722839		0,50
722840		0,50
722842		0,50
722846		1,00
722849		1,00
722851		1,50
722855		1,50
722856		1,50
722857		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722858		1,50
722862		2,00
722863		2,00
722866		2,50
722914		0,50
722917		0,50
722918		0,50
722920		1,00
722925		1,00
722927		1,00
722928		1,50
722931		1,50
722932		1,50
722933		1,50
722939		2,00
722942		2,50
722944		2,50
722945		2,50
722947		2,50
722973		0,00
722987		0,50
722988		0,50
722991		0,50
722995		0,50
723000		1,00
723006		1,50
723007		1,50
723008		1,50
723013		2,00
723014		2,00
723018		2,50
723061		0,50
723063		0,50
723075		1,50
723078		2,00
723084		2,00
723133		0,50
723137		0,50
723140		1,00
723146		1,00
723147		1,50
723151		2,00
723152		2,00
723154		2,00
723157		2,00
723159		2,00
723162		2,50
723205		0,50
723214		0,50
723225		1,50
723229		2,00
723231		2,00
723232		2,00
723234		2,50
723236		2,50
723283		0,50
723284		0,50
723287		0,50
723290		0,50
723291		0,50
723297		1,00
723301		1,00
723302		1,00
723303		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
723304		1,50
723307		1,50
723308		2,00
723312		2,00
723313		2,00
723363		0,50
723364		0,50
723365		0,50
723368		0,50
723372		0,50
723373		0,50
723374		0,50
723380		1,00
723383		1,50
723385		1,50
723386		1,50
723387		2,00
723391		2,00
723392		2,00
723395		2,00
723447		0,50
723448		0,50
723449		0,50
723455		0,50
723457		1,00
723461		1,00
723464		1,50
723466		1,50
723468		1,50
723469		1,50
723470		1,50
723471		2,00
723473		2,00
723476		2,00
723477		2,00
723528		0,50
723531		0,50
723533		0,50
723538		1,00
723543		1,00
723547		1,50
723550		1,50
723552		2,00
723557		2,00
723558		2,00
723561		2,50
723562		2,50
723563		2,50
723565		2,50
723608		0,50
723612		0,50
723617		0,50
723618		0,50
723619		1,00
723622		1,00
723625		1,00
723626		1,00
723634		1,50
723637		2,00
723640		2,00
723641		2,00
723695		0,50
723696		0,50
723700		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
723705		0,50
723710		1,00
723712		1,00
723720		1,50
723721		1,50
723724		2,00
723727		2,00
723728		2,00
723778		0,50
723779		0,50
723781		0,50
723787		0,50
723795		1,00
723796		1,00
723797		1,00
723799		1,50
723800		1,50
723803		1,50
723804		2,00
723808		2,00
723810		2,50
723873		0,50
723876		1,00
723883		1,50
723887		1,50
723889		2,00
723891		2,00
723893		2,00
723898		2,50
723945		0,50
723948		0,50
723954		0,50
723955		0,50
723957		0,50
723969		1,50
723972		2,00
723974		2,00
723977		2,00
723978		2,00
723981		2,50
723983		2,50
724041		0,50
724046		0,50
724050		0,50
724051		0,50
724052		0,50
724053		0,50
724058		0,50
724066		1,50
724070		2,00
724071		2,00
724073		2,00
724076		2,00
724140		0,50
724144		0,50
724145		0,50
724149		0,50
724151		0,50
724152		0,50
724153		1,00
724164		2,00
724165		2,00
724167		2,50
724168		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724224		0,50
724227		0,50
724231		0,50
724233		0,50
724234		0,50
724241		1,50
724244		1,50
724245		1,50
724246		1,50
724247		1,50
724251		2,00
724254		2,00
724256		2,00
724316		0,50
724319		0,50
724323		0,50
724325		0,50
724326		0,50
724332		1,00
724334		1,50
724336		1,50
724339		1,50
724341		2,00
724344		2,00
724348		2,00
724408		0,50
724410		0,50
724412		0,50
724415		0,50
724416		0,50
724418		0,50
724424		1,00
724428		1,50
724429		2,00
724430		2,00
724433		2,00
724436		2,00
724437		2,00
724440		2,00
724494		0,50
724496		0,50
724497		0,50
724501		0,50
724502		0,50
724503		0,50
724505		1,00
724510		1,00
724511		1,50
724512		1,50
724513		1,50
724516		2,00
724517		2,00
724519		2,00
724520		2,00
724523		2,00
724525		2,00
724531		2,50
724586		0,50
724589		0,50
724590		0,50
724593		0,50
724594		0,50
724595		0,50
724596		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724597		0,50
724603		1,50
724607		1,50
724608		1,50
724612		2,00
724615		2,00
724616		2,00
724617		2,00
724619		2,00
724620		2,00
724624		2,50
724627		2,50
724675		0,50
724680		0,50
724681		0,50
724684		0,50
724685		0,50
724686		0,50
724687		0,50
724689		0,50
724690		0,50
724697		1,50
724699		1,50
724701		1,50
724702		1,50
724705		2,00
724706		2,00
724709		2,00
724710		2,00
724713		2,00
724717		2,50
724770		0,50
724775		0,50
724776		0,50
724780		0,50
724781		0,50
724782		0,50
724785		1,00
724788		1,00
724791		1,50
724792		1,50
724793		1,50
724794		1,50
724795		1,50
724796		2,00
724798		2,00
724800		2,00
724806		2,00
724810		2,50
724811		2,50
724812		2,50
724815		2,50
724871		0,50
724876		0,50
724877		0,50
724885		1,00
724886		1,50
724887		1,50
724888		1,50
724891		1,50
724893		2,00
724896		2,00
724899		2,00
724901		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724907		2,50
724966		0,50
724968		0,50
724972		0,50
724976		0,50
724977		1,00
724982		1,00
724983		1,50
724986		1,50
724988		2,00
724992		2,00
724995		2,00
724996		2,00
725003		2,50
725063		0,50
725068		0,50
725073		0,50
725074		0,50
725075		1,00
725078		1,00
725080		1,00
725081		1,00
725083		1,50
725085		1,50
725086		1,50
725089		2,00
725093		2,50
725094		2,50
725096		2,50
725098		2,50
725154		0,50
725155		0,50
725157		0,50
725160		0,50
725161		0,50
725164		0,50
725165		0,50
725167		0,50
725168		0,50
725170		1,00
725172		1,00
725175		1,50
725183		2,00
725184		2,00
725187		2,00
725188		2,00
725189		2,00
725191		2,50
725261		0,50
725265		0,50
725266		0,50
725267		0,50
725268		0,50
725269		0,50
725271		1,00
725275		1,00
725277		1,50
725285		2,00
725286		2,00
725292		2,50
725294		2,50
725348		0,50
725351		0,50
725352		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
725354		0,50
725359		0,50
725360		0,50
725364		0,50
725365		1,00
725368		1,00
725369		1,00
725374		1,50
725377		2,00
725378		2,00
725382		2,00
725383		2,00
725447		0,50
725449		0,50
725452		0,50
725458		0,50
725459		0,50
725460		0,50
725461		0,50
725463		0,50
725464		0,50
725467		1,00
725469		1,00
725470		1,50
725474		1,50
725475		1,50
725478		2,00
725480		2,00
725481		2,00
725485		2,00
725543		0,50
725545		0,50
725548		0,50
725549		0,50
725556		0,50
725557		0,50
725558		0,50
725559		0,50
725560		0,50
725561		0,50
725562		0,50
725566		1,50
725567		1,50
725571		1,50
725572		2,00
725573		2,00
725574		2,00
725579		2,00
725580		2,00
725585		2,50
725648		0,50
725649		0,50
725650		0,50
725652		0,50
725660		0,50
725661		0,50
725663		0,50
725664		0,50
725668		1,00
725671		1,50
725673		1,50
725674		1,50
725675		1,50
725678		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
725680		2,00
725682		2,00
725689		2,50
725693		2,50
725760		0,50
725761		0,50
725763		0,50
725768		0,50
725769		0,50
725775		0,50
725776		0,50
725780		0,50
725781		0,50
725783		1,00
725785		1,00
725786		1,00
725787		1,50
725788		1,50
725793		1,50
725794		1,50
725795		1,50
725796		2,00
725797		2,00
725799		2,00
725803		2,00
725804		2,00
725882		0,50
725885		0,50
725889		0,50
725890		0,50
725891		0,50
725895		0,50
725901		1,00
725903		1,50
725904		1,50
725905		1,50
725907		1,50
725908		1,50
725910		1,50
725917		2,00
725920		2,00
725926		2,50
725930		2,50
725931		2,50
725951		0,00
725990		0,50
725991		0,50
725992		0,50
725995		0,50
725996		0,50
725997		0,50
725998		0,50
726003		0,50
726004		0,50
726005		0,50
726012		1,00
726014		1,50
726018		1,50
726023		2,00
726025		2,00
726026		2,00
726028		2,00
726030		2,50
726032		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726034		2,50
726100		0,50
726103		0,50
726105		0,50
726106		0,50
726109		0,50
726110		0,50
726116		0,50
726117		0,50
726118		0,50
726119		0,50
726120		1,00
726125		1,50
726126		1,50
726127		1,50
726128		1,50
726132		2,00
726134		2,00
726138		2,00
726139		2,00
726147		2,50
726213		0,50
726217		0,50
726222		0,50
726224		1,00
726227		1,00
726228		1,00
726229		1,00
726230		1,50
726231		1,50
726234		1,50
726235		1,50
726236		2,00
726242		2,00
726244		2,00
726250		2,50
726323		0,50
726324		0,50
726326		0,50
726327		0,50
726332		1,00
726333		1,00
726334		1,00
726335		1,00
726337		1,50
726340		1,50
726344		2,00
726348		2,00
726349		2,00
726350		2,00
726358		2,50
726413		0,50
726414		0,50
726417		0,50
726420		0,50
726421		0,50
726425		0,50
726426		0,50
726427		0,50
726434		1,00
726435		1,00
726436		1,00
726437		1,00
726441		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726443		1,50
726444		1,50
726446		2,00
726447		2,00
726453		2,00
726455		2,00
726519		0,50
726520		0,50
726522		0,50
726523		0,50
726526		0,50
726529		0,50
726530		1,00
726532		1,00
726535		1,50
726537		1,50
726539		1,50
726540		1,50
726546		2,00
726550		2,00
726551		2,00
726552		2,50
726555		2,50
726605		0,50
726607		0,50
726609		0,50
726613		0,50
726618		0,50
726619		0,50
726621		0,50
726622		0,50
726623		1,00
726624		1,00
726627		1,00
726628		1,50
726633		1,50
726635		1,50
726636		1,50
726638		2,00
726643		2,00
726645		2,00
726647		2,50
726698		0,50
726700		0,50
726703		0,50
726706		0,50
726707		0,50
726712		0,50
726713		0,50
726714		0,50
726715		0,50
726716		1,00
726719		1,00
726720		1,50
726721		1,50
726724		1,50
726725		1,50
726727		2,00
726729		2,00
726734		2,00
726737		2,50
726738		2,50
726751		-0,50
726784		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726787		0,50
726791		0,50
726792		0,50
726793		0,50
726799		1,50
726804		1,50
726805		1,50
726806		1,50
726807		2,00
726809		2,00
726813		2,00
726866		0,50
726868		0,50
726871		0,50
726876		0,50
726877		0,50
726878		0,50
726880		1,00
726881		1,00
726883		1,00
726884		1,50
726885		1,50
726888		1,50
726890		1,50
726891		2,00
726896		2,00
726897		2,00
726941		0,50
726944		0,50
726951		0,50
726958		1,50
726959		1,50
726961		1,50
726964		1,50
726967		2,00
726969		2,00
726970		2,00
726971		2,00
726973		2,00
726974		2,00
727030		0,50
727032		0,50
727037		0,50
727044		0,50
727045		0,50
727048		1,00
727053		1,50
727062		2,00
727065		2,00
727066		2,00
727067		2,00
727069		2,00
727080		-0,50
727124		0,50
727125		0,50
727129		0,50
727138		0,50
727139		0,50
727140		0,50
727147		1,00
727150		1,50
727151		1,50
727156		2,00
727157		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727159		2,00
727160		2,00
727163		2,50
727209		0,50
727214		0,50
727221		0,50
727224		1,00
727226		1,00
727228		1,50
727230		1,50
727232		1,50
727236		2,00
727238		2,00
727239		2,00
727241		2,00
727242		2,50
727244		2,50
727248		2,50
727257		-0,50
727287		0,50
727289		0,50
727298		0,50
727299		0,50
727303		0,50
727304		1,00
727306		1,00
727308		1,00
727309		1,00
727313		1,50
727315		2,00
727317		2,00
727320		2,00
727321		2,00
727322		2,00
727323		2,00
727324		2,00
727325		2,00
727329		2,50
727331		2,50
727380		0,50
727384		0,50
727388		0,50
727396		1,00
727400		1,50
727405		2,00
727406		2,00
727407		2,00
727409		2,00
727410		2,00
727412		2,00
727413		2,00
727415		2,00
727423		2,50
727466		0,50
727481		0,50
727482		0,50
727485		1,00
727489		1,00
727490		1,00
727492		1,50
727496		1,50
727498		1,50
727500		2,00
727503		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727505		2,00
727506		2,00
727508		2,00
727509		2,00
727511		2,00
727512		2,00
727517		2,50
727533		-0,50
727565		0,50
727574		0,50
727582		0,50
727583		1,00
727588		1,50
727593		1,50
727594		1,50
727597		1,50
727601		2,00
727605		2,00
727606		2,00
727608		2,00
727610		2,50
727657		0,50
727658		0,50
727663		0,50
727677		0,50
727687		1,50
727691		2,00
727693		2,00
727696		2,00
727697		2,00
727699		2,00
727756		0,50
727757		0,50
727766		0,50
727770		1,00
727771		1,00
727778		1,50
727779		1,50
727780		1,50
727781		1,50
727783		1,50
727787		2,00
727788		2,00
727790		2,00
727793		2,00
727795		2,00
727797		2,50
727807		-0,50
727853		0,50
727854		0,50
727858		0,50
727859		0,50
727860		1,00
727864		1,50
727865		1,50
727868		1,50
727871		1,50
727874		2,00
727876		2,00
727882		2,00
727899		-0,50
727931		0,50
727940		0,50
727941		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727951		0,50
727952		0,50
727956		0,50
727965		1,50
727968		1,50
727969		1,50
727970		2,00
727975		2,00
727976		2,00
727979		2,00
728030		0,50
728032		0,50
728033		0,50
728040		0,50
728048		0,50
728049		0,50
728050		0,50
728051		1,00
728055		1,00
728060		1,50
728064		2,00
728066		2,00
728069		2,00
728070		2,00
728071		2,00
728089		-0,50
728120		0,50
728135		0,50
728136		0,50
728137		0,50
728141		0,50
728146		1,00
728149		1,50
728152		1,50
728155		2,00
728157		2,00
728159		2,00
728160		2,00
728162		2,00
728163		2,00
728221		0,50
728230		0,50
728238		1,50
728242		1,50
728243		1,50
728245		2,00
728248		2,00
728250		2,00
728253		2,00
728254		2,00
728256		2,00
728258		2,50
728306		0,50
728311		0,50
728318		0,50
728328		1,50
728330		1,50
728331		1,50
728332		2,00
728335		2,00
728339		2,00
728340		2,00
728342		2,00
728346		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
728403		0,50
728411		0,50
728423		1,50
728426		2,00
728428		2,00
728429		2,00
728433		2,00
728489		0,50
728505		0,50
728511		1,00
728518		1,50
728522		1,50
728530		2,00
728535		2,50
728542		-0,50
728545		-0,50
728597		0,50
728605		0,50
728607		0,50
728609		1,00
728612		1,00
728615		1,50
728617		1,50
728619		1,50
728620		1,50
728621		1,50
728627		2,00
728629		2,00
728692		0,50
728702		0,50
728703		0,50
728710		1,00
728712		1,00
728713		1,00
728714		1,50
728715		1,50
728717		1,50
728720		2,00
728721		2,00
728724		2,00
728725		2,00
728730		2,50
728775		0,50
728779		0,50
728793		0,50
728798		1,00
728803		1,50
728806		1,50
728808		1,50
728809		2,00
728811		2,00
728814		2,00
728816		2,00
728819		2,00
728869		0,50
728871		0,50
728874		0,50
728884		0,50
728885		0,50
728889		0,50
728895		1,50
728896		1,50
728900		1,50
728904		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
728907		2,00
728909		2,00
728968		0,50
728977		0,50
728978		0,50
728984		0,50
728985		0,50
728986		1,00
728991		1,50
728995		1,50
728996		1,50
728997		1,50
728998		1,50
729001		2,00
729002		2,00
729004		2,00
729005		2,00
729051		0,50
729055		0,50
729061		0,50
729070		0,50
729071		0,50
729072		0,50
729073		0,50
729076		0,50
729077		0,50
729088		1,50
729089		1,50
729090		2,00
729091		2,00
729092		2,00
729093		2,00
729095		2,00
729096		2,00
729097		2,00
729113		0,00
729149		0,50
729154		0,50
729162		0,50
729163		0,50
729166		0,50
729172		1,00
729173		1,50
729176		1,50
729177		1,50
729178		1,50
729179		1,50
729180		1,50
729183		2,00
729185		2,00
729187		2,00
729188		2,00
729190		2,50
729204		-0,50
729237		0,50
729240		0,50
729248		0,50
729253		1,00
729254		1,00
729259		1,00
729260		1,50
729265		2,00
729267		2,00
729270		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729271		2,00
729272		2,00
729273		2,00
729317		0,50
729321		0,50
729323		0,50
729331		0,50
729339		1,00
729340		1,50
729341		1,50
729343		1,50
729348		2,00
729351		2,00
729352		2,00
729353		2,00
729397		0,50
729402		0,50
729407		0,50
729408		0,50
729413		0,50
729415		1,00
729418		1,00
729422		1,50
729424		1,50
729425		2,00
729426		2,00
729428		2,00
729430		2,00
729431		2,00
729432		2,00
729433		2,00
729434		2,00
729478		0,50
729485		0,50
729486		0,50
729488		0,50
729489		0,50
729490		0,50
729499		1,50
729502		1,50
729506		2,00
729508		2,00
729510		2,00
729550		0,50
729552		0,50
729554		0,50
729558		0,50
729566		0,50
729571		0,50
729578		1,00
729579		1,50
729581		1,50
729583		1,50
729585		1,50
729586		2,00
729588		2,00
729590		2,00
729591		2,00
729592		2,00
729593		2,00
729594		2,00
729595		2,00
729611		-0,50
729647		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729653		0,50
729654		0,50
729665		1,50
729670		1,50
729671		1,50
729672		2,00
729674		2,00
729675		2,00
729678		2,00
729679		2,00
729680		2,00
729726		0,50
729734		0,50
729735		0,50
729745		1,00
729748		1,50
729749		1,50
729751		1,50
729752		1,50
729753		1,50
729754		1,50
729755		2,00
729756		2,00
729757		2,00
729759		2,00
729760		2,00
729763		2,00
729786		-0,50
729788		0,00
729813		0,50
729821		0,50
729826		1,00
729831		1,50
729835		1,50
729836		1,50
729837		1,50
729838		1,50
729839		2,00
729840		2,00
729841		2,00
729846		2,00
729847		2,00
729895		0,00
729896		0,50
729905		0,50
729912		0,50
729917		0,50
729918		1,00
729919		1,00
729922		1,50
729923		1,50
729926		1,50
729929		2,00
729931		2,00
729932		2,00
729937		2,50
729983		0,50
729992		0,50
729993		0,50
729994		0,50
730001		0,50
730010		1,50
730011		1,50
730013		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730014		1,50
730017		2,00
730020		2,00
730021		2,00
730022		2,00
730023		2,00
730024		2,50
730055		0,00
730061		0,50
730062		0,50
730066		0,50
730070		0,50
730082		0,50
730083		0,50
730085		1,00
730088		1,50
730092		1,50
730097		2,00
730098		2,00
730136		0,50
730137		0,50
730139		0,50
730144		0,50
730145		0,50
730150		0,50
730154		0,50
730160		1,00
730161		1,50
730164		1,50
730165		2,00
730166		2,00
730170		2,00
730171		2,00
730173		2,50
730213		0,50
730218		0,50
730224		0,50
730225		0,50
730231		1,50
730233		1,50
730234		1,50
730237		1,50
730238		2,00
730240		2,00
730243		2,00
730244		2,00
730245		2,00
730296		0,50
730303		0,50
730304		0,50
730305		0,50
730306		0,50
730310		0,50
730311		0,50
730316		1,50
730317		1,50
730321		1,50
730322		1,50
730328		2,00
730329		2,00
730381		0,50
730382		0,50
730390		0,50
730391		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730395		1,00
730397		1,50
730400		1,50
730401		1,50
730404		2,00
730422		-0,50
730451		0,50
730456		0,50
730461		0,50
730462		0,50
730469		0,50
730470		0,50
730475		0,50
730478		1,50
730479		1,50
730483		1,50
730484		2,00
730488		2,00
730489		2,00
730490		2,00
730521		0,50
730530		0,50
730536		0,50
730543		0,50
730546		1,00
730547		1,50
730548		1,50
730551		1,50
730553		2,00
730555		2,00
730557		2,00
730559		2,50
730593		0,00
730601		0,50
730610		0,50
730616		0,50
730624		1,00
730629		1,50
730630		1,50
730632		2,00
730633		2,00
730634		2,00
730636		2,00
730637		2,00
730638		2,00
730692		0,50
730696		0,50
730697		0,50
730705		0,50
730706		0,50
730709		0,50
730710		0,50
730711		1,00
730714		1,00
730718		1,50
730722		1,50
730723		1,50
730726		2,00
730727		2,00
730731		2,00
730732		2,00
730733		2,00
730734		2,00
730735		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730779		0,50
730782		0,50
730787		0,50
730788		0,50
730798		0,50
730799		0,50
730802		0,50
730803		0,50
730808		1,00
730811		1,50
730812		1,50
730815		1,50
730816		1,50
730821		2,00
730823		2,00
730824		2,00
730825		2,00
730826		2,00
730837		-0,50
730865		0,50
730869		0,50
730875		0,50
730883		0,50
730884		0,50
730894		1,00
730897		1,00
730901		1,50
730902		1,50
730904		1,50
730905		1,50
730906		2,00
730910		2,00
730912		2,00
730913		2,00
730914		2,50
730915		2,50
730916		2,50
730960		0,50
730963		0,50
730971		0,50
730979		0,50
730987		0,50
730988		0,50
730997		1,00
731000		1,50
731002		1,50
731004		1,50
731005		1,50
731006		1,50
731010		2,00
731011		2,00
731012		2,00
731014		2,00
731017		2,00
731018		2,00
731021		2,50
731037		-0,50
731079		0,50
731088		0,50
731089		0,50
731093		0,50
731100		1,00
731103		1,50
731105		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731106		1,50
731109		1,50
731111		1,50
731114		2,00
731117		2,00
731118		2,00
731121		2,50
731123		2,50
731167		0,50
731169		0,50
731171		0,50
731176		0,50
731177		0,50
731182		0,50
731187		1,00
731193		1,00
731194		1,00
731197		1,50
731198		1,50
731200		1,50
731202		1,50
731207		2,00
731208		2,00
731211		2,00
731214		2,00
731216		2,50
731217		2,50
731261		0,50
731267		0,50
731275		0,50
731276		0,50
731295		1,50
731296		1,50
731298		2,00
731300		2,00
731303		2,00
731304		2,00
731305		2,00
731307		2,50
731308		2,50
731351		0,50
731352		0,50
731355		0,50
731361		0,50
731366		0,50
731367		0,50
731371		0,50
731377		1,00
731378		1,00
731379		1,50
731380		1,50
731383		1,50
731384		1,50
731385		1,50
731386		2,00
731388		2,00
731390		2,00
731392		2,00
731393		2,00
731395		2,50
731407		-0,50
731448		0,50
731453		0,50
731456		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731463		0,50
731464		0,50
731475		1,50
731477		1,50
731478		1,50
731479		1,50
731483		2,00
731485		2,00
731487		2,50
731532		0,50
731534		0,50
731535		0,50
731536		0,50
731542		0,50
731543		0,50
731550		0,50
731556		1,00
731561		1,00
731563		1,50
731566		1,50
731570		1,50
731576		2,00
731578		2,00
731592		-0,50
731630		0,50
731635		0,50
731642		0,50
731643		0,50
731658		1,50
731659		1,50
731660		2,00
731664		2,00
731665		2,00
731669		2,50
731713		0,50
731720		0,50
731728		0,50
731729		0,50
731733		0,50
731739		1,00
731741		1,50
731742		1,50
731745		1,50
731746		1,50
731747		1,50
731749		2,00
731751		2,00
731752		2,00
731754		2,00
731810		0,50
731811		0,50
731823		0,50
731828		1,00
731830		1,50
731833		1,50
731835		1,50
731837		1,50
731838		2,00
731841		2,00
731842		2,00
731843		2,00
731844		2,00
731906		0,50
731914		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731918		1,50
731919		1,50
731920		2,00
731923		2,00
731924		2,00
731926		2,50
731938		-0,50
731976		0,50
731978		0,50
731980		0,50
731981		0,50
731986		0,50
731988		0,50
731992		1,50
731995		1,50
731998		1,50
731999		1,50
732000		2,00
732002		2,00
732005		2,00
732010		2,50
732011		2,50
732018		-0,50
732062		0,50
732065		0,50
732066		0,50
732071		1,50
732072		1,50
732073		1,50
732074		1,50
732076		1,50
732077		2,00
732078		2,00
732079		2,00
732081		2,00
732082		2,00
732083		2,00
732084		2,00
732085		2,00
732086		2,50
732130		0,50
732136		0,50
732141		0,50
732143		0,50
732144		0,50
732145		0,50
732149		1,50
732152		1,50
732154		1,50
732156		1,50
732157		1,50
732158		1,50
732159		2,00
732161		2,00
732163		2,00
732164		2,00
732165		2,00
732167		2,50
732214		0,50
732217		0,50
732220		0,50
732221		0,50
732227		0,50
732232		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732233		1,50
732234		1,50
732236		1,50
732237		1,50
732238		1,50
732240		2,00
732242		2,00
732243		2,00
732244		2,00
732245		2,50
732246		2,50
732252		-0,50
732291		0,50
732292		0,50
732296		0,50
732300		0,50
732308		1,50
732309		1,50
732312		2,00
732314		2,00
732315		2,00
732316		2,00
732317		2,00
732367		0,50
732370		0,50
732375		0,50
732376		0,50
732380		0,50
732384		1,50
732385		1,50
732389		1,50
732390		1,50
732391		1,50
732394		2,00
732398		2,00
732399		2,00
732401		2,00
732402		2,00
732403		2,00
732406		2,50
732413		-0,50
732446		0,50
732447		0,50
732460		0,50
732461		0,50
732466		0,50
732472		1,50
732475		1,50
732476		2,00
732477		2,00
732479		2,00
732482		2,00
732483		2,00
732484		2,50
732522		0,50
732524		0,50
732529		0,50
732534		0,50
732537		0,50
732538		0,50
732541		1,00
732543		1,50
732548		1,50
732549		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732550		1,50
732552		1,50
732555		2,00
732556		2,00
732558		2,00
732562		2,00
732565		2,00
732566		2,00
732612		0,50
732619		0,50
732623		1,00
732628		1,50
732630		1,50
732631		1,50
732634		1,50
732635		1,50
732636		1,50
732637		1,50
732638		2,00
732646		2,00
732647		2,00
732648		2,00
732649		2,00
732650		2,00
732689		0,50
732692		0,50
732697		0,50
732705		0,50
732706		0,50
732709		1,00
732711		1,00
732714		1,50
732718		1,50
732719		1,50
732720		1,50
732722		1,50
732723		2,00
732725		2,00
732728		2,00
732729		2,00
732732		2,00
732733		2,00
732782		0,50
732794		0,50
732800		1,00
732803		1,00
732808		1,50
732811		1,50
732812		1,50
732813		1,50
732815		2,00
732817		2,00
732821		2,00
732822		2,00
732891		0,50
732893		0,50
732896		0,50
732901		1,00
732904		1,50
732910		1,50
732913		2,00
732915		2,00
732916		2,00
732930		-0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732981		0,50
732988		0,50
732991		0,50
732997		1,50
732998		1,50
733000		1,50
733002		1,50
733005		1,50
733006		2,00
733008		2,00
733012		2,00
733014		2,00
733017		2,50
733021		2,50
733087		0,50
733088		0,50
733093		0,50
733097		0,50
733102		1,50
733105		1,50
733108		1,50
733116		2,00
733117		2,50
733180		0,50
733189		0,50
733190		0,50
733191		1,00
733195		1,50
733196		1,50
733201		1,50
733204		2,00
733206		2,00
733208		2,00
733209		2,00
733225		-0,50
733286		1,00
733287		1,50
733288		1,50
733290		1,50
733294		1,50
733295		1,50
733301		2,00
733360		0,50
733365		0,50
733374		1,00
733376		1,00
733382		1,50
733383		1,50
733385		1,50
733389		2,00
733393		2,00
733395		2,00
733396		2,50
733450		0,50
733464		0,50
733468		1,00
733470		1,50
733472		1,50
733475		1,50
733476		1,50
733480		2,00
733483		2,00
733542		0,50
733547		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
733549		1,00
733551		1,00
733552		1,50
733555		1,50
733558		1,50
733560		1,50
733561		1,50
733562		2,00
733569		2,00
733570		2,00
733571		2,00
733574		2,50
733625		0,50
733634		0,50
733635		0,50
733636		0,50
733640		0,50
733641		0,50
733645		1,50
733648		1,50
733651		1,50
733652		1,50
733653		1,50
733654		2,00
733659		2,00
733661		2,00
733719		0,50
733725		0,50
733726		0,50
733727		0,50
733737		1,50
733738		1,50
733740		1,50
733743		1,50
733749		2,00
733751		2,00
733754		2,50
733800		0,50
733803		0,50
733804		0,50
733810		0,50
733813		0,50
733814		0,50
733815		0,50
733819		1,50
733821		1,50
733822		1,50
733824		1,50
733825		2,00
733826		2,00
733827		2,00
733831		2,00
733901		0,50
733902		0,50
733907		0,50
733908		0,50
733909		1,00
733912		1,50
733916		1,50
733917		1,50
733918		1,50
733921		2,00
733924		2,00
733980		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
733987		0,50
733992		0,50
733993		0,50
733997		1,00
734002		1,50
734004		1,50
734005		1,50
734007		2,00
734008		2,00
734013		2,00
734016		2,00
734017		2,00
734018		2,50
734019		2,50
734041		0,00
734079		0,50
734086		0,50
734093		0,50
734095		0,50
734099		1,50
734100		1,50
734102		1,50
734104		1,50
734105		1,50
734106		1,50
734107		1,50
734110		2,00
734112		2,00
734115		2,00
734116		2,00
734118		2,00
734119		2,00
734179		0,50
734182		0,50
734186		0,50
734191		0,50
734192		0,50
734198		1,50
734199		1,50
734201		1,50
734203		2,00
734207		2,00
734208		2,00
734210		2,00
734213		2,50
734214		2,50
734273		0,50
734275		0,50
734280		0,50
734287		0,50
734288		0,50
734292		1,00
734293		1,50
734294		1,50
734296		1,50
734298		1,50
734299		1,50
734300		1,50
734302		1,50
734303		2,00
734306		2,00
734309		2,00
734310		2,00
734312		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
734366		0,50
734376		0,50
734377		0,50
734380		0,50
734381		1,00
734384		1,50
734386		1,50
734389		1,50
734391		2,00
734398		2,50
734455		0,50
734458		0,50
734463		0,50
734470		0,50
734479		1,00
734481		1,50
734484		1,50
734485		1,50
734487		1,50
734488		1,50
734489		1,50
734490		1,50
734491		1,50
734493		2,00
734494		2,00
734496		2,00
734498		2,50
734500		2,50
734563		0,50
734568		0,50
734570		0,50
734574		1,00
734578		1,50
734579		1,50
734580		1,50
734583		1,50
734584		1,50
734585		1,50
734586		1,50
734587		1,50
734590		2,00
734593		2,00
734595		2,50
734596		2,50
734656		0,50
734657		0,50
734663		0,50
734664		0,50
734668		1,00
734670		1,00
734671		1,00
734672		1,50
734673		1,50
734674		1,50
734678		1,50
734679		1,50
734680		1,50
734681		1,50
734682		2,00
734683		2,00
734685		2,00
734687		2,00
734688		2,50
734689		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
734690		2,50
734743		0,50
734745		0,50
734750		0,50
734756		1,00
734758		1,00
734760		1,50
734761		1,50
734763		1,50
734766		1,50
734767		1,50
734768		1,50
734769		1,50
734772		2,00
734773		2,00
734775		2,00
734776		2,00
734777		2,00
734778		2,00
734779		2,00
734782		2,50
734784		2,50
734838		0,50
734851		0,50
734854		1,00
734856		1,00
734857		1,50
734860		1,50
734863		1,50
734864		1,50
734865		1,50
734867		1,50
734870		2,00
734871		2,00
734873		2,00
734874		2,00
734875		2,00
734876		2,00
734938		0,50
734943		0,50
734949		0,50
734956		1,00
734957		1,00
734958		1,00
734960		1,50
734962		1,50
734964		1,50
734965		1,50
734966		1,50
734970		2,00
734972		2,00
734973		2,00
734975		2,00
735029		0,50
735036		0,50
735040		0,50
735041		0,50
735042		1,00
735044		1,00
735047		1,50
735048		1,50
735049		1,50
735051		1,50
735053		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735054		1,50
735055		2,00
735056		2,00
735059		2,00
735062		2,00
735064		2,00
735126		0,50
735127		0,50
735129		0,50
735133		1,00
735134		1,00
735136		1,50
735137		1,50
735138		1,50
735141		1,50
735143		2,00
735146		2,00
735147		2,00
735149		2,00
735196		0,50
735202		0,50
735205		0,50
735208		0,50
735209		0,50
735210		1,00
735213		1,00
735217		1,50
735218		1,50
735219		1,50
735220		1,50
735221		2,00
735222		2,00
735223		2,00
735283		0,50
735291		0,50
735294		0,50
735295		1,00
735296		1,00
735299		1,00
735300		1,50
735301		1,50
735303		1,50
735304		2,00
735309		2,00
735311		2,50
735366		0,50
735367		0,50
735369		0,50
735374		0,50
735379		1,00
735381		1,50
735383		1,50
735385		1,50
735386		1,50
735390		2,00
735393		2,00
735395		2,00
735456		0,50
735462		0,50
735463		0,50
735470		1,50
735472		1,50
735473		1,50
735475		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735477		2,00
735478		2,00
735480		2,00
735483		2,00
735485		2,00
735554		0,50
735558		0,50
735559		0,50
735561		0,50
735562		1,00
735565		1,50
735566		1,50
735568		1,50
735569		1,50
735571		1,50
735573		1,50
735574		1,50
735576		2,00
735578		2,00
735581		2,00
735585		2,50
735651		0,50
735656		0,50
735660		0,50
735661		0,50
735662		1,00
735665		1,50
735667		1,50
735670		1,50
735672		1,50
735673		2,00
735674		2,00
735676		2,00
735749		0,50
735751		0,50
735756		0,50
735758		0,50
735762		1,00
735763		1,00
735764		1,00
735767		1,50
735768		1,50
735770		1,50
735771		1,50
735778		2,00
735793		-0,50
735840		0,50
735842		0,50
735844		0,50
735847		0,50
735848		0,50
735849		0,50
735850		0,50
735854		1,00
735857		1,50
735861		1,50
735863		2,00
735865		2,00
735868		2,50
735870		2,50
735943		0,50
735945		0,50
735951		0,50
735953		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735954		0,50
735955		1,00
735956		1,00
735957		1,00
735958		1,00
735963		1,50
736042		0,50
736044		0,50
736045		0,50
736057		1,50
736061		2,00
736066		2,50
736129		0,50
736130		0,50
736132		0,50
736134		0,50
736136		1,00
736137		1,00
736138		1,00
736139		1,00
736141		1,50
736145		1,50
736147		2,00
736148		2,00
736151		2,00
736153		2,50
736213		0,50
736214		0,50
736223		0,50
736224		0,50
736225		0,50
736226		1,00
736227		1,00
736228		1,00
736230		1,00
736233		1,50
736238		2,00
736244		2,50
736307		0,50
736313		0,50
736316		0,50
736317		1,00
736318		1,00
736319		1,00
736321		1,00
736322		1,00
736323		1,00
736326		1,50
736328		1,50
736329		2,00
736334		2,00
736335		2,00
736336		2,00
736405		0,50
736409		1,00
736410		1,00
736411		1,00
736412		1,00
736414		1,00
736415		1,00
736416		1,00
736417		1,00
736419		1,00
736420		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
736426		1,50
736431		2,50
736506		0,50
736510		1,00
736512		1,00
736513		1,00
736514		1,00
736515		1,00
736517		1,50
736520		1,50
736523		1,50
736526		2,00
736529		2,00
736530		2,00
736533		2,50
736535		2,50
736595		0,50
736601		0,50
736602		0,50
736607		1,00
736608		1,00
736609		1,00
736611		1,50
736612		1,50
736614		1,50
736616		1,50
736617		1,50
736619		1,50
736620		1,50
736624		2,00
736628		2,50
736695		0,50
736699		0,50
736704		0,50
736705		0,50
736706		0,50
736707		1,00
736709		1,00
736711		1,00
736712		1,00
736713		1,00
736714		1,00
736715		1,50
736716		1,50
736718		1,50
736722		1,50
736723		1,50
736724		1,50
736728		2,00
736730		2,00
736801		0,50
736805		0,50
736808		0,50
736809		1,00
736810		1,00
736812		1,00
736814		1,00
736816		1,00
736817		1,50
736818		1,50
736820		1,50
736821		1,50
736825		1,50
736826		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
736827		1,50
736833		2,00
736834		2,00
736835		2,00
736903		0,50
736904		0,50
736913		0,50
736914		0,50
736915		0,50
736917		1,00
736918		1,00
736919		1,00
736922		1,00
736924		1,50
736926		1,50
736927		1,50
736930		1,50
736931		1,50
736932		1,50
736933		1,50
736935		2,00
736940		2,00
736942		2,00
736943		2,00
736948		2,50
737010		0,50
737012		0,50
737013		0,50
737016		0,50
737021		0,50
737025		0,50
737026		0,50
737027		1,00
737028		1,00
737030		1,00
737031		1,00
737032		1,00
737033		1,00
737037		1,50
737040		1,50
737042		2,00
737043		2,00
737045		2,00
737046		2,00
737048		2,50
737052		2,50
737069		0,00
737118		0,50
737123		0,50
737126		0,50
737127		0,50
737129		0,50
737130		0,50
737131		0,50
737132		1,00
737133		1,00
737134		1,00
737135		1,00
737136		1,00
737137		1,50
737138		1,50
737142		1,50
737143		1,50
737145		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737147		2,00
737148		2,00
737149		2,00
737151		2,00
737152		2,00
737228		0,50
737231		0,50
737232		0,50
737234		0,50
737235		0,50
737236		1,00
737237		1,00
737238		1,00
737239		1,00
737240		1,00
737241		1,00
737242		1,00
737243		1,00
737245		1,50
737247		1,50
737248		1,50
737252		1,50
737254		2,00
737327		0,50
737328		0,50
737333		0,50
737335		0,50
737336		0,50
737337		1,00
737338		1,00
737339		1,00
737341		1,00
737342		1,00
737345		1,50
737350		1,50
737351		1,50
737353		2,00
737354		2,00
737357		2,00
737358		2,00
737360		2,00
737363		2,50
737430		0,50
737434		0,50
737438		0,50
737443		1,00
737444		1,00
737445		1,00
737447		1,00
737448		1,50
737451		1,50
737455		1,50
737456		1,50
737458		2,00
737460		2,00
737463		2,00
737464		2,50
737531		0,50
737534		0,50
737538		0,50
737539		0,50
737544		0,50
737545		1,00
737548		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737549		1,00
737551		1,50
737554		1,50
737556		1,50
737560		2,00
737563		2,00
737565		2,00
737642		0,50
737644		0,50
737649		0,50
737650		0,50
737655		0,50
737659		1,00
737660		1,00
737662		1,50
737664		1,50
737667		1,50
737669		1,50
737670		1,50
737671		2,00
737674		2,00
737677		2,00
737738		0,50
737740		0,50
737741		0,50
737744		0,50
737750		0,50
737755		1,00
737756		1,00
737758		1,00
737759		1,00
737760		1,00
737761		1,00
737762		1,50
737763		1,50
737765		1,50
737767		1,50
737768		1,50
737769		2,00
737775		2,00
737837		0,50
737840		0,50
737845		0,50
737846		0,50
737847		0,50
737851		0,50
737852		1,00
737853		1,00
737857		1,50
737858		1,50
737859		1,50
737862		1,50
737863		1,50
737866		2,00
737868		2,00
737871		2,00
737872		2,00
737940		0,50
737941		0,50
737942		0,50
737946		0,50
737949		0,50
737950		0,50
737952		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737953		0,50
737954		0,50
737955		0,50
737957		1,00
737959		1,00
737960		1,00
737962		1,50
737963		1,50
737965		1,50
737966		1,50
737967		1,50
737968		1,50
737969		2,00
737970		2,00
737971		2,00
737976		2,00
737977		2,00
737980		2,50
738037		0,50
738041		0,50
738046		0,50
738047		0,50
738048		0,50
738050		0,50
738051		1,00
738055		1,00
738057		1,50
738058		1,50
738060		1,50
738063		2,00
738064		2,00
738068		2,00
738070		2,50
738126		0,50
738130		0,50
738131		0,50
738134		0,50
738138		1,00
738139		1,00
738143		1,50
738145		1,50
738146		1,50
738147		1,50
738148		1,50
738149		1,50
738150		1,50
738157		2,00
738217		0,50
738218		0,50
738220		0,50
738224		0,50
738227		0,50
738228		1,00
738229		1,00
738230		1,00
738231		1,50
738232		1,50
738233		1,50
738235		1,50
738236		1,50
738237		1,50
738238		1,50
738239		1,50
738241		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738242		2,00
738244		2,00
738245		2,00
738301		0,50
738304		0,50
738309		0,50
738313		0,50
738314		1,00
738316		1,00
738318		1,50
738320		1,50
738321		1,50
738323		1,50
738324		1,50
738325		1,50
738326		1,50
738327		1,50
738328		1,50
738329		2,00
738331		2,00
738333		2,00
738334		2,50
738335		2,50
738388		0,50
738389		0,50
738400		0,50
738401		1,00
738403		1,00
738405		1,50
738406		1,50
738407		1,50
738408		1,50
738410		1,50
738411		1,50
738412		1,50
738414		1,50
738415		1,50
738419		2,00
738422		2,00
738424		2,50
738494		1,00
738496		1,00
738497		1,00
738498		1,50
738500		1,50
738502		1,50
738504		1,50
738505		1,50
738506		1,50
738507		1,50
738508		1,50
738509		1,50
738510		1,50
738516		2,50
738574		0,50
738585		0,50
738586		1,00
738587		1,00
738588		1,00
738589		1,00
738590		1,50
738591		1,50
738592		1,50
738593		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738595		1,50
738598		1,50
738599		1,50
738600		1,50
738601		1,50
738602		1,50
738603		1,50
738604		1,50
738605		2,00
738606		2,00
738607		2,00
738610		2,00
738677		0,50
738678		0,50
738688		1,00
738690		1,50
738691		1,50
738693		1,50
738694		1,50
738697		1,50
738698		1,50
738699		1,50
738700		1,50
738701		1,50
738702		1,50
738703		2,00
738704		2,00
738705		2,00
738707		2,50
738769		0,50
738770		0,50
738774		0,50
738780		0,50
738786		0,50
738787		1,00
738788		1,00
738789		1,00
738790		1,00
738791		1,50
738792		1,50
738794		1,50
738795		1,50
738796		1,50
738797		1,50
738799		1,50
738800		1,50
738801		1,50
738802		1,50
738803		1,50
738804		1,50
738805		1,50
738806		1,50
738808		2,00
738811		2,00
738813		2,50
738814		2,50
738816		2,50
738869		0,50
738879		0,50
738883		0,50
738886		1,00
738887		1,50
738888		1,50
738890		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738892		1,50
738893		1,50
738894		1,50
738895		1,50
738897		1,50
738898		1,50
738899		1,50
738900		1,50
738901		1,50
738902		1,50
738904		1,50
738905		1,50
738908		2,00
738909		2,00
738913		2,50
738914		2,50
738982		0,50
738987		0,50
738991		1,00
738992		1,00
738993		1,50
738995		1,50
738996		1,50
738997		1,50
738998		1,50
738999		1,50
739000		1,50
739002		1,50
739003		1,50
739004		1,50
739005		1,50
739006		1,50
739007		1,50
739008		1,50
739013		2,00
739077		0,50
739086		0,50
739087		1,00
739089		1,00
739090		1,50
739091		1,50
739092		1,50
739093		1,50
739094		1,50
739097		1,50
739098		1,50
739099		1,50
739100		1,50
739101		1,50
739103		1,50
739104		1,50
739105		1,50
739108		2,00
739112		2,00
739113		2,00
739115		2,50
739116		2,50
739179		0,50
739182		0,50
739183		1,00
739184		1,00
739188		1,50
739189		1,50
739190		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739192		1,50
739193		1,50
739194		1,50
739195		1,50
739196		1,50
739197		1,50
739198		1,50
739199		1,50
739202		2,00
739207		2,50
739210		2,50
739267		0,50
739275		0,50
739276		0,50
739277		0,50
739278		0,50
739279		1,00
739280		1,00
739281		1,00
739282		1,00
739283		1,00
739284		1,50
739285		1,50
739286		1,50
739287		1,50
739288		1,50
739289		1,50
739291		1,50
739292		1,50
739293		1,50
739295		1,50
739296		1,50
739297		2,00
739303		2,50
739306		2,50
739363		0,50
739364		0,50
739369		0,50
739371		1,00
739373		1,00
739374		1,00
739375		1,50
739376		1,50
739377		1,50
739378		1,50
739379		1,50
739380		1,50
739382		1,50
739383		1,50
739385		1,50
739386		1,50
739387		2,00
739392		2,00
739394		2,00
739451		0,50
739461		0,50
739463		1,00
739464		1,00
739465		1,00
739466		1,00
739467		1,00
739469		1,50
739470		1,50
739471		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739472		1,50
739474		1,50
739475		1,50
739476		1,50
739477		1,50
739478		1,50
739479		1,50
739481		2,00
739482		2,00
739483		2,00
739486		2,00
739489		2,50
739542		0,50
739547		0,50
739551		0,50
739553		0,50
739554		0,50
739555		1,00
739557		1,00
739558		1,00
739559		1,00
739560		1,50
739564		1,50
739566		1,50
739567		1,50
739568		1,50
739569		2,00
739570		2,00
739572		2,00
739574		2,00
739575		2,00
739576		2,00
739642		0,50
739643		0,50
739645		0,50
739650		0,50
739651		0,50
739652		0,50
739653		0,50
739654		1,00
739656		1,00
739657		1,00
739658		1,50
739659		1,50
739660		1,50
739661		1,50
739663		1,50
739664		1,50
739665		1,50
739666		1,50
739667		1,50
739668		2,00
739670		2,00
739671		2,00
739675		2,00
739677		2,00
739679		2,50
739680		2,50
739746		0,50
739748		0,50
739749		0,50
739751		1,00
739752		1,00
739753		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739754		1,00
739755		1,50
739757		1,50
739759		1,50
739760		1,50
739761		1,50
739762		1,50
739763		1,50
739767		2,00
739770		2,00
739771		2,00
739772		2,00
739829		0,50
739832		0,50
739836		0,50
739839		1,00
739840		1,00
739841		1,00
739845		1,50
739848		1,50
739849		1,50
739850		1,50
739851		2,00
739854		2,00
739857		2,00
739859		2,00
739861		2,50
739923		0,50
739924		0,50
739925		0,50
739927		0,50
739932		1,00
739933		1,00
739935		1,50
739938		1,50
739939		1,50
739940		1,50
739942		1,50
739943		1,50
739944		2,00
739947		2,00
739949		2,00
739950		2,00
739952		2,50
739953		2,50
740014		0,50
740023		0,50
740024		0,50
740027		0,50
740028		1,00
740030		1,50
740031		1,50
740032		1,50
740033		1,50
740034		1,50
740035		1,50
740036		1,50
740037		1,50
740038		1,50
740039		1,50
740040		2,00
740041		2,00
740043		2,00
740045		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740108		0,50
740112		0,50
740115		0,50
740116		0,50
740117		0,50
740120		0,50
740121		0,50
740122		1,50
740124		1,50
740125		1,50
740127		1,50
740128		1,50
740129		1,50
740130		1,50
740131		2,00
740135		2,00
740136		2,50
740192		0,50
740194		0,50
740197		0,50
740201		0,50
740202		0,50
740205		0,50
740206		0,50
740207		1,00
740208		1,50
740209		1,50
740210		1,50
740211		1,50
740213		1,50
740214		1,50
740215		2,00
740218		2,00
740221		2,00
740282		0,50
740286		0,50
740291		0,50
740293		0,50
740294		0,50
740295		1,00
740297		1,00
740299		1,50
740300		1,50
740302		1,50
740303		1,50
740304		1,50
740310		2,00
740312		2,00
740313		2,50
740366		0,50
740379		0,50
740381		1,00
740382		1,00
740386		1,50
740387		1,50
740388		1,50
740389		1,50
740390		1,50
740391		1,50
740392		2,00
740395		2,00
740445		0,50
740446		0,50
740449		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740458		0,50
740459		0,50
740463		1,00
740464		1,00
740465		1,50
740466		1,50
740467		1,50
740469		1,50
740470		1,50
740473		1,50
740474		1,50
740477		2,00
740480		2,00
740481		2,00
740541		0,50
740549		0,50
740556		1,00
740557		1,50
740558		1,50
740560		1,50
740562		1,50
740563		1,50
740564		1,50
740565		2,00
740566		2,00
740571		2,00
740573		2,50
740625		0,50
740630		0,50
740636		0,50
740637		0,50
740638		0,50
740642		0,50
740643		1,00
740645		1,00
740648		1,00
740650		1,50
740651		1,50
740653		1,50
740654		1,50
740656		1,50
740657		1,50
740659		1,50
740668		2,50
740724		0,50
740727		0,50
740732		0,50
740736		0,50
740737		0,50
740741		1,00
740742		1,00
740744		1,50
740745		1,50
740748		1,50
740750		1,50
740753		2,00
740755		2,00
740756		2,00
740825		0,50
740828		0,50
740829		0,50
740835		0,50
740840		0,50
740841		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740842		1,00
740844		1,00
740846		1,00
740847		1,50
740849		1,50
740853		1,50
740854		1,50
740855		2,00
740859		2,00
740861		2,00
740862		2,00
740863		2,50
740924		0,50
740925		0,50
740929		0,50
740933		1,00
740934		1,00
740935		1,00
740936		1,00
740938		1,00
740939		1,00
740940		1,00
740941		1,50
740942		1,50
740943		1,50
740945		1,50
740947		1,50
740948		1,50
740949		1,50
740952		2,00
740954		2,00
740955		2,00
740956		2,00
741009		0,50
741010		0,50
741013		0,50
741015		0,50
741016		0,50
741022		0,50
741025		1,00
741026		1,00
741027		1,00
741028		1,00
741030		1,00
741031		1,00
741032		1,50
741033		1,50
741037		1,50
741039		1,50
741040		2,00
741042		2,00
741044		2,00
741045		2,00
741046		2,50
741102		0,50
741110		0,50
741112		0,50
741115		1,00
741116		1,00
741118		1,00
741119		1,00
741120		1,50
741121		1,50
741122		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741123		1,50
741125		1,50
741126		1,50
741127		1,50
741128		2,00
741129		2,00
741133		2,00
741134		2,00
741135		2,00
741194		0,50
741197		0,50
741199		1,00
741203		1,00
741204		1,00
741205		1,00
741206		1,00
741207		1,50
741209		1,50
741211		1,50
741213		1,50
741216		2,00
741217		2,00
741218		2,00
741219		2,50
741220		2,50
741275		0,50
741276		0,50
741279		1,00
741282		1,00
741283		1,00
741284		1,50
741288		1,50
741289		1,50
741290		2,00
741291		2,00
741292		2,00
741294		2,00
741295		2,00
741296		2,00
741297		2,00
741298		2,50
741349		0,50
741350		0,50
741360		1,00
741361		1,00
741362		1,00
741363		1,00
741370		2,00
741372		2,00
741373		2,00
741374		2,50
741431		0,50
741437		1,00
741438		1,00
741439		1,00
741440		1,00
741445		1,50
741446		1,50
741451		2,00
741452		2,00
741518		1,00
741522		1,00
741523		1,50
741527		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741528		1,50
741529		2,00
741531		2,00
741585		0,50
741589		0,50
741592		0,50
741597		1,00
741598		1,00
741600		1,00
741601		1,50
741603		1,50
741605		1,50
741607		2,00
741609		2,00
741610		2,00
741611		2,00
741612		2,00
741613		2,50
741674		1,00
741676		1,00
741677		1,00
741680		1,50
741683		1,50
741687		2,00
741690		2,00
741692		2,50
741741		0,50
741743		0,50
741754		1,00
741755		1,00
741757		1,00
741758		1,50
741759		1,50
741763		2,00
741764		2,00
741768		2,00
741769		2,00
741770		2,00
741818		0,50
741829		0,50
741833		0,50
741834		1,00
741835		1,00
741837		1,00
741838		1,50
741839		1,50
741841		1,50
741844		2,00
741848		2,00
741904		0,50
741911		0,50
741915		1,00
741916		1,00
741920		1,50
741921		1,50
741923		2,00
741929		2,50
741987		0,50
741992		0,50
741994		1,00
741995		1,00
741996		1,00
741997		1,50
741998		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741999		1,50
742003		2,00
742006		2,00
742061		0,50
742063		0,50
742064		0,50
742068		1,00
742069		1,00
742070		1,50
742071		1,50
742074		1,50
742076		1,50
742077		2,00
742081		2,00
742082		2,00
742083		2,00
742084		2,50
742137		0,50
742146		0,50
742148		1,00
742149		1,00
742151		1,50
742153		1,50
742156		2,00
742160		2,00
742161		2,00
742162		2,00
742163		2,50
742220		0,50
742221		1,00
742223		1,00
742224		1,50
742226		1,50
742227		1,50
742229		1,50
742231		2,00
742233		2,00
742235		2,00
742236		2,00
742237		2,00
742238		2,00
742239		2,50
742292		0,50
742296		0,50
742301		0,50
742302		0,50
742304		1,00
742305		1,00
742306		1,50
742307		1,50
742308		1,50
742310		1,50
742311		2,00
742313		2,00
742317		2,00
742318		2,00
742319		2,00
742381		0,50
742384		1,00
742386		1,50
742390		1,50
742393		2,00
742395		2,00
742398		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742400		2,00
742401		2,00
742457		0,50
742464		0,50
742468		0,50
742472		0,50
742473		0,50
742474		1,00
742476		1,00
742481		2,00
742483		2,00
742484		2,00
742486		2,00
742487		2,00
742489		2,50
742535		0,50
742541		0,50
742547		0,50
742549		0,50
742551		1,00
742553		1,00
742554		1,00
742555		1,50
742560		2,00
742563		2,00
742565		2,50
742626		0,50
742633		0,50
742635		0,50
742636		0,50
742637		1,00
742638		1,00
742641		1,00
742642		1,50
742643		1,50
742644		1,50
742645		1,50
742648		2,00
742649		2,00
742652		2,00
742653		2,00
742654		2,00
742656		2,50
742697		0,50
742702		0,50
742707		0,50
742709		0,50
742712		1,00
742713		1,00
742714		1,00
742715		1,50
742717		1,50
742718		1,50
742719		2,00
742724		2,00
742725		2,00
742770		0,50
742771		0,50
742773		0,50
742775		0,50
742779		0,50
742782		0,50
742785		1,00
742788		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742789		1,50
742790		2,00
742791		2,00
742792		2,00
742795		2,00
742796		2,00
742797		2,00
742798		2,00
742857		1,00
742858		1,00
742862		1,50
742863		2,00
742864		2,00
742866		2,00
742869		2,00
742870		2,00
742871		2,00
742872		2,00
742873		2,00
742876		2,50
742928		0,50
742933		0,50
742935		1,00
742936		1,50
742938		1,50
742940		2,00
742941		2,00
742943		2,00
742944		2,00
742947		2,00
742948		2,00
742949		2,00
742950		2,00
742951		2,00
743006		0,50
743014		0,50
743016		1,00
743018		1,00
743021		1,50
743022		2,00
743023		2,00
743024		2,00
743026		2,00
743029		2,00
743030		2,00
743031		2,00
743032		2,00
743033		2,50
743088		0,50
743094		0,50
743095		0,50
743096		0,50
743100		1,00
743102		1,00
743104		1,50
743105		1,50
743107		1,50
743108		2,00
743110		2,00
743111		2,00
743113		2,00
743114		2,00
743115		2,00
743116		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743117		2,00
743118		2,00
743119		2,00
743120		2,50
743176		0,50
743182		0,50
743184		1,00
743185		1,00
743187		1,00
743188		1,00
743190		1,50
743195		2,00
743196		2,00
743199		2,00
743200		2,00
743201		2,00
743202		2,50
743203		2,50
743259		0,50
743262		0,50
743264		0,50
743265		0,50
743268		0,50
743269		1,00
743270		1,00
743271		1,00
743272		1,00
743274		1,00
743275		1,00
743276		1,50
743278		1,50
743279		2,00
743281		2,00
743283		2,00
743284		2,00
743286		2,00
743287		2,00
743337		0,50
743340		0,50
743341		0,50
743347		0,50
743348		0,50
743349		1,00
743351		1,00
743353		1,00
743354		1,00
743355		1,00
743357		1,50
743358		2,00
743360		2,00
743363		2,00
743364		2,00
743365		2,00
743409		0,50
743413		0,50
743417		0,50
743420		1,00
743421		1,00
743423		1,00
743424		1,00
743426		2,00
743430		2,00
743433		2,50
743435		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743436		2,50
743485		0,50
743491		0,50
743492		0,50
743497		1,00
743498		1,00
743499		1,50
743500		1,50
743501		2,00
743502		2,00
743507		2,50
743553		0,50
743554		0,50
743561		0,50
743562		1,00
743563		1,00
743564		1,00
743566		1,00
743570		2,00
743574		2,00
743575		2,00
743576		2,50
743577		2,50
743578		2,50
743635		0,50
743636		0,50
743637		0,50
743638		0,50
743640		1,00
743641		1,00
743642		1,00
743643		1,00
743644		1,00
743645		1,50
743646		2,00
743647		2,00
743650		2,00
743651		2,00
743652		2,00
743653		2,00
743654		2,00
743656		2,50
743714		0,50
743717		0,50
743719		0,50
743720		1,00
743721		1,00
743722		1,00
743723		1,00
743725		1,00
743727		1,50
743728		1,50
743729		2,00
743730		2,00
743732		2,00
743733		2,00
743734		2,00
743735		2,00
743736		2,00
743737		2,50
743738		2,50
743739		2,50
743779		0,50
743786		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743787		0,50
743790		0,50
743791		1,00
743792		1,00
743793		1,00
743794		1,00
743795		1,00
743797		1,50
743798		1,50
743800		1,50
743801		1,50
743802		2,00
743804		2,00
743805		2,00
743807		2,00
743811		2,50
743855		0,50
743857		0,50
743864		0,50
743865		0,50
743868		1,00
743869		1,00
743870		1,00
743873		1,50
743874		1,50
743875		1,50
743876		1,50
743877		1,50
743879		2,00
743880		2,00
743883		2,00
743884		2,50
743886		2,50
743925		0,50
743926		0,50
743928		0,50
743929		0,50
743936		0,50
743937		0,50
743938		0,50
743939		1,00
743942		1,00
743943		1,00
743944		1,00
743945		1,50
743946		1,50
743948		1,50
743949		2,00
743950		2,00
743952		2,00
743954		2,50
743956		2,50
744000		0,50
744001		0,50
744005		0,50
744006		0,50
744008		0,50
744009		1,00
744010		1,00
744013		1,00
744014		1,00
744015		1,00
744018		1,50
744020		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744023		2,00
744024		2,00
744067		0,50
744070		0,50
744074		0,50
744079		0,50
744082		1,00
744083		1,00
744084		1,50
744085		1,50
744086		2,00
744087		2,00
744089		2,00
744090		2,00
744091		2,00
744093		2,50
744095		2,50
744137		0,50
744142		0,50
744144		1,00
744145		1,00
744147		1,00
744149		1,00
744152		2,00
744154		2,00
744156		2,00
744157		2,00
744158		2,00
744159		2,00
744160		2,00
744161		2,50
744162		2,50
744203		0,50
744205		0,50
744208		0,50
744212		0,50
744216		1,00
744217		1,00
744218		1,00
744219		1,00
744220		1,00
744224		1,50
744227		2,00
744229		2,00
744230		2,00
744231		2,50
744270		0,50
744276		0,50
744277		1,00
744278		1,00
744279		1,00
744283		2,00
744284		2,00
744285		2,00
744286		2,00
744289		2,00
744290		2,00
744329		0,50
744333		1,00
744334		1,00
744335		1,00
744340		2,00
744342		2,00
744344		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744345		2,00
744346		2,00
744379		0,50
744382		0,50
744387		0,50
744389		0,50
744393		1,00
744394		1,00
744399		2,00
744402		2,00
744439		0,50
744441		0,50
744447		1,00
744448		1,00
744449		1,00
744451		1,00
744452		1,00
744457		1,50
744459		2,00
744462		2,00
744463		2,00
744495		0,50
744500		0,50
744504		0,50
744507		0,50
744508		1,00
744509		1,00
744510		1,00
744513		1,00
744518		1,50
744519		2,00
744520		2,00
744521		2,00
744523		2,00
744524		2,00
744561		0,50
744573		0,50
744577		1,00
744578		1,00
744579		1,00
744584		2,00
744587		2,00
744588		2,00
744589		2,00
744622		0,50
744625		0,50
744633		1,00
744636		1,00
744644		2,00
744646		2,50
744675		0,50
744684		1,00
744685		1,00
744687		1,00
744691		2,00
744695		2,00
744696		2,00
744725		0,50
744735		0,50
744742		1,00
744745		1,50
744748		2,00
744751		2,00
744786		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744793		0,50
744795		1,00
744797		1,00
744801		1,50
744802		2,00
744852		1,00
744854		1,00
744855		1,00
744856		1,00
744861		2,00
744863		2,00
744864		2,00
744865		2,50
744912		1,00
744914		1,00
744915		1,00
744921		2,00
744974		0,50
744975		0,50
744976		0,50
744977		1,00
744978		1,00
744981		1,00
744982		1,00
744985		2,00
745025		0,50
745028		0,50
745029		0,50
745031		1,00
745033		1,00
745035		1,00
745036		1,00
745038		2,00
745072		0,50
745075		0,50
745079		1,00
745080		1,00
745083		1,00
745084		1,00
745085		1,00
745086		1,00
745089		2,00
745129		0,50
745131		0,50
745135		0,50
745136		0,50
745138		0,50
745139		0,50
745140		1,00
745141		1,00
745143		1,00
745144		1,00
745146		1,50
745147		2,00
745149		2,50
745151		2,50
745152		2,50
745187		0,50
745189		0,50
745194		0,50
745198		1,00
745199		1,00
745200		1,50
745202		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745246		0,50
745247		0,50
745250		1,00
745251		1,00
745253		1,00
745254		1,00
745256		2,00
745259		2,00
745289		0,50
745293		0,50
745298		0,50
745299		0,50
745302		0,50
745303		0,50
745304		1,00
745306		1,00
745308		1,00
745309		1,00
745310		1,00
745313		2,00
745314		2,00
745317		2,00
745320		2,50
745359		0,50
745362		0,50
745366		0,50
745367		0,50
745370		0,50
745371		1,00
745373		1,00
745374		1,00
745375		1,00
745376		1,00
745379		2,00
745382		2,00
745383		2,00
745384		2,00
745385		2,00
745387		2,50
745418		0,50
745421		0,50
745422		0,50
745425		0,50
745430		0,50
745431		0,50
745435		0,50
745436		0,50
745437		0,50
745438		1,00
745439		1,00
745440		1,00
745441		1,00
745442		1,00
745446		2,00
745449		2,00
745450		2,00
745488		0,50
745492		0,50
745497		0,50
745499		0,50
745500		1,00
745503		1,00
745506		2,00
745507		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745508		2,00
745510		2,00
745511		2,00
745552		0,50
745560		0,50
745562		1,00
745564		1,00
745565		1,00
745566		1,00
745569		2,00
745570		2,00
745571		2,00
745573		2,00
745574		2,00
745578		2,50
745613		0,50
745619		0,50
745621		0,50
745622		0,50
745623		1,00
745624		1,00
745626		1,00
745627		1,00
745628		1,00
745629		1,00
745630		1,00
745633		2,00
745635		2,00
745636		2,00
745640		2,50
745642		2,50
745644		2,50
745670		0,50
745673		0,50
745678		0,50
745681		0,50
745682		0,50
745685		1,00
745686		1,00
745687		1,00
745688		1,00
745693		2,00
745695		2,00
745701		2,50
745736		0,50
745737		0,50
745739		0,50
745740		1,00
745742		1,00
745743		1,00
745744		1,00
745747		1,50
745748		1,50
745754		2,00
745755		2,00
745757		2,50
745759		2,50
745795		0,50
745798		0,50
745802		0,50
745803		1,00
745805		1,00
745807		1,00
745810		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745811		2,00
745814		2,00
745818		2,50
745846		0,50
745850		0,50
745852		0,50
745856		0,50
745858		0,50
745859		1,00
745860		1,00
745861		1,00
745863		1,00
745866		1,00
745869		2,00
745870		2,00
745871		2,00
745873		2,00
745874		2,00
745876		2,00
745913		0,50
745915		0,50
745920		0,50
745921		0,50
745924		1,00
745925		1,00
745926		1,00
745928		1,00
745930		1,00
745936		2,00
745937		2,00
745938		2,00
745978		0,50
745982		0,50
745985		0,50
745986		0,50
745987		0,50
745989		1,00
745990		1,00
745992		1,00
745998		2,00
746000		2,00
746001		2,00
746002		2,00
746003		2,00
746043		0,50
746044		0,50
746048		0,50
746049		1,00
746050		1,00
746052		1,00
746056		2,00
746057		2,00
746059		2,00
746060		2,00
746104		0,50
746107		0,50
746110		0,50
746111		0,50
746113		1,00
746121		2,00
746122		2,00
746123		2,00
746128		2,50
746131		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746136		2,50
746162		0,50
746164		0,50
746165		0,50
746167		0,50
746171		0,50
746176		1,00
746180		2,00
746181		2,00
746182		2,00
746183		2,00
746184		2,00
746185		2,00
746188		2,50
746195		2,50
746225		0,50
746226		0,50
746227		0,50
746228		0,50
746234		1,00
746240		2,00
746241		2,00
746242		2,00
746243		2,50
746275		0,50
746279		0,50
746284		0,50
746286		1,00
746287		1,50
746290		1,50
746291		2,00
746292		2,00
746293		2,00
746294		2,00
746338		0,50
746342		0,50
746344		0,50
746349		1,50
746351		2,00
746353		2,50
746354		2,50
746383		0,50
746395		0,50
746396		0,50
746406		1,50
746408		1,50
746409		2,00
746410		2,00
746458		0,50
746462		0,50
746468		1,00
746469		1,00
746470		1,50
746473		2,00
746475		2,00
746476		2,00
746479		2,50
746514		0,50
746517		0,50
746518		0,50
746524		1,00
746525		1,00
746527		1,00
746528		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746529		1,50
746532		1,50
746533		1,50
746536		2,00
746543		2,50
746569		0,50
746570		0,50
746575		0,50
746580		1,00
746581		1,00
746582		1,50
746584		1,50
746585		1,50
746586		2,00
746588		2,50
746628		0,50
746634		0,50
746635		0,50
746637		1,00
746639		1,00
746644		1,50
746648		2,00
746650		2,00
746654		2,50
746659		2,50
746699		0,50
746704		0,50
746705		1,00
746706		1,00
746707		1,00
746708		1,50
746710		1,50
746712		1,50
746713		1,50
746714		2,00
746715		2,00
746759		0,50
746764		0,50
746769		0,50
746781		2,00
746782		2,50
746783		2,50
746819		0,50
746825		0,50
746828		0,50
746834		1,50
746835		1,50
746843		2,00
746844		2,00
746845		2,00
746882		0,50
746883		0,50
746890		0,50
746891		0,50
746893		0,50
746902		1,50
746903		2,00
746904		2,00
746906		2,00
746945		0,50
746948		0,50
746949		0,50
746950		0,50
746952		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746953		1,00
746956		1,00
746960		1,50
746962		1,50
746963		1,50
746972		2,50
746973		2,50
747011		0,50
747016		0,50
747023		1,00
747030		1,50
747035		2,00
747042		2,50
747072		0,50
747075		0,50
747080		0,50
747081		0,50
747086		0,50
747096		1,50
747097		1,50
747099		2,00
747102		2,00
747103		2,00
747104		2,00
747105		2,50
747106		2,50
747110		2,50
747140		0,50
747148		0,50
747151		0,50
747152		0,50
747157		1,00
747158		1,00
747159		1,50
747160		1,50
747164		2,00
747167		2,00
747168		2,00
747174		2,50
747175		2,50
747176		2,50
747177		2,50
747204		0,50
747208		0,50
747212		0,50
747214		0,50
747215		1,00
747218		1,00
747221		1,00
747225		1,50
747226		1,50
747229		2,00
747232		2,00
747233		2,00
747236		2,50
747273		0,50
747275		0,50
747277		0,50
747281		0,50
747283		0,50
747284		0,50
747285		1,00
747292		1,00
747294		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747296		1,50
747297		2,00
747298		2,00
747305		2,50
747307		2,50
747342		0,50
747346		0,50
747347		0,50
747348		0,50
747349		0,50
747350		1,00
747356		1,50
747357		1,50
747358		1,50
747359		2,00
747391		0,50
747394		0,50
747397		0,50
747399		0,50
747400		1,00
747402		1,00
747403		1,00
747408		1,50
747410		1,50
747411		1,50
747412		2,00
747413		2,00
747414		2,50
747450		0,50
747451		0,50
747453		0,50
747454		0,50
747455		0,50
747457		0,50
747458		1,00
747462		1,00
747464		1,50
747465		1,50
747466		1,50
747467		1,50
747468		1,50
747470		2,00
747476		2,50
747498		0,50
747499		0,50
747500		0,50
747502		0,50
747503		0,50
747504		0,50
747509		0,50
747510		0,50
747511		0,50
747514		1,00
747515		1,00
747516		1,00
747518		1,50
747520		1,50
747521		1,50
747523		1,50
747524		1,50
747525		1,50
747526		1,50
747527		1,50
747528		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747529		2,00
747531		2,50
747534		2,50
747574		0,50
747578		0,50
747579		0,50
747583		0,50
747584		0,50
747586		0,50
747587		0,50
747591		1,00
747593		1,50
747595		1,50
747597		1,50
747598		1,50
747600		1,50
747601		1,50
747603		2,00
747605		2,50
747606		2,50
747644		0,50
747649		0,50
747650		0,50
747653		0,50
747654		1,00
747657		1,00
747659		1,50
747660		1,50
747661		1,50
747662		1,50
747664		1,50
747665		1,50
747667		1,50
747671		2,00
747674		2,50
747675		2,50
747710		0,50
747712		0,50
747713		0,50
747716		0,50
747718		0,50
747719		0,50
747722		1,50
747725		1,50
747727		1,50
747728		2,00
747730		2,00
747731		2,00
747735		2,50
747736		2,50
747738		2,50
747769		0,50
747770		0,50
747773		0,50
747781		0,50
747784		1,00
747785		1,50
747786		1,50
747787		1,50
747788		1,50
747789		1,50
747791		1,50
747793		2,00
747794		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747795		2,00
747796		2,50
747797		2,50
747836		0,50
747838		0,50
747839		0,50
747845		0,50
747846		0,50
747847		0,50
747848		0,50
747849		1,00
747852		1,50
747854		1,50
747856		1,50
747859		2,00
747894		0,50
747899		0,50
747903		0,50
747906		0,50
747908		1,00
747911		1,50
747912		1,50
747914		2,00
747915		2,00
747917		2,00
747920		2,50
747947		0,50
747949		0,50
747952		0,50
747956		0,50
747957		0,50
747961		1,00
747962		1,50
747963		1,50
747965		1,50
747966		1,50
747967		1,50
747969		2,00
747971		2,00
747972		2,50
747975		2,50
747976		2,50
748004		0,50
748006		0,50
748008		0,50
748009		0,50
748014		0,50
748016		0,50
748017		1,00
748018		1,00
748021		1,00
748025		1,50
748028		2,00
748029		2,00
748061		0,50
748069		0,50
748074		1,00
748076		1,50
748077		2,00
748078		2,00
748081		2,50
748111		0,50
748113		0,50
748119		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748124		0,50
748127		0,50
748128		1,00
748129		1,00
748133		1,00
748135		1,50
748136		1,50
748140		2,00
748141		2,00
748142		2,50
748143		2,50
748144		2,50
748181		0,50
748187		0,50
748191		1,00
748193		1,00
748195		1,50
748199		1,50
748201		2,00
748204		2,50
748238		0,50
748241		0,50
748247		0,50
748250		0,50
748255		1,00
748258		1,50
748262		2,00
748309		0,50
748312		0,50
748317		1,00
748320		1,00
748322		1,50
748327		2,00
748328		2,00
748329		2,00
748330		2,00
748331		2,00
748332		2,00
748335		2,50
748339		2,50
748376		0,50
748377		0,50
748383		0,50
748385		0,50
748386		1,00
748389		1,00
748391		1,50
748394		1,50
748395		1,50
748398		2,00
748399		2,00
748445		0,50
748449		1,00
748453		1,50
748454		1,50
748455		2,00
748456		2,00
748457		2,00
748458		2,50
748459		2,50
748460		2,50
748501		0,50
748513		1,50
748514		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748519		2,50
748522		2,50
748523		2,50
748569		0,50
748573		1,00
748574		1,00
748578		1,50
748582		2,00
748583		2,00
748585		2,50
748588		2,50
748632		0,50
748644		2,00
748645		2,00
748647		2,00
748648		2,00
748649		2,00
748650		2,00
748653		2,50
748655		2,50
748691		0,50
748699		0,50
748701		1,00
748704		1,00
748705		1,00
748708		1,50
748710		1,50
748711		2,00
748712		2,00
748713		2,00
748715		2,00
748716		2,50
748757		0,50
748773		1,00
748777		1,50
748780		1,50
748781		1,50
748782		1,50
748783		2,00
748784		2,00
748785		2,00
748787		2,00
748790		2,50
748826		0,50
748830		0,50
748838		1,00
748842		1,50
748844		1,50
748846		1,50
748851		2,00
748854		2,50
748855		2,50
748887		0,50
748899		1,00
748902		1,00
748905		1,50
748907		2,00
748908		2,00
748909		2,00
748910		2,00
748948		0,50
748952		1,00
748953		1,00
748955		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748957		1,50
748958		1,50
748961		2,00
748962		2,00
748963		2,50
748965		2,50
748966		2,50
749000		0,50
749006		0,50
749007		1,00
749008		1,00
749010		1,00
749012		1,00
749013		1,50
749015		1,50
749016		2,00
749019		2,00
749020		2,00
749022		2,50
749055		0,50
749063		0,50
749067		1,00
749070		1,00
749071		1,00
749072		1,00
749073		1,00
749076		2,00
749077		2,00
749078		2,00
749079		2,00
749080		2,00
749081		2,00
749082		2,50
749083		2,50
749116		0,50
749127		0,50
749130		0,50
749132		1,00
749135		1,00
749136		1,00
749137		1,00
749139		1,50
749140		1,50
749141		1,50
749142		2,00
749144		2,00
749147		2,50
749148		2,50
749184		0,50
749192		0,50
749193		1,00
749194		1,00
749195		1,00
749197		1,00
749198		1,00
749200		1,50
749203		2,00
749204		2,00
749205		2,50
749236		0,50
749245		0,50
749249		1,00
749252		1,00
749257		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749258		1,50
749260		2,00
749261		2,00
749262		2,00
749263		2,50
749306		0,50
749307		0,50
749311		1,00
749312		1,00
749314		1,00
749315		1,00
749317		1,50
749318		1,50
749319		2,00
749320		2,00
749321		2,00
749322		2,00
749359		0,50
749361		0,50
749364		0,50
749365		1,00
749367		1,00
749370		1,00
749371		1,00
749374		2,00
749376		2,00
749378		2,00
749379		2,50
749414		0,50
749417		0,50
749421		1,00
749424		1,00
749425		1,50
749426		1,50
749428		2,00
749429		2,00
749430		2,00
749431		2,50
749468		0,50
749473		0,50
749477		0,50
749479		1,00
749480		1,00
749481		1,00
749483		1,00
749485		1,50
749487		1,50
749488		2,00
749492		2,00
749533		0,50
749534		0,50
749535		1,00
749536		1,00
749538		1,00
749540		1,00
749543		1,50
749544		1,50
749547		2,00
749548		2,00
749549		2,00
749550		2,50
749581		0,50
749586		0,50
749591		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749592		1,00
749595		1,00
749603		2,00
749604		2,00
749605		2,50
749606		2,50
749648		0,50
749651		1,00
749653		1,00
749654		1,00
749655		1,00
749656		1,50
749657		1,50
749659		1,50
749660		1,50
749663		2,00
749665		2,50
749710		0,50
749711		0,50
749713		0,50
749715		0,50
749716		0,50
749722		1,00
749723		1,00
749724		1,00
749725		1,00
749728		1,50
749730		1,50
749731		1,50
749732		1,50
749772		0,50
749773		0,50
749774		0,50
749776		0,50
749779		0,50
749783		1,00
749784		1,00
749787		1,50
749789		1,50
749790		1,50
749791		1,50
749794		2,00
749796		2,50
749798		2,50
749835		0,50
749843		1,00
749846		1,50
749851		2,00
749852		2,50
749890		0,50
749896		0,50
749903		1,00
749906		1,00
749909		1,50
749910		1,50
749911		1,50
749912		1,50
749913		1,50
749914		2,00
749916		2,00
749917		2,00
749920		2,50
749961		0,50
749967		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749968		1,00
749969		1,00
749970		1,00
749971		1,00
749973		1,50
749974		1,50
749977		1,50
749978		1,50
749979		1,50
749981		2,00
749982		2,00
749983		2,00
749985		2,50
749988		2,50
750023		0,50
750026		0,50
750037		1,50
750039		1,50
750041		2,00
750043		2,00
750044		2,00
750045		2,00
750046		2,00
750047		2,00
750049		2,50
750084		0,50
750090		0,50
750095		1,00
750098		1,00
750101		1,50
750102		1,50
750104		2,00
750105		2,00
750106		2,00
750107		2,00
750108		2,00
750111		2,50
750153		0,50
750162		1,00
750164		1,00
750165		1,50
750166		1,50
750168		1,50
750169		1,50
750170		1,50
750172		2,00
750173		2,00
750174		2,00
750175		2,00
750176		2,00
750178		2,00
750179		2,50
750181		2,50
750216		0,50
750224		0,50
750232		1,50
750233		2,00
750234		2,00
750235		2,00
750236		2,00
750238		2,00
750282		0,50
750285		0,50
750290		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750293		2,00
750295		2,00
750298		2,00
750299		2,00
750300		2,00
750301		2,50
750342		0,50
750349		0,50
750355		1,50
750357		1,50
750360		2,00
750361		2,00
750362		2,00
750363		2,00
750364		2,00
750365		2,50
750366		2,50
750407		0,50
750412		1,00
750413		1,00
750415		1,00
750416		1,50
750418		1,50
750419		2,00
750420		2,00
750421		2,00
750423		2,00
750462		0,50
750467		0,50
750470		0,50
750471		1,00
750476		1,50
750477		1,50
750478		1,50
750479		1,50
750481		2,00
750483		2,00
750484		2,00
750485		2,50
750487		2,50
750530		0,50
750531		0,50
750542		1,00
750543		1,00
750544		1,00
750546		1,00
750547		1,50
750548		1,50
750550		1,50
750551		2,00
750555		2,00
750556		2,00
750557		2,00
750601		0,50
750609		1,00
750610		1,00
750612		1,50
750613		1,50
750614		1,50
750616		1,50
750617		2,00
750619		2,00
750664		0,50
750665		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750666		0,50
750668		1,00
750670		1,00
750671		1,00
750672		1,00
750673		1,00
750674		1,50
750677		1,50
750678		1,50
750679		2,00
750680		2,50
750721		0,50
750728		0,50
750731		1,00
750733		1,00
750735		1,00
750738		1,00
750739		1,50
750740		1,50
750741		1,50
750743		2,00
750746		2,00
750748		2,50
750793		0,50
750796		1,00
750797		1,00
750798		1,00
750799		1,00
750802		1,00
750803		1,00
750805		1,50
750806		1,50
750809		1,50
750810		1,50
750811		2,00
750813		2,00
750814		2,00
750816		2,50
750857		0,50
750871		1,00
750872		1,00
750873		1,00
750875		1,50
750878		2,00
750880		2,00
750882		2,00
750883		2,00
750927		0,50
750931		0,50
750934		1,00
750935		1,00
750938		1,00
750939		1,00
750941		1,00
750947		1,50
750949		1,50
750950		2,00
750951		2,00
750954		2,00
750955		2,00
750956		2,00
750957		2,00
750958		2,50
750959		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751001		1,00
751002		1,00
751004		1,00
751005		1,00
751009		1,00
751011		1,50
751015		2,00
751016		2,00
751017		2,00
751049		0,50
751053		0,50
751058		0,50
751059		1,00
751062		1,00
751065		1,00
751067		1,00
751068		1,00
751071		1,50
751074		1,50
751075		2,00
751076		2,00
751077		2,00
751078		2,00
751118		1,00
751120		1,00
751122		1,00
751127		1,50
751128		1,50
751129		1,50
751130		2,00
751132		2,00
751133		2,00
751134		2,00
751135		2,00
751136		2,00
751137		2,50
751176		0,50
751177		0,50
751179		0,50
751182		1,00
751183		1,00
751184		1,00
751187		1,00
751189		1,50
751190		1,50
751192		1,50
751196		2,00
751198		2,00
751199		2,00
751241		0,50
751245		0,50
751246		0,50
751249		1,00
751253		1,00
751257		2,00
751258		2,00
751297		0,50
751300		0,50
751302		0,50
751305		0,50
751306		1,00
751310		1,00
751311		1,50
751312		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751315		2,00
751316		2,00
751318		2,50
751353		0,50
751358		0,50
751361		0,50
751363		1,00
751365		1,00
751366		1,00
751367		1,00
751369		1,50
751370		1,50
751371		2,00
751373		2,00
751376		2,50
751404		0,50
751406		0,50
751410		0,50
751415		0,50
751417		1,00
751418		1,00
751419		1,00
751421		1,50
751424		1,50
751425		1,50
751426		1,50
751427		1,50
751430		2,50
751431		2,50
751432		2,50
751474		0,50
751477		0,50
751478		0,50
751480		1,00
751481		1,00
751483		1,00
751486		1,50
751493		2,00
751494		2,50
751534		0,50
751546		1,00
751549		1,00
751551		1,50
751552		1,50
751554		2,00
751557		2,00
751558		2,00
751601		0,50
751603		0,50
751608		1,00
751610		1,00
751613		1,50
751614		1,50
751617		2,00
751618		2,00
751621		2,00
751661		0,50
751663		1,00
751665		1,00
751666		1,00
751670		1,50
751671		1,50
751672		1,50
751674		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751676		2,00
751677		2,50
751678		2,50
751704		0,50
751706		0,50
751708		0,50
751712		0,50
751713		0,50
751718		0,50
751721		1,50
751722		1,50
751725		2,00
751726		2,00
751728		2,00
751729		2,00
751730		2,50
751731		2,50
751734		2,50
751766		0,50
751773		1,00
751778		1,50
751779		1,50
751780		2,00
751781		2,00
751782		2,00
751784		2,00
751785		2,00
751786		2,50
751816		0,50
751821		1,00
751825		1,00
751826		1,50
751829		1,50
751832		2,00
751834		2,00
751866		1,00
751871		1,50
751872		1,50
751874		2,00
751875		2,00
751877		2,00
751878		2,50
751879		2,50
751906		0,50
751910		0,50
751916		0,50
751917		0,50
751919		1,00
751924		1,00
751925		1,50
751926		1,50
751927		2,00
751928		2,00
751929		2,00
751931		2,00
751932		2,00
751933		2,50
751970		1,00
751975		1,50
751977		2,00
751978		2,00
751979		2,00
751980		2,50
752009		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752024		1,00
752026		1,00
752028		1,50
752030		1,50
752031		1,50
752032		1,50
752033		2,00
752034		2,00
752035		2,00
752036		2,00
752037		2,00
752065		0,50
752067		0,50
752070		0,50
752073		1,00
752075		1,00
752078		1,00
752079		1,00
752082		1,50
752084		1,50
752085		1,50
752086		2,00
752088		2,00
752089		2,00
752090		2,00
752091		2,50
752115		0,50
752121		0,50
752122		1,00
752128		1,50
752129		1,50
752131		1,50
752132		1,50
752134		2,00
752136		2,00
752175		0,50
752176		0,50
752177		0,50
752179		1,00
752181		1,00
752184		1,00
752188		1,50
752190		2,00
752191		2,00
752192		2,00
752194		2,00
752228		0,50
752232		0,50
752239		0,50
752240		0,50
752245		1,00
752247		1,00
752251		1,50
752252		1,50
752253		1,50
752255		2,00
752257		2,00
752258		2,00
752259		2,00
752260		2,50
752287		0,50
752291		0,50
752295		0,50
752296		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752301		0,50
752302		1,00
752304		1,00
752307		1,00
752311		1,50
752312		2,00
752313		2,00
752315		2,00
752350		0,50
752354		0,50
752363		1,00
752364		1,00
752366		1,00
752369		1,50
752371		1,50
752372		2,00
752373		2,00
752374		2,00
752376		2,00
752377		2,00
752378		2,50
752409		0,50
752415		0,50
752416		0,50
752417		1,00
752419		1,00
752421		1,00
752422		1,00
752423		1,00
752424		1,50
752425		1,50
752426		1,50
752427		2,00
752428		2,00
752429		2,00
752430		2,00
752431		2,00
752433		2,50
752463		0,50
752464		0,50
752470		1,00
752471		1,00
752472		1,00
752479		1,50
752480		2,00
752481		2,00
752482		2,00
752483		2,00
752516		0,50
752522		0,50
752523		1,00
752524		1,00
752528		1,50
752530		2,00
752531		2,00
752532		2,00
752533		2,00
752534		2,00
752535		2,50
752563		0,50
752566		0,50
752567		0,50
752576		1,50
752577		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752580		2,00
752581		2,00
752582		2,00
752584		2,00
752606		0,50
752611		1,00
752613		1,00
752616		1,50
752617		2,00
752618		2,00
752620		2,00
752622		2,50
752650		1,00
752655		1,00
752656		1,50
752657		1,50
752659		2,00
752661		2,00
752663		2,50
752686		0,50
752688		0,50
752698		1,00
752706		1,50
752708		2,00
752710		2,00
752711		2,00
752713		2,50
752734		0,50
752740		0,50
752742		0,50
752743		0,50
752744		1,00
752746		1,00
752747		1,50
752749		1,50
752750		1,50
752751		2,00
752753		2,00
752754		2,00
752755		2,00
752756		2,50
752758		2,50
752784		0,50
752797		1,00
752798		1,00
752799		1,50
752801		1,50
752802		1,50
752803		2,00
752806		2,50
752809		2,50
752841		1,00
752842		1,00
752843		1,50
752846		1,50
752848		2,00
752850		2,00
752851		2,00
752883		0,50
752886		1,00
752887		1,00
752888		1,00
752889		1,50
752891		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752892		1,50
752893		2,00
752894		2,00
752896		2,00
752897		2,50
752899		2,50
752922		0,50
752932		1,00
752934		1,00
752935		1,00
752936		1,50
752938		1,50
752939		1,50
752942		2,00
752943		2,50
752944		2,50
752976		1,00
752977		1,00
752979		1,00
752980		1,50
752981		1,50
752982		1,50
752983		1,50
752985		2,00
752986		2,00
752987		2,00
752988		2,00
752991		2,50
752992		2,50
753024		0,50
753030		1,00
753031		1,00
753034		1,50
753035		1,50
753036		1,50
753038		2,00
753042		2,00
753044		2,50
753072		0,50
753073		1,00
753074		1,00
753075		1,00
753079		1,50
753081		1,50
753082		1,50
753083		1,50
753086		2,00
753087		2,00
753088		2,00
753089		2,00
753090		2,00
753091		2,50
753119		0,50
753129		1,00
753130		1,00
753132		1,00
753133		1,00
753138		1,50
753140		1,50
753143		2,00
753144		2,00
753145		2,50
753147		2,50
753168		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753172		0,50
753177		1,00
753181		1,50
753184		1,50
753185		1,50
753187		2,00
753188		2,00
753189		2,00
753208		0,50
753215		0,50
753219		0,50
753220		1,00
753222		1,00
753223		1,00
753226		1,50
753227		1,50
753228		1,50
753229		1,50
753231		1,50
753232		1,50
753234		2,00
753236		2,00
753237		2,00
753239		2,50
753259		0,50
753262		0,50
753264		0,50
753265		1,00
753266		1,00
753271		1,50
753273		1,50
753274		1,50
753275		1,50
753276		2,00
753277		2,00
753278		2,00
753279		2,00
753306		0,50
753307		0,50
753315		0,50
753316		1,00
753317		1,00
753320		1,00
753322		1,50
753323		1,50
753325		1,50
753326		1,50
753327		1,50
753328		1,50
753329		2,00
753330		2,00
753331		2,00
753332		2,00
753364		0,50
753366		0,50
753368		1,00
753372		1,00
753373		1,50
753375		1,50
753376		1,50
753377		1,50
753378		1,50
753379		1,50
753381		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753382		2,00
753383		2,00
753384		2,50
753385		2,50
753402		0,50
753410		0,50
753413		0,50
753414		1,00
753420		1,50
753421		1,50
753424		1,50
753425		2,00
753427		2,00
753428		2,00
753431		2,50
753458		0,50
753462		1,00
753466		1,50
753467		1,50
753469		2,00
753470		2,00
753473		2,50
753490		0,50
753493		0,50
753496		0,50
753501		1,00
753506		1,50
753507		1,50
753509		1,50
753510		1,50
753511		1,50
753512		2,00
753514		2,00
753515		2,00
753543		0,50
753550		1,00
753553		1,50
753555		1,50
753556		1,50
753558		1,50
753559		2,00
753560		2,00
753563		2,00
753564		2,00
753565		2,00
753566		2,00
753567		2,50
753569		2,50
753593		0,50
753604		0,50
753606		1,00
753607		1,00
753610		1,00
753613		1,50
753614		1,50
753615		1,50
753617		1,50
753618		2,00
753620		2,00
753621		2,00
753622		2,00
753623		2,00
753624		2,00
753626		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753628		2,50
753658		0,50
753659		0,50
753665		1,00
753667		1,50
753668		1,50
753669		1,50
753671		1,50
753673		2,00
753674		2,00
753676		2,00
753677		2,00
753698		0,50
753706		1,00
753711		1,50
753712		1,50
753713		1,50
753716		2,00
753717		2,00
753718		2,00
753740		0,50
753745		0,50
753747		0,50
753752		0,50
753753		1,00
753756		1,50
753758		1,50
753759		1,50
753760		1,50
753761		1,50
753762		2,00
753763		2,00
753764		2,00
753765		2,00
753766		2,00
753768		2,50
753787		0,50
753791		0,50
753795		0,50
753798		0,50
753799		0,50
753803		1,00
753804		1,00
753808		1,50
753810		1,50
753811		2,00
753812		2,00
753814		2,00
753815		2,00
753816		2,00
753817		2,00
753818		2,50
753840		0,50
753847		0,50
753849		0,50
753850		0,50
753851		1,00
753854		1,00
753855		1,50
753856		1,50
753858		1,50
753859		2,00
753860		2,00
753861		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753862		2,00
753863		2,00
753864		2,00
753885		0,50
753889		0,50
753890		1,00
753893		1,00
753894		1,50
753895		1,50
753897		1,50
753898		1,50
753900		2,00
753901		2,00
753902		2,00
753903		2,00
753904		2,00
753906		2,00
753907		2,00
753930		0,50
753934		0,50
753938		1,00
753943		1,50
753945		1,50
753947		1,50
753948		2,00
753949		2,00
753950		2,00
753951		2,00
753952		2,00
753953		2,00
753979		0,50
753980		0,50
753981		0,50
753982		0,50
753983		0,50
753988		1,00
753991		1,50
753992		1,50
753993		1,50
753994		2,00
753995		2,00
753996		2,00
753997		2,00
753998		2,00
753999		2,00
754000		2,00
754001		2,00
754002		2,00
754005		2,50
754029		0,50
754032		0,50
754033		0,50
754035		1,00
754037		1,00
754038		1,00
754042		1,50
754043		2,00
754044		2,00
754045		2,00
754046		2,00
754048		2,00
754049		2,00
754050		2,00
754051		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754052		2,00
754055		2,50
754074		0,50
754075		0,50
754077		0,50
754078		0,50
754079		0,50
754082		1,00
754084		1,00
754086		1,50
754088		1,50
754089		1,50
754091		2,00
754092		2,00
754094		2,00
754095		2,00
754123		0,50
754124		0,50
754126		0,50
754128		0,50
754132		0,50
754134		0,50
754137		1,00
754138		1,00
754139		1,50
754140		1,50
754141		1,50
754143		1,50
754144		2,00
754145		2,00
754147		2,00
754148		2,00
754149		2,00
754150		2,00
754151		2,00
754186		0,50
754191		0,50
754193		1,00
754195		1,00
754198		1,50
754200		1,50
754203		2,00
754204		2,00
754205		2,00
754206		2,00
754207		2,00
754209		2,00
754210		2,00
754212		2,50
754237		0,50
754238		0,50
754241		0,50
754242		1,00
754247		1,50
754249		1,50
754251		2,00
754252		2,00
754253		2,00
754255		2,00
754256		2,00
754257		2,50
754258		2,50
754277		0,50
754283		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754284		0,50
754287		0,50
754288		0,50
754291		1,00
754292		1,50
754296		1,50
754298		2,00
754299		2,00
754300		2,00
754301		2,00
754304		2,00
754305		2,00
754306		2,00
754332		0,50
754333		0,50
754335		0,50
754340		0,50
754341		0,50
754350		0,50
754352		1,00
754355		1,50
754359		2,00
754362		2,00
754364		2,00
754365		2,50
754367		2,50
754396		0,50
754400		0,50
754405		0,50
754411		1,00
754412		1,00
754414		1,00
754415		1,50
754416		1,50
754418		1,50
754420		2,00
754421		2,00
754423		2,00
754425		2,00
754426		2,00
754427		2,00
754430		2,50
754465		0,50
754469		0,50
754472		1,00
754475		1,50
754479		2,00
754480		2,00
754482		2,00
754483		2,00
754510		0,50
754515		0,50
754524		1,00
754525		1,00
754531		2,00
754532		2,00
754534		2,00
754536		2,00
754537		2,00
754538		2,00
754540		2,50
754541		2,50
754564		0,50
754573		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754579		0,50
754581		1,00
754590		2,00
754592		2,00
754594		2,00
754617		0,50
754626		0,50
754627		0,50
754631		1,00
754637		1,50
754639		2,00
754640		2,00
754643		2,00
754644		2,00
754646		2,00
754647		2,00
754674		0,50
754677		0,50
754680		0,50
754685		0,50
754686		0,50
754691		1,00
754694		1,00
754698		1,50
754700		1,50
754701		2,00
754703		2,00
754704		2,00
754707		2,00
754708		2,00
754709		2,00
754710		2,00
754711		2,50
754713		2,50
754714		2,50
754734		0,50
754737		0,50
754741		0,50
754742		0,50
754744		0,50
754749		0,50
754750		0,50
754751		1,00
754754		1,00
754757		1,50
754759		2,00
754760		2,00
754761		2,00
754763		2,00
754765		2,00
754766		2,50
754767		2,50
754795		0,50
754796		0,50
754800		0,50
754804		1,00
754806		1,50
754808		2,00
754810		2,00
754812		2,00
754813		2,00
754814		2,00
754815		2,00
754817		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754844		0,50
754852		0,50
754858		1,00
754860		1,50
754862		1,50
754863		2,00
754864		2,00
754866		2,00
754868		2,00
754869		2,00
754897		0,50
754900		0,50
754908		0,50
754920		2,00
754921		2,00
754922		2,00
754923		2,00
754924		2,00
754926		2,00
754927		2,00
754929		2,50
754931		2,50
754960		0,50
754964		0,50
754970		0,50
754972		0,50
754973		0,50
754976		1,50
754979		1,50
754981		2,00
754982		2,00
754983		2,00
754984		2,00
754985		2,00
755008		0,50
755012		0,50
755015		0,50
755022		0,50
755023		0,50
755026		0,50
755027		0,50
755031		1,50
755033		1,50
755034		1,50
755036		2,00
755038		2,00
755040		2,00
755041		2,00
755042		2,50
755073		0,50
755077		0,50
755082		0,50
755088		1,50
755090		2,00
755092		2,00
755093		2,00
755096		2,50
755119		0,50
755126		0,50
755127		0,50
755133		1,50
755140		2,00
755141		2,00
755142		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755144		2,50
755160		0,50
755164		0,50
755167		0,50
755173		0,50
755174		0,50
755175		0,50
755178		0,50
755182		1,50
755184		1,50
755185		1,50
755187		2,00
755188		2,00
755190		2,00
755191		2,00
755192		2,00
755217		0,50
755221		0,50
755228		0,50
755229		0,50
755233		1,50
755236		1,50
755237		2,00
755238		2,00
755241		2,00
755242		2,00
755243		2,00
755244		2,00
755245		2,50
755265		0,50
755267		0,50
755280		1,50
755283		1,50
755284		1,50
755285		1,50
755286		2,00
755288		2,00
755289		2,00
755290		2,00
755291		2,00
755292		2,00
755293		2,50
755324		0,50
755327		0,50
755332		1,50
755333		1,50
755335		1,50
755336		2,00
755337		2,00
755339		2,00
755340		2,00
755341		2,00
755342		2,00
755343		2,00
755365		0,50
755368		0,50
755373		0,50
755381		2,00
755383		2,00
755384		2,00
755385		2,00
755386		2,00
755387		2,00
755388		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755416		0,50
755420		0,50
755425		0,50
755428		1,00
755429		1,00
755434		1,50
755435		1,50
755436		1,50
755437		1,50
755438		2,00
755439		2,00
755440		2,00
755442		2,00
755443		2,00
755444		2,00
755445		2,00
755446		2,00
755447		2,00
755470		0,50
755472		0,50
755477		0,50
755478		0,50
755482		1,00
755487		1,50
755490		1,50
755493		2,00
755494		2,00
755497		2,00
755498		2,00
755499		2,00
755519		0,50
755527		0,50
755528		0,50
755534		1,50
755536		1,50
755537		1,50
755538		1,50
755539		2,00
755540		2,00
755542		2,00
755544		2,00
755545		2,00
755546		2,50
755575		0,50
755581		0,50
755587		1,50
755588		1,50
755589		1,50
755590		1,50
755591		1,50
755593		2,00
755595		2,00
755597		2,00
755626		0,50
755627		0,50
755632		1,50
755633		1,50
755636		2,00
755637		2,00
755639		2,00
755640		2,00
755641		2,00
755642		2,50
755664		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755665		0,50
755667		0,50
755671		1,00
755674		1,00
755676		1,50
755678		1,50
755680		1,50
755681		2,00
755683		2,00
755685		2,00
755686		2,00
755688		2,50
755689		2,50
755690		2,50
755711		0,50
755714		0,50
755719		0,50
755726		1,50
755729		1,50
755730		2,00
755732		2,00
755734		2,00
755760		0,50
755767		0,50
755776		1,50
755779		2,00
755816		0,50
755817		0,50
755821		1,50
755824		1,50
755825		1,50
755827		2,00
755828		2,00
755830		2,00
755831		2,00
755832		2,00
755833		2,00
755835		2,50
755855		0,50
755856		0,50
755860		0,50
755869		1,00
755871		1,50
755873		1,50
755875		1,50
755876		2,00
755877		2,00
755878		2,00
755880		2,00
755882		2,50
755912		0,50
755917		0,50
755918		0,50
755921		0,50
755925		1,50
755926		1,50
755928		1,50
755929		1,50
755931		2,00
755933		2,00
755934		2,00
755935		2,00
755936		2,00
755937		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755938		2,00
755939		2,00
755940		2,00
755944		2,50
755965		0,50
755966		0,50
755970		0,50
755975		0,50
755980		1,50
755981		1,50
755982		1,50
755985		1,50
755987		2,00
755988		2,00
755991		2,00
755992		2,00
755993		2,00
756013		0,50
756015		0,50
756020		0,50
756022		0,50
756025		1,00
756026		1,50
756028		1,50
756029		1,50
756030		1,50
756031		2,00
756032		2,00
756034		2,00
756035		2,00
756036		2,00
756039		2,00
756040		2,00
756041		2,00
756042		2,00
756043		2,50
756045		2,50
756065		0,50
756070		0,50
756071		0,50
756076		0,50
756077		1,00
756080		1,50
756082		1,50
756084		2,00
756086		2,00
756088		2,00
756090		2,00
756091		2,00
756093		2,00
756096		2,50
756114		0,50
756118		0,50
756121		0,50
756124		0,50
756130		1,50
756133		1,50
756134		2,00
756135		2,00
756137		2,00
756138		2,00
756140		2,00
756141		2,00
756142		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756159		0,50
756164		0,50
756169		0,50
756170		0,50
756172		0,50
756173		1,00
756175		1,00
756176		1,50
756179		1,50
756180		1,50
756181		1,50
756182		2,00
756183		2,00
756184		2,00
756185		2,00
756187		2,00
756188		2,00
756189		2,00
756190		2,00
756191		2,00
756211		0,50
756214		0,50
756216		0,50
756219		0,50
756220		0,50
756224		1,50
756226		1,50
756228		2,00
756229		2,00
756230		2,00
756231		2,00
756233		2,00
756234		2,00
756235		2,00
756236		2,00
756237		2,00
756254		0,50
756256		0,50
756260		0,50
756261		0,50
756267		1,00
756268		1,00
756269		1,00
756270		1,00
756273		1,50
756276		1,50
756277		2,00
756279		2,00
756282		2,00
756283		2,00
756285		2,50
756301		0,50
756303		0,50
756304		0,50
756306		0,50
756309		1,00
756310		1,00
756317		1,50
756318		2,00
756319		2,00
756321		2,00
756322		2,00
756323		2,00
756324		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756325		2,00
756326		2,00
756327		2,00
756328		2,00
756329		2,50
756345		0,50
756346		0,50
756348		0,50
756358		1,00
756359		1,50
756360		1,50
756361		1,50
756362		1,50
756363		2,00
756364		2,00
756365		2,00
756366		2,00
756369		2,00
756370		2,00
756371		2,00
756372		2,00
756373		2,50
756374		2,50
756392		0,50
756395		0,50
756399		1,00
756400		1,00
756402		1,00
756403		1,00
756408		2,00
756409		2,00
756410		2,00
756412		2,00
756413		2,00
756414		2,00
756415		2,00
756416		2,00
756418		2,50
756419		2,50
756440		0,50
756441		0,50
756444		1,00
756446		1,00
756447		1,50
756448		1,50
756450		1,50
756451		2,00
756453		2,00
756455		2,00
756456		2,00
756459		2,00
756460		2,00
756461		2,00
756462		2,00
756463		2,00
756464		2,00
756481		0,50
756484		0,50
756491		1,00
756492		1,00
756493		1,00
756494		1,50
756496		1,50
756497		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756498		2,00
756499		2,00
756500		2,00
756501		2,00
756502		2,00
756503		2,00
756504		2,00
756505		2,00
756507		2,50
756523		0,50
756528		0,50
756530		0,50
756531		1,00
756532		1,00
756534		1,00
756535		1,00
756536		1,50
756537		1,50
756538		1,50
756539		2,00
756540		2,00
756541		2,00
756542		2,00
756543		2,00
756544		2,00
756545		2,00
756561		0,50
756566		0,50
756567		0,50
756570		0,50
756572		1,00
756574		1,00
756575		1,00
756577		1,50
756579		1,50
756580		1,50
756584		2,00
756585		2,00
756609		0,50
756611		0,50
756613		1,00
756615		1,00
756618		1,00
756619		1,50
756620		1,50
756621		1,50
756622		2,00
756623		2,00
756624		2,00
756627		2,00
756628		2,00
756648		0,50
756652		0,50
756655		1,00
756657		1,00
756660		1,00
756661		1,00
756662		1,00
756663		1,00
756664		1,50
756665		1,50
756667		1,50
756668		1,50
756671		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756672		2,00
756674		2,00
756676		2,50
756677		2,50
756699		0,50
756703		1,00
756706		1,00
756708		1,00
756713		1,50
756714		2,00
756715		2,00
756716		2,00
756719		2,00
756720		2,00
756721		2,00
756722		2,50
756749		1,00
756750		1,00
756752		1,00
756754		1,00
756755		1,50
756756		1,50
756757		1,50
756758		2,00
756759		2,00
756760		2,00
756761		2,00
756762		2,00
756763		2,00
756765		2,00
756766		2,00
756767		2,00
756768		2,00
756793		0,50
756799		0,50
756801		0,50
756803		1,00
756804		1,00
756806		1,00
756807		1,00
756808		1,50
756810		1,50
756812		2,00
756814		2,00
756815		2,00
756816		2,00
756817		2,00
756818		2,00
756820		2,50
756846		0,50
756859		1,50
756860		1,50
756861		2,00
756862		2,00
756864		2,00
756865		2,00
756866		2,00
756867		2,00
756868		2,00
756869		2,50
756893		0,50
756903		1,00
756904		1,00
756907		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756908		1,00
756909		1,00
756910		1,50
756911		1,50
756913		1,50
756914		2,00
756916		2,00
756917		2,00
756918		2,00
756920		2,50
756951		1,00
756952		1,00
756955		1,00
756957		1,00
756958		1,00
756960		1,50
756961		1,50
756963		2,00
756965		2,00
756967		2,00
756968		2,00
756969		2,00
756970		2,50
756994		0,50
757006		1,00
757007		1,00
757008		1,00
757009		1,00
757010		1,00
757012		1,50
757013		1,50
757014		1,50
757015		2,00
757016		2,00
757017		2,00
757018		2,00
757020		2,00
757021		2,00
757022		2,50
757045		0,50
757046		0,50
757047		0,50
757053		1,00
757054		1,00
757055		1,00
757056		1,00
757057		1,50
757058		1,50
757059		1,50
757060		2,00
757061		2,00
757062		2,00
757063		2,00
757064		2,00
757066		2,00
757068		2,50
757104		1,00
757106		1,50
757107		1,50
757108		1,50
757109		1,50
757110		2,00
757111		2,00
757112		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757113		2,00
757115		2,00
757116		2,00
757117		2,00
757120		2,50
757147		0,50
757152		1,00
757156		1,50
757157		1,50
757158		1,50
757160		2,00
757162		2,00
757163		2,00
757165		2,00
757166		2,00
757202		1,00
757204		1,00
757206		1,50
757207		2,00
757208		2,00
757209		2,00
757210		2,00
757211		2,00
757212		2,00
757213		2,00
757214		2,50
757243		0,50
757252		1,50
757254		1,50
757255		1,50
757256		2,00
757257		2,00
757258		2,00
757259		2,00
757260		2,00
757261		2,00
757262		2,00
757263		2,00
757296		1,00
757299		1,00
757300		1,00
757301		1,50
757303		1,50
757304		1,50
757308		2,00
757309		2,00
757310		2,00
757312		2,00
757313		2,00
757315		2,00
757316		2,00
757318		2,00
757319		2,50
757351		1,00
757355		1,50
757356		1,50
757358		2,00
757359		2,00
757360		2,00
757361		2,00
757362		2,00
757363		2,00
757364		2,00
757365		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757366		2,00
757367		2,50
757395		0,50
757397		1,00
757398		1,50
757400		1,50
757401		2,00
757402		2,00
757403		2,00
757404		2,00
757405		2,00
757407		2,00
757408		2,00
757409		2,00
757410		2,00
757411		2,50
757438		1,00
757439		1,00
757441		1,00
757442		1,50
757443		1,50
757444		1,50
757446		2,00
757449		2,00
757450		2,00
757451		2,00
757452		2,00
757454		2,50
757479		1,00
757480		1,00
757482		1,00
757483		1,00
757484		1,50
757488		2,00
757489		2,00
757491		2,00
757492		2,00
757493		2,00
757494		2,00
757495		2,00
757496		2,00
757497		2,50
757522		0,50
757525		1,00
757526		1,00
757527		1,00
757528		1,50
757529		1,50
757530		2,00
757533		2,00
757534		2,00
757535		2,00
757536		2,00
757538		2,00
757539		2,00
757540		2,00
757542		2,50
757566		0,50
757569		0,50
757570		1,00
757573		1,00
757574		1,50
757576		1,50
757577		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757579		2,00
757580		2,00
757581		2,00
757582		2,00
757583		2,00
757584		2,00
757586		2,00
757587		2,00
757588		2,00
757590		2,50
757617		1,00
757619		1,00
757621		1,50
757623		2,00
757625		2,00
757626		2,00
757627		2,00
757628		2,00
757630		2,00
757631		2,00
757632		2,00
757635		2,00
757636		2,00
757637		2,00
757638		2,50
757663		1,00
757664		1,00
757665		1,00
757666		1,50
757667		1,50
757668		1,50
757669		1,50
757670		2,00
757671		2,00
757672		2,00
757674		2,00
757675		2,00
757676		2,00
757678		2,00
757679		2,00
757680		2,00
757681		2,00
757682		2,00
757683		2,00
757684		2,00
757685		2,50
757686		2,50
757704		0,50
757707		1,00
757711		1,50
757714		2,00
757715		2,00
757716		2,00
757717		2,00
757719		2,00
757722		2,00
757723		2,00
757724		2,00
757725		2,00
757726		2,00
757727		2,00
757728		2,00
757729		2,50
757748		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757754		1,00
757755		1,00
757757		1,00
757758		1,50
757759		1,50
757761		1,50
757762		1,50
757763		2,00
757764		2,00
757765		2,00
757766		2,00
757767		2,00
757769		2,00
757770		2,00
757771		2,00
757772		2,00
757773		2,00
757774		2,50
757789		0,50
757797		1,00
757801		1,50
757802		1,50
757803		1,50
757804		1,50
757805		2,00
757806		2,00
757807		2,00
757808		2,00
757811		2,00
757812		2,00
757813		2,00
757814		2,00
757815		2,00
757816		2,00
757817		2,50
757846		0,50
757847		1,00
757849		1,00
757850		1,00
757851		1,00
757853		1,50
757854		1,50
757855		1,50
757857		2,00
757858		2,00
757859		2,00
757860		2,00
757861		2,00
757862		2,00
757864		2,50
757888		0,50
757894		1,00
757898		1,50
757899		1,50
757901		2,00
757902		2,00
757903		2,00
757904		2,00
757932		1,00
757933		1,00
757934		1,00
757935		1,00
757936		1,00
757939		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757941		1,50
757943		2,00
757944		2,00
757969		0,50
757972		1,00
757973		1,00
757974		1,00
757978		2,00
757981		2,00
757982		2,00
757983		2,00
757984		2,00
757985		2,50
758012		0,50
758013		1,00
758018		1,00
758019		1,00
758022		1,50
758023		2,00
758024		2,00
758025		2,00
758027		2,00
758028		2,00
758029		2,00
758030		2,00
758055		0,50
758058		1,00
758059		1,00
758062		1,00
758064		1,00
758065		1,50
758066		1,50
758067		1,50
758068		2,00
758069		2,00
758070		2,00
758071		2,00
758072		2,00
758089		0,50
758091		0,50
758096		0,50
758098		0,50
758100		1,00
758101		1,00
758102		1,00
758103		1,00
758104		1,50
758106		2,00
758107		2,00
758109		2,00
758110		2,00
758113		2,50
758131		0,50
758137		0,50
758140		1,00
758141		1,00
758144		2,00
758145		2,00
758146		2,00
758148		2,00
758149		2,00
758151		2,50
758152		2,50
758165		0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758177		1,00
758178		1,00
758179		1,00
758180		1,50
758182		1,50
758183		2,00
758186		2,00
758187		2,00
758188		2,00
758189		2,00
758192		2,00
758193		2,00
758194		2,00
758195		2,00
758211		0,00
758226		1,00
758227		1,00
758228		1,00
758230		1,00
758232		1,00
758234		1,50
758235		1,50
758236		1,50
758237		2,00
758238		2,00
758239		2,00
758240		2,00
758241		2,00
758242		2,50
758270		1,00
758271		1,00
758272		1,00
758274		1,00
758276		1,50
758277		1,50
758279		1,50
758280		1,50
758281		2,00
758283		2,00
758284		2,00
758285		2,00
758286		2,00
758308		0,50
758313		0,50
758314		1,00
758316		1,00
758318		1,00
758319		1,00
758320		1,00
758321		1,00
758324		1,50
758325		1,50
758326		1,50
758328		2,00
758329		2,00
758330		2,00
758331		2,00
758332		2,00
758351		0,50
758355		0,50
758358		1,00
758359		1,00
758361		1,00
758362		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758364		1,00
758366		1,50
758368		1,50
758369		1,50
758371		2,00
758372		2,00
758373		2,00
758375		2,00
758376		2,50
758377		2,50
758396		0,50
758408		1,00
758409		1,00
758411		1,00
758413		1,00
758414		1,00
758416		1,50
758417		1,50
758418		1,50
758419		1,50
758420		1,50
758422		2,00
758423		2,00
758425		2,00
758452		0,50
758457		1,00
758459		1,00
758460		1,00
758461		1,00
758463		1,50
758464		1,50
758465		1,50
758466		1,50
758468		2,00
758469		2,00
758470		2,00
758471		2,00
758473		2,00
758477		2,50
758497		0,50
758504		1,00
758505		1,00
758506		1,00
758507		1,00
758508		1,00
758509		1,00
758510		1,00
758512		1,50
758514		1,50
758516		2,00
758517		2,00
758518		2,00
758520		2,00
758521		2,00
758523		2,00
758524		2,00
758525		2,50
758555		0,50
758558		0,50
758559		1,00
758560		1,00
758562		1,00
758563		1,00
758564		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758565		1,00
758566		1,00
758567		1,50
758568		1,50
758569		1,50
758570		1,50
758571		2,00
758572		2,00
758575		2,00
758576		2,00
758577		2,00
758578		2,00
758579		2,00
758580		2,00
758581		2,00
758582		2,50
758607		0,50
758614		0,50
758616		1,00
758617		1,00
758618		1,00
758620		1,00
758622		1,00
758624		1,50
758626		1,50
758627		1,50
758628		1,50
758630		2,00
758631		2,00
758633		2,00
758634		2,00
758635		2,00
758636		2,00
758637		2,00
758638		2,00
758639		2,00
758640		2,00
758643		2,50
758668		0,50
758672		0,50
758676		1,00
758679		1,00
758680		1,00
758681		1,00
758682		1,50
758683		1,50
758686		2,00
758687		2,00
758688		2,00
758689		2,00
758690		2,00
758691		2,00
758692		2,00
758693		2,00
758694		2,00
758715		0,50
758720		0,50
758728		1,00
758729		1,00
758731		1,00
758733		1,50
758736		1,50
758737		2,00
758739		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758740		2,00
758741		2,00
758742		2,00
758743		2,00
758744		2,00
758745		2,00
758747		2,00
758748		2,00
758776		0,50
758777		1,00
758779		1,00
758781		1,00
758782		1,00
758788		2,00
758789		2,00
758790		2,00
758791		2,00
758793		2,00
758795		2,00
758797		2,50
758821		0,50
758822		0,50
758824		1,00
758825		1,00
758826		1,00
758827		1,50
758829		1,50
758831		2,00
758832		2,00
758833		2,00
758834		2,00
758835		2,00
758836		2,00
758837		2,00
758838		2,00
758869		1,00
758872		1,00
758875		1,50
758877		1,50
758878		2,00
758879		2,00
758880		2,00
758882		2,00
758883		2,00
758900		0,50
758909		1,00
758911		1,00
758912		1,00
758913		1,00
758914		1,50
758918		1,50
758923		2,00
758924		2,00
758925		2,00
758926		2,00
758927		2,00
758928		2,00
758929		2,00
758956		1,00
758957		1,00
758958		1,00
758959		1,00
758960		1,50
758961		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758964		1,50
758968		2,00
758969		2,00
758970		2,00
758971		2,00
758972		2,00
758973		2,00
758974		2,00
758975		2,00
758979		2,00
758980		2,00
758981		2,50
759006		1,00
759007		1,00
759008		1,00
759009		1,00
759010		1,00
759011		1,50
759016		1,50
759018		1,50
759019		1,50
759020		2,00
759021		2,00
759022		2,00
759023		2,00
759024		2,00
759027		2,00
759028		2,00
759029		2,00
759030		2,00
759065		1,00
759066		1,00
759074		1,50
759075		2,00
759076		2,00
759077		2,00
759079		2,00
759080		2,00
759081		2,00
759082		2,00
759083		2,00
759085		2,00
759086		2,00
759088		2,50
759117		1,00
759118		1,00
759119		1,00
759121		1,00
759122		1,50
759124		1,50
759126		1,50
759128		2,00
759129		2,00
759130		2,00
759131		2,00
759132		2,00
759134		2,00
759135		2,00
759137		2,00
759138		2,00
759139		2,00
759174		1,00
759175		1,00
759178		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759182		1,50
759183		1,50
759184		2,00
759185		2,00
759186		2,00
759187		2,00
759188		2,00
759190		2,00
759191		2,00
759192		2,00
759231		1,00
759232		1,00
759233		1,00
759234		1,50
759236		1,50
759239		1,50
759241		2,00
759242		2,00
759243		2,00
759244		2,00
759245		2,00
759246		2,00
759247		2,00
759248		2,00
759250		2,00
759251		2,00
759252		2,50
759289		1,00
759290		1,00
759292		1,00
759293		1,00
759294		1,00
759295		1,50
759296		1,50
759299		1,50
759302		1,50
759303		1,50
759304		1,50
759306		2,00
759309		2,00
759311		2,00
759312		2,50
759338		0,50
759347		1,00
759349		1,00
759350		1,00
759351		1,00
759352		1,00
759355		1,50
759357		1,50
759358		1,50
759359		1,50
759360		1,50
759362		2,00
759363		2,00
759366		2,00
759367		2,00
759368		2,00
759398		0,50
759404		1,00
759406		1,50
759410		1,50
759412		2,00
759413		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759414		2,00
759415		2,00
759416		2,00
759417		2,00
759418		2,00
759441		0,50
759451		1,00
759452		1,00
759454		1,00
759455		1,50
759458		1,50
759459		1,50
759461		2,00
759462		2,00
759463		2,00
759464		2,00
759465		2,00
759466		2,00
759467		2,00
759470		2,50
759494		0,50
759497		0,50
759502		0,50
759504		0,50
759505		1,00
759506		1,00
759509		1,00
759511		1,50
759513		1,50
759515		1,50
759516		1,50
759517		1,50
759519		2,00
759520		2,00
759521		2,00
759522		2,00
759523		2,00
759551		0,50
759553		0,50
759558		1,00
759559		1,00
759560		1,00
759562		1,00
759563		1,00
759565		1,00
759566		1,50
759567		1,50
759568		1,50
759569		1,50
759570		1,50
759571		1,50
759572		2,00
759573		2,00
759574		2,00
759575		2,00
759576		2,00
759577		2,00
759578		2,00
759582		2,50
759615		0,50
759617		1,00
759618		1,00
759619		1,00
759621		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759622		1,00
759623		1,00
759628		1,50
759629		1,50
759630		2,00
759631		2,00
759632		2,00
759633		2,00
759635		2,00
759636		2,00
759637		2,50
759638		2,50
759659		0,50
759661		0,50
759673		1,00
759674		1,00
759675		1,00
759677		1,00
759678		1,00
759679		1,00
759680		1,50
759681		1,50
759683		1,50
759684		1,50
759685		2,00
759687		2,00
759689		2,00
759690		2,00
759692		2,00
759693		2,00
759695		2,50
759727		0,50
759731		1,00
759732		1,00
759733		1,00
759734		1,00
759736		1,00
759737		1,00
759738		1,00
759739		1,50
759740		1,50
759741		1,50
759742		1,50
759743		1,50
759744		1,50
759745		1,50
759746		1,50
759747		2,00
759749		2,00
759751		2,00
759753		2,00
759754		2,00
759756		2,50
759795		1,00
759796		1,00
759798		1,00
759799		1,00
759801		1,50
759803		1,50
759804		1,50
759805		1,50
759806		1,50
759808		2,00
759809		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759810		2,00
759811		2,00
759812		2,00
759813		2,00
759814		2,00
759815		2,00
759818		2,50
759819		2,50
759841		0,50
759855		1,00
759856		1,00
759858		1,00
759859		1,00
759860		1,00
759861		1,00
759862		1,00
759864		1,50
759865		1,50
759866		1,50
759868		2,00
759869		2,00
759870		2,00
759871		2,00
759872		2,00
759873		2,00
759875		2,00
759876		2,50
759877		2,50
759878		2,50
759910		0,50
759913		1,00
759914		1,00
759915		1,00
759917		1,50
759918		1,50
759919		1,50
759920		1,50
759921		1,50
759924		2,00
759925		2,00
759926		2,00
759927		2,00
759928		2,00
759929		2,00
759958		0,50
759959		1,00
759960		1,00
759962		1,00
759963		1,00
759964		1,00
759965		1,50
759967		1,50
759968		1,50
759969		1,50
759971		2,00
759972		2,00
759973		2,00
759974		2,00
759977		2,00
759978		2,50
760011		1,00
760012		1,00
760014		1,00
760015		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760016		1,00
760017		1,00
760019		1,50
760021		1,50
760023		2,00
760024		2,00
760025		2,00
760026		2,00
760027		2,00
760028		2,00
760029		2,00
760031		2,00
760032		2,50
760065		0,50
760067		1,00
760068		1,00
760069		1,00
760070		1,00
760071		1,00
760072		1,50
760075		1,50
760077		1,50
760081		2,00
760083		2,00
760084		2,00
760087		2,50
760117		1,00
760118		1,00
760121		1,00
760122		1,00
760123		1,00
760124		1,00
760130		2,00
760132		2,00
760133		2,00
760135		2,00
760136		2,00
760137		2,00
760138		2,00
760158		0,50
760170		1,00
760171		1,00
760172		1,00
760174		1,00
760177		1,00
760178		1,50
760182		1,50
760184		1,50
760185		1,50
760187		2,00
760188		2,00
760189		2,00
760190		2,00
760191		2,00
760192		2,00
760193		2,00
760194		2,00
760195		2,00
760197		2,50
760199		2,50
760234		1,00
760235		1,00
760237		1,00
760238		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760239		1,00
760240		1,00
760245		1,50
760246		1,50
760247		2,00
760248		2,00
760249		2,00
760250		2,00
760252		2,00
760253		2,00
760255		2,50
760287		0,50
760291		1,00
760292		1,00
760293		1,00
760296		1,50
760297		1,50
760298		2,00
760299		2,00
760300		2,00
760301		2,00
760302		2,00
760341		1,00
760342		1,00
760343		1,00
760344		1,00
760345		1,00
760347		1,00
760348		1,00
760349		1,50
760352		1,50
760354		1,50
760357		2,00
760358		2,00
760359		2,00
760362		2,00
760363		2,00
760365		2,50
760366		2,50
760387		0,50
760397		1,00
760398		1,00
760399		1,00
760401		1,00
760402		1,00
760404		1,50
760407		2,00
760408		2,00
760409		2,00
760410		2,00
760411		2,00
760412		2,00
760413		2,00
760414		2,00
760415		2,00
760440		0,50
760447		0,50
760448		1,00
760450		1,00
760452		1,00
760453		1,00
760454		1,00
760455		1,50
760456		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760458		1,50
760461		2,00
760463		2,00
760464		2,00
760465		2,00
760466		2,00
760467		2,00
760470		2,50
760471		2,50
760505		0,50
760508		1,00
760509		1,00
760511		1,00
760512		1,00
760513		1,00
760514		1,00
760515		1,00
760521		2,00
760522		2,00
760523		2,00
760525		2,00
760526		2,00
760527		2,00
760528		2,00
760529		2,00
760531		2,00
760532		2,00
760533		2,50
760575		0,50
760578		1,00
760580		1,00
760581		1,00
760582		1,00
760585		1,50
760587		1,50
760588		1,50
760591		1,50
760594		2,00
760595		2,00
760598		2,00
760600		2,00
760601		2,00
760602		2,00
760603		2,00
760604		2,00
760605		2,00
760606		2,00
760607		2,00
760630		0,50
760641		1,00
760644		1,00
760645		1,00
760646		1,00
760648		1,50
760649		1,50
760651		1,50
760653		1,50
760655		2,00
760656		2,00
760657		2,00
760658		2,00
760659		2,00
760661		2,00
760662		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760663		2,00
760664		2,00
760666		2,00
760667		2,00
760669		2,50
760707		1,00
760709		1,00
760711		1,00
760712		1,00
760717		1,50
760718		2,00
760719		2,00
760720		2,00
760721		2,00
760722		2,00
760724		2,00
760725		2,00
760727		2,50
760768		1,00
760769		1,00
760770		1,00
760771		1,00
760772		1,00
760773		1,00
760774		1,00
760775		1,00
760782		2,00
760783		2,00
760785		2,00
760786		2,00
760787		2,00
760788		2,00
760789		2,00
760790		2,00
760792		2,00
760823		0,50
760826		1,00
760827		1,00
760830		1,00
760831		1,00
760832		1,00
760833		1,00
760834		1,00
760839		2,00
760840		2,00
760841		2,00
760842		2,00
760844		2,00
760845		2,00
760846		2,00
760847		2,00
760848		2,00
760851		2,50
760872		0,50
760880		0,50
760881		1,00
760882		1,00
760883		1,00
760885		1,00
760886		1,00
760888		1,00
760893		2,00
760894		2,00
760895		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760896		2,00
760897		2,00
760898		2,00
760899		2,00
760900		2,00
760903		2,00
760907		2,50
760922		0,50
760930		0,50
760938		1,00
760939		1,00
760940		1,00
760942		1,00
760943		1,00
760944		1,00
760947		1,50
760951		2,00
760952		2,00
760953		2,00
760955		2,00
760956		2,00
760959		2,00
760960		2,50
760961		2,50
760989		1,00
760992		1,00
760994		1,00
760995		1,00
760998		1,50
761001		2,00
761002		2,00
761006		2,00
761007		2,00
761008		2,00
761010		2,50
761030		0,50
761031		0,50
761035		0,50
761041		1,00
761044		1,00
761045		1,00
761046		1,00
761050		1,50
761051		1,50
761055		2,00
761056		2,00
761057		2,00
761058		2,00
761059		2,00
761097		1,00
761098		1,00
761101		1,00
761102		1,00
761104		1,00
761105		1,00
761106		1,00
761109		1,50
761110		2,00
761111		2,00
761112		2,00
761113		2,00
761114		2,00
761115		2,00
761116		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761119		2,00
761120		2,00
761122		2,50
761124		2,50
761165		1,00
761169		1,00
761170		1,00
761171		1,00
761172		1,00
761173		1,00
761180		2,00
761181		2,00
761182		2,00
761183		2,00
761184		2,00
761186		2,00
761187		2,00
761188		2,00
761189		2,00
761190		2,00
761191		2,00
761192		2,50
761212		0,50
761221		0,50
761226		1,00
761229		1,00
761236		2,00
761238		2,00
761239		2,00
761240		2,00
761242		2,00
761243		2,00
761244		2,00
761245		2,00
761246		2,50
761248		2,50
761270		0,50
761277		1,00
761278		1,00
761279		1,00
761281		1,00
761282		1,00
761283		1,00
761284		1,50
761285		1,50
761288		1,50
761289		1,50
761290		2,00
761291		2,00
761292		2,00
761293		2,00
761294		2,00
761295		2,00
761300		2,50
761301		2,50
761302		2,50
761303		3,00
761324		0,50
761326		1,00
761327		1,00
761328		1,00
761331		1,00
761332		1,00
761333		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761334		1,00
761335		1,00
761336		1,00
761337		1,00
761338		1,00
761339		1,00
761344		1,50
761345		2,00
761346		2,00
761347		2,00
761349		2,00
761351		2,00
761352		2,00
761353		2,50
761383		1,00
761384		1,00
761385		1,00
761387		1,00
761388		1,00
761389		1,00
761390		1,00
761395		1,50
761396		2,00
761397		2,00
761398		2,00
761399		2,00
761400		2,00
761401		2,00
761403		2,00
761404		2,00
761405		2,50
761406		2,50
761407		2,50
761408		2,50
761410		3,00
761435		0,50
761439		1,00
761441		1,00
761443		1,00
761444		1,00
761446		1,00
761447		1,00
761448		1,00
761449		1,50
761450		1,50
761451		1,50
761452		1,50
761453		1,50
761455		2,00
761457		2,00
761458		2,00
761459		2,00
761460		2,00
761461		2,00
761462		2,00
761467		2,50
761490		0,50
761494		1,00
761495		1,00
761496		1,00
761497		1,00
761499		1,00
761503		1,50
761505		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761506		2,00
761507		2,00
761509		2,00
761510		2,00
761512		2,00
761516		2,50
761517		2,50
761519		3,00
761520		3,00
761542		0,50
761544		0,50
761550		1,00
761553		1,50
761556		1,50
761558		2,00
761559		2,00
761560		2,00
761561		2,00
761562		2,00
761563		2,00
761564		2,00
761565		2,50
761570		3,50
761571		3,50
761606		0,50
761607		1,00
761608		1,00
761609		1,00
761610		1,00
761612		1,50
761613		1,50
761614		1,50
761615		2,00
761617		2,00
761620		2,00
761621		2,00
761622		2,00
761625		2,50
761626		2,50
761630		3,50
761652		0,50
761653		0,50
761661		0,50
761664		0,50
761665		1,00
761667		1,00
761670		1,50
761672		1,50
761674		2,00
761676		2,00
761677		2,00
761678		2,00
761679		2,00
761682		2,50
761683		2,50
761684		2,50
761686		3,50
761687		3,50
761710		0,50
761712		0,50
761717		0,50
761719		0,50
761721		1,00
761722		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761724		1,00
761726		1,50
761728		2,00
761729		2,00
761731		2,00
761732		2,00
761736		2,50
761738		2,50
761739		3,50
761740		3,50
761768		0,50
761771		0,50
761775		1,00
761777		1,00
761780		1,00
761783		1,50
761784		1,50
761785		2,00
761786		2,00
761787		2,00
761788		2,00
761790		2,00
761791		2,00
761793		3,50
761831		0,50
761832		0,50
761835		0,50
761836		1,00
761837		1,00
761839		1,00
761840		1,00
761842		1,00
761843		1,00
761845		1,50
761847		1,50
761849		2,00
761853		2,00
761854		2,50
761855		2,50
761856		2,50
761859		3,50
761886		0,50
761897		0,50
761899		1,00
761901		1,00
761902		1,00
761903		1,00
761906		1,50
761909		2,00
761910		2,00
761911		2,00
761912		2,00
761915		2,00
761917		2,50
761918		2,50
761920		3,00
761921		3,50
761922		3,50
761955		0,50
761957		0,50
761962		0,50
761964		1,00
761970		2,00
761972		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761973		2,00
761975		2,00
761976		2,00
761977		2,00
761978		2,00
761979		2,50
761981		2,50
761982		3,00
761983		3,50
762019		0,50
762028		1,00
762032		1,00
762034		1,00
762035		1,00
762036		1,50
762037		1,50
762039		2,00
762040		2,00
762041		2,00
762042		2,00
762043		2,00
762044		2,00
762045		2,00
762047		2,00
762048		2,00
762049		2,00
762050		2,50
762051		2,50
762052		2,50
762054		3,50
762055		3,50
762088		0,50
762099		0,50
762102		1,00
762104		1,00
762106		1,00
762107		1,00
762110		1,50
762111		2,00
762112		2,00
762113		2,00
762117		2,50
762119		2,50
762120		2,50
762121		3,00
762159		0,50
762163		1,00
762164		1,00
762165		1,00
762166		1,00
762168		1,00
762170		1,50
762172		1,50
762173		2,00
762174		2,00
762175		2,00
762176		2,00
762177		2,00
762181		2,50
762182		2,50
762183		2,50
762184		2,50
762185		2,50
762217		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762222		0,50
762226		1,00
762228		1,00
762231		1,00
762233		1,00
762234		1,00
762239		1,50
762242		2,00
762244		2,00
762247		2,00
762248		2,00
762249		2,00
762250		2,50
762251		2,50
762252		2,50
762254		3,50
762255		3,50
762292		1,00
762294		1,00
762297		1,00
762298		1,00
762299		1,00
762300		1,50
762304		2,00
762305		2,00
762306		2,00
762307		2,00
762309		2,00
762311		2,50
762314		2,50
762315		2,50
762316		2,50
762318		2,50
762320		3,50
762321		3,50
762322		3,50
762364		1,00
762367		1,00
762371		1,50
762372		1,50
762373		2,00
762374		2,00
762375		2,00
762376		2,00
762377		2,00
762379		2,00
762382		2,50
762383		2,50
762384		3,00
762386		3,50
762387		3,50
762414		0,50
762425		0,50
762429		1,00
762430		1,00
762432		1,00
762435		1,50
762441		2,00
762442		2,00
762443		2,00
762444		2,00
762445		2,00
762446		2,00
762449		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762450		2,50
762451		2,50
762452		2,50
762454		3,50
762495		1,00
762501		2,00
762502		2,00
762503		2,00
762506		2,00
762507		2,00
762508		2,00
762510		2,50
762514		3,50
762552		1,00
762554		1,00
762555		1,50
762560		2,00
762561		2,00
762563		2,00
762565		2,00
762566		2,00
762567		2,00
762568		2,00
762570		2,50
762572		3,00
762573		3,50
762609		0,50
762613		1,00
762617		2,00
762618		2,00
762619		2,00
762620		2,00
762621		2,00
762622		2,00
762623		2,00
762624		2,00
762625		2,00
762632		2,50
762633		3,50
762676		1,00
762678		1,50
762679		1,50
762682		1,50
762684		1,50
762685		2,00
762686		2,00
762687		2,00
762688		2,00
762689		2,00
762690		2,00
762691		2,00
762692		2,00
762693		2,00
762694		2,00
762695		2,50
762725		0,50
762733		1,00
762734		1,00
762743		2,00
762744		2,00
762745		2,00
762746		2,00
762748		2,00
762750		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762751		2,50
762752		2,50
762753		2,50
762780		0,50
762791		1,50
762793		1,50
762794		1,50
762795		2,00
762796		2,00
762797		2,00
762799		2,00
762800		2,00
762801		2,00
762803		2,00
762804		2,00
762806		2,50
762847		1,00
762848		1,00
762850		1,00
762851		1,00
762853		1,00
762860		2,00
762861		2,00
762863		2,00
762864		2,00
762866		2,00
762867		2,00
762868		2,00
762872		2,50
762873		2,50
762874		2,50
762914		1,00
762915		1,00
762916		1,00
762920		2,00
762921		2,00
762922		2,00
762923		2,00
762924		2,00
762925		2,00
762926		2,00
762927		2,00
762928		2,00
762929		2,00
762932		2,50
762934		2,50
762936		2,50
762978		1,00
762980		1,00
762983		1,00
762986		1,50
762988		1,50
762989		1,50
762991		2,00
762992		2,00
762993		2,00
762994		2,00
762996		2,00
762998		2,50
762999		2,50
763000		2,50
763001		3,00
763032		0,50
763048		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763050		1,50
763054		2,00
763057		2,00
763058		2,00
763060		2,00
763061		2,00
763063		2,00
763064		2,00
763065		2,50
763066		2,50
763068		2,50
763111		1,50
763112		1,50
763114		2,00
763115		2,00
763117		2,00
763119		2,00
763120		2,00
763121		2,00
763123		2,50
763124		2,50
763125		3,50
763150		0,50
763154		0,50
763157		1,00
763159		1,00
763161		1,00
763166		2,00
763167		2,00
763168		2,00
763169		2,00
763172		2,50
763173		2,50
763174		3,00
763175		3,50
763214		1,00
763216		1,00
763217		1,00
763222		1,50
763223		2,00
763224		2,00
763227		2,00
763228		2,00
763230		2,00
763232		2,50
763233		2,50
763235		2,50
763236		2,50
763265		1,00
763268		1,00
763269		1,00
763270		1,00
763271		1,00
763272		1,00
763277		2,00
763280		2,00
763281		2,00
763285		2,50
763286		2,50
763287		3,50
763325		1,00
763327		1,00
763330		1,00
763331		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763332		1,00
763336		1,50
763339		1,50
763340		2,00
763342		2,00
763343		2,00
763344		2,00
763348		2,50
763349		2,50
763350		2,50
763354		3,50
763355		3,50
763356		3,50
763357		3,50
763397		1,00
763398		1,00
763399		1,00
763401		1,00
763402		1,00
763403		1,00
763405		1,00
763406		1,50
763408		1,50
763409		1,50
763411		2,00
763412		2,00
763414		2,00
763416		2,00
763417		2,00
763419		2,50
763420		2,50
763421		2,50
763422		2,50
763424		3,50
763465		1,00
763470		1,00
763474		1,50
763476		1,50
763478		2,00
763480		2,00
763481		2,00
763482		2,00
763483		2,00
763485		2,00
763487		2,50
763488		2,50
763490		2,50
763491		2,50
763492		2,50
763518		0,50
763528		1,00
763530		1,00
763531		1,00
763535		1,50
763537		1,50
763538		1,50
763541		2,00
763542		2,00
763544		2,00
763549		2,50
763550		2,50
763551		2,50
763552		2,50
763554		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763555		3,50
763589		0,50
763593		1,00
763596		1,00
763598		1,50
763604		2,00
763607		2,00
763608		2,00
763611		2,50
763612		2,50
763614		2,50
763615		3,00
763649		0,50
763659		1,00
763660		1,00
763661		1,00
763663		1,00
763669		1,50
763670		1,50
763672		2,00
763673		2,00
763675		2,00
763676		2,00
763681		2,50
763685		3,00
763687		3,50
763688		3,50
763724		1,00
763725		1,00
763726		1,00
763728		1,00
763729		1,50
763730		1,50
763731		1,50
763733		2,00
763734		2,00
763735		2,00
763736		2,00
763737		2,00
763738		2,00
763739		2,00
763740		2,00
763742		2,00
763743		2,00
763746		2,50
763747		2,50
763749		3,00
763750		3,50
763752		3,50
763775		0,50
763777		0,50
763787		0,50
763788		0,50
763793		1,00
763799		1,50
763800		1,50
763805		2,00
763807		2,00
763809		2,00
763810		2,00
763812		2,00
763817		3,50
763818		3,50
763860		0,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763876		0,50
763882		1,00
763885		1,50
763886		2,00
763887		2,00
763889		2,00
763890		2,00
763892		2,00
763893		2,00
763897		2,50
763898		2,50
763903		3,50
763904		3,50
763951		0,50
763953		1,00
763956		1,00
763958		1,50
763960		1,50
763961		1,50
763962		2,00
763963		2,00
763964		2,00
763965		2,00
763966		2,00
763967		2,00
763968		2,00
763971		2,00
763973		2,50
763975		2,50
763976		2,50
763979		3,00
764037		0,50
764042		1,00
764043		1,00
764044		1,00
764045		1,00
764049		1,50
764051		2,00
764054		2,00
764056		2,00
764058		2,00
764064		3,00
764067		3,50
764068		3,50
764117		0,50
764121		1,00
764123		1,00
764124		1,00
764125		1,50
764126		1,50
764128		1,50
764130		2,00
764131		2,00
764132		2,00
764134		2,00
764140		2,50
764142		2,50
764143		3,00
764144		3,50
764195		1,00
764196		1,00
764198		1,00
764199		1,00
764200		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764202		1,50
764203		1,50
764205		1,50
764206		1,50
764207		2,00
764208		2,00
764209		2,00
764210		2,00
764213		2,00
764214		2,00
764216		2,50
764217		2,50
764218		2,50
764221		3,50
764257		0,50
764266		1,00
764268		1,00
764271		1,00
764272		1,00
764275		1,00
764276		1,50
764278		1,50
764284		2,00
764285		2,00
764287		2,00
764288		2,00
764293		2,50
764296		3,50
764335		0,50
764340		1,00
764342		1,00
764345		1,00
764346		1,00
764347		1,00
764348		1,00
764352		1,50
764358		2,00
764359		2,00
764360		2,00
764361		2,00
764363		2,00
764364		2,00
764365		2,50
764367		2,50
764368		3,00
764419		1,00
764420		1,00
764421		1,00
764422		1,00
764423		1,00
764424		1,00
764425		1,00
764427		1,00
764428		1,50
764431		1,50
764432		1,50
764433		1,50
764434		2,00
764435		2,00
764436		2,00
764438		2,00
764441		2,50
764442		2,50
764443		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764444		3,50
764445		3,50
764446		3,50
764488		0,50
764498		1,00
764499		1,00
764501		1,00
764503		1,00
764504		1,00
764505		1,50
764506		1,50
764508		2,00
764509		2,00
764511		2,00
764512		2,00
764514		2,00
764516		2,50
764517		2,50
764519		3,50
764520		3,50
764560		0,50
764569		1,00
764573		1,00
764577		1,50
764578		1,50
764581		2,00
764582		2,00
764583		2,00
764584		2,00
764590		3,50
764640		1,00
764641		1,00
764644		1,00
764645		1,00
764646		1,50
764647		1,50
764648		1,50
764652		2,00
764653		2,00
764654		2,00
764655		2,00
764657		2,00
764661		2,00
764663		2,50
764717		1,00
764718		1,00
764719		1,00
764721		1,00
764722		1,00
764723		1,50
764727		2,00
764728		2,00
764729		2,00
764730		2,00
764731		2,00
764733		2,00
764734		2,00
764735		2,00
764737		2,00
764738		2,00
764740		2,50
764741		3,50
764776		0,50
764787		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764789		1,00
764790		1,00
764793		1,50
764796		2,00
764797		2,00
764799		2,00
764800		2,00
764802		2,00
764806		2,00
764807		2,00
764810		2,50
764812		3,50
764813		3,50
764861		1,00
764863		1,00
764864		1,00
764865		1,00
764869		1,50
764870		2,00
764871		2,00
764872		2,00
764873		2,00
764875		2,00
764878		2,00
764882		2,50
764929		1,00
764931		1,00
764932		1,00
764933		1,50
764936		2,00
764937		2,00
764939		2,00
764940		2,00
764941		2,00
764944		2,50
764945		2,50
764947		3,50
764984		0,50
764997		1,00
764998		1,00
764999		1,00
765000		1,50
765002		2,00
765006		2,00
765007		2,00
765010		2,00
765014		2,50
765015		2,50
765016		3,00
765017		3,50
765049		0,50
765051		0,50
765062		1,00
765063		1,00
765064		1,00
765066		1,00
765067		1,00
765068		1,50
765070		2,00
765071		2,00
765072		2,00
765076		2,00
765077		2,00
765081		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765086		3,50
765087		3,50
765128		0,50
765137		1,00
765142		2,00
765143		2,00
765150		2,00
765154		2,50
765155		2,50
765185		0,50
765200		1,00
765201		1,00
765203		1,00
765204		1,00
765206		1,00
765207		1,50
765212		2,00
765215		2,00
765216		2,00
765217		2,00
765224		2,50
765226		3,00
765227		3,50
765228		3,50
765271		1,00
765273		1,00
765274		1,00
765275		1,00
765276		1,50
765281		2,00
765282		2,00
765284		2,00
765285		2,00
765288		2,00
765334		1,00
765335		1,00
765336		1,00
765337		1,00
765338		1,00
765342		1,50
765343		2,00
765344		2,00
765347		2,00
765349		2,00
765352		2,00
765353		2,00
765355		2,50
765356		2,50
765357		2,50
765358		3,00
765415		1,00
765416		1,00
765417		1,00
765418		1,00
765422		2,00
765423		2,00
765424		2,00
765427		2,00
765429		2,00
765433		3,00
765483		1,00
765485		1,00
765487		1,00
765492		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765493		2,00
765495		2,00
765497		2,00
765498		2,00
765501		2,00
765502		2,00
765504		2,50
765505		2,50
765506		3,00
765508		3,00
765545		0,50
765556		1,00
765562		1,00
765565		1,50
765566		2,00
765568		2,00
765569		2,00
765571		2,00
765572		2,00
765575		2,50
765577		2,50
765612		0,50
765633		1,00
765635		1,00
765636		1,00
765637		1,00
765640		1,00
765645		2,00
765650		2,00
765654		2,50
765656		2,50
765692		0,50
765709		1,00
765711		1,00
765712		1,00
765713		1,00
765714		1,00
765715		1,00
765717		1,50
765718		2,00
765719		2,00
765720		2,00
765721		2,00
765722		2,00
765724		2,00
765725		2,00
765726		2,00
765728		2,50
765729		2,50
765730		3,00
765772		0,50
765783		1,00
765784		1,00
765785		1,00
765786		1,00
765788		1,00
765789		1,00
765791		1,50
765795		2,00
765797		2,00
765800		2,00
765804		2,50
765858		0,50
765866		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765868		1,00
765869		1,00
765870		1,00
765871		1,00
765872		1,00
765875		1,50
765876		2,00
765877		2,00
765881		2,00
765884		2,00
765885		2,00
765888		2,50
765889		2,50
765892		3,00
765893		3,50
765936		0,50
765940		0,50
765946		1,00
765947		1,00
765948		1,00
765949		1,00
765951		1,00
765952		1,00
765957		1,50
765959		2,00
765960		2,00
765962		2,00
765963		2,00
765965		2,00
765966		2,00
765968		3,00
765969		3,00
765970		3,00
765971		3,50
766021		1,00
766022		1,00
766023		1,00
766025		1,00
766026		1,00
766028		1,00
766029		1,00
766033		1,50
766036		2,00
766037		2,00
766038		2,00
766039		2,00
766040		2,00
766041		2,50
766043		2,50
766099		1,00
766100		1,00
766101		1,00
766103		1,00
766108		1,50
766113		2,00
766114		2,00
766115		2,00
766116		2,00
766118		2,50
766119		2,50
766120		2,50
766121		2,50
766169		1,00
766170		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
766173		1,00
766174		1,00
766178		2,00
766179		2,00
766183		2,00
766184		2,00
766185		2,00
766186		2,50
766189		2,50
766191		3,00
766192		3,00
766194		3,50
766244		1,00
766245		1,00
766247		1,00
766248		1,00
766254		2,00
766255		2,00
766257		2,00
766258		2,00
766260		2,00
766261		2,00
766263		2,50
766265		3,00
766315		1,00
766317		1,00
766319		1,00
766321		1,00
766326		2,00
766327		2,00
766328		2,00
766330		2,00
766332		2,00
766334		2,50
766335		2,50
766340		3,50
766392		1,00
766393		1,00
766396		1,00
766397		1,00
766403		1,50
766404		2,00
766405		2,00
766406		2,00
766407		2,00
766410		2,50
766411		2,50
766416		3,50
766446		0,50
766461		1,00
766463		1,00
766465		1,00
766473		2,00
766475		2,00
766476		2,00
766477		2,00
766478		2,00
766481		2,50
766482		2,50
766484		2,50
766486		3,00
766489		3,50
766538		1,00
766540		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
766541		1,00
766542		1,00
766547		1,00
766554		2,00
766556		2,00
766558		2,00
766560		2,50
766562		3,00
766609		1,00
766615		1,00
766617		1,50
766620		2,00
766621		2,00
766622		2,00
766623		2,00
766624		2,50
766629		3,00
766683		1,00
766688		1,00
766689		1,00
766692		1,00
766696		1,50
766697		2,00
766699		2,00
766700		2,00
766701		2,00
766703		2,00
766704		2,00
766707		2,50
766709		3,50
766711		3,50
766761		1,00
766763		1,00
766764		1,00
766765		1,00
766766		1,00
766768		1,00
766769		1,00
766771		1,50
766774		2,00
766776		2,00
766778		2,00
766781		2,00
766782		2,50
766783		2,50
766834		1,00
766837		1,00
766838		1,00
766840		1,50
766841		2,00
766842		2,00
766846		2,50
766848		3,50
766895		1,00
766897		1,00
766898		1,00
766899		1,50
766902		2,00
766904		2,00
766905		2,00
766906		2,00
766909		2,50
766910		3,00
766957		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
766959		1,00
766961		1,00
766964		1,00
766965		1,00
766969		2,00
766970		2,00
766971		2,00
766972		2,00
766973		2,00
766974		2,00
766975		2,50
766977		2,50
767023		1,00
767024		1,00
767025		1,00
767029		1,00
767031		1,00
767038		2,00
767040		2,00
767043		2,00
767100		1,00
767101		1,00
767103		1,00
767104		1,00
767105		1,00
767106		1,00
767108		1,00
767111		1,50
767114		2,00
767115		2,00
767117		2,00
767118		2,00
767120		2,00
767121		2,00
767122		2,00
767123		2,50
767172		1,00
767175		1,00
767177		1,00
767179		1,00
767180		1,00
767183		1,50
767185		1,50
767190		2,00
767192		2,00
767193		2,00
767194		2,00
767195		2,00
767198		2,50
767247		1,00
767248		1,00
767250		1,00
767253		1,00
767254		1,00
767255		1,00
767256		1,00
767257		1,00
767260		1,50
767263		2,00
767264		2,00
767265		2,00
767266		2,00
767268		2,00
767270		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
767271		2,50
767272		2,50
767326		1,00
767327		1,00
767328		1,00
767329		1,00
767330		1,00
767331		1,00
767333		1,00
767334		1,00
767335		1,00
767340		1,50
767342		2,00
767343		2,00
767344		2,00
767345		2,00
767347		2,00
767348		2,00
767352		2,50
767354		2,50
767408		1,00
767409		1,00
767412		1,00
767413		1,00
767414		1,00
767418		2,00
767420		2,00
767422		2,00
767426		2,50
767429		3,50
767477		1,00
767478		1,00
767480		1,00
767481		1,00
767483		1,00
767485		1,00
767488		1,50
767491		1,50
767492		2,00
767493		2,00
767494		2,00
767496		2,00
767499		2,00
767500		2,00
767506		3,00
767555		1,00
767557		1,00
767558		1,00
767562		1,00
767563		1,00
767564		1,50
767565		1,50
767566		1,50
767568		1,50
767569		2,00
767570		2,00
767571		2,00
767572		2,00
767574		2,00
767575		2,50
767576		2,50
767578		2,50
767580		3,00
767581		3,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
767641		1,00
767644		1,00
767645		1,00
767646		1,00
767647		1,00
767650		1,50
767651		1,50
767654		2,00
767658		2,50
767660		2,50
767661		2,50
767663		3,00
767708		1,00
767709		1,00
767711		1,00
767712		1,00
767717		1,50
767718		2,00
767719		2,00
767720		2,00
767723		2,50
767724		2,50
767725		2,50
767726		2,50
767727		3,00
767785		1,00
767787		1,00
767789		1,00
767790		1,00
767791		1,00
767792		1,00
767796		1,50
767797		2,00
767798		2,00
767800		2,00
767802		2,50
767803		2,50
767804		2,50
767807		3,00
767861		1,00
767863		1,00
767865		1,00
767866		1,00
767867		1,00
767871		1,50
767874		2,00
767876		2,00
767877		2,00
767879		2,50
767880		2,50
767882		3,00
767929		1,00
767931		1,00
767932		1,00
767934		1,00
767937		1,50
767938		1,50
767940		2,00
767941		2,00
767943		2,00
767944		2,00
767947		2,50
767952		3,00
768013		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768016		1,00
768017		1,00
768018		1,00
768019		1,00
768021		1,00
768022		1,00
768024		1,50
768025		1,50
768026		1,50
768027		2,00
768028		2,00
768029		2,00
768030		2,00
768031		2,00
768033		2,00
768035		2,50
768036		2,50
768037		2,50
768093		1,00
768095		1,00
768096		1,00
768098		1,00
768099		1,00
768100		1,00
768103		1,00
768107		1,50
768108		1,50
768109		1,50
768111		2,00
768113		2,00
768116		2,50
768119		2,50
768122		3,00
768189		1,00
768190		1,00
768192		1,00
768193		1,00
768200		1,50
768201		2,00
768203		2,00
768204		2,00
768205		2,00
768206		2,00
768208		2,00
768209		2,50
768211		2,50
768213		2,50
768214		3,00
768267		0,50
768270		1,00
768271		1,00
768272		1,00
768273		1,00
768274		1,00
768275		1,00
768276		1,00
768278		1,50
768280		1,50
768281		1,50
768283		2,00
768284		2,00
768287		2,00
768291		2,50
768292		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768345		0,50
768359		1,00
768362		1,00
768364		1,00
768366		1,50
768367		1,50
768369		1,50
768370		1,50
768371		1,50
768372		2,00
768373		2,00
768375		2,00
768376		2,00
768378		2,00
768380		2,50
768381		2,50
768383		2,50
768386		3,00
768443		1,00
768444		1,00
768448		1,00
768449		1,00
768450		1,00
768453		1,50
768455		1,50
768457		2,00
768458		2,00
768459		2,00
768460		2,00
768462		2,00
768463		2,00
768467		3,00
768529		1,00
768531		1,00
768535		1,00
768536		1,00
768538		1,00
768542		1,50
768544		1,50
768545		1,50
768548		1,50
768549		1,50
768551		2,00
768553		2,00
768555		2,00
768556		2,50
768557		2,50
768620		1,00
768622		1,00
768626		1,50
768628		1,50
768629		1,50
768630		1,50
768631		1,50
768633		2,00
768638		2,50
768702		1,00
768705		1,00
768706		1,00
768707		1,00
768709		1,00
768714		1,50
768716		1,50
768719		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768720		2,00
768721		2,00
768722		2,00
768723		2,00
768726		2,50
768728		3,00
768729		3,00
768787		1,00
768788		1,00
768789		1,00
768790		1,00
768792		1,00
768797		1,50
768800		2,00
768801		2,00
768802		2,00
768803		2,00
768805		2,00
768806		2,00
768810		2,50
768871		1,00
768872		1,00
768878		1,00
768879		1,50
768880		1,50
768881		1,50
768882		1,50
768883		2,00
768887		2,00
768888		2,00
768945		1,00
768947		1,00
768948		1,00
768951		1,00
768952		1,00
768956		1,50
768957		1,50
768959		1,50
768960		1,50
768961		1,50
768966		2,00
768967		2,00
768968		2,00
768969		2,50
768970		2,50
768971		2,50
769028		1,00
769030		1,00
769031		1,00
769035		1,00
769036		1,00
769038		1,50
769039		1,50
769040		1,50
769041		1,50
769042		1,50
769043		2,00
769045		2,00
769051		2,50
769102		1,00
769104		1,00
769106		1,00
769107		1,00
769109		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769113		1,50
769114		1,50
769116		1,50
769117		1,50
769118		1,50
769119		2,00
769120		2,00
769123		2,00
769124		2,50
769125		2,50
769126		2,50
769128		2,50
769129		3,00
769183		1,00
769185		1,00
769187		1,00
769191		1,50
769193		1,50
769195		1,50
769197		1,50
769199		2,00
769200		2,00
769202		2,00
769205		2,50
769208		3,00
769262		1,00
769263		1,00
769266		1,00
769267		1,00
769269		1,00
769272		1,50
769273		1,50
769274		1,50
769275		1,50
769277		2,00
769278		2,00
769280		2,00
769281		2,00
769282		2,00
769283		2,00
769285		2,50
769340		1,00
769342		1,00
769345		1,00
769347		1,50
769348		1,50
769351		1,50
769355		2,00
769356		2,00
769357		2,00
769361		2,00
769362		2,00
769363		2,50
769415		1,00
769416		1,00
769420		1,00
769421		1,00
769424		1,50
769425		1,50
769427		1,50
769429		1,50
769431		1,50
769438		2,00
769439		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769441		2,00
769442		2,00
769444		3,00
769493		1,00
769495		1,00
769496		1,00
769497		1,00
769498		1,50
769499		1,50
769503		2,00
769506		2,00
769507		2,00
769511		2,00
769513		2,50
769572		1,00
769573		1,00
769574		1,00
769576		1,50
769577		1,50
769578		1,50
769580		2,00
769581		2,00
769582		2,00
769583		2,00
769585		2,00
769586		2,00
769588		2,00
769589		2,50
769642		1,00
769643		1,00
769646		1,00
769648		1,50
769650		1,50
769651		1,50
769652		1,50
769656		2,00
769657		2,00
769658		2,00
769661		2,50
769712		1,00
769713		1,00
769714		1,00
769715		1,00
769716		1,00
769719		1,00
769720		1,00
769722		1,50
769723		1,50
769724		1,50
769726		2,00
769729		2,00
769730		2,00
769732		2,00
769736		2,00
769738		2,50
769740		2,50
769744		3,00
769746		3,50
769799		1,00
769801		1,00
769802		1,00
769803		1,00
769807		1,50
769808		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769812		2,00
769814		2,00
769818		2,00
769819		2,00
769820		2,00
769826		3,00
769827		3,00
769878		1,00
769880		1,00
769884		1,00
769887		1,50
769889		1,50
769895		2,00
769896		2,00
769897		2,00
769899		2,00
769900		2,00
769901		2,00
769902		2,00
769906		2,00
769910		2,50
769911		2,50
769916		3,50
769917		3,50
769957		0,50
769959		1,00
769960		1,00
769962		1,00
769965		1,00
769966		1,00
769967		1,50
769970		1,50
769975		2,00
769976		2,00
769978		2,00
769979		2,00
769981		2,00
769982		2,00
769985		2,00
769986		2,50
769988		2,50
769991		3,50
770027		1,00
770028		1,00
770031		1,00
770033		1,00
770034		1,00
770036		1,00
770038		1,50
770040		1,50
770049		2,00
770050		2,00
770051		2,00
770052		2,50
770053		2,50
770054		3,00
770100		1,00
770101		1,00
770103		1,50
770106		2,00
770108		2,00
770110		2,00
770111		2,00
770112		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
770113		2,00
770117		2,00
770120		2,50
770121		3,00
770122		3,50
770175		1,00
770176		1,00
770178		1,00
770180		1,50
770181		1,50
770184		1,50
770186		2,00
770187		2,00
770188		2,00
770189		2,00
770191		2,00
770192		2,00
770195		2,00
770199		3,00
770251		1,00
770253		1,00
770256		1,50
770258		2,00
770260		2,00
770261		2,00
770262		2,00
770263		2,00
770264		2,00
770266		2,00
770269		2,00
770272		2,50
770276		3,00
770311		0,50
770332		1,00
770334		1,00
770337		1,00
770339		1,50
770340		1,50
770342		2,00
770344		2,00
770345		2,00
770346		2,00
770347		2,00
770348		2,00
770350		2,50
770351		2,50
770406		1,00
770407		1,00
770409		1,00
770412		1,00
770413		1,00
770414		1,50
770416		1,50
770418		2,00
770420		2,00
770422		2,00
770428		2,50
770429		2,50
770430		3,00
770488		1,00
770491		1,00
770494		1,00
770497		1,50
770501		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
770502		2,00
770503		2,00
770504		2,00
770505		2,00
770506		2,00
770507		2,00
770509		2,00
770512		2,50
770514		3,00
770569		1,00
770570		1,00
770575		1,50
770579		1,50
770580		2,00
770581		2,00
770583		2,00
770584		2,00
770587		2,00
770588		2,00
770592		2,00
770593		2,00
770594		2,00
770601		3,50
770640		0,50
770649		0,50
770654		1,00
770663		1,50
770665		2,00
770666		2,00
770667		2,00
770669		2,00
770670		2,00
770673		2,00
770676		2,50
770677		2,50
770679		3,00
770741		1,00
770742		1,00
770743		1,00
770747		1,50
770749		2,00
770752		2,00
770754		2,00
770755		2,00
770757		2,00
770758		2,00
770766		3,00
770829		1,50
770831		2,00
770832		2,00
770833		2,00
770835		2,00
770836		2,00
770837		2,00
770839		2,00
770840		2,00
770841		2,00
770902		1,00
770903		1,00
770907		2,00
770908		2,00
770909		2,00
770910		2,00
770911		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
770914		2,00
770915		2,00
770916		2,00
770918		2,50
770919		2,50
770920		3,00
770980		1,00
770981		1,00
770983		1,50
770987		2,00
770988		2,00
770989		2,00
770990		2,00
770991		2,00
770994		2,00
770995		2,00
770996		2,00
770997		2,00
771000		2,00
771001		2,00
771002		2,50
771006		3,00
771066		1,00
771071		1,50
771074		2,00
771075		2,00
771076		2,00
771078		2,00
771079		2,00
771080		2,00
771081		2,00
771083		2,00
771086		2,50
771088		3,00
771145		1,00
771146		1,00
771149		1,50
771150		1,50
771152		2,00
771153		2,00
771154		2,00
771155		2,00
771156		2,00
771157		2,00
771162		2,50
771163		2,50
771164		2,50
771165		3,00
771166		3,00
771167		3,00
771204		0,50
771235		0,50
771239		1,00
771240		1,00
771245		2,00
771247		2,00
771248		2,00
771251		2,00
771254		2,50
771256		2,50
771257		2,50
771328		1,00
771329		1,50
771334		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
771335		2,00
771336		2,00
771337		2,00
771411		1,00
771412		1,00
771416		1,50
771417		2,00
771418		2,00
771421		2,00
771422		2,00
771424		2,00
771427		2,00
771428		2,00
771431		2,50
771432		2,50
771494		0,50
771495		1,00
771500		2,00
771501		2,00
771502		2,00
771505		2,00
771506		2,00
771507		2,00
771509		2,00
771510		2,00
771511		2,50
771513		2,50
771514		2,50
771571		1,00
771573		1,00
771575		1,50
771578		2,00
771579		2,00
771580		2,00
771581		2,00
771582		2,00
771583		2,00
771587		2,00
771650		1,00
771652		1,00
771654		1,00
771658		1,00
771659		1,00
771661		2,00
771663		2,00
771664		2,00
771666		2,00
771669		2,00
771670		2,00
771671		2,00
771673		2,50
771738		1,00
771739		1,00
771740		1,00
771742		1,00
771744		1,00
771745		1,50
771749		2,00
771750		2,00
771751		2,00
771753		2,00
771754		2,00
771755		2,00
771756		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
771757		2,50
771758		2,50
771759		2,50
771820		1,00
771823		1,00
771824		1,00
771826		1,00
771828		1,50
771831		2,00
771832		2,00
771834		2,00
771836		2,00
771837		2,00
771838		2,00
771842		2,00
771843		2,00
771848		3,00
771908		1,00
771909		1,00
771911		1,00
771913		1,00
771914		1,00
771916		1,50
771920		2,00
771921		2,00
771923		2,00
771924		2,00
771929		2,50
771991		1,00
772000		2,00
772001		2,00
772002		2,00
772003		2,00
772004		2,00
772005		2,00
772006		2,00
772008		2,00
772011		2,50
772013		2,50
772016		3,00
772082		1,00
772089		2,00
772091		2,00
772092		2,00
772094		2,00
772095		2,00
772096		2,00
772098		2,00
772099		2,00
772100		2,50
772102		2,50
772103		3,00
772161		1,00
772163		1,00
772166		1,50
772171		2,00
772172		2,00
772173		2,00
772175		2,00
772176		2,00
772177		2,00
772178		2,00
772179		2,00
772183		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
772246		1,00
772247		1,00
772250		1,50
772252		1,50
772254		2,00
772255		2,00
772258		2,00
772260		2,00
772261		2,00
772262		2,00
772263		2,00
772265		2,50
772266		2,50
772267		3,00
772329		1,00
772330		1,00
772333		1,00
772334		1,00
772336		1,00
772337		2,00
772338		2,00
772339		2,00
772340		2,00
772342		2,00
772343		2,00
772346		2,00
772347		2,00
772348		2,50
772350		3,00
772404		1,00
772405		1,00
772407		1,00
772408		1,00
772413		2,00
772415		2,00
772417		2,00
772418		2,00
772420		2,00
772421		2,00
772423		2,50
772425		2,50
772427		3,50
772482		1,00
772484		1,00
772489		2,00
772491		2,00
772492		2,00
772494		2,00
772496		2,00
772497		2,00
772498		2,50
772500		2,50
772501		3,00
772556		1,00
772557		1,00
772559		1,00
772560		1,00
772564		1,50
772568		2,00
772569		2,00
772571		2,00
772573		2,00
772574		2,00
772577		3,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
772579		3,50
772621		1,00
772623		1,00
772629		1,50
772633		2,00
772634		2,00
772636		2,00
772637		2,00
772639		2,00
772640		2,00
772641		2,00
772642		2,00
772643		2,00
772690		1,00
772692		1,00
772695		1,50
772698		2,00
772699		2,00
772700		2,00
772701		2,00
772703		2,00
772704		2,00
772706		2,00
772707		2,00
772713		3,50
772758		1,00
772762		1,00
772764		1,00
772771		2,00
772773		2,00
772775		2,00
772779		2,50
772782		2,50
772783		2,50
772785		3,00
772836		1,00
772837		1,00
772838		1,00
772842		2,00
772843		2,00
772844		2,00
772846		2,00
772847		2,00
772848		2,00
772850		2,00
772856		3,00
772907		1,00
772910		1,00
772912		1,00
772916		2,00
772917		2,00
772919		2,00
772920		2,00
772921		2,00
772922		2,00
772926		2,00
772927		2,00
772929		2,50
772979		1,00
772981		1,00
772983		1,00
772984		1,00
772988		1,50
772989		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
772990		2,00
772991		2,00
772993		2,00
772994		2,00
772999		2,00
773054		0,50
773058		1,00
773061		1,00
773063		1,00
773064		1,00
773068		1,00
773072		1,50
773073		1,50
773075		2,00
773077		2,00
773078		2,00
773079		2,00
773082		2,00
773083		2,00
773084		2,00
773086		2,00
773088		2,50
773131		0,50
773143		1,00
773147		1,00
773150		1,00
773155		1,50
773157		1,50
773160		2,00
773161		2,00
773162		2,00
773164		2,00
773165		2,00
773166		2,00
773169		2,00
773170		2,00
773174		3,00
773230		1,00
773235		1,00
773237		1,00
773239		1,50
773240		1,50
773242		2,00
773243		2,00
773245		2,00
773247		2,00
773248		2,00
773250		2,00
773251		2,00
773252		2,00
773254		2,00
773257		2,50
773313		1,00
773314		1,00
773317		1,00
773319		1,00
773320		1,00
773323		1,00
773324		1,00
773327		1,50
773328		1,50
773329		1,50
773330		2,00
773331		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
773332		2,00
773334		2,00
773335		2,00
773337		2,00
773340		2,00
773345		2,50
773393		1,00
773395		1,00
773398		1,00
773402		2,00
773403		2,00
773404		2,00
773407		2,00
773408		2,00
773411		2,50
773413		3,00
773458		0,50
773464		1,00
773468		1,00
773470		1,50
773472		1,50
773473		2,00
773474		2,00
773475		2,00
773477		2,00
773478		2,00
773479		2,00
773480		2,00
773481		2,00
773483		2,00
773488		2,50
773491		3,00
773522		0,50
773530		1,00
773542		1,00
773543		1,00
773548		2,00
773550		2,00
773551		2,00
773552		2,00
773553		2,00
773554		2,00
773555		2,00
773557		2,00
773604		0,50
773619		1,00
773621		1,00
773633		1,50
773635		2,00
773636		2,00
773637		2,00
773639		2,00
773696		1,00
773700		1,00
773701		1,00
773702		1,00
773705		1,50
773709		2,00
773710		2,00
773711		2,00
773713		2,00
773716		2,00
773718		2,00
773719		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
773722		2,50
773723		2,50
773766		0,50
773776		1,00
773786		1,50
773791		2,00
773795		2,00
773796		2,00
773797		2,00
773804		2,50
773837		0,50
773852		1,00
773861		1,00
773864		1,50
773867		2,00
773868		2,00
773870		2,00
773871		2,00
773874		2,00
773879		2,50
773945		1,00
773950		2,00
773951		2,00
773952		2,00
773954		2,00
773955		2,00
773956		2,00
773957		2,00
773958		2,00
773961		2,50
773963		3,00
774002		0,50
774016		1,00
774022		2,00
774023		2,00
774024		2,00
774025		2,00
774026		2,00
774029		2,00
774030		2,00
774031		2,00
774032		2,00
774033		2,00
774037		2,00
774041		2,50
774087		1,00
774092		1,00
774103		2,00
774104		2,00
774105		2,00
774106		2,00
774107		2,00
774108		2,00
774109		2,00
774110		2,00
774113		2,00
774114		2,00
774115		2,00
774116		2,00
774119		2,00
774122		2,50
774165		1,00
774169		1,00
774171		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
774176		1,50
774177		1,50
774184		2,00
774185		2,00
774188		2,00
774189		2,00
774192		2,00
774193		2,00
774194		2,00
774201		3,00
774238		0,50
774260		1,00
774267		2,00
774268		2,00
774270		2,00
774271		2,00
774272		2,00
774274		2,00
774275		2,00
774325		1,00
774331		1,00
774337		2,00
774338		2,00
774339		2,00
774340		2,00
774341		2,00
774342		2,00
774344		2,00
774345		2,00
774348		2,00
774350		2,50
774351		2,50
774403		1,00
774406		1,00
774407		1,00
774415		2,00
774417		2,00
774419		2,00
774422		2,00
774423		2,00
774426		2,00
774427		2,00
774428		2,00
774429		2,50
774476		1,00
774478		1,00
774484		1,00
774486		1,00
774489		2,00
774491		2,00
774492		2,00
774493		2,00
774494		2,00
774497		2,00
774498		2,00
774500		2,00
774501		2,00
774504		2,50
774553		1,00
774559		1,00
774567		2,00
774568		2,00
774569		2,00
774574		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
774575		2,00
774576		2,00
774579		2,00
774580		2,00
774628		1,00
774634		1,00
774641		2,00
774643		2,00
774645		2,00
774646		2,00
774647		2,00
774648		2,00
774651		2,50
774700		1,00
774701		1,00
774704		1,00
774708		2,00
774709		2,00
774710		2,00
774712		2,00
774714		2,00
774715		2,00
774716		2,00
774718		2,00
774719		2,00
774764		1,00
774779		2,00
774780		2,00
774782		2,00
774784		2,00
774785		2,00
774786		2,00
774836		1,00
774843		2,00
774844		2,00
774845		2,00
774847		2,00
774849		2,00
774850		2,00
774852		2,50
774894		1,00
774901		2,00
774902		2,00
774903		2,00
774905		2,00
774906		2,00
774907		2,00
774911		2,00
774916		2,50
774949		0,50
774957		1,00
774958		1,00
774961		1,00
774963		1,00
774969		1,50
774970		2,00
774972		2,00
774973		2,00
774974		2,00
774975		2,00
774977		2,00
774981		2,50
775013		0,50
775031		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
775034		2,00
775035		2,00
775036		2,00
775038		2,00
775039		2,00
775042		2,50
775070		0,50
775085		0,50
775089		1,00
775100		2,00
775103		2,00
775104		2,00
775105		2,00
775107		2,50
775109		3,00
775151		1,00
775153		1,00
775156		1,00
775158		1,50
775164		2,00
775165		2,00
775166		2,00
775167		2,00
775171		2,00
775201		0,50
775210		1,00
775217		1,00
775225		2,00
775226		2,00
775228		2,00
775230		2,00
775232		2,00
775233		2,00
775237		2,00
775240		2,50
775279		1,00
775280		1,00
775282		1,00
775285		1,50
775286		1,50
775287		1,50
775290		2,00
775292		2,00
775294		2,00
775295		2,00
775296		2,00
775297		2,00
775302		2,50
775340		1,00
775342		1,00
775349		2,00
775350		2,00
775351		2,00
775353		2,00
775354		2,00
775356		2,00
775357		2,00
775358		2,00
775359		2,00
775360		2,50
775411		1,50
775414		1,50
775417		2,00
775419		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
775420		2,00
775421		2,00
775422		2,00
775426		2,50
775467		1,00
775469		1,00
775479		2,00
775480		2,00
775481		2,00
775482		2,00
775484		2,00
775485		2,00
775552		2,00
775553		2,00
775554		2,00
775556		2,00
775557		2,00
775558		2,00
775560		2,00
775562		3,00
775563		3,00
775605		1,00
775614		2,00
775615		2,00
775617		2,00
775618		2,00
775619		2,00
775621		2,00
775622		2,00
775623		2,50
775624		2,50
775625		3,00
775674		1,00
775678		1,00
775689		2,00
775690		2,00
775691		2,00
775692		2,00
775694		2,00
775695		2,00
775699		3,00
775757		1,00
775758		1,00
775768		1,50
775770		2,00
775771		2,00
775772		2,00
775774		2,00
775775		2,00
775776		2,00
775777		2,00
775779		2,00
775780		2,50
775782		3,00
775783		3,00
775835		1,00
775838		1,00
775848		2,00
775849		2,00
775850		2,00
775851		2,00
775852		2,00
775853		2,00
775854		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
775860		2,00
775861		2,00
775862		2,00
775863		2,50
775864		2,50
775865		3,00
775866		3,00
775913		1,00
775917		1,00
775918		1,00
775920		1,50
775925		2,00
775926		2,00
775927		2,00
775929		2,00
775930		2,00
775931		2,00
775934		2,00
775935		2,00
775936		2,00
775938		2,00
775990		1,00
775991		1,00
775993		1,00
776001		2,00
776002		2,00
776005		2,00
776007		2,00
776008		2,00
776012		2,50
776013		2,50
776014		2,50
776015		3,00
776016		3,00
776017		3,00
776074		1,00
776076		1,00
776082		1,50
776083		2,00
776085		2,00
776086		2,00
776087		2,00
776088		2,00
776090		2,00
776091		2,00
776092		2,00
776094		2,50
776147		1,00
776150		1,00
776151		1,00
776152		1,00
776153		1,00
776161		2,00
776162		2,00
776164		2,00
776165		2,00
776166		2,00
776168		2,00
776172		2,50
776173		2,50
776175		3,00
776176		3,50
776177		3,50
776219		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776221		1,00
776222		1,00
776225		1,00
776233		2,00
776235		2,00
776237		2,00
776239		2,00
776240		2,50
776241		2,50
776288		0,50
776296		1,00
776303		2,00
776304		2,00
776305		2,00
776307		2,00
776308		2,00
776309		2,00
776310		2,00
776312		2,00
776351		0,50
776357		1,00
776358		1,00
776362		1,00
776363		1,00
776367		2,00
776370		2,00
776371		2,00
776373		2,00
776374		2,00
776377		2,00
776378		2,50
776380		2,50
776425		1,00
776434		2,00
776435		2,00
776436		2,00
776437		2,00
776439		2,00
776440		2,00
776445		3,00
776481		0,50
776484		0,50
776485		1,00
776489		1,00
776491		1,00
776493		1,50
776496		2,00
776497		2,00
776498		2,00
776500		2,00
776535		0,50
776539		0,50
776544		0,50
776547		1,00
776551		1,00
776556		2,00
776557		2,00
776562		2,50
776564		3,00
776591		0,50
776594		0,50
776606		1,00
776609		1,00
776614		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776615		1,50
776616		2,00
776619		2,00
776621		2,00
776623		2,00
776624		2,50
776626		3,00
776667		0,50
776673		1,00
776676		1,00
776681		1,50
776683		2,00
776684		2,00
776686		2,00
776716		0,50
776721		0,50
776725		0,50
776729		1,00
776734		2,00
776735		2,00
776737		2,00
776738		2,00
776740		2,00
776741		2,00
776746		3,50
776747		3,50
776786		0,50
776789		0,50
776791		1,00
776794		1,00
776795		1,00
776800		1,50
776802		2,00
776805		2,00
776807		2,00
776808		2,00
776815		3,50
776862		1,00
776865		1,00
776866		1,00
776871		1,50
776874		2,00
776875		2,00
776876		2,00
776879		2,00
776881		2,00
776882		2,00
776884		2,50
776931		0,50
776939		1,00
776940		1,00
776941		1,00
776946		2,00
776947		2,00
776948		2,00
776951		2,00
776953		2,00
776954		2,00
776956		2,50
776957		2,50
776958		2,50
776962		3,50
776963		3,50
776964		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776994		0,50
777002		0,50
777007		1,00
777008		1,00
777010		1,00
777011		1,00
777012		1,00
777013		1,00
777017		2,00
777018		2,00
777019		2,00
777020		2,00
777022		2,00
777026		3,00
777029		3,50
777054		0,50
777055		0,50
777058		0,50
777066		1,00
777068		1,00
777069		1,00
777071		1,00
777074		1,50
777079		2,00
777080		2,00
777081		2,00
777082		2,00
777083		2,00
777084		2,00
777085		2,00
777086		2,00
777088		3,00
777133		0,50
777142		1,00
777144		1,00
777149		1,50
777155		2,00
777156		2,00
777157		2,00
777158		2,00
777159		2,00
777161		2,00
777164		2,00
777165		2,00
777171		2,50
777173		3,00
777175		3,00
777179		3,50
777180		3,50
777229		1,50
777231		2,00
777232		2,00
777233		2,00
777234		2,00
777235		2,00
777237		2,00
777238		2,00
777239		2,00
777240		2,00
777241		2,00
777242		2,00
777243		2,50
777248		2,50
777254		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777255		3,50
777293		0,50
777302		2,00
777304		2,00
777305		2,00
777307		2,00
777308		2,00
777309		2,00
777310		2,00
777313		2,00
777315		2,50
777323		3,50
777373		1,00
777386		2,00
777387		2,00
777388		2,00
777389		2,00
777391		2,00
777392		2,00
777393		2,00
777394		2,00
777399		2,50
777403		3,50
777404		3,50
777442		1,00
777447		1,50
777449		2,00
777450		2,00
777451		2,00
777452		2,00
777453		2,00
777454		2,00
777456		2,00
777457		2,00
777462		2,50
777506		1,50
777511		2,00
777512		2,00
777513		2,00
777514		2,00
777515		2,00
777516		2,00
777580		2,00
777581		2,00
777582		2,00
777583		2,00
777584		2,00
777585		2,00
777586		2,00
777589		2,00
777590		2,50
777593		3,00
777594		3,50
777643		1,50
777645		2,00
777646		2,00
777648		2,00
777649		2,00
777650		2,00
777651		2,00
777652		2,00
777660		3,50
777704		1,00
777708		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777711		1,50
777713		1,50
777716		2,00
777717		2,00
777719		2,00
777720		2,00
777721		2,00
777725		2,00
777726		2,00
777732		3,50
777799		1,50
777803		2,00
777804		2,00
777805		2,00
777807		2,00
777808		2,00
777809		2,00
777810		2,00
777812		2,00
777819		3,50
777820		3,50
777871		1,00
777881		2,00
777883		2,00
777884		2,00
777886		2,00
777888		2,00
777889		2,00
777890		2,00
777901		3,50
777947		1,00
777951		1,50
777953		1,50
777955		2,00
777956		2,00
777957		2,00
777959		2,00
777960		2,00
777963		2,00
778017		1,00
778018		1,50
778019		1,50
778023		2,00
778024		2,00
778031		2,00
778040		3,00
778044		3,50
778095		1,00
778101		1,50
778103		2,00
778104		2,00
778105		2,00
778107		2,00
778108		2,00
778110		2,00
778113		2,50
778120		3,50
778165		1,50
778166		1,50
778168		1,50
778170		2,00
778172		2,00
778173		2,00
778187		3,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
778239		1,50
778241		1,50
778242		1,50
778243		1,50
778246		2,00
778247		2,00
778255		3,50
778257		3,50
778300		1,00
778301		1,00
778304		1,50
778306		2,00
778307		2,00
778308		2,00
778310		2,00
778311		2,00
778312		2,00
778316		2,50
778318		3,00
778320		3,50
778321		3,50
778322		3,50
778377		1,00
778381		1,00
778383		1,50
778388		2,00
778390		2,00
778392		2,00
778394		2,00
778402		3,50
778403		3,50
778404		3,50
778453		1,50
778455		1,50
778456		1,50
778460		1,50
778462		2,00
778464		2,00
778465		2,00
778467		2,00
778471		2,50
778476		3,50
778477		3,50
778478		3,50
778479		3,50
778527		1,00
778529		1,50
778531		1,50
778545		3,50
778546		3,50
778597		1,00
778604		1,50
778610		2,00
778612		2,00
778614		2,00
778619		3,00
778620		3,50
778621		3,50
778623		3,50
778624		3,50
778674		1,50
778675		1,50
778676		1,50
778679		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
778682		2,00
778684		2,00
778685		2,00
778686		2,50
778688		2,50
778690		3,50
778691		3,50
778745		1,50
778749		1,50
778753		2,00
778757		2,00
778761		2,50
778766		3,50
778767		3,50
778768		3,50
778769		3,50
778829		1,00
778830		1,00
778834		1,50
778837		2,00
778838		2,00
778840		2,00
778842		2,50
778843		2,50
778845		3,00
778846		3,50
778847		3,50
778848		3,50
778918		2,00
778920		2,00
778922		2,00
778925		2,00
778927		2,50
778928		2,50
778931		3,00
778933		3,50
778934		3,50
778984		1,00
778986		1,00
778989		1,00
778992		1,50
778995		1,50
778999		2,00
779000		2,00
779001		2,00
779003		2,00
779004		2,00
779007		2,50
779008		2,50
779011		3,00
779012		3,50
779064		1,00
779069		1,50
779073		2,00
779074		2,00
779075		2,00
779077		2,00
779080		2,00
779083		2,50
779084		2,50
779086		3,00
779087		3,50
779138		1,00
779140		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
779142		1,50
779146		1,50
779148		2,00
779150		2,00
779154		2,00
779156		2,00
779157		2,00
779166		3,50
779225		1,00
779229		1,50
779237		2,00
779291		1,50
779295		2,00
779299		2,00
779301		2,00
779359		1,00
779361		1,50
779365		2,00
779369		2,00
779426		1,00
779428		1,00
779429		1,00
779434		2,00
779435		2,00
779440		2,00
779497		1,00
779499		1,50
779502		1,50
779503		1,50
779504		2,00
779505		2,00
779507		2,00
779509		2,00
779512		2,00
779514		2,50
779519		3,50
779520		3,50
779574		1,00
779576		1,00
779577		1,00
779578		1,00
779579		1,50
779582		1,50
779583		1,50
779586		2,00
779594		2,50
779599		3,50
779640		1,00
779642		1,00
779645		1,50
779648		1,50
779649		1,50
779660		2,50
779662		3,00
779665		3,50
779705		1,00
779708		1,00
779712		1,50
779713		1,50
779714		1,50
779725		3,50
779726		3,50
779772		1,00
779774		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
779777		1,00
779778		1,50
779780		1,50
779782		1,50
779784		1,50
779786		2,00
779795		3,00
779796		3,50
779797		3,50
779841		1,00
779843		1,00
779846		1,50
779848		1,50
779850		1,50
779851		2,00
779858		2,50
779863		3,50
779865		3,50
779915		1,00
779916		1,50
779917		1,50
779922		2,00
779928		2,00
779931		2,00
779938		3,50
779939		3,50
779981		1,00
779982		1,00
779988		1,50
779993		2,00
779997		2,00
780004		3,00
780005		3,50
780006		3,50
780007		3,50
780039		1,00
780041		1,00
780045		1,00
780046		1,50
780054		2,00
780057		2,00
780065		3,00
780066		3,50
780068		3,50
780069		3,50
780071		3,50
780108		1,00
780112		1,00
780114		1,50
780119		2,00
780121		2,00
780123		2,00
780128		3,00
780130		3,50
780134		3,50
780174		1,00
780176		1,00
780184		2,00
780186		2,00
780187		2,00
780191		2,00
780192		2,00
780194		2,50
780198		3,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
780199		3,00
780201		3,50
780203		3,50
780205		3,50
780206		3,50
780247		1,00
780248		1,00
780252		1,50
780253		2,00
780254		2,00
780256		2,00
780259		2,00
780260		2,00
780265		2,00
780268		3,00
780269		3,00
780271		3,00
780272		3,50
780274		3,50
780275		3,50
780316		1,00
780318		1,50
780319		1,50
780320		1,50
780322		2,00
780323		2,00
780324		2,00
780327		2,00
780328		2,00
780330		2,50
780331		2,50
780332		3,00
780338		3,50
780339		3,50
780340		3,50
780380		1,00
780381		1,00
780386		1,50
780388		1,50
780390		1,50
780391		2,00
780395		2,00
780397		2,00
780398		2,00
780402		2,50
780403		2,50
780406		3,50
780407		3,50
780408		3,50
780454		1,00
780457		1,50
780458		1,50
780459		1,50
780461		1,50
780462		1,50
780463		1,50
780464		1,50
780467		2,00
780468		2,00
780470		2,00
780473		2,00
780476		2,00
780479		2,50
780480		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
780482		3,50
780485		3,50
780517		0,50
780524		1,00
780527		1,00
780531		1,50
780534		1,50
780537		2,00
780539		2,00
780542		2,00
780547		2,50
780592		1,00
780594		1,50
780595		1,50
780597		1,50
780601		2,00
780603		2,00
780605		2,00
780615		3,00
780616		3,50
780651		1,00
780652		1,00
780663		1,50
780664		1,50
780666		1,50
780668		1,50
780669		1,50
780670		1,50
780676		2,00
780680		2,50
780681		2,50
780687		3,50
780689		3,50
780690		3,50
780691		3,50
780737		1,00
780739		1,00
780743		1,50
780744		1,50
780746		1,50
780747		1,50
780748		1,50
780750		1,50
780753		2,00
780759		2,00
780761		2,50
780762		2,50
780765		3,00
780766		3,50
780767		3,50
780809		1,00
780813		1,00
780814		1,50
780815		1,50
780817		1,50
780818		1,50
780819		1,50
780821		1,50
780822		1,50
780828		2,00
780835		2,00
780883		0,50
780893		1,00
780896		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
780897		1,50
780900		1,50
780903		2,00
780909		2,00
780910		2,00
780915		2,50
780918		3,00
780919		3,50
780921		3,50
780945		0,50
780957		1,00
780960		1,00
780964		1,00
780968		1,50
780969		1,50
780970		1,50
780972		1,50
780973		1,50
780974		1,50
780975		1,50
780978		2,00
780980		2,00
780984		2,00
780999		3,50
781045		1,50
781046		1,50
781047		1,50
781048		1,50
781049		1,50
781050		1,50
781054		2,00
781057		2,00
781058		2,00
781059		2,00
781063		2,00
781070		3,50
781114		1,50
781115		1,50
781117		1,50
781118		1,50
781120		1,50
781121		2,00
781123		2,00
781125		2,00
781131		3,00
781132		3,00
781162		0,50
781176		1,00
781177		1,50
781178		1,50
781179		1,50
781180		1,50
781181		1,50
781182		1,50
781185		2,00
781186		2,00
781194		3,00
781195		3,50
781196		3,50
781198		3,50
781199		3,50
781200		3,50
781201		3,50
781235		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
781236		1,00
781238		1,00
781239		1,50
781241		1,50
781242		1,50
781243		1,50
781244		1,50
781245		1,50
781248		2,00
781249		2,00
781250		2,00
781254		2,50
781255		2,50
781258		3,50
781260		3,50
781297		1,50
781300		1,50
781301		1,50
781302		1,50
781303		1,50
781304		2,00
781305		2,00
781309		2,50
781313		3,50
781314		3,50
781315		3,50
781316		3,50
781358		1,00
781360		1,50
781364		1,50
781365		1,50
781368		1,50
781369		1,50
781377		2,50
781378		2,50
781381		3,00
781383		3,50
781384		3,50
781420		1,00
781427		1,50
781428		1,50
781430		1,50
781431		1,50
781433		1,50
781434		1,50
781435		1,50
781437		1,50
781438		1,50
781439		1,50
781442		2,00
781444		2,00
781445		2,50
781447		2,50
781448		3,00
781450		3,50
781452		3,50
781453		3,50
781507		1,50
781508		1,50
781509		1,50
781511		1,50
781512		1,50
781520		2,00
781521		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
781524		2,50
781527		3,50
781529		3,50
781577		1,50
781578		1,50
781579		1,50
781580		1,50
781581		1,50
781587		2,00
781589		2,00
781590		2,00
781593		2,50
781645		1,50
781646		1,50
781648		1,50
781655		2,00
781656		2,00
781658		2,50
781660		3,00
781709		1,00
781717		1,50
781720		1,50
781721		1,50
781722		1,50
781726		2,00
781728		2,00
781730		3,50
781776		1,00
781778		1,50
781780		1,50
781783		1,50
781786		2,00
781787		2,00
781789		2,00
781790		2,00
781791		2,00
781794		2,00
781847		1,50
781848		1,50
781849		1,50
781851		1,50
781857		2,00
781859		2,00
781860		2,00
781861		2,00
781862		2,00
781864		2,50
781865		2,50
781866		3,50
781868		3,50
781869		3,50
781922		1,50
781926		1,50
781928		1,50
781929		1,50
781932		2,00
781934		2,00
781936		2,00
781941		2,50
781946		3,00
781947		3,50
781949		3,50
781950		3,50
782000		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
782002		1,50
782003		1,50
782005		1,50
782006		1,50
782007		1,50
782010		1,50
782011		1,50
782012		1,50
782014		2,00
782015		2,00
782018		2,00
782022		2,50
782028		3,50
782030		3,50
782031		3,50
782032		3,50
782088		1,50
782089		1,50
782092		1,50
782093		1,50
782094		1,50
782099		2,00
782102		2,50
782110		3,50
782111		3,50
782165		1,50
782167		1,50
782168		1,50
782171		2,00
782177		2,50
782178		2,50
782181		3,00
782182		3,50
782184		3,50
782239		1,50
782240		1,50
782241		1,50
782242		1,50
782244		1,50
782245		1,50
782254		2,50
782255		3,00
782256		3,00
782257		3,00
782258		3,50
782259		3,50
782260		3,50
782321		1,50
782322		1,50
782323		1,50
782325		2,00
782333		2,50
782334		2,50
782335		2,50
782338		3,00
782386		1,00
782387		1,00
782395		1,50
782396		1,50
782398		1,50
782399		1,50
782400		1,50
782401		2,00
782403		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
782406		2,50
782407		2,50
782408		2,50
782409		2,50
782410		2,50
782411		3,00
782412		3,00
782413		3,00
782465		1,50
782468		1,50
782469		1,50
782474		2,00
782477		2,00
782478		2,50
782481		2,50
782482		3,00
782529		1,00
782533		1,50
782535		1,50
782536		1,50
782537		1,50
782538		1,50
782539		1,50
782543		2,50
782544		2,50
782546		3,00
782548		3,00
782549		3,50
782605		1,50
782607		1,50
782608		1,50
782609		1,50
782611		2,00
782614		2,00
782617		2,50
782618		2,50
782676		1,00
782685		1,50
782687		1,50
782691		1,50
782693		2,00
782695		2,00
782696		2,00
782700		2,50
782763		1,50
782764		1,50
782767		1,50
782769		1,50
782770		1,50
782771		1,50
782772		1,50
782775		2,00
782777		2,00
782778		2,00
782780		2,00
782782		2,50
782783		2,50
782838		1,00
782845		1,50
782846		1,50
782847		1,50
782849		1,50
782850		1,50
782851		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
782853		1,50
782856		1,50
782859		2,00
782860		2,00
782861		2,00
782862		2,00
782866		2,50
782867		3,00
782868		3,50
782930		1,50
782931		1,50
782932		1,50
782935		1,50
782937		1,50
782938		1,50
782943		2,00
782944		2,00
782947		2,50
782951		3,00
782955		3,50
783007		1,00
783011		1,00
783014		1,50
783017		1,50
783018		1,50
783019		1,50
783020		1,50
783021		1,50
783022		1,50
783023		1,50
783024		1,50
783025		1,50
783026		2,00
783027		2,00
783028		2,00
783034		3,00
783090		1,00
783093		1,50
783094		1,50
783096		1,50
783097		1,50
783098		1,50
783099		2,00
783100		2,00
783101		2,00
783103		2,00
783105		2,50
783167		1,00
783170		1,00
783171		1,50
783174		1,50
783175		1,50
783176		1,50
783177		1,50
783179		2,00
783183		2,00
783184		2,00
783185		2,50
783257		1,00
783259		1,50
783262		1,50
783263		1,50
783264		1,50
783265		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
783266		2,00
783268		2,00
783270		2,00
783271		2,50
783274		2,50
783275		3,00
783331		1,00
783332		1,50
783333		1,50
783336		1,50
783338		1,50
783342		2,00
783344		2,00
783346		2,00
783347		2,00
783348		2,50
783351		2,50
783352		2,50
783354		3,00
783425		1,00
783426		1,50
783429		1,50
783430		1,50
783431		2,00
783432		2,00
783434		2,00
783437		2,50
783510		1,00
783513		1,50
783516		1,50
783520		2,00
783521		2,00
783525		2,00
783527		2,50
783528		2,50
783529		2,50
783530		2,50
783597		1,50
783598		1,50
783599		1,50
783602		1,50
783605		2,00
783607		2,00
783610		2,00
783612		2,50
783674		1,50
783679		1,50
783685		2,50
783686		2,50
783748		1,50
783752		1,50
783755		2,00
783756		2,00
783760		2,50
783761		2,50
783762		3,00
783823		1,50
783824		1,50
783828		2,00
783832		2,50
783833		2,50
783893		1,00
783899		1,50
783904		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
783910		2,50
783911		2,50
783979		1,50
783982		1,50
783984		1,50
783985		1,50
783987		1,50
783988		1,50
784049		1,00
784050		1,00
784055		1,50
784059		1,50
784064		2,50
784065		2,50
784066		2,50
784067		3,00
784108		1,50
784109		1,50
784112		1,50
784113		1,50
784114		1,50
784116		1,50
784117		1,50
784118		1,50
784119		2,00
784125		2,50
784126		2,50
784127		2,50
784176		1,00
784181		1,50
784183		1,50
784185		1,50
784186		1,50
784187		1,50
784188		1,50
784189		1,50
784192		2,00
784198		2,50
784255		1,50
784256		1,50
784257		1,50
784258		1,50
784260		1,50
784262		1,50
784263		1,50
784264		2,00
784267		2,00
784270		2,00
784271		2,50
784273		2,50
784328		1,00
784332		1,50
784333		1,50
784334		1,50
784335		1,50
784341		2,00
784399		1,50
784400		1,50
784402		1,50
784405		1,50
784406		2,00
784407		2,00
784415		2,50
784469		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
784471		1,00
784474		1,50
784475		1,50
784476		1,50
784477		1,50
784480		1,50
784481		1,50
784485		2,00
784494		2,50
784545		1,00
784546		1,00
784551		1,50
784552		1,50
784554		1,50
784555		1,50
784563		2,00
784565		2,00
784614		1,50
784615		1,50
784616		1,50
784617		2,00
784618		2,00
784620		2,00
784621		2,00
784623		2,00
784678		1,00
784681		1,50
784682		1,50
784684		1,50
784685		1,50
784687		1,50
784688		1,50
784690		2,00
784693		2,00
784695		2,00
784697		2,50
784699		2,50
784754		1,50
784756		1,50
784757		1,50
784758		1,50
784761		1,50
784764		2,00
784769		2,50
784818		1,00
784820		1,00
784822		1,50
784823		1,50
784826		1,50
784827		1,50
784879		1,00
784881		1,00
784884		1,50
784885		1,50
784887		1,50
784888		1,50
784891		1,50
784893		1,50
784894		2,00
784896		2,00
784897		2,50
784900		2,50
784949		1,00
784950		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
784954		1,50
784956		1,50
784958		1,50
784959		1,50
784961		1,50
784962		1,50
784963		2,00
784968		2,50
785015		1,00
785016		1,00
785017		1,00
785021		1,00
785022		1,50
785027		1,50
785028		1,50
785030		1,50
785035		2,00
785036		2,00
785038		2,50
785040		2,50
785097		1,50
785098		1,50
785099		1,50
785100		1,50
785101		1,50
785102		1,50
785103		1,50
785104		1,50
785107		2,00
785110		2,00
785162		1,00
785163		1,00
785165		1,00
785170		1,00
785174		1,50
785175		1,50
785177		1,50
785178		1,50
785179		1,50
785180		2,00
785187		2,00
785188		2,00
785191		2,50
785193		2,50
785243		1,00
785245		1,00
785249		1,00
785253		1,50
785254		1,50
785256		1,50
785260		2,00
785264		2,00
785268		2,00
785269		2,00
785317		1,00
785321		1,00
785326		1,50
785328		1,50
785336		2,00
785338		2,00
785339		2,00
785342		2,00
785345		2,50
785346		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
785390		1,00
785393		1,00
785398		1,00
785400		1,50
785401		1,50
785409		2,00
785411		2,00
785412		2,00
785414		2,00
785417		2,50
785418		2,50
785468		1,00
785470		1,50
785472		1,50
785473		1,50
785474		1,50
785475		1,50
785479		2,00
785480		2,00
785482		2,00
785483		2,00
785541		1,00
785547		1,50
785550		1,50
785551		1,50
785555		2,00
785558		2,00
785561		2,00
785562		2,00
785564		2,50
785617		1,00
785622		1,50
785623		1,50
785625		1,50
785628		2,00
785630		2,00
785632		2,00
785633		2,00
785697		1,00
785698		1,00
785705		1,50
785708		1,50
785711		2,00
785713		2,00
785714		2,00
785716		2,00
785718		2,50
785770		1,00
785773		1,50
785774		1,50
785775		1,50
785779		2,00
785785		2,00
785786		2,50
785789		2,50
785791		2,50
785850		1,50
785851		1,50
785855		1,50
785857		2,00
785859		2,00
785861		2,00
785864		2,00
785867		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
785868		2,50
785924		1,50
785926		1,50
785927		1,50
785929		2,00
785931		2,00
785932		2,00
785935		2,00
785939		2,50
785941		2,50
785997		1,50
785998		1,50
786003		2,00
786005		2,00
786010		2,50
786059		1,50
786062		2,00
786066		2,00
786069		2,50
786070		2,50
786125		1,50
786126		1,50
786129		1,50
786131		2,00
786132		2,00
786133		2,00
786135		2,00
786138		2,50
786141		2,50
786202		1,50
786207		2,00
786210		2,00
786214		2,00
786253		1,00
786255		1,00
786261		1,50
786262		1,50
786268		2,00
786271		2,00
786273		2,00
786275		2,50
786276		2,50
786330		1,50
786331		1,50
786333		1,50
786335		2,00
786336		2,00
786339		2,00
786342		2,50
786344		2,50
786345		2,50
786388		1,00
786393		1,00
786396		1,50
786397		1,50
786398		1,50
786399		1,50
786404		2,00
786406		2,00
786411		2,50
786465		1,50
786467		1,50
786473		2,00
786476		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
786480		2,00
786482		2,50
786483		2,50
786537		1,50
786538		1,50
786540		1,50
786542		1,50
786544		1,50
786545		1,50
786549		2,00
786553		2,00
786559		2,50
786609		1,50
786610		1,50
786612		1,50
786613		1,50
786615		1,50
786619		2,00
786621		2,50
786671		1,00
786675		1,50
786676		1,50
786678		1,50
786679		1,50
786681		1,50
786682		1,50
786683		2,00
786688		2,50
786737		1,50
786738		1,50
786740		1,50
786741		1,50
786743		1,50
786745		2,00
786746		2,00
786750		2,50
786798		1,00
786800		1,50
786802		1,50
786804		1,50
786806		1,50
786807		1,50
786809		2,00
786811		2,00
786812		2,00
786868		1,50
786871		1,50
786882		2,50
786925		1,00
786927		1,00
786931		1,50
786935		1,50
786940		2,00
786993		1,50
786996		1,50
787001		2,00
787005		2,00
787010		2,50
787060		1,00
787068		1,50
787069		1,50
787071		1,50
787072		1,50
787077		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
787080		2,50
787142		1,00
787143		1,00
787145		1,50
787147		1,50
787149		1,50
787152		1,50
787153		1,50
787158		2,00
787159		2,00
787163		2,50
787165		2,50
787217		1,00
787220		1,00
787226		1,50
787227		1,50
787230		1,50
787233		1,50
787240		2,50
787292		1,00
787296		1,50
787297		1,50
787300		1,50
787303		2,00
787306		2,00
787307		2,00
787360		1,00
787362		1,00
787365		1,00
787369		1,50
787370		1,50
787373		1,50
787376		1,50
787377		1,50
787378		1,50
787381		2,00
787383		2,00
787427		1,00
787430		1,00
787433		1,50
787434		1,50
787435		1,50
787437		1,50
787438		1,50
787441		1,50
787442		1,50
787443		1,50
787446		2,00
787449		2,00
787452		2,50
787502		1,00
787504		1,00
787505		1,00
787508		1,00
787509		1,50
787511		1,50
787514		1,50
787515		1,50
787517		2,00
787521		2,50
787523		2,50
787572		1,00
787573		1,00
787574		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
787578		1,50
787579		1,50
787582		1,50
787585		1,50
787592		2,50
787638		1,00
787641		1,00
787644		1,00
787649		1,50
787650		1,50
787658		2,00
787660		2,00
787715		1,00
787716		1,00
787717		1,00
787719		1,00
787720		1,00
787724		1,50
787726		1,50
787727		1,50
787730		2,00
787732		2,00
787792		1,00
787796		1,00
787797		1,00
787800		1,00
787804		1,50
787807		1,50
787808		1,50
787809		1,50
787818		2,50
787877		1,00
787879		1,00
787882		1,00
787888		1,50
787890		1,50
787899		2,50
787947		1,00
787951		1,00
787953		1,50
787954		1,50
787955		1,50
787959		1,50
787960		1,50
787961		1,50
787967		2,00
788019		1,00
788024		1,50
788026		1,50
788027		1,50
788028		1,50
788030		1,50
788031		1,50
788032		1,50
788034		2,00
788096		1,00
788103		1,50
788104		1,50
788105		1,50
788106		1,50
788108		1,50
788110		2,00
788111		2,00
788112		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
788116		2,50
788170		1,00
788174		1,50
788176		1,50
788177		1,50
788180		1,50
788181		1,50
788185		2,00
788252		1,50
788254		1,50
788255		1,50
788257		1,50
788260		1,50
788261		1,50
788262		1,50
788270		2,00
788329		1,00
788332		1,50
788334		1,50
788336		1,50
788337		1,50
788340		1,50
788346		2,00
788353		2,00
788413		1,50
788415		1,50
788418		1,50
788422		2,00
788425		2,00
788429		2,00
788480		1,00
788482		1,00
788484		1,50
788485		1,50
788486		1,50
788487		1,50
788491		1,50
788493		2,00
788496		2,00
788498		2,00
788500		2,00
788502		2,50
788557		1,50
788558		1,50
788559		1,50
788560		1,50
788562		1,50
788563		1,50
788564		1,50
788567		1,50
788568		2,00
788570		2,00
788572		2,00
788619		1,00
788622		1,50
788624		1,50
788625		1,50
788626		1,50
788629		1,50
788630		1,50
788631		1,50
788632		1,50
788634		1,50
788635		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
788636		1,50
788640		2,00
788641		2,00
788690		1,50
788691		1,50
788693		1,50
788695		1,50
788696		1,50
788697		1,50
788698		1,50
788701		1,50
788702		1,50
788705		2,00
788707		2,00
788709		2,00
788710		2,50
788712		2,50
788762		1,50
788765		1,50
788766		1,50
788769		1,50
788770		1,50
788773		1,50
788774		1,50
788777		2,00
788780		2,00
788834		1,50
788835		1,50
788836		1,50
788838		1,50
788839		1,50
788842		1,50
788843		1,50
788851		2,00
788852		2,00
788854		2,00
788856		2,50
788903		1,00
788907		1,50
788908		1,50
788912		1,50
788915		1,50
788916		1,50
788919		2,00
788923		2,00
788927		2,50
788968		1,00
788972		1,50
788973		1,50
788974		1,50
788975		1,50
788977		1,50
788979		1,50
788980		1,50
788981		1,50
788983		1,50
788987		2,00
788989		2,00
788992		2,50
789042		1,00
789043		1,50
789044		1,50
789045		1,50
789046		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
789047		1,50
789050		1,50
789051		1,50
789055		2,00
789059		2,50
789120		1,50
789121		1,50
789123		1,50
789126		1,50
789127		1,50
789134		2,00
789143		2,50
789144		2,50
789203		1,50
789204		1,50
789206		1,50
789210		1,50
789211		1,50
789212		1,50
789213		1,50
789216		1,50
789297		1,50
789298		1,50
789300		1,50
789301		1,50
789304		1,50
789305		1,50
789309		2,00
789316		2,50
789380		1,50
789381		1,50
789383		1,50
789384		1,50
789386		1,50
789387		1,50
789391		1,50
789392		1,50
789394		2,00
789395		2,00
789405		2,50
789474		1,50
789477		1,50
789478		1,50
789479		1,50
789480		1,50
789486		2,00
789552		1,50
789553		1,50
789556		1,50
789557		1,50
789558		1,50
789560		1,50
789570		2,50
789572		2,50
789635		1,50
789637		1,50
789638		1,50
789639		1,50
789640		1,50
789641		1,50
789642		1,50
789643		1,50
789651		2,50
789708		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
789711		1,50
789713		1,50
789714		1,50
789716		1,50
789717		1,50
789718		1,50
789724		2,00
789725		2,00
789787		1,50
789789		1,50
789791		1,50
789792		1,50
789794		1,50
789799		2,00
789863		1,50
789864		1,50
789865		1,50
789866		1,50
789868		1,50
789869		1,50
789872		1,50
789873		1,50
789876		2,00
789880		2,00
789883		2,00
789885		2,50
789937		1,50
789938		1,50
789939		1,50
789940		1,50
789943		1,50
789944		1,50
789945		1,50
789948		1,50
789949		1,50
789957		2,00
789961		2,50
790031		1,50
790033		1,50
790036		1,50
790037		1,50
790040		2,00
790048		2,50
790112		1,50
790114		1,50
790116		1,50
790118		1,50
790119		1,50
790122		1,50
790123		2,00
790131		2,50
790180		1,50
790181		1,50
790183		1,50
790186		1,50
790187		1,50
790188		1,50
790189		1,50
790192		1,50
790193		1,50
790197		2,00
790207		2,50
790208		2,50
790265		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
790266		1,50
790267		1,50
790268		1,50
790269		1,50
790270		1,50
790271		1,50
790272		1,50
790273		1,50
790274		1,50
790280		2,00
790282		2,00
790287		2,50
790340		1,50
790342		1,50
790343		1,50
790345		1,50
790346		1,50
790352		2,00
790360		2,50
790403		1,50
790404		1,50
790405		1,50
790407		1,50
790409		1,50
790412		1,50
790424		2,50
790477		1,50
790481		1,50
790484		1,50
790492		2,00
790495		2,50
790496		2,50
790546		1,50
790550		1,50
790551		1,50
790556		1,50
790566		2,50
790567		2,50
790568		2,50
790623		1,50
790624		1,50
790626		1,50
790627		1,50
790630		1,50
790631		1,50
790633		1,50
790651		2,50
790712		1,50
790713		1,50
790716		1,50
790718		1,50
790720		1,50
790730		2,00
790731		2,00
790735		2,50
790804		1,50
790807		1,50
790810		1,50
790811		1,50
790812		1,50
790814		2,00
790817		2,00
790818		2,00
790824		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
790891		1,00
790892		1,50
790894		1,50
790896		1,50
790898		1,50
790899		1,50
790900		1,50
790901		1,50
790902		1,50
790903		1,50
790907		2,00
790912		2,00
790968		1,00
790976		1,50
790978		1,50
790979		1,50
790980		1,50
790983		1,50
790984		1,50
790986		1,50
790987		1,50
790993		2,00
790999		2,50
791062		1,50
791063		1,50
791067		1,50
791068		1,50
791070		1,50
791071		1,50
791073		2,00
791075		2,00
791080		2,00
791083		2,50
791085		2,50
791145		1,50
791149		1,50
791150		1,50
791153		1,50
791155		1,50
791161		2,00
791215		1,50
791216		1,50
791218		1,50
791220		1,50
791221		1,50
791224		1,50
791239		2,50
791286		1,50
791287		1,50
791288		1,50
791289		1,50
791291		1,50
791292		1,50
791296		1,50
791308		2,50
791310		2,50
791355		1,00
791364		1,50
791365		1,50
791368		1,50
791371		1,50
791372		1,50
791373		1,50
791385		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
791386		2,50
791442		1,50
791443		1,50
791445		1,50
791447		1,50
791448		1,50
791449		1,50
791452		1,50
791453		1,50
791464		2,50
791526		1,50
791527		1,50
791528		1,50
791529		1,50
791532		1,50
791533		1,50
791535		1,50
791537		2,00
791539		2,00
791548		2,50
791549		2,50
791551		2,50
791611		1,50
791612		1,50
791614		1,50
791616		1,50
791619		1,50
791691		1,50
791693		1,50
791696		1,50
791697		1,50
791704		2,00
791706		2,50
791707		2,50
791771		1,50
791774		1,50
791779		2,00
791849		1,50
791850		1,50
791853		1,50
791858		1,50
791864		2,00
791872		2,50
791931		1,50
791932		1,50
791934		1,50
791938		1,50
791941		1,50
791942		1,50
791943		1,50
791944		1,50
792014		1,50
792016		1,50
792018		1,50
792020		1,50
792021		1,50
792022		1,50
792023		1,50
792026		1,50
792027		1,50
792097		1,50
792099		1,50
792101		1,50
792102		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
792105		1,50
792106		1,50
792170		1,50
792171		1,50
792172		1,50
792173		1,50
792174		1,50
792175		1,50
792176		1,50
792188		2,00
792192		2,50
792193		2,50
792236		1,50
792241		1,50
792243		1,50
792246		1,50
792247		1,50
792309		1,50
792310		1,50
792311		1,50
792312		1,50
792316		1,50
792317		2,00
792321		2,00
792325		2,50
792370		1,50
792371		1,50
792373		1,50
792375		1,50
792377		1,50
792378		1,50
792380		1,50
792386		2,00
792393		2,50
792394		2,50
792439		1,50
792440		1,50
792441		1,50
792443		1,50
792445		1,50
792447		1,50
792455		2,00
792461		2,50
792515		1,50
792516		1,50
792517		1,50
792518		1,50
792521		1,50
792523		1,50
792527		2,00
792528		2,00
792584		1,00
792587		1,50
792588		1,50
792589		1,50
792590		1,50
792604		2,50
792655		1,50
792656		1,50
792657		1,50
792661		1,50
792663		1,50
792665		2,00
792669		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
792677		2,50
792731		1,50
792732		1,50
792734		1,50
792735		1,50
792737		1,50
792744		2,00
792809		1,50
792812		1,50
792813		1,50
792818		2,00
792820		2,00
792828		2,50
792876		1,50
792878		1,50
792881		1,50
792882		1,50
792883		1,50
792886		2,00
792887		2,00
792942		1,00
792947		1,50
792948		1,50
792949		1,50
792952		1,50
792953		1,50
792954		1,50
792958		2,00
792970		2,50
793023		1,50
793024		1,50
793026		1,50
793029		1,50
793030		1,50
793045		2,50
793098		1,50
793099		1,50
793102		1,50
793104		1,50
793105		1,50
793116		2,50
793118		2,50
793162		1,50
793163		1,50
793164		1,50
793165		1,50
793166		1,50
793167		1,50
793168		2,00
793171		2,00
793173		2,00
793222		1,50
793225		1,50
793226		1,50
793227		1,50
793229		1,50
793230		1,50
793232		1,50
793233		1,50
793241		2,00
793245		2,00
793247		2,50
793295		1,50
793296		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
793297		1,50
793298		1,50
793300		1,50
793359		1,50
793362		1,50
793364		1,50
793365		1,50
793367		1,50
793368		1,50
793369		1,50
793370		2,00
793371		2,00
793381		2,50
793425		1,50
793426		1,50
793428		1,50
793429		1,50
793432		1,50
793433		1,50
793436		1,50
793437		1,50
793440		2,00
793490		1,00
793496		1,50
793499		1,50
793500		1,50
793501		1,50
793502		1,50
793503		1,50
793507		2,00
793508		2,00
793512		2,00
793515		2,50
793563		1,50
793564		1,50
793565		1,50
793566		1,50
793567		1,50
793570		1,50
793571		2,00
793573		2,00
793576		2,00
793621		1,50
793622		1,50
793623		1,50
793624		1,50
793627		1,50
793628		1,50
793629		1,50
793630		1,50
793632		1,50
793637		2,00
793640		2,00
793642		2,50
793689		1,50
793690		1,50
793692		1,50
793694		1,50
793698		2,00
793700		2,00
793704		2,00
793705		2,00
793744		1,50
793746		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
793753		2,00
793758		2,50
793808		1,50
793809		1,50
793810		1,50
793812		1,50
793813		1,50
793816		1,50
793870		1,00
793874		1,50
793875		1,50
793877		1,50
793878		1,50
793879		1,50
793883		2,00
793886		2,00
793932		1,50
793933		1,50
793934		1,50
793936		1,50
793985		1,50
793986		1,50
793988		2,00
793989		2,00
794035		1,50
794036		1,50
794037		1,50
794038		1,50
794039		1,50
794041		2,00
794044		2,00
794045		2,00
794046		2,50
794088		1,00
794092		1,50
794093		1,50
794094		1,50
794096		1,50
794097		1,50
794099		1,50
794100		1,50
794103		2,50
794146		1,50
794148		1,50
794149		1,50
794151		1,50
794152		1,50
794156		2,00
794200		1,50
794203		1,50
794204		1,50
794205		2,00
794206		2,00
794209		2,00
794210		2,00
794262		1,50
794263		1,50
794264		1,50
794267		1,50
794269		2,00
794329		1,50
794332		1,50
794337		2,00
794388		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
794389		1,50
794391		1,50
794394		1,50
794395		1,50
794401		2,00
794408		2,50
794463		1,50
794464		1,50
794465		1,50
794467		1,50
794468		1,50
794469		1,50
794470		1,50
794472		2,00
794473		2,00
794543		1,50
794544		1,50
794545		1,50
794547		1,50
794548		1,50
794549		1,50
794551		2,00
794613		1,50
794617		1,50
794620		2,00
794626		2,50
794684		1,00
794685		1,50
794686		1,50
794687		1,50
794689		1,50
794692		1,50
794693		1,50
794695		2,00
794699		2,00
794753		1,00
794756		1,00
794757		1,50
794758		1,50
794760		1,50
794762		1,50
794772		2,00
794826		0,50
794831		1,00
794832		1,50
794834		1,50
794839		2,00
794842		2,00
794897		1,50
794898		1,50
794899		1,50
794900		1,50
794902		1,50
794903		1,50
794904		2,00
794907		2,00
794910		2,50
794960		0,50
794965		1,00
794967		1,50
794968		1,50
794969		1,50
794970		1,50
795009		0,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
795025		0,50
795028		1,00
795029		1,00
795030		1,50
795031		1,50
795032		1,50
795033		1,50
795034		1,50
795037		2,00
795068		0,00
795077		0,50
795078		1,00
795083		1,00
795084		1,50
795086		1,50
795087		1,50
795093		2,50
795144		1,50
795147		1,50
795155		2,00
795201		0,50
795219		1,00
795220		1,50
795221		1,50
795222		1,50
795223		1,50
795229		2,00
795230		2,00
795278		0,50
795295		1,50
795296		1,50
795297		1,50
795298		1,50
795299		1,50
795300		1,50
795304		2,00
795307		2,00
795310		2,00
795327		0,00
795345		0,00
795351		0,50
795365		0,50
795367		1,00
795371		1,00
795373		1,50
795375		1,50
795376		1,50
795377		1,50
795378		1,50
795379		1,50
795380		1,50
795381		1,50
795387		2,00
795388		2,00
795399		-1,00
795405		-0,50
795407		0,00
795425		0,00
795438		0,50
795446		1,00
795449		1,50
795451		1,50
795452		1,50
795453		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
795454		1,50
795458		2,00
795459		2,00
795463		2,00
795525		1,50
795526		1,50
795528		1,50
795533		2,00
795534		2,00
795536		2,00
795537		2,00
795538		2,00
795596		1,50
795597		1,50
795599		1,50
795601		1,50
795602		1,50
795604		2,00
795606		2,00
795608		2,00
795609		2,00
795610		2,00
795612		2,00
795613		2,00
795665		1,00
795667		1,50
795668		1,50
795670		1,50
795671		1,50
795672		2,00
795674		2,00
795675		2,00
795677		2,00
795680		2,00
795681		2,00
795686		-1,00
795692		-0,50
795696		-0,50
795702		0,00
795719		0,00
795723		0,50
795738		0,50
795739		1,00
795745		1,50
795746		1,50
795747		1,50
795748		1,50
795749		1,50
795757		2,00
795758		2,00
795760		2,50
795767		-1,00
795815		1,00
795816		1,50
795818		1,50
795819		1,50
795823		2,00
795825		2,00
795828		2,00
795829		2,00
795831		2,50
795892		1,50
795893		1,50
795894		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
795895		1,50
795896		1,50
795897		1,50
795898		2,00
795899		2,00
795900		2,00
795901		2,00
795902		2,00
795960		1,50
795961		1,50
795962		1,50
795963		1,50
795964		2,00
795965		2,00
795966		2,00
796026		1,50
796027		1,50
796028		1,50
796029		1,50
796030		1,50
796032		2,00
796033		2,00
796037		2,50
796088		1,50
796089		1,50
796090		1,50
796091		2,00
796093		2,00
796096		2,50
796152		1,50
796153		1,50
796156		2,00
796215		1,50
796216		1,50
796219		2,00
796221		2,00
796285		1,50
796288		2,00
796292		2,00
796294		2,50
796295		2,50
796353		1,50
796354		1,50
796355		1,50
796356		2,00
796362		2,00
796438		2,00
796440		2,00
796443		2,50
796499		1,50
796500		1,50
796503		2,00
796508		2,50
796569		1,50
796573		2,00
796577		2,50
796636		1,50
796638		1,50
796642		2,00
796645		2,50
796646		2,50
796707		1,50
796709		1,50
796711		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
796773		1,50
796774		1,50
796775		1,50
796776		1,50
796778		2,00
796780		2,00
796782		2,50
796844		1,50
796845		1,50
796846		1,50
796847		1,50
796853		2,50
796915		1,50
796917		1,50
796918		1,50
796920		1,50
796923		2,00
796925		2,00
796927		2,00
796928		2,00
796985		1,50
796986		1,50
796988		1,50
796990		1,50
796993		2,00
796996		2,00
796999		2,50
797055		1,50
797056		1,50
797059		1,50
797061		1,50
797062		1,50
797063		2,00
797068		2,00
797071		2,50
797072		2,50
797073		2,50
797136		1,50
797137		1,50
797138		1,50
797139		1,50
797140		1,50
797143		1,50
797145		2,00
797147		2,00
797224		1,50
797225		1,50
797226		1,50
797227		1,50
797230		1,50
797231		2,00
797237		2,50
797312		1,50
797314		1,50
797317		2,00
797321		2,00
797324		2,00
797325		2,00
797328		2,50
797329		2,50
797330		2,50
797393		1,50
797394		1,50
797397		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
797398		1,50
797399		1,50
797408		2,00
797411		2,50
797412		2,50
797482		1,50
797484		1,50
797485		1,50
797486		1,50
797487		1,50
797493		2,00
797495		2,00
797499		2,00
797502		2,50
797503		2,50
797573		1,50
797574		1,50
797577		1,50
797578		1,50
797579		1,50
797580		2,00
797584		2,00
797585		2,00
797592		2,50
797651		1,50
797652		1,50
797654		1,50
797655		1,50
797657		1,50
797658		1,50
797668		2,50
797669		2,50
797721		1,50
797724		1,50
797726		1,50
797729		1,50
797730		1,50
797731		1,50
797734		2,00
797739		2,00
797741		2,50
797798		1,50
797800		1,50
797803		1,50
797804		1,50
797805		1,50
797806		1,50
797807		2,00
797810		2,00
797811		2,00
797812		2,00
797816		2,50
797886		1,50
797888		1,50
797889		1,50
797898		2,00
797899		2,00
797900		2,00
797904		2,00
797905		2,50
797968		1,50
797970		1,50
797972		1,50
797973		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
797976		1,50
797977		1,50
797980		2,00
797985		2,00
797987		2,00
797989		2,50
798056		1,50
798057		1,50
798058		1,50
798059		1,50
798061		1,50
798065		1,50
798066		1,50
798068		2,00
798071		2,00
798074		2,00
798140		1,50
798143		1,50
798144		1,50
798145		1,50
798146		1,50
798147		1,50
798148		1,50
798149		2,00
798151		2,00
798155		2,00
798156		2,00
798159		2,00
798160		2,00
798162		2,50
798164		2,50
798232		1,50
798233		1,50
798234		1,50
798235		1,50
798237		1,50
798241		2,00
798243		2,00
798244		2,00
798248		2,00
798249		2,00
798252		2,50
798253		2,50
798309		1,50
798310		1,50
798311		1,50
798313		1,50
798314		1,50
798316		1,50
798319		2,00
798321		2,00
798323		2,00
798324		2,00
798331		2,50
798386		1,50
798389		1,50
798392		1,50
798393		1,50
798394		1,50
798403		2,00
798404		2,00
798407		2,50
798465		1,50
798466		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
798468		1,50
798470		1,50
798473		1,50
798474		1,50
798475		2,00
798477		2,00
798478		2,00
798480		2,00
798482		2,00
798486		2,50
798543		1,50
798545		1,50
798547		1,50
798548		1,50
798553		2,00
798555		2,00
798556		2,00
798558		2,00
798561		2,50
798625		1,50
798626		1,50
798628		1,50
798630		1,50
798631		1,50
798633		2,00
798634		2,00
798636		2,00
798637		2,00
798638		2,00
798641		2,50
798709		1,50
798710		1,50
798711		1,50
798712		1,50
798714		1,50
798716		2,00
798717		2,00
798719		2,00
798720		2,00
798721		2,00
798723		2,50
798788		1,50
798789		1,50
798790		1,50
798791		2,00
798793		2,00
798794		2,00
798795		2,00
798796		2,00
798797		2,00
798799		2,50
798879		1,50
798881		2,00
798883		2,00
798885		2,00
798886		2,00
798888		2,00
798889		2,00
798891		2,00
798972		1,50
798973		1,50
798974		1,50
798976		1,50
798977		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
798978		2,00
798980		2,00
798981		2,00
798982		2,00
798984		2,00
798988		2,50
799052		1,50
799053		1,50
799054		1,50
799055		1,50
799058		1,50
799062		2,00
799063		2,00
799064		2,00
799065		2,00
799070		2,50
799134		1,50
799136		1,50
799137		1,50
799138		1,50
799141		1,50
799142		1,50
799145		2,00
799146		2,00
799148		2,00
799151		2,50
799152		2,50
799214		1,50
799215		1,50
799216		1,50
799218		1,50
799219		1,50
799221		1,50
799224		2,00
799227		2,00
799229		2,00
799231		2,50
799296		1,50
799298		1,50
799303		2,00
799308		2,00
799379		1,50
799380		1,50
799381		1,50
799384		1,50
799389		2,00
799390		2,00
799392		2,00
799393		2,00
799395		2,00
799396		2,00
799397		2,00
799400		2,50
799471		1,50
799473		1,50
799474		1,50
799480		2,00
799481		2,00
799482		2,00
799483		2,00
799562		1,50
799564		1,50
799569		2,00
799573		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
799650		1,50
799658		2,00
799659		2,00
799660		2,00
799734		1,50
799736		1,50
799738		2,00
799739		2,00
799742		2,00
799743		2,00
799746		2,00
799747		2,50
799817		1,50
799818		1,50
799820		1,50
799823		1,50
799824		1,50
799828		2,00
799829		2,00
799893		1,50
799895		1,50
799899		1,50
799900		1,50
799904		2,00
799905		2,00
799907		2,50
799908		2,50
799979		1,50
799980		1,50
799984		1,50
799985		1,50
799987		1,50
799990		2,00
799991		2,00
799993		2,00
799997		2,00
800072		1,50
800074		1,50
800076		1,50
800077		1,50
800079		1,50
800080		1,50
800082		2,00
800083		2,00
800084		2,00
800087		2,00
800088		2,00
800167		1,50
800169		1,50
800171		1,50
800172		1,50
800174		2,00
800176		2,00
800246		1,50
800248		1,50
800249		1,50
800251		1,50
800252		1,50
800255		1,50
800256		1,50
800258		2,00
800259		2,00
800260		2,00
800262		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
800342		1,50
800343		1,50
800345		1,50
800352		2,00
800353		2,50
800421		1,50
800423		1,50
800425		1,50
800426		1,50
800429		1,50
800431		2,00
800432		2,00
800504		1,50
800505		1,50
800509		1,50
800512		1,50
800522		2,50
800594		1,50
800599		1,50
800600		1,50
800601		1,50
800605		1,50
800607		2,00
800611		2,00
800613		2,00
800615		2,50
800687		1,50
800689		1,50
800690		1,50
800695		2,00
800703		2,50
800766		1,50
800769		1,50
800770		1,50
800771		1,50
800779		2,00
800780		2,00
800782		2,00
800783		2,00
800858		1,50
800862		2,00
800863		2,00
800864		2,00
800865		2,00
800867		2,00
800874		2,50
800938		1,50
800939		1,50
800945		2,00
800946		2,00
800948		2,00
800949		2,00
800952		2,00
800955		2,50
800957		2,50
801016		1,50
801018		1,50
801024		2,00
801028		2,00
801030		2,00
801033		2,00
801034		2,50
801035		2,50
801103		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
801104		1,50
801114		2,00
801116		2,00
801121		2,50
801193		1,50
801195		1,50
801201		2,00
801202		2,00
801203		2,00
801207		2,50
801209		2,50
801211		2,50
801273		1,50
801277		1,50
801281		2,00
801283		2,00
801288		2,50
801358		2,00
801360		2,00
801361		2,00
801364		2,00
801367		2,50
801369		2,50
801427		1,50
801428		1,50
801435		2,00
801436		2,00
801503		1,50
801504		1,50
801506		1,50
801507		1,50
801509		1,50
801510		2,00
801514		2,00
801518		2,00
801520		2,50
801583		1,50
801584		1,50
801585		1,50
801587		1,50
801590		2,00
801591		2,00
801643		1,50
801644		1,50
801646		2,00
801647		2,00
801648		2,00
801713		1,50
801714		1,50
801715		1,50
801718		1,50
801723		2,00
801787		1,50
801788		1,50
801790		1,50
801791		1,50
801796		2,00
801858		1,50
801859		1,50
801862		2,00
801863		2,00
801866		2,50
801925		1,50
801927		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
801928		1,50
801931		2,00
802002		1,50
802004		1,50
802009		2,00
802010		2,00
802014		2,50
802085		1,50
802087		1,50
802089		1,50
802092		2,00
802094		2,50
802101		2,50
802163		1,50
802164		1,50
802166		1,50
802167		1,50
802169		2,00
802171		2,00
802172		2,00
802173		2,00
802178		2,50
802247		1,50
802250		2,00
802251		2,00
802252		2,00
802253		2,00
802323		2,00
802324		2,00
802386		1,50
802387		1,50
802390		1,50
802392		2,00
802393		2,00
802394		2,00
802395		2,00
802397		2,00
802464		1,50
802466		1,50
802471		1,50
802473		2,00
802474		2,00
802475		2,00
802555		1,50
802556		1,50
802557		1,50
802559		1,50
802561		1,50
802564		2,00
802565		2,00
802644		1,50
802645		1,50
802647		1,50
802649		1,50
802650		2,00
802652		2,00
802735		1,50
802738		1,50
802739		1,50
802740		1,50
802745		2,00
802746		2,00
802749		2,00
802827		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
802828		1,50
802831		1,50
802832		1,50
802836		2,00
802837		2,00
802838		2,00
802840		2,00
802841		2,50
802845		2,50
802911		1,50
802916		2,00
802918		2,00
802921		2,50
802994		1,50
802996		1,50
802998		1,50
803000		1,50
803001		1,50
803005		2,00
803006		2,00
803081		1,50
803083		1,50
803085		1,50
803086		1,50
803088		2,00
803089		2,00
803090		2,00
803094		2,50
803163		1,50
803164		1,50
803166		1,50
803167		1,50
803170		2,00
803174		2,50
803175		2,50
803247		1,50
803249		1,50
803252		2,00
803253		2,00
803255		2,50
803258		2,50
803259		2,50
803328		1,50
803330		1,50
803332		2,00
803335		2,50
803336		2,50
803398		1,50
803400		1,50
803401		1,50
803402		1,50
803403		1,50
803406		2,00
803407		2,50
803408		2,50
803411		2,50
803412		2,50
803480		1,50
803484		2,00
803485		2,00
803486		2,00
803487		2,00
803488		2,00
803491		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
803493		2,50
803494		2,50
803567		1,50
803568		1,50
803569		1,50
803570		1,50
803571		1,50
803574		2,00
803576		2,00
803579		2,50
803647		1,50
803649		1,50
803650		1,50
803652		1,50
803653		1,50
803654		2,00
803656		2,00
803657		2,00
803658		2,00
803661		2,50
803721		1,50
803722		1,50
803727		2,00
803729		2,00
803732		2,50
803734		2,50
803791		1,50
803792		1,50
803794		1,50
803798		2,00
803799		2,00
803801		2,50
803862		1,50
803865		1,50
803866		2,00
803869		2,00
803871		2,50
803873		2,50
803928		1,50
803932		1,50
803937		2,00
803938		2,00
803999		1,50
804000		1,50
804003		1,50
804004		2,00
804005		2,00
804007		2,50
804072		1,50
804074		1,50
804079		1,50
804080		1,50
804084		2,00
804085		2,00
804089		2,50
804091		2,50
804148		1,50
804152		1,50
804223		1,50
804226		1,50
804230		2,00
804232		2,00
804235		2,00
804301		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
804303		1,50
804305		2,00
804307		2,00
804310		2,00
804314		2,50
804316		2,50
804383		1,50
804385		1,50
804388		1,50
804389		1,50
804459		1,50
804460		1,50
804464		1,50
804467		2,00
804469		2,00
804473		2,50
804537		1,50
804538		1,50
804542		2,00
804547		2,50
804548		2,50
804619		1,50
804623		1,50
804625		1,50
804632		2,50
804695		1,50
804696		1,50
804699		2,00
804701		2,00
804774		1,50
804776		1,50
804779		2,00
804783		2,00
804859		1,50
804867		2,50
804868		2,50
804872		2,50
804952		2,00
805017		1,50
805021		1,50
805022		1,50
805024		1,50
805025		2,00
805026		2,00
805028		2,50
805030		2,50
805082		1,50
805088		1,50
805091		2,00
805156		1,50
805157		1,50
805158		1,50
805159		1,50
805160		1,50
805161		1,50
805168		2,50
805169		2,50
805171		2,50
805226		1,50
805229		1,50
805231		1,50
805232		1,50
805234		1,50
805235		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
805236		2,00
805301		1,50
805302		1,50
805303		1,50
805304		1,50
805306		1,50
805308		2,00
805310		2,50
805377		1,50
805379		1,50
805381		1,50
805383		1,50
805384		1,50
805388		2,00
805389		2,00
805390		2,50
805394		2,50
805459		1,50
805460		1,50
805462		1,50
805463		1,50
805464		1,50
805466		2,00
805468		2,00
805470		2,00
805471		2,50
805472		2,50
805473		2,50
805540		1,50
805541		1,50
805543		1,50
805546		1,50
805547		1,50
805549		2,00
805552		2,50
805618		1,50
805626		1,50
805627		2,00
805629		2,00
805630		2,00
805631		2,00
805634		2,50
805699		1,50
805702		1,50
805707		1,50
805716		2,50
805783		1,50
805787		1,50
805788		1,50
805789		1,50
805795		2,00
805796		2,00
805800		2,00
805804		2,50
805866		1,50
805872		1,50
805875		2,00
805877		2,00
805878		2,00
805884		2,50
805949		1,50
805950		1,50
805954		1,50
805956		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
805957		2,00
805958		2,00
805959		2,00
805964		2,50
805966		2,50
805969		2,50
805970		2,50
806034		1,50
806036		1,50
806041		1,50
806048		2,00
806050		2,00
806056		2,50
806058		2,50
806139		1,50
806160		2,50
806162		2,50
806244		1,50
806261		2,00
806353		1,50
806357		1,50
806368		2,50
806370		2,50
806450		1,50
806463		2,00
806465		2,00
806468		2,00
806469		2,00
806470		2,50
806551		1,50
806553		1,50
806559		2,00
806563		2,00
806564		2,50
806638		1,50
806640		1,50
806642		1,50
806652		2,00
806653		2,50
806734		1,50
806736		1,50
806739		1,50
806745		2,00
806751		2,50
806752		2,50
806834		1,50
806842		1,50
806846		2,00
806944		2,00
806949		2,50
807046		1,50
807129		1,50
807134		1,50
807150		2,50
807238		2,00
807240		2,00
807245		2,50
807246		2,50
807340		1,50
807341		1,50
807349		2,50
807439		1,50
807443		1,50
807645		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
807649		1,50
807653		1,50
807660		2,00
807662		2,50
807663		2,50
807754		1,50
807758		1,50
807768		2,50
807848		1,50
807861		1,50
807868		2,50
807869		2,50
807950		1,50
807961		1,50
807966		2,00
807970		2,50
808042		1,50
808049		1,50
808053		1,50
808062		2,50
808133		1,50
808138		1,50
808142		1,50
808152		2,50
808153		2,50
808154		2,50
808228		1,50
808233		1,50
808234		1,50
808235		1,50
808243		2,00
808325		1,50
808336		2,50
808402		1,50
808404		1,50
808411		1,50
808421		2,00
808424		2,50
808426		2,50
808505		1,50
808509		2,00
808515		2,50
808587		1,50
808591		1,50
808592		1,50
808595		2,00
808597		2,00
808598		2,50
808664		1,50
808667		1,50
808669		2,00
808670		2,00
808677		2,50
808678		2,50
808737		1,50
808746		2,50
808747		2,50
808815		1,50
808823		2,00
808826		2,50
808887		1,50
808888		1,50
808900		2,50
808953		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
808965		2,00
808967		2,00
809036		1,50
809039		1,50
809115		1,50
809126		2,00
809129		2,50
809130		2,50
809131		2,50
809207		2,50
809275		1,50
809277		1,50
809288		2,50
809356		1,50
809357		1,50
809362		2,00
809365		2,50
809439		1,50
809441		2,00
809447		2,50
809509		1,50
809512		1,50
809515		2,00
809522		2,50
809524		2,50
809580		1,50
809587		1,50
809600		2,50
809601		2,50
809665		1,50
809670		1,50
809677		2,50
809729		1,50
809730		1,50
809733		1,50
809736		1,50
809739		1,50
809747		2,50
809820		2,50
809821		2,50
809883		1,50
809886		1,50
809890		2,00
809894		2,50
809948		1,50
809951		1,50
809955		1,50
809957		2,00
809959		2,00
810017		1,50
810028		2,00
810031		2,50
810088		1,50
810089		1,50
810102		2,50
810157		1,00
810163		1,50
810165		1,50
810181		-0,50
810202		0,00
810231		0,50
810238		1,00
810240		1,00
810241		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
810246		1,50
810250		2,00
810251		2,00
810254		2,00
810257		2,00
810260		2,50
810268		-0,50
810279		0,00
810309		0,50
810319		1,00
810320		1,00
810329		1,50
810338		2,00
810397		1,50
810398		1,50
810399		1,50
810410		2,00
810414		2,50
810417		2,50
810428		-0,50
810431		0,00
810443		0,50
810458		1,00
810471		1,50
810474		1,50
810480		2,00
810485		2,50
810487		2,50
810488		2,50
810497		-0,50
810508		0,00
810536		0,50
810540		1,00
810541		1,00
810544		1,00
810557		1,50
810565		2,00
810568		2,50
810585		0,00
810606		0,50
810615		1,00
810617		1,00
810618		1,50
810626		1,50
810628		2,00
810630		2,00
810633		2,00
810636		2,50
810689		1,00
810692		1,50
810695		1,50
810696		1,50
810699		2,00
810700		2,00
810707		2,50
810724		0,00
810757		1,00
810769		2,50
810834		1,00
810845		2,50
810846		2,50
810847		2,50
810913		2,00
810964		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
810973		2,00
811035		1,50
811039		2,00
811042		2,00
811045		2,50
811105		2,50
811106		2,50
811157		1,00
811161		1,50
811163		1,50
811165		1,50
811167		2,00
811174		2,50
811209		0,50
811242		1,50
811310		1,50
811311		2,00
811319		2,50
811320		2,50
811321		2,50
811367		1,00
811375		1,50
811379		2,00
811383		2,00
811438		1,50
811454		2,50
811501		1,50
811504		1,50
811509		2,00
811514		2,50
811515		2,50
811567		1,50
811572		1,50
811574		2,00
811576		2,00
811583		2,50
811584		2,50
811647		2,50
811704		2,00
811773		1,50
811783		2,00
811788		2,50
811831		1,00
811834		1,00
811838		1,50
811843		2,00
811844		2,00
811850		2,00
811854		2,50
811916		2,50
811918		2,50
811966		1,50
811980		2,50
812036		2,00
812044		2,50
812087		1,00
812090		1,50
812099		2,50
812166		2,50
812167		2,50
812231		1,50
812242		2,50
812243		2,50
812246		3,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
812307		1,50
812311		2,00
812322		2,50
812378		1,50
812379		1,50
812381		2,00
812385		2,00
812390		2,50
812453		1,50
812466		2,50
812517		1,50
812527		2,50
812579		1,50
812583		2,00
812592		2,50
812594		2,50
812639		1,50
812641		1,50
812643		2,00
812647		2,00
812650		2,50
812704		1,50
812713		2,50
812714		3,00
812763		1,50
812767		2,00
812771		2,50
812823		1,50
812828		1,50
812830		2,00
812836		2,50
812837		2,50
812889		1,50
812890		1,50
812892		1,50
812894		1,50
812899		2,00
812903		2,50
812958		1,50
812959		1,50
812964		1,50
812967		2,00
812970		2,50
813030		1,50
813035		1,50
813037		1,50
813080		0,50
813083		0,50
813089		1,00
813096		1,50
813097		1,50
813098		1,50
813099		1,50
813144		0,50
813155		1,00
813159		1,50
813162		1,50
813164		1,50
813165		1,50
813166		1,50
813171		2,50
813228		1,50
813229		1,50
813230		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
813232		1,50
813233		1,50
813239		2,50
813240		2,50
813278		0,50
813289		1,50
813291		1,50
813292		1,50
813293		1,50
813294		2,00
813301		2,50
813302		2,50
813308		3,50
813359		1,50
813360		1,50
813363		1,50
813371		2,50
813376		3,50
813424		1,50
813426		1,50
813427		1,50
813428		1,50
813433		2,50
813434		2,50
813474		0,50
813482		0,50
813491		1,00
813497		2,00
813545		0,50
813558		1,50
813567		2,50
813568		2,50
813607		0,50
813618		1,50
813665		0,50
813683		2,50
813685		2,50
813690		3,50
813719		0,50
813729		0,50
813733		0,50
813742		1,50
813746		2,00
813751		2,50
813758		3,50
813789		0,50
813814		2,00
813820		2,50
813828		3,50
813886		2,00
813892		2,50
813935		1,00
813947		2,00
813954		2,50
813955		2,50
814012		2,00
814015		2,50
814017		3,50
814072		2,50
814073		2,50
814113		1,00
814117		1,50
814118		1,50
814128		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
814161		0,50
814183		2,50
814185		2,50
814237		1,00
814244		2,50
814245		2,50
814281		0,50
814291		1,50
814293		1,50
814294		1,50
814297		2,50
814349		1,50
814350		1,50
814361		2,50
814387		0,50
814418		2,50
814419		2,50
814420		2,50
814472		2,50
814523		1,00
814531		2,50
814532		2,50
814587		2,50
814595		3,50
814645		1,00
814652		2,00
814658		2,50
814660		2,50
814730		2,50
814732		2,50
814733		2,50
814738		3,50
814778		1,00
814790		2,50
814846		2,00
814902		1,50
814903		1,50
814905		1,50
814907		2,00
814914		2,50
814915		2,50
814961		1,00
814971		2,00
814979		2,50
815034		2,50
815036		2,50
815098		2,50
815099		2,50
815141		1,00
815149		1,50
815160		2,50
815162		2,50
815164		3,50
815214		1,00
815228		2,50
815230		2,50
815235		3,50
815276		1,00
815287		1,00
815299		2,00
815303		2,50
815304		2,50
815358		1,50
815427		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
815439		2,00
815444		2,50
815445		2,50
815494		1,00
815497		1,00
815512		2,50
815515		3,50
815551		1,00
815557		1,50
815614		2,00
815617		2,00
815622		2,50
815624		3,50
815671		2,00
815730		1,50
815742		2,50
815795		1,50
815801		2,00
815853		1,50
815855		1,50
815866		2,00
815870		3,00
815913		1,50
815917		2,00
815919		2,00
815924		2,50
815929		3,50
815973		1,00
815976		2,00
815986		2,50
816021		1,00
816025		1,00
816038		2,50
816130		1,50
816133		1,50
816197		1,00
816199		1,50
816215		2,50
816271		2,50
816274		3,50
816315		1,50
816318		1,50
816321		2,00
816333		2,50
816374		1,00
816379		1,00
816382		1,50
816383		1,50
816394		2,00
816396		2,50
816443		1,00
816444		1,50
816447		1,50
816503		1,00
816506		1,50
816507		1,50
816514		2,00
816517		2,50
816519		2,50
816574		1,50
816640		1,50
816645		1,50
816649		2,00
816651		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
816661		2,50
816706		1,00
816716		1,50
816718		1,50
816719		1,50
816720		2,00
816738		2,50
816795		1,50
816797		2,00
816801		2,00
816807		2,50
816808		2,50
816859		1,50
816866		2,00
816873		2,50
816874		2,50
816875		2,50
816923		1,00
816925		1,50
816946		2,50
816948		2,50
816988		1,00
816997		1,50
817004		2,00
817015		2,50
817059		1,00
817069		2,00
817072		2,00
817077		2,50
817078		2,50
817133		1,50
817135		1,50
817149		2,50
817207		1,50
817209		1,50
817222		2,50
817265		1,00
817270		1,00
817272		1,50
817273		1,50
817276		2,00
817280		2,50
817330		1,50
817342		2,50
817380		1,00
817392		1,50
817396		1,50
817397		1,50
817398		1,50
817399		1,50
817412		2,50
817413		2,50
817468		1,50
817469		1,50
817479		2,00
817482		2,50
817516		1,00
817529		1,50
817530		1,50
817532		1,50
817537		2,00
817545		2,50
817590		1,00
817591		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
817592		1,50
817598		1,50
817612		2,50
817660		1,00
817661		1,50
817662		1,50
817665		1,50
817669		2,00
817680		2,50
817724		1,00
817736		2,00
817743		2,50
817780		1,00
817788		1,00
817793		1,50
817809		2,50
817850		1,00
817851		1,00
817858		1,50
817863		2,00
817874		2,00
817880		2,50
817881		2,50
817916		1,00
817926		1,50
817929		1,50
817948		2,50
817981		1,00
817988		1,00
817991		1,50
818002		2,00
818009		3,50
818052		1,50
818073		2,00
818078		2,50
818113		1,00
818118		1,00
818121		1,50
818131		2,00
818184		1,00
818188		2,00
818199		2,00
818207		2,50
818208		2,50
818210		3,50
818261		1,50
818321		1,00
818325		1,50
818337		2,00
818384		1,00
818387		1,50
818391		1,50
818395		2,00
818396		2,00
818409		2,50
818410		2,50
818451		1,50
818453		1,50
818455		1,50
818462		2,00
818471		2,50
818472		3,50
818510		1,50
818530		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
818568		1,00
818580		1,50
818597		2,50
818598		2,50
818648		1,50
818650		1,50
818651		1,50
818654		2,00
818666		2,50
818709		1,50
818710		1,50
818713		1,50
818724		2,50
818760		1,00
818764		1,00
818767		1,50
818769		1,50
818772		1,50
818773		1,50
818775		1,50
818830		1,50
818832		1,50
818848		2,50
818888		1,50
818889		1,50
818891		1,50
818892		1,50
818900		2,00
818952		1,50
818954		1,50
818955		1,50
818960		2,00
818963		2,00
819017		1,50
819020		1,50
819037		2,50
819087		1,50
819089		1,50
819095		2,00
819103		2,50
819107		3,50
819136		1,00
819141		1,00
819146		1,50
819163		2,00
819164		2,50
819167		3,00
819205		1,50
819208		1,50
819210		1,50
819230		2,50
819231		2,50
819232		2,50
819278		1,50
819297		2,50
819346		2,00
819350		2,00
819390		1,00
819399		1,50
819400		1,50
819401		2,00
819404		2,00
819407		2,00
819464		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
819465		1,50
819468		1,50
819478		2,00
819527		1,50
819528		1,50
819529		1,50
819530		1,50
819534		2,00
819542		2,00
819543		2,50
819544		3,00
819586		1,50
819590		1,50
819593		2,00
819595		2,00
819604		2,50
819605		3,50
819640		1,00
819642		1,50
819644		1,50
819647		1,50
819656		2,00
819663		2,50
819709		1,50
819710		1,50
819716		2,00
819722		2,00
819728		2,50
819781		1,50
819782		1,50
819783		1,50
819788		2,00
819794		2,00
819798		2,50
819848		1,50
819850		1,50
819859		2,00
819861		2,50
819862		2,50
819865		3,50
819909		1,50
819912		1,50
819920		2,00
819922		2,00
819969		1,50
819970		1,50
819974		2,00
819987		2,50
820018		0,50
820028		1,50
820030		1,50
820036		2,00
820041		2,00
820047		2,50
820164		2,00
820168		2,00
820199		0,50
820243		2,50
820245		2,50
820299		1,50
820301		1,50
820308		2,00
820310		2,50
820311		2,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
820313		3,00
820315		3,50
820355		1,00
820358		1,00
820365		1,50
820366		2,00
820375		2,00
820425		1,00
820427		1,50
820436		2,00
820439		2,50
820441		3,00
820548		1,00
820551		1,50
820561		2,00
820563		2,50
820564		2,50
820566		3,50
820612		1,50
820616		1,50
820624		2,00
820633		2,50
820676		1,00
820677		1,00
820692		2,00
820732		0,50
820752		1,50
820765		3,00
820767		3,50
820816		1,50
820827		2,00
820828		2,00
820886		1,50
820895		2,00
820901		3,00
820963		2,00
820965		2,00
820972		3,50
820977		-0,50
820989		0,00
821005		0,50
821012		1,00
821019		1,00
821025		1,50
821026		2,00
821032		2,00
821035		2,00
821085		1,50
821088		1,50
821096		2,00
821098		2,00
821102		2,00
821135		0,50
821146		1,00
821151		1,50
821156		1,50
821166		2,00
821174		-0,50
821215		1,50
821221		1,50
821230		2,00
821250		0,00
821272		0,50
821284		1,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
821290		1,50
821302		2,00
821316		0,00
821341		1,00
821347		1,50
821374		0,00
821377		0,50
821397		1,00
821406		1,50
821409		1,50
821413		2,00
821422		2,00
821431		0,00
821443		0,00
821445		0,50
821455		0,50
821461		0,50
821462		1,00
821467		1,00
821468		1,50
821469		1,50
821479		1,50
821482		1,50
821484		2,00
821485		2,00
821488		2,00
821492		2,00
821493		2,00
821497		2,00
821502		-0,50
821538		1,50
821543		1,50
821551		2,00
821557		2,00
821608		1,50
821620		2,00
821626		2,50
821737		1,50
821757		2,50
821765		-0,50
821812		2,00
821815		2,00
821830		2,50
821872		1,00
821882		1,50
821896		2,00
821902		2,50
821955		1,50
821989		0,50
822004		1,00
822014		1,50
822067		1,00
822075		1,50
822131		1,50
822133		1,50
822134		1,50
822148		2,50
822163		0,00
822200		1,50
822258		1,50
822338		1,50
822354		2,50
822409		1,50
822410		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
822470		1,00
822472		1,00
822476		1,50
822534		0,50
822549		1,00
822554		1,50
822555		1,50
822556		1,50
822596		0,50
822623		1,50
822625		1,50
822629		1,50
822670		0,50
822699		1,50
822700		1,50
822701		1,50
822702		1,50
822713		2,50
822714		2,50
822770		1,50
822777		1,50
822842		1,50
822845		1,50
822864		3,50
822909		1,50
822978		1,00
822986		1,50
822987		1,50
822989		1,50
822992		1,50
823059		1,00
823065		1,50
823077		2,00
823215		1,50
823216		1,50
823218		1,50
823273		1,00
823341		1,50
823342		1,50
823362		2,50
823415		1,50
823430		2,00
823488		1,50
823573		3,50
823617		1,50
823630		2,00
823819		1,50
823950		2,00
823960		2,50
824101		2,50
824102		2,50
824148		1,50
824159		2,00
824164		2,00
824227		1,50
824304		1,50
824386		2,50
824445		2,00
824446		2,00
824501		1,50
824503		1,50
824518		2,50
824579		1,50
824587		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
824592		2,50
824648		1,50
824661		2,50
824712		1,50
824724		2,50
824783		1,50
824786		1,50
824793		2,00
824863		1,50
824870		1,50
824879		2,50
824880		2,50
824953		2,50
825006		1,50
825007		1,50
825012		1,50
825021		2,50
825137		1,50
825140		1,50
825145		1,50
825155		2,50
825211		2,00
825266		1,50
825279		2,50
825333		1,50
825346		2,50
825347		2,50
825466		1,50
825469		1,50
825473		1,50
825481		2,50
825532		1,50
825539		1,50
825551		2,50
825552		2,50
825606		1,50
825610		1,50
825613		1,50
825672		1,50
825677		1,50
825678		1,50
825737		1,50
825739		1,50
825740		1,50
825744		1,50
825749		2,50
825752		2,50
825804		1,50
825807		1,50
825809		1,50
825868		1,50
825871		1,50
825878		2,50
825929		1,50
825931		1,50
825932		1,50
826003		1,50
826009		2,50
826010		2,50
826070		1,50
826074		1,50
826083		2,50
826132		1,50
826134		1,50

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
826135		2,00
826148		2,50
826208		1,50
826209		1,50
826210		1,50
826213		1,50
826285		1,50
826297		2,50
826346		1,50
826351		2,00
826424		2,50
826547		1,50
826548		1,50
826850		2,50
826851		2,50
826907		1,50
826911		1,50
826983		1,50
826984		1,50
827071		2,50
827138		1,50
827140		1,50
827141		1,50
827162		2,50
827163		2,50
827238		2,50
827406		2,50
827644		2,50
827646		2,50
827726		2,50
827781		1,50
827796		2,00
827858		1,50
827948		2,00
827952		2,50
827954		2,50
828099		2,00
828105		2,50
828166		2,00
828171		2,00
828229		1,50
828251		2,00
828254		2,00
828328		2,00
828331		2,50
828398		1,50
828409		2,00
828469		1,50
828556		1,50
828626		1,50
828635		2,00
828637		2,00
828710		1,50
828863		2,00
828934		2,50
828937		2,50
828984		1,50
829061		2,00
829125		1,50
829183		1,50
829276		2,00
829352		2,00
829355		2,50
829427		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
829483		1,50
829487		1,50
829653		2,00
829888		2,50
829955		2,00
829957		2,00
830011		1,50
830031		2,00
830035		2,00
830114		2,00
830116		2,00
830121		2,50
830184		1,50
830194		2,00
830201		2,00
830206		2,50
830282		2,00
830285		2,00
830292		2,50
830364		2,00
830371		2,00
830459		2,00
830536		2,00
830612		2,00
830614		2,00
830759		1,50
830762		1,50
830951		1,50
831050		2,00
831054		2,00
831130		1,50
831133		1,50
831142		2,00
831143		2,00
831210		1,50
831213		1,50
831221		1,50
831222		1,50
831289		1,50
831295		1,50
831367		1,50
831370		1,50
831379		2,00
831380		2,00
831383		2,00
831385		2,50
831461		1,50
831469		2,00
831473		2,00
831551		1,50
831563		2,00
831565		2,00
831568		2,50
831638		1,50
831645		1,50
831651		2,00
831656		2,00
831733		1,50
831739		1,50
831742		2,00
831816		1,50
831821		1,50
831828		1,50
831833		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
831836		2,50
831933		2,50
831935		2,50
832006		1,50
832015		1,50
832016		1,50
832028		2,50
832091		1,50
832176		1,50
832179		1,50
832191		2,00
832356		1,50
832444		1,50
832447		1,50
832537		1,50
832608		1,50
832611		1,50
832690		1,50
832691		1,50
832700		1,50
832779		1,50
832785		1,50
832790		2,00
832868		1,50
832874		1,50
832880		2,00
832883		2,00
832958		1,50
832963		1,50
833039		1,50
833040		1,50
833042		1,50
833059		2,50
833064		4,50
833206		1,50
833296		1,50
833388		1,50
833404		2,50
833456		1,50
833477		2,50
833555		2,50
833616		1,50
833630		2,00
833707		2,00
833715		2,00
833788		1,50
833803		2,50
833806		2,50
833873		1,50
833948		1,50
833950		1,50
833958		1,50
833973		2,50
834036		1,50
834126		1,50
834206		1,50
834210		1,50
834217		2,00
834221		2,00
834224		2,50
834305		2,00
834360		1,50
834364		1,50
834372		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
834443		1,50
834449		1,50
834456		2,00
834458		2,00
834462		2,50
834526		1,50
834530		1,50
834542		2,00
834609		1,50
834689		2,00
834749		1,50
834752		2,00
834754		2,50
834812		1,50
834817		1,50
834825		2,00
834890		1,50
834893		1,50
834896		2,00
834897		2,00
834898		2,00
834959		1,50
834960		1,50
834963		1,50
834972		2,50
835027		1,50
835040		2,50
835095		1,50
835097		2,00
835152		1,50
835158		1,50
835166		2,50
835167		2,50
835229		1,50
835230		1,50
835245		2,50
835306		2,00
835312		2,50
835374		1,50
835444		1,50
835449		2,00
835453		2,50
835513		1,50
835520		1,50
835521		2,00
835526		2,50
835592		1,50
835664		1,50
835808		2,00
835958		1,50
835972		2,50
836108		1,50
836174		1,50
836241		1,50
836313		1,50
836386		3,00
836387		3,50
836449		2,00
836452		2,00
836526		1,50
836590		1,50
836601		2,50
836603		2,50
836674		2,00

Model: v1.0 VL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
836747		2,00
836753		2,50
836817		1,50
836819		1,50
836828		2,50
836893		1,50
836912		4,50
837147		2,50
837210		1,50
837486		2,50
838371		2,50
839517		4,00
839632		3,00
839634		3,50
839881		3,00
840848		3,50
841229		3,50
841303		3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	97420	0	14:32, 3 okt 2019	-193	2	29009	45540859 - 45560000	Polylijn
--	97421	0	14:29, 3 okt 2019	-199	2	29009	45560000 - 45601000	Polylijn
--	97422	0	14:29, 3 okt 2019	-205	2	29009	45638957 - 45660000	Polylijn
--	97423	0	14:29, 3 okt 2019	-211	2	29009	45714910 - 45760000	Polylijn
--	97424	0	14:32, 3 okt 2019	-217	2	29009	45829000 - 45860000	Polylijn
--	97425	0	14:29, 3 okt 2019	-223	2	29009	45867410 - 45960000	Polylijn
--	97426	0	14:32, 3 okt 2019	-229	2	29009	45960000 - 46060000	Polylijn
--	97427	0	14:32, 3 okt 2019	-235	2	29009	46094013 - 46160000	Polylijn
--	97428	0	14:29, 3 okt 2019	-241	2	29009	46221000 - 46260000	Polylijn
--	97429	0	14:32, 3 okt 2019	-247	2	29009	46343496 - 46360000	Polylijn
--	97430	0	14:32, 3 okt 2019	-253	2	29009	46371000 - 46375400	Polylijn
--	97431	0	14:32, 3 okt 2019	-259	2	29009	46375400 - 46407000	Polylijn
--	97432	0	14:32, 3 okt 2019	-265	2	29009	46457139 - 46460000	Polylijn
--	97433	0	14:32, 3 okt 2019	-271	2	29009	46460000 - 46560000	Polylijn
--	97434	0	14:32, 3 okt 2019	-277	2	29009	46628357 - 46660000	Polylijn
--	97435	0	14:32, 3 okt 2019	-283	2	29009	46697064 - 46701000	Polylijn
--	97436	0	14:29, 3 okt 2019	-289	2	29009	46754034 - 46760000	Polylijn
--	97437	0	14:32, 3 okt 2019	-295	2	29009	46860000 - 46887000	Polylijn
--	97438	0	14:32, 3 okt 2019	-301	2	29009	46892228 - 46929000	Polylijn
--	97439	0	14:32, 3 okt 2019	-307	2	29009	46956426 - 46960000	Polylijn
--	97440	0	14:32, 3 okt 2019	-313	2	29009	47007698 - 47014000	Polylijn
--	97441	0	14:32, 3 okt 2019	-319	2	29009	47130960 - 47149000	Polylijn
--	97442	0	14:32, 3 okt 2019	-325	2	29009	47329916 - 47349000	Polylijn
--	97443	0	14:32, 3 okt 2019	-331	2	29009	47437160 - 47449000	Polylijn
--	97444	0	14:32, 3 okt 2019	-1006	2	29009	47473051 - 47549000	Polylijn
--	97499	0	14:32, 3 okt 2019	-649	2	29005	45472000 - 45600000	Polylijn
--	97500	0	14:32, 3 okt 2019	-655	2	29005	45636776 - 45672000	Polylijn
--	97501	0	14:32, 3 okt 2019	-661	2	29005	45770230 - 45772000	Polylijn
--	97502	0	14:29, 3 okt 2019	-667	2	29005	45783950 - 45790000	Polylijn
--	97503	0	14:32, 3 okt 2019	-673	2	29005	45790000 - 45829200	Polylijn
--	97504	0	14:32, 3 okt 2019	-679	2	29005	45850000 - 45859300	Polylijn
--	97505	0	14:29, 3 okt 2019	-685	2	29005	45859300 - 45872000	Polylijn
--	97506	0	14:29, 3 okt 2019	-691	2	29005	45877303 - 45972000	Polylijn
--	97507	0	14:29, 3 okt 2019	-697	2	29005	45972000 - 45990000	Polylijn
--	97508	0	14:29, 3 okt 2019	-703	2	29005	45990000 - 46072000	Polylijn
--	97509	0	14:29, 3 okt 2019	-709	2	29005	46104870 - 46172000	Polylijn
--	97510	0	14:29, 3 okt 2019	-715	2	29005	46172000 - 46190000	Polylijn
--	97511	0	14:32, 3 okt 2019	-721	2	29005	46263026 - 46272000	Polylijn
--	97512	0	14:32, 3 okt 2019	-727	2	29005	46315798 - 46372000	Polylijn
--	97513	0	14:29, 3 okt 2019	-733	2	29005	46372424 - 46384000	Polylijn
--	97514	0	14:29, 3 okt 2019	-739	2	29005	46387873 - 46390000	Polylijn
--	97515	0	14:32, 3 okt 2019	-745	2	29005	46390000 - 46402000	Polylijn
--	97516	0	14:32, 3 okt 2019	-751	2	29005	46454553 - 46472000	Polylijn
--	97517	0	14:29, 3 okt 2019	-757	2	29005	46472000 - 46572000	Polylijn
--	97518	0	14:29, 3 okt 2019	-763	2	29005	46572000 - 46590000	Polylijn
--	97519	0	14:29, 3 okt 2019	-769	2	29005	46619830 - 46672000	Polylijn
--	97520	0	14:29, 3 okt 2019	-775	2	29005	46672000 - 46700000	Polylijn
--	97521	0	14:29, 3 okt 2019	-781	2	29005	46700000 - 46739000	Polylijn
--	97522	0	14:29, 3 okt 2019	-787	2	29005	46739000 - 46772000	Polylijn
--	97523	0	14:29, 3 okt 2019	-793	2	29005	46785106 - 46790000	Polylijn
--	97524	0	14:29, 3 okt 2019	-799	2	29005	46796610 - 46872000	Polylijn
--	97525	0	14:32, 3 okt 2019	-805	2	29005	46872000 - 46888000	Polylijn
--	97526	0	14:32, 3 okt 2019	-811	2	29005	47000000 - 47014000	Polylijn
--	97527	0	14:32, 3 okt 2019	-817	2	29005	47046973 - 47072000	Polylijn
--	97528	0	14:29, 3 okt 2019	-823	2	29005	47075522 - 47090000	Polylijn
--	97529	0	14:32, 3 okt 2019	-829	2	29005	47211750 - 47232000	Polylijn
--	97530	0	14:32, 3 okt 2019	-835	2	29005	47246383 - 47332000	Polylijn
--	97531	0	14:32, 3 okt 2019	-841	2	29005	47336860 - 47357000	Polylijn
--	97532	0	14:32, 3 okt 2019	-847	2	29005	47357000 - 47369000	Polylijn
--	97533	0	14:32, 3 okt 2019	-853	2	29005	47369000 - 47390000	Polylijn
--	97534	0	14:32, 3 okt 2019	-859	2	29005	47424356 - 47432000	Polylijn
--	97535	0	14:29, 3 okt 2019	-865	2	29005	47452607 - 47532000	Polylijn

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
--	109284,14	514068,03	109234,62	513981,02	2,46	2,50	2,48	2,50	--
--	109234,62	513981,02	109214,28	513945,36	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	109214,28	513945,36	109185,07	513894,01	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	109185,07	513894,01	109135,65	513806,93	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	109135,65	513806,93	109086,13	513719,91	2,50	2,53	2,50	2,53	--
--	109086,13	513719,91	109036,60	513632,90	2,53	2,53	2,53	2,52	2,53
--	109036,60	513632,90	108987,07	513545,88	2,53	2,52	2,52	2,52	--
--	108987,07	513545,88	108937,51	513458,88	2,52	2,51	2,52	2,50	--
--	108937,51	513458,88	108887,93	513371,90	2,51	2,50	2,50	2,50	--
--	108887,93	513371,90	108838,28	513284,95	2,50	2,49	2,50	2,49	--
--	108838,28	513284,95	108830,68	513271,54	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
--	108830,68	513271,54	108815,07	513244,01	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
--	108815,07	513244,01	108788,99	513197,80	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
--	108788,99	513197,80	108739,41	513110,81	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
--	108739,41	513110,81	108689,92	513023,78	2,49	2,50	2,49	2,50	--
--	108689,92	513023,78	108669,56	512988,13	2,50	2,51	2,50	2,51	--
--	108669,56	512988,13	108640,44	512936,73	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
--	108640,44	512936,73	108580,83	512824,43	2,51	2,40	2,51	2,40	--
--	108580,83	512824,43	108561,97	512786,84	2,40	2,36	2,40	2,36	--
--	108561,97	512786,84	108548,05	512759,10	2,36	2,34	2,36	2,34	--
--	108548,05	512759,10	108523,45	512710,96	2,34	2,33	2,34	2,34	--
--	108523,45	512710,96	108455,10	512594,38	2,33	2,46	2,34	2,46	--
--	108455,10	512594,38	108349,63	512424,15	2,46	2,47	2,46	2,47	--
--	108349,63	512424,15	108299,12	512337,71	2,47	2,48	2,47	2,48	--
--	108299,12	512337,71	108249,56	512250,72	2,48	2,49	2,48	2,49	--
--	109273,74	514057,87	109210,27	513946,43	2,51	2,56	2,51	2,56	--
--	109210,27	513946,43	109174,62	513883,72	2,56	2,58	2,56	2,58	--
--	109174,62	513883,72	109125,01	513796,66	2,58	2,58	2,58	2,58	--
--	109125,01	513796,66	109116,16	513780,95	2,58	2,57	2,58	2,57	--
--	109116,16	513780,95	109096,72	513746,82	2,57	2,56	2,57	2,56	--
--	109096,72	513746,82	109081,89	513720,56	2,56	2,56	2,56	2,51	2,56
--	109081,89	513720,56	109075,63	513709,48	2,56	2,56	2,51	2,55	2,56
--	109075,63	513709,48	109026,01	513622,44	2,56	2,57	2,55	2,57	--
--	109026,01	513622,44	109017,07	513606,77	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
--	109017,07	513606,77	108976,36	513535,41	2,57	2,58	2,57	2,57	--
--	108976,36	513535,41	108926,73	513448,37	2,58	2,59	2,57	2,59	--
--	108926,73	513448,37	108917,80	513432,70	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
--	108917,80	513432,70	108877,19	513361,28	2,59	2,59	2,59	2,59	--
--	108877,19	513361,28	108827,55	513274,24	2,59	2,52	2,59	2,52	--
--	108827,55	513274,24	108821,71	513263,73	2,52	2,51	2,52	2,51	--
--	108821,71	513263,73	108818,77	513258,49	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
--	108818,77	513258,49	108812,81	513248,05	2,51	2,50	2,51	2,50	--
--	108812,81	513248,05	108778,19	513187,05	2,50	2,51	2,50	2,50	--
--	108778,19	513187,05	108728,59	513099,99	2,51	2,54	2,50	2,50	--
--	108728,59	513099,99	108719,67	513084,32	2,54	2,54	2,50	2,53	2,54
--	108719,67	513084,32	108679,00	513012,94	2,54	2,54	2,53	2,53	--
--	108679,00	513012,94	108665,11	512988,56	2,54	2,54	2,53	2,52	2,54
--	108665,11	512988,56	108645,77	512954,61	2,54	2,54	2,52	2,52	2,54
--	108645,77	512954,61	108629,40	512925,88	2,54	2,53	2,52	2,50	--
--	108629,40	512925,88	108620,52	512910,18	2,53	2,53	2,50	2,53	2,53
--	108620,52	512910,18	108579,93	512838,75	2,53	2,49	2,53	2,49	--
--	108579,93	512838,75	108572,00	512824,82	2,49	2,48	2,49	2,48	--
--	108572,00	512824,82	108509,49	512715,14	2,48	2,51	2,48	2,51	--
--	108509,49	512715,14	108480,67	512664,67	2,51	2,52	2,51	2,52	--
--	108480,67	512664,67	108471,74	512649,00	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
--	108471,74	512649,00	108401,35	512525,36	2,52	2,51	2,52	2,51	--
--	108401,35	512525,36	108351,63	512438,37	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
--	108351,63	512438,37	108339,25	512416,60	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
--	108339,25	512416,60	108333,31	512406,14	2,51	2,50	2,51	2,50	--
--	108333,31	512406,14	108322,92	512387,84	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	108322,92	512387,84	108302,23	512351,20	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	108302,23	512351,20	108252,61	512264,15	2,50	2,51	2,50	2,51	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	3	100,11	100,11
--	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	Absoluut	2	41,05	41,05
--	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	Absoluut	3	59,08	59,08
--	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	Absoluut	3	100,13	100,13
--	0,00	0,00	2,50	2,53	--	Absoluut	4	100,12	100,12
--	0,00	0,01	2,53	2,53	--	Absoluut	3	100,12	100,12
--	0,00	0,00	2,52	2,52	--	Absoluut	2	100,13	100,13
--	0,00	0,01	2,51	2,52	--	Absoluut	3	100,13	100,13
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	3	100,12	100,12
--	0,00	0,00	2,49	2,49	--	Absoluut	4	100,13	100,13
--	0,00	0,00	2,49	2,49	--	Absoluut	3	15,41	15,41
--	0,00	0,00	2,49	2,49	--	Absoluut	2	31,65	31,65
--	0,00	0,00	2,49	2,49	--	Absoluut	4	53,06	53,06
--	0,00	0,00	2,49	2,49	--	Absoluut	2	100,13	100,13
--	0,00	0,00	2,49	2,50	--	Absoluut	4	100,12	100,12
--	0,00	0,00	2,51	2,51	--	Absoluut	3	41,05	41,05
--	0,00	0,00	2,51	2,51	--	Absoluut	4	59,08	59,08
--	0,00	0,00	2,40	2,47	--	Absoluut	5	127,16	127,16
--	0,00	0,00	2,36	2,39	--	Absoluut	3	42,06	42,06
--	0,00	0,00	2,34	2,35	--	Absoluut	4	31,04	31,04
--	-0,10	0,00	2,33	2,34	--	Absoluut	5	54,06	54,06
--	0,00	0,00	2,34	2,46	--	Absoluut	9	135,17	135,17
--	0,00	0,00	2,46	2,47	--	Absoluut	7	200,26	200,26
--	0,00	0,00	2,47	2,48	--	Absoluut	5	100,12	100,12
--	0,00	0,00	2,48	2,49	--	Absoluut	3	100,12	100,12
--	0,00	0,00	2,56	2,56	--	Absoluut	2	128,25	128,25
--	0,00	0,00	2,57	2,58	--	Absoluut	3	72,14	72,14
--	0,00	0,00	2,58	2,59	--	Absoluut	5	100,20	100,20
--	0,00	0,00	2,57	2,57	--	Absoluut	3	18,03	18,03
--	0,00	0,00	2,56	2,56	--	Absoluut	2	39,28	39,28
--	0,00	0,05	2,56	2,56	--	Absoluut	4	30,16	30,16
--	0,01	0,01	2,56	2,56	--	Absoluut	2	12,73	12,73
--	0,00	0,00	2,56	2,57	--	Absoluut	3	100,19	100,19
--	0,00	0,00	2,57	2,57	--	Absoluut	2	18,04	18,04
--	0,01	0,01	2,58	2,58	--	Absoluut	2	82,16	82,16
--	0,00	0,00	2,58	2,59	--	Absoluut	3	100,20	100,20
--	0,00	0,00	2,59	2,59	--	Absoluut	2	18,04	18,04
--	0,00	0,00	2,59	2,60	--	Absoluut	4	82,16	82,16
--	0,00	0,00	2,52	2,57	--	Absoluut	3	100,20	100,20
--	0,00	0,00	2,51	2,52	--	Absoluut	3	12,02	12,02
--	0,00	0,00	2,51	2,51	--	Absoluut	3	6,01	6,01
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	2	12,02	12,02
--	0,00	0,01	2,50	2,51	--	Absoluut	4	70,14	70,14
--	0,04	0,04	2,54	2,54	--	Absoluut	2	100,20	100,20
--	0,01	0,01	2,54	2,54	--	Absoluut	2	18,03	18,03
--	0,00	0,01	2,54	2,55	--	Absoluut	3	82,15	82,15
--	0,02	0,02	2,54	2,54	--	Absoluut	2	28,06	28,06
--	0,02	0,02	2,54	2,54	--	Absoluut	2	39,07	39,07
--	0,03	0,03	2,53	2,53	--	Absoluut	2	33,07	33,07
--	0,00	0,00	2,53	2,53	--	Absoluut	3	18,04	18,04
--	0,00	0,00	2,49	2,53	--	Absoluut	3	82,16	82,16
--	0,00	0,00	2,48	2,48	--	Absoluut	2	16,03	16,03
--	0,00	0,00	2,48	2,51	--	Absoluut	7	126,24	126,24
--	0,00	0,00	2,52	2,52	--	Absoluut	3	58,12	58,12
--	0,00	0,00	2,52	2,52	--	Absoluut	3	18,04	18,04
--	0,00	0,00	2,51	2,52	--	Absoluut	7	142,27	142,27
--	0,00	0,00	2,51	2,51	--	Absoluut	3	100,20	100,20
--	0,00	0,00	2,51	2,51	--	Absoluut	3	25,04	25,04
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	2	12,03	12,03
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	2	21,04	21,04
--	0,00	0,00	2,50	2,50	--	Absoluut	4	42,08	42,08
--	0,00	0,00	2,50	2,51	--	Absoluut	3	100,20	100,20

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
--	19,16	80,95	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	41,05	41,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	21,07	38,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	45,15	54,98	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	31,05	37,16	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	7,42	92,70	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	100,13	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	34,05	66,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	39,04	61,08	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	16,52	44,52	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	4,40	11,01	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	31,65	31,65	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	2,83	47,37	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	100,13	100,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	22,42	46,02	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	3,94	37,12	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	5,97	43,27	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	18,96	44,70	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	5,24	36,82	0,20	Intensiteit	True	1,5	8 - Ingegoten spoorstaaf
--	3,58	14,02	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	6,31	25,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	7,22	34,28	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	3,80	58,30	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	11,86	49,77	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	24,08	76,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	128,25	128,25	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	35,29	36,85	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	1,78	53,98	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	6,06	11,97	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	39,28	39,28	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	5,43	15,41	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	12,73	12,73	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	5,31	94,88	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	18,04	18,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	82,16	82,16	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	32,93	67,26	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	18,04	18,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	8,99	52,87	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	43,88	56,32	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	0,42	11,60	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
--	2,13	3,88	0,20	Intensiteit	True	1,5	8 - Ingegoten spoorstaaf
--	12,02	12,02	0,20	Intensiteit	True	1,5	8 - Ingegoten spoorstaaf
--	13,79	38,86	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	100,20	100,20	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	18,03	18,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	29,89	52,27	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	28,06	28,06	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	39,07	39,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	33,07	33,07	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	4,90	13,13	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	6,62	75,54	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	16,03	16,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	0,86	38,55	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	25,08	33,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	3,53	14,51	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	8,08	42,08	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	14,41	85,78	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	4,87	20,17	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	12,03	12,03	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	21,04	21,04	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	0,82	33,60	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
--	20,65	79,55	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	RRgebr
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False
--	1 - Doorgelaste spoorstaaf	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	RuwheidID	Brugcorrectie	BrugID	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000
--		False		MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,080	0,120	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-T	Stoppend	0,520	0,320	0,040	0,000
--	-127	-127	-127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-124	-124	-124	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-120	-120	-120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-113	-113	-113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-113	-113	-113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-113	-113	-113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-113	-113	-113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-106	-106	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-98	-98	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-83	-83	-83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-83	-83	-83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-75	-75	-75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-68	-68	-68	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-68	-68	-68	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-68	-68	-68	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-68	-68	-68	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-60	-60	-60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-54	-54	-54	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-54	-54	-54	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-51	-51	-51	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-47	-47	-47	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-43	-43	-43	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	44	44	44	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	46	46	46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	50	50	50	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	57	57	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	57	57	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000
--	64	64	64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3
--	109	109	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	107	107	107	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	106	106	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	103	103	103	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	92	92	92	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	88	88	88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	78	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	72	72	72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	72	72	72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	72	72	72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	65	65	65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	57	57	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	51	51	51	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	46	46	46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	40	40	40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	41	41	41	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	-46	-46	-46	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	-54	-54	-54	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,180	1,320	0,400	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	109
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	107
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	106
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	103
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	100
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	96
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	92
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	88
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	83
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	78
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	72
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	72
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	72
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	65
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	57
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	51
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	46
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	40
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	40
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	40
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	-40
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	-40
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	41
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	-46
--	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	2,320	1,440	0,200	0,000	-54
--	-127	-127	-127	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-127
--	-124	-124	-124	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-124
--	-120	-120	-120	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-120
--	-113	-113	-113	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-113
--	-113	-113	-113	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-113
--	-113	-113	-113	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-113
--	-113	-113	-113	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-113
--	-106	-106	-106	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-106
--	-98	-98	-98	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-98
--	-98	-98	-98	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-98
--	-90	-90	-90	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-90
--	-83	-83	-83	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-83
--	-83	-83	-83	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-83
--	-75	-75	-75	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-75
--	-68	-68	-68	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-68
--	-68	-68	-68	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-68
--	-68	-68	-68	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-68
--	-68	-68	-68	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-68
--	-60	-60	-60	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-60
--	-54	-54	-54	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-54
--	-54	-54	-54	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-54
--	-51	-51	-51	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-51
--	-47	-47	-47	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-47
--	-43	-43	-43	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-43
--	-40	-40	-40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-40
--	-40	-40	-40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-40
--	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	40
--	-40	-40	-40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-40
--	-40	-40	-40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	-40
--	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	40
--	40	40	40	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	40
--	44	44	44	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	44
--	46	46	46	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	46
--	50	50	50	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	50
--	57	57	57	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	57
--	57	57	57	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	57
--	64	64	64	0	DDM-1	Stoppend	1,960	1,590	0,200	0,000	64

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5
--	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	107	107	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	103	103	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	100	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	96	96	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	92	92	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	88	88	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	83	83	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	78	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	72	72	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	65	65	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	57	57	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	51	51	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	46	46	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	40	40	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	-40	-40	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	41	41	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	-46	-46	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	-54	-54	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000	130	130
--	-127	-127	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-124	-124	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-120	-120	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-113	-113	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-113	-113	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-113	-113	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-113	-113	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-106	-106	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-98	-98	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-98	-98	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-83	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-83	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-68	-68	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-68	-68	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-68	-68	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-68	-68	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-60	-60	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-54	-54	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-54	-54	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-47	-47	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-43	-43	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	-40	-40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	40	40	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	44	44	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	46	46	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	50	50	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130
--	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,050	0,000	130	130

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	109	109	109
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	107	107	107
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	106	106	106
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	103	103	103
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	100	100	100
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	96	96	96
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	92	92	92
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	88	88	88
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	83	83	83
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	78	78	78
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	72	72	72
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	72	72	72
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	72	72	72
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	65	65	65
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	57	57	57
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	51	51	51
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	46	46	46
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	40	40	40
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	40	40	40
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	40	40	40
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	41	41	41
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	-46	-46	-46
--	130	0	DDM-1	Stoppend	1,700	1,990	0,280	0,000	-54	-54	-54
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-127	-127	-127
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-124	-124	-124
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-120	-120	-120
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-113	-113	-113
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-113	-113	-113
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-113	-113	-113
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-113	-113	-113
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-106	-106	-106
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-98	-98	-98
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-98	-98	-98
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-90	-90	-90
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-83	-83	-83
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-83	-83	-83
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-75	-75	-75
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-68	-68	-68
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-68	-68	-68
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-68	-68	-68
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-68	-68	-68
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-60	-60	-60
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-54	-54	-54
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-54	-54	-54
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-51	-51	-51
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-47	-47	-47
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-43	-43	-43
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	40	40	40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	-40	-40	-40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	40	40	40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	40	40	40
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	44	44	44
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	46	46	46
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	50	50	50
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	57	57	57
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	57	57	57
--	130	0	E-LOC	Stoppend	0,930	0,740	0,140	0,000	64	64	64

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,040	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130
--	0	MDDM	Doorgaand	0,010	0,070	0,070	0,000	130	130	130

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	109	109	109	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	107	107	107	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	106	106	106	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	103	103	103	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	100	100	100	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	96	96	96	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	92	92	92	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	88	88	88	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	83	83	83	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	78	78	78	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	72	72	72	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	72	72	72	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	72	72	72	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	65	65	65	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	57	57	57	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	51	51	51	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	46	46	46	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	40	40	40	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	40	40	40	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	40	40	40	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	41	41	41	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	-46	-46	-46	0
--	0	E-LOC	Stoppend	0,860	0,840	0,230	0,000	-54	-54	-54	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-127	-127	-127	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-124	-124	-124	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-120	-120	-120	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-113	-113	-113	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-113	-113	-113	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-113	-113	-113	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-113	-113	-113	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-106	-106	-106	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-98	-98	-98	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-98	-98	-98	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-90	-90	-90	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-83	-83	-83	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-83	-83	-83	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-75	-75	-75	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-68	-68	-68	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-68	-68	-68	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-68	-68	-68	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-68	-68	-68	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-60	-60	-60	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-54	-54	-54	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-54	-54	-54	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-51	-51	-51	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-47	-47	-47	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-43	-43	-43	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	40	40	40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,750	0,140	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	-40	-40	-40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	40	40	40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	40	40	40	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	44	44	44	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	46	46	46	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	50	50	50	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	57	57	57	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	57	57	57	0
--	0	MDDM	Stoppend	0,970	0,740	0,140	0,000	64	64	64	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	MDDM	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	130	130	130	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-120	-120	-120	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-120	-120	-120	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-120	-120	-120	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-113	-113	-113	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-113	-113	-113	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-113	-113	-113	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-113	-113	-113	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-106	-106	-106	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-98	-98	-98	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-90	-90	-90	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-83	-83	-83	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-83	-83	-83	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-75	-75	-75	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-68	-68	-68	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-68	-68	-68	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-68	-68	-68	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-68	-68	-68	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-60	-60	-60	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-54	-54	-54	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-54	-54	-54	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-51	-51	-51	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-47	-47	-47	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-43	-43	-43	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-40	-40	-40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-40	-40	-40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	40	40	40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-40	-40	-40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	-40	-40	-40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	40	40	40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	40	40	40	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	44	44	44	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	46	46	46	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	50	50	50	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	57	57	57	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	57	57	57	0
--	SGM-2	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	64	64	64	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	109	109	109
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	107	107	107
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	106	106	106
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	103	103	103
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	100	100	100
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	96	96	96
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	92	92	92
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	88	88	88
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	83	83	83
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	78	78	78
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	72	72	72
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	72	72	72
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	72	72	72
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	65	65	65
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	57	57	57
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	51	51	51
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	46	46	46
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	40	40	40
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	40	40	40
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	40	40	40
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	-40	-40	-40
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	-40	-40	-40
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	41	41	41
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	-46	-46	-46
--	MDDM	Stoppend	0,930	0,820	0,280	0,000	-54	-54	-54
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120
--	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,090	0,270	0,000	120	120	120

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	109	109
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	107	107
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	106	106
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	103	103
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	100	100
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	96	96
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	92	92
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	88	88
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	83	83
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	78	78
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	72	72
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	72	72
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	72	72
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	65	65
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	57	57
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	51	51
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	46	46
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	40	40
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	40	40
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	40	40
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-40	-40
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-40	-40
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	41	41
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-46	-46
--	0	SGM-2	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	-54	-54
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-120	-120
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-120	-120
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-120	-120
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-113	-113
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-113	-113
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-113	-113
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-113	-113
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-106	-106
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-98	-98
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-98	-98
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-90	-90
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-83	-83
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-83	-83
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-75	-75
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-68	-68
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-68	-68
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-68	-68
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-68	-68
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-60	-60
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-54	-54
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-54	-54
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-51	-51
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-47	-47
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-43	-43
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-40	-40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-40	-40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	40	40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,200	4,290	2,340	0,000	-40	-40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	-40	-40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	40	40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	40	40
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	44	44
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	46	46
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	50	50
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	57	57
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	57	57
--	0	SGM-3	Stoppend	1,290	3,840	2,430	0,000	64	64

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12
--	109	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	107	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	106	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	103	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	100	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	96	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	92	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	88	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	83	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	78	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	72	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	72	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	72	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	65	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	57	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	51	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	46	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	40	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	40	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	40	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	-40	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	-40	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	41	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	-46	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	-54	0	SGM-3	Doorgaand	0,000	0,300	0,270	0,000	120
--	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	73
--	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	75
--	-120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	75
--	-113	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	75
--	-113	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	77
--	-113	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	77
--	-113	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	77
--	-106	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	77
--	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	77
--	-98	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	78
--	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	78
--	-83	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	78
--	-83	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	79
--	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	79
--	-68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	79
--	-68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	79
--	-68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	81
--	-68	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	81
--	-60	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	81
--	-54	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	81
--	-54	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	82
--	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	82
--	-47	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	82
--	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	82
--	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	82
--	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	83
--	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	83
--	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	83
--	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	83
--	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	83
--	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	84
--	44	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	84
--	46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	84
--	50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	84
--	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	84
--	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	85
--	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	85

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,770	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,800	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,800	2,070	0,000
--	120	120	0	SGM-3	Stoppend	1,140	4,800	2,070	0,000
--	73	73	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	75	75	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	75	75	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	75	75	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	77	77	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	77	77	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	77	77	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	77	77	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	77	77	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	78	78	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	78	78	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	78	78	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	79	79	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	79	79	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	79	79	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	79	79	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	81	81	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	81	81	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	81	81	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	82	82	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	82	82	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	82	82	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	82	82	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	83	83	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	83	83	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	83	83	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	83	83	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	84	84	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	84	84	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	84	84	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	84	84	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	85	85	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000
--	85	85	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,070	0,310	0,410	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14
--	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	107	107	107	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	106	106	106	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	96	96	96	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	92	92	92	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	88	88	88	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	83	83	83	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	78	78	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	65	65	65	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	51	51	51	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	46	46	46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	-40	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	41	41	41	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	-46	-46	-46	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	-54	-54	-54	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,010	0,010
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,140	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830
--	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,320	4,130	0,830

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	90	90	90	0	DDM-2/3	Doorgaand	0,050	0,040
--	0,000	-127	-127	-127	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-124	-124	-124	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-120	-120	-120	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-113	-113	-113	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-113	-113	-113	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-113	-113	-113	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-106	-106	-106	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-98	-98	-98	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-98	-98	-98	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-90	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-83	-83	-83	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-83	-83	-83	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-68	-68	-68	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-68	-68	-68	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-68	-68	-68	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-68	-68	-68	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-60	-60	-60	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-54	-54	-54	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-54	-54	-54	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-47	-47	-47	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-43	-43	-43	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	44	44	44	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	46	46	46	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	50	50	50	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	57	57	57	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	57	57	57	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240
--	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	13,040	10,240

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,110
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,100
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,100
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,100
--	0,130	0,000	130	130	130	0	DDM-2/3	Stoppend	5,100
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,080
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040
--	2,280	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	8,040

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	4,480	1,560	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	107	107	107	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	106	106	106	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	96	96	96	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	92	92	92	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	88	88	88	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	78	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	72	72	72	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	72	72	72	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	72	72	72	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	65	65	65	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	57	57	57	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	51	51	51	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	46	46	46	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,560	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,580	0,000	-40	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,580	0,000	41	41	41	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,580	0,000	-46	-46	-46	0	IRM-4	Doorgaand
--	4,480	1,580	0,000	-54	-54	-54	0	IRM-4	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-127	-127	-127	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-124	-124	-124	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-120	-120	-120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-113	-113	-113	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-113	-113	-113	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-113	-113	-113	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-113	-113	-113	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-106	-106	-106	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-98	-98	-98	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-90	-90	-90	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-83	-83	-83	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-83	-83	-83	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-75	-75	-75	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-68	-68	-68	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-68	-68	-68	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-68	-68	-68	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-68	-68	-68	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-60	-60	-60	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-54	-54	-54	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-54	-54	-54	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-51	-51	-51	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-47	-47	-47	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-43	-43	-43	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	2,760	1,600	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	-40	-40	-40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	40	40	40	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	44	44	44	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	46	46	46	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	50	50	50	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand
--	3,720	1,200	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	13,360	11,080	2,040	0,000	130	130	130	0	IRM-4
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6
--	3,660	3,420	0,660	0,000	130	130	130	0	VIRM-6

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	109	109	109	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	107	107	107	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	106	106	106	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	103	103	103	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	100	100	100	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	96	96	96	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	92	92	92	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	88	88	88	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	83	83	83	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	78	78	78	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	72	72	72	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	72	72	72	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	72	72	72	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	65	65	65	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	57	57	57	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	51	51	51	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	46	46	46	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	7,840	4,160	0,560	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	7,920	3,720	0,680	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	7,920	3,720	0,680	0,000	41	41	41	0
--	Stoppend	7,920	3,720	0,680	0,000	-46	-46	-46	0
--	Stoppend	7,920	3,720	0,680	0,000	-54	-54	-54	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-127	-127	-127	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-124	-124	-124	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-120	-120	-120	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-113	-113	-113	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-113	-113	-113	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-113	-113	-113	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-113	-113	-113	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-106	-106	-106	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-98	-98	-98	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-98	-98	-98	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-90	-90	-90	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-83	-83	-83	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-83	-83	-83	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-75	-75	-75	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-68	-68	-68	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-68	-68	-68	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-68	-68	-68	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-68	-68	-68	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-60	-60	-60	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-54	-54	-54	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-54	-54	-54	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-51	-51	-51	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-47	-47	-47	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-43	-43	-43	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	4,320	1,020	0,600	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	-40	-40	-40	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	40	40	40	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	44	44	44	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	46	46	46	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	50	50	50	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	57	57	57	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	57	57	57	0
--	Stoppend	4,260	1,440	0,420	0,000	64	64	64	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	VIRM-6	Doorgaand	3,720	3,480	0,960	0,000	130	130	130
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	109	109
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	107	107
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	106	106
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	103	103
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	100	100
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	96	96
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	92	92
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	88	88
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	83	83
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	78	78
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	72	72
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	72	72
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	72	72
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	65	65
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	57	57
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	51	51
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	46	46
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	40	40
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	40	40
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	40	40
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,680	0,120	0,000	-40	-40
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,440	0,180	0,000	-40	-40
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,440	0,180	0,000	41	41
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,440	0,180	0,000	-46	-46
--	0	VIRM-6	Stoppend	4,140	1,440	0,180	0,000	-54	-54
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21
--	109	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	107	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	106	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	103	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	100	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	96	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	92	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	88	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	78	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	72	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	72	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	72	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	65	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	57	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	51	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	46	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	-40	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	41	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	-46	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	-54	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
--	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k
--	0	0	0	78,43	89,64	103,87	110,23	111,86	110,82
--	0	0	0	78,37	89,59	103,86	110,20	111,75	110,68
--	0	0	0	78,35	89,56	103,86	110,19	111,70	110,60
--	0	0	0	78,26	89,48	103,85	110,14	111,55	110,39
--	0	0	0	78,18	89,41	103,84	110,10	111,39	110,18
--	0	0	0	78,07	89,31	103,83	110,04	111,18	109,91
--	0	0	0	77,95	89,22	103,83	109,98	110,98	109,64
--	0	0	0	77,84	89,12	103,82	109,91	110,77	109,39
--	0	0	0	77,69	89,01	103,80	109,83	110,52	109,08
--	0	0	0	77,55	88,90	103,79	109,74	110,27	108,79
--	0	0	0	77,38	88,76	103,78	109,64	109,98	108,47
--	0	0	0	78,38	89,76	104,78	114,64	111,98	109,47
--	0	0	0	77,38	88,76	103,78	109,64	109,98	108,47
--	0	0	0	77,18	88,61	103,76	109,50	109,65	108,14
--	0	0	0	76,95	88,44	103,74	109,34	109,29	107,80
--	0	0	0	76,79	88,34	103,73	109,21	109,06	107,61
--	0	0	0	76,66	88,25	103,72	109,10	108,87	107,48
--	0	0	0	76,50	88,13	103,70	108,95	108,67	107,34
--	0	0	0	81,50	92,13	106,70	114,95	110,67	108,34
--	0	0	0	76,50	88,13	103,70	108,95	108,67	107,34
--	0	0	0	76,50	88,13	103,70	108,95	108,67	107,34
--	0	0	0	76,50	88,13	103,71	108,95	108,68	107,34
--	0	0	0	76,53	88,15	103,71	108,98	108,71	107,36
--	0	0	0	76,66	88,25	103,72	109,10	108,88	107,48
--	0	0	0	76,88	88,40	103,74	109,28	109,17	107,70
--	0	0	0	79,97	91,18	105,00	115,57	114,84	113,23
--	0	0	0	79,88	91,12	104,99	115,53	114,69	113,00
--	0	0	0	79,78	91,04	104,99	115,48	114,49	112,70
--	0	0	0	79,58	90,84	104,97	115,38	114,12	112,17
--	0	0	0	79,58	90,84	104,97	115,38	114,12	112,17
--	0	0	0	78,58	89,84	103,97	110,38	112,12	111,17
--	0	0	0	79,58	90,84	104,97	115,38	114,12	112,17
--	0	0	0	79,38	90,66	104,95	115,28	113,75	111,65
--	0	0	0	79,15	90,46	104,93	115,16	113,32	111,07
--	0	0	0	79,15	90,46	104,93	115,16	113,32	111,07
--	0	0	0	78,92	90,26	104,91	115,03	112,90	110,52
--	0	0	0	78,71	90,10	104,90	114,91	112,53	110,07
--	0	0	0	78,71	90,10	104,90	114,91	112,53	110,07
--	0	0	0	78,48	89,91	104,88	114,77	112,12	109,60
--	0	0	0	78,27	89,76	104,86	114,63	111,78	109,24
--	0	0	0	82,27	92,76	106,86	115,63	111,78	109,24
--	0	0	0	82,27	92,76	106,86	115,63	111,78	109,24
--	0	0	0	77,27	88,76	103,86	109,63	109,78	108,24
--	0	0	0	77,03	88,59	103,84	109,46	109,41	107,88
--	0	0	0	76,86	88,47	103,83	109,33	109,14	107,64
--	0	0	0	76,86	88,47	103,83	109,33	109,14	107,64
--	0	0	0	76,78	88,41	103,82	109,26	109,02	107,54
--	0	0	0	76,67	88,34	103,81	109,17	108,86	107,43
--	0	0	0	76,56	88,26	103,80	109,07	108,72	107,33
--	0	0	0	76,48	88,20	103,79	108,99	108,62	107,27
--	0	0	0	76,48	88,20	103,79	108,99	108,62	107,27
--	0	0	0	76,48	88,20	103,79	108,99	108,62	107,27
--	0	0	0	76,48	88,20	103,79	108,99	108,62	107,27
--	0	0	0	76,47	88,20	103,78	108,98	108,62	107,27
--	0	0	0	76,47	88,20	103,78	108,98	108,62	107,27
--	0	0	0	76,47	88,20	103,78	108,98	108,62	107,27
--	0	0	0	76,58	88,28	103,79	109,09	108,75	107,36
--	0	0	0	76,64	88,32	103,80	109,14	108,82	107,41
--	0	0	0	76,75	88,39	103,81	109,24	108,98	107,51
--	0	0	0	76,94	88,52	103,83	109,39	109,26	107,74
--	0	0	0	76,94	88,52	103,83	109,39	109,26	107,74
--	0	0	0	77,14	88,67	103,84	109,54	109,59	108,05

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
--	104,34	92,81	116,38	72,58	85,89	100,45	104,68	106,36
--	104,22	92,68	116,28	72,53	85,79	100,37	104,64	106,23
--	104,15	92,62	116,24	72,50	85,75	100,34	104,63	106,17
--	103,97	92,42	116,10	72,42	85,60	100,23	104,58	105,98
--	103,79	92,23	115,97	72,35	85,46	100,12	104,52	105,79
--	103,55	91,97	115,79	72,25	85,27	99,97	104,45	105,54
--	103,32	91,71	115,62	72,15	85,08	99,83	104,38	105,30
--	103,08	91,45	115,45	72,05	84,89	99,69	104,30	105,06
--	102,80	91,13	115,25	71,92	84,65	99,51	104,21	104,76
--	102,53	90,82	115,05	71,80	84,41	99,34	104,11	104,47
--	102,21	90,45	114,83	71,66	84,12	99,13	103,98	104,14
--	103,21	91,45	117,71	72,60	84,88	99,89	108,75	106,08
--	102,21	90,45	114,83	71,66	84,12	99,13	103,98	104,14
--	101,87	90,04	114,59	71,50	83,79	98,90	103,82	103,77
--	101,53	89,64	114,32	71,34	83,48	98,63	103,67	103,38
--	101,30	89,36	114,15	71,23	83,50	98,62	103,49	103,14
--	101,13	89,14	114,02	71,16	83,54	98,61	103,33	102,95
--	100,95	88,90	113,87	71,09	83,62	98,60	103,13	102,75
--	100,95	88,90	117,48	75,70	86,78	101,18	108,99	104,72
--	100,95	88,90	113,87	71,09	83,62	98,60	103,13	102,75
--	100,95	88,90	113,87	71,13	83,69	98,70	105,04	103,87
--	100,95	88,90	113,87	71,13	83,69	98,71	105,04	103,87
--	100,98	88,94	113,90	71,11	83,60	98,61	103,17	102,78
--	101,13	89,15	114,02	71,21	83,62	98,72	105,30	104,43
--	101,41	89,50	114,24	71,34	83,58	98,74	105,61	105,22
--	106,50	94,98	119,81	74,15	87,43	101,75	110,77	112,96
--	106,32	94,83	119,69	74,08	87,35	101,69	110,73	112,74
--	106,09	94,62	119,53	73,97	87,23	101,60	110,66	112,44
--	105,65	94,16	119,24	73,78	86,91	101,37	110,55	111,87
--	105,65	94,16	119,24	73,78	86,91	101,37	110,55	111,87
--	104,65	93,16	116,63	72,83	86,32	100,83	107,33	111,14
--	105,65	94,16	119,24	73,78	86,91	101,37	110,55	111,87
--	105,21	93,70	118,97	73,59	86,60	101,15	110,43	111,29
--	104,71	93,17	118,66	73,38	86,24	100,89	110,28	110,60
--	104,71	93,17	118,66	73,38	86,24	100,89	110,28	110,60
--	104,22	92,63	118,37	73,16	85,87	100,63	110,13	109,89
--	103,81	92,17	118,12	72,97	85,56	100,42	109,98	109,25
--	103,81	92,17	118,12	72,97	85,56	100,42	109,98	109,25
--	103,36	91,66	117,85	72,76	85,20	100,18	109,80	108,51
--	102,99	91,23	117,62	72,58	84,89	99,98	109,64	107,85
--	101,99	90,23	118,25	76,39	87,36	101,60	110,45	107,85
--	101,99	90,23	118,25	76,39	87,36	101,60	110,45	107,85
--	101,99	90,23	114,71	71,66	84,14	99,23	106,24	106,72
--	101,61	89,76	114,43	71,47	83,76	98,97	105,99	105,86
--	101,36	89,48	114,24	71,35	83,69	98,85	105,80	105,23
--	101,36	89,48	114,24	71,35	83,69	98,85	105,80	105,23
--	101,25	89,34	114,15	71,30	83,70	98,85	105,69	104,92
--	101,10	89,16	114,04	71,23	83,73	98,84	105,52	104,52
--	100,97	88,98	113,93	71,18	83,77	98,83	105,35	104,13
--	100,88	88,86	113,86	71,14	83,81	98,82	105,21	103,85
--	100,88	88,86	113,86	71,14	83,81	98,82	105,21	103,85
--	100,88	88,86	113,86	71,10	83,74	98,72	103,18	102,70
--	100,88	88,86	113,86	71,14	83,81	98,82	105,21	103,85
--	100,88	88,86	113,85	71,16	83,84	98,84	105,21	103,85
--	100,88	88,86	113,85	71,12	83,77	98,74	103,18	102,70
--	100,88	88,86	113,85	71,12	83,77	98,74	103,18	102,70
--	101,01	89,03	113,96	71,16	83,71	98,74	103,32	102,84
--	101,07	89,12	114,01	71,18	83,69	98,75	103,39	102,91
--	101,21	89,30	114,12	71,24	83,65	98,76	103,52	103,07
--	101,48	89,64	114,32	71,36	83,61	98,77	103,75	103,36
--	101,48	89,64	114,32	71,36	83,61	98,77	103,75	103,36
--	101,79	90,00	114,56	71,50	83,89	99,02	103,88	103,71

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500
--	105,57	99,91	88,90	111,16	--	--	--	--
--	105,44	99,73	88,70	111,06	--	--	--	--
--	105,37	99,64	88,60	111,00	--	--	--	--
--	105,17	99,37	88,30	110,84	--	--	--	--
--	104,98	99,10	88,00	110,69	--	--	--	--
--	104,72	98,75	87,60	110,48	--	--	--	--
--	104,47	98,40	87,20	110,28	--	--	--	--
--	104,22	98,06	86,80	110,08	--	--	--	--
--	103,93	97,64	86,32	109,84	--	--	--	--
--	103,64	97,25	85,84	109,61	--	--	--	--
--	103,32	96,79	85,29	109,34	--	--	--	--
--	104,16	97,68	86,13	111,99	--	--	--	--
--	103,32	96,79	85,29	109,34	--	--	--	--
--	102,96	96,31	84,69	109,05	--	--	--	--
--	102,69	95,86	84,14	108,77	--	--	--	--
--	102,36	95,57	83,77	108,54	--	--	--	--
--	102,12	95,35	83,48	108,37	--	--	--	--
--	101,86	95,12	83,17	108,17	--	--	--	--
--	102,76	95,12	83,17	111,61	--	--	--	--
--	101,86	95,12	83,17	108,17	--	--	--	--
--	102,54	97,92	86,38	109,47	--	--	--	--
--	102,54	97,92	86,38	109,47	--	--	--	--
--	101,90	95,16	83,22	108,21	--	--	--	--
--	103,11	98,84	87,30	109,91	--	--	--	--
--	103,99	100,07	88,47	110,54	--	--	--	--
--	113,03	109,02	96,62	117,91	--	--	--	--
--	112,71	108,75	96,39	117,69	--	--	--	--
--	112,27	108,38	96,08	117,39	--	--	--	--
--	111,49	107,69	95,46	116,86	--	--	--	--
--	111,49	107,69	95,46	116,86	--	--	--	--
--	111,22	107,55	95,29	115,90	--	--	--	--
--	111,49	107,69	95,46	116,86	--	--	--	--
--	110,68	106,96	94,80	116,32	--	--	--	--
--	109,73	106,09	94,01	115,70	--	--	--	--
--	109,73	106,09	94,01	115,70	--	--	--	--
--	108,76	105,17	93,18	115,09	--	--	--	--
--	107,90	104,32	92,41	114,56	--	--	--	--
--	107,90	104,32	92,41	114,56	--	--	--	--
--	106,92	103,29	91,47	113,96	--	--	--	--
--	106,09	102,35	90,61	113,47	--	--	--	--
--	106,09	102,08	90,34	113,89	--	--	--	--
--	106,09	102,08	90,34	113,89	--	--	--	--
--	105,60	102,08	90,34	111,80	--	--	--	--
--	104,62	100,91	89,26	111,09	--	--	--	--
--	103,98	100,01	88,45	110,61	--	--	--	--
--	103,98	100,01	88,45	110,61	--	--	--	--
--	103,63	99,55	88,01	110,36	--	--	--	--
--	103,19	98,93	87,42	110,05	--	--	--	--
--	102,78	98,30	86,81	109,74	--	--	--	--
--	102,50	97,84	86,35	109,52	--	--	--	--
--	102,50	97,84	86,35	109,52	--	--	--	--
--	101,82	95,06	83,14	108,18	--	--	--	--
--	102,50	97,84	86,35	109,52	--	--	--	--
--	102,51	97,84	86,36	109,53	--	--	--	--
--	101,83	95,07	83,15	108,18	--	--	--	--
--	101,83	95,07	83,15	108,18	--	--	--	--
--	102,01	95,22	83,37	108,32	--	--	--	--
--	102,11	95,31	83,48	108,39	--	--	--	--
--	102,32	95,49	83,73	108,53	--	--	--	--
--	102,71	95,84	84,18	108,80	--	--	--	--
--	102,71	95,84	84,18	108,80	--	--	--	--
--	102,95	96,25	84,67	109,05	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)1.0 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(D)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k
--	77,40	89,64	103,21	109,35	111,00	110,09	103,87	93,63
--	77,35	89,56	103,20	109,32	110,90	109,95	103,74	93,47
--	77,33	89,51	103,19	109,30	110,85	109,88	103,68	93,39
--	77,25	89,39	103,18	109,26	110,69	109,67	103,48	93,15
--	77,18	89,26	103,16	109,22	110,54	109,47	103,29	92,91
--	77,09	89,10	103,13	109,15	110,34	109,21	103,03	92,59
--	76,99	88,94	103,11	109,09	110,14	108,95	102,78	92,27
--	76,90	88,79	103,08	109,02	109,95	108,70	102,53	91,95
--	76,78	88,61	103,05	108,94	109,70	108,41	102,23	91,55
--	76,66	88,43	103,02	108,85	109,47	108,13	101,94	91,16
--	76,51	88,23	102,98	108,74	109,19	107,83	101,61	90,70
--	77,51	89,23	103,98	113,74	111,19	108,83	102,61	91,70
--	76,51	88,23	102,98	108,74	109,19	107,83	101,61	90,70
--	76,34	88,02	102,94	108,61	108,88	107,51	101,26	90,19
--	76,17	87,79	102,89	108,46	108,53	107,17	100,93	89,73
--	76,05	87,69	102,85	108,34	108,32	107,00	100,71	89,42
--	75,95	87,61	102,82	108,24	108,16	106,88	100,55	89,18
--	75,83	87,50	102,78	108,10	107,98	106,76	100,38	88,90
--	80,83	91,50	105,78	114,10	109,98	107,76	100,38	88,90
--	75,83	87,50	102,78	108,10	107,98	106,76	100,38	88,90
--	75,83	87,50	102,78	108,10	107,98	106,76	100,38	88,90
--	75,80	87,44	102,69	108,04	107,97	106,75	100,37	88,89
--	75,82	87,46	102,70	108,07	107,99	106,77	100,40	88,93
--	75,91	87,55	102,73	108,17	108,14	106,87	100,54	89,16
--	76,07	87,68	102,78	108,33	108,39	107,06	100,80	89,56
--	78,22	90,66	103,67	113,94	113,21	111,68	105,31	95,14
--	78,16	90,62	103,66	113,91	113,08	111,49	105,17	95,05
--	78,08	90,56	103,66	113,87	112,91	111,24	104,99	94,93
--	77,94	90,23	103,61	113,78	112,59	110,77	104,54	94,38
--	77,94	90,23	103,61	113,78	112,59	110,77	104,54	94,38
--	76,94	89,23	102,61	108,78	110,59	109,77	103,54	93,38
--	77,94	90,23	103,61	113,78	112,59	110,77	104,54	94,38
--	77,79	89,92	103,57	113,68	112,26	110,31	104,11	93,83
--	77,63	89,58	103,52	113,57	111,89	109,82	103,62	93,20
--	77,63	89,58	103,52	113,57	111,89	109,82	103,62	93,20
--	77,46	89,26	103,47	113,46	111,53	109,36	103,15	92,57
--	77,31	89,00	103,42	113,35	111,22	108,99	102,76	92,02
--	77,31	89,00	103,42	113,35	111,22	108,99	102,76	92,02
--	77,14	88,73	103,37	113,22	110,89	108,60	102,35	91,41
--	77,00	88,51	103,33	113,10	110,61	108,31	102,02	90,90
--	81,00	91,51	105,33	114,10	110,61	108,31	101,02	89,90
--	81,00	91,51	105,33	114,10	110,61	108,31	101,02	89,90
--	76,00	87,51	102,33	108,10	108,61	107,31	101,02	89,90
--	75,83	87,28	102,27	107,95	108,31	107,02	100,68	89,36
--	75,73	87,15	102,23	107,86	108,09	106,82	100,50	89,11
--	75,73	87,15	102,23	107,86	108,09	106,82	100,50	89,11
--	75,68	87,10	102,21	107,81	108,01	106,75	100,40	88,97
--	75,61	87,04	102,18	107,74	107,90	106,67	100,29	88,78
--	75,55	86,97	102,16	107,66	107,79	106,60	100,19	88,60
--	75,50	86,92	102,14	107,60	107,72	106,55	100,12	88,47
--	75,50	86,92	102,14	107,60	107,72	106,55	100,12	88,47
--	75,50	86,92	102,14	107,60	107,72	106,55	100,12	88,47
--	75,50	86,92	102,14	107,60	107,72	106,55	100,12	88,47
--	75,54	87,04	102,31	107,71	107,75	106,55	100,13	88,47
--	75,54	87,04	102,31	107,71	107,75	106,55	100,13	88,47
--	75,54	87,04	102,31	107,71	107,75	106,55	100,13	88,47
--	75,62	87,11	102,34	107,80	107,86	106,62	100,23	88,63
--	75,65	87,14	102,35	107,84	107,91	106,66	100,28	88,72
--	75,73	87,21	102,37	107,92	108,02	106,74	100,40	88,91
--	75,87	87,32	102,42	108,05	108,24	106,92	100,62	89,24
--	75,87	87,32	102,42	108,05	108,24	106,92	100,62	89,24
--	76,01	87,51	102,46	108,17	108,52	107,18	100,88	89,60

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k
--	115,60	71,81	87,76	102,26	104,52	106,30	105,90	101,17
--	115,50	71,78	87,63	102,15	104,48	106,15	105,79	100,95
--	115,46	71,76	87,57	102,10	104,46	106,08	105,73	100,84
--	115,32	71,71	87,38	101,93	104,39	105,85	105,55	100,51
--	115,19	71,66	87,18	101,77	104,33	105,63	105,38	100,19
--	115,01	71,59	86,92	101,55	104,25	105,34	105,15	99,75
--	114,84	71,53	86,66	101,32	104,16	105,05	104,92	99,32
--	114,67	71,46	86,39	101,10	104,07	104,77	104,70	98,89
--	114,47	71,39	86,05	100,81	103,95	104,43	104,42	98,37
--	114,28	71,32	85,71	100,52	103,83	104,10	104,16	97,87
--	114,06	71,25	85,30	100,17	103,68	103,73	103,85	97,30
--	116,90	72,11	85,82	100,68	108,06	105,54	104,50	98,00
--	114,06	71,25	85,30	100,17	103,68	103,73	103,85	97,30
--	113,82	71,18	84,81	99,77	103,49	103,32	103,49	96,69
--	113,56	71,14	84,37	99,27	103,37	102,90	103,28	96,16
--	113,40	71,15	84,50	99,24	103,12	102,69	102,85	95,83
--	113,28	71,17	84,65	99,23	102,91	102,53	102,51	95,59
--	113,14	71,24	84,87	99,20	102,66	102,35	102,12	95,33
--	116,70	75,33	87,16	101,16	108,25	104,22	102,88	95,33
--	113,14	71,24	84,87	99,20	102,66	102,35	102,12	95,33
--	113,14	71,27	84,91	99,27	104,75	103,34	102,60	97,36
--	113,11	71,26	84,89	99,23	104,72	103,33	102,60	97,36
--	113,13	71,21	84,81	99,16	102,65	102,36	102,19	95,37
--	113,24	71,19	84,67	99,25	105,02	103,83	103,19	98,17
--	113,43	71,16	84,46	99,28	105,40	104,56	104,07	99,30
--	118,24	72,57	88,45	102,70	109,45	111,40	111,48	107,51
--	118,13	72,52	88,40	102,66	109,41	111,20	111,18	107,27
--	118,00	72,44	88,33	102,61	109,35	110,94	110,78	106,95
--	117,75	72,32	87,91	102,26	109,24	110,37	110,05	106,22
--	117,75	72,32	87,91	102,26	109,24	110,37	110,05	106,22
--	115,17	71,42	87,51	101,95	106,32	109,64	109,78	106,07
--	117,75	72,32	87,91	102,26	109,24	110,37	110,05	106,22
--	117,49	72,21	87,47	101,91	109,11	109,79	109,30	105,46
--	117,21	72,07	86,96	101,49	108,96	109,11	108,44	104,55
--	117,21	72,07	86,96	101,49	108,96	109,11	108,44	104,55
--	116,95	71,95	86,44	101,07	108,81	108,42	107,58	103,60
--	116,73	71,85	85,98	100,69	108,66	107,81	106,84	102,73
--	116,73	71,85	85,98	100,69	108,66	107,81	106,84	102,73
--	116,49	71,74	85,45	100,26	108,48	107,11	106,01	101,70
--	116,30	71,66	84,98	99,88	108,32	106,51	105,32	100,78
--	116,89	75,28	86,92	101,11	109,09	106,51	105,32	100,47
--	116,89	75,28	86,92	101,11	109,09	106,51	105,32	100,47
--	113,47	70,82	84,44	99,36	105,15	105,33	104,85	100,47
--	113,23	70,77	83,87	98,88	104,89	104,55	104,05	99,35
--	113,07	70,78	83,84	98,65	104,72	104,00	103,58	98,55
--	113,07	70,78	83,84	98,65	104,72	104,00	103,58	98,55
--	113,01	70,79	83,92	98,63	104,58	103,74	103,26	98,15
--	112,92	70,81	84,03	98,62	104,40	103,42	102,85	97,61
--	112,84	70,85	84,17	98,60	104,21	103,11	102,47	97,09
--	112,78	70,90	84,30	98,59	104,06	102,89	102,20	96,71
--	112,78	70,90	84,30	98,59	104,06	102,89	102,20	96,71
--	112,78	70,87	84,26	98,53	102,13	102,02	101,79	94,87
--	112,78	70,90	84,30	98,59	104,06	102,89	102,20	96,71
--	112,84	70,83	84,18	98,57	104,10	102,90	102,13	96,70
--	112,84	70,80	84,14	98,50	102,20	102,03	101,71	94,86
--	112,84	70,80	84,14	98,50	102,20	102,03	101,71	94,86
--	112,93	70,76	83,99	98,51	102,35	102,14	101,94	95,01
--	112,97	70,75	83,92	98,52	102,43	102,20	102,06	95,10
--	113,06	70,73	83,81	98,54	102,59	102,32	102,31	95,28
--	113,22	70,73	83,65	98,56	102,86	102,54	102,78	95,64
--	113,22	70,73	83,65	98,56	102,86	102,54	102,78	95,64
--	113,43	70,77	84,02	98,99	102,96	102,88	102,93	96,06

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)1.0 63	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k
--	91,06	111,51	--	--	--	--	--	--
--	90,82	111,39	--	--	--	--	--	--
--	90,71	111,34	--	--	--	--	--	--
--	90,35	111,15	--	--	--	--	--	--
--	89,99	110,98	--	--	--	--	--	--
--	89,52	110,74	--	--	--	--	--	--
--	89,04	110,51	--	--	--	--	--	--
--	88,56	110,29	--	--	--	--	--	--
--	87,96	110,01	--	--	--	--	--	--
--	87,38	109,74	--	--	--	--	--	--
--	86,69	109,43	--	--	--	--	--	--
--	87,35	111,67	--	--	--	--	--	--
--	86,69	109,43	--	--	--	--	--	--
--	85,94	109,09	--	--	--	--	--	--
--	85,29	108,79	--	--	--	--	--	--
--	84,87	108,52	--	--	--	--	--	--
--	84,54	108,32	--	--	--	--	--	--
--	84,18	108,08	--	--	--	--	--	--
--	84,18	111,14	--	--	--	--	--	--
--	84,18	108,08	--	--	--	--	--	--
--	86,33	109,26	--	--	--	--	--	--
--	86,33	109,24	--	--	--	--	--	--
--	84,23	108,09	--	--	--	--	--	--
--	87,11	109,66	--	--	--	--	--	--
--	88,15	110,28	--	--	--	--	--	--
--	95,61	116,49	--	--	--	--	--	--
--	95,44	116,30	--	--	--	--	--	--
--	95,21	116,04	--	--	--	--	--	--
--	94,52	115,52	--	--	--	--	--	--
--	94,52	115,52	--	--	--	--	--	--
--	94,29	114,61	--	--	--	--	--	--
--	94,52	115,52	--	--	--	--	--	--
--	93,80	114,99	--	--	--	--	--	--
--	92,95	114,39	--	--	--	--	--	--
--	92,95	114,39	--	--	--	--	--	--
--	92,06	113,81	--	--	--	--	--	--
--	91,25	113,31	--	--	--	--	--	--
--	91,25	113,31	--	--	--	--	--	--
--	90,29	112,76	--	--	--	--	--	--
--	89,43	112,30	--	--	--	--	--	--
--	89,10	112,68	--	--	--	--	--	--
--	89,10	112,68	--	--	--	--	--	--
--	89,10	110,73	--	--	--	--	--	--
--	88,05	110,09	--	--	--	--	--	--
--	87,34	109,68	--	--	--	--	--	--
--	87,34	109,68	--	--	--	--	--	--
--	86,96	109,45	--	--	--	--	--	--
--	86,45	109,17	--	--	--	--	--	--
--	85,94	108,89	--	--	--	--	--	--
--	85,55	108,70	--	--	--	--	--	--
--	85,55	108,70	--	--	--	--	--	--
--	83,52	107,64	--	--	--	--	--	--
--	85,55	108,70	--	--	--	--	--	--
--	85,53	108,69	--	--	--	--	--	--
--	83,49	107,64	--	--	--	--	--	--
--	83,49	107,64	--	--	--	--	--	--
--	83,72	107,78	--	--	--	--	--	--
--	83,84	107,85	--	--	--	--	--	--
--	84,10	108,01	--	--	--	--	--	--
--	84,58	108,30	--	--	--	--	--	--
--	84,58	108,30	--	--	--	--	--	--
--	85,11	108,53	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)1.0 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125
--	--	--	--	--	--	--	70,98	84,29
--	--	--	--	--	--	--	70,93	84,17
--	--	--	--	--	--	--	70,91	84,12
--	--	--	--	--	--	--	70,84	83,95
--	--	--	--	--	--	--	70,77	83,79
--	--	--	--	--	--	--	70,67	83,58
--	--	--	--	--	--	--	70,58	83,37
--	--	--	--	--	--	--	70,48	83,17
--	--	--	--	--	--	--	70,37	82,92
--	--	--	--	--	--	--	70,25	82,69
--	--	--	--	--	--	--	70,10	82,43
--	--	--	--	--	--	--	71,10	83,43
--	--	--	--	--	--	--	70,10	82,43
--	--	--	--	--	--	--	69,93	82,15
--	--	--	--	--	--	--	69,77	81,85
--	--	--	--	--	--	--	69,67	81,75
--	--	--	--	--	--	--	69,58	81,66
--	--	--	--	--	--	--	69,47	81,55
--	--	--	--	--	--	--	74,47	85,55
--	--	--	--	--	--	--	69,47	81,55
--	--	--	--	--	--	--	69,47	81,55
--	--	--	--	--	--	--	69,51	81,62
--	--	--	--	--	--	--	69,53	81,64
--	--	--	--	--	--	--	69,62	81,73
--	--	--	--	--	--	--	69,77	81,88
--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,27
--	--	--	--	--	--	--	72,89	86,24
--	--	--	--	--	--	--	72,79	86,20
--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,81
--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,81
--	--	--	--	--	--	--	71,61	84,81
--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,81
--	--	--	--	--	--	--	72,42	85,42
--	--	--	--	--	--	--	72,20	85,00
--	--	--	--	--	--	--	72,20	85,00
--	--	--	--	--	--	--	71,98	84,59
--	--	--	--	--	--	--	71,78	84,26
--	--	--	--	--	--	--	71,78	84,26
--	--	--	--	--	--	--	71,56	83,90
--	--	--	--	--	--	--	71,36	83,60
--	--	--	--	--	--	--	75,36	86,60
--	--	--	--	--	--	--	75,36	86,60
--	--	--	--	--	--	--	70,36	82,60
--	--	--	--	--	--	--	70,13	82,30
--	--	--	--	--	--	--	70,00	82,12
--	--	--	--	--	--	--	70,00	82,12
--	--	--	--	--	--	--	69,94	82,06
--	--	--	--	--	--	--	69,85	81,98
--	--	--	--	--	--	--	69,76	81,90
--	--	--	--	--	--	--	69,69	81,83
--	--	--	--	--	--	--	69,69	81,83
--	--	--	--	--	--	--	69,69	81,83
--	--	--	--	--	--	--	69,69	81,83
--	--	--	--	--	--	--	69,61	81,65
--	--	--	--	--	--	--	69,61	81,65
--	--	--	--	--	--	--	69,61	81,65
--	--	--	--	--	--	--	69,68	81,74
--	--	--	--	--	--	--	69,72	81,78
--	--	--	--	--	--	--	69,79	81,86
--	--	--	--	--	--	--	69,93	81,99
--	--	--	--	--	--	--	69,93	81,99
--	--	--	--	--	--	--	70,08	82,26

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63
--	97,14	102,91	104,80	104,08	98,14	88,93	109,45	65,73
--	97,13	102,88	104,72	103,97	98,01	88,77	109,37	65,70
--	97,12	102,87	104,67	103,92	97,95	88,69	109,33	65,69
--	97,09	102,82	104,55	103,76	97,77	88,44	109,22	65,65
--	97,06	102,78	104,42	103,61	97,59	88,20	109,10	65,61
--	97,02	102,72	104,26	103,41	97,35	87,87	108,96	65,56
--	96,98	102,66	104,10	103,21	97,12	87,54	108,81	65,52
--	96,94	102,60	103,94	103,03	96,90	87,22	108,67	65,48
--	96,89	102,52	103,74	102,81	96,63	86,82	108,50	65,43
--	96,83	102,44	103,55	102,60	96,37	86,43	108,34	65,40
--	96,77	102,33	103,32	102,37	96,08	85,97	108,14	65,36
--	97,77	107,33	105,32	103,37	97,08	86,97	110,85	66,13
--	96,77	102,33	103,32	102,37	96,08	85,97	108,14	65,36
--	96,70	102,21	103,08	102,13	95,77	85,47	107,94	65,35
--	96,61	102,08	102,78	101,85	95,49	85,04	107,71	65,40
--	96,54	101,99	102,63	101,73	95,32	84,77	107,59	65,47
--	96,49	101,91	102,51	101,64	95,19	84,54	107,49	65,56
--	96,42	101,80	102,38	101,55	95,05	84,30	107,38	65,72
--	99,42	107,80	104,38	102,55	95,05	84,30	110,73	69,32
--	96,42	101,80	102,38	101,55	95,05	84,30	107,38	65,72
--	96,42	101,80	102,38	101,55	95,05	84,30	107,38	65,75
--	96,53	101,87	102,40	101,56	95,06	84,31	107,42	65,77
--	96,54	101,89	102,42	101,58	95,08	84,35	107,44	65,71
--	96,60	101,98	102,54	101,65	95,20	84,56	107,53	65,62
--	96,68	102,12	102,74	101,80	95,43	84,92	107,70	65,50
--	98,59	108,40	107,91	106,31	100,37	91,23	112,87	67,50
--	98,59	108,37	107,79	106,14	100,25	91,17	112,78	67,44
--	98,58	108,33	107,63	105,92	100,11	91,10	112,66	67,35
--	98,52	108,23	107,28	105,45	99,64	90,54	112,38	67,21
--	98,52	108,23	107,28	105,45	99,64	90,54	112,38	67,21
--	97,52	103,23	105,28	104,45	98,64	89,54	109,86	66,35
--	98,52	108,23	107,28	105,45	99,64	90,54	112,38	67,21
--	98,46	108,13	106,93	105,00	99,17	89,97	112,11	67,07
--	98,38	108,01	106,53	104,49	98,64	89,32	111,81	66,91
--	98,38	108,01	106,53	104,49	98,64	89,32	111,81	66,91
--	98,31	107,88	106,13	104,00	98,12	88,66	111,52	66,77
--	98,24	107,76	105,79	103,60	97,68	88,10	111,27	66,65
--	98,24	107,76	105,79	103,60	97,68	88,10	111,27	66,65
--	98,16	107,62	105,40	103,17	97,21	87,47	111,00	66,53
--	98,09	107,48	105,08	102,82	96,82	86,95	110,77	66,45
--	100,09	108,48	105,08	102,82	95,82	85,95	111,36	69,82
--	100,09	108,48	105,08	102,82	95,82	85,95	111,36	69,82
--	97,09	102,48	103,08	101,82	95,82	85,95	107,98	65,69
--	97,01	102,32	102,72	101,47	95,42	85,39	107,70	65,65
--	96,95	102,23	102,45	101,21	95,20	85,15	107,50	65,69
--	96,95	102,23	102,45	101,21	95,20	85,15	107,50	65,69
--	96,92	102,17	102,35	101,13	95,09	85,00	107,42	65,72
--	96,88	102,10	102,22	101,02	94,95	84,82	107,32	65,77
--	96,84	102,02	102,09	100,93	94,83	84,64	107,23	65,84
--	96,81	101,96	102,00	100,87	94,74	84,51	107,16	65,91
--	96,81	101,96	102,00	100,87	94,74	84,51	107,16	65,91
--	96,81	101,96	102,00	100,87	94,74	84,51	107,16	65,89
--	96,81	101,96	102,00	100,87	94,74	84,51	107,16	65,91
--	96,52	101,76	101,95	100,86	94,71	84,50	107,05	65,92
--	96,52	101,76	101,95	100,86	94,71	84,50	107,05	65,89
--	96,52	101,76	101,95	100,86	94,71	84,50	107,05	65,89
--	96,56	101,83	102,06	100,94	94,82	84,67	107,14	65,78
--	96,59	101,87	102,12	100,98	94,88	84,75	107,19	65,73
--	96,63	101,93	102,24	101,07	95,01	84,94	107,27	65,66
--	96,71	102,05	102,46	101,26	95,26	85,27	107,45	65,57
--	96,71	102,05	102,46	101,26	95,26	85,27	107,45	65,57
--	96,79	102,16	102,78	101,58	95,54	85,64	107,69	65,53

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal
--	83,55	98,01	98,92	100,98	100,85	96,76	87,04	106,46
--	83,42	97,90	98,87	100,82	100,76	96,54	86,82	106,34
--	83,35	97,84	98,85	100,75	100,72	96,43	86,71	106,29
--	83,15	97,67	98,78	100,52	100,58	96,11	86,37	106,11
--	82,95	97,50	98,72	100,30	100,45	95,79	86,03	105,94
--	82,68	97,26	98,63	100,00	100,27	95,37	85,58	105,71
--	82,41	97,02	98,53	99,72	100,10	94,95	85,13	105,49
--	82,13	96,78	98,43	99,45	99,92	94,55	84,68	105,27
--	81,78	96,47	98,31	99,12	99,70	94,06	84,14	105,01
--	81,43	96,16	98,18	98,81	99,49	93,60	83,62	104,75
--	80,99	95,78	98,02	98,47	99,23	93,08	83,02	104,45
--	81,37	96,12	101,95	100,09	99,78	93,61	83,55	106,25
--	80,99	95,78	98,02	98,47	99,23	93,08	83,02	104,45
--	80,49	95,33	97,82	98,11	98,93	92,55	82,38	104,12
--	80,04	94,77	97,73	97,74	98,78	92,12	81,86	103,86
--	80,20	94,75	97,44	97,60	98,36	91,85	81,54	103,60
--	80,37	94,73	97,20	97,48	98,02	91,66	81,30	103,40
--	80,62	94,70	96,91	97,35	97,63	91,47	81,04	103,17
--	82,30	96,08	102,12	99,03	98,28	91,47	81,04	105,66
--	80,62	94,70	96,91	97,35	97,63	91,47	81,04	103,17
--	80,65	94,74	98,15	97,82	97,83	92,26	81,78	103,73
--	80,67	94,79	98,20	97,83	97,83	92,26	81,78	103,75
--	80,60	94,75	97,02	97,39	97,70	91,50	81,09	103,23
--	80,42	94,81	98,51	98,14	98,31	92,73	82,23	104,08
--	80,17	94,85	98,91	98,59	99,01	93,44	82,89	104,55
--	84,87	99,08	103,74	106,11	105,93	102,50	91,39	111,18
--	84,84	99,06	103,71	105,94	105,68	102,31	91,26	111,02
--	84,81	99,04	103,67	105,71	105,36	102,06	91,09	110,81
--	84,38	98,69	103,54	105,13	104,72	101,35	90,40	110,30
--	84,38	98,69	103,54	105,13	104,72	101,35	90,40	110,30
--	84,06	98,47	100,48	104,41	104,44	101,20	90,16	109,45
--	84,38	98,69	103,54	105,13	104,72	101,35	90,40	110,30
--	83,94	98,32	103,42	104,54	104,07	100,62	89,69	109,80
--	83,43	97,90	103,26	103,85	103,33	99,76	88,85	109,22
--	83,43	97,90	103,26	103,85	103,33	99,76	88,85	109,22
--	82,91	97,46	103,10	103,15	102,59	98,87	88,00	108,65
--	82,44	97,08	102,95	102,54	101,94	98,06	87,23	108,16
--	82,44	97,08	102,95	102,54	101,94	98,06	87,23	108,16
--	81,91	96,63	102,77	101,84	101,21	97,13	86,35	107,62
--	81,44	96,24	102,60	101,24	100,60	96,31	85,59	107,16
--	82,94	97,12	103,39	101,24	100,60	96,05	85,27	107,51
--	82,94	97,12	103,39	101,24	100,60	96,05	85,27	107,51
--	81,05	95,88	99,33	100,14	100,20	96,05	85,27	105,77
--	80,50	95,40	99,07	99,39	99,50	95,08	84,39	105,15
--	80,47	95,17	98,93	98,88	99,09	94,43	83,85	104,78
--	80,47	95,17	98,93	98,88	99,09	94,43	83,85	104,78
--	80,55	95,16	98,79	98,65	98,77	94,10	83,57	104,57
--	80,67	95,14	98,59	98,36	98,36	93,67	83,19	104,29
--	80,81	95,12	98,40	98,08	97,97	93,26	82,84	104,03
--	80,93	95,11	98,24	97,88	97,68	92,96	82,58	103,84
--	80,93	95,11	98,24	97,88	97,68	92,96	82,58	103,84
--	80,90	95,07	97,09	97,19	97,33	91,65	81,53	103,16
--	80,93	95,11	98,24	97,88	97,68	92,96	82,58	103,84
--	80,94	95,05	98,14	97,85	97,71	92,96	82,58	103,80
--	80,92	95,01	96,96	97,15	97,36	91,64	81,53	103,12
--	80,92	95,01	96,96	97,15	97,36	91,64	81,53	103,12
--	80,75	95,03	97,15	97,25	97,66	91,77	81,70	103,28
--	80,67	95,04	97,25	97,31	97,81	91,85	81,78	103,37
--	80,54	95,06	97,45	97,42	98,11	92,00	81,97	103,54
--	80,35	95,08	97,79	97,62	98,65	92,32	82,33	103,86
--	80,35	95,08	97,79	97,62	98,65	92,32	82,33	103,86
--	80,73	95,57	97,85	97,99	98,78	92,70	82,74	104,10

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)1.0 63	LE(N)1.0 125	LE(N)1.0 250	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)1.0 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)1.0 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Groep	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning1 zg	0,83	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
02	woning1 vg	0,76	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
03	woning 2 vg	0,80	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
04	woning 3 vg	0,84	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
05	woning 4 vg	0,93	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
06	woning 4 zg	0,98	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
07	woning 4 ag	1,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
08	woning 3 ag	0,99	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
09	woning 2 ag	0,94	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	woning 1 ag	0,92	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
PE1351475	p:1043978673	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351474	p:1043978672	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
PE1351475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1351474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
PE1351475	0,00	0,00	0,00
PE1351474	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	half verhard/grind	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	waterloop/kanaal	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	greppel, droge sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	waterloop/sloot	0,00
	watervlakte/meer, plas, ven, vijver	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/half verhard	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	spoorbaan/half verhard	0,50
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	gesloten verharding/kunststof	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	transitie	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	half verhard/grind	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/boomschors	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/gebakken klinkers	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/boomschors	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding/cementbeton	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	onverhard/zand	0,00
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/betonstraatstenen	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/tegels	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	open verharding/beton element	0,00
	open verharding/tegels	0,00
	open verharding	0,00
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	erf	0,50
	onverhard/zand	0,00
	gesloten verharding	0,00
	erf	0,50
	erf	0,50
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	loofbos	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	struiken	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	niet-bgt	0,00
	lage trafo	0,00
	lage trafo	0,00
	overkapping	0,00
	overkapping	0,00
	transitie	0,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
{ROWS}

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/onverhard	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/open verharding/tegels	0,00
	berm/gesloten verharding	0,00
	berm/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	berm/open verharding	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/gebakken klink	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/betonstraatste	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	verkeerseiland/open verharding/tegels	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	oever, slootkant	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/onverhard	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard/gravel	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/half verhard	0,00
	rijbaan lokale weg/gesloten verharding	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	inrit/open verharding/beton element	0,00
	inrit/gesloten verharding/asfalt	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/tegels	0,00
	inrit/open verharding/sierbestrating	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/half verhard/grasklinkers	0,00
	inrit/onverhard	0,00
	inrit/open verharding	0,00
	inrit/gesloten verharding	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/half verhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	0,00
	parkeervlak/onverhard	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/tegels	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/open verharding/beton element	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/half verhard/grasklinkers	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/open verharding/sierbestrating	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	parkeervlak/half verhard/gravel	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/open verharding/tegels	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	fietspad/half verhard	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/gesloten verharding	0,00
	fietspad/half verhard/gravel	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00
	voetpad/open verharding/gebakken klinkers	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/open verharding/tegels	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding/asfalt	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/gesloten verharding	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/onverhard/zand	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/open verharding	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/onverhard	0,00
	voetpad/open verharding/sierbestrating	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	voetpad/half verhard/grind	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/gesloten verharding/asf	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/betonst	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/gebakke	0,00
	rijbaan regionale weg/open verharding/tegels	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	transitie/open verharding/beton element	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/betonstraat	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/tegels	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	voetgangersgebied/open verharding/gebakken kl	0,00
	OV-baan/open verharding/betonstraatstenen	0,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	spoorbaan	1,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	overweg/gesloten verharding	0,00
	voetpad op trap/open verharding/gebakken klin	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00
	voetpad op trap/open verharding/beton element	0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		10,52	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,28	2,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,69	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,62	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,32	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	2,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,60	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,29	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		13,15	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,79	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,08	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,61	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	0,84	Eigen waarde				0	0	0	2 dB	False
		5,48	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	2,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,19	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,06	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,10	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,77	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,96	2,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,33	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,35	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,86	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,74	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,75	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,77	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,77	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,78	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,32	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,20	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,85	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,45	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,10	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,35	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,48	2,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,11	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,81	0,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,39	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,09	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,15	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,16	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,36	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,27	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,42	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,77	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,50	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,08	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,83	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,25	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,21	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,70	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,36	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,12	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,69	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,33	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,03	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,32	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,54	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,20	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,37	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,17	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,95	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,32	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,53	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,52	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,02	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,82	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,21	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,17	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,43	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,79	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,70	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,50	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,56	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,16	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,20	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,04	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,73	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,78	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,18	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,91	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,35	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,78	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,18	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,53	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,17	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,01	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	0,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,20	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,94	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,18	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,16	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,75	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,53	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,19	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,34	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,24	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,44	0,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,49	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,26	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,76	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,27	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,60	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,54	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,35	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,01	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,50	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		11,33	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,77	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,25	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,40	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,95	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,42	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,59	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,25	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,49	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,12	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,89	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,98	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,60	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,99	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,41	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,80	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,24	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,33	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,98	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,13	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,39	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,41	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,57	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,31	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,94	2,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,85	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,15	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,16	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,35	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	2,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,25	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,45	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,14	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,43	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,90	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,49	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,86	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,51	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,74	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,09	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,29	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,88	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	2,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,93	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,29	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,21	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		11,93	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,88	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,63	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,35	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,13	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,35	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,93	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,79	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,48	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,82	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,45	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,21	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,94	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,49	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,17	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,83	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,72	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,78	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,82	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,10	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,80	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,51	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,08	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,92	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,45	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,71	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,92	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,91	2,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,92	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,27	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,82	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,26	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,97	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,10	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,43	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,46	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,31	2,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,10	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,08	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,67	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,69	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,32	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,83	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,61	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,86	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,61	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,17	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,24	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,44	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,24	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,36	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,19	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,37	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,36	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,85	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,00	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,18	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,97	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,50	0,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,17	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,66	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,65	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,56	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,25	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,51	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	2,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,38	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,76	2,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,72	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,14	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,40	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,18	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,77	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,72	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,12	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,90	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,75	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,93	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,81	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,14	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,54	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,29	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,26	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,07	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,16	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,10	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,09	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,02	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,56	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,36	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,31	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,13	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,47	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,43	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,60	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,09	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,33	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,08	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,67	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,73	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,87	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,10	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,78	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,00	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,11	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,00	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,85	2,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,21	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,83	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,27	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,17	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,66	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,88	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,34	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,28	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,43	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,99	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,14	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,88	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,23	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,52	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,92	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,03	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,63	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,39	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,17	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,19	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,89	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,06	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,14	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,09	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,35	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,04	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,70	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,16	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,82	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,77	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,83	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,37	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,25	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,87	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,45	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,23	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,74	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,90	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,81	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,96	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,11	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,15	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,72	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,84	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,49	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,71	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,08	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,06	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,80	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,74	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,66	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,29	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,49	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,45	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,23	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,88	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,00	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,91	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,19	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,59	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,18	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,22	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,30	2,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,96	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,48	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,87	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	0,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,20	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,42	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,26	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,84	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,78	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,64	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,54	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,94	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,95	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,32	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,02	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,72	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	-1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,69	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,80	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,51	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,83	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,84	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,27	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,82	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		8,27	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,75	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,05	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	0,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,70	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,06	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,78	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,53	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,88	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,85	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,01	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,12	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,98	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,20	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,50	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,62	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,79	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,81	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,04	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,30	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,33	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,69	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,86	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,10	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,05	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,22	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,58	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,46	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,42	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,55	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,93	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		9,78	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,62	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,66	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,40	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,46	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,58	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,45	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,02	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,68	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,76	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,24	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,82	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,56	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,15	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,71	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,60	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,69	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,59	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,67	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,62	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,75	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,19	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,04	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,66	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,49	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,68	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,91	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,51	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,21	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,22	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,87	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,23	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,99	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		7,64	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,12	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,43	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,92	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,41	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,38	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,86	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,67	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,57	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,44	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,52	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,47	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,53	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,01	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,51	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,39	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,52	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,78	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,11	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,89	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,65	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,64	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,03	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,97	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,17	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,19	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,61	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,74	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,48	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,66	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,61	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,48	0,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	2,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,30	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,66	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,63	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,02	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	2,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,15	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,14	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,97	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,55	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,09	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,13	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,37	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,53	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,80	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,40	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,32	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,90	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	2,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,09	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,23	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,66	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,69	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,69	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,12	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,12	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	0,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,45	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,65	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,58	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,02	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	2,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,95	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,93	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,69	0,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,71	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,39	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,74	0,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,60	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,92	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,82	0,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,77	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,12	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,60	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,32	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,77	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,24	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,83	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,96	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,33	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,75	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,82	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,29	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,69	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,70	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,09	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,73	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	2,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,45	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,66	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,71	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,17	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,60	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,77	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,88	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,17	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,96	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,06	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,79	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,82	3,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	2,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,30	2,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,09	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,22	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,08	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,18	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,64	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,79	0,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,66	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,65	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,04	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,73	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,78	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,03	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,34	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,07	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,91	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,25	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,11	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,87	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	0,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,23	0,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,25	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,84	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,62	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	1,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,85	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,72	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,88	1,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,77	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,27	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,37	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,15	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,32	0,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,57	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,43	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,53	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,94	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,04	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,01	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,51	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	0,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	0,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,14	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,81	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,02	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,40	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,20	0,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,18	0,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,56	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	0,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,54	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	0,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,67	0,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,90	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,96	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,55	0,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,51	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,40	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		2,84	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,86	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,17	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,62	0,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,38	0,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	0,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	0,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,45	0,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,58	1,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,55	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,61	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,89	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,06	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,65	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,16	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,62	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,19	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	0,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,00	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	0,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,31	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,69	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,81	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,73	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,60	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	1,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,80	0,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,53	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,02	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,99	0,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,42	0,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,84	0,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,85	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,67	0,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,59	0,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,78	0,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,95	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,18	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,29	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,10	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,13	0,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,70	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,88	0,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,42	0,40	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,96	0,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,73	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,69	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,67	1,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,68	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,76	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,75	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,74	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,72	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		10,52	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	2,02	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,01	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,29	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,72	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,91	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,87	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,41	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,40	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,26	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,28	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,41	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,67	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,60	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,99	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,20	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,22	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,25	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,16	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,51	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,27	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,72	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,75	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,96	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,89	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,87	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,40	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,51	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,15	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,50	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,47	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,74	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,85	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,27	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,05	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,64	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,31	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,50	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,48	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,22	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	1,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,13	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,24	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,03	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,05	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,07	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		5,24	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,78	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,77	0,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,26	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,11	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,56	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,57	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,28	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,41	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,46	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,43	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,54	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,08	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,11	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,52	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,87	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,80	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,08	0,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,65	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,16	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,15	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,16	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,02	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,49	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,78	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,56	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,05	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,32	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,98	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,19	1,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,57	1,12	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,26	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,59	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,24	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,51	1,98	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,37	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,84	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,29	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	2,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,85	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,92	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,37	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,25	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	0,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,88	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,85	0,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,92	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	0,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,00	0,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,76	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,11	0,36	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,05	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		0,73	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,82	0,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,37	0,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,29	0,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,07	0,48	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,70	1,65	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,61	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,81	1,31	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,83	0,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		12,28	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,59	1,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,52	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,04	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,01	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,36	1,78	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,66	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,14	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,65	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,36	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,22	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,73	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,06	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,04	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,45	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,00	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,37	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,23	1,44	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,83	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,31	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,34	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,54	1,97	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,61	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,00	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,69	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,08	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,39	0,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,75	0,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,86	1,50	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,79	1,63	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		11,17	1,94	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		3,78	0,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	0,30	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,05	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,58	0,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,24	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,44	0,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,56	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,15	0,46	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,25	1,41	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,34	1,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	0,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	0,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,28	0,71	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	0,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,01	1,05	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,97	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		8,65	2,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,97	1,32	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,82	1,35	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,92	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,91	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,16	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,91	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,94	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,35	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,95	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,49	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,30	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,15	1,19	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,40	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,80	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	0,90	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,74	1,28	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,42	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,37	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,55	1,43	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,52	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,46	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,11	1,54	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,09	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,01	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,33	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,85	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,47	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,71	1,70	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,92	1,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,71	1,38	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,93	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,74	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,76	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	0,66	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,44	2,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,15	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		4,51	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,09	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,14	1,55	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	0,00	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,35	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,20	1,77	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,62	1,68	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,67	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,17	1,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,18	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,86	1,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,12	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,76	1,13	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,47	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		9,64	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		7,10	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		6,02	1,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,68	2,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,64	1,95	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,10	1,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,38	1,76	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,88	1,60	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,64	1,62	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,61	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,21	1,58	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,46	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,13	1,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,16	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,55	1,74	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,57	1,59	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,03	1,15	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,48	1,17	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,18	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,14	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,90	0,99	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,23	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,14	0,92	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,93	1,34	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,63	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,98	1,45	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,24	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,44	1,03	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,41	1,04	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,93	1,18	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,08	1,06	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,83	0,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,92	0,84	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,98	0,72	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,58	0,83	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,80	0,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,48	1,27	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,31	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,90	1,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,01	0,64	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,06	1,81	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,96	1,39	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,50	1,10	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,54	1,57	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		4,33	1,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
		1,30	1,22	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,96	1,56	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,91	1,86	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,87	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,88	1,85	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,86	1,82	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,89	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,90	1,88	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,19	2,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,25	2,21	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,24	2,20	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,26	2,23	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,28	2,25	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,27	1,89	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		1,95	1,73	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,52	1,33	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,89	1,08	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,99	1,07	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		3,06	0,49	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,94	0,67	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		2,93	0,79	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False
		5,10	1,01	Eigen waarde				0	0	0	0 dB	False

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703512		1,50
703631		1,50
703632		1,50
703635		1,50
703689		1,50
703690		1,50
703697		1,50
703705		2,50
703754		1,50
703822		1,50
703826		1,50
703837		2,50
703889		1,50
703896		1,50
703898		1,50
703900		2,00
703956		1,50
703957		1,50
703961		1,50
703963		1,50
703970		2,50
703973		2,50
704018		1,50
704075		2,50
704115		1,50
704117		1,50
704168		1,50
704170		1,50
704174		1,50
704182		2,00
704235		2,00
704238		2,50
704277		1,50
704280		1,50
704286		2,00
704288		2,00
704391		1,50
704405		2,50
704442		1,50
704444		1,50
704446		1,50
704453		2,00
704458		2,50
704459		2,50
704460		2,50
704565		1,50
704567		1,50
704568		1,50
704574		2,00
704577		2,50
704578		2,50
704625		1,50
704630		2,50
704632		2,50
704683		1,50
704689		2,00
704691		2,50
704733		1,50
704737		2,00
704742		2,50
704745		2,50
704791		1,50
704794		2,00
704797		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704839		1,50
704841		1,50
704843		1,50
704846		1,50
704847		1,50
704849		2,00
704901		1,50
704905		1,50
704907		1,50
704962		1,50
704968		1,50
704979		2,50
704980		2,50
705021		1,50
705027		1,50
705028		1,50
705031		1,50
705079		1,50
705091		2,50
705142		1,50
705146		1,50
705149		1,50
705152		1,50
705213		1,50
705217		1,50
705218		1,50
705219		1,50
705274		1,50
705275		1,50
705276		1,50
705280		1,50
705281		1,50
705282		1,50
705285		1,50
705329		1,50
705331		1,50
705335		1,50
705338		1,50
705347		2,50
705349		2,50
705391		1,50
705392		1,50
705396		1,50
705397		1,50
705453		1,50
705456		1,50
705458		1,50
705460		1,50
705461		1,50
705463		1,50
705464		1,50
705474		2,50
705524		1,50
705525		1,50
705528		1,50
705531		1,50
705583		1,50
705584		1,50
705585		1,50
705588		1,50
705589		1,50
705644		1,50
705646		1,50
705702		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705703		1,50
705704		1,50
705705		1,50
705707		1,50
705710		1,50
705762		1,50
705763		1,50
705764		1,50
705777		2,50
705818		1,50
705819		1,50
705820		1,50
705873		1,50
705876		1,50
705877		1,50
705934		1,50
705937		1,50
705940		1,50
705941		1,50
705943		1,50
705999		1,50
706003		1,50
706004		1,50
706005		1,50
706006		1,50
706007		1,50
706051		1,00
706054		1,50
706055		1,50
706056		1,50
706102		1,50
706104		1,50
706105		1,50
706107		1,50
706108		1,50
706109		1,50
706110		1,50
706118		2,50
706155		1,50
706157		1,50
706158		1,50
706163		1,50
706215		1,50
706217		1,50
706219		1,50
706220		1,50
706222		1,50
706281		1,50
706282		1,50
706285		1,50
706286		1,50
706342		1,50
706344		1,50
706347		1,50
706349		1,50
706350		1,50
706364		2,50
706365		2,50
706410		1,50
706414		1,50
706415		1,50
706417		1,50
706481		1,50
706482		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706483		1,50
706485		1,50
706486		1,50
706488		1,50
706552		1,50
706554		1,50
706555		1,50
706556		1,50
706570		2,50
706622		1,50
706623		1,50
706624		1,50
706625		1,50
706626		1,50
706627		1,50
706628		1,50
706646		2,50
706651		2,50
706699		1,50
706701		1,50
706702		1,50
706703		1,50
706704		1,50
706773		1,50
706774		1,50
706775		1,50
706776		1,50
706778		1,50
706796		2,50
706854		1,50
706855		1,50
706856		1,50
706857		1,50
706859		1,50
706877		2,50
706929		1,50
706931		1,50
706932		1,50
706935		1,50
706936		1,50
706999		1,50
707001		1,50
707002		1,50
707069		1,00
707070		1,00
707071		1,50
707077		1,50
707140		1,50
707141		1,50
707201		1,50
707203		1,50
707204		1,50
707205		1,50
707206		1,50
707220		2,50
707262		1,50
707263		1,50
707265		1,50
707319		1,50
707321		1,50
707324		1,50
707368		1,50
707370		1,50
707371		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707372		1,50
707374		1,50
707385		2,50
707423		1,50
707425		1,50
707480		1,00
707482		1,50
707486		1,50
707487		1,50
707491		1,50
707492		1,50
707541		1,50
707544		1,50
707557		2,50
707591		1,50
707592		1,50
707594		1,50
707595		1,50
707596		1,50
707598		1,50
707609		2,50
707647		1,50
707650		1,50
707652		1,50
707654		1,50
707706		1,00
707710		1,50
707711		1,50
707712		1,50
707713		1,50
707714		1,50
707716		1,50
707769		1,50
707771		1,50
707772		1,50
707774		1,50
707775		1,50
707825		1,00
707829		1,50
707832		1,50
707878		1,50
707880		1,50
707884		1,50
707885		1,50
707888		1,50
707889		1,50
707900		2,50
707934		1,00
707936		1,00
707937		1,50
707940		1,50
707944		1,50
707946		1,50
707963		2,50
707991		1,00
707992		1,50
707993		1,50
707995		1,50
707997		1,50
707998		1,50
708000		1,50
708053		1,00
708054		1,00
708055		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708056		1,50
708109		1,50
708110		1,50
708121		2,50
708124		2,50
708154		1,00
708156		1,50
708161		1,50
708164		1,50
708175		2,50
708220		1,50
708221		1,50
708222		1,50
708272		1,50
708273		1,50
708275		1,50
708325		1,00
708327		1,00
708328		1,50
708329		1,50
708330		1,50
708332		1,50
708379		1,50
708380		1,50
708382		1,50
708383		1,50
708384		1,50
708386		1,50
708438		1,00
708439		1,50
708440		1,50
708441		1,50
708442		1,50
708496		1,50
708497		1,50
708499		1,50
708500		1,50
708501		1,50
708546		1,50
708548		1,50
708549		1,50
708550		1,50
708560		2,50
708600		1,00
708603		1,50
708605		1,50
708606		1,50
708607		1,50
708608		1,50
708610		1,50
708617		2,50
708651		1,00
708654		1,50
708655		1,50
708656		1,50
708657		1,50
708658		1,50
708660		1,50
708661		1,50
708713		1,50
708714		1,50
708716		1,50
708717		1,50
708720		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708731		2,50
708772		1,00
708779		1,50
708780		1,50
708781		1,50
708782		1,50
708829		1,50
708831		1,50
708834		1,50
708835		1,50
708837		1,50
708838		1,50
708839		1,50
708840		1,50
708885		1,00
708887		1,50
708888		1,50
708889		1,50
708891		1,50
708892		1,50
708894		1,50
708895		1,50
708896		1,50
708949		1,50
708950		1,50
708951		1,50
708952		1,50
709014		1,50
709015		1,50
709016		1,50
709018		1,50
709028		2,50
709061		0,50
709080		1,50
709081		1,50
709083		1,50
709085		1,50
709157		1,50
709161		1,50
709163		1,50
709164		1,50
709221		1,50
709223		1,50
709224		1,50
709225		1,50
709291		1,00
709294		1,50
709296		1,50
709297		1,50
709355		1,50
709358		1,50
709413		1,00
709415		1,50
709416		1,50
709418		1,50
709419		1,50
709420		1,50
709475		1,50
709477		1,50
709486		2,50
709488		2,50
709531		1,00
709534		1,50
709537		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709538		1,50
709550		2,50
709551		2,50
709592		1,00
709594		1,50
709595		1,50
709598		1,50
709656		1,50
709658		1,50
709662		2,00
709663		2,00
709707		1,00
709711		1,50
709713		1,50
709714		1,50
709771		1,50
709772		1,50
709773		1,50
709775		1,50
709776		1,50
709779		1,50
709785		2,00
709835		1,00
709836		1,50
709837		1,50
709838		1,50
709841		1,50
709842		1,50
709845		1,50
709855		2,00
709908		1,50
709911		1,50
709912		1,50
709913		1,50
709914		2,00
709965		1,00
709969		1,00
709973		1,50
709975		1,50
709976		1,50
709977		1,50
709978		1,50
709986		2,00
710032		1,00
710033		1,00
710035		1,00
710037		1,00
710038		1,00
710039		1,50
710041		1,50
710042		1,50
710043		1,50
710044		1,50
710045		1,50
710046		2,00
710054		2,50
710097		1,00
710100		1,50
710101		1,50
710102		1,50
710103		1,50
710106		1,50
710161		1,00
710163		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710165		1,00
710167		1,00
710168		1,50
710169		1,50
710170		1,50
710171		1,50
710173		2,00
710214		1,00
710216		1,00
710218		1,50
710219		1,50
710220		1,50
710222		1,50
710223		1,50
710224		1,50
710225		1,50
710270		1,00
710273		1,00
710274		1,50
710277		1,50
710279		1,50
710280		1,50
710285		2,00
710288		2,00
710324		1,50
710328		1,50
710329		1,50
710331		1,50
710375		1,50
710377		1,50
710378		1,50
710429		1,00
710430		1,00
710431		1,50
710433		1,50
710435		1,50
710436		1,50
710483		1,00
710487		1,00
710488		1,00
710491		1,50
710492		1,50
710493		1,50
710495		1,50
710496		1,50
710541		1,00
710543		1,00
710546		1,50
710549		1,50
710550		1,50
710551		1,50
710552		1,50
710553		1,50
710554		1,50
710594		1,00
710595		1,00
710597		1,00
710598		1,00
710604		1,50
710605		1,50
710609		2,00
710648		1,00
710651		1,00
710652		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710653		1,00
710654		1,50
710655		1,50
710656		1,50
710697		1,00
710699		1,00
710701		1,00
710703		1,00
710707		1,50
710755		1,00
710766		2,00
710802		1,00
710804		1,00
710807		1,00
710808		1,00
710811		1,50
710812		1,50
710864		1,00
710867		1,00
710873		1,50
710915		1,00
710920		1,00
710921		1,00
710922		1,00
710925		1,50
710926		1,50
710930		2,00
710973		1,00
710977		1,00
710978		1,00
710979		1,50
710983		1,50
711029		1,00
711030		1,00
711034		1,00
711035		1,00
711036		1,50
711038		1,50
711044		2,00
711081		1,00
711084		1,00
711086		1,00
711088		1,50
711091		1,50
711145		1,00
711150		1,00
711198		1,00
711202		1,00
711203		1,00
711208		1,50
711215		2,50
711254		1,00
711256		1,00
711260		1,00
711264		1,50
711318		1,00
711320		1,00
711324		1,00
711325		1,50
711328		1,50
711374		1,00
711380		1,00
711381		1,00
711432		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711434		1,00
711437		1,00
711438		1,00
711439		1,50
711440		1,50
711441		1,50
711443		1,50
711489		1,00
711492		1,00
711495		1,00
711498		1,00
711499		1,00
711500		1,50
711503		1,50
711504		1,50
711549		1,00
711550		1,00
711552		1,50
711553		1,50
711555		1,50
711564		2,50
711598		1,00
711599		1,00
711602		1,00
711606		1,50
711609		1,50
711647		1,00
711651		1,00
711653		1,00
711654		1,00
711655		1,00
711656		1,50
711659		1,50
711660		1,50
711707		1,00
711709		1,00
711711		1,00
711712		1,00
711714		1,00
711717		1,50
711720		1,50
711721		1,50
711724		1,50
711769		1,00
711770		1,00
711771		1,00
711772		1,00
711773		1,00
711779		1,50
711780		1,50
711782		1,50
711783		1,50
711828		1,00
711830		1,00
711832		1,00
711834		1,00
711836		1,50
711837		1,50
711840		1,50
711841		1,50
711842		1,50
711894		1,00
711895		1,00
711898		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711899		1,50
711902		1,50
711904		1,50
711963		1,00
711964		1,00
711970		1,50
711971		1,50
711972		1,50
711973		1,50
711975		1,50
711981		2,00
712025		1,00
712026		1,00
712027		1,00
712028		1,00
712029		1,50
712030		1,50
712031		1,50
712032		1,50
712035		1,50
712036		1,50
712038		1,50
712039		1,50
712088		1,00
712091		1,00
712092		1,00
712093		1,00
712095		1,50
712096		1,50
712098		1,50
712100		1,50
712101		1,50
712103		1,50
712149		1,00
712150		1,00
712152		1,00
712154		1,00
712155		1,00
712156		1,00
712158		1,50
712160		1,50
712161		1,50
712211		1,00
712212		1,00
712214		1,00
712215		1,00
712216		1,00
712218		1,00
712219		1,00
712221		1,00
712222		1,00
712226		1,50
712228		1,50
712280		1,00
712282		1,00
712283		1,00
712285		1,00
712286		1,00
712288		1,00
712291		1,50
712296		2,00
712344		1,00
712345		1,00
712348		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712351		1,00
712352		1,00
712353		1,00
712354		1,00
712355		1,00
712357		1,50
712360		1,50
712407		1,00
712410		1,00
712412		1,00
712413		1,00
712416		1,50
712417		1,50
712418		1,50
712419		1,50
712464		1,00
712465		1,00
712469		1,00
712471		1,00
712473		1,50
712476		1,50
712478		2,00
712484		2,00
712532		1,00
712535		1,00
712539		1,00
712543		1,50
712548		2,00
712552		2,00
712601		1,00
712602		1,50
712604		1,50
712609		1,50
712657		1,00
712658		1,00
712659		1,00
712660		1,00
712663		1,00
712664		1,00
712665		1,00
712667		1,50
712669		1,50
712671		1,50
712672		1,50
712673		2,00
712675		2,00
712679		2,00
712680		2,00
712723		1,00
712724		1,00
712729		1,00
712732		1,50
712733		1,50
712735		1,50
712742		2,00
712779		1,00
712782		1,00
712783		1,00
712786		1,50
712788		1,50
712791		1,50
712792		1,50
712797		2,00
712801		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712839		1,00
712842		1,00
712845		1,00
712847		1,00
712848		1,00
712851		1,50
712854		2,00
712858		2,00
712860		2,00
712900		1,00
712901		1,00
712903		1,00
712907		1,00
712911		1,50
712914		2,00
712953		1,00
712957		1,00
712958		1,00
712959		1,50
712962		1,50
712964		1,50
712965		2,00
712970		2,00
713013		1,00
713017		1,00
713019		1,00
713020		1,50
713022		1,50
713029		2,00
713030		2,00
713034		2,00
713037		2,50
713075		1,00
713077		1,00
713080		1,00
713082		1,50
713085		1,50
713086		1,50
713089		2,00
713092		2,00
713139		0,50
713143		1,00
713144		1,00
713146		1,00
713148		1,50
713150		1,50
713153		1,50
713154		1,50
713157		2,00
713165		2,50
713200		0,50
713206		1,00
713207		1,00
713215		1,50
713216		1,50
713220		1,50
713225		2,00
713257		0,50
713264		0,50
713269		1,00
713270		1,00
713274		1,00
713275		1,50
713279		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713280		1,50
713325		1,00
713326		1,00
713327		1,00
713329		1,50
713331		1,50
713334		1,50
713381		1,00
713383		1,00
713386		1,00
713387		1,00
713388		1,00
713391		1,50
713439		0,50
713441		1,00
713444		1,00
713446		1,00
713501		1,00
713502		1,00
713505		1,00
713507		1,00
713508		1,00
713509		1,00
713510		1,00
713511		1,00
713512		1,50
713513		1,50
713518		2,00
713553		0,50
713558		0,50
713567		1,00
713569		1,00
713573		1,00
713577		1,50
713579		1,50
713581		1,50
713587		2,00
713629		0,50
713634		1,00
713635		1,00
713636		1,00
713639		1,00
713640		1,00
713648		2,00
713651		2,00
713682		0,50
713698		1,00
713700		1,00
713703		1,00
713704		1,50
713705		1,50
713713		2,00
713715		2,00
713718		2,50
713752		0,50
713759		1,00
713760		1,00
713762		1,50
713768		2,00
713769		2,00
713771		2,00
713774		2,00
713808		0,50
713817		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713820		1,00
713823		1,00
713826		1,00
713828		1,50
713829		1,50
713831		1,50
713834		2,00
713875		0,50
713876		0,50
713878		1,00
713879		1,00
713882		1,00
713883		1,00
713884		1,00
713885		1,00
713886		1,50
713887		1,50
713888		1,50
713890		1,50
713891		1,50
713893		2,00
713896		2,00
713935		0,50
713938		0,50
713940		1,00
713941		1,00
713944		1,00
713946		1,00
713948		1,50
713949		1,50
713950		1,50
713961		2,50
713982		0,50
713986		0,50
713994		1,00
713999		1,00
714001		1,00
714008		2,00
714013		2,00
714016		2,50
714058		0,50
714063		1,00
714065		1,00
714068		1,00
714069		1,00
714070		1,00
714072		1,50
714075		1,50
714077		2,00
714088		2,50
714112		0,50
714119		0,50
714122		0,50
714127		1,00
714130		1,00
714131		1,00
714133		1,00
714134		1,50
714138		1,50
714139		1,50
714140		1,50
714141		1,50
714142		2,00
714148		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714182		0,50
714183		0,50
714192		1,00
714193		1,00
714195		1,00
714196		1,00
714197		1,00
714198		1,00
714199		1,50
714200		1,50
714203		2,00
714206		2,00
714235		0,50
714238		0,50
714244		1,00
714246		1,00
714248		1,00
714253		1,00
714254		1,00
714259		1,50
714264		2,00
714305		0,50
714307		0,50
714309		0,50
714310		0,50
714316		1,00
714319		1,00
714321		1,00
714325		1,50
714326		1,50
714327		1,50
714329		1,50
714376		1,00
714377		1,00
714378		1,00
714380		1,50
714381		1,50
714382		1,50
714385		1,50
714387		1,50
714390		2,00
714423		0,50
714431		1,00
714432		1,00
714435		1,00
714437		1,00
714438		1,00
714439		1,00
714441		1,50
714442		1,50
714448		2,00
714452		2,00
714481		0,50
714485		0,50
714486		0,50
714489		1,00
714491		1,00
714493		1,00
714496		1,00
714497		1,00
714499		1,50
714533		0,50
714535		0,50
714541		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714543		1,00
714545		1,00
714547		1,00
714548		1,00
714551		1,50
714553		1,50
714557		2,00
714593		0,50
714597		0,50
714609		1,00
714610		1,00
714613		1,00
714614		1,00
714617		1,50
714620		1,50
714629		2,50
714655		0,50
714668		1,00
714669		1,00
714670		1,00
714671		1,00
714675		1,00
714676		1,00
714677		1,00
714678		1,00
714679		1,00
714683		1,50
714684		1,50
714685		2,00
714689		2,00
714736		1,00
714738		1,00
714741		1,00
714745		1,00
714746		1,00
714747		1,00
714749		1,50
714752		1,50
714755		1,50
714760		2,00
714799		1,00
714801		1,00
714802		1,00
714805		1,00
714807		1,00
714810		1,50
714812		1,50
714815		2,00
714816		2,00
714864		1,00
714866		1,00
714868		1,00
714869		1,00
714872		1,00
714873		1,00
714874		1,00
714875		1,00
714877		1,50
714878		1,50
714881		1,50
714882		2,00
714885		2,00
714927		0,50
714932		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714934		1,00
714938		1,00
714939		1,00
714940		1,00
714941		1,00
714945		1,50
714951		2,00
714995		1,00
714997		1,00
715002		1,00
715003		1,00
715006		1,00
715011		1,50
715017		2,00
715019		2,00
715026		2,50
715063		0,50
715067		1,00
715070		1,00
715071		1,00
715075		1,00
715076		1,00
715078		1,00
715079		1,00
715082		1,50
715092		2,00
715146		1,00
715147		1,00
715149		1,00
715151		1,00
715154		1,00
715155		1,00
715157		1,00
715161		1,50
715165		1,50
715167		1,50
715168		2,00
715171		2,00
715173		2,00
715176		2,00
715220		1,00
715221		1,00
715223		1,00
715224		1,00
715226		1,00
715227		1,00
715230		1,00
715235		1,50
715247		2,00
715248		2,00
715253		2,00
715255		2,50
715258		2,50
715296		0,50
715299		1,00
715301		1,00
715302		1,00
715305		1,00
715314		2,00
715315		2,00
715318		2,00
715321		2,00
715326		2,50
715360		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715362		1,00
715365		1,00
715366		1,00
715368		1,00
715375		1,50
715377		2,00
715379		2,00
715381		2,00
715388		2,50
715436		1,00
715437		1,00
715440		1,00
715444		1,00
715449		1,50
715451		1,50
715453		1,50
715456		2,00
715457		2,00
715461		2,50
715462		2,50
715486		0,50
715503		1,00
715505		1,00
715512		1,00
715520		2,00
715521		2,00
715522		2,00
715523		2,00
715562		1,00
715565		1,00
715566		1,00
715570		1,00
715571		1,00
715572		1,00
715573		1,00
715578		1,50
715586		2,00
715588		2,00
715627		0,50
715635		1,00
715638		1,00
715641		1,00
715646		1,00
715647		1,00
715652		1,50
715657		2,00
715663		2,50
715690		0,50
715699		1,00
715707		1,00
715708		1,00
715709		1,50
715714		1,50
715716		2,00
715718		2,00
715725		2,50
715746		0,50
715758		0,50
715764		1,00
715767		1,00
715770		1,00
715777		1,50
715779		1,50
715783		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715786		2,50
715787		2,50
715834		0,50
715845		1,00
715848		1,00
715849		1,00
715853		1,50
715854		1,50
715857		1,50
715863		2,00
715914		1,00
715916		1,00
715920		1,00
715931		2,00
715932		2,00
715934		2,00
715972		0,50
715980		0,50
715987		1,00
715990		1,00
715994		1,00
715995		1,00
715999		1,50
716001		1,50
716004		1,50
716008		2,00
716011		2,50
716061		1,00
716064		1,00
716066		1,00
716072		1,50
716073		1,50
716077		2,00
716078		2,00
716079		2,00
716115		0,50
716124		1,00
716125		1,00
716126		1,00
716132		1,00
716134		1,00
716135		1,50
716136		1,50
716143		1,50
716145		2,00
716184		0,50
716192		0,50
716202		1,00
716205		1,00
716206		1,00
716208		1,00
716215		2,00
716266		1,00
716268		1,00
716270		1,00
716273		1,00
716274		1,00
716277		1,50
716278		1,50
716282		1,50
716288		2,00
716289		2,00
716335		1,00
716337		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716343		1,00
716345		1,50
716349		1,50
716350		2,00
716353		2,00
716356		2,50
716360		2,50
716383		0,00
716397		0,50
716400		1,00
716402		1,00
716404		1,00
716407		1,00
716414		1,50
716417		1,50
716418		2,00
716423		2,00
716426		2,00
716427		2,50
716451		0,00
716458		0,50
716469		1,00
716471		1,00
716473		1,00
716477		1,50
716479		1,50
716480		1,50
716483		2,00
716486		2,00
716488		2,00
716489		2,00
716529		0,50
716538		1,00
716542		1,00
716543		1,00
716546		1,00
716547		1,50
716551		1,50
716557		2,00
716610		1,00
716611		1,00
716613		1,00
716616		1,00
716617		1,00
716619		1,50
716623		1,50
716628		2,00
716631		2,50
716671		0,50
716677		0,50
716680		1,00
716681		1,00
716686		1,00
716688		1,00
716689		1,50
716692		1,50
716694		1,50
716695		1,50
716696		1,50
716697		1,50
716699		2,00
716700		2,00
716701		2,00
716705		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716707		2,50
716710		2,50
716758		1,00
716759		1,00
716762		1,50
716765		1,50
716766		1,50
716768		1,50
716769		1,50
716833		1,50
716834		1,50
716836		1,50
716840		1,50
716843		2,00
716882		0,50
716888		0,50
716891		1,00
716892		1,00
716894		1,00
716897		1,00
716901		1,50
716906		1,50
716911		2,50
716944		0,50
716954		1,00
716959		1,00
716960		1,00
716967		1,50
716968		1,50
716969		1,50
716973		2,00
717006		0,50
717018		0,50
717022		1,00
717024		1,00
717029		1,50
717033		2,00
717035		2,00
717077		0,50
717084		0,50
717090		1,00
717094		1,00
717095		1,50
717096		1,50
717140		0,50
717141		0,50
717147		0,50
717152		0,50
717153		0,50
717154		0,50
717158		1,00
717161		1,00
717163		1,00
717165		1,50
717166		1,50
717171		1,50
717172		1,50
717174		1,50
717176		2,00
717178		2,00
717219		0,50
717220		0,50
717222		0,50
717224		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717228		1,00
717229		1,00
717232		1,50
717234		1,50
717237		1,50
717238		1,50
717243		1,50
717249		2,50
717252		2,50
717276		0,50
717279		0,50
717283		0,50
717309		2,50
717342		0,50
717344		1,00
717345		1,00
717348		1,00
717350		1,00
717351		1,00
717359		1,50
717361		1,50
717362		2,00
717370		2,50
717395		0,50
717409		1,50
717414		1,50
717425		2,50
717459		0,50
717463		0,50
717467		1,00
717469		1,00
717479		2,00
717480		2,00
717482		2,00
717485		2,00
717488		2,50
717490		2,50
717516		0,50
717523		0,50
717525		1,00
717531		1,00
717533		1,00
717542		1,50
717545		2,00
717579		0,50
717584		0,50
717590		0,50
717591		0,50
717593		0,50
717594		1,00
717597		1,00
717599		1,00
717601		1,50
717606		1,50
717610		2,00
717653		0,50
717658		0,50
717659		0,50
717660		0,50
717662		1,00
717665		1,00
717666		1,00
717672		2,00
717677		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717706		0,50
717709		0,50
717714		0,50
717715		0,50
717716		0,50
717718		0,50
717721		1,00
717723		1,00
717728		1,50
717776		0,50
717779		0,50
717782		1,00
717791		2,00
717795		2,00
717800		2,50
717828		0,50
717838		1,00
717839		1,00
717840		1,00
717847		2,00
717851		2,00
717890		0,50
717892		1,00
717897		1,00
717899		1,00
717900		1,00
717901		1,00
717902		1,00
717905		1,50
717913		2,00
717916		2,50
717950		0,50
717953		0,50
717961		1,00
717962		1,00
717965		1,00
717966		1,00
717967		1,00
717972		1,50
717974		2,00
717975		2,00
717978		2,00
717983		2,50
718029		0,50
718031		1,00
718032		1,00
718034		1,00
718035		1,00
718038		1,00
718039		1,00
718040		1,00
718046		2,00
718049		2,00
718050		2,00
718057		2,50
718092		0,50
718093		0,50
718095		0,50
718099		1,00
718100		1,00
718101		1,00
718102		1,00
718105		1,00
718106		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718107		1,00
718116		2,00
718117		2,00
718173		1,00
718174		1,00
718177		1,50
718183		1,50
718229		0,50
718230		0,50
718232		1,00
718233		1,00
718234		1,00
718235		1,00
718238		1,00
718242		1,00
718243		1,00
718244		1,00
718251		2,00
718299		0,50
718304		1,00
718305		1,00
718307		1,00
718311		1,00
718312		1,00
718313		1,00
718324		2,00
718374		0,50
718379		1,00
718381		1,00
718385		1,00
718386		1,00
718387		1,00
718430		0,50
718436		0,50
718438		1,00
718439		1,00
718443		1,00
718444		1,00
718445		1,00
718446		1,00
718452		1,50
718458		2,00
718461		2,50
718490		0,50
718498		0,50
718499		1,00
718500		1,00
718503		1,00
718504		1,00
718507		1,00
718528		2,50
718559		0,50
718561		0,50
718565		0,50
718567		0,50
718568		1,00
718569		1,00
718570		1,00
718572		1,00
718574		1,00
718576		1,50
718581		1,50
718615		0,50
718621		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718626		1,00
718629		1,00
718632		1,00
718633		1,00
718634		1,00
718635		1,50
718636		1,50
718640		1,50
718649		2,50
718675		0,50
718684		0,50
718686		1,00
718688		1,00
718692		1,00
718693		1,00
718694		1,00
718745		0,50
718751		0,50
718758		1,00
718759		1,00
718767		1,50
718772		2,00
718777		2,50
718783		2,50
718821		1,00
718827		1,00
718828		1,00
718829		1,00
718830		1,50
718837		1,50
718842		2,00
718846		2,50
718880		0,50
718883		0,50
718886		0,50
718890		1,00
718891		1,00
718894		1,00
718896		1,00
718897		1,00
718899		1,50
718910		2,00
718912		2,00
718952		1,00
718953		1,00
718958		1,00
718968		1,50
718972		2,00
718975		2,50
719002		0,50
719009		1,00
719012		1,00
719015		1,00
719023		1,50
719028		2,00
719030		2,00
719065		0,50
719068		0,50
719070		1,00
719071		1,00
719073		1,00
719076		1,00
719079		1,50
719080		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719091		2,00
719095		2,50
719134		0,50
719135		0,50
719136		1,00
719138		1,00
719140		1,00
719144		1,00
719146		1,00
719147		1,00
719148		1,00
719153		1,50
719156		1,50
719157		2,00
719161		2,00
719165		2,50
719206		0,50
719207		0,50
719209		0,50
719211		1,00
719213		1,00
719215		1,00
719218		1,00
719220		1,00
719221		1,50
719228		1,50
719231		1,50
719232		2,00
719233		2,00
719235		2,00
719240		2,50
719280		0,50
719284		0,50
719285		0,50
719286		0,50
719288		1,00
719289		1,00
719291		1,00
719294		1,00
719296		1,00
719297		1,00
719306		1,50
719307		1,50
719313		2,50
719314		2,50
719317		2,50
719356		0,50
719359		0,50
719367		1,00
719371		1,00
719372		1,00
719375		1,50
719379		1,50
719382		2,00
719387		2,00
719437		0,50
719439		0,50
719446		1,00
719447		1,00
719450		1,50
719462		2,50
719464		2,50
719503		0,50
719510		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719512		0,50
719513		1,00
719516		1,00
719517		1,00
719520		1,00
719525		1,50
719569		0,50
719572		0,50
719577		0,50
719581		0,50
719582		0,50
719583		1,00
719585		1,00
719595		1,50
719600		1,50
719604		2,00
719605		2,00
719606		2,50
719608		2,50
719652		0,50
719660		0,50
719662		1,00
719663		1,00
719665		1,00
719669		1,00
719681		2,00
719684		2,50
719688		2,50
719726		0,50
719728		0,50
719732		0,50
719739		0,50
719746		1,00
719747		1,00
719748		1,50
719753		1,50
719756		2,00
719764		2,50
719768		2,50
719804		0,50
719810		0,50
719816		0,50
719817		0,50
719823		1,00
719825		1,00
719835		2,00
719840		2,50
719841		2,50
719842		2,50
719844		2,50
719893		0,50
719896		1,00
719900		1,00
719902		1,00
719910		2,00
719957		0,50
719965		0,50
719966		0,50
719972		1,50
719976		1,50
719986		2,50
719989		2,50
720027		0,50
720033		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720041		0,50
720042		1,00
720043		1,00
720051		2,00
720059		2,50
720097		0,50
720106		0,50
720113		1,00
720117		1,50
720119		1,50
720124		2,00
720128		2,50
720165		0,50
720172		0,50
720174		1,00
720186		1,50
720189		2,00
720192		2,00
720193		2,00
720194		2,50
720195		2,50
720198		2,50
720234		0,50
720244		0,50
720245		0,50
720246		0,50
720247		1,00
720249		1,00
720253		1,00
720259		1,50
720260		1,50
720263		1,50
720265		2,00
720274		2,50
720276		2,50
720280		2,50
720319		0,50
720320		0,50
720321		0,50
720323		1,00
720324		1,00
720328		1,00
720331		1,00
720332		1,00
720335		1,50
720341		1,50
720345		2,00
720350		2,50
720352		2,50
720391		0,50
720396		0,50
720401		1,00
720402		1,00
720408		1,00
720409		1,00
720411		1,00
720416		1,50
720418		1,50
720420		1,50
720427		2,00
720428		2,50
720430		2,50
720431		2,50
720468		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720469		0,50
720476		1,00
720479		1,00
720480		1,00
720483		1,00
720484		1,00
720485		1,00
720486		1,00
720492		1,50
720501		2,50
720536		0,50
720545		0,50
720548		1,00
720551		1,00
720553		1,00
720557		1,00
720558		1,50
720560		1,50
720562		1,50
720599		0,50
720602		0,50
720608		0,50
720610		1,00
720616		1,00
720617		1,00
720619		1,00
720629		2,00
720633		2,50
720673		0,50
720677		0,50
720681		1,00
720684		1,00
720686		1,00
720688		1,00
720693		2,00
720697		2,00
720701		2,50
720750		1,00
720752		1,00
720759		2,00
720764		2,50
720802		0,50
720805		0,50
720811		0,50
720813		1,00
720815		1,00
720817		1,00
720819		1,00
720820		1,00
720821		1,00
720831		2,50
720832		2,50
720881		0,50
720887		0,50
720889		1,00
720891		1,00
720895		1,00
720901		1,50
720902		2,00
720948		0,50
720950		0,50
720952		1,00
720956		1,00
720970		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720972		2,50
721017		0,50
721020		0,50
721028		1,00
721031		1,50
721037		2,00
721041		2,50
721042		2,50
721086		0,50
721090		1,00
721094		1,00
721096		1,50
721100		1,50
721109		2,50
721156		1,00
721158		1,00
721161		1,00
721218		0,50
721221		1,00
721222		1,00
721224		1,00
721226		1,00
721229		1,50
721235		1,50
721237		2,00
721289		0,50
721290		1,00
721295		1,00
721296		1,50
721298		1,50
721301		2,00
721307		2,00
721312		2,50
721313		2,50
721359		1,00
721370		1,50
721377		2,50
721422		0,50
721423		0,50
721434		1,00
721435		1,00
721448		2,50
721450		2,50
721505		1,00
721507		1,00
721521		2,50
721589		2,50
721590		2,50
721632		0,50
721639		0,50
721644		1,00
721647		1,00
721651		1,50
721661		2,50
721663		2,50
721664		2,50
721719		1,00
721722		1,00
721723		1,00
721787		0,50
721792		0,50
721794		1,00
721799		1,00
721800		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
721804		1,50
721813		2,00
721820		2,50
721824		2,50
721870		0,50
721897		2,50
721898		2,50
721900		2,50
721952		0,50
721963		1,00
722049		1,00
722050		1,00
722051		1,00
722057		1,00
722058		1,00
722060		1,00
722074		2,50
722131		0,50
722147		1,00
722152		1,00
722153		1,00
722154		1,50
722159		1,50
722166		2,00
722167		2,50
722169		2,50
722170		2,50
722231		0,50
722234		1,00
722236		1,00
722238		1,00
722243		1,00
722244		1,00
722245		1,00
722259		2,00
722260		2,50
722314		0,50
722319		0,50
722321		1,00
722323		1,00
722326		1,00
722330		1,00
722331		1,00
722345		2,50
722347		2,50
722405		0,50
722407		0,50
722410		1,00
722417		1,50
722422		2,00
722433		2,50
722435		2,50
722479		0,50
722489		0,50
722499		1,00
722500		1,00
722502		1,00
722506		1,50
722517		2,50
722518		2,50
722568		0,50
722570		0,50
722578		0,50
722585		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722589		1,00
722591		1,00
722594		1,50
722603		2,50
722609		2,50
722656		0,50
722666		1,00
722668		1,00
722679		1,50
722691		2,50
722692		2,50
722742		0,50
722744		0,50
722753		0,50
722762		1,50
722767		1,50
722768		1,50
722769		1,50
722772		2,00
722831		0,50
722840		0,50
722846		1,00
722849		1,00
722851		1,50
722855		1,50
722857		1,50
722862		2,00
722866		2,50
722918		0,50
722920		1,00
722925		1,00
722927		1,00
722932		1,50
722933		1,50
722942		2,50
722944		2,50
722945		2,50
722947		2,50
722987		0,50
722995		0,50
723000		1,00
723008		1,50
723018		2,50
723061		0,50
723075		1,50
723078		2,00
723084		2,00
723137		0,50
723140		1,00
723146		1,00
723147		1,50
723152		2,00
723154		2,00
723159		2,00
723162		2,50
723214		0,50
723225		1,50
723231		2,00
723234		2,50
723236		2,50
723287		0,50
723291		0,50
723297		1,00
723301		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
723302		1,00
723303		1,50
723304		1,50
723307		1,50
723312		2,00
723364		0,50
723374		0,50
723380		1,00
723383		1,50
723386		1,50
723391		2,00
723447		0,50
723457		1,00
723461		1,00
723466		1,50
723468		1,50
723469		1,50
723531		0,50
723533		0,50
723538		1,00
723543		1,00
723547		1,50
723550		1,50
723561		2,50
723562		2,50
723563		2,50
723565		2,50
723618		0,50
723619		1,00
723622		1,00
723625		1,00
723626		1,00
723695		0,50
723696		0,50
723700		0,50
723705		0,50
723710		1,00
723712		1,00
723724		2,00
723778		0,50
723779		0,50
723795		1,00
723796		1,00
723797		1,00
723800		1,50
723803		1,50
723810		2,50
723873		0,50
723876		1,00
723887		1,50
723898		2,50
723945		0,50
723954		0,50
723955		0,50
723957		0,50
723969		1,50
723974		2,00
723981		2,50
723983		2,50
724041		0,50
724046		0,50
724053		0,50
724058		0,50
724066		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724140		0,50
724145		0,50
724149		0,50
724153		1,00
724164		2,00
724165		2,00
724167		2,50
724168		2,50
724241		1,50
724244		1,50
724245		1,50
724246		1,50
724316		0,50
724319		0,50
724323		0,50
724332		1,00
724336		1,50
724408		0,50
724424		1,00
724436		2,00
724494		0,50
724502		0,50
724505		1,00
724510		1,00
724511		1,50
724513		1,50
724516		2,00
724531		2,50
724589		0,50
724590		0,50
724594		0,50
724597		0,50
724603		1,50
724607		1,50
724608		1,50
724624		2,50
724627		2,50
724681		0,50
724687		0,50
724697		1,50
724699		1,50
724701		1,50
724702		1,50
724705		2,00
724717		2,50
724770		0,50
724776		0,50
724782		0,50
724785		1,00
724788		1,00
724791		1,50
724792		1,50
724794		1,50
724810		2,50
724811		2,50
724812		2,50
724815		2,50
724877		0,50
724885		1,00
724886		1,50
724887		1,50
724888		1,50
724893		2,00
724907		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724966		0,50
724972		0,50
724977		1,00
724982		1,00
724983		1,50
724986		1,50
725003		2,50
725063		0,50
725075		1,00
725078		1,00
725080		1,00
725081		1,00
725085		1,50
725093		2,50
725094		2,50
725096		2,50
725098		2,50
725154		0,50
725161		0,50
725164		0,50
725165		0,50
725170		1,00
725172		1,00
725175		1,50
725191		2,50
725261		0,50
725267		0,50
725268		0,50
725269		0,50
725271		1,00
725275		1,00
725277		1,50
725292		2,50
725294		2,50
725348		0,50
725352		0,50
725360		0,50
725365		1,00
725368		1,00
725369		1,00
725374		1,50
725377		2,00
725447		0,50
725460		0,50
725461		0,50
725467		1,00
725469		1,00
725474		1,50
725475		1,50
725543		0,50
725545		0,50
725549		0,50
725560		0,50
725561		0,50
725562		0,50
725566		1,50
725567		1,50
725571		1,50
725585		2,50
725649		0,50
725650		0,50
725652		0,50
725661		0,50
725664		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
725668		1,00
725673		1,50
725674		1,50
725678		2,00
725689		2,50
725693		2,50
725760		0,50
725761		0,50
725763		0,50
725768		0,50
725769		0,50
725775		0,50
725776		0,50
725781		0,50
725783		1,00
725785		1,00
725786		1,00
725787		1,50
725788		1,50
725793		1,50
725794		1,50
725796		2,00
725890		0,50
725891		0,50
725901		1,00
725904		1,50
725905		1,50
725907		1,50
725908		1,50
725910		1,50
725926		2,50
725930		2,50
725931		2,50
725990		0,50
725992		0,50
725995		0,50
725997		0,50
725998		0,50
726005		0,50
726012		1,00
726018		1,50
726030		2,50
726032		2,50
726034		2,50
726100		0,50
726103		0,50
726106		0,50
726110		0,50
726117		0,50
726118		0,50
726119		0,50
726120		1,00
726125		1,50
726126		1,50
726127		1,50
726132		2,00
726147		2,50
726213		0,50
726217		0,50
726224		1,00
726227		1,00
726228		1,00
726229		1,00
726234		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726250		2,50
726323		0,50
726324		0,50
726327		0,50
726332		1,00
726333		1,00
726334		1,00
726335		1,00
726348		2,00
726358		2,50
726414		0,50
726421		0,50
726426		0,50
726427		0,50
726434		1,00
726435		1,00
726436		1,00
726437		1,00
726443		1,50
726519		0,50
726520		0,50
726523		0,50
726526		0,50
726530		1,00
726532		1,00
726535		1,50
726539		1,50
726540		1,50
726552		2,50
726555		2,50
726605		0,50
726607		0,50
726618		0,50
726619		0,50
726622		0,50
726623		1,00
726624		1,00
726627		1,00
726628		1,50
726633		1,50
726635		1,50
726647		2,50
726698		0,50
726700		0,50
726707		0,50
726713		0,50
726715		0,50
726716		1,00
726719		1,00
726720		1,50
726724		1,50
726725		1,50
726727		2,00
726734		2,00
726737		2,50
726738		2,50
726784		0,50
726787		0,50
726792		0,50
726793		0,50
726799		1,50
726805		1,50
726866		0,50
726868		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726871		0,50
726878		0,50
726880		1,00
726881		1,00
726883		1,00
726884		1,50
726885		1,50
726888		1,50
726941		0,50
726944		0,50
726951		0,50
726959		1,50
726964		1,50
727030		0,50
727032		0,50
727037		0,50
727045		0,50
727048		1,00
727053		1,50
727125		0,50
727129		0,50
727139		0,50
727140		0,50
727147		1,00
727150		1,50
727163		2,50
727214		0,50
727224		1,00
727226		1,00
727228		1,50
727230		1,50
727232		1,50
727242		2,50
727244		2,50
727248		2,50
727287		0,50
727289		0,50
727298		0,50
727299		0,50
727303		0,50
727304		1,00
727306		1,00
727308		1,00
727309		1,00
727323		2,00
727329		2,50
727331		2,50
727380		0,50
727384		0,50
727388		0,50
727396		1,00
727400		1,50
727405		2,00
727423		2,50
727466		0,50
727482		0,50
727485		1,00
727489		1,00
727490		1,00
727492		1,50
727496		1,50
727498		1,50
727517		2,50
727582		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727583		1,00
727588		1,50
727593		1,50
727597		1,50
727610		2,50
727657		0,50
727658		0,50
727663		0,50
727677		0,50
727687		1,50
727699		2,00
727757		0,50
727766		0,50
727770		1,00
727771		1,00
727778		1,50
727779		1,50
727780		1,50
727783		1,50
727797		2,50
727854		0,50
727860		1,00
727864		1,50
727871		1,50
727931		0,50
727941		0,50
727952		0,50
727965		1,50
727968		1,50
728033		0,50
728048		0,50
728049		0,50
728051		1,00
728055		1,00
728060		1,50
728120		0,50
728137		0,50
728146		1,00
728149		1,50
728238		1,50
728245		2,00
728258		2,50
728311		0,50
728318		0,50
728332		2,00
728346		2,50
728403		0,50
728423		1,50
728511		1,00
728518		1,50
728522		1,50
728535		2,50
728597		0,50
728605		0,50
728607		0,50
728609		1,00
728612		1,00
728617		1,50
728619		1,50
728620		1,50
728692		0,50
728703		0,50
728710		1,00
728712		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
728713		1,00
728714		1,50
728715		1,50
728730		2,50
728793		0,50
728798		1,00
728803		1,50
728806		1,50
728809		2,00
728885		0,50
728896		1,50
728900		1,50
728904		2,00
728968		0,50
728978		0,50
728986		1,00
728991		1,50
728995		1,50
728997		1,50
729002		2,00
729061		0,50
729073		0,50
729088		1,50
729095		2,00
729149		0,50
729163		0,50
729172		1,00
729173		1,50
729176		1,50
729178		1,50
729179		1,50
729187		2,00
729190		2,50
729240		0,50
729248		0,50
729253		1,00
729254		1,00
729259		1,00
729260		1,50
729317		0,50
729331		0,50
729339		1,00
729340		1,50
729341		1,50
729343		1,50
729348		2,00
729397		0,50
729402		0,50
729413		0,50
729415		1,00
729418		1,00
729422		1,50
729424		1,50
729430		2,00
729478		0,50
729486		0,50
729490		0,50
729499		1,50
729502		1,50
729552		0,50
729558		0,50
729571		0,50
729578		1,00
729581		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729583		1,50
729585		1,50
729594		2,00
729654		0,50
729665		1,50
729671		1,50
729745		1,00
729748		1,50
729749		1,50
729751		1,50
729753		1,50
729826		1,00
729831		1,50
729835		1,50
729836		1,50
729838		1,50
729918		1,00
729919		1,00
729923		1,50
729926		1,50
729931		2,00
729937		2,50
729983		0,50
729993		0,50
729994		0,50
730010		1,50
730011		1,50
730013		1,50
730014		1,50
730022		2,00
730024		2,50
730062		0,50
730083		0,50
730085		1,00
730088		1,50
730092		1,50
730139		0,50
730145		0,50
730160		1,00
730161		1,50
730164		1,50
730173		2,50
730213		0,50
730231		1,50
730234		1,50
730237		1,50
730311		0,50
730316		1,50
730317		1,50
730322		1,50
730382		0,50
730391		0,50
730395		1,00
730397		1,50
730400		1,50
730401		1,50
730451		0,50
730462		0,50
730470		0,50
730478		1,50
730479		1,50
730483		1,50
730484		2,00
730530		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730546		1,00
730547		1,50
730548		1,50
730559		2,50
730616		0,50
730624		1,00
730629		1,50
730630		1,50
730632		2,00
730636		2,00
730710		0,50
730711		1,00
730714		1,00
730718		1,50
730722		1,50
730723		1,50
730733		2,00
730735		2,50
730787		0,50
730788		0,50
730803		0,50
730808		1,00
730811		1,50
730812		1,50
730815		1,50
730816		1,50
730825		2,00
730894		1,00
730897		1,00
730901		1,50
730902		1,50
730904		1,50
730905		1,50
730906		2,00
730912		2,00
730913		2,00
730914		2,50
730915		2,50
730916		2,50
730963		0,50
730988		0,50
730997		1,00
731000		1,50
731002		1,50
731004		1,50
731005		1,50
731006		1,50
731011		2,00
731017		2,00
731021		2,50
731093		0,50
731100		1,00
731105		1,50
731106		1,50
731109		1,50
731111		1,50
731121		2,50
731123		2,50
731167		0,50
731169		0,50
731177		0,50
731182		0,50
731187		1,00
731193		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731194		1,00
731197		1,50
731200		1,50
731202		1,50
731207		2,00
731216		2,50
731217		2,50
731261		0,50
731276		0,50
731295		1,50
731296		1,50
731298		2,00
731307		2,50
731308		2,50
731351		0,50
731361		0,50
731367		0,50
731371		0,50
731377		1,00
731378		1,00
731379		1,50
731380		1,50
731383		1,50
731384		1,50
731385		1,50
731386		2,00
731388		2,00
731392		2,00
731393		2,00
731395		2,50
731448		0,50
731453		0,50
731456		0,50
731464		0,50
731475		1,50
731477		1,50
731485		2,00
731487		2,50
731534		0,50
731536		0,50
731543		0,50
731556		1,00
731561		1,00
731563		1,50
731566		1,50
731576		2,00
731630		0,50
731635		0,50
731643		0,50
731658		1,50
731659		1,50
731669		2,50
731713		0,50
731720		0,50
731729		0,50
731739		1,00
731742		1,50
731745		1,50
731754		2,00
731811		0,50
731823		0,50
731828		1,00
731830		1,50
731835		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731914		1,50
731918		1,50
731926		2,50
731976		0,50
731981		0,50
731992		1,50
731995		1,50
731998		1,50
731999		1,50
732010		2,50
732011		2,50
732062		0,50
732066		0,50
732071		1,50
732072		1,50
732074		1,50
732076		1,50
732077		2,00
732086		2,50
732130		0,50
732141		0,50
732149		1,50
732154		1,50
732156		1,50
732157		1,50
732167		2,50
732217		0,50
732232		1,50
732233		1,50
732236		1,50
732237		1,50
732238		1,50
732245		2,50
732246		2,50
732292		0,50
732308		1,50
732309		1,50
732314		2,00
732367		0,50
732376		0,50
732384		1,50
732385		1,50
732390		1,50
732391		1,50
732394		2,00
732401		2,00
732406		2,50
732461		0,50
732472		1,50
732475		1,50
732482		2,00
732484		2,50
732529		0,50
732534		0,50
732541		1,00
732548		1,50
732549		1,50
732550		1,50
732552		1,50
732558		2,00
732623		1,00
732628		1,50
732630		1,50
732631		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732634		1,50
732635		1,50
732636		1,50
732637		1,50
732689		0,50
732692		0,50
732706		0,50
732709		1,00
732711		1,00
732714		1,50
732718		1,50
732719		1,50
732720		1,50
732722		1,50
732800		1,00
732803		1,00
732808		1,50
732811		1,50
732812		1,50
732813		1,50
732815		2,00
732891		0,50
732901		1,00
732904		1,50
732910		1,50
732915		2,00
732997		1,50
732998		1,50
733000		1,50
733002		1,50
733005		1,50
733017		2,50
733021		2,50
733088		0,50
733093		0,50
733105		1,50
733108		1,50
733117		2,50
733190		0,50
733191		1,00
733195		1,50
733196		1,50
733201		1,50
733286		1,00
733287		1,50
733288		1,50
733290		1,50
733294		1,50
733374		1,00
733376		1,00
733382		1,50
733383		1,50
733389		2,00
733396		2,50
733464		0,50
733468		1,00
733470		1,50
733472		1,50
733475		1,50
733476		1,50
733480		2,00
733483		2,00
733542		0,50
733547		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
733549		1,00
733551		1,00
733552		1,50
733555		1,50
733558		1,50
733560		1,50
733574		2,50
733625		0,50
733635		0,50
733636		0,50
733641		0,50
733645		1,50
733648		1,50
733651		1,50
733652		1,50
733653		1,50
733719		0,50
733727		0,50
733738		1,50
733740		1,50
733743		1,50
733754		2,50
733800		0,50
733804		0,50
733815		0,50
733819		1,50
733822		1,50
733825		2,00
733826		2,00
733909		1,00
733916		1,50
733917		1,50
733918		1,50
733921		2,00
733987		0,50
733997		1,00
734004		1,50
734005		1,50
734018		2,50
734019		2,50
734099		1,50
734100		1,50
734104		1,50
734105		1,50
734107		1,50
734182		0,50
734192		0,50
734198		1,50
734199		1,50
734213		2,50
734214		2,50
734275		0,50
734280		0,50
734288		0,50
734292		1,00
734293		1,50
734294		1,50
734296		1,50
734298		1,50
734299		1,50
734302		1,50
734303		2,00
734312		2,50
734377		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
734380		0,50
734381		1,00
734384		1,50
734386		1,50
734398		2,50
734458		0,50
734479		1,00
734481		1,50
734484		1,50
734487		1,50
734488		1,50
734491		1,50
734496		2,00
734498		2,50
734500		2,50
734563		0,50
734574		1,00
734578		1,50
734579		1,50
734583		1,50
734585		1,50
734586		1,50
734595		2,50
734596		2,50
734664		0,50
734668		1,00
734670		1,00
734671		1,00
734672		1,50
734673		1,50
734678		1,50
734680		1,50
734681		1,50
734688		2,50
734689		2,50
734690		2,50
734756		1,00
734758		1,00
734761		1,50
734763		1,50
734768		1,50
734778		2,00
734782		2,50
734784		2,50
734854		1,00
734856		1,00
734857		1,50
734860		1,50
734863		1,50
734864		1,50
734867		1,50
734875		2,00
734949		0,50
734956		1,00
734957		1,00
734958		1,00
734960		1,50
734964		1,50
734965		1,50
734966		1,50
734975		2,00
735036		0,50
735042		1,00
735044		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735047		1,50
735048		1,50
735049		1,50
735053		1,50
735054		1,50
735064		2,00
735127		0,50
735133		1,00
735134		1,00
735136		1,50
735137		1,50
735138		1,50
735141		1,50
735196		0,50
735202		0,50
735210		1,00
735213		1,00
735217		1,50
735218		1,50
735219		1,50
735283		0,50
735291		0,50
735295		1,00
735296		1,00
735299		1,00
735300		1,50
735301		1,50
735311		2,50
735374		0,50
735379		1,00
735381		1,50
735385		1,50
735456		0,50
735463		0,50
735470		1,50
735472		1,50
735473		1,50
735475		1,50
735561		0,50
735562		1,00
735566		1,50
735568		1,50
735571		1,50
735573		1,50
735574		1,50
735585		2,50
735662		1,00
735667		1,50
735670		1,50
735672		1,50
735749		0,50
735758		0,50
735762		1,00
735763		1,00
735764		1,00
735767		1,50
735768		1,50
735770		1,50
735771		1,50
735840		0,50
735842		0,50
735849		0,50
735850		0,50
735854		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735857		1,50
735861		1,50
735868		2,50
735870		2,50
735943		0,50
735951		0,50
735954		0,50
735955		1,00
735956		1,00
735957		1,00
735958		1,00
735963		1,50
736045		0,50
736057		1,50
736066		2,50
736130		0,50
736134		0,50
736136		1,00
736137		1,00
736138		1,00
736139		1,00
736145		1,50
736148		2,00
736153		2,50
736213		0,50
736224		0,50
736225		0,50
736226		1,00
736227		1,00
736228		1,00
736230		1,00
736244		2,50
736316		0,50
736317		1,00
736318		1,00
736319		1,00
736321		1,00
736322		1,00
736323		1,00
736405		0,50
736409		1,00
736410		1,00
736411		1,00
736412		1,00
736414		1,00
736415		1,00
736416		1,00
736417		1,00
736419		1,00
736420		1,00
736426		1,50
736431		2,50
736510		1,00
736512		1,00
736513		1,00
736514		1,00
736515		1,00
736517		1,50
736530		2,00
736533		2,50
736535		2,50
736602		0,50
736607		1,00
736608		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
736609		1,00
736616		1,50
736619		1,50
736620		1,50
736628		2,50
736706		0,50
736707		1,00
736709		1,00
736711		1,00
736712		1,00
736713		1,00
736714		1,00
736715		1,50
736716		1,50
736722		1,50
736723		1,50
736801		0,50
736809		1,00
736810		1,00
736812		1,00
736814		1,00
736816		1,00
736817		1,50
736820		1,50
736825		1,50
736826		1,50
736827		1,50
736833		2,00
736835		2,00
736915		0,50
736917		1,00
736918		1,00
736919		1,00
736922		1,00
736924		1,50
736926		1,50
736930		1,50
736932		1,50
736933		1,50
736942		2,00
736948		2,50
737026		0,50
737027		1,00
737028		1,00
737030		1,00
737031		1,00
737032		1,00
737033		1,00
737037		1,50
737040		1,50
737042		2,00
737043		2,00
737045		2,00
737048		2,50
737052		2,50
737130		0,50
737131		0,50
737132		1,00
737133		1,00
737134		1,00
737135		1,00
737136		1,00
737137		1,50
737138		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737142		1,50
737145		1,50
737151		2,00
737232		0,50
737235		0,50
737236		1,00
737237		1,00
737238		1,00
737239		1,00
737240		1,00
737241		1,00
737242		1,00
737243		1,00
737247		1,50
737252		1,50
737336		0,50
737337		1,00
737338		1,00
737339		1,00
737341		1,00
737342		1,00
737351		1,50
737353		2,00
737357		2,00
737363		2,50
737443		1,00
737444		1,00
737445		1,00
737447		1,00
737451		1,50
737455		1,50
737458		2,00
737463		2,00
737464		2,50
737539		0,50
737545		1,00
737548		1,00
737549		1,00
737551		1,50
737554		1,50
737556		1,50
737560		2,00
737565		2,00
737655		0,50
737659		1,00
737660		1,00
737662		1,50
737664		1,50
737669		1,50
737671		2,00
737677		2,00
737741		0,50
737750		0,50
737755		1,00
737756		1,00
737758		1,00
737759		1,00
737760		1,00
737761		1,00
737762		1,50
737769		2,00
737775		2,00
737852		1,00
737853		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737858		1,50
737863		1,50
737866		2,00
737868		2,00
737871		2,00
737940		0,50
737941		0,50
737950		0,50
737954		0,50
737955		0,50
737957		1,00
737959		1,00
737960		1,00
737965		1,50
737966		1,50
737968		1,50
737970		2,00
737976		2,00
737980		2,50
738048		0,50
738050		0,50
738051		1,00
738055		1,00
738057		1,50
738060		1,50
738064		2,00
738070		2,50
738131		0,50
738138		1,00
738139		1,00
738143		1,50
738145		1,50
738146		1,50
738149		1,50
738218		0,50
738228		1,00
738229		1,00
738230		1,00
738232		1,50
738235		1,50
738236		1,50
738237		1,50
738238		1,50
738242		2,00
738304		0,50
738313		0,50
738314		1,00
738316		1,00
738318		1,50
738320		1,50
738323		1,50
738324		1,50
738326		1,50
738327		1,50
738329		2,00
738331		2,00
738334		2,50
738335		2,50
738388		0,50
738400		0,50
738401		1,00
738403		1,00
738406		1,50
738407		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738410		1,50
738411		1,50
738414		1,50
738424		2,50
738494		1,00
738496		1,00
738497		1,00
738498		1,50
738500		1,50
738502		1,50
738504		1,50
738505		1,50
738506		1,50
738508		1,50
738509		1,50
738510		1,50
738516		2,50
738585		0,50
738586		1,00
738587		1,00
738588		1,00
738589		1,00
738591		1,50
738592		1,50
738595		1,50
738598		1,50
738599		1,50
738600		1,50
738602		1,50
738603		1,50
738604		1,50
738605		2,00
738678		0,50
738688		1,00
738691		1,50
738693		1,50
738694		1,50
738697		1,50
738698		1,50
738701		1,50
738703		2,00
738707		2,50
738787		1,00
738788		1,00
738789		1,00
738790		1,00
738795		1,50
738796		1,50
738799		1,50
738800		1,50
738801		1,50
738802		1,50
738803		1,50
738808		2,00
738813		2,50
738814		2,50
738816		2,50
738886		1,00
738892		1,50
738893		1,50
738894		1,50
738897		1,50
738898		1,50
738899		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738900		1,50
738904		1,50
738913		2,50
738914		2,50
738991		1,00
738992		1,00
738993		1,50
738995		1,50
738997		1,50
738998		1,50
738999		1,50
739002		1,50
739003		1,50
739005		1,50
739006		1,50
739087		1,00
739089		1,00
739090		1,50
739091		1,50
739092		1,50
739097		1,50
739098		1,50
739099		1,50
739103		1,50
739104		1,50
739115		2,50
739116		2,50
739183		1,00
739184		1,00
739188		1,50
739189		1,50
739192		1,50
739194		1,50
739195		1,50
739196		1,50
739197		1,50
739198		1,50
739207		2,50
739210		2,50
739276		0,50
739278		0,50
739279		1,00
739280		1,00
739281		1,00
739282		1,00
739283		1,00
739284		1,50
739285		1,50
739286		1,50
739288		1,50
739291		1,50
739292		1,50
739295		1,50
739296		1,50
739303		2,50
739306		2,50
739363		0,50
739369		0,50
739373		1,00
739374		1,00
739375		1,50
739376		1,50
739377		1,50
739378		1,50

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739379		1,50
739380		1,50
739382		1,50
739383		1,50
739385		1,50
739386		1,50
739451		0,50
739463		1,00
739464		1,00
739465		1,00
739466		1,00
739467		1,00
739469		1,50
739471		1,50
739474		1,50
739475		1,50
739477		1,50
739478		1,50
739489		2,50
739547		0,50
739557		1,00
739559		1,00
739560		1,50
739564		1,50
739566		1,50
739567		1,50
739642		0,50
739643		0,50
739645		0,50
739651		0,50
739653		0,50
739654		1,00
739656		1,00
739657		1,00
739659		1,50
739661		1,50
739663		1,50
739666		1,50
739679		2,50
739680		2,50
739749		0,50
739751		1,00
739753		1,00
739754		1,00
739755		1,50
739759		1,50
739761		1,50
739762		1,50
739839		1,00
739840		1,00
739841		1,00
739845		1,50
739848		1,50
739849		1,50
739861		2,50
739923		0,50
739925		0,50
739932		1,00
739933		1,00
739935		1,50
739938		1,50
739939		1,50
739942		1,50
739943		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739952		2,50
739953		2,50
740028		1,00
740030		1,50
740032		1,50
740035		1,50
740036		1,50
740038		1,50
740117		0,50
740125		1,50
740127		1,50
740128		1,50
740129		1,50
740136		2,50
740192		0,50
740194		0,50
740197		0,50
740206		0,50
740207		1,00
740208		1,50
740209		1,50
740213		1,50
740214		1,50
740294		0,50
740295		1,00
740297		1,00
740299		1,50
740302		1,50
740313		2,50
740379		0,50
740381		1,00
740382		1,00
740387		1,50
740388		1,50
740445		0,50
740449		0,50
740459		0,50
740463		1,00
740464		1,00
740465		1,50
740466		1,50
740467		1,50
740469		1,50
740556		1,00
740557		1,50
740558		1,50
740562		1,50
740563		1,50
740573		2,50
740638		0,50
740643		1,00
740645		1,00
740648		1,00
740651		1,50
740653		1,50
740656		1,50
740659		1,50
740668		2,50
740724		0,50
740737		0,50
740741		1,00
740742		1,00
740744		1,50
740745		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740840		0,50
740841		1,00
740842		1,00
740844		1,00
740846		1,00
740847		1,50
740849		1,50
740854		1,50
740863		2,50
740933		1,00
740934		1,00
740935		1,00
740936		1,00
740938		1,00
740939		1,00
740940		1,00
740941		1,50
740942		1,50
740945		1,50
740947		1,50
740949		1,50
740954		2,00
740956		2,00
741016		0,50
741025		1,00
741026		1,00
741027		1,00
741028		1,00
741030		1,00
741031		1,00
741032		1,50
741037		1,50
741039		1,50
741040		2,00
741046		2,50
741102		0,50
741112		0,50
741115		1,00
741116		1,00
741118		1,00
741119		1,00
741120		1,50
741121		1,50
741122		1,50
741123		1,50
741125		1,50
741126		1,50
741127		1,50
741134		2,00
741197		0,50
741199		1,00
741203		1,00
741204		1,00
741205		1,00
741206		1,00
741207		1,50
741209		1,50
741211		1,50
741213		1,50
741219		2,50
741220		2,50
741276		0,50
741279		1,00
741282		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741283		1,00
741284		1,50
741288		1,50
741289		1,50
741298		2,50
741360		1,00
741361		1,00
741362		1,00
741363		1,00
741373		2,00
741374		2,50
741437		1,00
741438		1,00
741439		1,00
741440		1,00
741446		1,50
741518		1,00
741522		1,00
741527		1,50
741528		1,50
741589		0,50
741597		1,00
741598		1,00
741600		1,00
741601		1,50
741603		1,50
741613		2,50
741674		1,00
741676		1,00
741677		1,00
741680		1,50
741683		1,50
741692		2,50
741754		1,00
741755		1,00
741757		1,00
741758		1,50
741759		1,50
741763		2,00
741834		1,00
741835		1,00
741837		1,00
741838		1,50
741839		1,50
741841		1,50
741915		1,00
741916		1,00
741920		1,50
741921		1,50
741929		2,50
741994		1,00
741995		1,00
741996		1,00
741997		1,50
741998		1,50
741999		1,50
742068		1,00
742069		1,00
742070		1,50
742071		1,50
742074		1,50
742076		1,50
742084		2,50
742137		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742148		1,00
742149		1,00
742151		1,50
742153		1,50
742156		2,00
742162		2,00
742163		2,50
742221		1,00
742223		1,00
742224		1,50
742226		1,50
742227		1,50
742229		1,50
742239		2,50
742304		1,00
742305		1,00
742306		1,50
742307		1,50
742308		1,50
742310		1,50
742384		1,00
742386		1,50
742390		1,50
742400		2,00
742474		1,00
742476		1,00
742486		2,00
742489		2,50
742541		0,50
742551		1,00
742553		1,00
742554		1,00
742555		1,50
742565		2,50
742637		1,00
742638		1,00
742641		1,00
742642		1,50
742643		1,50
742644		1,50
742645		1,50
742649		2,00
742652		2,00
742654		2,00
742656		2,50
742712		1,00
742713		1,00
742714		1,00
742715		1,50
742717		1,50
742718		1,50
742724		2,00
742725		2,00
742773		0,50
742785		1,00
742788		1,50
742789		1,50
742790		2,00
742792		2,00
742795		2,00
742797		2,00
742857		1,00
742858		1,00
742862		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742864		2,00
742869		2,00
742871		2,00
742872		2,00
742873		2,00
742876		2,50
742935		1,00
742936		1,50
742938		1,50
742943		2,00
742947		2,00
742948		2,00
743006		0,50
743016		1,00
743018		1,00
743021		1,50
743024		2,00
743026		2,00
743030		2,00
743033		2,50
743095		0,50
743100		1,00
743102		1,00
743104		1,50
743105		1,50
743107		1,50
743113		2,00
743117		2,00
743120		2,50
743184		1,00
743185		1,00
743187		1,00
743188		1,00
743190		1,50
743195		2,00
743199		2,00
743202		2,50
743203		2,50
743265		0,50
743269		1,00
743270		1,00
743272		1,00
743274		1,00
743275		1,00
743276		1,50
743278		1,50
743279		2,00
743286		2,00
743341		0,50
743349		1,00
743351		1,00
743353		1,00
743354		1,00
743355		1,00
743357		1,50
743363		2,00
743364		2,00
743365		2,00
743413		0,50
743420		1,00
743421		1,00
743423		1,00
743424		1,00
743426		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743430		2,00
743433		2,50
743435		2,50
743436		2,50
743485		0,50
743497		1,00
743498		1,00
743499		1,50
743500		1,50
743501		2,00
743502		2,00
743507		2,50
743553		0,50
743562		1,00
743563		1,00
743564		1,00
743566		1,00
743576		2,50
743577		2,50
743578		2,50
743638		0,50
743640		1,00
743641		1,00
743642		1,00
743643		1,00
743644		1,00
743645		1,50
743646		2,00
743651		2,00
743652		2,00
743653		2,00
743656		2,50
743714		0,50
743720		1,00
743721		1,00
743722		1,00
743723		1,00
743725		1,00
743727		1,50
743728		1,50
743732		2,00
743733		2,00
743734		2,00
743735		2,00
743736		2,00
743737		2,50
743738		2,50
743739		2,50
743787		0,50
743791		1,00
743792		1,00
743793		1,00
743794		1,00
743795		1,00
743797		1,50
743798		1,50
743800		1,50
743801		1,50
743802		2,00
743804		2,00
743807		2,00
743811		2,50
743868		1,00
743869		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743870		1,00
743873		1,50
743874		1,50
743875		1,50
743876		1,50
743877		1,50
743879		2,00
743880		2,00
743883		2,00
743884		2,50
743886		2,50
743926		0,50
743928		0,50
743938		0,50
743939		1,00
743942		1,00
743943		1,00
743944		1,00
743945		1,50
743946		1,50
743948		1,50
743949		2,00
743950		2,00
743954		2,50
743956		2,50
744000		0,50
744001		0,50
744005		0,50
744006		0,50
744009		1,00
744010		1,00
744013		1,00
744014		1,00
744015		1,00
744018		1,50
744020		2,00
744070		0,50
744074		0,50
744079		0,50
744082		1,00
744083		1,00
744084		1,50
744085		1,50
744087		2,00
744089		2,00
744090		2,00
744093		2,50
744095		2,50
744142		0,50
744144		1,00
744145		1,00
744149		1,00
744152		2,00
744156		2,00
744159		2,00
744161		2,50
744162		2,50
744205		0,50
744212		0,50
744216		1,00
744217		1,00
744218		1,00
744220		1,00
744224		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744229		2,00
744231		2,50
744270		0,50
744277		1,00
744279		1,00
744283		2,00
744285		2,00
744286		2,00
744289		2,00
744329		0,50
744334		1,00
744340		2,00
744342		2,00
744344		2,00
744345		2,00
744346		2,00
744379		0,50
744382		0,50
744394		1,00
744402		2,00
744447		1,00
744448		1,00
744451		1,00
744452		1,00
744457		1,50
744462		2,00
744463		2,00
744500		0,50
744507		0,50
744508		1,00
744509		1,00
744513		1,00
744518		1,50
744519		2,00
744521		2,00
744524		2,00
744561		0,50
744577		1,00
744578		1,00
744579		1,00
744584		2,00
744587		2,00
744622		0,50
744625		0,50
744636		1,00
744644		2,00
744646		2,50
744684		1,00
744685		1,00
744687		1,00
744691		2,00
744695		2,00
744742		1,00
744745		1,50
744795		1,00
744797		1,00
744801		1,50
744852		1,00
744854		1,00
744855		1,00
744856		1,00
744863		2,00
744865		2,50
744912		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744914		1,00
744915		1,00
744977		1,00
744978		1,00
744981		1,00
744982		1,00
744985		2,00
745031		1,00
745033		1,00
745035		1,00
745036		1,00
745038		2,00
745075		0,50
745079		1,00
745080		1,00
745083		1,00
745084		1,00
745085		1,00
745086		1,00
745136		0,50
745140		1,00
745141		1,00
745143		1,00
745144		1,00
745146		1,50
745147		2,00
745149		2,50
745151		2,50
745152		2,50
745198		1,00
745199		1,00
745200		1,50
745202		2,00
745247		0,50
745250		1,00
745251		1,00
745253		1,00
745254		1,00
745289		0,50
745293		0,50
745303		0,50
745304		1,00
745306		1,00
745308		1,00
745309		1,00
745310		1,00
745313		2,00
745314		2,00
745317		2,00
745320		2,50
745370		0,50
745371		1,00
745373		1,00
745374		1,00
745375		1,00
745376		1,00
745379		2,00
745382		2,00
745383		2,00
745384		2,00
745387		2,50
745422		0,50
745425		0,50
745438		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745439		1,00
745440		1,00
745441		1,00
745442		1,00
745449		2,00
745450		2,00
745500		1,00
745503		1,00
745506		2,00
745507		2,00
745510		2,00
745562		1,00
745564		1,00
745565		1,00
745566		1,00
745569		2,00
745570		2,00
745571		2,00
745573		2,00
745578		2,50
745613		0,50
745623		1,00
745624		1,00
745626		1,00
745627		1,00
745628		1,00
745629		1,00
745630		1,00
745635		2,00
745636		2,00
745640		2,50
745642		2,50
745644		2,50
745670		0,50
745685		1,00
745686		1,00
745687		1,00
745688		1,00
745695		2,00
745701		2,50
745740		1,00
745742		1,00
745743		1,00
745744		1,00
745747		1,50
745748		1,50
745754		2,00
745755		2,00
745757		2,50
745759		2,50
745798		0,50
745803		1,00
745805		1,00
745807		1,00
745810		2,00
745811		2,00
745814		2,00
745818		2,50
745859		1,00
745860		1,00
745861		1,00
745863		1,00
745866		1,00
745870		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745873		2,00
745874		2,00
745876		2,00
745924		1,00
745925		1,00
745926		1,00
745928		1,00
745930		1,00
745936		2,00
745937		2,00
745938		2,00
745978		0,50
745987		0,50
745989		1,00
745990		1,00
745992		1,00
745998		2,00
746000		2,00
746001		2,00
746002		2,00
746003		2,00
746049		1,00
746050		1,00
746052		1,00
746056		2,00
746057		2,00
746059		2,00
746060		2,00
746113		1,00
746121		2,00
746122		2,00
746123		2,00
746128		2,50
746131		2,50
746136		2,50
746176		1,00
746181		2,00
746182		2,00
746183		2,00
746184		2,00
746185		2,00
746188		2,50
746195		2,50
746228		0,50
746234		1,00
746240		2,00
746243		2,50
746286		1,00
746287		1,50
746290		1,50
746291		2,00
746292		2,00
746349		1,50
746353		2,50
746354		2,50
746406		1,50
746408		1,50
746409		2,00
746468		1,00
746469		1,00
746470		1,50
746479		2,50
746524		1,00
746525		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746527		1,00
746528		1,50
746529		1,50
746532		1,50
746533		1,50
746536		2,00
746543		2,50
746580		1,00
746581		1,00
746582		1,50
746584		1,50
746585		1,50
746588		2,50
746637		1,00
746639		1,00
746644		1,50
746654		2,50
746659		2,50
746705		1,00
746706		1,00
746707		1,00
746708		1,50
746710		1,50
746712		1,50
746713		1,50
746714		2,00
746715		2,00
746781		2,00
746782		2,50
746783		2,50
746834		1,50
746835		1,50
746902		1,50
746956		1,00
746960		1,50
746962		1,50
746963		1,50
746972		2,50
746973		2,50
747023		1,00
747030		1,50
747035		2,00
747042		2,50
747096		1,50
747097		1,50
747102		2,00
747104		2,00
747105		2,50
747106		2,50
747110		2,50
747157		1,00
747158		1,00
747159		1,50
747160		1,50
747167		2,00
747168		2,00
747174		2,50
747175		2,50
747176		2,50
747177		2,50
747215		1,00
747218		1,00
747221		1,00
747225		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747226		1,50
747229		2,00
747232		2,00
747233		2,00
747236		2,50
747285		1,00
747292		1,00
747294		1,50
747296		1,50
747298		2,00
747305		2,50
747307		2,50
747350		1,00
747356		1,50
747357		1,50
747358		1,50
747400		1,00
747402		1,00
747403		1,00
747408		1,50
747410		1,50
747411		1,50
747412		2,00
747414		2,50
747458		1,00
747462		1,00
747464		1,50
747465		1,50
747466		1,50
747467		1,50
747468		1,50
747470		2,00
747476		2,50
747514		1,00
747515		1,00
747516		1,00
747518		1,50
747520		1,50
747521		1,50
747523		1,50
747524		1,50
747525		1,50
747526		1,50
747527		1,50
747528		1,50
747529		2,00
747531		2,50
747534		2,50
747591		1,00
747593		1,50
747595		1,50
747597		1,50
747598		1,50
747600		1,50
747601		1,50
747603		2,00
747605		2,50
747606		2,50
747654		1,00
747657		1,00
747659		1,50
747660		1,50
747661		1,50
747662		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747664		1,50
747665		1,50
747667		1,50
747674		2,50
747675		2,50
747722		1,50
747725		1,50
747727		1,50
747728		2,00
747735		2,50
747736		2,50
747738		2,50
747784		1,00
747785		1,50
747786		1,50
747787		1,50
747788		1,50
747789		1,50
747791		1,50
747794		2,00
747796		2,50
747797		2,50
747849		1,00
747852		1,50
747854		1,50
747856		1,50
747908		1,00
747911		1,50
747912		1,50
747920		2,50
747961		1,00
747962		1,50
747963		1,50
747965		1,50
747966		1,50
747967		1,50
747969		2,00
747972		2,50
747975		2,50
747976		2,50
748017		1,00
748018		1,00
748021		1,00
748025		1,50
748028		2,00
748074		1,00
748076		1,50
748077		2,00
748081		2,50
748128		1,00
748129		1,00
748133		1,00
748135		1,50
748136		1,50
748140		2,00
748142		2,50
748143		2,50
748144		2,50
748191		1,00
748193		1,00
748195		1,50
748199		1,50
748204		2,50
748255		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748258		1,50
748317		1,00
748320		1,00
748322		1,50
748328		2,00
748335		2,50
748339		2,50
748386		1,00
748389		1,00
748391		1,50
748394		1,50
748395		1,50
748398		2,00
748399		2,00
748449		1,00
748453		1,50
748454		1,50
748457		2,00
748458		2,50
748459		2,50
748460		2,50
748513		1,50
748514		1,50
748519		2,50
748522		2,50
748523		2,50
748574		1,00
748578		1,50
748585		2,50
748588		2,50
748645		2,00
748653		2,50
748655		2,50
748701		1,00
748704		1,00
748705		1,00
748708		1,50
748710		1,50
748711		2,00
748712		2,00
748716		2,50
748773		1,00
748777		1,50
748780		1,50
748781		1,50
748782		1,50
748783		2,00
748784		2,00
748790		2,50
748842		1,50
748844		1,50
748846		1,50
748854		2,50
748855		2,50
748899		1,00
748902		1,00
748905		1,50
748907		2,00
748909		2,00
748953		1,00
748957		1,50
748958		1,50
748963		2,50
748965		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748966		2,50
749007		1,00
749008		1,00
749012		1,00
749013		1,50
749015		1,50
749016		2,00
749022		2,50
749071		1,00
749073		1,00
749078		2,00
749079		2,00
749082		2,50
749135		1,00
749137		1,00
749139		1,50
749140		1,50
749141		1,50
749147		2,50
749148		2,50
749193		1,00
749197		1,00
749198		1,00
749200		1,50
749205		2,50
749249		1,00
749252		1,00
749257		1,50
749263		2,50
749312		1,00
749314		1,00
749315		1,00
749317		1,50
749318		1,50
749365		1,00
749371		1,00
749379		2,50
749425		1,50
749426		1,50
749431		2,50
749479		1,00
749481		1,00
749483		1,00
749485		1,50
749487		1,50
749536		1,00
749538		1,00
749540		1,00
749543		1,50
749550		2,50
749591		1,00
749592		1,00
749595		1,00
749605		2,50
749606		2,50
749651		1,00
749653		1,00
749654		1,00
749655		1,00
749656		1,50
749657		1,50
749659		1,50
749660		1,50
749663		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749665		2,50
749722		1,00
749723		1,00
749724		1,00
749725		1,00
749728		1,50
749730		1,50
749731		1,50
749732		1,50
749784		1,00
749787		1,50
749790		1,50
749791		1,50
749794		2,00
749796		2,50
749798		2,50
749843		1,00
749846		1,50
749851		2,00
749852		2,50
749903		1,00
749906		1,00
749909		1,50
749910		1,50
749911		1,50
749913		1,50
749914		2,00
749916		2,00
749917		2,00
749920		2,50
749967		1,00
749968		1,00
749969		1,00
749973		1,50
749977		1,50
749978		1,50
749979		1,50
749983		2,00
749985		2,50
749988		2,50
750037		1,50
750039		1,50
750041		2,00
750043		2,00
750044		2,00
750046		2,00
750049		2,50
750095		1,00
750101		1,50
750102		1,50
750104		2,00
750105		2,00
750107		2,00
750108		2,00
750111		2,50
750162		1,00
750164		1,00
750165		1,50
750166		1,50
750168		1,50
750170		1,50
750173		2,00
750175		2,00
750178		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750179		2,50
750181		2,50
750232		1,50
750233		2,00
750234		2,00
750235		2,00
750290		1,50
750293		2,00
750298		2,00
750301		2,50
750355		1,50
750357		1,50
750361		2,00
750362		2,00
750365		2,50
750366		2,50
750412		1,00
750413		1,00
750415		1,00
750416		1,50
750418		1,50
750419		2,00
750420		2,00
750471		1,00
750476		1,50
750477		1,50
750479		1,50
750481		2,00
750483		2,00
750485		2,50
750487		2,50
750542		1,00
750544		1,00
750546		1,00
750547		1,50
750548		1,50
750550		1,50
750557		2,00
750609		1,00
750610		1,00
750612		1,50
750613		1,50
750614		1,50
750616		1,50
750619		2,00
750668		1,00
750670		1,00
750671		1,00
750673		1,00
750674		1,50
750677		1,50
750678		1,50
750679		2,00
750680		2,50
750731		1,00
750733		1,00
750735		1,00
750738		1,00
750739		1,50
750740		1,50
750741		1,50
750743		2,00
750746		2,00
750748		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750797		1,00
750799		1,00
750803		1,00
750805		1,50
750806		1,50
750809		1,50
750810		1,50
750816		2,50
750872		1,00
750873		1,00
750880		2,00
750934		1,00
750935		1,00
750939		1,00
750947		1,50
750949		1,50
750954		2,00
750956		2,00
750958		2,50
750959		2,50
751005		1,00
751009		1,00
751011		1,50
751017		2,00
751059		1,00
751062		1,00
751068		1,00
751071		1,50
751074		1,50
751075		2,00
751077		2,00
751118		1,00
751120		1,00
751122		1,00
751127		1,50
751128		1,50
751129		1,50
751133		2,00
751136		2,00
751137		2,50
751182		1,00
751187		1,00
751189		1,50
751190		1,50
751192		1,50
751196		2,00
751199		2,00
751249		1,00
751306		1,00
751310		1,00
751312		1,50
751315		2,00
751318		2,50
751366		1,00
751369		1,50
751370		1,50
751371		2,00
751376		2,50
751417		1,00
751418		1,00
751419		1,00
751421		1,50
751424		1,50
751425		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751426		1,50
751427		1,50
751430		2,50
751431		2,50
751432		2,50
751480		1,00
751481		1,00
751483		1,00
751486		1,50
751493		2,00
751494		2,50
751549		1,00
751551		1,50
751552		1,50
751557		2,00
751610		1,00
751613		1,50
751614		1,50
751663		1,00
751665		1,00
751666		1,00
751670		1,50
751671		1,50
751672		1,50
751674		2,00
751677		2,50
751678		2,50
751721		1,50
751722		1,50
751725		2,00
751728		2,00
751729		2,00
751730		2,50
751731		2,50
751734		2,50
751773		1,00
751778		1,50
751779		1,50
751784		2,00
751786		2,50
751821		1,00
751825		1,00
751826		1,50
751829		1,50
751832		2,00
751871		1,50
751872		1,50
751878		2,50
751879		2,50
751919		1,00
751924		1,00
751925		1,50
751926		1,50
751933		2,50
751970		1,00
751975		1,50
751977		2,00
751979		2,00
751980		2,50
752024		1,00
752026		1,00
752028		1,50
752030		1,50
752031		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752032		1,50
752035		2,00
752073		1,00
752075		1,00
752078		1,00
752079		1,00
752082		1,50
752084		1,50
752085		1,50
752090		2,00
752091		2,50
752122		1,00
752128		1,50
752129		1,50
752131		1,50
752132		1,50
752179		1,00
752181		1,00
752184		1,00
752188		1,50
752190		2,00
752191		2,00
752194		2,00
752245		1,00
752247		1,00
752251		1,50
752252		1,50
752253		1,50
752255		2,00
752259		2,00
752260		2,50
752304		1,00
752307		1,00
752311		1,50
752313		2,00
752315		2,00
752363		1,00
752364		1,00
752366		1,00
752369		1,50
752371		1,50
752374		2,00
752378		2,50
752417		1,00
752419		1,00
752421		1,00
752422		1,00
752424		1,50
752425		1,50
752426		1,50
752427		2,00
752429		2,00
752433		2,50
752470		1,00
752479		1,50
752482		2,00
752523		1,00
752524		1,00
752528		1,50
752531		2,00
752534		2,00
752535		2,50
752576		1,50
752577		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752613		1,00
752616		1,50
752622		2,50
752650		1,00
752656		1,50
752657		1,50
752659		2,00
752663		2,50
752698		1,00
752706		1,50
752711		2,00
752713		2,50
752744		1,00
752746		1,00
752747		1,50
752749		1,50
752750		1,50
752753		2,00
752754		2,00
752756		2,50
752758		2,50
752797		1,00
752799		1,50
752801		1,50
752802		1,50
752803		2,00
752806		2,50
752809		2,50
752841		1,00
752843		1,50
752848		2,00
752851		2,00
752887		1,00
752888		1,00
752889		1,50
752891		1,50
752897		2,50
752899		2,50
752932		1,00
752934		1,00
752935		1,00
752936		1,50
752938		1,50
752939		1,50
752943		2,50
752944		2,50
752976		1,00
752977		1,00
752979		1,00
752980		1,50
752981		1,50
752983		1,50
752991		2,50
752992		2,50
753030		1,00
753031		1,00
753034		1,50
753036		1,50
753038		2,00
753042		2,00
753044		2,50
753073		1,00
753074		1,00
753075		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753079		1,50
753081		1,50
753082		1,50
753083		1,50
753088		2,00
753089		2,00
753091		2,50
753130		1,00
753132		1,00
753133		1,00
753138		1,50
753140		1,50
753145		2,50
753147		2,50
753177		1,00
753181		1,50
753184		1,50
753185		1,50
753220		1,00
753222		1,00
753223		1,00
753226		1,50
753227		1,50
753228		1,50
753229		1,50
753231		1,50
753232		1,50
753239		2,50
753265		1,00
753266		1,00
753273		1,50
753274		1,50
753275		1,50
753277		2,00
753278		2,00
753316		1,00
753317		1,00
753320		1,00
753322		1,50
753323		1,50
753325		1,50
753326		1,50
753327		1,50
753328		1,50
753368		1,00
753372		1,00
753373		1,50
753375		1,50
753377		1,50
753378		1,50
753381		2,00
753384		2,50
753385		2,50
753420		1,50
753421		1,50
753424		1,50
753431		2,50
753462		1,00
753466		1,50
753467		1,50
753473		2,50
753506		1,50
753507		1,50
753509		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753510		1,50
753512		2,00
753514		2,00
753550		1,00
753553		1,50
753555		1,50
753556		1,50
753558		1,50
753559		2,00
753560		2,00
753563		2,00
753567		2,50
753569		2,50
753606		1,00
753607		1,00
753610		1,00
753613		1,50
753614		1,50
753615		1,50
753617		1,50
753620		2,00
753622		2,00
753624		2,00
753626		2,50
753628		2,50
753665		1,00
753667		1,50
753668		1,50
753669		1,50
753671		1,50
753673		2,00
753674		2,00
753676		2,00
753706		1,00
753711		1,50
753713		1,50
753716		2,00
753753		1,00
753756		1,50
753758		1,50
753759		1,50
753760		1,50
753761		1,50
753768		2,50
753803		1,00
753804		1,00
753808		1,50
753810		1,50
753814		2,00
753815		2,00
753816		2,00
753817		2,00
753818		2,50
753851		1,00
753854		1,00
753856		1,50
753858		1,50
753859		2,00
753861		2,00
753890		1,00
753893		1,00
753894		1,50
753895		1,50
753897		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753902		2,00
753903		2,00
753906		2,00
753938		1,00
753943		1,50
753945		1,50
753947		1,50
753949		2,00
753951		2,00
753953		2,00
753992		1,50
753993		1,50
753994		2,00
753995		2,00
753996		2,00
753997		2,00
753998		2,00
754000		2,00
754005		2,50
754035		1,00
754037		1,00
754038		1,00
754042		1,50
754044		2,00
754055		2,50
754082		1,00
754088		1,50
754089		1,50
754137		1,00
754139		1,50
754140		1,50
754141		1,50
754143		1,50
754147		2,00
754151		2,00
754193		1,00
754195		1,00
754200		1,50
754203		2,00
754205		2,00
754212		2,50
754242		1,00
754247		1,50
754249		1,50
754252		2,00
754256		2,00
754257		2,50
754258		2,50
754291		1,00
754296		1,50
754304		2,00
754352		1,00
754355		1,50
754359		2,00
754365		2,50
754367		2,50
754411		1,00
754412		1,00
754414		1,00
754415		1,50
754418		1,50
754421		2,00
754425		2,00
754430		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754472		1,00
754475		1,50
754479		2,00
754482		2,00
754524		1,00
754525		1,00
754536		2,00
754540		2,50
754541		2,50
754581		1,00
754592		2,00
754631		1,00
754637		1,50
754643		2,00
754646		2,00
754694		1,00
754698		1,50
754700		1,50
754707		2,00
754709		2,00
754711		2,50
754713		2,50
754751		1,00
754754		1,00
754757		1,50
754766		2,50
754767		2,50
754804		1,00
754806		1,50
754808		2,00
754810		2,00
754812		2,00
754817		2,50
754858		1,00
754860		1,50
754862		1,50
754921		2,00
754922		2,00
754929		2,50
754931		2,50
754976		1,50
754979		1,50
755031		1,50
755034		1,50
755040		2,00
755042		2,50
755088		1,50
755090		2,00
755096		2,50
755133		1,50
755141		2,00
755144		2,50
755182		1,50
755184		1,50
755185		1,50
755236		1,50
755245		2,50
755280		1,50
755283		1,50
755284		1,50
755285		1,50
755286		2,00
755289		2,00
755293		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755332		1,50
755333		1,50
755335		1,50
755339		2,00
755383		2,00
755428		1,00
755429		1,00
755434		1,50
755435		1,50
755436		1,50
755437		1,50
755442		2,00
755482		1,00
755487		1,50
755490		1,50
755498		2,00
755536		1,50
755537		1,50
755538		1,50
755539		2,00
755542		2,00
755544		2,00
755545		2,00
755546		2,50
755587		1,50
755588		1,50
755589		1,50
755590		1,50
755591		1,50
755595		2,00
755597		2,00
755632		1,50
755633		1,50
755637		2,00
755639		2,00
755641		2,00
755642		2,50
755671		1,00
755674		1,00
755676		1,50
755678		1,50
755680		1,50
755686		2,00
755688		2,50
755689		2,50
755690		2,50
755726		1,50
755729		1,50
755730		2,00
755734		2,00
755776		1,50
755821		1,50
755824		1,50
755825		1,50
755827		2,00
755828		2,00
755830		2,00
755832		2,00
755835		2,50
755869		1,00
755871		1,50
755873		1,50
755875		1,50
755876		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755878		2,00
755882		2,50
755925		1,50
755926		1,50
755928		1,50
755929		1,50
755931		2,00
755933		2,00
755934		2,00
755939		2,00
755940		2,00
755944		2,50
755980		1,50
755981		1,50
755982		1,50
755985		1,50
755987		2,00
755991		2,00
755993		2,00
756025		1,00
756026		1,50
756028		1,50
756029		1,50
756032		2,00
756034		2,00
756035		2,00
756041		2,00
756043		2,50
756045		2,50
756077		1,00
756080		1,50
756084		2,00
756090		2,00
756093		2,00
756096		2,50
756130		1,50
756135		2,00
756138		2,00
756140		2,00
756173		1,00
756175		1,00
756176		1,50
756179		1,50
756180		1,50
756181		1,50
756183		2,00
756184		2,00
756187		2,00
756224		1,50
756228		2,00
756229		2,00
756230		2,00
756233		2,00
756237		2,00
756267		1,00
756268		1,00
756269		1,00
756270		1,00
756273		1,50
756276		1,50
756277		2,00
756282		2,00
756285		2,50
756309		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756310		1,00
756317		1,50
756323		2,00
756325		2,00
756329		2,50
756358		1,00
756359		1,50
756360		1,50
756361		1,50
756362		1,50
756364		2,00
756369		2,00
756373		2,50
756374		2,50
756399		1,00
756400		1,00
756402		1,00
756403		1,00
756409		2,00
756412		2,00
756413		2,00
756418		2,50
756419		2,50
756444		1,00
756446		1,00
756447		1,50
756448		1,50
756450		1,50
756459		2,00
756463		2,00
756491		1,00
756493		1,00
756494		1,50
756496		1,50
756498		2,00
756500		2,00
756507		2,50
756531		1,00
756532		1,00
756535		1,00
756536		1,50
756537		1,50
756538		1,50
756539		2,00
756545		2,00
756574		1,00
756575		1,00
756577		1,50
756579		1,50
756580		1,50
756585		2,00
756613		1,00
756615		1,00
756618		1,00
756619		1,50
756620		1,50
756621		1,50
756655		1,00
756657		1,00
756660		1,00
756661		1,00
756662		1,00
756663		1,00
756664		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756665		1,50
756667		1,50
756668		1,50
756672		2,00
756676		2,50
756677		2,50
756703		1,00
756706		1,00
756708		1,00
756713		1,50
756714		2,00
756722		2,50
756749		1,00
756750		1,00
756752		1,00
756754		1,00
756755		1,50
756756		1,50
756757		1,50
756758		2,00
756759		2,00
756804		1,00
756806		1,00
756807		1,00
756810		1,50
756816		2,00
756817		2,00
756820		2,50
756859		1,50
756860		1,50
756861		2,00
756864		2,00
756866		2,00
756867		2,00
756869		2,50
756903		1,00
756904		1,00
756907		1,00
756908		1,00
756909		1,00
756910		1,50
756911		1,50
756913		1,50
756917		2,00
756920		2,50
756951		1,00
756957		1,00
756958		1,00
756960		1,50
756961		1,50
756965		2,00
756967		2,00
756970		2,50
757006		1,00
757007		1,00
757008		1,00
757009		1,00
757010		1,00
757012		1,50
757013		1,50
757018		2,00
757021		2,00
757022		2,50
757053		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757054		1,00
757055		1,00
757056		1,00
757058		1,50
757060		2,00
757068		2,50
757104		1,00
757106		1,50
757107		1,50
757108		1,50
757109		1,50
757111		2,00
757115		2,00
757120		2,50
757152		1,00
757157		1,50
757158		1,50
757202		1,00
757206		1,50
757207		2,00
757214		2,50
757252		1,50
757255		1,50
757256		2,00
757260		2,00
757296		1,00
757299		1,00
757301		1,50
757303		1,50
757308		2,00
757312		2,00
757319		2,50
757351		1,00
757355		1,50
757356		1,50
757359		2,00
757365		2,00
757366		2,00
757367		2,50
757397		1,00
757400		1,50
757402		2,00
757407		2,00
757408		2,00
757411		2,50
757438		1,00
757441		1,00
757442		1,50
757443		1,50
757444		1,50
757446		2,00
757449		2,00
757452		2,00
757454		2,50
757483		1,00
757484		1,50
757494		2,00
757496		2,00
757497		2,50
757525		1,00
757526		1,00
757527		1,00
757528		1,50
757529		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757530		2,00
757533		2,00
757534		2,00
757538		2,00
757542		2,50
757570		1,00
757573		1,00
757576		1,50
757577		1,50
757580		2,00
757581		2,00
757583		2,00
757586		2,00
757587		2,00
757590		2,50
757619		1,00
757621		1,50
757626		2,00
757630		2,00
757635		2,00
757636		2,00
757637		2,00
757638		2,50
757664		1,00
757666		1,50
757667		1,50
757668		1,50
757669		1,50
757670		2,00
757672		2,00
757674		2,00
757678		2,00
757681		2,00
757682		2,00
757685		2,50
757686		2,50
757707		1,00
757711		1,50
757714		2,00
757716		2,00
757726		2,00
757727		2,00
757729		2,50
757754		1,00
757755		1,00
757757		1,00
757758		1,50
757762		1,50
757764		2,00
757766		2,00
757769		2,00
757771		2,00
757774		2,50
757801		1,50
757802		1,50
757803		1,50
757804		1,50
757807		2,00
757811		2,00
757817		2,50
757847		1,00
757849		1,00
757850		1,00
757851		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757854		1,50
757855		1,50
757860		2,00
757864		2,50
757894		1,00
757898		1,50
757901		2,00
757902		2,00
757934		1,00
757935		1,00
757936		1,00
757939		1,50
757941		1,50
757972		1,00
757973		1,00
757974		1,00
757983		2,00
757985		2,50
758013		1,00
758018		1,00
758019		1,00
758022		1,50
758024		2,00
758028		2,00
758058		1,00
758059		1,00
758062		1,00
758064		1,00
758066		1,50
758067		1,50
758068		2,00
758070		2,00
758071		2,00
758100		1,00
758102		1,00
758103		1,00
758109		2,00
758113		2,50
758140		1,00
758141		1,00
758144		2,00
758151		2,50
758152		2,50
758177		1,00
758178		1,00
758179		1,00
758180		1,50
758182		1,50
758188		2,00
758228		1,00
758230		1,00
758232		1,00
758235		1,50
758236		1,50
758237		2,00
758242		2,50
758270		1,00
758271		1,00
758272		1,00
758274		1,00
758276		1,50
758277		1,50
758279		1,50
758281		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758283		2,00
758316		1,00
758319		1,00
758320		1,00
758321		1,00
758324		1,50
758325		1,50
758326		1,50
758359		1,00
758361		1,00
758362		1,00
758364		1,00
758366		1,50
758369		1,50
758376		2,50
758377		2,50
758408		1,00
758411		1,00
758414		1,00
758416		1,50
758419		1,50
758420		1,50
758422		2,00
758457		1,00
758460		1,00
758464		1,50
758465		1,50
758469		2,00
758477		2,50
758504		1,00
758505		1,00
758506		1,00
758508		1,00
758509		1,00
758510		1,00
758512		1,50
758516		2,00
758525		2,50
758560		1,00
758562		1,00
758563		1,00
758565		1,00
758566		1,00
758568		1,50
758569		1,50
758571		2,00
758575		2,00
758582		2,50
758616		1,00
758618		1,00
758620		1,00
758622		1,00
758624		1,50
758626		1,50
758628		1,50
758643		2,50
758676		1,00
758679		1,00
758680		1,00
758681		1,00
758682		1,50
758683		1,50
758688		2,00
758690		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758691		2,00
758729		1,00
758731		1,00
758733		1,50
758736		1,50
758737		2,00
758740		2,00
758747		2,00
758777		1,00
758779		1,00
758781		1,00
758790		2,00
758795		2,00
758797		2,50
758824		1,00
758825		1,00
758826		1,00
758827		1,50
758829		1,50
758833		2,00
758837		2,00
758872		1,00
758875		1,50
758877		1,50
758879		2,00
758909		1,00
758911		1,00
758913		1,00
758914		1,50
758923		2,00
758927		2,00
758928		2,00
758956		1,00
758957		1,00
758959		1,00
758960		1,50
758964		1,50
758969		2,00
758970		2,00
758972		2,00
758973		2,00
758974		2,00
758981		2,50
759006		1,00
759007		1,00
759010		1,00
759011		1,50
759016		1,50
759018		1,50
759022		2,00
759027		2,00
759030		2,00
759065		1,00
759074		1,50
759079		2,00
759080		2,00
759085		2,00
759088		2,50
759118		1,00
759119		1,00
759122		1,50
759124		1,50
759128		2,00
759129		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759131		2,00
759134		2,00
759135		2,00
759137		2,00
759174		1,00
759182		1,50
759184		2,00
759186		2,00
759187		2,00
759191		2,00
759232		1,00
759233		1,00
759234		1,50
759236		1,50
759239		1,50
759242		2,00
759243		2,00
759244		2,00
759245		2,00
759248		2,00
759252		2,50
759289		1,00
759290		1,00
759292		1,00
759293		1,00
759294		1,00
759296		1,50
759299		1,50
759302		1,50
759303		1,50
759304		1,50
759309		2,00
759311		2,00
759312		2,50
759347		1,00
759349		1,00
759350		1,00
759351		1,00
759352		1,00
759355		1,50
759357		1,50
759358		1,50
759359		1,50
759360		1,50
759404		1,00
759406		1,50
759410		1,50
759415		2,00
759417		2,00
759451		1,00
759452		1,00
759455		1,50
759458		1,50
759459		1,50
759462		2,00
759467		2,00
759470		2,50
759505		1,00
759506		1,00
759509		1,00
759511		1,50
759513		1,50
759515		1,50
759516		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759517		1,50
759519		2,00
759521		2,00
759523		2,00
759558		1,00
759559		1,00
759563		1,00
759565		1,00
759566		1,50
759567		1,50
759569		1,50
759570		1,50
759571		1,50
759576		2,00
759582		2,50
759617		1,00
759618		1,00
759619		1,00
759621		1,00
759622		1,00
759623		1,00
759628		1,50
759631		2,00
759632		2,00
759635		2,00
759637		2,50
759638		2,50
759673		1,00
759674		1,00
759675		1,00
759677		1,00
759678		1,00
759679		1,00
759680		1,50
759681		1,50
759683		1,50
759685		2,00
759687		2,00
759692		2,00
759695		2,50
759731		1,00
759732		1,00
759733		1,00
759734		1,00
759737		1,00
759738		1,00
759739		1,50
759740		1,50
759741		1,50
759742		1,50
759744		1,50
759745		1,50
759753		2,00
759754		2,00
759756		2,50
759796		1,00
759798		1,00
759799		1,00
759801		1,50
759803		1,50
759804		1,50
759805		1,50
759808		2,00
759811		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759813		2,00
759814		2,00
759818		2,50
759819		2,50
759855		1,00
759859		1,00
759860		1,00
759861		1,00
759862		1,00
759865		1,50
759866		1,50
759868		2,00
759871		2,00
759872		2,00
759876		2,50
759877		2,50
759878		2,50
759913		1,00
759914		1,00
759915		1,00
759917		1,50
759918		1,50
759919		1,50
759920		1,50
759921		1,50
759924		2,00
759926		2,00
759928		2,00
759959		1,00
759960		1,00
759962		1,00
759963		1,00
759964		1,00
759965		1,50
759967		1,50
759968		1,50
759969		1,50
759971		2,00
759973		2,00
759978		2,50
760011		1,00
760014		1,00
760015		1,00
760016		1,00
760017		1,00
760019		1,50
760021		1,50
760026		2,00
760027		2,00
760032		2,50
760067		1,00
760068		1,00
760069		1,00
760071		1,00
760072		1,50
760075		1,50
760077		1,50
760081		2,00
760087		2,50
760117		1,00
760118		1,00
760121		1,00
760122		1,00
760124		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760130		2,00
760132		2,00
760135		2,00
760170		1,00
760171		1,00
760172		1,00
760177		1,00
760178		1,50
760182		1,50
760184		1,50
760185		1,50
760197		2,50
760199		2,50
760234		1,00
760235		1,00
760238		1,00
760239		1,00
760240		1,00
760245		1,50
760246		1,50
760255		2,50
760291		1,00
760292		1,00
760293		1,00
760296		1,50
760297		1,50
760298		2,00
760343		1,00
760345		1,00
760348		1,00
760349		1,50
760352		1,50
760354		1,50
760357		2,00
760358		2,00
760365		2,50
760366		2,50
760397		1,00
760398		1,00
760399		1,00
760402		1,00
760404		1,50
760408		2,00
760410		2,00
760413		2,00
760448		1,00
760453		1,00
760454		1,00
760455		1,50
760456		1,50
760458		1,50
760464		2,00
760470		2,50
760471		2,50
760509		1,00
760513		1,00
760514		1,00
760515		1,00
760521		2,00
760527		2,00
760528		2,00
760533		2,50
760580		1,00
760581		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760582		1,00
760587		1,50
760588		1,50
760591		1,50
760600		2,00
760641		1,00
760644		1,00
760646		1,00
760648		1,50
760649		1,50
760651		1,50
760655		2,00
760656		2,00
760661		2,00
760666		2,00
760669		2,50
760707		1,00
760712		1,00
760717		1,50
760721		2,00
760724		2,00
760727		2,50
760768		1,00
760770		1,00
760772		1,00
760773		1,00
760774		1,00
760775		1,00
760783		2,00
760785		2,00
760826		1,00
760830		1,00
760831		1,00
760834		1,00
760846		2,00
760851		2,50
760881		1,00
760882		1,00
760883		1,00
760885		1,00
760886		1,00
760888		1,00
760896		2,00
760897		2,00
760903		2,00
760907		2,50
760938		1,00
760940		1,00
760943		1,00
760944		1,00
760947		1,50
760951		2,00
760952		2,00
760955		2,00
760960		2,50
760961		2,50
760989		1,00
760992		1,00
760998		1,50
761010		2,50
761044		1,00
761045		1,00
761046		1,00
761050		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761051		1,50
761097		1,00
761098		1,00
761102		1,00
761104		1,00
761105		1,00
761106		1,00
761109		1,50
761112		2,00
761113		2,00
761119		2,00
761122		2,50
761124		2,50
761165		1,00
761170		1,00
761171		1,00
761172		1,00
761173		1,00
761180		2,00
761181		2,00
761183		2,00
761186		2,00
761192		2,50
761226		1,00
761229		1,00
761242		2,00
761243		2,00
761246		2,50
761248		2,50
761277		1,00
761282		1,00
761283		1,00
761284		1,50
761288		1,50
761290		2,00
761292		2,00
761300		2,50
761301		2,50
761302		2,50
761303		3,00
761326		1,00
761327		1,00
761333		1,00
761334		1,00
761335		1,00
761337		1,00
761338		1,00
761339		1,00
761344		1,50
761351		2,00
761353		2,50
761383		1,00
761385		1,00
761389		1,00
761390		1,00
761395		1,50
761396		2,00
761399		2,00
761403		2,00
761405		2,50
761406		2,50
761407		2,50
761410		3,00
761439		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761441		1,00
761444		1,00
761448		1,00
761449		1,50
761450		1,50
761451		1,50
761453		1,50
761455		2,00
761459		2,00
761494		1,00
761495		1,00
761496		1,00
761503		1,50
761505		2,00
761506		2,00
761509		2,00
761516		2,50
761517		2,50
761519		3,00
761520		3,00
761553		1,50
761556		1,50
761563		2,00
761565		2,50
761570		3,50
761571		3,50
761607		1,00
761608		1,00
761610		1,00
761612		1,50
761613		1,50
761614		1,50
761617		2,00
761620		2,00
761625		2,50
761626		2,50
761630		3,50
761665		1,00
761670		1,50
761672		1,50
761674		2,00
761676		2,00
761679		2,00
761682		2,50
761683		2,50
761684		2,50
761686		3,50
761687		3,50
761721		1,00
761724		1,00
761726		1,50
761731		2,00
761736		2,50
761738		2,50
761739		3,50
761740		3,50
761777		1,00
761780		1,00
761783		1,50
761784		1,50
761785		2,00
761786		2,00
761787		2,00
761790		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761793		3,50
761839		1,00
761840		1,00
761842		1,00
761843		1,00
761845		1,50
761847		1,50
761853		2,00
761854		2,50
761855		2,50
761856		2,50
761859		3,50
761899		1,00
761901		1,00
761902		1,00
761903		1,00
761906		1,50
761910		2,00
761911		2,00
761917		2,50
761918		2,50
761920		3,00
761921		3,50
761922		3,50
761964		1,00
761975		2,00
761976		2,00
761979		2,50
761982		3,00
761983		3,50
762034		1,00
762035		1,00
762036		1,50
762037		1,50
762039		2,00
762040		2,00
762042		2,00
762043		2,00
762044		2,00
762047		2,00
762048		2,00
762051		2,50
762054		3,50
762055		3,50
762107		1,00
762110		1,50
762117		2,50
762119		2,50
762121		3,00
762163		1,00
762166		1,00
762168		1,00
762170		1,50
762172		1,50
762175		2,00
762181		2,50
762183		2,50
762231		1,00
762234		1,00
762239		1,50
762251		2,50
762252		2,50
762254		3,50
762255		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762299		1,00
762300		1,50
762305		2,00
762315		2,50
762320		3,50
762375		2,00
762383		2,50
762429		1,00
762435		1,50
762443		2,00
762450		2,50
762552		1,00
762563		2,00
762678		1,50
762685		2,00
762750		2,50
762847		1,00
763172		2,50
763174		3,00
763325		1,00
763336		1,50
763465		1,00
764218		2,50
765962		2,00
773313		1,00
779499		1,50
779514		2,50
802009		2,00
29009		--
29009		--
29009		--
29005		--
29005		--
29005		--
619430		2,00
619484		2,50
620009		2,50
620150		2,50
620403		2,00
620545		2,00
620591		1,50
620747		2,00
620802		2,00
620857		2,00
620901		2,00
621055		2,50
621085		2,00
621131		2,00
621132		2,00
621230		1,50
621236		2,00
621286		2,00
621293		2,00
621338		2,00
621376		1,50
621380		2,00
621388		2,50
621460		2,00
621547		1,50
621561		2,50
621597		1,50
621644		1,50
621650		2,00
621657		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
621710		2,00
621755		2,00
621799		2,00
621800		2,00
621805		2,00
621900		2,00
621907		2,00
621995		2,00
622089		2,00
622129		1,00
622140		2,00
622342		2,00
622380		1,50
622441		2,00
622484		1,50
622575		1,50
622620		1,50
622624		1,50
622665		1,50
622667		2,00
622703		1,50
622705		1,50
622743		1,00
622794		1,50
622837		1,50
622839		1,50
622841		1,50
622889		1,50
622898		2,00
622984		1,50
623033		2,00
623071		1,50
623075		2,00
623222		1,50
623280		1,50
623295		2,50
623511		2,50
623567		2,50
623657		2,00
623661		2,00
623662		2,50
623663		2,50
623664		2,50
623747		1,50
623762		2,50
623763		2,50
623801		1,00
623808		2,00
623814		2,50
623815		2,50
623816		2,50
623869		2,00
623874		2,50
623969		2,00
623983		2,50
624066		1,50
624069		2,00
624077		2,50
624078		2,50
624129		2,50
624130		2,50
624175		1,50
624187		2,00
624250		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
624316		2,50
624374		2,50
624418		2,00
624482		2,50
624539		2,50
624575		1,50
624670		1,00
624732		1,00
624734		1,50
624738		2,00
624740		2,00
624838		1,50
624893		1,50
624899		2,00
624946		1,50
624959		2,50
624999		1,00
625065		1,50
625077		2,50
625174		1,00
625176		1,00
625242		2,00
625305		2,00
625355		1,00
625356		1,00
625358		1,50
625365		2,00
625427		1,00
625497		2,50
625542		1,00
625547		1,50
625553		2,00
625559		2,50
625616		1,50
625684		2,00
625740		1,50
625806		1,50
625975		2,00
625981		2,00
626031		1,50
626039		2,00
626043		2,50
626091		2,00
626092		2,00
626095		2,00
626157		2,50
626207		1,50
626257		1,00
626301		1,50
626350		2,00
626356		2,50
626404		1,50
626411		2,50
626456		1,50
626467		2,50
626468		2,50
626566		2,00
626572		2,50
626618		2,00
626670		1,50
626680		2,00
626716		1,00
626730		2,00
626787		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
626793		2,50
626837		1,00
626838		1,50
626843		2,00
626847		2,50
626887		1,50
626890		1,50
626893		2,00
626895		2,50
626937		1,00
626938		1,00
626948		2,00
626949		2,50
626951		2,50
626987		1,00
627041		1,00
627043		1,50
627044		1,50
627049		2,00
627051		2,00
627055		2,00
627060		2,50
627098		1,00
627108		2,00
627111		2,00
627114		2,50
627162		1,50
627165		2,00
627167		2,00
627217		1,00
627220		1,50
627226		2,00
627284		1,50
627285		1,50
627289		2,00
627294		2,50
627338		1,50
627398		1,50
627403		2,00
627405		2,50
627514		1,50
627521		2,50
627567		1,50
627568		1,50
627620		1,50
627681		1,50
627682		1,50
627683		1,50
627744		1,00
627747		1,50
627750		1,50
627805		1,00
627806		1,00
627808		1,50
627811		1,50
627812		1,50
627815		2,00
627817		2,00
627821		2,50
627877		1,50
627882		1,50
627884		1,50
627947		1,50
627948		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
627950		1,50
627959		2,50
628008		1,50
628012		1,50
628020		2,50
628069		1,50
628076		2,00
628081		2,50
628147		1,50
628155		2,50
628216		1,50
628217		1,50
628220		1,50
628226		2,00
628290		1,50
628292		2,00
628352		1,50
628353		1,50
628354		1,50
628356		1,50
628364		2,50
628418		1,50
628421		1,50
628486		1,00
628490		1,50
628560		1,50
628561		1,50
628562		1,50
628629		1,00
628630		1,50
628633		1,50
628702		1,50
628768		1,50
628769		1,50
628841		1,00
628843		1,50
628845		1,50
628853		2,50
628911		1,00
628914		1,50
628915		1,50
628916		1,50
628919		1,50
628920		1,50
628992		1,50
629056		1,50
629058		1,50
629060		1,50
629061		2,00
629131		1,00
629133		1,50
629136		1,50
629139		2,00
629218		1,50
629228		2,50
629229		2,50
629305		1,50
629375		1,50
629382		2,00
629387		2,50
629449		1,50
629452		1,50
629453		1,50
629454		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
629515		1,00
629519		1,50
629521		1,50
629522		1,50
629526		2,00
629528		2,00
629529		2,00
629597		1,00
629599		1,50
629600		1,50
629602		1,50
629605		1,50
629606		2,00
629616		2,50
629672		1,50
629674		1,50
629676		1,50
629677		1,50
629745		1,50
629806		1,00
629807		1,50
629808		1,50
629810		1,50
629813		1,50
629814		2,00
629825		2,50
629868		1,00
629869		1,50
629870		1,50
629874		1,50
629885		2,50
629945		1,50
629947		1,50
629948		2,00
630003		1,50
630065		1,50
630067		2,00
630124		1,50
630129		2,00
630187		1,50
630188		1,50
630244		1,50
630248		1,50
630302		1,50
630366		1,50
630369		1,50
630383		2,50
630430		1,00
630436		1,50
630437		1,50
630439		1,50
630440		1,50
630448		2,00
630497		1,50
630499		1,50
630500		1,50
630504		2,00
630551		1,50
630552		1,50
630553		1,50
630554		1,50
630555		1,50
630556		1,50
630559		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
630560		1,50
630566		2,00
630616		1,50
630619		1,50
630621		1,50
630628		2,50
630677		1,50
630678		1,50
630681		1,50
630688		2,50
630689		2,50
630737		1,00
630740		1,50
630742		1,50
630744		1,50
630745		1,50
630799		1,50
630801		1,50
630802		1,50
630803		1,50
630814		2,50
630815		2,50
630859		1,00
630861		1,50
630862		1,50
630863		1,50
630864		1,50
630922		1,00
630923		1,50
630925		1,50
630927		1,50
630929		2,00
630932		2,00
630992		1,50
630994		1,50
630995		1,50
630996		1,50
630998		1,50
631051		1,00
631054		1,50
631055		1,50
631058		1,50
631059		1,50
631117		1,50
631118		1,50
631121		1,50
631123		1,50
631171		1,00
631172		1,50
631173		1,50
631174		1,50
631175		1,50
631178		1,50
631179		1,50
631182		1,50
631183		1,50
631184		1,50
631185		1,50
631188		2,00
631195		2,50
631234		1,50
631235		1,50
631239		1,50
631240		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
631241		1,50
631243		1,50
631244		1,50
631245		1,50
631301		1,00
631302		1,50
631303		1,50
631304		1,50
631308		1,50
631311		1,50
631312		1,50
631313		1,50
631314		1,50
631317		1,50
631318		1,50
631380		1,50
631381		1,50
631382		1,50
631383		1,50
631384		1,50
631386		1,50
631387		1,50
631388		1,50
631389		1,50
631391		1,50
631392		2,00
631397		2,00
631450		1,50
631451		1,50
631452		1,50
631454		1,50
631455		1,50
631458		1,50
631459		1,50
631460		1,50
631461		1,50
631462		1,50
631468		2,00
631471		2,50
631517		1,50
631519		1,50
631520		1,50
631524		1,50
631525		1,50
631526		1,50
631527		1,50
631528		1,50
631529		1,50
631536		2,00
631540		2,50
631597		1,50
631599		1,50
631600		1,50
631601		1,50
631602		1,50
631603		1,50
631604		1,50
631605		1,50
631607		1,50
631608		1,50
631609		1,50
631611		1,50
631612		1,50
631617		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
631670		1,00
631672		1,50
631674		1,50
631675		1,50
631677		1,50
631678		1,50
631679		1,50
631680		1,50
631682		1,50
631683		1,50
631684		1,50
631685		1,50
631686		1,50
631687		2,00
631746		1,50
631747		1,50
631749		1,50
631750		1,50
631751		1,50
631753		1,50
631754		1,50
631755		1,50
631756		1,50
631757		1,50
631759		1,50
631760		1,50
631813		1,00
631821		1,50
631823		1,50
631824		1,50
631825		1,50
631826		1,50
631827		1,50
631828		1,50
631829		1,50
631830		1,50
631832		1,50
631846		2,50
631897		1,00
631899		1,50
631900		1,50
631901		1,50
631904		1,50
631905		1,50
631907		1,50
631908		1,50
631909		1,50
631910		1,50
631969		1,00
631970		1,50
631971		1,50
631972		1,50
631973		1,50
631976		1,50
631977		1,50
631978		1,50
631980		1,50
631988		2,50
632043		1,50
632044		1,50
632047		1,50
632048		1,50
632051		1,50
632052		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
632053		1,50
632055		1,50
632113		1,00
632122		1,50
632124		1,50
632126		1,50
632127		1,50
632129		1,50
632130		1,50
632131		1,50
632132		1,50
632140		2,50
632184		1,00
632192		1,50
632193		1,50
632194		1,50
632196		1,50
632197		1,50
632261		1,50
632263		1,50
632264		1,50
632265		1,50
632267		1,50
632268		1,50
632270		1,50
632274		2,50
632319		1,50
632323		1,50
632325		1,50
632326		1,50
632327		1,50
632381		1,50
632383		1,50
632384		1,50
632385		1,50
632387		1,50
632388		1,50
632389		1,50
632393		2,00
632396		2,00
632440		1,50
632441		1,50
632442		1,50
632447		1,50
632448		1,50
632450		1,50
632451		1,50
632502		1,50
632505		1,50
632507		1,50
632508		1,50
632510		1,50
632512		1,50
632513		1,50
632514		1,50
632521		2,00
632522		2,00
632570		1,00
632575		1,50
632578		1,50
632579		1,50
632580		1,50
632583		1,50
632593		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
632640		1,50
632641		1,50
632643		1,50
632646		1,50
632647		1,50
632649		1,50
632650		1,50
632651		1,50
632654		1,50
632708		1,00
632710		1,00
632719		1,50
632720		1,50
632721		1,50
632722		1,50
632723		1,50
632724		1,50
632776		1,00
632779		1,50
632781		1,50
632782		1,50
632785		1,50
632786		1,50
632792		2,00
632845		1,00
632847		1,50
632848		1,50
632850		1,50
632853		1,50
632854		1,50
632910		1,50
632911		1,50
632912		1,50
632913		1,50
632915		1,50
632916		1,50
632918		1,50
632919		1,50
632920		1,50
632921		1,50
632922		1,50
632973		1,00
632974		1,50
632975		1,50
632978		1,50
632980		1,50
632982		1,50
632983		1,50
632984		1,50
632985		1,50
632986		1,50
632989		2,00
633048		1,50
633049		1,50
633050		1,50
633053		1,50
633054		1,50
633055		1,50
633056		1,50
633057		1,50
633113		1,00
633118		1,00
633119		1,50
633120		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
633123		1,50
633124		1,50
633127		1,50
633128		1,50
633129		1,50
633132		2,00
633179		1,00
633184		1,50
633185		1,50
633186		1,50
633187		1,50
633190		1,50
633191		1,50
633192		1,50
633193		1,50
633194		1,50
633195		1,50
633244		1,50
633245		1,50
633246		1,50
633247		1,50
633249		1,50
633252		1,50
633253		1,50
633254		1,50
633255		1,50
633315		1,00
633316		1,50
633317		1,50
633319		1,50
633322		1,50
633323		1,50
633325		1,50
633326		1,50
633328		1,50
633329		1,50
633340		2,50
633383		1,50
633385		1,50
633387		1,50
633389		1,50
633390		1,50
633391		1,50
633395		2,00
633446		1,50
633447		1,50
633448		1,50
633449		1,50
633450		1,50
633496		1,00
633498		1,00
633503		1,50
633504		1,50
633507		1,50
633508		1,50
633509		1,50
633511		1,50
633554		1,50
633555		1,50
633556		1,50
633557		1,50
633559		1,50
633560		1,50
633562		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
633564		2,00
633568		2,00
633615		1,50
633619		1,50
633620		1,50
633621		1,50
633622		1,50
633630		2,00
633633		2,50
633673		1,00
633677		1,50
633678		1,50
633679		1,50
633683		1,50
633684		1,50
633685		1,50
633686		1,50
633689		2,00
633740		1,00
633742		1,50
633743		1,50
633744		1,50
633746		1,50
633747		1,50
633750		1,50
633754		1,50
633755		1,50
633756		1,50
633762		2,50
633805		1,50
633808		1,50
633809		1,50
633813		1,50
633814		1,50
633815		1,50
633817		1,50
633821		2,00
633867		1,00
633868		1,50
633871		1,50
633873		1,50
633874		1,50
633924		1,00
633928		1,50
633933		1,50
633936		1,50
633937		1,50
633950		2,50
634000		1,50
634003		1,50
634004		1,50
634005		1,50
634006		1,50
634007		1,50
634057		1,50
634059		1,50
634060		1,50
634061		1,50
634062		1,50
634065		1,50
634068		2,00
634111		1,00
634114		1,50
634117		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
634118		1,50
634121		1,50
634122		1,50
634174		1,50
634175		1,50
634176		1,50
634178		1,50
634180		1,50
634183		2,00
634187		2,50
634234		1,50
634236		1,50
634237		1,50
634238		1,50
634239		1,50
634285		1,00
634288		1,50
634290		1,50
634292		1,50
634293		1,50
634344		1,50
634346		1,50
634349		1,50
634350		1,50
634353		1,50
634399		1,00
634401		1,00
634403		1,50
634406		1,50
634407		1,50
634416		2,50
634455		1,00
634457		1,50
634458		1,50
634461		1,50
634464		1,50
634466		1,50
634518		1,00
634519		1,00
634522		1,00
634523		1,50
634526		1,50
634527		1,50
634528		1,50
634577		1,00
634579		1,50
634581		1,50
634582		1,50
634585		1,50
634586		1,50
634588		1,50
634643		1,50
634644		1,50
634646		1,50
634648		1,50
634649		1,50
634651		1,50
634652		1,50
634653		1,50
634654		1,50
634655		1,50
634656		1,50
634658		2,00
634706		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
634710		1,50
634712		1,50
634714		1,50
634715		1,50
634723		2,50
634768		1,00
634769		1,00
634772		1,50
634773		1,50
634774		1,50
634775		1,50
634776		1,50
634779		1,50
634780		1,50
634781		1,50
634782		1,50
634785		1,50
634839		1,00
634841		1,50
634842		1,50
634846		1,50
634847		1,50
634850		1,50
634851		1,50
634853		1,50
634854		1,50
634907		1,00
634910		1,50
634911		1,50
634913		1,50
634914		1,50
634916		1,50
634918		1,50
634919		1,50
634920		1,50
634923		1,50
634924		1,50
634926		2,00
634933		2,50
634973		1,00
634975		1,00
634977		1,50
634979		1,50
634980		1,50
634982		1,50
634983		1,50
634986		1,50
634987		1,50
634988		1,50
634989		1,50
634992		1,50
634993		1,50
635043		1,00
635045		1,50
635046		1,50
635047		1,50
635048		1,50
635050		1,50
635051		1,50
635052		1,50
635053		1,50
635054		1,50
635055		1,50
635056		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635060		1,50
635105		1,00
635106		1,00
635107		1,50
635108		1,50
635111		1,50
635112		1,50
635113		1,50
635114		1,50
635118		1,50
635119		1,50
635122		1,50
635123		1,50
635124		1,50
635169		1,00
635172		1,50
635173		1,50
635175		1,50
635176		1,50
635177		1,50
635181		1,50
635182		1,50
635185		2,00
635192		2,00
635226		1,00
635228		1,50
635230		1,50
635231		1,50
635234		1,50
635235		1,50
635236		1,50
635237		1,50
635238		1,50
635247		2,00
635249		2,50
635289		1,50
635290		1,50
635291		1,50
635293		1,50
635294		1,50
635298		1,50
635299		1,50
635300		1,50
635301		1,50
635305		1,50
635317		2,50
635360		1,50
635363		1,50
635364		1,50
635368		1,50
635369		1,50
635370		1,50
635371		1,50
635372		1,50
635373		1,50
635374		1,50
635426		1,50
635427		1,50
635429		1,50
635431		1,50
635432		1,50
635435		1,50
635436		1,50
635437		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635439		1,50
635440		1,50
635441		1,50
635494		1,50
635497		1,50
635498		1,50
635501		1,50
635502		1,50
635503		1,50
635508		1,50
635509		1,50
635510		1,50
635511		1,50
635513		1,50
635516		2,00
635561		1,50
635563		1,50
635565		1,50
635568		1,50
635570		1,50
635571		1,50
635572		1,50
635573		1,50
635578		1,50
635579		1,50
635632		1,50
635633		1,50
635634		1,50
635640		1,50
635641		1,50
635642		1,50
635643		1,50
635647		1,50
635651		2,00
635695		1,00
635698		1,00
635702		1,50
635703		1,50
635705		1,50
635706		1,50
635710		1,50
635711		1,50
635714		1,50
635715		1,50
635716		1,50
635725		2,50
635770		1,00
635772		1,00
635774		1,50
635776		1,50
635781		1,50
635782		1,50
635787		1,50
635790		2,00
635798		2,50
635834		1,00
635836		1,50
635837		1,50
635838		1,50
635846		1,50
635847		1,50
635848		1,50
635849		1,50
635904		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
635908		1,50
635909		1,50
635910		1,50
635916		1,50
635917		1,50
635967		1,00
635968		1,50
635969		1,50
635972		1,50
635974		1,50
635977		1,50
635978		1,50
635980		1,50
635981		1,50
635982		1,50
635985		2,00
636035		1,50
636036		1,50
636038		1,50
636042		1,50
636043		1,50
636044		1,50
636046		1,50
636047		1,50
636048		1,50
636053		2,00
636054		2,50
636096		1,00
636097		1,50
636100		1,50
636101		1,50
636102		1,50
636106		1,50
636108		1,50
636117		2,00
636120		2,50
636160		1,00
636163		1,50
636164		1,50
636167		1,50
636169		1,50
636170		1,50
636171		1,50
636172		1,50
636174		1,50
636176		2,00
636177		2,00
636180		2,00
636228		1,50
636229		1,50
636230		1,50
636232		1,50
636233		1,50
636234		1,50
636236		1,50
636237		1,50
636238		1,50
636239		1,50
636240		1,50
636242		1,50
636243		1,50
636244		1,50
636245		1,50
636303		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
636304		1,50
636307		1,50
636308		1,50
636309		1,50
636311		1,50
636312		1,50
636313		1,50
636314		1,50
636317		1,50
636318		1,50
636320		2,00
636328		2,50
636377		1,50
636380		1,50
636381		1,50
636382		1,50
636383		1,50
636384		1,50
636389		1,50
636399		2,50
636441		1,00
636443		1,00
636445		1,00
636448		1,50
636449		1,50
636450		1,50
636451		1,50
636454		1,50
636455		1,50
636456		1,50
636461		1,50
636462		1,50
636463		1,50
636464		1,50
636470		2,00
636512		1,00
636514		1,50
636516		1,50
636517		1,50
636519		1,50
636525		1,50
636526		1,50
636527		1,50
636528		1,50
636529		1,50
636533		1,50
636538		2,00
636543		2,50
636586		1,50
636588		1,50
636591		1,50
636592		1,50
636596		1,50
636597		1,50
636599		1,50
636600		1,50
636601		1,50
636606		2,00
636612		2,00
636654		1,00
636656		1,50
636657		1,50
636660		1,50
636661		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
636662		1,50
636665		1,50
636669		1,50
636670		1,50
636671		1,50
636672		1,50
636675		1,50
636688		2,50
636723		1,00
636726		1,00
636727		1,50
636728		1,50
636730		1,50
636734		1,50
636735		1,50
636740		1,50
636741		1,50
636742		1,50
636743		1,50
636744		1,50
636749		1,50
636801		1,00
636806		1,50
636807		1,50
636810		1,50
636811		1,50
636812		1,50
636815		1,50
636816		1,50
636818		1,50
636819		1,50
636820		1,50
636831		2,00
636834		2,50
636882		1,00
636884		1,50
636885		1,50
636887		1,50
636891		1,50
636893		1,50
636894		1,50
636895		1,50
636896		1,50
636897		1,50
636900		1,50
636903		2,00
636959		1,00
636960		1,50
636961		1,50
636962		1,50
636963		1,50
636964		1,50
636965		1,50
636968		1,50
636969		1,50
636972		1,50
636973		1,50
636977		1,50
636978		1,50
636979		1,50
636983		2,00
637040		1,50
637042		1,50
637044		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637047		1,50
637051		1,50
637052		1,50
637053		1,50
637054		1,50
637055		1,50
637056		1,50
637057		1,50
637060		1,50
637061		1,50
637062		1,50
637063		1,50
637123		1,50
637124		1,50
637125		1,50
637126		1,50
637130		1,50
637131		1,50
637132		1,50
637134		1,50
637135		1,50
637136		1,50
637137		1,50
637141		2,00
637194		1,00
637195		1,00
637196		1,50
637198		1,50
637199		1,50
637202		1,50
637203		1,50
637205		1,50
637206		1,50
637209		1,50
637210		1,50
637211		1,50
637268		0,50
637273		1,50
637274		1,50
637275		1,50
637277		1,50
637279		1,50
637280		1,50
637281		1,50
637285		1,50
637286		1,50
637288		1,50
637289		1,50
637295		2,00
637350		1,50
637352		1,50
637354		1,50
637355		1,50
637358		1,50
637359		1,50
637360		1,50
637361		1,50
637362		1,50
637363		1,50
637365		1,50
637370		2,00
637371		2,00
637375		2,50
637407		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637418		1,50
637419		1,50
637420		1,50
637423		1,50
637424		1,50
637425		1,50
637428		1,50
637429		1,50
637430		1,50
637433		1,50
637434		1,50
637487		1,00
637488		1,00
637490		1,00
637491		1,50
637492		1,50
637493		1,50
637494		1,50
637496		1,50
637497		1,50
637500		1,50
637501		1,50
637502		1,50
637503		1,50
637504		1,50
637505		1,50
637506		1,50
637507		1,50
637510		2,00
637514		2,00
637515		2,50
637566		1,00
637567		1,50
637568		1,50
637569		1,50
637570		1,50
637572		1,50
637573		1,50
637574		1,50
637576		1,50
637577		1,50
637578		1,50
637581		1,50
637582		1,50
637585		2,00
637586		2,00
637640		1,50
637641		1,50
637643		1,50
637645		1,50
637646		1,50
637649		1,50
637650		1,50
637652		1,50
637653		1,50
637656		2,00
637704		1,00
637709		1,00
637710		1,50
637711		1,50
637712		1,50
637713		1,50
637714		1,50
637718		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
637719		1,50
637720		1,50
637721		1,50
637723		1,50
637729		2,00
637769		0,50
637778		1,50
637781		1,50
637782		1,50
637784		1,50
637785		1,50
637786		1,50
637788		1,50
637789		1,50
637792		2,00
637794		2,00
637846		1,50
637848		1,50
637849		1,50
637850		1,50
637851		1,50
637854		1,50
637855		1,50
637856		1,50
637859		1,50
637860		1,50
637861		1,50
637864		2,00
637869		2,00
637924		1,00
637928		1,50
637930		1,50
637932		1,50
637933		1,50
637936		1,50
637937		1,50
637938		1,50
637947		2,00
637950		2,50
637953		2,50
637995		1,50
637996		1,50
637999		1,50
638002		1,50
638003		1,50
638004		1,50
638006		1,50
638007		1,50
638008		1,50
638013		1,50
638014		1,50
638069		1,00
638071		1,50
638073		1,50
638076		1,50
638082		1,50
638083		1,50
638084		1,50
638085		1,50
638086		1,50
638089		1,50
638090		1,50
638093		2,00
638144		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638150		1,50
638151		1,50
638152		1,50
638153		1,50
638154		1,50
638156		1,50
638159		1,50
638160		1,50
638162		1,50
638163		1,50
638164		1,50
638165		1,50
638169		1,50
638170		1,50
638171		1,50
638173		2,00
638180		2,50
638229		1,50
638230		1,50
638231		1,50
638233		1,50
638234		1,50
638235		1,50
638237		1,50
638238		1,50
638239		1,50
638240		1,50
638241		1,50
638242		1,50
638245		1,50
638246		1,50
638251		2,00
638253		2,00
638255		2,50
638303		1,00
638305		1,50
638308		1,50
638309		1,50
638311		1,50
638312		1,50
638313		1,50
638317		1,50
638318		1,50
638319		1,50
638321		1,50
638322		1,50
638323		1,50
638379		1,50
638382		1,50
638383		1,50
638386		1,50
638387		1,50
638391		1,50
638392		1,50
638393		1,50
638394		1,50
638395		1,50
638399		1,50
638400		1,50
638401		1,50
638402		2,00
638457		1,00
638459		1,50
638460		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638462		1,50
638465		1,50
638466		1,50
638467		1,50
638471		1,50
638472		1,50
638473		1,50
638474		1,50
638476		1,50
638477		1,50
638478		1,50
638536		1,00
638540		1,50
638541		1,50
638542		1,50
638545		1,50
638546		1,50
638548		1,50
638549		1,50
638550		1,50
638557		2,00
638559		2,50
638560		2,50
638612		1,50
638613		1,50
638615		1,50
638618		1,50
638619		1,50
638621		1,50
638622		1,50
638624		2,00
638625		2,00
638626		2,00
638687		1,00
638689		1,50
638692		1,50
638695		1,50
638698		1,50
638759		1,00
638763		1,50
638764		1,50
638765		1,50
638766		1,50
638767		1,50
638769		1,50
638772		1,50
638773		1,50
638774		1,50
638777		1,50
638778		1,50
638783		2,00
638835		1,50
638836		1,50
638837		1,50
638838		1,50
638839		1,50
638841		1,50
638842		1,50
638845		1,50
638846		1,50
638850		2,00
638907		1,50
638908		1,50
638909		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
638910		1,50
638913		1,50
638914		1,50
638915		1,50
638918		1,50
638924		2,50
638926		2,50
638977		1,50
638978		1,50
638979		1,50
638980		1,50
638981		1,50
638985		1,50
638986		1,50
638989		1,50
638992		2,00
639046		1,50
639047		1,50
639048		1,50
639049		1,50
639052		1,50
639055		1,50
639056		1,50
639057		1,50
639058		1,50
639059		1,50
639063		2,00
639064		2,00
639115		1,00
639116		1,00
639122		1,50
639123		1,50
639124		1,50
639125		1,50
639127		1,50
639128		1,50
639130		1,50
639131		1,50
639132		1,50
639133		1,50
639134		1,50
639135		1,50
639195		1,50
639196		1,50
639197		1,50
639199		1,50
639200		1,50
639201		1,50
639203		1,50
639204		1,50
639208		1,50
639209		1,50
639210		1,50
639213		2,00
639263		1,00
639270		1,50
639271		1,50
639273		1,50
639274		1,50
639278		1,50
639279		1,50
639280		1,50
639281		1,50
639282		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
639285		1,50
639286		1,50
639287		1,50
639290		2,00
639340		1,50
639342		1,50
639345		1,50
639346		1,50
639349		1,50
639350		1,50
639404		1,00
639408		1,50
639410		1,50
639413		1,50
639414		1,50
639415		1,50
639416		1,50
639418		1,50
639419		1,50
639472		1,00
639475		1,50
639476		1,50
639477		1,50
639478		1,50
639480		1,50
639481		1,50
639482		1,50
639484		1,50
639485		1,50
639486		1,50
639491		1,50
639492		1,50
639493		1,50
639497		2,00
639503		2,50
639538		1,50
639539		1,50
639541		1,50
639542		1,50
639543		1,50
639544		1,50
639550		1,50
639551		1,50
639552		1,50
639553		1,50
639558		2,00
639607		1,00
639609		1,50
639610		1,50
639611		1,50
639612		1,50
639614		1,50
639617		1,50
639618		1,50
639619		1,50
639623		1,50
639624		1,50
639631		2,00
639671		0,50
639682		1,00
639683		1,50
639684		1,50
639686		1,50
639689		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
639690		1,50
639691		1,50
639693		1,50
639694		1,50
639695		1,50
639697		1,50
639698		1,50
639751		1,00
639756		1,50
639759		1,50
639761		1,50
639762		1,50
639763		1,50
639766		1,50
639767		1,50
639770		2,00
639777		2,50
639816		0,50
639820		1,00
639821		1,50
639822		1,50
639826		1,50
639827		1,50
639831		1,50
639832		1,50
639833		1,50
639834		1,50
639835		1,50
639836		1,50
639840		1,50
639841		1,50
639846		2,00
639889		0,50
639892		1,00
639894		1,50
639897		1,50
639898		1,50
639899		1,50
639900		1,50
639903		1,50
639904		1,50
639906		1,50
639907		1,50
639911		2,00
639912		2,50
639952		0,50
639960		1,50
639961		1,50
639962		1,50
639963		1,50
639965		1,50
639966		1,50
639969		1,50
639970		1,50
639973		1,50
639974		1,50
639981		2,00
640028		1,50
640031		1,50
640033		1,50
640036		1,50
640037		1,50
640038		1,50
640039		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640040		1,50
640041		1,50
640046		1,50
640091		1,50
640092		1,50
640093		1,50
640095		1,50
640096		1,50
640097		1,50
640100		1,50
640101		1,50
640110		2,00
640112		2,00
640143		0,50
640150		1,50
640151		1,50
640153		1,50
640155		1,50
640159		1,50
640160		1,50
640163		1,50
640173		2,50
640211		1,50
640214		1,50
640215		1,50
640216		1,50
640218		1,50
640219		1,50
640277		1,00
640279		1,50
640280		1,50
640281		1,50
640282		1,50
640283		1,50
640286		1,50
640287		1,50
640288		1,50
640289		1,50
640297		2,50
640341		1,50
640343		1,50
640344		1,50
640346		1,50
640347		1,50
640351		1,50
640352		2,00
640400		1,50
640402		1,50
640403		1,50
640405		1,50
640406		1,50
640409		1,50
640411		1,50
640412		1,50
640413		1,50
640421		2,50
640455		1,50
640457		1,50
640459		1,50
640462		1,50
640463		1,50
640464		1,50
640507		1,00
640509		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640510		1,50
640511		1,50
640512		1,50
640513		1,50
640517		1,50
640518		1,50
640519		1,50
640520		1,50
640521		1,50
640522		1,50
640525		2,00
640526		2,00
640571		1,00
640572		1,50
640573		1,50
640574		1,50
640575		1,50
640577		1,50
640578		1,50
640579		1,50
640581		1,50
640582		1,50
640583		1,50
640584		1,50
640585		1,50
640586		1,50
640588		1,50
640589		1,50
640590		1,50
640593		2,00
640641		1,50
640643		1,50
640646		1,50
640647		1,50
640650		1,50
640651		1,50
640652		1,50
640655		1,50
640656		1,50
640657		1,50
640668		2,00
640710		1,50
640711		1,50
640712		1,50
640714		1,50
640717		1,50
640718		1,50
640719		1,50
640720		1,50
640721		1,50
640771		1,00
640772		1,00
640773		1,50
640775		1,50
640777		1,50
640779		1,50
640782		1,50
640783		1,50
640784		1,50
640785		1,50
640786		1,50
640787		1,50
640788		1,50
640789		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
640833		1,00
640835		1,50
640837		1,50
640839		1,50
640842		1,50
640843		1,50
640844		1,50
640845		1,50
640846		1,50
640847		1,50
640848		1,50
640849		1,50
640851		1,50
640906		1,00
640907		1,00
640910		1,50
640912		1,50
640914		1,50
640915		1,50
640916		1,50
640918		1,50
640919		1,50
640920		1,50
640921		1,50
640922		1,50
640924		1,50
640927		2,00
640967		1,00
640970		1,50
640972		1,50
640973		1,50
640974		1,50
640975		1,50
640976		1,50
640978		1,50
640979		1,50
640980		1,50
640981		1,50
640982		1,50
640983		1,50
640985		1,50
641001		2,50
641040		1,50
641041		1,50
641042		1,50
641044		1,50
641045		1,50
641046		1,50
641047		1,50
641048		1,50
641049		1,50
641052		1,50
641053		1,50
641054		1,50
641055		1,50
641056		1,50
641107		1,50
641108		1,50
641109		1,50
641110		1,50
641111		1,50
641112		1,50
641113		1,50
641115		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641116		1,50
641119		1,50
641120		1,50
641121		1,50
641125		2,00
641130		2,00
641133		2,00
641137		2,50
641175		1,00
641178		1,50
641180		1,50
641181		1,50
641184		1,50
641186		1,50
641187		1,50
641188		1,50
641191		1,50
641192		1,50
641193		1,50
641194		1,50
641195		1,50
641196		1,50
641197		1,50
641199		1,50
641200		1,50
641201		1,50
641213		2,00
641220		2,50
641258		0,50
641261		1,00
641264		1,50
641266		1,50
641267		1,50
641268		1,50
641269		1,50
641271		1,50
641272		1,50
641273		1,50
641274		1,50
641276		1,50
641277		1,50
641278		1,50
641279		1,50
641283		1,50
641344		1,00
641348		1,50
641349		1,50
641351		1,50
641353		1,50
641354		1,50
641357		1,50
641358		1,50
641359		1,50
641363		1,50
641364		1,50
641365		1,50
641367		1,50
641368		1,50
641369		1,50
641371		2,00
641383		2,00
641435		1,50
641436		1,50
641438		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641441		1,50
641442		1,50
641444		1,50
641447		1,50
641448		1,50
641449		1,50
641450		1,50
641451		1,50
641513		1,00
641518		1,50
641519		1,50
641521		1,50
641522		1,50
641525		1,50
641526		1,50
641527		1,50
641531		1,50
641532		1,50
641533		1,50
641534		1,50
641535		1,50
641536		1,50
641539		1,50
641545		2,00
641605		1,00
641609		1,50
641610		1,50
641611		1,50
641613		1,50
641615		1,50
641616		1,50
641617		1,50
641618		1,50
641622		1,50
641623		1,50
641624		1,50
641625		1,50
641627		1,50
641628		1,50
641638		2,00
641692		1,50
641694		1,50
641695		1,50
641696		1,50
641697		1,50
641700		1,50
641701		1,50
641702		1,50
641703		1,50
641704		1,50
641708		1,50
641709		1,50
641711		1,50
641712		1,50
641728		2,00
641733		2,50
641776		1,00
641784		1,50
641786		1,50
641787		1,50
641788		1,50
641789		1,50
641791		1,50
641792		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
641794		1,50
641795		1,50
641796		1,50
641797		1,50
641798		1,50
641799		1,50
641800		1,50
641804		1,50
641805		1,50
641806		1,50
641807		1,50
641827		2,50
641873		1,00
641874		1,50
641875		1,50
641876		1,50
641878		1,50
641879		1,50
641881		1,50
641882		1,50
641883		1,50
641884		1,50
641885		1,50
641887		1,50
641888		1,50
641889		1,50
641890		1,50
641891		1,50
641893		1,50
641894		1,50
641895		1,50
641896		1,50
641897		1,50
641903		2,00
641971		1,50
641974		1,50
641975		1,50
641976		1,50
641979		1,50
641982		1,50
641983		1,50
641984		1,50
641985		1,50
641988		1,50
641989		1,50
641993		2,00
641999		2,00
642056		1,00
642057		1,50
642058		1,50
642059		1,50
642060		1,50
642062		1,50
642063		1,50
642064		1,50
642065		1,50
642070		1,50
642071		1,50
642072		1,50
642073		1,50
642074		1,50
642077		1,50
642078		1,50
642079		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642106		2,50
642156		1,50
642157		1,50
642160		1,50
642161		1,50
642163		1,50
642164		1,50
642165		1,50
642166		1,50
642169		1,50
642170		1,50
642171		1,50
642172		1,50
642174		1,50
642175		1,50
642176		1,50
642190		2,00
642249		1,50
642250		1,50
642252		1,50
642253		1,50
642256		1,50
642257		1,50
642260		1,50
642261		1,50
642262		1,50
642263		1,50
642264		1,50
642265		1,50
642266		1,50
642267		1,50
642268		1,50
642269		1,50
642271		2,00
642275		2,00
642285		2,00
642333		1,00
642335		1,50
642336		1,50
642337		1,50
642338		1,50
642339		1,50
642340		1,50
642341		1,50
642342		1,50
642344		1,50
642345		1,50
642346		1,50
642347		1,50
642350		1,50
642351		1,50
642352		1,50
642353		1,50
642354		1,50
642369		2,00
642372		2,00
642416		1,00
642422		1,50
642423		1,50
642424		1,50
642427		1,50
642431		1,50
642432		1,50
642433		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642434		1,50
642435		1,50
642436		1,50
642437		1,50
642439		1,50
642440		1,50
642458		2,50
642459		2,50
642511		1,50
642512		1,50
642514		1,50
642515		1,50
642516		1,50
642519		1,50
642520		1,50
642524		1,50
642525		1,50
642526		1,50
642527		1,50
642528		1,50
642533		1,50
642534		1,50
642535		1,50
642539		2,00
642546		2,00
642599		1,00
642603		1,00
642604		1,50
642605		1,50
642606		1,50
642608		1,50
642609		1,50
642612		1,50
642613		1,50
642614		1,50
642618		1,50
642619		1,50
642620		1,50
642621		1,50
642622		1,50
642623		1,50
642641		2,50
642697		1,50
642699		1,50
642700		1,50
642702		1,50
642703		1,50
642704		1,50
642705		1,50
642707		1,50
642708		1,50
642709		1,50
642710		1,50
642712		1,50
642713		1,50
642714		1,50
642720		2,00
642779		1,00
642782		1,50
642783		1,50
642784		1,50
642785		1,50
642786		1,50
642787		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
642788		1,50
642790		1,50
642791		1,50
642794		1,50
642795		1,50
642797		1,50
642798		2,00
642845		0,50
642852		1,00
642858		1,50
642860		1,50
642861		1,50
642863		1,50
642864		1,50
642866		1,50
642867		1,50
642868		1,50
642869		1,50
642870		1,50
642871		1,50
642878		2,00
642934		1,50
642935		1,50
642937		1,50
642938		1,50
642939		1,50
642941		1,50
642942		1,50
642943		1,50
642944		1,50
642945		1,50
642946		1,50
642949		1,50
642950		1,50
642951		1,50
642961		2,00
643020		1,50
643022		1,50
643024		1,50
643026		1,50
643027		1,50
643028		1,50
643029		1,50
643033		1,50
643034		1,50
643035		1,50
643036		1,50
643037		1,50
643038		1,50
643039		1,50
643050		2,00
643113		1,00
643114		1,50
643115		1,50
643116		1,50
643118		1,50
643122		1,50
643123		1,50
643125		1,50
643126		1,50
643127		1,50
643129		1,50
643136		2,00
643149		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643150		2,00
643206		1,00
643208		1,50
643209		1,50
643210		1,50
643211		1,50
643213		1,50
643214		1,50
643216		1,50
643217		1,50
643221		1,50
643222		1,50
643223		1,50
643224		1,50
643226		1,50
643227		1,50
643228		1,50
643229		1,50
643236		2,00
643303		1,00
643307		1,50
643308		1,50
643309		1,50
643310		1,50
643313		1,50
643314		1,50
643316		1,50
643317		1,50
643318		1,50
643319		1,50
643320		1,50
643323		1,50
643324		1,50
643325		1,50
643353		2,50
643405		1,50
643407		1,50
643409		1,50
643410		1,50
643411		1,50
643412		1,50
643414		1,50
643415		1,50
643416		1,50
643417		1,50
643418		1,50
643419		1,50
643420		1,50
643422		1,50
643423		1,50
643433		2,00
643498		1,50
643501		1,50
643502		1,50
643505		1,50
643506		1,50
643507		1,50
643508		1,50
643509		1,50
643513		1,50
643514		1,50
643515		1,50
643516		1,50
643517		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643518		1,50
643519		1,50
643521		2,00
643536		2,50
643537		2,50
643592		1,00
643593		1,50
643594		1,50
643595		1,50
643597		1,50
643598		1,50
643600		1,50
643601		1,50
643602		1,50
643603		1,50
643605		1,50
643606		1,50
643607		1,50
643608		1,50
643609		1,50
643613		2,00
643616		2,00
643625		2,00
643631		2,00
643635		2,50
643681		0,50
643688		1,50
643689		1,50
643690		1,50
643691		1,50
643694		1,50
643695		1,50
643696		1,50
643698		1,50
643699		1,50
643700		1,50
643701		1,50
643702		1,50
643703		1,50
643704		1,50
643705		1,50
643706		1,50
643707		1,50
643714		2,00
643721		2,00
643722		2,00
643728		2,50
643729		2,50
643781		1,50
643782		1,50
643784		1,50
643786		1,50
643789		1,50
643790		1,50
643791		1,50
643792		1,50
643794		1,50
643795		1,50
643796		1,50
643797		1,50
643800		1,50
643801		1,50
643802		1,50
643812		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
643819		2,00
643823		2,50
643824		2,50
643879		1,50
643880		1,50
643883		1,50
643884		1,50
643886		1,50
643887		1,50
643888		1,50
643889		1,50
643890		1,50
643891		1,50
643892		1,50
643893		1,50
643894		1,50
643895		2,00
643911		2,50
643959		1,00
643961		1,50
643962		1,50
643963		1,50
643965		1,50
643966		1,50
643967		1,50
643968		1,50
643969		1,50
643971		1,50
643972		1,50
643973		1,50
643975		1,50
643976		1,50
643977		1,50
643981		2,00
643983		2,00
643987		2,00
643993		2,00
643995		2,50
644051		1,50
644052		1,50
644054		1,50
644056		1,50
644058		1,50
644059		1,50
644060		1,50
644061		1,50
644064		1,50
644065		1,50
644066		1,50
644067		1,50
644068		1,50
644069		1,50
644080		2,00
644090		2,50
644091		2,50
644135		1,00
644144		1,50
644146		1,50
644147		1,50
644149		1,50
644150		1,50
644153		1,50
644154		1,50
644155		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644157		1,50
644158		1,50
644159		1,50
644160		1,50
644161		1,50
644162		1,50
644163		1,50
644175		2,00
644181		2,50
644225		0,50
644230		0,50
644240		1,50
644241		1,50
644242		1,50
644244		1,50
644246		1,50
644247		1,50
644250		1,50
644251		1,50
644252		1,50
644253		1,50
644254		1,50
644255		1,50
644258		2,00
644269		2,00
644270		2,00
644276		2,50
644326		1,00
644328		1,50
644329		1,50
644330		1,50
644331		1,50
644333		1,50
644334		1,50
644337		1,50
644338		1,50
644339		1,50
644343		1,50
644344		1,50
644345		1,50
644346		1,50
644347		1,50
644348		1,50
644350		1,50
644351		1,50
644352		1,50
644353		1,50
644354		1,50
644362		2,00
644368		2,00
644374		2,50
644375		2,50
644427		1,00
644431		1,00
644433		1,50
644434		1,50
644435		1,50
644437		1,50
644440		1,50
644441		1,50
644442		1,50
644444		1,50
644445		1,50
644446		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644447		1,50
644449		1,50
644450		1,50
644451		1,50
644512		0,50
644514		0,50
644522		1,50
644523		1,50
644525		1,50
644526		1,50
644527		1,50
644528		1,50
644529		1,50
644531		1,50
644532		1,50
644533		1,50
644534		1,50
644535		1,50
644536		1,50
644539		1,50
644540		1,50
644541		1,50
644542		1,50
644556		2,00
644619		1,00
644622		1,50
644625		1,50
644626		1,50
644628		1,50
644629		1,50
644633		1,50
644634		1,50
644692		0,50
644698		1,00
644702		1,50
644704		1,50
644707		1,50
644710		1,50
644716		2,00
644721		2,00
644774		1,00
644775		1,00
644776		1,00
644778		1,50
644780		1,50
644781		1,50
644782		1,50
644784		1,50
644785		1,50
644787		1,50
644788		1,50
644790		1,50
644793		2,00
644796		2,00
644800		2,00
644809		2,00
644855		1,00
644860		1,00
644862		1,50
644864		1,50
644866		1,50
644869		1,50
644872		1,50
644936		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
644938		1,50
644941		1,50
644944		1,50
644945		1,50
644946		1,50
644947		1,50
644948		1,50
644949		1,50
644955		2,00
644959		2,00
644961		2,50
645009		1,00
645013		1,00
645015		1,50
645017		1,50
645018		1,50
645019		1,50
645021		1,50
645024		1,50
645025		1,50
645026		1,50
645027		1,50
645028		1,50
645099		1,50
645100		1,50
645101		1,50
645104		1,50
645105		1,50
645106		1,50
645109		1,50
645110		1,50
645111		1,50
645112		1,50
645113		1,50
645115		1,50
645116		1,50
645117		1,50
645125		2,00
645134		2,50
645135		2,50
645194		1,50
645197		1,50
645198		1,50
645199		1,50
645200		1,50
645204		1,50
645205		1,50
645206		1,50
645207		1,50
645210		1,50
645211		1,50
645212		1,50
645213		1,50
645215		2,00
645216		2,00
645279		1,00
645281		1,50
645282		1,50
645284		1,50
645285		1,50
645288		1,50
645289		1,50
645292		1,50
645293		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645294		1,50
645295		1,50
645296		1,50
645297		1,50
645298		1,50
645299		1,50
645300		1,50
645301		1,50
645302		1,50
645304		1,50
645305		1,50
645309		2,00
645316		2,00
645366		1,00
645370		1,00
645372		1,50
645375		1,50
645376		1,50
645377		1,50
645378		1,50
645379		1,50
645380		1,50
645382		1,50
645383		1,50
645384		1,50
645385		1,50
645388		1,50
645405		2,50
645453		1,00
645456		1,50
645457		1,50
645458		1,50
645461		1,50
645462		1,50
645465		1,50
645466		1,50
645467		1,50
645468		1,50
645472		1,50
645483		2,00
645487		2,00
645524		0,50
645530		1,00
645532		1,00
645534		1,50
645535		1,50
645537		1,50
645538		1,50
645539		1,50
645540		1,50
645543		1,50
645544		1,50
645546		1,50
645547		1,50
645549		2,00
645552		2,00
645555		2,00
645559		2,00
645601		0,50
645607		1,00
645609		1,50
645610		1,50
645612		1,50
645613		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645615		1,50
645616		1,50
645619		1,50
645620		1,50
645621		1,50
645622		1,50
645624		1,50
645625		1,50
645626		1,50
645634		2,00
645635		2,00
645679		1,50
645680		1,50
645681		1,50
645683		1,50
645685		1,50
645686		1,50
645687		1,50
645690		1,50
645691		1,50
645692		1,50
645693		1,50
645699		2,00
645705		2,00
645745		1,00
645746		1,50
645748		1,50
645749		1,50
645751		1,50
645752		1,50
645754		1,50
645755		1,50
645757		1,50
645758		1,50
645759		1,50
645762		1,50
645763		1,50
645764		1,50
645765		1,50
645766		1,50
645767		1,50
645772		2,00
645774		2,00
645775		2,00
645777		2,00
645827		1,00
645829		1,50
645830		1,50
645832		1,50
645833		1,50
645835		1,50
645837		1,50
645838		1,50
645839		1,50
645840		1,50
645841		1,50
645842		1,50
645843		1,50
645848		2,00
645850		2,00
645854		2,00
645896		0,50
645901		1,00
645906		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
645908		1,50
645910		1,50
645911		1,50
645912		1,50
645914		1,50
645915		1,50
645916		1,50
645918		1,50
645919		1,50
645920		1,50
645921		1,50
645922		1,50
645923		1,50
645924		1,50
645925		1,50
645926		1,50
645927		1,50
645937		2,00
645983		1,00
645984		1,50
645985		1,50
645988		1,50
645989		1,50
645990		1,50
645992		1,50
645993		1,50
645994		1,50
645995		1,50
645997		1,50
645998		1,50
645999		1,50
646000		1,50
646002		1,50
646003		1,50
646005		2,00
646020		2,50
646058		1,50
646060		1,50
646061		1,50
646063		1,50
646065		1,50
646066		1,50
646067		1,50
646068		1,50
646071		1,50
646072		1,50
646073		1,50
646074		1,50
646075		1,50
646076		1,50
646077		1,50
646078		1,50
646095		2,50
646133		1,50
646134		1,50
646135		1,50
646138		1,50
646139		1,50
646142		1,50
646143		1,50
646145		1,50
646146		1,50
646147		1,50
646148		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646149		1,50
646150		1,50
646151		1,50
646152		1,50
646153		1,50
646154		1,50
646156		2,00
646164		2,00
646175		2,50
646224		1,50
646225		1,50
646227		1,50
646228		1,50
646229		1,50
646230		1,50
646232		1,50
646233		1,50
646234		1,50
646236		1,50
646237		1,50
646238		1,50
646239		1,50
646241		1,50
646242		1,50
646243		1,50
646244		1,50
646245		1,50
646253		2,00
646259		2,00
646311		1,50
646312		1,50
646313		1,50
646315		1,50
646317		1,50
646318		1,50
646319		1,50
646321		1,50
646322		1,50
646323		1,50
646324		1,50
646326		1,50
646327		1,50
646328		1,50
646331		2,00
646335		2,00
646339		2,00
646342		2,00
646343		2,00
646390		1,00
646392		1,50
646393		1,50
646394		1,50
646395		1,50
646396		1,50
646397		1,50
646398		1,50
646399		1,50
646400		1,50
646402		1,50
646403		1,50
646404		1,50
646405		1,50
646406		1,50
646407		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646408		1,50
646417		2,00
646478		1,50
646479		1,50
646480		1,50
646481		1,50
646483		1,50
646484		1,50
646485		1,50
646486		1,50
646487		1,50
646488		1,50
646489		1,50
646490		1,50
646491		1,50
646492		1,50
646493		1,50
646494		1,50
646495		1,50
646496		1,50
646497		1,50
646498		1,50
646503		2,00
646511		2,00
646513		2,50
646572		1,50
646573		1,50
646574		1,50
646575		1,50
646576		1,50
646577		1,50
646578		1,50
646579		1,50
646580		1,50
646581		1,50
646584		1,50
646585		1,50
646586		1,50
646587		1,50
646588		1,50
646589		1,50
646590		1,50
646591		1,50
646593		1,50
646594		1,50
646595		1,50
646658		1,00
646664		1,50
646665		1,50
646666		1,50
646667		1,50
646668		1,50
646669		1,50
646670		1,50
646672		1,50
646673		1,50
646674		1,50
646675		1,50
646678		1,50
646679		1,50
646680		1,50
646681		1,50
646682		1,50
646683		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646685		1,50
646686		1,50
646687		1,50
646688		1,50
646689		1,50
646690		1,50
646693		2,00
646749		1,50
646750		1,50
646751		1,50
646753		1,50
646754		1,50
646755		1,50
646757		1,50
646758		1,50
646759		1,50
646761		1,50
646762		1,50
646763		1,50
646764		1,50
646765		1,50
646766		1,50
646767		1,50
646768		1,50
646769		1,50
646827		1,50
646829		1,50
646830		1,50
646831		1,50
646832		1,50
646833		1,50
646834		1,50
646835		1,50
646836		1,50
646837		1,50
646838		1,50
646839		1,50
646840		1,50
646841		1,50
646842		1,50
646843		1,50
646844		1,50
646845		1,50
646847		2,00
646902		1,50
646904		1,50
646905		1,50
646906		1,50
646907		1,50
646908		1,50
646909		1,50
646910		1,50
646912		1,50
646913		1,50
646914		1,50
646915		1,50
646916		1,50
646917		1,50
646918		1,50
646919		1,50
646921		1,50
646933		2,00
646934		2,50
646979		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
646980		1,50
646981		1,50
646982		1,50
646983		1,50
646984		1,50
646986		1,50
646987		1,50
646988		1,50
646989		1,50
646991		1,50
646992		1,50
646993		1,50
646994		1,50
646995		1,50
646996		1,50
646998		1,50
646999		1,50
647000		1,50
647001		1,50
647002		1,50
647007		2,00
647013		2,50
647062		1,50
647064		1,50
647065		1,50
647066		1,50
647067		1,50
647068		1,50
647069		1,50
647070		1,50
647071		1,50
647074		1,50
647075		1,50
647076		1,50
647077		1,50
647078		1,50
647079		1,50
647080		1,50
647082		1,50
647083		1,50
647084		1,50
647088		2,00
647095		2,00
647162		1,50
647163		1,50
647164		1,50
647165		1,50
647166		1,50
647167		1,50
647169		1,50
647170		1,50
647171		1,50
647172		1,50
647173		1,50
647175		1,50
647176		1,50
647177		1,50
647178		1,50
647179		1,50
647180		1,50
647182		1,50
647189		2,00
647251		1,00
647255		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647257		1,50
647258		1,50
647260		1,50
647261		1,50
647262		1,50
647263		1,50
647264		1,50
647265		1,50
647266		1,50
647267		1,50
647268		1,50
647273		2,00
647337		1,50
647338		1,50
647339		1,50
647340		1,50
647341		1,50
647342		1,50
647343		1,50
647344		1,50
647345		1,50
647346		1,50
647347		1,50
647348		1,50
647349		1,50
647352		1,50
647353		1,50
647363		2,00
647417		1,00
647418		1,50
647419		1,50
647420		1,50
647421		1,50
647422		1,50
647423		1,50
647424		1,50
647426		1,50
647427		1,50
647428		1,50
647429		1,50
647431		1,50
647432		1,50
647433		1,50
647434		1,50
647435		1,50
647436		1,50
647437		1,50
647438		1,50
647439		1,50
647440		1,50
647441		1,50
647458		2,00
647465		2,50
647467		2,50
647513		1,00
647519		1,00
647520		1,50
647521		1,50
647522		1,50
647524		1,50
647525		1,50
647526		1,50
647528		1,50
647529		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647530		1,50
647531		1,50
647533		1,50
647534		1,50
647535		1,50
647536		1,50
647537		1,50
647539		1,50
647540		1,50
647541		1,50
647542		1,50
647543		1,50
647616		1,50
647617		1,50
647618		1,50
647620		1,50
647621		1,50
647623		1,50
647624		1,50
647625		1,50
647628		1,50
647629		1,50
647630		1,50
647631		1,50
647632		1,50
647633		1,50
647636		1,50
647637		1,50
647641		2,00
647718		1,50
647719		1,50
647720		1,50
647721		1,50
647722		1,50
647723		1,50
647724		1,50
647725		1,50
647726		1,50
647728		1,50
647729		1,50
647730		1,50
647731		1,50
647732		1,50
647734		1,50
647735		1,50
647742		2,00
647754		2,00
647762		2,50
647806		1,50
647807		1,50
647808		1,50
647809		1,50
647810		1,50
647811		1,50
647814		1,50
647815		1,50
647817		1,50
647818		1,50
647819		1,50
647820		1,50
647821		1,50
647841		2,50
647884		1,00
647889		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
647890		1,50
647891		1,50
647892		1,50
647893		1,50
647894		1,50
647897		1,50
647898		1,50
647899		1,50
647901		1,50
647902		1,50
647903		1,50
647904		1,50
647905		1,50
647906		1,50
647907		1,50
647908		1,50
647911		1,50
647912		1,50
647921		2,00
647927		2,00
647979		1,00
647983		1,00
647984		1,50
647986		1,50
647987		1,50
647989		1,50
647990		1,50
647991		1,50
647992		1,50
647995		1,50
647996		1,50
647997		1,50
647998		1,50
647999		1,50
648002		1,50
648003		1,50
648004		1,50
648005		1,50
648067		1,00
648072		1,50
648074		1,50
648075		1,50
648076		1,50
648079		1,50
648080		1,50
648081		1,50
648082		1,50
648083		1,50
648084		1,50
648085		1,50
648086		1,50
648087		1,50
648088		1,50
648090		1,50
648091		1,50
648092		1,50
648093		1,50
648094		1,50
648095		1,50
648106		2,00
648116		2,50
648161		1,00
648165		1,50
648167		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648169		1,50
648170		1,50
648171		1,50
648172		1,50
648173		1,50
648174		1,50
648175		1,50
648176		1,50
648177		1,50
648178		1,50
648179		1,50
648181		1,50
648182		1,50
648183		1,50
648184		1,50
648185		1,50
648186		1,50
648187		1,50
648188		1,50
648251		1,50
648252		1,50
648253		1,50
648254		1,50
648255		1,50
648256		1,50
648257		1,50
648258		1,50
648259		1,50
648261		1,50
648262		1,50
648263		1,50
648264		1,50
648265		1,50
648266		1,50
648267		1,50
648268		1,50
648269		1,50
648270		1,50
648281		2,00
648335		1,50
648336		1,50
648338		1,50
648339		1,50
648340		1,50
648341		1,50
648342		1,50
648343		1,50
648344		1,50
648345		1,50
648346		1,50
648347		1,50
648348		1,50
648349		1,50
648350		1,50
648351		1,50
648352		1,50
648353		1,50
648354		1,50
648355		1,50
648356		1,50
648358		2,00
648370		2,00
648371		2,00
648426		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648431		1,50
648432		1,50
648433		1,50
648434		1,50
648435		1,50
648436		1,50
648437		1,50
648438		1,50
648440		1,50
648441		1,50
648442		1,50
648443		1,50
648444		1,50
648446		1,50
648447		1,50
648449		2,00
648454		2,00
648455		2,00
648459		2,00
648460		2,00
648466		2,50
648518		1,50
648520		1,50
648521		1,50
648522		1,50
648524		1,50
648525		1,50
648526		1,50
648529		1,50
648530		1,50
648531		1,50
648532		1,50
648533		1,50
648535		1,50
648536		1,50
648540		2,00
648547		2,00
648548		2,00
648601		1,00
648605		1,50
648606		1,50
648607		1,50
648608		1,50
648609		1,50
648612		1,50
648613		1,50
648614		1,50
648615		1,50
648616		1,50
648617		1,50
648618		1,50
648619		1,50
648634		2,00
648687		1,50
648688		1,50
648690		1,50
648691		1,50
648693		1,50
648694		1,50
648695		1,50
648696		1,50
648697		1,50
648701		1,50
648702		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648703		1,50
648704		1,50
648705		1,50
648718		2,00
648721		2,00
648773		1,00
648779		1,50
648780		1,50
648782		1,50
648783		1,50
648785		1,50
648786		1,50
648787		1,50
648788		1,50
648789		1,50
648790		1,50
648791		1,50
648794		1,50
648795		1,50
648796		1,50
648797		1,50
648798		1,50
648799		1,50
648803		2,00
648804		2,00
648806		2,00
648870		1,00
648871		1,50
648872		1,50
648873		1,50
648875		1,50
648876		1,50
648877		1,50
648878		1,50
648881		1,50
648882		1,50
648883		1,50
648884		1,50
648885		1,50
648888		1,50
648889		1,50
648890		1,50
648891		1,50
648892		1,50
648899		2,00
648901		2,00
648904		2,00
648968		1,50
648971		1,50
648972		1,50
648973		1,50
648975		1,50
648976		1,50
648977		1,50
648981		1,50
648982		1,50
648983		1,50
648984		1,50
648985		1,50
648988		1,50
648989		1,50
648990		1,50
648991		1,50
648992		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
648995		2,00
649000		2,00
649011		2,00
649017		2,50
649061		1,50
649062		1,50
649064		1,50
649065		1,50
649068		1,50
649069		1,50
649070		1,50
649073		1,50
649074		1,50
649075		1,50
649076		1,50
649077		1,50
649080		1,50
649093		2,00
649158		1,50
649159		1,50
649160		1,50
649161		1,50
649162		1,50
649163		1,50
649165		1,50
649166		1,50
649167		1,50
649168		1,50
649171		1,50
649172		1,50
649173		1,50
649174		1,50
649177		1,50
649178		1,50
649179		1,50
649182		2,00
649186		2,00
649189		2,00
649193		2,00
649194		2,00
649195		2,00
649246		1,00
649250		1,50
649252		1,50
649254		1,50
649255		1,50
649256		1,50
649259		1,50
649263		1,50
649264		1,50
649265		1,50
649267		1,50
649268		1,50
649269		1,50
649270		1,50
649275		2,00
649279		2,00
649337		1,00
649343		1,50
649344		1,50
649346		1,50
649349		1,50
649350		1,50
649355		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
649356		1,50
649357		1,50
649358		1,50
649361		1,50
649362		1,50
649371		2,00
649374		2,00
649375		2,00
649428		1,00
649432		1,50
649433		1,50
649434		1,50
649435		1,50
649437		1,50
649438		1,50
649439		1,50
649440		1,50
649443		1,50
649444		1,50
649445		1,50
649446		1,50
649449		1,50
649450		1,50
649451		1,50
649453		2,00
649455		2,00
649457		2,00
649458		2,00
649463		2,00
649517		1,00
649520		1,00
649522		1,00
649523		1,50
649524		1,50
649526		1,50
649527		1,50
649528		1,50
649529		1,50
649530		1,50
649531		1,50
649532		1,50
649533		1,50
649536		1,50
649537		1,50
649538		1,50
649539		1,50
649542		1,50
649543		1,50
649544		1,50
649545		1,50
649546		1,50
649555		2,00
649564		2,00
649565		2,00
649618		1,00
649623		1,00
649624		1,00
649625		1,50
649626		1,50
649627		1,50
649628		1,50
649631		1,50
649632		1,50
649633		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
649635		1,50
649636		1,50
649637		1,50
649638		1,50
649642		1,50
649648		2,00
649658		2,00
649715		1,00
649716		1,00
649718		1,50
649719		1,50
649720		1,50
649721		1,50
649723		1,50
649724		1,50
649730		1,50
649731		1,50
649732		1,50
649733		1,50
649736		1,50
649737		1,50
649743		2,00
649746		2,00
649747		2,00
649751		2,00
649752		2,00
649764		2,50
649819		1,50
649820		1,50
649821		1,50
649822		1,50
649823		1,50
649827		1,50
649828		1,50
649829		1,50
649831		1,50
649832		1,50
649833		1,50
649834		1,50
649837		1,50
649838		1,50
649841		2,00
649844		2,00
649848		2,00
649864		2,50
649865		2,50
649917		1,00
649920		1,00
649921		1,50
649925		1,50
649927		1,50
649928		1,50
649929		1,50
649930		1,50
649933		1,50
649934		1,50
649935		1,50
649936		1,50
649937		1,50
649940		1,50
649946		2,00
650005		1,00
650007		1,50
650008		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650011		1,50
650012		1,50
650014		1,50
650015		1,50
650019		1,50
650020		1,50
650023		1,50
650024		1,50
650025		1,50
650026		1,50
650032		2,00
650095		1,00
650098		1,50
650100		1,50
650101		1,50
650102		1,50
650104		1,50
650105		1,50
650107		1,50
650108		1,50
650109		1,50
650112		1,50
650113		1,50
650117		1,50
650118		1,50
650119		1,50
650125		2,00
650136		2,00
650187		1,00
650190		1,50
650191		1,50
650193		1,50
650194		1,50
650195		1,50
650196		1,50
650198		1,50
650201		1,50
650202		1,50
650203		1,50
650204		1,50
650205		1,50
650207		1,50
650212		2,00
650224		2,00
650277		1,50
650278		1,50
650279		1,50
650280		1,50
650281		1,50
650282		1,50
650283		1,50
650285		1,50
650286		1,50
650287		1,50
650289		1,50
650290		1,50
650291		1,50
650292		1,50
650295		1,50
650353		1,00
650355		1,50
650356		1,50
650358		1,50
650360		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650362		1,50
650363		1,50
650366		1,50
650367		1,50
650368		1,50
650369		1,50
650370		1,50
650371		1,50
650373		1,50
650374		1,50
650375		1,50
650376		1,50
650385		2,00
650448		1,00
650452		1,50
650453		1,50
650454		1,50
650457		1,50
650458		1,50
650459		1,50
650462		1,50
650463		1,50
650464		1,50
650465		1,50
650466		1,50
650467		2,00
650472		2,00
650480		2,00
650486		2,50
650535		1,00
650539		1,50
650540		1,50
650541		1,50
650542		1,50
650543		1,50
650545		1,50
650546		1,50
650547		1,50
650550		1,50
650551		1,50
650552		1,50
650553		1,50
650554		1,50
650559		1,50
650560		1,50
650561		1,50
650562		1,50
650623		0,50
650631		1,50
650632		1,50
650634		1,50
650636		1,50
650637		1,50
650638		1,50
650642		1,50
650643		1,50
650644		1,50
650645		1,50
650646		1,50
650647		1,50
650648		1,50
650649		1,50
650650		1,50
650651		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650654		1,50
650655		1,50
650656		1,50
650657		1,50
650659		2,00
650673		2,00
650733		1,50
650734		1,50
650735		1,50
650736		1,50
650738		1,50
650739		1,50
650740		1,50
650741		1,50
650742		1,50
650745		1,50
650746		1,50
650747		1,50
650748		1,50
650749		1,50
650753		1,50
650754		1,50
650816		1,00
650817		1,00
650819		1,50
650820		1,50
650821		1,50
650823		1,50
650825		1,50
650826		1,50
650827		1,50
650828		1,50
650829		1,50
650833		1,50
650834		1,50
650835		1,50
650836		1,50
650837		1,50
650838		1,50
650840		1,50
650841		1,50
650842		1,50
650843		1,50
650853		2,00
650906		1,00
650908		1,50
650909		1,50
650910		1,50
650911		1,50
650912		1,50
650913		1,50
650916		1,50
650920		1,50
650921		1,50
650922		1,50
650923		1,50
650927		1,50
650928		1,50
650929		1,50
650930		1,50
650933		2,00
650934		2,00
650989		1,50
650990		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
650992		1,50
650994		1,50
650995		1,50
650997		1,50
650998		1,50
650999		1,50
651000		1,50
651003		1,50
651004		1,50
651007		1,50
651008		1,50
651009		1,50
651012		2,00
651014		2,00
651020		2,00
651023		2,00
651064		1,50
651065		1,50
651067		1,50
651068		1,50
651070		1,50
651074		1,50
651075		1,50
651079		1,50
651080		1,50
651087		2,00
651093		2,00
651097		2,50
651148		1,00
651149		1,50
651150		1,50
651151		1,50
651153		1,50
651155		1,50
651156		1,50
651160		1,50
651161		1,50
651162		1,50
651163		1,50
651164		1,50
651167		1,50
651226		1,50
651227		1,50
651228		1,50
651230		1,50
651233		1,50
651234		1,50
651235		1,50
651236		1,50
651239		1,50
651240		1,50
651241		1,50
651242		1,50
651243		1,50
651245		1,50
651246		1,50
651255		2,00
651304		1,50
651306		1,50
651308		1,50
651309		1,50
651310		1,50
651313		1,50
651314		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651315		1,50
651316		1,50
651318		1,50
651319		1,50
651320		1,50
651321		1,50
651322		1,50
651323		1,50
651324		1,50
651326		1,50
651327		1,50
651330		2,00
651332		2,00
651336		2,00
651337		2,00
651342		2,00
651376		1,00
651377		1,00
651382		1,50
651383		1,50
651384		1,50
651386		1,50
651387		1,50
651388		1,50
651391		1,50
651392		1,50
651393		1,50
651394		1,50
651397		1,50
651398		1,50
651399		1,50
651400		1,50
651413		2,00
651456		1,50
651457		1,50
651461		1,50
651464		1,50
651465		1,50
651466		1,50
651467		1,50
651470		1,50
651471		1,50
651472		1,50
651473		1,50
651474		1,50
651475		1,50
651478		1,50
651479		1,50
651480		1,50
651539		1,00
651541		1,00
651542		1,50
651543		1,50
651544		1,50
651545		1,50
651546		1,50
651547		1,50
651549		1,50
651550		1,50
651551		1,50
651553		1,50
651554		1,50
651555		1,50
651556		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651557		1,50
651561		1,50
651562		1,50
651563		1,50
651564		1,50
651565		1,50
651566		1,50
651570		1,50
651571		1,50
651573		2,00
651635		1,00
651636		1,00
651638		1,50
651639		1,50
651640		1,50
651641		1,50
651642		1,50
651643		1,50
651644		1,50
651645		1,50
651648		1,50
651649		1,50
651650		1,50
651651		1,50
651652		1,50
651655		1,50
651656		1,50
651657		1,50
651659		1,50
651660		1,50
651661		1,50
651662		1,50
651664		2,00
651711		0,50
651715		1,00
651718		1,50
651719		1,50
651720		1,50
651721		1,50
651722		1,50
651723		1,50
651725		1,50
651726		1,50
651729		1,50
651730		1,50
651732		1,50
651733		1,50
651734		1,50
651735		1,50
651736		1,50
651741		1,50
651742		1,50
651743		1,50
651744		1,50
651745		1,50
651746		1,50
651754		2,00
651756		2,00
651759		2,50
651801		0,50
651809		1,50
651811		1,50
651815		1,50
651816		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
651819		1,50
651820		1,50
651821		1,50
651822		1,50
651823		1,50
651824		1,50
651825		1,50
651826		1,50
651828		1,50
651829		1,50
651831		2,00
651839		2,00
651878		0,50
651882		1,00
651884		1,50
651885		1,50
651886		1,50
651889		1,50
651890		1,50
651891		1,50
651892		1,50
651893		1,50
651894		1,50
651899		1,50
651900		1,50
651901		1,50
651902		1,50
651905		1,50
651906		1,50
651907		1,50
651908		2,00
651965		1,50
651967		1,50
651969		1,50
651970		1,50
651971		1,50
651974		1,50
651975		1,50
651978		1,50
651979		1,50
651980		1,50
651981		1,50
651985		1,50
651986		1,50
651996		2,00
652000		2,00
652051		1,00
652055		1,50
652057		1,50
652059		1,50
652062		1,50
652063		1,50
652066		1,50
652067		1,50
652068		1,50
652069		1,50
652070		1,50
652071		1,50
652072		1,50
652075		1,50
652076		1,50
652077		1,50
652078		1,50
652080		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652082		2,00
652086		2,00
652132		1,00
652136		1,00
652137		1,50
652140		1,50
652141		1,50
652143		1,50
652144		1,50
652145		1,50
652146		1,50
652148		1,50
652149		1,50
652150		1,50
652151		1,50
652152		1,50
652154		1,50
652155		1,50
652156		1,50
652157		1,50
652158		1,50
652159		2,00
652160		2,00
652167		2,00
652215		1,00
652219		1,00
652221		1,50
652222		1,50
652226		1,50
652227		1,50
652229		1,50
652230		1,50
652235		1,50
652236		1,50
652237		1,50
652238		1,50
652241		1,50
652242		1,50
652243		1,50
652245		2,00
652250		2,00
652252		2,00
652256		2,00
652302		0,50
652303		0,50
652304		1,00
652307		1,00
652310		1,00
652313		1,50
652315		1,50
652318		1,50
652319		1,50
652320		1,50
652321		1,50
652323		1,50
652324		1,50
652325		1,50
652326		1,50
652329		1,50
652337		2,00
652393		1,50
652395		1,50
652396		1,50
652397		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652400		1,50
652401		1,50
652403		1,50
652404		1,50
652405		1,50
652406		1,50
652409		1,50
652410		1,50
652416		2,00
652418		2,00
652420		2,00
652421		2,00
652425		2,00
652461		0,50
652468		1,00
652472		1,00
652473		1,00
652474		1,50
652475		1,50
652476		1,50
652477		1,50
652479		1,50
652483		1,50
652484		1,50
652485		1,50
652486		1,50
652491		1,50
652499		2,00
652501		2,00
652506		2,00
652507		2,00
652549		0,50
652552		0,50
652560		1,00
652563		1,50
652566		1,50
652567		1,50
652568		1,50
652574		1,50
652575		1,50
652576		1,50
652577		1,50
652581		1,50
652582		1,50
652583		1,50
652584		1,50
652591		2,00
652643		1,00
652645		1,00
652647		1,00
652650		1,00
652651		1,00
652652		1,50
652656		1,50
652659		1,50
652660		1,50
652663		1,50
652664		1,50
652665		1,50
652666		1,50
652667		1,50
652671		1,50
652672		1,50
652673		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652674		1,50
652676		2,00
652678		2,00
652679		2,00
652686		2,00
652730		1,00
652734		1,00
652735		1,50
652736		1,50
652738		1,50
652739		1,50
652742		1,50
652743		1,50
652744		1,50
652749		1,50
652750		1,50
652751		1,50
652752		1,50
652753		1,50
652754		1,50
652758		1,50
652759		1,50
652760		1,50
652761		1,50
652762		1,50
652765		2,00
652767		2,00
652816		1,00
652820		1,00
652821		1,00
652823		1,50
652825		1,50
652827		1,50
652828		1,50
652831		1,50
652832		1,50
652836		1,50
652837		1,50
652838		1,50
652839		1,50
652841		1,50
652842		1,50
652843		1,50
652845		2,00
652852		2,00
652906		1,00
652911		1,00
652912		1,00
652917		1,50
652918		1,50
652919		1,50
652920		1,50
652922		1,50
652923		1,50
652926		1,50
652927		1,50
652928		1,50
652929		1,50
652930		1,50
652931		1,50
652933		1,50
652934		1,50
652935		1,50
652944		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
652945		2,00
652995		0,50
652998		1,00
653003		1,00
653004		1,00
653005		1,00
653008		1,50
653010		1,50
653011		1,50
653012		1,50
653015		1,50
653016		1,50
653017		1,50
653019		1,50
653020		1,50
653021		1,50
653022		1,50
653023		1,50
653024		1,50
653029		1,50
653030		1,50
653039		2,00
653088		0,50
653093		1,00
653096		1,00
653097		1,50
653099		1,50
653101		1,50
653102		1,50
653104		1,50
653105		1,50
653109		1,50
653110		1,50
653111		1,50
653112		1,50
653113		1,50
653114		1,50
653119		1,50
653120		1,50
653121		1,50
653126		2,00
653171		1,00
653172		1,00
653173		1,50
653175		1,50
653177		1,50
653178		1,50
653179		1,50
653181		1,50
653182		1,50
653183		1,50
653184		1,50
653188		1,50
653189		1,50
653190		1,50
653191		1,50
653196		1,50
653198		2,00
653200		2,00
653201		2,00
653207		2,00
653212		2,00
653252		0,50
653256		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653259		1,00
653264		1,50
653266		1,50
653268		1,50
653269		1,50
653270		1,50
653274		1,50
653275		1,50
653276		1,50
653277		1,50
653278		1,50
653279		1,50
653280		1,50
653281		1,50
653285		1,50
653286		1,50
653287		1,50
653288		1,50
653289		1,50
653296		2,00
653301		2,00
653304		2,00
653348		1,00
653349		1,00
653351		1,00
653352		1,00
653353		1,50
653354		1,50
653356		1,50
653359		1,50
653360		1,50
653361		1,50
653365		1,50
653366		1,50
653367		1,50
653368		1,50
653373		1,50
653374		1,50
653375		1,50
653376		1,50
653377		1,50
653378		1,50
653383		2,00
653388		2,00
653391		2,00
653445		1,00
653446		1,00
653449		1,50
653450		1,50
653453		1,50
653454		1,50
653458		1,50
653459		1,50
653460		1,50
653461		1,50
653464		1,50
653465		1,50
653466		1,50
653467		1,50
653473		2,00
653474		2,00
653481		2,00
653528		0,50
653531		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653533		1,00
653537		1,50
653538		1,50
653539		1,50
653540		1,50
653541		1,50
653544		1,50
653545		1,50
653546		1,50
653547		1,50
653550		1,50
653555		1,50
653556		1,50
653564		2,00
653568		2,00
653569		2,00
653614		0,50
653618		1,00
653623		1,00
653624		1,00
653625		1,50
653626		1,50
653627		1,50
653629		1,50
653632		1,50
653633		1,50
653637		1,50
653638		1,50
653639		1,50
653640		1,50
653644		1,50
653645		1,50
653648		2,00
653650		2,00
653651		2,00
653657		2,00
653662		2,00
653663		2,00
653664		2,00
653712		1,00
653717		1,00
653719		1,50
653722		1,50
653725		1,50
653726		1,50
653727		1,50
653730		1,50
653731		1,50
653732		1,50
653733		1,50
653734		1,50
653738		1,50
653739		1,50
653740		1,50
653741		1,50
653747		2,00
653754		2,00
653758		2,00
653804		0,50
653808		1,00
653812		1,00
653814		1,50
653815		1,50
653817		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
653820		1,50
653821		1,50
653822		1,50
653825		1,50
653826		1,50
653829		1,50
653830		1,50
653831		1,50
653832		1,50
653840		2,00
653900		0,50
653909		1,50
653911		1,50
653912		1,50
653914		1,50
653915		1,50
653916		1,50
653922		1,50
653923		1,50
653924		1,50
653925		1,50
653926		1,50
653927		1,50
653931		1,50
653932		1,50
653933		1,50
653936		2,00
653939		2,00
653943		2,00
653944		2,00
653945		2,00
653949		2,00
654009		1,00
654010		1,00
654012		1,50
654014		1,50
654018		1,50
654019		1,50
654020		1,50
654021		1,50
654024		1,50
654025		1,50
654026		1,50
654027		1,50
654028		1,50
654029		1,50
654033		1,50
654039		2,00
654046		2,00
654047		2,00
654097		0,50
654106		1,00
654110		1,50
654111		1,50
654113		1,50
654114		1,50
654115		1,50
654119		1,50
654120		1,50
654121		1,50
654122		1,50
654125		1,50
654126		1,50
654127		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654128		1,50
654134		2,00
654137		2,00
654141		2,00
654142		2,00
654186		0,50
654192		1,00
654197		1,00
654198		1,00
654199		1,50
654202		1,50
654203		1,50
654206		1,50
654207		1,50
654210		1,50
654211		1,50
654212		1,50
654213		1,50
654223		2,00
654227		2,00
654228		2,00
654288		0,50
654293		1,00
654294		1,00
654295		1,00
654298		1,50
654300		1,50
654303		1,50
654304		1,50
654308		1,50
654309		1,50
654310		1,50
654312		2,00
654317		2,00
654321		2,00
654378		0,50
654384		0,50
654391		1,00
654392		1,00
654394		1,50
654395		1,50
654397		1,50
654400		1,50
654401		1,50
654404		1,50
654405		1,50
654406		1,50
654409		2,00
654410		2,00
654415		2,00
654423		2,00
654480		0,50
654484		1,00
654487		1,00
654488		1,50
654489		1,50
654490		1,50
654492		1,50
654493		1,50
654495		1,50
654496		1,50
654497		1,50
654499		1,50
654506		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654516		2,00
654565		0,50
654566		0,50
654573		1,00
654574		1,00
654575		1,00
654579		1,50
654580		1,50
654581		1,50
654582		1,50
654583		1,50
654588		1,50
654589		1,50
654598		2,00
654653		0,50
654662		1,00
654663		1,00
654664		1,00
654665		1,00
654667		1,50
654670		1,50
654671		1,50
654673		1,50
654674		1,50
654676		1,50
654677		1,50
654678		1,50
654680		2,00
654685		2,00
654690		2,00
654696		2,00
654751		1,00
654756		1,00
654757		1,00
654758		1,00
654760		1,50
654763		1,50
654764		1,50
654766		1,50
654767		1,50
654768		1,50
654769		1,50
654770		1,50
654774		2,00
654776		2,00
654786		2,00
654831		0,50
654833		0,50
654834		0,50
654838		1,00
654840		1,00
654844		1,00
654845		1,50
654846		1,50
654847		1,50
654850		1,50
654851		1,50
654852		1,50
654853		1,50
654854		1,50
654855		1,50
654856		1,50
654858		1,50
654859		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
654860		1,50
654865		2,00
654872		2,00
654873		2,00
654918		0,50
654919		0,50
654920		0,50
654935		1,50
654936		1,50
654939		1,50
654940		1,50
654941		1,50
654942		1,50
654943		1,50
654944		1,50
654945		1,50
654950		2,00
654953		2,00
654961		2,00
654964		2,50
655008		1,00
655010		1,00
655015		1,00
655017		1,00
655018		1,50
655019		1,50
655020		1,50
655022		1,50
655023		1,50
655025		1,50
655026		1,50
655027		1,50
655028		1,50
655029		1,50
655032		1,50
655033		1,50
655034		1,50
655037		2,00
655040		2,00
655111		1,00
655113		1,00
655114		1,00
655115		1,50
655116		1,50
655118		1,50
655120		1,50
655122		1,50
655123		1,50
655127		1,50
655128		1,50
655129		1,50
655130		1,50
655131		1,50
655132		1,50
655135		1,50
655136		1,50
655137		1,50
655154		2,00
655211		1,00
655213		1,00
655215		1,00
655216		1,00
655218		1,50
655219		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655220		1,50
655221		1,50
655223		1,50
655224		1,50
655225		1,50
655226		1,50
655229		1,50
655230		1,50
655231		1,50
655232		1,50
655236		1,50
655237		1,50
655239		2,00
655242		2,00
655247		2,00
655252		2,00
655310		0,50
655317		1,00
655318		1,00
655319		1,00
655320		1,00
655321		1,50
655322		1,50
655323		1,50
655324		1,50
655326		1,50
655329		1,50
655330		1,50
655331		1,50
655332		1,50
655333		1,50
655334		1,50
655340		2,00
655347		2,00
655354		2,00
655410		1,00
655413		1,00
655416		1,00
655418		1,50
655420		1,50
655421		1,50
655424		1,50
655425		1,50
655427		1,50
655432		1,50
655435		2,00
655443		2,00
655501		0,50
655508		1,00
655512		1,00
655513		1,00
655514		1,00
655515		1,00
655516		1,50
655517		1,50
655518		1,50
655519		1,50
655521		1,50
655522		1,50
655525		1,50
655526		1,50
655528		1,50
655529		1,50
655530		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655531		1,50
655538		2,00
655547		2,00
655548		2,00
655605		1,00
655608		1,00
655609		1,00
655610		1,00
655611		1,50
655612		1,50
655616		1,50
655617		1,50
655618		1,50
655619		1,50
655620		1,50
655623		1,50
655624		1,50
655627		1,50
655628		1,50
655630		2,00
655639		2,00
655643		2,00
655693		0,50
655694		0,50
655696		1,00
655698		1,00
655701		1,00
655702		1,00
655703		1,00
655704		1,00
655705		1,00
655708		1,50
655710		1,50
655711		1,50
655713		1,50
655714		1,50
655716		1,50
655717		1,50
655720		1,50
655721		1,50
655733		2,00
655782		1,00
655783		1,00
655785		1,00
655788		1,00
655789		1,00
655793		1,50
655794		1,50
655796		1,50
655798		1,50
655801		1,50
655802		1,50
655803		1,50
655804		1,50
655806		1,50
655807		1,50
655808		1,50
655809		1,50
655810		1,50
655877		1,00
655880		1,00
655881		1,50
655883		1,50
655884		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
655885		1,50
655886		1,50
655887		1,50
655888		1,50
655890		1,50
655891		1,50
655893		1,50
655894		1,50
655895		1,50
655897		2,00
655903		2,00
655908		2,00
655960		0,50
655963		1,00
655965		1,00
655969		1,50
655972		1,50
655975		1,50
655977		1,50
655978		1,50
655979		2,00
655981		2,00
655994		2,00
655995		2,00
656048		1,50
656051		1,50
656052		1,50
656054		1,50
656055		1,50
656056		1,50
656058		1,50
656059		1,50
656060		2,00
656061		2,00
656064		2,00
656068		2,00
656069		2,00
656074		2,00
656122		0,50
656132		1,00
656133		1,00
656134		1,50
656135		1,50
656136		1,50
656137		1,50
656140		1,50
656141		1,50
656143		1,50
656144		1,50
656157		2,00
656160		2,00
656207		0,50
656210		1,00
656213		1,00
656217		1,00
656218		1,50
656219		1,50
656220		1,50
656221		1,50
656222		1,50
656223		1,50
656225		1,50
656226		1,50
656227		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656230		1,50
656231		1,50
656234		2,00
656237		2,00
656241		2,00
656242		2,00
656245		2,00
656246		2,00
656247		2,00
656281		0,00
656303		1,00
656309		1,50
656310		1,50
656311		1,50
656312		1,50
656315		1,50
656316		1,50
656318		1,50
656319		1,50
656326		2,00
656329		2,00
656330		2,00
656332		2,00
656333		2,00
656336		2,00
656378		0,00
656389		1,00
656393		1,00
656394		1,00
656395		1,50
656396		1,50
656399		1,50
656401		1,50
656403		1,50
656404		1,50
656405		1,50
656407		1,50
656409		2,00
656413		2,00
656415		2,00
656418		2,00
656419		2,00
656420		2,00
656424		2,00
656425		2,00
656475		1,00
656476		1,00
656478		1,00
656482		1,50
656483		1,50
656484		1,50
656486		1,50
656487		1,50
656489		1,50
656490		1,50
656491		1,50
656493		1,50
656498		2,00
656500		2,00
656504		2,00
656505		2,00
656511		2,00
656512		2,00
656556		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656561		1,00
656568		1,00
656571		1,50
656572		1,50
656573		1,50
656575		1,50
656576		1,50
656577		1,50
656578		1,50
656579		1,50
656580		1,50
656581		1,50
656585		2,00
656587		2,00
656590		2,00
656595		2,00
656596		2,00
656600		2,00
656608		2,50
656659		1,50
656660		1,50
656662		1,50
656663		1,50
656664		1,50
656665		1,50
656668		1,50
656669		1,50
656672		2,00
656674		2,00
656678		2,00
656681		2,00
656682		2,00
656688		2,00
656734		0,50
656742		1,50
656743		1,50
656744		1,50
656745		1,50
656746		1,50
656747		1,50
656749		1,50
656750		1,50
656751		1,50
656752		1,50
656753		1,50
656754		1,50
656755		2,00
656758		2,00
656765		2,00
656768		2,00
656820		1,00
656823		1,00
656827		1,00
656828		1,50
656829		1,50
656831		1,50
656832		1,50
656834		1,50
656835		1,50
656836		1,50
656839		1,50
656840		1,50
656843		2,00
656844		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
656848		2,00
656851		2,00
656905		1,00
656907		1,00
656910		1,00
656912		1,50
656913		1,50
656914		1,50
656915		1,50
656917		1,50
656919		1,50
656921		2,00
656929		2,00
656930		2,00
656936		2,00
656984		0,50
656985		1,00
656988		1,00
656990		1,00
656993		1,50
656994		1,50
656995		1,50
656996		1,50
656997		1,50
657000		1,50
657001		1,50
657003		2,00
657006		2,00
657009		2,00
657015		2,00
657018		2,50
657069		1,00
657071		1,00
657072		1,00
657077		1,00
657079		1,50
657080		1,50
657081		1,50
657084		1,50
657085		1,50
657086		1,50
657089		1,50
657090		1,50
657092		2,00
657093		2,00
657094		2,00
657097		2,00
657102		2,00
657103		2,00
657104		2,00
657165		1,00
657166		1,00
657168		1,50
657169		1,50
657170		1,50
657171		1,50
657173		1,50
657177		1,50
657178		1,50
657179		1,50
657180		1,50
657181		1,50
657184		1,50
657185		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657189		2,00
657199		2,00
657203		2,50
657247		1,00
657248		1,00
657250		1,00
657254		1,00
657255		1,00
657256		1,50
657257		1,50
657258		1,50
657261		1,50
657262		1,50
657265		1,50
657266		1,50
657267		1,50
657268		1,50
657269		1,50
657272		1,50
657273		1,50
657274		1,50
657276		2,00
657278		2,00
657282		2,00
657283		2,00
657286		2,00
657287		2,00
657288		2,00
657289		2,00
657346		1,00
657350		1,00
657351		1,00
657352		1,00
657353		1,50
657356		1,50
657358		1,50
657359		1,50
657360		1,50
657361		1,50
657363		1,50
657364		1,50
657365		1,50
657366		1,50
657367		1,50
657370		1,50
657371		1,50
657372		1,50
657373		2,00
657379		2,00
657381		2,00
657382		2,00
657383		2,00
657387		2,00
657439		1,00
657446		1,00
657447		1,50
657448		1,50
657449		1,50
657450		1,50
657451		1,50
657452		1,50
657453		1,50
657454		1,50
657455		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657459		1,50
657460		1,50
657461		1,50
657462		1,50
657463		1,50
657466		1,50
657467		2,00
657471		2,00
657475		2,00
657478		2,00
657482		2,50
657523		0,00
657535		1,00
657538		1,00
657542		1,00
657543		1,00
657544		1,00
657545		1,00
657546		1,00
657547		1,50
657548		1,50
657549		1,50
657551		1,50
657552		1,50
657553		1,50
657554		1,50
657555		1,50
657556		1,50
657557		1,50
657558		1,50
657559		1,50
657560		1,50
657561		1,50
657562		1,50
657563		1,50
657564		1,50
657566		2,00
657571		2,00
657576		2,00
657577		2,00
657580		2,00
657581		2,00
657583		2,50
657637		1,00
657641		1,00
657642		1,00
657645		1,00
657646		1,00
657647		1,50
657648		1,50
657649		1,50
657650		1,50
657651		1,50
657653		1,50
657655		1,50
657656		1,50
657657		1,50
657658		1,50
657659		1,50
657660		1,50
657661		1,50
657662		1,50
657667		2,00
657669		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657670		2,00
657673		2,00
657677		2,00
657678		2,00
657726		0,00
657732		1,00
657734		1,00
657739		1,00
657740		1,00
657741		1,50
657742		1,50
657743		1,50
657745		1,50
657746		1,50
657747		1,50
657748		1,50
657749		1,50
657750		1,50
657751		1,50
657752		1,50
657755		2,00
657757		2,00
657759		2,00
657765		2,00
657770		2,00
657771		2,00
657830		1,00
657831		1,00
657834		1,00
657835		1,00
657838		1,00
657839		1,00
657840		1,00
657841		1,50
657843		1,50
657844		1,50
657845		1,50
657846		1,50
657849		1,50
657850		1,50
657851		1,50
657852		1,50
657853		1,50
657854		1,50
657855		1,50
657862		2,00
657865		2,00
657866		2,00
657871		2,00
657879		2,50
657918		1,00
657921		1,00
657922		1,00
657925		1,00
657928		1,50
657932		1,50
657933		1,50
657934		1,50
657937		1,50
657938		1,50
657939		1,50
657940		1,50
657941		1,50
657942		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
657943		1,50
657944		1,50
657946		2,00
657947		2,00
657952		2,00
657955		2,00
657962		2,00
658019		1,00
658022		1,00
658024		1,00
658025		1,00
658026		1,00
658028		1,50
658029		1,50
658031		1,50
658032		1,50
658033		1,50
658034		1,50
658035		1,50
658038		1,50
658039		1,50
658040		2,00
658041		2,00
658048		2,00
658052		2,00
658056		2,00
658057		2,00
658058		2,00
658059		2,00
658062		2,50
658112		1,00
658116		1,00
658117		1,00
658118		1,00
658119		1,50
658120		1,50
658121		1,50
658122		1,50
658124		1,50
658126		1,50
658127		1,50
658128		1,50
658129		1,50
658130		1,50
658132		2,00
658134		2,00
658135		2,00
658137		2,00
658140		2,00
658141		2,00
658142		2,00
658145		2,00
658147		2,50
658196		1,00
658198		1,00
658199		1,00
658205		1,50
658206		1,50
658207		1,50
658208		1,50
658211		1,50
658212		1,50
658213		1,50
658214		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658216		1,50
658217		1,50
658218		1,50
658219		2,00
658225		2,00
658226		2,00
658228		2,00
658229		2,00
658232		2,00
658292		1,50
658293		1,50
658294		1,50
658296		1,50
658297		1,50
658298		1,50
658299		1,50
658303		1,50
658304		1,50
658305		1,50
658307		1,50
658308		1,50
658309		1,50
658310		1,50
658311		1,50
658315		2,00
658318		2,00
658323		2,00
658328		2,00
658329		2,00
658385		1,00
658387		1,00
658388		1,50
658389		1,50
658390		1,50
658391		1,50
658393		1,50
658394		1,50
658396		1,50
658397		1,50
658398		1,50
658399		1,50
658400		1,50
658402		1,50
658403		1,50
658409		2,00
658413		2,00
658414		2,00
658415		2,00
658420		2,00
658469		1,00
658470		1,00
658471		1,50
658472		1,50
658473		1,50
658474		1,50
658475		1,50
658478		1,50
658479		1,50
658480		1,50
658481		1,50
658483		1,50
658485		2,00
658490		2,00
658491		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658494		2,00
658495		2,00
658501		2,00
658502		2,00
658503		2,00
658557		1,00
658559		1,50
658561		1,50
658562		1,50
658564		1,50
658565		1,50
658568		1,50
658569		1,50
658571		2,00
658576		2,00
658578		2,00
658582		2,00
658589		2,00
658632		0,00
658637		0,00
658645		1,00
658648		1,00
658650		1,50
658651		1,50
658652		1,50
658653		1,50
658656		1,50
658657		1,50
658658		1,50
658659		1,50
658660		1,50
658661		1,50
658662		1,50
658663		1,50
658666		2,00
658669		2,00
658672		2,00
658673		2,00
658674		2,00
658678		2,00
658679		2,00
658683		2,50
658729		1,00
658730		1,50
658731		1,50
658732		1,50
658733		1,50
658734		1,50
658735		1,50
658736		1,50
658737		1,50
658739		1,50
658740		1,50
658750		2,00
658751		2,00
658756		2,00
658807		1,00
658809		1,00
658810		1,50
658811		1,50
658812		1,50
658814		1,50
658815		1,50
658816		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
658817		1,50
658818		1,50
658819		1,50
658826		2,00
658875		1,00
658876		1,00
658877		1,00
658878		1,50
658880		1,50
658881		1,50
658882		1,50
658883		1,50
658884		1,50
658886		1,50
658887		1,50
658888		1,50
658889		1,50
658890		1,50
658892		2,00
658893		2,00
658897		2,00
658901		2,00
658902		2,00
658908		2,00
658968		1,00
658970		1,50
658972		1,50
658973		1,50
658974		1,50
658975		1,50
658976		1,50
658977		1,50
658978		1,50
658983		2,00
658984		2,00
658985		2,00
658988		2,00
658992		2,00
658993		2,00
658997		2,00
658998		2,00
659054		1,00
659057		1,50
659059		1,50
659061		1,50
659062		1,50
659063		1,50
659064		1,50
659065		1,50
659066		1,50
659070		2,00
659077		2,00
659081		2,00
659082		2,00
659145		1,00
659148		1,00
659149		1,50
659150		1,50
659151		1,50
659152		1,50
659153		1,50
659154		1,50
659155		1,50
659156		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659157		1,50
659158		1,50
659159		1,50
659160		1,50
659161		1,50
659162		1,50
659163		1,50
659166		2,00
659168		2,00
659172		2,00
659173		2,00
659178		2,00
659185		2,50
659232		1,00
659235		1,00
659236		1,00
659237		1,50
659239		1,50
659242		1,50
659243		1,50
659244		1,50
659245		1,50
659247		1,50
659248		1,50
659249		1,50
659250		1,50
659251		1,50
659255		2,00
659259		2,00
659260		2,00
659264		2,00
659266		2,00
659322		1,00
659325		1,50
659326		1,50
659327		1,50
659328		1,50
659330		1,50
659331		1,50
659332		1,50
659333		1,50
659334		1,50
659335		1,50
659338		1,50
659339		1,50
659340		1,50
659341		1,50
659346		2,00
659348		2,00
659352		2,00
659359		2,00
659360		2,00
659413		1,00
659414		1,00
659415		1,00
659418		1,00
659421		1,50
659422		1,50
659423		1,50
659424		1,50
659425		1,50
659428		1,50
659429		1,50
659430		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659432		1,50
659433		1,50
659434		1,50
659435		1,50
659444		2,00
659445		2,00
659446		2,00
659505		1,00
659509		1,00
659510		1,00
659513		1,50
659515		1,50
659516		1,50
659517		1,50
659519		1,50
659520		1,50
659521		1,50
659522		1,50
659523		1,50
659525		1,50
659526		1,50
659531		2,00
659534		2,00
659536		2,00
659537		2,00
659538		2,00
659606		1,00
659607		1,00
659608		1,50
659609		1,50
659610		1,50
659612		1,50
659613		1,50
659614		1,50
659616		1,50
659617		1,50
659619		1,50
659620		1,50
659621		1,50
659624		2,00
659626		2,00
659628		2,00
659632		2,00
659633		2,00
659637		2,00
659638		2,00
659639		2,00
659697		1,00
659701		1,50
659704		1,50
659705		1,50
659706		1,50
659707		1,50
659709		1,50
659710		1,50
659711		1,50
659712		2,00
659714		2,00
659717		2,00
659723		2,00
659775		1,00
659778		1,50
659780		1,50
659781		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
659784		1,50
659785		1,50
659786		1,50
659787		1,50
659788		1,50
659791		1,50
659792		1,50
659793		1,50
659798		2,00
659802		2,00
659803		2,00
659805		2,00
659806		2,00
659807		2,00
659810		2,50
659863		1,00
659864		1,00
659866		1,00
659867		1,50
659868		1,50
659870		1,50
659871		1,50
659872		1,50
659874		1,50
659875		1,50
659876		1,50
659877		1,50
659878		1,50
659880		2,00
659882		2,00
659883		2,00
659887		2,00
659888		2,00
659889		2,00
659893		2,00
659947		1,00
659949		1,00
659950		1,50
659951		1,50
659952		1,50
659954		1,50
659956		1,50
659957		1,50
659958		1,50
659959		1,50
659960		1,50
659962		1,50
659963		1,50
659964		2,00
659966		2,00
659967		2,00
659968		2,00
659969		2,00
659976		2,00
660029		1,50
660030		1,50
660032		1,50
660033		1,50
660036		1,50
660037		1,50
660038		1,50
660040		2,00
660042		2,00
660043		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660044		2,00
660052		2,00
660108		1,00
660109		1,50
660110		1,50
660111		1,50
660114		1,50
660115		1,50
660116		1,50
660118		1,50
660119		1,50
660120		1,50
660121		1,50
660122		1,50
660123		1,50
660133		2,00
660134		2,00
660140		2,00
660144		2,50
660189		1,00
660190		1,50
660191		1,50
660193		1,50
660195		1,50
660197		1,50
660198		1,50
660199		1,50
660200		2,00
660203		2,00
660204		2,00
660208		2,00
660211		2,00
660212		2,00
660263		1,00
660264		1,50
660265		1,50
660266		1,50
660268		1,50
660269		1,50
660272		1,50
660273		1,50
660274		1,50
660275		1,50
660276		1,50
660277		1,50
660278		1,50
660279		2,00
660282		2,00
660283		2,00
660288		2,00
660292		2,00
660293		2,50
660342		1,50
660345		1,50
660346		1,50
660347		1,50
660348		1,50
660349		1,50
660350		1,50
660351		1,50
660352		1,50
660353		1,50
660354		1,50
660355		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660361		2,00
660364		2,00
660365		2,00
660366		2,00
660371		2,00
660372		2,00
660417		1,00
660419		1,50
660420		1,50
660422		1,50
660423		1,50
660425		1,50
660426		1,50
660427		1,50
660428		1,50
660430		1,50
660431		1,50
660435		2,00
660437		2,00
660440		2,00
660441		2,00
660451		2,00
660498		1,00
660499		1,00
660500		1,50
660501		1,50
660502		1,50
660503		1,50
660504		1,50
660505		1,50
660506		1,50
660508		1,50
660509		1,50
660510		1,50
660511		1,50
660512		1,50
660517		2,00
660518		2,00
660519		2,00
660527		2,00
660528		2,00
660529		2,00
660530		2,00
660534		2,00
660535		2,00
660583		1,00
660586		1,50
660588		1,50
660589		1,50
660591		1,50
660592		1,50
660593		1,50
660595		2,00
660601		2,00
660602		2,00
660607		2,00
660610		2,00
660665		1,00
660666		1,00
660668		1,50
660669		1,50
660673		1,50
660674		1,50
660675		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
660676		1,50
660677		1,50
660678		1,50
660680		2,00
660684		2,00
660688		2,00
660690		2,00
660748		1,00
660749		1,50
660752		1,50
660754		1,50
660755		1,50
660762		2,00
660764		2,00
660771		2,50
660772		2,50
660821		1,00
660823		1,50
660824		1,50
660825		1,50
660826		1,50
660827		1,50
660828		1,50
660829		1,50
660830		1,50
660831		1,50
660835		2,00
660840		2,00
660900		1,50
660902		1,50
660903		1,50
660904		1,50
660905		1,50
660908		1,50
660909		2,00
660910		2,00
660911		2,00
660915		2,00
660923		2,50
660978		1,00
660979		1,00
660982		1,50
660983		1,50
660984		1,50
660987		1,50
660989		1,50
660990		2,00
660994		2,00
660995		2,00
660999		2,00
661004		2,00
661063		1,00
661064		1,00
661065		1,50
661067		1,50
661069		1,50
661070		1,50
661073		1,50
661074		1,50
661075		1,50
661076		1,50
661077		1,50
661082		2,00
661085		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661147		1,00
661148		1,50
661152		1,50
661153		1,50
661158		2,00
661162		2,00
661173		2,00
661228		1,00
661230		1,50
661232		1,50
661234		1,50
661239		2,00
661308		1,00
661309		1,00
661310		1,50
661311		1,50
661313		1,50
661317		1,50
661318		1,50
661319		1,50
661320		1,50
661321		1,50
661322		2,00
661324		2,00
661329		2,00
661332		2,00
661333		2,00
661339		2,00
661340		2,00
661393		1,00
661394		1,50
661395		1,50
661396		1,50
661397		1,50
661398		1,50
661399		1,50
661401		1,50
661402		1,50
661403		1,50
661404		1,50
661405		1,50
661406		2,00
661409		2,00
661412		2,00
661416		2,00
661417		2,00
661418		2,00
661474		1,00
661475		1,00
661476		1,00
661477		1,00
661480		1,50
661481		1,50
661482		1,50
661484		1,50
661485		1,50
661486		1,50
661487		1,50
661496		2,00
661497		2,00
661501		2,00
661505		2,00
661506		2,00
661558		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661559		1,50
661560		1,50
661562		1,50
661563		1,50
661566		1,50
661567		1,50
661568		1,50
661569		1,50
661571		1,50
661572		2,00
661577		2,00
661585		2,00
661586		2,00
661588		2,50
661634		1,00
661636		1,50
661637		1,50
661638		1,50
661639		1,50
661640		1,50
661641		1,50
661643		1,50
661644		1,50
661645		1,50
661646		1,50
661648		1,50
661649		2,00
661659		2,00
661662		2,00
661719		1,50
661720		1,50
661721		1,50
661722		1,50
661726		1,50
661727		1,50
661729		1,50
661730		1,50
661731		1,50
661737		2,00
661740		2,00
661741		2,00
661745		2,00
661746		2,00
661808		1,00
661810		1,50
661811		1,50
661813		1,50
661814		1,50
661816		1,50
661817		1,50
661818		1,50
661819		2,00
661823		2,00
661826		2,00
661830		2,00
661831		2,00
661835		2,50
661886		1,00
661887		1,00
661888		1,50
661889		1,50
661892		1,50
661893		1,50
661895		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
661897		1,50
661898		2,00
661903		2,00
661906		2,00
661912		2,00
661913		2,00
661917		2,50
661972		1,00
661973		1,00
661974		1,00
661975		1,50
661976		1,50
661977		1,50
661980		1,50
661983		1,50
661984		1,50
661985		1,50
661987		1,50
661988		1,50
661994		2,00
661999		2,00
662000		2,00
662005		2,00
662006		2,00
662071		1,00
662072		1,00
662073		1,50
662074		1,50
662076		1,50
662077		1,50
662078		1,50
662080		1,50
662082		1,50
662083		1,50
662095		2,00
662096		2,00
662097		2,00
662108		2,50
662160		1,00
662163		1,50
662165		1,50
662166		1,50
662167		1,50
662168		1,50
662169		1,50
662170		1,50
662171		1,50
662172		1,50
662173		2,00
662178		2,00
662180		2,00
662181		2,00
662187		2,00
662246		0,50
662248		1,00
662250		1,00
662251		1,50
662252		1,50
662255		1,50
662256		1,50
662258		1,50
662259		1,50
662260		1,50
662262		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
662264		2,00
662270		2,00
662337		1,00
662338		1,50
662339		1,50
662340		1,50
662342		1,50
662343		1,50
662344		1,50
662346		1,50
662348		2,00
662350		2,00
662357		2,00
662363		2,00
662421		1,00
662422		1,00
662423		1,00
662424		1,50
662425		1,50
662427		1,50
662428		1,50
662431		1,50
662432		1,50
662433		1,50
662447		2,00
662455		2,00
662458		2,50
662518		1,50
662519		1,50
662521		1,50
662522		1,50
662523		1,50
662525		1,50
662526		1,50
662533		2,00
662534		2,00
662539		2,00
662540		2,00
662546		2,00
662606		1,00
662608		1,50
662611		1,50
662613		1,50
662620		2,00
662627		2,00
662631		2,00
662632		2,00
662633		2,00
662634		2,00
662696		1,00
662699		1,50
662702		1,50
662706		2,00
662712		2,00
662713		2,00
662714		2,00
662716		2,00
662717		2,00
662785		1,00
662786		1,00
662788		1,00
662791		1,50
662794		1,50
662801		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
662804		2,00
662805		2,00
662811		2,00
662812		2,00
662813		2,00
662820		2,50
662873		1,00
662874		1,00
662875		1,00
662879		1,50
662881		2,00
662884		2,00
662891		2,00
662896		2,00
662957		1,00
662958		1,00
662959		1,00
662960		1,50
662964		1,50
662970		2,00
662973		2,00
662976		2,00
662977		2,00
663038		1,00
663039		1,00
663040		1,50
663041		1,50
663043		1,50
663045		1,50
663047		2,00
663049		2,00
663051		2,00
663055		2,00
663058		2,00
663059		2,00
663061		2,00
663062		2,00
663125		1,00
663126		1,00
663127		1,00
663128		1,50
663129		1,50
663134		1,50
663138		2,00
663147		2,00
663148		2,00
663157		2,50
663207		1,00
663209		1,00
663212		1,50
663213		1,50
663214		1,50
663218		2,00
663220		2,00
663224		2,00
663281		1,00
663282		1,50
663286		1,50
663288		1,50
663289		1,50
663290		2,00
663295		2,00
663298		2,00
663299		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
663300		2,00
663303		2,00
663304		2,00
663310		2,50
663356		1,50
663357		1,50
663361		2,00
663364		2,00
663365		2,00
663368		2,00
663369		2,00
663372		2,00
663373		2,00
663430		1,00
663434		1,50
663435		1,50
663436		1,50
663439		2,00
663440		2,00
663442		2,00
663446		2,00
663447		2,00
663505		1,00
663506		1,00
663507		1,50
663508		1,50
663511		1,50
663512		2,00
663513		2,00
663515		2,00
663516		2,00
663518		2,00
663521		2,00
663522		2,00
663526		2,00
663527		2,00
663582		1,50
663585		1,50
663586		1,50
663592		2,00
663594		2,00
663595		2,00
663600		2,00
663651		1,00
663654		1,50
663655		1,50
663661		2,00
663664		2,00
663667		2,00
663668		2,00
663674		2,00
663675		2,00
663679		2,50
663751		1,50
663754		1,50
663759		2,00
663763		2,00
663767		2,00
663774		2,00
663836		1,00
663837		1,00
663838		1,00
663839		1,50
663840		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
663844		1,50
663846		1,50
663858		2,00
663860		2,00
663863		2,50
663920		1,00
663921		1,00
663922		1,00
663924		1,50
663927		1,50
663930		2,00
663931		2,00
663937		2,00
663943		2,00
664008		1,00
664009		1,00
664010		1,00
664011		1,50
664015		1,50
664016		1,50
664017		1,50
664025		2,00
664096		1,00
664097		1,00
664098		1,00
664099		1,50
664101		1,50
664102		1,50
664108		2,00
664111		2,00
664112		2,00
664118		2,00
664119		2,00
664120		2,00
664121		2,00
664187		1,00
664189		1,00
664191		1,50
664193		1,50
664200		2,00
664201		2,00
664204		2,00
664270		1,50
664277		2,00
664278		2,00
664282		2,00
664286		2,00
664346		0,50
664347		1,00
664348		1,00
664349		1,00
664353		1,50
664355		1,50
664356		1,50
664358		2,00
664363		2,00
664368		2,00
664435		1,00
664436		1,00
664438		1,50
664439		1,50
664440		1,50
664443		1,50
664444		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
664446		1,50
664449		2,00
664451		2,00
664453		2,00
664455		2,00
664521		1,00
664522		1,50
664523		1,50
664524		1,50
664525		1,50
664526		1,50
664532		2,00
664536		2,00
664595		1,00
664596		1,00
664599		1,50
664601		1,50
664602		1,50
664605		2,00
664607		2,00
664612		2,00
664667		1,00
664668		1,00
664669		1,00
664672		1,50
664673		1,50
664675		1,50
664682		2,00
664738		1,00
664742		1,50
664743		1,50
664752		2,00
664759		2,00
664813		1,00
664815		1,50
664818		1,50
664820		1,50
664827		2,00
664828		2,00
664890		1,00
664891		1,50
664893		1,50
664898		2,00
664901		2,00
664903		2,00
664957		1,00
664961		1,00
664963		1,50
664964		1,50
664966		1,50
664967		1,50
664969		2,00
664972		2,00
665029		1,00
665032		1,50
665035		1,50
665036		1,50
665040		2,00
665044		2,00
665045		2,00
665101		1,00
665102		1,00
665103		1,00
665106		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
665107		1,00
665108		1,50
665109		1,50
665111		1,50
665113		2,00
665169		1,50
665179		2,00
665185		2,50
665232		1,00
665233		1,00
665235		1,00
665236		1,00
665237		1,50
665239		1,50
665243		2,00
665244		2,00
665248		2,00
665301		1,50
665302		1,50
665304		2,00
665307		2,00
665375		1,00
665379		1,00
665380		1,50
665382		1,50
665384		1,50
665454		1,00
665459		1,50
665465		2,00
665528		1,00
665531		1,00
665532		1,50
665533		1,50
665535		1,50
665536		1,50
665537		1,50
665540		2,00
665547		2,00
665608		1,00
665609		1,50
665610		1,50
665611		1,50
665613		1,50
665619		2,00
665623		2,00
665631		2,50
665684		1,00
665685		1,00
665689		1,50
665692		1,50
665697		2,00
665766		1,50
665769		2,00
665770		2,00
665773		2,00
665778		2,00
665836		1,00
665842		1,50
665843		1,50
665844		1,50
665845		1,50
665850		2,00
665851		2,00
665900		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
665906		1,50
665907		1,50
665909		1,50
665910		1,50
665911		1,50
665913		2,00
665914		2,00
665919		2,00
665969		1,00
665970		1,00
665971		1,50
665973		1,50
665974		1,50
665975		1,50
665977		2,00
665980		2,00
665981		2,00
666029		1,00
666030		1,00
666033		1,00
666036		1,50
666037		1,50
666039		1,50
666045		2,00
666046		2,00
666051		2,00
666057		2,50
666103		1,00
666107		1,00
666108		1,00
666110		1,00
666113		1,50
666115		1,50
666122		2,00
666124		2,00
666180		1,00
666182		1,00
666184		1,00
666185		1,00
666186		1,00
666190		1,50
666191		1,50
666192		1,50
666194		1,50
666196		1,50
666197		1,50
666198		1,50
666201		2,00
666204		2,00
666206		2,00
666260		0,00
666273		1,00
666277		1,00
666279		1,00
666280		1,50
666281		1,50
666282		1,50
666283		1,50
666285		1,50
666288		2,00
666292		2,00
666296		2,00
666348		1,00
666349		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
666351		1,00
666353		1,50
666354		1,50
666356		1,50
666357		1,50
666358		1,50
666411		1,00
666412		1,00
666416		1,00
666417		1,00
666418		1,00
666420		1,00
666421		1,50
666423		1,50
666424		1,50
666425		1,50
666427		1,50
666428		1,50
666433		2,00
666436		2,00
666441		2,50
666475		0,00
666479		0,00
666497		1,00
666498		1,00
666501		1,00
666502		1,00
666503		1,00
666505		1,00
666506		1,00
666509		1,50
666510		1,50
666512		1,50
666513		1,50
666514		1,50
666522		2,00
666528		2,50
666559		0,00
666567		0,50
666578		1,00
666580		1,00
666581		1,00
666582		1,00
666583		1,50
666584		1,50
666586		1,50
666588		1,50
666590		2,00
666596		2,00
666597		2,00
666637		0,00
666652		1,00
666654		1,00
666658		1,50
666659		1,50
666661		1,50
666662		1,50
666663		1,50
666665		1,50
666666		1,50
666707		0,00
666731		1,00
666732		1,00
666733		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
666735		1,00
666737		1,00
666738		1,00
666739		1,00
666740		1,00
666741		1,00
666743		1,00
666744		1,50
666748		1,50
666749		1,50
666750		1,50
666757		2,00
666758		2,00
666762		2,00
666818		1,00
666821		1,00
666822		1,00
666823		1,00
666824		1,00
666825		1,00
666828		1,50
666832		2,00
666833		2,00
666837		2,00
666853		-0,50
666887		1,00
666888		1,00
666891		1,00
666892		1,00
666893		1,00
666894		1,50
666897		1,50
666898		1,50
666900		2,00
666902		2,00
666907		2,00
666941		0,00
666961		1,00
666963		1,00
666964		1,00
666965		1,00
666966		1,00
666968		1,50
666969		1,50
666971		1,50
666972		1,50
666973		2,00
666975		2,00
666976		2,00
666979		2,00
666980		2,00
667008		0,00
667035		1,00
667039		1,00
667040		1,00
667042		1,00
667046		1,50
667047		1,50
667048		1,50
667049		1,50
667058		2,00
667062		2,50
667112		1,00
667115		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
667116		1,00
667117		1,00
667118		1,50
667119		1,50
667127		2,00
667132		2,00
667137		2,50
667176		0,50
667186		1,00
667191		1,00
667192		1,00
667193		1,50
667194		1,50
667195		1,50
667196		1,50
667198		1,50
667262		1,00
667264		1,00
667266		1,50
667267		1,50
667268		1,50
667271		2,00
667274		2,00
667281		2,50
667322		1,00
667324		1,00
667325		1,00
667326		1,00
667327		1,50
667328		1,50
667329		1,50
667330		2,00
667333		2,00
667344		2,50
667345		2,50
667393		1,00
667394		1,00
667397		1,00
667398		1,00
667400		1,50
667401		2,00
667406		2,00
667417		2,50
667470		1,00
667473		1,00
667474		1,50
667476		1,50
667477		1,50
667478		1,50
667479		1,50
667488		2,00
667494		2,50
667551		1,00
667552		1,00
667554		1,00
667556		1,00
667558		1,00
667559		1,50
667562		1,50
667563		1,50
667564		2,00
667566		2,00
667567		2,00
667572		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
667578		2,50
667579		2,50
667633		1,00
667636		1,00
667637		1,00
667638		1,50
667639		1,50
667641		1,50
667643		1,50
667661		2,50
667709		1,00
667713		1,00
667714		1,00
667715		1,00
667716		1,50
667717		1,50
667720		1,50
667721		1,50
667727		2,00
667737		2,50
667789		1,00
667791		1,00
667793		1,50
667794		1,50
667797		1,50
667799		1,50
667800		2,00
667802		2,00
667805		2,00
667809		2,00
667812		2,50
667814		2,50
667869		1,00
667873		1,00
667880		1,50
667883		2,00
667886		2,00
667889		2,00
667890		2,00
667900		2,50
667963		1,00
667964		1,00
667968		1,00
667969		1,00
667970		1,50
667971		1,50
667979		2,00
667981		2,00
668044		1,00
668048		1,00
668049		1,00
668050		1,00
668052		1,00
668055		1,50
668056		1,50
668057		1,50
668062		2,00
668070		2,50
668072		2,50
668073		2,50
668118		1,00
668121		1,00
668124		1,00
668125		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
668126		1,00
668130		1,50
668131		1,50
668134		1,50
668135		1,50
668137		1,50
668138		2,00
668141		2,00
668143		2,00
668204		1,00
668206		1,00
668207		1,00
668210		1,00
668211		1,00
668212		1,00
668219		2,00
668220		2,00
668231		2,50
668247		-0,50
668282		1,00
668283		1,00
668284		1,00
668286		1,00
668288		1,00
668290		1,00
668291		1,00
668294		1,50
668295		1,50
668297		1,50
668298		1,50
668302		2,00
668306		2,00
668311		2,50
668360		1,00
668361		1,00
668364		1,00
668366		1,00
668367		1,00
668368		1,00
668374		1,50
668376		1,50
668377		1,50
668382		2,00
668440		1,00
668442		1,00
668444		1,00
668445		1,00
668446		1,00
668447		1,00
668448		1,00
668449		1,50
668450		1,50
668451		1,50
668452		1,50
668454		1,50
668455		1,50
668457		2,00
668469		2,50
668470		2,50
668520		1,00
668524		1,00
668525		1,00
668526		1,00
668527		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
668530		1,50
668531		1,50
668533		1,50
668534		1,50
668535		1,50
668537		1,50
668538		2,00
668539		2,00
668541		2,00
668545		2,00
668553		2,50
668601		1,00
668605		1,00
668608		1,00
668610		1,00
668611		1,50
668612		1,50
668614		1,50
668616		1,50
668617		1,50
668622		2,00
668686		1,00
668687		1,00
668691		1,00
668692		1,00
668696		1,50
668698		1,50
668702		2,00
668703		2,00
668711		2,00
668716		2,50
668757		0,00
668768		1,00
668771		1,00
668773		1,00
668775		1,50
668778		1,50
668782		2,00
668784		2,00
668840		1,00
668843		1,00
668845		1,00
668846		1,00
668847		1,00
668848		1,00
668849		1,50
668850		1,50
668851		1,50
668854		1,50
668855		1,50
668864		2,00
668918		0,50
668919		1,00
668922		1,00
668924		1,00
668926		1,50
668928		1,50
668931		1,50
668932		2,00
668933		2,00
668934		2,00
668939		2,00
668981		0,50
668992		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
668993		1,00
668994		1,00
668996		1,00
669000		1,00
669001		1,50
669002		1,50
669004		1,50
669005		1,50
669006		1,50
669007		1,50
669014		2,00
669015		2,00
669018		2,50
669028		-0,50
669039		-0,50
669068		1,00
669070		1,00
669074		1,00
669075		1,00
669076		1,50
669077		1,50
669078		1,50
669080		1,50
669082		1,50
669083		1,50
669087		2,00
669117		-0,50
669137		0,50
669152		1,00
669153		1,50
669155		1,50
669157		1,50
669158		1,50
669159		2,00
669160		2,00
669162		2,00
669166		2,00
669216		1,00
669217		1,00
669222		1,00
669223		1,50
669225		1,50
669228		1,50
669231		2,00
669234		2,00
669258		-0,50
669274		0,50
669288		1,50
669289		1,50
669290		1,50
669293		1,50
669294		2,00
669303		2,50
669362		1,00
669363		1,00
669367		1,50
669370		1,50
669371		2,00
669381		2,50
669443		1,00
669446		1,50
669447		1,50
669452		2,00
669454		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
669457		2,50
669458		2,50
669507		0,50
669518		1,00
669519		1,00
669523		1,50
669526		1,50
669530		2,00
669533		2,00
669540		2,50
669588		1,00
669590		1,00
669593		1,50
669596		2,00
669599		2,00
669602		2,50
669646		1,00
669650		1,00
669654		1,00
669655		1,50
669659		1,50
669661		2,00
669663		2,00
669667		2,00
669673		2,50
669708		0,50
669718		1,00
669724		1,00
669725		1,00
669726		1,00
669727		1,50
669732		1,50
669735		2,00
669796		1,00
669799		1,00
669800		1,00
669802		1,00
669806		1,50
669807		1,50
669808		2,00
669809		2,00
669813		2,00
669820		2,50
669877		1,00
669878		1,00
669882		1,00
669883		1,50
669885		1,50
669886		1,50
669888		2,00
669891		2,00
669893		2,00
669952		1,00
669957		1,00
669958		1,00
669959		1,00
669962		1,50
669963		1,50
669966		2,00
670030		1,00
670034		1,00
670036		1,00
670037		1,50
670039		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
670041		1,50
670042		2,00
670043		2,00
670045		2,00
670047		2,50
670050		2,50
670051		2,50
670108		1,00
670112		1,00
670114		1,00
670118		1,00
670119		1,50
670120		1,50
670123		2,00
670126		2,00
670187		1,00
670193		1,00
670194		1,50
670201		2,00
670202		2,00
670204		2,50
670255		1,00
670262		1,00
670263		1,00
670264		1,00
670266		1,50
670269		2,00
670270		2,00
670272		2,00
670274		2,00
670331		1,00
670338		1,00
670339		1,00
670340		1,00
670343		1,50
670344		2,00
670345		2,00
670350		2,50
670408		1,00
670412		1,00
670413		1,00
670414		1,00
670416		1,50
670418		1,50
670420		1,50
670421		2,00
670427		2,00
670428		2,00
670429		2,00
670430		2,00
670480		1,00
670483		1,50
670487		1,50
670490		2,00
670494		2,00
670543		1,00
670544		1,00
670546		1,00
670549		1,00
670550		1,00
670552		1,50
670553		1,50
670554		2,00
670555		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
670557		2,00
670564		2,50
670617		1,00
670622		1,00
670623		1,00
670625		1,00
670628		1,50
670629		1,50
670634		2,00
670635		2,00
670692		1,00
670695		1,00
670701		1,50
670703		2,00
670759		1,00
670765		1,00
670766		1,00
670768		1,00
670769		1,50
670770		1,50
670771		1,50
670772		2,00
670835		1,00
670836		1,00
670838		1,50
670839		1,50
670844		2,00
670845		2,00
670906		1,00
670911		1,00
670916		2,00
670918		2,00
670974		1,00
670978		1,00
670981		1,00
670984		1,50
670985		1,50
670991		2,00
671042		1,00
671049		1,00
671051		1,50
671052		1,50
671057		2,00
671115		1,00
671119		1,00
671124		2,00
671125		2,00
671182		1,00
671186		1,00
671189		1,50
671190		1,50
671192		1,50
671193		1,50
671195		1,50
671197		2,00
671199		2,00
671200		2,00
671251		1,00
671255		1,00
671256		1,00
671258		1,50
671260		1,50
671265		2,00
671266		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
671270		2,00
671307		0,00
671318		1,00
671322		1,00
671324		1,50
671325		1,50
671326		1,50
671327		1,50
671331		2,00
671333		2,00
671387		1,00
671394		1,00
671397		1,50
671398		1,50
671399		1,50
671401		2,00
671403		2,00
671404		2,00
671407		2,00
671409		2,50
671460		1,00
671462		1,00
671463		1,00
671469		1,00
671470		1,00
671472		1,50
671473		1,50
671474		1,50
671479		2,00
671482		2,00
671486		2,00
671537		1,00
671543		1,00
671546		1,50
671551		2,00
671552		2,00
671555		2,00
671559		2,00
671604		1,00
671605		1,00
671610		1,00
671615		1,00
671616		1,00
671619		1,50
671621		1,50
671624		2,00
671626		2,00
671631		2,00
671683		1,00
671687		1,00
671692		1,50
671693		1,50
671699		2,00
671706		2,50
671737		0,00
671756		1,00
671757		1,00
671761		1,00
671762		1,00
671764		1,00
671765		1,50
671766		1,50
671767		1,50
671768		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
671771		2,00
671774		2,00
671775		2,00
671779		2,00
671780		2,00
671809		0,00
671827		1,00
671834		1,00
671836		1,00
671837		1,50
671843		2,00
671846		2,00
671848		2,50
671896		1,00
671897		1,00
671899		1,00
671902		1,00
671907		1,00
671908		1,00
671909		1,00
671911		1,50
671914		2,00
671915		2,00
671917		2,00
671926		2,50
671954		0,00
671958		0,00
671966		1,00
671972		1,00
671974		1,00
671975		1,00
671977		1,50
671978		1,50
671979		2,00
671984		2,00
671990		2,00
671991		2,00
672034		1,00
672036		1,00
672038		1,00
672041		1,00
672044		1,00
672046		1,50
672052		2,00
672056		2,00
672100		1,00
672104		1,00
672108		1,00
672110		1,50
672112		1,50
672113		2,00
672114		2,00
672116		2,00
672117		2,00
672122		2,00
672150		0,00
672166		1,00
672168		1,00
672170		1,00
672174		1,00
672175		1,00
672177		1,00
672178		1,00
672180		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
672181		1,50
672182		1,50
672183		1,50
672187		2,00
672191		2,00
672235		1,00
672237		1,00
672238		1,00
672240		1,00
672241		1,00
672245		1,00
672246		1,00
672249		1,50
672250		1,50
672251		2,00
672253		2,00
672256		2,00
672259		2,00
672264		2,00
672310		1,00
672312		1,00
672313		1,00
672317		1,00
672318		1,00
672319		1,00
672320		1,50
672322		1,50
672329		2,00
672330		2,00
672333		2,00
672336		2,00
672374		1,00
672380		1,00
672381		1,00
672382		1,00
672386		1,50
672393		2,00
672437		1,00
672441		1,00
672447		1,00
672448		1,00
672454		1,50
672455		1,50
672456		1,50
672461		2,00
672463		2,00
672489		0,00
672503		1,00
672504		1,00
672505		1,00
672509		1,00
672510		1,00
672514		1,00
672515		1,00
672516		1,00
672518		1,50
672520		1,50
672521		2,00
672522		2,00
672524		2,00
672526		2,00
672529		2,00
672530		2,00
672563		0,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
672579		1,00
672583		1,00
672588		1,00
672589		1,50
672591		1,50
672598		2,00
672600		2,00
672632		0,00
672651		1,00
672658		1,00
672665		2,00
672667		2,00
672669		2,00
672670		2,00
672674		2,00
672705		0,00
672719		1,00
672726		1,00
672727		1,00
672728		1,00
672732		1,50
672734		1,50
672736		2,00
672738		2,00
672744		2,00
672799		1,00
672803		1,00
672804		1,00
672805		1,00
672807		1,00
672809		1,50
672810		1,50
672811		1,50
672813		1,50
672815		2,00
672820		2,00
672822		2,00
672857		0,00
672876		1,00
672883		1,00
672884		1,50
672885		1,50
672886		1,50
672890		2,00
672891		2,00
672952		1,00
672954		1,00
672962		1,50
672964		1,50
672965		1,50
672967		1,50
672970		2,00
672974		2,00
673017		0,00
673040		1,00
673042		1,00
673052		1,00
673054		1,00
673055		1,50
673062		2,00
673067		2,00
673100		0,00
673119		1,00
673126		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
673127		1,00
673128		1,00
673129		1,00
673130		1,00
673132		1,50
673134		1,50
673136		1,50
673138		2,00
673140		2,00
673143		2,00
673144		2,00
673205		1,00
673207		1,00
673211		1,00
673212		1,00
673217		1,00
673218		1,00
673221		1,00
673222		1,50
673223		1,50
673227		1,50
673228		1,50
673231		2,00
673235		2,00
673236		2,00
673240		2,00
673296		1,00
673297		1,00
673300		1,00
673306		1,00
673307		1,00
673309		1,00
673315		2,00
673316		2,00
673318		2,00
673321		2,00
673323		2,00
673385		1,00
673389		1,50
673390		1,50
673392		1,50
673393		1,50
673397		2,00
673406		2,00
673407		2,00
673408		2,00
673447		0,00
673466		1,00
673467		1,00
673469		1,00
673475		1,00
673476		1,00
673478		1,50
673479		1,50
673480		1,50
673481		1,50
673486		2,00
673489		2,00
673490		2,00
673546		1,00
673552		1,00
673556		1,00
673557		1,00
673562		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
673563		1,50
673566		2,00
673568		2,00
673572		2,00
673634		1,00
673636		1,50
673637		1,50
673638		1,50
673639		1,50
673641		1,50
673643		2,00
673646		2,00
673647		2,00
673648		2,00
673697		1,00
673703		1,00
673708		1,00
673709		1,50
673710		1,50
673711		1,50
673712		1,50
673713		1,50
673714		1,50
673716		2,00
673719		2,00
673764		1,00
673765		1,00
673770		1,00
673775		1,00
673778		1,50
673779		1,50
673781		1,50
673782		1,50
673783		1,50
673784		2,00
673791		2,00
673794		2,00
673843		1,00
673846		1,00
673853		1,00
673855		1,50
673856		1,50
673857		1,50
673865		2,00
673867		2,00
673917		1,00
673930		1,00
673932		1,50
673933		1,50
673934		1,50
673940		2,00
673948		2,00
673975		0,00
674008		1,00
674011		1,00
674023		1,00
674024		1,50
674025		1,50
674026		1,50
674028		1,50
674029		1,50
674039		2,00
674043		2,00
674107		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
674113		1,00
674115		1,00
674116		1,50
674117		1,50
674120		1,50
674121		2,00
674125		2,00
674128		2,00
674131		2,00
674133		2,50
674135		2,50
674186		1,00
674194		1,00
674196		1,00
674197		1,00
674200		1,50
674201		1,50
674202		1,50
674203		1,50
674205		2,00
674209		2,00
674215		2,00
674266		0,50
674267		1,00
674273		1,00
674274		1,00
674281		1,00
674282		1,50
674283		1,50
674284		1,50
674285		1,50
674286		1,50
674292		2,00
674294		2,00
674301		2,50
674355		0,50
674356		1,00
674359		1,00
674362		1,00
674363		1,00
674370		1,00
674372		1,50
674373		1,50
674375		1,50
674378		2,00
674381		2,00
674386		2,00
674441		0,50
674445		1,00
674449		1,00
674457		1,50
674458		1,50
674459		1,50
674460		1,50
674462		1,50
674470		2,00
674526		1,00
674527		1,00
674534		1,00
674540		1,00
674543		1,50
674544		1,50
674545		1,50
674546		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
674555		2,00
674560		2,00
674616		1,00
674624		1,00
674626		1,00
674627		1,50
674629		1,50
674630		1,50
674631		1,50
674632		2,00
674636		2,00
674639		2,00
674642		2,00
674643		2,00
674697		1,00
674698		1,00
674699		1,00
674701		1,50
674702		1,50
674708		2,00
674713		2,00
674768		1,00
674775		1,00
674781		1,00
674782		1,50
674783		1,50
674784		1,50
674785		1,50
674794		2,00
674795		2,00
674800		2,50
674843		0,50
674860		1,00
674861		1,50
674862		1,50
674863		1,50
674864		1,50
674865		1,50
674867		1,50
674870		2,00
674873		2,00
674878		2,00
674932		1,00
674935		1,00
674946		1,00
674947		1,00
674949		1,50
674950		1,50
674953		1,50
674957		1,50
674966		2,00
674967		2,00
674968		2,00
674973		2,50
675034		1,00
675036		1,00
675037		1,50
675038		1,50
675040		1,50
675051		2,00
675055		2,50
675056		2,50
675110		0,50
675116		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675119		1,00
675125		1,00
675127		1,50
675128		1,50
675130		1,50
675131		1,50
675132		1,50
675138		2,00
675144		2,00
675205		1,50
675206		1,50
675207		1,50
675208		1,50
675209		1,50
675210		1,50
675212		1,50
675218		2,00
675222		2,00
675223		2,00
675224		2,50
675270		0,50
675288		1,50
675289		1,50
675290		1,50
675291		1,50
675292		1,50
675294		1,50
675296		2,00
675301		2,00
675352		1,00
675354		1,00
675359		1,00
675362		1,50
675363		1,50
675364		1,50
675365		1,50
675366		1,50
675367		1,50
675370		1,50
675375		2,00
675377		2,00
675380		2,00
675382		2,50
675438		0,50
675444		1,00
675449		1,00
675450		1,00
675451		1,50
675452		1,50
675453		1,50
675454		1,50
675456		1,50
675463		2,00
675465		2,00
675467		2,50
675468		2,50
675513		0,50
675517		0,50
675526		1,00
675527		1,00
675528		1,00
675531		1,00
675533		1,50
675535		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675536		1,50
675537		1,50
675538		1,50
675539		1,50
675540		1,50
675550		2,00
675555		2,00
675557		2,50
675611		1,00
675614		1,00
675615		1,00
675619		1,00
675622		1,50
675623		1,50
675624		1,50
675625		1,50
675626		1,50
675627		1,50
675628		1,50
675630		1,50
675631		1,50
675632		1,50
675633		2,00
675637		2,00
675638		2,00
675639		2,00
675642		2,00
675643		2,00
675647		2,00
675690		0,50
675696		0,50
675698		0,50
675699		0,50
675702		1,00
675712		1,50
675713		1,50
675714		1,50
675715		1,50
675716		1,50
675717		1,50
675718		1,50
675719		1,50
675731		2,00
675774		0,50
675777		0,50
675780		0,50
675782		0,50
675783		0,50
675792		1,00
675793		1,50
675795		1,50
675797		1,50
675798		1,50
675799		1,50
675801		1,50
675804		2,00
675805		2,00
675807		2,00
675815		2,00
675817		2,50
675858		0,50
675860		0,50
675861		0,50
675864		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
675872		1,00
675873		1,00
675875		1,50
675877		1,50
675878		1,50
675879		1,50
675880		1,50
675882		1,50
675896		2,00
675950		0,50
675951		0,50
675955		0,50
675963		1,00
675964		1,50
675966		1,50
675968		1,50
675970		1,50
675979		2,00
675981		2,00
676038		0,50
676042		1,00
676045		1,00
676050		1,00
676051		1,50
676054		1,50
676056		1,50
676057		1,50
676058		1,50
676059		1,50
676060		2,00
676067		2,00
676072		2,00
676073		2,00
676075		2,50
676077		2,50
676078		2,50
676131		0,50
676139		1,00
676141		1,00
676145		1,00
676146		1,00
676147		1,00
676150		1,50
676151		1,50
676152		1,50
676153		1,50
676155		1,50
676158		2,00
676169		2,00
676170		2,00
676217		0,50
676218		0,50
676219		0,50
676226		1,00
676228		1,00
676230		1,00
676235		1,00
676236		1,50
676238		1,50
676247		2,00
676255		2,00
676300		0,50
676304		0,50
676305		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
676310		1,00
676313		1,00
676315		1,50
676316		1,50
676318		1,50
676320		1,50
676322		1,50
676327		2,00
676338		2,50
676375		0,50
676381		0,50
676382		0,50
676384		0,50
676388		1,00
676393		1,00
676397		1,50
676399		1,50
676400		1,50
676401		1,50
676413		2,00
676419		2,00
676422		2,50
676472		0,50
676474		0,50
676485		1,50
676486		1,50
676487		1,50
676490		1,50
676491		1,50
676493		1,50
676496		2,00
676503		2,00
676506		2,00
676552		0,50
676554		0,50
676557		0,50
676558		0,50
676559		0,50
676560		0,50
676561		1,00
676564		1,00
676567		1,00
676568		1,00
676572		1,50
676574		1,50
676576		1,50
676577		1,50
676580		1,50
676581		1,50
676598		2,50
676638		0,50
676642		0,50
676643		0,50
676646		0,50
676651		1,00
676655		1,00
676656		1,00
676657		1,00
676658		1,50
676659		1,50
676663		1,50
676665		1,50
676669		2,00
676681		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
676725		0,50
676730		0,50
676736		1,00
676740		1,00
676743		1,00
676745		1,50
676746		1,50
676747		1,50
676749		1,50
676751		1,50
676752		2,00
676763		2,50
676803		0,50
676804		0,50
676813		1,00
676817		1,00
676818		1,00
676820		1,00
676821		1,50
676823		1,50
676826		1,50
676827		1,50
676834		2,00
676842		2,50
676879		0,50
676882		0,50
676883		0,50
676885		0,50
676886		0,50
676892		1,00
676893		1,00
676901		1,00
676903		1,00
676905		1,50
676906		1,50
676909		2,00
676915		2,00
676926		-0,50
676952		0,50
676954		0,50
676957		0,50
676960		0,50
676961		1,00
676964		1,00
676969		1,00
676973		1,50
676975		1,50
676977		1,50
676978		1,50
676980		2,00
676986		2,00
676987		2,00
676992		2,50
677039		0,50
677053		1,00
677055		1,00
677058		1,50
677059		1,50
677061		1,50
677062		1,50
677063		1,50
677065		2,00
677066		2,00
677069		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677073		2,00
677075		2,00
677101		0,00
677127		0,50
677129		0,50
677133		0,50
677134		0,50
677139		1,00
677144		1,00
677145		1,50
677147		1,50
677150		1,50
677153		2,00
677155		2,00
677158		2,00
677212		0,50
677217		0,50
677218		0,50
677224		0,50
677233		1,00
677236		1,50
677238		1,50
677239		1,50
677241		1,50
677244		2,00
677255		2,00
677256		2,50
677257		2,50
677260		2,50
677303		0,50
677304		0,50
677307		0,50
677313		0,50
677319		1,00
677323		1,00
677326		1,00
677327		1,00
677328		1,50
677330		1,50
677345		2,50
677390		0,50
677394		0,50
677397		1,00
677399		1,00
677401		1,00
677404		1,50
677406		1,50
677413		2,00
677459		0,50
677469		0,50
677470		0,50
677472		0,50
677473		0,50
677474		1,00
677476		1,00
677478		1,00
677481		1,00
677483		1,00
677485		1,50
677487		1,50
677494		2,00
677499		2,50
677500		2,50
677534		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677536		0,50
677541		0,50
677542		0,50
677543		0,50
677554		1,00
677557		1,50
677558		1,50
677610		0,50
677611		0,50
677619		1,00
677624		1,00
677625		1,50
677628		1,50
677629		2,00
677630		2,00
677635		2,00
677636		2,00
677677		0,50
677685		1,00
677691		1,00
677692		1,00
677694		1,00
677696		1,50
677698		1,50
677701		1,50
677703		2,00
677704		2,00
677707		2,00
677709		2,00
677745		0,50
677746		0,50
677748		0,50
677751		0,50
677752		0,50
677753		0,50
677757		1,00
677763		1,50
677766		1,50
677771		2,00
677777		2,00
677825		0,50
677826		0,50
677828		1,00
677829		1,00
677830		1,00
677835		1,00
677837		1,00
677845		2,00
677847		2,00
677856		2,50
677897		0,50
677900		0,50
677902		0,50
677907		1,00
677912		1,00
677913		1,00
677914		1,50
677915		1,50
677918		1,50
677921		2,00
677924		2,00
677928		2,00
677931		2,00
677934		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
677974		0,50
677977		0,50
677978		0,50
677981		0,50
677982		0,50
677991		1,00
677996		1,50
678004		2,00
678007		2,50
678048		0,50
678049		0,50
678051		0,50
678055		0,50
678056		0,50
678061		1,00
678066		1,00
678070		1,50
678077		2,00
678083		2,00
678089		2,50
678135		0,50
678140		0,50
678144		0,50
678145		0,50
678148		0,50
678149		1,00
678154		1,00
678160		1,00
678169		2,00
678173		2,50
678219		0,50
678223		0,50
678226		1,00
678234		1,00
678239		1,50
678240		2,00
678241		2,00
678251		2,50
678294		0,50
678296		0,50
678298		0,50
678300		0,50
678306		1,00
678310		1,00
678318		2,00
678320		2,00
678325		2,50
678368		0,50
678375		1,00
678376		1,00
678378		1,00
678382		1,00
678384		1,50
678387		1,50
678392		2,00
678395		2,00
678399		2,50
678440		0,50
678442		0,50
678444		0,50
678447		0,50
678452		1,00
678455		1,00
678456		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
678458		1,00
678464		2,00
678468		2,00
678469		2,00
678474		2,00
678476		2,50
678518		0,50
678522		0,50
678528		1,00
678531		1,00
678534		1,50
678535		1,50
678536		1,50
678540		2,00
678543		2,00
678546		2,00
678549		2,50
678593		1,00
678596		1,00
678607		2,00
678651		1,00
678652		1,00
678654		1,00
678658		1,00
678662		2,00
678664		2,00
678714		0,50
678725		1,00
678728		1,00
678729		1,00
678736		2,00
678745		2,00
678748		2,50
678784		0,50
678788		0,50
678790		0,50
678793		1,00
678795		1,00
678799		1,00
678802		1,50
678806		2,00
678810		2,00
678841		0,00
678863		0,50
678866		1,00
678867		1,00
678868		1,00
678870		1,00
678874		1,00
678876		1,50
678878		1,50
678888		2,00
678939		1,00
678942		1,00
678944		1,00
678945		1,50
678951		2,00
678954		2,00
679002		0,50
679007		1,00
679023		2,50
679063		0,50
679065		0,50
679073		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679074		1,00
679077		1,50
679082		2,00
679088		2,50
679124		0,50
679127		0,50
679128		0,50
679131		1,00
679133		1,00
679134		1,50
679139		2,00
679141		2,00
679151		2,50
679187		0,50
679198		0,50
679200		1,00
679202		1,00
679206		1,00
679207		1,00
679208		1,00
679209		1,50
679210		1,50
679221		2,00
679222		2,00
679229		2,50
679267		0,50
679268		0,50
679270		0,50
679275		0,50
679278		1,00
679280		1,00
679284		1,00
679285		1,00
679286		1,50
679289		1,50
679294		2,00
679298		2,00
679301		2,00
679337		0,50
679338		0,50
679339		1,00
679341		1,00
679343		1,00
679346		1,00
679347		1,50
679349		1,50
679393		0,50
679395		0,50
679397		1,00
679402		1,00
679406		1,00
679407		1,00
679409		1,50
679410		1,50
679411		1,50
679412		1,50
679413		1,50
679414		2,00
679454		0,50
679458		0,50
679460		0,50
679465		1,00
679469		1,00
679470		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679472		1,50
679473		1,50
679477		2,00
679478		2,00
679518		0,50
679521		0,50
679525		0,50
679526		0,50
679527		0,50
679529		0,50
679530		0,50
679531		1,00
679532		1,00
679541		1,00
679547		1,50
679553		2,00
679586		0,50
679587		0,50
679588		0,50
679591		0,50
679593		0,50
679594		0,50
679601		1,00
679606		1,00
679608		1,00
679610		1,50
679612		1,50
679649		0,50
679651		0,50
679657		0,50
679659		0,50
679671		1,50
679672		1,50
679682		2,00
679683		2,00
679687		2,00
679722		0,50
679724		0,50
679727		0,50
679730		0,50
679733		1,00
679735		1,00
679740		1,00
679741		1,50
679742		1,50
679745		2,00
679747		2,00
679751		2,00
679788		0,50
679791		0,50
679800		1,00
679808		2,00
679812		2,00
679816		2,00
679844		0,50
679847		0,50
679850		0,50
679851		0,50
679852		0,50
679853		0,50
679854		0,50
679855		1,00
679863		1,00
679865		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
679909		0,50
679911		0,50
679913		0,50
679926		1,00
679928		1,50
679929		1,50
679932		1,50
679934		2,00
679939		2,00
679973		0,50
679979		0,50
679985		1,00
679986		1,00
679992		1,50
679995		2,00
680006		2,50
680033		0,50
680035		0,50
680040		0,50
680049		1,00
680051		1,50
680058		2,00
680087		0,50
680090		0,50
680094		0,50
680095		0,50
680102		1,00
680103		1,50
680105		1,50
680106		1,50
680143		0,50
680144		0,50
680150		0,50
680152		0,50
680153		0,50
680161		1,00
680162		1,50
680165		1,50
680213		0,50
680218		1,00
680226		1,00
680228		1,50
680229		1,50
680239		2,00
680270		0,50
680274		0,50
680278		0,50
680283		1,00
680288		1,00
680289		1,00
680295		1,50
680340		0,50
680341		0,50
680344		1,00
680349		1,00
680350		1,00
680354		1,00
680355		1,00
680357		1,50
680361		1,50
680367		2,00
680408		0,50
680412		0,50
680415		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
680418		0,50
680419		1,00
680445		2,00
680490		1,00
680494		1,00
680495		1,00
680497		1,50
680500		1,50
680501		1,50
680505		2,00
680517		2,00
680556		0,50
680562		0,50
680566		0,50
680567		1,00
680574		1,00
680577		1,50
680578		1,50
680580		1,50
680581		1,50
680582		2,00
680597		2,50
680635		0,50
680636		0,50
680639		0,50
680640		1,00
680641		1,00
680649		1,00
680650		1,00
680652		1,50
680654		1,50
680656		1,50
680658		2,00
680664		2,00
680704		0,50
680709		0,50
680714		0,50
680715		1,00
680716		1,00
680719		1,00
680723		1,00
680729		1,50
680730		1,50
680735		2,00
680742		2,50
680772		0,50
680773		0,50
680784		1,00
680788		1,50
680789		1,50
680791		1,50
680794		1,50
680795		1,50
680807		2,00
680845		0,50
680850		0,50
680858		1,00
680862		1,50
680864		1,50
680868		1,50
680878		2,00
680882		2,00
680925		1,00
680926		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
680928		1,00
680931		1,00
680932		1,00
680934		1,50
680937		1,50
680939		1,50
680940		1,50
680942		1,50
680943		1,50
680944		1,50
680953		2,00
680998		1,00
681002		1,00
681008		1,50
681010		1,50
681012		1,50
681015		1,50
681016		1,50
681017		1,50
681025		2,00
681072		0,50
681075		0,50
681077		1,00
681082		1,00
681086		1,50
681088		1,50
681089		1,50
681090		1,50
681092		1,50
681094		1,50
681133		0,50
681140		1,00
681144		1,00
681150		1,00
681151		1,00
681155		1,50
681157		1,50
681159		1,50
681161		1,50
681216		1,00
681220		1,00
681225		1,00
681230		1,50
681231		1,50
681233		1,50
681234		1,50
681235		2,00
681237		2,00
681282		0,50
681286		0,50
681288		1,00
681294		1,00
681297		1,00
681298		1,00
681299		1,00
681300		1,50
681301		1,50
681302		1,50
681304		1,50
681306		1,50
681307		2,00
681311		2,00
681353		0,50
681355		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
681359		1,00
681360		1,00
681363		1,00
681368		1,50
681419		0,50
681420		0,50
681422		0,50
681425		1,00
681429		1,00
681435		1,50
681437		1,50
681440		2,00
681444		2,00
681490		0,50
681493		0,50
681502		1,50
681503		1,50
681504		1,50
681506		1,50
681510		2,00
681554		0,50
681556		0,50
681563		1,00
681568		1,50
681570		1,50
681571		1,50
681577		2,00
681624		0,50
681632		1,00
681634		1,50
681638		1,50
681645		2,00
681693		0,50
681702		1,50
681707		1,50
681708		1,50
681712		2,00
681715		2,00
681765		0,50
681769		0,50
681771		1,00
681780		1,50
681785		2,00
681788		2,00
681835		0,50
681842		1,00
681843		1,50
681845		1,50
681847		1,50
681848		1,50
681853		2,00
681855		2,00
681857		2,00
681863		2,50
681914		1,50
681916		1,50
681920		2,00
681977		0,50
681981		1,00
681992		1,50
681993		1,50
682002		2,00
682007		2,00
682056		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
682067		1,50
682070		1,50
682071		1,50
682073		1,50
682075		2,00
682077		2,00
682080		2,00
682086		2,00
682087		2,00
682092		2,50
682150		1,50
682155		1,50
682156		1,50
682158		1,50
682159		1,50
682161		2,00
682225		0,50
682235		1,00
682244		1,50
682245		1,50
682246		1,50
682247		1,50
682248		1,50
682250		1,50
682255		2,00
682260		2,00
682316		0,50
682331		1,50
682333		1,50
682334		1,50
682338		1,50
682339		1,50
682340		1,50
682343		1,50
682344		1,50
682354		2,00
682355		2,00
682359		2,00
682413		0,50
682415		0,50
682423		1,00
682428		1,50
682431		1,50
682432		1,50
682434		1,50
682435		1,50
682436		1,50
682438		1,50
682442		2,00
682445		2,00
682496		0,50
682504		1,00
682513		1,00
682514		1,50
682517		1,50
682519		1,50
682520		1,50
682523		1,50
682524		1,50
682526		1,50
682534		2,00
682577		0,50
682587		1,00
682590		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
682591		1,50
682594		1,50
682595		1,50
682599		1,50
682600		1,50
682601		1,50
682602		1,50
682603		1,50
682604		1,50
682605		1,50
682606		1,50
682620		2,50
682675		1,50
682679		1,50
682680		1,50
682681		1,50
682682		1,50
682686		1,50
682688		1,50
682689		1,50
682690		1,50
682705		2,50
682707		2,50
682757		1,50
682760		1,50
682762		1,50
682765		1,50
682766		1,50
682767		1,50
682768		1,50
682769		1,50
682770		1,50
682772		2,00
682788		2,50
682841		1,50
682842		1,50
682845		1,50
682848		1,50
682851		1,50
682868		2,50
682913		0,50
682916		0,50
682921		0,50
682922		0,50
682928		1,00
682933		1,00
682935		1,50
682937		1,50
682941		1,50
682942		1,50
682943		1,50
682944		1,50
682947		2,00
683001		0,50
683006		0,50
683009		0,50
683010		0,50
683016		1,00
683023		1,50
683024		1,50
683027		1,50
683028		1,50
683029		1,50
683031		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683033		2,00
683046		2,50
683082		0,50
683086		0,50
683098		1,50
683099		1,50
683100		1,50
683101		1,50
683103		1,50
683104		1,50
683107		1,50
683124		2,50
683125		2,50
683167		0,50
683174		0,50
683177		1,00
683180		1,00
683185		1,00
683188		1,50
683191		1,50
683193		1,50
683194		1,50
683195		1,50
683196		1,50
683197		1,50
683198		1,50
683199		1,50
683212		2,00
683264		0,50
683265		0,50
683266		0,50
683273		1,00
683282		1,50
683284		1,50
683285		1,50
683286		1,50
683287		1,50
683288		1,50
683291		2,00
683356		1,00
683359		1,00
683366		1,50
683367		1,50
683369		1,50
683370		1,50
683371		1,50
683372		1,50
683373		1,50
683374		1,50
683388		2,50
683434		0,50
683440		1,00
683445		1,00
683449		1,50
683450		1,50
683452		1,50
683454		1,50
683456		1,50
683457		1,50
683514		0,50
683519		0,50
683533		1,50
683534		1,50
683537		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683538		1,50
683539		1,50
683542		2,00
683591		0,50
683592		0,50
683594		0,50
683598		0,50
683604		1,00
683612		1,50
683614		1,50
683615		1,50
683616		1,50
683617		1,50
683619		1,50
683620		1,50
683621		1,50
683622		1,50
683626		2,00
683672		0,50
683681		0,50
683689		1,00
683696		1,50
683698		1,50
683699		1,50
683700		1,50
683701		1,50
683702		1,50
683703		1,50
683704		1,50
683705		1,50
683764		0,50
683770		0,50
683771		0,50
683774		0,50
683784		1,00
683786		1,00
683787		1,50
683788		1,50
683790		1,50
683792		1,50
683793		1,50
683794		1,50
683796		1,50
683797		1,50
683799		1,50
683801		2,00
683859		0,50
683863		0,50
683866		0,50
683867		0,50
683868		1,00
683870		1,00
683873		1,00
683877		1,50
683878		1,50
683879		1,50
683880		1,50
683884		1,50
683885		1,50
683886		1,50
683935		0,50
683938		0,50
683944		0,50
683945		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
683947		0,50
683951		1,00
683956		1,50
683959		1,50
683966		2,00
684005		0,50
684008		0,50
684012		0,50
684013		0,50
684016		0,50
684017		0,50
684029		1,50
684032		1,50
684034		1,50
684035		1,50
684037		1,50
684038		1,50
684094		0,50
684095		0,50
684098		0,50
684103		0,50
684104		1,00
684108		1,00
684112		1,00
684113		1,50
684115		1,50
684117		1,50
684118		1,50
684119		1,50
684120		1,50
684121		1,50
684138		2,50
684184		0,50
684194		0,50
684203		1,00
684205		1,00
684209		1,50
684210		1,50
684211		1,50
684215		1,50
684216		1,50
684218		1,50
684219		2,00
684220		2,00
684231		2,00
684277		0,50
684279		0,50
684283		0,50
684287		0,50
684288		0,50
684298		1,00
684302		1,50
684303		1,50
684304		1,50
684306		1,50
684307		1,50
684310		1,50
684311		1,50
684324		2,00
684375		0,50
684381		0,50
684389		0,50
684392		1,00
684393		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
684403		1,00
684404		1,50
684405		1,50
684406		1,50
684408		1,50
684409		1,50
684413		1,50
684414		1,50
684416		1,50
684417		1,50
684418		1,50
684419		2,00
684425		2,00
684484		0,50
684488		0,50
684491		0,50
684492		0,50
684506		1,50
684508		1,50
684511		1,50
684512		1,50
684513		1,50
684514		1,50
684515		1,50
684516		1,50
684517		1,50
684580		0,50
684582		0,50
684585		0,50
684589		0,50
684595		0,50
684596		0,50
684605		1,00
684607		1,50
684609		1,50
684614		1,50
684615		1,50
684616		1,50
684617		1,50
684687		0,50
684692		0,50
684695		0,50
684696		1,00
684703		1,00
684704		1,50
684706		1,50
684708		1,50
684711		1,50
684717		2,00
684773		0,50
684774		0,50
684784		0,50
684785		0,50
684798		1,50
684800		1,50
684804		1,50
684805		1,50
684806		1,50
684807		1,50
684808		2,00
684867		0,50
684874		0,50
684875		0,50
684878		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
684891		1,50
684892		1,50
684893		1,50
684896		1,50
684899		1,50
684900		1,50
684901		1,50
684902		2,00
684908		2,00
684909		2,50
684961		0,50
684964		0,50
684965		0,50
684972		1,00
684977		1,00
684979		1,50
684984		1,50
684985		1,50
684986		1,50
684988		1,50
684989		1,50
684990		1,50
684992		1,50
685033		0,00
685045		0,50
685048		0,50
685049		0,50
685054		0,50
685055		0,50
685065		1,00
685071		1,50
685073		1,50
685075		1,50
685076		1,50
685077		1,50
685078		1,50
685124		0,50
685125		0,50
685132		0,50
685133		0,50
685134		0,50
685137		0,50
685141		1,00
685144		1,00
685147		1,00
685148		1,50
685150		1,50
685151		1,50
685153		1,50
685154		1,50
685155		1,50
685156		1,50
685203		0,50
685210		0,50
685211		0,50
685213		0,50
685215		1,00
685224		1,00
685227		1,50
685229		1,50
685231		1,50
685232		1,50
685236		1,50
685237		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
685285		0,50
685287		0,50
685288		0,50
685292		0,50
685295		0,50
685298		0,50
685304		1,00
685308		1,00
685310		1,00
685312		1,50
685313		1,50
685315		1,50
685317		1,50
685320		1,50
685321		1,50
685322		1,50
685329		2,00
685390		0,50
685394		0,50
685399		0,50
685403		1,00
685409		1,00
685411		1,50
685412		1,50
685415		1,50
685416		1,50
685418		1,50
685419		1,50
685422		1,50
685423		2,00
685482		0,50
685484		0,50
685485		0,50
685488		0,50
685489		0,50
685491		0,50
685496		1,00
685500		1,00
685502		1,50
685504		1,50
685506		1,50
685509		1,50
685510		1,50
685524		2,00
685570		0,50
685577		0,50
685578		0,50
685579		0,50
685580		0,50
685592		1,50
685593		1,50
685595		1,50
685596		1,50
685598		1,50
685659		0,50
685660		0,50
685661		0,50
685663		0,50
685667		0,50
685668		0,50
685669		1,00
685677		1,50
685682		1,50
685683		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
685746		0,50
685747		0,50
685749		0,50
685752		0,50
685753		0,50
685754		0,50
685763		1,00
685764		1,00
685767		1,50
685769		1,50
685770		1,50
685784		2,00
685787		2,50
685834		0,50
685835		0,50
685838		0,50
685839		0,50
685842		1,00
685852		1,50
685853		1,50
685854		1,50
685856		1,50
685859		1,50
685860		1,50
685861		1,50
685862		1,50
685863		1,50
685864		2,00
685920		0,50
685922		0,50
685924		0,50
685928		0,50
685930		0,50
685931		0,50
685934		1,00
685935		1,00
685939		1,00
685942		1,50
685944		1,50
685946		1,50
685947		1,50
685948		1,50
685951		1,50
685952		1,50
685954		2,00
685959		2,00
686008		0,50
686011		0,50
686015		0,50
686016		0,50
686019		1,00
686021		1,00
686026		1,00
686029		1,50
686031		1,50
686035		1,50
686036		1,50
686043		2,00
686045		2,00
686049		2,00
686098		0,50
686102		0,50
686107		0,50
686108		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
686115		1,00
686117		1,00
686118		1,50
686124		1,50
686133		2,00
686134		2,00
686142		2,00
686188		0,50
686190		0,50
686192		0,50
686193		0,50
686200		1,00
686203		1,00
686205		1,50
686206		1,50
686207		1,50
686208		1,50
686210		1,50
686211		1,50
686212		1,50
686213		1,50
686214		1,50
686217		2,00
686271		0,50
686275		0,50
686278		0,50
686284		0,50
686285		0,50
686289		1,00
686291		1,00
686294		1,00
686296		1,50
686298		1,50
686299		1,50
686300		1,50
686301		1,50
686302		1,50
686306		2,00
686309		2,00
686354		0,50
686357		0,50
686358		0,50
686361		0,50
686362		0,50
686369		1,50
686370		1,50
686375		1,50
686376		1,50
686377		1,50
686378		1,50
686439		0,00
686443		0,50
686448		0,50
686449		0,50
686457		1,00
686460		1,50
686462		1,50
686466		2,00
686511		0,50
686512		0,50
686513		0,50
686515		0,50
686517		0,50
686524		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
686526		1,50
686530		1,50
686531		1,50
686535		2,00
686542		2,00
686573		0,00
686582		0,50
686586		0,50
686595		1,50
686596		1,50
686597		1,50
686599		1,50
686600		1,50
686601		1,50
686602		1,50
686603		1,50
686604		1,50
686610		2,00
686614		2,00
686666		0,50
686669		1,00
686672		1,00
686678		1,50
686680		1,50
686681		1,50
686682		1,50
686684		1,50
686689		2,00
686726		0,00
686731		0,00
686744		0,50
686745		0,50
686751		0,50
686754		0,50
686760		1,50
686761		1,50
686762		1,50
686763		1,50
686764		1,50
686765		1,50
686768		1,50
686769		1,50
686770		1,50
686771		1,50
686772		1,50
686778		2,00
686839		0,50
686841		0,50
686847		1,50
686850		1,50
686852		1,50
686853		1,50
686854		1,50
686857		2,00
686859		2,00
686897		0,00
686903		0,50
686915		1,50
686917		1,50
686919		1,50
686921		1,50
686966		0,50
686970		0,50
686973		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
686986		1,50
686989		1,50
687050		0,50
687053		1,00
687057		1,00
687061		1,50
687062		1,50
687063		1,50
687066		1,50
687067		1,50
687071		2,00
687124		0,50
687125		0,50
687133		1,00
687136		1,50
687137		1,50
687141		1,50
687153		2,00
687193		0,50
687209		1,00
687210		1,00
687213		1,50
687217		1,50
687218		1,50
687220		1,50
687264		0,50
687265		0,50
687267		0,50
687271		0,50
687273		0,50
687280		1,50
687288		2,00
687292		2,00
687298		2,00
687337		0,50
687347		0,50
687351		1,00
687354		1,00
687355		1,50
687357		1,50
687361		1,50
687362		1,50
687363		2,00
687365		2,00
687368		2,00
687427		0,50
687433		0,50
687437		0,50
687438		0,50
687446		1,50
687449		1,50
687452		1,50
687462		2,50
687500		0,50
687501		0,50
687506		0,50
687510		0,50
687511		0,50
687515		0,50
687520		1,50
687523		1,50
687524		1,50
687525		1,50
687531		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
687537		2,00
687589		0,50
687593		0,50
687596		0,50
687597		0,50
687606		1,00
687607		1,50
687609		1,50
687610		1,50
687612		1,50
687613		1,50
687614		1,50
687615		1,50
687667		0,50
687671		0,50
687674		0,50
687676		1,00
687677		1,00
687684		1,50
687685		1,50
687688		1,50
687689		1,50
687690		1,50
687691		2,00
687692		2,00
687696		2,00
687700		2,00
687741		0,50
687746		0,50
687747		0,50
687749		0,50
687752		0,50
687753		1,00
687759		1,00
687761		1,50
687762		1,50
687764		1,50
687766		2,00
687813		0,50
687815		0,50
687820		0,50
687823		1,00
687824		1,00
687832		1,50
687833		1,50
687835		1,50
687836		1,50
687848		2,00
687893		0,50
687906		1,00
687908		1,00
687909		1,00
687910		1,50
687915		1,50
687916		1,50
687917		1,50
687921		2,00
687925		2,00
687927		2,00
687967		0,50
687970		0,50
687977		0,50
687983		1,00
687987		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
687989		1,50
687992		1,50
687994		1,50
687998		2,00
688001		2,00
688043		0,50
688050		0,50
688057		1,00
688059		1,50
688062		1,50
688063		1,50
688122		0,50
688123		1,00
688124		1,00
688127		1,50
688128		1,50
688130		1,50
688138		2,00
688182		0,50
688187		1,00
688188		1,50
688191		1,50
688192		1,50
688257		0,50
688267		1,00
688268		1,00
688269		1,50
688273		1,50
688274		1,50
688276		2,00
688325		0,00
688330		0,50
688336		0,50
688340		1,00
688343		1,00
688344		1,50
688346		1,50
688347		1,50
688348		1,50
688356		2,00
688398		0,50
688403		0,50
688406		0,50
688407		1,00
688410		1,00
688411		1,00
688414		1,50
688418		1,50
688422		2,00
688470		0,50
688481		1,00
688482		1,00
688483		1,50
688486		1,50
688488		1,50
688490		1,50
688491		2,00
688492		2,00
688496		2,00
688526		0,00
688534		0,00
688536		0,50
688538		0,50
688547		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
688548		1,00
688551		1,00
688552		1,00
688553		1,50
688555		1,50
688557		1,50
688558		1,50
688560		2,00
688605		0,50
688607		0,50
688614		1,00
688616		1,00
688622		1,50
688624		1,50
688627		2,00
688673		0,00
688680		0,50
688682		0,50
688685		1,00
688687		1,00
688688		1,00
688689		1,00
688690		1,50
688694		1,50
688695		1,50
688696		1,50
688697		1,50
688698		1,50
688708		2,00
688711		2,50
688753		0,50
688758		0,50
688760		0,50
688761		0,50
688768		1,50
688770		1,50
688774		1,50
688775		2,00
688777		2,00
688831		0,50
688832		0,50
688834		1,00
688837		1,00
688839		1,50
688844		1,50
688845		1,50
688846		1,50
688847		1,50
688851		2,00
688853		2,00
688913		0,50
688915		0,50
688920		1,00
688921		1,00
688922		1,00
688924		1,50
688925		1,50
688926		1,50
688928		1,50
688933		2,00
688945		2,50
688993		0,50
688995		0,50
688998		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689000		1,00
689004		1,50
689007		1,50
689008		1,50
689009		1,50
689012		2,00
689013		2,00
689020		2,00
689040		0,00
689057		0,00
689076		0,50
689079		0,50
689081		1,00
689083		1,50
689084		1,50
689085		1,50
689090		1,50
689093		1,50
689094		1,50
689095		1,50
689159		1,00
689160		1,00
689161		1,00
689162		1,00
689163		1,00
689164		1,00
689172		1,50
689173		1,50
689174		1,50
689175		1,50
689179		2,00
689184		2,00
689185		2,00
689188		2,00
689192		2,50
689245		0,50
689249		0,50
689250		1,00
689251		1,00
689252		1,50
689253		1,50
689256		1,50
689257		1,50
689259		1,50
689260		1,50
689261		1,50
689265		1,50
689268		2,00
689278		2,50
689279		2,50
689282		2,50
689326		0,50
689328		0,50
689329		0,50
689333		0,50
689340		1,00
689342		1,00
689343		1,50
689344		1,50
689346		1,50
689351		1,50
689352		1,50
689355		1,50
689358		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689360		2,00
689361		2,00
689364		2,00
689370		2,50
689415		0,50
689429		1,50
689431		1,50
689434		1,50
689441		2,00
689498		0,50
689503		0,50
689505		1,00
689509		1,50
689512		1,50
689515		1,50
689517		1,50
689519		2,00
689576		0,50
689581		0,50
689584		0,50
689585		1,00
689587		1,00
689588		1,50
689591		1,50
689593		1,50
689594		1,50
689595		1,50
689596		1,50
689650		0,50
689652		0,50
689655		0,50
689660		0,50
689664		1,00
689665		1,50
689667		1,50
689670		1,50
689671		1,50
689672		1,50
689673		1,50
689731		0,50
689739		0,50
689745		1,00
689748		1,50
689750		1,50
689751		1,50
689755		1,50
689756		1,50
689757		1,50
689759		1,50
689761		2,00
689819		0,50
689824		0,50
689830		1,00
689834		1,00
689835		1,50
689837		1,50
689838		1,50
689840		1,50
689843		1,50
689844		1,50
689846		2,00
689905		0,50
689907		0,50
689908		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
689909		1,00
689910		1,00
689911		1,00
689913		1,50
689914		1,50
689916		1,50
689917		1,50
689918		1,50
689919		1,50
689921		1,50
689922		1,50
689923		1,50
689931		2,50
689981		0,50
689988		0,50
689989		0,50
689990		0,50
689993		0,50
689995		1,00
689996		1,00
689997		1,50
689998		1,50
689999		1,50
690001		1,50
690004		1,50
690005		1,50
690006		1,50
690014		2,50
690015		2,50
690060		0,50
690063		0,50
690064		0,50
690065		1,00
690067		1,00
690068		1,50
690072		1,50
690073		1,50
690076		1,50
690077		1,50
690079		1,50
690128		0,50
690132		0,50
690135		0,50
690136		0,50
690142		1,50
690144		1,50
690145		1,50
690146		1,50
690147		1,50
690148		1,50
690149		1,50
690151		2,00
690194		0,50
690195		0,50
690202		0,50
690203		0,50
690205		1,00
690208		1,50
690209		1,50
690212		1,50
690214		1,50
690215		1,50
690216		1,50
690217		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
690276		0,50
690278		0,50
690283		0,50
690284		0,50
690288		0,50
690292		1,00
690296		1,50
690297		1,50
690298		1,50
690299		1,50
690347		0,50
690348		0,50
690351		0,50
690355		0,50
690356		0,50
690357		0,50
690358		0,50
690359		0,50
690360		1,00
690363		1,00
690364		1,50
690365		1,50
690367		1,50
690370		1,50
690371		1,50
690419		0,50
690423		0,50
690424		0,50
690427		0,50
690428		0,50
690430		0,50
690431		0,50
690433		1,00
690434		1,00
690435		1,50
690436		1,50
690441		1,50
690442		1,50
690443		2,00
690500		0,50
690502		0,50
690503		0,50
690508		1,00
690510		1,00
690512		1,50
690514		1,50
690516		1,50
690517		1,50
690521		2,00
690570		0,50
690571		0,50
690572		0,50
690576		0,50
690577		0,50
690579		0,50
690580		0,50
690584		1,50
690585		1,50
690587		1,50
690590		1,50
690591		1,50
690642		0,50
690644		0,50
690645		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
690649		1,00
690650		1,00
690652		1,50
690653		1,50
690655		1,50
690656		1,50
690659		1,50
690709		0,50
690710		0,50
690711		0,50
690715		0,50
690720		1,50
690721		1,50
690723		1,50
690725		2,00
690729		2,00
690780		0,50
690782		0,50
690783		0,50
690786		0,50
690787		0,50
690788		0,50
690790		1,00
690793		1,50
690795		1,50
690796		1,50
690799		1,50
690803		2,00
690804		2,00
690809		2,50
690854		0,50
690856		0,50
690857		0,50
690858		0,50
690862		1,50
690863		1,50
690868		1,50
690869		1,50
690921		0,50
690923		0,50
690924		0,50
690925		0,50
690926		0,50
690934		1,50
690936		1,50
690937		1,50
690938		1,50
690939		1,50
690943		2,00
690947		2,00
690950		2,50
690991		0,50
690992		0,50
690995		0,50
690997		0,50
690999		0,50
691000		1,00
691002		1,00
691004		1,50
691005		1,50
691007		1,50
691008		1,50
691010		1,50
691011		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691013		2,00
691016		2,00
691061		0,50
691064		0,50
691065		0,50
691067		0,50
691072		1,00
691074		1,50
691077		1,50
691078		1,50
691079		1,50
691081		1,50
691084		2,00
691090		2,00
691094		2,50
691137		0,50
691139		0,50
691143		0,50
691147		1,00
691148		1,00
691151		1,50
691152		1,50
691154		1,50
691156		1,50
691157		1,50
691158		1,50
691160		1,50
691167		2,00
691207		0,50
691208		0,50
691209		0,50
691210		0,50
691212		0,50
691216		1,00
691217		1,00
691219		1,50
691221		1,50
691224		1,50
691225		1,50
691226		1,50
691228		2,00
691231		2,50
691264		0,50
691266		0,50
691269		0,50
691273		0,50
691276		1,00
691280		1,50
691282		1,50
691285		1,50
691288		1,50
691289		1,50
691290		1,50
691296		2,00
691297		2,00
691338		0,50
691342		0,50
691348		1,00
691351		1,00
691353		1,50
691356		1,50
691357		1,50
691359		1,50
691361		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691367		2,50
691406		0,50
691408		0,50
691409		0,50
691410		0,50
691412		0,50
691420		1,00
691422		1,00
691423		1,50
691426		1,50
691429		1,50
691430		1,50
691434		2,00
691437		2,00
691440		2,50
691480		0,50
691486		1,00
691487		1,00
691489		1,00
691492		1,50
691494		1,50
691495		1,50
691497		1,50
691541		0,50
691542		0,50
691544		0,50
691546		0,50
691553		1,00
691554		1,50
691557		1,50
691558		1,50
691559		1,50
691561		1,50
691599		0,50
691600		0,50
691602		0,50
691604		0,50
691608		1,00
691611		1,00
691612		1,00
691614		1,00
691615		1,50
691616		1,50
691618		1,50
691620		1,50
691621		1,50
691622		1,50
691623		1,50
691624		1,50
691629		2,00
691671		0,50
691672		0,50
691674		0,50
691677		0,50
691679		1,00
691680		1,00
691684		1,50
691685		1,50
691687		1,50
691689		1,50
691690		1,50
691691		1,50
691692		1,50
691693		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
691694		2,00
691697		2,00
691746		0,50
691751		1,00
691752		1,00
691753		1,50
691754		1,50
691757		1,50
691759		1,50
691760		1,50
691762		2,00
691767		2,00
691805		0,50
691806		0,50
691807		0,50
691810		0,50
691812		1,00
691817		1,00
691819		1,50
691820		1,50
691822		1,50
691823		1,50
691824		1,50
691828		2,00
691880		0,50
691884		0,50
691891		1,00
691897		1,50
691899		1,50
691901		1,50
691906		2,00
691909		2,00
691962		0,50
691966		0,50
691976		1,50
691977		1,50
691978		1,50
691981		1,50
691982		1,50
691991		2,00
692044		0,50
692045		0,50
692049		0,50
692050		1,00
692053		1,00
692058		1,00
692060		1,50
692063		1,50
692064		1,50
692114		0,50
692116		0,50
692117		0,50
692129		1,50
692130		1,50
692132		1,50
692134		1,50
692135		1,50
692137		2,00
692141		2,00
692188		0,50
692190		0,50
692192		0,50
692195		0,50
692196		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
692203		1,00
692206		1,50
692207		1,50
692209		1,50
692210		1,50
692212		1,50
692213		1,50
692220		2,00
692266		0,50
692270		0,50
692275		0,50
692278		1,00
692283		1,00
692286		1,50
692287		1,50
692289		1,50
692290		1,50
692292		1,50
692300		2,00
692346		0,50
692347		0,50
692349		0,50
692352		0,50
692360		1,00
692363		1,50
692365		1,50
692366		1,50
692367		1,50
692370		1,50
692371		1,50
692420		0,50
692422		0,50
692427		0,50
692434		1,00
692438		1,50
692439		1,50
692442		1,50
692444		1,50
692445		1,50
692446		1,50
692447		1,50
692448		1,50
692450		1,50
692451		1,50
692452		2,00
692454		2,00
692457		2,00
692502		0,50
692505		0,50
692509		0,50
692511		1,00
692516		1,50
692518		1,50
692520		1,50
692521		1,50
692523		1,50
692525		1,50
692528		2,00
692581		0,50
692584		0,50
692589		0,50
692590		0,50
692598		1,50
692601		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
692603		1,50
692613		2,00
692663		0,50
692664		0,50
692670		1,50
692671		1,50
692677		1,50
692678		1,50
692686		2,00
692724		0,50
692725		0,50
692727		0,50
692730		0,50
692731		0,50
692732		0,50
692733		1,00
692734		1,00
692737		1,00
692738		1,50
692741		1,50
692743		1,50
692745		2,00
692751		2,00
692754		2,00
692797		0,50
692801		0,50
692802		0,50
692806		1,00
692807		1,00
692813		1,50
692814		1,50
692815		1,50
692819		1,50
692822		1,50
692825		2,00
692831		2,00
692865		0,50
692866		0,50
692868		0,50
692871		0,50
692872		0,50
692873		0,50
692875		0,50
692879		1,00
692883		1,50
692885		1,50
692887		1,50
692888		1,50
692889		1,50
692890		2,00
692899		2,00
692932		0,50
692935		0,50
692936		0,50
692938		0,50
692939		0,50
692942		0,50
692944		1,00
692945		1,00
692946		1,00
692948		1,50
692949		1,50
692951		1,50
692955		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
692956		1,50
692958		1,50
692959		1,50
692963		2,00
693006		0,50
693008		0,50
693010		0,50
693011		0,50
693012		0,50
693014		0,50
693015		0,50
693016		0,50
693017		0,50
693020		1,00
693023		1,00
693028		1,50
693031		1,50
693032		1,50
693033		1,50
693034		1,50
693042		2,00
693043		2,00
693081		0,50
693082		0,50
693083		0,50
693084		0,50
693087		0,50
693088		0,50
693089		0,50
693091		0,50
693092		0,50
693094		1,00
693095		1,00
693098		1,50
693100		1,50
693103		1,50
693104		1,50
693105		1,50
693108		2,00
693111		2,00
693115		2,00
693153		0,50
693155		0,50
693157		0,50
693158		0,50
693159		0,50
693161		0,50
693162		1,00
693163		1,00
693165		1,50
693168		1,50
693169		1,50
693171		1,50
693175		2,00
693177		2,00
693180		2,00
693181		2,00
693183		2,00
693184		2,00
693227		0,50
693229		0,50
693231		0,50
693232		0,50
693233		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693234		0,50
693237		1,00
693238		1,00
693243		1,50
693245		1,50
693246		1,50
693249		1,50
693251		1,50
693252		1,50
693256		2,00
693257		2,00
693301		0,50
693303		0,50
693304		0,50
693305		0,50
693306		0,50
693311		1,00
693314		1,50
693316		1,50
693317		1,50
693319		1,50
693320		1,50
693321		1,50
693322		1,50
693323		1,50
693324		1,50
693326		2,00
693329		2,00
693332		2,00
693335		2,00
693336		2,00
693372		0,50
693373		0,50
693374		0,50
693376		0,50
693377		0,50
693378		0,50
693381		1,00
693382		1,50
693383		1,50
693387		1,50
693389		1,50
693390		1,50
693391		1,50
693399		2,00
693403		2,00
693435		0,50
693436		0,50
693438		0,50
693441		1,00
693444		1,50
693445		1,50
693447		1,50
693448		1,50
693450		1,50
693451		1,50
693453		2,00
693458		2,00
693461		2,00
693491		0,50
693493		0,50
693496		0,50
693497		0,50
693502		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693503		1,50
693504		1,50
693508		1,50
693510		2,00
693515		2,00
693518		2,00
693520		2,50
693548		0,50
693549		0,50
693550		0,50
693551		0,50
693552		0,50
693556		1,00
693557		1,00
693558		1,50
693561		1,50
693562		1,50
693565		1,50
693566		1,50
693567		1,50
693568		2,00
693572		2,00
693608		0,50
693610		0,50
693615		0,50
693618		0,50
693623		1,50
693624		1,50
693625		1,50
693629		1,50
693631		1,50
693632		1,50
693634		2,00
693640		2,00
693641		2,00
693673		0,50
693677		0,50
693680		0,50
693682		0,50
693685		1,00
693686		1,00
693688		1,50
693689		1,50
693691		1,50
693692		1,50
693693		1,50
693694		1,50
693695		1,50
693696		2,00
693699		2,00
693700		2,00
693702		2,00
693703		2,00
693706		2,50
693733		0,50
693739		0,50
693740		0,50
693743		1,00
693746		1,00
693750		1,50
693752		1,50
693753		1,50
693754		1,50
693757		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
693760		2,00
693764		2,00
693802		0,50
693804		0,50
693806		0,50
693811		1,50
693812		1,50
693813		1,50
693814		1,50
693815		1,50
693816		1,50
693819		1,50
693821		1,50
693829		2,00
693855		0,50
693856		0,50
693859		0,50
693861		1,00
693865		1,50
693866		1,50
693867		1,50
693869		1,50
693872		1,50
693874		1,50
693880		2,00
693882		2,00
693919		0,50
693920		0,50
693921		0,50
693923		0,50
693924		0,50
693925		0,50
693928		1,00
693930		1,00
693931		1,00
693936		1,50
693938		1,50
693939		1,50
693940		1,50
693941		1,50
693944		2,00
693945		2,00
693951		2,00
693980		0,50
693982		0,50
693984		0,50
693985		0,50
693986		0,50
693988		0,50
693991		1,00
693992		1,50
693993		1,50
693995		1,50
693996		1,50
693999		1,50
694000		1,50
694001		1,50
694003		1,50
694004		2,00
694009		2,00
694047		0,50
694050		0,50
694053		0,50
694054		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694055		0,50
694058		1,00
694059		1,50
694062		1,50
694063		1,50
694067		1,50
694070		1,50
694072		2,00
694103		0,50
694104		0,50
694106		0,50
694110		0,50
694114		1,00
694115		1,50
694116		1,50
694121		1,50
694123		1,50
694125		2,00
694128		2,00
694129		2,00
694161		0,50
694162		0,50
694163		0,50
694167		1,00
694171		1,50
694172		1,50
694174		1,50
694175		1,50
694176		1,50
694177		1,50
694178		1,50
694181		1,50
694216		0,50
694217		0,50
694218		0,50
694219		0,50
694220		0,50
694223		1,00
694228		1,50
694229		1,50
694232		1,50
694233		1,50
694239		2,00
694273		0,50
694274		0,50
694275		0,50
694279		0,50
694280		0,50
694287		1,50
694291		1,50
694292		1,50
694297		1,50
694303		2,00
694336		0,50
694343		0,50
694346		0,50
694348		1,00
694350		1,00
694355		1,50
694358		1,50
694359		1,50
694365		2,00
694397		0,50
694398		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694400		0,50
694405		0,50
694407		1,00
694409		1,00
694411		1,00
694412		1,50
694413		1,50
694415		1,50
694420		1,50
694421		1,50
694424		1,50
694425		1,50
694431		2,00
694432		2,00
694435		2,00
694474		0,50
694481		0,50
694482		0,50
694485		0,50
694487		1,00
694493		1,00
694498		1,50
694502		1,50
694504		1,50
694509		2,00
694519		2,50
694550		0,50
694552		0,50
694553		0,50
694556		0,50
694558		0,50
694564		1,50
694565		1,50
694568		1,50
694571		1,50
694572		1,50
694575		2,00
694611		0,50
694613		0,50
694617		0,50
694618		0,50
694621		0,50
694624		1,00
694631		1,50
694632		1,50
694637		1,50
694639		1,50
694673		0,50
694674		0,50
694677		0,50
694678		0,50
694679		0,50
694680		0,50
694685		0,50
694687		1,00
694688		1,00
694689		1,00
694690		1,00
694692		1,00
694694		1,50
694695		1,50
694696		1,50
694698		1,50
694699		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
694702		1,50
694703		1,50
694706		1,50
694743		0,50
694745		0,50
694748		0,50
694749		0,50
694752		0,50
694756		1,00
694760		1,50
694762		1,50
694767		1,50
694769		1,50
694807		0,50
694810		0,50
694813		0,50
694816		0,50
694817		1,00
694818		1,00
694819		1,00
694821		1,00
694829		1,50
694833		1,50
694834		1,50
694836		1,50
694842		2,00
694873		0,50
694876		0,50
694877		0,50
694881		0,50
694882		0,50
694886		0,50
694888		1,00
694889		1,00
694890		1,00
694896		1,00
694897		1,50
694898		1,50
694901		1,50
694902		1,50
694906		1,50
694908		2,00
694948		0,50
694949		0,50
694951		0,50
694955		0,50
694956		0,50
694960		0,50
694961		0,50
694973		1,50
694974		1,50
694977		1,50
694979		1,50
694984		2,00
695022		0,50
695025		0,50
695028		0,50
695029		0,50
695033		0,50
695037		1,00
695039		1,00
695045		1,50
695049		1,50
695050		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695051		1,50
695053		1,50
695054		1,50
695097		0,50
695100		0,50
695101		0,50
695102		0,50
695110		1,00
695113		1,50
695114		1,50
695115		1,50
695117		1,50
695119		1,50
695122		1,50
695123		1,50
695160		0,50
695163		0,50
695167		0,50
695168		1,00
695175		1,50
695177		1,50
695179		1,50
695180		1,50
695181		1,50
695184		1,50
695185		1,50
695219		0,50
695222		0,50
695227		0,50
695230		0,50
695237		1,00
695246		1,50
695248		1,50
695289		0,50
695291		0,50
695293		0,50
695294		0,50
695296		0,50
695304		1,00
695307		1,50
695308		1,50
695309		1,50
695311		1,50
695314		1,50
695348		0,50
695353		0,50
695355		0,50
695356		0,50
695359		0,50
695360		0,50
695362		1,00
695374		1,50
695375		1,50
695376		1,50
695377		1,50
695416		0,50
695419		0,50
695420		0,50
695424		0,50
695425		0,50
695427		0,50
695431		1,00
695433		1,00
695437		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695438		1,50
695439		1,50
695440		1,50
695443		1,50
695445		1,50
695483		0,50
695486		0,50
695487		0,50
695500		1,50
695503		1,50
695504		1,50
695539		0,50
695540		0,50
695541		0,50
695543		0,50
695544		0,50
695545		0,50
695547		0,50
695555		1,00
695556		1,50
695558		1,50
695562		1,50
695611		0,50
695614		0,50
695627		1,50
695628		1,50
695629		1,50
695632		1,50
695677		0,50
695679		0,50
695682		0,50
695684		0,50
695685		1,00
695686		1,00
695691		1,50
695693		1,50
695695		1,50
695696		1,50
695697		1,50
695701		2,00
695706		2,00
695713		2,50
695742		0,50
695748		0,50
695749		0,50
695750		1,00
695753		1,00
695756		1,50
695757		1,50
695760		1,50
695764		1,50
695765		1,50
695804		0,50
695807		0,50
695808		0,50
695809		0,50
695810		0,50
695812		1,00
695814		1,00
695815		1,00
695816		1,50
695820		1,50
695821		1,50
695822		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
695823		1,50
695824		1,50
695826		1,50
695859		0,50
695862		0,50
695867		1,00
695868		1,00
695871		1,50
695872		1,50
695873		1,50
695874		1,50
695875		1,50
695877		1,50
695878		1,50
695880		1,50
695881		1,50
695919		0,50
695923		0,50
695924		0,50
695926		0,50
695927		0,50
695928		1,00
695930		1,00
695933		1,50
695934		1,50
695935		1,50
695937		1,50
695938		1,50
695939		1,50
695942		1,50
695945		2,00
695950		2,00
695956		2,50
695990		0,50
695995		0,50
695996		0,50
695998		1,00
695999		1,00
696000		1,00
696001		1,00
696003		1,00
696005		1,00
696006		1,00
696007		1,00
696010		1,50
696012		1,50
696013		1,50
696015		1,50
696016		1,50
696017		1,50
696019		1,50
696028		2,00
696064		0,50
696065		0,50
696068		0,50
696071		1,00
696072		1,00
696074		1,00
696075		1,00
696076		1,00
696077		1,00
696078		1,00
696079		1,00
696081		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696082		1,50
696083		1,50
696085		1,50
696086		1,50
696089		1,50
696090		1,50
696091		1,50
696092		1,50
696093		1,50
696095		2,00
696101		2,00
696133		0,50
696134		0,50
696137		0,50
696138		0,50
696139		0,50
696140		1,00
696141		1,00
696144		1,00
696145		1,00
696146		1,00
696147		1,00
696150		1,50
696152		1,50
696154		1,50
696155		1,50
696159		1,50
696199		0,50
696200		0,50
696202		0,50
696204		0,50
696206		0,50
696208		0,50
696209		1,00
696211		1,00
696213		1,00
696216		1,00
696218		1,50
696219		1,50
696222		1,50
696223		1,50
696224		1,50
696226		1,50
696227		1,50
696228		1,50
696232		2,00
696266		0,50
696267		0,50
696270		0,50
696271		0,50
696273		0,50
696276		1,00
696278		1,00
696279		1,00
696280		1,00
696281		1,50
696282		1,50
696283		1,50
696285		1,50
696286		1,50
696287		1,50
696288		1,50
696289		1,50
696290		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696291		1,50
696292		1,50
696293		1,50
696307		2,50
696339		0,50
696340		0,50
696343		0,50
696346		0,50
696347		1,00
696348		1,00
696349		1,00
696350		1,50
696351		1,50
696352		1,50
696354		1,50
696356		1,50
696357		1,50
696358		1,50
696359		1,50
696360		1,50
696361		1,50
696363		1,50
696364		1,50
696369		2,00
696407		0,50
696408		0,50
696412		0,50
696414		0,50
696415		1,00
696417		1,00
696420		1,50
696422		1,50
696423		1,50
696425		1,50
696426		1,50
696427		1,50
696469		0,50
696471		0,50
696473		0,50
696475		0,50
696477		0,50
696479		1,00
696481		1,00
696482		1,50
696483		1,50
696484		1,50
696485		1,50
696486		1,50
696487		1,50
696489		1,50
696490		1,50
696491		1,50
696493		1,50
696537		0,50
696539		0,50
696544		0,50
696546		0,50
696547		0,50
696549		1,00
696550		1,00
696553		1,50
696554		1,50
696556		1,50
696557		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696558		1,50
696559		1,50
696560		1,50
696561		1,50
696562		1,50
696570		2,00
696601		0,50
696605		0,50
696606		0,50
696607		0,50
696608		0,50
696610		1,00
696611		1,00
696612		1,00
696614		1,50
696617		1,50
696620		1,50
696621		1,50
696623		1,50
696624		2,00
696660		0,50
696663		0,50
696666		0,50
696667		0,50
696668		0,50
696669		0,50
696672		1,00
696674		1,00
696677		1,00
696678		1,50
696680		1,50
696681		1,50
696682		1,50
696683		1,50
696686		1,50
696691		2,00
696728		0,50
696729		0,50
696731		0,50
696732		0,50
696735		0,50
696736		0,50
696737		1,00
696739		1,00
696741		1,00
696744		1,00
696745		1,50
696747		1,50
696748		1,50
696749		1,50
696750		1,50
696753		1,50
696754		1,50
696792		0,50
696794		0,50
696796		0,50
696797		0,50
696798		0,50
696801		0,50
696802		0,50
696809		1,50
696810		1,50
696811		1,50
696814		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
696815		1,50
696817		1,50
696821		2,00
696856		0,50
696861		0,50
696862		0,50
696865		0,50
696866		0,50
696867		0,50
696868		0,50
696870		1,00
696875		1,00
696876		1,50
696879		1,50
696881		1,50
696882		1,50
696884		1,50
696885		1,50
696919		0,50
696921		0,50
696922		0,50
696924		0,50
696925		0,50
696928		0,50
696929		0,50
696932		0,50
696933		1,00
696935		1,00
696936		1,00
696938		1,00
696939		1,50
696940		1,50
696941		1,50
696943		1,50
696944		1,50
696945		1,50
696946		1,50
696947		1,50
696948		1,50
696988		0,50
696992		0,50
696995		0,50
696998		0,50
696999		0,50
697002		1,00
697007		1,00
697008		1,50
697010		1,50
697012		1,50
697013		1,50
697015		1,50
697016		1,50
697017		1,50
697021		1,50
697068		0,50
697069		0,50
697075		0,50
697076		0,50
697077		0,50
697079		0,50
697080		0,50
697081		1,00
697084		1,00
697087		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697088		1,50
697089		1,50
697090		1,50
697091		1,50
697138		0,50
697140		0,50
697141		0,50
697142		0,50
697146		0,50
697147		0,50
697151		0,50
697154		1,00
697156		1,00
697157		1,00
697161		1,00
697162		1,00
697163		1,50
697165		1,50
697173		1,50
697216		0,50
697218		0,50
697220		0,50
697221		0,50
697227		0,50
697228		0,50
697231		0,50
697232		0,50
697235		1,00
697240		1,00
697243		1,00
697244		1,50
697249		1,50
697250		1,50
697253		1,50
697254		1,50
697256		2,00
697303		0,50
697304		0,50
697309		0,50
697314		0,50
697317		0,50
697318		0,50
697320		1,00
697321		1,00
697325		1,00
697326		1,50
697327		1,50
697331		1,50
697332		1,50
697335		1,50
697336		1,50
697384		0,50
697386		0,50
697389		0,50
697396		0,50
697397		0,50
697398		0,50
697402		0,50
697403		0,50
697404		0,50
697405		1,00
697407		1,00
697409		1,00
697412		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697413		1,00
697417		1,50
697419		1,50
697422		1,50
697423		1,50
697428		1,50
697429		1,50
697430		1,50
697473		0,50
697478		0,50
697479		0,50
697482		0,50
697483		0,50
697484		0,50
697487		0,50
697488		0,50
697490		1,00
697493		1,00
697495		1,00
697496		1,00
697500		1,00
697501		1,50
697502		1,50
697503		1,50
697504		1,50
697505		1,50
697507		1,50
697508		1,50
697509		1,50
697510		1,50
697514		1,50
697527		2,50
697561		0,50
697563		0,50
697564		0,50
697565		0,50
697566		0,50
697573		0,50
697575		0,50
697576		0,50
697577		1,00
697578		1,00
697582		1,00
697584		1,50
697585		1,50
697587		1,50
697588		1,50
697590		1,50
697591		1,50
697592		1,50
697594		1,50
697595		1,50
697622		0,00
697625		0,00
697642		0,50
697650		0,50
697651		0,50
697654		0,50
697655		0,50
697656		0,50
697657		1,00
697660		1,00
697665		1,50
697669		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697670		1,50
697671		1,50
697672		1,50
697673		1,50
697729		0,50
697732		0,50
697733		0,50
697739		0,50
697740		0,50
697741		0,50
697745		1,00
697748		1,00
697750		1,50
697752		1,50
697753		1,50
697754		1,50
697756		1,50
697757		1,50
697806		0,50
697807		0,50
697809		0,50
697812		0,50
697816		1,00
697820		1,00
697822		1,50
697823		1,50
697824		1,50
697825		1,50
697826		1,50
697875		0,50
697877		0,50
697878		0,50
697880		0,50
697886		0,50
697887		0,50
697888		0,50
697890		0,50
697891		0,50
697892		0,50
697896		1,00
697899		1,00
697900		1,00
697902		1,50
697903		1,50
697905		1,50
697906		1,50
697907		1,50
697936		0,00
697951		0,50
697955		0,50
697962		0,50
697963		0,50
697965		0,50
697966		0,50
697967		0,50
697968		0,50
697969		0,50
697970		1,00
697971		1,00
697972		1,00
697973		1,00
697975		1,00
697976		1,00
697977		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
697978		1,50
697980		1,50
697981		1,50
697983		1,50
698045		0,50
698049		0,50
698050		0,50
698051		0,50
698052		0,50
698055		0,50
698060		1,00
698061		1,00
698063		1,00
698064		1,00
698067		1,00
698069		1,50
698071		1,50
698072		1,50
698073		1,50
698075		1,50
698106		0,00
698119		0,50
698122		0,50
698125		0,50
698126		0,50
698127		0,50
698130		0,50
698131		0,50
698132		0,50
698135		1,00
698136		1,00
698137		1,00
698138		1,00
698139		1,00
698142		1,00
698143		1,00
698145		1,00
698146		1,50
698147		1,50
698149		1,50
698150		1,50
698185		0,00
698189		0,50
698190		0,50
698191		0,50
698192		0,50
698196		0,50
698197		0,50
698200		0,50
698203		0,50
698206		1,00
698209		1,00
698210		1,50
698211		1,50
698212		1,50
698213		1,50
698215		1,50
698250		0,00
698251		0,00
698257		0,50
698258		0,50
698259		0,50
698261		0,50
698262		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698263		0,50
698266		0,50
698268		1,00
698269		1,00
698270		1,00
698272		1,00
698273		1,00
698276		1,50
698277		1,50
698312		0,00
698322		0,50
698324		0,50
698326		0,50
698328		0,50
698335		1,00
698337		1,00
698339		1,50
698340		1,50
698341		1,50
698342		1,50
698373		0,00
698381		0,00
698383		0,50
698386		0,50
698387		0,50
698388		0,50
698393		0,50
698394		0,50
698398		1,00
698399		1,00
698400		1,00
698401		1,00
698404		1,50
698405		1,50
698406		1,50
698407		1,50
698443		0,00
698450		0,00
698452		0,50
698453		0,50
698455		0,50
698456		0,50
698457		0,50
698459		0,50
698460		0,50
698461		0,50
698462		0,50
698463		0,50
698464		0,50
698466		1,00
698467		1,00
698470		1,00
698472		1,00
698474		1,50
698475		1,50
698522		0,00
698525		0,50
698528		0,50
698529		0,50
698530		0,50
698534		0,50
698537		0,50
698538		0,50
698539		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698543		1,00
698547		1,00
698548		1,00
698551		1,50
698552		1,50
698553		1,50
698554		1,50
698555		1,50
698597		0,50
698598		0,50
698600		0,50
698601		0,50
698603		0,50
698606		0,50
698607		0,50
698611		0,50
698612		0,50
698613		1,00
698618		1,00
698619		1,00
698621		1,00
698622		1,50
698624		1,50
698626		1,50
698628		1,50
698667		0,00
698668		0,50
698671		0,50
698674		0,50
698676		0,50
698678		0,50
698679		1,00
698681		1,00
698682		1,00
698684		1,00
698685		1,00
698686		1,50
698687		1,50
698688		1,50
698689		1,50
698690		1,50
698691		1,50
698692		1,50
698694		1,50
698725		0,00
698734		0,00
698737		0,50
698740		0,50
698744		0,50
698745		0,50
698751		1,00
698752		1,00
698753		1,00
698755		1,00
698756		1,00
698759		1,50
698760		1,50
698761		1,50
698762		1,50
698802		0,00
698806		0,00
698807		0,50
698808		0,50
698812		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
698815		0,50
698816		0,50
698817		0,50
698818		0,50
698819		1,00
698820		1,00
698821		1,00
698823		1,00
698825		1,00
698827		1,50
698828		1,50
698829		1,50
698830		1,50
698831		1,50
698832		1,50
698836		2,00
698866		0,00
698868		0,50
698872		0,50
698873		0,50
698876		0,50
698879		0,50
698880		0,50
698882		1,00
698883		1,00
698885		1,00
698888		1,00
698890		1,50
698892		1,50
698893		1,50
698894		1,50
698895		1,50
698928		0,00
698937		0,50
698939		0,50
698940		0,50
698942		0,50
698943		0,50
698947		0,50
698948		0,50
698950		0,50
698951		0,50
698957		1,00
698958		1,00
698961		1,50
698962		1,50
698963		1,50
698970		2,00
698975		2,50
698976		2,50
698978		-1,50
698990		0,00
698995		0,00
699008		0,50
699012		0,50
699015		0,50
699016		0,50
699017		0,50
699018		0,50
699020		1,00
699025		1,50
699026		1,50
699027		1,50
699029		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699030		1,50
699031		1,50
699033		1,50
699065		0,00
699085		0,50
699088		0,50
699089		0,50
699091		0,50
699092		0,50
699093		0,50
699096		1,00
699098		1,00
699100		1,50
699102		1,50
699103		1,50
699105		1,50
699143		0,00
699146		0,50
699147		0,50
699151		0,50
699154		0,50
699155		0,50
699158		1,00
699161		1,00
699163		1,50
699166		1,50
699169		1,50
699198		0,00
699212		0,50
699214		0,50
699216		0,50
699217		0,50
699218		0,50
699219		0,50
699223		1,50
699224		1,50
699227		1,50
699228		1,50
699229		1,50
699232		1,50
699249		-1,00
699274		0,50
699277		0,50
699278		0,50
699281		0,50
699282		0,50
699283		0,50
699285		0,50
699286		1,00
699287		1,00
699291		1,50
699292		1,50
699293		1,50
699295		1,50
699296		1,50
699297		1,50
699298		1,50
699305		2,00
699307		2,00
699327		0,00
699335		0,00
699337		0,50
699338		0,50
699341		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699342		0,50
699345		0,50
699346		0,50
699347		0,50
699348		0,50
699349		0,50
699350		1,00
699354		1,50
699356		1,50
699359		1,50
699361		1,50
699362		1,50
699407		0,50
699409		0,50
699410		0,50
699412		0,50
699416		0,50
699417		0,50
699418		0,50
699420		1,50
699421		1,50
699422		1,50
699423		1,50
699425		1,50
699426		1,50
699427		1,50
699429		1,50
699430		1,50
699437		2,00
699440		2,00
699455		-0,50
699470		0,00
699476		0,50
699478		0,50
699479		0,50
699480		0,50
699481		0,50
699483		0,50
699484		0,50
699485		0,50
699486		1,00
699487		1,00
699492		1,50
699493		1,50
699496		1,50
699497		1,50
699505		2,00
699506		2,00
699546		0,50
699548		0,50
699550		0,50
699551		0,50
699554		0,50
699556		0,50
699558		1,00
699560		1,00
699563		1,50
699564		1,50
699566		1,50
699567		1,50
699598		0,00
699611		0,00
699616		0,50
699617		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699619		0,50
699620		0,50
699621		0,50
699622		1,00
699623		1,00
699626		1,50
699627		1,50
699629		1,50
699631		1,50
699633		1,50
699637		2,00
699676		0,50
699679		0,50
699682		0,50
699684		0,50
699685		1,00
699686		1,00
699688		1,00
699691		1,50
699693		1,50
699694		1,50
699695		1,50
699696		1,50
699697		1,50
699708		2,00
699727		0,00
699739		0,50
699740		0,50
699742		0,50
699744		0,50
699748		1,00
699750		1,50
699751		1,50
699752		1,50
699754		1,50
699756		1,50
699764		2,00
699786		0,00
699796		0,50
699797		0,50
699798		0,50
699802		0,50
699803		0,50
699804		0,50
699808		1,00
699811		1,50
699812		1,50
699814		1,50
699815		1,50
699816		1,50
699817		1,50
699824		2,00
699854		0,50
699856		0,50
699860		0,50
699861		0,50
699862		0,50
699863		0,50
699864		1,00
699868		1,50
699869		1,50
699871		1,50
699873		1,50
699874		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
699911		0,00
699925		0,50
699926		0,50
699927		0,50
699929		0,50
699932		0,50
699933		0,50
699937		1,00
699938		1,00
699939		1,50
699940		1,50
699941		1,50
699942		1,50
699943		1,50
699944		1,50
699946		1,50
699947		1,50
699957		2,50
699990		0,50
699996		0,50
699997		0,50
699998		0,50
700002		1,00
700009		1,50
700011		1,50
700012		1,50
700016		2,00
700018		2,00
700057		0,50
700058		0,50
700059		0,50
700061		0,50
700062		0,50
700064		0,50
700066		0,50
700068		1,00
700070		1,00
700073		1,50
700074		1,50
700075		1,50
700076		1,50
700077		1,50
700078		1,50
700080		1,50
700082		1,50
700083		1,50
700084		2,00
700124		0,50
700129		0,50
700130		0,50
700131		1,00
700132		1,00
700133		1,50
700136		1,50
700137		1,50
700138		1,50
700139		2,00
700174		0,50
700175		0,50
700177		0,50
700179		0,50
700180		0,50
700181		0,50
700183		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700184		1,00
700187		1,00
700190		1,50
700191		1,50
700192		1,50
700195		2,00
700228		0,50
700231		0,50
700235		1,00
700236		1,00
700237		1,50
700239		1,50
700241		1,50
700242		1,50
700243		1,50
700250		2,00
700282		0,50
700284		0,50
700287		0,50
700291		0,50
700292		1,00
700293		1,00
700294		1,50
700296		1,50
700297		1,50
700298		1,50
700299		1,50
700300		1,50
700343		0,50
700345		0,50
700348		0,50
700350		0,50
700352		1,00
700354		1,00
700355		1,00
700356		1,00
700359		1,50
700361		1,50
700362		1,50
700363		1,50
700404		0,50
700407		0,50
700412		0,50
700415		1,00
700420		1,50
700424		1,50
700425		1,50
700463		0,50
700465		0,50
700470		0,50
700471		0,50
700474		1,00
700475		1,00
700476		1,00
700477		1,00
700479		1,50
700480		1,50
700481		1,50
700483		1,50
700484		2,00
700529		0,50
700530		0,50
700532		0,50
700534		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700538		0,50
700539		0,50
700541		0,50
700544		1,00
700546		1,00
700547		1,00
700548		1,50
700552		1,50
700594		0,50
700598		0,50
700599		0,50
700602		0,50
700603		0,50
700604		0,50
700605		0,50
700606		1,00
700609		1,00
700610		1,50
700611		1,50
700613		1,50
700615		1,50
700617		2,00
700620		2,00
700663		0,50
700667		0,50
700669		0,50
700673		0,50
700674		0,50
700675		0,50
700676		0,50
700677		0,50
700678		1,00
700681		1,00
700682		1,00
700683		1,00
700687		1,50
700689		1,50
700690		1,50
700692		1,50
700693		1,50
700694		1,50
700696		2,00
700737		0,50
700738		0,50
700739		0,50
700743		0,50
700744		0,50
700750		0,50
700751		0,50
700752		0,50
700753		0,50
700757		1,00
700758		1,00
700760		1,00
700762		1,00
700765		1,50
700767		1,50
700768		1,50
700769		1,50
700770		1,50
700771		1,50
700772		1,50
700780		2,50
700821		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
700824		0,50
700828		0,50
700829		0,50
700833		0,50
700835		0,50
700836		0,50
700838		1,00
700839		1,00
700842		1,00
700843		1,00
700844		1,00
700846		1,00
700848		1,50
700849		1,50
700850		1,50
700853		1,50
700854		1,50
700864		2,50
700901		0,50
700902		0,50
700910		0,50
700911		0,50
700912		0,50
700914		1,00
700916		1,00
700917		1,00
700918		1,00
700920		1,50
700922		1,50
700924		1,50
700925		1,50
700926		1,50
700981		0,50
700984		0,50
700985		0,50
700987		0,50
700988		0,50
700989		0,50
700990		0,50
700991		1,00
700992		1,00
700994		1,50
700995		1,50
700997		1,50
700999		1,50
701001		1,50
701003		2,00
701004		2,00
701047		0,50
701049		0,50
701050		0,50
701053		0,50
701054		0,50
701055		0,50
701057		1,00
701058		1,00
701059		1,00
701061		1,50
701062		1,50
701063		1,50
701064		1,50
701066		1,50
701068		1,50
701105		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701106		0,50
701111		0,50
701113		0,50
701114		0,50
701115		0,50
701117		0,50
701118		0,50
701119		1,00
701120		1,00
701121		1,00
701122		1,00
701123		1,50
701124		1,50
701127		1,50
701129		1,50
701130		1,50
701131		1,50
701132		1,50
701133		1,50
701144		2,50
701179		0,50
701180		0,50
701182		0,50
701185		0,50
701186		0,50
701189		0,50
701193		1,50
701194		1,50
701196		1,50
701198		1,50
701200		2,00
701241		0,50
701245		0,50
701246		0,50
701249		0,50
701250		0,50
701252		0,50
701255		1,50
701256		1,50
701257		1,50
701258		1,50
701259		1,50
701261		1,50
701304		0,50
701305		0,50
701312		0,50
701313		0,50
701317		0,50
701320		1,00
701321		1,50
701322		1,50
701323		1,50
701325		1,50
701326		1,50
701327		1,50
701328		1,50
701336		2,00
701377		0,50
701378		0,50
701382		0,50
701383		0,50
701390		0,50
701391		0,50
701395		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701397		1,00
701401		1,50
701404		1,50
701442		0,50
701443		0,50
701444		0,50
701445		0,50
701447		0,50
701453		0,50
701456		0,50
701457		1,00
701458		1,50
701459		1,50
701464		1,50
701514		0,50
701516		0,50
701521		0,50
701522		0,50
701525		0,50
701526		0,50
701527		0,50
701530		1,00
701531		1,50
701532		1,50
701533		1,50
701534		1,50
701535		1,50
701536		1,50
701583		0,50
701584		0,50
701585		0,50
701587		0,50
701590		0,50
701594		0,50
701595		0,50
701598		0,50
701599		1,00
701601		1,00
701602		1,50
701604		1,50
701605		1,50
701606		1,50
701608		1,50
701609		1,50
701610		1,50
701611		2,00
701618		2,00
701658		0,50
701661		0,50
701664		0,50
701665		0,50
701666		0,50
701667		0,50
701669		1,50
701670		1,50
701671		1,50
701674		1,50
701682		2,00
701723		0,50
701726		0,50
701727		0,50
701728		0,50
701732		0,50
701733		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
701738		1,50
701739		1,50
701740		1,50
701741		1,50
701742		1,50
701746		2,00
701782		0,00
701786		0,00
701797		0,00
701806		0,50
701807		0,50
701810		0,50
701813		1,00
701814		1,50
701817		1,50
701818		1,50
701819		1,50
701821		1,50
701861		0,00
701867		0,50
701870		0,50
701873		0,50
701874		0,50
701875		1,00
701876		1,00
701879		1,50
701881		1,50
701882		1,50
701883		1,50
701885		1,50
701929		0,50
701932		0,50
701935		0,50
701939		0,50
701940		1,00
701943		1,00
701944		1,50
701947		1,50
701948		1,50
701949		1,50
701986		0,50
701988		0,50
701989		0,50
701990		0,50
701992		0,50
701994		0,50
701998		1,00
701999		1,50
702000		1,50
702003		1,50
702004		1,50
702005		1,50
702006		1,50
702045		0,50
702052		0,50
702053		0,50
702055		0,50
702056		0,50
702058		1,00
702059		1,00
702060		1,00
702061		1,00
702064		1,50
702065		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702066		1,50
702067		1,50
702068		1,50
702069		1,50
702070		1,50
702071		1,50
702072		2,00
702116		0,50
702117		0,50
702122		0,50
702123		0,50
702124		0,50
702125		1,00
702130		1,50
702131		1,50
702132		1,50
702134		1,50
702135		1,50
702136		1,50
702138		1,50
702139		1,50
702141		2,00
702178		0,50
702181		0,50
702182		0,50
702186		0,50
702187		0,50
702192		1,00
702196		1,50
702198		1,50
702200		1,50
702201		1,50
702243		0,50
702244		0,50
702247		0,50
702248		0,50
702252		0,50
702253		0,50
702258		1,00
702260		1,50
702261		1,50
702262		1,50
702263		1,50
702264		1,50
702266		1,50
702268		2,00
702317		1,00
702318		1,00
702320		1,00
702323		1,50
702324		1,50
702326		1,50
702327		1,50
702328		1,50
702330		1,50
702335		2,00
702337		2,50
702372		0,50
702373		0,50
702379		0,50
702380		0,50
702383		0,50
702384		1,00
702388		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702389		1,50
702391		1,50
702392		1,50
702393		1,50
702394		1,50
702396		1,50
702397		1,50
702398		1,50
702401		2,00
702450		0,50
702451		0,50
702453		0,50
702455		0,50
702456		1,00
702457		1,00
702458		1,00
702460		1,00
702463		1,50
702464		1,50
702465		1,50
702467		1,50
702468		1,50
702469		1,50
702470		1,50
702471		1,50
702472		1,50
702473		2,00
702522		0,50
702523		0,50
702524		0,50
702528		0,50
702529		0,50
702530		1,00
702531		1,00
702533		1,00
702538		1,50
702540		1,50
702541		1,50
702542		1,50
702544		1,50
702545		1,50
702546		1,50
702549		1,50
702550		1,50
702552		2,00
702605		0,50
702609		0,50
702610		0,50
702611		0,50
702613		0,50
702614		0,50
702615		1,00
702618		1,00
702621		1,00
702624		1,50
702625		1,50
702626		1,50
702627		1,50
702628		1,50
702629		1,50
702632		1,50
702633		1,50
702634		1,50
702635		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702636		1,50
702644		2,00
702694		0,50
702695		0,50
702697		0,50
702698		0,50
702700		1,00
702710		1,50
702712		1,50
702713		1,50
702714		1,50
702715		1,50
702716		1,50
702721		2,00
702726		2,00
702770		0,00
702776		0,50
702777		0,50
702779		0,50
702781		0,50
702782		0,50
702783		0,50
702787		1,00
702790		1,50
702791		1,50
702792		1,50
702793		1,50
702794		1,50
702797		2,00
702800		2,00
702843		0,00
702846		0,50
702847		0,50
702850		0,50
702851		0,50
702852		0,50
702853		0,50
702855		1,00
702859		1,00
702861		1,50
702862		1,50
702863		1,50
702864		1,50
702867		1,50
702868		1,50
702869		2,00
702872		2,00
702923		0,50
702926		0,50
702928		0,50
702929		0,50
702931		0,50
702936		1,00
702940		1,50
702941		1,50
702942		1,50
702943		1,50
702945		1,50
702946		1,50
702947		1,50
702948		1,50
702950		2,00
702952		2,00
702988		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
702990		0,50
702991		0,50
702994		0,50
702997		0,50
702998		1,00
702999		1,00
703003		1,50
703006		1,50
703007		1,50
703009		1,50
703010		1,50
703012		1,50
703018		2,50
703019		2,50
703059		0,50
703060		0,50
703061		0,50
703064		1,00
703066		1,00
703069		1,00
703071		1,00
703073		1,50
703074		1,50
703075		1,50
703076		1,50
703077		1,50
703079		1,50
703081		1,50
703082		1,50
703083		1,50
703084		2,00
703087		2,00
703128		0,50
703129		0,50
703132		0,50
703133		0,50
703138		1,00
703141		1,00
703142		1,50
703143		1,50
703145		1,50
703146		1,50
703148		1,50
703149		1,50
703152		1,50
703153		1,50
703154		1,50
703160		2,50
703183		0,00
703202		0,00
703206		0,50
703209		0,50
703210		0,50
703212		1,00
703217		1,00
703218		1,00
703220		1,50
703221		1,50
703224		1,50
703225		1,50
703226		1,50
703227		1,50
703228		1,50
703229		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703231		2,00
703287		0,50
703289		0,50
703290		0,50
703291		0,50
703293		1,00
703294		1,00
703296		1,50
703299		1,50
703300		1,50
703301		1,50
703302		1,50
703303		1,50
703304		1,50
703308		2,00
703353		0,50
703357		0,50
703360		0,50
703362		1,00
703364		1,00
703366		1,50
703367		1,50
703368		1,50
703369		1,50
703370		1,50
703371		1,50
703372		1,50
703373		2,00
703380		2,50
703418		0,50
703421		0,50
703424		0,50
703430		1,00
703431		1,00
703432		1,50
703433		1,50
703435		1,50
703436		1,50
703437		1,50
703439		1,50
703440		1,50
703441		1,50
703444		2,00
703447		2,00
703498		0,50
703499		0,50
703501		0,50
703502		0,50
703505		1,00
703519		2,50
703571		1,00
703573		1,50
703576		1,50
703577		1,50
703581		2,00
703582		2,00
703583		2,00
703607		0,00
703612		0,00
703617		0,00
703620		0,50
703622		0,50
703627		1,00
703633		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703634		1,50
703637		1,50
703638		1,50
703641		2,00
703642		2,00
703645		2,00
703646		2,00
703677		0,50
703683		0,50
703686		1,00
703688		1,00
703691		1,50
703692		1,50
703695		1,50
703696		1,50
703698		1,50
703699		2,00
703700		2,00
703701		2,00
703739		0,50
703741		0,50
703751		1,50
703753		1,50
703755		1,50
703757		1,50
703760		2,00
703762		2,00
703783		0,00
703786		0,00
703797		0,00
703805		0,50
703806		0,50
703809		0,50
703810		0,50
703813		0,50
703814		0,50
703816		1,00
703818		1,50
703820		1,50
703821		1,50
703823		1,50
703825		1,50
703827		1,50
703829		1,50
703833		2,00
703862		0,00
703876		0,50
703880		0,50
703883		0,50
703884		0,50
703887		1,00
703891		1,50
703893		1,50
703894		1,50
703895		1,50
703899		1,50
703901		2,00
703902		2,00
703903		2,00
703940		0,00
703942		0,00
703943		0,50
703946		0,50
703947		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
703949		0,50
703951		0,50
703953		1,00
703954		1,00
703959		1,50
703966		2,00
704004		0,00
704007		0,50
704008		0,50
704012		0,50
704014		1,00
704016		1,00
704019		1,50
704021		1,50
704055		0,00
704057		0,50
704060		0,50
704061		1,00
704065		1,50
704066		1,50
704069		2,00
704109		0,50
704111		0,50
704114		1,00
704118		1,50
704119		1,50
704142		0,00
704156		0,00
704162		0,50
704164		0,50
704167		1,00
704169		1,50
704171		1,50
704175		1,50
704214		0,00
704218		0,50
704220		0,50
704222		0,50
704223		1,00
704224		1,00
704228		1,50
704272		0,50
704273		0,50
704276		1,50
704279		1,50
704282		1,50
704285		2,00
704321		0,00
704323		0,00
704326		0,50
704328		0,50
704329		0,50
704330		0,50
704334		1,50
704337		1,50
704338		1,50
704340		1,50
704375		0,00
704379		0,50
704383		0,50
704384		0,50
704386		1,00
704387		1,50
704392		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704393		1,50
704403		2,00
704423		0,00
704425		0,00
704429		0,00
704430		0,00
704431		0,00
704432		0,50
704437		0,50
704438		0,50
704439		0,50
704448		2,00
704455		2,00
704470		0,00
704484		0,00
704485		0,00
704487		0,50
704489		0,50
704490		0,50
704491		0,50
704492		0,50
704494		0,50
704496		1,00
704497		1,00
704499		1,50
704500		1,50
704501		1,50
704502		1,50
704504		1,50
704505		1,50
704506		1,50
704510		2,00
704546		0,00
704547		0,00
704548		0,00
704549		0,50
704550		0,50
704551		0,50
704553		0,50
704554		0,50
704555		0,50
704556		0,50
704559		1,00
704563		1,50
704564		1,50
704569		1,50
704570		1,50
704592		0,00
704602		0,00
704603		0,00
704607		0,50
704612		0,50
704613		0,50
704615		1,00
704622		1,50
704628		2,00
704658		0,00
704670		0,50
704674		0,50
704676		0,50
704677		0,50
704679		1,00
704682		1,50
704684		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
704687		2,00
704719		0,00
704721		0,00
704722		0,50
704724		0,50
704727		0,50
704735		1,50
704774		0,00
704779		0,50
704780		0,50
704783		0,50
704784		0,50
704785		0,50
704788		1,00
704789		1,50
704793		1,50
704829		0,50
704832		0,50
704834		0,50
704837		1,00
704838		1,50
704844		1,50
704848		1,50
704867		0,00
704874		0,00
704885		0,00
704886		0,50
704889		0,50
704895		1,00
704896		1,00
704897		1,00
704898		1,50
704899		1,50
704902		1,50
704903		1,50
704906		1,50
704910		2,00
704955		0,50
704957		0,50
704959		0,50
704960		1,00
704961		1,00
704963		1,50
704965		1,50
704967		1,50
704969		1,50
704972		2,00
704973		2,00
704993		0,00
705001		0,00
705011		0,50
705012		0,50
705014		0,50
705017		1,00
705018		1,00
705020		1,00
705024		1,50
705029		1,50
705032		1,50
705033		2,00
705035		2,00
705072		0,50
705073		0,50
705075		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705077		1,50
705080		1,50
705082		1,50
705084		1,50
705085		1,50
705086		2,00
705087		2,00
705135		0,50
705137		0,50
705138		1,00
705139		1,00
705140		1,00
705144		1,50
705145		1,50
705147		1,50
705150		1,50
705153		1,50
705157		2,00
705192		0,50
705197		0,50
705199		0,50
705201		1,00
705208		1,50
705209		1,50
705210		1,50
705211		1,50
705214		1,50
705215		1,50
705220		1,50
705222		2,00
705259		0,50
705261		0,50
705262		0,50
705265		0,50
705266		0,50
705268		1,00
705277		1,50
705278		1,50
705279		1,50
705283		1,50
705286		2,00
705288		2,00
705289		2,00
705310		0,00
705316		0,00
705321		0,50
705323		0,50
705325		1,00
705327		1,50
705328		1,50
705332		1,50
705336		1,50
705339		1,50
705342		2,00
705344		2,00
705345		2,00
705365		0,00
705373		0,00
705382		0,50
705383		0,50
705386		0,50
705387		0,50
705389		1,50
705390		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705394		1,50
705398		1,50
705400		1,50
705403		2,00
705406		2,00
705430		0,00
705433		0,00
705445		0,50
705447		0,50
705448		0,50
705449		0,50
705450		0,50
705451		0,50
705452		1,00
705454		1,50
705455		1,50
705462		1,50
705466		2,00
705469		2,00
705514		0,50
705515		0,50
705517		0,50
705518		0,50
705519		0,50
705520		0,50
705521		0,50
705522		0,50
705526		1,50
705527		1,50
705529		1,50
705530		1,50
705532		1,50
705533		1,50
705537		2,00
705539		2,00
705570		0,00
705576		0,50
705578		0,50
705579		0,50
705580		0,50
705590		1,50
705613		0,00
705630		0,00
705633		0,50
705634		0,50
705635		0,50
705636		0,50
705638		0,50
705639		0,50
705641		1,50
705642		1,50
705643		1,50
705649		2,00
705652		2,00
705680		0,00
705695		0,50
705696		0,50
705698		0,50
705700		0,50
705708		1,50
705711		1,50
705716		2,00
705717		2,00
705719		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
705753		0,50
705755		0,50
705756		0,50
705757		0,50
705759		1,50
705760		1,50
705761		1,50
705766		2,00
705769		2,00
705773		2,00
705805		0,50
705806		0,50
705808		0,50
705809		0,50
705811		0,50
705812		0,50
705815		1,00
705817		1,50
705821		1,50
705824		1,50
705827		2,00
705829		2,00
705865		0,50
705867		0,50
705869		0,50
705870		0,50
705872		1,00
705878		1,50
705879		1,50
705880		1,50
705881		1,50
705882		2,00
705884		2,00
705886		2,00
705927		0,50
705930		0,50
705932		1,00
705938		1,50
705944		1,50
705947		2,00
705949		2,00
705993		0,50
705996		0,50
706001		1,50
706008		1,50
706009		1,50
706015		2,00
706047		0,50
706049		0,50
706050		0,50
706052		1,50
706053		1,50
706058		1,50
706062		2,00
706095		0,50
706100		0,50
706101		1,00
706103		1,50
706106		1,50
706111		1,50
706116		2,00
706148		0,50
706152		0,50
706154		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706156		1,50
706159		1,50
706160		1,50
706161		1,50
706162		1,50
706164		2,00
706167		2,00
706171		2,00
706207		0,50
706210		0,50
706212		0,50
706213		1,00
706214		1,00
706218		1,50
706221		1,50
706223		2,00
706224		2,00
706227		2,00
706232		2,00
706268		0,50
706274		0,50
706276		1,00
706278		1,50
706287		1,50
706291		2,00
706295		2,00
706299		2,00
706332		0,50
706343		1,50
706346		1,50
706348		1,50
706351		2,00
706357		2,00
706362		2,00
706408		1,00
706411		1,50
706413		1,50
706422		2,00
706424		2,00
706427		2,00
706471		0,50
706478		0,50
706479		1,00
706480		1,00
706484		1,50
706487		1,50
706493		2,00
706494		2,00
706495		2,00
706501		2,00
706502		2,00
706543		0,50
706544		0,50
706546		0,50
706547		0,50
706548		1,00
706549		1,50
706551		1,50
706557		2,00
706558		2,00
706559		2,00
706561		2,00
706562		2,00
706568		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
706608		0,50
706616		0,50
706619		0,50
706620		1,00
706629		1,50
706632		2,00
706633		2,00
706635		2,00
706638		2,00
706639		2,00
706643		2,00
706689		0,50
706691		0,50
706693		0,50
706695		0,50
706698		1,00
706700		1,50
706705		1,50
706706		2,00
706707		2,00
706710		2,00
706712		2,00
706716		2,00
706764		0,50
706768		0,50
706770		1,00
706779		1,50
706782		2,00
706785		2,00
706840		0,50
706847		0,50
706851		0,50
706852		1,00
706853		1,50
706858		1,50
706860		1,50
706864		2,00
706868		2,00
706922		0,50
706925		0,50
706928		1,50
706930		1,50
706933		1,50
706937		1,50
706940		2,00
706942		2,00
706945		2,00
706988		0,50
706990		0,50
706995		0,50
706996		0,50
707000		1,50
707009		2,00
707010		2,00
707011		2,00
707064		0,50
707072		1,50
707073		1,50
707076		1,50
707085		2,00
707089		2,00
707126		0,50
707128		0,50
707130		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707134		0,50
707135		0,50
707136		1,00
707137		1,50
707139		1,50
707142		1,50
707143		2,00
707149		2,00
707151		2,00
707192		0,50
707194		0,50
707196		0,50
707197		0,50
707202		1,50
707207		1,50
707215		2,00
707216		2,00
707217		2,00
707254		0,50
707256		0,50
707257		1,00
707258		1,00
707259		1,00
707261		1,50
707266		1,50
707267		1,50
707268		2,00
707273		2,00
707274		2,00
707278		2,00
707279		2,00
707312		0,50
707313		0,50
707314		0,50
707320		1,50
707322		1,50
707323		1,50
707327		2,00
707331		2,00
707333		2,00
707335		2,00
707336		2,00
707358		0,50
707363		0,50
707364		0,50
707365		1,00
707367		1,00
707369		1,50
707373		1,50
707377		2,00
707414		0,50
707416		0,50
707417		0,50
707419		0,50
707421		1,00
707424		1,50
707427		1,50
707430		2,00
707432		2,00
707435		2,00
707436		2,00
707471		0,50
707472		0,50
707473		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707481		1,00
707484		1,50
707488		1,50
707489		1,50
707496		2,00
707499		2,00
707534		0,50
707535		0,50
707536		0,50
707537		0,50
707538		1,00
707539		1,50
707540		1,50
707542		1,50
707548		2,00
707549		2,00
707550		2,00
707551		2,00
707552		2,00
707554		2,00
707555		2,00
707580		0,50
707583		0,50
707584		0,50
707585		0,50
707586		0,50
707587		0,50
707588		1,00
707590		1,00
707593		1,50
707597		1,50
707599		1,50
707600		2,00
707602		2,00
707603		2,00
707604		2,00
707605		2,00
707607		2,00
707633		0,50
707634		0,50
707638		0,50
707639		0,50
707640		0,50
707641		0,50
707642		0,50
707644		1,00
707645		1,00
707646		1,00
707649		1,50
707653		1,50
707659		2,00
707660		2,00
707662		2,00
707663		2,00
707664		2,00
707665		2,00
707666		2,00
707698		0,50
707699		0,50
707700		0,50
707702		0,50
707703		0,50
707707		1,00
707715		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
707717		1,50
707718		1,50
707719		1,50
707723		2,00
707724		2,00
707727		2,00
707728		2,00
707756		0,50
707757		0,50
707759		0,50
707761		0,50
707764		0,50
707768		0,50
707776		1,50
707780		2,00
707781		2,00
707782		2,00
707783		2,00
707786		2,00
707818		0,50
707819		0,50
707821		0,50
707826		1,50
707827		1,50
707830		1,50
707834		1,50
707838		2,00
707842		2,00
707866		0,50
707868		0,50
707870		0,50
707872		0,50
707875		0,50
707876		0,50
707886		1,50
707887		1,50
707890		1,50
707891		2,00
707892		2,00
707893		2,00
707895		2,00
707897		2,00
707898		2,00
707930		0,50
707931		0,50
707933		0,50
707941		1,50
707947		1,50
707952		2,00
707954		2,00
707958		2,00
707985		0,50
707987		0,50
707988		0,50
707999		1,50
708001		2,00
708002		2,00
708003		2,00
708005		2,00
708006		2,00
708007		2,00
708044		0,50
708046		0,50
708050		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708052		0,50
708060		1,50
708061		1,50
708065		2,00
708066		2,00
708069		2,00
708098		0,50
708100		0,50
708102		0,50
708108		1,50
708111		1,50
708112		1,50
708113		2,00
708115		2,00
708116		2,00
708118		2,00
708145		0,50
708147		0,50
708149		0,50
708151		0,50
708152		0,50
708153		0,50
708157		1,50
708159		1,50
708162		1,50
708163		1,50
708165		2,00
708166		2,00
708167		2,00
708169		2,00
708201		0,00
708209		0,50
708210		0,50
708213		0,50
708214		0,50
708215		1,00
708217		1,50
708219		1,50
708226		2,00
708227		2,00
708258		0,50
708260		0,50
708261		0,50
708264		0,50
708266		0,50
708269		1,50
708271		1,50
708276		1,50
708277		1,50
708278		1,50
708279		2,00
708281		2,00
708283		2,00
708321		0,50
708322		0,50
708331		1,50
708337		2,00
708368		0,50
708370		0,50
708371		0,50
708374		0,50
708375		0,50
708377		1,00
708378		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708381		1,50
708385		1,50
708388		2,00
708424		0,50
708426		0,50
708430		0,50
708431		0,50
708432		0,50
708433		0,50
708435		0,50
708436		1,00
708443		1,50
708444		1,50
708445		1,50
708447		2,00
708478		0,50
708483		0,50
708486		0,50
708487		0,50
708491		0,50
708493		1,00
708498		1,50
708502		1,50
708503		2,00
708505		2,00
708506		2,00
708535		0,50
708536		0,50
708539		0,50
708540		0,50
708542		0,50
708543		1,00
708551		1,50
708554		2,00
708587		0,50
708590		0,50
708593		0,50
708594		0,50
708597		0,50
708601		1,50
708604		1,50
708611		1,50
708613		2,00
708614		2,00
708615		2,00
708644		0,50
708645		0,50
708646		0,50
708649		0,50
708652		1,50
708653		1,50
708662		1,50
708664		2,00
708667		2,00
708669		2,00
708672		2,00
708698		0,50
708705		0,50
708712		1,50
708718		1,50
708719		1,50
708721		1,50
708722		2,00
708726		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
708727		2,00
708729		2,00
708757		0,50
708760		0,50
708762		0,50
708763		0,50
708764		0,50
708767		0,50
708773		1,50
708774		1,50
708775		1,50
708776		1,50
708778		1,50
708783		1,50
708786		2,00
708787		2,00
708816		0,50
708817		0,50
708821		0,50
708822		0,50
708823		0,50
708824		0,50
708830		1,50
708832		1,50
708833		1,50
708836		1,50
708842		2,00
708843		2,00
708844		2,00
708872		0,50
708875		0,50
708876		0,50
708879		0,50
708880		0,50
708881		0,50
708890		1,50
708893		1,50
708897		1,50
708902		2,00
708939		0,50
708942		0,50
708943		0,50
708944		0,50
708945		1,00
708947		1,50
708953		1,50
708954		1,50
708955		2,00
708959		2,00
708960		2,00
708997		0,50
708999		0,50
709001		0,50
709003		0,50
709009		0,50
709017		1,50
709019		1,50
709056		0,50
709060		0,50
709066		0,50
709067		0,50
709068		0,50
709069		0,50
709073		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709074		0,50
709075		0,50
709084		1,50
709086		1,50
709133		0,50
709134		0,50
709136		0,50
709140		0,50
709141		0,50
709148		0,50
709149		0,50
709151		0,50
709152		0,50
709158		1,50
709159		1,50
709160		1,50
709162		1,50
709167		2,00
709172		2,00
709188		0,00
709203		0,50
709207		0,50
709208		0,50
709213		0,50
709214		0,50
709216		0,50
709220		1,00
709222		1,50
709226		1,50
709227		2,00
709228		2,00
709232		2,00
709233		2,00
709234		2,00
709237		2,00
709271		0,50
709273		0,50
709276		0,50
709277		0,50
709283		0,50
709286		0,50
709290		1,00
709292		1,50
709298		1,50
709299		2,00
709302		2,00
709304		2,00
709335		0,50
709336		0,50
709340		0,50
709341		0,50
709344		0,50
709345		0,50
709347		0,50
709351		1,00
709352		1,00
709353		1,50
709356		1,50
709357		1,50
709359		2,00
709363		2,00
709385		0,00
709393		0,50
709395		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709397		0,50
709403		0,50
709408		0,50
709414		1,00
709421		1,50
709425		2,00
709428		2,00
709461		0,50
709464		0,50
709470		1,00
709473		1,50
709476		1,50
709484		2,00
709509		0,00
709517		0,50
709518		0,50
709521		0,50
709524		0,50
709526		0,50
709532		1,50
709533		1,50
709535		1,50
709536		1,50
709539		1,50
709543		2,00
709571		0,00
709585		0,50
709597		1,50
709599		1,50
709604		2,00
709641		0,50
709643		0,50
709645		0,50
709648		0,50
709655		1,50
709659		1,50
709660		2,00
709666		2,00
709669		2,00
709696		0,50
709699		0,50
709700		0,50
709703		0,50
709704		0,50
709709		1,00
709712		1,50
709715		1,50
709716		1,50
709718		2,00
709719		2,00
709721		2,00
709762		0,50
709763		0,50
709765		0,50
709774		1,50
709777		1,50
709778		1,50
709780		1,50
709781		2,00
709786		2,00
709787		2,00
709790		2,00
709817		0,50
709822		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
709828		0,50
709829		0,50
709830		0,50
709839		1,50
709843		1,50
709844		1,50
709846		1,50
709850		2,00
709852		2,00
709856		2,00
709878		0,00
709891		0,50
709892		0,50
709896		0,50
709901		0,50
709904		1,00
709907		1,50
709909		1,50
709917		2,00
709920		2,00
709923		2,00
709947		0,00
709956		0,50
709962		0,50
709963		0,50
709964		1,00
709971		1,50
709972		1,50
709979		1,50
709980		2,00
709981		2,00
709983		2,00
709985		2,00
709991		2,50
710020		0,00
710022		0,50
710026		0,50
710029		0,50
710040		1,50
710051		2,00
710056		2,50
710085		0,50
710086		0,50
710088		0,50
710099		1,00
710104		1,50
710114		2,50
710116		2,50
710118		2,50
710152		0,50
710159		0,50
710172		1,50
710174		2,00
710201		0,50
710209		0,50
710217		1,00
710221		1,50
710226		1,50
710245		0,00
710256		0,00
710265		0,50
710266		0,50
710268		1,00
710281		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710308		0,50
710310		0,50
710311		0,50
710316		0,50
710318		0,50
710319		0,50
710325		1,50
710326		1,50
710330		1,50
710335		2,00
710340		2,50
710368		0,50
710369		0,50
710371		0,50
710376		1,50
710379		1,50
710380		2,00
710413		0,50
710415		0,50
710419		0,50
710420		0,50
710425		1,00
710432		1,50
710437		1,50
710442		2,50
710443		2,50
710471		0,50
710474		0,50
710475		0,50
710482		0,50
710489		1,50
710494		1,50
710497		1,50
710501		2,50
710502		2,50
710534		0,50
710537		1,00
710540		1,00
710547		1,50
710579		0,00
710582		0,50
710583		0,50
710587		0,50
710590		0,50
710591		0,50
710601		1,50
710603		1,50
710607		1,50
710628		0,00
710635		0,00
710642		0,50
710643		0,50
710645		0,50
710650		1,00
710689		0,50
710690		0,50
710693		0,50
710695		0,50
710702		1,00
710710		1,50
710717		2,00
710738		0,50
710740		0,50
710742		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
710746		0,50
710747		0,50
710750		0,50
710754		1,00
710759		1,50
710761		1,50
710795		0,50
710799		0,50
710800		0,50
710810		1,50
710813		1,50
710814		1,50
710815		2,00
710854		0,50
710857		0,50
710861		0,50
710862		1,00
710869		1,50
710871		1,50
710874		1,50
710875		2,00
710876		2,00
710882		2,00
710906		0,50
710910		0,50
710916		1,00
710923		1,50
710927		1,50
710961		0,50
710967		0,50
710971		0,50
710981		1,50
710984		1,50
710985		1,50
711015		0,50
711019		0,50
711024		0,50
711025		0,50
711037		1,50
711040		1,50
711041		1,50
711042		1,50
711076		0,50
711078		0,50
711079		0,50
711087		1,50
711092		1,50
711093		1,50
711095		2,00
711096		2,00
711139		0,50
711141		0,50
711144		0,50
711151		1,50
711152		1,50
711154		1,50
711156		1,50
711157		1,50
711159		2,00
711160		2,00
711181		0,00
711188		0,00
711190		0,50
711193		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711194		0,50
711195		0,50
711204		1,50
711205		1,50
711206		1,50
711209		1,50
711213		2,00
711248		0,50
711250		0,50
711261		1,50
711269		2,00
711271		2,00
711273		2,00
711308		0,50
711316		0,50
711327		1,50
711330		1,50
711335		2,00
711366		0,50
711368		0,50
711371		0,50
711373		0,50
711382		1,50
711383		1,50
711385		1,50
711387		2,00
711392		2,00
711426		0,50
711429		0,50
711430		0,50
711442		1,50
711444		1,50
711447		2,00
711451		2,00
711485		0,50
711488		0,50
711502		1,50
711537		0,50
711539		0,50
711540		0,50
711541		0,50
711542		0,50
711551		1,50
711554		1,50
711556		1,50
711557		2,00
711558		2,00
711560		2,00
711590		0,50
711591		0,50
711592		0,50
711595		0,50
711597		0,50
711610		1,50
711613		2,00
711614		2,00
711615		2,00
711642		0,50
711644		0,50
711645		0,50
711657		1,50
711661		1,50
711662		1,50
711663		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
711665		2,00
711666		2,00
711668		2,00
711700		0,50
711701		0,50
711702		0,50
711705		0,50
711718		1,50
711722		1,50
711723		1,50
711725		1,50
711727		2,00
711729		2,00
711730		2,00
711762		0,50
711776		1,50
711778		1,50
711781		1,50
711784		1,50
711786		2,00
711787		2,00
711789		2,00
711790		2,00
711820		0,50
711838		1,50
711845		2,00
711846		2,00
711847		2,00
711848		2,00
711850		2,00
711889		0,50
711890		0,50
711892		0,50
711905		1,50
711906		1,50
711907		1,50
711908		2,00
711909		2,00
711910		2,00
711911		2,00
711912		2,00
711913		2,00
711914		2,00
711915		2,00
711948		0,50
711951		0,50
711956		0,50
711957		0,50
711966		1,50
711976		2,00
711977		2,00
711979		2,00
712015		0,50
712017		0,50
712019		0,50
712033		1,50
712037		1,50
712041		2,00
712042		2,00
712044		2,00
712046		2,00
712074		0,50
712075		0,50
712076		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712079		0,50
712083		0,50
712097		1,50
712099		1,50
712105		2,00
712106		2,00
712138		0,50
712144		0,50
712145		0,50
712148		0,50
712157		1,50
712159		1,50
712162		1,50
712164		2,00
712166		2,00
712167		2,00
712199		0,50
712205		0,50
712206		0,50
712209		0,50
712210		0,50
712225		1,50
712229		1,50
712230		2,00
712231		2,00
712234		2,00
712235		2,00
712238		2,00
712264		0,50
712266		0,50
712269		0,50
712273		0,50
712274		0,50
712275		0,50
712276		0,50
712277		0,50
712278		0,50
712279		0,50
712289		1,50
712292		1,50
712294		2,00
712298		2,00
712330		0,50
712333		0,50
712335		0,50
712338		0,50
712339		0,50
712340		0,50
712342		0,50
712343		0,50
712358		1,50
712359		1,50
712361		1,50
712365		2,00
712366		2,00
712368		2,00
712369		2,00
712371		2,00
712397		0,50
712401		0,50
712402		0,50
712404		0,50
712405		0,50
712423		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712426		2,00
712456		0,50
712459		0,50
712463		0,50
712472		1,50
712477		1,50
712479		2,00
712481		2,00
712518		0,50
712519		0,50
712526		0,50
712527		0,50
712529		0,50
712530		0,50
712540		1,50
712541		1,50
712542		1,50
712544		1,50
712545		1,50
712546		1,50
712549		2,00
712554		2,00
712590		0,50
712592		0,50
712606		1,50
712607		1,50
712612		2,00
712614		2,00
712642		0,50
712643		0,50
712645		0,50
712653		0,50
712668		1,50
712670		1,50
712677		2,00
712710		0,50
712714		0,50
712731		1,50
712736		2,00
712740		2,00
712743		2,00
712766		0,50
712767		0,50
712769		0,50
712774		0,50
712775		0,50
712784		1,50
712789		1,50
712794		2,00
712795		2,00
712798		2,00
712829		0,50
712835		0,50
712838		0,50
712850		1,50
712852		1,50
712856		2,00
712861		2,00
712909		1,50
712910		1,50
712912		1,50
712916		2,00
712917		2,00
712940		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
712941		0,50
712944		0,50
712951		0,50
712955		1,00
712960		1,50
712963		1,50
712966		2,00
712968		2,00
713010		0,50
713023		1,50
713026		1,50
713028		2,00
713031		2,00
713035		2,00
713061		0,50
713063		0,50
713070		0,50
713073		0,50
713087		1,50
713088		2,00
713091		2,00
713093		2,00
713094		2,00
713124		0,50
713126		0,50
713136		0,50
713138		0,50
713151		1,50
713155		1,50
713160		2,00
713163		2,00
713164		2,00
713199		0,50
713205		0,50
713214		1,50
713219		1,50
713224		2,00
713226		2,00
713263		0,50
713266		0,50
713276		1,50
713281		2,00
713282		2,00
713308		0,50
713313		0,50
713317		0,50
713318		0,50
713328		1,00
713332		1,50
713335		1,50
713339		2,00
713371		0,50
713375		0,50
713376		0,50
713379		0,50
713389		1,00
713390		1,50
713392		1,50
713393		1,50
713397		2,00
713398		2,00
713427		0,50
713428		0,50
713429		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
713432		0,50
713436		0,50
713437		0,50
713438		0,50
713447		1,00
713454		1,50
713489		0,50
713492		0,50
713496		0,50
713520		2,00
713555		0,50
713562		0,50
713574		1,50
713576		1,50
713583		2,00
713619		0,50
713627		0,50
713628		0,50
713633		0,50
713637		1,00
713641		1,50
713686		0,50
713687		0,50
713692		0,50
713697		0,50
713709		1,50
713712		2,00
713714		2,00
713743		0,50
713746		0,50
713751		0,50
713764		1,50
713766		1,50
713767		2,00
713775		2,00
713815		0,50
713827		1,50
713836		2,00
713871		0,50
713937		0,50
713951		1,50
713956		2,00
713981		0,50
713989		0,50
713992		0,50
714000		1,00
714007		2,00
714047		0,50
714050		0,50
714053		0,50
714060		1,00
714066		1,00
714071		1,50
714076		2,00
714080		2,00
714082		2,00
714114		0,50
714118		0,50
714123		0,50
714132		1,00
714136		1,50
714147		2,00
714149		2,00
714176		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714178		0,50
714181		0,50
714186		0,50
714187		0,50
714201		1,50
714202		1,50
714207		2,00
714208		2,00
714209		2,00
714232		0,50
714237		0,50
714240		0,50
714241		0,50
714243		0,50
714245		1,00
714252		1,00
714255		1,50
714263		2,00
714265		2,00
714268		2,00
714269		2,00
714270		2,00
714311		0,50
714314		1,00
714317		1,00
714320		1,00
714324		1,50
714328		1,50
714332		2,00
714334		2,00
714336		2,00
714359		0,50
714363		0,50
714364		0,50
714369		0,50
714372		1,00
714379		1,00
714383		1,50
714386		1,50
714389		2,00
714426		0,50
714430		0,50
714440		1,00
714449		2,00
714488		0,50
714501		1,50
714502		2,00
714506		2,00
714538		0,50
714539		0,50
714540		0,50
714550		1,50
714555		2,00
714558		2,00
714596		0,50
714600		0,50
714601		0,50
714604		0,50
714605		0,50
714606		0,50
714616		1,00
714623		2,00
714626		2,00
714659		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
714662		0,50
714663		0,50
714666		0,50
714730		0,50
714733		0,50
714734		0,50
714753		1,50
714756		2,00
714757		2,00
714761		2,00
714792		0,50
714794		0,50
714797		0,50
714798		1,00
714806		1,00
714808		1,00
714809		1,50
714813		2,00
714818		2,00
714821		2,00
714822		2,00
714851		0,50
714852		0,50
714857		0,50
714861		0,50
714862		0,50
714876		1,50
714918		0,00
714926		0,50
714929		0,50
714947		2,00
714949		2,00
714988		0,50
714992		0,50
714993		0,50
714998		1,00
715004		1,00
715005		1,00
715008		1,50
715009		1,50
715012		1,50
715013		1,50
715014		2,00
715015		2,00
715020		2,00
715058		0,50
715072		1,00
715083		1,50
715086		1,50
715087		1,50
715088		1,50
715093		2,00
715133		0,50
715141		0,50
715142		0,50
715145		0,50
715156		1,00
715158		1,00
715163		1,50
715166		1,50
715169		2,00
715170		2,00
715174		2,00
715212		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715219		0,50
715228		1,00
715231		1,00
715232		1,00
715234		1,50
715236		1,50
715238		1,50
715240		1,50
715242		2,00
715243		2,00
715246		2,00
715249		2,00
715286		0,50
715288		0,50
715291		0,50
715298		1,00
715306		1,00
715308		1,50
715316		2,00
715319		2,00
715356		0,50
715367		1,00
715369		1,50
715370		1,50
715380		2,00
715382		2,00
715383		2,00
715384		2,00
715434		0,50
715438		1,00
715445		1,00
715446		1,00
715455		2,00
715458		2,00
715501		1,00
715502		1,00
715506		1,00
715510		1,00
715513		1,00
715514		1,50
715518		1,50
715519		2,00
715548		0,50
715553		0,50
715561		1,00
715563		1,00
715574		1,50
715579		1,50
715580		1,50
715583		2,00
715584		2,00
715587		2,00
715624		0,50
715639		1,00
715648		1,00
715655		2,00
715658		2,00
715689		0,50
715698		1,00
715702		1,00
715703		1,00
715717		2,00
715719		2,00
715720		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
715757		0,50
715762		1,00
715771		1,00
715772		1,00
715778		1,50
715780		1,50
715782		2,00
715838		0,50
715840		1,00
715843		1,00
715846		1,00
715851		1,50
715852		1,50
715859		1,50
715865		2,00
715900		0,50
715907		0,50
715911		0,50
715917		1,00
715921		1,00
715922		1,00
715924		1,50
715926		1,50
715929		1,50
715986		1,00
715989		1,00
715991		1,00
715996		1,00
716005		1,50
716053		0,50
716067		1,50
716074		1,50
716075		2,00
716127		1,00
716133		1,00
716138		1,50
716141		1,50
716142		1,50
716198		0,50
716211		1,50
716261		0,50
716262		0,50
716264		0,50
716267		1,00
716272		1,00
716275		1,00
716276		1,00
716279		1,50
716320		0,00
716322		0,50
716334		1,00
716336		1,00
716340		1,00
716341		1,00
716342		1,00
716346		1,50
716347		1,50
716389		0,50
716409		1,50
716415		1,50
716416		1,50
716465		0,50
716467		1,00
716468		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
716474		1,50
716525		0,50
716534		0,50
716544		1,00
716545		1,00
716552		2,00
716600		0,50
716614		1,00
716618		1,00
716620		1,50
716624		1,50
716683		1,00
716687		1,00
716690		1,50
716698		1,50
716702		2,00
716728		0,00
716739		0,00
716751		0,50
716760		1,00
716761		1,50
716767		1,50
716774		2,00
716806		0,00
716827		1,00
716828		1,00
716831		1,00
716837		1,50
716838		1,50
716839		1,50
716899		1,50
716900		1,50
716902		1,50
716905		1,50
716908		2,00
716913		2,50
716949		0,50
716962		1,50
716963		1,50
716965		1,50
716971		2,00
716974		2,00
716998		0,00
717004		0,00
717014		0,50
717025		1,00
717027		1,50
717032		1,50
717037		2,00
717072		0,50
717083		0,50
717087		1,00
717093		1,00
717098		1,50
717101		1,50
717102		1,50
717105		2,00
717108		2,00
717132		0,00
717168		1,50
717169		1,50
717175		1,50
717218		0,50
717225		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717239		1,50
717240		1,50
717241		1,50
717246		2,00
717285		1,00
717287		1,00
717291		1,00
717292		1,50
717295		1,50
717296		1,50
717299		1,50
717304		2,00
717331		0,00
717341		0,50
717352		1,50
717353		1,50
717354		1,50
717356		1,50
717360		1,50
717391		0,50
717392		0,50
717399		0,50
717400		0,50
717420		2,00
717423		2,00
717442		0,00
717455		0,50
717458		0,50
717462		0,50
717464		1,00
717470		1,00
717472		1,50
717478		1,50
717486		2,00
717515		0,50
717522		0,50
717528		1,00
717532		1,00
717535		1,50
717536		1,50
717539		1,50
717568		0,00
717574		0,00
717588		0,50
717589		0,50
717592		0,50
717603		1,50
717604		1,50
717636		0,00
717640		0,00
717648		0,50
717652		0,50
717657		0,50
717661		1,00
717669		1,50
717704		0,00
717711		0,50
717724		1,00
717727		1,00
717730		1,50
717735		2,00
717765		0,00
717770		0,00
717778		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
717790		1,50
717796		2,00
717821		0,00
717826		0,50
717827		0,50
717842		1,50
717844		1,50
717846		1,50
717910		2,00
717914		2,00
717951		0,50
717958		1,00
718004		0,00
718016		0,00
718018		0,00
718020		0,50
718023		0,50
718026		0,50
718028		0,50
718043		1,50
718089		0,00
718091		0,00
718097		0,50
718110		1,50
718112		1,50
718152		0,00
718160		0,50
718162		0,50
718163		0,50
718179		1,50
718180		1,50
718227		0,50
718247		1,50
718250		1,50
718253		2,00
718285		0,00
718300		0,50
718317		1,50
718319		1,50
718320		1,50
718388		1,50
718389		1,50
718449		1,50
718451		1,50
718456		2,00
718497		0,50
718511		1,50
718514		1,50
718515		1,50
718516		1,50
718517		1,50
718518		1,50
718523		2,00
718579		1,50
718582		1,50
718583		1,50
718584		1,50
718620		0,50
718624		0,50
718638		1,50
718641		1,50
718642		1,50
718677		0,50
718680		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
718695		1,50
718696		1,50
718697		1,50
718702		1,50
718704		2,00
718739		0,50
718742		0,50
718760		1,50
718762		1,50
718764		1,50
718768		1,50
718769		1,50
718770		1,50
718771		1,50
718835		1,50
718839		2,00
718882		0,50
718885		0,50
718898		1,50
718904		1,50
718905		1,50
718907		1,50
718909		2,00
718911		2,00
718946		0,50
718951		0,50
718960		1,50
718963		1,50
718966		1,50
718999		0,50
719000		0,50
719016		1,50
719018		1,50
719019		1,50
719024		1,50
719026		1,50
719067		0,50
719078		1,50
719082		1,50
719083		1,50
719086		1,50
719087		1,50
719088		1,50
719132		0,50
719208		0,50
719222		1,50
719223		1,50
719229		1,50
719230		1,50
719299		1,50
719301		1,50
719302		1,50
719312		2,00
719352		0,50
719373		1,50
719378		1,50
719380		1,50
719381		1,50
719388		2,00
719433		0,50
719436		0,50
719452		1,50
719454		1,50
719455		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
719460		2,00
719508		0,50
719509		0,50
719511		0,50
719522		1,50
719523		1,50
719526		1,50
719527		2,00
719576		0,50
719592		1,50
719598		1,50
719599		1,50
719650		0,50
719654		0,50
719658		0,50
719659		0,50
719671		1,50
719672		1,50
719673		1,50
719675		1,50
719677		1,50
719678		1,50
719679		2,00
719736		0,50
719749		1,50
719751		1,50
719754		1,50
719760		2,00
719761		2,00
719806		0,50
719809		0,50
719815		0,50
719827		1,50
719829		1,50
719830		1,50
719831		1,50
719836		2,00
719838		2,00
719886		0,50
719889		0,50
719905		1,50
719907		1,50
719911		2,00
719954		0,50
719963		0,50
719964		0,50
719977		1,50
719978		2,00
719979		2,00
719980		2,00
719983		2,00
720038		0,50
720048		1,50
720049		1,50
720054		2,00
720101		0,50
720115		1,50
720126		2,00
720184		1,50
720185		1,50
720187		1,50
720232		0,50
720233		0,50
720235		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720236		0,50
720239		0,50
720240		0,50
720243		0,50
720257		1,50
720261		1,50
720262		1,50
720264		1,50
720268		2,00
720271		2,00
720311		0,50
720314		0,50
720317		0,50
720333		1,50
720336		1,50
720337		1,50
720339		1,50
720342		1,50
720343		1,50
720394		0,50
720395		0,50
720398		0,50
720399		0,50
720413		1,50
720415		1,50
720421		1,50
720462		0,50
720465		0,50
720473		0,50
720474		0,50
720475		0,50
720491		1,50
720493		1,50
720494		2,00
720495		2,00
720496		2,00
720497		2,00
720498		2,00
720537		0,50
720540		0,50
720544		0,50
720546		0,50
720559		1,50
720563		2,00
720566		2,00
720567		2,00
720597		0,50
720600		0,50
720601		0,50
720606		0,50
720607		0,50
720609		0,50
720618		1,00
720623		1,50
720624		1,50
720630		2,00
720670		0,50
720672		0,50
720676		0,50
720679		0,50
720687		1,00
720689		1,50
720692		1,50
720737		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
720739		0,50
720741		0,50
720745		0,50
720747		0,50
720748		0,50
720755		1,00
720810		0,50
720829		2,00
720886		0,50
720909		2,50
720967		2,00
721013		0,50
721029		1,50
721034		1,50
721044		2,50
721083		0,50
721095		1,50
721146		0,50
721147		0,50
721154		0,50
721162		1,50
721166		1,50
721167		2,00
721170		2,00
721211		0,50
721214		0,50
721233		1,50
721236		1,50
721239		2,00
721241		2,00
721242		2,00
721288		0,50
721291		1,00
721297		1,50
721300		1,50
721304		2,00
721308		2,00
721351		0,50
721353		0,50
721357		0,50
721364		1,00
721368		1,50
721371		1,50
721373		2,00
721376		2,00
721393		-0,50
721418		0,00
721436		1,50
721438		1,50
721440		1,50
721447		2,00
721497		0,50
721508		1,50
721511		2,00
721512		2,00
721515		2,00
721516		2,00
721534		-0,50
721579		1,50
721581		2,00
721582		2,00
721585		2,00
721599		-1,00
721606		-0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
721631		0,00
721638		0,50
721649		1,50
721650		1,50
721652		1,50
721653		1,50
721654		1,50
721671		-1,00
721673		-1,00
721686		0,00
721716		0,50
721724		1,50
721726		1,50
721728		1,50
721729		1,50
721731		2,00
721732		2,00
721733		2,00
721735		2,00
721786		0,50
721803		1,50
721807		1,50
721808		1,50
721809		1,50
721810		2,00
721811		2,00
721873		0,50
721888		1,50
721889		1,50
721890		1,50
721892		2,00
721895		2,00
721908		-1,00
721947		0,50
721966		1,50
721968		1,50
721969		1,50
721972		2,00
721973		2,00
721990		-1,00
722046		0,50
722048		0,50
722061		1,50
722063		1,50
722066		2,00
722070		2,00
722071		2,00
722090		-0,50
722124		0,00
722138		0,50
722142		0,50
722158		1,50
722160		2,00
722163		2,00
722230		0,50
722232		0,50
722246		1,50
722251		1,50
722252		1,50
722255		2,00
722308		0,50
722313		0,50
722333		1,50
722344		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
722395		0,50
722398		0,50
722400		0,50
722404		0,50
722406		0,50
722416		1,50
722419		1,50
722421		2,00
722427		2,00
722447		-0,50
722449		-0,50
722488		0,50
722491		0,50
722503		1,50
722507		1,50
722508		1,50
722510		2,00
722514		2,00
722540		0,00
722565		0,00
722576		0,50
722577		0,50
722580		0,50
722602		2,00
722658		0,50
722659		0,50
722673		1,50
722674		1,50
722678		1,50
722681		2,00
722686		2,00
722739		0,00
722740		0,50
722751		0,50
722752		0,50
722765		1,50
722810		0,00
722838		0,50
722839		0,50
722842		0,50
722856		1,50
722858		1,50
722863		2,00
722914		0,50
722917		0,50
722928		1,50
722931		1,50
722939		2,00
722973		0,00
722988		0,50
722991		0,50
723006		1,50
723007		1,50
723013		2,00
723014		2,00
723063		0,50
723133		0,50
723151		2,00
723157		2,00
723205		0,50
723229		2,00
723232		2,00
723283		0,50
723284		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
723290		0,50
723308		2,00
723313		2,00
723363		0,50
723365		0,50
723368		0,50
723372		0,50
723373		0,50
723385		1,50
723387		2,00
723392		2,00
723395		2,00
723448		0,50
723449		0,50
723455		0,50
723464		1,50
723470		1,50
723471		2,00
723473		2,00
723476		2,00
723477		2,00
723528		0,50
723552		2,00
723557		2,00
723558		2,00
723608		0,50
723612		0,50
723617		0,50
723634		1,50
723637		2,00
723640		2,00
723641		2,00
723720		1,50
723721		1,50
723727		2,00
723728		2,00
723781		0,50
723787		0,50
723799		1,50
723804		2,00
723808		2,00
723883		1,50
723889		2,00
723891		2,00
723893		2,00
723948		0,50
723972		2,00
723977		2,00
723978		2,00
724050		0,50
724051		0,50
724052		0,50
724070		2,00
724071		2,00
724073		2,00
724076		2,00
724144		0,50
724151		0,50
724152		0,50
724224		0,50
724227		0,50
724231		0,50
724233		0,50
724234		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724247		1,50
724251		2,00
724254		2,00
724256		2,00
724325		0,50
724326		0,50
724334		1,50
724339		1,50
724341		2,00
724344		2,00
724348		2,00
724410		0,50
724412		0,50
724415		0,50
724416		0,50
724418		0,50
724428		1,50
724429		2,00
724430		2,00
724433		2,00
724437		2,00
724440		2,00
724496		0,50
724497		0,50
724501		0,50
724503		0,50
724512		1,50
724517		2,00
724519		2,00
724520		2,00
724523		2,00
724525		2,00
724586		0,50
724593		0,50
724595		0,50
724596		0,50
724612		2,00
724615		2,00
724616		2,00
724617		2,00
724619		2,00
724620		2,00
724675		0,50
724680		0,50
724684		0,50
724685		0,50
724686		0,50
724689		0,50
724690		0,50
724706		2,00
724709		2,00
724710		2,00
724713		2,00
724775		0,50
724780		0,50
724781		0,50
724793		1,50
724795		1,50
724796		2,00
724798		2,00
724800		2,00
724806		2,00
724871		0,50
724876		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
724891		1,50
724896		2,00
724899		2,00
724901		2,00
724968		0,50
724976		0,50
724988		2,00
724992		2,00
724995		2,00
724996		2,00
725068		0,50
725073		0,50
725074		0,50
725083		1,50
725086		1,50
725089		2,00
725155		0,50
725157		0,50
725160		0,50
725167		0,50
725168		0,50
725183		2,00
725184		2,00
725187		2,00
725188		2,00
725189		2,00
725265		0,50
725266		0,50
725285		2,00
725286		2,00
725351		0,50
725354		0,50
725359		0,50
725364		0,50
725378		2,00
725382		2,00
725383		2,00
725449		0,50
725452		0,50
725458		0,50
725459		0,50
725463		0,50
725464		0,50
725470		1,50
725478		2,00
725480		2,00
725481		2,00
725485		2,00
725548		0,50
725556		0,50
725557		0,50
725558		0,50
725559		0,50
725572		2,00
725573		2,00
725574		2,00
725579		2,00
725580		2,00
725648		0,50
725660		0,50
725663		0,50
725671		1,50
725675		1,50
725680		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
725682		2,00
725780		0,50
725795		1,50
725797		2,00
725799		2,00
725803		2,00
725804		2,00
725882		0,50
725885		0,50
725889		0,50
725895		0,50
725903		1,50
725917		2,00
725920		2,00
725951		0,00
725991		0,50
725996		0,50
726003		0,50
726004		0,50
726014		1,50
726023		2,00
726025		2,00
726026		2,00
726028		2,00
726105		0,50
726109		0,50
726116		0,50
726128		1,50
726134		2,00
726138		2,00
726139		2,00
726222		0,50
726230		1,50
726231		1,50
726235		1,50
726236		2,00
726242		2,00
726244		2,00
726326		0,50
726337		1,50
726340		1,50
726344		2,00
726349		2,00
726350		2,00
726413		0,50
726417		0,50
726420		0,50
726425		0,50
726441		1,50
726444		1,50
726446		2,00
726447		2,00
726453		2,00
726455		2,00
726522		0,50
726529		0,50
726537		1,50
726546		2,00
726550		2,00
726551		2,00
726609		0,50
726613		0,50
726621		0,50
726636		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
726638		2,00
726643		2,00
726645		2,00
726703		0,50
726706		0,50
726712		0,50
726714		0,50
726721		1,50
726729		2,00
726751		-0,50
726791		0,50
726804		1,50
726806		1,50
726807		2,00
726809		2,00
726813		2,00
726876		0,50
726877		0,50
726890		1,50
726891		2,00
726896		2,00
726897		2,00
726958		1,50
726961		1,50
726967		2,00
726969		2,00
726970		2,00
726971		2,00
726973		2,00
726974		2,00
727044		0,50
727062		2,00
727065		2,00
727066		2,00
727067		2,00
727069		2,00
727080		-0,50
727124		0,50
727138		0,50
727151		1,50
727156		2,00
727157		2,00
727159		2,00
727160		2,00
727209		0,50
727221		0,50
727236		2,00
727238		2,00
727239		2,00
727241		2,00
727257		-0,50
727313		1,50
727315		2,00
727317		2,00
727320		2,00
727321		2,00
727322		2,00
727324		2,00
727325		2,00
727406		2,00
727407		2,00
727409		2,00
727410		2,00
727412		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
727413		2,00
727415		2,00
727481		0,50
727500		2,00
727503		2,00
727505		2,00
727506		2,00
727508		2,00
727509		2,00
727511		2,00
727512		2,00
727533		-0,50
727565		0,50
727574		0,50
727594		1,50
727601		2,00
727605		2,00
727606		2,00
727608		2,00
727691		2,00
727693		2,00
727696		2,00
727697		2,00
727756		0,50
727781		1,50
727787		2,00
727788		2,00
727790		2,00
727793		2,00
727795		2,00
727807		-0,50
727853		0,50
727858		0,50
727859		0,50
727865		1,50
727868		1,50
727874		2,00
727876		2,00
727882		2,00
727899		-0,50
727940		0,50
727951		0,50
727956		0,50
727969		1,50
727970		2,00
727975		2,00
727976		2,00
727979		2,00
728030		0,50
728032		0,50
728040		0,50
728050		0,50
728064		2,00
728066		2,00
728069		2,00
728070		2,00
728071		2,00
728089		-0,50
728135		0,50
728136		0,50
728141		0,50
728152		1,50
728155		2,00
728157		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
728159		2,00
728160		2,00
728162		2,00
728163		2,00
728221		0,50
728230		0,50
728242		1,50
728243		1,50
728248		2,00
728250		2,00
728253		2,00
728254		2,00
728256		2,00
728306		0,50
728328		1,50
728330		1,50
728331		1,50
728335		2,00
728339		2,00
728340		2,00
728342		2,00
728411		0,50
728426		2,00
728428		2,00
728429		2,00
728433		2,00
728489		0,50
728505		0,50
728530		2,00
728542		-0,50
728545		-0,50
728615		1,50
728621		1,50
728627		2,00
728629		2,00
728702		0,50
728717		1,50
728720		2,00
728721		2,00
728724		2,00
728725		2,00
728775		0,50
728779		0,50
728808		1,50
728811		2,00
728814		2,00
728816		2,00
728819		2,00
728869		0,50
728871		0,50
728874		0,50
728884		0,50
728889		0,50
728895		1,50
728907		2,00
728909		2,00
728977		0,50
728984		0,50
728985		0,50
728996		1,50
728998		1,50
729001		2,00
729004		2,00
729005		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729051		0,50
729055		0,50
729070		0,50
729071		0,50
729072		0,50
729076		0,50
729077		0,50
729089		1,50
729090		2,00
729091		2,00
729092		2,00
729093		2,00
729096		2,00
729097		2,00
729113		0,00
729154		0,50
729162		0,50
729166		0,50
729177		1,50
729180		1,50
729183		2,00
729185		2,00
729188		2,00
729204		-0,50
729237		0,50
729265		2,00
729267		2,00
729270		2,00
729271		2,00
729272		2,00
729273		2,00
729321		0,50
729323		0,50
729351		2,00
729352		2,00
729353		2,00
729407		0,50
729408		0,50
729425		2,00
729426		2,00
729428		2,00
729431		2,00
729432		2,00
729433		2,00
729434		2,00
729485		0,50
729488		0,50
729489		0,50
729506		2,00
729508		2,00
729510		2,00
729550		0,50
729554		0,50
729566		0,50
729579		1,50
729586		2,00
729588		2,00
729590		2,00
729591		2,00
729592		2,00
729593		2,00
729595		2,00
729611		-0,50
729647		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
729653		0,50
729670		1,50
729672		2,00
729674		2,00
729675		2,00
729678		2,00
729679		2,00
729680		2,00
729726		0,50
729734		0,50
729735		0,50
729752		1,50
729754		1,50
729755		2,00
729756		2,00
729757		2,00
729759		2,00
729760		2,00
729763		2,00
729786		-0,50
729788		0,00
729813		0,50
729821		0,50
729837		1,50
729839		2,00
729840		2,00
729841		2,00
729846		2,00
729847		2,00
729895		0,00
729896		0,50
729905		0,50
729912		0,50
729917		0,50
729922		1,50
729929		2,00
729932		2,00
729992		0,50
730001		0,50
730017		2,00
730020		2,00
730021		2,00
730023		2,00
730055		0,00
730061		0,50
730066		0,50
730070		0,50
730082		0,50
730097		2,00
730098		2,00
730136		0,50
730137		0,50
730144		0,50
730150		0,50
730154		0,50
730165		2,00
730166		2,00
730170		2,00
730171		2,00
730218		0,50
730224		0,50
730225		0,50
730233		1,50
730238		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730240		2,00
730243		2,00
730244		2,00
730245		2,00
730296		0,50
730303		0,50
730304		0,50
730305		0,50
730306		0,50
730310		0,50
730321		1,50
730328		2,00
730329		2,00
730381		0,50
730390		0,50
730404		2,00
730422		-0,50
730456		0,50
730461		0,50
730469		0,50
730475		0,50
730488		2,00
730489		2,00
730490		2,00
730521		0,50
730536		0,50
730543		0,50
730551		1,50
730553		2,00
730555		2,00
730557		2,00
730593		0,00
730601		0,50
730610		0,50
730633		2,00
730634		2,00
730637		2,00
730638		2,00
730692		0,50
730696		0,50
730697		0,50
730705		0,50
730706		0,50
730709		0,50
730726		2,00
730727		2,00
730731		2,00
730732		2,00
730734		2,00
730779		0,50
730782		0,50
730798		0,50
730799		0,50
730802		0,50
730821		2,00
730823		2,00
730824		2,00
730826		2,00
730837		-0,50
730865		0,50
730869		0,50
730875		0,50
730883		0,50
730884		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
730910		2,00
730960		0,50
730971		0,50
730979		0,50
730987		0,50
731010		2,00
731012		2,00
731014		2,00
731018		2,00
731037		-0,50
731079		0,50
731088		0,50
731089		0,50
731103		1,50
731114		2,00
731117		2,00
731118		2,00
731171		0,50
731176		0,50
731198		1,50
731208		2,00
731211		2,00
731214		2,00
731267		0,50
731275		0,50
731300		2,00
731303		2,00
731304		2,00
731305		2,00
731352		0,50
731355		0,50
731366		0,50
731390		2,00
731407		-0,50
731463		0,50
731478		1,50
731479		1,50
731483		2,00
731532		0,50
731535		0,50
731542		0,50
731550		0,50
731570		1,50
731578		2,00
731592		-0,50
731642		0,50
731660		2,00
731664		2,00
731665		2,00
731728		0,50
731733		0,50
731741		1,50
731746		1,50
731747		1,50
731749		2,00
731751		2,00
731752		2,00
731810		0,50
731833		1,50
731837		1,50
731838		2,00
731841		2,00
731842		2,00
731843		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
731844		2,00
731906		0,50
731919		1,50
731920		2,00
731923		2,00
731924		2,00
731938		-0,50
731978		0,50
731980		0,50
731986		0,50
731988		0,50
732000		2,00
732002		2,00
732005		2,00
732018		-0,50
732065		0,50
732073		1,50
732078		2,00
732079		2,00
732081		2,00
732082		2,00
732083		2,00
732084		2,00
732085		2,00
732136		0,50
732143		0,50
732144		0,50
732145		0,50
732152		1,50
732158		1,50
732159		2,00
732161		2,00
732163		2,00
732164		2,00
732165		2,00
732214		0,50
732220		0,50
732221		0,50
732227		0,50
732234		1,50
732240		2,00
732242		2,00
732243		2,00
732244		2,00
732252		-0,50
732291		0,50
732296		0,50
732300		0,50
732312		2,00
732315		2,00
732316		2,00
732317		2,00
732370		0,50
732375		0,50
732380		0,50
732389		1,50
732398		2,00
732399		2,00
732402		2,00
732403		2,00
732413		-0,50
732446		0,50
732447		0,50
732460		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
732466		0,50
732476		2,00
732477		2,00
732479		2,00
732483		2,00
732522		0,50
732524		0,50
732537		0,50
732538		0,50
732543		1,50
732555		2,00
732556		2,00
732562		2,00
732565		2,00
732566		2,00
732612		0,50
732619		0,50
732638		2,00
732646		2,00
732647		2,00
732648		2,00
732649		2,00
732650		2,00
732697		0,50
732705		0,50
732723		2,00
732725		2,00
732728		2,00
732729		2,00
732732		2,00
732733		2,00
732782		0,50
732794		0,50
732817		2,00
732821		2,00
732822		2,00
732893		0,50
732896		0,50
732913		2,00
732916		2,00
732930		-0,50
732981		0,50
732988		0,50
732991		0,50
733006		2,00
733008		2,00
733012		2,00
733014		2,00
733087		0,50
733097		0,50
733102		1,50
733116		2,00
733180		0,50
733189		0,50
733204		2,00
733206		2,00
733208		2,00
733209		2,00
733225		-0,50
733295		1,50
733301		2,00
733360		0,50
733365		0,50
733385		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
733393		2,00
733395		2,00
733450		0,50
733561		1,50
733562		2,00
733569		2,00
733570		2,00
733571		2,00
733634		0,50
733640		0,50
733654		2,00
733659		2,00
733661		2,00
733725		0,50
733726		0,50
733737		1,50
733749		2,00
733751		2,00
733803		0,50
733810		0,50
733813		0,50
733814		0,50
733821		1,50
733824		1,50
733827		2,00
733831		2,00
733901		0,50
733902		0,50
733907		0,50
733908		0,50
733912		1,50
733924		2,00
733980		0,50
733992		0,50
733993		0,50
734002		1,50
734007		2,00
734008		2,00
734013		2,00
734016		2,00
734017		2,00
734041		0,00
734079		0,50
734086		0,50
734093		0,50
734095		0,50
734102		1,50
734106		1,50
734110		2,00
734112		2,00
734115		2,00
734116		2,00
734118		2,00
734119		2,00
734179		0,50
734186		0,50
734191		0,50
734201		1,50
734203		2,00
734207		2,00
734208		2,00
734210		2,00
734273		0,50
734287		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
734300		1,50
734306		2,00
734309		2,00
734310		2,00
734366		0,50
734376		0,50
734389		1,50
734391		2,00
734455		0,50
734463		0,50
734470		0,50
734485		1,50
734489		1,50
734490		1,50
734493		2,00
734494		2,00
734568		0,50
734570		0,50
734580		1,50
734584		1,50
734587		1,50
734590		2,00
734593		2,00
734656		0,50
734657		0,50
734663		0,50
734674		1,50
734679		1,50
734682		2,00
734683		2,00
734685		2,00
734687		2,00
734743		0,50
734745		0,50
734750		0,50
734760		1,50
734766		1,50
734767		1,50
734769		1,50
734772		2,00
734773		2,00
734775		2,00
734776		2,00
734777		2,00
734779		2,00
734838		0,50
734851		0,50
734865		1,50
734870		2,00
734871		2,00
734873		2,00
734874		2,00
734876		2,00
734938		0,50
734943		0,50
734962		1,50
734970		2,00
734972		2,00
734973		2,00
735029		0,50
735040		0,50
735041		0,50
735051		1,50
735055		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
735056		2,00
735059		2,00
735062		2,00
735126		0,50
735129		0,50
735143		2,00
735146		2,00
735147		2,00
735149		2,00
735205		0,50
735208		0,50
735209		0,50
735220		1,50
735221		2,00
735222		2,00
735223		2,00
735294		0,50
735303		1,50
735304		2,00
735309		2,00
735366		0,50
735367		0,50
735369		0,50
735383		1,50
735386		1,50
735390		2,00
735393		2,00
735395		2,00
735462		0,50
735477		2,00
735478		2,00
735480		2,00
735483		2,00
735485		2,00
735554		0,50
735558		0,50
735559		0,50
735565		1,50
735569		1,50
735576		2,00
735578		2,00
735581		2,00
735651		0,50
735656		0,50
735660		0,50
735661		0,50
735665		1,50
735673		2,00
735674		2,00
735676		2,00
735751		0,50
735756		0,50
735778		2,00
735793		-0,50
735844		0,50
735847		0,50
735848		0,50
735863		2,00
735865		2,00
735945		0,50
735953		0,50
736042		0,50
736044		0,50
736061		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
736129		0,50
736132		0,50
736141		1,50
736147		2,00
736151		2,00
736214		0,50
736223		0,50
736233		1,50
736238		2,00
736307		0,50
736313		0,50
736326		1,50
736328		1,50
736329		2,00
736334		2,00
736335		2,00
736336		2,00
736506		0,50
736520		1,50
736523		1,50
736526		2,00
736529		2,00
736595		0,50
736601		0,50
736611		1,50
736612		1,50
736614		1,50
736617		1,50
736624		2,00
736695		0,50
736699		0,50
736704		0,50
736705		0,50
736718		1,50
736724		1,50
736728		2,00
736730		2,00
736805		0,50
736808		0,50
736818		1,50
736821		1,50
736834		2,00
736903		0,50
736904		0,50
736913		0,50
736914		0,50
736927		1,50
736931		1,50
736935		2,00
736940		2,00
736943		2,00
737010		0,50
737012		0,50
737013		0,50
737016		0,50
737021		0,50
737025		0,50
737046		2,00
737069		0,00
737118		0,50
737123		0,50
737126		0,50
737127		0,50
737129		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737143		1,50
737147		2,00
737148		2,00
737149		2,00
737152		2,00
737228		0,50
737231		0,50
737234		0,50
737245		1,50
737248		1,50
737254		2,00
737327		0,50
737328		0,50
737333		0,50
737335		0,50
737345		1,50
737350		1,50
737354		2,00
737358		2,00
737360		2,00
737430		0,50
737434		0,50
737438		0,50
737448		1,50
737456		1,50
737460		2,00
737531		0,50
737534		0,50
737538		0,50
737544		0,50
737563		2,00
737642		0,50
737644		0,50
737649		0,50
737650		0,50
737667		1,50
737670		1,50
737674		2,00
737738		0,50
737740		0,50
737744		0,50
737763		1,50
737765		1,50
737767		1,50
737768		1,50
737837		0,50
737840		0,50
737845		0,50
737846		0,50
737847		0,50
737851		0,50
737857		1,50
737859		1,50
737862		1,50
737872		2,00
737942		0,50
737946		0,50
737949		0,50
737952		0,50
737953		0,50
737962		1,50
737963		1,50
737967		1,50
737969		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
737971		2,00
737977		2,00
738037		0,50
738041		0,50
738046		0,50
738047		0,50
738058		1,50
738063		2,00
738068		2,00
738126		0,50
738130		0,50
738134		0,50
738147		1,50
738148		1,50
738150		1,50
738157		2,00
738217		0,50
738220		0,50
738224		0,50
738227		0,50
738231		1,50
738233		1,50
738239		1,50
738241		2,00
738244		2,00
738245		2,00
738301		0,50
738309		0,50
738321		1,50
738325		1,50
738328		1,50
738333		2,00
738389		0,50
738405		1,50
738408		1,50
738412		1,50
738415		1,50
738419		2,00
738422		2,00
738507		1,50
738574		0,50
738590		1,50
738593		1,50
738601		1,50
738606		2,00
738607		2,00
738610		2,00
738677		0,50
738690		1,50
738699		1,50
738700		1,50
738702		1,50
738704		2,00
738705		2,00
738769		0,50
738770		0,50
738774		0,50
738780		0,50
738786		0,50
738791		1,50
738792		1,50
738794		1,50
738797		1,50
738804		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
738805		1,50
738806		1,50
738811		2,00
738869		0,50
738879		0,50
738883		0,50
738887		1,50
738888		1,50
738890		1,50
738895		1,50
738901		1,50
738902		1,50
738905		1,50
738908		2,00
738909		2,00
738982		0,50
738987		0,50
738996		1,50
739000		1,50
739004		1,50
739007		1,50
739008		1,50
739013		2,00
739077		0,50
739086		0,50
739093		1,50
739094		1,50
739100		1,50
739101		1,50
739105		1,50
739108		2,00
739112		2,00
739113		2,00
739179		0,50
739182		0,50
739190		1,50
739193		1,50
739199		1,50
739202		2,00
739267		0,50
739275		0,50
739277		0,50
739287		1,50
739289		1,50
739293		1,50
739297		2,00
739364		0,50
739371		1,00
739387		2,00
739392		2,00
739394		2,00
739461		0,50
739470		1,50
739472		1,50
739476		1,50
739479		1,50
739481		2,00
739482		2,00
739483		2,00
739486		2,00
739542		0,50
739551		0,50
739553		0,50
739554		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
739555		1,00
739558		1,00
739568		1,50
739569		2,00
739570		2,00
739572		2,00
739574		2,00
739575		2,00
739576		2,00
739650		0,50
739652		0,50
739658		1,50
739660		1,50
739664		1,50
739665		1,50
739667		1,50
739668		2,00
739670		2,00
739671		2,00
739675		2,00
739677		2,00
739746		0,50
739748		0,50
739752		1,00
739757		1,50
739760		1,50
739763		1,50
739767		2,00
739770		2,00
739771		2,00
739772		2,00
739829		0,50
739832		0,50
739836		0,50
739850		1,50
739851		2,00
739854		2,00
739857		2,00
739859		2,00
739924		0,50
739927		0,50
739940		1,50
739944		2,00
739947		2,00
739949		2,00
739950		2,00
740014		0,50
740023		0,50
740024		0,50
740027		0,50
740031		1,50
740033		1,50
740034		1,50
740037		1,50
740039		1,50
740040		2,00
740041		2,00
740043		2,00
740045		2,00
740108		0,50
740112		0,50
740115		0,50
740116		0,50
740120		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740121		0,50
740122		1,50
740124		1,50
740130		1,50
740131		2,00
740135		2,00
740201		0,50
740202		0,50
740205		0,50
740210		1,50
740211		1,50
740215		2,00
740218		2,00
740221		2,00
740282		0,50
740286		0,50
740291		0,50
740293		0,50
740300		1,50
740303		1,50
740304		1,50
740310		2,00
740312		2,00
740366		0,50
740386		1,50
740389		1,50
740390		1,50
740391		1,50
740392		2,00
740395		2,00
740446		0,50
740458		0,50
740470		1,50
740473		1,50
740474		1,50
740477		2,00
740480		2,00
740481		2,00
740541		0,50
740549		0,50
740560		1,50
740564		1,50
740565		2,00
740566		2,00
740571		2,00
740625		0,50
740630		0,50
740636		0,50
740637		0,50
740642		0,50
740650		1,50
740654		1,50
740657		1,50
740727		0,50
740732		0,50
740736		0,50
740748		1,50
740750		1,50
740753		2,00
740755		2,00
740756		2,00
740825		0,50
740828		0,50
740829		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
740835		0,50
740853		1,50
740855		2,00
740859		2,00
740861		2,00
740862		2,00
740924		0,50
740925		0,50
740929		0,50
740943		1,50
740948		1,50
740952		2,00
740955		2,00
741009		0,50
741010		0,50
741013		0,50
741015		0,50
741022		0,50
741033		1,50
741042		2,00
741044		2,00
741045		2,00
741110		0,50
741128		2,00
741129		2,00
741133		2,00
741135		2,00
741194		0,50
741216		2,00
741217		2,00
741218		2,00
741275		0,50
741290		2,00
741291		2,00
741292		2,00
741294		2,00
741295		2,00
741296		2,00
741297		2,00
741349		0,50
741350		0,50
741370		2,00
741372		2,00
741431		0,50
741445		1,50
741451		2,00
741452		2,00
741523		1,50
741529		2,00
741531		2,00
741585		0,50
741592		0,50
741605		1,50
741607		2,00
741609		2,00
741610		2,00
741611		2,00
741612		2,00
741687		2,00
741690		2,00
741741		0,50
741743		0,50
741764		2,00
741768		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
741769		2,00
741770		2,00
741818		0,50
741829		0,50
741833		0,50
741844		2,00
741848		2,00
741904		0,50
741911		0,50
741923		2,00
741987		0,50
741992		0,50
742003		2,00
742006		2,00
742061		0,50
742063		0,50
742064		0,50
742077		2,00
742081		2,00
742082		2,00
742083		2,00
742146		0,50
742160		2,00
742161		2,00
742220		0,50
742231		2,00
742233		2,00
742235		2,00
742236		2,00
742237		2,00
742238		2,00
742292		0,50
742296		0,50
742301		0,50
742302		0,50
742311		2,00
742313		2,00
742317		2,00
742318		2,00
742319		2,00
742381		0,50
742393		2,00
742395		2,00
742398		2,00
742401		2,00
742457		0,50
742464		0,50
742468		0,50
742472		0,50
742473		0,50
742481		2,00
742483		2,00
742484		2,00
742487		2,00
742535		0,50
742547		0,50
742549		0,50
742560		2,00
742563		2,00
742626		0,50
742633		0,50
742635		0,50
742636		0,50
742648		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
742653		2,00
742697		0,50
742702		0,50
742707		0,50
742709		0,50
742719		2,00
742770		0,50
742771		0,50
742775		0,50
742779		0,50
742782		0,50
742791		2,00
742796		2,00
742798		2,00
742863		2,00
742866		2,00
742870		2,00
742928		0,50
742933		0,50
742940		2,00
742941		2,00
742944		2,00
742949		2,00
742950		2,00
742951		2,00
743014		0,50
743022		2,00
743023		2,00
743029		2,00
743031		2,00
743032		2,00
743088		0,50
743094		0,50
743096		0,50
743108		2,00
743110		2,00
743111		2,00
743114		2,00
743115		2,00
743116		2,00
743118		2,00
743119		2,00
743176		0,50
743182		0,50
743196		2,00
743200		2,00
743201		2,00
743259		0,50
743262		0,50
743264		0,50
743268		0,50
743271		1,00
743281		2,00
743283		2,00
743284		2,00
743287		2,00
743337		0,50
743340		0,50
743347		0,50
743348		0,50
743358		2,00
743360		2,00
743409		0,50
743417		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
743491		0,50
743492		0,50
743554		0,50
743561		0,50
743570		2,00
743574		2,00
743575		2,00
743635		0,50
743636		0,50
743637		0,50
743647		2,00
743650		2,00
743654		2,00
743717		0,50
743719		0,50
743729		2,00
743730		2,00
743779		0,50
743786		0,50
743790		0,50
743805		2,00
743855		0,50
743857		0,50
743864		0,50
743865		0,50
743925		0,50
743929		0,50
743936		0,50
743937		0,50
743952		2,00
744008		0,50
744023		2,00
744024		2,00
744067		0,50
744086		2,00
744091		2,00
744137		0,50
744147		1,00
744154		2,00
744157		2,00
744158		2,00
744160		2,00
744203		0,50
744208		0,50
744219		1,00
744227		2,00
744230		2,00
744276		0,50
744278		1,00
744284		2,00
744290		2,00
744333		1,00
744335		1,00
744387		0,50
744389		0,50
744393		1,00
744399		2,00
744439		0,50
744441		0,50
744449		1,00
744459		2,00
744495		0,50
744504		0,50
744510		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
744520		2,00
744523		2,00
744573		0,50
744588		2,00
744589		2,00
744633		1,00
744675		0,50
744696		2,00
744725		0,50
744735		0,50
744748		2,00
744751		2,00
744786		0,50
744793		0,50
744802		2,00
744861		2,00
744864		2,00
744921		2,00
744974		0,50
744975		0,50
744976		0,50
745025		0,50
745028		0,50
745029		0,50
745072		0,50
745089		2,00
745129		0,50
745131		0,50
745135		0,50
745138		0,50
745139		0,50
745187		0,50
745189		0,50
745194		0,50
745246		0,50
745256		2,00
745259		2,00
745298		0,50
745299		0,50
745302		0,50
745359		0,50
745362		0,50
745366		0,50
745367		0,50
745385		2,00
745418		0,50
745421		0,50
745430		0,50
745431		0,50
745435		0,50
745436		0,50
745437		0,50
745446		2,00
745488		0,50
745492		0,50
745497		0,50
745499		0,50
745508		2,00
745511		2,00
745552		0,50
745560		0,50
745574		2,00
745619		0,50
745621		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
745622		0,50
745633		2,00
745673		0,50
745678		0,50
745681		0,50
745682		0,50
745693		2,00
745736		0,50
745737		0,50
745739		0,50
745795		0,50
745802		0,50
745846		0,50
745850		0,50
745852		0,50
745856		0,50
745858		0,50
745869		2,00
745871		2,00
745913		0,50
745915		0,50
745920		0,50
745921		0,50
745982		0,50
745985		0,50
745986		0,50
746043		0,50
746044		0,50
746048		0,50
746104		0,50
746107		0,50
746110		0,50
746111		0,50
746162		0,50
746164		0,50
746165		0,50
746167		0,50
746171		0,50
746180		2,00
746225		0,50
746226		0,50
746227		0,50
746241		2,00
746242		2,00
746275		0,50
746279		0,50
746284		0,50
746293		2,00
746294		2,00
746338		0,50
746342		0,50
746344		0,50
746351		2,00
746383		0,50
746395		0,50
746396		0,50
746410		2,00
746458		0,50
746462		0,50
746473		2,00
746475		2,00
746476		2,00
746514		0,50
746517		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
746518		0,50
746569		0,50
746570		0,50
746575		0,50
746586		2,00
746628		0,50
746634		0,50
746635		0,50
746648		2,00
746650		2,00
746699		0,50
746704		0,50
746759		0,50
746764		0,50
746769		0,50
746819		0,50
746825		0,50
746828		0,50
746843		2,00
746844		2,00
746845		2,00
746882		0,50
746883		0,50
746890		0,50
746891		0,50
746893		0,50
746903		2,00
746904		2,00
746906		2,00
746945		0,50
746948		0,50
746949		0,50
746950		0,50
746952		0,50
746953		1,00
747011		0,50
747016		0,50
747072		0,50
747075		0,50
747080		0,50
747081		0,50
747086		0,50
747099		2,00
747103		2,00
747140		0,50
747148		0,50
747151		0,50
747152		0,50
747164		2,00
747204		0,50
747208		0,50
747212		0,50
747214		0,50
747273		0,50
747275		0,50
747277		0,50
747281		0,50
747283		0,50
747284		0,50
747297		2,00
747342		0,50
747346		0,50
747347		0,50
747348		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747349		0,50
747359		2,00
747391		0,50
747394		0,50
747397		0,50
747399		0,50
747413		2,00
747450		0,50
747451		0,50
747453		0,50
747454		0,50
747455		0,50
747498		0,50
747499		0,50
747500		0,50
747502		0,50
747503		0,50
747504		0,50
747509		0,50
747510		0,50
747511		0,50
747574		0,50
747578		0,50
747579		0,50
747583		0,50
747584		0,50
747586		0,50
747587		0,50
747644		0,50
747649		0,50
747650		0,50
747653		0,50
747671		2,00
747710		0,50
747712		0,50
747713		0,50
747716		0,50
747718		0,50
747719		0,50
747730		2,00
747731		2,00
747769		0,50
747770		0,50
747773		0,50
747781		0,50
747793		2,00
747795		2,00
747836		0,50
747838		0,50
747839		0,50
747845		0,50
747846		0,50
747847		0,50
747848		0,50
747859		2,00
747894		0,50
747899		0,50
747903		0,50
747906		0,50
747914		2,00
747915		2,00
747917		2,00
747947		0,50
747949		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
747952		0,50
747956		0,50
747957		0,50
747971		2,00
748004		0,50
748006		0,50
748008		0,50
748009		0,50
748014		0,50
748016		0,50
748029		2,00
748061		0,50
748069		0,50
748078		2,00
748111		0,50
748113		0,50
748119		0,50
748124		0,50
748127		0,50
748141		2,00
748181		0,50
748187		0,50
748201		2,00
748238		0,50
748241		0,50
748247		0,50
748250		0,50
748262		2,00
748309		0,50
748312		0,50
748327		2,00
748329		2,00
748330		2,00
748331		2,00
748332		2,00
748376		0,50
748377		0,50
748383		0,50
748385		0,50
748445		0,50
748455		2,00
748456		2,00
748501		0,50
748569		0,50
748573		1,00
748582		2,00
748583		2,00
748632		0,50
748644		2,00
748647		2,00
748648		2,00
748649		2,00
748650		2,00
748691		0,50
748699		0,50
748713		2,00
748715		2,00
748757		0,50
748785		2,00
748787		2,00
748826		0,50
748830		0,50
748838		1,00
748851		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
748887		0,50
748908		2,00
748910		2,00
748948		0,50
748952		1,00
748955		1,00
748961		2,00
748962		2,00
749000		0,50
749006		0,50
749010		1,00
749019		2,00
749020		2,00
749055		0,50
749063		0,50
749067		1,00
749070		1,00
749072		1,00
749076		2,00
749077		2,00
749080		2,00
749081		2,00
749083		2,50
749116		0,50
749127		0,50
749130		0,50
749132		1,00
749136		1,00
749142		2,00
749144		2,00
749184		0,50
749192		0,50
749194		1,00
749195		1,00
749203		2,00
749204		2,00
749236		0,50
749245		0,50
749258		1,50
749260		2,00
749261		2,00
749262		2,00
749306		0,50
749307		0,50
749311		1,00
749319		2,00
749320		2,00
749321		2,00
749322		2,00
749359		0,50
749361		0,50
749364		0,50
749367		1,00
749370		1,00
749374		2,00
749376		2,00
749378		2,00
749414		0,50
749417		0,50
749421		1,00
749424		1,00
749428		2,00
749429		2,00
749430		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
749468		0,50
749473		0,50
749477		0,50
749480		1,00
749488		2,00
749492		2,00
749533		0,50
749534		0,50
749535		1,00
749544		1,50
749547		2,00
749548		2,00
749549		2,00
749581		0,50
749586		0,50
749603		2,00
749604		2,00
749648		0,50
749710		0,50
749711		0,50
749713		0,50
749715		0,50
749716		0,50
749772		0,50
749773		0,50
749774		0,50
749776		0,50
749779		0,50
749783		1,00
749789		1,50
749835		0,50
749890		0,50
749896		0,50
749912		1,50
749961		0,50
749970		1,00
749971		1,00
749981		2,00
749982		2,00
750023		0,50
750026		0,50
750045		2,00
750047		2,00
750084		0,50
750090		0,50
750098		1,00
750106		2,00
750153		0,50
750169		1,50
750172		2,00
750174		2,00
750176		2,00
750216		0,50
750224		0,50
750236		2,00
750238		2,00
750282		0,50
750285		0,50
750295		2,00
750299		2,00
750300		2,00
750342		0,50
750349		0,50
750360		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
750363		2,00
750364		2,00
750407		0,50
750421		2,00
750423		2,00
750462		0,50
750467		0,50
750470		0,50
750478		1,50
750484		2,00
750530		0,50
750531		0,50
750543		1,00
750551		2,00
750555		2,00
750556		2,00
750601		0,50
750617		2,00
750664		0,50
750665		0,50
750666		0,50
750672		1,00
750721		0,50
750728		0,50
750793		0,50
750796		1,00
750798		1,00
750802		1,00
750811		2,00
750813		2,00
750814		2,00
750857		0,50
750871		1,00
750875		1,50
750878		2,00
750882		2,00
750883		2,00
750927		0,50
750931		0,50
750938		1,00
750941		1,00
750950		2,00
750951		2,00
750955		2,00
750957		2,00
751001		1,00
751002		1,00
751004		1,00
751015		2,00
751016		2,00
751049		0,50
751053		0,50
751058		0,50
751065		1,00
751067		1,00
751076		2,00
751078		2,00
751130		2,00
751132		2,00
751134		2,00
751135		2,00
751176		0,50
751177		0,50
751179		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751183		1,00
751184		1,00
751198		2,00
751241		0,50
751245		0,50
751246		0,50
751253		1,00
751257		2,00
751258		2,00
751297		0,50
751300		0,50
751302		0,50
751305		0,50
751311		1,50
751316		2,00
751353		0,50
751358		0,50
751361		0,50
751363		1,00
751365		1,00
751367		1,00
751373		2,00
751404		0,50
751406		0,50
751410		0,50
751415		0,50
751474		0,50
751477		0,50
751478		0,50
751534		0,50
751546		1,00
751554		2,00
751558		2,00
751601		0,50
751603		0,50
751608		1,00
751617		2,00
751618		2,00
751621		2,00
751661		0,50
751676		2,00
751704		0,50
751706		0,50
751708		0,50
751712		0,50
751713		0,50
751718		0,50
751726		2,00
751766		0,50
751780		2,00
751781		2,00
751782		2,00
751785		2,00
751816		0,50
751834		2,00
751866		1,00
751874		2,00
751875		2,00
751877		2,00
751906		0,50
751910		0,50
751916		0,50
751917		0,50
751927		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
751928		2,00
751929		2,00
751931		2,00
751932		2,00
751978		2,00
752009		0,50
752033		2,00
752034		2,00
752036		2,00
752037		2,00
752065		0,50
752067		0,50
752070		0,50
752086		2,00
752088		2,00
752089		2,00
752115		0,50
752121		0,50
752134		2,00
752136		2,00
752175		0,50
752176		0,50
752177		0,50
752192		2,00
752228		0,50
752232		0,50
752239		0,50
752240		0,50
752257		2,00
752258		2,00
752287		0,50
752291		0,50
752295		0,50
752296		0,50
752301		0,50
752302		1,00
752312		2,00
752350		0,50
752354		0,50
752372		2,00
752373		2,00
752376		2,00
752377		2,00
752409		0,50
752415		0,50
752416		0,50
752423		1,00
752428		2,00
752430		2,00
752431		2,00
752463		0,50
752464		0,50
752471		1,00
752472		1,00
752480		2,00
752481		2,00
752483		2,00
752516		0,50
752522		0,50
752530		2,00
752532		2,00
752533		2,00
752563		0,50
752566		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
752567		0,50
752580		2,00
752581		2,00
752582		2,00
752584		2,00
752606		0,50
752611		1,00
752617		2,00
752618		2,00
752620		2,00
752655		1,00
752661		2,00
752686		0,50
752688		0,50
752708		2,00
752710		2,00
752734		0,50
752740		0,50
752742		0,50
752743		0,50
752751		2,00
752755		2,00
752784		0,50
752798		1,00
752842		1,00
752846		1,50
752850		2,00
752883		0,50
752886		1,00
752892		1,50
752893		2,00
752894		2,00
752896		2,00
752922		0,50
752942		2,00
752982		1,50
752985		2,00
752986		2,00
752987		2,00
752988		2,00
753024		0,50
753035		1,50
753072		0,50
753086		2,00
753087		2,00
753090		2,00
753119		0,50
753129		1,00
753143		2,00
753144		2,00
753168		0,50
753172		0,50
753187		2,00
753188		2,00
753189		2,00
753208		0,50
753215		0,50
753219		0,50
753234		2,00
753236		2,00
753237		2,00
753259		0,50
753262		0,50
753264		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753271		1,50
753276		2,00
753279		2,00
753306		0,50
753307		0,50
753315		0,50
753329		2,00
753330		2,00
753331		2,00
753332		2,00
753364		0,50
753366		0,50
753376		1,50
753379		1,50
753382		2,00
753383		2,00
753402		0,50
753410		0,50
753413		0,50
753414		1,00
753425		2,00
753427		2,00
753428		2,00
753458		0,50
753469		2,00
753470		2,00
753490		0,50
753493		0,50
753496		0,50
753501		1,00
753511		1,50
753515		2,00
753543		0,50
753564		2,00
753565		2,00
753566		2,00
753593		0,50
753604		0,50
753618		2,00
753621		2,00
753623		2,00
753658		0,50
753659		0,50
753677		2,00
753698		0,50
753712		1,50
753717		2,00
753718		2,00
753740		0,50
753745		0,50
753747		0,50
753752		0,50
753762		2,00
753763		2,00
753764		2,00
753765		2,00
753766		2,00
753787		0,50
753791		0,50
753795		0,50
753798		0,50
753799		0,50
753811		2,00
753812		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
753840		0,50
753847		0,50
753849		0,50
753850		0,50
753855		1,50
753860		2,00
753862		2,00
753863		2,00
753864		2,00
753885		0,50
753889		0,50
753898		1,50
753900		2,00
753901		2,00
753904		2,00
753907		2,00
753930		0,50
753934		0,50
753948		2,00
753950		2,00
753952		2,00
753979		0,50
753980		0,50
753981		0,50
753982		0,50
753983		0,50
753988		1,00
753991		1,50
753999		2,00
754001		2,00
754002		2,00
754029		0,50
754032		0,50
754033		0,50
754043		2,00
754045		2,00
754046		2,00
754048		2,00
754049		2,00
754050		2,00
754051		2,00
754052		2,00
754074		0,50
754075		0,50
754077		0,50
754078		0,50
754079		0,50
754084		1,00
754086		1,50
754091		2,00
754092		2,00
754094		2,00
754095		2,00
754123		0,50
754124		0,50
754126		0,50
754128		0,50
754132		0,50
754134		0,50
754138		1,00
754144		2,00
754145		2,00
754148		2,00
754149		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754150		2,00
754186		0,50
754191		0,50
754198		1,50
754204		2,00
754206		2,00
754207		2,00
754209		2,00
754210		2,00
754237		0,50
754238		0,50
754241		0,50
754251		2,00
754253		2,00
754255		2,00
754277		0,50
754283		0,50
754284		0,50
754287		0,50
754288		0,50
754292		1,50
754298		2,00
754299		2,00
754300		2,00
754301		2,00
754305		2,00
754306		2,00
754332		0,50
754333		0,50
754335		0,50
754340		0,50
754341		0,50
754350		0,50
754362		2,00
754364		2,00
754396		0,50
754400		0,50
754405		0,50
754416		1,50
754420		2,00
754423		2,00
754426		2,00
754427		2,00
754465		0,50
754469		0,50
754480		2,00
754483		2,00
754510		0,50
754515		0,50
754531		2,00
754532		2,00
754534		2,00
754537		2,00
754538		2,00
754564		0,50
754573		0,50
754579		0,50
754590		2,00
754594		2,00
754617		0,50
754626		0,50
754627		0,50
754639		2,00
754640		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
754644		2,00
754647		2,00
754674		0,50
754677		0,50
754680		0,50
754685		0,50
754686		0,50
754691		1,00
754701		2,00
754703		2,00
754704		2,00
754708		2,00
754710		2,00
754714		2,50
754734		0,50
754737		0,50
754741		0,50
754742		0,50
754744		0,50
754749		0,50
754750		0,50
754759		2,00
754760		2,00
754761		2,00
754763		2,00
754765		2,00
754795		0,50
754796		0,50
754800		0,50
754813		2,00
754814		2,00
754815		2,00
754844		0,50
754852		0,50
754863		2,00
754864		2,00
754866		2,00
754868		2,00
754869		2,00
754897		0,50
754900		0,50
754908		0,50
754920		2,00
754923		2,00
754924		2,00
754926		2,00
754927		2,00
754960		0,50
754964		0,50
754970		0,50
754972		0,50
754973		0,50
754981		2,00
754982		2,00
754983		2,00
754984		2,00
754985		2,00
755008		0,50
755012		0,50
755015		0,50
755022		0,50
755023		0,50
755026		0,50
755027		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755033		1,50
755036		2,00
755038		2,00
755041		2,00
755073		0,50
755077		0,50
755082		0,50
755092		2,00
755093		2,00
755119		0,50
755126		0,50
755127		0,50
755140		2,00
755142		2,00
755160		0,50
755164		0,50
755167		0,50
755173		0,50
755174		0,50
755175		0,50
755178		0,50
755187		2,00
755188		2,00
755190		2,00
755191		2,00
755192		2,00
755217		0,50
755221		0,50
755228		0,50
755229		0,50
755233		1,50
755237		2,00
755238		2,00
755241		2,00
755242		2,00
755243		2,00
755244		2,00
755265		0,50
755267		0,50
755288		2,00
755290		2,00
755291		2,00
755292		2,00
755324		0,50
755327		0,50
755336		2,00
755337		2,00
755340		2,00
755341		2,00
755342		2,00
755343		2,00
755365		0,50
755368		0,50
755373		0,50
755381		2,00
755384		2,00
755385		2,00
755386		2,00
755387		2,00
755388		2,00
755416		0,50
755420		0,50
755425		0,50
755438		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
755439		2,00
755440		2,00
755443		2,00
755444		2,00
755445		2,00
755446		2,00
755447		2,00
755470		0,50
755472		0,50
755477		0,50
755478		0,50
755493		2,00
755494		2,00
755497		2,00
755499		2,00
755519		0,50
755527		0,50
755528		0,50
755534		1,50
755540		2,00
755575		0,50
755581		0,50
755593		2,00
755626		0,50
755627		0,50
755636		2,00
755640		2,00
755664		0,50
755665		0,50
755667		0,50
755681		2,00
755683		2,00
755685		2,00
755711		0,50
755714		0,50
755719		0,50
755732		2,00
755760		0,50
755767		0,50
755779		2,00
755816		0,50
755817		0,50
755831		2,00
755833		2,00
755855		0,50
755856		0,50
755860		0,50
755877		2,00
755880		2,00
755912		0,50
755917		0,50
755918		0,50
755921		0,50
755935		2,00
755936		2,00
755937		2,00
755938		2,00
755965		0,50
755966		0,50
755970		0,50
755975		0,50
755988		2,00
755992		2,00
756013		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756015		0,50
756020		0,50
756022		0,50
756030		1,50
756031		2,00
756036		2,00
756039		2,00
756040		2,00
756042		2,00
756065		0,50
756070		0,50
756071		0,50
756076		0,50
756082		1,50
756086		2,00
756088		2,00
756091		2,00
756114		0,50
756118		0,50
756121		0,50
756124		0,50
756133		1,50
756134		2,00
756137		2,00
756141		2,00
756142		2,00
756159		0,50
756164		0,50
756169		0,50
756170		0,50
756172		0,50
756182		2,00
756185		2,00
756188		2,00
756189		2,00
756190		2,00
756191		2,00
756211		0,50
756214		0,50
756216		0,50
756219		0,50
756220		0,50
756226		1,50
756231		2,00
756234		2,00
756235		2,00
756236		2,00
756254		0,50
756256		0,50
756260		0,50
756261		0,50
756279		2,00
756283		2,00
756301		0,50
756303		0,50
756304		0,50
756306		0,50
756318		2,00
756319		2,00
756321		2,00
756322		2,00
756324		2,00
756326		2,00
756327		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756328		2,00
756345		0,50
756346		0,50
756348		0,50
756363		2,00
756365		2,00
756366		2,00
756370		2,00
756371		2,00
756372		2,00
756392		0,50
756395		0,50
756408		2,00
756410		2,00
756414		2,00
756415		2,00
756416		2,00
756440		0,50
756441		0,50
756451		2,00
756453		2,00
756455		2,00
756456		2,00
756460		2,00
756461		2,00
756462		2,00
756464		2,00
756481		0,50
756484		0,50
756492		1,00
756497		2,00
756499		2,00
756501		2,00
756502		2,00
756503		2,00
756504		2,00
756505		2,00
756523		0,50
756528		0,50
756530		0,50
756534		1,00
756540		2,00
756541		2,00
756542		2,00
756543		2,00
756544		2,00
756561		0,50
756566		0,50
756567		0,50
756570		0,50
756572		1,00
756584		2,00
756609		0,50
756611		0,50
756622		2,00
756623		2,00
756624		2,00
756627		2,00
756628		2,00
756648		0,50
756652		0,50
756671		2,00
756674		2,00
756699		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
756715		2,00
756716		2,00
756719		2,00
756720		2,00
756721		2,00
756760		2,00
756761		2,00
756762		2,00
756763		2,00
756765		2,00
756766		2,00
756767		2,00
756768		2,00
756793		0,50
756799		0,50
756801		0,50
756803		1,00
756808		1,50
756812		2,00
756814		2,00
756815		2,00
756818		2,00
756846		0,50
756862		2,00
756865		2,00
756868		2,00
756893		0,50
756914		2,00
756916		2,00
756918		2,00
756952		1,00
756955		1,00
756963		2,00
756968		2,00
756969		2,00
756994		0,50
757014		1,50
757015		2,00
757016		2,00
757017		2,00
757020		2,00
757045		0,50
757046		0,50
757047		0,50
757057		1,50
757059		1,50
757061		2,00
757062		2,00
757063		2,00
757064		2,00
757066		2,00
757110		2,00
757112		2,00
757113		2,00
757116		2,00
757117		2,00
757147		0,50
757156		1,50
757160		2,00
757162		2,00
757163		2,00
757165		2,00
757166		2,00
757204		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757208		2,00
757209		2,00
757210		2,00
757211		2,00
757212		2,00
757213		2,00
757243		0,50
757254		1,50
757257		2,00
757258		2,00
757259		2,00
757261		2,00
757262		2,00
757263		2,00
757300		1,00
757304		1,50
757309		2,00
757310		2,00
757313		2,00
757315		2,00
757316		2,00
757318		2,00
757358		2,00
757360		2,00
757361		2,00
757362		2,00
757363		2,00
757364		2,00
757395		0,50
757398		1,50
757401		2,00
757403		2,00
757404		2,00
757405		2,00
757409		2,00
757410		2,00
757439		1,00
757450		2,00
757451		2,00
757479		1,00
757480		1,00
757482		1,00
757488		2,00
757489		2,00
757491		2,00
757492		2,00
757493		2,00
757495		2,00
757522		0,50
757535		2,00
757536		2,00
757539		2,00
757540		2,00
757566		0,50
757569		0,50
757574		1,50
757579		2,00
757582		2,00
757584		2,00
757588		2,00
757617		1,00
757623		2,00
757625		2,00
757627		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
757628		2,00
757631		2,00
757632		2,00
757663		1,00
757665		1,00
757671		2,00
757675		2,00
757676		2,00
757679		2,00
757680		2,00
757683		2,00
757684		2,00
757704		0,50
757715		2,00
757717		2,00
757719		2,00
757722		2,00
757723		2,00
757724		2,00
757725		2,00
757728		2,00
757748		0,50
757759		1,50
757761		1,50
757763		2,00
757765		2,00
757767		2,00
757770		2,00
757772		2,00
757773		2,00
757789		0,50
757797		1,00
757805		2,00
757806		2,00
757808		2,00
757812		2,00
757813		2,00
757814		2,00
757815		2,00
757816		2,00
757846		0,50
757853		1,50
757857		2,00
757858		2,00
757859		2,00
757861		2,00
757862		2,00
757888		0,50
757899		1,50
757903		2,00
757904		2,00
757932		1,00
757933		1,00
757943		2,00
757944		2,00
757969		0,50
757978		2,00
757981		2,00
757982		2,00
757984		2,00
758012		0,50
758023		2,00
758025		2,00
758027		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758029		2,00
758030		2,00
758055		0,50
758065		1,50
758069		2,00
758072		2,00
758089		0,50
758091		0,50
758096		0,50
758098		0,50
758101		1,00
758104		1,50
758106		2,00
758107		2,00
758110		2,00
758131		0,50
758137		0,50
758145		2,00
758146		2,00
758148		2,00
758149		2,00
758165		0,00
758183		2,00
758186		2,00
758187		2,00
758189		2,00
758192		2,00
758193		2,00
758194		2,00
758195		2,00
758211		0,00
758226		1,00
758227		1,00
758234		1,50
758238		2,00
758239		2,00
758240		2,00
758241		2,00
758280		1,50
758284		2,00
758285		2,00
758286		2,00
758308		0,50
758313		0,50
758314		1,00
758318		1,00
758328		2,00
758329		2,00
758330		2,00
758331		2,00
758332		2,00
758351		0,50
758355		0,50
758358		1,00
758368		1,50
758371		2,00
758372		2,00
758373		2,00
758375		2,00
758396		0,50
758409		1,00
758413		1,00
758417		1,50
758418		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758423		2,00
758425		2,00
758452		0,50
758459		1,00
758461		1,00
758463		1,50
758466		1,50
758468		2,00
758470		2,00
758471		2,00
758473		2,00
758497		0,50
758507		1,00
758514		1,50
758517		2,00
758518		2,00
758520		2,00
758521		2,00
758523		2,00
758524		2,00
758555		0,50
758558		0,50
758559		1,00
758564		1,00
758567		1,50
758570		1,50
758572		2,00
758576		2,00
758577		2,00
758578		2,00
758579		2,00
758580		2,00
758581		2,00
758607		0,50
758614		0,50
758617		1,00
758627		1,50
758630		2,00
758631		2,00
758633		2,00
758634		2,00
758635		2,00
758636		2,00
758637		2,00
758638		2,00
758639		2,00
758640		2,00
758668		0,50
758672		0,50
758686		2,00
758687		2,00
758689		2,00
758692		2,00
758693		2,00
758694		2,00
758715		0,50
758720		0,50
758728		1,00
758739		2,00
758741		2,00
758742		2,00
758743		2,00
758744		2,00
758745		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
758748		2,00
758776		0,50
758782		1,00
758788		2,00
758789		2,00
758791		2,00
758793		2,00
758821		0,50
758822		0,50
758831		2,00
758832		2,00
758834		2,00
758835		2,00
758836		2,00
758838		2,00
758869		1,00
758878		2,00
758880		2,00
758882		2,00
758883		2,00
758900		0,50
758912		1,00
758918		1,50
758924		2,00
758925		2,00
758926		2,00
758929		2,00
758958		1,00
758961		1,50
758968		2,00
758971		2,00
758975		2,00
758979		2,00
758980		2,00
759008		1,00
759009		1,00
759019		1,50
759020		2,00
759021		2,00
759023		2,00
759024		2,00
759028		2,00
759029		2,00
759066		1,00
759075		2,00
759076		2,00
759077		2,00
759081		2,00
759082		2,00
759083		2,00
759086		2,00
759117		1,00
759121		1,00
759126		1,50
759130		2,00
759132		2,00
759138		2,00
759139		2,00
759175		1,00
759178		1,50
759183		1,50
759185		2,00
759188		2,00
759190		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759192		2,00
759231		1,00
759241		2,00
759246		2,00
759247		2,00
759250		2,00
759251		2,00
759295		1,50
759306		2,00
759338		0,50
759362		2,00
759363		2,00
759366		2,00
759367		2,00
759368		2,00
759398		0,50
759412		2,00
759413		2,00
759414		2,00
759416		2,00
759418		2,00
759441		0,50
759454		1,00
759461		2,00
759463		2,00
759464		2,00
759465		2,00
759466		2,00
759494		0,50
759497		0,50
759502		0,50
759504		0,50
759520		2,00
759522		2,00
759551		0,50
759553		0,50
759560		1,00
759562		1,00
759568		1,50
759572		2,00
759573		2,00
759574		2,00
759575		2,00
759577		2,00
759578		2,00
759615		0,50
759629		1,50
759630		2,00
759633		2,00
759636		2,00
759659		0,50
759661		0,50
759684		1,50
759689		2,00
759690		2,00
759693		2,00
759727		0,50
759736		1,00
759743		1,50
759746		1,50
759747		2,00
759749		2,00
759751		2,00
759795		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
759806		1,50
759809		2,00
759810		2,00
759812		2,00
759815		2,00
759841		0,50
759856		1,00
759858		1,00
759864		1,50
759869		2,00
759870		2,00
759873		2,00
759875		2,00
759910		0,50
759925		2,00
759927		2,00
759929		2,00
759958		0,50
759972		2,00
759974		2,00
759977		2,00
760012		1,00
760023		2,00
760024		2,00
760025		2,00
760028		2,00
760029		2,00
760031		2,00
760065		0,50
760070		1,00
760083		2,00
760084		2,00
760123		1,00
760133		2,00
760136		2,00
760137		2,00
760138		2,00
760158		0,50
760174		1,00
760187		2,00
760188		2,00
760189		2,00
760190		2,00
760191		2,00
760192		2,00
760193		2,00
760194		2,00
760195		2,00
760237		1,00
760247		2,00
760248		2,00
760249		2,00
760250		2,00
760252		2,00
760253		2,00
760287		0,50
760299		2,00
760300		2,00
760301		2,00
760302		2,00
760341		1,00
760342		1,00
760344		1,00
760347		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760359		2,00
760362		2,00
760363		2,00
760387		0,50
760401		1,00
760407		2,00
760409		2,00
760411		2,00
760412		2,00
760414		2,00
760415		2,00
760440		0,50
760447		0,50
760450		1,00
760452		1,00
760461		2,00
760463		2,00
760465		2,00
760466		2,00
760467		2,00
760505		0,50
760508		1,00
760511		1,00
760512		1,00
760522		2,00
760523		2,00
760525		2,00
760526		2,00
760529		2,00
760531		2,00
760532		2,00
760575		0,50
760578		1,00
760585		1,50
760594		2,00
760595		2,00
760598		2,00
760601		2,00
760602		2,00
760603		2,00
760604		2,00
760605		2,00
760606		2,00
760607		2,00
760630		0,50
760645		1,00
760653		1,50
760657		2,00
760658		2,00
760659		2,00
760662		2,00
760663		2,00
760664		2,00
760667		2,00
760709		1,00
760711		1,00
760718		2,00
760719		2,00
760720		2,00
760722		2,00
760725		2,00
760769		1,00
760771		1,00
760782		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
760786		2,00
760787		2,00
760788		2,00
760789		2,00
760790		2,00
760792		2,00
760823		0,50
760827		1,00
760832		1,00
760833		1,00
760839		2,00
760840		2,00
760841		2,00
760842		2,00
760844		2,00
760845		2,00
760847		2,00
760848		2,00
760872		0,50
760880		0,50
760893		2,00
760894		2,00
760895		2,00
760898		2,00
760899		2,00
760900		2,00
760922		0,50
760930		0,50
760939		1,00
760942		1,00
760953		2,00
760956		2,00
760959		2,00
760994		1,00
760995		1,00
761001		2,00
761002		2,00
761006		2,00
761007		2,00
761008		2,00
761030		0,50
761031		0,50
761035		0,50
761041		1,00
761055		2,00
761056		2,00
761057		2,00
761058		2,00
761059		2,00
761101		1,00
761110		2,00
761111		2,00
761114		2,00
761115		2,00
761116		2,00
761120		2,00
761169		1,00
761182		2,00
761184		2,00
761187		2,00
761188		2,00
761189		2,00
761190		2,00
761191		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761212		0,50
761221		0,50
761236		2,00
761238		2,00
761239		2,00
761240		2,00
761244		2,00
761245		2,00
761270		0,50
761278		1,00
761279		1,00
761281		1,00
761285		1,50
761289		1,50
761291		2,00
761293		2,00
761294		2,00
761295		2,00
761324		0,50
761328		1,00
761331		1,00
761332		1,00
761336		1,00
761345		2,00
761346		2,00
761347		2,00
761349		2,00
761352		2,00
761384		1,00
761387		1,00
761388		1,00
761397		2,00
761398		2,00
761400		2,00
761401		2,00
761404		2,00
761408		2,50
761435		0,50
761443		1,00
761446		1,00
761447		1,00
761452		1,50
761457		2,00
761458		2,00
761460		2,00
761461		2,00
761462		2,00
761467		2,50
761490		0,50
761497		1,00
761499		1,00
761507		2,00
761510		2,00
761512		2,00
761542		0,50
761544		0,50
761550		1,00
761558		2,00
761559		2,00
761560		2,00
761561		2,00
761562		2,00
761564		2,00
761606		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
761609		1,00
761615		2,00
761621		2,00
761622		2,00
761652		0,50
761653		0,50
761661		0,50
761664		0,50
761667		1,00
761677		2,00
761678		2,00
761710		0,50
761712		0,50
761717		0,50
761719		0,50
761722		1,00
761728		2,00
761729		2,00
761732		2,00
761768		0,50
761771		0,50
761775		1,00
761788		2,00
761791		2,00
761831		0,50
761832		0,50
761835		0,50
761836		1,00
761837		1,00
761849		2,00
761886		0,50
761897		0,50
761909		2,00
761912		2,00
761915		2,00
761955		0,50
761957		0,50
761962		0,50
761970		2,00
761972		2,00
761973		2,00
761977		2,00
761978		2,00
761981		2,50
762019		0,50
762028		1,00
762032		1,00
762041		2,00
762045		2,00
762049		2,00
762050		2,50
762052		2,50
762088		0,50
762099		0,50
762102		1,00
762104		1,00
762106		1,00
762111		2,00
762112		2,00
762113		2,00
762120		2,50
762159		0,50
762164		1,00
762165		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762173		2,00
762174		2,00
762176		2,00
762177		2,00
762182		2,50
762184		2,50
762185		2,50
762217		0,50
762222		0,50
762226		1,00
762228		1,00
762233		1,00
762242		2,00
762244		2,00
762247		2,00
762248		2,00
762249		2,00
762250		2,50
762292		1,00
762294		1,00
762297		1,00
762298		1,00
762304		2,00
762306		2,00
762307		2,00
762309		2,00
762311		2,50
762314		2,50
762316		2,50
762318		2,50
762321		3,50
762322		3,50
762364		1,00
762367		1,00
762371		1,50
762372		1,50
762373		2,00
762374		2,00
762376		2,00
762377		2,00
762379		2,00
762382		2,50
762384		3,00
762386		3,50
762387		3,50
762414		0,50
762425		0,50
762430		1,00
762432		1,00
762441		2,00
762442		2,00
762444		2,00
762445		2,00
762446		2,00
762449		2,00
762451		2,50
762452		2,50
762454		3,50
762495		1,00
762501		2,00
762502		2,00
762503		2,00
762506		2,00
762507		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762508		2,00
762510		2,50
762514		3,50
762554		1,00
762555		1,50
762560		2,00
762561		2,00
762565		2,00
762566		2,00
762567		2,00
762568		2,00
762570		2,50
762572		3,00
762573		3,50
762609		0,50
762613		1,00
762617		2,00
762618		2,00
762619		2,00
762620		2,00
762621		2,00
762622		2,00
762623		2,00
762624		2,00
762625		2,00
762632		2,50
762633		3,50
762676		1,00
762679		1,50
762682		1,50
762684		1,50
762686		2,00
762687		2,00
762688		2,00
762689		2,00
762690		2,00
762691		2,00
762692		2,00
762693		2,00
762694		2,00
762695		2,50
762725		0,50
762733		1,00
762734		1,00
762743		2,00
762744		2,00
762745		2,00
762746		2,00
762748		2,00
762751		2,50
762752		2,50
762753		2,50
762780		0,50
762791		1,50
762793		1,50
762794		1,50
762795		2,00
762796		2,00
762797		2,00
762799		2,00
762800		2,00
762801		2,00
762803		2,00
762804		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
762806		2,50
762848		1,00
762850		1,00
762851		1,00
762853		1,00
762860		2,00
762861		2,00
762863		2,00
762864		2,00
762866		2,00
762867		2,00
762868		2,00
762872		2,50
762873		2,50
762874		2,50
762914		1,00
762915		1,00
762916		1,00
762920		2,00
762921		2,00
762922		2,00
762923		2,00
762924		2,00
762925		2,00
762926		2,00
762927		2,00
762928		2,00
762929		2,00
762932		2,50
762934		2,50
762936		2,50
762978		1,00
762980		1,00
762983		1,00
762986		1,50
762988		1,50
762989		1,50
762991		2,00
762992		2,00
762993		2,00
762994		2,00
762996		2,00
762998		2,50
762999		2,50
763000		2,50
763001		3,00
763032		0,50
763048		1,50
763050		1,50
763054		2,00
763057		2,00
763058		2,00
763060		2,00
763061		2,00
763063		2,00
763064		2,00
763065		2,50
763066		2,50
763068		2,50
763111		1,50
763112		1,50
763114		2,00
763115		2,00
763117		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763119		2,00
763120		2,00
763121		2,00
763123		2,50
763124		2,50
763125		3,50
763150		0,50
763154		0,50
763157		1,00
763159		1,00
763161		1,00
763166		2,00
763167		2,00
763168		2,00
763169		2,00
763173		2,50
763175		3,50
763214		1,00
763216		1,00
763217		1,00
763222		1,50
763223		2,00
763224		2,00
763227		2,00
763228		2,00
763230		2,00
763232		2,50
763233		2,50
763235		2,50
763236		2,50
763265		1,00
763268		1,00
763269		1,00
763270		1,00
763271		1,00
763272		1,00
763277		2,00
763280		2,00
763281		2,00
763285		2,50
763286		2,50
763287		3,50
763327		1,00
763330		1,00
763331		1,00
763332		1,00
763339		1,50
763340		2,00
763342		2,00
763343		2,00
763344		2,00
763348		2,50
763349		2,50
763350		2,50
763354		3,50
763355		3,50
763356		3,50
763357		3,50
763397		1,00
763398		1,00
763399		1,00
763401		1,00
763402		1,00
763403		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763405		1,00
763406		1,50
763408		1,50
763409		1,50
763411		2,00
763412		2,00
763414		2,00
763416		2,00
763417		2,00
763419		2,50
763420		2,50
763421		2,50
763422		2,50
763424		3,50
763470		1,00
763474		1,50
763476		1,50
763478		2,00
763480		2,00
763481		2,00
763482		2,00
763483		2,00
763485		2,00
763487		2,50
763488		2,50
763490		2,50
763491		2,50
763492		2,50
763518		0,50
763528		1,00
763530		1,00
763531		1,00
763535		1,50
763537		1,50
763538		1,50
763541		2,00
763542		2,00
763544		2,00
763549		2,50
763550		2,50
763551		2,50
763552		2,50
763554		3,50
763555		3,50
763589		0,50
763593		1,00
763596		1,00
763598		1,50
763604		2,00
763607		2,00
763608		2,00
763611		2,50
763612		2,50
763614		2,50
763615		3,00
763649		0,50
763659		1,00
763660		1,00
763661		1,00
763663		1,00
763669		1,50
763670		1,50
763672		2,00
763673		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763675		2,00
763676		2,00
763681		2,50
763685		3,00
763687		3,50
763688		3,50
763724		1,00
763725		1,00
763726		1,00
763728		1,00
763729		1,50
763730		1,50
763731		1,50
763733		2,00
763734		2,00
763735		2,00
763736		2,00
763737		2,00
763738		2,00
763739		2,00
763740		2,00
763742		2,00
763743		2,00
763746		2,50
763747		2,50
763749		3,00
763750		3,50
763752		3,50
763775		0,50
763777		0,50
763787		0,50
763788		0,50
763793		1,00
763799		1,50
763800		1,50
763805		2,00
763807		2,00
763809		2,00
763810		2,00
763812		2,00
763817		3,50
763818		3,50
763860		0,50
763876		0,50
763882		1,00
763885		1,50
763886		2,00
763887		2,00
763889		2,00
763890		2,00
763892		2,00
763893		2,00
763897		2,50
763898		2,50
763903		3,50
763904		3,50
763951		0,50
763953		1,00
763956		1,00
763958		1,50
763960		1,50
763961		1,50
763962		2,00
763963		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
763964		2,00
763965		2,00
763966		2,00
763967		2,00
763968		2,00
763971		2,00
763973		2,50
763975		2,50
763976		2,50
763979		3,00
764037		0,50
764042		1,00
764043		1,00
764044		1,00
764045		1,00
764049		1,50
764051		2,00
764054		2,00
764056		2,00
764058		2,00
764064		3,00
764067		3,50
764068		3,50
764117		0,50
764121		1,00
764123		1,00
764124		1,00
764125		1,50
764126		1,50
764128		1,50
764130		2,00
764131		2,00
764132		2,00
764134		2,00
764140		2,50
764142		2,50
764143		3,00
764144		3,50
764195		1,00
764196		1,00
764198		1,00
764199		1,00
764200		1,00
764202		1,50
764203		1,50
764205		1,50
764206		1,50
764207		2,00
764208		2,00
764209		2,00
764210		2,00
764213		2,00
764214		2,00
764216		2,50
764217		2,50
764221		3,50
764257		0,50
764266		1,00
764268		1,00
764271		1,00
764272		1,00
764275		1,00
764276		1,50
764278		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764284		2,00
764285		2,00
764287		2,00
764288		2,00
764293		2,50
764296		3,50
764335		0,50
764340		1,00
764342		1,00
764345		1,00
764346		1,00
764347		1,00
764348		1,00
764352		1,50
764358		2,00
764359		2,00
764360		2,00
764361		2,00
764363		2,00
764364		2,00
764365		2,50
764367		2,50
764368		3,00
764419		1,00
764420		1,00
764421		1,00
764422		1,00
764423		1,00
764424		1,00
764425		1,00
764427		1,00
764428		1,50
764431		1,50
764432		1,50
764433		1,50
764434		2,00
764435		2,00
764436		2,00
764438		2,00
764441		2,50
764442		2,50
764443		2,50
764444		3,50
764445		3,50
764446		3,50
764488		0,50
764498		1,00
764499		1,00
764501		1,00
764503		1,00
764504		1,00
764505		1,50
764506		1,50
764508		2,00
764509		2,00
764511		2,00
764512		2,00
764514		2,00
764516		2,50
764517		2,50
764519		3,50
764520		3,50
764560		0,50
764569		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764573		1,00
764577		1,50
764578		1,50
764581		2,00
764582		2,00
764583		2,00
764584		2,00
764590		3,50
764640		1,00
764641		1,00
764644		1,00
764645		1,00
764646		1,50
764647		1,50
764648		1,50
764652		2,00
764653		2,00
764654		2,00
764655		2,00
764657		2,00
764661		2,00
764663		2,50
764717		1,00
764718		1,00
764719		1,00
764721		1,00
764722		1,00
764723		1,50
764727		2,00
764728		2,00
764729		2,00
764730		2,00
764731		2,00
764733		2,00
764734		2,00
764735		2,00
764737		2,00
764738		2,00
764740		2,50
764741		3,50
764776		0,50
764787		1,00
764789		1,00
764790		1,00
764793		1,50
764796		2,00
764797		2,00
764799		2,00
764800		2,00
764802		2,00
764806		2,00
764807		2,00
764810		2,50
764812		3,50
764813		3,50
764861		1,00
764863		1,00
764864		1,00
764865		1,00
764869		1,50
764870		2,00
764871		2,00
764872		2,00
764873		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
764875		2,00
764878		2,00
764882		2,50
764929		1,00
764931		1,00
764932		1,00
764933		1,50
764936		2,00
764937		2,00
764939		2,00
764940		2,00
764941		2,00
764944		2,50
764945		2,50
764947		3,50
764984		0,50
764997		1,00
764998		1,00
764999		1,00
765000		1,50
765002		2,00
765006		2,00
765007		2,00
765010		2,00
765014		2,50
765015		2,50
765016		3,00
765017		3,50
765049		0,50
765051		0,50
765062		1,00
765063		1,00
765064		1,00
765066		1,00
765067		1,00
765068		1,50
765070		2,00
765071		2,00
765072		2,00
765076		2,00
765077		2,00
765081		2,00
765086		3,50
765087		3,50
765128		0,50
765137		1,00
765142		2,00
765143		2,00
765150		2,00
765154		2,50
765155		2,50
765185		0,50
765200		1,00
765201		1,00
765203		1,00
765204		1,00
765206		1,00
765207		1,50
765212		2,00
765215		2,00
765216		2,00
765217		2,00
765224		2,50
765226		3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765227		3,50
765228		3,50
765271		1,00
765273		1,00
765274		1,00
765275		1,00
765276		1,50
765281		2,00
765282		2,00
765284		2,00
765285		2,00
765288		2,00
765334		1,00
765335		1,00
765336		1,00
765337		1,00
765338		1,00
765342		1,50
765343		2,00
765344		2,00
765347		2,00
765349		2,00
765352		2,00
765353		2,00
765355		2,50
765356		2,50
765357		2,50
765358		3,00
765415		1,00
765416		1,00
765417		1,00
765418		1,00
765422		2,00
765423		2,00
765424		2,00
765427		2,00
765429		2,00
765433		3,00
765483		1,00
765485		1,00
765487		1,00
765492		1,50
765493		2,00
765495		2,00
765497		2,00
765498		2,00
765501		2,00
765502		2,00
765504		2,50
765505		2,50
765506		3,00
765508		3,00
765545		0,50
765556		1,00
765562		1,00
765565		1,50
765566		2,00
765568		2,00
765569		2,00
765571		2,00
765572		2,00
765575		2,50
765577		2,50
765612		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765633		1,00
765635		1,00
765636		1,00
765637		1,00
765640		1,00
765645		2,00
765650		2,00
765654		2,50
765656		2,50
765692		0,50
765709		1,00
765711		1,00
765712		1,00
765713		1,00
765714		1,00
765715		1,00
765717		1,50
765718		2,00
765719		2,00
765720		2,00
765721		2,00
765722		2,00
765724		2,00
765725		2,00
765726		2,00
765728		2,50
765729		2,50
765730		3,00
765772		0,50
765783		1,00
765784		1,00
765785		1,00
765786		1,00
765788		1,00
765789		1,00
765791		1,50
765795		2,00
765797		2,00
765800		2,00
765804		2,50
765858		0,50
765866		1,00
765868		1,00
765869		1,00
765870		1,00
765871		1,00
765872		1,00
765875		1,50
765876		2,00
765877		2,00
765881		2,00
765884		2,00
765885		2,00
765888		2,50
765889		2,50
765892		3,00
765893		3,50
765936		0,50
765940		0,50
765946		1,00
765947		1,00
765948		1,00
765949		1,00
765951		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
765952		1,00
765957		1,50
765959		2,00
765960		2,00
765963		2,00
765965		2,00
765966		2,00
765968		3,00
765969		3,00
765970		3,00
765971		3,50
766021		1,00
766022		1,00
766023		1,00
766025		1,00
766026		1,00
766028		1,00
766029		1,00
766033		1,50
766036		2,00
766037		2,00
766038		2,00
766039		2,00
766040		2,00
766041		2,50
766043		2,50
766099		1,00
766100		1,00
766101		1,00
766103		1,00
766108		1,50
766113		2,00
766114		2,00
766115		2,00
766116		2,00
766118		2,50
766119		2,50
766120		2,50
766121		2,50
766169		1,00
766170		1,00
766173		1,00
766174		1,00
766178		2,00
766179		2,00
766183		2,00
766184		2,00
766185		2,00
766186		2,50
766189		2,50
766191		3,00
766192		3,00
766194		3,50
766244		1,00
766245		1,00
766247		1,00
766248		1,00
766254		2,00
766255		2,00
766257		2,00
766258		2,00
766260		2,00
766261		2,00
766263		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
766265		3,00
766315		1,00
766317		1,00
766319		1,00
766321		1,00
766326		2,00
766327		2,00
766328		2,00
766330		2,00
766332		2,00
766334		2,50
766335		2,50
766340		3,50
766392		1,00
766393		1,00
766396		1,00
766397		1,00
766403		1,50
766404		2,00
766405		2,00
766406		2,00
766407		2,00
766410		2,50
766411		2,50
766416		3,50
766446		0,50
766461		1,00
766463		1,00
766465		1,00
766473		2,00
766475		2,00
766476		2,00
766477		2,00
766478		2,00
766481		2,50
766482		2,50
766484		2,50
766486		3,00
766489		3,50
766538		1,00
766540		1,00
766541		1,00
766542		1,00
766547		1,00
766554		2,00
766556		2,00
766558		2,00
766560		2,50
766562		3,00
766609		1,00
766615		1,00
766617		1,50
766620		2,00
766621		2,00
766622		2,00
766623		2,00
766624		2,50
766629		3,00
766683		1,00
766688		1,00
766689		1,00
766692		1,00
766696		1,50
766697		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
766699		2,00
766700		2,00
766701		2,00
766703		2,00
766704		2,00
766707		2,50
766709		3,50
766711		3,50
766761		1,00
766763		1,00
766764		1,00
766765		1,00
766766		1,00
766768		1,00
766769		1,00
766771		1,50
766774		2,00
766776		2,00
766778		2,00
766781		2,00
766782		2,50
766783		2,50
766834		1,00
766837		1,00
766838		1,00
766840		1,50
766841		2,00
766842		2,00
766846		2,50
766848		3,50
766895		1,00
766897		1,00
766898		1,00
766899		1,50
766902		2,00
766904		2,00
766905		2,00
766906		2,00
766909		2,50
766910		3,00
766957		1,00
766959		1,00
766961		1,00
766964		1,00
766965		1,00
766969		2,00
766970		2,00
766971		2,00
766972		2,00
766973		2,00
766974		2,00
766975		2,50
766977		2,50
767023		1,00
767024		1,00
767025		1,00
767029		1,00
767031		1,00
767038		2,00
767040		2,00
767043		2,00
767100		1,00
767101		1,00
767103		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
767104		1,00
767105		1,00
767106		1,00
767108		1,00
767111		1,50
767114		2,00
767115		2,00
767117		2,00
767118		2,00
767120		2,00
767121		2,00
767122		2,00
767123		2,50
767172		1,00
767175		1,00
767177		1,00
767179		1,00
767180		1,00
767183		1,50
767185		1,50
767190		2,00
767192		2,00
767193		2,00
767194		2,00
767195		2,00
767198		2,50
767247		1,00
767248		1,00
767250		1,00
767253		1,00
767254		1,00
767255		1,00
767256		1,00
767257		1,00
767260		1,50
767263		2,00
767264		2,00
767265		2,00
767266		2,00
767268		2,00
767270		2,50
767271		2,50
767272		2,50
767326		1,00
767327		1,00
767328		1,00
767329		1,00
767330		1,00
767331		1,00
767333		1,00
767334		1,00
767335		1,00
767340		1,50
767342		2,00
767343		2,00
767344		2,00
767345		2,00
767347		2,00
767348		2,00
767352		2,50
767354		2,50
767408		1,00
767409		1,00
767412		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
767413		1,00
767414		1,00
767418		2,00
767420		2,00
767422		2,00
767426		2,50
767429		3,50
767477		1,00
767478		1,00
767480		1,00
767481		1,00
767483		1,00
767485		1,00
767488		1,50
767491		1,50
767492		2,00
767493		2,00
767494		2,00
767496		2,00
767499		2,00
767500		2,00
767506		3,00
767555		1,00
767557		1,00
767558		1,00
767562		1,00
767563		1,00
767564		1,50
767565		1,50
767566		1,50
767568		1,50
767569		2,00
767570		2,00
767571		2,00
767572		2,00
767574		2,00
767575		2,50
767576		2,50
767578		2,50
767580		3,00
767581		3,00
767641		1,00
767644		1,00
767645		1,00
767646		1,00
767647		1,00
767650		1,50
767651		1,50
767654		2,00
767658		2,50
767660		2,50
767661		2,50
767663		3,00
767708		1,00
767709		1,00
767711		1,00
767712		1,00
767717		1,50
767718		2,00
767719		2,00
767720		2,00
767723		2,50
767724		2,50
767725		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
767726		2,50
767727		3,00
767785		1,00
767787		1,00
767789		1,00
767790		1,00
767791		1,00
767792		1,00
767796		1,50
767797		2,00
767798		2,00
767800		2,00
767802		2,50
767803		2,50
767804		2,50
767807		3,00
767861		1,00
767863		1,00
767865		1,00
767866		1,00
767867		1,00
767871		1,50
767874		2,00
767876		2,00
767877		2,00
767879		2,50
767880		2,50
767882		3,00
767929		1,00
767931		1,00
767932		1,00
767934		1,00
767937		1,50
767938		1,50
767940		2,00
767941		2,00
767943		2,00
767944		2,00
767947		2,50
767952		3,00
768013		1,00
768016		1,00
768017		1,00
768018		1,00
768019		1,00
768021		1,00
768022		1,00
768024		1,50
768025		1,50
768026		1,50
768027		2,00
768028		2,00
768029		2,00
768030		2,00
768031		2,00
768033		2,00
768035		2,50
768036		2,50
768037		2,50
768093		1,00
768095		1,00
768096		1,00
768098		1,00
768099		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768100		1,00
768103		1,00
768107		1,50
768108		1,50
768109		1,50
768111		2,00
768113		2,00
768116		2,50
768119		2,50
768122		3,00
768189		1,00
768190		1,00
768192		1,00
768193		1,00
768200		1,50
768201		2,00
768203		2,00
768204		2,00
768205		2,00
768206		2,00
768208		2,00
768209		2,50
768211		2,50
768213		2,50
768214		3,00
768267		0,50
768270		1,00
768271		1,00
768272		1,00
768273		1,00
768274		1,00
768275		1,00
768276		1,00
768278		1,50
768280		1,50
768281		1,50
768283		2,00
768284		2,00
768287		2,00
768291		2,50
768292		2,50
768345		0,50
768359		1,00
768362		1,00
768364		1,00
768366		1,50
768367		1,50
768369		1,50
768370		1,50
768371		1,50
768372		2,00
768373		2,00
768375		2,00
768376		2,00
768378		2,00
768380		2,50
768381		2,50
768383		2,50
768386		3,00
768443		1,00
768444		1,00
768448		1,00
768449		1,00
768450		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768453		1,50
768455		1,50
768457		2,00
768458		2,00
768459		2,00
768460		2,00
768462		2,00
768463		2,00
768467		3,00
768529		1,00
768531		1,00
768535		1,00
768536		1,00
768538		1,00
768542		1,50
768544		1,50
768545		1,50
768548		1,50
768549		1,50
768551		2,00
768553		2,00
768555		2,00
768556		2,50
768557		2,50
768620		1,00
768622		1,00
768626		1,50
768628		1,50
768629		1,50
768630		1,50
768631		1,50
768633		2,00
768638		2,50
768702		1,00
768705		1,00
768706		1,00
768707		1,00
768709		1,00
768714		1,50
768716		1,50
768719		2,00
768720		2,00
768721		2,00
768722		2,00
768723		2,00
768726		2,50
768728		3,00
768729		3,00
768787		1,00
768788		1,00
768789		1,00
768790		1,00
768792		1,00
768797		1,50
768800		2,00
768801		2,00
768802		2,00
768803		2,00
768805		2,00
768806		2,00
768810		2,50
768871		1,00
768872		1,00
768878		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
768879		1,50
768880		1,50
768881		1,50
768882		1,50
768883		2,00
768887		2,00
768888		2,00
768945		1,00
768947		1,00
768948		1,00
768951		1,00
768952		1,00
768956		1,50
768957		1,50
768959		1,50
768960		1,50
768961		1,50
768966		2,00
768967		2,00
768968		2,00
768969		2,50
768970		2,50
768971		2,50
769028		1,00
769030		1,00
769031		1,00
769035		1,00
769036		1,00
769038		1,50
769039		1,50
769040		1,50
769041		1,50
769042		1,50
769043		2,00
769045		2,00
769051		2,50
769102		1,00
769104		1,00
769106		1,00
769107		1,00
769109		1,00
769113		1,50
769114		1,50
769116		1,50
769117		1,50
769118		1,50
769119		2,00
769120		2,00
769123		2,00
769124		2,50
769125		2,50
769126		2,50
769128		2,50
769129		3,00
769183		1,00
769185		1,00
769187		1,00
769191		1,50
769193		1,50
769195		1,50
769197		1,50
769199		2,00
769200		2,00
769202		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769205		2,50
769208		3,00
769262		1,00
769263		1,00
769266		1,00
769267		1,00
769269		1,00
769272		1,50
769273		1,50
769274		1,50
769275		1,50
769277		2,00
769278		2,00
769280		2,00
769281		2,00
769282		2,00
769283		2,00
769285		2,50
769340		1,00
769342		1,00
769345		1,00
769347		1,50
769348		1,50
769351		1,50
769355		2,00
769356		2,00
769357		2,00
769361		2,00
769362		2,00
769363		2,50
769415		1,00
769416		1,00
769420		1,00
769421		1,00
769424		1,50
769425		1,50
769427		1,50
769429		1,50
769431		1,50
769438		2,00
769439		2,00
769441		2,00
769442		2,00
769444		3,00
769493		1,00
769495		1,00
769496		1,00
769497		1,00
769498		1,50
769499		1,50
769503		2,00
769506		2,00
769507		2,00
769511		2,00
769513		2,50
769572		1,00
769573		1,00
769574		1,00
769576		1,50
769577		1,50
769578		1,50
769580		2,00
769581		2,00
769582		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769583		2,00
769585		2,00
769586		2,00
769588		2,00
769589		2,50
769642		1,00
769643		1,00
769646		1,00
769648		1,50
769650		1,50
769651		1,50
769652		1,50
769656		2,00
769657		2,00
769658		2,00
769661		2,50
769712		1,00
769713		1,00
769714		1,00
769715		1,00
769716		1,00
769719		1,00
769720		1,00
769722		1,50
769723		1,50
769724		1,50
769726		2,00
769729		2,00
769730		2,00
769732		2,00
769736		2,00
769738		2,50
769740		2,50
769744		3,00
769746		3,50
769799		1,00
769801		1,00
769802		1,00
769803		1,00
769807		1,50
769808		1,50
769812		2,00
769814		2,00
769818		2,00
769819		2,00
769820		2,00
769826		3,00
769827		3,00
769878		1,00
769880		1,00
769884		1,00
769887		1,50
769889		1,50
769895		2,00
769896		2,00
769897		2,00
769899		2,00
769900		2,00
769901		2,00
769902		2,00
769906		2,00
769910		2,50
769911		2,50
769916		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
769917		3,50
769957		0,50
769959		1,00
769960		1,00
769962		1,00
769965		1,00
769966		1,00
769967		1,50
769970		1,50
769975		2,00
769976		2,00
769978		2,00
769979		2,00
769981		2,00
769982		2,00
769985		2,00
769986		2,50
769988		2,50
769991		3,50
770027		1,00
770028		1,00
770031		1,00
770033		1,00
770034		1,00
770036		1,00
770038		1,50
770040		1,50
770049		2,00
770050		2,00
770051		2,00
770052		2,50
770053		2,50
770054		3,00
770100		1,00
770101		1,00
770103		1,50
770106		2,00
770108		2,00
770110		2,00
770111		2,00
770112		2,00
770113		2,00
770117		2,00
770120		2,50
770121		3,00
770122		3,50
770175		1,00
770176		1,00
770178		1,00
770180		1,50
770181		1,50
770184		1,50
770186		2,00
770187		2,00
770188		2,00
770189		2,00
770191		2,00
770192		2,00
770195		2,00
770199		3,00
770251		1,00
770253		1,00
770256		1,50
770258		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
770260		2,00
770261		2,00
770262		2,00
770263		2,00
770264		2,00
770266		2,00
770269		2,00
770272		2,50
770276		3,00
770311		0,50
770332		1,00
770334		1,00
770337		1,00
770339		1,50
770340		1,50
770342		2,00
770344		2,00
770345		2,00
770346		2,00
770347		2,00
770348		2,00
770350		2,50
770351		2,50
770406		1,00
770407		1,00
770409		1,00
770412		1,00
770413		1,00
770414		1,50
770416		1,50
770418		2,00
770420		2,00
770422		2,00
770428		2,50
770429		2,50
770430		3,00
770488		1,00
770491		1,00
770494		1,00
770497		1,50
770501		2,00
770502		2,00
770503		2,00
770504		2,00
770505		2,00
770506		2,00
770507		2,00
770509		2,00
770512		2,50
770514		3,00
770569		1,00
770570		1,00
770575		1,50
770579		1,50
770580		2,00
770581		2,00
770583		2,00
770584		2,00
770587		2,00
770588		2,00
770592		2,00
770593		2,00
770594		2,00
770601		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
770640		0,50
770649		0,50
770654		1,00
770663		1,50
770665		2,00
770666		2,00
770667		2,00
770669		2,00
770670		2,00
770673		2,00
770676		2,50
770677		2,50
770679		3,00
770741		1,00
770742		1,00
770743		1,00
770747		1,50
770749		2,00
770752		2,00
770754		2,00
770755		2,00
770757		2,00
770758		2,00
770766		3,00
770829		1,50
770831		2,00
770832		2,00
770833		2,00
770835		2,00
770836		2,00
770837		2,00
770839		2,00
770840		2,00
770841		2,00
770902		1,00
770903		1,00
770907		2,00
770908		2,00
770909		2,00
770910		2,00
770911		2,00
770914		2,00
770915		2,00
770916		2,00
770918		2,50
770919		2,50
770920		3,00
770980		1,00
770981		1,00
770983		1,50
770987		2,00
770988		2,00
770989		2,00
770990		2,00
770991		2,00
770994		2,00
770995		2,00
770996		2,00
770997		2,00
771000		2,00
771001		2,00
771002		2,50
771006		3,00
771066		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
771071		1,50
771074		2,00
771075		2,00
771076		2,00
771078		2,00
771079		2,00
771080		2,00
771081		2,00
771083		2,00
771086		2,50
771088		3,00
771145		1,00
771146		1,00
771149		1,50
771150		1,50
771152		2,00
771153		2,00
771154		2,00
771155		2,00
771156		2,00
771157		2,00
771162		2,50
771163		2,50
771164		2,50
771165		3,00
771166		3,00
771167		3,00
771204		0,50
771235		0,50
771239		1,00
771240		1,00
771245		2,00
771247		2,00
771248		2,00
771251		2,00
771254		2,50
771256		2,50
771257		2,50
771328		1,00
771329		1,50
771334		2,00
771335		2,00
771336		2,00
771337		2,00
771411		1,00
771412		1,00
771416		1,50
771417		2,00
771418		2,00
771421		2,00
771422		2,00
771424		2,00
771427		2,00
771428		2,00
771431		2,50
771432		2,50
771494		0,50
771495		1,00
771500		2,00
771501		2,00
771502		2,00
771505		2,00
771506		2,00
771507		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
771509		2,00
771510		2,00
771511		2,50
771513		2,50
771514		2,50
771571		1,00
771573		1,00
771575		1,50
771578		2,00
771579		2,00
771580		2,00
771581		2,00
771582		2,00
771583		2,00
771587		2,00
771650		1,00
771652		1,00
771654		1,00
771658		1,00
771659		1,00
771661		2,00
771663		2,00
771664		2,00
771666		2,00
771669		2,00
771670		2,00
771671		2,00
771673		2,50
771738		1,00
771739		1,00
771740		1,00
771742		1,00
771744		1,00
771745		1,50
771749		2,00
771750		2,00
771751		2,00
771753		2,00
771754		2,00
771755		2,00
771756		2,00
771757		2,50
771758		2,50
771759		2,50
771820		1,00
771823		1,00
771824		1,00
771826		1,00
771828		1,50
771831		2,00
771832		2,00
771834		2,00
771836		2,00
771837		2,00
771838		2,00
771842		2,00
771843		2,00
771848		3,00
771908		1,00
771909		1,00
771911		1,00
771913		1,00
771914		1,00
771916		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
771920		2,00
771921		2,00
771923		2,00
771924		2,00
771929		2,50
771991		1,00
772000		2,00
772001		2,00
772002		2,00
772003		2,00
772004		2,00
772005		2,00
772006		2,00
772008		2,00
772011		2,50
772013		2,50
772016		3,00
772082		1,00
772089		2,00
772091		2,00
772092		2,00
772094		2,00
772095		2,00
772096		2,00
772098		2,00
772099		2,00
772100		2,50
772102		2,50
772103		3,00
772161		1,00
772163		1,00
772166		1,50
772171		2,00
772172		2,00
772173		2,00
772175		2,00
772176		2,00
772177		2,00
772178		2,00
772179		2,00
772183		3,50
772246		1,00
772247		1,00
772250		1,50
772252		1,50
772254		2,00
772255		2,00
772258		2,00
772260		2,00
772261		2,00
772262		2,00
772263		2,00
772265		2,50
772266		2,50
772267		3,00
772329		1,00
772330		1,00
772333		1,00
772334		1,00
772336		1,00
772337		2,00
772338		2,00
772339		2,00
772340		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
772342		2,00
772343		2,00
772346		2,00
772347		2,00
772348		2,50
772350		3,00
772404		1,00
772405		1,00
772407		1,00
772408		1,00
772413		2,00
772415		2,00
772417		2,00
772418		2,00
772420		2,00
772421		2,00
772423		2,50
772425		2,50
772427		3,50
772482		1,00
772484		1,00
772489		2,00
772491		2,00
772492		2,00
772494		2,00
772496		2,00
772497		2,00
772498		2,50
772500		2,50
772501		3,00
772556		1,00
772557		1,00
772559		1,00
772560		1,00
772564		1,50
772568		2,00
772569		2,00
772571		2,00
772573		2,00
772574		2,00
772577		3,00
772579		3,50
772621		1,00
772623		1,00
772629		1,50
772633		2,00
772634		2,00
772636		2,00
772637		2,00
772639		2,00
772640		2,00
772641		2,00
772642		2,00
772643		2,00
772690		1,00
772692		1,00
772695		1,50
772698		2,00
772699		2,00
772700		2,00
772701		2,00
772703		2,00
772704		2,00
772706		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
772707		2,00
772713		3,50
772758		1,00
772762		1,00
772764		1,00
772771		2,00
772773		2,00
772775		2,00
772779		2,50
772782		2,50
772783		2,50
772785		3,00
772836		1,00
772837		1,00
772838		1,00
772842		2,00
772843		2,00
772844		2,00
772846		2,00
772847		2,00
772848		2,00
772850		2,00
772856		3,00
772907		1,00
772910		1,00
772912		1,00
772916		2,00
772917		2,00
772919		2,00
772920		2,00
772921		2,00
772922		2,00
772926		2,00
772927		2,00
772929		2,50
772979		1,00
772981		1,00
772983		1,00
772984		1,00
772988		1,50
772989		2,00
772990		2,00
772991		2,00
772993		2,00
772994		2,00
772999		2,00
773054		0,50
773058		1,00
773061		1,00
773063		1,00
773064		1,00
773068		1,00
773072		1,50
773073		1,50
773075		2,00
773077		2,00
773078		2,00
773079		2,00
773082		2,00
773083		2,00
773084		2,00
773086		2,00
773088		2,50
773131		0,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
773143		1,00
773147		1,00
773150		1,00
773155		1,50
773157		1,50
773160		2,00
773161		2,00
773162		2,00
773164		2,00
773165		2,00
773166		2,00
773169		2,00
773170		2,00
773174		3,00
773230		1,00
773235		1,00
773237		1,00
773239		1,50
773240		1,50
773242		2,00
773243		2,00
773245		2,00
773247		2,00
773248		2,00
773250		2,00
773251		2,00
773252		2,00
773254		2,00
773257		2,50
773314		1,00
773317		1,00
773319		1,00
773320		1,00
773323		1,00
773324		1,00
773327		1,50
773328		1,50
773329		1,50
773330		2,00
773331		2,00
773332		2,00
773334		2,00
773335		2,00
773337		2,00
773340		2,00
773345		2,50
773393		1,00
773395		1,00
773398		1,00
773402		2,00
773403		2,00
773404		2,00
773407		2,00
773408		2,00
773411		2,50
773413		3,00
773458		0,50
773464		1,00
773468		1,00
773470		1,50
773472		1,50
773473		2,00
773474		2,00
773475		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
773477		2,00
773478		2,00
773479		2,00
773480		2,00
773481		2,00
773483		2,00
773488		2,50
773491		3,00
773522		0,50
773530		1,00
773542		1,00
773543		1,00
773548		2,00
773550		2,00
773551		2,00
773552		2,00
773553		2,00
773554		2,00
773555		2,00
773557		2,00
773604		0,50
773619		1,00
773621		1,00
773633		1,50
773635		2,00
773636		2,00
773637		2,00
773639		2,00
773696		1,00
773700		1,00
773701		1,00
773702		1,00
773705		1,50
773709		2,00
773710		2,00
773711		2,00
773713		2,00
773716		2,00
773718		2,00
773719		2,00
773722		2,50
773723		2,50
773766		0,50
773776		1,00
773786		1,50
773791		2,00
773795		2,00
773796		2,00
773797		2,00
773804		2,50
773837		0,50
773852		1,00
773861		1,00
773864		1,50
773867		2,00
773868		2,00
773870		2,00
773871		2,00
773874		2,00
773879		2,50
773945		1,00
773950		2,00
773951		2,00
773952		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
773954		2,00
773955		2,00
773956		2,00
773957		2,00
773958		2,00
773961		2,50
773963		3,00
774002		0,50
774016		1,00
774022		2,00
774023		2,00
774024		2,00
774025		2,00
774026		2,00
774029		2,00
774030		2,00
774031		2,00
774032		2,00
774033		2,00
774037		2,00
774041		2,50
774087		1,00
774092		1,00
774103		2,00
774104		2,00
774105		2,00
774106		2,00
774107		2,00
774108		2,00
774109		2,00
774110		2,00
774113		2,00
774114		2,00
774115		2,00
774116		2,00
774119		2,00
774122		2,50
774165		1,00
774169		1,00
774171		1,00
774176		1,50
774177		1,50
774184		2,00
774185		2,00
774188		2,00
774189		2,00
774192		2,00
774193		2,00
774194		2,00
774201		3,00
774238		0,50
774260		1,00
774267		2,00
774268		2,00
774270		2,00
774271		2,00
774272		2,00
774274		2,00
774275		2,00
774325		1,00
774331		1,00
774337		2,00
774338		2,00
774339		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
774340		2,00
774341		2,00
774342		2,00
774344		2,00
774345		2,00
774348		2,00
774350		2,50
774351		2,50
774403		1,00
774406		1,00
774407		1,00
774415		2,00
774417		2,00
774419		2,00
774422		2,00
774423		2,00
774426		2,00
774427		2,00
774428		2,00
774429		2,50
774476		1,00
774478		1,00
774484		1,00
774486		1,00
774489		2,00
774491		2,00
774492		2,00
774493		2,00
774494		2,00
774497		2,00
774498		2,00
774500		2,00
774501		2,00
774504		2,50
774553		1,00
774559		1,00
774567		2,00
774568		2,00
774569		2,00
774574		2,00
774575		2,00
774576		2,00
774579		2,00
774580		2,00
774628		1,00
774634		1,00
774641		2,00
774643		2,00
774645		2,00
774646		2,00
774647		2,00
774648		2,00
774651		2,50
774700		1,00
774701		1,00
774704		1,00
774708		2,00
774709		2,00
774710		2,00
774712		2,00
774714		2,00
774715		2,00
774716		2,00
774718		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
774719		2,00
774764		1,00
774779		2,00
774780		2,00
774782		2,00
774784		2,00
774785		2,00
774786		2,00
774836		1,00
774843		2,00
774844		2,00
774845		2,00
774847		2,00
774849		2,00
774850		2,00
774852		2,50
774894		1,00
774901		2,00
774902		2,00
774903		2,00
774905		2,00
774906		2,00
774907		2,00
774911		2,00
774916		2,50
774949		0,50
774957		1,00
774958		1,00
774961		1,00
774963		1,00
774969		1,50
774970		2,00
774972		2,00
774973		2,00
774974		2,00
774975		2,00
774977		2,00
774981		2,50
775013		0,50
775031		1,50
775034		2,00
775035		2,00
775036		2,00
775038		2,00
775039		2,00
775042		2,50
775070		0,50
775085		0,50
775089		1,00
775100		2,00
775103		2,00
775104		2,00
775105		2,00
775107		2,50
775109		3,00
775151		1,00
775153		1,00
775156		1,00
775158		1,50
775164		2,00
775165		2,00
775166		2,00
775167		2,00
775171		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
775201		0,50
775210		1,00
775217		1,00
775225		2,00
775226		2,00
775228		2,00
775230		2,00
775232		2,00
775233		2,00
775237		2,00
775240		2,50
775279		1,00
775280		1,00
775282		1,00
775285		1,50
775286		1,50
775287		1,50
775290		2,00
775292		2,00
775294		2,00
775295		2,00
775296		2,00
775297		2,00
775302		2,50
775340		1,00
775342		1,00
775349		2,00
775350		2,00
775351		2,00
775353		2,00
775354		2,00
775356		2,00
775357		2,00
775358		2,00
775359		2,00
775360		2,50
775411		1,50
775414		1,50
775417		2,00
775419		2,00
775420		2,00
775421		2,00
775422		2,00
775426		2,50
775467		1,00
775469		1,00
775479		2,00
775480		2,00
775481		2,00
775482		2,00
775484		2,00
775485		2,00
775552		2,00
775553		2,00
775554		2,00
775556		2,00
775557		2,00
775558		2,00
775560		2,00
775562		3,00
775563		3,00
775605		1,00
775614		2,00
775615		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
775617		2,00
775618		2,00
775619		2,00
775621		2,00
775622		2,00
775623		2,50
775624		2,50
775625		3,00
775674		1,00
775678		1,00
775689		2,00
775690		2,00
775691		2,00
775692		2,00
775694		2,00
775695		2,00
775699		3,00
775757		1,00
775758		1,00
775768		1,50
775770		2,00
775771		2,00
775772		2,00
775774		2,00
775775		2,00
775776		2,00
775777		2,00
775779		2,00
775780		2,50
775782		3,00
775783		3,00
775835		1,00
775838		1,00
775848		2,00
775849		2,00
775850		2,00
775851		2,00
775852		2,00
775853		2,00
775854		2,00
775860		2,00
775861		2,00
775862		2,00
775863		2,50
775864		2,50
775865		3,00
775866		3,00
775913		1,00
775917		1,00
775918		1,00
775920		1,50
775925		2,00
775926		2,00
775927		2,00
775929		2,00
775930		2,00
775931		2,00
775934		2,00
775935		2,00
775936		2,00
775938		2,00
775990		1,00
775991		1,00
775993		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776001		2,00
776002		2,00
776005		2,00
776007		2,00
776008		2,00
776012		2,50
776013		2,50
776014		2,50
776015		3,00
776016		3,00
776017		3,00
776074		1,00
776076		1,00
776082		1,50
776083		2,00
776085		2,00
776086		2,00
776087		2,00
776088		2,00
776090		2,00
776091		2,00
776092		2,00
776094		2,50
776147		1,00
776150		1,00
776151		1,00
776152		1,00
776153		1,00
776161		2,00
776162		2,00
776164		2,00
776165		2,00
776166		2,00
776168		2,00
776172		2,50
776173		2,50
776175		3,00
776176		3,50
776177		3,50
776219		1,00
776221		1,00
776222		1,00
776225		1,00
776233		2,00
776235		2,00
776237		2,00
776239		2,00
776240		2,50
776241		2,50
776288		0,50
776296		1,00
776303		2,00
776304		2,00
776305		2,00
776307		2,00
776308		2,00
776309		2,00
776310		2,00
776312		2,00
776351		0,50
776357		1,00
776358		1,00
776362		1,00
776363		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776367		2,00
776370		2,00
776371		2,00
776373		2,00
776374		2,00
776377		2,00
776378		2,50
776380		2,50
776425		1,00
776434		2,00
776435		2,00
776436		2,00
776437		2,00
776439		2,00
776440		2,00
776445		3,00
776481		0,50
776484		0,50
776485		1,00
776489		1,00
776491		1,00
776493		1,50
776496		2,00
776497		2,00
776498		2,00
776500		2,00
776535		0,50
776539		0,50
776544		0,50
776547		1,00
776551		1,00
776556		2,00
776557		2,00
776562		2,50
776564		3,00
776591		0,50
776594		0,50
776606		1,00
776609		1,00
776614		1,50
776615		1,50
776616		2,00
776619		2,00
776621		2,00
776623		2,00
776624		2,50
776626		3,00
776667		0,50
776673		1,00
776676		1,00
776681		1,50
776683		2,00
776684		2,00
776686		2,00
776716		0,50
776721		0,50
776725		0,50
776729		1,00
776734		2,00
776735		2,00
776737		2,00
776738		2,00
776740		2,00
776741		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
776746		3,50
776747		3,50
776786		0,50
776789		0,50
776791		1,00
776794		1,00
776795		1,00
776800		1,50
776802		2,00
776805		2,00
776807		2,00
776808		2,00
776815		3,50
776862		1,00
776865		1,00
776866		1,00
776871		1,50
776874		2,00
776875		2,00
776876		2,00
776879		2,00
776881		2,00
776882		2,00
776884		2,50
776931		0,50
776939		1,00
776940		1,00
776941		1,00
776946		2,00
776947		2,00
776948		2,00
776951		2,00
776953		2,00
776954		2,00
776956		2,50
776957		2,50
776958		2,50
776962		3,50
776963		3,50
776964		3,50
776994		0,50
777002		0,50
777007		1,00
777008		1,00
777010		1,00
777011		1,00
777012		1,00
777013		1,00
777017		2,00
777018		2,00
777019		2,00
777020		2,00
777022		2,00
777026		3,00
777029		3,50
777054		0,50
777055		0,50
777058		0,50
777066		1,00
777068		1,00
777069		1,00
777071		1,00
777074		1,50
777079		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777080		2,00
777081		2,00
777082		2,00
777083		2,00
777084		2,00
777085		2,00
777086		2,00
777088		3,00
777133		0,50
777142		1,00
777144		1,00
777149		1,50
777155		2,00
777156		2,00
777157		2,00
777158		2,00
777159		2,00
777161		2,00
777164		2,00
777165		2,00
777171		2,50
777173		3,00
777175		3,00
777179		3,50
777180		3,50
777229		1,50
777231		2,00
777232		2,00
777233		2,00
777234		2,00
777235		2,00
777237		2,00
777238		2,00
777239		2,00
777240		2,00
777241		2,00
777242		2,00
777243		2,50
777248		2,50
777254		3,50
777255		3,50
777293		0,50
777302		2,00
777304		2,00
777305		2,00
777307		2,00
777308		2,00
777309		2,00
777310		2,00
777313		2,00
777315		2,50
777323		3,50
777373		1,00
777386		2,00
777387		2,00
777388		2,00
777389		2,00
777391		2,00
777392		2,00
777393		2,00
777394		2,00
777399		2,50
777403		3,50
777404		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777442		1,00
777447		1,50
777449		2,00
777450		2,00
777451		2,00
777452		2,00
777453		2,00
777454		2,00
777456		2,00
777457		2,00
777462		2,50
777506		1,50
777511		2,00
777512		2,00
777513		2,00
777514		2,00
777515		2,00
777516		2,00
777580		2,00
777581		2,00
777582		2,00
777583		2,00
777584		2,00
777585		2,00
777586		2,00
777589		2,00
777590		2,50
777593		3,00
777594		3,50
777643		1,50
777645		2,00
777646		2,00
777648		2,00
777649		2,00
777650		2,00
777651		2,00
777652		2,00
777660		3,50
777704		1,00
777708		1,00
777711		1,50
777713		1,50
777716		2,00
777717		2,00
777719		2,00
777720		2,00
777721		2,00
777725		2,00
777726		2,00
777732		3,50
777799		1,50
777803		2,00
777804		2,00
777805		2,00
777807		2,00
777808		2,00
777809		2,00
777810		2,00
777812		2,00
777819		3,50
777820		3,50
777871		1,00
777881		2,00
777883		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
777884		2,00
777886		2,00
777888		2,00
777889		2,00
777890		2,00
777901		3,50
777947		1,00
777951		1,50
777953		1,50
777955		2,00
777956		2,00
777957		2,00
777959		2,00
777960		2,00
777963		2,00
778017		1,00
778018		1,50
778019		1,50
778023		2,00
778024		2,00
778031		2,00
778040		3,00
778044		3,50
778095		1,00
778101		1,50
778103		2,00
778104		2,00
778105		2,00
778107		2,00
778108		2,00
778110		2,00
778113		2,50
778120		3,50
778165		1,50
778166		1,50
778168		1,50
778170		2,00
778172		2,00
778173		2,00
778187		3,50
778239		1,50
778241		1,50
778242		1,50
778243		1,50
778246		2,00
778247		2,00
778255		3,50
778257		3,50
778300		1,00
778301		1,00
778304		1,50
778306		2,00
778307		2,00
778308		2,00
778310		2,00
778311		2,00
778312		2,00
778316		2,50
778318		3,00
778320		3,50
778321		3,50
778322		3,50
778377		1,00
778381		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
778383		1,50
778388		2,00
778390		2,00
778392		2,00
778394		2,00
778402		3,50
778403		3,50
778404		3,50
778453		1,50
778455		1,50
778456		1,50
778460		1,50
778462		2,00
778464		2,00
778465		2,00
778467		2,00
778471		2,50
778476		3,50
778477		3,50
778478		3,50
778479		3,50
778527		1,00
778529		1,50
778531		1,50
778545		3,50
778546		3,50
778597		1,00
778604		1,50
778610		2,00
778612		2,00
778614		2,00
778619		3,00
778620		3,50
778621		3,50
778623		3,50
778624		3,50
778674		1,50
778675		1,50
778676		1,50
778679		2,00
778682		2,00
778684		2,00
778685		2,00
778686		2,50
778688		2,50
778690		3,50
778691		3,50
778745		1,50
778749		1,50
778753		2,00
778757		2,00
778761		2,50
778766		3,50
778767		3,50
778768		3,50
778769		3,50
778829		1,00
778830		1,00
778834		1,50
778837		2,00
778838		2,00
778840		2,00
778842		2,50
778843		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
778845		3,00
778846		3,50
778847		3,50
778848		3,50
778918		2,00
778920		2,00
778922		2,00
778925		2,00
778927		2,50
778928		2,50
778931		3,00
778933		3,50
778934		3,50
778984		1,00
778986		1,00
778989		1,00
778992		1,50
778995		1,50
778999		2,00
779000		2,00
779001		2,00
779003		2,00
779004		2,00
779007		2,50
779008		2,50
779011		3,00
779012		3,50
779064		1,00
779069		1,50
779073		2,00
779074		2,00
779075		2,00
779077		2,00
779080		2,00
779083		2,50
779084		2,50
779086		3,00
779087		3,50
779138		1,00
779140		1,00
779142		1,50
779146		1,50
779148		2,00
779150		2,00
779154		2,00
779156		2,00
779157		2,00
779166		3,50
779225		1,00
779229		1,50
779237		2,00
779291		1,50
779295		2,00
779299		2,00
779301		2,00
779359		1,00
779361		1,50
779365		2,00
779369		2,00
779426		1,00
779428		1,00
779429		1,00
779434		2,00
779435		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
779440		2,00
779497		1,00
779502		1,50
779503		1,50
779504		2,00
779505		2,00
779507		2,00
779509		2,00
779512		2,00
779519		3,50
779520		3,50
779574		1,00
779576		1,00
779577		1,00
779578		1,00
779579		1,50
779582		1,50
779583		1,50
779586		2,00
779594		2,50
779599		3,50
779640		1,00
779642		1,00
779645		1,50
779648		1,50
779649		1,50
779660		2,50
779662		3,00
779665		3,50
779705		1,00
779708		1,00
779712		1,50
779713		1,50
779714		1,50
779725		3,50
779726		3,50
779772		1,00
779774		1,00
779777		1,00
779778		1,50
779780		1,50
779782		1,50
779784		1,50
779786		2,00
779795		3,00
779796		3,50
779797		3,50
779841		1,00
779843		1,00
779846		1,50
779848		1,50
779850		1,50
779851		2,00
779858		2,50
779863		3,50
779865		3,50
779915		1,00
779916		1,50
779917		1,50
779922		2,00
779928		2,00
779931		2,00
779938		3,50
779939		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
779981		1,00
779982		1,00
779988		1,50
779993		2,00
779997		2,00
780004		3,00
780005		3,50
780006		3,50
780007		3,50
780039		1,00
780041		1,00
780045		1,00
780046		1,50
780054		2,00
780057		2,00
780065		3,00
780066		3,50
780068		3,50
780069		3,50
780071		3,50
780108		1,00
780112		1,00
780114		1,50
780119		2,00
780121		2,00
780123		2,00
780128		3,00
780130		3,50
780134		3,50
780174		1,00
780176		1,00
780184		2,00
780186		2,00
780187		2,00
780191		2,00
780192		2,00
780194		2,50
780198		3,00
780199		3,00
780201		3,50
780203		3,50
780205		3,50
780206		3,50
780247		1,00
780248		1,00
780252		1,50
780253		2,00
780254		2,00
780256		2,00
780259		2,00
780260		2,00
780265		2,00
780268		3,00
780269		3,00
780271		3,00
780272		3,50
780274		3,50
780275		3,50
780316		1,00
780318		1,50
780319		1,50
780320		1,50
780322		2,00
780323		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
780324		2,00
780327		2,00
780328		2,00
780330		2,50
780331		2,50
780332		3,00
780338		3,50
780339		3,50
780340		3,50
780380		1,00
780381		1,00
780386		1,50
780388		1,50
780390		1,50
780391		2,00
780395		2,00
780397		2,00
780398		2,00
780402		2,50
780403		2,50
780406		3,50
780407		3,50
780408		3,50
780454		1,00
780457		1,50
780458		1,50
780459		1,50
780461		1,50
780462		1,50
780463		1,50
780464		1,50
780467		2,00
780468		2,00
780470		2,00
780473		2,00
780476		2,00
780479		2,50
780480		2,50
780482		3,50
780485		3,50
780517		0,50
780524		1,00
780527		1,00
780531		1,50
780534		1,50
780537		2,00
780539		2,00
780542		2,00
780547		2,50
780592		1,00
780594		1,50
780595		1,50
780597		1,50
780601		2,00
780603		2,00
780605		2,00
780615		3,00
780616		3,50
780651		1,00
780652		1,00
780663		1,50
780664		1,50
780666		1,50
780668		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
780669		1,50
780670		1,50
780676		2,00
780680		2,50
780681		2,50
780687		3,50
780689		3,50
780690		3,50
780691		3,50
780737		1,00
780739		1,00
780743		1,50
780744		1,50
780746		1,50
780747		1,50
780748		1,50
780750		1,50
780753		2,00
780759		2,00
780761		2,50
780762		2,50
780765		3,00
780766		3,50
780767		3,50
780809		1,00
780813		1,00
780814		1,50
780815		1,50
780817		1,50
780818		1,50
780819		1,50
780821		1,50
780822		1,50
780828		2,00
780835		2,00
780883		0,50
780893		1,00
780896		1,50
780897		1,50
780900		1,50
780903		2,00
780909		2,00
780910		2,00
780915		2,50
780918		3,00
780919		3,50
780921		3,50
780945		0,50
780957		1,00
780960		1,00
780964		1,00
780968		1,50
780969		1,50
780970		1,50
780972		1,50
780973		1,50
780974		1,50
780975		1,50
780978		2,00
780980		2,00
780984		2,00
780999		3,50
781045		1,50
781046		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
781047		1,50
781048		1,50
781049		1,50
781050		1,50
781054		2,00
781057		2,00
781058		2,00
781059		2,00
781063		2,00
781070		3,50
781114		1,50
781115		1,50
781117		1,50
781118		1,50
781120		1,50
781121		2,00
781123		2,00
781125		2,00
781131		3,00
781132		3,00
781162		0,50
781176		1,00
781177		1,50
781178		1,50
781179		1,50
781180		1,50
781181		1,50
781182		1,50
781185		2,00
781186		2,00
781194		3,00
781195		3,50
781196		3,50
781198		3,50
781199		3,50
781200		3,50
781201		3,50
781235		1,00
781236		1,00
781238		1,00
781239		1,50
781241		1,50
781242		1,50
781243		1,50
781244		1,50
781245		1,50
781248		2,00
781249		2,00
781250		2,00
781254		2,50
781255		2,50
781258		3,50
781260		3,50
781297		1,50
781300		1,50
781301		1,50
781302		1,50
781303		1,50
781304		2,00
781305		2,00
781309		2,50
781313		3,50
781314		3,50
781315		3,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
781316		3,50
781358		1,00
781360		1,50
781364		1,50
781365		1,50
781368		1,50
781369		1,50
781377		2,50
781378		2,50
781381		3,00
781383		3,50
781384		3,50
781420		1,00
781427		1,50
781428		1,50
781430		1,50
781431		1,50
781433		1,50
781434		1,50
781435		1,50
781437		1,50
781438		1,50
781439		1,50
781442		2,00
781444		2,00
781445		2,50
781447		2,50
781448		3,00
781450		3,50
781452		3,50
781453		3,50
781507		1,50
781508		1,50
781509		1,50
781511		1,50
781512		1,50
781520		2,00
781521		2,00
781524		2,50
781527		3,50
781529		3,50
781577		1,50
781578		1,50
781579		1,50
781580		1,50
781581		1,50
781587		2,00
781589		2,00
781590		2,00
781593		2,50
781645		1,50
781646		1,50
781648		1,50
781655		2,00
781656		2,00
781658		2,50
781660		3,00
781709		1,00
781717		1,50
781720		1,50
781721		1,50
781722		1,50
781726		2,00
781728		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
781730		3,50
781776		1,00
781778		1,50
781780		1,50
781783		1,50
781786		2,00
781787		2,00
781789		2,00
781790		2,00
781791		2,00
781794		2,00
781847		1,50
781848		1,50
781849		1,50
781851		1,50
781857		2,00
781859		2,00
781860		2,00
781861		2,00
781862		2,00
781864		2,50
781865		2,50
781866		3,50
781868		3,50
781869		3,50
781922		1,50
781926		1,50
781928		1,50
781929		1,50
781932		2,00
781934		2,00
781936		2,00
781941		2,50
781946		3,00
781947		3,50
781949		3,50
781950		3,50
782000		1,50
782002		1,50
782003		1,50
782005		1,50
782006		1,50
782007		1,50
782010		1,50
782011		1,50
782012		1,50
782014		2,00
782015		2,00
782018		2,00
782022		2,50
782028		3,50
782030		3,50
782031		3,50
782032		3,50
782088		1,50
782089		1,50
782092		1,50
782093		1,50
782094		1,50
782099		2,00
782102		2,50
782110		3,50
782111		3,50
782165		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
782167		1,50
782168		1,50
782171		2,00
782177		2,50
782178		2,50
782181		3,00
782182		3,50
782184		3,50
782239		1,50
782240		1,50
782241		1,50
782242		1,50
782244		1,50
782245		1,50
782254		2,50
782255		3,00
782256		3,00
782257		3,00
782258		3,50
782259		3,50
782260		3,50
782321		1,50
782322		1,50
782323		1,50
782325		2,00
782333		2,50
782334		2,50
782335		2,50
782338		3,00
782386		1,00
782387		1,00
782395		1,50
782396		1,50
782398		1,50
782399		1,50
782400		1,50
782401		2,00
782403		2,00
782406		2,50
782407		2,50
782408		2,50
782409		2,50
782410		2,50
782411		3,00
782412		3,00
782413		3,00
782465		1,50
782468		1,50
782469		1,50
782474		2,00
782477		2,00
782478		2,50
782481		2,50
782482		3,00
782529		1,00
782533		1,50
782535		1,50
782536		1,50
782537		1,50
782538		1,50
782539		1,50
782543		2,50
782544		2,50
782546		3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
782548		3,00
782549		3,50
782605		1,50
782607		1,50
782608		1,50
782609		1,50
782611		2,00
782614		2,00
782617		2,50
782618		2,50
782676		1,00
782685		1,50
782687		1,50
782691		1,50
782693		2,00
782695		2,00
782696		2,00
782700		2,50
782763		1,50
782764		1,50
782767		1,50
782769		1,50
782770		1,50
782771		1,50
782772		1,50
782775		2,00
782777		2,00
782778		2,00
782780		2,00
782782		2,50
782783		2,50
782838		1,00
782845		1,50
782846		1,50
782847		1,50
782849		1,50
782850		1,50
782851		1,50
782853		1,50
782856		1,50
782859		2,00
782860		2,00
782861		2,00
782862		2,00
782866		2,50
782867		3,00
782868		3,50
782930		1,50
782931		1,50
782932		1,50
782935		1,50
782937		1,50
782938		1,50
782943		2,00
782944		2,00
782947		2,50
782951		3,00
782955		3,50
783007		1,00
783011		1,00
783014		1,50
783017		1,50
783018		1,50
783019		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
783020		1,50
783021		1,50
783022		1,50
783023		1,50
783024		1,50
783025		1,50
783026		2,00
783027		2,00
783028		2,00
783034		3,00
783090		1,00
783093		1,50
783094		1,50
783096		1,50
783097		1,50
783098		1,50
783099		2,00
783100		2,00
783101		2,00
783103		2,00
783105		2,50
783167		1,00
783170		1,00
783171		1,50
783174		1,50
783175		1,50
783176		1,50
783177		1,50
783179		2,00
783183		2,00
783184		2,00
783185		2,50
783257		1,00
783259		1,50
783262		1,50
783263		1,50
783264		1,50
783265		2,00
783266		2,00
783268		2,00
783270		2,00
783271		2,50
783274		2,50
783275		3,00
783331		1,00
783332		1,50
783333		1,50
783336		1,50
783338		1,50
783342		2,00
783344		2,00
783346		2,00
783347		2,00
783348		2,50
783351		2,50
783352		2,50
783354		3,00
783425		1,00
783426		1,50
783429		1,50
783430		1,50
783431		2,00
783432		2,00
783434		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
783437		2,50
783510		1,00
783513		1,50
783516		1,50
783520		2,00
783521		2,00
783525		2,00
783527		2,50
783528		2,50
783529		2,50
783530		2,50
783597		1,50
783598		1,50
783599		1,50
783602		1,50
783605		2,00
783607		2,00
783610		2,00
783612		2,50
783674		1,50
783679		1,50
783685		2,50
783686		2,50
783748		1,50
783752		1,50
783755		2,00
783756		2,00
783760		2,50
783761		2,50
783762		3,00
783823		1,50
783824		1,50
783828		2,00
783832		2,50
783833		2,50
783893		1,00
783899		1,50
783904		2,00
783910		2,50
783911		2,50
783979		1,50
783982		1,50
783984		1,50
783985		1,50
783987		1,50
783988		1,50
784049		1,00
784050		1,00
784055		1,50
784059		1,50
784064		2,50
784065		2,50
784066		2,50
784067		3,00
784108		1,50
784109		1,50
784112		1,50
784113		1,50
784114		1,50
784116		1,50
784117		1,50
784118		1,50
784119		2,00
784125		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
784126		2,50
784127		2,50
784176		1,00
784181		1,50
784183		1,50
784185		1,50
784186		1,50
784187		1,50
784188		1,50
784189		1,50
784192		2,00
784198		2,50
784255		1,50
784256		1,50
784257		1,50
784258		1,50
784260		1,50
784262		1,50
784263		1,50
784264		2,00
784267		2,00
784270		2,00
784271		2,50
784273		2,50
784328		1,00
784332		1,50
784333		1,50
784334		1,50
784335		1,50
784341		2,00
784399		1,50
784400		1,50
784402		1,50
784405		1,50
784406		2,00
784407		2,00
784415		2,50
784469		1,00
784471		1,00
784474		1,50
784475		1,50
784476		1,50
784477		1,50
784480		1,50
784481		1,50
784485		2,00
784494		2,50
784545		1,00
784546		1,00
784551		1,50
784552		1,50
784554		1,50
784555		1,50
784563		2,00
784565		2,00
784614		1,50
784615		1,50
784616		1,50
784617		2,00
784618		2,00
784620		2,00
784621		2,00
784623		2,00
784678		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
784681		1,50
784682		1,50
784684		1,50
784685		1,50
784687		1,50
784688		1,50
784690		2,00
784693		2,00
784695		2,00
784697		2,50
784699		2,50
784754		1,50
784756		1,50
784757		1,50
784758		1,50
784761		1,50
784764		2,00
784769		2,50
784818		1,00
784820		1,00
784822		1,50
784823		1,50
784826		1,50
784827		1,50
784879		1,00
784881		1,00
784884		1,50
784885		1,50
784887		1,50
784888		1,50
784891		1,50
784893		1,50
784894		2,00
784896		2,00
784897		2,50
784900		2,50
784949		1,00
784950		1,00
784954		1,50
784956		1,50
784958		1,50
784959		1,50
784961		1,50
784962		1,50
784963		2,00
784968		2,50
785015		1,00
785016		1,00
785017		1,00
785021		1,00
785022		1,50
785027		1,50
785028		1,50
785030		1,50
785035		2,00
785036		2,00
785038		2,50
785040		2,50
785097		1,50
785098		1,50
785099		1,50
785100		1,50
785101		1,50
785102		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
785103		1,50
785104		1,50
785107		2,00
785110		2,00
785162		1,00
785163		1,00
785165		1,00
785170		1,00
785174		1,50
785175		1,50
785177		1,50
785178		1,50
785179		1,50
785180		2,00
785187		2,00
785188		2,00
785191		2,50
785193		2,50
785243		1,00
785245		1,00
785249		1,00
785253		1,50
785254		1,50
785256		1,50
785260		2,00
785264		2,00
785268		2,00
785269		2,00
785317		1,00
785321		1,00
785326		1,50
785328		1,50
785336		2,00
785338		2,00
785339		2,00
785342		2,00
785345		2,50
785346		2,50
785390		1,00
785393		1,00
785398		1,00
785400		1,50
785401		1,50
785409		2,00
785411		2,00
785412		2,00
785414		2,00
785417		2,50
785418		2,50
785468		1,00
785470		1,50
785472		1,50
785473		1,50
785474		1,50
785475		1,50
785479		2,00
785480		2,00
785482		2,00
785483		2,00
785541		1,00
785547		1,50
785550		1,50
785551		1,50
785555		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
785558		2,00
785561		2,00
785562		2,00
785564		2,50
785617		1,00
785622		1,50
785623		1,50
785625		1,50
785628		2,00
785630		2,00
785632		2,00
785633		2,00
785697		1,00
785698		1,00
785705		1,50
785708		1,50
785711		2,00
785713		2,00
785714		2,00
785716		2,00
785718		2,50
785770		1,00
785773		1,50
785774		1,50
785775		1,50
785779		2,00
785785		2,00
785786		2,50
785789		2,50
785791		2,50
785850		1,50
785851		1,50
785855		1,50
785857		2,00
785859		2,00
785861		2,00
785864		2,00
785867		2,50
785868		2,50
785924		1,50
785926		1,50
785927		1,50
785929		2,00
785931		2,00
785932		2,00
785935		2,00
785939		2,50
785941		2,50
785997		1,50
785998		1,50
786003		2,00
786005		2,00
786010		2,50
786059		1,50
786062		2,00
786066		2,00
786069		2,50
786070		2,50
786125		1,50
786126		1,50
786129		1,50
786131		2,00
786132		2,00
786133		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
786135		2,00
786138		2,50
786141		2,50
786202		1,50
786207		2,00
786210		2,00
786214		2,00
786253		1,00
786255		1,00
786261		1,50
786262		1,50
786268		2,00
786271		2,00
786273		2,00
786275		2,50
786276		2,50
786330		1,50
786331		1,50
786333		1,50
786335		2,00
786336		2,00
786339		2,00
786342		2,50
786344		2,50
786345		2,50
786388		1,00
786393		1,00
786396		1,50
786397		1,50
786398		1,50
786399		1,50
786404		2,00
786406		2,00
786411		2,50
786465		1,50
786467		1,50
786473		2,00
786476		2,00
786480		2,00
786482		2,50
786483		2,50
786537		1,50
786538		1,50
786540		1,50
786542		1,50
786544		1,50
786545		1,50
786549		2,00
786553		2,00
786559		2,50
786609		1,50
786610		1,50
786612		1,50
786613		1,50
786615		1,50
786619		2,00
786621		2,50
786671		1,00
786675		1,50
786676		1,50
786678		1,50
786679		1,50
786681		1,50
786682		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
786683		2,00
786688		2,50
786737		1,50
786738		1,50
786740		1,50
786741		1,50
786743		1,50
786745		2,00
786746		2,00
786750		2,50
786798		1,00
786800		1,50
786802		1,50
786804		1,50
786806		1,50
786807		1,50
786809		2,00
786811		2,00
786812		2,00
786868		1,50
786871		1,50
786882		2,50
786925		1,00
786927		1,00
786931		1,50
786935		1,50
786940		2,00
786993		1,50
786996		1,50
787001		2,00
787005		2,00
787010		2,50
787060		1,00
787068		1,50
787069		1,50
787071		1,50
787072		1,50
787077		2,00
787080		2,50
787142		1,00
787143		1,00
787145		1,50
787147		1,50
787149		1,50
787152		1,50
787153		1,50
787158		2,00
787159		2,00
787163		2,50
787165		2,50
787217		1,00
787220		1,00
787226		1,50
787227		1,50
787230		1,50
787233		1,50
787240		2,50
787292		1,00
787296		1,50
787297		1,50
787300		1,50
787303		2,00
787306		2,00
787307		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
787360		1,00
787362		1,00
787365		1,00
787369		1,50
787370		1,50
787373		1,50
787376		1,50
787377		1,50
787378		1,50
787381		2,00
787383		2,00
787427		1,00
787430		1,00
787433		1,50
787434		1,50
787435		1,50
787437		1,50
787438		1,50
787441		1,50
787442		1,50
787443		1,50
787446		2,00
787449		2,00
787452		2,50
787502		1,00
787504		1,00
787505		1,00
787508		1,00
787509		1,50
787511		1,50
787514		1,50
787515		1,50
787517		2,00
787521		2,50
787523		2,50
787572		1,00
787573		1,00
787574		1,00
787578		1,50
787579		1,50
787582		1,50
787585		1,50
787592		2,50
787638		1,00
787641		1,00
787644		1,00
787649		1,50
787650		1,50
787658		2,00
787660		2,00
787715		1,00
787716		1,00
787717		1,00
787719		1,00
787720		1,00
787724		1,50
787726		1,50
787727		1,50
787730		2,00
787732		2,00
787792		1,00
787796		1,00
787797		1,00
787800		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
787804		1,50
787807		1,50
787808		1,50
787809		1,50
787818		2,50
787877		1,00
787879		1,00
787882		1,00
787888		1,50
787890		1,50
787899		2,50
787947		1,00
787951		1,00
787953		1,50
787954		1,50
787955		1,50
787959		1,50
787960		1,50
787961		1,50
787967		2,00
788019		1,00
788024		1,50
788026		1,50
788027		1,50
788028		1,50
788030		1,50
788031		1,50
788032		1,50
788034		2,00
788096		1,00
788103		1,50
788104		1,50
788105		1,50
788106		1,50
788108		1,50
788110		2,00
788111		2,00
788112		2,00
788116		2,50
788170		1,00
788174		1,50
788176		1,50
788177		1,50
788180		1,50
788181		1,50
788185		2,00
788252		1,50
788254		1,50
788255		1,50
788257		1,50
788260		1,50
788261		1,50
788262		1,50
788270		2,00
788329		1,00
788332		1,50
788334		1,50
788336		1,50
788337		1,50
788340		1,50
788346		2,00
788353		2,00
788413		1,50
788415		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
788418		1,50
788422		2,00
788425		2,00
788429		2,00
788480		1,00
788482		1,00
788484		1,50
788485		1,50
788486		1,50
788487		1,50
788491		1,50
788493		2,00
788496		2,00
788498		2,00
788500		2,00
788502		2,50
788557		1,50
788558		1,50
788559		1,50
788560		1,50
788562		1,50
788563		1,50
788564		1,50
788567		1,50
788568		2,00
788570		2,00
788572		2,00
788619		1,00
788622		1,50
788624		1,50
788625		1,50
788626		1,50
788629		1,50
788630		1,50
788631		1,50
788632		1,50
788634		1,50
788635		1,50
788636		1,50
788640		2,00
788641		2,00
788690		1,50
788691		1,50
788693		1,50
788695		1,50
788696		1,50
788697		1,50
788698		1,50
788701		1,50
788702		1,50
788705		2,00
788707		2,00
788709		2,00
788710		2,50
788712		2,50
788762		1,50
788765		1,50
788766		1,50
788769		1,50
788770		1,50
788773		1,50
788774		1,50
788777		2,00
788780		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
788834		1,50
788835		1,50
788836		1,50
788838		1,50
788839		1,50
788842		1,50
788843		1,50
788851		2,00
788852		2,00
788856		2,50
788903		1,00
788907		1,50
788908		1,50
788912		1,50
788915		1,50
788916		1,50
788919		2,00
788923		2,00
788927		2,50
788968		1,00
788972		1,50
788973		1,50
788974		1,50
788975		1,50
788977		1,50
788979		1,50
788980		1,50
788981		1,50
788983		1,50
788987		2,00
788989		2,00
788992		2,50
789042		1,00
789043		1,50
789044		1,50
789045		1,50
789046		1,50
789047		1,50
789050		1,50
789051		1,50
789055		2,00
789059		2,50
789120		1,50
789121		1,50
789123		1,50
789126		1,50
789127		1,50
789134		2,00
789143		2,50
789144		2,50
789203		1,50
789204		1,50
789206		1,50
789210		1,50
789211		1,50
789212		1,50
789213		1,50
789216		1,50
789297		1,50
789298		1,50
789300		1,50
789301		1,50
789304		1,50
789305		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
789309		2,00
789316		2,50
789380		1,50
789381		1,50
789383		1,50
789384		1,50
789386		1,50
789387		1,50
789391		1,50
789392		1,50
789394		2,00
789395		2,00
789405		2,50
789474		1,50
789477		1,50
789478		1,50
789479		1,50
789480		1,50
789486		2,00
789552		1,50
789553		1,50
789556		1,50
789557		1,50
789558		1,50
789560		1,50
789570		2,50
789572		2,50
789635		1,50
789637		1,50
789638		1,50
789639		1,50
789640		1,50
789641		1,50
789642		1,50
789643		1,50
789651		2,50
789708		1,50
789711		1,50
789713		1,50
789714		1,50
789716		1,50
789717		1,50
789718		1,50
789724		2,00
789725		2,00
789787		1,50
789789		1,50
789791		1,50
789792		1,50
789794		1,50
789799		2,00
789863		1,50
789864		1,50
789865		1,50
789866		1,50
789868		1,50
789869		1,50
789872		1,50
789873		1,50
789876		2,00
789880		2,00
789883		2,00
789885		2,50
789937		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
789938		1,50
789939		1,50
789940		1,50
789943		1,50
789944		1,50
789945		1,50
789948		1,50
789949		1,50
789957		2,00
789961		2,50
790031		1,50
790033		1,50
790036		1,50
790037		1,50
790040		2,00
790048		2,50
790112		1,50
790114		1,50
790116		1,50
790118		1,50
790119		1,50
790122		1,50
790123		2,00
790131		2,50
790180		1,50
790181		1,50
790183		1,50
790186		1,50
790187		1,50
790188		1,50
790189		1,50
790192		1,50
790193		1,50
790197		2,00
790207		2,50
790208		2,50
790265		1,50
790266		1,50
790267		1,50
790268		1,50
790269		1,50
790270		1,50
790271		1,50
790272		1,50
790273		1,50
790274		1,50
790280		2,00
790282		2,00
790287		2,50
790340		1,50
790342		1,50
790343		1,50
790345		1,50
790346		1,50
790352		2,00
790360		2,50
790403		1,50
790404		1,50
790405		1,50
790407		1,50
790409		1,50
790412		1,50
790424		2,50
790477		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
790481		1,50
790484		1,50
790492		2,00
790495		2,50
790496		2,50
790546		1,50
790550		1,50
790551		1,50
790556		1,50
790566		2,50
790567		2,50
790568		2,50
790623		1,50
790624		1,50
790626		1,50
790627		1,50
790630		1,50
790631		1,50
790633		1,50
790651		2,50
790712		1,50
790713		1,50
790716		1,50
790718		1,50
790720		1,50
790730		2,00
790731		2,00
790735		2,50
790804		1,50
790807		1,50
790810		1,50
790811		1,50
790812		1,50
790814		2,00
790817		2,00
790818		2,00
790824		2,50
790891		1,00
790892		1,50
790894		1,50
790896		1,50
790898		1,50
790899		1,50
790900		1,50
790901		1,50
790902		1,50
790903		1,50
790907		2,00
790912		2,00
790968		1,00
790976		1,50
790978		1,50
790979		1,50
790980		1,50
790983		1,50
790984		1,50
790986		1,50
790987		1,50
790993		2,00
790999		2,50
791062		1,50
791063		1,50
791067		1,50
791068		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
791070		1,50
791071		1,50
791073		2,00
791075		2,00
791080		2,00
791083		2,50
791085		2,50
791145		1,50
791149		1,50
791150		1,50
791153		1,50
791155		1,50
791161		2,00
791215		1,50
791216		1,50
791218		1,50
791220		1,50
791221		1,50
791224		1,50
791239		2,50
791286		1,50
791287		1,50
791288		1,50
791289		1,50
791291		1,50
791292		1,50
791296		1,50
791308		2,50
791310		2,50
791355		1,00
791364		1,50
791365		1,50
791368		1,50
791371		1,50
791372		1,50
791373		1,50
791385		2,50
791386		2,50
791442		1,50
791443		1,50
791445		1,50
791447		1,50
791448		1,50
791449		1,50
791452		1,50
791453		1,50
791464		2,50
791526		1,50
791527		1,50
791528		1,50
791529		1,50
791532		1,50
791533		1,50
791535		1,50
791537		2,00
791539		2,00
791548		2,50
791549		2,50
791551		2,50
791611		1,50
791612		1,50
791614		1,50
791616		1,50
791619		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
791691		1,50
791693		1,50
791696		1,50
791697		1,50
791704		2,00
791706		2,50
791707		2,50
791771		1,50
791774		1,50
791779		2,00
791849		1,50
791850		1,50
791853		1,50
791858		1,50
791864		2,00
791872		2,50
791931		1,50
791932		1,50
791934		1,50
791938		1,50
791941		1,50
791942		1,50
791943		1,50
791944		1,50
792014		1,50
792016		1,50
792018		1,50
792020		1,50
792021		1,50
792022		1,50
792023		1,50
792026		1,50
792027		1,50
792097		1,50
792099		1,50
792101		1,50
792102		1,50
792105		1,50
792106		1,50
792170		1,50
792171		1,50
792172		1,50
792173		1,50
792174		1,50
792175		1,50
792176		1,50
792188		2,00
792192		2,50
792193		2,50
792236		1,50
792241		1,50
792243		1,50
792246		1,50
792247		1,50
792309		1,50
792310		1,50
792311		1,50
792312		1,50
792316		1,50
792317		2,00
792321		2,00
792325		2,50
792370		1,50
792371		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
792373		1,50
792375		1,50
792377		1,50
792378		1,50
792380		1,50
792386		2,00
792393		2,50
792394		2,50
792439		1,50
792440		1,50
792441		1,50
792443		1,50
792445		1,50
792447		1,50
792455		2,00
792461		2,50
792515		1,50
792516		1,50
792517		1,50
792518		1,50
792521		1,50
792523		1,50
792527		2,00
792528		2,00
792584		1,00
792587		1,50
792588		1,50
792589		1,50
792590		1,50
792604		2,50
792655		1,50
792656		1,50
792657		1,50
792661		1,50
792663		1,50
792665		2,00
792669		2,00
792677		2,50
792731		1,50
792732		1,50
792734		1,50
792735		1,50
792737		1,50
792744		2,00
792809		1,50
792812		1,50
792813		1,50
792818		2,00
792820		2,00
792828		2,50
792876		1,50
792878		1,50
792881		1,50
792882		1,50
792883		1,50
792886		2,00
792887		2,00
792942		1,00
792947		1,50
792948		1,50
792949		1,50
792952		1,50
792953		1,50
792954		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
792958		2,00
792970		2,50
793023		1,50
793024		1,50
793026		1,50
793029		1,50
793030		1,50
793045		2,50
793098		1,50
793099		1,50
793102		1,50
793104		1,50
793105		1,50
793116		2,50
793118		2,50
793162		1,50
793163		1,50
793164		1,50
793165		1,50
793166		1,50
793167		1,50
793168		2,00
793171		2,00
793173		2,00
793222		1,50
793225		1,50
793226		1,50
793227		1,50
793229		1,50
793230		1,50
793232		1,50
793233		1,50
793241		2,00
793245		2,00
793247		2,50
793295		1,50
793296		1,50
793297		1,50
793298		1,50
793300		1,50
793359		1,50
793362		1,50
793364		1,50
793365		1,50
793367		1,50
793368		1,50
793369		1,50
793370		2,00
793371		2,00
793381		2,50
793425		1,50
793426		1,50
793428		1,50
793429		1,50
793432		1,50
793433		1,50
793436		1,50
793437		1,50
793440		2,00
793490		1,00
793496		1,50
793499		1,50
793500		1,50
793501		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
793502		1,50
793503		1,50
793507		2,00
793508		2,00
793512		2,00
793515		2,50
793563		1,50
793564		1,50
793565		1,50
793566		1,50
793567		1,50
793570		1,50
793571		2,00
793573		2,00
793576		2,00
793621		1,50
793622		1,50
793623		1,50
793624		1,50
793627		1,50
793628		1,50
793629		1,50
793630		1,50
793632		1,50
793637		2,00
793640		2,00
793642		2,50
793689		1,50
793690		1,50
793692		1,50
793694		1,50
793698		2,00
793700		2,00
793704		2,00
793705		2,00
793744		1,50
793746		1,50
793753		2,00
793758		2,50
793808		1,50
793809		1,50
793810		1,50
793812		1,50
793813		1,50
793816		1,50
793870		1,00
793874		1,50
793875		1,50
793877		1,50
793878		1,50
793879		1,50
793883		2,00
793886		2,00
793932		1,50
793933		1,50
793934		1,50
793936		1,50
793985		1,50
793986		1,50
793988		2,00
793989		2,00
794035		1,50
794036		1,50
794037		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
794038		1,50
794039		1,50
794041		2,00
794044		2,00
794045		2,00
794046		2,50
794088		1,00
794092		1,50
794093		1,50
794094		1,50
794096		1,50
794097		1,50
794099		1,50
794100		1,50
794103		2,50
794146		1,50
794148		1,50
794149		1,50
794151		1,50
794152		1,50
794156		2,00
794200		1,50
794203		1,50
794204		1,50
794205		2,00
794206		2,00
794209		2,00
794210		2,00
794262		1,50
794263		1,50
794264		1,50
794267		1,50
794269		2,00
794329		1,50
794332		1,50
794337		2,00
794388		1,50
794389		1,50
794391		1,50
794394		1,50
794395		1,50
794401		2,00
794408		2,50
794463		1,50
794464		1,50
794465		1,50
794467		1,50
794468		1,50
794469		1,50
794470		1,50
794472		2,00
794473		2,00
794543		1,50
794544		1,50
794545		1,50
794547		1,50
794548		1,50
794549		1,50
794551		2,00
794613		1,50
794617		1,50
794620		2,00
794626		2,50
794684		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
794685		1,50
794686		1,50
794687		1,50
794689		1,50
794692		1,50
794693		1,50
794695		2,00
794699		2,00
794753		1,00
794756		1,00
794757		1,50
794758		1,50
794760		1,50
794762		1,50
794772		2,00
794826		0,50
794831		1,00
794832		1,50
794834		1,50
794839		2,00
794842		2,00
794897		1,50
794898		1,50
794899		1,50
794900		1,50
794902		1,50
794903		1,50
794904		2,00
794907		2,00
794910		2,50
794960		0,50
794965		1,00
794967		1,50
794968		1,50
794969		1,50
794970		1,50
795009		0,00
795025		0,50
795028		1,00
795029		1,00
795030		1,50
795031		1,50
795032		1,50
795033		1,50
795034		1,50
795037		2,00
795068		0,00
795077		0,50
795078		1,00
795083		1,00
795084		1,50
795086		1,50
795087		1,50
795093		2,50
795144		1,50
795147		1,50
795155		2,00
795201		0,50
795219		1,00
795220		1,50
795221		1,50
795222		1,50
795223		1,50
795229		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
795230		2,00
795278		0,50
795295		1,50
795296		1,50
795297		1,50
795298		1,50
795299		1,50
795300		1,50
795304		2,00
795307		2,00
795310		2,00
795327		0,00
795345		0,00
795351		0,50
795365		0,50
795367		1,00
795371		1,00
795373		1,50
795375		1,50
795376		1,50
795377		1,50
795378		1,50
795379		1,50
795380		1,50
795381		1,50
795387		2,00
795388		2,00
795399		-1,00
795405		-0,50
795407		0,00
795425		0,00
795438		0,50
795446		1,00
795449		1,50
795451		1,50
795452		1,50
795453		1,50
795454		1,50
795458		2,00
795459		2,00
795463		2,00
795525		1,50
795526		1,50
795528		1,50
795533		2,00
795534		2,00
795536		2,00
795537		2,00
795538		2,00
795596		1,50
795597		1,50
795599		1,50
795601		1,50
795602		1,50
795604		2,00
795606		2,00
795608		2,00
795609		2,00
795610		2,00
795612		2,00
795613		2,00
795665		1,00
795667		1,50
795668		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
795670		1,50
795671		1,50
795672		2,00
795674		2,00
795675		2,00
795677		2,00
795680		2,00
795681		2,00
795686		-1,00
795692		-0,50
795696		-0,50
795702		0,00
795719		0,00
795723		0,50
795738		0,50
795739		1,00
795745		1,50
795746		1,50
795747		1,50
795748		1,50
795749		1,50
795757		2,00
795758		2,00
795760		2,50
795767		-1,00
795815		1,00
795816		1,50
795818		1,50
795819		1,50
795823		2,00
795825		2,00
795828		2,00
795829		2,00
795831		2,50
795892		1,50
795893		1,50
795894		1,50
795895		1,50
795896		1,50
795897		1,50
795898		2,00
795899		2,00
795900		2,00
795901		2,00
795902		2,00
795960		1,50
795961		1,50
795962		1,50
795963		1,50
795964		2,00
795965		2,00
795966		2,00
796026		1,50
796027		1,50
796028		1,50
796029		1,50
796030		1,50
796032		2,00
796033		2,00
796037		2,50
796088		1,50
796089		1,50
796090		1,50
796091		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
796093		2,00
796096		2,50
796152		1,50
796153		1,50
796156		2,00
796215		1,50
796216		1,50
796219		2,00
796221		2,00
796285		1,50
796288		2,00
796292		2,00
796294		2,50
796295		2,50
796353		1,50
796354		1,50
796355		1,50
796356		2,00
796362		2,00
796438		2,00
796440		2,00
796443		2,50
796499		1,50
796500		1,50
796503		2,00
796508		2,50
796569		1,50
796573		2,00
796577		2,50
796636		1,50
796638		1,50
796642		2,00
796645		2,50
796646		2,50
796707		1,50
796709		1,50
796711		2,00
796773		1,50
796774		1,50
796775		1,50
796776		1,50
796778		2,00
796780		2,00
796782		2,50
796844		1,50
796845		1,50
796846		1,50
796847		1,50
796853		2,50
796915		1,50
796917		1,50
796918		1,50
796920		1,50
796923		2,00
796925		2,00
796927		2,00
796928		2,00
796985		1,50
796986		1,50
796988		1,50
796990		1,50
796993		2,00
796996		2,00
796999		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
797055		1,50
797056		1,50
797059		1,50
797061		1,50
797062		1,50
797063		2,00
797068		2,00
797071		2,50
797072		2,50
797073		2,50
797136		1,50
797137		1,50
797138		1,50
797139		1,50
797140		1,50
797143		1,50
797145		2,00
797147		2,00
797224		1,50
797225		1,50
797226		1,50
797227		1,50
797230		1,50
797231		2,00
797237		2,50
797312		1,50
797314		1,50
797317		2,00
797321		2,00
797324		2,00
797325		2,00
797328		2,50
797329		2,50
797330		2,50
797393		1,50
797394		1,50
797397		1,50
797398		1,50
797399		1,50
797408		2,00
797411		2,50
797412		2,50
797482		1,50
797484		1,50
797485		1,50
797486		1,50
797487		1,50
797493		2,00
797495		2,00
797499		2,00
797502		2,50
797503		2,50
797573		1,50
797574		1,50
797577		1,50
797578		1,50
797579		1,50
797580		2,00
797584		2,00
797585		2,00
797592		2,50
797651		1,50
797652		1,50
797654		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
797655		1,50
797657		1,50
797658		1,50
797668		2,50
797669		2,50
797721		1,50
797724		1,50
797726		1,50
797729		1,50
797730		1,50
797731		1,50
797734		2,00
797739		2,00
797741		2,50
797798		1,50
797800		1,50
797803		1,50
797804		1,50
797805		1,50
797806		1,50
797807		2,00
797810		2,00
797811		2,00
797812		2,00
797816		2,50
797886		1,50
797888		1,50
797889		1,50
797898		2,00
797899		2,00
797900		2,00
797904		2,00
797905		2,50
797968		1,50
797970		1,50
797972		1,50
797973		1,50
797976		1,50
797977		1,50
797980		2,00
797985		2,00
797987		2,00
797989		2,50
798056		1,50
798057		1,50
798058		1,50
798059		1,50
798061		1,50
798065		1,50
798066		1,50
798068		2,00
798071		2,00
798074		2,00
798140		1,50
798143		1,50
798144		1,50
798145		1,50
798146		1,50
798147		1,50
798148		1,50
798149		2,00
798151		2,00
798155		2,00
798156		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
798159		2,00
798160		2,00
798162		2,50
798164		2,50
798232		1,50
798233		1,50
798234		1,50
798235		1,50
798237		1,50
798241		2,00
798243		2,00
798244		2,00
798248		2,00
798249		2,00
798252		2,50
798253		2,50
798309		1,50
798310		1,50
798311		1,50
798313		1,50
798314		1,50
798316		1,50
798319		2,00
798321		2,00
798323		2,00
798324		2,00
798331		2,50
798386		1,50
798389		1,50
798392		1,50
798393		1,50
798394		1,50
798403		2,00
798404		2,00
798407		2,50
798465		1,50
798466		1,50
798468		1,50
798470		1,50
798473		1,50
798474		1,50
798475		2,00
798477		2,00
798478		2,00
798480		2,00
798482		2,00
798486		2,50
798543		1,50
798545		1,50
798547		1,50
798548		1,50
798553		2,00
798555		2,00
798556		2,00
798558		2,00
798561		2,50
798625		1,50
798626		1,50
798628		1,50
798630		1,50
798631		1,50
798633		2,00
798634		2,00
798636		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
798637		2,00
798638		2,00
798641		2,50
798709		1,50
798710		1,50
798711		1,50
798712		1,50
798714		1,50
798716		2,00
798717		2,00
798719		2,00
798720		2,00
798721		2,00
798723		2,50
798788		1,50
798789		1,50
798790		1,50
798791		2,00
798793		2,00
798794		2,00
798795		2,00
798796		2,00
798797		2,00
798799		2,50
798879		1,50
798881		2,00
798883		2,00
798885		2,00
798886		2,00
798888		2,00
798889		2,00
798891		2,00
798972		1,50
798973		1,50
798974		1,50
798976		1,50
798977		2,00
798978		2,00
798980		2,00
798981		2,00
798982		2,00
798984		2,00
798988		2,50
799052		1,50
799053		1,50
799054		1,50
799055		1,50
799058		1,50
799062		2,00
799063		2,00
799064		2,00
799065		2,00
799070		2,50
799134		1,50
799136		1,50
799137		1,50
799138		1,50
799141		1,50
799142		1,50
799145		2,00
799146		2,00
799148		2,00
799151		2,50
799152		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
799214		1,50
799215		1,50
799216		1,50
799218		1,50
799219		1,50
799221		1,50
799224		2,00
799227		2,00
799229		2,00
799231		2,50
799296		1,50
799298		1,50
799303		2,00
799308		2,00
799379		1,50
799380		1,50
799381		1,50
799384		1,50
799389		2,00
799390		2,00
799392		2,00
799393		2,00
799395		2,00
799396		2,00
799397		2,00
799400		2,50
799471		1,50
799473		1,50
799474		1,50
799480		2,00
799481		2,00
799482		2,00
799483		2,00
799562		1,50
799564		1,50
799569		2,00
799573		2,50
799650		1,50
799658		2,00
799659		2,00
799660		2,00
799734		1,50
799736		1,50
799738		2,00
799739		2,00
799742		2,00
799743		2,00
799746		2,00
799747		2,50
799817		1,50
799818		1,50
799820		1,50
799823		1,50
799824		1,50
799828		2,00
799829		2,00
799893		1,50
799895		1,50
799899		1,50
799900		1,50
799904		2,00
799905		2,00
799907		2,50
799908		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
799979		1,50
799980		1,50
799984		1,50
799985		1,50
799987		1,50
799990		2,00
799991		2,00
799993		2,00
799997		2,00
800072		1,50
800074		1,50
800076		1,50
800077		1,50
800079		1,50
800080		1,50
800082		2,00
800083		2,00
800084		2,00
800087		2,00
800088		2,00
800167		1,50
800169		1,50
800171		1,50
800172		1,50
800174		2,00
800176		2,00
800246		1,50
800248		1,50
800249		1,50
800251		1,50
800252		1,50
800255		1,50
800256		1,50
800258		2,00
800259		2,00
800260		2,00
800262		2,50
800342		1,50
800343		1,50
800345		1,50
800352		2,00
800353		2,50
800421		1,50
800423		1,50
800425		1,50
800426		1,50
800429		1,50
800431		2,00
800432		2,00
800504		1,50
800505		1,50
800509		1,50
800512		1,50
800522		2,50
800594		1,50
800599		1,50
800600		1,50
800601		1,50
800605		1,50
800607		2,00
800611		2,00
800613		2,00
800615		2,50
800687		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
800689		1,50
800690		1,50
800695		2,00
800703		2,50
800766		1,50
800769		1,50
800770		1,50
800771		1,50
800779		2,00
800780		2,00
800782		2,00
800783		2,00
800858		1,50
800862		2,00
800863		2,00
800864		2,00
800865		2,00
800867		2,00
800874		2,50
800938		1,50
800939		1,50
800945		2,00
800946		2,00
800948		2,00
800949		2,00
800952		2,00
800955		2,50
800957		2,50
801016		1,50
801018		1,50
801024		2,00
801028		2,00
801030		2,00
801033		2,00
801034		2,50
801035		2,50
801103		1,50
801104		1,50
801114		2,00
801116		2,00
801121		2,50
801193		1,50
801195		1,50
801201		2,00
801202		2,00
801203		2,00
801207		2,50
801209		2,50
801211		2,50
801273		1,50
801277		1,50
801281		2,00
801283		2,00
801288		2,50
801358		2,00
801360		2,00
801361		2,00
801364		2,00
801367		2,50
801369		2,50
801427		1,50
801428		1,50
801435		2,00
801436		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
801503		1,50
801504		1,50
801506		1,50
801507		1,50
801509		1,50
801510		2,00
801514		2,00
801518		2,00
801520		2,50
801583		1,50
801584		1,50
801585		1,50
801587		1,50
801590		2,00
801591		2,00
801643		1,50
801644		1,50
801646		2,00
801647		2,00
801648		2,00
801713		1,50
801714		1,50
801715		1,50
801718		1,50
801723		2,00
801787		1,50
801788		1,50
801790		1,50
801791		1,50
801796		2,00
801858		1,50
801859		1,50
801862		2,00
801863		2,00
801866		2,50
801925		1,50
801927		1,50
801928		1,50
801931		2,00
802002		1,50
802004		1,50
802010		2,00
802014		2,50
802085		1,50
802087		1,50
802089		1,50
802092		2,00
802094		2,50
802101		2,50
802163		1,50
802164		1,50
802166		1,50
802167		1,50
802169		2,00
802171		2,00
802172		2,00
802173		2,00
802178		2,50
802247		1,50
802250		2,00
802251		2,00
802252		2,00
802253		2,00
802323		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
802324		2,00
802386		1,50
802387		1,50
802390		1,50
802392		2,00
802393		2,00
802394		2,00
802395		2,00
802397		2,00
802464		1,50
802466		1,50
802471		1,50
802473		2,00
802474		2,00
802475		2,00
802555		1,50
802556		1,50
802557		1,50
802559		1,50
802561		1,50
802564		2,00
802565		2,00
802644		1,50
802645		1,50
802647		1,50
802649		1,50
802650		2,00
802652		2,00
802735		1,50
802738		1,50
802739		1,50
802740		1,50
802745		2,00
802746		2,00
802749		2,00
802827		1,50
802828		1,50
802831		1,50
802832		1,50
802836		2,00
802837		2,00
802838		2,00
802840		2,00
802841		2,50
802845		2,50
802911		1,50
802916		2,00
802918		2,00
802921		2,50
802994		1,50
802996		1,50
802998		1,50
803000		1,50
803001		1,50
803005		2,00
803006		2,00
803081		1,50
803083		1,50
803085		1,50
803086		1,50
803088		2,00
803089		2,00
803090		2,00
803094		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
803163		1,50
803164		1,50
803166		1,50
803167		1,50
803170		2,00
803174		2,50
803175		2,50
803247		1,50
803249		1,50
803252		2,00
803253		2,00
803255		2,50
803258		2,50
803259		2,50
803328		1,50
803330		1,50
803332		2,00
803335		2,50
803336		2,50
803398		1,50
803400		1,50
803401		1,50
803402		1,50
803403		1,50
803406		2,00
803407		2,50
803408		2,50
803411		2,50
803412		2,50
803480		1,50
803484		2,00
803485		2,00
803486		2,00
803487		2,00
803488		2,00
803491		2,50
803493		2,50
803494		2,50
803567		1,50
803568		1,50
803569		1,50
803570		1,50
803571		1,50
803574		2,00
803576		2,00
803579		2,50
803647		1,50
803649		1,50
803650		1,50
803652		1,50
803653		1,50
803654		2,00
803656		2,00
803657		2,00
803658		2,00
803661		2,50
803721		1,50
803722		1,50
803727		2,00
803729		2,00
803732		2,50
803734		2,50
803791		1,50
803792		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
803794		1,50
803798		2,00
803799		2,00
803801		2,50
803862		1,50
803865		1,50
803866		2,00
803869		2,00
803871		2,50
803873		2,50
803928		1,50
803932		1,50
803937		2,00
803938		2,00
803999		1,50
804000		1,50
804003		1,50
804004		2,00
804005		2,00
804007		2,50
804072		1,50
804074		1,50
804079		1,50
804080		1,50
804084		2,00
804085		2,00
804089		2,50
804091		2,50
804148		1,50
804152		1,50
804223		1,50
804226		1,50
804230		2,00
804232		2,00
804235		2,00
804301		1,50
804303		1,50
804305		2,00
804307		2,00
804310		2,00
804314		2,50
804316		2,50
804383		1,50
804385		1,50
804388		1,50
804389		1,50
804459		1,50
804460		1,50
804464		1,50
804467		2,00
804469		2,00
804473		2,50
804537		1,50
804538		1,50
804542		2,00
804547		2,50
804548		2,50
804619		1,50
804623		1,50
804625		1,50
804632		2,50
804695		1,50
804696		1,50
804699		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
804701		2,00
804774		1,50
804776		1,50
804779		2,00
804783		2,00
804859		1,50
804867		2,50
804868		2,50
804872		2,50
804952		2,00
805017		1,50
805021		1,50
805022		1,50
805024		1,50
805025		2,00
805026		2,00
805028		2,50
805030		2,50
805082		1,50
805088		1,50
805091		2,00
805156		1,50
805157		1,50
805158		1,50
805159		1,50
805160		1,50
805161		1,50
805168		2,50
805169		2,50
805171		2,50
805226		1,50
805229		1,50
805231		1,50
805232		1,50
805234		1,50
805235		2,00
805236		2,00
805301		1,50
805302		1,50
805303		1,50
805304		1,50
805306		1,50
805308		2,00
805310		2,50
805377		1,50
805379		1,50
805381		1,50
805383		1,50
805384		1,50
805388		2,00
805389		2,00
805390		2,50
805394		2,50
805459		1,50
805460		1,50
805462		1,50
805463		1,50
805464		1,50
805466		2,00
805468		2,00
805470		2,00
805471		2,50
805472		2,50
805473		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
805540		1,50
805541		1,50
805543		1,50
805546		1,50
805547		1,50
805549		2,00
805552		2,50
805618		1,50
805626		1,50
805627		2,00
805629		2,00
805630		2,00
805631		2,00
805634		2,50
805699		1,50
805702		1,50
805707		1,50
805716		2,50
805783		1,50
805787		1,50
805788		1,50
805789		1,50
805795		2,00
805796		2,00
805800		2,00
805804		2,50
805866		1,50
805872		1,50
805875		2,00
805877		2,00
805878		2,00
805884		2,50
805949		1,50
805950		1,50
805954		1,50
805956		2,00
805957		2,00
805958		2,00
805959		2,00
805964		2,50
805966		2,50
805969		2,50
805970		2,50
806034		1,50
806036		1,50
806041		1,50
806048		2,00
806050		2,00
806056		2,50
806058		2,50
806139		1,50
806160		2,50
806162		2,50
806244		1,50
806261		2,00
806353		1,50
806357		1,50
806368		2,50
806370		2,50
806450		1,50
806463		2,00
806465		2,00
806468		2,00
806469		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
806470		2,50
806551		1,50
806553		1,50
806559		2,00
806563		2,00
806564		2,50
806638		1,50
806640		1,50
806642		1,50
806652		2,00
806653		2,50
806734		1,50
806736		1,50
806739		1,50
806745		2,00
806751		2,50
806752		2,50
806834		1,50
806842		1,50
806846		2,00
806944		2,00
806949		2,50
807046		1,50
807129		1,50
807134		1,50
807150		2,50
807238		2,00
807240		2,00
807245		2,50
807246		2,50
807340		1,50
807341		1,50
807349		2,50
807439		1,50
807443		1,50
807645		1,50
807649		1,50
807653		1,50
807660		2,00
807662		2,50
807663		2,50
807754		1,50
807758		1,50
807768		2,50
807848		1,50
807861		1,50
807868		2,50
807869		2,50
807950		1,50
807961		1,50
807966		2,00
807970		2,50
808042		1,50
808049		1,50
808053		1,50
808062		2,50
808133		1,50
808138		1,50
808142		1,50
808152		2,50
808153		2,50
808154		2,50
808228		1,50
808233		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
808234		1,50
808235		1,50
808243		2,00
808325		1,50
808336		2,50
808402		1,50
808404		1,50
808411		1,50
808421		2,00
808424		2,50
808426		2,50
808505		1,50
808509		2,00
808515		2,50
808587		1,50
808591		1,50
808592		1,50
808595		2,00
808597		2,00
808598		2,50
808664		1,50
808667		1,50
808669		2,00
808670		2,00
808677		2,50
808678		2,50
808737		1,50
808746		2,50
808747		2,50
808815		1,50
808823		2,00
808826		2,50
808887		1,50
808888		1,50
808900		2,50
808953		1,50
808965		2,00
808967		2,00
809036		1,50
809039		1,50
809115		1,50
809126		2,00
809129		2,50
809130		2,50
809131		2,50
809207		2,50
809275		1,50
809277		1,50
809288		2,50
809356		1,50
809357		1,50
809362		2,00
809365		2,50
809439		1,50
809441		2,00
809447		2,50
809509		1,50
809512		1,50
809515		2,00
809522		2,50
809524		2,50
809580		1,50
809587		1,50
809600		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
809601		2,50
809665		1,50
809670		1,50
809677		2,50
809729		1,50
809730		1,50
809733		1,50
809736		1,50
809739		1,50
809747		2,50
809820		2,50
809821		2,50
809883		1,50
809886		1,50
809890		2,00
809894		2,50
809948		1,50
809951		1,50
809955		1,50
809957		2,00
809959		2,00
810017		1,50
810028		2,00
810031		2,50
810088		1,50
810089		1,50
810102		2,50
810157		1,00
810163		1,50
810165		1,50
810181		-0,50
810202		0,00
810231		0,50
810238		1,00
810240		1,00
810241		1,50
810246		1,50
810250		2,00
810251		2,00
810254		2,00
810257		2,00
810260		2,50
810268		-0,50
810279		0,00
810309		0,50
810319		1,00
810320		1,00
810329		1,50
810338		2,00
810397		1,50
810398		1,50
810399		1,50
810410		2,00
810414		2,50
810417		2,50
810428		-0,50
810431		0,00
810443		0,50
810458		1,00
810471		1,50
810474		1,50
810480		2,00
810485		2,50
810487		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
810488		2,50
810497		-0,50
810508		0,00
810536		0,50
810540		1,00
810541		1,00
810544		1,00
810557		1,50
810565		2,00
810568		2,50
810585		0,00
810606		0,50
810615		1,00
810617		1,00
810618		1,50
810626		1,50
810628		2,00
810630		2,00
810633		2,00
810636		2,50
810689		1,00
810692		1,50
810695		1,50
810696		1,50
810699		2,00
810700		2,00
810707		2,50
810724		0,00
810757		1,00
810769		2,50
810834		1,00
810845		2,50
810846		2,50
810847		2,50
810913		2,00
810964		1,00
810973		2,00
811035		1,50
811039		2,00
811042		2,00
811045		2,50
811105		2,50
811106		2,50
811157		1,00
811161		1,50
811163		1,50
811165		1,50
811167		2,00
811174		2,50
811209		0,50
811242		1,50
811310		1,50
811311		2,00
811319		2,50
811320		2,50
811321		2,50
811367		1,00
811375		1,50
811379		2,00
811383		2,00
811438		1,50
811454		2,50
811501		1,50
811504		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
811509		2,00
811514		2,50
811515		2,50
811567		1,50
811572		1,50
811574		2,00
811576		2,00
811583		2,50
811584		2,50
811647		2,50
811704		2,00
811773		1,50
811783		2,00
811788		2,50
811831		1,00
811834		1,00
811838		1,50
811843		2,00
811844		2,00
811850		2,00
811854		2,50
811916		2,50
811918		2,50
811966		1,50
811980		2,50
812036		2,00
812044		2,50
812087		1,00
812090		1,50
812099		2,50
812166		2,50
812167		2,50
812231		1,50
812242		2,50
812243		2,50
812246		3,00
812307		1,50
812311		2,00
812322		2,50
812378		1,50
812379		1,50
812381		2,00
812385		2,00
812390		2,50
812453		1,50
812466		2,50
812517		1,50
812527		2,50
812579		1,50
812583		2,00
812592		2,50
812594		2,50
812639		1,50
812641		1,50
812643		2,00
812647		2,00
812650		2,50
812704		1,50
812713		2,50
812714		3,00
812763		1,50
812767		2,00
812771		2,50
812823		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
812828		1,50
812830		2,00
812836		2,50
812837		2,50
812889		1,50
812890		1,50
812892		1,50
812894		1,50
812899		2,00
812903		2,50
812958		1,50
812959		1,50
812964		1,50
812967		2,00
812970		2,50
813030		1,50
813035		1,50
813037		1,50
813080		0,50
813083		0,50
813089		1,00
813096		1,50
813097		1,50
813098		1,50
813099		1,50
813144		0,50
813155		1,00
813159		1,50
813162		1,50
813164		1,50
813165		1,50
813166		1,50
813171		2,50
813228		1,50
813229		1,50
813230		1,50
813232		1,50
813233		1,50
813239		2,50
813240		2,50
813278		0,50
813289		1,50
813291		1,50
813292		1,50
813293		1,50
813294		2,00
813301		2,50
813302		2,50
813308		3,50
813359		1,50
813360		1,50
813363		1,50
813371		2,50
813376		3,50
813424		1,50
813426		1,50
813427		1,50
813428		1,50
813433		2,50
813434		2,50
813474		0,50
813482		0,50
813491		1,00
813497		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
813545		0,50
813558		1,50
813567		2,50
813568		2,50
813607		0,50
813618		1,50
813665		0,50
813683		2,50
813685		2,50
813690		3,50
813719		0,50
813729		0,50
813733		0,50
813742		1,50
813746		2,00
813751		2,50
813758		3,50
813789		0,50
813814		2,00
813820		2,50
813828		3,50
813886		2,00
813892		2,50
813935		1,00
813947		2,00
813954		2,50
813955		2,50
814012		2,00
814015		2,50
814017		3,50
814072		2,50
814073		2,50
814113		1,00
814117		1,50
814118		1,50
814128		2,50
814161		0,50
814183		2,50
814185		2,50
814237		1,00
814244		2,50
814245		2,50
814281		0,50
814291		1,50
814293		1,50
814294		1,50
814297		2,50
814349		1,50
814350		1,50
814361		2,50
814387		0,50
814418		2,50
814419		2,50
814420		2,50
814472		2,50
814523		1,00
814531		2,50
814532		2,50
814587		2,50
814595		3,50
814645		1,00
814652		2,00
814658		2,50
814660		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
814730		2,50
814732		2,50
814733		2,50
814738		3,50
814778		1,00
814790		2,50
814846		2,00
814902		1,50
814903		1,50
814905		1,50
814907		2,00
814914		2,50
814915		2,50
814961		1,00
814971		2,00
814979		2,50
815034		2,50
815036		2,50
815098		2,50
815099		2,50
815141		1,00
815149		1,50
815160		2,50
815162		2,50
815164		3,50
815214		1,00
815228		2,50
815230		2,50
815235		3,50
815276		1,00
815287		1,00
815299		2,00
815303		2,50
815304		2,50
815358		1,50
815427		1,50
815439		2,00
815444		2,50
815445		2,50
815494		1,00
815497		1,00
815512		2,50
815515		3,50
815551		1,00
815557		1,50
815614		2,00
815617		2,00
815622		2,50
815624		3,50
815671		2,00
815730		1,50
815742		2,50
815795		1,50
815801		2,00
815853		1,50
815855		1,50
815866		2,00
815870		3,00
815913		1,50
815917		2,00
815919		2,00
815924		2,50
815929		3,50
815973		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
815976		2,00
815986		2,50
816021		1,00
816025		1,00
816038		2,50
816130		1,50
816133		1,50
816197		1,00
816199		1,50
816215		2,50
816271		2,50
816274		3,50
816315		1,50
816318		1,50
816321		2,00
816333		2,50
816374		1,00
816379		1,00
816382		1,50
816383		1,50
816394		2,00
816396		2,50
816443		1,00
816444		1,50
816447		1,50
816503		1,00
816506		1,50
816507		1,50
816514		2,00
816517		2,50
816519		2,50
816574		1,50
816640		1,50
816645		1,50
816649		2,00
816651		2,00
816661		2,50
816706		1,00
816716		1,50
816718		1,50
816719		1,50
816720		2,00
816738		2,50
816795		1,50
816797		2,00
816801		2,00
816807		2,50
816808		2,50
816859		1,50
816866		2,00
816873		2,50
816874		2,50
816875		2,50
816923		1,00
816925		1,50
816946		2,50
816948		2,50
816988		1,00
816997		1,50
817004		2,00
817015		2,50
817059		1,00
817069		2,00
817072		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
817077		2,50
817078		2,50
817133		1,50
817135		1,50
817149		2,50
817207		1,50
817209		1,50
817222		2,50
817265		1,00
817270		1,00
817272		1,50
817273		1,50
817276		2,00
817280		2,50
817330		1,50
817342		2,50
817380		1,00
817392		1,50
817396		1,50
817397		1,50
817398		1,50
817399		1,50
817412		2,50
817413		2,50
817468		1,50
817469		1,50
817479		2,00
817482		2,50
817516		1,00
817529		1,50
817530		1,50
817532		1,50
817537		2,00
817545		2,50
817590		1,00
817591		1,50
817592		1,50
817598		1,50
817612		2,50
817660		1,00
817661		1,50
817662		1,50
817665		1,50
817669		2,00
817680		2,50
817724		1,00
817736		2,00
817743		2,50
817780		1,00
817788		1,00
817793		1,50
817809		2,50
817850		1,00
817851		1,00
817858		1,50
817863		2,00
817874		2,00
817880		2,50
817881		2,50
817916		1,00
817926		1,50
817929		1,50
817948		2,50
817981		1,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
817988		1,00
817991		1,50
818002		2,00
818009		3,50
818052		1,50
818073		2,00
818078		2,50
818113		1,00
818118		1,00
818121		1,50
818131		2,00
818184		1,00
818188		2,00
818199		2,00
818207		2,50
818208		2,50
818210		3,50
818261		1,50
818321		1,00
818325		1,50
818337		2,00
818384		1,00
818387		1,50
818391		1,50
818395		2,00
818396		2,00
818409		2,50
818410		2,50
818451		1,50
818453		1,50
818455		1,50
818462		2,00
818471		2,50
818472		3,50
818510		1,50
818530		2,50
818568		1,00
818580		1,50
818597		2,50
818598		2,50
818648		1,50
818650		1,50
818651		1,50
818654		2,00
818666		2,50
818709		1,50
818710		1,50
818713		1,50
818724		2,50
818760		1,00
818764		1,00
818767		1,50
818769		1,50
818772		1,50
818773		1,50
818775		1,50
818830		1,50
818832		1,50
818848		2,50
818888		1,50
818889		1,50
818891		1,50
818892		1,50
818900		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
818952		1,50
818954		1,50
818955		1,50
818960		2,00
818963		2,00
819017		1,50
819020		1,50
819037		2,50
819087		1,50
819089		1,50
819095		2,00
819103		2,50
819107		3,50
819136		1,00
819141		1,00
819146		1,50
819163		2,00
819164		2,50
819167		3,00
819205		1,50
819208		1,50
819210		1,50
819230		2,50
819231		2,50
819232		2,50
819278		1,50
819297		2,50
819346		2,00
819350		2,00
819390		1,00
819399		1,50
819400		1,50
819401		2,00
819404		2,00
819407		2,00
819464		1,50
819465		1,50
819468		1,50
819478		2,00
819527		1,50
819528		1,50
819529		1,50
819530		1,50
819534		2,00
819542		2,00
819543		2,50
819544		3,00
819586		1,50
819590		1,50
819593		2,00
819595		2,00
819604		2,50
819605		3,50
819640		1,00
819642		1,50
819644		1,50
819647		1,50
819656		2,00
819663		2,50
819709		1,50
819710		1,50
819716		2,00
819722		2,00
819728		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
819781		1,50
819782		1,50
819783		1,50
819788		2,00
819794		2,00
819798		2,50
819848		1,50
819850		1,50
819859		2,00
819861		2,50
819862		2,50
819865		3,50
819909		1,50
819912		1,50
819920		2,00
819922		2,00
819969		1,50
819970		1,50
819974		2,00
819987		2,50
820018		0,50
820028		1,50
820030		1,50
820036		2,00
820041		2,00
820047		2,50
820164		2,00
820168		2,00
820199		0,50
820243		2,50
820245		2,50
820299		1,50
820301		1,50
820308		2,00
820310		2,50
820311		2,50
820313		3,00
820315		3,50
820355		1,00
820358		1,00
820365		1,50
820366		2,00
820375		2,00
820425		1,00
820427		1,50
820436		2,00
820439		2,50
820441		3,00
820548		1,00
820551		1,50
820561		2,00
820563		2,50
820564		2,50
820566		3,50
820612		1,50
820616		1,50
820624		2,00
820633		2,50
820676		1,00
820677		1,00
820692		2,00
820732		0,50
820752		1,50
820765		3,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
820767		3,50
820816		1,50
820827		2,00
820828		2,00
820886		1,50
820895		2,00
820901		3,00
820963		2,00
820965		2,00
820972		3,50
820977		-0,50
820989		0,00
821005		0,50
821012		1,00
821019		1,00
821025		1,50
821026		2,00
821032		2,00
821035		2,00
821085		1,50
821088		1,50
821096		2,00
821098		2,00
821102		2,00
821135		0,50
821146		1,00
821151		1,50
821156		1,50
821166		2,00
821174		-0,50
821215		1,50
821221		1,50
821230		2,00
821250		0,00
821272		0,50
821284		1,00
821290		1,50
821302		2,00
821316		0,00
821341		1,00
821347		1,50
821374		0,00
821377		0,50
821397		1,00
821406		1,50
821409		1,50
821413		2,00
821422		2,00
821431		0,00
821443		0,00
821445		0,50
821455		0,50
821461		0,50
821462		1,00
821467		1,00
821468		1,50
821469		1,50
821479		1,50
821482		1,50
821484		2,00
821485		2,00
821488		2,00
821492		2,00
821493		2,00

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
821497		2,00
821502		-0,50
821538		1,50
821543		1,50
821551		2,00
821557		2,00
821608		1,50
821620		2,00
821626		2,50
821737		1,50
821757		2,50
821765		-0,50
821812		2,00
821815		2,00
821830		2,50
821872		1,00
821882		1,50
821896		2,00
821902		2,50
821955		1,50
821989		0,50
822004		1,00
822014		1,50
822067		1,00
822075		1,50
822131		1,50
822133		1,50
822134		1,50
822148		2,50
822163		0,00
822200		1,50
822258		1,50
822338		1,50
822354		2,50
822409		1,50
822410		1,50
822470		1,00
822472		1,00
822476		1,50
822534		0,50
822549		1,00
822554		1,50
822555		1,50
822556		1,50
822596		0,50
822623		1,50
822625		1,50
822629		1,50
822670		0,50
822699		1,50
822700		1,50
822701		1,50
822702		1,50
822713		2,50
822714		2,50
822770		1,50
822777		1,50
822842		1,50
822845		1,50
822864		3,50
822909		1,50
822978		1,00
822986		1,50
822987		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
822989		1,50
822992		1,50
823059		1,00
823065		1,50
823077		2,00
823215		1,50
823216		1,50
823218		1,50
823273		1,00
823341		1,50
823342		1,50
823362		2,50
823415		1,50
823430		2,00
823488		1,50
823573		3,50
823617		1,50
823630		2,00
823819		1,50
823950		2,00
823960		2,50
824101		2,50
824102		2,50
824148		1,50
824159		2,00
824164		2,00
824227		1,50
824304		1,50
824386		2,50
824445		2,00
824446		2,00
824501		1,50
824503		1,50
824518		2,50
824579		1,50
824587		2,00
824592		2,50
824648		1,50
824661		2,50
824712		1,50
824724		2,50
824783		1,50
824786		1,50
824793		2,00
824863		1,50
824870		1,50
824879		2,50
824880		2,50
824953		2,50
825006		1,50
825007		1,50
825012		1,50
825021		2,50
825137		1,50
825140		1,50
825145		1,50
825155		2,50
825211		2,00
825266		1,50
825279		2,50
825333		1,50
825346		2,50
825347		2,50
825466		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
825469		1,50
825473		1,50
825481		2,50
825532		1,50
825539		1,50
825551		2,50
825552		2,50
825606		1,50
825610		1,50
825613		1,50
825672		1,50
825677		1,50
825678		1,50
825737		1,50
825739		1,50
825740		1,50
825744		1,50
825749		2,50
825752		2,50
825804		1,50
825807		1,50
825809		1,50
825868		1,50
825871		1,50
825878		2,50
825929		1,50
825931		1,50
825932		1,50
826003		1,50
826009		2,50
826010		2,50
826070		1,50
826074		1,50
826083		2,50
826132		1,50
826134		1,50
826135		2,00
826148		2,50
826208		1,50
826209		1,50
826210		1,50
826213		1,50
826285		1,50
826297		2,50
826346		1,50
826351		2,00
826424		2,50
826547		1,50
826548		1,50
826850		2,50
826851		2,50
826907		1,50
826911		1,50
826983		1,50
826984		1,50
827071		2,50
827138		1,50
827140		1,50
827141		1,50
827162		2,50
827163		2,50
827238		2,50
827406		2,50
827644		2,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
827646		2,50
827726		2,50
827781		1,50
827796		2,00
827858		1,50
827948		2,00
827952		2,50
827954		2,50
828099		2,00
828105		2,50
828166		2,00
828171		2,00
828229		1,50
828251		2,00
828254		2,00
828328		2,00
828331		2,50
828398		1,50
828409		2,00
828469		1,50
828556		1,50
828626		1,50
828635		2,00
828637		2,00
828710		1,50
828863		2,00
828934		2,50
828937		2,50
828984		1,50
829061		2,00
829125		1,50
829183		1,50
829276		2,00
829352		2,00
829355		2,50
829427		2,00
829483		1,50
829487		1,50
829653		2,00
829888		2,50
829955		2,00
829957		2,00
830011		1,50
830031		2,00
830035		2,00
830114		2,00
830116		2,00
830121		2,50
830184		1,50
830194		2,00
830201		2,00
830206		2,50
830282		2,00
830285		2,00
830292		2,50
830364		2,00
830371		2,00
830459		2,00
830536		2,00
830612		2,00
830614		2,00
830759		1,50
830762		1,50
830951		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
831050		2,00
831054		2,00
831130		1,50
831133		1,50
831142		2,00
831143		2,00
831210		1,50
831213		1,50
831221		1,50
831222		1,50
831289		1,50
831295		1,50
831367		1,50
831370		1,50
831379		2,00
831380		2,00
831383		2,00
831385		2,50
831461		1,50
831469		2,00
831473		2,00
831551		1,50
831563		2,00
831565		2,00
831568		2,50
831638		1,50
831645		1,50
831651		2,00
831656		2,00
831733		1,50
831739		1,50
831742		2,00
831816		1,50
831821		1,50
831828		1,50
831833		2,00
831836		2,50
831933		2,50
831935		2,50
832006		1,50
832015		1,50
832016		1,50
832028		2,50
832091		1,50
832176		1,50
832179		1,50
832191		2,00
832356		1,50
832444		1,50
832447		1,50
832537		1,50
832608		1,50
832611		1,50
832690		1,50
832691		1,50
832700		1,50
832779		1,50
832785		1,50
832790		2,00
832868		1,50
832874		1,50
832880		2,00
832883		2,00
832958		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
832963		1,50
833039		1,50
833040		1,50
833042		1,50
833059		2,50
833064		4,50
833206		1,50
833296		1,50
833388		1,50
833404		2,50
833456		1,50
833477		2,50
833555		2,50
833616		1,50
833630		2,00
833707		2,00
833715		2,00
833788		1,50
833803		2,50
833806		2,50
833873		1,50
833948		1,50
833950		1,50
833958		1,50
833973		2,50
834036		1,50
834126		1,50
834206		1,50
834210		1,50
834217		2,00
834221		2,00
834224		2,50
834305		2,00
834360		1,50
834364		1,50
834372		2,00
834443		1,50
834449		1,50
834456		2,00
834458		2,00
834462		2,50
834526		1,50
834530		1,50
834542		2,00
834609		1,50
834689		2,00
834749		1,50
834752		2,00
834754		2,50
834812		1,50
834817		1,50
834825		2,00
834890		1,50
834893		1,50
834896		2,00
834897		2,00
834898		2,00
834959		1,50
834960		1,50
834963		1,50
834972		2,50
835027		1,50
835040		2,50
835095		1,50

Invoergegevens

Model: v1.0 RL
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
835097		2,00
835152		1,50
835158		1,50
835166		2,50
835167		2,50
835229		1,50
835230		1,50
835245		2,50
835306		2,00
835312		2,50
835374		1,50
835444		1,50
835449		2,00
835453		2,50
835513		1,50
835520		1,50
835521		2,00
835526		2,50
835592		1,50
835664		1,50
835808		2,00
835958		1,50
835972		2,50
836108		1,50
836174		1,50
836241		1,50
836313		1,50
836386		3,00
836387		3,50
836449		2,00
836452		2,00
836526		1,50
836590		1,50
836601		2,50
836603		2,50
836674		2,00
836747		2,00
836753		2,50
836817		1,50
836819		1,50
836828		2,50
836893		1,50
836912		4,50
837147		2,50
837210		1,50
837486		2,50
838371		2,50
839517		4,00
839632		3,00
839634		3,50
839881		3,00
840848		3,50
841229		3,50
841303		3,00