

Bugel Hajema

project Oude Schouwburg-locatie
opdrachtgever Gemeente Hoon



Projectgegevens

projectnaam: Cude Schouwburg-locatie
opdrachtgever: Gemeente Herten
adviseur: A. Piersen
datahoeveelheid: 643
status: eerste studie
aflevering: basismodel

opdracht

seventen
uit berekening gemiddeld maasveld
alleen afschrijfbare gebieden (peel te lijnen)
standaard bodemkaart
referentiejaar berekening (jaar)
referentiejaar berekening (jaar)
maximum aantal reflecties
minimum aantal reflecties
maximum sectoren
aantal sectoren

voorspanning

14 0.0 (puk2)
5
5
14
09-12-2014
00:20
1 paden
2 paden
5 paden
2

Bebouwing

| nr | zjam | nigen | lengte | adres | refcode | kenmerk |
|----|------|-------|--------|---------------------|---------|---------|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 50 | Gelbessteeg 3 | 80 | 1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 27 | Gelbessteeg 5/7 | 80 | 2 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 16 | Gelbessteeg 9 | 80 | 3 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 24 | Gelbessteeg 11 | 80 | 4 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 24 | Gelbessteeg 13 | 80 | 5 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 24 | Gelbessteeg 15 | 80 | 6 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 22 | Westerdijk 137 | 80 | 7 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 28 | Gelbessteeg 2 | 80 | 8 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 22 | Gelbessteeg 4 | 80 | 9 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 26 | Gelbessteeg 8 | 80 | 10 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 30 | Gelbessteeg 8/10/12 | 80 | 11 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 26 | Westerdijk 130/141 | 80 | 12 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 24 | Westerdijk 143/145 | 80 | 13 |
| 14 | 10.0 | 0.0 | 24 | Achleron | 80 | 14 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 106 | Westerdijk 147/149 | 80 | 15 |
| 16 | 12.0 | 0.0 | 100 | Westerdijk 010 | 80 | 16 |
| 17 | 7.0 | 0.0 | 30 | Westerdijk 47a | 80 | 17 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 18 | Nieuwsteeg 2 | 80 | 18 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 15 | Nieuwsteeg 801 | 80 | 19 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 16 | Nieuwsteeg 802 | 80 | 20 |
| 21 | 7.0 | 0.0 | 26 | Westerdijk 47 | 80 | 21 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 46 | Westerdijk 37.46 | 80 | 22 |

Waarneempunten met rekenresultaten

| nr | zr | m1 adres | huisk type | ofa toets | nfl kenmerk | marc groep | jn | wch | dag | avond | nacht | IL inc maatteg | | VL inc oftek | | RL inc prognos | | VL end optekening | | |
|----|-----|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------|-----|-----|-------|-------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | Lohn | Lohn | Lohn | Lohn | dag | avond | nacht | | |
| 1 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 1 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 90.03 | 47.90 | 39.74 | 50.87 | 50.83 | 49.87 | 49.03 | 50.03 | 47.88 | 39.74 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 30.87 | 48.20 | 39.58 | 51.11 | 50.87 | 49.11 | 49.87 | 50.87 | 48.20 | 39.68 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 30.96 | 47.39 | 39.17 | 50.30 | 50.06 | 49.30 | 49.06 | 50.06 | 47.39 | 39.17 |
| 2 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 94.49 | 51.82 | 43.93 | 54.73 | 54.49 | 49.73 | 49.49 | 54.49 | 51.82 | 43.93 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 34.07 | 52.00 | 43.78 | 54.01 | 54.07 | 49.31 | 49.07 | 54.07 | 52.00 | 43.78 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 34.02 | 51.00 | 43.74 | 54.00 | 54.02 | 49.00 | 49.02 | 54.02 | 51.00 | 43.74 |
| 3 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 94.72 | 52.05 | 43.83 | 54.96 | 54.72 | 49.96 | 49.72 | 54.72 | 52.05 | 43.83 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 34.87 | 52.20 | 43.99 | 55.11 | 54.87 | 50.11 | 49.87 | 54.87 | 52.20 | 43.98 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 34.81 | 52.14 | 43.93 | 55.05 | 54.81 | 50.05 | 49.81 | 54.81 | 52.14 | 43.93 |
| 4 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 92.08 | 52.41 | 44.20 | 55.20 | 55.08 | 50.20 | 50.08 | 55.08 | 52.41 | 44.20 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.23 | 52.96 | 44.34 | 55.47 | 55.23 | 50.47 | 50.23 | 55.23 | 52.96 | 44.34 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.19 | 52.49 | 44.28 | 55.40 | 55.19 | 50.40 | 50.19 | 55.19 | 52.49 | 44.28 |
| 5 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 90.42 | 52.75 | 44.53 | 55.00 | 55.42 | 50.00 | 50.42 | 55.42 | 52.75 | 44.53 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.54 | 52.87 | 44.66 | 55.78 | 55.54 | 50.78 | 50.54 | 55.54 | 52.87 | 44.66 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.48 | 52.76 | 44.67 | 55.70 | 55.48 | 50.70 | 50.48 | 55.48 | 52.76 | 44.67 |
| 6 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 95.81 | 53.14 | 44.82 | 56.00 | 55.81 | 51.00 | 50.81 | 55.81 | 53.14 | 44.82 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.90 | 53.23 | 45.01 | 56.14 | 55.90 | 51.14 | 50.90 | 55.90 | 53.23 | 45.01 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 35.80 | 53.13 | 44.81 | 56.04 | 55.80 | 51.04 | 50.80 | 55.80 | 53.13 | 44.81 |
| 7 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 96.39 | 53.72 | 45.81 | 56.83 | 56.39 | 51.83 | 51.39 | 56.39 | 53.72 | 45.81 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 36.44 | 53.77 | 45.85 | 56.86 | 56.44 | 51.88 | 51.44 | 56.44 | 53.77 | 45.85 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 36.31 | 53.03 | 45.42 | 56.55 | 56.31 | 51.55 | 51.31 | 56.31 | 53.03 | 45.42 |
| 8 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 97.09 | 54.41 | 46.20 | 57.32 | 57.09 | 52.32 | 52.09 | 57.09 | 54.41 | 46.20 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 37.09 | 54.41 | 46.20 | 57.32 | 57.09 | 52.32 | 52.09 | 57.09 | 54.41 | 46.20 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 36.89 | 54.22 | 46.21 | 57.13 | 56.89 | 52.13 | 51.89 | 56.89 | 54.22 | 46.21 |
| 9 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 97.79 | 55.11 | 46.90 | 58.00 | 57.79 | 53.00 | 52.79 | 57.79 | 55.11 | 46.90 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 37.99 | 55.02 | 46.81 | 57.93 | 57.99 | 52.93 | 52.99 | 57.99 | 55.02 | 46.81 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 37.43 | 54.70 | 46.55 | 57.67 | 57.43 | 52.67 | 52.43 | 57.43 | 54.70 | 46.55 |
| 10 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 98.03 | 55.90 | 47.70 | 58.80 | 58.03 | 53.80 | 53.03 | 58.03 | 55.90 | 47.70 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 38.89 | 55.82 | 47.81 | 58.73 | 58.89 | 53.73 | 53.89 | 58.89 | 55.82 | 47.81 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 38.70 | 55.49 | 47.27 | 58.40 | 58.70 | 53.40 | 53.70 | 58.70 | 55.49 | 47.27 |
| 11 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 99.04 | 56.97 | 48.70 | 59.60 | 59.04 | 54.60 | 54.04 | 59.04 | 56.97 | 48.70 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 39.43 | 56.70 | 48.54 | 59.67 | 59.43 | 54.67 | 54.43 | 59.43 | 56.70 | 48.54 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 39.00 | 56.39 | 48.17 | 59.30 | 59.00 | 54.30 | 54.00 | 59.00 | 56.39 | 48.17 |
| 12 | 0.0 | 0.0 Geldensesteeg ong | ong | gevel | 2 | VL | kzaai | 03 | 1 | 3.0 | 99.14 | 57.47 | 49.20 | 59.30 | 59.14 | 54.30 | 54.14 | 59.14 | 57.47 | 49.20 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 39.80 | 57.13 | 48.82 | 59.04 | 59.80 | 54.04 | 54.80 | 59.80 | 57.13 | 48.82 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 39.48 | 56.79 | 48.59 | 58.69 | 59.48 | 53.69 | 53.48 | 59.48 | 56.79 | 48.59 |

Rijlijnen

| nr z.gem | lengte | wegdek | teilingcor. prior | omschrijving | kermerk | af t110g | em.riess | tiperode | % | Mantelsten | | | | steheden | | | | | |
|----------|--------|--------|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----|------------|--------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | licht | middel | zwaar | motor | licht | middel | zwaar | motor | | |
| 1 | 0.0 | 170 51 | glas-asfaltOAB | 1 | Westersyk | 1 | 0 | 4140.0 | 55 | 0.75 | 95.00 | 4.00 | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | avond | 3.66 | 95.00 | 4.00 | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | nacht | 55 | 95.00 | 4.00 | 1.00 | | | | | |

Bodemabsorptie

| nr | hoogte | absorptie (%) | kenmerk |
|----|--------|---------------|---------|
| 1 | 117 | 100.0 | 1 |
| 2 | 285 | 100.0 | 2 |
| 3 | 179 | 100.0 | 3 |