




Vlek	A	locatie	Pelmolenpad Oost						
Omschrijving		Materiaal	Verontreiniging	Hoef.	m2/m3	ehp	kosten	opmerkingen/ risico's	risicobedrag
Verharding		onbekend							
Bodem									
Diepte 0,5 tot 1,5m		Zandige Klei	Koper en lood, bijmengingen puin en baksteen, erg heterogeen, vooral randen van het gebied.	13000	m3			Ernstig geval bodemverontreiniging van vooral de randen, kans dat midden relatief schoon is er in plangebied kan worden hergebruikt. Ernstig geval, niet spoedeisend	
Grondwater									
		onbekend	(geen sterke verontreinigingen en geen asbest)						
Vlek	B, C, D	locatie	Pelmolenpad West						
Omschrijving		Materiaal	Verontreiniging	Hoef.	m2/m3	ehp	kosten	opmerkingen/ risico's	risicobedrag
Verharding		onbekend							
Bodem									
ondergrond (B)			lood	8	m3			par. 7.4.2	
ondergrond (C)			koper	70	m3			Ernstig geval, niet spoedeisend.	
bovengrond (D)			nikkel	<25	m3			omvang niet bepaald	
Grondwater									
		onbekend	(geen sterke verontreinigingen en geen asbest)						

Vlek	E, F	locatie	Rayonpost						
Omschrijving		Materiaal	Verontreiniging	Hoef.	m2/m3	ehp	kosten	opmerkingen/ risico's	risicobedrag
Verharding		onbekend							
Bodem									
Zuidelijk deel (E) (0,6-->2,0m -mv)			minerale olie, lood, koper, PAK	220	m3			Ernstig geval, niet spoedeisend. Binnen een sterk heterogeen met lood en koper verontreinigd gebied van 220m3.	
Noordwestelijke deel (F) (1,2 ->1,65 -mv)			minerale olie	10-250	m3			Ernstig geval, niet spoedeisend. Niet afgeperkt	
Grondwater									
		onbekend	(geen sterke verontreinigingen en geen asbest)						
Vlek	G	locatie	Prisma braakliggend						
Omschrijving		Materiaal	Verontreiniging	Hoef.	m2/m3	ehp	kosten	opmerkingen/ risico's	risicobedrag
Verharding		onbekend							
Bodem			lichte verontreinigingen koper, kwik, lood						
braakliggend (0,5 --> 1,5m -mv)			koper en lood	955	m3			Ernstig geval, niet spoedeisend	
Moestuin			koper, kwik lood					Niet geschikt als moestuin, wel als speelplaats.	

Grondwater			onbekend	(geen sterke verontreinigingen en geen asbest)						
Vlek		locatie	Sloten							
Omschrijving			Materiaal	Verontreiniging	Hoev.	m2/m3	ehp	kosten	opmerkingen/ risico's	risicobedrag
Bodem										
Slib			Slib	niet verspreidbaar, kwaliteitsklasse B, licht verontreinigd minerale olie, zware metalen en PAK.	600	m3			afvoeren naar verwerker	