Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de optredende geluidniveaus ten gevolge van de emplacementen ProRail en SHM

Rapportnummer OE 15219-26-RA-002 d.d. 18 oktober 2023

Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de optredende geluidniveaus ten gevolge van de emplacementen ProRail en SHM

opdrachtgever	Gemeente Hoorn
rapportnummer	OE 15219-26-RA-002
datum	18 oktober 2023
referentie	KvdN/TvD/DvdH/OE 15219-26-RA-002
verantwoordelijke	[redacted]
opsteller	[redacted]

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding en samenvatting**	**5**
2	**Grenswaarden en wettelijke aspecten**	**7**
2.1	**SHM**	**7**
2.2	**ProRail**	**8**
2.3	**Bepaling geluidgrenswaarden maximale geluidniveaus**	**10**
3	**Onderbouwing geluidgrenswaarde maximale geluidniveaus**	**11**
4	**Metingen**	**15**
4.1	**Meetmethode en meetinstrumenten**	**15**
4.2	**Meetresultaten**	**15**
4.2.1	Booggeluid	15
4.2.2	Stootgeluid SHM	16
4.2.3	Geluidemissie (diesel)locomotief	16
4.2.4	Boog- en stootgeluid passages NS-reizigersmaterieel	17
5	**Uitgangspunten**	**18**
5.1	**Bestemmingsplan Poort van Hoorn**	**18**
5.2	**SHM**	**19**
5.3	**Overkapping wagons SHM**	**20**
5.4	**ProRail**	**21**
5.5	**Piekgeluidemissie wissels**	**21**
6	**Berekeningen**	**22**
6.1	**Akoestische modelvorming**	**22**
6.2	**Rekenresultaten**	**23**
6.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus SHM	23
6.2.2	Maximale geluidniveaus SHM	25
6.2.3	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ProRail	29
6.2.4	Maximale geluidniveaus ProRail	31
7	**Beoordeling**	**36**
7.1	**SHM**	**36**
7.1.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	36

7.1.2 Maximale geluidniveaus 37
7.2 ProRail 39
7.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 39
7.2.2 Maximale geluidniveaus 40
7.2.3 Beoordeling ProRail en SHM 41

8 Geluidreducties en maatregelen 42

8.1 Noodzakelijke geluidreducties 42
8.2 Maatregelmogelijkheden 45
8.3 Voorstel bestemmingsplanregels 48

9 Conclusie 49

Bijlage 1 Uitgangspunten spoorwijzigingen en SHM
Bijlage 2 Geluidvermogenberekeningen
Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch rekenmodellen
Bijlage 4 Rekenresultaten akoestisch rekenmodel

1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van de gemeente Hoorn is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het Stationsgebied ten gevolge van de emplacementen van ProRail en de 'Stoomtrein Hoorn-Medemblik' (SHM) te Hoorn.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van een nieuw bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt onder andere woningen mogelijk op kortere afstand van ProRail en SHM. Om deze reden dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de optredende geluidniveaus ten gevolge van ProRail en SHM (separaat) ter plaatse van de nieuwe woonbestemmingen.

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de akoestische rekenmodellen van ProRail en SHM die reeds zijn gehanteerd voor beide (afzonderlijke) vergunningen. De modellering is geactualiseerd met de in overleg tussen gemeente Hoorn, ProRail en SHM toekomstige situatie met betrekking tot gewijzigde sporen en realisatie van een nieuwe stallingsloods voor SHM. Met deze rekenmodellen zijn ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen de optredende geluidniveaus ten gevolge van ProRail en SHM berekend.

Tevens zijn ten behoeve van het onderzoek in 2022 geluidmetingen verricht op het terrein van SHM.

Uit het onderzoek blijkt dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van SHM en ProRail separaat op meerdere beoogde woningbouwlocaties meer dan de voorgestelde geluidgrenswaarden bedragen.

Maatregelen teneinde de geluidemissie van de activiteiten van SHM of ProRail te reduceren zijn niet mogelijk c.q. realistisch.

Teneinde de woningbouw mogelijk te maken zijn geluidreducerende maatregelen bij de woningen noodzakelijk. In hoofdstuk 8 zijn voor de betrokken woninglocaties per bouwlaag de benodigde geluidreducties grafisch weergegeven. In het uiteindelijke ontwerp van de woningen zal rekening moeten worden gehouden met de benodigde geluidreducties. In hoofdstuk 8 zijn voorbeelden gegeven van mogelijke voorzieningen waarmee de benodigde geluidreductie kan worden gerealiseerd.

Geconcludeerd wordt dat uitgaande van de berekende geluidniveaus, gehanteerde geluidgrenswaarden en de mogelijkheid tot toepassing van geluidreducerende voorzieningen de beoogde woningbouw haalbaar is en daarmee het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Hiertoe zullen wel in het bestemmingsplan regels moeten worden opgenomen waarin wordt gewaarborgd dat de benodigde voorzieningen worden uitgevoerd. Voor de invulling van dergelijke regels kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

1. voor woningen waar conform het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan een hogere waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt berekend dan 55 dB(A)-etmaalwaarde[1] of hoger dan 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) dient middels maatregelen de geluidbelasting te worden teruggebracht tot de voornoemde geluidgrenswaarden.
2. voor de woningen zoals genoemd onder punt 1 kan de verplichting tot het treffen van maatregelen vervallen indien middels aanvullend akoestisch onderzoek aangetoond wordt dat de geluidbelasting van de gevels voldoet aan de geluidgrenswaarden uit punt 1.
3. voor de woningen waarvoor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau meer dan 50 dB(A)-etmaalwaarde of het maximale geluidniveau meer dan 60 dB(A) in de nachtperiode bedraagt dient te worden aangetoond dat een binnenniveau van 30 dB(A)-etmaalwaarde (ten gevolge van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van SHM en ProRail) en een maximaal binnenniveau van 40 dB(A) in de nachtperiode (ten gevolge van de optredende maximale geluidniveaus ten gevolge van SHM en ProRail) wordt gewaarborgd[2].

1 Er is hier ter vereenvoudiging een etmaalwaarde gepresenteerd, overeenkomend met grenswaarden van 55, 50 en 45 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze geluidgrenswaarden dienen vervolgens tevens te worden opgenomen in de nog aan te passen vergunningen van ProRail en SHM. Hiermee worden beide inrichtingen na aanpassing van de vergunningen niet in hun bedrijfsactiviteiten beperkt.

2 De te waarborgen binnenniveaus betreffen de hoogste toelaatbare waarden voor het aspect industrielawaai (SHM en ProRail) en kunnen afwijken van andere eisen voor bijvoorbeeld weg- en railverkeerslawaai.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 SHM

Door de gemeente Hoorn is op 15 oktober 2009 aan SHM een omgevingsvergunning verleend. In deze vergunning zijn ten aanzien van het aspect geluid de volgende relevante voorschriften opgenomen:

1.4 Geluidhinder

1.4.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de, in de tot de aanvraag behorende akoestische rapportage (I.2006.0435.00.R001, versie 2, d.d. 05-09-2007) genoemde, beoordelingspunten/immissiepunten, niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

1.4.2
Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de, in de tot de aanvraag behorende akoestische rapportage (I.2006.0435.00.R001, versie 2, d.d. 05-09-2007) genoemde, beoordelingspunten/immissiepunten, niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

1.4.3
Tijdens lawaaimakende activiteiten dienen de ramen en deuren van de inrichting te zijn gesloten. Deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

1.4.4
Onverminderd voorschrift 1.4.2 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), veroorzaakt door transportbewegingen en het laden en lossen ten behoeve van de inrichting, op de in de tot de aanvraag behorende akoestische rapportage (I.2006.0435.00.R001, versie 2, d.d. 05-09-2007) genoemde, beoordelingspunt/immissiepunt 24_A (Koepoortsweg 15) niet meer bedragen dan:
- 71 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur.

1.4.5
Onverminderd voorschrift 1.4.2 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), veroorzaakt door de stoomfluit, op de in de tot de aanvraag behorende akoestische rapportage (I.2006.0435.00.R001, versie 2, d.d. 05-09-2007) genoemde, beoordelingspunt/immissiepunt 18_A (Verpleeghuis) niet meer bedragen dan:
- 74 dB(A) tussen 07.00-19.00 uur.

1.4.6
Gedurende de avond- (19.00 uur - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur) mag de stoomfluit, anders dan voor het signaleren van calamiteiten, niet worden gebruikt.

1.4.7
Motoren van (bevoorradings)voertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en/of het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

1.4.8
Muziek mag niet hoorbaar zijn op de in de tot de aanvraag behorende akoestische rapportage (I.2006.0435.00.R001, versie 2, d.d. 05-09-2007) genoemde, beoordelingspunten/immissiepunten.

1.4.9
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1998.

2.2 ProRail

Door de gemeente Hoorn is op 23 september 2013 aan ProRail een omgevingsvergunning verleend. In deze vergunning zijn ten aanzien van het aspect geluid de volgende relevante voorschriften opgenomen:

De beoordeling van optredende geluidniveaus in de vergunningprocedure van ProRail is gedaan conform de 'Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen'. In deze beoordelingswijze is ten aanzien van de beoordeling het volgende opgenomen:

Schrikreacties worden veroorzaakt door een onverwachte, snelle toename van het geluidsniveau. Anders gezegd, schrikken is sterk gerelateerd aan de snelheid waarmee geluid in sterkte toeneemt en wordt minder bepaald door het niveau dat uiteindelijk wordt bereikt. Voor bescherming tegen schrikreacties wordt in het kader van de nieuwe beoordelingswijze dan ook met name de stijgsnelheid in aanmerking genomen. Hiertoe dient door het bevoegd gezag allereerst te worden vastgesteld of er geluidgebeurtenissen op het spoorwegemplacement voorkomen met een stijgsnelheid groter dan 15 dB/s. Is dit niet het geval, dan behoeven er geen extra nadelige effecten van maximale geluidsniveaus te worden verwacht en is het niet nodig om een extra voorschrift op te nemen.

Wanneer er wel stijgsnelheden groter dan 15 dB/s op het spooremplacement voorkomen, dan moet eerst worden bezien of de hieraan gekoppelde geluidgebeurtenissen kunnen worden vermeden, in aantal kunnen worden beperkt of zodanig worden aangepakt dat de stijgsnelheid wordt terug gebracht naar minder dan 15 dB/s. Anders gezegd, vermijdbare maximale geluidsniveaus dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Wanneer dit redelijkerwijs niet of niet in voldoende mate mogelijk is, wordt een straffactor toegepast op het equivalente geluidsniveau voor de betreffende etmaalperiode. Beoordeling vindt dan plaats van het geluidsniveau inclusief straffactor.

De straffactor bedraagt 5 dB wanneer de stijgsnelheid hoger is dan 15 dB/s maar niet hoger dan 50 dB/s en bedraagt 10 dB wanneer de stijgsnelheid hoger is dan 50 dB/s. Deze straffactoren zijn echter alleen van toepassing wanneer de geluidgebeurtenissen, waar de stijgsnelheden aan zijn gekoppeld, naar het oordeel van het bevoegd gezag bepalend zijn voor het equivalente geluidsniveau. Dit betekent in het algemeen dat zonder die betreffende geluidgebeurtenissen het resterende equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het spoorwegemplacement, dan ten minste 10 dB lager is. Het toepassen van de straffactor dient voorts in overeenstemming te geschieden met hoofdstuk 2.3 'Bijzondere geluiden' van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (blz.19 e.v.). Dit betekent onder meer dat bedoelde geluidgebeurtenissen ter plaatse van het beoordelingspunt duidelijk waarneembaar moeten zijn. Hierbij kan zich de situatie voordoen dat ter plaatse van het beoordelingspunt naar het oordeel van het bevoegd gezag ook min of meer identieke geluidsgebeurtenissen waarneembaar zijn afkomstig van een andere bron. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer treinbewegingen op het emplacement, zoals wisselpassages, niet te onderscheiden zijn van het doorgaand treinverkeer. Dit kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om te besluiten geen straffactor toe te passen, het bevoegd gezag heeft hier dus ruimte om een specifieke belangenafweging te maken.

Voor de te hanteren grenswaarden zijn de grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau uit de Handreiking van toepassing.

Soort activiteit	Geluidsgebeurtenis	Stijgsnelheid (dB/s)		
		>50	15 tot 50	<15
rangeerbewegingen (spoor)	booggeluid bij wisselpassage		x	
	railremmen	x		
	afblazen	x		
	(ont)koppelen	x		
	stoten slingerende koppeling	x		

Op de locatie is (conform de vergunningaanvraag) een spoorstaafconditioneringssysteem (SCS) aanwezig, waardoor het aantal malen dat booggeluid optreedt met circa 95% wordt gereduceerd. Met dat argument is uitgegaan dat geen sprake is van activiteiten met een stijgsnelheid van meer dan 15 dB/s en is op de berekende waarden geen toeslag toegepast.

2.3 Bepaling geluidgrenswaarden maximale geluidniveaus

Door Peutz is een onderzoek verricht naar de optredende geluidniveaus ter hoogte van beoogde woningbouw ten gevolge van de activiteiten van SHM en ProRail op emplacement Hoorn. Voor de beoordeling van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt voorgesteld aan te sluiten bij de mogelijk te vergunnen geluidgrenswaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening inclusief 5 dB verruiming.

Welke optredende maximale geluidniveaus toelaatbaar zouden kunnen zijn, dient thans nog te worden bepaald. In deze rapportage is een onderbouwing gegeven dat het verdedigbaar lijkt om uit te gaan van een geluidrichtwaarde c.q. geluidgrenswaarde van 70 dB(A) in de avond- en nachtperiode, zie hoofdstuk 3. Voor de dagperiode wordt voorgesteld om geen grenswaarde te hanteren, echter wel te streven naar een maximaal geluidniveau van ten hoogste circa 80 dB(A). Deze geluidgrenswaarden gelden daarbij dan voor zowel SHM als ProRail.

3 Onderbouwing geluidgrenswaarde maximale geluidniveaus

Grenswaarden voor optredende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van activiteiten bij inrichtingen worden veelal opgesteld conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In deze Handreiking alsmede diverse jurisprudentie is opgenomen dat standaard geluidgrenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode zonder meer vergunbaar zijn en tevens een goed akoestisch woon- en leefklimaat waarborgen. Hierin zijn conform de Handreiking hogere geluidniveaus middels een bestuurlijke afweging en onder voorwaarden vergunbaar.

Voor spoorwegemplacementen is echter uit onderzoeken gebleken dat de systematiek uit de Handreiking niet aansluit bij de hinderervaring van piekgeluiden vanwege activiteiten op spoorwegemplacementen en tevens in bestaande situaties onnodig ingrijpende geluidreducerende maatregelen verlangt.

Op grond van bovengenoemde onderzoeken is door het Ministerie een nieuwe beoordelingswijze van maximale geluidsniveaus voor spoorwegemplacementen ontwikkeld. Deze methode wijkt sterk af van de beoordelingswijze zoals opgenomen in de Handreiking. De nieuwe beoordelingswijze is er specifiek op gericht om op effectieve wijze bescherming te bieden tegen het optreden van schrikreacties en/of slaapverstoring veroorzaakt door deze inrichtingen.

Schrikreacties worden veroorzaakt door een onverwachte, snelle toename van het geluidsniveau. Anders gezegd, schrikken is sterk gerelateerd aan de snelheid waarmee geluid in sterkte toeneemt en wordt minder bepaald door het niveau dat uiteindelijk wordt bereikt. Voor bescherming tegen schrikreacties wordt in het kader van de nieuwe beoordelingswijze dan ook met name de stijgsnelheid in aanmerking genomen. Hiertoe dient door het bevoegd gezag allereerst te worden vastgesteld of er geluidgebeurtenissen op het spoorwegemplacement voorkomen met een stijgsnelheid groter dan 15 dB/s. Is dit niet het geval, dan behoeven er geen extra nadelige effecten van maximale geluidsniveaus te worden verwacht en is het niet nodig om een extra voorschrift op te nemen.

Wanneer er wel stijgsnelheden groter dan 15 dB/s op het spooremplacement voorkomen, dan moet eerst worden bezien of de hieraan gekoppelde geluidgebeurtenissen kunnen worden vermeden, in aantal kunnen worden beperkt of zodanig worden aangepakt dat de stijgsnelheid wordt teruggebracht naar minder dan 15 dB/s. Anders gezegd, vermijdbare maximale geluidsniveaus dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Wanneer dit redelijkerwijs niet of niet in voldoende mate mogelijk is, wordt een straffactor toegepast op het equivalente geluidsniveau voor de betreffende etmaalperiode. Beoordeling vindt dan plaats van het geluidsniveau inclusief straffactor.

Ten behoeve van het bepalen van de piekgeluidemissie van SHM en Prorail ter plaatse van het plangebied zijn geluidmetingen verricht. Uit deze geluidmetingen is gebleken dat voor de emplacementen van SHM en ProRail op de locatie Hoorn er geen piekgeluiden optreden met stijgsnelheden van meer dan 15 dB/s. Een toeslag op het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is om die reden niet van toepassing.

Opgemerkt wordt dat separate beoordeling van de optredende geluidniveaus ten gevolge van spoorwegemplacementen onder de Omgevingswet niet meer aan de orde is. Deze worden opgenomen in de geluidniveaus ten gevolge van het doorgaand spoorverkeer. In de bepaling van de geluidemissie en daarmee tevens de geluidbelasting in de omgeving van spoortrajecten is de aanwezigheid van wissels (en daarmee optredend stoot- en/of booggeluid) in de bepaling van de geluidproductie echter wel (grofmazig) meegenomen. Dit betekent dat er indien voldaan wordt aan de maximaal mogelijke geluidgrenswaarde voor railverkeer sprake is van een inpasbare situatie. De daarbij optredende maximale geluidniveaus, welke niet separaat worden beoordeeld, kunnen daarbij ten gevolge van wisselpassages, maar ook ten gevolge van individuele treinpassages, hoog zijn; ruimschoots meer dan 60 dB(A) tot zelfs circa 85 à 90 dB(A) in specifieke situaties.

Welke maximale geluidniveaus in het kader van het woon- en leefklimaat acceptabel zijn is onder andere afhankelijk van het type omgeving, noodzaak van de optredende maximale geluidniveaus, frequentie van de optredende maximale geluidniveaus, mogelijk te verrichten geluidreducerende maatregelen en waarborging van het binnenniveau.

In de onderhavige situatie is sprake van een gemengde binnenstedelijke omgeving. In dergelijke omgevingen mag verwacht worden dat (enigszins) hogere geluidniveaus op de gevels optreden dan in een rustige woonwijk met weinig verkeer. Voor situaties waarbij woningen relatief dicht bij wegen zijn gelegen kunnen maximale geluidniveaus optreden ten gevolge van optrekkend verkeer, bromfietsen/scooters, afblazen van remlucht door vrachtwagens en dergelijke van meer dan 80 dB(A). In nieuwe situaties is het wenselijk de optredende (maximale) geluidniveaus zoveel als mogelijk te beperken.

Ten aanzien van de optredende maximale geluidniveaus zou tevens aansluiting kunnen worden gezocht bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) welke onder de Omgevingswet het kader gaat vormen voor de beoordeling van (onder andere) optredende geluidniveaus vanwege bedrijfsmatige activiteiten. In artikel 5.65 is daartoe het volgende opgenomen (citaat):

Artikel 5.65 (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

1. Een omgevingsplan bevat:

a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en

b. als waarden de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.65.2, voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.65.2 Grenswaarde toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

In het BKL is voor het maximale geluidniveau in de avond- en nachtperiode een standaardwaarde van 70 dB(A) voor het aandrijfgeluid van transportmiddelen en 65 dB(A) voor overige piekgeluiden opgenomen. Hogere geluidniveaus zijn derhalve na bestuurlijke afweging toelaatbaar. Specifieke grenswaarden voor het maximale geluidniveau gelden uitsluitend binnen geluidgevoelige gebouwen (woningen).

Rekening houdend met het voornoemde lijkt het in deze situatie verdedigbaar om voor de maximale geluidniveaus ten gevolge van SHM en ProRail optredend ter plaatse van de beoogde woningen uit te gaan van een geluidgrenswaarde op de gevels van 70 dB(A) voor zowel de avond- als nachtperiode. Voor die locaties waar hogere maximale geluidniveaus (kunnen) optreden zullen maatregelen om de geluidbelasting op de gevels te reduceren moeten worden uitgevoerd.

Dergelijke maximale geluidniveaus zijn, zoals eerder vermeld, niet ongewoon in stedelijke omgevingen en zullen op deze locatie overigens ook niet vaak optreden. Voor de activiteiten van ProRail zullen de maximale geluidniveaus tijdens het rangeren kunnen optreden bij voornamelijk het passeren van een wissel (stootgeluid) en bij het remmen van een trein. Het optreden van deze maximale geluidniveaus is echter beperkt in aantal. Daarnaast treden bij het remmen de berekende maximale geluidniveaus niet altijd (in de berekende mate) op. Voor SHM betreft dit uitsluitend het uit de loods rijden van een stoomloc middels een dieselloc in de vroege ochtend en het eventueel rangeren en terugplaatsen van een stoomloc met wagons net na 23.00 uur voor die situaties waarbij door vertraging een rit later dan 23.00 uur bij SHM aankomt. Deze verlate ritten zullen niet vaak voorkomen, echter zijn niet incidenteel.

Teneinde met de ten hoogste optredende maximale geluidniveaus van 70 dB(A) in de avond- en nachtperiode een goed akoestisch binnenklimaat voor de beoogde woningen te garanderen zal in de bestemmingsplanregels (dienen te) worden opgenomen dat de geluidwering van de gevels zodanig dient te zijn, dat een piek-binnenwaarde van 40 dB(A) voor de nachtperiode wordt gegarandeerd. Deze binnenwaarde is 5 dB strenger dan de standaard geluidgrenswaarde voor maximale geluidniveaus bij aanpandige situaties van 45 dB(A) of de genoemde te waarborgen binnenwaarde uit het BKL geldend voor de nachtperiode.

4 Metingen

4.1 Meetmethode en meetinstrumenten

De geluidmetingen voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (de Handleiding). De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:

- Precision Sound Level Meter met interne Compact Flash (CF) recorder, fabricaat Brüel & Kjær, type 2250 met microfoon, fabricaat Brüel & Kjær, type 4189, met windbol;
- Akoestische ijkbron, fabricaat Brüel & Kjær, type 4231.

De metingen zijn geanalyseerd met behulp van analyse-software Spectralyzer, fabricaat Peutz, versie 3.7.10.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 60651 klasse 1 voor de octaafband met middenfrequentie van 63 Hz ± 1,5 dB, voor de octaafbanden met middenfrequenties van 125 t/m 4.000 Hz ± 1 dB en kan voor de octaafband met middenfrequentie van 8.000 Hz +1,5 tot -3 dB bedragen.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25 °C en van 93,8 (± 0,35) dB bij 10 °C of 40 °C bij een frequentie van 1.000 (± 15) Hz.

4.2 Meetresultaten

4.2.1 Booggeluid

Op 16 juni 2022 zijn specifieke geluidmetingen verricht ter bepaling van de (piek)geluidemissie ten gevolge van wisselpassages door locs van SHM en ter beoordeling of bij afslaande wisselpassages het specifieke booggeluid optreedt.

Opgemerkt wordt dat het optreden van booggeluid bij wisselpassages sterk afhankelijk is van de temperatuur en luchtvochtigheid. Over het algemeen zal bij een hogere buitentemperatuur en/of een lagere luchtvochtigheid de kans op het optreden van booggeluid toenemen. Tijdens de geluidmetingen was sprake van zeer goede weersomstandigheden (droog, buitentemperatuur circa 25 graden) met een relatief lange droge periode voorafgaand. De kans op het optreden van booggeluid tijdens de metingen lijkt daarmee maximaal.

Tijdens de geluidmetingen zijn diverse passages met Bello (zwaarste loc) geregisseerd uitgevoerd. Tijdens de passages is zowel recht doorgaand als afslaand diverse wissels gepasseerd. De gemiddelde rijsnelheid was relatief hoog tussen circa 15 en 25 km/uur. Tijdens alle passages op diverse posities is voor geen enkele wisselpassage booggeluid geregistreerd. Hiermee wordt geconcludeerd dat het optreden van booggeluid bij

wisselpassages door materieel van SHM nihil is en buiten het onderzoek kan worden gelaten.

4.2.2 Stootgeluid SHM

Tijdens de passages met Bello (zie paragraaf 4.2.1) zijn tevens geluidmetingen uitgevoerd ter bepaling van de geluidemissie (geluidvermogen) van het stootgeluid bij een wisselpassage. Uit de metingen en berekeningen (zie bijlage 2) volgt dat het piekgeluidvermogen (L_{WRmax}) van het stootgeluid 102-106 dB(A) bedraagt. Tijdens het passeren over een wissel is het stootgeluid hoorbaar echter is het rij- en aandrijfgeluid (inclusief afblazen) van de loc bepalend voor de equivalente geluidemissie. De vastgestelde equivalente geluidemissie (L_{WR}) bedraagt inclusief wisselpassage 96 dB(A) en exclusief wisselpassage 93 dB(A). In de modellering is uitgegaan van de worst case geluidemissie van 96 dB(A), waarmee de bijdrage van stootgeluid niet separaat is meegenomen. In de modellering is het geluidvermogen van 92 dB(A) uit het rapport van DGMR (onderdeel van de vergunningaanvraag van SHM) gehanteerd inclusief een toeslag van 4 dB, waarmee het totale gehanteerde geluidvermogen 96 dB(A) bedraagt. Het gehanteerde geluidvermogen van het rolgeluid van de wagons bedraagt 88 dB(A), conform het rapport van DGMR. Uitgegaan is van gemiddeld vijf wagons per stoomlocomotief. Hiermee bedraagt het gehanteerde geluidvermogen voor een stoomlocomotief inclusief vijf wagons 98,5 dB(A). De gehanteerde gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur.

Volgens SHM kan met name in koudere perioden (winterperiode) het rijden van de locs plaatsvinden met geopende cilinderkranen. Voor dit scenario bedraagt het vastgestelde geluidvermogen van het rijden van de loc circa 107 dB(A). Dit is met name als er wordt opgetrokken en tractie wordt geleverd. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat deze bedrijfssituatie als incidenteel mag worden beschouwd en is deze geluidemissie niet meegenomen in de berekeningen.

Tijdens het uitvoeren van geurmetingen van het opstoken van de locs is gebleken dat de geluidemissie verwaarloosbaar is.

4.2.3 Geluidemissie (diesel)locomotief

Bij SHM wordt in de huidige en beschouwde toekomstige situatie tevens gebruik gemaakt van dieselaangedreven locomotieven (diesellocs) om stoomlocs en wagondelen te rangeren. De geluidemissie van het rangeren van diesellocs is op 16 juni 2022 meettechnisch vastgesteld. Uitgaande van een gemiddelde rijsnelheid van 10 km/uur bedraagt het geluidvermogen van het rijden met een dieselloc 106 dB(A).

In de toekomstige situatie zal door SHM incidenteel gebruik worden gemaakt van een dieseltreinstel (dieselaangedreven 'hondekop'). De geluidemissie van het rijden met het dieseltreinstel is ter volledigheid op 5 april 2022 meettechnisch vastgesteld en bedraagt 106 dB(A). Voorafgaande aan het rijden met het dieseltreinstel is sprake van een stationaire opwarmperiode van circa 2 uur. De geluidemissie van het stationair draaien van het dieseltreinstel is op 5 april 2022 meettechnisch vastgesteld en bedraagt 94 dB(A).

Tijdens de geluidmetingen op 5 april 2022 was sprake van regenachtige omstandigheden. Hoogfrequent remgeluid is tijdens de passages met het dieseltreinstel niet waargenomen. Conform de machinist van het dieseltreinstel kan echter bij droog weer wel degelijk sprake zijn van hoogfrequent remgeluid. Derhalve is in de berekeningen rekening gehouden met een optredende piekgeluidemissie vanwege het remmen van het dieseltreinstel bij de opstellocatie alsmede bij het perron spoor 8/9. Het gehanteerde piekgeluidvermogen bedraagt hierbij 110 dB(A) voor een langzaam rijdend en rustig remmend dieseltreinstel.

Het mogelijk optredend remgeluid is van dergelijke korte duur dat de bijdrage van het remgeluid op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau verwaarloosbaar is en derhalve als zodanig niet meegenomen in die berekeningen.

4.2.4 Boog- en stootgeluid passages NS-reizigersmaterieel

Teneinde te bepalen in welke mate stoot- en/of booggeluid optreedt ten gevolge van langsrijdend reizigersmaterieel ter plaatse van het wisselblok bij het deelplangebied aan de Stationsweg zijn d.d. 16 juni 2022 gedurende een periode van circa vier uur geluidmetingen verricht langs het spoor. Tijdens de geluidmetingen is door geen enkele trein een afslaande beweging over de wissels gemaakt. Er is tijdens de geluidmetingen (om die reden) geen booggeluid geregistreerd. Op basis van de verrichte geluidmetingen is een geluidvermogen voor het stootgeluid afgeleid van 107 tot 112 dB(A) dB(A). Het aanhouden van het geluidvermogen uit het 'akoestisch spoorboekje' van ProRail van 111 dB(A) lijkt derhalve realistisch. In Bijlage 2 is de afleiding van voornoemde geluidvermogens opgenomen.

Conform de vergunningaanvraag van ProRail voor het emplacement is de locatie voorzien van een wisselsmeersysteem waardoor het optreden van booggeluid sterk wordt beperkt. Uit de auditieve beoordeling en geluidmetingen van het materieel van SHM bleek dat het passeren van een wissel niet tot booggeluid leidt. Naar verwachting zal de beperkte rijsnelheid over de wissels tevens het optreden van booggeluid reduceren. Het reizigersmaterieel over voornoemde de wisselgroep kent tevens een relatief lage rijsnelheid. Daarnaast zullen slechts een beperkt aantal treinen een wissel afslaand nemen. Het optreden van booggeluid wordt bij deze wisselgroep derhalve sterk gereduceerd door:

- de beperkte rijsnelheid;
- een beperkt aantal treinen die een wissel afslaand nemen;
- het gebruik van een wisselsmeersysteem.

Met voornoemde argumenten wordt voorgesteld om het booggeluid buiten beschouwing te laten bij beoordeling van de optredende geluidniveaus ter hoogte van de diverse plangebieden.


5 Uitgangspunten

5.1 Bestemmingsplan Poort van Hoorn

Binnen het plangebied zal een gemengd programma worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor het Stationsgebied voorziet onder andere in een relatief grote hoeveelheid aan woningen. Daarnaast wordt voorzien in diverse overige stedelijke functies, waaronder onder andere bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen.

In figuur 5.1 wordt de verbeelding van het bestemmingsplan weergeven.

f5.1 Verbeelding nieuw bestemmingsplan[3]



Ten behoeve van de beoordeling zijn de relevante bouwvlakken alwaar geluidgevoelige functies gesitueerd worden, opgedeeld in zeven gebieden, zoals weergegeven in figuur 5.2.

3 Deze verbeelding maakt(e) onderdeel uit van het ontwerp-bestemmingsplan. De verbeelding in het definitieve bestemmingsplan kan enigszins afwijken, echter dit zal geen consequenties hebben voor de ligging van de geplande geluidgevoelige locaties en daarmee de resultaten van dit onderzoek.

f5.2 Nummering plandelen



5.2 SHM

De activiteiten van SHM bestaan uit het onderhouden van de museum stoomtram en het voorzien van ritten met stoomaangedreven materieel voor het generale publiek. De uitgangspunten met betrekking tot het rijden van de stoomtreinen, diesellocomotieven en en de activiteiten in het museumgebouw en de werkplaats zijn gebaseerd op het onderzoek behorende bij de vergunningaanvraag uit 2009. De vergunning Wet milieubeheer heeft het kenmerk: 07/Wm/038HRN.

Aanvullend op de vergunde situatie zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De volgende wijzigingen zijn bij SHM doorgevoerd:

- update van de vervoersbewegingen van tram 1 tot en met 6, Pendel 1900, materieelrit, midzomer expres, trein, 100, 101, 102 en 103 (zie bijlage 1). Door SHM zal tevens beperkt een dieseltreinstel worden ingezet. Het gebruik daarvan betreft een incidentele bedrijfssituatie (maximaal 12x per jaar). Het dieseltreinstel zal daarbij in de ochtend worden warmgedraaid en éénmalig, maximaal tweemalig, in de dagperiode een rit richting Medemblik uitvoeren. De optredende geluidniveaus vanwege SHM inclusief het dieseltreinstel zullen slechts beperkt hoger zijn dan de in dit onderzoek berekende geluidniveaus. Derhalve is de geluidemissie van het incidentele gebruik van het dieseltrein niet nader beschouwd in dit onderzoek;
- wijziging in de ligging van de sporen, zie bijlage 1 en de locatie van wissels in de sporen.


5.3 Overkapping wagons SHM

Ten zuiden van plangebieden 2 en 3 zal een overkapping voor het opstellen van wagons worden gerealiseerd. De maximale lengte bedraagt circa 150 meter en de hoogte is 10 meter. In figuur 5.3 en 5.4 zijn respectievelijk de locatie en de voorzijde van de overkapping weergegeven.

f5.3 Locatie overkapping



f5.4 Voorzijde overkapping



Het is mogelijk dat de overkapping nog niet is gerealiseerd alvorens de woningen worden gerealiseerd. Indien niet zeker is dat de overkapping zal worden gerealiseerd treden bij de achterliggende beoogde woningen hogere geluidniveaus op. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek blijkt uit de resultaatfiguren dat de berekende geluidniveaus

niet meer bedragen dan 60 dB(A)-etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en 75 dB(A) voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}). Maatregelen teneinde de geluidbelasting terug te brengen tot de voorgestelde geluidgrenswaarden is mogelijk. Deze maatregelen zullen dan in het ontwerp dienen te worden meegenomen.

5.4 ProRail

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van het uitgevoerde geluidonderzoek en bijbehorend akoestisch rekenmodel van de vergunningsaanvraag uit 2013 (rapport DGMR I.2011.1466.00.R001v8; d.d. 14-05-2013). De uitgangspunten in die rapportage komen overeen met de door ProRail gehanteerd geluidemissie conform het 'Akoestisch spoorboekje' en zijn derhalve voor deze situatie nog actueel.

De bijbehorende akoestische modellering is vanwege de beoogde woningbouw op korte afstand aangepast, teneinde te kunnen voldoen aan de eisen uit de Handleiding (dit houdt onder andere in dat meer detaillering in rijroutes is aangebracht en tevens geluidbronnen voor berekening van de optredende maximale geluidniveaus in de modellering zijn toegevoegd.

5.5 Piekgeluidemissie wissels

Op het spoor in het plangebied zijn meerdere wissels aanwezig. Ten behoeve van de bepaling van de geluidemissie ten gevolge van het rijden van een trein over een wissel zijn geluidmetingen op relatief korte afstand van een wissel verricht. Tijdens de geluidmetingen is booggeluid niet opgetreden. Sporadisch zou booggeluid wel kunnen optreden, echter door de getroffen maatregelen kan dit als incidenteel worden beschouwd. Booggeluid wordt om die reden niet meegenomen in dit onderzoek (zie tevens paragraaf 4.2.1 en 4.2.4).

Het gehanteerde geluidvermogen van het passeren van een wissel door materieel van SHM en/of ProRail is vastgesteld op respectievelijk 106 dB(A) en 111 dB(A).

6 Berekeningen

6.1 Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de Handleiding.

In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende in de Handleiding vermelde methoden:
- methode II.2: Geconcentreerde bronmethode;
- methode II.3: Aangepast meetvlak;
- methode II.8: Berekening van de overdracht.


De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8.000 Hz.

De rekenposities zijn gesitueerd op 1,5 tot en met 37 meter boven het plaatselijk maaiveld.

In bijlage 3 zijn de relevante invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

Voor de locatie van de rekenposities van het meest westelijke bouwblok is uitgegaan van de door de gemeente Hoorn aangeleverde invulling. Hierbij zijn direct aan de sporen parkeervoorzieningen gelegen (met een afstand van ten minste circa 5 m), zie figuur 6.1. In deze figuur is de beoogde parkeervoorziening met een rode omlijning aangegeven.

f6.1 Invulling meest westelijke bouwblok (Keernblok)



In de huidige vergunde situatie van ProRail zijn een deel van de activiteiten van SHM opgenomen. Dat deel van de activiteiten van SHM maakt momenteel nog deel uit van beheerd gebied van ProRail en is derhalve als onderdeel van de inrichting ProRail vergund.
Voor de berekeningen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten van SHM en ProRail is er in dit onderzoek (in afwijking van de huidige vergunde situaties en in overleg met gemeente Hoorn, SHM en ProRail) van uitgegaan dat alle activiteiten van SHM en ProRail plaatsvinden op eigen terrein. Alle activiteiten van SHM behoren aldus bij de inrichting SHM en voor ProRail geldt hetzelfde. De vergunningen van beide inrichtingen zullen hierop te zijner tijd dienen te worden aangepast.

6.2 Rekenresultaten

6.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus SHM

In figuren 6.2 en 6.3 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$ in etmaalwaarde) weergegeven ten gevolge van de beoogde situatie van SHM ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan Stationsgebied en gerelateerd aan te hanteren geluidgrenswaarden van 50- à 55 dB(A)-etmaalwaarde. Voor deze berekeningen is ervan uitgegaan dat over de sporen 9-11 een nieuwe loods (met overkapping) wordt gerealiseerd.


Voorts is er in de modellering van uitgegaan dat de afzuiginstallatie van het museumgebouw van SHM in de nachtperiode niet in bedrijf is of maatregelen zijn getroffen teneinde de geluidemissie te reduceren[4].

Het hoogste berekende optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van SHM bedraagt ter hoogte van de beoogde woningenbouw 53, 39 en 49 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage 4 is voor alle in het rekenmodel opgenomen rekenposities het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen. Ter volledigheid zijn tevens de berekende geluidbelastingen gepresenteerd bij reeds bestaande woningen in plangebied[5].


4 Naar verwachting zal deze installatie in de nachtperiode niet in bedrijf zijn. Mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen in een later stadium geluidreducerende maatregelen worden gedimensioneerd. Dit zullen relatief beperkte maatregelen betreffen.

5 Voor het bestaande woongebouw ten westen van plandeel 6 zijn de berekende geluidbelastingen op de gevels inzichtelijk gemaakt exclusief het effect van het rond het gebouw aanwezige gebouwgebonden geluidscherm. Dit geluidscherm zal de geluidbelasting op de werkelijke gevels van de woningen doen afnemen.

f6.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in etmaalwaarde ten gevolge van SHM; zuidoost



f6.3 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in etmaalwaarde ten gevolge van SHM; noordwest



Ter volledigheid zijn tevens de omliggende bestaande woningen meegenomen in de akoestische modellering en resultaten, echter worden deze niet verder beoordeeld. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de bestaande woningen bedragen minder dan 50 dB(A)-etmaalwaarde. De berekende geluidniveaus zijn opgenomen in bijlage 4 en kunnen, afhankelijk van de uiteindelijke definitie van de grens van de inrichting nog enigszins hoger bedragen, echter naar verwachting niet meer dan 50 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitsluitend ter plaatse van het verzorgingshuis Lindendael treden enigszins hogere geluidniveaus op tot ten hoogste 52 dB(A)-etmaalwaarde.

6.2.2 Maximale geluidniveaus SHM


Op basis van onder andere de verrichte geluidmetingen zijn ten aanzien van de optredende maximale geluidniveaus de volgende geluidvermogens gehanteerd:

- rangeren: 100 dB(A);
- afblazen remlucht stoomlocomotief: 106 dB(A);
- stootgeluid wisselpassage: 106 dB(A);
- remmen dieseltreinstel (incidenteel in dagperiode): 110 dB(A).


In de figuren 6.4 tot en met 6.9 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge SHM ter plaatse van de beoogde woningbouw weergegeven. Ter volledigheid zijn tevens de berekende geluidbelastingen gepresenteerd bij reeds bestaande woningen in plangebied.

In bijlage 4 is voor alle in het rekenmodel opgenomen rekenposities het maximale geluidniveau per brontype opgenomen.


f6.4 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van rangeren noordwest




f6.5 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van rangeren: zuidoost




f6.6 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van afblazen remlucht: noordwest




f6.7 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van afblazen remlucht: zuidoost



f6.8 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van stootgeluid: noordwest




f6.9 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van stootgeluid: zuidoost




In figuur 6.10 en 6.11 is een totaaloverzicht weergegeven van de hoogste optredende maximale geluidniveaus van alle beschouwde brontypen.

f6.10 Berekende hoogste maximale geluidniveaus SHM: aanzicht zuidoost



f6.11 Berekende hoogste maximale geluidniveaus SHM: aanzicht noordwest




De hoogste berekende maximale geluidniveaus ter plaatse van de omliggende bestaande woningen bedragen 74 dB(A) in de dagperiode en 68 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

6.2.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ProRail


In figuur 6.12 en 6.13 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van ProRail ter plaatse van de beoogde nieuwbouw (woningen) weergegeven. Ter volledigheid zijn tevens de berekende geluidbelastingen gepresenteerd bij reeds bestaande woningen in plangebied

In bijlage 4 is voor alle in het rekenmodel opgenomen rekenposities het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen.

f6.12 Resultaten $L_{Ar,LT}$ ProRail: aanzicht noordwest



f6.13 Resultaten $L_{Ar,LT}$ ProRail: aanzicht zuidoost



Ter volledigheid zijn tevens de omliggende bestaande woningen meegenomen in de akoestische modellering en resultaten, echter worden deze niet verder beoordeeld. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de bestaande woningen bedragen minder dan 56 dB(A)-etmaalwaarde. Opgemerkt wordt dat in het rekenmodel tevens rekenposities zijn opgenomen op de noord-, oost- en westgevels van het woongebouw aan de Stationsweg. Op die rekenposities bedraagt het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau meer dan 60 dB(A)-etmaalwaarde. Vóór dit


woongebouw is echter een gebouwgebonden geluidscherm aangebracht, waarmee het optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de werkelijke gevels van de woningen lager dan 55 dB(A)-etmaalwaarde zal bedragen.

6.2.4 Maximale geluidniveaus ProRail


In figuren 6.12 t/m 6.17 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van stootgeluid, rangeren en remmen bij ProRail weergegeven. Ter volledigheid zijn tevens de berekende geluidbelastingen gepresenteerd bij reeds bestaande woningen in plangebied

In bijlage 4 is voor alle in het rekenmodel opgenomen rekenposities het berekende maximale geluidniveau per brontype gegeven.


f6.14 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van rangeren ProRail; noordwest




f6.15 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van rangeren ProRail; zuidoost




f6.16 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van remmen ProRail; noordwest




f6.17 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van remmen ProRail; zuidoost



f6.18 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van stootgeluid ProRail; noordwest




f6.19 Berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van remmen ProRail; zuidoost



In figuur 6.20 en 6.21 is een overzicht gegeven van de hoogste berekende maximale geluidniveaus voor alle beschouwde brontypen.

f6.20 Berekende hoogste maximale geluidniveaus ProRail: aanzicht zuidoost



f6.21 Berekende hoogste maximale geluidniveaus ProRail: aanzicht noordwest



De berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van ProRail ter plaatse van de bestaande woningen bedragen, met uitzondering van het woongebouw aan de Stationsweg, ten hoogste 75 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Ter hoogte van het woongebouw aan de Stationsweg bedragen de berekende maximale geluidniveaus meer dan 75 dB(A), echter vanwege de uitgevoerde geluidreducerende maatregelen aan dit gebouw (zie paragraaf 6.2.3) zal het optredende maximale geluidniveau aanzienlijk lager bedragen. Opgemerkt wordt dat deze optredende maximale geluidniveaus ten gevolge van ProRail tevens in de bestaande situatie reeds optreden. De geplande wijziging van de sporen en beschouwde herindeling van het terrein voor bepaling van ligging van de inrichtingen zorgt niet voor andere optredende maximale geluidniveau ten gevolge van ProRail bij de bestaande woningen.

7 Beoordeling


7.1 SHM

7.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus


De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) bedragen op de meeste beschouwde locaties meer dan de standaard te hanteren geluidgrenswaarde van 50 dB(A), echter minder dan een mogelijk te hanteren verhoogde geluidgrenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee zou voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus het grootste deel van de beoogde woningbouw mogelijk zijn.

Uitsluitend aan de westzijde van het plangebied treedt een beperkte overschrijding op van de gehanteerde hoogste geluidgrenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde. Deze overschrijding wordt aan de oostzijde van het plangebied in de nachtperiode veroorzaakt door het rangeren met de diesellocs, teneinde de stoomlocs uit de werkplaats/stallen te rangeren. In figuur 7.1 en 7.2 is een grafisch overzicht gegeven van de locaties van beoogde woningbouw waar de geluidbelasting ten gevolge van SHM nog hoger bedraagt dan 55 dB(A)-etmaalwaarde. Voor deze woningen zijn maatregelen noodzakelijk. In hoofdstuk 8 zijn de benodigde geluidreducties teneinde te kunnen voldoen aan de geluidgrenswaarde weergegeven.

f7.1 Toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van SHM: noordwest



f7.2 Toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van SHM: zuidoost




In de incidentele bedrijfssituatie met gebruik van het dieseltreinstel is sprake van beperkt hogere geluidbelastingen op de beoogde woningen dan berekend voor de representatieve bedrijfssituatie. Vanuit vergunningtechnisch oogpunt en het oogpunt van het akoestisch woon- en leefklimaat lijken daarmee voor de incidentele inzet van het dieseltreinstel geen belemmeringen te bestaan.

7.1.2 Maximale geluidniveaus


In figuur 7.3 en 7.4 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van SHM voor alle brontypen tezamen optredend in zowel de avond- als nachtperiode getoetst aan de gehanteerde geluidgrenswaarde van 70 dB(A).

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van SHM treden op een aantal beoogde woningbouwposities overschrijdingen op van de voorgestelde geluidgrenswaarde van 70 dB(A). Maatregelen teneinde deze maximale geluidniveaus te reduceren zijn niet mogelijk. Voor deze posities zijn derhalve geluidreducerende gevelmaatregelen noodzakelijk. In hoofdstuk 8 zijn de benodigde geluidreducties weergegeven.

f7.3 Toetsing maximale geluidniveaus ten gevolge van SHM: noordwest



f7.4 Toetsing maximale geluidniveaus ten gevolge van SHM: zuidoost



Ten gevolge van stootgeluid vanwege het dieseltreinstel incidenteel treden maximale geluidniveaus op tot 83 dB(A). Deze maximale geluidniveaus treden echter uitsluitend op in de dagperiode en komen zeer beperkt voor (éénmaal uitrijden en éénmaal terugrijden). Hoewel dergelijke maximale geluidniveaus hoog zijn, kunnen deze ook optreden bij situatie waarbij bijvoorbeeld vrachtwagens naast woningen in de dagperiode parkeren. Voor dergelijke situatie gelden geen grenswaarden of zijn de piekniveaus uitgezonderd van toetsing (Activiteitenbesluit milieubeheer). Ook in het nieuwe Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) onder de Omgevingswet worden geen grenswaarden gesteld voor de dagperiode. De berekende beperkt voorkomende maximale geluidniveaus ten gevolge van het dieseltreinstel van ten hoogste 83 dB(A) lijken daarmee inpasbaar.


7.2 ProRail

7.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus


De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van ProRail zijn op veel plandelen meer dan de standaard geluidgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde en tevens meer dan de voorgestelde hogere geluidgrenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde.

In figuur 7.3 en 7.4 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van ProRail getoetst aan de standaard en voorgestelde verhoogde geluidgrenswaarden en is grafisch weergegeven voor welke woningen de voorgestelde geluidgrenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde wordt overschreden.

f7.5 Toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van ProRail: noordwest




f7.6 Toetsing langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van ProRail: zuidoost




7.2.2 Maximale geluidniveaus

In figuur 7.7 en 7.8 zijn de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van ProRail voor alle beschouwde brontypen tezamen getoetst aan de voorgestelde geluidgrenswaarde van 70 dB(A) en is grafisch weergegeven voor welke woningen de voorgestelde geluidgrenswaarde wordt overschreden.

f7.7 Toetsing maximale geluidniveaus ten gevolge van ProRail: noordwest



f7.8 Toetsing maximale geluidniveaus ten gevolge van ProRail: zuidoost



7.2.3 Beoordeling ProRail en SHM

Uit de figuren met toetsing van de berekende geluidniveaus ten gevolge van SHM en ProRail blijkt dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus op veel locaties meer bedragen dan de voorgestelde geluidgrenswaarden.

Maatregelen teneinde de geluidemissie van de materieelbewegingen door SHM en ProRail (verder) te reduceren zijn niet mogelijk. Derhalve zullen maatregelen aan het ontwerp van de woningen dienen te worden getroffen teneinde de beoogde woningbouw mogelijk te kunnen maken.

De noodzakelijke geluidreductie, die de maatregelen dienen te realiseren, betreft uitgaande van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus én maximale geluidniveaus en voorgestelde geluidgrenswaarden voor plangebieden 1 tot en met 5 ten hoogste 7 dB(A). Een dergelijke geluidreductie is realiseerbaar met afschermende constructies, zoals deels afgesloten balkons/loggia's of gebouwgebonden geluidschermen.

Voor de zuidelijke plangebieden is sprake van hogere noodzakelijke geluidreducties, tot 15 dB(A). Teneinde dergelijke geluidreducties te realiseren dient gebruik te worden gemaakt van gebouwgebonden geluidschermen of gebouwvormen met dove gevels. In het ontwerp zal hieraan ruime aandacht dienen te worden besteed. Een combinatie van maatregelen is eveneens mogelijk.

In hoofdstuk 8 zijn de benodigde geluidreducties per bouwlaag en mogelijkheden voor realisatie van een geluidreductie op de gevel weergegeven c.q. omschreven.


8 Geluidreducties en maatregelen

8.1 Noodzakelijke geluidreducties


Teneinde de noodzakelijke beoogde geluidreductie op geveldelen van de beoogde woningbouw te kunnen bewerkstelligen zijn diverse maatregelen mogelijk. In het verdere ontwerptraject zullen dergelijke maatregelen moeten worden uitgewerkt, rekening houdend met overige randvoorwaarden zoals het maximaal optredende binnenniveau, geluidwering van de gevels en (spui)ventilatie-eisen. In dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijkheden gegeven waarmee de benodigde geluidreducties voor de noordelijke plangebieden kunnen worden bewerkstelligd.

In onderstaande figuren is per beschouwde rekenpositie aangegeven welke geluidreductie noodzakelijk is, teneinde te kunnen voldoen aan de gehanteerde verhoogde geluidgrenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 55 dB(A)-etmaalwaarde en de voorgestelde geluidgrenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}). Ter volledigheid zijn tevens de benodigde reducties gepresenteerd bij reeds bestaande woningen in plangebied, exclusief het effect van de daar reeds aanwezige geluidreducerende voorziening (gebouwgebonden geluidscherm).


f8.1 Grafische weergave benodigde geluidreducties $L_{Ar,LT}$: aanzicht zuidoost




f8.2 Grafische weergave benodigde geluidreducties $L_{Ar,LT}$: aanzicht noordwest



f8.3 Grafische weergave benodigde geluidreducties L_{Amax}: aanzicht zuidoost




f8.4 Grafische weergave benodigde geluidreducties L_{Amax}: aanzicht noordwest




In de figuren 8.5 en 8.6 zijn de hoogste benodigde reducties voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als het maximale geluidniveau in één figuur weergegeven.

f8.5 Grafische weergave benodigde geluidreducties TOTAAL: aanzicht zuidoost



f8.6 Grafische weergave benodigde geluidreducties TOTAAL: aanzicht noordwest



8.2 Maatregelmogelijkheden

Teneinde de geluidbelasting op de betreffende geveldelen te reduceren zou gedacht kunnen worden aan de toepassing van een zogenaamd gebouwgebonden geluidscherm. Een dergelijk scherm betreft een vaak transparante constructie vóór de werkelijke (thermische) gevel van woningen welke wordt afgesteund aan de gevel. Met een dergelijk geluidscherm kan een relatief hoge geluidreductie worden behaald, echter kan bezwaren opleveren vanuit bouwfysisch en stedenbouwkundig oogpunt.

Naast toepassing van een volledig gebouwgebonden scherm kan een dergelijk scherm zodanig ingericht worden dat deze, in plaats van vóór de gehele gevel, uitsluitend vóór de te openen delen van de woonruimten wordt gerealiseerd en tevens te openen is. Hierbij kan gedacht worden aan constructie van fabricaat Mviewplus type Silent air gevelscherm (scherm met geluiddempende voorziening vóór te openen deel) of als alternatief een constructie van fabricaat Reynaers type Masterline softtone (uitschuifbaar raa In figuur 8.7 zijn twee aanzichten van dergelijke voorzieningen weergegeven.

f8.7 Voorbeeldaanzichten geluidwerende voorzieningen



Mviewplus Silent air gevelscherm (bron: mviewplus.nl)




Masterline softtone (bron: www.reynaers.com)

Dubbel te openen geveldeel

Een tweede alternatief betreft de toepassing van een dubbel te openen geveldeel waarin de spouw tussen de twee geveldelen van geluidabsorptie is voorzien. Met een dergelijke constructie wordt de geluidbelasting op de binnengevel, zijnde grofweg de thermische gevel(schil), gereduceerd. Afhankelijk van de uitvoering van deze constructie zijn relatief hoge geluidreducties mogelijk. Een en ander dient nader te worden onderzocht. Figuur 8.8 geeft een voorbeeld van voornoemde constructie.

f8.8 Uitvoering dubbele gevel (bron: hafen-venster.de)



Opgemerkt wordt dat de geluidbelasting op de overige geveldelen van de geluidgevoelige locaties niet wijzigt en aldus een hogere geluidgrenswaarde of beschouwing van een dove gevel vereist.


Toepassing afschermende balkonconstructie

Een andere alternatieve ontwerpmogelijkheid betreft de toepassing van gesloten (dove) geveldelen in combinatie met te openen delen achter een geluidafschermende voorziening. Gedacht kan worden aan een balkonconstructie of inpandige loggia waar middels een verhoogde borstwerking en toepassing van een geluidsabsorberend plafond het werkelijke gevelvlak wordt afgeschermd. Door dit effect treedt een reductie van de geluidbelasting op. Afhankelijk van de grootte van de opening (mede afhankelijk van het benodigde spuidebiet van achterliggende verblijfsruimten) zijn relatief hoge geluidreducties mogelijk.

Ter illustratie zijn de benodigde open/dicht verhouding (maximaal toegestane openingen) voor een geluidreductie van 2, 4, 6 en 8 dB bepaald.

In figuur 8.9 is de maximale opening van het balkon per genoemde geluidreductie weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een balkon van 4 m^2 waarvan de onderkant wordt voorzien van een absorberend plafond (absorptiecoëfficiënt van 0,8). Onderstaande maximale openingen in combinatie met reducties zijn ook geldig bij grotere balkons. Opgemerkt wordt dat afhankelijk van de afmetingen van de achterliggende ruimten de hogere opgegeven geluidreducties lastiger realiseerbaar zijn.

f8.9 Schematische illustratie geluidreductie afschermend balkon



8.3 Voorstel bestemmingsplanregels

Uit het onderzoek blijkt dat uitgaande van de berekende geluidniveaus, gehanteerde geluidgrenswaarden en de mogelijkheid tot toepassing van geluidreducerende voorzieningen de beoogde woningbouw haalbaar is en daarmee het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Hiertoe zullen wel in het bestemmingsplan regels moeten worden opgenomen waarin wordt gewaarborgd dat de benodigde voorzieningen worden uitgevoerd. Voor de invulling van dergelijke regels kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

1. voor woningen waar conform het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan een hogere waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt berekend dan 55 dB(A)-etmaalwaarde of hoger dan 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) dient middels maatregelen de geluidbelasting te worden teruggebracht tot de voornoemde geluidgrenswaarden.
2. voor de woningen zoals genoemd onder punt 1 kan de verplichting tot het treffen van maatregelen vervallen indien middels aanvullend akoestisch onderzoek aangetoond wordt dat de geluidbelasting van de gevels voldoet aan de geluidgrenswaarden uit punt 1.
3. voor de woningen waarvoor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau meer dan 50 dB(A)-etmaalwaarde of het maximale geluidniveau meer dan 60 dB(A) in de nachtperiode bedraagt dient te worden aangetoond dat een binnenniveau van 30 dB(A)-etmaalwaarde en een maximaal binnenniveau (vanwege maximale geluidniveaus) van 40 dB(A) in de nachtperiode wordt gewaarborgd.

9 Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van SHM en ProRail separaat op meerdere beoogde woningbouwlocaties meer dan de voorgestelde geluidgrenswaarden bedragen.

Maatregelen teneinde de geluidemissie van de activiteiten van SHM of ProRail te reduceren zijn niet mogelijk c.q. realistisch.

Teneinde de woningbouw mogelijk te maken zijn geluidreducerende maatregelen bij de woningen noodzakelijk. In hoofdstuk 8 zijn voor de betrokken woninglocaties per bouwlaag de benodigde geluidreducties grafisch weergegeven. In het uiteindelijke ontwerp van de woningen zal rekening moeten worden gehouden met de benodigde geluidreducties. In hoofdstuk 8 zijn voorbeelden gegeven van mogelijke voorzieningen waarmee de benodigde geluidreductie kan worden gerealiseerd.

Geconcludeerd wordt dat uitgaande van de berekende geluidniveaus, gehanteerde geluidgrenswaarden en de mogelijkheid tot toepassing van geluidreducerende voorzieningen de beoogde woningbouw haalbaar is en daarmee het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Hiertoe zullen wel in het bestemmingsplan regels moeten worden opgenomen waarin wordt gewaarborgd dat de benodigde voorzieningen worden uitgevoerd. Voor de invulling van dergelijke regels kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:


1. voor woningen waar conform het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan een hogere waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) wordt berekend dan 55 dB(A)-etmaalwaarde of hoger dan 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) dient middels maatregelen de geluidbelasting te worden teruggebracht tot de voornoemde geluidgrenswaarden.
2. voor de woningen zoals genoemd onder punt 1 kan de verplichting tot het treffen van maatregelen vervallen indien middels aanvullend akoestisch onderzoek aangetoond wordt dat de geluidbelasting van de gevels voldoet aan de geluidgrenswaarden uit punt 1.
3. voor de woningen waarvoor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau meer dan 50 dB(A)-etmaalwaarde of het maximale geluidniveau meer dan 60 dB(A) in de nachtperiode bedraagt dient te worden aangetoond dat een binnenniveau van 30 dB(A)-etmaalwaarde en een maximaal binnenniveau (vanwege maximale geluidniveaus) van 40 dB(A) in de nachtperiode wordt gewaarborgd.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 49 pagina's en 4 bijlagen.

OE 15219-26-RA-002 4DE7E879 THEOVD

Bijlage 1 Uitgangspunten spoorwijzigingen en SHM


van Dedemstraat
Toegang zwaar vrachtverkeer
Toegang zwaar vrachtverkeer
Toegang zwaar vrachtverkeer
Projectgebied: eindfase werkplaats
Projectgebied: herbestemming werkplaats
Projectgebied: sanering spoor 8 en Engels wissel
Projectgebied Poort van Hoorn - SHM
Projectgebied Poort van Hoorn - SHM
Projectgebied Poort van Hoorn - SHM
Spoor 15
Spoor L4
Spoor L3
Spoor L2
Spoor L1
Spoor K
Spoor 56
Spoor 11
Spoor 10
Spoor 9a
Spoor 8b
Spoor 7b
Spoor 8a
Spoor 7a
Spoor 6
Spoor 4
Spoor U
Spoor T
Spoor 9b
Spoor 8c
Spoor 7c
Spoor 6
Spoor 4
Spoor 3
Keern

Tram 1 / 2	(250x / jaar)	per jaar					
Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
1.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	5:00 - 6:30	
1.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	5:00 - 6:30	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
1.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	5:00 - 6:30	
1.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	9:15	
1.5	Stoomloc	K	7c		8b / 7b	9:45	
1.6	Stoomloc + trein	8b / 7b			7c	10:00	
1.7	Stoomloc + trein	7c			58	10:40	Vertrek tram naar Medemblik
1.8	Stoomloc + trein	58			7c	14:40	Aankomst tram uit Medemblik
1.9	Stoomloc + trein	7c			7b / 8b	15:00	
1.10	Stoomloc	7b / 8b	8a		58	15:15	
1.11	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	15:15	
1.12	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	16:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Tram 3 / 4	(100x / jaar)	per jaar					
Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
2.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	7:00 - 7:15	
2.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	7:00 - 7:15	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
2.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	7:00 - 7:15	
2.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	10:15	
2.5	Stoomloc	K	9c		9a / 10a / 11a	10:45	
2.6	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	11:00	Samenstellen materieel
2.7	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c	8b	7c	11:15	
2.8	Stoomloc + trammaterieel	7c			58	11:40	Vertrek tram naar Medemblik
2.9	Stoomloc + trammaterieel	58			7c	15:40	Aankomst tram uit Medemblik
2.10	Stoomloc + trammaterieel	7c			8b	16:00	
2.11	Stoomloc	8b	7c		58	16:15	
2.12	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	16:15	
2.13	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	17:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

2.14	Dieselloc	K	9c/9b		8b	15:45	
2.15	Dieselloc + trammaterieel	8b			9a / 10a / 11a	16:00 - 16:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.16	Dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	16:00 - 16:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.17	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c	56 / U	L1	16:45	

Tram 5 / 6	(100x / jaar)	per jaar

Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
2.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	9:00 - 9:15	
2.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	9:00 - 9:15	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
2.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	9:00 - 9:15	
2.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	11:15	
2.5	Stoomloc	K	9c		9a / 10a / 11a	11:45	
2.6	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	12:00	Samenstellen materieel
2.7	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c	8b	7c	12:15	
2.8	Stoomloc + trammaterieel	7c			58	12:40	Vertrek tram naar Medemblik
2.9	Stoomloc + trammaterieel	58			7c	17:40	Aankomst tram uit Medemblik
2.10	Stoomloc + trammaterieel	7c			8b	18:00	
2.11	Stoomloc	8b	7c		58	18:15	
2.12	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	18:15	
2.13	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	19:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen
2.14	Dieselloc	K	9c/9b		8b	17:45	
2.15	Dieselloc + trammaterieel	8b			9a / 10a / 11a	17:00 - 17:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.16	Dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	17:00 - 17:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.17	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c	56 / U	L1	17:45	

Pendel 1900	(100x / jaar)	per jaar

3.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	5:00 - 6:30	
3.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	5:00 - 6:30	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
3.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	5:00 - 6:30	
3.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	8:45	
3.5	Stoomloc	K	9c	9b	9a / 10a / 11a	9:00	
3.6	Stoomloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a			9c	9:15	
3.7	Stoomloc + trammaterieel	9C	56	57	58	9:30	Vertrek naar Wognum
3.8	Stoomloc + trammaterieel	58	57	56	9c	11:00	Aankomst uit Wognum
3.9	Stoomloc	9c			K	11:10	
3.10	Stoomloc	K			9c	11:40	
3.11	Stoomloc + trammaterieel	9C	56	57	58	12:00	Vertrek naar Wognum

3.12	Stoomloc + trammaterieel		58	57	56	9c	13:30	Aankomst uit Wognum
3.13	Stoomloc	9c				K	13:40	
3.14	Stoomloc	K				9c	14:15	
3.15	Stoomloc + trammaterieel	9C		56	57	58	14:30	Vertrek naar Wognum
3.16	Stoomloc + trammaterieel		58	57	56	9c	16:00	Aankomst uit Wognum
3.17	Stoomloc	9c				K	16:10	
3.18	Stoomloc	K				9c	16:10	
3.19	Stoomloc	9c		7	57 / 56 / U	L1	16:15	
3.20	Dieselloc	L1				9c	16:15	
3.21	Dieselloc + trammaterieel	9c				9a / 10a / 11a	16:20	
3.22	Dieselloc	9a / 10a / 11a				L1	16:40	
3.23	Stoomloc	L1				L1	17:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Materieelrit	(100x / jaar) (ophalen materieel Zwaag)	per / jaar						
4.1	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c		56/57/58	Richting Mbk	8:15	Vertrek naar Zwaag
4.2	Dieselloc + trammaterieel	56/57/58	9c/9b			8a	9:15	Aankomst uit Zwaag
4.3	Dieselloc + trammaterieel	8b	9b/9c		56/57/58	Richting Mbk	17:00	Vertrek naar Zwaag
4.4	Dieselloc	56/57/58					18:00	Aankomst uit Zwaag

Midzomer expres	(50x / jaar)	per / jaar						
5.1	Stoomloc	L2 / L3				K	18:00	Kolen en water laden
5.2	Stoomloc	K	57/56		9c/9b	7b	19:00	
5.3	Stoomloc + trein						19:30	Vertrek naar Medemblik
5.4	Stoomloc + trein					7c	22:30	Aankomst uit Medemblik
5.5	Stoomloc + trein	7c				7b	22:45	
5.6	Stoomloc	7b	8a / 8b		57/56	L1 / L2	23:00	
5.7	Stoomloc	L1 / L2				L1 / L2	0:00	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Trein 100 / 101 & 102 / 103	(60x / jaar) Dienst naar Enkhuizen	per / jaar						
6.1	Dieseltreinstel	8a / 7a				8a / 7a	8:15 - 9:15	Warm draaien
6.2	Dieseltreinstel	8a / 7a				9c / 9b	9:30	
6.3	Dieseltreinstel	9c / 9b			57 58	3	9:45	Vertrek naar Enkhuizen
6.4	Dieseltreinstel		3		58 57	9c / 9b	11:45	Aankomst uit Enkhuizen
6.5	Dieseltreinstel	9c / 9b				8a / 7a	12:00	Stationair draaien motor
6.6	Dieseltreinstel	8a / 7a				9c / 9b	12:15	

6.7	Dieseltreinstel	9c / 9b						13:45	
6.8	Dieseltreinstel	9c / 9b		57	58		3	14:00	Vertrek naar Enkhuizen
6.9	Dieseltreinstel		3	58	57	9c / 9b		16:00	Aankomst uit Enkhuizen
6.10	Dieseltreinstel	9c / 9b				8a / 7a		16:15 / 16:45	Stationair draaien motor
	Alternatief:								
Trein 100 / 101 & 102 / 103	(60x / jaar) Stoomloc (2x, waarvan 1x zwaar) met hoofdlijntrein naar Enkhuizen								
7.1	Dieselloc	L1	U			L2 / L3		4:30	
									Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken 2 stoomlocs (4 uur)
7.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3				L2 / L3		4:30 - 4:45	
7.3	Dieselloc	L2 / L3	U			L1		4:30 - 4:45	
7.4	Stoomlocs	L2 / L3	U			K		8:00	Kolen en water laden
7.5	Stoomloc (zwaar)	K	9c			8a / 8b		8:45	
7.6	Stoomloc (zwaar) + trein	8a / 8b				7c		9:00	
7.7	Stoomloc	K	57/56	9c / b		7c (achterzijde)		9:00	
7.8	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc	9c / 9b		57	58		3	9:45	Vertrek naar Enkhuizen
7.9	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc		3	58	57	7c		11:45	Aankomst uit Enkhuizen
7.10	stoomloc	7c	9b/c		57	K		12:00	Kolen en water laden
7.11	Stoomloc (zwaar) + trein	7c	7b			7a		12:15	
7.12	Stoomloc (zwaar) + trein	7c	7b			7a		13:30	
7.13	stoomloc	K		56	9c / b	7c		13:45	
7.14	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc	9c / 9b		57	58		3	14:00	Vertrek naar Enkhuizen
7.15	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc		3	58	57	7c		16:00	Aankomst uit Enkhuizen
7.16	stoomloc	7c	9c/b	U		L2 / L3		16:15	
7.17	Stoomloc (zwaar) + trein	7c				8a / 8b		16:20	
7.18	Stoomloc (zwaar)	8a / 8b	9c/b	U		L2 / L3		16:45	
									Enkele 10-tallen meters naar binnen
7.19	Stoomloc (zwaar) + stoomloc	L2 / L3				L2 / L3		18:30	

Daarnaast:

Werktreinen	Dieselloc + goederenwagens of dieselvoertuig (20x / jaar)
Extra ritten	Stoomloc of dieselloc met rijtuigen (20x / jaar)
Bellofestival	Tot 10 stoomlocomotieven (max 5x / jaar), met zeer uitgebreide dienstregeling

Bijlage 2 Geluidvermogenberekeningen

OE 15219 Berekeningen SHM 12-07-2022

Bepaling LWRmax ten gevolge van stootgeluid loc

Omschrijving: **passage Bello over wissel (luidste deel) PIEK**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 8,5 N.B.: Lmax geselecteerd!

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	6	77,9	79,1	76,9	72,0	70,6	69,7	68,3	64,4	77,1
L_{eq} gemeten	11	75,8	74,8	77,6	75,4	69,8	67,1	61,9	53,5	76,4
L_{eq} gemeten	15	74,8	80,0	75,7	71,9	70,6	69,0	69,4	55,7	76,8
L_{eq} gemeten	19	75,1	76,2	74,1	73,0	68,8	67,2	61,3	52,4	74,8
L_{eq} gemeten	23	73,1	76,0	73,9	70,6	70,2	67,6	62,1	56,0	74,8
Lgemiddeld		75,6	77,7	75,9	72,9	70,0	68,2	66,0	58,9	76,1
D_{geo}		29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	gemiddeld	103,2	105,3	103,5	100,5	97,6	95,8	93,6	86,5	103,7
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$	gemiddeld	**77,0**	**89,2**	**94,9**	**97,3**	**97,6**	**97,0**	**94,6**	**85,4**	**103,7**
L_{WR}	min	100,69	102,39	101,49	98,19	96,39	94,69	88,89	79,99	101,7
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$	min	**74,5**	**86,3**	**92,9**	**95,0**	**96,4**	**95,9**	**89,9**	**78,9**	**101,7**
L_{WR}	max	105,49	107,59	105,19	102,99	98,19	97,29	96,99	91,99	
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$	PIEK	**79,3**	**91,5**	**96,6**	**99,8**	**98,2**	**98,5**	**98,0**	**90,9**	**105,7**

Bepaling LWR-equivalent bij passage loc Bello

Omschrijving: **passage Bello over wissel sp12 rechtdoor Leq inc passage wissel (stoot)**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 8

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	5	68,4	69,6	66,4	62,7	61,1	59,2	55,1	49,7	66,6
L_{eq} gemeten	10	66,6	66,1	65,3	64,1	63,1	60,8	55,9	49,6	67,8
L_{eq} gemeten	14	70,4	72,4	69,3	65,9	64,2	61,5	57,5	51,1	69,4
L_{eq} gemeten	18	69,8	70,2	69,0	70,3	65,7	64,1	58,7	53,6	71,7
L_{eq} gemeten	22	69,0	69,1	66,6	63,7	62,9	61,2	57,8	52,9	68,2
Lgemiddeld		69,0	69,9	67,6	66,3	63,7	61,7	57,2	51,7	69,1
D_{geo}		29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		96,1	97,0	94,7	93,4	90,7	88,7	84,3	78,7	96,2
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**69,9**	**80,9**	**86,1**	**90,2**	**90,7**	**89,9**	**85,3**	**77,6**	**96,2**

Omschrijving: **Passage Bello ri vanaf seinhuis ri sp10 (geen bg) Bijna geen wissel(stoot)geluid**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 12

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	28	65,6	62,6	57,9	58,7	58,1	55,5	50,8	44,6	62,5
D_{geo}		32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		96,2	93,2	88,5	89,3	88,7	86,1	81,4	75,2	93,1
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**70,0**	**77,1**	**79,9**	**86,1**	**88,7**	**87,3**	**82,4**	**74,1**	**93,1**

Bronsterkte berekeningen

Omschrijving: **Opstarten dieseltreinstel**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 9

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	26	78,6	69,0	65,6	65,2	60,7	56,9	51,1	41,3	66,5
D_{geo}		30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		106,7	97,1	93,7	93,3	88,8	85,0	79,2	69,4	94,6
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**80,5**	**81,0**	**85,1**	**90,1**	**88,8**	**86,2**	**80,2**	**68,3**	**94,6**

Omschrijving: **Opstarten dieseltreinstel**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 6

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	28	75,0	70,6	69,0	68,7	62,9	61,6	55,8	44,2	69,7
D_{geo}		26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		99,6	95,2	93,6	93,3	87,5	86,2	80,4	68,8	94,3
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**73,4**	**79,1**	**85,0**	**90,1**	**87,5**	**87,4**	**81,4**	**67,7**	**94,3**

Omschrijving: **Opstarten dieseltreinstel**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 15

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	30	71,1	67,1	62,6	59,6	56,5	52,2	42,9	30,4	61,9
D_{geo}		34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		103,6	99,6	95,1	92,1	89,0	84,7	75,4	62,9	94,4
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**77,4**	**83,5**	**86,5**	**88,9**	**89,0**	**85,9**	**76,4**	**61,8**	**94,4**

Omschrijving: **Opstarten dieseltreinstel gemiddelde**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{WR}		106,7	97,1	93,7	93,3	88,8	85,0	79,2	69,4	94,6
L_{WR}		99,6	95,2	93,6	93,3	87,5	86,2	80,4	68,8	94,3
L_{WR}		103,6	99,6	95,1	92,1	89,0	84,7	75,4	62,9	94,4
$L_{WR\ gemiddeld}$		104,2	97,7	94,2	92,9	88,5	85,3	78,8	67,8	94,4
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)\ gemiddeld}$		**78,0**	**81,6**	**85,6**	**89,7**	**88,5**	**86,5**	**79,8**	**66,7**	**94,4**

Omschrijving: **Dieseltreinstel passage thv het grasveld circa 10 m - 1**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 15

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	7	70,8	72,1	68,0	67,5	62,3	60,9	55,8	43,1	68,9
L_{eq} gemeten	9	72,6	73,2	71,7	73,2	65,8	63,2	57,1	45,2	73,0
L_{eq} gemeten	11	73,0	74,5	70,3	70,6	64,9	63,2	58,4	46,7	71,6
L_{eq} gemeten	13	74,6	73,8	72,4	75,3	67,2	64,8	59,3	47,3	74,7
L_{eq} gemeten	15	72,3	74,3	70,3	71,4	65,1	63,5	59,2	47,4	72,1
L_{eq} gemeten	17	72,5	74,5	73,7	75,8	68,1	65,5	59,6	48,3	75,4
L_{eq} gemeten	19	71,7	73,7	70,4	71,3	64,8	63,3	59,0	47,3	71,9
L_{eq} gemiddeld		72,6	73,8	71,3	72,9	65,8	63,7	58,5	46,7	72,9
D_{geo}		34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		105,2	106,3	103,8	105,4	98,3	96,2	91,0	79,3	105,5
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**79,0**	**90,2**	**95,2**	**102,2**	**98,3**	**97,4**	**92,0**	**78,2**	**105,5**

Omschrijving: **Passage dieseltreinstel thv trappen op 10m**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 11

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	42	72,6	75,4	78,3	71,4	64,5	61,9	55,8	40,8	73,5
L_{eq} gemeten	44	74,0	78,1	82,2	76,4	67,2	64,9	58,3	44,4	77,5
L_{eq} gemeten	46	74,5	76,2	82,5	78,1	67,6	65,5	60,1	46,6	78,3
L_{eq} gemeten	48	74,4	79,6	85,8	78,2	68,7	66,1	60,4	46,2	80,0
L_{eq} gemeten	54	74,3	75,8	80,8	77,3	67,5	65,4	59,8	46,2	77,4
L_{eq} gemiddeld		74,0	77,3	82,6	76,8	67,3	65,0	59,2	45,3	77,8
D_{geo}		31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		103,8	107,2	112,4	106,7	97,1	94,8	89,0	75,1	107,6
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**77,6**	**91,1**	**103,8**	**103,5**	**97,1**	**96,0**	**90,0**	**74,0**	**107,6**

Omschrijving: **Passage dieseltreinstel thv fietsenstalling op 10m - 1**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 10

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	50	71,1	70,8	74,2	67,7	64,6	63,6	57,8	46,3	71,3
L_{eq} gemeten	52	74,6	71,7	75,4	66,9	64,6	62,3	55,1	43,0	71,2
L_{eq} gemeten	56	72,1	71,5	74,3	67,3	65,0	63,3	57,8	48,2	71,3
L_{eq} gemiddeld		72,9	71,4	74,7	67,3	64,7	63,1	57,1	46,3	71,3
D_{geo}		31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		101,9	100,4	103,7	96,3	93,7	92,1	86,1	75,3	100,3
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**75,7**	**84,3**	**95,1**	**93,1**	**93,7**	**93,3**	**87,1**	**74,2**	**100,3**
Gemiddeld		77,62	89,37	100,1	101,36	96,78	95,88	90,15	75,91	**105,4**

Bepaling piekgeluidemissie (LWRmax) wisselpassages NS-materieel

Omschrijving: **sprinter (A'dam-Hoorn);h=5m;d=10m**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 10 N.B.: Lmax geselecteerd!

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	2	85,7	83,0	78,3	76,9	72,8	70,3	68,6	58,0	79,1
L_{eq} gemeten	6	82,2	85,3	82,3	83,4	81,6	72,8	70,6	59,4	85,1
L_{eq} gemeten	18	85,8	82,1	77,3	76,1	73,7	69,2	68,5	56,3	78,8
L_{eq} gemeten	22	83,3	84,8	82,8	83,8	80,9	73,1	68,8	58,8	84,9
L_{eq} gemeten	30	85,4	81,6	77,4	75,5	72,3	69,7	69,9	69,7	78,9
L_{eq} gemeten	34	84,1	84,2	83,3	85,2	82,0	76,2	70,7	62,0	86,3
L_{eq} gemeten	46	87,2	83,5	77,6	76,7	73,6	67,3	65,8	55,9	78,6
L_{eq} gemeten	62	81,9	84,3	81,1	82,6	79,4	70,8	67,6	60,2	83,5
L_{eq} gemeten	80	83,0	84,3	81,7	82,5	78,7	72,1	67,6	58,3	83,3
gemiddeld		84,6	83,8	80,8	81,7	78,7	72,0	68,9	62,4	83,0
D_{geo}		31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		113,6	112,8	109,8	110,7	107,7	101,0	97,9	91,4	112,0
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**87,4**	**96,7**	**101,2**	**107,5**	**107,7**	**102,2**	**98,9**	**90,3**	**112,0**

Omschrijving: **IC (Hoorn-A dam);h=5m;d=6m**
Meetmethode: **II.2: Geconcentreerde bronnen**
meetafstand (m) 6 N.B.: Lmax geselecteerd!

	record nr.	Octaafband met middenfrequentie in Hz 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	4	81,4	84,2	82,1	81,2	77,1	68,4	63,6	55,5	81,9
L_{eq} gemeten	8	85,9	85,5	80,1	76,8	70,3	67,8	59,8	52,9	78,2
L_{eq} gemeten	20	83,4	84,3	83,9	83,1	79,8	71,2	66,0	59,2	84,1
L_{eq} gemeten	24	88,6	86,2	83,9	79,0	74,3	70,5	64,0	55,7	81,1
L_{eq} gemeten	32	82,5	83,8	81,7	82,4	81,4	71,7	65,9	57,3	84,4
L_{eq} gemeten	44	85,0	84,2	82,6	79,2	73,1	68,1	61,2	55,2	80,1
L_{eq} gemeten	48	82,0	82,6	82,7	81,8	80,1	70,0	64,6	56,4	83,5
L_{eq} gemeten	54	87,0	82,7	77,6	76,4	73,8	70,0	68,7	57,6	79,1
L_{eq} gemeten	58	83,3	84,8	83,4	84,0	81,3	72,9	68,3	59,4	85,2
gemiddeld		85,0	84,4	82,4	81,1	78,3	70,4	65,5	57,0	82,5
D_{geo}		26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
D_{lucht}		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}		109,6	109,0	106,9	105,7	102,8	94,9	90,1	81,6	107,1
$L_{WR\ (A\text{-}gewogen)}$		**83,4**	**92,9**	**98,3**	**102,5**	**102,8**	**96,1**	**91,1**	**80,5**	**107,1**

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodellen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Naam	Omschr.	H-n	M-n	Vormpunten	Lengte	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
289997	1.1	Dieselloc	0,75	-0,47	8	260,21	53	--	--	2
289998	1.2	Dieselloc + stoomloc	0,75	-0,46	2	28,72	6	--	--	2
290000	1.3	Dieselloc	0,75	-0,46	8	232,63	47	--	--	2
290001	1.4	Stoomloc	0,75	-0,26	8	226,06	46	2	--	--
290002	1.5	Stoomloc	0,75	-0,85	7	512,80	103	2	--	--
290003	1.6	Stoomloc + trein	0,75	-0,53	5	375,36	76	2	--	--
290004	1.7	Stoomloc + trein	0,75	-0,27	9	184,46	37	2	--	--
290005	1.8	Stoomloc + trein	0,75	-0,27	9	184,46	37	2	--	--
290006	1.9	Stoomloc + trein	0,75	-0,53	5	375,52	76	2	--	--
290007	1.10	Stoomloc	0,75	-0,30	10	519,20	104	2	--	--
290008	1.11/1.12	Stoomloc	0,75	-0,47	12	314,68	63	2	--	--
290009	2.1	Dieselloc	0,75	-0,46	8	259,29	52	2	--	--
290010	2.2	Dieselloc + stoomloc	0,75	-0,45	2	28,70	6	2	--	--
290013	2.3	Dieselloc	0,75	-0,45	8	232,43	47	2	--	--
290014	2.4	Stoomloc	0,75	-0,25	9	229,19	46	2	--	--
290015	2.5	Stoomloc	0,75	-0,30	11	279,12	56	2	--	--
290017	2.7	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,53	19	1016,78	204	2	--	--
290018	2.8	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	2	--	--
290019	2.9	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	2	--	--
290020	2.10	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,85	4	384,87	77	2	--	--
290021	2.11	Stoomloc	0,75	-0,31	11	547,20	110	2	--	--
290022	2.12/2.13	Stoomloc	0,75	-0,46	13	347,53	70	2	--	--
290023	2.14	Dieselloc	0,75	-0,85	8	512,60	103	2	--	--
290024	2.15	Dieselloc + Trammaterieel	0,75	-0,51	8	448,72	90	2	--	--
290025	2.16	Dieselloc + Trammaterieel	0,75	-0,30	7	219,31	44	2	--	--
290026	2.17	Dieselloc	0,75	-0,49	20	558,45	112	2	--	--
290027	2.1	Dieselloc	0,75	-0,46	8	259,29	52	2	--	--
290028	2.2	Dieselloc + stoomloc	0,75	-0,45	2	28,70	6	2	--	--
290030	2.3	Dieselloc	0,75	-0,45	8	232,43	47	2	--	--
290031	2.4	Stoomloc	0,75	-0,25	9	229,19	46	2	--	--
290032	2.5	Stoomloc	0,75	-0,30	11	279,45	56	2	--	--
290034	2.7	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,53	19	1020,13	205	2	--	--
290035	2.8	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	2	--	--
290036	2.9	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	2	--	--
290037	2.10	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,85	4	385,85	78	2	--	--
290038	2.11	Stoomloc	0,75	-0,31	10	547,22	110	2	--	--
290039	2.12/2.13	Stoomloc	0,75	-0,46	13	347,53	70	2	--	--
290040	2.14	Dieselloc	0,75	-0,85	8	512,92	103	2	--	--
290041	2.15	Dieselloc + Trammaterieel	0,75	-0,51	8	447,98	90	2	--	--
290042	2.16	Dieselloc + Trammaterieel	0,75	-0,29	7	219,67	44	2	--	--
290043	2.17	Dieselloc	0,75	-0,49	20	558,79	112	2	--	--
290044	3.1	Dieselloc	0,75	-0,46	7	259,29	52	--	--	1
290045	3.2	Dieselloc + stoomloc	0,75	-0,46	2	28,70	6	--	--	1
290047	3.3	Dieselloc	0,75	-0,46	7	232,43	47	--	--	1
290048	3.4	Stoomloc	0,75	-0,24	9	229,19	46	1	--	--
290049	3.5	Stoomloc	0,75	-0,29	11	280,64	57	1	--	--
290051	3.6	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,53	19	1022,67	205	1	--	--
290052	3.7/11/15	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	3	--	--
290053	3.8/12/16	Stoomloc + trammaterieel	0,75	-0,27	9	164,62	33	3	--	--
290061	3.9/13/17	Stoomloc	0,75	-0,26	3	124,91	25	1	--	--
290062	3.10/14/18	Stoomloc	0,75	-0,53	3	124,19	25	1	--	--
290063	3.19/3.23	Stoomloc	0,75	-0,50	15	409,12	82	1	--	--
290064	3.20	Dieselloc	0,75	-0,52	14	396,00	80	1	--	--
290065	3.21	Dieselloc + trammaterieel	0,75	-0,30	5	131,83	27	1	--	--
290066	3.22	Dieselloc	0,75	-0,50	16	556,97	112	1	--	--
290067	4.1	Dieselloc	0,75	-0,27	11	326,04	66	1	--	--
290068	4.2	Dieselloc + trammaterieel	0,75	-0,85	13	557,61	112	1	--	--
290069	4.3	Dieselloc + trammaterieel	0,75	-0,85	13	557,50	112	1	--	--
290070	4.4	Dieselloc	0,75	-0,52	7	192,66	39	1	--	--
290071	5.1	Stoomloc	0,75	-0,27	9	306,94	62	1	--	--

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Gem.snelheid	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
289997	10	--	--	39,11	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
289998	10	--	--	39,22	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290000	10	--	--	39,08	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290001	10	40,87	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290002	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290003	10	40,85	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290004	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290005	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290006	10	40,84	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290007	10	40,80	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290008	10	40,80	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290009	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290010	10	40,98	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290013	10	40,84	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290014	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290015	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290017	10	40,81	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290018	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290019	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290020	10	40,79	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290021	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290022	10	40,82	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290023	10	40,81	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290024	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290025	10	40,81	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290026	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290027	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290028	10	40,98	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290030	10	40,84	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290031	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290032	10	40,80	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290034	10	40,81	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290035	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290036	10	40,80	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290037	10	40,84	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290038	10	40,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290039	10	40,82	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290040	10	40,81	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290041	10	40,81	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290042	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290043	10	40,80	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290044	10	--	--	42,05	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290045	10	--	--	42,23	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290047	10	--	--	42,09	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290048	10	43,82	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290049	10	43,87	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290051	10	43,81	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290052	10	39,04	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290053	10	39,04	--	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290061	10	43,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290062	10	43,83	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290063	10	43,81	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290064	10	43,85	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290065	10	43,91	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290066	10	43,83	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290067	10	43,85	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290068	10	43,82	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290069	10	43,82	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290070	10	43,85	--	--	66,00	76,00	86,00	90,00	96,00	103,00	100,00	96,00	91,00	106,09
290071	10	43,85	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Naam	Omschr.	H-n	M-n	Vormpunten	Lengte	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
290072	5.2	Stoomloc	0,75	-0,44	6	256,10	52	1	--	--
290073	5.3	Stoomloc + trein	0,75	-0,28	14	282,11	57	--	1	--
290074	5.4	Stoomloc + trein	0,75	-0,53	6	173,72	35	--	1	1
290075	5.5	Stoomloc + trein	0,75	-0,85	4	377,93	76	--	1	1
290076	5.6/5.7	Stoomloc + trein	0,75	-0,48	19	779,40	156	--	1	1
289844	001	vrachtwagens	1,00	-0,16	10	108,33	11	5	2	2
289845	002	bestelwagens	0,80	0,00	10	108,78	11	10	3	3
289846	003	personenwagens	0,50	0,00	10	109,41	11	25	10	10

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Gem.snelheid	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
290072	10	43,87	--	--	59,60	70,30	80,20	85,50	86,80	87,10	88,60	90,60	88,20	96,02
290073	10	--	39,08	--	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290074	10	--	39,06	42,07	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290075	10	--	39,05	42,06	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
290076	10	--	39,03	42,04	62,10	72,80	82,70	88,00	89,30	89,60	91,10	93,10	90,70	98,52
289844	15	35,63	34,84	37,85	64,80	75,10	83,80	87,90	92,50	96,20	93,50	86,50	79,60	99,83
289845	15	32,60	33,06	36,07	53,00	63,70	77,30	87,10	91,90	92,70	91,30	85,20	75,00	97,55
289846	15	28,60	27,80	30,82	61,80	69,20	76,40	78,30	80,70	84,10	83,60	77,90	71,10	89,03

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63
250	deuren loods	Overige activiteiten	132611,98	517580,24	2,50	0,00	0,00	360,00	54,01	57,01
300	ventilator draaierij	Overige activiteiten	132649,57	517568,31	0,50	5,43	0,00	360,00	42,00	51,80
301	ventilator las- en slijpruimte	Overige activiteiten	132651,04	517579,20	0,50	5,43	0,00	360,00	35,00	44,80
401	station klimaatinstallatie zuigzijde (noord)	Overige activiteiten	132492,01	517624,69	3,00	-0,35	0,00	360,00	24,00	32,00
402	station klimaatinstallatie perszijde (zuid)	Overige activiteiten	132490,68	517616,86	1,00	4,77	0,00	360,00	36,00	44,00
403	keuken en toiletten afzuiging	Overige activiteiten	132504,74	517620,21	8,50	-0,38	0,00	360,00	21,00	22,00
404	afzuiging retiradegebouw	Overige activiteiten	132534,09	517609,45	3,50	-0,45	0,00	360,00	11,00	30,00
405	afzuiging werkplaats	Overige activiteiten	132662,11	517576,37	1,50	-0,16	0,00	360,00	11,00	37,00
060	Afzuigingsinstallatie nieuwe hal	Overige activiteiten	132658,19	517578,92	1,50	-0,19	0,00	360,00	23,50	62,90
10.1	Wissel	Wissels	132422,91	517610,93	0,10	-0,42	0,00	360,00	0,00	79,70
10.2	Wissel	Wissels	132457,96	517610,29	0,10	-0,43	0,00	360,00	0,00	79,70
10.3	Wissel	Wissels	132401,11	517611,35	0,10	-0,41	0,00	360,00	0,00	79,70
10.4	Wissel	Wissels	132458,60	517593,83	0,10	-0,54	0,00	360,00	0,00	79,70
10.5	Wissel	Wissels	132509,46	517594,04	0,10	-0,52	0,00	360,00	0,00	79,70
10.6	Wissel	Wissels	132520,15	517599,81	0,10	-0,49	0,00	360,00	0,00	79,70
10.7	Wissel	Wissels	132559,05	517584,21	0,10	-0,50	0,00	360,00	0,00	79,70
10.8	Wissel	Wissels	132543,44	517591,27	0,10	-0,49	0,00	360,00	0,00	79,70
10.9	Wissel	Wissels	132602,00	517570,53	0,10	-0,52	0,00	360,00	0,00	79,70
10.10	Wissel	Wissels	132543,44	517596,39	0,10	-0,48	0,00	360,00	0,00	79,70
10.11	Wissel	Wissels	132252,53	517631,13	0,10	-0,32	0,00	360,00	0,00	79,70
10.12	Wissel	Wissels	132241,32	517639,81	0,10	-0,33	0,00	360,00	0,00	79,70

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
250	63,01	66,01	66,01	66,01	64,01	56,01	49,01	72,48	1,76	--	--
300	67,20	73,10	76,60	80,20	77,80	71,40	66,90	84,07	7,78	--	--
301	60,20	66,10	69,60	73,20	70,80	64,40	59,90	77,07	7,78	--	--
401	36,00	37,00	36,00	29,00	25,00	20,00	16,00	42,06	0,00	0,00	0,00
402	47,00	49,00	47,00	42,00	37,00	32,00	28,00	53,65	0,00	0,00	0,00
403	39,60	38,00	46,80	48,60	47,80	44,50	30,00	53,53	0,00	0,00	0,00
404	38,00	46,80	53,10	52,10	47,40	38,10	36,00	56,87	0,00	0,00	0,00
405	58,00	70,00	81,00	83,00	75,00	74,00	70,00	86,05	1,25	--	--
060	74,30	79,20	78,40	81,00	78,60	76,10	68,90	86,32	1,76	--	--
10.1	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.2	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.3	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.4	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.5	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.6	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.7	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.8	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.9	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.10	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.11	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--
10.12	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	--	--	--

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Oppervlak	BinBui	TypeLw	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
058	Uitstraling lichtstraat	0,70	6,95	7,75	Ja	False	25,59	37,59	52,29	51,69	35,39	43,19	46,99	46,09
059	Uitstraling lichtstraat	0,70	6,95	7,75	Ja	False	25,59	37,59	52,29	51,69	35,39	43,19	46,99	46,09
060	Uitstraling lichtstraat	0,70	6,95	7,75	Ja	False	25,59	37,59	52,29	51,69	35,39	43,19	46,99	46,09

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
058	56,42	6,02	--	--
059	56,42	6,02	--	--
060	56,42	6,02	--	--

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Lengte	Hoogte	BinBui	TypeLw	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
051	Overheaddeur	0,00	--	3,58	5,8	Ja	False	25,27	38,87	51,87	63,57	76,97	66,67	67,47
052	Overheaddeur	0,00	--	3,65	5,8	Ja	False	25,36	38,96	51,96	63,66	77,06	66,76	67,56
053	Overheaddeur	0,00	--	3,58	5,8	Ja	False	25,28	38,88	51,88	63,58	76,98	66,68	67,48
054	Noordgevel glas	0,00	--	9,36	7,2	Ja	False	18,38	34,98	46,98	61,68	61,08	44,78	52,58
057	Noordgevel metaal	0,00	--	29,69	7,4	Ja	False	35,52	44,12	54,12	57,82	61,22	53,92	54,72
055	Zuidgevel glas	6,00	--	39,17	1,4	Ja	False	17,49	34,09	46,09	60,79	60,19	43,89	51,69
056	Oostgevel glas	1,90	--	11,94	5,5	Ja	False	18,27	34,87	46,87	61,57	60,97	44,67	52,47
055	Westgevel glas	3,50	--	11,96	3,7	Ja	False	16,56	33,16	45,16	59,86	59,26	42,96	50,76

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
051	58,27	52,37	78,01	6,02	--	--
052	58,36	52,46	78,10	6,02	--	--
053	58,28	52,38	78,02	6,02	--	--
054	56,38	55,48	65,81	6,02	--	--
057	55,52	50,62	65,09	6,02	--	--
055	55,49	54,59	64,92	6,02	--	--
056	56,27	55,37	65,70	6,02	--	--
055	54,56	53,66	63,99	6,02	--	--

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1	Oppervlak
544		0,00	133456,70	516820,00	342,85
541		0,00	133536,26	518275,00	544,55
541		0,00	133632,10	518275,00	38,19
403		0,00	132993,59	517332,38	8405,60
367		0,00	132608,41	517623,31	2134,27
335		0,00	132613,88	517774,16	1601,70
271		0,00	133861,84	518275,00	609,63
001	sporengebied	0,70	132137,98	517639,72	37015,42

OE 15219 - BP Stationsgebied Invoergegevens algemeen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
5168		132095,51	517322,30	7,21	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5170		133224,34	517335,06	6,57	0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5149		132079,81	517324,59	5,55	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5141		133255,22	517334,91	6,56	0,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5142		132143,09	517343,90	2,93	-1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5107		132136,02	517359,05	6,19	-1,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5096		132140,63	517361,94	6,85	-1,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5082		132158,26	517369,41	6,62	-1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5056		132966,22	517395,71	8,28	-0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4973		133168,75	517411,22	5,37	-0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6918		132914,94	517420,98	6,66	-0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6917		132903,66	517433,67	4,84	-0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4940		132977,89	517474,00	7,33	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4916		132860,45	517452,34	3,70	-0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4848		132858,07	517548,19	6,30	-0,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4840		132866,97	517551,46	6,52	-0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4816		132903,91	517558,45	6,52	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4774		131652,52	517586,75	4,67	-1,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4799		132936,22	517577,31	6,97	-0,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4787		132976,83	517592,38	6,84	-0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4757		133052,99	517620,84	6,49	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4748		132804,23	517546,94	5,69	-0,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4698		133093,68	517644,12	6,41	-0,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4693		132702,19	517581,94	7,26	-0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4659		131868,05	517696,84	5,27	-1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4626		132303,69	517726,51	13,55	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4621		132848,35	517733,51	6,61	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4577		132905,54	517767,38	6,05	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4560		132826,14	517771,11	6,23	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4538		132848,63	517781,53	6,07	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4546		133260,17	517782,91	5,53	-0,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4524		132879,96	517794,12	5,97	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4494		132699,00	517808,12	5,22	-0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4487		132817,97	517811,61	6,14	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4484		132731,00	517820,20	5,93	-0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6912		133457,06	517799,06	6,27	0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4471		132747,94	517824,54	6,26	-0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4464		132059,06	517810,47	6,86	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4466		132764,25	517828,94	6,25	-0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4454		132779,47	517837,46	6,22	-0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4444		132872,64	517825,18	5,38	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4433		132807,78	517838,64	6,32	-0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4424		132038,99	517833,73	6,51	-0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4467		132262,38	517837,98	16,02	-0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4345		132428,78	517884,84	13,28	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3745		133664,77	518134,99	4,14	-0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3694		133649,88	518155,80	5,14	-0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6903		133513,76	518244,04	4,76	-0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6902		133506,74	518260,28	4,84	-0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6900		133398,35	518275,00	7,37	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6901		133500,38	518275,00	5,02	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5841		133471,90	516820,00	17,58	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5818		133510,25	516861,06	6,61	2,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5816		133530,75	516871,06	1,66	1,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5815		133578,58	516889,81	4,62	1,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5781		133598,44	516923,28	3,45	1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5722		133440,19	516906,19	13,19	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6928		133436,29	516969,62	16,93	1,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5692		133370,89	517011,06	5,06	1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5279		131983,69	517277,88	2,69	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

OE 15219 - BP Stationsgebied Invoergegevens algemeen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
5257		132245,84	517285,25	8,02	-1,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5239		133242,03	517301,34	7,31	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5237		132006,36	517274,41	9,30	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5235		132227,92	517282,97	6,71	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5232		132180,64	517295,50	6,75	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5225		133242,03	517301,34	3,43	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5220		133072,20	517308,75	22,08	-0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5208		132237,30	517303,56	8,01	-1,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5207		133250,12	517304,34	6,35	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5205		132148,92	517303,88	5,18	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5199		132162,30	517301,09	5,41	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5193		133264,98	517307,66	6,94	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5185		132204,94	517313,94	6,40	-1,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5183		133219,25	517309,09	6,81	0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5176		132135,73	517305,53	6,00	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5174		132175,77	517319,28	6,32	-1,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5160		132238,14	517319,13	7,03	-1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5148		132201,08	517330,84	6,70	-1,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5137		132171,27	517336,78	6,74	-1,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5124		133189,92	517330,22	7,41	0,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5121		132228,98	517343,41	8,87	-1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5109		132195,47	517350,63	5,40	-1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5090		132224,44	517365,94	7,58	-1,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5087		132941,62	517308,47	5,25	0,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5080		133204,66	517354,31	6,91	-0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5075		133266,95	517376,28	5,13	-0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5068		132218,67	517377,94	6,72	-1,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5064		133304,23	517366,53	6,35	-0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5055		131991,36	517369,44	4,99	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5054		132992,75	517381,03	7,13	-0,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5049		132030,36	517374,00	4,36	-1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5048		132048,34	517380,13	4,98	-1,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5041		132216,81	517391,56	5,85	-1,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5039		132068,19	517388,44	4,49	-1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5030		133038,03	517387,91	7,19	-0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5019		133168,75	517411,22	11,22	-0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5014		132987,97	517406,53	6,38	-0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7012		132935,14	517412,06	8,32	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5008		132093,78	517397,34	6,34	-1,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5007		132603,58	517400,34	7,69	-0,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5001		132658,53	517419,34	7,44	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5000		132146,81	517419,63	5,03	-1,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7014		132947,60	517434,60	8,49	-0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4984		133006,67	517415,81	6,40	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4983		133224,42	517414,28	5,56	-0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4980		133092,42	517396,69	6,75	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4978		132182,61	517427,59	6,40	-1,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4977		132168,61	517424,47	5,79	-1,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4976		133130,62	517407,50	6,54	-0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4969		132699,97	517436,78	9,49	0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4966		133041,17	517436,78	6,55	-0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7016		132943,28	517447,05	8,76	-0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4960		132677,59	517443,09	6,99	0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6916		133161,49	517428,61	5,14	-0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4953		131697,98	517444,25	5,65	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4948		133070,77	517444,41	7,34	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7020		132933,39	517457,88	10,00	-0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4938		132855,23	517464,59	4,78	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4932		132860,45	517452,34	10,14	-0,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4927		132807,03	517471,19	7,75	-0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
4926		133116,84	517446,34	5,30	-0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4924		132807,03	517471,19	2,69	-0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4919		133279,11	517492,78	11,35	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4917		132773,00	517458,97	4,80	-0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4911		133279,11	517492,78	4,15	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4908		131839,53	517492,94	6,05	-1,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4905		133103,11	517487,84	6,94	-0,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4904		133014,27	517456,03	5,77	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4900		131855,98	517498,09	5,69	-1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4895		132095,70	517483,97	4,32	-1,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4890		133088,11	517507,69	3,67	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4889		131872,78	517504,22	5,96	-1,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4887		133154,52	517507,31	5,98	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4883		132177,61	517507,13	4,86	-1,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4882		133182,28	517471,94	3,50	-0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4880		133141,16	517505,94	5,21	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4877		131906,59	517515,28	6,07	-1,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7024		132947,47	517468,79	14,01	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4876		132061,14	517510,34	2,88	-1,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4875		133266,20	517519,53	6,23	-0,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4873		133186,28	517520,38	5,38	-0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4870		133164,48	517514,59	5,17	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4866		132577,73	517502,53	6,84	-0,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4862		133280,25	517527,81	5,61	-0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4861		133134,53	517529,19	5,57	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4860		132746,95	517533,09	5,52	-0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7025		132328,04	517544,12	3,86	-0,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4855		132497,25	517531,25	12,84	-0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4854		131924,20	517520,97	5,89	-1,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4851		133198,14	517527,47	5,70	-0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4850		132776,44	517530,63	10,28	-0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4845		133223,67	517538,91	6,11	-0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4842		132497,25	517531,25	6,38	-0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4837		132114,72	517507,25	5,97	-1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4836		133128,30	517546,28	5,98	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4834		132736,56	517562,06	10,73	-0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4832		132445,86	517542,50	3,37	-0,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4831		133037,12	517507,88	4,73	-0,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4830		132736,56	517562,06	6,51	-0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4829		133157,33	517553,03	6,11	-0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4828		133252,36	517550,00	6,88	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4821		132541,56	517550,50	4,34	-0,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4817		132770,23	517552,69	7,78	-0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4814		132143,05	517541,66	5,13	-0,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4813		133283,73	517559,00	5,26	-0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7027		133236,28	517576,40	3,04	-0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7028		133260,39	517573,37	4,13	-0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4811		133183,78	517567,00	6,00	-0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4808		133341,75	517579,78	3,87	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4806		133297,36	517566,88	5,37	-0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4805		132655,59	517564,31	5,70	-0,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7029		131419,40	517552,59	9,10	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7030		133270,08	517574,00	4,02	-0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4801		132071,08	517546,63	6,85	-1,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4800		133211,31	517573,81	5,99	-0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4798		131584,64	517534,03	6,05	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4794		133398,09	517590,47	5,00	-0,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4790		132221,81	517592,09	3,00	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4786		133237,75	517587,47	5,97	-0,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4785		133398,09	517590,47	6,59	-0,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

OE 15219 - BP Stationsgebied Invoergegevens algemeen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
4783		131376,00	517568,89	4,43	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4781		133265,87	517592,88	2,68	-0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7032		131676,61	517597,06	3,79	-1,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6802		131390,27	517583,28	3,67	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4775		133285,09	517592,06	5,92	-0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4773		132762,45	517575,69	7,73	-0,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7033		132840,74	517617,56	3,00	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4771		133020,11	517599,69	6,74	-0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4768		132497,08	517612,81	5,19	-0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4767		131436,20	517551,25	5,76	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7034		131664,08	517622,27	5,19	-1,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4763		132770,62	517619,03	3,69	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4762		132790,22	517560,53	5,65	-0,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7035		132848,12	517613,67	3,80	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4760		131847,67	517591,69	5,06	-1,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6801		131698,45	517587,22	8,73	-1,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6915		131894,09	517628,97	16,50	-1,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4749		131482,02	517561,13	5,13	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4744		133361,47	517619,34	5,21	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4743		133364,80	517643,25	8,40	-0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6914		131918,92	517637,44	5,50	-1,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4739		133059,02	517643,13	2,65	-0,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4738		131626,03	517618,94	10,60	-1,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4734		133044,69	517625,97	6,40	-0,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4732		131839,72	517632,44	4,10	-1,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4731		132977,45	517638,34	6,34	-0,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4729		133364,80	517643,25	3,53	-0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4728		131534,69	517624,34	4,99	-2,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4724		131581,06	517658,59	4,44	-1,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4723		132949,50	517626,41	6,52	-0,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4716		132962,59	517632,53	6,42	-0,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4715		133398,19	517647,63	5,14	-0,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4713		133467,31	517665,38	4,04	-0,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4712		133033,84	517662,88	2,46	-0,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4711		133050,62	517662,41	2,67	-0,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4709		132764,06	517640,84	3,20	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4708		133012,83	517670,06	2,12	-0,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4707		132775,95	517648,59	5,62	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4701		131752,25	517676,59	9,23	-1,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4700		132783,86	517617,16	6,12	-0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4699		132838,05	517672,16	6,18	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4697		133117,98	517636,59	6,46	-0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4695		133019,33	517674,13	2,94	-0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4694		133035,56	517679,44	2,55	-0,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4687		132741,45	517633,19	8,02	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4682		131581,06	517658,59	12,22	-1,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4676		131483,67	517688,38	2,84	-2,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4673		132854,16	517678,13	4,01	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4666		133135,86	517654,63	6,45	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4665		132803,84	517684,09	3,10	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4662		132735,14	517694,16	3,03	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4653		132857,66	517696,94	2,86	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4641		132153,87	517714,28	6,07	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4640		131769,95	517683,84	17,28	-1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4636		132588,06	517721,06	2,29	-0,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4632		132720,64	517696,91	6,42	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4630		132777,45	517714,91	6,05	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4628		132983,17	517659,53	4,20	-0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4625		132216,34	517717,78	6,95	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4624		132885,89	517691,25	5,40	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

OE 15219 - BP Stationsgebied Invoergegevens algemeen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
4623		131858,75	517722,09	5,17	-1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4620		132129,16	517727,19	5,02	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4619		132197,52	517717,56	7,62	-0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4618		131745,06	517728,34	4,50	-1,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4615		133121,81	517685,91	6,37	-0,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4612		132755,20	517736,75	2,57	-0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4610		132706,53	517737,31	7,22	-0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4608		133263,44	517702,50	6,53	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4601		131902,24	517709,43	24,14	-1,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4599		132768,37	517739,00	6,22	-0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4596		132312,73	517725,75	21,79	0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4586		132105,70	517746,72	5,48	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4585		132810,97	517736,66	6,23	-0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4584		133381,41	517748,22	6,26	-0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4579		133074,08	517734,69	5,99	-0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4574		132753,89	517752,91	3,46	-0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4572		132986,39	517731,47	5,69	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4569		132406,86	517764,22	12,18	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4566		132008,39	517735,59	12,55	-0,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4564		132701,33	517749,84	7,91	-0,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4562		132689,30	517697,50	6,36	-0,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4559		133088,19	517700,19	7,28	-0,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4555		132007,91	517761,06	5,46	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4549		131792,11	517726,69	5,32	-1,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4547		133375,86	517765,03	6,35	-0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4542		132095,83	517763,09	4,80	-0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4540		132734,03	517775,28	3,29	-0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4536		132799,48	517764,19	6,26	-0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4533		133065,59	517761,81	5,29	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4525		133284,69	517714,56	5,24	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4522		132282,87	517757,19	10,07	0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6797		132564,58	517771,67	6,36	0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4520		131866,52	517749,72	6,87	-1,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4518		132734,03	517775,28	8,93	-0,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4516		132380,34	517768,78	5,27	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4511		133025,45	517773,56	3,40	-0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4508		132069,77	517781,66	4,65	-0,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4507		131943,34	517731,16	8,05	-1,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4506		133053,48	517790,81	3,82	-0,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4505		132825,06	517773,44	6,17	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4504		132061,86	517793,84	4,55	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4502		133130,95	517755,97	6,88	-0,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4497		133371,11	517781,41	6,37	-0,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7053		132216,27	517780,93	5,85	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4491		132921,23	517770,19	4,02	-0,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4490		133090,56	517788,25	5,23	-0,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4489		132848,42	517783,97	6,02	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4488		133344,47	517801,41	3,76	-0,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4486		132473,42	517788,47	6,64	0,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4479		131995,97	517796,69	8,87	-0,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4477		132878,42	517797,03	6,02	-0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4473		132902,11	517808,28	4,06	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4470		131747,33	517811,34	6,61	-1,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4468		133104,50	517776,56	6,50	-0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7055		132084,10	517817,93	2,59	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4462		133048,17	517810,13	6,71	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7056		132059,06	517810,47	3,51	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4459		132507,66	517830,28	25,69	0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4453		132895,05	517819,38	4,44	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7057		133105,88	517823,73	3,49	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
6795		132531,86	517825,13	5,65	0,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4448		132056,86	517828,03	3,00	-0,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6910		131699,49	517816,00	9,89	-1,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4439		132701,69	517827,44	2,34	-0,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4438		133371,69	517812,41	5,86	-0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4436		133083,22	517825,25	6,41	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4431		133151,91	517819,00	4,98	-0,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4429		131788,05	517829,50	5,88	-1,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4422		132379,59	517803,00	4,79	0,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7058		133171,54	517847,48	3,07	-0,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4419		133009,91	517805,63	5,88	-0,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4418		133477,39	517843,97	4,68	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4416		132680,72	517814,19	7,26	-0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7060		132038,99	517833,73	3,04	-0,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4408		132357,67	517842,47	4,91	-0,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4358		132662,97	517874,22	6,61	-0,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4305		132457,22	517853,97	5,99	0,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7062		132326,89	517868,63	22,90	-0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4272		131565,66	517849,84	10,12	-2,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4198		132618,23	517774,84	5,38	-0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
6790		132308,64	517911,40	11,81	-0,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4192		132651,45	517891,44	6,02	-0,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4147		132530,39	517828,69	9,72	0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4049		132534,28	518010,16	3,65	-0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4007		132582,97	517954,47	5,94	-0,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3711		133687,97	518144,28	3,94	-0,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3696		133836,02	518140,00	6,49	-0,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3693		133503,75	518142,78	5,30	-0,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3691		133356,03	518139,78	14,36	-0,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3680		134052,66	518140,47	6,37	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3674		133204,64	518149,94	6,43	-0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7077		133445,91	518179,28	10,50	-0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3649		133626,36	518167,25	5,07	-0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3647		133683,86	518162,81	4,28	-0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3634		134089,95	518164,19	6,51	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3628		133199,14	518192,44	3,03	-0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3625		133665,92	518193,50	4,03	-0,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3621		133220,66	518179,84	3,04	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7078		133452,26	518181,76	9,39	-0,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3614		133614,36	518191,78	4,60	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3607		134033,97	518176,22	6,41	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3605		133339,62	518178,81	13,92	-0,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3590		134122,00	518197,20	6,76	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3584		133201,89	518206,25	7,40	-0,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7079		133486,53	518207,28	9,36	-0,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3578		133243,52	518172,34	2,06	-0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3575		133654,64	518203,28	5,89	-0,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7080		133531,00	518215,55	10,59	-0,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3559		134066,75	518196,47	6,54	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3544		133256,80	518182,69	2,63	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3540		133269,30	518182,59	7,90	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3524		133323,27	518217,13	13,56	-0,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3514		133969,94	518236,31	5,61	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3510		134002,87	518214,47	6,53	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3466		133991,42	518247,94	6,08	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7083		133637,34	518261,37	5,22	-0,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3461		133952,61	518275,00	6,53	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3438		133327,09	518275,00	13,99	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3436		134061,55	518275,00	6,69	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7085		133541,26	518275,00	4,51	-0,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

OE 15219 - BP Stationsgebied Invoergegevens algemeen

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 1k	Refl. 8k	Hdef.
7085		133555,32	518275,00	4,51	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3390		133217,70	518275,00	2,66	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3388		133230,12	518275,00	7,30	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3324		134012,93	518275,00	6,62	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132268,83	517558,63	11,38	-0,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132398,98	517532,14	16,00	-0,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
7		132483,72	517710,23	26,00	-0,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
1		132533,41	517621,24	26,00	-0,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132617,98	517518,05	16,00	-0,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132299,99	517583,56	14,00	-0,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
	Uitbreiding werkplaats fase 2	132615,53	517588,43	7,40	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
01	Overkapping	132254,04	517656,85	10,00	-0,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
001	gebied 1	132255,43	517698,19	14,00	-0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
002	gebied 1	132214,03	517688,21	20,00	-0,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
003	gebied 1	132255,30	517698,07	26,00	-0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132291,57	517700,31	14,00	-0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
1		132291,51	517700,37	20,00	-0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
2		132301,04	517700,90	26,00	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3		132314,80	517657,80	20,00	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4		132314,81	517657,83	17,00	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132375,72	517667,74	38,00	-0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
1		132398,30	517671,10	20,00	-0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
2		132383,32	517659,41	14,00	-0,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
3		132412,28	517651,25	14,00	-0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
4		132440,54	517673,64	20,00	-0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
5		132398,30	517671,10	17,00	-0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132483,72	517710,23	20,00	-0,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
1		132462,55	517689,99	26,00	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
2		132475,89	517674,41	20,00	-0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
		132531,08	517646,16	20,00	-0,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief
1		132514,77	517640,27	14,00	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	Relatief

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
03	132806,06	517484,41	-0,27	5,00	--	--	Ja
04	132797,45	517491,66	-0,02	5,00	--	--	Ja
05	132772,04	517493,27	-0,23	5,00	--	--	Ja
06	132763,99	517494,22	-0,26	5,00	--	--	Ja
07	132738,27	517492,13	-0,41	5,00	--	--	Ja
08	132682,33	517428,77	-0,55	5,00	--	--	Ja
09	132588,38	517438,66	-0,79	5,00	--	--	Ja
10	132495,78	517445,39	-0,97	5,00	--	--	Ja
11	132389,16	517448,92	-1,12	5,00	--	--	Ja
12	132355,87	517455,98	-1,13	5,00	--	--	Ja
13	132217,53	517557,51	-0,72	5,00	--	--	Ja
14	132144,05	517715,58	-0,52	5,00	--	--	Ja
15	132166,68	517715,08	-0,44	5,00	--	--	Ja
16	132198,76	517771,81	0,02	5,00	--	--	Ja
17	132413,35	517811,63	-0,01	11,00	--	--	Ja
18	132621,27	517631,77	-0,58	5,00	--	--	Ja
19	132676,21	517605,04	-0,61	5,00	--	--	Ja
20	132686,85	517561,08	-0,18	5,00	--	--	Ja
21	132707,67	517558,28	-0,16	5,00	--	--	Ja
22	132724,37	517553,29	-0,15	5,00	--	--	Ja
23	132730,29	517546,00	-0,14	5,00	--	--	Ja
24	132751,91	517534,47	-0,13	5,00	--	--	Ja
25	132768,35	517557,15	-0,74	5,00	--	--	Ja
26	132774,51	517535,86	-0,13	5,00	--	--	Ja
27	132883,59	517548,26	-0,70	5,00	--	--	Ja
28	132914,76	517561,93	-0,46	5,00	--	--	Ja
29	132957,12	517575,98	-0,57	5,00	--	--	Ja
30	132991,64	517590,05	-0,67	5,00	--	--	Ja
31	132792,76	517483,65	-0,09	5,00	--	--	Ja
32	132796,27	517474,58	-0,04	5,00	--	--	Ja
001	132300,21	517585,20	-0,56	1,50	5,00	8,00	Ja
002	132305,34	517585,48	-0,56	1,50	5,00	8,00	Ja
003	132312,00	517583,60	-0,57	1,50	5,00	8,00	Ja
004	132314,96	517583,63	-0,57	1,50	5,00	8,00	Ja
005	132319,76	517582,70	-0,58	1,50	5,00	8,00	Ja
006	132326,92	517581,28	-0,59	1,50	5,00	8,00	Ja
007	132334,08	517579,87	-0,60	1,50	5,00	8,00	Ja
008	132341,25	517578,50	-0,61	1,50	5,00	8,00	Ja
009	132348,42	517577,13	-0,62	1,50	5,00	8,00	Ja
010	132357,33	517573,10	-0,65	1,50	5,00	8,00	Ja
011	132359,70	517569,98	-0,67	1,50	5,00	8,00	Ja
012	132358,08	517567,11	-0,68	1,50	5,00	8,00	Ja
013	132357,56	517564,15	-0,70	1,50	5,00	8,00	Ja
014	132356,11	517562,39	-0,71	1,50	5,00	8,00	Ja
015	132351,22	517561,75	-0,72	1,50	5,00	8,00	Ja
016	132347,70	517562,43	-0,71	1,50	5,00	8,00	Ja
017	132343,90	517563,15	-0,71	1,50	5,00	8,00	Ja
018	132340,69	517563,77	-0,70	1,50	5,00	8,00	Ja
019	132336,90	517564,49	-0,70	1,50	5,00	8,00	Ja
020	132333,38	517565,16	-0,69	1,50	5,00	8,00	Ja
021	132329,58	517565,89	-0,69	1,50	5,00	8,00	Ja
022	132326,37	517566,50	-0,68	1,50	5,00	8,00	Ja
023	132323,23	517567,10	-0,68	1,50	5,00	8,00	Ja
024	132321,41	517568,31	-0,67	1,50	5,00	8,00	Ja
025	132320,02	517571,27	-0,65	1,50	5,00	8,00	Ja
026	132316,53	517571,63	-0,65	1,50	5,00	8,00	Ja
027	132314,44	517570,18	-0,66	1,50	5,00	8,00	Ja
028	132313,50	517566,85	-0,68	1,50	5,00	8,00	Ja
029	132314,36	517563,30	-0,70	1,50	5,00	8,00	Ja
030	132313,64	517559,54	-0,72	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
031	132313,02	517556,33	-0,74	1,50	5,00	8,00	Ja
032	132312,29	517552,54	-0,77	1,50	5,00	8,00	Ja
033	132311,60	517549,01	-0,79	1,50	5,00	8,00	Ja
034	132304,41	517544,50	-0,82	1,50	5,00	8,00	Ja
035	132298,78	517557,06	-0,74	1,50	5,00	8,00	Ja
036	132300,16	517564,23	-0,69	1,50	5,00	8,00	Ja
037	132301,57	517571,58	-0,64	1,50	5,00	8,00	Ja
038	132303,29	517577,61	-0,61	1,50	5,00	8,00	Ja
039	132301,85	517580,23	-0,59	1,50	5,00	8,00	Ja
040	132299,47	517581,37	-0,58	1,50	5,00	8,00	Ja
174	132266,85	517558,89	-0,72	1,50	5,00	7,50	Ja
175	132266,19	517566,88	-0,67	1,50	5,00	7,50	Ja
176	132280,61	517572,09	-0,64	1,50	5,00	7,50	Ja
177	132270,78	517573,90	-0,62	1,50	5,00	7,50	Ja
178	132290,45	517570,28	-0,65	1,50	5,00	7,50	Ja
179	132291,60	517558,60	-0,72	1,50	5,00	7,50	Ja
180	132285,94	517548,16	-0,79	1,50	5,00	7,50	Ja
181	132281,40	517548,08	-0,79	1,50	5,00	7,50	Ja
182	132278,03	517547,73	-0,79	1,50	5,00	7,50	Ja
183	132272,26	517553,38	-0,75	1,50	5,00	7,50	Ja
206	132376,90	517534,92	-0,85	--	5,00	7,50	Ja
207	132386,82	517533,62	-0,85	--	5,00	7,50	Ja
208	132366,99	517536,21	-0,86	--	5,00	7,50	Ja
209	132358,84	517557,34	-0,75	1,50	5,00	7,50	Ja
210	132356,78	517547,55	-0,81	1,50	5,00	7,50	Ja
211	132360,91	517567,12	-0,68	1,50	5,00	7,50	Ja
212	132381,39	517570,81	-0,67	1,50	5,00	7,50	Ja
213	132365,79	517573,81	-0,64	1,50	5,00	7,50	Ja
214	132400,34	517567,21	-0,69	1,50	5,00	7,50	Ja
215	132404,30	517561,17	-0,73	1,50	5,00	7,50	Ja
216	132402,53	517550,58	-0,78	--	5,00	7,50	Ja
217	132400,87	517541,68	-0,81	1,50	5,00	7,50	Ja
218	132637,16	517516,29	-0,65	1,50	5,00	7,50	Ja
219	132625,61	517517,46	-0,68	1,50	5,00	7,50	Ja
220	132647,63	517515,25	-0,55	1,50	5,00	7,50	Ja
221	132674,58	517512,77	-0,53	1,50	5,00	7,50	Ja
222	132664,67	517513,62	-0,52	1,50	5,00	7,50	Ja
223	132684,51	517511,91	-0,52	1,50	5,00	7,50	Ja
224	132690,31	517505,93	-0,58	1,50	5,00	7,50	Ja
225	132670,25	517498,37	-0,65	1,50	5,00	7,50	Ja
226	132679,96	517500,73	-0,62	1,50	5,00	7,50	Ja
227	132660,53	517496,01	-0,67	1,50	5,00	7,50	Ja
228	132633,14	517494,34	-0,75	1,50	5,00	7,50	Ja
229	132643,13	517493,84	-0,68	1,50	5,00	7,50	Ja
230	132623,15	517494,85	-0,72	1,50	5,00	7,50	Ja
231	132616,95	517504,88	-0,70	1,50	5,00	7,50	Ja
232	132617,71	517517,15	-0,68	1,50	5,00	7,50	Ja
5	132533,75	517623,57	-0,36	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132534,64	517628,18	-0,33	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132535,53	517632,79	-0,30	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132536,42	517637,40	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132537,31	517642,02	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132538,19	517646,63	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132540,50	517649,66	-0,22	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132544,10	517650,95	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132547,71	517652,25	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132550,41	517650,66	-0,29	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132551,97	517646,32	-0,29	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132553,54	517641,98	-0,28	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132555,10	517637,63	-0,29	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
5	132556,66	517633,29	-0,31	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132558,22	517628,95	-0,33	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132558,68	517625,05	-0,36	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132558,04	517621,70	-0,38	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132557,39	517618,35	-0,40	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132554,59	517617,05	-0,40	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132549,88	517617,96	-0,40	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132545,17	517618,87	-0,39	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132540,46	517619,78	-0,39	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132535,74	517620,69	-0,38	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132136,56	517685,01	-0,74	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132136,84	517689,10	-0,71	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132139,53	517691,39	-0,69	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132144,47	517691,68	-0,67	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132149,40	517691,97	-0,65	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132154,33	517692,27	-0,63	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132159,26	517692,56	-0,61	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132164,19	517692,86	-0,59	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132169,12	517693,15	-0,58	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132174,05	517693,44	-0,56	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132178,99	517693,74	-0,54	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132183,92	517694,03	-0,52	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132188,85	517694,33	-0,50	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132193,78	517694,62	-0,48	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132198,71	517694,91	-0,46	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132203,64	517695,21	-0,44	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132208,57	517695,50	-0,42	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132213,51	517695,80	-0,40	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132223,37	517696,38	-0,37	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132228,30	517696,68	-0,35	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132214,29	517690,09	-0,44	--	--	--	Ja
1	132215,00	517693,81	-0,41	--	--	--	Ja
1	132217,80	517696,01	-0,39	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132231,88	517696,80	-0,33	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132236,58	517697,10	-0,31	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132248,83	517663,59	-0,22	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132248,06	517659,54	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132247,28	517655,49	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132246,51	517651,43	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132243,84	517649,75	-0,28	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132239,52	517650,59	-0,29	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132235,20	517651,44	-0,30	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132230,89	517652,28	-0,31	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132159,65	517665,99	-0,78	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132155,29	517666,83	-0,79	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132150,93	517667,67	-0,80	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132146,57	517668,51	-0,81	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132142,21	517669,35	-0,82	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132137,85	517670,19	-0,83	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132135,74	517672,86	-0,82	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132136,03	517677,16	-0,79	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132136,33	517681,46	-0,76	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132138,99	517683,84	-0,74	--	--	--	Ja
1	132143,83	517684,13	-0,72	--	--	--	Ja
1	132148,67	517684,42	-0,70	--	--	--	Ja
1	132153,51	517684,71	-0,68	--	--	--	Ja
1	132158,35	517685,00	-0,66	--	--	--	Ja
1	132163,19	517685,29	-0,65	--	--	--	Ja
1	132168,03	517685,57	-0,63	--	--	--	Ja
1	132172,88	517685,86	-0,61	--	--	--	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1	132177,72	517686,15	-0,59	--	--	--	Ja
1	132182,56	517686,44	-0,57	--	--	--	Ja
1	132187,40	517686,73	-0,55	--	--	--	Ja
1	132192,24	517687,02	-0,53	--	--	--	Ja
1	132197,08	517687,31	-0,52	--	--	--	Ja
1	132201,92	517687,59	-0,50	--	--	--	Ja
1	132206,76	517687,88	-0,48	--	--	--	Ja
1	132211,61	517688,17	-0,46	--	--	--	Ja
1	132254,96	517695,74	-0,26	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132254,09	517691,13	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132253,22	517686,51	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132252,35	517681,90	-0,21	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132251,48	517677,28	-0,18	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132250,61	517672,66	-0,18	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132249,74	517668,05	-0,20	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132247,24	517666,04	-0,21	--	--	--	Ja
1	132243,35	517666,80	-0,22	--	--	--	Ja
1	132239,46	517667,56	-0,23	--	--	--	Ja
1	132235,56	517668,32	-0,24	--	--	--	Ja
1	132233,98	517671,17	-0,28	--	--	--	Ja
1	132234,86	517675,87	-0,31	--	--	--	Ja
1	132235,74	517680,57	-0,34	--	--	--	Ja
1	132236,62	517685,27	-0,38	--	--	--	Ja
1	132237,50	517689,97	-0,36	--	--	--	Ja
1	132238,37	517694,67	-0,32	--	--	--	Ja
1	132240,95	517697,39	-0,30	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132245,05	517697,64	-0,28	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132249,12	517697,84	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
1	132253,25	517698,10	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132287,08	517676,53	-0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132284,28	517674,71	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132279,73	517675,56	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132275,19	517676,40	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132270,65	517677,25	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132266,10	517678,09	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132264,13	517680,65	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132291,22	517698,30	-0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132290,45	517694,19	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132289,67	517690,09	-0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132288,90	517685,98	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132288,12	517681,88	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132285,34	517680,17	-0,05	--	--	--	Ja
2	132280,80	517681,03	-0,06	--	--	--	Ja
2	132276,26	517681,88	-0,07	--	--	--	Ja
2	132271,71	517682,74	-0,08	--	--	--	Ja
2	132267,17	517683,59	-0,09	--	--	--	Ja
2	132265,28	517686,57	-0,14	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132266,20	517691,45	-0,17	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132267,11	517696,32	-0,20	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132270,05	517699,00	-0,19	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132274,82	517699,33	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132279,59	517699,65	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132284,35	517699,98	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132289,12	517700,31	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132303,40	517701,14	0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132308,13	517701,43	0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132312,86	517701,71	0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132317,59	517701,99	0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132322,31	517702,28	0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132327,04	517702,56	0,15	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
2	132329,64	517700,28	0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132329,90	517695,62	0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132330,16	517690,96	0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132330,41	517686,31	0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132330,67	517681,65	0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132328,36	517679,67	0,04	--	--	--	Ja
2	132323,71	517680,57	0,05	--	--	--	Ja
2	132319,06	517681,47	0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132314,41	517682,38	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132309,76	517683,28	0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132305,10	517684,18	0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132300,45	517685,09	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132298,41	517687,56	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132299,14	517691,38	0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132299,86	517695,20	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132300,58	517699,01	0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132315,16	517660,19	-0,08	--	--	--	Ja
2	132316,06	517664,94	-0,05	--	--	--	Ja
2	132316,97	517669,68	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132317,87	517674,43	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132318,78	517679,17	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132330,95	517676,84	0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132331,24	517671,88	-0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132331,54	517666,92	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132331,83	517661,96	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132332,13	517657,00	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132329,98	517654,83	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132325,64	517655,65	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132321,30	517656,47	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132316,96	517657,29	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132312,67	517658,15	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132308,44	517658,99	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132304,20	517659,82	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132299,97	517660,66	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132295,74	517661,50	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132293,90	517663,99	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132294,63	517667,92	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132295,36	517671,85	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132297,96	517673,47	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132302,21	517672,63	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132306,46	517671,79	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132310,70	517670,95	-0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
2	132314,95	517670,11	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132375,37	517665,36	-0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132374,46	517660,64	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132373,54	517655,92	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132372,63	517651,20	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132369,90	517649,17	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132365,58	517650,00	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132361,26	517650,83	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132356,95	517651,65	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132352,63	517652,48	-0,14	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132348,31	517653,31	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132345,94	517655,83	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132345,69	517659,87	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132345,44	517663,91	-0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132347,58	517666,17	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132351,91	517666,42	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132356,24	517666,68	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132360,57	517666,94	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
3	132364,89	517667,20	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132369,22	517667,46	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132373,55	517667,71	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132397,95	517668,74	-0,05	--	--	--	Ja
3	132397,04	517664,06	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132396,14	517659,38	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132393,52	517657,35	-0,12	--	--	--	Ja
3	132389,42	517658,14	-0,11	--	--	--	Ja
3	132385,31	517658,92	-0,10	--	--	--	Ja
3	132383,53	517661,25	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132384,23	517664,89	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132384,93	517668,53	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132387,53	517670,55	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132391,84	517670,81	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132396,14	517671,07	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132400,51	517656,19	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132405,41	517655,25	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132410,32	517654,30	-0,14	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132412,40	517651,34	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132407,93	517639,80	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132403,72	517640,61	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132399,50	517641,42	-0,22	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132395,28	517642,23	-0,21	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132391,07	517643,04	-0,21	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132386,85	517643,85	-0,20	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132382,63	517644,66	-0,20	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132380,91	517647,56	-0,18	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132381,83	517652,31	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132382,76	517657,05	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132414,61	517650,91	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132419,23	517650,03	-0,17	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132435,11	517644,86	-0,20	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132434,36	517640,94	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132433,62	517637,01	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132430,82	517635,41	-0,26	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132426,21	517636,30	-0,26	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132421,59	517637,18	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132416,97	517638,07	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132412,35	517638,95	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132440,21	517671,39	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132439,35	517666,93	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132438,49	517662,46	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132437,63	517657,99	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132436,77	517653,52	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132435,91	517649,06	-0,18	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132433,52	517647,10	-0,19	--	--	--	Ja
3	132429,83	517647,80	-0,19	--	--	--	Ja
3	132426,15	517648,50	-0,18	--	--	--	Ja
3	132422,46	517649,21	-0,17	--	--	--	Ja
3	132420,98	517651,98	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132421,86	517656,59	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132422,75	517661,19	-0,10	--	--	--	Ja
3	132423,63	517665,80	-0,07	--	--	--	Ja
3	132424,51	517670,41	-0,04	--	--	--	Ja
3	132426,98	517672,91	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132430,85	517673,15	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132434,73	517673,39	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132438,60	517673,62	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132400,53	517671,33	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132404,98	517671,60	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
3	132409,44	517671,86	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132413,90	517672,13	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132418,36	517672,39	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132422,82	517672,66	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132420,52	517660,55	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132416,27	517661,38	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132412,02	517662,21	-0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132407,77	517663,04	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132403,52	517663,87	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132399,27	517664,69	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132486,34	517696,44	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132481,97	517695,33	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132479,51	517692,87	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132478,79	517688,89	0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132462,83	517691,98	0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132463,58	517695,91	0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132464,34	517699,84	0,09	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132465,10	517703,78	0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132467,82	517706,38	0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132472,35	517707,51	0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132476,89	517708,64	0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132481,43	517709,76	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132464,53	517689,71	0,05	--	--	--	Ja
4	132468,47	517688,94	0,04	--	--	--	Ja
4	132472,40	517688,18	0,03	--	--	--	Ja
4	132476,34	517687,41	0,03	--	--	--	Ja
4	132477,96	517684,69	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132477,11	517680,23	0,00	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132476,26	517675,77	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132475,41	517671,32	-0,04	--	--	--	Ja
4	132474,56	517666,86	-0,07	--	--	--	Ja
4	132473,71	517662,41	-0,10	--	--	--	Ja
4	132471,18	517660,46	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132467,20	517661,18	-0,11	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132463,22	517661,89	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132459,25	517662,61	-0,10	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132457,62	517665,33	-0,08	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132458,50	517669,82	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132459,38	517674,31	-0,02	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132460,25	517678,79	0,01	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132461,13	517683,28	0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132462,01	517687,77	0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132478,14	517674,07	-0,03	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132482,59	517673,21	-0,04	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132487,04	517672,35	-0,05	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132491,49	517671,48	-0,06	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132495,94	517670,62	-0,07	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132501,64	517654,57	-0,16	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132497,26	517655,42	-0,15	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132492,88	517656,28	-0,14	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132488,50	517657,14	-0,14	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132484,12	517657,99	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132479,74	517658,85	-0,13	1,50	5,00	8,00	Ja
4	132475,36	517659,70	-0,12	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132530,72	517643,79	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132529,81	517639,07	-0,26	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132528,90	517634,34	-0,29	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132527,99	517629,62	-0,32	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132527,08	517624,90	-0,35	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132524,07	517622,93	-0,36	1,50	5,00	8,00	Ja

Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
5	132519,20	517623,87	-0,36	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132514,32	517624,81	-0,35	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132512,16	517627,27	-0,33	--	--	--	Ja
5	132512,88	517631,00	-0,31	--	--	--	Ja
5	132513,60	517634,73	-0,29	--	--	--	Ja
5	132514,32	517638,46	-0,26	--	--	--	Ja
5	132516,78	517641,13	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132520,86	517642,60	-0,24	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132524,93	517644,06	-0,23	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132529,00	517645,53	-0,22	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132510,65	517625,52	-0,34	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132508,19	517625,99	-0,34	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132507,27	517628,35	-0,33	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132508,04	517632,35	-0,30	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132508,81	517636,36	-0,27	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132510,63	517638,92	-0,26	1,50	5,00	8,00	Ja
5	132513,37	517639,88	-0,25	1,50	5,00	8,00	Ja
3	132375,36	517665,37	-0,06	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132374,45	517660,64	-0,09	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132373,54	517655,92	-0,12	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132372,63	517651,20	-0,15	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132369,90	517649,17	-0,16	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132365,58	517650,00	-0,16	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132361,26	517650,83	-0,15	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132356,94	517651,66	-0,15	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132352,63	517652,48	-0,14	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132348,31	517653,31	-0,13	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132345,94	517655,84	-0,12	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132345,69	517659,88	-0,09	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132345,44	517663,91	-0,06	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132347,57	517666,17	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132351,90	517666,43	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132356,23	517666,68	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132360,56	517666,94	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132364,89	517667,20	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132369,22	517667,46	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja
3	132373,55	517667,72	-0,05	30,00	33,00	37,00	Ja



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv


SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:11

Peutz bv



SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:11


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv


SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:12

Peutz bv



SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:12


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:12


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:12

Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:12

Peutz bv

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Stoot	Stootgeluid	stoot	132422,91	517610,93	0,10	-0,42	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132457,96	517610,29	0,10	-0,43	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	--
Stoot	Stootgeluid	stoot	132401,11	517611,35	0,10	-0,41	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132458,60	517593,83	0,10	-0,54	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132509,46	517594,04	0,10	-0,52	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132520,15	517599,81	0,10	-0,49	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132559,05	517584,21	0,10	-0,50	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132543,44	517591,27	0,10	-0,49	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132602,00	517570,53	0,10	-0,52	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132543,44	517596,39	0,10	-0,48	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132252,53	517631,13	0,10	-0,32	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132241,32	517639,81	0,10	-0,33	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132640,70	517553,94	0,10	-0,47	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Stoot	Stootgeluid	stoot	132611,84	517566,83	0,10	-0,52	0,00	360,00	71,30	79,70	91,50	98,70	100,30	101,50	96,80	97,20	89,70	106,51	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132158,10	517656,57	0,80	-0,82	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132161,79	517656,11	0,80	-0,78	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132165,42	517655,14	0,80	-0,74	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132169,12	517654,68	0,80	-0,71	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132172,01	517653,86	0,80	-0,68	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132175,70	517653,40	0,80	-0,64	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132179,34	517652,43	0,80	-0,60	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132183,03	517651,97	0,80	-0,56	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132186,46	517651,30	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132190,15	517650,84	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132193,79	517649,87	0,80	-0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132197,48	517649,41	0,80	-0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132200,37	517648,59	0,80	-0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132204,06	517648,13	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132207,70	517647,16	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132211,39	517646,70	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132214,51	517644,46	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132218,20	517644,00	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132221,83	517643,03	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132225,52	517642,57	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132228,42	517641,75	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132232,11	517641,29	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132235,74	517640,32	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132239,43	517639,86	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132242,87	517639,18	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132246,56	517638,72	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132250,19	517637,75	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132253,89	517637,29	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132256,78	517636,47	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132260,47	517636,01	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132264,11	517635,04	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132267,80	517634,58	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132271,77	517634,05	0,80	-0,26	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132275,46	517633,59	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132279,10	517632,62	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132282,79	517632,16	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132285,68	517631,34	0,80	-0,26	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132289,37	517630,88	0,80	-0,26	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132293,01	517629,91	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132296,70	517629,45	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132300,13	517628,78	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132303,82	517628,32	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132307,46	517627,35	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132311,15	517626,89	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132314,04	517626,07	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132317,73	517625,60	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132321,37	517624,64	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132325,06	517624,18	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132328,85	517622,93	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132332,54	517622,47	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132336,18	517621,50	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132339,87	517621,04	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132342,76	517620,22	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132346,46	517619,76	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132350,09	517618,79	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132353,78	517618,33	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132357,21	517617,65	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132360,91	517617,19	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132364,54	517616,23	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132368,23	517615,77	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132371,13	517614,94	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132374,82	517614,48	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132378,45	517613,52	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132382,14	517613,06	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132388,99	517627,89	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132392,63	517627,12	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132396,18	517625,85	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132399,82	517625,09	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132402,63	517624,03	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132406,27	517623,26	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132409,81	517621,99	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132413,45	517621,23	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132416,82	517620,27	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132420,46	517619,50	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132424,00	517618,23	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132427,64	517617,47	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132430,45	517616,41	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132434,09	517615,64	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132437,64	517614,37	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132441,28	517613,61	0,80	-0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132445,87	517611,10	0,80	-0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132449,51	517610,33	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132453,05	517609,06	0,80	-0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132456,69	517608,30	0,80	-0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132459,51	517607,24	0,80	-0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132463,15	517606,47	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132466,69	517605,20	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132470,33	517604,44	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132473,69	517603,47	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132477,33	517602,71	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132480,88	517601,44	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132484,52	517600,67	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	--
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132487,33	517599,61	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132490,97	517598,85	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132494,51	517597,58	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132498,15	517596,81	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132498,77	517606,01	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132502,41	517605,24	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132505,96	517603,98	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132509,60	517603,21	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132512,41	517602,15	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132516,05	517601,38	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132519,59	517600,12	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132523,23	517599,35	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132526,60	517598,39	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132530,24	517597,62	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132533,78	517596,36	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132537,42	517595,59	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132540,23	517594,53	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132543,87	517593,76	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132547,42	517592,49	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132551,06	517591,73	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132559,78	517594,53	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132563,46	517593,99	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132567,08	517592,95	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132570,76	517592,41	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132573,63	517591,53	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132577,31	517590,99	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132580,93	517589,95	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132584,61	517589,41	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132588,03	517588,66	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132591,71	517588,12	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132595,32	517587,08	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132599,00	517586,54	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132601,88	517585,66	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132605,56	517585,12	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132609,17	517584,08	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132612,85	517583,54	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132557,67	517582,94	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132561,35	517582,40	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132564,97	517581,36	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132568,65	517580,82	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132571,52	517579,94	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132575,20	517579,40	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132578,82	517578,36	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132582,50	517577,82	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132585,92	517576,34	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132589,20	517574,99	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132592,54	517572,88	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132596,22	517572,34	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132599,10	517571,46	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132603,11	517570,79	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132620,55	517567,53	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132637,66	517564,84	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132558,56	517587,43	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132562,24	517586,90	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132565,85	517585,85	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132569,53	517585,32	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132572,41	517584,43	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132576,09	517583,90	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132579,70	517582,85	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132583,39	517582,32	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132586,80	517581,57	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132590,48	517581,03	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132594,10	517579,99	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132597,78	517579,45	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132600,65	517578,57	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132604,33	517578,03	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132607,95	517576,99	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132611,63	517576,45	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132605,99	517569,77	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132609,79	517569,43	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132613,07	517567,59	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132616,54	517566,24	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132619,14	517564,73	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132622,60	517563,37	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132625,89	517561,54	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132629,35	517560,19	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132632,51	517558,68	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132635,98	517557,33	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132639,26	517555,50	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132642,73	517554,14	0,80	-0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132645,33	517552,63	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132648,79	517551,28	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132652,08	517549,44	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132655,54	517548,09	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132660,42	517546,59	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132664,02	517545,64	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132667,50	517544,20	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132671,09	517543,26	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132673,85	517542,06	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132677,45	517541,11	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132680,92	517539,67	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132684,52	517538,72	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132687,83	517537,60	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132691,43	517536,65	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132694,91	517535,21	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132698,50	517534,26	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132701,26	517533,07	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132704,86	517532,12	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132708,34	517530,68	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132711,93	517529,73	0,80	-0,26	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132533,75	517583,24	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132537,42	517582,66	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132541,03	517581,58	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132544,70	517581,00	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132547,57	517580,08	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132551,24	517579,50	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132554,84	517578,42	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132558,52	517577,84	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132561,93	517577,05	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132565,60	517576,47	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132569,20	517575,38	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132572,88	517574,80	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132575,74	517573,89	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132579,41	517573,31	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132583,02	517572,22	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132586,69	517571,64	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132474,69	517594,30	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132478,37	517593,72	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132481,97	517592,64	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132485,64	517592,06	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132488,51	517591,14	0,80	-0,56	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132492,18	517590,56	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132495,79	517589,48	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132499,46	517588,90	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132502,87	517588,11	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132506,54	517587,53	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132510,14	517586,44	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132513,82	517585,86	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132516,68	517584,95	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132520,36	517584,37	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132523,96	517583,28	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132527,63	517582,70	0,80	-0,54	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132417,12	517602,57	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132420,82	517602,22	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132424,49	517601,36	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132428,19	517601,01	0,80	-0,48	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132431,11	517600,27	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132434,81	517599,92	0,80	-0,49	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132438,47	517599,06	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132442,18	517598,71	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132445,63	517598,13	0,80	-0,50	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132449,33	517597,78	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132452,99	517596,92	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132456,70	517596,57	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132459,61	517595,83	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132463,32	517595,48	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132466,98	517594,62	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132470,68	517594,27	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132359,70	517611,02	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132363,40	517610,67	0,80	-0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132367,06	517609,81	0,80	-0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132370,77	517609,45	0,80	-0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132373,68	517608,72	0,80	-0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132377,38	517608,37	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132381,05	517607,51	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132384,75	517607,16	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132388,20	517606,58	0,80	-0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132391,90	517606,23	0,80	-0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132395,57	517605,37	0,80	-0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132399,27	517605,02	0,80	-0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132402,19	517604,28	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132405,89	517603,93	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132409,55	517603,07	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132413,26	517602,72	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132304,23	517620,93	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132307,93	517620,58	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132311,60	517619,72	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132315,30	517619,37	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132318,22	517618,64	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132321,92	517618,28	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132325,58	517617,43	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132329,28	517617,07	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132332,74	517616,50	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132336,44	517616,15	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132340,10	517615,29	0,80	-0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132343,80	517614,94	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132346,72	517614,20	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132350,42	517613,85	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132354,09	517612,99	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132357,79	517612,64	0,80	-0,39	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132248,44	517630,69	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132252,14	517630,34	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132255,80	517629,48	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132259,51	517629,13	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132262,42	517628,39	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132266,13	517628,04	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132269,79	517627,18	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132273,49	517626,83	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132276,94	517626,25	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132280,65	517625,90	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132284,31	517625,04	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132288,01	517624,69	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132290,93	517623,96	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132294,63	517623,60	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132298,29	517622,74	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132302,00	517622,39	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132332,54	517622,47	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132336,18	517621,50	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132339,87	517621,04	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132342,76	517620,22	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132346,46	517619,76	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132350,09	517618,79	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132353,78	517618,33	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132357,21	517617,65	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132360,91	517617,19	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132364,54	517616,23	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132368,23	517615,77	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132371,13	517614,94	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132374,82	517614,48	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132378,45	517613,52	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132382,14	517613,06	0,80	-0,40	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132388,99	517627,89	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132392,63	517627,12	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132396,18	517625,85	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132399,82	517625,09	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132402,63	517624,03	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132406,27	517623,26	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132409,81	517621,99	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132413,45	517621,23	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132416,82	517620,27	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132420,46	517619,50	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132424,00	517618,23	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132427,64	517617,47	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132430,45	517616,41	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132434,09	517615,64	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132437,64	517614,37	0,80	-0,40	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132441,28	517613,61	0,80	-0,41	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132445,87	517611,10	0,80	-0,42	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132449,51	517610,33	0,80	-0,43	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132453,05	517609,06	0,80	-0,44	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132456,69	517608,30	0,80	-0,44	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132459,51	517607,24	0,80	-0,45	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132463,15	517606,47	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132466,69	517605,20	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132470,33	517604,44	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132473,69	517603,47	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132477,33	517602,71	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132480,88	517601,44	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132484,52	517600,67	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	--
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132487,33	517599,61	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132490,97	517598,85	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132494,51	517597,58	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132498,15	517596,81	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132498,77	517606,01	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132502,41	517605,24	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132505,96	517603,98	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132509,60	517603,21	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132512,41	517602,15	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132516,05	517601,38	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132519,59	517600,12	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132523,23	517599,35	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132526,60	517598,39	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132530,24	517597,62	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132533,78	517596,36	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132537,42	517595,59	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132540,23	517594,53	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132543,87	517593,76	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132547,42	517592,49	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132551,06	517591,73	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132559,78	517594,53	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132563,46	517593,99	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132567,08	517592,95	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132570,76	517592,41	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132573,63	517591,53	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132577,31	517590,99	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132580,93	517589,95	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132584,61	517589,41	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132588,03	517588,66	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132591,71	517588,12	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132595,32	517587,08	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132599,00	517586,54	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132601,88	517585,66	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132605,56	517585,12	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132609,17	517584,08	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132612,85	517583,54	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132557,67	517582,94	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132561,35	517582,40	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132564,97	517581,36	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132568,65	517580,82	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132571,52	517579,94	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132575,20	517579,40	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132578,82	517578,36	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132582,50	517577,82	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132585,92	517576,34	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132589,20	517574,99	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132592,54	517572,88	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132596,22	517572,34	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132599,10	517571,46	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132603,11	517570,79	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132620,55	517567,53	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132637,66	517564,84	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132558,56	517587,43	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132562,24	517586,90	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132565,85	517585,85	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132569,53	517585,32	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132572,41	517584,43	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132576,09	517583,90	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132579,70	517582,85	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132583,39	517582,32	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132586,80	517581,57	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132590,48	517581,03	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132594,10	517579,99	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132597,78	517579,45	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132600,65	517578,57	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132604,33	517578,03	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132607,95	517576,99	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132611,63	517576,45	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132605,99	517569,77	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132609,79	517569,43	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132613,07	517567,59	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132616,54	517566,24	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132619,14	517564,73	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132622,60	517563,37	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132625,89	517561,54	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132629,35	517560,19	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132632,51	517558,68	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132635,98	517557,33	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132639,26	517555,50	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132642,73	517554,14	0,80	-0,45	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132645,33	517552,63	0,80	-0,43	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132648,79	517551,28	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132652,08	517549,44	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132655,54	517548,09	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132660,42	517546,59	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132664,02	517545,64	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132667,50	517544,20	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132671,09	517543,26	0,80	-0,28	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132673,85	517542,06	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132677,45	517541,11	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132680,92	517539,67	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132684,52	517538,72	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132687,83	517537,60	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132691,43	517536,65	0,80	-0,28	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132694,91	517535,21	0,80	-0,28	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132698,50	517534,26	0,80	-0,27	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132701,26	517533,07	0,80	-0,27	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132704,86	517532,12	0,80	-0,27	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132708,34	517530,68	0,80	-0,27	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132711,93	517529,73	0,80	-0,26	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132533,75	517583,24	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132537,42	517582,66	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132541,03	517581,58	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132544,70	517581,00	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132547,57	517580,08	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132551,24	517579,50	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132554,84	517578,42	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132558,52	517577,84	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132561,93	517577,05	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132565,60	517576,47	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132569,20	517575,38	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132572,88	517574,80	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132575,74	517573,89	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132579,41	517573,31	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132583,02	517572,22	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132586,69	517571,64	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132474,69	517594,30	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132478,37	517593,72	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132481,97	517592,64	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132485,64	517592,06	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132488,51	517591,14	0,80	-0,56	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132492,18	517590,56	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132495,79	517589,48	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132499,46	517588,90	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132502,87	517588,11	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132506,54	517587,53	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132510,14	517586,44	0,80	-0,55	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132513,82	517585,86	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132516,68	517584,95	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132520,36	517584,37	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132523,96	517583,28	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132527,63	517582,70	0,80	-0,54	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132417,12	517602,57	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132420,82	517602,22	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132424,49	517601,36	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132428,19	517601,01	0,80	-0,48	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132431,11	517600,27	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132434,81	517599,92	0,80	-0,49	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132438,47	517599,06	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132442,18	517598,71	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132445,63	517598,13	0,80	-0,50	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132449,33	517597,78	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132452,99	517596,92	0,80	-0,51	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132456,70	517596,57	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132459,61	517595,83	0,80	-0,52	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132463,32	517595,48	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132466,98	517594,62	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132470,68	517594,27	0,80	-0,53	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132359,70	517611,02	0,80	-0,40	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132363,40	517610,67	0,80	-0,41	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132367,06	517609,81	0,80	-0,41	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132370,77	517609,45	0,80	-0,42	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132373,68	517608,72	0,80	-0,42	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132377,38	517608,37	0,80	-0,43	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132381,05	517607,51	0,80	-0,43	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132384,75	517607,16	0,80	-0,43	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132388,20	517606,58	0,80	-0,44	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132391,90	517606,23	0,80	-0,44	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132395,57	517605,37	0,80	-0,45	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132399,27	517605,02	0,80	-0,45	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132402,19	517604,28	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132405,89	517603,93	0,80	-0,46	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132409,55	517603,07	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132413,26	517602,72	0,80	-0,47	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132304,23	517620,93	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132307,93	517620,58	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132311,60	517619,72	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132315,30	517619,37	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132318,22	517618,64	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132321,92	517618,28	0,80	-0,35	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132325,58	517617,43	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132329,28	517617,07	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132332,74	517616,50	0,80	-0,36	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132336,44	517616,15	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132340,10	517615,29	0,80	-0,37	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132343,80	517614,94	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132346,72	517614,20	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132350,42	517613,85	0,80	-0,38	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132354,09	517612,99	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132357,79	517612,64	0,80	-0,39	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132248,44	517630,69	0,80	-0,34	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132252,14	517630,34	0,80	-0,33	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132255,80	517629,48	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132259,51	517629,13	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132262,42	517628,39	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132266,13	517628,04	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132269,79	517627,18	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132273,49	517626,83	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132276,94	517626,25	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132280,65	517625,90	0,80	-0,29	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132284,31	517625,04	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132288,01	517624,69	0,80	-0,30	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132290,93	517623,96	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132294,63	517623,60	0,80	-0,31	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132298,29	517622,74	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Afblaas	Afblaas remlucht	Aflbaas remlucht	132302,00	517622,39	0,80	-0,32	0,00	360,00	--	74,90	83,80	78,30	92,90	97,20	101,20	98,00	92,50	104,59	0,00	0,00	0,00
Remmen	Remmen	Remmen	132158,18	517656,66	0,80	-0,82	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132161,87	517656,20	0,80	-0,78	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132165,50	517655,23	0,80	-0,74	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132169,20	517654,77	0,80	-0,71	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132172,09	517653,95	0,80	-0,68	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132175,78	517653,49	0,80	-0,64	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132179,42	517652,52	0,80	-0,60	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132183,11	517652,06	0,80	-0,56	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132186,54	517651,39	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132190,23	517650,92	0,80	-0,49	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132193,87	517649,96	0,80	-0,45	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132197,56	517649,50	0,80	-0,42	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132200,45	517648,67	0,80	-0,41	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132204,14	517648,21	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132207,78	517647,25	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132211,47	517646,79	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132214,58	517644,54	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132218,28	517644,08	0,80	-0,38	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132221,91	517643,12	0,80	-0,37	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132225,60	517642,66	0,80	-0,36	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	Remmen	Remmen	132228,50	517641,83	0,80	-0,36	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132232,19	517641,37	0,80	-0,35	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132235,82	517640,41	0,80	-0,34	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132239,51	517639,95	0,80	-0,33	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132242,95	517639,27	0,80	-0,32	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132246,64	517638,81	0,80	-0,31	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132250,27	517637,84	0,80	-0,31	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132253,96	517637,38	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132256,86	517636,56	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132260,55	517636,10	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132264,19	517635,13	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132267,88	517634,67	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132271,85	517634,14	0,80	-0,26	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132275,54	517633,68	0,80	-0,25	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132279,17	517632,71	0,80	-0,25	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132282,87	517632,25	0,80	-0,25	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132285,76	517631,43	0,80	-0,26	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132289,45	517630,97	0,80	-0,26	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132293,09	517630,00	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132296,78	517629,54	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132300,21	517628,86	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132303,90	517628,40	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132307,54	517627,44	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132311,23	517626,98	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132314,12	517626,15	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132317,81	517625,69	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132321,45	517624,73	0,80	-0,31	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132325,14	517624,27	0,80	-0,31	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132328,93	517623,02	0,80	-0,32	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132332,62	517622,56	0,80	-0,33	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132336,26	517621,59	0,80	-0,33	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132339,95	517621,13	0,80	-0,34	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132342,84	517620,31	0,80	-0,34	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	Remmen	Remmen	132346,53	517619,85	0,80	-0,35	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132350,17	517618,88	0,80	-0,35	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132353,86	517618,42	0,80	-0,36	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132357,29	517617,74	0,80	-0,36	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132360,99	517617,28	0,80	-0,37	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132364,62	517616,31	0,80	-0,37	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132368,31	517615,85	0,80	-0,38	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132371,21	517615,03	0,80	-0,38	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132374,90	517614,57	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132378,53	517613,60	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132382,22	517613,14	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132427,36	517609,04	0,80	-0,43	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132431,06	517608,61	0,80	-0,44	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132434,70	517607,68	0,80	-0,44	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132438,40	517607,25	0,80	-0,45	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132441,30	517606,45	0,80	-0,45	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132444,99	517606,02	0,80	-0,45	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132448,64	517605,09	0,80	-0,46	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132452,33	517604,66	0,80	-0,46	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132455,77	517604,01	0,80	-0,47	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132459,46	517603,59	0,80	-0,47	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132463,11	517602,65	0,80	-0,48	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132466,80	517602,22	0,80	-0,48	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132469,70	517601,43	0,80	-0,49	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132473,40	517601,00	0,80	-0,49	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132477,04	517600,06	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132480,74	517599,63	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132498,30	517595,47	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132501,98	517594,94	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132505,60	517593,90	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132509,28	517593,36	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132512,16	517592,49	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132515,84	517591,95	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	Remmen	Remmen	132519,46	517590,91	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132523,14	517590,38	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132526,56	517589,64	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132530,24	517589,11	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132533,85	517588,07	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132537,54	517587,54	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132540,41	517586,66	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132544,09	517586,12	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132547,71	517585,09	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132551,39	517584,55	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132557,75	517583,03	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132561,43	517582,49	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132565,05	517581,45	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132568,73	517580,91	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132571,60	517580,03	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132575,28	517579,49	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132578,90	517578,45	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132582,58	517577,91	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132586,00	517576,43	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132589,27	517575,08	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132592,62	517572,97	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132596,30	517572,43	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132599,18	517571,55	0,80	-0,51	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132606,07	517569,86	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132609,87	517569,51	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132613,15	517567,68	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132616,62	517566,33	0,80	-0,52	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132619,22	517564,82	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132622,68	517563,46	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132625,97	517561,63	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132629,43	517560,27	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132632,59	517558,77	0,80	-0,53	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132636,06	517557,42	0,80	-0,50	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--

Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	Remmen	Remmen	132639,34	517555,58	0,80	-0,48	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132642,81	517554,23	0,80	-0,45	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132645,41	517552,72	0,80	-0,42	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132648,87	517551,37	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132652,16	517549,53	0,80	-0,37	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132655,62	517548,18	0,80	-0,34	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132660,50	517546,68	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132664,10	517545,73	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132667,58	517544,29	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132671,17	517543,34	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132673,93	517542,14	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132677,53	517541,20	0,80	-0,29	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132681,00	517539,76	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132684,60	517538,81	0,80	-0,30	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132687,91	517537,69	0,80	-0,32	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132691,51	517536,74	0,80	-0,28	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132694,99	517535,30	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132698,58	517534,35	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132701,34	517533,15	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132704,94	517532,21	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132708,42	517530,77	0,80	-0,27	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132712,01	517529,82	0,80	-0,26	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132384,78	517613,80	0,80	-0,39	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132388,49	517613,45	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132392,15	517612,59	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132395,85	517612,24	0,80	-0,40	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132398,77	517611,51	0,80	-0,41	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132402,47	517611,16	0,80	-0,41	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132406,14	517610,30	0,80	-0,42	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132409,84	517609,94	0,80	-0,42	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132413,29	517609,37	0,80	-0,43	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132416,99	517609,02	0,80	-0,43	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--
Remmen	Remmen	Remmen	132420,66	517608,16	0,80	-0,44	0,00	360,00	65,00	81,00	100,00	106,00	103,00	101,00	100,00	96,00	86,00	109,86	0,00	--	--



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:13


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:14


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv


SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:14

Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:14
Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:14
Peutz bv

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Naam	Omschr.	H-n	M-n	Vormpunten	Lengte	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
11035	403460	rang. DDAR4+loc sp 3 - EL	0,80	-1,20	30	717,35	72	--	5	--	30
11036	413460	rang. DDAR4+loc sp EL - 6	0,80	-0,64	39	925,28	93	--	5	--	30
11037	403427	rang. DDAR4+loc sp 6 - EL	0,80	-0,63	38	923,94	93	--	--	5	30
11038	413425	rang. DDAR4+loc sp EL - 2	0,80	-0,68	35	651,74	66	--	--	5	30
11039	403478	rang. VIRM 4 sp 3 - EL	0,80	-1,20	33	717,35	72	--	--	4	30
11040	413478	rang. VIRM 4 sp EL - 4ab	0,80	-0,60	32	923,54	93	--	--	4	30
11041	408086	rang. 2 x SGM2 sp 3 - EL	0,80	-1,20	29	717,35	72	--	--	4	30
11042	418086	rang. 2 x SGM2 sp EL - 4ab	0,80	-0,61	30	628,12	63	--	--	4	30
11043	404597	rang. VIRM 6 sp 3 - EL	0,80	-1,20	31	717,35	72	--	--	6	30
11044	414597	rang. VIRM 6 sp EL - 4ab	0,80	-0,38	32	793,52	80	--	--	6	30
11045	403425	rang. VIRM 6 sp 4ab - EL	0,80	-0,38	29	793,51	80	--	--	6	30
11046	413425	rang. VIRM 6 sp EL - 3	0,80	-1,21	31	717,35	72	--	--	6	30

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
11035	--	33,82	--	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11036	--	33,82	--	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11037	--	--	36,84	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11038	--	--	36,87	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11039	--	--	37,80	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93
11040	--	--	37,81	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93
11041	--	--	37,80	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11042	--	--	37,79	54,20	71,10	89,90	96,00	93,30	89,20	90,30	85,80	76,30	99,75
11043	--	--	36,04	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93
11044	--	--	36,06	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93
11045	--	--	36,06	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93
11046	--	--	36,04	54,40	70,20	87,30	96,60	93,70	89,60	90,30	85,60	74,00	99,93

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
001	wissel sp. 2/3	wissels	132762,71	517512,04	0,80	-0,24	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80	99,20
002	wissel sp. 3/4	wissels	132695,31	517529,82	0,80	-0,31	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80	99,20
003	wissel sp. 4/6	wissels	132653,50	517542,77	0,80	-0,38	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80	99,20

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
001	106,30	107,90	96,30	111,01	--	31,58	28,47
002	106,30	107,90	96,30	111,01	--	34,59	31,58
003	106,30	107,90	96,30	111,01	--	--	31,58

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1	Oppervlak
544		0,00	133456,70	516820,00	342,85
541		0,00	133536,26	518275,00	544,55
541		0,00	133632,10	518275,00	38,19
403		0,00	132993,59	517332,38	8405,60
367		0,00	132608,41	517623,31	2134,27
335		0,00	132613,88	517774,16	1601,70
271		0,00	133861,84	518275,00	609,63
001	sporengebied	0,70	132137,98	517639,72	37015,42




Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:22

Peutz bv

Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	H-1	H-n	M-1	M-n	Lengte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
r001	remmen DDAR4+E1700	0,80	0,80	-0,64	-0,34	125,90	44,80	59,90	61,90	70,10	72,70	75,70	86,70	83,80	70,20	88,96	--	34,59	--
r002	remmen VIRM IV	0,80	0,80	-0,61	-0,35	109,43	44,79	59,89	61,89	70,09	72,69	75,69	86,69	83,79	70,19	88,95	--	--	38,57
r003	remmen VIRM VI	0,80	0,80	-0,38	-0,61	163,19	44,83	59,93	61,93	70,13	72,73	75,73	86,73	83,83	70,23	88,99	--	--	36,81
r004	remmen SGM II	0,80	0,80	-0,59	-0,58	79,58	44,81	59,91	61,91	70,11	72,71	75,71	86,71	83,81	70,21	88,97	--	--	41,58
r005	remmen SGM II	0,80	0,80	-0,58	-0,56	79,13	44,78	59,88	61,88	70,08	72,68	75,68	86,68	83,78	70,18	88,94	--	--	41,58
r006	remmen spoor EL	0,80	0,80	-1,03	-1,20	125,91	44,80	59,90	61,90	70,10	72,70	75,70	86,70	83,80	70,20	88,96	--	34,59	30,61
r007	remmen DDAR4+E1700	0,80	0,80	-0,68	-0,63	125,90	44,80	59,90	61,90	70,10	72,70	75,70	86,70	83,80	70,20	88,96	--	--	37,60
bijl. 2.1	stat. omv. DDAR4 + E1700	3,00	3,00	-0,64	-0,34	125,90	51,60	58,20	61,50	65,80	70,60	74,50	69,90	64,90	58,60	77,73	--	4,80	6,00
bijl. 2.1	comp. DDAR4 + E1700	3,00	3,00	-0,64	-0,34	125,90	44,80	55,90	77,30	82,20	88,60	95,30	89,70	82,80	64,90	97,37	--	18,80	20,00
bijl. 2.1	vent. DDAR4 + E1700	3,00	3,00	-0,64	-0,34	125,90	54,60	62,60	67,80	74,40	75,10	80,00	76,80	70,00	64,10	83,59	--	4,80	6,00
bijl. 2.2	stat. omv. SLT VI	0,80	0,80	-0,35	-0,49	100,66	46,43	54,23	67,43	79,43	76,73	78,63	81,03	74,33	67,23	85,71	--	--	6,20
bijl. 2.2	vent. cab. SLT VI	3,00	3,00	-0,35	-0,49	100,66	52,13	59,73	67,93	79,63	82,43	73,63	81,43	75,93	68,03	86,83	--	--	6,20
bijl. 2.2	vent. reiz. SLT VI	3,00	3,00	-0,35	-0,49	100,66	51,43	64,33	73,23	78,53	82,43	82,23	77,93	69,13	57,83	87,06	--	--	6,20
bijl. 2.2	comp. SLT VI	0,80	0,80	-0,35	-0,49	100,66	48,43	58,63	68,13	81,73	80,43	90,13	86,43	78,83	73,53	92,64	--	--	17,20
bijl. 2.3	stat. omv. SLT VI	0,80	0,80	-0,49	-0,58	100,66	46,43	54,23	67,43	79,43	76,73	78,63	81,03	74,33	67,23	85,71	--	--	6,20
bijl. 2.3	vent. cab. SLT VI	3,00	3,00	-0,49	-0,59	100,66	52,13	59,73	67,93	79,63	82,43	73,63	81,43	75,93	68,03	86,83	--	--	6,20
bijl. 2.3	vent. reiz. SLT VI	3,00	3,00	-0,49	-0,58	100,66	51,43	64,33	73,23	78,53	82,43	82,23	77,93	69,13	57,83	87,06	--	--	6,20
bijl. 2.3	comp. SLT VI	0,80	0,80	-0,49	-0,59	100,66	48,43	58,63	68,13	81,73	80,43	90,13	86,43	78,83	73,53	92,64	--	--	17,20
bijl. 2.4	stat. omv. SLT IV	0,80	0,80	-0,58	-0,55	69,36	46,41	54,21	67,41	79,41	76,71	78,61	81,01	74,31	67,21	85,69	--	--	6,60
bijl. 2.4	vent. cab. SLT IV	3,00	3,00	-0,59	-0,55	69,79	52,14	59,74	67,94	79,64	82,44	73,64	81,44	75,94	68,04	86,84	--	--	6,60
bijl. 2.4	vent. reiz. SLT IV	3,00	3,00	-0,58	-0,55	69,39	49,61	62,51	71,41	76,71	80,61	80,41	76,11	67,31	56,01	85,24	--	--	6,60
bijl. 2.4	comp. SLT IV	0,80	0,80	-0,59	-0,56	69,85	48,44	58,64	68,14	81,74	80,44	90,14	86,44	78,84	73,54	92,65	--	--	17,60
bijl. 2.5	stat. omv. VIRM IV	0,80	0,80	-0,61	-0,35	109,77	47,40	57,30	72,80	76,30	81,60	88,00	77,20	73,40	61,30	89,61	--	--	3,10
bijl. 2.5	comp. VIRM IV	0,80	0,80	-0,61	-0,35	109,43	45,29	52,19	60,89	70,69	81,89	82,79	82,79	77,09	74,29	87,97	--	--	11,10
bijl. 2.5	vent. VIRM IV	4,00	4,00	-0,61	-0,35	109,58	50,30	63,90	75,10	80,90	86,10	85,60	80,70	72,50	60,40	90,27	--	--	3,10
bijl. 2.6	comp. SGM II	0,80	0,80	-0,61	-0,58	79,13	50,68	60,78	71,28	74,38	80,58	82,48	76,08	71,98	68,88	85,99	--	--	17,50
bijl. 2.6	stat. omv. SGM II	0,80	0,80	-0,61	-0,58	79,58	60,31	73,21	68,41	73,71	80,81	80,41	76,91	75,91	73,21	85,93	--	--	4,60
bijl. 2.6	comp. SGM II	0,80	0,80	-0,59	-0,57	79,13	50,68	60,78	71,28	74,38	80,58	82,48	76,08	71,98	68,88	85,99	--	--	17,50
bijl. 2.6	stat. omv. SGM II	0,80	0,80	-0,59	-0,57	79,58	60,31	73,21	68,41	73,71	80,81	80,41	76,91	75,91	73,21	85,93	--	--	4,60
bijl. 2.7	stat. omv. VIRM VI	0,80	0,80	-0,38	-0,61	163,19	49,23	59,13	74,63	78,13	83,43	89,83	79,03	75,23	63,13	91,44	--	--	2,70
bijl. 2.7	comp. VIRM VI	0,80	0,80	-0,38	-0,61	162,91	45,32	52,22	60,92	70,72	81,92	82,82	82,82	77,12	74,32	88,00	--	--	10,10
bijl. 2.7	vent. VIRM VI	4,00	4,00	-0,38	-0,61	162,93	52,12	65,72	76,92	82,72	87,92	87,42	82,52	74,32	62,22	92,09	--	--	2,70



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:24


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:24


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:24


Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:24

Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
24 aug 2023, 10:24

Peutz bv

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Rangeren	Rangeren	Rangeren	133027,29	517564,32	0,80	-1,21	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132992,78	517549,91	0,80	-1,15	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132971,84	517541,55	0,80	-1,12	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132936,46	517527,42	0,80	-1,09	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132915,79	517519,46	0,80	-1,09	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132899,96	517515,38	0,80	-1,13	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132884,30	517512,20	0,80	-1,12	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132870,93	517509,83	0,80	-1,19	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132855,01	517508,04	0,80	-1,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132847,32	517507,71	0,80	-1,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132841,73	517507,47	0,80	-1,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132831,68	517506,75	0,80	-1,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132821,84	517506,21	0,80	-1,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132813,62	517506,11	0,80	-1,06	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132804,61	517506,62	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132795,98	517507,39	0,80	-0,04	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132790,75	517507,85	0,80	-0,10	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132787,30	517508,16	0,80	-0,17	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132778,64	517509,49	0,80	-0,19	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132770,05	517510,85	0,80	-0,22	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132766,78	517511,36	0,80	-0,23	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132753,49	517514,15	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132726,04	517521,26	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132689,03	517532,39	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132650,42	517544,44	0,80	-0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132597,05	517560,15	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132603,50	517558,40	0,80	-0,55	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132576,15	517564,40	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132556,70	517568,26	0,80	-0,11	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132541,29	517571,32	0,80	-0,10	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132478,04	517583,41	0,80	0,17	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132430,21	517592,46	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132408,35	517596,60	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132359,70	517605,85	0,80	0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132248,92	517627,05	0,80	-0,16	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132167,91	517642,69	0,80	-0,73	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132178,84	517640,34	0,80	-0,66	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132188,69	517638,84	0,80	-0,59	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132198,32	517637,13	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132207,10	517635,27	0,80	-0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132217,62	517633,31	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132226,92	517631,57	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132236,34	517629,82	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132244,14	517628,36	0,80	-0,20	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132258,53	517625,67	0,80	-0,09	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132266,78	517624,14	0,80	-0,04	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132355,83	517606,48	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132274,82	517622,12	0,80	0,02	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132285,75	517619,76	0,80	0,10	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132295,60	517618,26	0,80	0,17	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132305,23	517616,55	0,80	0,24	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132314,01	517614,70	0,80	0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132324,53	517612,73	0,80	0,37	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132333,83	517611,00	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132343,25	517609,24	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132351,05	517607,78	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132365,44	517605,10	0,80	0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132373,69	517603,56	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132462,58	517586,37	0,80	0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132381,58	517602,01	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132392,50	517599,65	0,80	0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132402,35	517598,15	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132411,99	517596,44	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132420,77	517594,59	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132431,28	517592,62	0,80	0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132440,58	517590,89	0,80	0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132450,01	517589,13	0,80	0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132457,80	517587,67	0,80	0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132472,19	517584,99	0,80	0,20	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132480,44	517583,45	0,80	0,16	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132571,09	517565,09	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132490,08	517580,73	0,80	0,11	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132501,01	517578,37	0,80	0,05	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132510,86	517576,87	0,80	0,00	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132520,49	517575,16	0,80	-0,04	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132529,27	517573,31	0,80	-0,09	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132539,79	517571,34	0,80	-0,10	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132549,09	517569,61	0,80	-0,10	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132558,52	517567,85	0,80	-0,12	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132566,31	517566,39	0,80	-0,20	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132580,70	517563,71	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132588,95	517562,17	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132687,88	517532,14	0,80	-0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132609,14	517556,45	0,80	-0,56	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132620,01	517554,08	0,80	-0,56	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132629,59	517551,36	0,80	-0,56	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132638,94	517548,46	0,80	-0,51	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132647,42	517545,52	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132657,61	517542,26	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132666,62	517539,38	0,80	-0,32	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132675,75	517536,45	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132683,30	517534,03	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132697,24	517529,57	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132705,23	517527,01	0,80	-0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132666,78	517525,33	0,80	-0,42	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132617,66	517533,18	0,80	-0,63	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132506,88	517554,38	0,80	0,05	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132425,88	517570,03	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132436,80	517567,67	0,80	0,40	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132446,65	517566,17	0,80	0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132456,29	517564,46	0,80	0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132465,07	517562,60	0,80	0,26	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132475,59	517560,64	0,80	0,20	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132484,88	517558,91	0,80	0,16	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132494,31	517557,15	0,80	0,11	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132502,10	517555,69	0,80	0,07	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132516,49	517553,01	0,80	0,01	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132524,74	517551,47	0,80	0,01	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132613,79	517533,81	0,80	-0,63	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132532,79	517549,45	0,80	0,01	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132543,71	517547,09	0,80	0,00	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132553,56	517545,59	0,80	-0,04	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132563,20	517543,88	0,80	-0,14	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132571,98	517542,03	0,80	-0,23	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132582,50	517540,06	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132591,79	517538,33	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132601,22	517536,57	0,80	-0,53	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132609,01	517535,11	0,80	-0,61	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132623,40	517532,43	0,80	-0,63	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132631,65	517530,89	0,80	-0,63	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132639,54	517529,34	0,80	-0,58	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132650,46	517526,98	0,80	-0,47	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132660,31	517525,48	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132670,42	517525,17	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132677,91	517524,07	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132700,04	517520,69	0,80	-0,35	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132684,19	517523,74	0,80	-0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132694,04	517522,24	0,80	-0,41	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132703,68	517520,53	0,80	-0,34	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132712,46	517518,67	0,80	-0,33	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132735,07	517515,95	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132719,23	517519,00	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132729,08	517517,50	0,80	-0,29	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132738,71	517515,79	0,80	-0,28	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132747,49	517513,93	0,80	-0,27	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132336,86	517586,02	0,80	0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132255,85	517601,66	0,80	-0,06	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132266,77	517599,31	0,80	0,02	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132276,62	517597,81	0,80	0,09	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132286,26	517596,10	0,80	0,16	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132295,04	517594,24	0,80	0,22	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132305,56	517592,28	0,80	0,30	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132314,85	517590,54	0,80	0,36	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132324,28	517588,78	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132332,08	517587,33	0,80	0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132346,46	517584,64	0,80	0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132354,71	517583,10	0,80	0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132362,76	517581,09	0,80	0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132373,68	517578,73	0,80	0,46	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132383,53	517577,23	0,80	0,45	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132393,17	517575,52	0,80	0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132401,95	517573,66	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132412,47	517571,70	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132421,76	517569,97	0,80	0,43	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132162,21	517614,33	0,80	-0,70	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132072,86	517607,36	0,80	-0,65	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132083,96	517608,60	0,80	-0,98	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132093,78	517610,30	0,80	-1,01	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132103,46	517611,73	0,80	-0,99	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132112,37	517612,76	0,80	-0,98	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132122,97	517614,24	0,80	-0,96	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132132,34	517615,54	0,80	-0,90	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132141,35	517613,62	0,80	-0,84	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132149,60	517614,03	0,80	-0,79	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132172,90	517613,73	0,80	-0,63	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132181,15	517612,19	0,80	-0,57	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132189,10	517612,24	0,80	-0,52	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132200,02	517609,88	0,80	-0,44	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132209,87	517609,37	0,80	-0,38	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132219,61	517607,36	0,80	-0,31	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132228,48	517607,17	0,80	-0,25	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132239,00	517605,21	0,80	-0,17	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Rangeren	Rangeren	Rangeren	132248,30	517603,48	0,80	-0,11	0,00	360,00	55,00	71,00	90,00	96,00	93,00
Remmen	Remmen	Remmen	133028,01	517563,61	0,80	-1,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132993,49	517549,19	0,80	-1,11	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132972,55	517540,84	0,80	-1,08	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132937,18	517526,71	0,80	-1,05	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132916,51	517518,74	0,80	-1,05	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132900,68	517514,67	0,80	-1,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132885,02	517511,48	0,80	-1,09	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Rangeren	91,00	90,00	86,00	76,00	99,86	0,00	0,00	0,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Remmen	Remmen	Remmen	132871,65	517509,11	0,80	-1,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132855,73	517507,32	0,80	-1,29	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132848,04	517507,00	0,80	-1,36	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132842,45	517506,76	0,80	-1,32	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132832,40	517506,04	0,80	-1,32	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132822,56	517505,50	0,80	-1,32	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132814,34	517505,40	0,80	-1,11	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132805,33	517505,91	0,80	-0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132796,69	517506,67	0,80	-0,02	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132791,47	517507,14	0,80	-0,08	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132788,01	517507,45	0,80	-0,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132779,36	517508,77	0,80	-0,19	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132770,77	517510,13	0,80	-0,22	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132767,50	517510,65	0,80	-0,23	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132754,21	517513,43	0,80	-0,25	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132726,76	517520,55	0,80	-0,28	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132689,75	517531,68	0,80	-0,36	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132651,14	517543,73	0,80	-0,40	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132597,77	517559,43	0,80	-0,52	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132604,22	517557,68	0,80	-0,56	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132576,87	517563,69	0,80	-0,31	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132557,42	517567,54	0,80	-0,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132542,00	517570,60	0,80	-0,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132478,76	517582,69	0,80	0,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132430,93	517591,74	0,80	0,41	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132409,06	517595,88	0,80	0,41	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132360,42	517605,14	0,80	0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132249,64	517626,34	0,80	-0,15	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132168,63	517641,98	0,80	-0,73	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132179,55	517639,62	0,80	-0,65	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132189,41	517638,12	0,80	-0,58	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132199,04	517636,41	0,80	-0,51	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132207,82	517634,55	0,80	-0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132218,34	517632,59	0,80	-0,38	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132227,64	517630,86	0,80	-0,31	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132237,06	517629,10	0,80	-0,24	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132244,86	517627,64	0,80	-0,19	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132259,25	517624,96	0,80	-0,09	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132267,49	517623,42	0,80	-0,03	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132356,55	517605,76	0,80	0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132275,54	517621,40	0,80	0,03	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132286,46	517619,04	0,80	0,11	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132296,31	517617,54	0,80	0,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132305,95	517615,83	0,80	0,24	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132314,73	517613,98	0,80	0,30	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132325,25	517612,01	0,80	0,38	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132334,55	517610,28	0,80	0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132343,97	517608,52	0,80	0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132351,77	517607,06	0,80	0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132366,16	517604,38	0,80	0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132374,40	517602,84	0,80	0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132463,30	517585,65	0,80	0,24	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132382,30	517601,29	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132393,22	517598,93	0,80	0,42	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132403,07	517597,43	0,80	0,41	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132412,71	517595,72	0,80	0,41	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132421,48	517593,87	0,80	0,41	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132432,00	517591,90	0,80	0,40	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132441,30	517590,17	0,80	0,36	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132450,73	517588,41	0,80	0,31	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Remmen	Remmen	Remmen	132458,52	517586,95	0,80	0,27	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132472,91	517584,27	0,80	0,20	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132481,16	517582,73	0,80	0,15	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132571,81	517564,37	0,80	-0,25	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132490,80	517580,01	0,80	0,11	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132501,73	517577,65	0,80	0,05	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132511,58	517576,15	0,80	0,00	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132521,21	517574,44	0,80	-0,05	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132529,99	517572,59	0,80	-0,09	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132540,51	517570,62	0,80	-0,09	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132549,81	517568,89	0,80	-0,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132559,23	517567,13	0,80	-0,12	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132567,03	517565,67	0,80	-0,20	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132581,42	517562,99	0,80	-0,35	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132589,67	517561,45	0,80	-0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132688,60	517531,42	0,80	-0,37	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132609,86	517555,73	0,80	-0,56	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132620,73	517553,36	0,80	-0,56	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132630,31	517550,64	0,80	-0,57	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132639,66	517547,74	0,80	-0,50	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132648,14	517544,80	0,80	-0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132658,33	517541,54	0,80	-0,34	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132667,34	517538,66	0,80	-0,32	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132676,47	517535,73	0,80	-0,34	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132684,02	517533,32	0,80	-0,35	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132697,96	517528,85	0,80	-0,31	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132705,95	517526,30	0,80	-0,30	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132667,50	517524,61	0,80	-0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132618,38	517532,47	0,80	-0,63	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132507,60	517553,67	0,80	0,04	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132426,60	517569,31	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132437,52	517566,95	0,80	0,40	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132447,37	517565,45	0,80	0,35	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132457,01	517563,74	0,80	0,30	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132465,78	517561,89	0,80	0,25	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132476,30	517559,92	0,80	0,20	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132485,60	517558,19	0,80	0,15	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132495,03	517556,43	0,80	0,11	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132502,82	517554,97	0,80	0,07	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132517,21	517552,29	0,80	0,02	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132525,46	517550,75	0,80	0,01	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132614,51	517533,09	0,80	-0,63	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132533,51	517548,73	0,80	0,01	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132544,43	517546,37	0,80	0,00	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132554,28	517544,87	0,80	-0,04	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132563,92	517543,16	0,80	-0,14	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132572,69	517541,31	0,80	-0,23	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132583,21	517539,34	0,80	-0,34	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132592,51	517537,61	0,80	-0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132601,94	517535,85	0,80	-0,54	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132609,73	517534,39	0,80	-0,62	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132624,12	517531,71	0,80	-0,63	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132632,37	517530,17	0,80	-0,63	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132640,26	517528,62	0,80	-0,57	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132651,18	517526,26	0,80	-0,47	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132661,03	517524,76	0,80	-0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132671,14	517524,45	0,80	-0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132678,62	517523,35	0,80	-0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132700,76	517519,97	0,80	-0,35	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132684,91	517523,02	0,80	-0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00


Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Remmen	Remmen	Remmen	132694,76	517521,52	0,80	-0,40	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132704,40	517519,81	0,80	-0,34	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132713,17	517517,95	0,80	-0,33	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132735,79	517515,23	0,80	-0,29	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132719,95	517518,28	0,80	-0,31	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132729,80	517516,78	0,80	-0,29	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132739,43	517515,07	0,80	-0,28	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132748,21	517513,21	0,80	-0,27	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132337,57	517585,30	0,80	0,46	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132256,57	517600,94	0,80	-0,05	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132267,49	517598,59	0,80	0,03	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132277,34	517597,09	0,80	0,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132286,98	517595,38	0,80	0,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132295,76	517593,52	0,80	0,23	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132306,28	517591,56	0,80	0,30	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132315,57	517589,82	0,80	0,37	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132325,00	517588,06	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132332,80	517586,61	0,80	0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132347,18	517583,92	0,80	0,46	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132355,43	517582,38	0,80	0,46	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132363,48	517580,37	0,80	0,46	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132374,40	517578,01	0,80	0,46	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132384,25	517576,51	0,80	0,45	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132393,89	517574,80	0,80	0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132402,67	517572,95	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132413,19	517570,98	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132422,48	517569,25	0,80	0,43	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132162,93	517613,61	0,80	-0,70	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132073,77	517606,91	0,80	-0,64	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132084,87	517608,14	0,80	-0,98	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132094,69	517609,85	0,80	-1,01	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132104,37	517611,28	0,80	-0,99	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132113,28	517612,31	0,80	-0,97	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132123,88	517613,78	0,80	-0,95	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132133,25	517615,09	0,80	-0,90	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132142,26	517613,17	0,80	-0,83	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132150,50	517613,57	0,80	-0,78	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132173,62	517613,01	0,80	-0,62	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132181,87	517611,47	0,80	-0,57	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132189,82	517611,52	0,80	-0,51	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132200,74	517609,16	0,80	-0,44	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132210,59	517608,65	0,80	-0,37	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132220,32	517606,64	0,80	-0,30	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132229,20	517606,46	0,80	-0,24	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132239,72	517604,49	0,80	-0,17	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Remmen	Remmen	Remmen	132249,02	517602,76	0,80	-0,10	0,00	360,00	66,00	81,00	83,00	91,00	94,00
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132690,78	517532,88	0,25	-0,35	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132752,98	517514,66	0,25	-0,25	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132645,81	517546,69	0,25	-0,44	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132412,96	517570,31	0,25	0,43	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132413,67	517574,01	0,25	0,43	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132379,80	517576,58	0,25	0,46	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132380,93	517580,28	0,25	0,45	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132325,14	517586,68	0,25	0,44	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132289,42	517598,07	0,25	0,18	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132290,84	517614,72	0,25	0,15	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132268,35	517612,44	0,25	0,00	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80
Stoot	Stootgeluid	Stootgeluid	132220,60	517620,69	0,25	-0,33	0,00	360,00	78,40	85,30	90,10	94,80	96,80

Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Remmen	97,00	108,00	105,00	91,00	110,22	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00
Stoot	99,20	106,30	107,90	96,30	111,01	0,00	0,00	0,00



Puntbronnen
Toetspunten
Gebouwen
Schermen
GPS punten
Hulplijnen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1546
517700
517600
132100
132200
132300
Stoot
Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
24 aug 2023, 10:32


Peutz bv




Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
24 aug 2023, 10:32

Peutz bv




Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
24 aug 2023, 10:32

Peutz bv



Industrielawaai - HMRI, industrie, [versie van OE 15219-26-RA - OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Peutz bv

OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
24 aug 2023, 10:32

Peutz bv

Bijlage 4 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	39,9	28,5	25,6	39,9
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	42,4	30,9	27,9	42,4
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	42,7	31,2	28,3	42,7
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	42,8	31,3	28,3	42,8
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	42,2	30,5	29,7	42,2
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	44,6	32,9	31,4	44,6
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	44,9	33,2	31,7	44,9
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	45,0	33,3	32,0	45,0
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	42,0	30,3	29,1	42,0
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	44,4	32,8	31,0	44,4
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	44,8	33,1	31,3	44,8
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	44,9	33,1	31,6	44,9
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	42,2	30,5	30,0	42,2
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	44,6	32,9	31,7	44,6
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	44,9	33,2	32,0	44,9
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	45,1	33,3	32,4	45,1
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	42,3	30,5	30,2	42,3
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	44,6	32,9	31,8	44,6
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	44,9	33,2	32,2	44,9
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	45,1	33,3	32,6	45,1
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	42,3	30,5	30,4	42,3
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	44,6	32,9	31,9	44,6
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	45,0	33,2	32,3	45,0
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	45,1	33,3	32,8	45,1
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	42,4	30,5	30,7	42,4
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	44,7	32,9	32,2	44,7
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	45,1	33,2	32,6	45,1
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	45,2	33,3	33,1	45,2
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	42,5	30,5	31,0	42,5
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	44,7	32,8	32,4	44,7
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	45,1	33,2	32,9	45,1
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	45,3	33,3	33,5	45,3
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	42,6	30,5	31,2	42,6
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	44,8	32,8	32,7	44,8
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	45,2	33,2	33,2	45,2
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	45,4	33,3	33,8	45,4
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	42,1	29,7	31,0	42,1
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	44,4	32,1	32,3	44,4
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	44,9	32,5	33,0	44,9
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	45,0	32,6	33,8	45,0
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	37,6	25,6	22,9	37,6
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	40,5	28,3	25,5	40,5
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	40,7	28,6	25,8	40,7
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	40,7	28,5	25,9	40,7
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	28,2	16,7	15,7	28,2
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	30,1	18,7	17,1	30,1
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	30,6	19,2	17,6	30,6
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	30,9	19,6	18,4	30,9
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	31,9	20,4	18,3	31,9
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	34,8	23,1	20,6	34,8
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	35,0	23,3	20,8	35,0
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	35,1	23,3	21,1	35,1
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	25,5	13,1	13,5	25,5
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	25,9	13,8	13,9	25,9
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	26,6	14,4	14,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	26,9	14,7	15,4	26,9
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	24,2	12,6	13,4	24,2
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	24,9	12,7	13,5	24,9
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	25,5	13,3	14,0	25,5
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	25,5	13,4	14,7	25,5
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	24,2	12,1	12,9	24,2
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	24,6	12,4	13,1	24,6
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	25,2	13,0	13,6	25,2
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	25,2	13,1	14,2	25,2
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	23,8	11,3	12,3	23,8
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	24,4	12,2	12,8	24,4
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	25,0	12,7	13,3	25,0
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	25,0	12,8	13,9	25,0
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	23,5	11,1	12,1	23,5
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	24,3	12,1	12,6	24,3
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	25,0	12,7	13,2	25,0
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	24,9	12,8	13,8	24,9
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	23,4	10,9	11,9	23,4
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	24,3	12,1	12,4	24,3
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	24,9	12,6	13,0	24,9
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	24,8	12,7	13,5	24,8
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	23,3	10,7	11,7	23,3
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	24,3	12,0	12,3	24,3
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	24,8	12,6	12,8	24,8
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	24,8	12,6	13,4	24,8
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	23,1	10,6	11,6	23,1
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	24,2	12,0	12,2	24,2
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	24,8	12,5	12,6	24,8
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	24,7	12,5	13,2	24,7
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	22,9	10,5	11,5	22,9
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	24,2	12,0	12,0	24,2
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	24,7	12,5	12,5	24,7
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	24,6	12,5	13,1	24,6
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	22,8	10,5	11,4	22,8
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	24,1	12,0	12,0	24,1
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	24,7	12,5	12,4	24,7
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	24,6	12,5	13,0	24,6
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	22,7	10,4	11,3	22,7
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	24,2	12,0	12,0	24,2
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	24,7	12,6	12,4	24,7
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	25,0	13,2	13,2	25,0
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	22,4	10,3	11,2	22,4
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	24,2	12,2	12,0	24,2
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	24,7	12,7	12,4	24,7
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	24,9	13,1	13,2	24,9
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	22,7	10,5	11,4	22,7
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	24,4	12,3	12,2	24,4
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	24,9	12,8	12,5	24,9
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	25,3	13,6	13,6	25,3
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	23,1	10,8	11,6	23,1
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	24,7	12,6	12,3	24,7
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	25,2	13,2	12,7	25,2
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	25,9	14,0	14,9	25,9
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	23,2	11,0	12,5	23,2
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	24,7	12,6	13,0	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	25,3	13,3	13,5	25,3
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	26,8	14,9	16,4	26,8
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	22,5	10,4	11,7	22,5
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	23,7	11,7	12,1	23,7
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	24,6	12,8	12,8	24,6
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	26,4	14,5	16,5	26,5
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	26,6	24,6	22,2	32,2
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	22,1	10,1	11,7	22,1
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	23,3	11,4	12,1	23,3
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	24,5	12,6	13,1	24,5
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	26,6	14,5	17,2	27,2
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	22,1	10,0	11,9	22,1
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	23,2	11,3	12,3	23,2
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	24,5	12,6	13,4	24,5
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	26,6	14,6	17,4	27,4
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	22,0	10,0	12,0	22,0
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	22,9	11,0	12,4	22,9
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	24,3	12,5	13,6	24,3
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	26,4	14,4	17,3	27,3
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	22,1	10,1	12,3	22,3
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	22,9	10,9	12,5	22,9
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	24,4	12,5	13,8	24,4
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	26,3	14,3	17,0	27,0
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	21,3	9,0	11,1	21,3
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	21,7	9,4	10,9	21,7
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	22,6	10,4	11,2	22,6
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	22,5	10,6	11,3	22,5
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	32,4	20,7	18,5	32,4
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	34,2	22,5	20,0	34,2
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	35,4	23,8	21,1	35,4
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	36,5	24,9	22,1	36,5
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	35,0	23,2	20,7	35,0
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	36,7	24,9	22,2	36,7
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	37,8	26,1	23,3	37,8
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	38,3	26,6	23,7	38,3
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	34,6	23,0	20,4	34,6
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	36,2	24,7	21,9	36,2
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	37,3	25,8	23,0	37,3
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	37,7	26,1	23,3	37,7
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	29,6	17,8	15,9	29,6
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	30,7	18,8	16,6	30,7
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	31,8	20,0	17,7	31,8
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	32,6	20,9	18,8	32,6
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	29,5	17,8	15,6	29,5
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	31,2	19,6	17,1	31,2
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	32,2	20,6	18,0	32,2
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	32,4	20,8	18,3	32,4
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	34,1	29,7	28,2	38,2
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	39,2	27,7	24,8	39,2
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	41,6	30,1	27,1	41,6
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	42,0	30,5	27,6	42,0
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	42,2	30,7	27,7	42,2
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	35,3	31,9	30,0	40,0
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	38,3	34,4	32,2	42,2
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	39,7	35,6	33,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	28,7	22,1	21,2	31,2
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	35,7	23,4	28,9	38,9
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	30,1	17,5	16,4	30,1
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	41,2	29,5	28,2	41,2
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	43,3	31,5	28,8	43,3
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	45,2	33,4	30,4	45,2
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	19,9	7,9	11,7	21,7
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	47,7	35,6	32,6	47,7
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	20,0	8,1	11,8	21,8
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	51,0	39,3	36,3	51,0
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	31,0	18,3	16,8	31,0
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	19,9	8,0	11,7	21,7
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	51,1	39,3	36,3	51,1
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	20,0	7,7	11,2	21,2
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	51,0	39,3	36,3	51,0
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	50,9	38,9	35,9	50,9
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	32,0	19,3	17,5	32,0
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	20,0	7,8	10,6	20,6
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	33,1	20,5	18,8	33,1
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	46,9	35,1	32,1	46,9
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	21,8	10,0	8,2	21,8
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	46,0	34,2	31,2	46,0
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	20,8	9,3	7,9	20,8
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	44,9	33,3	30,3	44,9
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	17,3	6,7	6,6	17,3
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	43,3	31,8	28,8	43,3
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	17,9	7,4	7,4	17,9
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	41,6	30,2	27,2	41,6
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	18,4	7,7	7,2	18,4
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	39,9	28,5	25,5	39,9
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	19,3	8,3	7,4	19,3
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	23,5	12,3	9,9	23,5
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	18,5	6,7	6,4	18,5
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	22,7	10,9	8,8	22,7
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	17,8	6,2	7,1	17,8
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	22,2	10,4	8,4	22,2
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	18,1	6,0	8,5	18,5
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	35,1	22,6	21,2	35,1
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	18,5	6,3	9,1	19,1
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	19,2	7,1	10,4	20,4
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	19,2	7,1	10,5	20,5
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	19,1	6,7	9,3	19,3
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	18,6	6,3	7,8	18,6
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	18,8	6,5	8,0	18,8
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	19,2	7,2	9,6	19,6
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	19,9	7,6	10,7	20,7
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	19,9	7,7	10,5	20,5
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	37,8	25,4	26,7	37,8
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	19,6	7,9	11,1	21,1
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	19,9	7,6	10,6	20,6
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	19,7	7,6	10,9	20,9
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	39,7	27,2	27,5	39,7
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	19,9	8,0	11,6	21,6
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	32,7	20,1	18,0	32,7
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	41,7	30,1	28,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	43,3	31,6	28,8	43,3
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	45,1	33,4	30,4	45,1
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	19,6	8,1	11,7	21,7
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	47,6	35,5	32,5	47,6
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	19,8	8,5	11,9	21,9
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	33,5	20,9	18,7	33,5
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	19,8	8,4	11,6	21,6
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	20,0	7,9	10,8	20,8
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	50,8	38,8	35,8	50,8
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	34,4	21,8	19,5	34,4
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	19,9	7,9	10,6	20,6
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	35,4	22,8	20,6	35,4
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	46,4	34,7	31,7	46,4
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	23,0	11,2	9,1	23,0
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	45,6	33,9	30,9	45,6
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	22,1	10,7	8,8	22,1
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	44,7	33,3	30,3	44,7
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	17,3	7,6	6,8	17,3
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	43,5	32,1	29,1	43,5
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	17,7	8,1	8,1	18,1
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	42,2	30,9	27,9	42,2
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	18,2	8,5	8,7	18,7
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	41,1	29,7	26,7	41,1
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	19,3	9,1	9,0	19,3
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	24,3	13,2	10,7	24,3
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	17,9	6,5	7,6	17,9
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	23,6	11,9	9,6	23,6
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	16,9	5,5	7,0	17,0
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	23,3	11,6	9,3	23,3
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	17,0	4,8	6,8	17,0
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	37,0	24,6	22,6	37,0
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	17,0	4,8	6,9	17,0
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	16,9	4,8	7,1	17,1
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	16,3	4,5	7,1	17,1
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	16,8	4,2	7,4	17,4
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	17,0	4,6	7,2	17,2
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	17,3	4,9	7,5	17,5
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	18,2	6,3	9,3	19,3
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	19,4	7,1	10,7	20,7
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	19,7	7,6	10,5	20,5
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	39,2	27,0	27,1	39,2
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	19,3	8,0	11,2	21,2
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	19,7	7,6	10,7	20,7
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	19,3	7,4	10,9	20,9
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	40,8	28,4	27,9	40,8
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	19,5	8,0	11,6	21,6
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	32,8	20,2	18,1	32,8
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	41,6	30,0	28,5	41,6
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	43,1	31,3	28,8	43,1
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	44,8	33,1	30,1	44,8
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	20,3	8,7	12,4	22,4
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	47,1	35,0	32,0	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	20,7	9,2	13,0	23,0
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	50,2	38,6	35,6	50,2
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	33,5	21,0	18,7	33,5
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	20,2	8,8	11,5	21,5
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	50,2	38,5	35,6	50,2
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	20,4	8,4	10,9	20,9
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	50,2	38,6	35,6	50,2
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	50,1	38,3	35,3	50,1
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	34,4	21,8	19,7	34,4
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	20,0	8,1	10,8	20,8
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	35,4	22,8	20,7	35,4
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	45,5	33,9	30,8	45,5
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	23,1	11,3	9,2	23,1
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	44,9	33,2	30,2	44,9
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	22,1	10,7	8,8	22,1
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	44,2	32,8	29,8	44,2
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	17,4	7,8	6,9	17,4
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	43,1	31,7	28,7	43,1
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	17,8	8,4	8,2	18,2
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	42,0	30,7	27,7	42,0
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	18,4	8,7	8,9	18,9
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	41,0	29,6	26,6	41,0
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	19,4	9,2	9,1	19,4
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	24,4	13,2	10,8	24,4
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	18,1	6,7	7,7	18,1
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	23,7	11,9	9,7	23,7
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	17,3	5,9	7,2	17,3
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	23,3	11,6	9,4	23,3
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	17,3	5,2	6,9	17,3
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	37,0	24,6	22,7	37,0
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	17,4	5,3	7,0	17,4
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	17,3	5,3	7,1	17,3
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	16,9	5,1	7,3	17,3
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	17,2	4,6	7,0	17,2
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	17,4	5,2	6,8	17,4
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	17,9	5,7	7,6	17,9
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	18,6	6,7	9,2	19,2
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	19,4	7,0	10,2	20,2
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	19,8	7,8	10,6	20,6
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	39,1	26,9	26,9	39,1
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	19,7	8,4	11,4	21,4
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	19,9	7,9	10,9	20,9
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	19,8	8,0	11,2	21,2
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	40,7	28,4	27,8	40,7
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	20,0	8,4	11,7	21,7
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	33,3	20,8	18,3	33,3
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	41,4	29,8	29,2	41,4
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	42,6	30,9	29,8	42,6
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	43,7	31,9	30,4	43,7
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	18,0	6,5	8,2	18,2
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	45,4	33,3	31,3	45,4
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	18,3	7,1	8,5	18,5
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	48,9	37,3	34,8	48,9
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	34,1	21,6	19,3	34,1
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	18,9	7,4	8,6	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	49,0	37,3	34,6	49,0
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	19,5	7,4	8,8	19,5
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	49,0	37,4	34,6	49,0
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	48,9	37,1	34,3	48,9
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	35,1	22,6	21,9	35,1
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	18,4	6,4	7,5	18,4
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	36,0	23,4	22,8	36,0
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	43,7	32,1	29,1	43,7
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	23,1	11,2	9,0	23,1
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	43,3	31,7	28,7	43,3
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	22,0	10,6	8,5	22,0
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	43,1	31,7	28,7	43,1
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	17,2	7,5	6,3	17,2
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	42,3	31,0	28,0	42,3
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	17,3	8,0	6,7	17,3
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	41,4	30,1	27,1	41,4
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	17,8	8,3	7,1	17,8
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	40,5	29,1	26,2	40,5
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	18,9	8,9	7,6	18,9
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	22,8	11,7	9,4	22,8
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	17,6	6,3	6,3	17,6
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	21,9	10,7	8,5	21,9
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	16,9	5,6	6,2	16,9
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	23,0	11,5	9,2	23,0
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	17,0	5,0	6,2	17,0
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	37,3	24,9	24,0	37,3
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	16,9	5,0	6,3	16,9
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	16,9	5,1	6,4	16,9
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	16,5	4,9	6,4	16,5
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	16,8	4,6	5,9	16,8
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	17,1	5,2	6,2	17,1
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	17,2	5,0	6,4	17,2
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	17,4	5,5	6,8	17,4
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	18,0	5,6	6,9	18,0
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	18,3	6,3	7,3	18,3
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	39,3	27,0	27,7	39,3
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	18,0	6,5	8,1	18,1
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	18,1	5,8	7,7	18,1
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	18,0	5,9	7,9	18,0
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	40,7	28,3	28,5	40,7
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	18,0	6,5	8,2	18,2
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	34,6	22,5	20,2	34,6
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	18,4	6,3	7,5	18,4
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	28,2	16,6	15,0	28,2
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	28,1	16,7	15,0	28,1
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	23,9	13,8	12,1	23,9
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	21,5	12,2	10,9	21,5
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	20,5	8,7	8,8	20,5
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	41,5	29,8	30,5	41,5
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	42,3	30,9	31,0	42,3
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	43,3	31,8	31,4	43,3
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	17,2	5,7	8,5	18,5
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	45,2	33,4	32,3	45,2
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	17,3	5,9	8,7	18,7
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	49,8	38,3	35,9	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	35,6	23,5	22,5	35,6
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	18,1	6,1	7,7	18,1
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	17,4	5,8	8,8	18,8
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	49,9	38,4	35,8	49,9
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	18,3	5,8	9,1	19,1
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	49,8	38,3	35,6	49,8
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	49,4	37,7	34,9	49,4
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	36,4	24,3	23,8	36,4
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	18,2	6,3	8,0	18,2
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	37,2	25,1	24,9	37,2
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	43,8	32,3	29,3	43,8
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	44,2	32,6	29,7	44,2
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	44,3	33,0	30,0	44,3
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	43,8	32,5	29,5	43,8
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	43,2	31,8	28,9	43,2
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	42,4	31,1	28,1	42,4
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	22,6	11,6	9,3	22,6
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	21,2	9,4	7,5	21,2
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	20,9	9,1	7,3	20,9
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	38,7	26,7	26,6	38,7
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	21,0	9,3	7,5	21,0
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	21,6	9,8	7,9	21,6
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	22,1	10,3	8,4	22,1
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	22,7	11,0	8,9	22,7
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	22,4	11,2	9,2	22,4
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	19,2	9,9	8,2	19,2
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	17,1	9,4	8,0	18,0
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	17,0	9,5	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	16,8	9,6	8,4	18,4
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	16,2	9,2	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	40,4	27,7	29,7	40,4
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	17,5	6,0	8,5	18,5
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	16,6	6,9	7,1	17,1
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	17,9	5,7	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	16,8	4,8	6,5	16,8
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	17,6	5,5	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	17,1	5,1	6,7	17,1
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	17,6	5,7	7,1	17,6
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	18,1	5,9	7,2	18,1
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	18,4	6,4	7,4	18,4
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	39,7	27,0	28,4	39,7
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	17,3	6,0	8,6	18,6
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	31,2	18,7	19,7	31,2
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	28,7	16,8	18,7	28,7
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	35,3	23,1	22,9	35,3
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	36,5	23,5	29,4	39,4
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	36,3	23,2	29,2	39,2
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	26,3	14,9	13,8	26,3
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	25,5	13,9	12,8	25,5
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	25,0	13,3	12,3	25,0
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	22,9	11,2	11,0	22,9
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	22,4	10,6	10,8	22,4
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	21,6	9,7	10,5	21,6
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	17,7	6,1	9,4	19,4
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	17,7	6,3	9,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	35,9	23,8	23,8	35,9
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	17,9	6,1	9,7	19,7
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	18,9	6,6	10,2	20,2
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	37,0	24,8	25,7	37,0
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	38,5	26,1	29,3	39,3
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	39,5	26,7	30,3	40,3
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	39,9	27,3	30,5	40,5
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	38,6	26,1	28,9	38,9
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	37,5	25,7	29,1	39,1
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	36,7	23,8	29,6	39,6
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	33,1	20,0	26,2	36,2
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	32,4	19,3	23,5	33,5
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	32,1	18,9	25,1	35,1
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	38,1	26,4	23,6	38,1
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	19,9	7,6	8,7	19,9
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	20,5	8,5	9,2	20,5
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	18,9	6,9	8,4	18,9
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	18,5	5,7	9,8	19,8
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	21,2	9,5	10,4	21,2
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	22,0	10,4	10,5	22,0
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	23,1	11,6	10,9	23,1
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	23,9	12,6	11,5	23,9
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	36,0	24,3	21,5	36,0
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	37,7	26,1	23,2	37,7
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	38,8	27,1	24,2	38,8
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	39,0	27,4	24,5	39,0
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	39,2	27,6	24,7	39,2
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	41,4	29,9	26,9	41,4
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	42,2	30,6	27,6	42,2
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	42,3	30,7	27,8	42,3
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	39,4	27,8	25,0	39,4
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	41,6	30,1	27,2	41,6
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	42,4	30,8	27,9	42,4
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	42,6	31,0	28,1	42,6
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	38,6	26,9	24,0	38,6
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	40,8	29,2	26,3	40,8
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	41,4	29,8	26,9	41,4
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	41,6	30,0	27,1	41,6
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	31,9	20,3	17,9	31,9
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	33,7	22,1	19,4	33,7
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	34,8	23,2	20,5	34,8
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	35,0	23,4	20,7	35,0
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	47,1	31,6	42,5	52,5
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	21,4	9,1	10,8	21,4
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	21,8	9,6	10,7	21,8
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	22,7	10,5	10,9	22,7
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	22,8	10,9	10,9	22,8
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	21,2	9,0	10,6	21,2
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	21,7	9,5	10,5	21,7
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	22,5	10,5	10,8	22,5
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	22,9	11,2	11,2	22,9
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	21,4	9,4	10,6	21,4
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	21,8	9,7	10,5	21,8
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	22,6	10,6	10,6	22,6
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	22,9	11,2	10,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	21,2	9,0	10,4	21,2
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	21,7	9,6	10,3	21,7
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	22,6	10,8	10,5	22,6
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	23,7	12,1	11,2	23,7
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	50,8	33,1	33,2	50,8
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	35,0	20,5	28,4	38,4
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	21,3	8,6	11,5	21,5
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	20,9	7,9	10,8	20,9
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	21,9	9,2	12,4	22,4
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	35,9	21,2	28,4	38,4
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	31,1	20,1	18,9	31,1
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	24,9	11,6	18,0	28,0
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	21,7	9,0	12,3	22,3
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	36,2	21,5	29,3	39,3
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	30,8	19,5	17,8	30,8
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	32,2	20,7	19,3	32,2
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	24,6	11,5	17,8	27,8
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	21,7	9,0	12,3	22,3
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	35,7	21,1	28,6	38,6
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	30,2	18,4	16,8	30,2
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	32,1	20,2	18,6	32,1
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	21,5	8,8	12,0	22,0
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	35,4	20,8	28,5	38,5
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	29,6	17,8	16,2	29,6
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	35,2	20,6	28,5	38,5
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	24,2	11,6	11,1	24,2
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	24,2	11,8	14,4	24,4
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	24,2	11,6	11,1	24,2
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	24,6	12,3	14,8	24,8
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	23,9	11,4	11,0	23,9
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	24,8	12,5	14,9	24,9
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	22,9	11,1	10,9	22,9
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	24,8	12,6	14,8	24,8
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	22,3	10,2	10,6	22,3
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	24,3	12,1	14,4	24,4
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	23,6	11,1	14,3	24,3
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	34,8	20,3	28,3	38,3
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	22,0	9,2	12,6	22,6
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	21,1	8,2	12,1	22,1
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	23,5	10,7	14,2	24,2
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	23,1	10,4	13,8	23,8
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	22,9	10,1	13,5	23,5
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	34,6	20,1	28,2	38,2
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	21,6	9,0	12,0	22,0
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	22,7	10,2	12,9	22,9
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	21,3	8,5	12,7	22,7
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	34,5	19,9	28,1	38,1
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	23,3	10,6	14,5	24,5
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	22,7	10,2	13,3	23,3
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	21,5	8,3	12,7	22,7
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	34,4	19,9	28,0	38,0
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	23,7	10,9	14,6	24,6
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	23,5	11,1	13,9	23,9
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	20,8	7,6	10,6	20,8
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	28,9	15,6	22,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	24,6	11,5	17,2	27,2
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	24,1	12,1	13,2	24,1
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	20,9	7,9	11,4	21,4
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	29,4	15,9	22,1	32,1
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	24,4	11,6	16,6	26,6
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	27,7	15,5	16,9	27,7
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	22,6	10,0	13,2	23,2
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	27,9	14,6	17,7	27,9
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	24,9	12,3	16,1	26,1
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	28,2	16,0	16,9	28,2
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	22,9	10,3	13,9	23,9
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	21,8	9,0	12,2	22,2
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	28,5	15,1	17,6	28,5
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	29,5	17,1	17,3	29,5
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	24,7	11,6	18,1	28,1
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	35,0	20,9	28,0	38,0
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	21,9	9,6	10,8	21,9
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	20,4	7,6	9,4	20,4
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	22,8	10,4	11,9	22,8
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	36,2	21,1	27,9	37,9
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	33,2	22,3	20,5	33,2
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	25,1	12,0	17,8	27,8
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	22,6	10,3	12,0	22,6
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	36,5	21,8	28,9	38,9
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	33,4	22,1	19,8	33,4
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	34,4	23,0	21,0	34,4
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	25,0	12,1	17,7	27,7
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	22,7	10,2	12,2	22,7
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	36,0	21,4	28,3	38,3
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	32,8	21,1	18,8	32,8
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	34,4	22,5	20,4	34,4
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	22,3	9,9	12,2	22,3
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	35,6	21,2	28,1	38,1
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	32,0	20,2	17,9	32,0
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	35,3	21,0	28,1	38,1
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	25,3	12,7	11,3	25,3
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	25,0	12,8	14,1	25,0
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	25,1	12,6	11,1	25,1
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	25,5	13,5	14,5	25,5
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	24,7	12,3	10,9	24,7
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	25,9	13,8	14,9	25,9
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	23,5	11,9	10,7	23,5
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	25,9	14,0	14,8	25,9
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	22,8	10,7	10,1	22,8
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	25,5	13,5	14,4	25,5
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	24,2	12,1	13,5	24,2
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	34,9	20,7	28,0	38,0
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	22,6	10,3	11,7	22,6
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	20,6	8,0	11,5	21,5
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	23,9	11,5	12,9	23,9
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	23,4	11,0	12,7	23,4
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	23,0	10,5	12,2	23,0
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	34,7	20,6	27,9	37,9
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	22,4	10,0	12,3	22,4
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	23,6	11,4	12,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	20,9	8,3	12,1	22,1
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	34,5	20,3	27,7	37,7
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	24,0	11,3	14,7	24,7
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	23,8	11,6	13,1	23,8
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	21,1	8,0	12,2	22,2
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	34,4	20,4	27,7	37,7
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	24,1	11,4	14,2	24,2
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	24,7	12,7	13,7	24,7
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	20,4	7,2	9,8	20,4
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	29,6	17,0	22,3	32,3
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	24,9	12,1	16,9	26,9
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	25,5	13,8	13,3	25,5
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	20,4	7,4	10,7	20,7
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	29,9	16,8	22,1	32,1
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	25,1	12,6	16,1	26,1
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	29,1	17,2	17,5	29,1
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	22,7	10,3	13,3	23,3
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	28,5	15,6	17,8	28,5
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	25,8	13,4	16,2	26,2
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	29,8	17,7	17,6	29,8
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	23,1	10,6	13,9	23,9
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	22,6	10,1	11,6	22,6
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	29,5	15,8	17,6	29,5
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	31,3	19,1	18,3	31,3
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	24,8	11,8	17,8	27,8
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	35,7	21,4	28,1	38,1
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	22,9	10,7	11,0	22,9
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	20,9	8,3	9,0	20,9
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	23,0	10,6	11,7	23,0
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	37,0	21,6	28,1	38,1
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	33,3	22,4	20,7	33,3
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	25,6	12,5	17,7	27,7
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	22,9	10,6	11,7	22,9
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	37,3	22,4	29,2	39,2
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	33,3	22,1	19,8	33,3
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	34,4	23,0	21,1	34,4
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	24,4	11,9	14,3	24,4
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	23,0	10,6	11,8	23,0
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	36,8	22,0	28,5	38,5
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	32,8	21,1	18,8	32,8
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	34,4	22,5	20,3	34,4
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	22,8	10,4	11,7	22,8
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	36,4	21,7	28,3	38,3
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	32,3	20,6	18,2	32,3
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	36,0	21,5	28,3	38,3
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	25,8	13,3	11,6	25,8
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	25,6	13,4	14,3	25,6
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	25,8	13,3	11,5	25,8
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	26,1	14,1	14,6	26,1
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	25,5	13,1	11,5	25,5
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	26,5	14,5	14,8	26,5
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	24,4	12,8	11,3	24,4
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	26,5	14,7	14,7	26,5
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	23,8	11,7	10,6	23,8
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	26,0	14,2	14,3	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	24,8	12,8	13,2	24,8
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	35,4	21,2	28,0	38,0
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	23,4	11,2	11,7	23,4
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	21,0	8,4	11,4	21,4
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	24,5	12,3	12,9	24,5
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	24,1	11,9	12,7	24,1
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	23,8	11,6	12,2	23,8
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	35,2	21,1	27,9	37,9
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	23,0	10,7	11,8	23,0
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	24,3	12,3	12,3	24,3
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	21,2	8,6	12,0	22,0
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	35,0	20,8	27,8	37,8
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	24,6	12,0	14,9	24,9
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	24,3	12,3	12,9	24,3
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	21,3	8,2	12,0	22,0
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	34,8	20,9	27,7	37,7
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	24,6	11,9	14,1	24,6
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	25,2	13,3	13,6	25,2
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	20,7	7,5	9,3	20,7
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	30,1	17,6	22,3	32,3
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	24,6	12,1	13,7	24,6
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	26,1	14,4	13,5	26,1
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	20,8	7,7	10,2	20,8
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	30,1	17,2	22,0	32,0
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	25,1	12,7	13,5	25,1
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	29,5	17,6	17,7	29,5
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	23,7	11,2	13,7	23,7
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	28,8	16,0	17,9	28,8
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	26,3	13,9	14,9	26,3
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	30,2	18,2	18,2	30,2
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	24,0	11,5	14,4	24,4
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	22,9	10,4	11,5	22,9
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	30,4	16,4	17,2	30,4
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	31,6	19,4	18,7	31,6
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	25,3	12,4	17,9	27,9
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	38,1	24,4	29,5	39,5
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	26,2	13,9	13,0	26,2
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	21,0	8,3	9,4	21,0
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	23,2	10,8	12,1	23,2
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	38,6	24,0	29,4	39,4
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	34,8	23,5	22,8	34,8
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	29,7	16,6	17,4	29,7
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	23,1	10,8	12,2	23,1
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	39,4	25,2	30,5	40,5
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	33,4	22,2	20,2	33,4
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	35,5	23,8	23,0	35,5
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	30,2	17,1	17,2	30,2
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	23,3	10,9	12,3	23,3
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	39,0	25,0	29,8	39,8
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	32,7	21,1	18,7	32,7
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	34,4	22,6	20,7	34,4
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	23,1	10,6	12,3	23,1
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	38,7	24,7	29,7	39,7
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	32,2	20,6	18,1	32,2
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	38,5	24,6	29,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	25,8	13,2	11,5	25,8
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	26,1	13,9	14,8	26,1
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	25,8	13,2	11,5	25,8
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	26,6	14,5	15,0	26,6
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	25,4	13,0	11,4	25,4
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	26,9	14,9	15,0	26,9
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	24,3	12,7	11,3	24,3
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	27,0	15,3	15,1	27,0
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	23,7	11,6	10,7	23,7
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	26,6	14,8	14,8	26,6
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	26,5	14,6	14,7	26,5
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	37,9	24,3	29,4	39,4
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	26,7	14,4	13,3	26,7
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	21,4	8,8	12,2	22,2
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	26,0	13,9	13,0	26,0
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	25,4	13,2	13,2	25,4
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	25,0	12,8	12,5	25,0
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	37,7	24,0	29,3	39,3
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	23,5	11,1	12,4	23,5
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	27,6	15,6	14,2	27,6
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	21,8	9,1	12,8	22,8
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	37,5	23,9	29,2	39,2
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	25,0	12,5	14,8	25,0
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	28,3	16,2	15,6	28,3
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	22,1	9,0	12,8	22,8
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	37,4	23,8	29,0	39,0
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	25,0	12,6	15,0	25,0
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	29,0	17,0	16,1	29,0
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	21,3	8,2	9,8	21,3
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	31,8	19,4	23,1	33,1
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	30,8	17,7	16,7	30,8
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	30,2	18,4	16,5	30,2
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	21,2	8,0	10,3	21,2
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	30,5	18,0	19,4	30,5
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	31,2	18,4	16,8	31,2
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	32,5	20,5	19,5	32,5
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	27,9	14,8	16,1	27,9
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	29,9	17,0	18,1	29,9
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	31,8	19,0	17,8	31,8
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	33,2	21,0	20,3	33,2
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	28,4	15,4	16,6	28,4
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	23,1	10,7	11,9	23,1
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	33,9	20,6	19,8	33,9
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	33,9	21,6	21,7	33,9
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	29,0	16,0	17,0	29,0
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	32,2	19,6	23,5	33,5
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	27,5	15,2	14,3	27,5
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	20,2	7,2	9,5	20,2
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	39,1	24,9	30,4	40,4
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	35,4	23,4	23,3	35,4
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	30,2	17,3	18,9	30,2
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	39,9	26,1	31,4	41,4
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	34,5	23,2	21,1	34,5
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	30,6	17,5	19,5	30,6
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	39,5	25,8	30,8	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	34,0	22,2	19,9	34,0
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	39,3	25,6	30,7	40,7
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	33,4	21,7	19,3	33,4
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	39,1	25,4	30,7	40,7
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	19,7	7,7	9,0	19,7
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	27,6	15,4	17,0	27,6
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	19,4	6,7	8,7	19,4
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	28,3	16,3	17,5	28,3
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	19,4	6,8	8,7	19,4
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	28,7	16,7	17,8	28,7
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	19,4	6,7	8,7	19,4
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	28,8	17,1	18,0	28,8
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	19,5	7,0	9,0	19,5
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	29,0	17,2	18,0	29,0
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	27,7	15,8	16,1	27,7
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	31,3	17,9	23,2	33,2
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	28,0	15,8	14,9	28,0
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	21,2	8,4	12,9	22,9
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	26,2	14,2	14,8	26,2
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	25,6	13,5	14,2	25,6
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	25,1	12,9	13,1	25,1
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	31,9	18,7	21,0	31,9
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	29,3	17,4	16,5	29,3
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	22,0	9,1	13,6	23,6
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	29,4	17,4	18,5	29,4
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	30,7	18,5	19,0	30,7
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	22,3	9,1	13,6	23,6
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	27,9	16,1	17,5	27,9
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	31,6	19,3	20,2	31,6
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	21,3	8,0	10,3	21,3
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	30,9	17,9	17,5	30,9
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	33,6	21,4	21,9	33,6
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	21,2	7,9	11,0	21,2
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	31,3	18,5	17,1	31,3
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	33,9	21,5	22,1	33,9
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	28,5	15,5	17,8	28,5
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	31,8	19,2	17,8	31,8
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	33,9	21,7	22,3	33,9
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	28,9	16,1	18,2	28,9
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	34,1	21,0	20,1	34,1
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	34,9	23,1	23,1	34,9
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	29,4	16,6	18,6	29,4
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	20,6	8,3	10,8	20,8
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	32,8	20,0	26,1	36,1
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	31,5	18,3	22,4	32,4
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	33,9	21,3	22,2	33,9
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	33,8	21,3	22,0	33,8
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	33,7	21,1	21,7	33,7
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	33,6	21,2	21,6	33,6
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	33,6	21,1	21,5	33,6
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	33,6	21,2	21,7	33,6
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	33,5	21,2	21,4	33,5
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	29,2	17,2	18,0	29,2
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	20,3	7,8	10,8	20,8
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	28,8	16,4	16,9	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	27,1	14,9	15,8	27,1
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	26,0	14,1	13,3	26,0
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	20,3	7,7	10,9	20,9
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	20,4	7,6	11,1	21,1
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	20,6	7,8	11,4	21,4
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	21,3	9,0	12,5	22,5
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	31,4	19,4	23,0	33,0
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	32,4	20,3	24,4	34,4
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	33,6	20,8	26,2	36,2
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	50,9	42,0	39,0	50,9
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	22,4	9,8	12,6	22,6
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	23,3	10,7	13,2	23,3
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	23,7	11,0	13,9	23,9
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	24,3	12,4	16,1	26,1
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	22,6	10,1	12,9	22,9
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	23,5	11,0	13,7	23,7
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	24,1	11,4	14,5	24,5
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	25,0	13,3	17,3	27,3
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	22,3	9,6	12,4	22,4
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	23,2	10,5	12,9	23,2
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	23,6	10,8	13,5	23,6
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	23,8	11,8	15,0	25,0
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	30,1	18,0	16,7	30,1
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	33,2	21,2	19,0	33,2
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	33,5	21,4	19,3	33,5
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	33,5	21,4	19,5	33,5
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	34,1	22,2	20,3	34,1
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	43,5	40,6	37,7	47,7
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	28,1	15,8	15,1	28,1
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	30,1	17,7	16,3	30,1
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	31,0	18,6	17,0	31,0
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	31,1	18,8	17,3	31,1
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	31,8	19,5	18,1	31,8
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	35,6	23,8	21,2	35,6
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	38,7	26,8	24,0	38,7
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	38,8	26,8	24,1	38,8
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	38,8	26,8	24,1	38,8
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	39,8	28,0	25,5	39,8
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	42,9	30,4	32,3	42,9
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	45,2	32,7	33,7	45,2
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	45,6	33,1	34,4	45,6
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	45,8	33,2	35,0	45,8
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	45,9	33,3	35,7	45,9
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	42,8	30,5	31,8	42,8
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	45,0	32,8	33,2	45,0
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	45,5	33,1	33,7	45,5
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	45,6	33,2	34,3	45,6
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	45,7	33,3	35,1	45,7
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	42,7	30,1	32,1	42,7
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	45,3	32,6	34,4	45,3
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	45,7	33,0	35,3	45,7
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	46,0	33,2	36,1	46,1
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	46,1	33,3	36,6	46,6
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	32,6	18,9	18,4	32,6
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	44,6	31,9	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	45,3	32,4	36,5	46,5
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	45,6	32,7	37,4	47,4
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	45,8	32,8	37,9	47,9
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	41,3	28,3	33,2	43,2
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	42,3	29,3	34,2	44,2
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	42,8	29,6	35,1	45,1
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	43,1	30,0	35,8	45,8
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	29,9	17,1	22,4	32,4
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	39,9	26,7	32,3	42,3
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	41,4	28,3	33,5	43,5
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	41,9	28,6	34,5	44,5
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	42,3	29,2	35,4	45,4
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	43,8	33,4	34,6	44,6
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	46,3	35,8	36,6	46,6
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	46,6	36,1	37,5	47,5
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	46,7	36,1	37,8	47,8
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	46,6	36,0	38,0	48,0
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	43,9	33,0	35,3	45,3
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	46,3	35,3	37,3	47,3
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	46,7	35,7	38,1	48,1
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	46,8	35,8	38,4	48,4
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	46,7	35,7	38,5	48,5
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	43,0	40,3	37,5	47,5
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	43,7	33,8	34,0	44,0
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	46,1	36,2	36,0	46,1
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	46,4	36,4	36,9	46,9
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	46,5	36,5	37,3	47,3
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	46,4	36,3	37,5	47,5
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	43,3	35,3	33,7	43,7
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	45,3	37,2	35,4	45,4
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	45,6	37,4	35,9	45,9
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	45,8	37,3	36,5	46,5
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	45,7	36,9	36,6	46,6
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	42,6	34,6	33,6	43,6
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	44,6	36,7	35,4	45,4
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	45,0	36,9	36,1	46,1
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	45,2	36,9	36,7	46,7
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	45,1	36,6	36,9	46,9
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	42,1	35,8	33,9	43,9
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	43,8	37,7	35,6	45,6
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	44,2	37,8	35,9	45,9
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	44,4	37,8	36,4	46,4
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	44,3	37,3	36,5	46,5
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--	--
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	23,9	19,2	17,3	27,3
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	25,2	20,8	18,6	28,6
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	26,0	21,8	19,6	29,6
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	26,2	22,1	20,0	30,0
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	27,8	22,5	21,2	31,2
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	24,9	22,5	20,0	30,0
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	26,3	24,5	21,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	26,9	25,3	22,6	32,6
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	27,1	25,4	22,8	32,8
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	28,5	25,7	23,7	33,7
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	24,3	19,0	17,5	27,5
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	25,1	20,2	18,4	28,4
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	25,9	21,0	19,2	29,2
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	26,1	21,2	19,6	29,6
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	26,4	19,5	18,9	28,9
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	24,4	15,4	16,6	26,6
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	24,3	13,7	15,6	25,6
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	25,1	14,4	16,6	26,6
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	25,2	14,5	17,1	27,1
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	25,3	14,3	17,5	27,5
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	24,0	16,9	16,5	26,5
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	24,2	16,7	16,6	26,6
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	25,0	17,6	17,5	27,5
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	25,2	18,2	18,2	28,2
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	24,6	14,2	16,9	26,9
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	43,5	41,3	38,5	48,5
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	26,5	16,2	20,0	30,0
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	24,3	13,5	15,7	25,7
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	25,2	14,4	16,8	26,8
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	25,4	14,5	17,4	27,4
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	26,0	14,7	18,5	28,5
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	40,1	27,6	34,3	44,3
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	41,9	29,1	35,6	45,6
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	42,9	29,9	36,7	46,7
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	43,2	30,1	37,2	47,2
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	43,4	30,2	37,4	47,4
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	42,3	29,8	35,2	45,2
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	44,6	32,1	37,2	47,2
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	45,0	32,5	38,1	48,1
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	45,2	32,6	38,4	48,4
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	45,3	32,6	38,5	48,5
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	34,5	33,3	30,8	40,8
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	31,5	30,4	27,7	37,7
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	35,0	34,2	31,3	41,3
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	16,6	10,5	8,9	18,9
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	12,0	5,8	5,4	15,4
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	9,7	2,8	3,2	13,2
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	29,0	13,9	18,3	29,0
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	27,4	13,4	17,3	27,4
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	27,4	12,4	16,9	27,4
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	40,2	26,2	31,7	41,7
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	42,2	28,2	33,5	43,5
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	26,5	13,7	15,8	26,5
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	49,9	32,5	33,7	49,9
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	26,4	12,1	17,7	27,7
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	26,2	12,2	15,7	26,2
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	46,7	29,1	31,9	46,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	41,3	27,6	32,2	42,2
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	37,5	22,7	29,1	39,1
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	26,5	12,1	17,6	27,6
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	26,3	12,3	15,7	26,3
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	45,4	27,9	31,5	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	28,5	13,6	18,5	28,5
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	33,9	21,6	24,1	34,1
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	29,1	16,9	16,6	29,1
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	26,8	12,3	17,5	27,5
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	26,5	12,5	15,8	26,5
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	29,9	15,4	19,0	29,9
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	27,6	13,1	17,3	27,6
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	33,6	21,2	24,0	34,0
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	27,1	13,2	16,8	27,1
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	35,1	19,5	18,7	35,1
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	33,4	20,7	23,9	33,9
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	33,8	19,5	25,6	35,6
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	35,2	18,4	19,1	35,2
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	30,4	16,0	23,2	33,2
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	26,1	14,4	17,7	27,7
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	29,9	15,3	23,0	33,0
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	24,6	12,7	16,3	26,3
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	27,7	13,6	17,5	27,7
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	29,8	15,3	22,9	32,9
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	24,1	12,1	16,0	26,0
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	27,8	13,9	17,8	27,8
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	29,7	15,2	22,8	32,8
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	23,9	11,8	15,8	25,8
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	27,9	14,1	18,2	28,2
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	29,7	15,2	22,6	32,6
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	24,1	11,6	15,2	25,2
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	28,4	14,6	19,0	29,0
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	29,8	15,4	22,6	32,6
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	24,5	11,6	15,3	25,3
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	28,8	13,7	18,5	28,8
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	27,6	13,5	17,2	27,6
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	27,0	12,4	17,6	27,6
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	27,6	12,5	16,6	27,6
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	40,8	26,8	31,9	41,9
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	43,0	28,3	33,4	43,4
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	29,1	15,1	17,1	29,1
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	30,6	16,6	23,6	33,6
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	25,1	11,8	15,4	25,4
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	44,7	29,9	34,3	44,7
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	27,6	13,4	17,2	27,6
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	27,1	12,2	17,5	27,5
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	27,7	12,7	16,8	27,7
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	41,3	27,3	32,0	42,0
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	43,2	28,5	33,3	43,3
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	35,0	19,0	18,7	35,0
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	45,7	30,7	34,8	45,7
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	27,6	13,6	17,2	27,6
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	27,7	12,6	16,8	27,7
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	41,9	27,8	32,3	42,3
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	43,4	28,8	33,1	43,4
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	39,6	22,6	20,8	39,6
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	47,0	31,7	35,3	47,0
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	27,7	13,5	17,2	27,7
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	49,8	32,2	33,5	49,8
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	42,8	28,7	33,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	43,3	29,1	33,2	43,3
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	40,3	24,1	26,1	40,3
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	49,9	33,6	35,2	49,9
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	27,7	13,8	17,3	27,7
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	49,6	31,9	33,3	49,6
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	43,7	29,4	34,0	44,0
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	42,8	28,7	33,0	43,0
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	39,7	24,2	28,8	39,7
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	49,9	33,3	34,8	49,9
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	27,2	12,6	17,9	27,9
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	32,7	16,1	18,0	32,7
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	49,1	31,5	33,0	49,1
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	42,4	28,4	32,8	42,8
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	39,1	23,8	29,3	39,3
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	49,9	33,0	34,4	49,9
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	26,7	12,3	17,8	27,8
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	30,9	15,4	17,1	30,9
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	48,5	31,0	32,7	48,5
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	42,0	28,1	32,6	42,6
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	38,5	23,5	29,3	39,3
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	49,9	32,8	34,0	49,9
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	26,5	12,1	17,8	27,8
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	29,1	13,9	15,9	29,1
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	47,7	30,1	32,3	47,7
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	41,7	27,9	32,4	42,4
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	38,0	23,0	29,2	39,2
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	29,8	15,2	17,8	29,8
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	28,1	13,9	16,8	28,1
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	28,7	13,8	16,7	28,7
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	42,0	27,7	32,3	42,3
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	42,6	28,2	33,3	43,3
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	28,0	14,8	15,8	28,0
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	50,4	34,2	35,2	50,4
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	27,6	13,1	17,6	27,6
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	27,1	12,6	15,2	27,1
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	47,4	30,8	32,7	47,4
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	41,3	27,7	32,1	42,1
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	38,5	23,0	28,9	38,9
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	27,7	13,2	17,5	27,7
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	27,2	12,7	15,4	27,2
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	46,2	29,6	32,1	46,2
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	29,7	15,1	18,8	29,7
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	33,9	21,6	23,7	33,9
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	30,6	18,1	17,1	30,6
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	28,1	13,4	17,4	28,1
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	27,3	13,0	15,5	27,3
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	31,0	17,3	19,7	31,0
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	29,2	14,8	17,5	29,2
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	33,4	21,1	23,4	33,4
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	28,4	15,1	17,3	28,4
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	36,8	21,1	19,4	36,8
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	33,2	20,6	23,2	33,2
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	34,2	19,8	25,2	35,2
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	36,8	20,5	19,9	36,8
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	29,7	15,4	22,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	25,9	15,1	17,6	27,6
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	29,7	15,4	22,7	32,7
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	24,7	13,1	16,1	26,1
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	28,6	14,3	17,3	28,6
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	29,6	15,1	22,8	32,8
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	24,3	12,3	15,5	25,5
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	28,8	14,6	17,8	28,8
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	29,6	15,2	22,8	32,8
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	24,4	11,6	15,2	25,2
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	28,9	14,8	18,2	28,9
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	29,7	15,3	22,8	32,8
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	24,7	11,1	14,6	24,7
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	29,3	15,3	19,1	29,3
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	29,8	15,5	22,8	32,8
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	25,1	11,4	14,7	25,1
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	29,8	15,2	18,1	29,8
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	28,3	14,0	16,9	28,3
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	28,4	13,6	17,5	28,4
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	29,0	14,2	16,6	29,0
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	42,6	28,4	32,6	42,6
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	42,9	28,3	33,2	43,2
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	30,6	16,9	17,5	30,6
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	30,7	16,6	23,8	33,8
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	25,7	12,0	14,9	25,7
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	46,3	32,0	36,2	46,3
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	28,4	13,9	16,9	28,4
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	28,3	13,5	17,3	28,3
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	29,1	14,4	16,9	29,1
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	43,2	29,1	32,7	43,2
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	43,1	28,5	33,0	43,1
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	36,7	21,3	20,0	36,7
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	47,1	32,7	36,9	47,1
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	28,5	14,1	16,9	28,5
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	29,0	14,2	17,1	29,0
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	43,8	29,8	33,1	43,8
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	43,2	28,7	33,0	43,2
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	41,3	24,6	22,8	41,3
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	48,0	33,5	37,4	48,0
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	28,6	14,1	17,0	28,6
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	50,2	33,9	34,8	50,2
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	44,7	30,7	34,5	44,7
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	43,1	29,1	33,0	43,1
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	42,0	25,6	26,6	42,0
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	50,6	35,2	37,2	50,6
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	28,7	14,4	17,1	28,7
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	50,0	33,6	34,5	50,0
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	45,6	31,5	35,4	45,6
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	42,7	28,8	32,8	42,8
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	41,2	25,2	28,8	41,2
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	50,6	34,9	36,6	50,6
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	28,6	14,0	17,7	28,6
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	34,5	18,1	18,4	34,5
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	49,6	33,1	34,1	49,6
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	42,3	28,5	32,6	42,6
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	40,5	24,6	29,1	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	50,5	34,7	36,1	50,5
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	28,0	13,5	17,7	28,0
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	32,8	17,4	17,5	32,8
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	49,0	32,6	33,6	49,0
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	41,9	28,2	32,4	42,4
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	39,8	24,1	29,1	39,8
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	50,5	34,4	35,6	50,5
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	27,7	13,2	17,7	27,7
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	30,9	15,3	15,8	30,9
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	48,3	31,7	33,1	48,3
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	41,6	27,9	32,3	42,3
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	39,1	23,4	29,0	39,1
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	29,6	14,8	18,1	29,6
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	28,4	14,2	17,3	28,4
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	28,9	14,3	17,3	28,9
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	43,0	28,9	34,3	44,3
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	42,4	28,0	33,1	43,1
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	28,5	15,4	16,3	28,5
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	50,2	34,3	36,3	50,2
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	28,1	14,0	18,5	28,5
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	27,4	13,1	15,5	27,4
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	47,3	31,1	33,3	47,3
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	40,8	27,5	31,6	41,6
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	39,2	23,8	29,3	39,3
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	28,2	14,1	18,3	28,3
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	27,5	13,2	15,7	27,5
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	46,2	30,0	32,7	46,2
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	29,7	15,2	19,6	29,7
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	33,1	21,3	19,5	33,1
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	29,9	17,6	16,8	29,9
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	28,6	14,2	18,3	28,6
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	27,7	13,4	15,9	27,7
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	30,9	17,0	18,9	30,9
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	29,4	15,2	18,1	29,4
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	32,5	20,8	18,9	32,5
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	28,5	15,5	17,2	28,5
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	37,0	21,8	20,1	37,0
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	32,2	20,2	18,5	32,2
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	34,8	20,2	25,5	35,5
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	36,9	20,8	20,3	36,9
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	26,7	13,4	14,9	26,7
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	26,0	14,3	17,0	27,0
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	27,2	13,6	15,1	27,2
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	24,8	12,1	15,3	25,3
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	29,0	14,9	17,9	29,0
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	27,1	14,1	15,4	27,1
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	24,5	11,2	14,9	24,9
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	29,2	15,2	18,2	29,2
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	27,4	13,9	16,7	27,4
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	24,6	11,1	14,8	24,8
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	29,3	15,4	18,7	29,3
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	27,8	14,3	18,3	28,3
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	24,9	11,3	14,4	24,9
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	29,7	15,9	19,9	29,9
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	28,4	14,9	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	25,3	11,7	14,7	25,3
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	29,6	15,0	18,5	29,6
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	28,6	14,5	17,5	28,6
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	28,8	14,4	18,3	28,8
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	29,2	14,5	17,2	29,2
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	43,5	29,5	34,5	44,5
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	42,6	28,2	33,0	43,0
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	30,7	17,2	17,8	30,7
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	30,0	16,4	22,1	32,1
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	26,0	12,4	15,2	26,0
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	46,9	32,6	37,9	47,9
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	28,8	14,5	17,5	28,8
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	28,7	14,2	18,1	28,7
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	29,3	14,7	17,5	29,3
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	44,0	30,0	34,9	44,9
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	42,7	28,4	32,9	42,9
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	36,7	21,5	20,4	36,7
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	47,5	33,1	38,6	48,6
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	28,9	14,7	17,5	28,9
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	29,0	14,2	17,8	29,0
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	44,6	30,6	35,3	45,3
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	42,8	28,6	32,8	42,8
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	41,3	25,2	23,9	41,3
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	48,3	33,9	39,1	49,1
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	29,0	14,8	17,6	29,0
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	50,1	34,0	35,8	50,1
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	45,4	31,4	36,5	46,5
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	42,7	28,9	32,8	42,8
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	42,3	26,4	27,2	42,3
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	50,6	35,4	38,5	50,6
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	29,0	15,0	17,7	29,0
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	49,9	33,7	35,4	49,9
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	46,2	32,2	37,3	47,3
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	42,3	28,6	32,6	42,6
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	41,7	26,1	29,6	41,7
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	50,5	35,1	38,0	50,5
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	28,9	14,6	18,7	28,9
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	34,5	18,4	18,6	34,5
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	49,4	33,3	34,9	49,4
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	41,9	28,3	32,4	42,4
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	41,0	25,4	29,8	41,0
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	50,4	34,9	37,4	50,4
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	28,4	14,2	18,6	28,6
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	32,9	17,7	17,9	32,9
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	48,9	32,8	34,4	48,9
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	41,5	28,0	32,1	42,1
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	40,4	24,9	29,7	40,4
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	50,3	34,6	36,8	50,3
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	28,1	13,9	18,6	28,6
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	31,1	15,8	16,2	31,1
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	48,2	32,0	33,9	48,2
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	41,2	27,7	31,8	41,8
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	39,8	24,3	29,5	39,8
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	29,5	15,4	19,2	29,5
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	28,4	14,3	18,1	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	29,1	15,2	18,3	29,1
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	43,6	29,6	35,1	45,1
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	32,5	19,1	19,2	32,5
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	49,7	34,2	37,0	49,7
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	29,9	16,5	21,4	31,4
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	27,6	13,5	15,9	27,6
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	47,1	31,5	34,5	47,1
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	40,7	26,3	30,8	40,8
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	30,0	16,6	21,1	31,1
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	27,7	13,5	16,0	27,7
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	46,3	30,6	34,0	46,3
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	30,6	16,9	22,4	32,4
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	33,5	21,4	19,4	33,5
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	30,1	16,7	21,1	31,1
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	27,8	13,7	16,2	27,8
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	34,1	21,1	21,7	34,1
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	30,3	16,6	19,5	30,3
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	32,2	20,6	19,8	32,2
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	37,8	23,6	22,6	37,8
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	36,6	22,7	27,0	37,0
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	37,5	22,6	21,9	37,5
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	26,5	13,2	17,6	27,6
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	25,3	11,9	16,0	26,0
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	28,9	15,0	18,1	28,9
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	24,9	11,5	15,6	25,6
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	29,1	15,3	18,6	29,1
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	24,9	11,4	15,5	25,5
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	29,3	15,6	19,1	29,3
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	25,1	11,5	14,9	25,1
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	29,9	16,3	20,5	30,5
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	25,6	11,9	15,2	25,6
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	29,6	15,5	19,7	29,7
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	28,5	14,5	18,1	28,5
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	30,3	16,7	21,2	31,2
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	29,3	15,3	18,1	29,3
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	44,0	30,1	35,4	45,4
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	33,9	20,3	20,6	33,9
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	26,3	12,8	15,8	26,3
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	46,9	32,8	39,0	49,0
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	28,6	14,5	17,7	28,6
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	30,1	16,5	21,4	31,4
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	29,4	15,4	18,4	29,4
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	44,5	30,5	35,6	45,6
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	37,7	23,2	22,7	37,7
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	47,5	33,2	39,4	49,4
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	28,6	14,7	17,6	28,6
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	29,1	14,9	18,8	29,1
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	44,9	31,0	36,1	46,1
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	41,6	26,1	25,9	41,6
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	48,0	33,8	39,3	49,3
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	28,7	14,7	17,5	28,7
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	49,5	34,0	36,7	49,5
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	45,6	31,7	37,5	47,5
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	43,0	27,8	28,8	43,0
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	50,1	35,2	38,7	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	28,8	14,9	17,7	28,8
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	49,3	33,7	36,3	49,3
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	46,3	32,4	38,2	48,2
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	42,6	27,7	31,1	42,6
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	50,0	34,9	38,3	50,0
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	30,1	16,4	20,8	30,8
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	35,5	20,6	20,5	35,5
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	48,9	33,3	35,9	48,9
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	42,1	27,3	31,4	42,1
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	49,9	34,7	37,8	49,9
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	29,7	16,3	21,2	31,2
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	34,1	19,9	20,0	34,1
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	48,4	32,9	35,4	48,4
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	41,6	27,0	31,3	41,6
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	49,8	34,5	37,4	49,8
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	29,8	16,3	21,4	31,4
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	32,5	18,4	17,7	32,5
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	47,8	32,1	35,0	47,8
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	41,2	26,6	31,0	41,2
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	33,9	20,7	24,6	34,6
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	43,3	29,3	34,3	44,3
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	34,2	21,0	24,1	34,2
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	27,7	13,8	17,0	27,7
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	43,5	30,0	37,4	47,4
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	41,1	26,9	31,7	41,7
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	27,8	13,9	17,2	27,8
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	36,9	23,7	27,0	37,0
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	32,9	21,4	19,7	32,9
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	28,3	14,8	18,0	28,3
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	35,6	22,8	25,5	35,6
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	32,2	20,5	20,3	32,2
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	35,7	22,6	26,4	36,4
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	37,0	23,2	27,9	37,9
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	33,8	20,7	23,1	33,8
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	26,4	13,4	17,1	27,1
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	33,1	20,1	21,9	33,1
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	25,2	12,0	16,3	26,3
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	29,6	15,9	20,6	30,6
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	24,7	11,4	15,8	25,8
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	29,3	15,7	19,3	29,3
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	24,6	11,4	15,5	25,5
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	29,4	15,9	19,4	29,4
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	25,0	11,7	15,7	25,7
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	30,0	16,5	20,6	30,6
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	25,6	12,3	16,4	26,4
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	34,9	22,0	25,8	35,8
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	43,7	29,8	34,8	44,8
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	38,2	25,1	30,8	40,8
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	27,0	13,9	18,7	28,7
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	38,6	25,0	32,2	42,2
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	44,0	30,2	35,3	45,3
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	41,5	28,2	32,3	42,3
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	40,9	27,7	33,8	43,8
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	44,5	30,7	36,0	46,0
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	43,8	28,6	33,3	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	41,0	27,7	33,4	43,4
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	45,3	31,6	37,7	47,7
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	43,5	28,8	33,3	43,5
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	41,0	27,7	33,2	43,2
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	46,1	32,1	38,6	48,6
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	42,9	28,3	32,9	42,9
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	37,2	23,4	27,6	37,6
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	45,8	32,2	38,4	48,4
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	42,4	27,9	32,6	42,6
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	34,6	20,6	22,7	34,6
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	44,8	31,3	38,0	48,0
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	41,9	27,5	32,3	42,3
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	32,7	18,8	18,5	32,7
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	44,0	30,6	37,7	47,7
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	41,5	27,2	32,0	42,0
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	41,1	28,0	33,6	43,6
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	41,5	27,6	32,4	42,4
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	34,2	22,0	24,2	34,2
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	33,9	21,4	24,1	34,1
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	33,7	21,0	24,0	34,0
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	29,9	15,7	23,0	33,0
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	29,6	15,0	22,4	32,4
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	29,5	14,9	22,0	32,0
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	29,4	14,8	21,8	31,8
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	29,4	14,9	21,7	31,7
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	29,4	15,1	21,7	31,7
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	42,2	28,3	33,6	43,6
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	30,2	16,2	23,0	33,0
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	43,4	28,5	33,5	43,5
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	43,7	29,0	33,4	43,7
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	43,5	29,2	33,4	43,5
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	43,0	28,8	33,2	43,2
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	42,6	28,4	33,0	43,0
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	42,2	28,1	32,7	42,7
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	41,8	27,8	32,5	42,5
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	21,2	7,8	12,7	22,7
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	34,1	29,8	28,4	38,4
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	33,4	28,6	27,6	37,6
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	27,4	13,3	20,6	30,6
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	25,9	12,2	19,6	29,6
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	42,5	28,5	35,3	45,3
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	26,4	12,9	17,4	27,4
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	42,7	28,6	35,1	45,1
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	27,2	13,8	17,4	27,4
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	42,9	28,8	34,7	44,7
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	42,8	28,7	34,9	44,9
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	27,4	13,9	17,4	27,4
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	43,0	28,9	34,4	44,4
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	43,0	29,0	34,3	44,3
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	43,1	29,0	34,2	44,2
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	40,0	25,8	29,0	40,0
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	39,2	25,3	28,4	39,2
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	38,7	24,7	28,4	38,7
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	38,1	24,0	27,5	38,1
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	36,9	23,0	21,8	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	27,4	13,3	20,8	30,8
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	26,0	12,3	19,5	29,5
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	36,4	22,5	20,6	36,4
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	27,4	13,3	21,0	31,0
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	25,5	11,7	18,5	28,5
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	27,3	13,3	21,0	31,0
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	25,6	11,9	18,2	28,2
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	27,3	13,3	21,0	31,0
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	35,8	22,3	20,5	35,8
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	26,2	12,4	18,6	28,6
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	42,8	28,9	37,3	47,3
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	35,3	21,3	20,0	35,3
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	26,4	12,5	18,6	28,6
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	42,3	28,3	36,4	46,4
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	34,6	20,6	19,7	34,6
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	26,6	12,6	19,0	29,0
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	42,1	28,2	35,9	45,9
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	34,0	19,9	19,3	34,0
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	42,3	28,3	35,5	45,5
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	25,9	12,4	17,4	27,4
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	28,1	13,9	21,2	31,2
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	26,2	12,4	20,0	30,0
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	45,0	30,8	38,1	48,1
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	26,2	12,7	16,9	26,9
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	45,1	30,8	37,7	47,7
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	27,1	13,6	17,1	27,1
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	45,2	30,9	36,8	46,8
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	45,1	30,8	37,2	47,2
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	27,3	13,7	17,3	27,3
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	45,3	31,0	36,4	46,4
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	45,2	31,0	36,0	46,0
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	45,2	31,0	35,6	45,6
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	42,1	27,7	29,7	42,1
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	41,2	26,8	28,9	41,2
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	40,4	26,0	28,7	40,4
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	39,6	25,1	27,7	39,6
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	38,4	24,0	22,5	38,4
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	28,2	14,0	21,5	31,5
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	26,3	12,4	20,0	30,0
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	37,7	23,4	21,2	37,7
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	28,2	13,9	21,9	31,9
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	25,7	11,9	18,9	28,9
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	28,3	14,0	22,0	32,0
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	25,9	12,1	18,6	28,6
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	28,4	14,2	22,2	32,2
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	37,0	23,0	20,9	37,0
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	26,4	12,5	18,9	28,9
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	45,3	31,1	39,9	49,9
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	36,2	21,9	20,1	36,2
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	26,8	12,8	19,0	29,0
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	44,8	30,6	39,1	49,1
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	35,4	21,1	19,6	35,4
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	27,2	13,1	19,5	29,5
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	44,7	30,5	38,7	48,7
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	34,6	20,3	19,0	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	44,9	30,6	38,4	48,4
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	25,7	12,2	16,8	26,8
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	29,0	14,9	22,1	32,1
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	27,5	13,6	21,3	31,3
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	45,9	31,9	39,0	49,0
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	27,2	13,5	17,9	27,9
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	46,0	31,9	38,9	48,9
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	28,1	14,5	18,2	28,2
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	46,0	31,9	38,3	48,3
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	46,0	31,9	38,6	48,6
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	28,3	14,5	18,4	28,4
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	46,1	32,0	38,0	48,0
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	46,0	32,0	37,7	47,7
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	46,0	31,9	37,4	47,4
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	42,5	28,5	31,0	42,5
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	41,8	27,8	30,2	41,8
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	41,2	27,2	29,9	41,2
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	40,6	26,4	29,0	40,6
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	39,5	25,5	23,5	39,5
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	29,1	14,9	22,5	32,5
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	27,5	13,6	21,3	31,3
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	39,1	25,0	22,4	39,1
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	29,2	14,9	22,9	32,9
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	26,9	13,1	20,2	30,2
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	29,2	15,0	22,8	32,8
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	27,1	13,3	19,7	29,7
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	29,3	15,1	22,9	32,9
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	38,4	24,6	22,1	38,4
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	27,5	13,6	20,0	30,0
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	45,8	31,9	40,2	50,2
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	37,7	23,3	21,2	37,7
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	27,8	13,7	20,0	30,0
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	45,5	31,5	39,5	49,5
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	36,9	22,5	20,7	36,9
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	27,9	13,8	20,3	30,3
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	45,5	31,5	39,3	49,3
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	36,1	21,6	20,2	36,1
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	45,7	31,7	39,1	49,1
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	26,7	13,1	17,8	27,8
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	29,0	15,0	22,1	32,1
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	28,2	14,7	22,0	32,0
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	46,3	32,7	38,8	48,8
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	27,8	14,3	18,8	28,8
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	46,4	32,7	38,8	48,8
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	28,8	15,2	19,0	29,0
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	46,4	32,6	38,4	48,4
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	46,4	32,6	38,5	48,5
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	28,9	15,2	18,8	28,9
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	46,5	32,6	38,2	48,2
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	46,4	32,5	38,0	48,0
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	46,4	32,5	37,9	47,9
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	42,9	28,8	32,4	42,9
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	42,1	28,2	31,7	42,1
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	41,5	27,6	31,2	41,5
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	40,9	26,8	30,3	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	39,6	25,7	23,8	39,6
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	29,1	15,1	22,6	32,6
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	28,2	14,7	22,0	32,0
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	39,1	25,1	22,6	39,1
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	29,2	15,1	22,9	32,9
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	27,5	14,0	20,8	30,8
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	29,2	15,1	22,9	32,9
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	27,5	14,1	20,3	30,3
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	29,2	15,2	22,9	32,9
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	38,5	24,8	22,4	38,5
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	27,8	14,2	20,5	30,5
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	46,3	33,0	40,0	50,0
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	37,9	23,8	21,7	37,9
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	27,9	14,2	20,4	30,4
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	45,9	32,7	39,3	49,3
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	37,1	23,1	21,3	37,1
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	27,9	14,0	20,5	30,5
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	46,0	32,6	39,0	49,0
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	36,5	22,4	20,9	36,5
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	46,2	32,7	38,9	48,9
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	27,4	13,9	18,6	28,6
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	28,6	15,1	21,3	31,3
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	28,6	15,7	22,3	32,3
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	46,3	32,6	38,4	48,4
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	27,6	14,1	18,6	28,6
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	46,4	32,6	38,3	48,3
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	28,6	15,2	18,8	28,8
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	46,4	32,5	38,1	48,1
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	46,4	32,5	38,2	48,2
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	28,8	15,3	18,7	28,8
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	46,4	32,5	37,9	47,9
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	46,3	32,4	37,8	47,8
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	46,3	32,4	37,7	47,7
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	42,9	28,9	32,8	42,9
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	42,3	28,3	32,2	42,3
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	41,7	27,7	31,8	41,8
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	41,1	27,0	30,7	41,1
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	39,7	25,8	23,9	39,7
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	28,8	15,3	22,0	32,0
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	28,7	15,8	22,4	32,4
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	39,1	25,1	22,5	39,1
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	29,0	15,3	22,5	32,5
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	28,0	15,1	21,3	31,3
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	29,0	15,4	22,4	32,4
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	28,0	15,3	20,9	30,9
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	29,0	15,4	22,5	32,5
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	38,4	24,8	22,3	38,4
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	28,3	15,4	21,0	31,0
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	46,5	33,0	39,7	49,7
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	37,8	23,8	21,6	37,8
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	28,3	15,4	20,7	30,7
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	46,2	32,8	39,0	49,0
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	37,2	23,1	21,3	37,2
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	28,0	14,7	20,2	30,2
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	46,2	32,7	38,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	36,5	22,4	20,9	36,5
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	46,2	32,7	38,5	48,5
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	27,1	13,7	18,5	28,5
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	29,3	15,8	18,8	29,3
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	43,8	29,9	36,7	46,7
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	46,3	32,3	38,7	48,7
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	46,2	32,2	38,5	48,5
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	46,1	32,1	38,2	48,2
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	45,9	32,0	37,8	47,8
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	42,2	28,2	30,5	42,2
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	41,3	27,5	27,2	41,3
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	40,5	26,8	25,2	40,5
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	40,0	26,0	24,1	40,0
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	39,5	25,6	23,6	39,5
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	28,4	15,2	18,8	28,8
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	39,1	25,3	22,7	39,1
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	27,8	14,9	19,0	29,0
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	28,1	15,1	19,3	29,3
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	33,2	20,5	26,4	36,4
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	35,6	23,6	27,8	37,8
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	40,1	26,9	31,6	41,6
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	42,0	28,2	34,9	44,9
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	42,9	29,2	35,9	45,9
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	41,7	27,9	37,6	47,6
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	48,4	33,9	44,5	54,5
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	51,6	37,3	47,9	57,9
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	40,2	26,0	35,8	45,8
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	40,5	26,3	36,2	46,2
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	40,8	26,6	36,6	46,6
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	38,9	24,6	33,5	43,5
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	41,5	26,8	36,9	46,9
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	38,1	23,9	32,5	42,5
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	42,1	27,4	37,6	47,6
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	37,0	22,6	30,8	40,8
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	43,3	28,5	38,9	48,9
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	36,2	22,0	29,4	39,4
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	46,2	31,7	42,1	52,1
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	47,0	32,4	43,0	53,0
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	48,0	33,5	44,2	54,2
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	50,9	36,6	47,1	57,1
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	43,1	29,2	39,1	49,1
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	46,4	32,0	42,4	52,4
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	51,5	37,3	47,8	57,8
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	51,0	36,7	47,2	57,2
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	51,1	36,9	47,3	57,3
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	51,2	37,1	47,4	57,4
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	51,3	37,3	47,5	57,5
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	44,7	30,7	40,7	50,7
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	44,7	30,6	40,7	50,7
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	47,6	33,3	43,7	53,7
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	46,2	32,2	42,2	52,2
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	43,2	29,3	39,2	49,2
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	45,3	31,3	41,0	51,0
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	47,9	33,9	44,0	54,0
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	41,9	28,0	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	43,7	29,9	39,0	49,0
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	51,6	37,3	47,8	57,8
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	41,3	27,5	37,0	47,0
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	38,5	24,0	30,1	40,1
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	51,7	37,4	48,0	58,0
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	37,4	22,7	30,9	40,9
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	38,4	24,1	32,0	42,0
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	51,7	37,4	48,1	58,1
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	37,5	22,7	31,6	41,6
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	37,3	22,8	31,7	41,7
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	44,2	30,2	40,0	50,0
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	49,8	35,4	45,7	55,7
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	52,6	38,5	48,5	58,5
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	41,7	27,3	37,6	47,6
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	42,2	27,8	38,2	48,2
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	42,7	28,2	38,8	48,8
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	40,5	26,2	35,3	45,3
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	43,4	28,6	39,2	49,2
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	39,7	25,5	34,6	44,6
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	44,1	29,3	39,9	49,9
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	38,4	24,0	32,9	42,9
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	45,3	30,5	41,1	51,1
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	37,5	23,2	31,3	41,3
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	48,1	33,7	44,0	54,0
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	48,8	34,3	44,7	54,7
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	49,5	35,1	45,5	55,5
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	52,4	38,2	48,4	58,4
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	45,5	31,4	41,3	51,3
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	48,3	34,0	44,1	54,1
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	52,5	38,5	48,5	58,5
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	52,5	38,3	48,4	58,4
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	52,5	38,4	48,5	58,5
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	52,6	38,5	48,5	58,5
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	52,7	38,6	48,6	58,6
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	46,9	32,8	42,7	52,7
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	46,9	32,7	42,7	52,7
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	48,5	34,6	44,2	54,2
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	48,3	34,2	44,0	54,0
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	45,6	31,6	41,4	51,4
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	46,7	32,8	42,0	52,0
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	49,5	35,5	45,4	55,4
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	44,4	30,3	40,1	50,1
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	45,4	31,6	40,5	50,5
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	52,8	38,6	48,7	58,7
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	43,8	29,7	39,6	49,6
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	39,8	25,0	31,6	41,6
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	52,8	38,6	48,8	58,8
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	39,0	24,2	33,2	43,2
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	39,8	25,3	33,6	43,6
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	52,7	38,6	48,7	58,7
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	38,9	24,0	33,6	43,6
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	38,6	24,0	33,7	43,7
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	44,2	30,3	40,1	50,1
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	49,8	35,5	45,6	55,6
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	52,5	38,6	48,3	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	43,0	28,5	38,6	48,6
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	43,4	28,8	38,9	48,9
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	43,7	29,3	39,4	49,4
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	41,0	26,6	35,5	45,5
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	44,2	29,7	39,8	49,8
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	40,2	25,9	34,7	44,7
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	44,8	30,3	40,4	50,4
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	39,1	24,6	33,1	43,1
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	45,6	31,1	41,4	51,4
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	38,2	23,9	31,7	41,7
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	48,2	33,9	44,1	54,1
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	48,8	34,5	44,7	54,7
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	49,5	35,2	45,4	55,4
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	52,5	38,3	48,3	58,3
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	45,5	31,5	41,3	51,3
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	48,4	34,1	44,1	54,1
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	52,4	38,6	48,2	58,2
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	52,5	38,3	48,4	58,4
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	52,6	38,5	48,4	58,4
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	52,6	38,6	48,5	58,5
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	52,7	38,7	48,5	58,5
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	46,9	32,8	42,7	52,7
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	46,9	32,7	42,7	52,7
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	48,3	34,9	43,6	53,6
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	48,2	34,2	44,0	54,0
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	45,6	31,6	41,5	51,5
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	46,9	33,3	41,6	51,6
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	49,6	35,6	45,4	55,4
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	44,5	30,4	40,2	50,2
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	45,9	32,4	40,5	50,5
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	52,8	38,7	48,6	58,6
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	44,0	29,9	39,7	49,7
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	40,9	26,3	32,0	42,0
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	52,8	38,7	48,6	58,6
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	39,5	24,8	33,3	43,3
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	40,5	26,0	33,8	43,8
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	52,7	38,6	48,5	58,5
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	39,6	24,7	33,9	43,9
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	39,3	24,9	34,2	44,2
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	43,9	30,1	39,5	49,5
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	49,1	35,1	44,8	54,8
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	51,9	38,0	47,3	57,3
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	42,5	28,3	37,8	47,8
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	42,9	28,8	38,3	48,3
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	43,4	29,3	38,9	48,9
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	41,4	27,0	35,6	45,6
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	44,0	29,8	39,5	49,5
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	40,7	26,5	34,9	44,9
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	44,6	30,5	40,2	50,2
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	39,8	25,4	33,4	43,4
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	45,4	31,2	41,1	51,1
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	39,0	24,8	32,0	42,0
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	48,0	33,9	43,7	53,7
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	48,5	34,4	44,3	54,3
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	49,2	35,1	45,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	52,1	38,0	47,8	57,8
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	45,1	31,2	40,8	50,8
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	48,0	33,9	43,6	53,6
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	51,9	38,0	47,2	57,2
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	52,1	38,0	47,8	57,8
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	52,1	38,1	47,9	57,9
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	52,2	38,2	47,9	57,9
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	52,2	38,2	47,9	57,9
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	46,4	32,5	42,2	52,2
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	46,5	32,5	42,2	52,2
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	48,1	34,5	42,1	52,1
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	47,8	33,8	43,5	53,5
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	45,3	31,5	41,0	51,0
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	47,1	33,6	40,9	50,9
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	49,2	35,3	44,9	54,9
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	44,3	30,3	39,8	49,8
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	46,4	32,8	39,9	49,9
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	52,2	38,1	47,8	57,8
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	43,9	30,0	39,4	49,4
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	41,5	26,8	32,5	42,5
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	52,2	38,1	47,8	57,8
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	40,0	25,8	33,3	43,3
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	41,0	26,3	34,1	44,1
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	52,1	38,1	47,6	57,6
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	40,0	25,4	33,9	43,9
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	39,7	25,4	34,1	44,1
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	43,3	29,5	39,1	49,1
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	48,4	34,3	44,1	54,1
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	46,5	32,6	40,0	50,0
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	42,1	28,7	37,4	47,4
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	44,2	30,7	34,3	44,3
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	42,5	29,0	37,8	47,8
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	43,6	29,8	35,0	45,0
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	42,9	29,4	38,3	48,3
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	41,8	27,5	35,8	45,8
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	43,4	29,9	38,8	48,8
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	41,2	27,0	35,1	45,1
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	43,9	30,3	39,5	49,5
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	40,3	26,2	33,6	43,6
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	44,7	31,0	40,3	50,3
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	39,5	25,7	32,4	42,4
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	47,3	33,5	43,0	53,0
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	47,8	34,0	43,5	53,5
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	48,4	34,5	44,2	54,2
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	51,4	37,4	47,1	57,1
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	44,5	30,6	40,3	50,3
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	47,3	33,1	43,1	53,1
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	51,4	37,5	47,2	57,2
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	51,5	37,5	47,2	57,2
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	51,5	37,6	47,2	57,2
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	51,5	37,6	47,2	57,2
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	45,9	31,9	41,6	51,6
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	46,0	32,0	41,7	51,7
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	47,3	33,3	42,9	52,9
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	44,7	31,0	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	48,6	34,7	44,3	54,3
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	43,7	29,8	39,3	49,3
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	51,5	37,5	47,1	57,1
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	43,6	30,0	39,0	49,0
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	51,5	37,5	47,0	57,0
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	40,2	26,4	33,3	43,3
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	51,4	37,5	46,9	56,9
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	40,2	25,9	33,8	43,8
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	47,9	34,2	42,4	52,4
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	39,8	25,6	34,0	44,0
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	47,9	33,6	43,2	53,2
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	41,7	28,7	36,9	46,9
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	42,0	29,0	37,3	47,3
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	42,4	29,4	37,8	47,8
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	42,9	29,8	38,3	48,3
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	43,5	30,2	38,9	48,9
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	44,2	30,8	39,7	49,7
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	46,7	33,0	42,2	52,2
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	47,2	33,4	42,7	52,7
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	47,7	33,9	43,3	53,3
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	50,7	36,7	46,3	56,3
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	46,6	32,5	41,6	51,6
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	50,8	36,8	46,3	56,3
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	45,4	31,4	40,8	50,8
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	44,8	30,9	40,3	50,3
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	44,3	30,4	39,4	49,4
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	44,0	30,2	38,8	48,8
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	40,6	27,1	33,3	43,3
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	40,4	26,3	33,7	43,7
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	39,9	25,8	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	52,8	38,6	48,8	58,8
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	52,8	38,6	48,7	58,7
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	52,7	38,6	48,7	58,7
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	52,7	38,6	48,6	58,6
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	52,8	38,7	48,6	58,6
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	52,8	38,7	48,6	58,6
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	52,6	38,5	48,5	58,5
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	52,6	38,5	48,5	58,5
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	52,7	38,6	48,5	58,5
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	52,7	38,7	48,5	58,5
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	52,5	38,5	48,5	58,5
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	52,5	38,4	48,5	58,5
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	52,6	38,6	48,5	58,5
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	52,5	38,3	48,4	58,4
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	52,6	38,5	48,4	58,4
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	52,4	38,2	48,4	58,4
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	52,5	38,3	48,4	58,4
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	52,5	38,3	48,3	58,3
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	52,5	38,6	48,3	58,3
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	52,4	38,6	48,2	58,2
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	51,7	37,4	48,1	58,1
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	51,7	37,4	48,0	58,0
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	51,6	37,3	47,9	57,9
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	52,2	38,2	47,9	57,9
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	52,2	38,2	47,9	57,9
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	52,1	38,1	47,9	57,9
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	52,2	38,1	47,8	57,8
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	51,6	37,3	47,8	57,8
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	52,1	38,0	47,8	57,8
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	51,5	37,3	47,8	57,8
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	52,1	38,0	47,8	57,8
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	52,2	38,1	47,8	57,8
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	52,1	38,1	47,6	57,6
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	51,3	37,3	47,5	57,5
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	51,2	37,1	47,4	57,4
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	51,9	38,0	47,3	57,3
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	51,1	36,9	47,3	57,3
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	51,9	38,0	47,2	57,2
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	51,0	36,7	47,2	57,2
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	51,5	37,6	47,2	57,2
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	51,5	37,6	47,2	57,2
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	51,5	37,5	47,2	57,2
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	51,4	37,5	47,2	57,2
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	50,9	36,6	47,1	57,1
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	51,4	37,4	47,1	57,1
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	51,5	37,5	47,1	57,1
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	51,5	37,5	47,0	57,0
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	51,4	37,5	46,9	56,9
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	50,8	36,8	46,3	56,3
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	50,7	36,8	46,3	56,3
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	50,7	36,7	46,3	56,3
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	49,8	35,4	45,7	55,7
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	49,8	35,5	45,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	49,5	35,1	45,5	55,5
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	49,5	35,2	45,4	55,4
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	49,6	35,6	45,4	55,4
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	49,5	35,5	45,4	55,4
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	49,2	35,1	45,0	55,0
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	49,2	35,3	44,9	54,9
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	49,1	35,1	44,8	54,8
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	48,8	34,3	44,7	54,7
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	48,8	34,5	44,7	54,7
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	48,4	33,9	44,5	54,5
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	48,6	34,7	44,3	54,3
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	48,5	34,4	44,3	54,3
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	48,5	34,6	44,2	54,2
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	48,4	34,5	44,2	54,2
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	48,0	33,5	44,2	54,2
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	48,3	34,0	44,1	54,1
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	48,4	34,3	44,1	54,1
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	48,4	34,1	44,1	54,1
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	48,2	33,9	44,1	54,1
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	48,1	33,7	44,0	54,0
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	48,3	34,2	44,0	54,0
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	48,2	34,2	44,0	54,0
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	47,9	33,9	44,0	54,0
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	47,6	33,3	43,7	53,7
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	48,0	33,9	43,7	53,7
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	48,0	33,9	43,6	53,6
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	48,3	34,9	43,6	53,6
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	47,8	33,8	43,5	53,5
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	47,8	34,0	43,5	53,5
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	47,7	33,9	43,3	53,3
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	47,9	33,6	43,2	53,2
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	47,3	33,1	43,1	53,1
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	47,0	32,4	43,0	53,0
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	47,3	33,5	43,0	53,0
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	47,3	33,3	42,9	52,9
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	47,2	33,4	42,7	52,7
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	46,9	32,8	42,7	52,7
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	46,9	32,7	42,7	52,7
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	46,9	32,7	42,7	52,7
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	46,9	32,8	42,7	52,7
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	47,1	31,6	42,5	52,5
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	47,9	34,2	42,4	52,4
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	46,4	32,0	42,4	52,4
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	46,5	32,5	42,2	52,2
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	46,7	33,0	42,2	52,2
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	46,2	32,2	42,2	52,2
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	46,4	32,5	42,2	52,2
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	46,2	31,7	42,1	52,1
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	48,1	34,5	42,1	52,1
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	46,7	32,8	42,0	52,0
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	46,0	32,0	41,7	51,7
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	46,9	33,3	41,6	51,6
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	45,9	31,9	41,6	51,6
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	46,6	32,5	41,6	51,6
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	45,6	31,6	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	45,6	31,6	41,4	51,4
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	45,6	31,1	41,4	51,4
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	45,5	31,4	41,3	51,3
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	45,5	31,5	41,3	51,3
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	45,3	30,5	41,1	51,1
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	45,4	31,2	41,1	51,1
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	45,3	31,5	41,0	51,0
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	45,3	31,3	41,0	51,0
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	47,1	33,6	40,9	50,9
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	45,1	31,2	40,8	50,8
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	45,4	31,4	40,8	50,8
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	44,7	30,7	40,7	50,7
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	44,7	30,6	40,7	50,7
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	44,7	31,0	40,5	50,5
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	45,4	31,6	40,5	50,5
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	45,9	32,4	40,5	50,5
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	44,8	30,3	40,4	50,4
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	44,7	31,0	40,3	50,3
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	44,8	30,9	40,3	50,3
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	44,5	30,6	40,3	50,3
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	44,5	30,4	40,2	50,2
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	45,8	31,9	40,2	50,2
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	44,6	30,5	40,2	50,2
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	44,4	30,3	40,1	50,1
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	44,2	30,3	40,1	50,1
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	44,2	30,2	40,0	50,0
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	46,3	33,0	40,0	50,0
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	46,5	32,6	40,0	50,0
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	45,3	31,1	39,9	49,9
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	46,4	32,8	39,9	49,9
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	44,1	29,3	39,9	49,9
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	44,2	29,7	39,8	49,8
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	44,3	30,3	39,8	49,8
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	44,0	29,9	39,7	49,7
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	46,5	33,0	39,7	49,7
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	44,2	30,8	39,7	49,7
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	43,8	29,7	39,6	49,6
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	45,5	31,5	39,5	49,5
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	43,9	30,1	39,5	49,5
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	44,0	29,8	39,5	49,5
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	43,9	30,3	39,5	49,5
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	43,7	29,3	39,4	49,4
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	43,9	30,0	39,4	49,4
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	44,3	30,4	39,4	49,4
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	47,5	33,2	39,4	49,4
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	48,0	33,8	39,3	49,3
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	45,9	32,7	39,3	49,3
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	43,7	29,8	39,3	49,3
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	45,5	31,5	39,3	49,3
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	43,2	29,3	39,2	49,2
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	43,4	28,6	39,2	49,2
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	44,8	30,6	39,1	49,1
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	45,7	31,7	39,1	49,1
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	43,3	29,5	39,1	49,1
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	48,3	33,9	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	43,1	29,2	39,1	49,1
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	43,6	30,0	39,0	49,0
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	45,9	31,9	39,0	49,0
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	46,0	32,6	39,0	49,0
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	50,9	42,0	39,0	50,9
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	43,7	29,9	39,0	49,0
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	46,9	32,8	39,0	49,0
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	46,2	32,8	39,0	49,0
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	46,2	32,7	38,9	48,9
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	43,3	28,5	38,9	48,9
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	43,4	28,8	38,9	48,9
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	43,4	29,3	38,9	48,9
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	46,0	31,9	38,9	48,9
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	43,5	30,2	38,9	48,9
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	43,4	29,9	38,8	48,8
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	46,3	32,7	38,8	48,8
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	44,0	30,2	38,8	48,8
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	42,7	28,2	38,8	48,8
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	46,4	32,7	38,8	48,8
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	50,1	35,2	38,7	50,1
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	46,3	32,3	38,7	48,7
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	44,7	30,5	38,7	48,7
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	46,1	32,1	38,6	48,6
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	47,5	33,1	38,6	48,6
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	46,0	31,9	38,6	48,6
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	43,0	28,5	38,6	48,6
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	46,2	32,7	38,6	48,6
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	46,7	35,7	38,5	48,5
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	50,6	35,4	38,5	50,6
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	46,2	32,7	38,5	48,5
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	46,2	32,2	38,5	48,5
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	46,4	32,6	38,5	48,5
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	43,5	41,3	38,5	48,5
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	45,3	32,6	38,5	48,5
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	46,8	35,8	38,4	48,4
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	45,8	32,2	38,4	48,4
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	45,2	32,6	38,4	48,4
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	44,9	30,6	38,4	48,4
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	46,4	32,6	38,4	48,4
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	46,3	32,6	38,4	48,4
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	46,0	31,9	38,3	48,3
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	46,4	32,6	38,3	48,3
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	42,9	29,4	38,3	48,3
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	42,9	28,8	38,3	48,3
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	42,9	29,8	38,3	48,3
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	50,0	34,9	38,3	50,0
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	46,4	32,5	38,2	48,2
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	46,3	32,4	38,2	48,2
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	46,5	32,6	38,2	48,2
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	46,1	32,1	38,2	48,2
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	42,2	27,8	38,2	48,2
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	46,7	35,7	38,1	48,1
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	46,4	32,5	38,1	48,1
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	45,0	32,5	38,1	48,1
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	45,0	30,8	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	44,8	31,3	38,0	48,0
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	46,1	32,0	38,0	48,0
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	46,6	36,0	38,0	48,0
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	46,4	32,5	38,0	48,0
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	50,5	35,1	38,0	50,5
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	45,8	32,8	37,9	47,9
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	46,4	32,5	37,9	47,9
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	46,9	32,6	37,9	47,9
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	46,4	32,5	37,9	47,9
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	49,9	34,7	37,8	49,9
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	46,7	36,1	37,8	47,8
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	42,5	29,0	37,8	47,8
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	42,5	28,3	37,8	47,8
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	46,3	32,4	37,8	47,8
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	42,4	29,4	37,8	47,8
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	45,9	32,0	37,8	47,8
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	45,1	30,8	37,7	47,7
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	46,3	32,4	37,7	47,7
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	43,5	40,6	37,7	47,7
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	45,3	31,6	37,7	47,7
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	44,0	30,6	37,7	47,7
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	46,0	32,0	37,7	47,7
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	41,9	28,0	37,7	47,7
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	41,7	27,3	37,6	47,6
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	42,1	27,4	37,6	47,6
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	41,7	27,9	37,6	47,6
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	46,4	36,3	37,5	47,5
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	46,6	36,1	37,5	47,5
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	43,0	40,3	37,5	47,5
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	45,6	31,7	37,5	47,5
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	48,0	33,5	37,4	48,0
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	49,8	34,5	37,4	49,8
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	43,4	30,2	37,4	47,4
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	43,5	30,0	37,4	47,4
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	46,0	31,9	37,4	47,4
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	45,6	32,7	37,4	47,4
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	42,1	28,7	37,4	47,4
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	50,4	34,9	37,4	50,4
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	46,5	36,5	37,3	47,3
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	42,8	28,9	37,3	47,3
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	42,0	29,0	37,3	47,3
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	46,2	32,2	37,3	47,3
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	46,3	35,3	37,3	47,3
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	45,1	30,8	37,2	47,2
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	44,6	32,1	37,2	47,2
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	50,6	35,2	37,2	50,6
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	43,2	30,1	37,2	47,2
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	49,7	34,2	37,0	49,7
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	41,3	27,5	37,0	47,0
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	41,7	28,7	36,9	46,9
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	47,1	32,7	36,9	47,1
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	41,5	26,8	36,9	46,9
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	46,4	36,4	36,9	46,9
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	45,1	36,6	36,9	46,9
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	45,2	30,9	36,8	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	50,3	34,6	36,8	50,3
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	42,9	29,9	36,7	46,7
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	43,8	29,9	36,7	46,7
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	45,2	36,9	36,7	46,7
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	49,5	34,0	36,7	49,5
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	50,6	34,9	36,6	50,6
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	40,8	26,6	36,6	46,6
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	46,1	33,3	36,6	46,6
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	46,3	35,8	36,6	46,6
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	45,7	36,9	36,6	46,6
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	45,3	32,4	36,5	46,5
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	44,3	37,3	36,5	46,5
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	45,4	31,4	36,5	46,5
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	45,8	37,3	36,5	46,5
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	42,3	28,3	36,4	46,4
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	44,4	37,8	36,4	46,4
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	45,3	31,0	36,4	46,4
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	51,0	39,3	36,3	51,0
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	51,1	39,3	36,3	51,1
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	51,0	39,3	36,3	51,0
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	49,3	33,7	36,3	49,3
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	50,2	34,3	36,3	50,2
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	40,5	26,3	36,2	46,2
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	46,3	32,0	36,2	46,3
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	44,9	31,0	36,1	46,1
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	50,8	39,1	36,1	50,8
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	45,0	36,9	36,1	46,1
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	50,5	34,7	36,1	50,5
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	46,0	33,2	36,1	46,1
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	44,5	30,7	36,0	46,0
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	46,1	36,2	36,0	46,1
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	45,2	31,0	36,0	46,0
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	50,9	38,9	35,9	50,9
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	44,2	37,8	35,9	45,9
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	49,8	38,3	35,9	49,8
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	45,6	37,4	35,9	45,9
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	48,9	33,3	35,9	48,9
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	42,1	28,2	35,9	45,9
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	42,9	29,2	35,9	45,9
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	50,8	38,8	35,8	50,8
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	43,1	30,0	35,8	45,8
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	50,1	34,0	35,8	50,1
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	40,2	26,0	35,8	45,8
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	49,9	38,4	35,8	49,9
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	41,8	27,5	35,8	45,8
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	45,9	33,3	35,7	45,9
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	43,8	37,7	35,6	45,6
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	44,5	30,5	35,6	45,6
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	45,2	31,0	35,6	45,6
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	41,4	27,0	35,6	45,6
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	50,2	38,6	35,6	50,2
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	50,2	38,6	35,6	50,2
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	49,8	38,3	35,6	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	50,5	34,4	35,6	50,5
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	41,9	29,1	35,6	45,6
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	50,2	38,5	35,6	50,2
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	42,3	28,3	35,5	45,5
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	44,6	31,9	35,5	45,5
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	41,0	26,6	35,5	45,5
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	45,6	31,5	35,4	45,6
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	48,4	32,9	35,4	48,4
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	44,6	36,7	35,4	45,4
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	42,3	29,2	35,4	45,4
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	49,9	33,7	35,4	49,9
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	45,3	37,2	35,4	45,4
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	44,0	30,1	35,4	45,4
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	47,0	31,7	35,3	47,0
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	44,0	30,2	35,3	45,3
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	40,5	26,2	35,3	45,3
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	43,9	33,0	35,3	45,3
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	45,7	33,0	35,3	45,7
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	44,6	30,6	35,3	45,3
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	50,1	38,3	35,3	50,1
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	42,5	28,5	35,3	45,3
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	42,3	29,8	35,2	45,2
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	49,9	33,6	35,2	49,9
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	50,4	34,2	35,2	50,4
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	43,6	29,6	35,1	45,1
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	42,8	29,6	35,1	45,1
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	42,7	28,6	35,1	45,1
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	41,2	27,0	35,1	45,1
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	45,7	33,3	35,1	45,7
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	45,8	33,2	35,0	45,8
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	43,6	29,8	35,0	45,0
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	47,8	32,1	35,0	47,8
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	49,4	33,3	34,9	49,4
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	49,4	37,7	34,9	49,4
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	40,7	26,5	34,9	44,9
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	44,0	30,0	34,9	44,9
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	42,8	28,7	34,9	44,9
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	42,0	28,2	34,9	44,9
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	43,7	29,8	34,8	44,8
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	45,7	30,7	34,8	45,7
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	50,2	33,9	34,8	50,2
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	49,9	33,3	34,8	49,9
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	48,9	37,3	34,8	48,9
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	40,2	25,9	34,7	44,7
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	42,9	28,8	34,7	44,7
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	43,8	33,4	34,6	44,6
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	49,0	37,4	34,6	49,0
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	49,0	37,3	34,6	49,0
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	39,7	25,5	34,6	44,6
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	43,5	29,5	34,5	44,5
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	44,7	30,7	34,5	44,7
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	41,9	28,6	34,5	44,5
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	50,0	33,6	34,5	50,0
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	47,1	31,5	34,5	47,1
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	48,9	32,8	34,4	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	43,0	28,9	34,4	44,4
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	45,3	32,6	34,4	45,3
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	49,9	33,0	34,4	49,9
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	45,6	33,1	34,4	45,6
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	43,3	29,3	34,3	44,3
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	44,2	30,7	34,3	44,3
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	44,7	29,9	34,3	44,7
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	48,9	37,1	34,3	48,9
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	43,0	29,0	34,3	44,3
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	45,6	33,2	34,3	45,6
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	40,1	27,6	34,3	44,3
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	43,0	28,9	34,3	44,3
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	39,3	24,9	34,2	44,2
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	43,1	29,0	34,2	44,2
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	42,3	29,3	34,2	44,2
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	39,7	25,4	34,1	44,1
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	41,0	26,3	34,1	44,1
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	49,6	33,1	34,1	49,6
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	43,7	33,8	34,0	44,0
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	43,7	29,4	34,0	44,0
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	49,9	32,8	34,0	49,9
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	39,8	25,6	34,0	44,0
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	46,3	30,6	34,0	46,3
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	42,1	35,8	33,9	43,9
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	39,6	24,7	33,9	43,9
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	48,2	32,0	33,9	48,2
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	40,0	25,4	33,9	43,9
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	39,9	25,8	33,9	43,9
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	40,5	26,0	33,8	43,8
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	45,4	33,3	33,8	45,4
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	40,2	25,9	33,8	43,8
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	40,9	27,7	33,8	43,8
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	45,0	32,6	33,8	45,0
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	45,5	33,1	33,7	45,5
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	43,3	35,3	33,7	43,7
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	38,6	24,0	33,7	43,7
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	49,9	32,5	33,7	49,9
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	40,4	26,3	33,7	43,7
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	45,2	32,7	33,7	45,2
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	42,6	34,6	33,6	43,6
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	49,0	32,6	33,6	49,0
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	40,3	26,2	33,6	43,6
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	39,8	25,3	33,6	43,6
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	41,1	28,0	33,6	43,6
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	42,8	28,7	33,6	43,6
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	38,9	24,0	33,6	43,6
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	42,2	28,3	33,6	43,6
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	41,4	28,3	33,5	43,5
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	39,7	35,6	33,5	43,5
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	42,2	28,2	33,5	43,5
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	45,3	33,3	33,5	45,3
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	49,8	32,2	33,5	49,8
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	43,4	28,5	33,5	43,5
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	38,9	24,6	33,5	43,5
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	41,0	27,7	33,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	43,7	29,0	33,4	43,7
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	43,5	29,2	33,4	43,5
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	43,0	28,3	33,4	43,4
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	39,8	25,4	33,4	43,4
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	40,2	26,4	33,3	43,3
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	42,6	28,2	33,3	43,3
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	40,6	27,1	33,3	43,3
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	43,8	28,6	33,3	43,8
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	43,2	28,5	33,3	43,3
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	47,3	31,1	33,3	47,3
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	43,5	28,8	33,3	43,5
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	39,5	24,8	33,3	43,3
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	49,6	31,9	33,3	49,6
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	40,0	25,8	33,3	43,3
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	50,8	33,1	33,2	50,8
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	43,0	28,8	33,2	43,2
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	42,9	28,3	33,2	43,2
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	45,2	33,2	33,2	45,2
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	41,3	28,3	33,2	43,2
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	43,3	29,1	33,2	43,3
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	39,0	24,2	33,2	43,2
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	45,0	32,8	33,2	45,0
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	41,0	27,7	33,2	43,2
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	43,4	28,8	33,1	43,4
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	45,2	33,3	33,1	45,2
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	43,8	29,8	33,1	43,8
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	39,1	24,6	33,1	43,1
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	42,4	28,0	33,1	43,1
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	48,3	31,7	33,1	48,3
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	43,1	28,5	33,0	43,1
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	43,1	29,1	33,0	43,1
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	44,9	32,5	33,0	44,9
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	42,6	28,4	33,0	43,0
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	42,8	28,7	33,0	43,0
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	49,1	31,5	33,0	49,1
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	42,6	28,2	33,0	43,0
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	43,2	28,7	33,0	43,2
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	42,9	28,3	32,9	42,9
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	45,1	33,2	32,9	45,1
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	42,7	28,4	32,9	42,9
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	38,4	24,0	32,9	42,9
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	42,8	28,6	32,8	42,8
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	42,9	28,9	32,8	42,9
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	42,7	28,8	32,8	42,8
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	42,7	28,9	32,8	42,8
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	45,1	33,3	32,8	45,1
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	42,4	28,4	32,8	42,8
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	42,2	28,1	32,7	42,7
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	43,2	29,1	32,7	43,2
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	47,4	30,8	32,7	47,4
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	48,5	31,0	32,7	48,5
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	44,8	32,8	32,7	44,8
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	46,2	30,0	32,7	46,2
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	45,1	33,2	32,6	45,1
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	42,3	28,5	32,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	42,4	27,9	32,6	42,6
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	42,3	28,6	32,6	42,6
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	47,7	35,6	32,6	47,7
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	42,0	28,1	32,6	42,6
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	45,1	33,3	32,6	45,1
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	42,6	28,4	32,6	42,6
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	41,8	27,8	32,5	42,5
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	38,1	23,9	32,5	42,5
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	41,5	26,8	32,5	42,5
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	47,6	35,5	32,5	47,6
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	44,7	32,8	32,4	44,7
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	41,9	28,2	32,4	42,4
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	42,9	28,8	32,4	42,9
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	45,1	33,3	32,4	45,1
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	41,7	27,9	32,4	42,4
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	41,5	27,6	32,4	42,4
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	39,5	25,7	32,4	42,4
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	41,9	28,3	32,4	42,4
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	44,4	32,1	32,3	44,4
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	42,0	27,7	32,3	42,3
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	45,0	33,2	32,3	45,0
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	41,9	27,8	32,3	42,3
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	41,5	28,2	32,3	42,3
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	47,7	30,1	32,3	47,7
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	41,9	27,5	32,3	42,3
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	39,9	26,7	32,3	42,3
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	45,2	33,4	32,3	45,2
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	42,9	30,4	32,3	42,9
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	41,6	27,9	32,3	42,3
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	41,3	27,6	32,2	42,2
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	38,6	25,0	32,2	42,2
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	44,7	32,9	32,2	44,7
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	38,3	34,4	32,2	42,2
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	42,3	28,3	32,2	42,3
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	44,9	33,2	32,2	44,9
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	42,7	30,1	32,1	42,7
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	41,3	27,7	32,1	42,1
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	46,2	29,6	32,1	46,2
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	41,5	28,0	32,1	42,1
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	46,9	35,1	32,1	46,9
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	41,3	27,3	32,0	42,0
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	40,9	26,3	32,0	42,0
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	44,9	33,2	32,0	44,9
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	45,0	33,3	32,0	45,0
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	47,1	35,0	32,0	47,1
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	39,0	24,8	32,0	42,0
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	41,5	27,2	32,0	42,0
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	38,4	24,1	32,0	42,0
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	44,6	32,9	31,9	44,6
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	40,8	26,8	31,9	41,9
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	46,7	29,1	31,9	46,7
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	41,2	27,7	31,8	41,8
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	44,6	32,9	31,8	44,6
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	42,8	30,5	31,8	42,8
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	41,7	27,7	31,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	44,9	33,2	31,7	44,9
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	37,3	22,8	31,7	41,7
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	41,1	26,9	31,7	41,7
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	44,6	32,9	31,7	44,6
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	42,1	28,2	31,7	42,1
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	40,2	26,2	31,7	41,7
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	38,2	23,9	31,7	41,7
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	46,4	34,7	31,7	46,4
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	44,9	33,1	31,6	44,9
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	40,8	27,5	31,6	41,6
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	39,8	25,0	31,6	41,6
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	40,1	26,9	31,6	41,6
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	37,5	22,7	31,6	41,6
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	45,4	27,9	31,5	45,4
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	39,9	26,1	31,4	41,4
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	43,3	31,8	31,4	43,3
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	42,1	27,3	31,4	42,1
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	44,6	32,9	31,4	44,6
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	44,8	33,1	31,3	44,8
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	37,5	23,2	31,3	41,3
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	35,0	34,2	31,3	41,3
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	45,4	33,3	31,3	45,4
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	41,6	27,0	31,3	41,6
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	41,5	27,6	31,2	41,5
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	42,6	30,5	31,2	42,6
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	46,0	34,2	31,2	46,0
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	42,6	27,7	31,1	42,6
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	42,5	28,5	31,0	42,5
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	41,2	26,6	31,0	41,2
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	44,4	32,8	31,0	44,4
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	42,3	30,9	31,0	42,3
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	42,5	30,5	31,0	42,5
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	42,1	29,7	31,0	42,1
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	37,4	22,7	30,9	40,9
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	45,6	33,9	30,9	45,6
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	45,5	33,9	30,8	45,5
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	37,0	22,6	30,8	40,8
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	39,5	25,8	30,8	40,8
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	34,5	33,3	30,8	40,8
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	38,2	25,1	30,8	40,8
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	40,7	26,3	30,8	40,8
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	41,1	27,0	30,7	41,1
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	39,3	25,6	30,7	40,7
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	42,4	30,5	30,7	42,4
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	39,1	25,4	30,7	40,7
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	41,5	29,8	30,5	41,5
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	39,9	27,3	30,5	40,5
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	42,2	28,2	30,5	42,2
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	39,4	25,2	30,5	40,5
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	45,2	33,4	30,4	45,2
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	39,1	24,9	30,4	40,4
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	45,1	33,4	30,4	45,1
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	43,7	31,9	30,4	43,7
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	42,3	30,5	30,4	42,3
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	44,9	33,3	30,3	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	40,9	26,8	30,3	40,9
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	39,5	26,7	30,3	40,3
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	44,7	33,3	30,3	44,7
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	44,9	33,2	30,2	44,9
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	41,8	27,8	30,2	41,8
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	42,3	30,5	30,2	42,3
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	38,5	24,0	30,1	40,1
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	44,8	33,1	30,1	44,8
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	42,2	30,5	30,0	42,2
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	35,3	31,9	30,0	40,0
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	44,3	33,0	30,0	44,3
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	41,2	27,2	29,9	41,2
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	44,2	32,8	29,8	44,2
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	39,0	25,0	29,8	39,8
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	41,0	25,4	29,8	41,0
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	42,6	30,9	29,8	42,6
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	40,4	27,7	29,7	40,4
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	42,2	30,5	29,7	42,2
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	42,1	27,7	29,7	42,1
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	40,4	24,9	29,7	40,4
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	44,2	32,6	29,7	44,2
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	38,7	24,7	29,7	39,7
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	38,5	24,6	29,6	39,6
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	36,7	23,8	29,6	39,6
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	41,7	26,1	29,6	41,7
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	38,1	24,4	29,5	39,5
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	43,8	32,5	29,5	43,8
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	39,8	24,3	29,5	39,8
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	37,9	24,3	29,4	39,4
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	36,5	23,5	29,4	39,4
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	38,6	24,0	29,4	39,4
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	36,2	22,0	29,4	39,4
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	43,8	32,3	29,3	43,8
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	39,1	23,8	29,3	39,3
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	38,5	23,5	29,3	39,3
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	38,5	26,1	29,3	39,3
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	36,2	21,5	29,3	39,3
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	39,2	23,8	29,3	39,3
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	37,7	24,0	29,3	39,3
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	38,0	23,0	29,2	39,2
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	41,4	29,8	29,2	41,4
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	37,3	22,4	29,2	39,2
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	36,3	23,2	29,2	39,2
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	37,5	23,9	29,2	39,2
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	43,7	32,1	29,1	43,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	37,5	22,7	29,1	39,1
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	40,5	24,6	29,1	40,5
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	39,8	24,1	29,1	39,8
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	42,0	30,3	29,1	42,0
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	37,5	25,7	29,1	39,1
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	43,5	32,1	29,1	43,5
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	37,4	23,8	29,0	39,0
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	39,1	23,4	29,0	39,1
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	40,0	25,8	29,0	40,0
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	40,6	26,4	29,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	36,5	21,8	28,9	38,9
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	35,7	23,4	28,9	38,9
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	41,2	26,8	28,9	41,2
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	38,6	26,1	28,9	38,9
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	43,2	31,8	28,9	43,2
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	38,5	23,0	28,9	38,9
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	43,3	31,6	28,8	43,3
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	43,1	31,3	28,8	43,1
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	43,3	31,5	28,8	43,3
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	43,0	27,8	28,8	43,0
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	43,3	31,8	28,8	43,3
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	41,2	25,2	28,8	41,2
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	39,7	24,2	28,8	39,7
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	43,1	31,7	28,7	43,1
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	43,3	31,7	28,7	43,3
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	43,1	31,7	28,7	43,1
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	40,4	26,0	28,7	40,4
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	35,7	21,1	28,6	38,6
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	41,7	30,1	28,5	41,7
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	35,4	20,8	28,5	38,5
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	41,6	30,0	28,5	41,6
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	35,2	20,6	28,5	38,5
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	36,8	22,0	28,5	38,5
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	40,7	28,3	28,5	40,7
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	39,2	25,3	28,4	39,2
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	34,1	29,8	28,4	38,4
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	35,0	20,5	28,4	38,4
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	35,9	21,2	28,4	38,4
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	39,7	27,0	28,4	39,7
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	38,7	24,7	28,4	38,7
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	42,8	31,3	28,3	42,8
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	34,8	20,3	28,3	38,3
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	36,4	21,7	28,3	38,3
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	42,7	31,2	28,3	42,7
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	36,0	21,5	28,3	38,3
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	36,0	21,4	28,3	38,3
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	41,2	29,5	28,2	41,2
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	34,1	29,7	28,2	38,2
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	34,6	20,1	28,2	38,2
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	37,0	21,6	28,1	38,1
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	35,7	21,4	28,1	38,1
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	35,6	21,2	28,1	38,1
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	34,5	19,9	28,1	38,1
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	35,3	21,0	28,1	38,1
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	42,4	31,1	28,1	42,4
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	42,6	31,0	28,1	42,6
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	35,0	20,9	28,0	38,0
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	34,4	19,9	28,0	38,0
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	35,4	21,2	28,0	38,0
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	42,3	31,0	28,0	42,3
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	34,9	20,7	28,0	38,0
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	40,8	28,4	27,9	40,8
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	36,2	21,1	27,9	37,9
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	42,4	30,9	27,9	42,4
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	42,2	30,9	27,9	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	37,0	23,2	27,9	37,9
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	42,4	30,8	27,9	42,4
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	35,2	21,1	27,9	37,9
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	34,7	20,6	27,9	37,9
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	40,7	28,4	27,8	40,7
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	42,3	30,7	27,8	42,3
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	35,6	23,6	27,8	37,8
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	35,0	20,8	27,8	37,8
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	34,5	20,3	27,7	37,7
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	39,6	25,1	27,7	39,6
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	42,2	30,7	27,7	42,2
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	39,3	27,0	27,7	39,3
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	42,0	30,7	27,7	42,0
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	31,5	30,4	27,7	37,7
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	34,4	20,4	27,7	37,7
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	34,8	20,9	27,7	37,7
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	42,2	30,6	27,6	42,2
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	33,4	28,6	27,6	37,6
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	42,0	30,5	27,6	42,0
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	37,2	23,4	27,6	37,6
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	39,7	27,2	27,5	39,7
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	38,1	24,0	27,5	38,1
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	41,3	27,5	27,2	41,3
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	42,3	26,4	27,2	42,3
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	41,6	30,2	27,2	41,6
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	41,6	30,1	27,2	41,6
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	41,6	30,1	27,1	41,6
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	41,4	30,1	27,1	41,4
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	39,2	27,0	27,1	39,2
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	41,6	30,0	27,1	41,6
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	36,9	23,7	27,0	37,0
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	36,6	22,7	27,0	37,0
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	41,4	29,9	26,9	41,4
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	39,1	26,9	26,9	39,1
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	41,4	29,8	26,9	41,4
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	41,1	29,7	26,7	41,1
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	37,8	25,4	26,7	37,8
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	38,7	26,7	26,6	38,7
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	41,0	29,6	26,6	41,0
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	42,0	25,6	26,6	42,0
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	33,2	20,5	26,4	36,4
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	35,7	22,6	26,4	36,4
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	40,8	29,2	26,3	40,8
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	33,6	20,8	26,2	36,2
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	33,1	20,0	26,2	36,2
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	40,5	29,1	26,2	40,5
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	32,8	20,0	26,1	36,1
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	40,3	24,1	26,1	40,3
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	41,6	26,1	25,9	41,6
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	40,7	28,5	25,9	40,7
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	40,7	28,6	25,8	40,7
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	34,9	22,0	25,8	35,8
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	37,0	24,8	25,7	37,0
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	33,8	19,5	25,6	35,6
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	39,9	28,5	25,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	40,5	28,3	25,5	40,5
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	39,8	28,0	25,5	39,8
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	34,8	20,2	25,5	35,5
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	39,9	28,5	25,5	39,9
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	35,6	22,8	25,5	35,6
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	34,2	19,8	25,2	35,2
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	40,5	26,8	25,2	40,5
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	32,1	18,9	25,1	35,1
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	39,4	27,8	25,0	39,4
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	37,2	25,1	24,9	37,2
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	39,2	27,7	24,8	39,2
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	39,2	27,6	24,7	39,2
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	33,9	20,7	24,6	34,6
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	39,0	27,4	24,5	39,0
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	32,4	20,3	24,4	34,4
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	34,2	22,0	24,2	34,2
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	38,8	27,1	24,2	38,8
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	40,0	26,0	24,1	40,0
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	38,8	26,8	24,1	38,8
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	33,9	21,6	24,1	34,1
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	38,8	26,8	24,1	38,8
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	34,2	21,0	24,1	34,2
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	33,9	21,4	24,1	34,1
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	37,3	24,9	24,0	37,3
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	38,6	26,9	24,0	38,6
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	38,7	26,8	24,0	38,7
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	33,6	21,2	24,0	34,0
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	33,7	21,0	24,0	34,0
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	33,4	20,7	23,9	33,9
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	41,3	25,2	23,9	41,3
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	39,7	25,8	23,9	39,7
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	36,4	24,3	23,8	36,4
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	35,9	23,8	23,8	35,9
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	30,7	16,6	23,8	33,8
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	39,6	25,7	23,8	39,6
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	38,3	26,6	23,7	38,3
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	33,9	21,6	23,7	33,9
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	28,5	25,7	23,7	33,7
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	30,6	16,6	23,6	33,6
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	39,5	25,6	23,6	39,5
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	38,1	26,4	23,6	38,1
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	32,4	19,3	23,5	33,5
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	39,5	25,5	23,5	39,5
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	32,2	19,6	23,5	33,5
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	33,4	21,1	23,4	33,4
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	37,8	26,1	23,3	37,8
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	37,7	26,1	23,3	37,7
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	35,4	23,4	23,3	35,4
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	37,7	26,1	23,2	37,7
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	33,2	20,6	23,2	33,2
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	31,3	17,9	23,2	33,2
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	30,4	16,0	23,2	33,2
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	33,8	20,7	23,1	33,8
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	31,8	19,4	23,1	33,1
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	34,9	23,1	23,1	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	30,2	16,2	23,0	33,0
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	29,9	15,3	23,0	33,0
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	35,5	23,8	23,0	35,5
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	31,4	19,4	23,0	33,0
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	37,3	25,8	23,0	37,3
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	29,9	15,7	23,0	33,0
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	37,6	25,6	22,9	37,6
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	29,3	15,1	22,9	32,9
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	35,3	23,1	22,9	35,3
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	29,2	15,2	22,9	32,9
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	29,8	15,3	22,9	32,9
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	29,2	15,1	22,9	32,9
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	29,2	15,1	22,9	32,9
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	29,2	14,9	22,9	32,9
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	29,6	15,1	22,8	32,8
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	29,2	15,0	22,8	32,8
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	29,8	15,5	22,8	32,8
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	41,3	24,6	22,8	41,3
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	27,1	25,4	22,8	32,8
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	29,7	15,2	22,8	32,8
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	29,6	15,2	22,8	32,8
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	36,0	23,4	22,8	36,0
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	34,8	23,5	22,8	34,8
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	29,7	15,3	22,8	32,8
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	34,6	20,6	22,7	34,6
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	29,7	15,4	22,7	32,7
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	39,1	25,3	22,7	39,1
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	37,7	23,2	22,7	37,7
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	37,0	24,6	22,7	37,0
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	29,7	15,2	22,6	32,6
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	29,8	15,4	22,6	32,6
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	37,0	24,6	22,6	37,0
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	37,8	23,6	22,6	37,8
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	39,1	25,1	22,6	39,1
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	29,1	15,1	22,6	32,6
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	26,9	25,3	22,6	32,6
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	38,4	24,0	22,5	38,4
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	39,1	25,1	22,5	39,1
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	29,0	15,4	22,5	32,5
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	35,6	23,5	22,5	35,6
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	29,0	15,3	22,5	32,5
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	29,1	14,9	22,5	32,5
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	29,0	15,4	22,4	32,4
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	29,6	15,0	22,4	32,4
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	31,5	18,3	22,4	32,4
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	29,9	17,1	22,4	32,4
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	29,7	15,4	22,4	32,4
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	38,5	24,8	22,4	38,5
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	28,9	15,6	22,4	32,4
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	39,1	25,0	22,4	39,1
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	30,6	16,9	22,4	32,4
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	28,7	15,8	22,4	32,4
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	29,6	17,0	22,3	32,3
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	28,6	15,7	22,3	32,3
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	33,9	21,7	22,3	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	38,4	24,8	22,3	38,4
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	30,1	17,6	22,3	32,3
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	33,9	21,3	22,2	33,9
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	28,4	14,2	22,2	32,2
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	36,7	24,9	22,2	36,7
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	26,6	24,6	22,2	32,2
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	29,4	15,9	22,1	32,1
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	30,0	16,4	22,1	32,1
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	29,0	14,9	22,1	32,1
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	29,0	15,0	22,1	32,1
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	33,9	21,5	22,1	33,9
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	38,4	24,6	22,1	38,4
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	36,5	24,9	22,1	36,5
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	29,9	16,8	22,1	32,1
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	29,5	14,9	22,0	32,0
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	28,8	15,3	22,0	32,0
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	30,1	17,2	22,0	32,0
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	33,8	21,3	22,0	33,8
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	28,2	14,7	22,0	32,0
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	28,3	14,0	22,0	32,0
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	28,2	14,7	22,0	32,0
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	28,2	13,9	21,9	31,9
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	37,5	22,6	21,9	37,5
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	33,6	21,4	21,9	33,6
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	33,1	20,1	21,9	33,1
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	36,2	24,7	21,9	36,2
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	35,1	22,6	21,9	35,1
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	36,9	23,0	21,8	36,9
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	29,4	14,8	21,8	31,8
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	26,3	24,5	21,8	31,8
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	33,7	21,1	21,7	33,7
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	33,6	21,2	21,7	33,6
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	33,9	21,6	21,7	33,9
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	29,4	15,1	21,7	31,7
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	37,9	23,8	21,7	37,9
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	29,4	14,9	21,7	31,7
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	34,1	21,1	21,7	34,1
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	33,6	21,2	21,6	33,6
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	37,8	23,8	21,6	37,8
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	36,0	24,3	21,5	36,0
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	33,6	21,1	21,5	33,6
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	28,2	14,0	21,5	31,5
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	33,5	21,2	21,4	33,5
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	30,1	16,5	21,4	31,4
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	29,8	16,3	21,4	31,4
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	29,9	16,5	21,4	31,4
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	37,1	23,1	21,3	37,1
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	28,6	15,1	21,3	31,3
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	27,5	13,6	21,3	31,3
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	27,5	13,6	21,3	31,3
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	37,2	23,1	21,3	37,2
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	28,0	15,1	21,3	31,3
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	35,6	23,8	21,2	35,6
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	37,7	23,3	21,2	37,7
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	28,7	22,1	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	35,1	22,6	21,2	35,1
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	30,3	16,7	21,2	31,2
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	29,7	16,3	21,2	31,2
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	27,8	22,5	21,2	31,2
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	28,1	13,9	21,2	31,2
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	37,7	23,4	21,2	37,7
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	35,4	23,8	21,1	35,4
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	34,4	23,0	21,1	34,4
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	30,1	16,7	21,1	31,1
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	35,1	23,3	21,1	35,1
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	30,0	16,6	21,1	31,1
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	34,5	23,2	21,1	34,5
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	27,4	13,3	21,0	31,0
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	27,3	13,3	21,0	31,0
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	31,9	18,7	21,0	31,9
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	34,4	23,0	21,0	34,4
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	27,3	13,3	21,0	31,0
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	28,3	15,4	21,0	31,0
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	36,5	22,4	20,9	36,5
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	28,0	15,3	20,9	30,9
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	36,5	22,4	20,9	36,5
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	37,0	23,0	20,9	37,0
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	35,0	23,3	20,8	35,0
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	27,4	13,3	20,8	30,8
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	39,6	22,6	20,8	39,6
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	30,1	16,4	20,8	30,8
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	27,5	14,0	20,8	30,8
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	35,4	22,8	20,7	35,4
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	34,4	22,6	20,7	34,4
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	35,0	23,4	20,7	35,0
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	36,9	22,5	20,7	36,9
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	35,0	23,2	20,7	35,0
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	33,3	22,4	20,7	33,3
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	28,3	15,4	20,7	30,7
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	34,8	23,1	20,6	34,8
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	35,4	22,8	20,6	35,4
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	36,4	22,5	20,6	36,4
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	30,0	16,5	20,6	30,6
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	33,9	20,3	20,6	33,9
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	29,6	15,9	20,6	30,6
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	27,4	13,3	20,6	30,6
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	29,9	16,3	20,5	30,5
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	35,8	22,3	20,5	35,8
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	35,5	20,6	20,5	35,5
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	27,9	14,0	20,5	30,5
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	34,8	23,2	20,5	34,8
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	27,8	14,2	20,5	30,5
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	33,2	22,3	20,5	33,2
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	27,9	14,2	20,4	30,4
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	36,7	21,5	20,4	36,7
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	34,6	23,0	20,4	34,6
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	34,4	22,5	20,4	34,4
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	36,9	20,8	20,3	36,9
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	27,9	13,8	20,3	30,3
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	34,1	22,2	20,3	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	27,5	14,1	20,3	30,3
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	34,4	22,5	20,3	34,4
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	33,2	21,0	20,3	33,2
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	32,2	20,5	20,3	32,2
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	34,6	22,5	20,2	34,6
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	33,4	22,2	20,2	33,4
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	31,6	19,3	20,2	31,6
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	36,1	21,6	20,2	36,1
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	28,0	14,7	20,2	30,2
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	26,9	13,1	20,2	30,2
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	37,0	21,8	20,1	37,0
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	36,2	21,9	20,1	36,2
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	34,1	21,0	20,1	34,1
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	26,5	16,2	20,0	30,0
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	36,7	21,3	20,0	36,7
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	35,3	21,3	20,0	35,3
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	26,2	12,4	20,0	30,0
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	27,8	13,7	20,0	30,0
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	26,2	22,1	20,0	30,0
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	34,2	22,5	20,0	34,2
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	26,3	12,4	20,0	30,0
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	24,9	22,5	20,0	30,0
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	27,5	13,6	20,0	30,0
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	34,1	19,9	20,0	34,1
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	36,8	20,5	19,9	36,8
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	29,7	15,9	19,9	29,9
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	34,0	22,2	19,9	34,0
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	33,9	20,6	19,8	33,9
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	33,4	22,1	19,8	33,4
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	33,3	22,1	19,8	33,3
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	32,2	20,6	19,8	32,2
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	28,4	14,9	19,7	29,7
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	32,9	21,4	19,7	32,9
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	27,1	13,3	19,7	29,7
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	29,6	15,5	19,7	29,7
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	31,0	17,3	19,7	31,0
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	34,6	20,6	19,7	34,6
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	34,4	21,8	19,7	34,4
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	31,2	18,7	19,7	31,2
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	26,1	21,2	19,6	29,6
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	29,7	15,2	19,6	29,7
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	25,9	12,2	19,6	29,6
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	26,0	21,8	19,6	29,6
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	35,4	21,1	19,6	35,4
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	26,0	12,3	19,5	29,5
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	30,3	16,6	19,5	30,3
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	27,2	13,1	19,5	29,5
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	30,6	17,5	19,5	30,6
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	34,4	21,8	19,5	34,4
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	33,1	21,3	19,5	33,1
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	32,5	20,5	19,5	32,5
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	33,5	21,4	19,5	33,5
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	33,7	22,1	19,4	33,7
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	30,5	18,0	19,4	30,5
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	29,4	15,9	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	33,5	21,4	19,4	33,5
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	36,8	21,1	19,4	36,8
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	28,1	15,1	19,3	29,3
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	34,1	21,6	19,3	34,1
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	32,2	20,7	19,3	32,2
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	33,4	21,7	19,3	33,4
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	29,3	15,7	19,3	29,3
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	33,5	21,4	19,3	33,5
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	34,0	19,9	19,3	34,0
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	25,9	21,0	19,2	29,2
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	29,5	15,4	19,2	29,5
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	32,5	19,1	19,2	32,5
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	35,2	18,4	19,1	35,2
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	29,3	15,3	19,1	29,3
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	29,3	15,6	19,1	29,3
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	28,4	14,6	19,0	29,0
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	26,6	12,6	19,0	29,0
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	26,8	12,8	19,0	29,0
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	33,2	21,2	19,0	33,2
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	34,6	20,3	19,0	34,6
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	29,9	15,4	19,0	29,9
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	30,7	18,5	19,0	30,7
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	28,8	15,2	19,0	29,0
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	27,8	14,9	19,0	29,0
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	25,7	11,9	18,9	28,9
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	26,4	12,5	18,9	28,9
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	30,9	17,0	18,9	30,9
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	31,1	20,1	18,9	31,1
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	26,4	19,5	18,9	28,9
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	32,5	20,8	18,9	32,5
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	30,2	17,3	18,9	30,2
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	29,7	15,1	18,8	29,7
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	32,6	20,9	18,8	32,6
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	33,1	20,5	18,8	33,1
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	32,8	21,1	18,8	32,8
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	29,1	14,9	18,8	29,1
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	28,9	15,2	18,8	28,9
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	32,8	21,1	18,8	32,8
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	28,6	15,2	18,8	28,8
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	29,3	15,8	18,8	29,3
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	28,4	15,2	18,8	28,8
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	27,8	14,3	18,8	28,8
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	28,7	16,8	18,7	28,7
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	27,0	13,9	18,7	28,7
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	33,5	20,9	18,7	33,5
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	35,0	19,0	18,7	35,0
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	35,1	19,5	18,7	35,1
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	28,8	15,3	18,7	28,8
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	31,6	19,4	18,7	31,6
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	32,7	21,1	18,7	32,7
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	28,9	14,6	18,7	28,9
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	33,5	21,0	18,7	33,5
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	29,3	15,4	18,7	29,3
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	26,4	12,5	18,6	28,6
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	32,1	20,2	18,6	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	34,5	18,4	18,6	34,5
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	27,6	14,1	18,6	28,6
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	29,4	16,6	18,6	29,4
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	28,1	13,9	18,6	28,6
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	28,4	14,2	18,6	28,6
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	29,1	15,3	18,6	29,1
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	27,4	13,9	18,6	28,6
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	25,2	20,8	18,6	28,6
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	26,2	12,4	18,6	28,6
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	25,9	12,1	18,6	28,6
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	32,7	18,8	18,5	32,7
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	26,0	14,7	18,5	28,5
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	28,5	13,6	18,5	28,5
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	25,5	11,7	18,5	28,5
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	28,1	14,0	18,5	28,5
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	32,4	20,7	18,5	32,4
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	29,6	15,0	18,5	29,6
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	27,1	13,7	18,5	28,5
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	29,4	17,4	18,5	29,4
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	28,8	13,7	18,5	28,8
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	32,2	20,2	18,5	32,2
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	34,5	18,1	18,4	34,5
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	25,1	20,2	18,4	28,4
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	29,4	15,4	18,4	29,4
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	28,3	14,5	18,4	28,4
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	32,6	18,9	18,4	32,6
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	30,9	19,6	18,4	30,9
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	28,2	14,1	18,3	28,3
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	32,4	20,8	18,3	32,4
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	31,3	19,1	18,3	31,3
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	33,3	20,8	18,3	33,3
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	29,1	15,2	18,3	29,1
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	29,0	13,9	18,3	29,0
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	31,9	20,4	18,3	31,9
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	27,8	14,3	18,3	28,3
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	28,6	14,2	18,3	28,6
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	28,8	14,4	18,3	28,8
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	27,9	14,1	18,2	28,2
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	29,2	15,2	18,2	29,2
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	25,2	18,2	18,2	28,2
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	28,9	16,1	18,2	28,9
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	28,9	14,8	18,2	28,9
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	25,6	11,9	18,2	28,2
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	28,1	14,5	18,2	28,2
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	32,3	20,6	18,2	32,3
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	30,2	18,2	18,2	30,2
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	29,8	15,2	18,1	29,8
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	28,5	14,5	18,1	28,5
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	29,3	15,3	18,1	29,3
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	24,7	11,6	18,1	28,1
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	31,8	19,5	18,1	31,8
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	28,9	15,0	18,1	28,9
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	32,8	20,2	18,1	32,8
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	29,6	14,8	18,1	29,6
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	29,4	15,2	18,1	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	28,7	14,2	18,1	28,7
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	32,2	20,6	18,1	32,2
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	29,9	17,0	18,1	29,9
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	28,4	14,3	18,1	28,4
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	24,9	11,6	18,0	28,0
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	29,2	17,2	18,0	29,2
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	28,3	14,8	18,0	28,3
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	32,2	20,6	18,0	32,2
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	32,7	20,1	18,0	32,7
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	28,8	17,1	18,0	28,8
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	29,0	17,2	18,0	29,0
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	32,7	16,1	18,0	32,7
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	32,9	17,7	17,9	32,9
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	28,8	16,0	17,9	28,8
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	29,0	14,9	17,9	29,0
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	27,2	13,5	17,9	27,9
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	31,9	20,3	17,9	31,9
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	27,2	12,6	17,9	27,9
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	32,0	20,2	17,9	32,0
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	25,3	12,4	17,9	27,9
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	24,6	11,5	17,8	27,8
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	25,1	12,0	17,8	27,8
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	26,7	12,3	17,8	27,8
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	28,8	14,6	17,8	28,8
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	30,7	17,2	17,8	30,7
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	28,5	15,5	17,8	28,5
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	30,8	19,5	17,8	30,8
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	28,5	15,6	17,8	28,5
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	29,8	15,2	17,8	29,8
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	26,7	13,1	17,8	27,8
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	24,8	11,8	17,8	27,8
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	28,7	16,7	17,8	28,7
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	31,8	19,2	17,8	31,8
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	27,8	13,9	17,8	27,8
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	26,5	12,1	17,8	27,8
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	31,8	19,0	17,8	31,8
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	29,0	14,2	17,8	29,0
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	25,0	12,1	17,7	27,7
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	29,5	17,6	17,7	29,5
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	28,6	14,0	17,7	28,6
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	28,6	14,5	17,7	28,6
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	28,8	14,9	17,7	28,8
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	31,8	20,0	17,7	31,8
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	28,0	13,5	17,7	28,0
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	25,6	12,5	17,7	27,7
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	27,7	13,2	17,7	27,7
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	32,5	18,4	17,7	32,5
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	26,1	14,4	17,7	27,7
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	26,4	12,1	17,7	27,7
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	29,0	15,0	17,7	29,0
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	27,9	14,6	17,7	27,9
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	29,8	17,7	17,6	29,8
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	26,5	13,2	17,6	27,6
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	25,9	15,1	17,6	27,6
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	28,6	14,7	17,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	30,6	19,2	17,6	30,6
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	27,6	13,1	17,6	27,6
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	29,5	15,8	17,6	29,5
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	26,5	12,1	17,6	27,6
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	28,5	15,1	17,6	28,5
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	27,0	12,4	17,6	27,6
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	29,0	14,8	17,6	29,0
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	30,9	17,9	17,5	30,9
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	25,0	17,6	17,5	27,5
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	26,8	12,3	17,5	27,5
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	32,0	19,3	17,5	32,0
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	27,7	13,6	17,5	27,7
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	32,8	17,4	17,5	32,8
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	27,9	16,1	17,5	27,9
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	30,6	16,9	17,5	30,6
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	29,3	14,7	17,5	29,3
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	24,3	19,0	17,5	27,5
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	28,8	14,5	17,5	28,8
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	28,9	14,7	17,5	28,9
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	28,7	14,7	17,5	28,7
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	29,1	17,2	17,5	29,1
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	25,3	14,3	17,5	27,5
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	27,1	12,2	17,5	27,5
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	27,7	13,2	17,5	27,7
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	29,2	14,8	17,5	29,2
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	28,3	16,3	17,5	28,3
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	28,4	13,6	17,5	28,4
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	28,6	14,5	17,5	28,6
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	27,4	13,9	17,4	27,4
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	28,1	13,4	17,4	28,1
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	26,4	12,9	17,4	27,4
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	25,9	12,4	17,4	27,4
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	26,6	14,6	17,4	27,4
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	27,2	13,8	17,4	27,4
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	25,4	14,5	17,4	27,4
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	29,7	16,6	17,4	29,7
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	27,7	13,8	17,3	27,7
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	27,6	13,1	17,3	27,6
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	28,3	13,5	17,3	28,3
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	27,3	13,7	17,3	27,3
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	28,6	14,3	17,3	28,6
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	28,4	14,2	17,3	28,4
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	28,9	14,3	17,3	28,9
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	29,5	17,1	17,3	29,5
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	31,1	18,8	17,3	31,1
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	27,4	13,4	17,3	27,4
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	25,0	13,3	17,3	27,3
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	23,9	19,2	17,3	27,3
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	26,4	14,4	17,3	27,3
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	28,4	15,1	17,3	28,4
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	26,6	14,5	17,2	27,2
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	24,6	11,5	17,2	27,2
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	27,6	13,5	17,2	27,6
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	27,6	13,4	17,2	27,6
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	27,6	13,6	17,2	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	30,4	16,4	17,2	30,4
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	30,2	17,1	17,2	30,2
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	28,5	15,5	17,2	28,5
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	27,7	13,5	17,2	27,7
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	29,2	14,5	17,2	29,2
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	27,8	13,9	17,2	27,8
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	31,3	18,5	17,1	31,3
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	25,2	14,5	17,1	27,1
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	30,9	15,4	17,1	30,9
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	26,4	13,4	17,1	27,1
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	27,1	13,6	17,1	27,1
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	31,2	19,6	17,1	31,2
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	28,7	14,4	17,1	28,7
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	30,6	18,1	17,1	30,6
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	29,0	14,2	17,1	29,0
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	30,1	18,7	17,1	30,1
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	29,1	15,1	17,1	29,1
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	27,7	13,8	17,0	27,7
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	31,0	18,6	17,0	31,0
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	29,0	16,0	17,0	29,0
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	26,0	14,3	17,0	27,0
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	26,3	14,3	17,0	27,0
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	27,6	15,4	17,0	27,6
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	28,6	14,1	17,0	28,6
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	28,2	16,0	16,9	28,2
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	28,5	14,1	16,9	28,5
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	27,4	12,4	16,9	27,4
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	28,4	13,9	16,9	28,4
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	27,7	15,5	16,9	27,7
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	28,8	16,4	16,9	28,8
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	29,1	14,4	16,9	29,1
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	24,6	14,2	16,9	26,9
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	26,2	12,7	16,9	26,9
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	24,9	12,1	16,9	26,9
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	28,3	14,0	16,9	28,3
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	30,2	18,4	16,8	30,2
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	27,1	13,2	16,8	27,1
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	28,1	13,9	16,8	28,1
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	25,2	14,4	16,8	26,8
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	27,7	12,6	16,8	27,7
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	31,0	18,3	16,8	31,0
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	31,2	18,4	16,8	31,2
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	29,9	17,6	16,8	29,9
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	27,7	12,7	16,8	27,7
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	25,7	12,2	16,8	26,8
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	28,7	13,8	16,7	28,7
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	30,1	18,0	16,7	30,1
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	30,8	17,7	16,7	30,8
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	27,4	13,9	16,7	27,4
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	30,7	18,8	16,6	30,7
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	24,4	15,4	16,6	26,6
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	24,4	11,6	16,6	26,6
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	25,1	14,4	16,6	26,6
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	29,1	16,9	16,6	29,1
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	29,0	14,2	16,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	24,2	16,7	16,6	26,6
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	27,6	12,5	16,6	27,6
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	28,4	15,4	16,6	28,4
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	30,2	18,4	16,5	30,2
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	26,4	14,5	16,5	26,5
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	29,3	17,4	16,5	29,3
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	24,0	16,9	16,5	26,5
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	26,8	14,9	16,4	26,8
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	25,6	12,3	16,4	26,4
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	30,1	17,5	16,4	30,1
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	24,6	12,7	16,3	26,3
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	25,2	12,0	16,3	26,3
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	28,5	15,4	16,3	28,5
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	30,1	17,7	16,3	30,1
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	25,8	13,4	16,2	26,2
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	31,1	15,8	16,2	31,1
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	29,6	17,8	16,2	29,6
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	27,8	13,7	16,2	27,8
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	27,9	14,8	16,1	27,9
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	25,1	12,6	16,1	26,1
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	27,7	15,8	16,1	27,7
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	24,9	12,3	16,1	26,1
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	24,3	12,4	16,1	26,1
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	29,0	17,0	16,1	29,0
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	24,7	13,1	16,1	26,1
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	27,7	13,5	16,0	27,7
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	25,3	11,9	16,0	26,0
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	24,1	12,1	16,0	26,0
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	29,1	13,9	15,9	29,1
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	29,6	17,8	15,9	29,6
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	27,6	13,5	15,9	27,6
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	27,7	13,4	15,9	27,7
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	26,5	12,5	15,8	26,5
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	30,9	15,3	15,8	30,9
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	26,3	12,8	15,8	26,3
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	28,0	14,8	15,8	28,0
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	26,5	13,7	15,8	26,5
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	23,9	11,8	15,8	25,8
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	24,7	11,4	15,8	25,8
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	27,1	14,9	15,8	27,1
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	26,3	12,3	15,7	26,3
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	25,0	11,7	15,7	25,7
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	27,5	13,2	15,7	27,5
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	24,3	13,5	15,7	25,7
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	26,2	12,2	15,7	26,2
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	28,2	16,7	15,7	28,2
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	29,5	17,8	15,6	29,5
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	24,3	13,7	15,6	25,6
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	28,3	16,2	15,6	28,3
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	24,9	11,5	15,6	25,6
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	27,4	13,1	15,5	27,4
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	24,9	11,4	15,5	25,5
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	24,3	12,3	15,5	25,5
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	24,6	11,4	15,5	25,5
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	27,3	13,0	15,5	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	26,9	14,7	15,4	26,9
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	25,1	11,8	15,4	25,4
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	27,1	14,1	15,4	27,1
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	27,2	12,7	15,4	27,2
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	24,8	12,1	15,3	25,3
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	24,5	11,6	15,3	25,3
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	24,1	11,6	15,2	25,2
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	27,1	12,6	15,2	27,1
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	25,6	11,9	15,2	25,6
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	24,4	11,6	15,2	25,2
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	26,0	12,4	15,2	26,0
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	27,0	15,3	15,1	27,0
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	28,1	15,8	15,1	28,1
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	27,2	13,6	15,1	27,2
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	28,2	16,6	15,0	28,2
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	28,1	16,7	15,0	28,1
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	23,8	11,8	15,0	25,0
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	25,0	12,6	15,0	25,0
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	26,9	14,9	15,0	26,9
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	26,6	14,5	15,0	26,6
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	24,6	12,0	14,9	24,9
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	25,7	12,0	14,9	25,7
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	26,7	13,4	14,9	26,7
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	25,9	14,0	14,9	25,9
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	25,1	11,5	14,9	25,1
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	25,9	13,8	14,9	25,9
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	28,0	15,8	14,9	28,0
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	24,5	11,2	14,9	24,9
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	24,8	12,5	14,9	24,9
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	26,3	13,9	14,9	26,3
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	24,6	11,1	14,8	24,8
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	26,5	14,5	14,8	26,5
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	24,6	12,3	14,8	24,8
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	26,1	13,9	14,8	26,1
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	25,0	12,5	14,8	25,0
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	24,8	12,6	14,8	24,8
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	25,9	14,0	14,8	25,9
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	26,6	14,8	14,8	26,6
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	26,2	14,2	14,8	26,2
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	26,5	14,7	14,7	26,5
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	26,5	14,6	14,7	26,5
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	25,3	11,7	14,7	25,3
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	25,5	13,4	14,7	25,5
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	24,0	11,3	14,7	24,7
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	25,1	11,4	14,7	25,1
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	23,7	10,9	14,6	24,6
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	26,1	14,1	14,6	26,1
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	24,7	11,1	14,6	24,7
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	25,5	13,5	14,5	25,5
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	23,3	10,6	14,5	24,5
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	24,1	11,4	14,5	24,5
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	26,6	14,4	14,5	26,6
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	25,5	13,5	14,4	25,5
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	24,2	11,8	14,4	24,4
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	24,0	11,5	14,4	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	24,9	11,3	14,4	24,9
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	24,3	12,1	14,4	24,4
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	24,4	11,9	14,3	24,4
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	23,6	11,1	14,3	24,3
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	26,0	14,2	14,3	26,0
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	27,5	15,2	14,3	27,5
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	25,6	13,4	14,3	25,6
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	24,1	11,4	14,2	24,2
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	23,5	10,7	14,2	24,2
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	25,2	13,1	14,2	25,2
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	27,6	15,6	14,2	27,6
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	25,6	13,5	14,2	25,6
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	25,0	12,8	14,1	25,0
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	24,6	11,9	14,1	24,6
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	25,5	13,3	14,0	25,5
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	23,1	10,6	13,9	23,9
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	22,9	10,3	13,9	23,9
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	25,0	12,8	13,9	25,0
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	23,7	11,0	13,9	23,9
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	25,9	13,8	13,9	25,9
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	23,5	11,1	13,9	23,9
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	23,1	10,4	13,8	23,8
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	24,4	12,5	13,8	24,4
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	26,3	14,9	13,8	26,3
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	24,9	12,8	13,8	24,9
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	23,5	11,0	13,7	23,7
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	23,7	11,2	13,7	23,7
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	24,6	12,1	13,7	24,6
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	24,7	12,7	13,7	24,7
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	25,2	13,0	13,6	25,2
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	24,3	12,5	13,6	24,3
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	22,0	9,1	13,6	23,6
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	22,3	9,1	13,6	23,6
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	25,3	13,6	13,6	25,3
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	25,2	13,3	13,6	25,2
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	24,8	12,7	13,5	24,8
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	24,2	12,1	13,5	24,2
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	25,1	12,7	13,5	25,1
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	25,5	13,1	13,5	25,5
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	26,1	14,4	13,5	26,1
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	25,3	13,3	13,5	25,3
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	24,9	12,7	13,5	24,9
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	22,9	10,1	13,5	23,5
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	23,6	10,8	13,5	23,6
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	24,5	12,6	13,4	24,5
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	24,2	12,6	13,4	24,2
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	24,8	12,6	13,4	24,8
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	25,0	12,7	13,3	25,0
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	26,7	14,4	13,3	26,7
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	25,5	13,8	13,3	25,5
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	22,7	10,2	13,3	23,3
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	26,0	14,1	13,3	26,0
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	22,7	10,3	13,3	23,3
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	24,1	12,1	13,2	24,1
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	23,3	10,7	13,2	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	24,7	12,5	13,2	24,7
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	25,0	13,2	13,2	25,0
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	24,8	12,8	13,2	24,8
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	22,6	10,0	13,2	23,2
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	25,0	12,7	13,2	25,0
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	25,4	13,2	13,2	25,4
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	24,9	13,1	13,2	24,9
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	23,8	11,6	13,1	23,8
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	25,1	12,9	13,1	25,1
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	24,5	12,6	13,1	24,5
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	24,6	12,5	13,1	24,6
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	24,6	12,4	13,1	24,6
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	26,0	13,9	13,0	26,0
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	26,2	13,9	13,0	26,2
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	24,7	12,6	13,0	24,7
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	20,7	9,2	13,0	23,0
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	24,9	12,6	13,0	24,9
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	24,6	12,5	13,0	24,6
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	23,2	10,5	12,9	23,2
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	23,9	11,5	12,9	23,9
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	22,6	10,1	12,9	22,9
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	22,7	10,2	12,9	22,9
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	24,3	12,3	12,9	24,3
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	21,2	8,4	12,9	22,9
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	24,5	12,3	12,9	24,5
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	24,2	12,1	12,9	24,2
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	25,5	13,9	12,8	25,5
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	21,8	9,1	12,8	22,8
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	24,6	12,8	12,8	24,6
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	22,1	9,0	12,8	22,8
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	24,8	12,6	12,8	24,8
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	24,4	12,2	12,8	24,4
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	21,2	7,8	12,7	22,7
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	25,2	13,2	12,7	25,2
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	21,5	8,3	12,7	22,7
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	23,4	11,0	12,7	23,4
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	24,1	11,9	12,7	24,1
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	21,3	8,5	12,7	22,7
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	24,8	12,5	12,6	24,8
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	24,3	12,1	12,6	24,3
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	22,4	9,8	12,6	22,6
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	22,0	9,2	12,6	22,6
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	24,9	12,8	12,5	24,9
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	23,2	11,0	12,5	23,2
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	24,7	12,5	12,5	24,7
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	21,3	9,0	12,5	22,5
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	22,9	10,9	12,5	22,9
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	25,0	12,8	12,5	25,0
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	23,6	11,4	12,5	23,6
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	23,5	11,1	12,4	23,5
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	24,3	12,1	12,4	24,3
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	24,7	12,5	12,4	24,7
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	24,7	12,7	12,4	24,7
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	24,7	12,6	12,4	24,7
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	20,3	8,7	12,4	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	21,9	9,2	12,4	22,4
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	22,9	11,0	12,4	22,9
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	22,3	9,6	12,4	22,4
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	23,8	11,3	12,3	23,8
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	22,1	10,1	12,3	22,3
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	25,0	13,3	12,3	25,0
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	21,7	9,0	12,3	22,3
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	24,7	12,6	12,3	24,7
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	24,3	12,0	12,3	24,3
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	23,2	11,3	12,3	23,2
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	21,7	9,0	12,3	22,3
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	23,3	10,9	12,3	23,3
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	22,4	10,0	12,3	22,4
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	24,3	12,3	12,3	24,3
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	23,1	10,6	12,3	23,1
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	23,0	10,5	12,2	23,0
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	22,7	10,2	12,2	22,7
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	22,3	9,9	12,2	22,3
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	21,1	8,0	12,2	22,2
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	23,8	11,6	12,2	23,8
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	23,1	10,8	12,2	23,1
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	24,2	12,0	12,2	24,2
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	24,4	12,3	12,2	24,4
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	21,8	9,0	12,2	22,2
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	21,4	8,8	12,2	22,2
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	23,9	13,8	12,1	23,9
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	20,9	8,3	12,1	22,1
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	23,5	11,1	12,1	23,5
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	23,3	11,4	12,1	23,3
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	21,1	8,2	12,1	22,1
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	23,7	11,7	12,1	23,7
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	23,2	10,8	12,1	23,2
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	24,2	12,0	12,0	24,2
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	24,2	12,2	12,0	24,2
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	24,2	12,0	12,0	24,2
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	22,0	10,0	12,0	22,0
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	21,5	8,8	12,0	22,0
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	22,6	10,3	12,0	22,6
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	21,2	8,6	12,0	22,0
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	24,1	12,0	12,0	24,1
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	21,6	9,0	12,0	22,0
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	21,3	8,2	12,0	22,0
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	23,1	10,7	11,9	23,1
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	19,8	8,5	11,9	21,9
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	23,4	10,9	11,9	23,4
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	22,8	10,4	11,9	22,8
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	22,1	10,0	11,9	22,1
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	23,0	10,7	11,8	23,0
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	20,0	8,1	11,8	21,8
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	23,0	10,6	11,8	23,0
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	23,4	11,2	11,7	23,4
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	20,0	8,4	11,7	21,7
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	19,9	8,0	11,7	21,7
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	19,6	8,1	11,7	21,7
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	23,3	10,7	11,7	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	22,1	10,1	11,7	22,1
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	19,9	7,9	11,7	21,7
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	22,9	10,6	11,7	22,9
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	22,8	10,4	11,7	22,8
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	22,5	10,4	11,7	22,5
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	23,0	10,6	11,7	23,0
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	22,6	10,3	11,7	22,6
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	19,9	8,0	11,6	21,6
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	23,1	10,6	11,6	23,1
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	19,8	8,4	11,6	21,6
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	25,8	13,3	11,6	25,8
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	22,6	10,1	11,6	22,6
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	23,1	10,8	11,6	23,1
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	19,5	8,0	11,6	21,6
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	20,2	8,8	11,5	21,5
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	25,8	13,3	11,5	25,8
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	25,8	13,2	11,5	25,8
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	25,8	13,2	11,5	25,8
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	21,3	8,6	11,5	21,5
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	20,6	8,0	11,5	21,5
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	23,9	12,6	11,5	23,9
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	22,9	10,5	11,5	22,9
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	22,9	10,4	11,5	22,9
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	25,5	13,1	11,5	25,5
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	19,7	8,4	11,4	21,4
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	25,4	13,0	11,4	25,4
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	22,7	10,5	11,4	22,7
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	20,6	7,8	11,4	21,4
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	22,8	10,5	11,4	22,8
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	21,0	8,4	11,4	21,4
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	20,9	7,9	11,4	21,4
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	22,7	10,4	11,3	22,7
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	24,3	12,7	11,3	24,3
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	24,4	12,8	11,3	24,4
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	25,3	12,7	11,3	25,3
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	22,5	10,6	11,3	22,5
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	19,3	8,0	11,2	21,2
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	22,4	10,3	11,2	22,4
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	22,6	10,4	11,2	22,6
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	22,9	11,2	11,2	22,9
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	23,7	12,1	11,2	23,7
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	20,0	7,7	11,2	21,2
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	19,8	8,0	11,2	21,2
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	24,2	11,6	11,1	24,2
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	20,4	7,6	11,1	21,1
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	19,6	7,9	11,1	21,1
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	21,3	9,0	11,1	21,3
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	25,1	12,6	11,1	25,1
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	24,2	11,6	11,1	24,2
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	21,2	7,9	11,0	21,2
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	23,9	11,4	11,0	23,9
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	22,9	11,2	11,0	22,9
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	22,9	10,7	11,0	22,9
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	22,9	11,1	10,9	22,9
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	24,7	12,3	10,9	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	20,3	7,7	10,9	20,9
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	19,9	7,9	10,9	20,9
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	21,7	9,4	10,9	21,7
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	23,1	11,6	10,9	23,1
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	20,4	8,4	10,9	20,9
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	21,5	12,2	10,9	21,5
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	22,8	10,9	10,9	22,8
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	19,3	7,4	10,9	20,9
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	22,7	10,5	10,9	22,7
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	19,7	7,6	10,9	20,9
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	22,4	10,6	10,8	22,4
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	20,9	7,9	10,8	20,9
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	22,9	11,2	10,8	22,9
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	21,9	9,6	10,8	21,9
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	22,5	10,5	10,8	22,5
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	20,3	7,8	10,8	20,8
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	20,0	7,9	10,8	20,8
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	20,0	8,1	10,8	20,8
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	24,4	13,2	10,8	24,4
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	21,4	9,1	10,8	21,4
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	20,6	8,3	10,8	20,8
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	19,4	7,1	10,7	20,7
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	19,9	7,6	10,7	20,7
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	24,3	13,2	10,7	24,3
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	19,7	7,6	10,7	20,7
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	23,5	11,9	10,7	23,5
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	23,7	11,6	10,7	23,7
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	21,8	9,6	10,7	21,8
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	20,4	7,4	10,7	20,7
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	22,6	10,6	10,6	22,6
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	19,9	7,9	10,6	20,6
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	22,3	10,2	10,6	22,3
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	23,8	11,7	10,6	23,8
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	19,8	7,8	10,6	20,6
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	21,4	9,4	10,6	21,4
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	21,2	9,0	10,6	21,2
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	20,8	7,6	10,6	20,8
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	19,9	7,6	10,6	20,6
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	20,0	7,8	10,6	20,6
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	19,7	7,6	10,5	20,5
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	22,0	10,4	10,5	22,0
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	22,6	10,8	10,5	22,6
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	21,7	9,5	10,5	21,7
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	19,9	7,7	10,5	20,5
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	19,2	7,1	10,5	20,5
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	21,6	9,7	10,5	21,6
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	21,8	9,7	10,5	21,8
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	19,2	7,1	10,4	20,4
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	21,2	9,5	10,4	21,2
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	21,2	9,0	10,4	21,2
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	21,3	8,0	10,3	21,3
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	21,7	9,6	10,3	21,7
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	21,2	8,0	10,3	21,2
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	18,9	6,6	10,2	20,2
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	20,8	7,7	10,2	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	19,4	7,0	10,2	20,2
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	22,8	10,7	10,1	22,8
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	23,5	12,3	9,9	23,5
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	18,5	5,7	9,8	19,8
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	20,4	7,2	9,8	20,4
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	21,3	8,2	9,8	21,3
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	17,9	6,1	9,7	19,7
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	23,7	11,9	9,7	23,7
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	23,6	11,9	9,6	23,6
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	17,7	6,3	9,6	19,6
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	19,2	7,2	9,6	19,6
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	20,2	7,2	9,5	20,2
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	17,7	6,1	9,4	19,4
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	23,3	11,6	9,4	23,3
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	22,8	11,7	9,4	22,8
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	20,4	7,6	9,4	20,4
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	21,0	8,3	9,4	21,0
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	23,3	11,6	9,3	23,3
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	20,7	7,5	9,3	20,7
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	18,2	6,3	9,3	19,3
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	19,1	6,7	9,3	19,3
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	22,6	11,6	9,3	22,6
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	18,6	6,7	9,2	19,2
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	20,5	8,5	9,2	20,5
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	23,0	11,5	9,2	23,0
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	23,1	11,3	9,2	23,1
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	22,4	11,2	9,2	22,4
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	23,0	11,2	9,1	23,0
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	19,4	9,2	9,1	19,4
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	18,5	6,3	9,1	19,1
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	18,3	5,8	9,1	19,1
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	19,7	7,7	9,0	19,7
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	19,3	9,1	9,0	19,3
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	20,9	8,3	9,0	20,9
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	23,1	11,2	9,0	23,1
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	19,5	7,0	9,0	19,5
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	22,7	11,0	8,9	22,7
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	18,4	8,7	8,9	18,9
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	16,6	10,5	8,9	18,9
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	20,5	8,7	8,8	20,5
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	19,5	7,4	8,8	19,5
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	22,1	10,7	8,8	22,1
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	22,7	10,9	8,8	22,7
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	17,4	5,8	8,8	18,8
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	22,1	10,7	8,8	22,1
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	19,4	6,7	8,7	19,4
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	19,9	7,6	8,7	19,9
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	17,3	5,9	8,7	18,7
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	19,4	6,8	8,7	19,4
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	18,2	8,5	8,7	18,7
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	19,4	6,7	8,7	19,4
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	18,9	7,4	8,6	18,9
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	17,3	6,0	8,6	18,6
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	17,2	5,7	8,5	18,5
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	21,9	10,7	8,5	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	18,3	7,1	8,5	18,5
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	22,0	10,6	8,5	22,0
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	17,5	6,0	8,5	18,5
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	18,1	6,0	8,5	18,5
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	18,9	6,9	8,4	18,9
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	16,8	9,6	8,4	18,4
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	22,2	10,4	8,4	22,2
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	22,1	10,3	8,4	22,1
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	17,6	5,5	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	17,9	5,7	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	16,2	9,2	8,3	18,3
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	17,0	9,5	8,3	18,3
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	17,8	8,4	8,2	18,2
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	18,0	6,5	8,2	18,2
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	19,2	9,9	8,2	19,2
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	21,8	10,0	8,2	21,8
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	18,0	6,5	8,2	18,2
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	18,0	6,5	8,1	18,1
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	17,7	8,1	8,1	18,1
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	18,2	6,3	8,0	18,2
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	18,8	6,5	8,0	18,8
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	17,1	9,4	8,0	18,0
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	21,6	9,8	7,9	21,6
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	18,0	5,9	7,9	18,0
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	20,8	9,3	7,9	20,8
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	18,6	6,3	7,8	18,6
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	18,1	6,7	7,7	18,1
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	18,1	5,8	7,7	18,1
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	18,1	6,1	7,7	18,1
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	18,9	8,9	7,6	18,9
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	17,9	5,7	7,6	17,9
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	17,9	6,5	7,6	17,9
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	18,4	6,3	7,5	18,4
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	21,2	9,4	7,5	21,2
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	17,3	4,9	7,5	17,5
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	18,4	6,4	7,5	18,4
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	21,0	9,3	7,5	21,0
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	16,8	4,2	7,4	17,4
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	18,4	6,4	7,4	18,4
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	17,9	7,4	7,4	17,9
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	19,3	8,3	7,4	19,3
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	18,3	6,3	7,3	18,3
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	20,9	9,1	7,3	20,9
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	16,9	5,1	7,3	17,3
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	18,4	7,7	7,2	18,4
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	17,3	5,9	7,2	17,3
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	17,0	4,6	7,2	17,2
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	18,1	5,9	7,2	18,1
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	17,8	8,3	7,1	17,8
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	16,6	6,9	7,1	17,1
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	17,3	5,3	7,1	17,3
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	16,3	4,5	7,1	17,1
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	17,8	6,2	7,1	17,8
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	17,6	5,7	7,1	17,6
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	16,9	4,8	7,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAr,LT - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	17,4	5,3	7,0	17,4
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	16,9	5,5	7,0	17,0
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	17,2	4,6	7,0	17,2
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	18,0	5,6	6,9	18,0
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	17,4	7,8	6,9	17,4
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	17,3	5,2	6,9	17,3
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	17,0	4,8	6,9	17,0
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	17,3	7,6	6,8	17,3
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	17,4	5,2	6,8	17,4
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	17,0	4,8	6,8	17,0
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	17,4	5,5	6,8	17,4
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	17,3	8,0	6,7	17,3
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	17,1	5,1	6,7	17,1
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	17,3	6,7	6,6	17,3
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	16,8	4,8	6,5	16,8
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	18,5	6,7	6,4	18,5
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	17,2	5,0	6,4	17,2
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	16,9	5,1	6,4	16,9
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	16,5	4,9	6,4	16,5
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	17,6	6,3	6,3	17,6
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	17,2	7,5	6,3	17,2
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	16,9	5,0	6,3	16,9
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	17,1	5,2	6,2	17,1
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	16,9	5,6	6,2	16,9
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	17,0	5,0	6,2	17,0
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	16,8	4,6	5,9	16,8
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	12,0	5,8	5,4	15,4
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	9,7	2,8	3,2	13,2
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	63,3	61,6	61,6
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	66,3	63,5	63,5
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	66,5	63,4	63,4
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	66,4	63,2	63,2
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	63,6	62,0	62,0
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	66,6	63,7	63,7
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	66,7	63,6	63,6
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	66,6	63,4	63,4
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	63,5	61,8	61,8
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	66,4	63,6	63,6
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	66,6	63,5	63,5
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	66,5	63,3	63,3
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	63,6	61,9	61,9
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	66,6	63,7	63,7
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	66,7	63,6	63,6
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	66,6	63,3	63,3
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	63,7	61,9	61,9
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	66,6	63,6	63,6
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	66,7	63,5	63,5
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	66,6	63,3	63,3
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	63,6	61,8	61,8
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	66,6	63,6	63,6
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	66,7	63,5	63,5
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	66,6	63,3	63,3
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	63,7	61,7	61,7
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	66,6	63,5	63,5
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	66,7	63,4	63,4
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	66,6	63,2	63,2
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	63,7	61,6	61,6
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	66,6	63,5	63,5
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	66,7	63,4	63,4
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	66,6	63,2	63,2
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	63,8	61,8	61,8
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	66,6	63,6	63,6
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	66,8	63,5	63,5
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	66,7	63,3	63,3
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	63,1	61,1	61,1
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	66,1	63,1	63,1
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	66,2	63,0	63,0
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	66,1	62,8	62,8
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	62,4	60,4	60,4
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	65,6	62,6	62,6
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	65,7	62,5	62,5
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	65,6	62,3	62,3
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	56,2	54,4	54,4
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	59,4	57,3	57,3
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	59,9	57,2	57,2
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	60,0	57,1	57,1
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	60,8	57,7	57,7
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	64,1	60,6	60,6
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	64,3	60,5	60,5
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	64,2	60,4	60,4
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	55,0	51,6	51,6
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	50,4	43,8	43,8
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	50,7	43,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	51,4	43,8	43,8
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	54,3	51,4	51,4
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	47,4	42,5	42,5
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	47,5	42,4	42,4
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	47,8	42,3	42,3
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	51,5	46,5	46,5
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	46,0	42,2	42,2
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	46,4	42,1	42,1
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	46,6	41,8	41,8
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	50,6	44,9	44,9
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	45,5	41,8	41,8
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	45,3	41,7	41,7
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	44,8	41,4	41,4
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	50,0	41,9	41,9
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	45,5	41,3	41,3
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	45,3	41,3	41,3
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	44,7	41,0	41,0
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	49,1	40,8	40,8
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	45,5	41,2	41,2
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	45,3	41,2	41,2
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	44,7	40,8	40,8
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	48,9	40,5	40,5
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	45,5	41,2	41,2
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	45,3	41,2	41,2
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	44,7	40,8	40,8
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	48,3	40,7	40,7
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	45,5	41,3	41,3
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	45,3	41,2	41,2
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	44,7	40,8	40,8
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	47,6	42,1	42,1
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	45,5	41,3	41,3
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	45,3	41,2	41,2
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	44,7	40,8	40,8
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	47,2	41,7	41,7
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	45,5	41,3	41,3
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	45,3	41,2	41,2
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	44,7	40,8	40,8
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	46,4	41,0	41,0
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	45,6	41,3	41,3
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	45,4	41,2	41,2
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	46,6	41,0	41,0
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	43,1	39,3	39,3
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	45,5	41,8	41,8
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	45,5	41,7	41,7
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	46,0	41,4	41,4
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	46,1	40,4	40,4
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	46,1	42,9	42,9
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	46,1	42,8	42,8
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	46,8	42,7	42,7
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	45,8	40,7	40,7
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	46,6	43,2	43,2
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	46,4	43,1	43,1
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	46,6	42,9	42,9
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	43,8	40,7	40,7
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	46,3	42,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	46,5	42,8	42,8
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	49,6	42,6	42,6
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	42,6	39,1	39,1
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	44,8	41,9	41,9
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	46,0	41,8	41,8
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	49,3	42,1	42,1
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	48,2	40,3	40,3
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	42,2	38,6	38,6
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	44,3	39,9	39,9
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	46,0	40,2	40,2
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	48,7	40,4	40,4
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	42,0	37,9	37,9
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	44,4	40,5	40,5
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	46,2	40,9	40,9
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	48,5	40,9	40,9
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	41,9	36,8	36,8
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	43,9	39,1	39,1
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	46,2	39,7	39,7
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	48,0	39,7	39,7
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	42,3	37,6	37,6
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	43,9	39,7	39,7
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	46,4	40,5	40,5
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	47,8	40,7	40,7
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	41,1	36,0	36,0
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	42,0	37,5	37,5
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	43,0	38,6	38,6
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	44,5	38,0	38,0
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	58,5	55,4	55,4
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	60,7	57,8	57,8
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	61,8	58,4	58,4
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	61,8	58,4	58,4
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	59,1	56,1	56,1
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	61,9	58,8	58,8
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	62,6	59,1	59,1
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	62,6	59,0	59,0
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	58,8	55,7	55,7
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	61,7	58,4	58,4
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	62,5	58,7	58,7
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	62,5	58,7	58,7
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	53,6	51,0	51,0
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	55,1	53,0	53,0
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	56,6	53,9	53,9
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	56,9	53,8	53,8
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	54,8	52,4	52,4
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	57,2	55,0	55,0
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	57,7	55,0	55,0
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	57,8	55,0	55,0
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	55,4	51,6	51,6
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	62,4	60,5	60,5
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	65,6	62,6	62,6
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	65,7	62,6	62,6
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	65,7	62,4	62,4
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	59,9	57,3	57,3
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	62,8	59,4	59,4
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	64,2	61,0	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	57,1	53,1	53,1
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	55,8	52,2	52,2
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	62,1	54,8	54,8
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	74,2	64,2	64,2
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	76,1	66,0	66,0
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	77,7	67,7	67,7
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	41,9	36,9	36,9
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	78,1	69,9	69,9
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	44,6	36,8	36,8
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	80,0	76,1	76,1
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	63,0	55,7	55,7
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	44,6	36,8	36,8
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	79,6	75,2	75,2
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	45,6	35,6	35,6
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	80,0	73,9	73,9
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	81,1	72,8	72,8
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	66,5	56,6	56,6
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	45,0	40,6	40,6
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	67,5	57,5	57,5
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	80,6	70,5	70,5
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	51,5	41,5	41,5
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	79,6	69,5	69,5
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	50,9	40,8	40,8
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	77,6	67,5	67,5
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	46,8	36,8	36,8
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	75,5	65,5	65,5
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	47,3	37,3	37,3
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	73,6	63,6	63,6
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	48,3	38,2	38,2
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	71,7	61,6	61,6
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	48,4	38,3	38,3
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	56,6	46,6	46,6
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	49,7	39,7	39,7
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	52,9	42,9	42,9
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	48,3	38,3	38,3
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	52,1	42,1	42,1
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	47,9	37,9	37,9
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	68,8	58,8	58,8
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	47,4	37,3	37,3
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	40,5	36,7	36,7
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	42,6	35,6	35,6
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	42,9	38,9	38,9
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	43,2	39,3	39,3
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	43,5	39,6	39,6
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	43,0	39,0	39,0
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	43,4	39,3	39,3
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	44,6	40,4	40,4
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	70,3	60,3	60,3
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	43,4	38,1	38,1
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	45,2	37,8	37,8
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	45,2	38,0	38,0
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	72,1	62,0	62,0
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	43,6	38,3	38,3
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	65,0	57,4	57,4
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	74,6	64,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	76,0	66,0	66,0
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	77,6	67,6	67,6
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	44,7	38,9	38,9
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	77,8	69,6	69,6
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	47,5	38,5	38,5
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	79,6	75,4	75,4
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	65,8	58,4	58,4
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	47,5	38,7	38,7
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	79,2	74,7	74,7
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	48,6	38,5	38,5
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	79,7	73,6	73,6
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	80,7	72,6	72,6
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	69,0	59,3	59,3
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	46,9	41,9	41,9
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	69,9	60,1	60,1
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	79,9	69,8	69,8
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	52,4	42,4	42,4
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	79,1	69,0	69,0
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	52,0	42,0	42,0
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	77,3	67,3	67,3
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	48,8	38,8	38,8
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	75,4	65,4	65,4
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	49,2	39,1	39,1
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	73,6	63,6	63,6
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	49,4	39,4	39,4
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	72,1	62,0	62,0
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	49,5	39,5	39,5
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	56,9	46,9	46,9
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	50,9	40,8	40,8
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	53,3	43,3	43,3
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	49,3	39,3	39,3
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	52,8	42,8	42,8
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	49,0	39,0	39,0
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	70,9	61,0	61,0
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	48,6	38,6	38,6
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	40,3	36,1	36,1
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	43,1	36,6	36,6
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	43,6	39,0	39,0
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	44,2	39,6	39,6
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	44,7	40,1	40,1
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	45,5	40,6	40,6
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	46,0	41,0	41,0
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	46,4	41,5	41,5
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	72,0	62,0	62,0
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	44,4	38,3	38,3
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	47,1	37,9	37,9
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	47,2	38,3	38,3
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	73,2	63,3	63,3
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	44,6	38,5	38,5
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	65,0	57,9	57,9
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	74,4	64,4	64,4
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	75,7	65,7	65,7
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	77,2	67,1	67,1
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	45,0	39,6	39,6
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	77,0	69,1	69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	47,6	40,0	40,0
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	78,8	74,5	74,5
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	65,7	58,6	58,6
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	47,6	40,0	40,0
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	78,3	73,7	73,7
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	48,9	38,9	38,9
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	78,9	72,9	72,9
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	79,8	72,2	72,2
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	69,0	59,3	59,3
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	47,0	42,7	42,7
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	69,9	60,1	60,1
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	78,8	68,7	68,7
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	52,2	42,2	42,2
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	78,1	68,0	68,0
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	51,8	41,8	41,8
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	76,6	66,6	66,6
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	48,7	38,7	38,7
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	75,0	64,9	64,9
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	49,0	39,0	39,0
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	73,4	63,3	63,3
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	49,3	39,3	39,3
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	71,9	61,8	61,8
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	49,4	39,4	39,4
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	56,9	46,9	46,9
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	50,7	40,7	40,7
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	53,1	43,1	43,1
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	49,2	39,2	39,2
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	52,6	42,6	42,6
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	48,9	38,9	38,9
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	70,8	60,9	60,9
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	48,5	38,5	38,5
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	41,8	37,9	37,9
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	44,3	38,4	38,4
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	44,7	40,6	40,6
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	45,1	41,0	41,0
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	45,5	41,3	41,3
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	45,9	41,7	41,7
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	46,2	42,0	42,0
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	46,6	42,5	42,5
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	71,9	61,9	61,9
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	44,7	39,2	39,2
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	47,2	39,4	39,4
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	47,2	39,6	39,6
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	73,1	63,2	63,2
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	44,9	39,3	39,3
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	65,0	57,8	57,8
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	73,9	63,9	63,9
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	75,0	65,0	65,0
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	76,2	66,1	66,1
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	44,5	39,5	39,5
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	75,4	68,3	68,3
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	47,3	39,8	39,8
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	77,1	72,6	72,6
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	65,7	58,5	58,5
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	47,3	39,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	76,6	71,9	71,9
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	48,9	38,9	38,9
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	77,2	71,5	71,5
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	78,1	71,1	71,1
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	68,9	59,2	59,2
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	46,7	42,4	42,4
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	69,7	59,9	59,9
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	76,5	66,4	66,4
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	52,1	42,1	42,1
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	76,1	66,0	66,0
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	51,7	41,7	41,7
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	75,1	65,1	65,1
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	48,3	38,3	38,3
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	73,9	63,8	63,8
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	48,7	38,7	38,7
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	72,5	62,5	62,5
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	49,0	38,9	38,9
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	71,3	61,2	61,2
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	49,1	39,1	39,1
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	55,6	45,6	45,6
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	50,4	40,4	40,4
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	50,2	40,2	40,2
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	48,9	38,9	38,9
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	52,5	42,5	42,5
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	48,6	38,6	38,6
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	70,6	60,7	60,7
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	48,2	38,2	38,2
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	41,6	37,7	37,7
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	44,1	38,0	38,0
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	44,5	40,3	40,3
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	44,9	40,7	40,7
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	45,3	41,0	41,0
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	45,7	41,4	41,4
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	46,1	41,7	41,7
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	46,5	42,2	42,2
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	71,6	61,6	61,6
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	44,7	39,3	39,3
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	46,9	39,0	39,0
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	47,0	39,2	39,2
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	72,7	62,8	62,8
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	44,4	39,3	39,3
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	67,0	60,1	60,1
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	46,5	40,6	40,6
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	53,6	47,8	47,8
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	54,3	47,5	47,5
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	50,8	46,2	46,2
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	50,0	45,3	45,3
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	49,3	44,4	44,4
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	74,6	65,7	65,7
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	75,5	66,6	66,6
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	76,5	67,6	67,6
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	44,4	39,2	39,2
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	76,2	68,6	68,6
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	47,1	39,5	39,5
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	76,7	72,8	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	67,7	60,8	60,8
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	46,1	40,2	40,2
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	47,1	39,4	39,4
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	77,0	72,4	72,4
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	48,8	38,8	38,8
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	77,4	72,0	72,0
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	78,1	71,5	71,5
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	70,0	61,5	61,5
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	46,1	40,4	40,4
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	70,8	62,2	62,2
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	76,9	66,8	66,8
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	76,6	66,6	66,6
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	76,0	65,9	65,9
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	75,0	65,0	65,0
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	74,0	64,0	64,0
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	73,0	62,9	62,9
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	55,6	45,6	45,6
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	49,4	39,4	39,4
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	48,9	38,9	38,9
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	71,7	63,0	63,0
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	49,0	38,9	38,9
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	49,5	39,5	39,5
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	49,9	39,9	39,9
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	50,1	40,1	40,1
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	53,8	43,8	43,8
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	50,0	40,0	40,0
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	49,7	39,6	39,6
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	49,2	39,2	39,2
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	40,9	35,4	35,4
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	41,5	35,8	35,8
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	72,6	63,8	63,8
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	44,1	37,3	37,3
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	42,4	36,3	36,3
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	46,4	37,0	37,0
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	44,5	36,8	36,8
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	44,8	37,2	37,2
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	45,0	37,2	37,2
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	45,5	39,4	39,4
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	45,9	39,9	39,9
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	46,4	40,3	40,3
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	72,1	62,1	62,1
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	44,3	39,0	39,0
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	56,8	48,9	48,9
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	54,8	48,0	48,0
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	66,7	59,9	59,9
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	57,5	57,5	57,5
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	56,7	56,7	56,7
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	51,8	43,9	43,9
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	50,8	42,6	42,6
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	50,0	41,8	41,8
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	48,0	41,0	41,0
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	47,4	40,2	40,2
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	47,3	37,4	37,4
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	43,9	37,1	37,1
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	46,6	37,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	67,3	60,5	60,5
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	46,6	37,1	37,1
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	50,3	40,3	40,3
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	69,5	61,1	61,1
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	68,7	61,8	61,8
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	69,5	62,4	62,4
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	70,3	63,2	63,2
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	68,7	61,4	61,4
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	68,1	64,1	64,1
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	59,6	59,6	59,6
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	49,3	46,5	46,0
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	50,9	48,2	48,2
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	49,1	47,0	47,0
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	59,0	55,4	55,4
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	46,4	36,4	36,4
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	45,6	35,5	35,5
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	42,1	36,1	36,1
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	38,7	33,3	33,3
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	43,6	38,3	38,3
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	44,8	39,8	39,8
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	46,7	41,5	41,5
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	48,2	42,5	42,5
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	59,1	56,3	56,3
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	61,7	59,1	59,1
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	62,5	59,2	59,2
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	62,5	59,2	59,2
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	60,1	57,6	57,6
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	63,4	60,4	60,4
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	63,6	60,5	60,5
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	63,6	60,4	60,4
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	60,1	57,6	57,6
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	63,3	60,4	60,4
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	63,6	60,3	60,3
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	63,6	60,3	60,3
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	61,0	59,0	59,0
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	64,2	61,8	61,8
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	64,6	61,8	61,8
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	64,6	61,7	61,7
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	58,7	55,8	55,8
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	61,0	58,4	58,4
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	62,1	58,8	58,8
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	62,1	58,7	58,7
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	63,6	63,2	63,2
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	41,9	37,1	37,1
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	42,9	38,6	38,6
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	44,4	39,7	39,7
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	45,2	39,4	39,4
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	41,5	36,9	36,9
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	42,4	38,3	38,3
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	43,7	39,4	39,4
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	44,8	39,5	39,5
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	41,9	36,8	36,8
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	42,0	38,1	38,1
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	43,2	39,2	39,2
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	45,3	38,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	43,4	37,4	37,4
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	43,7	38,3	38,3
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	45,5	39,2	39,2
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	48,8	39,4	39,4
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	64,9	59,7	59,7
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	50,6	49,4	45,2
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	45,0	40,3	40,3
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	44,7	39,9	39,9
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	46,4	40,6	40,6
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	53,4	53,4	46,2
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	63,9	55,3	55,3
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	44,9	41,3	41,3
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	45,5	40,5	40,5
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	52,3	52,3	46,6
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	63,4	56,6	56,6
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	64,5	57,9	57,9
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	44,9	41,3	41,3
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	47,0	40,5	40,5
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	51,9	51,9	45,7
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	62,6	55,2	55,2
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	64,3	57,6	57,6
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	49,1	40,4	40,4
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	51,2	51,2	45,5
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	64,6	54,7	54,7
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	50,8	50,8	45,4
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	56,3	49,3	49,3
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	46,6	39,7	39,7
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	56,0	49,0	49,0
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	49,1	40,3	40,3
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	55,7	45,7	45,7
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	51,1	41,3	41,3
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	55,5	45,5	45,5
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	51,4	41,2	41,2
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	55,3	45,3	45,3
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	48,2	40,8	40,8
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	50,6	40,6	40,6
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	50,7	48,7	45,1
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	43,3	36,2	36,2
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	43,0	37,1	37,1
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	50,7	45,1	45,1
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	49,2	41,2	41,2
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	47,6	42,4	42,4
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	50,8	48,4	44,9
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	48,7	40,7	40,7
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	43,6	37,8	37,8
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	42,2	35,7	35,7
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	50,9	47,5	44,8
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	49,4	39,7	39,7
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	45,0	39,7	39,7
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	42,7	37,0	37,0
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	51,1	46,8	44,7
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	45,9	38,3	38,3
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	47,8	41,4	41,4
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	42,8	36,3	36,3
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	52,5	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	44,5	41,1	41,1
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	49,5	43,4	43,4
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	42,9	36,2	36,2
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	50,8	43,0	43,0
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	44,8	39,5	39,5
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	53,5	45,3	45,3
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	42,5	37,7	37,7
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	49,8	42,4	42,4
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	45,9	40,8	40,8
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	57,1	49,2	49,2
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	42,9	37,3	37,3
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	43,9	40,9	40,9
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	50,9	47,8	47,8
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	62,3	54,9	54,9
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	44,9	41,4	41,4
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	51,7	49,8	44,7
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	47,0	40,5	40,5
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	45,5	40,0	40,0
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	47,6	42,8	42,8
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	55,3	55,3	46,2
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	66,4	57,8	57,8
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	45,0	41,0	41,0
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	47,0	42,8	42,8
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	53,7	53,7	45,9
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	66,1	59,6	59,6
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	67,1	61,1	61,1
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	46,5	41,6	41,6
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	48,2	42,7	42,7
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	52,8	52,8	45,1
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	65,4	57,6	57,6
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	66,8	60,8	60,8
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	50,1	42,6	42,6
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	51,9	51,9	44,9
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	67,2	57,2	57,2
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	51,7	51,4	44,8
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	58,0	50,5	50,5
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	49,1	40,0	40,0
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	57,5	50,0	50,0
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	50,0	41,0	41,0
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	57,0	46,9	46,9
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	52,3	42,2	42,2
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	56,7	46,6	46,6
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	53,5	43,3	43,3
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	56,3	46,3	46,3
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	50,5	42,0	42,0
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	51,8	41,8	41,8
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	51,9	48,9	44,5
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	46,0	38,4	38,4
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	43,1	37,2	37,2
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	51,8	45,4	45,4
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	50,2	41,5	41,5
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	48,5	42,6	42,6
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	51,9	48,5	44,4
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	49,6	43,2	43,2
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	46,5	39,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	42,6	36,0	35,5
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	52,1	47,4	44,3
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	50,2	42,2	42,2
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	47,9	42,1	42,1
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	42,1	36,2	35,9
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	53,2	46,5	44,3
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	46,5	40,2	40,2
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	50,0	43,2	43,2
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	41,8	35,6	35,6
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	55,1	48,1	48,1
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	46,5	40,9	40,9
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	51,3	45,1	45,1
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	42,5	35,7	35,5
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	53,2	45,0	45,0
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	47,3	41,9	41,9
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	56,1	47,8	47,8
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	44,0	38,0	38,0
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	52,1	44,3	44,3
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	48,1	43,2	43,2
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	59,6	51,8	51,8
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	44,8	38,8	38,8
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	45,5	43,2	43,2
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	51,4	49,5	48,2
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	64,6	57,4	57,4
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	45,7	41,1	41,1
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	52,2	51,1	45,0
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	48,3	41,6	41,6
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	47,1	41,7	41,7
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	48,1	42,7	42,7
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	56,4	56,4	47,3
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	66,4	57,8	57,8
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	47,3	40,8	40,8
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	48,2	42,5	42,5
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	55,1	55,1	46,6
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	66,0	59,6	59,6
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	67,0	61,0	61,0
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	47,6	41,7	41,7
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	49,3	42,5	42,5
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	54,4	54,4	45,6
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	65,4	58,0	58,0
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	66,8	60,7	60,7
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	51,9	42,4	42,4
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	53,3	53,3	45,4
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	67,4	57,5	57,5
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	52,7	52,7	45,2
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	58,5	51,4	51,4
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	49,2	41,3	41,3
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	58,1	51,1	51,1
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	51,7	42,7	42,7
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	57,8	47,8	47,8
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	54,0	44,0	44,0
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	57,7	47,6	47,6
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	54,4	44,2	44,2
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	57,5	47,5	47,5
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	51,3	43,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	52,9	42,9	42,9
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	52,9	50,1	44,8
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	46,9	39,7	39,7
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	44,7	38,9	38,9
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	53,1	47,2	47,2
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	51,7	42,4	42,4
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	50,1	44,5	44,5
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	52,3	49,7	44,6
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	51,3	43,0	43,0
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	47,4	40,2	40,2
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	44,9	37,1	37,1
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	52,5	48,5	44,5
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	51,9	42,1	42,1
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	48,3	42,4	42,4
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	42,9	37,4	37,4
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	53,6	47,6	44,6
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	48,1	41,1	41,1
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	50,9	43,3	43,3
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	42,7	37,1	37,1
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	55,9	48,9	48,9
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	48,0	40,2	40,2
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	52,4	45,1	45,1
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	43,0	37,4	37,4
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	53,8	46,0	46,0
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	48,5	41,8	41,8
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	56,5	48,2	48,2
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	45,9	39,3	39,3
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	53,2	45,5	45,5
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	48,9	43,0	43,0
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	59,6	51,8	51,8
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	46,3	39,9	39,9
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	45,8	43,0	43,0
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	53,0	50,8	49,7
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	64,6	57,4	57,4
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	46,9	40,8	40,8
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	55,4	52,9	52,9
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	51,4	46,8	46,8
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	47,2	42,1	42,1
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	48,1	42,5	42,5
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	56,3	56,3	53,6
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	66,2	57,7	57,7
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	51,1	48,3	48,3
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	48,4	42,3	42,3
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	55,6	55,6	51,7
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	66,0	59,5	59,5
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	66,9	60,8	60,8
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	51,6	48,8	48,8
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	49,5	42,2	42,2
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	55,3	55,0	53,9
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	65,3	57,9	57,9
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	66,6	60,5	60,5
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	52,0	42,1	42,1
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	55,4	53,9	51,8
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	67,4	57,5	57,5
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	55,4	53,4	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	58,5	51,4	51,4
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	49,4	41,5	41,5
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	58,0	51,0	51,0
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	52,6	42,5	42,5
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	57,8	47,7	47,7
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	54,5	44,5	44,5
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	57,6	47,6	47,6
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	54,0	44,6	44,6
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	57,5	47,5	47,5
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	51,9	43,8	43,8
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	53,9	47,4	47,4
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	55,2	52,0	51,7
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	50,8	47,0	47,0
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	45,0	39,5	39,5
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	53,4	47,3	47,3
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	52,1	47,0	47,0
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	50,6	46,8	46,8
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	55,1	52,7	52,7
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	51,6	43,2	43,2
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	51,1	48,7	48,7
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	44,7	38,1	38,1
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	54,8	51,4	51,4
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	52,6	42,5	42,5
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	51,7	49,0	49,0
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	44,0	39,2	39,2
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	55,7	51,2	51,2
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	49,1	41,1	41,1
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	52,1	49,2	49,2
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	44,1	39,0	39,0
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	56,5	49,8	49,8
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	52,1	49,2	49,2
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	52,9	49,6	49,6
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	44,7	39,0	39,0
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	54,6	49,4	49,4
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	52,6	49,6	49,6
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	56,8	49,8	49,8
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	49,4	47,0	47,0
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	54,0	49,1	49,1
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	52,7	50,0	50,0
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	60,0	51,9	51,9
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	50,0	47,5	47,5
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	45,9	42,9	42,9
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	55,0	52,1	52,1
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	64,5	57,3	57,3
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	50,7	47,9	47,9
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	55,5	51,6	51,6
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	51,8	47,1	47,1
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	44,9	37,7	37,7
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	56,3	56,2	53,6
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	65,6	59,5	59,5
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	51,9	48,5	48,5
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	56,3	55,2	52,7
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	68,1	61,7	61,7
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	52,3	48,8	48,8
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	56,3	54,5	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	67,2	58,7	58,7
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	56,3	53,8	51,9
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	68,5	58,4	58,4
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	56,4	53,2	51,9
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	50,1	41,1	41,1
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	51,2	44,4	44,4
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	45,9	38,9	38,9
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	52,8	45,1	45,1
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	45,6	38,5	38,5
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	55,2	45,2	45,2
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	44,2	37,9	37,9
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	54,7	45,4	45,4
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	44,3	37,7	37,7
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	56,7	46,7	46,7
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	56,3	47,7	47,7
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	51,2	50,6	50,6
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	51,9	47,4	47,4
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	41,9	37,9	37,9
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	51,5	47,6	47,6
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	51,4	46,8	46,8
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	50,6	46,6	46,6
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	53,1	48,9	48,9
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	52,6	49,7	49,7
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	42,6	37,4	37,4
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	53,5	47,9	47,9
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	52,9	50,1	50,1
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	44,3	39,6	39,6
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	51,3	45,2	45,2
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	52,4	49,2	49,2
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	44,0	39,2	39,2
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	52,7	49,2	49,2
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	59,5	54,9	54,9
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	44,4	37,8	37,8
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	53,2	49,6	49,6
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	63,3	55,5	55,5
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	50,8	47,6	47,6
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	53,8	52,9	52,9
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	61,4	56,5	56,5
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	51,2	47,9	47,9
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	55,2	52,6	52,6
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	65,2	59,2	59,2
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	51,5	48,2	48,2
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	46,0	36,0	36,0
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	52,3	48,5	48,5
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	52,6	48,9	48,9
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	54,4	49,7	49,7
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	54,9	49,6	49,6
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	53,5	49,7	49,7
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	55,0	51,5	51,5
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	54,2	49,6	49,6
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	56,1	53,0	53,0
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	56,2	49,3	49,3
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	57,3	53,6	53,6
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	42,7	38,0	38,0
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	57,9	53,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	55,3	48,7	48,7
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	53,5	46,9	46,9
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	42,5	37,9	37,9
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	42,0	36,4	35,5
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	40,0	36,5	36,4
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	40,7	37,0	37,0
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	51,4	47,6	47,6
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	51,7	47,9	47,9
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	52,0	48,2	48,2
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	73,5	68,3	68,3
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	42,3	37,2	37,2
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	43,4	38,2	38,2
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	43,0	38,1	38,1
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	42,6	37,5	37,5
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	41,7	37,0	37,0
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	42,9	38,4	38,4
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	42,4	37,9	37,9
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	43,2	37,4	37,4
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	42,3	37,7	37,7
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	43,4	38,6	38,6
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	43,0	38,3	38,3
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	42,4	37,8	37,8
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	60,1	57,6	57,6
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	63,4	60,3	60,3
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	63,6	60,3	60,3
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	63,6	60,3	60,3
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	63,5	60,1	60,1
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	73,0	67,6	67,6
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	58,8	55,9	55,9
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	61,3	58,5	58,5
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	62,2	58,9	58,9
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	62,2	58,8	58,8
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	62,1	58,7	58,7
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	61,9	59,7	59,7
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	65,1	62,1	62,1
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	65,2	62,0	62,0
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	65,2	61,9	61,9
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	65,1	61,7	61,7
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	63,5	61,2	61,2
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	66,5	63,1	63,1
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	66,6	63,1	63,1
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	66,6	63,0	63,0
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	66,4	62,7	62,7
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	63,6	61,7	61,7
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	66,5	63,5	63,5
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	66,6	63,5	63,5
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	66,6	63,4	63,4
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	66,4	63,0	63,0
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	61,9	60,6	60,6
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	64,9	62,4	62,4
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	65,0	62,3	62,3
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	65,0	62,2	62,2
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	64,8	61,9	61,9
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	61,4	61,4	61,4
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	65,6	63,6	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	65,9	63,6	63,6
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	65,9	63,5	63,5
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	65,7	63,2	63,2
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	62,2	61,6	61,6
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	63,6	61,6	61,6
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	63,6	61,6	61,6
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	63,5	61,4	61,4
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	50,3	43,7	43,7
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	59,2	58,0	58,0
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	61,4	58,5	58,5
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	61,2	58,0	58,0
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	61,1	57,9	57,9
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	64,6	61,5	61,5
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	67,1	63,5	63,5
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	67,1	63,5	63,5
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	67,1	63,4	63,4
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	66,9	63,2	63,2
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	63,7	60,6	60,6
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	66,4	63,1	63,1
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	66,5	63,1	63,1
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	66,5	63,1	63,1
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	66,3	62,8	62,8
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	72,8	67,4	67,4
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	65,4	62,1	62,1
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	67,5	63,7	63,7
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	67,6	63,6	63,6
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	67,6	63,6	63,6
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	67,2	63,1	63,1
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	67,6	64,0	64,0
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	69,0	64,9	64,9
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	69,0	64,7	64,7
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	68,8	64,5	64,5
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	68,3	64,0	64,0
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	66,7	63,2	63,2
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	68,3	64,3	64,3
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	68,3	64,2	64,2
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	68,2	64,0	64,0
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	67,5	63,3	63,3
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	68,8	65,1	65,1
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	69,8	65,6	65,6
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	69,8	65,4	65,4
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	69,6	65,2	65,2
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	68,9	64,5	64,5
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	53,5	49,5	49,5
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	54,8	50,7	50,7
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	54,8	50,7	50,7
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	54,8	50,7	50,7
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	46,9	41,0	41,0
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	47,7	41,1	41,1
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	51,8	44,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	52,0	44,0	44,0
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	52,1	43,9	43,9
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	50,5	42,2	42,2
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	53,2	49,0	49,0
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	54,7	50,6	50,6
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	54,8	50,5	50,5
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	54,7	50,5	50,5
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	45,6	39,9	39,9
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	49,5	45,2	45,2
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	45,3	40,9	40,9
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	45,2	41,4	41,4
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	44,7	40,9	40,9
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	43,8	39,4	39,4
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	47,3	39,2	39,2
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	45,4	41,0	41,0
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	45,3	41,4	41,4
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	44,7	40,9	40,9
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	43,3	39,4	39,4
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	72,5	67,2	67,2
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	49,2	44,8	44,8
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	45,6	40,6	40,6
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	45,1	41,2	41,2
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	44,8	40,7	40,7
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	44,1	39,1	39,1
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	59,8	56,6	56,6
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	63,0	59,5	59,5
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	63,3	59,6	59,6
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	63,3	59,6	59,6
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	63,2	59,5	59,5
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	62,5	59,4	59,4
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	65,5	61,9	61,9
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	65,6	61,8	61,8
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	65,6	61,7	61,7
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	65,4	61,5	61,5
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	63,7	58,5	58,5
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	57,3	51,4	51,4
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	61,8	55,7	55,7
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	38,3	28,3	28,3
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	37,3	27,4	27,4
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	33,1	23,2	23,2
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	48,7	47,6	44,5
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	49,2	44,1	42,7
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	48,3	45,7	42,1
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	60,9	57,1	55,4
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	62,0	60,1	57,7
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	53,9	46,5	44,8
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	70,5	70,5	63,5
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	45,6	42,2	39,7
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	47,3	43,2	42,1
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	70,9	70,9	60,3
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	59,5	58,8	56,5
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	56,7	56,7	51,2
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	45,6	42,5	41,3
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	48,0	43,1	41,9
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	69,9	69,9	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	47,0	45,3	43,1
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	56,1	54,5	54,5
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	61,5	54,5	54,5
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	46,3	44,1	41,3
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	48,0	43,5	42,3
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	53,1	52,1	44,9
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	47,0	44,1	42,3
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	55,4	53,5	53,5
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	58,8	50,1	50,1
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	58,9	58,9	52,3
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	54,8	51,0	51,0
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	56,7	50,9	47,5
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	59,9	59,9	52,4
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	51,1	41,5	41,2
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	50,5	40,5	40,5
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	45,8	41,3	41,1
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	48,5	38,7	38,7
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	49,9	45,3	43,5
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	45,9	41,1	40,9
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	47,2	40,3	40,3
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	50,2	45,4	43,6
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	47,5	41,1	40,8
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	46,6	39,5	39,5
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	50,3	45,4	43,6
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	46,6	41,2	40,9
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	45,8	42,5	42,5
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	51,0	45,6	44,0
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	47,3	41,6	41,1
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	45,2	42,3	42,3
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	47,4	46,1	43,6
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	49,4	44,2	42,8
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	47,0	44,9	42,2
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	48,0	45,4	42,2
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	61,6	58,0	55,9
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	62,5	61,7	58,2
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	56,3	53,3	47,2
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	49,0	43,1	42,1
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	45,8	41,9	41,9
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	66,3	65,1	59,2
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	49,5	44,6	43,0
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	46,5	45,3	41,7
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	47,7	45,3	42,3
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	62,3	58,9	56,5
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	63,2	62,3	58,7
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	63,5	63,5	55,9
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	67,3	67,0	60,2
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	49,6	44,7	43,2
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	47,8	46,1	42,6
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	63,1	60,1	57,1
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	63,9	62,9	59,2
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	65,0	65,0	56,5
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	69,0	68,9	61,3
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	49,8	45,1	43,2
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	70,6	70,6	63,8
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	63,9	61,5	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	64,0	62,2	59,2
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	63,4	63,4	54,2
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	69,9	69,9	64,8
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	49,9	45,2	43,4
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	71,1	71,1	63,9
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	65,0	63,3	60,6
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	62,9	61,6	58,7
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	62,0	62,0	53,1
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	70,1	70,1	64,9
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	46,7	43,8	41,8
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	59,7	59,7	53,5
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	71,1	71,1	62,9
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	61,9	61,1	58,1
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	60,7	60,7	52,6
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	70,2	70,2	64,3
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	46,1	43,9	40,1
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	58,8	58,8	52,3
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	71,4	71,4	63,1
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	61,1	60,5	57,5
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	59,6	59,6	52,0
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	70,4	70,4	63,6
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	45,4	42,0	40,0
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	58,0	58,0	52,2
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	71,4	71,4	63,3
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	60,2	59,3	57,2
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	57,5	57,5	51,6
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	50,8	48,6	47,3
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	49,6	45,3	43,7
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	50,5	46,7	45,0
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	63,1	59,9	57,2
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	62,3	60,7	57,5
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	57,2	48,6	47,6
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	70,3	70,3	65,9
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	48,2	44,1	42,3
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	49,6	45,4	42,3
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	70,6	70,6	63,3
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	59,8	59,1	59,1
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	59,5	59,5	52,4
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	48,3	44,5	43,8
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	48,2	44,5	42,2
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	69,7	69,7	62,5
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	49,4	46,7	45,9
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	59,8	59,8	59,8
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	63,4	56,5	56,5
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	49,0	46,1	44,3
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	48,3	44,1	42,6
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	54,8	51,9	47,7
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	49,6	45,9	45,2
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	55,6	54,7	54,7
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	61,0	52,3	52,3
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	60,3	60,3	54,6
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	54,9	53,4	53,4
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	62,1	52,5	44,0
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	61,2	61,2	55,1
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	51,1	41,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	50,6	41,2	41,2
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	49,5	47,1	47,1
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	48,5	41,1	41,1
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	50,9	46,6	44,4
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	48,5	41,4	41,1
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	47,1	41,6	41,6
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	51,3	46,7	44,4
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	47,6	41,3	41,1
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	46,1	41,5	40,7
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	51,5	46,8	44,4
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	46,8	41,2	41,1
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	45,6	43,9	43,9
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	52,2	46,9	44,8
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	47,5	41,6	41,3
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	46,1	43,8	43,8
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	49,5	47,2	46,3
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	49,9	44,7	43,2
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	49,3	46,8	45,0
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	50,2	46,6	45,1
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	64,1	60,6	58,0
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	62,9	61,3	58,0
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	58,8	55,0	50,0
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	49,1	43,1	42,4
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	47,7	43,2	43,2
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	68,3	66,0	61,4
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	50,1	45,2	43,5
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	48,9	46,8	44,7
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	49,9	46,5	45,1
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	64,9	61,4	58,8
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	63,5	61,9	58,5
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	64,8	64,8	59,2
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	69,0	67,2	62,2
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	50,3	45,6	43,8
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	49,7	46,9	45,4
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	65,6	62,3	59,7
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	64,1	62,4	59,0
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	65,9	65,9	60,0
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	70,3	68,7	63,1
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	50,6	45,9	43,9
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	70,4	70,4	66,2
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	66,4	63,4	60,4
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	63,8	61,8	59,3
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	64,7	64,7	56,8
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	70,8	69,7	66,7
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	50,8	46,3	44,1
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	71,0	71,0	66,3
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	67,3	64,8	63,1
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	63,2	61,2	58,7
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	63,7	63,7	55,2
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	70,3	69,9	66,8
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	49,7	45,7	44,9
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	61,3	61,3	56,5
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	70,9	70,8	64,9
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	62,3	60,7	58,8
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	62,8	62,8	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	69,9	69,9	66,3
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	49,0	45,9	43,2
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	60,7	60,7	54,7
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	71,3	71,0	64,9
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	61,3	60,2	58,7
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	61,9	61,9	53,7
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	70,1	70,1	65,8
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	48,0	43,9	42,9
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	60,3	60,1	54,5
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	71,3	71,1	65,2
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	60,6	59,1	59,1
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	60,2	60,2	53,0
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	50,7	48,5	45,3
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	50,1	45,3	44,0
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	50,5	46,6	44,8
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	63,8	60,0	58,1
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	62,1	60,3	57,3
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	55,9	48,7	47,6
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	69,9	69,8	65,8
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	48,9	44,0	42,7
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	49,7	45,3	42,7
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	70,1	70,1	63,2
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	60,2	60,0	60,0
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	59,4	59,4	54,2
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	48,9	44,4	44,4
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	48,8	44,4	42,8
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	69,3	69,3	62,4
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	49,6	46,6	45,7
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	59,4	59,4	59,4
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	63,3	56,4	56,4
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	49,5	46,1	44,6
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	48,9	44,7	43,1
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	54,9	51,7	47,7
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	50,3	45,8	45,1
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	58,2	58,2	58,2
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	59,2	52,2	52,2
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	60,2	60,2	55,3
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	55,1	54,5	54,5
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	57,2	55,4	55,4
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	61,1	61,1	55,2
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	51,4	46,8	46,8
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	51,9	41,9	41,9
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	56,0	46,0	46,0
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	49,7	40,9	40,9
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	51,5	46,8	45,2
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	55,0	47,5	47,5
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	48,2	42,3	42,3
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	51,7	46,9	45,2
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	48,5	47,2	47,2
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	47,2	41,5	41,5
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	51,9	46,9	45,1
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	54,0	44,2	44,2
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	46,4	43,5	43,5
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	52,7	47,2	45,5
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	48,3	41,8	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	46,1	43,2	43,2
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	49,5	47,1	45,8
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	50,6	45,6	43,9
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	49,4	46,7	45,3
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	50,2	46,5	44,9
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	64,3	60,7	58,6
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	62,8	60,8	57,7
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	58,8	54,9	50,2
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	49,8	43,4	42,6
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	47,8	42,9	42,7
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	68,2	65,8	61,0
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	50,9	46,1	44,3
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	49,2	46,7	44,7
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	49,9	46,4	44,9
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	64,9	61,4	59,1
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	63,4	61,1	58,2
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	64,7	64,7	59,4
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	68,9	67,0	61,8
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	51,2	46,2	44,7
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	49,3	46,8	45,2
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	65,6	62,3	59,7
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	64,0	61,6	58,7
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	65,7	65,7	60,0
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	70,1	68,3	62,7
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	51,4	46,5	44,8
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	70,1	69,9	66,1
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	66,4	63,3	60,3
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	64,0	61,0	59,7
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	64,5	64,5	57,2
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	70,7	69,3	66,4
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	51,4	46,7	45,0
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	70,6	70,6	66,2
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	67,3	64,6	63,0
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	63,2	60,5	59,7
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	63,6	63,6	56,6
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	70,2	69,4	66,5
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	50,3	45,7	45,0
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	61,2	61,2	56,6
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	70,9	70,2	64,8
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	62,6	60,1	60,1
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	62,7	62,7	56,0
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	69,9	69,5	66,0
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	49,6	45,8	43,4
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	60,6	60,6	55,1
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	71,2	70,5	64,8
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	61,7	60,0	60,0
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	61,8	61,8	55,5
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	69,9	69,7	65,5
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	48,7	43,8	43,2
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	60,3	60,0	55,0
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	71,2	70,5	65,0
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	60,7	59,9	59,9
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	60,1	60,1	54,9
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	50,3	46,4	44,8
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	50,6	45,6	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	50,8	46,3	44,6
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	63,8	59,9	56,5
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	56,6	53,6	53,6
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	69,6	68,7	65,4
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	51,6	44,2	44,1
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	49,5	45,2	43,9
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	68,9	68,9	63,0
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	59,6	59,6	55,2
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	51,7	45,8	45,8
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	49,6	44,9	43,7
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	68,3	68,3	62,3
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	52,0	46,4	46,4
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	62,0	57,0	57,0
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	52,1	46,1	46,1
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	49,6	45,3	44,0
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	56,3	52,0	51,5
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	53,0	46,4	46,4
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	58,8	57,4	57,4
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	60,1	60,1	55,2
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	54,7	53,3	50,5
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	60,9	60,9	55,1
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	52,9	42,9	42,9
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	51,0	41,0	41,0
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	51,4	46,5	45,1
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	49,6	42,2	42,2
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	51,5	46,6	45,1
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	48,9	43,2	43,2
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	51,6	46,8	45,1
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	47,9	42,5	42,5
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	52,7	47,1	45,1
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	47,1	43,4	43,4
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	49,8	46,7	45,0
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	50,7	45,7	44,3
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	52,0	46,6	46,5
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	50,5	46,1	44,7
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	64,2	60,6	57,0
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	59,2	55,5	52,8
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	47,8	43,7	43,5
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	67,7	65,1	60,8
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	50,9	46,1	44,4
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	51,4	46,6	45,6
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	50,3	46,0	44,7
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	64,7	61,1	57,7
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	64,4	64,4	59,6
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	68,6	66,2	61,6
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	50,9	46,2	44,6
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	49,9	46,4	44,7
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	65,5	62,0	58,5
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	65,3	65,3	60,2
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	69,7	67,4	62,4
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	51,1	46,2	44,8
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	69,8	68,9	65,7
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	65,7	63,0	59,2
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	64,3	64,3	57,8
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	70,2	68,2	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	51,2	46,3	45,0
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	70,0	69,8	65,8
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	66,6	64,0	62,3
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	63,4	63,4	57,0
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	69,7	68,3	65,9
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	52,9	46,4	46,4
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	61,0	61,0	56,5
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	70,5	69,0	64,3
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	62,6	62,6	56,5
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	69,5	68,4	65,4
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	52,2	46,0	44,6
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	60,4	60,4	55,0
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	70,8	69,2	64,5
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	61,8	61,8	56,1
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	69,5	68,5	65,0
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	51,5	44,1	44,1
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	60,3	59,9	55,0
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	70,8	69,2	64,7
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	60,3	60,3	55,6
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	53,9	49,5	49,5
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	62,6	59,8	56,3
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	57,0	53,4	53,4
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	49,7	45,1	43,9
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	60,5	60,5	60,5
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	59,4	59,4	55,2
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	49,7	44,9	43,8
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	59,2	54,5	54,5
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	56,5	51,2	51,2
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	49,7	45,4	44,1
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	56,8	51,3	51,3
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	55,9	50,8	50,8
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	55,4	50,2	50,2
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	54,7	53,3	50,5
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	54,2	49,3	49,3
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	52,6	42,5	42,5
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	53,2	49,5	49,5
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	49,7	40,6	40,6
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	51,3	46,4	45,1
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	46,5	42,1	42,1
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	51,8	46,5	45,1
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	47,9	42,9	42,9
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	51,9	46,6	45,1
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	45,9	42,5	42,5
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	52,4	46,7	45,2
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	45,8	43,5	43,5
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	55,2	51,1	51,1
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	63,2	60,4	56,9
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	59,9	55,3	54,4
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	46,9	43,7	43,6
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	57,9	52,1	52,1
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	63,9	60,9	57,5
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	63,9	63,9	59,4
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	59,8	58,1	55,1
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	64,6	61,7	58,3
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	64,7	64,7	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	61,0	59,7	56,1
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	65,4	62,5	59,0
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	63,7	63,7	58,5
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	61,6	60,3	57,5
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	66,3	63,5	59,8
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	63,0	63,0	57,7
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	60,7	60,7	56,5
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	66,2	63,4	59,9
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	62,2	62,2	56,9
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	60,1	60,1	54,9
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	63,6	61,0	60,1
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	61,5	61,5	56,2
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	60,2	59,6	54,8
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	60,8	60,3	60,3
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	60,0	60,0	55,6
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	62,1	57,7	57,7
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	59,1	59,1	56,2
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	55,8	51,8	51,8
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	55,7	51,1	51,1
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	55,1	50,6	50,6
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	46,6	41,6	41,0
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	44,5	41,1	40,5
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	44,5	41,0	40,3
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	44,6	40,9	40,2
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	44,8	41,0	40,2
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	45,3	41,3	40,0
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	62,8	60,0	58,5
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	47,0	41,7	41,0
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	63,1	63,0	59,0
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	63,6	63,6	59,5
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	63,5	62,8	59,5
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	62,3	62,2	58,5
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	61,6	61,6	58,0
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	61,0	61,0	57,3
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	59,7	59,6	56,6
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	37,6	32,4	32,4
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	55,7	51,8	51,8
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	56,1	52,9	52,9
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	45,4	41,9	38,9
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	44,9	39,2	38,5
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	62,1	58,2	56,6
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	51,0	46,0	44,6
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	62,4	58,3	56,4
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	50,9	46,0	44,5
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	63,6	59,7	56,5
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	62,5	58,5	56,4
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	50,8	45,9	44,5
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	64,0	59,8	57,6
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	63,9	59,9	57,7
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	63,9	59,7	57,6
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	62,7	59,5	56,7
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	62,0	58,7	54,5
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	61,4	57,9	55,8
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	61,0	58,4	55,4
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	60,6	56,8	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	44,8	41,5	39,4
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	45,0	39,2	39,1
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	60,2	56,4	54,7
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	44,7	41,5	39,6
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	44,1	39,3	39,3
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	44,9	41,0	39,9
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	44,9	39,8	39,5
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	45,7	41,1	40,8
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	59,9	56,0	54,5
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	45,5	41,2	39,6
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	63,5	61,2	61,2
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	60,8	55,6	52,3
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	45,4	42,1	40,0
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	60,9	60,7	60,7
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	59,2	55,3	53,7
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	45,2	42,5	39,4
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	60,8	58,0	58,0
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	59,0	55,0	53,5
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	61,8	57,8	57,6
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	50,7	46,1	44,3
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	46,3	42,8	40,2
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	45,1	39,6	38,9
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	64,7	60,8	60,0
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	51,0	46,1	44,6
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	65,1	61,0	59,4
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	50,8	46,1	44,4
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	66,3	62,4	58,6
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	65,2	61,2	58,6
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	50,7	46,0	44,4
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	66,6	62,5	59,9
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	66,5	62,6	59,9
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	66,5	62,5	59,9
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	65,3	62,2	58,8
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	64,4	61,5	56,3
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	63,6	60,6	57,4
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	62,8	60,6	56,7
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	62,1	58,9	56,1
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	45,8	42,4	41,1
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	45,4	39,7	38,9
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	61,5	58,1	55,6
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	45,8	42,4	41,5
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	44,7	39,7	39,4
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	46,0	42,2	41,8
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	45,6	40,6	39,5
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	46,9	42,6	42,4
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	60,9	57,5	55,3
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	46,1	41,8	39,7
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	66,1	63,9	63,9
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	61,7	56,9	52,9
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	46,4	41,5	40,4
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	63,5	63,5	63,5
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	60,0	56,4	54,2
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	46,4	42,3	39,9
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	63,7	61,0	61,0
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	59,6	55,9	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	64,6	60,8	60,7
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	50,7	46,2	44,3
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	47,3	43,2	41,2
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	46,7	41,1	40,2
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	64,9	60,9	60,1
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	52,1	47,4	45,5
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	65,1	61,1	59,8
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	51,9	47,4	45,4
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	66,3	62,3	59,2
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	65,2	61,3	59,2
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	51,8	47,2	45,3
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	66,7	62,5	60,5
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	66,6	62,6	60,5
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	66,6	62,4	60,5
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	65,5	62,2	59,5
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	64,9	61,5	57,3
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	64,4	60,9	58,6
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	63,9	61,3	58,1
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	63,4	59,8	57,7
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	46,6	43,1	41,5
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	47,1	41,3	40,2
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	63,0	59,3	57,1
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	46,6	43,4	42,1
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	46,4	41,3	40,5
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	46,9	43,0	42,2
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	47,3	42,1	40,9
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	47,8	43,3	43,1
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	62,6	58,9	56,8
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	47,6	43,3	41,0
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	66,3	63,9	63,9
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	63,3	58,5	54,3
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	47,4	42,8	41,7
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	64,1	63,5	63,5
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	61,5	58,1	55,6
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	46,7	43,2	41,5
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	64,2	61,1	61,1
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	61,0	57,5	55,1
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	64,8	60,9	60,8
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	51,8	47,6	45,2
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	47,0	42,5	41,0
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	48,2	41,4	40,5
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	65,1	60,9	59,8
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	52,9	47,8	46,6
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	65,2	61,0	59,9
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	52,7	47,9	46,4
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	66,0	62,2	59,6
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	65,2	61,2	59,9
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	52,5	47,9	46,3
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	66,6	61,8	59,5
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	65,3	62,3	59,6
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	66,4	62,3	59,6
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	65,4	62,0	59,1
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	64,8	61,4	56,8
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	64,3	60,8	58,1
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	63,8	61,3	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	63,3	59,7	57,2
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	46,4	42,5	41,0
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	48,3	41,5	41,3
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	62,9	59,3	56,8
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	46,4	42,8	42,0
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	47,5	41,5	41,5
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	46,6	42,7	42,2
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	48,0	42,0	41,5
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	47,5	43,1	42,9
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	62,6	58,8	56,7
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	48,0	43,0	41,3
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	66,3	63,6	63,6
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	63,5	58,4	54,1
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	46,9	42,7	42,0
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	65,3	63,3	63,3
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	61,9	58,1	55,8
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	46,7	42,8	41,5
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	65,0	60,8	60,8
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	61,6	57,7	55,5
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	65,2	60,9	60,5
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	52,6	47,9	46,1
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	48,1	42,5	40,8
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	49,6	42,0	42,0
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	65,6	61,8	59,7
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	52,8	47,8	46,4
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	65,3	61,6	59,6
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	52,6	47,9	46,3
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	65,3	61,5	59,4
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	65,4	61,4	59,5
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	52,4	47,8	46,3
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	65,3	61,7	59,4
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	65,3	61,8	59,4
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	65,4	62,0	59,4
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	65,2	61,8	59,0
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	64,7	61,2	56,6
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	64,2	60,7	58,0
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	63,7	61,1	57,6
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	63,2	59,6	57,2
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	47,8	41,8	41,3
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	49,8	42,1	42,1
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	62,9	59,2	56,8
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	47,5	42,0	42,0
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	49,0	41,1	41,1
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	47,6	42,5	42,1
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	49,5	42,6	42,6
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	48,5	42,9	42,7
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	62,5	58,7	56,6
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	49,6	42,4	42,4
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	65,9	63,3	63,3
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	63,4	58,4	54,1
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	49,6	43,7	43,7
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	65,6	63,0	63,0
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	61,8	58,0	55,8
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	48,6	42,7	41,4
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	65,4	62,2	60,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	61,5	57,7	55,5
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	65,5	61,9	60,1
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	52,6	47,9	46,0
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	52,7	47,6	46,0
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	63,3	60,3	58,0
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	65,2	61,6	59,1
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	64,9	61,8	59,2
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	64,9	61,8	58,6
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	65,1	61,9	58,8
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	65,0	61,5	58,7
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	64,5	60,9	56,5
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	64,0	60,4	57,9
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	63,5	60,9	57,4
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	63,1	59,4	57,0
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	52,3	47,4	45,5
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	62,7	59,0	56,6
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	51,9	47,1	45,5
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	52,0	46,9	45,4
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	54,6	48,1	48,1
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	57,1	55,0	55,0
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	60,6	57,8	57,1
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	62,1	58,8	57,2
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	63,8	59,3	58,0
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	62,4	59,9	59,9
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	66,9	66,8	66,8
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	70,2	70,2	70,2
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	58,4	55,8	55,8
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	58,9	56,6	56,6
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	59,4	57,8	57,8
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	59,4	58,0	58,0
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	60,1	59,1	59,1
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	58,9	57,2	57,2
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	62,1	60,6	60,6
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	55,1	53,8	53,8
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	62,7	61,9	61,9
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	54,5	51,9	50,1
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	65,0	64,7	64,7
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	66,2	66,2	66,2
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	67,9	67,9	67,9
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	68,4	68,4	68,4
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	63,2	61,2	61,2
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	65,5	64,3	64,3
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	70,5	70,5	70,5
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	68,5	68,5	68,5
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	68,5	68,5	68,5
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	68,0	68,0	68,0
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	68,1	68,1	68,1
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	64,1	62,7	62,7
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	64,2	62,6	62,6
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	69,7	69,7	69,7
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	65,4	64,4	64,4
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	63,3	61,2	61,2
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	67,8	67,8	67,8
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	66,9	66,6	66,6
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	62,5	59,9	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	66,1	66,1	66,1
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	68,8	68,8	68,8
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	62,0	58,9	58,9
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	58,8	55,9	53,7
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	69,1	69,1	69,1
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	58,4	54,6	54,6
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	59,7	58,2	58,2
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	69,6	69,6	69,6
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	57,9	54,3	54,3
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	57,7	54,8	54,8
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	65,0	62,3	62,3
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	68,8	67,8	67,8
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	70,7	70,1	70,1
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	59,9	58,4	58,4
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	60,7	59,4	59,4
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	61,5	60,5	60,5
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	61,8	59,8	59,8
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	62,4	61,5	61,5
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	61,4	59,3	59,3
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	64,5	62,8	62,8
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	56,6	56,6	56,6
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	65,2	63,7	63,7
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	54,8	53,0	50,1
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	67,3	65,7	65,7
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	68,0	66,8	66,8
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	68,8	67,8	67,8
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	69,4	69,4	69,4
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	65,8	63,2	63,2
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	67,8	66,1	66,1
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	70,9	70,3	70,3
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	69,8	69,8	69,8
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	69,8	69,8	69,8
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	69,4	69,4	69,4
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	69,5	68,7	68,7
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	66,7	64,3	64,3
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	66,7	64,9	64,9
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	69,7	69,7	69,7
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	67,7	65,6	65,6
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	65,9	63,8	63,8
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	68,6	68,6	68,6
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	68,8	67,0	67,0
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	65,1	62,9	62,9
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	67,4	67,4	67,4
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	69,5	69,2	69,2
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	64,7	62,1	62,1
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	59,8	57,8	54,2
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	69,6	69,0	69,0
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	60,6	57,3	57,3
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	62,0	59,8	59,8
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	70,1	69,4	69,4
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	60,0	57,0	57,0
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	59,6	56,7	56,7
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	65,0	62,3	62,3
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	68,8	67,6	67,6
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	70,7	69,8	69,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	61,3	58,8	58,8
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	61,9	59,5	59,5
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	62,4	60,5	60,5
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	61,8	59,7	59,7
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	63,2	61,5	61,5
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	61,4	59,3	59,3
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	64,5	62,7	62,7
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	56,9	56,6	56,6
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	65,1	63,6	63,6
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	56,1	54,6	51,4
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	67,3	65,6	65,6
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	68,0	66,6	66,6
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	68,7	67,6	67,6
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	69,2	69,1	69,1
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	65,8	63,2	63,2
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	67,7	65,9	65,9
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	70,9	70,1	70,1
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	69,5	69,5	69,5
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	69,5	69,5	69,5
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	69,4	69,1	69,1
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	69,5	68,5	68,5
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	66,7	64,3	64,3
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	66,7	64,8	64,8
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	69,5	69,5	69,5
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	67,7	65,5	65,5
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	65,9	63,7	63,7
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	68,4	68,4	68,4
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	68,8	66,9	66,9
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	65,2	62,8	62,8
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	67,3	67,3	67,3
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	69,4	68,9	68,9
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	64,7	62,0	62,0
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	61,5	59,1	55,8
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	69,6	68,8	68,8
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	60,9	57,2	57,2
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	61,9	59,7	59,7
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	70,1	69,2	69,2
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	60,5	57,0	57,0
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	60,2	57,3	57,3
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	65,0	61,8	61,8
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	68,3	66,6	66,6
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	69,1	69,1	69,1
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	61,7	59,2	59,2
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	62,2	59,8	59,8
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	62,7	60,6	60,6
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	61,7	59,5	59,5
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	63,3	61,7	61,7
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	61,3	59,2	59,2
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	64,4	62,8	62,8
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	57,7	56,5	56,5
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	65,0	63,6	63,6
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	57,0	54,8	53,9
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	66,9	65,2	65,2
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	67,6	66,1	66,1
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	68,3	67,0	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	68,7	68,3	68,3
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	65,8	62,8	62,8
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	67,2	65,4	65,4
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	68,8	67,4	67,4
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	68,8	68,6	68,6
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	68,8	68,6	68,6
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	68,8	68,2	68,2
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	68,9	67,6	67,6
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	66,3	63,8	63,8
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	66,3	64,3	64,3
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	68,3	66,8	66,8
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	67,2	64,9	64,9
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	65,9	63,3	63,3
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	67,9	67,9	67,9
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	68,3	66,2	66,2
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	65,1	62,7	62,7
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	66,9	66,9	66,9
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	68,9	67,8	67,8
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	64,7	61,9	61,9
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	61,8	59,1	56,4
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	68,9	67,5	67,5
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	60,8	57,1	57,1
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	61,8	59,6	59,6
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	68,8	67,2	67,2
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	60,4	56,9	56,9
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	60,2	57,1	57,1
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	64,2	61,4	61,4
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	67,7	65,8	65,8
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	66,8	64,4	64,4
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	61,0	58,6	58,6
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	63,5	60,8	60,8
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	61,5	59,3	59,3
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	63,3	60,0	59,6
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	62,1	60,2	60,2
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	61,8	59,4	59,4
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	62,6	60,8	60,8
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	61,2	59,0	59,0
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	63,8	61,7	61,7
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	58,0	56,3	56,3
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	64,4	62,6	62,6
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	57,4	54,8	54,2
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	66,2	64,3	64,3
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	66,9	65,1	65,1
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	67,6	65,9	65,9
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	68,0	67,3	67,3
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	65,0	62,3	62,3
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	66,8	64,8	64,8
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	68,1	67,6	67,6
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	68,2	67,6	67,6
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	68,2	67,3	67,3
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	68,3	66,8	66,8
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	65,8	63,2	63,2
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	65,9	63,8	63,8
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	66,7	64,2	64,2
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	65,1	62,9	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SHM LAmax - emissie conform toekomstige situatie + overkapping 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	67,7	65,4	65,4
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	64,4	62,0	62,0
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	68,2	66,8	66,8
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	64,2	61,3	61,3
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	68,2	66,6	66,6
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	60,7	57,1	57,1
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	68,2	66,2	66,2
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	60,3	56,7	56,7
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	67,8	65,8	65,8
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	60,1	56,9	56,9
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	67,0	64,8	64,8
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	60,3	58,2	58,2
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	60,7	58,8	58,8
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	61,1	59,4	59,4
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	61,6	60,1	60,1
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	62,9	61,2	61,2
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	63,6	61,9	61,9
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	65,6	63,3	63,3
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	66,2	64,0	64,0
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	66,8	64,6	64,6
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	67,2	66,0	66,0
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	66,2	63,9	63,9
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	67,2	66,3	66,3
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	67,3	66,3	66,3
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	67,3	66,0	66,0
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	67,4	65,6	65,6
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	65,4	63,1	63,1
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	64,7	62,4	62,4
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	64,0	61,6	61,6
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	64,0	60,9	60,9
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	60,7	56,9	56,9
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	60,2	56,5	56,5
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	59,9	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	--	37,1	47,1	57,1
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	--	38,3	48,1	58,1
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	--	38,5	48,2	58,2
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	--	38,5	48,1	58,1
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	--	36,2	49,8	59,8
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	--	37,9	51,0	61,0
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	--	38,2	51,1	61,1
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	--	38,2	51,0	61,0
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	--	35,5	49,8	59,8
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	--	37,4	51,0	61,0
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	--	37,7	51,1	61,1
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	--	37,8	51,0	61,0
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	--	35,4	50,1	60,1
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	--	37,3	51,2	61,2
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	--	37,6	51,3	61,3
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	--	37,7	51,2	61,2
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	--	35,0	50,2	60,2
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	--	37,0	51,3	61,3
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	--	37,4	51,4	61,4
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	--	37,5	51,2	61,2
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	--	34,6	50,2	60,2
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	--	36,7	51,4	61,4
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	--	37,1	51,5	61,5
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	--	37,2	51,3	61,3
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	--	34,3	50,3	60,3
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	--	36,5	51,4	61,4
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	--	36,9	51,5	61,5
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	--	37,0	51,4	61,4
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	--	34,2	50,3	60,3
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	--	36,4	51,5	61,5
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	--	36,8	51,5	61,5
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	--	36,9	51,4	61,4
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	--	34,3	50,4	60,4
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	--	36,4	51,5	61,5
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	--	36,9	51,6	61,6
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	--	36,9	51,4	61,4
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	--	33,9	49,7	59,7
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	--	35,8	50,9	60,9
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	--	36,0	50,9	60,9
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	--	36,0	50,8	60,8
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	--	30,6	46,4	56,4
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	--	32,3	47,4	57,4
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	--	32,4	47,4	57,4
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	--	32,4	47,3	57,3
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	--	20,3	38,0	48,0
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	--	22,3	39,1	49,1
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	--	22,7	39,1	49,1
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	--	23,7	39,3	49,3
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	--	26,5	39,5	49,5
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	--	28,5	40,6	50,6
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	--	28,6	40,6	50,6
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	--	28,6	40,8	50,8
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	--	17,2	31,4	41,4
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	--	18,6	32,2	42,2
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	--	19,1	32,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	--	19,0	32,3	42,3
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	--	15,9	30,2	40,2
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	--	17,3	31,1	41,1
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	--	17,8	31,3	41,3
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	--	17,6	31,2	41,2
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	--	15,4	29,8	39,8
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	--	16,8	30,7	40,7
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	--	17,3	30,8	40,8
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	--	17,4	30,7	40,7
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	--	15,3	29,6	39,6
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	--	16,8	30,5	40,5
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	--	17,2	30,6	40,6
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	--	17,3	30,5	40,5
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	--	15,3	29,6	39,6
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	--	16,7	30,5	40,5
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	--	17,2	30,6	40,6
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	--	17,3	30,5	40,5
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	--	15,3	29,4	39,4
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	--	16,7	30,4	40,4
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	--	17,2	30,5	40,5
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	--	17,3	30,3	40,3
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	--	15,4	29,4	39,4
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	--	16,8	30,3	40,3
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	--	17,2	30,5	40,5
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	--	17,4	30,3	40,3
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	--	15,4	29,3	39,3
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	--	16,8	30,2	40,2
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	--	17,2	30,4	40,4
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	--	17,5	30,2	40,2
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	--	15,5	29,2	39,2
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	--	16,9	30,1	40,1
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	--	17,3	30,3	40,3
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	--	17,5	30,2	40,2
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	--	15,5	29,1	39,1
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	--	16,9	30,1	40,1
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	--	17,3	30,2	40,2
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	--	17,5	30,1	40,1
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	--	15,7	29,2	39,2
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	--	17,1	30,1	40,1
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	--	17,6	30,3	40,3
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	--	19,3	30,8	40,8
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	--	16,0	29,5	39,5
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	--	17,3	30,4	40,4
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	--	17,7	30,5	40,5
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	--	18,2	30,5	40,5
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	--	16,2	29,8	39,8
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	--	17,6	30,7	40,7
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	--	18,0	30,9	40,9
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	--	18,8	31,1	41,1
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	--	16,3	29,9	39,9
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	--	17,7	30,8	40,8
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	--	18,2	31,0	41,0
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	--	19,6	31,6	41,6
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	--	16,3	29,8	39,8
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	--	17,8	30,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	--	18,4	31,1	41,1
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	--	20,0	32,4	42,4
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	--	15,9	28,9	38,9
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	--	17,4	29,9	39,9
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	--	18,3	30,4	40,4
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	--	20,3	32,2	42,2
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	--	37,1	41,0	51,0
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	--	16,0	28,4	38,4
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	--	17,4	29,6	39,6
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	--	18,4	30,3	40,3
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	--	20,3	32,1	42,1
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	--	16,0	28,3	38,3
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	--	17,4	29,5	39,5
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	--	18,6	30,3	40,3
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	--	20,4	32,1	42,1
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	--	16,1	28,0	38,0
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	--	17,4	29,3	39,3
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	--	18,7	30,2	40,2
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	--	20,3	31,9	41,9
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	--	16,2	27,9	37,9
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	--	17,4	29,2	39,2
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	--	18,8	30,2	40,2
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	--	20,3	31,8	41,8
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	--	15,1	26,6	36,6
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	--	15,7	27,5	37,5
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	--	16,4	27,9	37,9
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	--	17,0	28,0	38,0
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	--	29,4	37,0	47,0
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	--	31,1	38,2	48,2
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	--	31,3	38,5	48,5
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	--	33,1	40,2	50,2
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	--	32,9	40,7	50,7
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	--	34,5	42,0	52,0
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	--	34,9	42,4	52,4
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	--	35,2	42,8	52,8
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	--	33,5	40,6	50,6
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	--	35,0	42,0	52,0
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	--	35,4	42,5	52,5
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	--	35,4	42,4	52,4
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	--	28,0	37,1	47,1
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	--	29,4	38,1	48,1
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	--	30,0	38,7	48,7
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	--	30,4	38,9	48,9
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	--	28,8	36,3	46,3
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	--	30,0	37,1	47,1
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	--	30,1	37,2	47,2
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	--	30,1	37,4	47,4
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	--	41,8	45,7	55,7
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	--	36,8	45,6	55,6
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	--	38,0	46,7	56,7
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	--	38,3	46,9	56,9
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	--	38,3	46,9	56,9
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	--	40,9	44,6	54,6
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	--	42,1	45,7	55,7
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	--	38,2	42,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	--	26,3	31,9	41,9
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	--	25,7	34,0	44,0
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	--	26,7	32,6	42,6
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	--	34,4	41,2	51,2
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	--	36,1	42,6	52,6
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	--	38,1	44,0	54,0
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	--	16,7	25,4	35,4
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	--	38,9	45,3	55,3
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	--	16,8	25,6	35,6
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	--	42,3	48,4	58,4
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	--	27,4	33,2	43,2
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	--	16,6	25,5	35,5
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	--	42,4	48,3	58,3
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	--	16,7	25,6	35,6
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	--	42,1	48,2	58,2
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	--	41,7	48,1	58,1
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	--	28,3	34,0	44,0
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	--	16,8	24,9	34,9
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	--	27,5	34,4	44,4
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	--	20,6	27,5	37,5
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	--	12,8	20,8	30,8
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	--	34,2	40,4	50,4
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	--	12,4	20,5	30,5
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	--	34,2	41,0	51,0
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	--	13,1	21,3	31,3
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	--	34,0	40,8	50,8
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	--	13,4	21,6	31,6
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	--	33,3	40,3	50,3
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	--	13,8	21,9	31,9
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	--	32,8	39,8	49,8
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	--	14,4	22,2	32,2
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	--	15,9	23,8	33,8
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	--	14,5	22,4	32,4
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	--	13,4	21,4	31,4
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	--	14,8	22,7	32,7
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	--	13,1	21,0	31,0
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	--	15,1	23,0	33,0
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	--	28,3	36,9	46,9
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	--	15,5	23,3	33,3
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	--	15,8	23,8	33,8
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	--	16,2	24,2	34,2
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	--	16,4	24,5	34,5
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	--	16,6	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	--	16,5	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	--	16,6	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	--	16,7	24,7	34,7
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	--	16,8	24,9	34,9
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	--	31,4	37,9	47,9
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	--	16,7	25,0	35,0
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	--	16,7	25,1	35,1
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	--	16,9	25,1	35,1
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	--	32,2	39,5	49,5
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	--	16,5	25,0	35,0
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	--	28,2	33,9	43,9
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	--	34,9	42,3	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	--	36,5	43,6	53,6
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	--	38,5	45,0	55,0
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	--	17,5	25,8	35,8
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	--	39,3	46,3	56,3
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	--	17,6	26,1	36,1
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	--	42,8	49,4	59,4
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	--	28,8	34,5	44,5
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	--	17,4	26,1	36,1
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	--	42,8	49,3	59,3
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	--	17,7	26,3	36,3
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	--	42,5	49,3	59,3
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	--	42,1	49,2	59,2
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	--	29,4	35,2	45,2
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	--	17,2	25,1	35,1
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	--	28,6	35,6	45,6
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	--	21,1	28,2	38,2
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	--	13,9	21,7	31,7
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	--	34,8	41,4	51,4
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	--	13,7	21,4	31,4
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	--	34,8	42,3	52,3
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	--	13,9	21,6	31,6
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	--	35,0	42,3	52,3
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	--	14,4	22,0	32,0
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	--	34,5	41,9	51,9
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	--	14,8	22,4	32,4
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	--	34,1	41,5	51,5
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	--	15,1	22,8	32,8
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	--	16,8	24,6	34,6
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	--	15,5	23,1	33,1
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	--	14,4	22,2	32,2
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	--	15,8	23,4	33,4
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	--	14,2	21,9	31,9
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	--	16,0	23,7	33,7
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	--	29,2	38,0	48,0
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	--	16,2	23,9	33,9
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	--	16,4	24,0	34,0
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	--	16,6	24,2	34,2
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	--	16,7	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	--	16,8	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	--	16,9	24,3	34,3
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	--	17,0	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	--	17,2	24,6	34,6
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	--	17,2	24,9	34,9
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	--	31,9	38,9	48,9
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	--	17,3	25,2	35,2
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	--	17,3	25,3	35,3
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	--	17,5	25,3	35,3
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	--	32,7	40,6	50,6
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	--	17,2	25,4	35,4
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	--	28,4	34,5	44,5
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	--	35,0	42,4	52,4
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	--	36,5	43,7	53,7
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	--	38,5	45,1	55,1
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	--	17,7	26,4	36,4
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	--	39,3	46,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	--	17,8	26,6	36,6
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	--	42,7	49,4	59,4
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	--	28,9	35,1	45,1
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	--	17,6	26,6	36,6
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	--	42,7	49,3	59,3
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	--	17,8	26,7	36,7
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	--	42,4	49,3	59,3
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	--	42,1	49,2	59,2
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	--	29,5	35,8	45,8
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	--	17,4	25,5	35,5
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	--	28,7	36,2	46,2
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	--	21,1	28,3	38,3
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	--	14,3	22,2	32,2
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	--	34,7	41,4	51,4
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	--	14,1	21,9	31,9
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	--	34,8	42,3	52,3
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	--	14,3	22,1	32,1
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	--	35,0	42,4	52,4
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	--	14,8	22,5	32,5
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	--	34,5	42,1	52,1
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	--	15,2	22,8	32,8
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	--	34,3	41,8	51,8
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	--	15,5	23,2	33,2
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	--	17,1	24,9	34,9
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	--	15,8	23,5	33,5
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	--	14,7	22,6	32,6
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	--	16,1	23,8	33,8
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	--	14,5	22,4	32,4
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	--	16,3	24,0	34,0
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	--	29,3	38,4	48,4
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	--	16,5	24,2	34,2
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	--	16,7	24,4	34,4
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	--	16,8	24,6	34,6
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	--	16,9	24,7	34,7
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	--	17,0	24,8	34,8
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	--	17,1	24,9	34,9
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	--	17,2	25,0	35,0
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	--	17,3	25,1	35,1
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	--	17,3	25,4	35,4
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	--	32,0	39,3	49,3
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	--	17,6	25,9	35,9
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	--	17,4	25,7	35,7
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	--	17,6	25,8	35,8
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	--	32,8	40,8	50,8
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	--	17,6	25,9	35,9
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	--	28,5	36,2	46,2
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	--	34,1	43,1	53,1
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	--	35,2	44,1	54,1
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	--	37,2	45,1	55,1
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	--	16,9	25,6	35,6
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	--	38,5	46,4	56,4
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	--	16,9	25,7	35,7
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	--	42,1	49,5	59,5
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	--	29,1	37,5	47,5
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	--	17,0	25,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	--	42,2	49,4	59,4
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	--	17,4	26,3	36,3
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	--	42,0	49,4	59,4
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	--	41,7	49,3	59,3
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	--	29,8	38,7	48,7
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	--	16,9	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	--	29,2	39,1	49,1
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	--	20,9	28,2	38,2
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	--	14,3	22,3	32,3
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	--	34,4	41,2	51,2
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	--	14,1	22,1	32,1
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	--	34,6	42,1	52,1
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	--	14,2	22,2	32,2
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	--	34,8	42,3	52,3
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	--	14,6	22,5	32,5
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	--	34,4	42,0	52,0
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	--	14,9	22,8	32,8
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	--	34,2	41,8	51,8
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	--	15,3	23,1	33,1
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	--	17,3	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	--	15,6	23,4	33,4
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	--	14,7	22,9	32,9
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	--	15,8	23,7	33,7
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	--	14,5	22,5	32,5
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	--	16,1	23,9	33,9
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	--	29,8	40,6	50,6
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	--	16,3	24,1	34,1
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	--	16,5	24,3	34,3
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	--	16,6	24,5	34,5
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	--	16,7	24,6	34,6
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	--	16,8	24,7	34,7
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	--	16,9	24,8	34,8
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	--	16,9	24,9	34,9
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	--	16,9	24,9	34,9
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	--	16,9	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	--	32,3	41,3	51,3
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	--	16,8	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	--	16,8	25,2	35,2
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	--	16,8	25,3	35,3
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	--	33,0	42,0	52,0
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	--	16,9	25,1	35,1
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	--	30,2	39,2	49,2
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	--	17,3	25,3	35,3
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	--	22,2	30,1	40,1
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	--	22,1	29,9	39,9
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	--	20,6	28,6	38,6
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	--	19,9	27,7	37,7
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	--	19,3	27,2	37,2
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	--	37,6	46,9	56,9
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	--	39,0	47,5	57,5
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	--	40,0	48,0	58,0
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	--	16,2	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	--	40,8	48,6	58,6
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	--	16,2	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	--	44,0	51,4	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	--	31,0	40,6	50,6
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	--	16,9	25,1	35,1
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	--	16,3	25,0	35,0
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	--	43,9	51,3	61,3
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	--	16,5	25,7	35,7
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	--	43,7	51,2	61,2
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	--	42,9	50,7	60,7
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	--	31,6	41,9	51,9
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	--	16,6	24,8	34,8
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	--	31,6	43,0	53,0
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	--	21,6	29,0	39,0
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	--	35,9	43,2	53,2
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	--	36,7	44,4	54,4
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	--	37,0	44,5	54,5
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	--	36,7	44,4	54,4
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	--	36,5	44,1	54,1
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	--	17,8	25,6	35,6
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	--	14,5	23,2	33,2
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	--	14,2	22,0	32,0
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	--	32,4	44,1	54,1
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	--	14,3	22,1	32,1
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	--	14,7	22,5	32,5
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	--	15,0	22,8	32,8
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	--	15,4	23,1	33,1
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	--	15,8	23,4	33,4
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	--	16,1	23,7	33,7
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	--	16,4	24,0	34,0
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	--	16,6	24,2	34,2
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	--	16,8	24,4	34,4
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	--	17,0	24,5	34,5
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	--	33,4	44,8	54,8
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	--	16,4	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	--	17,1	24,7	34,7
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	--	16,6	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	--	17,2	24,8	34,8
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	--	16,5	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	--	17,2	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	--	17,3	25,0	35,0
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	--	17,3	25,1	35,1
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	--	17,3	25,2	35,2
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	--	32,5	43,7	53,7
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	--	16,4	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	--	23,3	31,0	41,0
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	--	22,5	30,3	40,3
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	--	31,4	43,0	53,0
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	--	32,9	44,3	54,3
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	--	31,1	43,6	53,6
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	--	22,0	30,9	40,9
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	--	21,1	29,5	39,5
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	--	20,1	28,7	38,7
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	--	18,2	27,2	37,2
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	--	17,6	26,9	36,9
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	--	17,2	26,6	36,6
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	--	16,6	26,5	36,5
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	--	16,7	26,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	--	31,9	43,7	53,7
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	--	16,8	26,8	36,8
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	--	17,6	28,3	38,3
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	--	32,9	44,6	54,6
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	--	34,4	45,3	55,3
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	--	35,8	45,8	55,8
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	--	36,9	46,3	56,3
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	--	35,2	44,4	54,4
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	--	36,9	46,3	56,3
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	--	35,2	45,3	55,3
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	--	22,1	34,6	44,6
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	--	21,2	34,0	44,0
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	--	21,5	32,7	42,7
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	--	35,9	44,5	54,5
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	--	13,2	21,1	31,1
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	--	14,1	22,0	32,0
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	--	13,9	22,7	32,7
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	--	11,6	22,2	32,2
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	--	18,0	27,6	37,6
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	--	19,4	28,7	38,7
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	--	20,1	29,3	39,3
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	--	21,2	30,1	40,1
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	--	34,6	42,5	52,5
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	--	36,1	43,7	53,7
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	--	36,3	43,9	53,9
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	--	36,4	44,0	54,0
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	--	36,1	46,0	56,0
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	--	37,5	47,4	57,4
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	--	37,7	47,5	57,5
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	--	37,8	47,6	57,6
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	--	36,6	46,2	56,2
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	--	38,0	47,6	57,6
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	--	38,2	47,8	57,8
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	--	38,2	47,8	57,8
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	--	35,7	45,1	55,1
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	--	37,2	46,3	56,3
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	--	37,5	46,5	56,5
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	--	37,6	46,6	56,6
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	--	28,9	39,1	49,1
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	--	30,5	40,3	50,3
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	--	30,8	40,5	50,5
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	--	31,0	40,6	50,6
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	--	28,4	38,5	48,5
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	--	15,9	26,5	36,5
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	--	17,0	27,5	37,5
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	--	17,5	27,9	37,9
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	--	18,0	28,0	38,0
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	--	16,0	26,4	36,4
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	--	17,1	27,4	37,4
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	--	17,8	28,0	38,0
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	--	18,8	28,5	38,5
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	--	17,0	26,9	36,9
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	--	17,9	27,8	37,8
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	--	18,6	28,4	38,4
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	--	19,3	28,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	--	16,7	28,1	38,1
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	--	18,0	29,3	39,3
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	--	18,9	30,1	40,1
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	--	21,1	31,4	41,4
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	--	30,9	36,8	46,8
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	--	20,9	30,6	40,6
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	--	17,0	27,0	37,0
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	--	17,0	26,4	36,4
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	--	18,0	28,0	38,0
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	--	21,4	31,4	41,4
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	--	27,0	34,3	44,3
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	--	16,5	27,3	37,3
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	--	18,1	28,1	38,1
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	--	21,1	31,2	41,2
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	--	26,9	34,5	44,5
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	--	29,0	35,5	45,5
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	--	16,4	27,6	37,6
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	--	18,5	28,4	38,4
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	--	21,0	31,0	41,0
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	--	26,2	34,0	44,0
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	--	28,8	36,3	46,3
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	--	18,6	28,7	38,7
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	--	20,9	30,9	40,9
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	--	24,3	33,3	43,3
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	--	20,9	30,7	40,7
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	--	20,4	28,8	38,8
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	--	17,3	27,6	37,6
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	--	20,2	28,8	38,8
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	--	18,4	27,8	37,8
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	--	19,8	27,8	37,8
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	--	18,6	27,9	37,9
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	--	18,2	28,4	38,4
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	--	18,9	28,2	38,2
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	--	17,6	28,1	38,1
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	--	18,4	27,7	37,7
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	--	18,2	28,3	38,3
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	--	20,9	30,4	40,4
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	--	16,9	27,1	37,1
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	--	15,6	25,9	35,9
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	--	18,4	28,2	38,2
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	--	17,8	27,9	37,9
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	--	17,4	27,7	37,7
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	--	21,0	30,5	40,5
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	--	18,2	28,7	38,7
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	--	17,4	27,3	37,3
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	--	15,4	25,8	35,8
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	--	21,3	30,4	40,4
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	--	17,8	28,3	38,3
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	--	18,1	27,7	37,7
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	--	15,1	25,9	35,9
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	--	21,4	30,4	40,4
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	--	17,5	28,4	38,4
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	--	18,6	27,9	37,9
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	--	14,7	25,7	35,7
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	--	21,7	30,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	--	17,2	28,2	38,2
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	--	20,1	29,0	39,0
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	--	14,5	25,7	35,7
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	--	20,6	29,8	39,8
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	--	17,4	28,7	38,7
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	--	23,0	30,8	40,8
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	--	15,6	26,2	36,2
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	--	20,8	29,8	39,8
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	--	18,3	29,2	39,2
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	--	23,0	32,0	42,0
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	--	15,9	26,5	36,5
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	--	17,9	27,7	37,7
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	--	19,7	30,4	40,4
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	--	24,3	32,0	42,0
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	--	16,5	27,0	37,0
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	--	22,0	32,1	42,1
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	--	18,1	28,1	38,1
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	--	17,8	26,6	36,6
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	--	19,0	29,0	39,0
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	--	21,8	32,3	42,3
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	--	28,0	35,6	45,6
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	--	17,1	28,5	38,5
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	--	19,2	29,1	39,1
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	--	22,1	32,5	42,5
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	--	28,3	35,7	45,7
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	--	30,0	36,7	46,7
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	--	17,1	29,0	39,0
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	--	19,5	29,4	39,4
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	--	22,0	32,3	42,3
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	--	27,8	35,3	45,3
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	--	29,9	37,4	47,4
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	--	19,2	29,5	39,5
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	--	22,0	32,2	42,2
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	--	26,1	34,6	44,6
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	--	22,0	32,1	42,1
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	--	21,9	29,7	39,7
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	--	18,3	28,7	38,7
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	--	21,7	29,7	39,7
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	--	19,5	28,9	38,9
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	--	21,4	28,6	38,6
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	--	19,8	28,9	38,9
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	--	19,5	29,3	39,3
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	--	20,1	29,3	39,3
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	--	18,7	29,0	39,0
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	--	19,9	29,0	39,0
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	--	19,6	29,4	39,4
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	--	22,1	32,0	42,0
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	--	18,2	28,2	38,2
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	--	16,3	26,1	36,1
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	--	19,7	29,2	39,2
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	--	19,0	28,9	38,9
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	--	18,5	28,6	38,6
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	--	22,2	32,0	42,0
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	--	19,4	29,5	39,5
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	--	18,7	28,5	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	--	15,9	26,0	36,0
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	--	22,5	32,0	42,0
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	--	18,9	29,1	39,1
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	--	19,5	29,0	39,0
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	--	15,3	26,1	36,1
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	--	22,5	32,0	42,0
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	--	18,5	29,3	39,3
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	--	20,1	29,4	39,4
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	--	14,8	26,0	36,0
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	--	23,1	31,7	41,7
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	--	18,0	29,5	39,5
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	--	21,4	30,4	40,4
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	--	14,3	25,8	35,8
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	--	22,2	31,3	41,3
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	--	18,3	30,1	40,1
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	--	24,4	32,4	42,4
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	--	15,9	27,0	37,0
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	--	22,2	31,1	41,1
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	--	19,2	30,6	40,6
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	--	24,4	33,5	43,5
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	--	16,3	27,6	37,6
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	--	18,9	28,6	38,6
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	--	20,5	31,5	41,5
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	--	25,8	33,5	43,5
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	--	17,0	28,0	38,0
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	--	23,8	34,6	44,6
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	--	19,0	29,2	39,2
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	--	17,6	27,0	37,0
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	--	19,2	29,3	39,3
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	--	22,7	33,7	43,7
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	--	28,4	36,5	46,5
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	--	17,8	29,7	39,7
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	--	19,3	29,4	39,4
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	--	23,9	34,8	44,8
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	--	28,5	36,3	46,3
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	--	30,1	37,4	47,4
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	--	17,7	30,1	40,1
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	--	19,5	29,6	39,6
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	--	23,8	34,8	44,8
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	--	28,1	35,8	45,8
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	--	30,0	37,8	47,8
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	--	19,7	29,7	39,7
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	--	23,8	34,7	44,7
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	--	26,4	35,2	45,2
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	--	23,8	34,7	44,7
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	--	22,1	30,2	40,2
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	--	19,0	29,4	39,4
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	--	22,0	30,2	40,2
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	--	20,3	29,6	39,6
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	--	21,7	29,2	39,2
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	--	20,7	29,9	39,9
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	--	20,0	29,9	39,9
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	--	21,1	30,4	40,4
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	--	19,3	29,6	39,6
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	--	20,9	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	--	20,6	30,4	40,4
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	--	23,9	34,5	44,5
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	--	18,9	29,3	39,3
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	--	16,1	26,4	36,4
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	--	20,6	30,2	40,2
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	--	20,0	29,9	39,9
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	--	19,6	29,7	39,7
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	--	23,9	34,6	44,6
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	--	20,0	29,8	39,8
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	--	19,6	29,7	39,7
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	--	15,5	26,3	36,3
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	--	24,2	34,5	44,5
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	--	19,5	29,5	39,5
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	--	20,2	30,2	40,2
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	--	14,9	26,5	36,5
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	--	24,3	34,5	44,5
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	--	19,1	29,8	39,8
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	--	21,0	30,8	40,8
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	--	14,5	26,3	36,3
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	--	24,3	33,2	43,2
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	--	18,3	30,7	40,7
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	--	22,2	31,9	41,9
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	--	14,2	26,2	36,2
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	--	23,4	32,5	42,5
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	--	18,9	31,4	41,4
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	--	25,3	34,1	44,1
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	--	16,6	28,3	38,3
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	--	23,3	32,3	42,3
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	--	20,0	32,1	42,1
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	--	25,1	35,0	45,0
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	--	17,3	28,9	38,9
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	--	19,0	28,8	38,8
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	--	21,4	32,9	42,9
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	--	26,3	34,9	44,9
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	--	17,7	29,2	39,2
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	--	28,9	42,2	52,2
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	--	21,0	31,8	41,8
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	--	16,5	26,8	36,8
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	--	19,2	29,7	39,7
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	--	26,0	40,0	50,0
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	--	29,3	40,0	50,0
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	--	19,6	34,2	44,2
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	--	19,4	29,8	39,8
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	--	29,1	42,3	52,3
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	--	28,6	36,9	46,9
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	--	30,6	40,4	50,4
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	--	20,1	35,1	45,1
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	--	19,6	30,0	40,0
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	--	29,1	42,2	52,2
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	--	28,2	36,4	46,4
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	--	30,2	38,5	48,5
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	--	20,1	30,1	40,1
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	--	29,1	42,1	52,1
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	--	26,6	35,6	45,6
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	--	28,9	42,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	--	21,9	30,0	40,0
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	--	20,1	30,8	40,8
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	--	21,8	30,0	40,0
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	--	21,1	31,0	41,0
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	--	21,5	29,0	39,0
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	--	21,6	31,5	41,5
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	--	19,7	29,8	39,8
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	--	22,1	31,9	41,9
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	--	19,0	29,5	39,5
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	--	21,9	32,3	42,3
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	--	23,2	32,8	42,8
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	--	28,9	41,9	51,9
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	--	21,2	32,2	42,2
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	--	15,9	26,2	36,2
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	--	23,0	32,5	42,5
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	--	22,4	31,5	41,5
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	--	22,0	31,0	41,0
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	--	28,7	41,9	51,9
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	--	20,5	30,4	40,4
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	--	21,8	33,2	43,2
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	--	15,6	26,5	36,5
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	--	28,6	41,7	51,7
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	--	20,3	30,5	40,5
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	--	22,4	33,8	43,8
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	--	15,2	26,7	36,7
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	--	28,7	41,7	51,7
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	--	20,2	31,2	41,2
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	--	23,3	35,2	45,2
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	--	15,0	26,7	36,7
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	--	27,5	37,6	47,6
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	--	20,7	36,1	46,1
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	--	24,5	37,0	47,0
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	--	14,6	26,6	36,6
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	--	26,2	36,7	46,7
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	--	21,7	36,8	46,8
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	--	27,3	39,1	49,1
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	--	18,3	32,2	42,2
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	--	25,7	35,7	45,7
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	--	22,9	37,7	47,7
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	--	27,3	39,8	49,8
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	--	18,7	32,7	42,7
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	--	19,1	29,2	39,2
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	--	24,8	38,7	48,7
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	--	28,1	39,6	49,6
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	--	19,2	33,4	43,4
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	--	29,6	41,7	51,7
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	--	22,4	34,3	44,3
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	--	14,7	25,8	35,8
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	--	28,3	43,4	53,4
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	--	30,8	42,0	52,0
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	--	21,3	35,6	45,6
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	--	32,5	46,1	56,1
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	--	30,4	39,3	49,3
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	--	21,5	36,4	46,4
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	--	32,5	46,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	--	29,8	38,1	48,1
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	--	32,4	46,0	56,0
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	--	27,1	36,7	46,7
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	--	32,3	46,1	56,1
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	--	17,6	26,7	36,7
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	--	24,0	35,9	45,9
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	--	17,0	26,2	36,2
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	--	24,3	36,1	46,1
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	--	16,6	26,2	36,2
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	--	25,6	36,9	46,9
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	--	16,4	26,1	36,1
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	--	25,1	36,5	46,5
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	--	16,3	26,2	36,2
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	--	26,6	36,6	46,6
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	--	24,5	35,4	45,4
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	--	26,3	39,0	49,0
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	--	22,4	34,7	44,7
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	--	14,0	25,4	35,4
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	--	23,1	32,9	42,9
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	--	22,6	32,0	42,0
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	--	22,0	31,1	41,1
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	--	26,7	38,3	48,3
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	--	23,7	36,3	46,3
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	--	14,5	26,0	36,0
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	--	25,2	36,8	46,8
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	--	24,4	36,9	46,9
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	--	14,8	26,5	36,5
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	--	24,3	36,1	46,1
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	--	26,2	38,5	48,5
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	--	14,6	26,6	36,6
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	--	22,0	37,4	47,4
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	--	29,4	41,9	51,9
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	--	14,5	26,6	36,6
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	--	22,7	38,3	48,3
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	--	29,4	41,7	51,7
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	--	20,9	33,8	43,8
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	--	24,1	39,9	49,9
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	--	30,5	41,6	51,6
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	--	21,1	34,3	44,3
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	--	26,4	42,0	52,0
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	--	30,8	41,9	51,9
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	--	21,1	34,8	44,8
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	--	16,4	29,7	39,7
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	--	22,7	38,4	48,4
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	--	23,2	39,7	49,7
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	--	28,8	42,8	52,8
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	--	28,9	42,7	52,7
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	--	29,2	43,0	53,0
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	--	29,3	42,8	52,8
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	--	29,5	43,0	53,0
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	--	29,3	43,0	53,0
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	--	29,9	43,4	53,4
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	--	28,2	40,0	50,0
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	--	15,4	28,2	38,2
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	--	27,4	39,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	--	26,7	38,5	48,5
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	--	25,8	37,8	47,8
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	--	14,9	27,4	37,4
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	--	14,7	27,1	37,1
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	--	15,0	27,0	37,0
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	--	15,9	27,4	37,4
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	--	23,7	36,0	46,0
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	--	23,7	36,6	46,6
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	--	23,2	37,2	47,2
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	--	39,8	44,6	54,6
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	--	15,5	28,1	38,1
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	--	15,7	28,3	38,3
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	--	15,7	28,3	38,3
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	--	16,6	28,3	38,3
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	--	16,0	28,3	38,3
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	--	16,2	28,5	38,5
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	--	16,2	28,5	38,5
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	--	17,5	28,8	38,8
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	--	15,1	27,9	37,9
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	--	15,4	28,2	38,2
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	--	15,5	28,2	38,2
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	--	16,1	28,1	38,1
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	--	21,0	39,0	49,0
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	--	23,3	40,1	50,1
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	--	23,5	40,2	50,2
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	--	23,7	40,2	50,2
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	--	26,8	41,2	51,2
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	--	41,0	45,0	55,0
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	--	19,0	34,4	44,4
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	--	21,4	35,6	45,6
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	--	21,8	35,8	45,8
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	--	22,2	36,0	46,0
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	--	24,9	37,6	47,6
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	--	26,3	43,7	53,7
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	--	28,3	44,6	54,6
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	--	28,4	44,6	54,6
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	--	28,5	44,6	54,6
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	--	31,5	45,4	55,4
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	--	36,2	50,3	60,3
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	--	37,6	51,5	61,5
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	--	37,8	51,5	61,5
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	--	37,8	51,5	61,5
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	--	37,5	51,2	61,2
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	--	35,6	50,4	60,4
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	--	37,2	51,6	61,6
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	--	37,4	51,6	61,6
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	--	37,5	51,6	61,6
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	--	37,3	51,3	61,3
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	--	36,3	50,2	60,2
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	--	37,7	51,3	61,3
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	--	37,8	51,3	61,3
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	--	37,8	51,2	61,2
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	--	37,5	50,9	60,9
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	--	29,0	41,2	51,2
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	--	35,2	49,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	--	36,4	49,5	59,5
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	--	36,3	49,4	59,4
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	--	36,1	49,2	59,2
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	--	30,3	45,3	55,3
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	--	32,0	45,7	55,7
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	--	32,7	45,8	55,8
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	--	32,6	45,7	55,7
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	--	21,1	35,6	45,6
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	--	28,1	43,8	53,8
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	--	29,8	44,4	54,4
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	--	30,7	44,5	54,5
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	--	31,1	44,5	54,5
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	--	36,0	43,4	53,4
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	--	37,9	44,9	54,9
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	--	38,1	45,0	55,0
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	--	38,1	45,0	55,0
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	--	37,9	44,7	54,7
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	--	35,5	42,8	52,8
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	--	37,3	44,4	54,4
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	--	37,6	44,6	54,6
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	--	37,7	44,7	54,7
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	--	37,5	44,5	54,5
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	--	39,4	43,5	53,5
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	--	36,6	44,0	54,0
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	--	38,4	45,2	55,2
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	--	38,6	45,3	55,3
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	--	38,6	45,3	55,3
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	--	38,4	45,0	55,0
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	--	39,9	44,7	54,7
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	--	40,9	45,8	55,8
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	--	41,0	45,9	55,9
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	--	40,9	45,8	55,8
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	--	40,4	45,3	55,3
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	--	38,2	44,1	54,1
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	--	39,7	45,4	55,4
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	--	39,8	45,5	55,5
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	--	39,8	45,4	55,4
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	--	39,4	45,0	55,0
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	--	41,8	45,9	55,9
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	--	42,3	46,6	56,6
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	--	42,3	46,6	56,6
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	--	42,1	46,4	56,4
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	--	41,3	45,7	55,7
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--	--
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	--	28,7	32,4	42,4
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	--	29,8	33,5	43,5
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	--	30,9	34,6	44,6
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	--	31,3	34,9	44,9
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	--	31,4	35,1	45,1
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	--	30,3	33,9	43,9
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	--	31,8	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	--	32,9	36,5	46,5
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	--	32,9	36,5	46,5
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	--	32,8	36,6	46,6
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	--	27,8	31,9	41,9
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	--	28,5	32,3	42,3
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	--	29,5	33,3	43,3
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	--	30,3	34,0	44,0
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	--	30,3	34,0	44,0
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	--	19,2	26,9	36,9
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	--	18,8	24,7	34,7
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	--	18,9	24,8	34,8
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	--	19,4	25,1	35,1
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	--	19,2	25,8	35,8
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	--	20,3	27,2	37,2
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	--	20,5	25,7	35,7
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	--	20,9	26,0	36,0
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	--	21,4	26,4	36,4
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	--	21,1	26,4	36,4
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	--	40,2	44,3	54,3
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	--	19,2	27,4	37,4
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	--	17,5	24,4	34,4
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	--	17,8	24,8	34,8
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	--	18,0	25,2	35,2
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	--	19,2	27,0	37,0
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	--	29,2	37,3	47,3
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	--	30,9	39,3	49,3
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	--	31,4	40,2	50,2
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	--	31,5	40,5	50,5
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	--	31,4	40,6	50,6
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	--	32,4	40,0	50,0
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	--	34,1	41,7	51,7
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	--	34,4	42,1	52,1
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	--	34,4	42,2	52,2
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	--	34,2	42,2	52,2
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	--	42,4	45,9	55,9
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	--	38,7	41,9	51,9
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	--	43,2	46,6	56,6
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	--	37,8	41,8	51,8
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	--	36,9	41,0	51,0
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	--	37,0	41,1	51,1
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	--	14,6	28,3	38,3
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	--	16,1	28,1	38,1
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	--	14,4	27,9	37,9
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	--	25,9	38,7	48,7
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	--	29,5	43,6	53,6
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	--	17,9	30,3	40,3
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	--	30,7	46,1	56,1
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	--	14,3	26,7	36,7
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	--	15,7	27,7	37,7
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	--	28,2	42,7	52,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	--	34,6	47,7	57,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	--	22,6	32,9	42,9
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	--	14,5	26,7	36,7
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	--	15,7	27,7	37,7
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	--	27,1	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	--	14,6	27,8	37,8
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	--	33,3	45,6	55,6
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	--	16,8	29,0	39,0
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	--	14,6	27,2	37,2
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	--	15,6	27,7	37,7
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	--	18,2	31,1	41,1
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	--	14,6	27,6	37,6
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	--	32,8	45,1	55,1
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	--	16,0	28,3	38,3
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	--	19,7	32,5	42,5
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	--	32,5	44,6	54,6
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	--	18,9	29,6	39,6
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	--	20,1	34,5	44,5
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	--	24,0	34,7	44,7
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	--	15,7	27,7	37,7
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	--	21,6	32,9	42,9
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	--	15,1	27,4	37,4
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	--	16,0	27,6	37,6
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	--	20,8	32,6	42,6
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	--	15,0	27,3	37,3
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	--	16,0	27,6	37,6
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	--	20,3	32,3	42,3
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	--	15,0	27,2	37,2
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	--	16,2	27,7	37,7
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	--	20,0	32,3	42,3
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	--	15,1	27,2	37,2
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	--	16,8	28,1	38,1
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	--	19,9	32,3	42,3
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	--	15,3	27,4	37,4
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	--	14,5	27,8	37,8
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	--	16,1	28,1	38,1
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	--	14,7	27,4	37,4
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	--	14,4	28,0	38,0
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	--	26,4	39,1	49,1
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	--	29,9	44,1	54,1
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	--	18,8	31,7	41,7
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	--	20,6	32,7	42,7
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	--	15,8	27,8	37,8
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	--	28,3	42,1	52,1
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	--	16,0	27,9	37,9
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	--	14,4	27,3	37,3
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	--	14,5	28,1	38,1
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	--	26,9	39,5	49,5
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	--	30,4	44,6	54,6
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	--	20,7	34,6	44,6
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	--	28,8	42,6	52,6
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	--	16,0	27,8	37,8
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	--	13,8	27,6	37,6
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	--	27,3	40,3	50,3
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	--	31,0	45,2	55,2
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	--	23,0	36,9	46,9
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	--	29,5	43,2	53,2
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	--	16,0	27,9	37,9
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	--	30,7	45,9	55,9
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	--	27,8	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	--	34,4	47,8	57,8
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	--	24,3	36,8	46,8
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	--	31,2	46,1	56,1
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	--	16,1	28,0	38,0
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	--	30,5	45,7	55,7
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	--	28,0	41,5	51,5
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	--	34,3	47,7	57,7
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	--	24,1	35,5	45,5
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	--	31,2	46,1	56,1
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	--	14,6	27,4	37,4
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	--	18,8	32,8	42,8
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	--	30,3	45,5	55,5
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	--	34,4	47,7	57,7
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	--	23,7	34,5	44,5
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	--	31,0	46,1	56,1
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	--	14,3	27,0	37,0
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	--	18,0	32,1	42,1
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	--	29,9	44,7	54,7
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	--	34,4	47,7	57,7
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	--	23,3	33,8	43,8
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	--	30,9	46,1	56,1
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	--	14,3	26,7	36,7
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	--	17,7	30,3	40,3
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	--	29,2	43,9	53,9
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	--	34,5	47,7	57,7
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	--	22,9	33,3	43,3
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	--	15,9	29,4	39,4
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	--	16,3	28,9	38,9
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	--	15,6	29,1	39,1
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	--	26,6	40,2	50,2
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	--	29,6	43,7	53,7
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	--	19,1	31,8	41,8
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	--	33,3	47,7	57,7
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	--	15,0	27,8	37,8
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	--	16,0	28,6	38,6
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	--	30,4	44,4	54,4
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	--	34,6	47,5	57,5
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	--	23,1	33,9	43,9
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	--	15,3	27,8	37,8
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	--	15,9	28,5	38,5
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	--	29,0	42,8	52,8
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	--	15,7	28,9	38,9
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	--	33,3	45,3	55,3
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	--	18,5	30,5	40,5
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	--	15,4	28,3	38,3
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	--	15,9	28,4	38,4
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	--	20,1	32,6	42,6
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	--	15,6	28,8	38,8
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	--	32,7	44,8	54,8
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	--	17,7	29,8	39,8
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	--	20,8	33,8	43,8
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	--	32,2	44,5	54,5
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	--	19,6	30,7	40,7
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	--	21,5	36,0	46,0
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	--	23,6	33,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	--	16,3	28,5	38,5
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	--	21,1	31,9	41,9
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	--	15,7	28,2	38,2
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	--	16,2	28,3	38,3
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	--	20,2	31,4	41,4
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	--	15,6	28,1	38,1
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	--	16,2	28,4	38,4
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	--	19,8	31,2	41,2
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	--	15,5	28,1	38,1
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	--	16,4	28,4	38,4
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	--	19,6	31,2	41,2
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	--	15,6	28,1	38,1
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	--	17,0	29,0	39,0
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	--	19,5	31,2	41,2
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	--	15,7	28,2	38,2
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	--	15,6	28,9	38,9
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	--	16,3	28,8	38,8
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	--	15,5	28,6	38,6
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	--	15,6	29,2	39,2
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	--	27,3	40,6	50,6
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	--	30,0	44,1	54,1
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	--	20,2	33,2	43,2
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	--	20,4	31,9	41,9
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	--	16,1	28,5	38,5
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	--	30,2	43,3	53,3
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	--	16,2	28,6	38,6
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	--	15,4	28,4	38,4
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	--	15,7	29,2	39,2
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	--	27,9	41,0	51,0
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	--	30,5	44,6	54,6
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	--	22,2	36,3	46,3
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	--	30,8	43,8	53,8
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	--	16,1	28,5	38,5
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	--	15,1	28,6	38,6
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	--	28,4	41,5	51,5
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	--	31,1	45,1	55,1
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	--	24,4	38,6	48,6
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	--	31,7	44,5	54,5
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	--	16,2	28,6	38,6
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	--	33,3	47,5	57,5
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	--	29,0	42,0	52,0
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	--	34,4	47,6	57,6
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	--	25,3	38,3	48,3
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	--	33,7	47,8	57,8
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	--	16,3	28,7	38,7
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	--	33,1	47,3	57,3
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	--	29,6	42,6	52,6
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	--	34,4	47,6	57,6
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	--	24,9	36,7	46,7
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	--	33,7	47,7	57,7
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	--	15,5	28,5	38,5
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	--	20,1	34,3	44,3
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	--	32,9	47,2	57,2
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	--	34,4	47,5	57,5
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	--	24,4	35,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	--	33,6	47,8	57,8
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	--	15,1	28,1	38,1
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	--	19,2	33,6	43,6
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	--	32,4	46,3	56,3
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	--	34,5	47,5	57,5
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	--	23,9	34,8	44,8
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	--	33,5	47,8	57,8
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	--	15,0	27,8	37,8
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	--	18,7	31,8	41,8
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	--	31,6	45,5	55,5
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	--	34,6	47,5	57,5
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	--	23,5	34,3	44,3
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	--	16,4	29,7	39,7
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	--	17,0	29,3	39,3
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	--	16,6	29,6	39,6
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	--	28,2	41,2	51,2
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	--	29,7	43,7	53,7
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	--	20,3	32,8	42,8
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	--	33,8	47,9	57,9
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	--	16,6	28,8	38,8
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	--	16,7	28,7	38,7
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	--	31,1	44,8	54,8
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	--	34,5	47,3	57,3
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	--	24,5	35,7	45,7
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	--	16,9	28,9	38,9
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	--	16,6	28,8	38,8
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	--	30,0	43,3	53,3
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	--	16,5	29,4	39,4
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	--	33,1	45,0	55,0
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	--	20,4	32,4	42,4
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	--	17,0	29,2	39,2
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	--	16,4	28,7	38,7
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	--	21,3	33,8	43,8
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	--	16,9	29,7	39,7
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	--	32,9	44,6	54,6
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	--	19,4	31,7	41,7
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	--	22,2	35,0	45,0
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	--	32,5	44,2	54,2
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	--	20,7	32,1	42,1
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	--	22,9	36,8	46,8
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	--	23,7	33,4	43,4
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	--	16,2	28,3	38,3
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	--	22,5	31,4	41,4
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	--	15,7	28,0	38,0
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	--	16,8	28,7	38,7
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	--	21,2	30,7	40,7
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	--	15,6	27,9	37,9
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	--	16,9	28,8	38,8
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	--	20,1	30,6	40,6
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	--	15,5	27,8	37,8
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	--	17,1	29,0	39,0
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	--	19,9	30,9	40,9
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	--	15,6	27,8	37,8
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	--	17,8	29,6	39,6
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	--	19,9	31,4	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	--	15,7	27,9	37,9
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	--	16,4	29,4	39,4
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	--	17,0	29,2	39,2
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	--	17,0	29,4	39,4
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	--	16,6	29,8	39,8
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	--	28,8	41,5	51,5
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	--	30,1	44,1	54,1
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	--	21,3	34,1	44,1
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	--	20,8	32,5	42,5
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	--	16,3	28,2	38,2
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	--	31,1	43,8	53,8
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	--	16,9	29,1	39,1
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	--	16,6	29,1	39,1
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	--	16,6	29,8	39,8
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	--	29,3	41,9	51,9
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	--	30,7	44,5	54,5
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	--	23,5	37,1	47,1
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	--	31,6	44,2	54,2
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	--	16,9	29,0	39,0
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	--	15,9	29,0	39,0
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	--	29,7	42,3	52,3
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	--	31,1	45,0	55,0
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	--	25,9	39,4	49,4
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	--	32,3	44,9	54,9
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	--	16,9	29,1	39,1
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	--	33,8	47,7	57,7
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	--	30,2	42,7	52,7
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	--	26,7	39,5	49,5
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	--	34,3	48,0	58,0
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	--	16,9	29,1	39,1
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	--	33,6	47,5	57,5
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	--	30,6	43,2	53,2
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	--	34,2	47,3	57,3
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	--	26,2	38,1	48,1
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	--	34,2	48,0	58,0
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	--	17,0	29,5	39,5
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	--	21,5	35,2	45,2
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	--	33,4	47,3	57,3
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	--	25,7	37,2	47,2
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	--	34,1	48,0	58,0
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	--	16,6	29,1	39,1
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	--	20,4	34,4	44,4
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	--	33,0	46,5	56,5
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	--	25,1	36,5	46,5
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	--	34,0	48,0	58,0
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	--	16,6	28,8	38,8
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	--	19,9	32,7	42,7
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	--	32,2	45,8	55,8
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	--	34,4	47,2	57,2
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	--	24,7	36,0	46,0
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	--	18,8	31,4	41,4
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	--	17,3	29,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	--	18,7	31,1	41,1
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	--	28,7	41,5	51,5
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	--	22,5	36,9	46,9
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	--	33,9	47,9	57,9
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	--	21,0	33,2	43,2
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	--	17,4	29,3	39,3
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	--	32,0	45,8	55,8
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	--	28,9	42,7	52,7
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	--	21,1	33,1	43,1
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	--	17,0	29,2	39,2
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	--	31,3	45,2	55,2
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	--	19,9	32,6	42,6
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	--	26,1	40,0	50,0
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	--	21,1	33,0	43,0
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	--	16,9	29,0	39,0
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	--	26,3	40,1	50,1
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	--	20,8	33,4	43,4
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	--	24,6	38,9	48,9
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	--	25,8	39,3	49,3
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	--	24,9	38,5	48,5
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	--	25,5	39,7	49,7
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	--	17,0	28,8	38,8
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	--	16,1	28,2	38,2
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	--	17,4	29,0	39,0
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	--	15,9	28,1	38,1
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	--	17,5	29,1	39,1
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	--	15,8	28,1	38,1
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	--	17,8	29,3	39,3
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	--	16,0	28,1	38,1
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	--	18,5	29,9	39,9
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	--	16,2	28,2	38,2
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	--	18,7	31,2	41,2
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	--	17,3	29,4	39,4
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	--	21,0	32,8	42,8
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	--	18,6	31,3	41,3
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	--	29,2	41,7	51,7
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	--	23,8	38,2	48,2
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	--	16,7	28,5	38,5
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	--	31,5	43,7	53,7
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	--	17,3	29,1	39,1
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	--	20,3	31,9	41,9
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	--	18,5	31,2	41,2
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	--	29,7	41,9	51,9
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	--	25,8	40,0	50,0
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	--	31,8	44,1	54,1
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	--	17,3	29,1	39,1
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	--	18,2	30,6	40,6
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	--	30,1	42,1	52,1
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	--	28,1	42,1	52,1
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	--	32,3	44,7	54,7
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	--	17,4	29,3	39,3
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	--	33,9	47,7	57,7
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	--	30,5	42,5	52,5
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	--	29,9	43,7	53,7
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	--	34,2	47,9	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	--	17,4	29,3	39,3
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	--	33,7	47,7	57,7
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	--	31,0	43,0	53,0
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	--	29,4	43,2	53,2
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	--	34,2	47,9	57,9
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	--	20,9	33,5	43,5
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	--	23,1	38,1	48,1
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	--	33,7	47,5	57,5
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	--	29,2	43,0	53,0
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	--	34,2	48,0	58,0
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	--	20,7	33,3	43,3
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	--	22,1	37,2	47,2
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	--	33,3	46,9	56,9
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	--	28,9	42,7	52,7
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	--	34,1	48,0	58,0
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	--	20,8	33,0	43,0
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	--	21,3	35,9	45,9
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	--	32,8	46,5	56,5
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	--	28,8	42,6	52,6
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	--	25,2	38,8	48,8
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	--	28,8	41,3	51,3
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	--	26,5	41,2	51,2
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	--	18,9	31,3	41,3
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	--	32,1	46,2	56,2
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	--	31,9	46,0	56,0
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	--	18,5	30,7	40,7
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	--	28,9	44,1	54,1
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	--	28,9	43,4	53,4
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	--	19,0	30,7	40,7
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	--	27,3	42,1	52,1
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	--	26,3	41,8	51,8
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	--	26,0	40,9	50,9
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	--	26,1	40,7	50,7
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	--	24,8	38,8	48,8
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	--	17,8	30,0	40,0
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	--	23,9	37,4	47,4
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	--	16,6	29,3	39,3
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	--	19,3	30,6	40,6
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	--	16,5	29,1	39,1
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	--	18,7	30,1	40,1
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	--	16,5	29,0	39,0
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	--	18,8	30,1	40,1
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	--	16,7	29,0	39,0
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	--	19,4	30,8	40,8
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	--	17,0	29,0	39,0
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	--	26,8	40,9	50,9
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	--	29,4	41,4	51,4
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	--	28,3	42,4	52,4
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	--	18,3	29,7	39,7
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	--	28,6	42,8	52,8
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	--	29,8	41,7	51,7
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	--	29,4	43,4	53,4
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	--	30,8	44,9	54,9
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	--	30,2	42,1	52,1
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	--	29,9	44,3	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	--	30,7	44,9	54,9
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	--	30,5	42,6	52,6
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	--	32,5	46,4	56,4
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	--	30,6	45,0	55,0
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	--	31,2	43,3	53,3
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	--	32,2	46,2	56,2
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	--	26,7	41,4	51,4
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	--	32,7	46,4	56,4
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	--	32,1	46,1	56,1
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	--	25,2	40,5	50,5
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	--	32,5	46,3	56,3
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	--	31,9	46,0	56,0
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	--	23,6	39,1	49,1
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	--	32,2	46,3	56,3
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	--	31,9	45,9	55,9
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	--	29,3	43,3	53,3
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	--	34,5	47,9	57,9
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	--	33,3	45,6	55,6
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	--	32,6	45,0	55,0
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	--	32,2	44,5	54,5
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	--	23,8	35,6	45,6
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	--	21,5	33,9	43,9
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	--	20,8	33,4	43,4
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	--	20,2	33,0	43,0
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	--	19,9	32,8	42,8
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	--	19,8	32,7	42,7
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	--	29,5	43,8	53,8
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	--	20,3	32,9	42,9
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	--	30,0	44,5	54,5
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	--	30,7	45,2	55,2
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	--	34,3	47,9	57,9
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	--	34,2	47,9	57,9
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	--	34,3	47,9	57,9
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	--	34,3	47,8	57,8
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	--	34,4	47,8	57,8
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	--	36,9	41,0	51,0
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	--	39,3	43,0	53,0
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	--	34,9	38,8	48,8
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	--	13,0	25,3	35,3
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	--	13,0	24,1	34,1
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	--	27,8	41,4	51,4
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	--	15,7	27,1	37,1
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	--	28,0	41,6	51,6
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	--	16,2	27,9	37,9
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	--	28,2	41,7	51,7
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	--	28,0	41,7	51,7
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	--	16,2	28,4	38,4
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	--	28,4	41,7	51,7
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	--	28,4	41,9	51,9
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	--	28,5	41,9	51,9
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	--	26,0	39,7	49,7
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	--	25,5	39,1	49,1
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	--	25,0	38,6	48,6
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	--	24,5	38,1	48,1
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	--	23,7	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	--	12,8	25,2	35,2
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	--	13,0	24,1	34,1
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	--	23,2	36,8	46,8
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	--	12,7	24,9	34,9
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	--	12,7	24,0	34,0
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	--	12,6	24,8	34,8
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	--	12,8	24,5	34,5
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	--	12,4	24,6	34,6
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	--	22,7	36,4	46,4
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	--	13,2	25,2	35,2
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	--	27,2	40,5	50,5
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	--	22,1	35,6	45,6
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	--	13,0	25,3	35,3
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	--	27,2	40,8	50,8
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	--	22,1	35,2	45,2
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	--	12,6	25,1	35,1
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	--	27,4	41,0	51,0
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	--	21,4	34,8	44,8
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	--	27,6	41,3	51,3
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	--	16,0	26,9	36,9
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	--	13,0	25,9	35,9
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	--	12,7	24,3	34,3
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	--	28,7	43,3	53,3
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	--	15,3	27,2	37,2
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	--	28,9	43,4	53,4
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	--	15,9	28,1	38,1
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	--	29,2	43,4	53,4
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	--	29,0	43,4	53,4
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	--	15,9	28,6	38,6
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	--	29,4	43,4	53,4
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	--	29,4	43,4	53,4
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	--	29,6	43,4	53,4
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	--	26,9	41,1	51,1
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	--	26,2	40,5	50,5
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	--	25,6	39,9	49,9
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	--	24,9	39,3	49,3
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	--	24,0	38,5	48,5
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	--	12,9	25,7	35,7
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	--	12,6	24,3	34,3
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	--	23,3	37,7	47,7
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	--	12,8	25,5	35,5
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	--	12,4	24,2	34,2
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	--	12,6	25,3	35,3
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	--	12,5	24,8	34,8
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	--	12,5	25,2	35,2
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	--	22,7	37,2	47,2
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	--	12,9	25,6	35,6
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	--	28,3	42,4	52,4
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	--	22,1	36,4	46,4
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	--	12,8	25,7	35,7
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	--	28,2	42,7	52,7
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	--	22,0	35,9	45,9
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	--	12,6	25,7	35,7
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	--	28,4	42,9	52,9
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	--	21,3	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	--	28,6	43,2	53,2
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	--	15,7	27,1	37,1
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	--	14,0	26,7	36,7
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	--	13,8	25,5	35,5
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	--	31,0	44,7	54,7
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	--	15,6	27,9	37,9
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	--	31,1	44,7	54,7
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	--	16,2	28,8	38,8
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	--	31,2	44,6	54,6
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	--	31,1	44,7	54,7
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	--	16,2	29,4	39,4
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	--	31,3	44,5	54,5
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	--	31,3	44,5	54,5
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	--	31,3	44,4	54,4
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	--	28,5	41,9	51,9
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	--	27,8	41,3	51,3
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	--	27,2	40,8	50,8
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	--	26,5	40,3	50,3
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	--	25,5	39,6	49,6
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	--	13,9	26,7	36,7
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	--	13,7	25,5	35,5
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	--	24,7	38,8	48,8
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	--	13,8	26,4	36,4
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	--	13,4	25,4	35,4
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	--	13,7	26,3	36,3
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	--	13,6	25,9	35,9
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	--	13,7	26,2	36,2
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	--	24,0	38,4	48,4
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	--	13,7	26,1	36,1
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	--	30,8	44,1	54,1
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	--	23,4	37,6	47,6
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	--	13,5	26,2	36,2
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	--	30,8	44,3	54,3
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	--	23,2	37,1	47,1
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	--	13,2	26,2	36,2
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	--	30,9	44,5	54,5
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	--	22,4	36,7	46,7
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	--	31,0	44,7	54,7
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	--	16,0	27,8	37,8
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	--	14,8	27,1	37,1
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	--	16,2	27,1	37,1
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	--	31,8	45,1	55,1
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	--	16,6	28,8	38,8
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	--	31,9	45,1	55,1
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	--	17,4	29,8	39,8
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	--	31,8	44,9	54,9
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	--	31,8	45,0	55,0
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	--	17,3	30,3	40,3
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	--	31,8	44,8	54,8
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	--	31,8	44,7	54,7
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	--	31,8	44,6	54,6
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	--	28,7	42,0	52,0
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	--	28,0	41,5	51,5
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	--	27,5	41,0	51,0
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	--	27,0	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	--	26,4	40,0	50,0
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	--	14,8	27,3	37,3
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	--	16,1	27,0	37,0
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	--	25,6	39,3	49,3
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	--	14,7	27,0	37,0
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	--	15,5	26,7	36,7
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	--	14,6	26,8	36,8
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	--	15,5	27,1	37,1
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	--	14,5	26,7	36,7
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	--	25,1	38,9	48,9
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	--	15,4	27,0	37,0
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	--	31,7	44,6	54,6
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	--	24,5	38,2	48,2
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	--	14,9	26,9	36,9
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	--	31,7	44,8	54,8
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	--	24,4	37,8	47,8
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	--	14,2	26,6	36,6
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	--	31,8	45,0	55,0
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	--	23,8	37,5	47,5
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	--	31,9	45,2	55,2
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	--	17,0	28,7	38,7
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	--	16,3	28,2	38,2
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	--	18,6	29,3	39,3
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	--	32,0	45,1	55,1
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	--	16,7	28,9	38,9
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	--	32,0	45,1	55,1
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	--	17,4	29,7	39,7
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	--	32,1	44,9	54,9
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	--	31,9	45,0	55,0
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	--	17,4	30,2	40,2
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	--	32,1	44,9	54,9
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	--	32,0	44,8	54,8
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	--	31,9	44,7	54,7
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	--	28,7	42,1	52,1
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	--	28,0	41,6	51,6
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	--	27,8	41,2	51,2
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	--	27,3	40,7	50,7
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	--	26,4	40,0	50,0
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	--	16,5	28,6	38,6
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	--	18,6	29,0	39,0
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	--	25,6	39,3	49,3
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	--	16,5	28,5	38,5
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	--	17,8	28,4	38,4
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	--	16,5	28,4	38,4
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	--	18,0	28,9	38,9
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	--	16,3	28,0	38,0
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	--	25,0	38,9	48,9
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	--	18,1	29,0	39,0
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	--	31,8	44,6	54,6
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	--	24,5	38,1	48,1
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	--	18,0	29,2	39,2
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	--	32,0	44,9	54,9
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	--	24,6	37,8	47,8
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	--	16,5	28,3	38,3
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	--	32,0	45,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	--	24,0	37,4	47,4
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	--	32,0	45,2	55,2
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	--	17,3	28,9	38,9
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	--	19,4	31,6	41,6
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	--	30,2	42,4	52,4
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	--	32,4	45,2	55,2
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	--	32,3	45,2	55,2
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	--	32,3	45,2	55,2
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	--	32,2	45,1	55,1
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	--	28,9	43,0	53,0
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	--	28,4	42,4	52,4
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	--	27,9	42,1	52,1
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	--	27,6	41,5	51,5
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	--	27,0	41,0	51,0
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	--	19,2	31,3	41,3
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	--	26,4	40,4	50,4
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	--	19,2	30,9	40,9
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	--	19,6	31,3	41,3
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	--	26,0	37,9	47,9
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	--	26,9	39,1	49,1
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	--	27,8	40,0	50,0
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	--	28,9	41,0	51,0
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	--	29,6	41,8	51,8
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	--	24,1	36,0	46,0
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	--	28,5	41,2	51,2
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	--	31,0	42,6	52,6
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	--	24,0	33,5	43,5
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	--	24,2	33,2	43,2
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	--	24,4	33,2	43,2
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	--	22,5	35,4	45,4
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	--	24,6	33,2	43,2
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	--	22,2	34,7	44,7
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	--	25,0	33,2	43,2
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	--	21,8	34,3	44,3
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	--	25,7	34,4	44,4
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	--	21,8	34,0	44,0
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	--	27,9	38,0	48,0
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	--	28,3	38,6	48,6
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	--	28,8	39,4	49,4
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	--	31,2	43,0	53,0
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	--	25,2	37,3	47,3
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	--	27,5	39,2	49,2
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	--	30,7	42,4	52,4
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	--	31,1	43,0	53,0
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	--	31,2	43,1	53,1
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	--	31,2	43,2	53,2
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	--	31,3	43,2	53,2
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	--	26,2	38,4	48,4
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	--	26,4	38,2	48,2
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	--	27,6	40,6	50,6
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	--	27,0	39,6	49,6
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	--	25,4	37,3	47,3
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	--	26,7	39,9	49,9
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	--	28,4	39,8	49,8
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	--	24,7	36,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	--	26,1	39,7	49,7
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	--	31,1	43,0	53,0
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	--	24,9	36,1	46,1
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	--	23,2	37,3	47,3
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	--	31,1	42,9	52,9
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	--	22,2	34,5	44,5
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	--	22,5	35,8	45,8
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	--	31,1	42,7	52,7
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	--	21,9	34,4	44,4
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	--	22,3	34,6	44,6
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	--	25,6	37,6	47,6
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	--	30,7	43,2	53,2
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	--	33,4	45,2	55,2
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	--	24,8	33,9	43,9
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	--	25,0	33,6	43,6
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	--	25,4	33,8	43,8
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	--	23,3	36,6	46,6
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	--	25,6	33,6	43,6
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	--	22,9	35,9	45,9
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	--	26,1	33,4	43,4
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	--	22,4	35,2	45,2
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	--	26,9	34,5	44,5
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	--	22,3	35,2	45,2
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	--	29,6	38,8	48,8
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	--	30,1	39,3	49,3
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	--	30,8	40,1	50,1
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	--	33,4	44,6	54,6
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	--	27,0	39,0	49,0
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	--	29,7	41,2	51,2
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	--	33,3	45,1	55,1
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	--	33,4	44,7	54,7
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	--	33,5	44,9	54,9
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	--	33,5	45,0	55,0
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	--	33,5	45,1	55,1
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	--	28,2	40,3	50,3
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	--	28,4	40,1	50,1
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	--	30,1	43,3	53,3
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	--	29,3	41,6	51,6
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	--	27,1	39,1	49,1
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	--	29,2	42,8	52,8
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	--	30,6	41,9	51,9
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	--	26,1	37,8	47,8
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	--	28,2	42,5	52,5
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	--	33,5	45,3	55,3
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	--	25,9	37,8	47,8
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	--	23,7	38,8	48,8
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	--	33,4	45,3	55,3
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	--	22,6	35,7	45,7
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	--	23,1	36,9	46,9
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	--	33,5	45,3	55,3
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	--	22,2	35,4	45,4
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	--	22,3	35,4	45,4
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	--	27,0	38,3	48,3
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	--	31,6	43,8	53,8
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	--	34,2	46,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	--	26,8	34,6	44,6
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	--	27,0	34,2	44,2
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	--	27,5	34,8	44,8
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	--	24,3	37,4	47,4
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	--	27,7	34,9	44,9
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	--	24,3	37,0	47,0
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	--	28,1	35,0	45,0
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	--	23,9	36,7	46,7
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	--	28,9	35,7	45,7
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	--	23,8	36,7	46,7
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	--	30,9	39,4	49,4
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	--	31,2	39,8	49,8
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	--	31,8	40,5	50,5
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	--	34,3	45,1	55,1
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	--	28,2	39,6	49,6
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	--	30,6	41,7	51,7
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	--	34,1	46,1	56,1
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	--	34,3	45,2	55,2
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	--	34,3	45,4	55,4
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	--	34,3	45,5	55,5
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	--	34,3	45,6	55,6
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	--	29,3	40,8	50,8
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	--	29,4	40,6	50,6
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	--	31,4	44,8	54,8
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	--	30,2	42,1	52,1
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	--	28,3	39,7	49,7
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	--	30,6	44,3	54,3
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	--	31,5	42,2	52,2
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	--	27,5	38,5	48,5
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	--	30,2	44,0	54,0
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	--	34,3	45,8	55,8
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	--	27,3	38,9	48,9
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	--	25,5	40,0	50,0
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	--	34,2	45,9	55,9
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	--	24,1	37,0	47,0
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	--	24,4	37,9	47,9
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	--	34,2	46,0	56,0
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	--	23,6	36,6	46,6
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	--	23,6	36,6	46,6
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	--	27,1	37,9	47,9
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	--	31,9	43,6	53,6
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	--	34,6	45,9	55,9
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	--	27,8	34,1	44,1
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	--	28,0	34,1	44,1
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	--	28,3	34,4	44,4
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	--	24,9	38,4	48,4
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	--	28,4	34,6	44,6
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	--	25,1	38,2	48,2
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	--	28,8	35,0	45,0
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	--	24,8	37,9	47,9
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	--	29,5	35,8	45,8
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	--	24,6	37,9	47,9
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	--	31,3	39,4	49,4
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	--	31,6	39,8	49,8
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	--	32,1	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	--	34,6	45,0	55,0
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	--	28,2	39,2	49,2
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	--	30,8	41,2	51,2
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	--	34,6	46,0	56,0
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	--	34,6	45,1	55,1
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	--	34,6	45,3	55,3
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	--	34,6	45,4	55,4
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	--	34,6	45,5	55,5
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	--	29,4	40,4	50,4
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	--	29,5	40,2	50,2
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	--	32,2	45,0	55,0
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	--	30,3	41,8	51,8
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	--	28,4	39,3	49,3
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	--	31,4	44,6	54,6
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	--	31,8	42,1	52,1
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	--	27,7	38,3	48,3
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	--	31,0	44,4	54,4
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	--	34,6	45,7	55,7
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	--	27,8	39,3	49,3
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	--	26,5	40,9	50,9
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	--	34,6	45,8	55,8
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	--	25,9	38,0	48,0
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	--	25,3	39,1	49,1
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	--	34,6	45,9	55,9
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	--	25,2	37,6	47,6
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	--	24,6	37,5	47,5
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	--	27,2	37,9	47,9
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	--	31,8	43,4	53,4
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	--	31,7	44,3	54,3
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	--	28,2	33,9	43,9
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	--	31,1	43,9	53,9
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	--	28,5	34,1	44,1
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	--	30,2	43,3	53,3
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	--	28,8	34,3	44,3
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	--	26,2	39,5	49,5
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	--	29,0	34,6	44,6
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	--	26,1	39,0	49,0
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	--	29,3	35,0	45,0
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	--	25,8	38,6	48,6
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	--	29,9	35,8	45,8
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	--	25,5	38,6	48,6
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	--	31,6	39,3	49,3
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	--	31,9	39,7	49,7
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	--	32,4	40,3	50,3
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	--	34,8	44,9	54,9
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	--	28,3	39,1	49,1
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	--	30,7	41,0	51,0
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	--	34,8	45,0	55,0
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	--	34,8	45,1	55,1
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	--	34,8	45,2	55,2
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	--	34,7	45,3	55,3
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	--	29,4	40,3	50,3
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	--	29,5	40,0	50,0
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	--	30,3	41,7	51,7
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	--	28,5	39,3	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	--	31,9	42,0	52,0
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	--	27,8	38,4	48,4
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	--	34,7	45,6	55,6
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	--	28,2	39,2	49,2
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	--	34,6	45,7	55,7
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	--	26,6	38,6	48,6
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	--	34,6	45,7	55,7
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	--	25,9	38,3	48,3
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	--	32,2	44,7	54,7
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	--	25,0	38,0	48,0
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	--	31,4	43,6	53,6
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	--	28,7	34,3	44,3
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	--	29,1	34,6	44,6
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	--	29,3	34,8	44,8
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	--	29,6	35,1	45,1
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	--	29,9	35,5	45,5
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	--	30,4	36,3	46,3
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	--	31,7	39,3	49,3
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	--	31,9	39,4	49,4
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	--	32,3	40,0	50,0
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	--	34,4	44,4	54,4
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	--	31,0	43,2	53,2
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	--	34,3	44,6	54,6
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	--	34,3	44,7	54,7
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	--	34,3	44,8	54,8
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	--	34,3	44,9	54,9
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	--	30,5	42,8	52,8
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	--	30,3	42,5	52,5
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	--	29,9	42,0	52,0
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	--	29,7	41,9	51,9
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	--	27,8	39,7	49,7
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	--	26,8	39,0	49,0
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	--	25,8	38,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	--	37,4	51,6	61,6
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	--	36,9	51,6	61,6
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	--	37,2	51,6	61,6
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	--	37,5	51,6	61,6
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	--	36,8	51,5	61,5
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	--	37,8	51,5	61,5
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	--	36,4	51,5	61,5
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	--	36,9	51,5	61,5
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	--	36,4	51,5	61,5
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	--	37,6	51,5	61,5
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	--	37,8	51,5	61,5
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	--	37,1	51,5	61,5
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	--	36,5	51,4	61,4
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	--	36,9	51,4	61,4
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	--	36,9	51,4	61,4
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	--	36,7	51,4	61,4
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	--	44,0	51,4	61,4
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	--	37,4	51,4	61,4
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	--	37,0	51,4	61,4
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	--	43,9	51,3	61,3
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	--	37,2	51,3	61,3
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	--	37,8	51,3	61,3
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	--	37,6	51,3	61,3
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	--	37,0	51,3	61,3
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	--	37,3	51,3	61,3
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	--	37,7	51,3	61,3
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	--	37,3	51,2	61,2
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	--	37,8	51,2	61,2
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	--	37,5	51,2	61,2
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	--	37,5	51,2	61,2
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	--	37,7	51,2	61,2
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	--	43,7	51,2	61,2
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	--	38,2	51,1	61,1
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	--	37,7	51,1	61,1
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	--	37,4	51,0	61,0
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	--	37,9	51,0	61,0
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	--	38,2	51,0	61,0
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	--	37,8	51,0	61,0
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	--	36,0	50,9	60,9
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	--	37,5	50,9	60,9
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	--	35,8	50,9	60,9
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	--	36,0	50,8	60,8
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	--	42,9	50,7	60,7
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	--	35,6	50,4	60,4
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	--	34,3	50,4	60,4
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	--	34,2	50,3	60,3
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	--	36,2	50,3	60,3
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	--	34,3	50,3	60,3
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	--	34,6	50,2	60,2
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	--	36,3	50,2	60,2
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	--	35,0	50,2	60,2
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	--	35,4	50,1	60,1
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	--	35,5	49,8	59,8
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	--	36,2	49,8	59,8
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	--	33,9	49,7	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	--	42,1	49,5	59,5
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	--	36,4	49,5	59,5
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	--	42,2	49,4	59,4
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	--	36,3	49,4	59,4
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	--	42,8	49,4	59,4
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	--	42,7	49,4	59,4
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	--	42,0	49,4	59,4
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	--	42,8	49,3	59,3
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	--	42,7	49,3	59,3
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	--	42,4	49,3	59,3
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	--	42,5	49,3	59,3
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	--	41,7	49,3	59,3
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	--	35,2	49,2	59,2
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	--	36,1	49,2	59,2
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	--	42,1	49,2	59,2
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	--	42,1	49,2	59,2
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	--	40,8	48,6	58,6
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	--	42,3	48,4	58,4
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	--	42,4	48,3	58,3
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	--	42,1	48,2	58,2
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	--	38,5	48,2	58,2
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	--	41,7	48,1	58,1
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	--	38,3	48,1	58,1
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	--	38,5	48,1	58,1
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	--	40,0	48,0	58,0
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	--	34,3	48,0	58,0
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	--	34,1	48,0	58,0
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	--	34,2	48,0	58,0
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	--	34,0	48,0	58,0
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	--	34,2	48,0	58,0
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	--	34,1	48,0	58,0
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	--	33,9	47,9	57,9
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	--	34,2	47,9	57,9
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	--	33,8	47,9	57,9
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	--	34,2	47,9	57,9
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	--	34,3	47,9	57,9
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	--	34,2	47,9	57,9
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	--	34,5	47,9	57,9
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	--	34,3	47,9	57,9
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	--	34,3	47,8	57,8
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	--	34,4	47,8	57,8
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	--	38,2	47,8	57,8
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	--	33,6	47,8	57,8
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	--	38,2	47,8	57,8
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	--	33,5	47,8	57,8
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	--	34,4	47,8	57,8
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	--	33,7	47,8	57,8
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	--	34,3	47,7	57,7
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	--	33,3	47,7	57,7
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	--	33,7	47,7	57,7
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	--	33,9	47,7	57,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	--	34,6	47,7	57,7
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	--	34,4	47,7	57,7
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	--	34,4	47,7	57,7
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	--	34,5	47,7	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	--	33,8	47,7	57,7
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	--	33,7	47,7	57,7
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	--	34,4	47,6	57,6
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	--	38,0	47,6	57,6
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	--	37,8	47,6	57,6
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	--	34,4	47,6	57,6
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	--	34,4	47,5	57,5
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	--	37,7	47,5	57,5
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	--	34,6	47,5	57,5
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	--	33,6	47,5	57,5
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	--	33,7	47,5	57,5
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	--	34,5	47,5	57,5
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	--	34,6	47,5	57,5
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	--	33,3	47,5	57,5
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	--	39,0	47,5	57,5
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	--	32,3	47,4	57,4
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	--	32,4	47,4	57,4
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	--	37,5	47,4	57,4
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	--	33,4	47,3	57,3
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	--	33,1	47,3	57,3
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	--	34,2	47,3	57,3
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	--	32,4	47,3	57,3
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	--	34,5	47,3	57,3
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	--	34,3	47,3	57,3
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	--	34,4	47,2	57,2
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	--	32,9	47,2	57,2
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	--	37,1	47,1	57,1
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	--	33,3	46,9	56,9
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	--	37,6	46,9	56,9
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	--	38,3	46,9	56,9
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	--	38,3	46,9	56,9
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	--	38,0	46,7	56,7
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	--	43,2	46,6	56,6
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	--	37,6	46,6	56,6
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	--	42,3	46,6	56,6
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	--	42,3	46,6	56,6
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	--	33,0	46,5	56,5
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	--	37,5	46,5	56,5
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	--	32,8	46,5	56,5
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	--	32,7	46,4	56,4
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	--	30,6	46,4	56,4
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	--	38,5	46,4	56,4
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	--	42,1	46,4	56,4
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	--	32,5	46,4	56,4
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	--	36,9	46,3	56,3
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	--	37,2	46,3	56,3
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	--	32,5	46,3	56,3
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	--	32,4	46,3	56,3
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	--	39,3	46,3	56,3
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	--	32,2	46,3	56,3
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	--	39,3	46,3	56,3
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	--	36,9	46,3	56,3
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	--	36,6	46,2	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	--	32,1	46,2	56,2
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	--	32,2	46,2	56,2
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	--	31,0	46,1	56,1
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	--	30,9	46,1	56,1
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	--	31,2	46,1	56,1
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	--	30,7	46,1	56,1
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	--	31,2	46,1	56,1
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	--	32,1	46,1	56,1
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	--	34,1	46,1	56,1
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	--	32,5	46,1	56,1
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	--	32,3	46,1	56,1
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	--	32,5	46,1	56,1
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	--	34,2	46,1	56,1
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	--	36,1	46,0	56,0
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	--	32,4	46,0	56,0
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	--	31,9	46,0	56,0
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	--	34,6	46,0	56,0
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	--	31,9	46,0	56,0
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	--	34,2	46,0	56,0
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	--	31,9	45,9	55,9
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	--	34,6	45,9	55,9
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	--	41,8	45,9	55,9
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	--	34,2	45,9	55,9
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	--	41,0	45,9	55,9
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	--	34,6	45,9	55,9
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	--	42,4	45,9	55,9
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	--	30,7	45,9	55,9
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	--	34,3	45,8	55,8
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	--	35,8	45,8	55,8
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	--	40,9	45,8	55,8
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	--	32,2	45,8	55,8
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	--	32,0	45,8	55,8
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	--	32,7	45,8	55,8
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	--	34,6	45,8	55,8
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	--	40,9	45,8	55,8
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	--	32,0	45,7	55,7
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	--	41,3	45,7	55,7
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	--	34,6	45,7	55,7
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	--	30,5	45,7	55,7
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	--	34,6	45,7	55,7
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	--	41,8	45,7	55,7
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	--	42,1	45,7	55,7
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	--	32,6	45,7	55,7
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	--	34,6	45,7	55,7
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	--	33,3	45,6	55,6
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	--	34,3	45,6	55,6
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	--	33,3	45,6	55,6
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	--	34,7	45,6	55,6
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	--	36,8	45,6	55,6
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	--	31,6	45,5	55,5
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	--	30,3	45,5	55,5
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	--	34,3	45,5	55,5
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	--	34,6	45,5	55,5
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	--	39,8	45,5	55,5
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	--	39,8	45,4	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	--	34,6	45,4	55,4
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	--	31,5	45,4	55,4
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	--	34,3	45,4	55,4
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	--	39,7	45,4	55,4
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	--	34,4	45,3	55,3
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	--	33,5	45,3	55,3
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	--	34,7	45,3	55,3
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	--	33,4	45,3	55,3
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	--	38,6	45,3	55,3
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	--	40,4	45,3	55,3
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	--	30,3	45,3	55,3
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	--	38,6	45,3	55,3
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	--	33,3	45,3	55,3
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	--	33,5	45,3	55,3
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	--	35,2	45,3	55,3
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	--	34,6	45,3	55,3
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	--	38,9	45,3	55,3
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	--	34,8	45,2	55,2
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	--	33,4	45,2	55,2
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	--	34,3	45,2	55,2
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	--	38,4	45,2	55,2
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	--	32,4	45,2	55,2
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	--	31,0	45,2	55,2
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	--	31,3	45,2	55,2
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	--	30,7	45,2	55,2
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	--	32,0	45,2	55,2
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	--	32,3	45,2	55,2
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	--	32,3	45,2	55,2
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	--	31,9	45,2	55,2
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	--	33,3	45,1	55,1
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	--	33,5	45,1	55,1
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	--	34,6	45,1	55,1
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	--	37,2	45,1	55,1
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	--	32,2	45,1	55,1
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	--	31,8	45,1	55,1
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	--	31,9	45,1	55,1
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	--	32,0	45,1	55,1
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	--	34,8	45,1	55,1
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	--	31,1	45,1	55,1
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	--	32,8	45,1	55,1
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	--	32,0	45,1	55,1
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	--	35,7	45,1	55,1
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	--	32,0	45,1	55,1
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	--	34,3	45,1	55,1
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	--	38,5	45,1	55,1
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	--	31,8	45,0	55,0
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	--	39,4	45,0	55,0
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	--	32,6	45,0	55,0
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	--	38,5	45,0	55,0
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	--	33,1	45,0	55,0
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	--	33,5	45,0	55,0
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	--	34,6	45,0	55,0
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	--	38,1	45,0	55,0
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	--	31,8	45,0	55,0
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	--	38,1	45,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	--	34,8	45,0	55,0
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	--	31,9	45,0	55,0
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	--	41,0	45,0	55,0
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	--	32,2	45,0	55,0
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	--	38,4	45,0	55,0
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	--	31,1	45,0	55,0
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	--	30,6	45,0	55,0
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	--	32,1	44,9	54,9
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	--	32,0	44,9	54,9
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	--	34,3	44,9	54,9
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	--	32,1	44,9	54,9
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	--	31,8	44,9	54,9
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	--	32,3	44,9	54,9
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	--	30,8	44,9	54,9
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	--	30,7	44,9	54,9
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	--	33,5	44,9	54,9
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	--	37,9	44,9	54,9
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	--	34,8	44,9	54,9
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	--	33,4	44,8	54,8
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	--	32,7	44,8	54,8
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	--	31,7	44,8	54,8
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	--	31,8	44,8	54,8
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	--	31,4	44,8	54,8
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	--	34,3	44,8	54,8
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	--	32,0	44,8	54,8
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	--	31,1	44,8	54,8
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	--	31,8	44,7	54,7
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	--	37,9	44,7	54,7
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	--	39,9	44,7	54,7
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	--	32,3	44,7	54,7
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	--	33,4	44,7	54,7
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	--	31,1	44,7	54,7
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	--	31,0	44,7	54,7
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	--	29,9	44,7	54,7
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	--	31,0	44,7	54,7
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	--	34,3	44,7	54,7
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	--	32,2	44,7	54,7
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	--	37,7	44,7	54,7
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	--	31,1	44,7	54,7
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	--	31,9	44,7	54,7
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	--	39,8	44,6	54,6
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	--	30,4	44,6	54,6
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	--	40,9	44,6	54,6
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	--	28,3	44,6	54,6
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	--	28,4	44,6	54,6
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	--	37,6	44,6	54,6
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	--	31,7	44,6	54,6
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	--	32,9	44,6	54,6
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	--	32,9	44,6	54,6
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	--	32,5	44,6	54,6
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	--	31,8	44,6	54,6
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	--	31,8	44,6	54,6
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	--	31,4	44,6	54,6
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	--	34,3	44,6	54,6
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	--	28,5	44,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	--	30,5	44,6	54,6
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	--	31,2	44,6	54,6
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	--	33,4	44,6	54,6
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	--	30,9	44,5	54,5
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	--	37,0	44,5	54,5
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	--	35,9	44,5	54,5
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	--	31,7	44,5	54,5
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	--	30,0	44,5	54,5
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	--	32,2	44,5	54,5
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	--	30,7	44,5	54,5
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	--	31,3	44,5	54,5
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	--	31,3	44,5	54,5
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	--	37,5	44,5	54,5
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	--	31,1	44,5	54,5
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	--	30,7	44,5	54,5
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	--	32,2	44,5	54,5
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	--	34,4	44,4	54,4
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	--	29,8	44,4	54,4
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	--	37,3	44,4	54,4
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	--	35,2	44,4	54,4
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	--	36,7	44,4	54,4
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	--	30,4	44,4	54,4
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	--	31,3	44,4	54,4
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	--	36,7	44,4	54,4
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	--	31,0	44,4	54,4
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	--	29,9	44,3	54,3
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	--	30,6	44,3	54,3
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	--	30,8	44,3	54,3
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	--	31,7	44,3	54,3
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	--	32,9	44,3	54,3
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	--	40,2	44,3	54,3
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	--	32,5	44,2	54,2
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	--	31,6	44,2	54,2
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	--	31,8	44,1	54,1
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	--	36,5	44,1	54,1
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	--	38,2	44,1	54,1
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	--	35,2	44,1	54,1
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	--	30,0	44,1	54,1
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	--	30,1	44,1	54,1
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	--	32,4	44,1	54,1
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	--	29,9	44,1	54,1
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	--	30,8	44,1	54,1
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	--	28,9	44,1	54,1
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	--	36,6	44,0	54,0
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	--	30,2	44,0	54,0
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	--	38,1	44,0	54,0
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	--	36,4	44,0	54,0
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	--	36,3	43,9	53,9
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	--	31,1	43,9	53,9
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	--	29,2	43,9	53,9
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	--	30,8	43,8	53,8
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	--	29,5	43,8	53,8
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	--	31,6	43,8	53,8
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	--	31,1	43,8	53,8
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	--	28,1	43,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	--	36,5	43,7	53,7
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	--	29,7	43,7	53,7
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	--	26,3	43,7	53,7
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	--	31,9	43,7	53,7
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	--	32,5	43,7	53,7
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	--	36,1	43,7	53,7
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	--	29,6	43,7	53,7
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	--	31,5	43,7	53,7
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	--	29,9	43,7	53,7
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	--	36,5	43,6	53,6
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	--	31,1	43,6	53,6
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	--	29,5	43,6	53,6
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	--	31,9	43,6	53,6
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	--	31,4	43,6	53,6
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	--	39,4	43,5	53,5
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	--	29,4	43,4	53,4
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	--	36,0	43,4	53,4
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	--	31,8	43,4	53,4
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	--	28,3	43,4	53,4
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	--	29,9	43,4	53,4
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	--	29,2	43,4	53,4
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	--	29,0	43,4	53,4
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	--	29,4	43,4	53,4
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	--	29,4	43,4	53,4
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	--	28,9	43,4	53,4
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	--	29,6	43,4	53,4
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	--	28,9	43,4	53,4
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	--	30,1	43,3	53,3
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	--	30,2	43,3	53,3
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	--	30,0	43,3	53,3
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	--	31,2	43,3	53,3
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	--	30,2	43,3	53,3
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	--	29,3	43,3	53,3
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	--	28,7	43,3	53,3
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	--	29,4	43,2	53,2
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	--	31,3	43,2	53,2
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	--	30,7	43,2	53,2
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	--	35,9	43,2	53,2
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	--	28,6	43,2	53,2
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	--	31,2	43,2	53,2
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	--	30,6	43,2	53,2
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	--	31,0	43,2	53,2
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	--	29,5	43,2	53,2
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	--	31,2	43,1	53,1
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	--	34,1	43,1	53,1
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	--	31,0	43,0	53,0
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	--	28,9	43,0	53,0
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	--	31,2	43,0	53,0
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	--	31,1	43,0	53,0
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	--	31,1	43,0	53,0
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	--	29,3	43,0	53,0
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	--	31,6	43,0	53,0
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	--	29,5	43,0	53,0
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	--	29,2	43,0	53,0
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	--	29,2	43,0	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	--	31,4	43,0	53,0
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	--	39,3	43,0	53,0
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	--	28,4	42,9	52,9
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	--	31,1	42,9	52,9
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	--	28,8	42,8	52,8
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	--	29,3	42,8	52,8
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	--	29,2	42,8	52,8
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	--	30,5	42,8	52,8
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	--	35,5	42,8	52,8
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	--	35,2	42,8	52,8
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	--	28,6	42,8	52,8
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	--	29,0	42,8	52,8
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	--	31,1	42,7	52,7
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	--	28,9	42,7	52,7
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	--	28,9	42,7	52,7
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	--	30,2	42,7	52,7
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	--	28,2	42,7	52,7
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	--	28,9	42,7	52,7
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	--	28,2	42,7	52,7
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	--	36,1	42,6	52,6
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	--	29,6	42,6	52,6
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	--	31,0	42,6	52,6
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	--	28,8	42,6	52,6
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	--	28,8	42,6	52,6
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	--	30,5	42,6	52,6
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	--	30,5	42,5	52,5
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	--	28,2	42,5	52,5
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	--	35,4	42,5	52,5
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	--	34,6	42,5	52,5
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	--	30,3	42,5	52,5
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	--	35,0	42,4	52,4
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	--	28,3	42,4	52,4
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	--	30,2	42,4	52,4
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	--	35,4	42,4	52,4
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	--	28,3	42,4	52,4
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	--	28,4	42,4	52,4
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	--	30,7	42,4	52,4
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	--	34,9	42,4	52,4
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	--	35,0	42,4	52,4
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	--	29,1	42,3	52,3
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	--	34,8	42,3	52,3
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	--	34,9	42,3	52,3
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	--	34,8	42,3	52,3
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	--	35,0	42,3	52,3
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	--	29,7	42,3	52,3
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	--	34,8	42,3	52,3
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	--	29,1	42,2	52,2
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	--	28,9	42,2	52,2
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	--	31,5	42,2	52,2
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	--	28,9	42,2	52,2
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	--	34,2	42,2	52,2
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	--	34,4	42,2	52,2
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	--	34,6	42,1	52,1
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	--	29,1	42,1	52,1
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	--	28,3	42,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	--	27,3	42,1	52,1
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	--	28,7	42,1	52,1
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	--	38,2	42,1	52,1
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	--	28,1	42,1	52,1
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	--	30,1	42,1	52,1
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	--	34,5	42,1	52,1
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	--	34,4	42,1	52,1
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	--	30,2	42,1	52,1
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	--	27,9	42,1	52,1
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	--	30,2	42,1	52,1
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	--	31,8	42,1	52,1
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	--	34,5	42,0	52,0
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	--	34,4	42,0	52,0
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	--	30,8	42,0	52,0
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	--	29,0	42,0	52,0
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	--	28,7	42,0	52,0
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	--	33,0	42,0	52,0
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	--	26,4	42,0	52,0
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	--	31,9	42,0	52,0
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	--	35,0	42,0	52,0
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	--	29,9	42,0	52,0
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	--	34,5	41,9	51,9
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	--	38,7	41,9	51,9
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	--	28,7	41,9	51,9
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	--	30,8	41,9	51,9
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	--	28,4	41,9	51,9
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	--	28,9	41,9	51,9
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	--	28,5	41,9	51,9
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	--	30,6	41,9	51,9
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	--	29,7	41,9	51,9
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	--	29,4	41,9	51,9
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	--	28,5	41,9	51,9
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	--	31,6	41,9	51,9
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	--	29,3	41,9	51,9
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	--	29,7	41,9	51,9
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	--	30,3	41,8	51,8
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	--	37,8	41,8	51,8
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	--	34,3	41,8	51,8
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	--	34,2	41,8	51,8
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	--	26,3	41,8	51,8
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	--	29,6	41,8	51,8
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	--	28,6	41,7	51,7
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	--	29,2	41,7	51,7
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	--	29,4	41,7	51,7
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	--	34,1	41,7	51,7
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	--	29,8	41,7	51,7
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	--	29,6	41,7	51,7
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	--	28,2	41,7	51,7
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	--	28,7	41,7	51,7
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	--	28,4	41,7	51,7
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	--	28,0	41,7	51,7
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	--	30,6	41,7	51,7
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	--	30,3	41,7	51,7
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	--	28,0	41,6	51,6
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	--	30,5	41,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	--	28,0	41,6	51,6
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	--	29,3	41,6	51,6
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	--	28,8	41,5	51,5
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	--	28,4	41,5	51,5
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	--	34,1	41,5	51,5
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	--	27,6	41,5	51,5
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	--	28,0	41,5	51,5
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	--	28,0	41,5	51,5
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	--	28,7	41,5	51,5
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	--	34,8	41,4	51,4
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	--	26,7	41,4	51,4
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	--	34,7	41,4	51,4
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	--	29,4	41,4	51,4
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	--	27,8	41,4	51,4
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	--	27,8	41,3	51,3
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	--	32,3	41,3	51,3
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	--	27,6	41,3	51,3
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	--	28,8	41,3	51,3
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	--	29,0	41,2	51,2
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	--	34,4	41,2	51,2
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	--	26,5	41,2	51,2
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	--	26,8	41,2	51,2
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	--	30,8	41,2	51,2
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	--	28,2	41,2	51,2
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	--	27,8	41,2	51,2
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	--	34,4	41,2	51,2
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	--	29,7	41,2	51,2
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	--	28,5	41,2	51,2
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	--	26,9	41,1	51,1
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	--	37,0	41,1	51,1
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	--	28,9	41,0	51,0
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	--	27,0	41,0	51,0
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	--	37,1	41,0	51,0
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	--	27,5	41,0	51,0
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	--	34,2	41,0	51,0
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	--	27,9	41,0	51,0
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	--	27,4	41,0	51,0
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	--	27,1	41,0	51,0
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	--	36,9	41,0	51,0
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	--	36,9	41,0	51,0
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	--	27,8	41,0	51,0
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	--	30,7	41,0	51,0
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	--	26,8	40,9	50,9
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	--	26,5	40,9	50,9
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	--	26,0	40,9	50,9
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	--	32,8	40,8	50,8
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	--	27,2	40,8	50,8
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	--	34,0	40,8	50,8
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	--	27,2	40,8	50,8
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	--	28,6	40,8	50,8
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	--	29,3	40,8	50,8
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	--	26,1	40,7	50,7
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	--	27,3	40,7	50,7
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	--	32,9	40,7	50,7
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	--	28,6	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	--	33,5	40,6	50,6
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	--	29,8	40,6	50,6
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	--	31,0	40,6	50,6
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	--	27,6	40,6	50,6
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	--	29,4	40,6	50,6
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	--	28,5	40,6	50,6
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	--	27,0	40,6	50,6
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	--	31,4	40,6	50,6
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	--	32,7	40,6	50,6
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	--	27,3	40,6	50,6
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	--	31,0	40,6	50,6
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	--	27,2	40,5	50,5
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	--	31,8	40,5	50,5
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	--	26,2	40,5	50,5
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	--	32,1	40,5	50,5
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	--	25,2	40,5	50,5
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	--	31,5	40,5	50,5
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	--	30,8	40,5	50,5
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	--	30,6	40,4	50,4
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	--	26,4	40,4	50,4
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	--	29,4	40,4	50,4
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	--	34,2	40,4	50,4
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	--	32,4	40,3	50,3
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	--	33,3	40,3	50,3
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	--	30,5	40,3	50,3
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	--	26,5	40,3	50,3
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	--	27,3	40,3	50,3
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	--	29,4	40,3	50,3
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	--	28,2	40,3	50,3
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	--	33,1	40,2	50,2
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	--	29,5	40,2	50,2
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	--	23,7	40,2	50,2
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	--	23,5	40,2	50,2
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	--	31,4	40,2	50,2
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	--	26,6	40,2	50,2
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	--	23,3	40,1	50,1
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	--	30,8	40,1	50,1
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	--	28,4	40,1	50,1
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	--	26,3	40,1	50,1
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	--	28,2	40,0	50,0
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	--	32,4	40,0	50,0
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	--	29,5	40,0	50,0
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	--	25,8	40,0	50,0
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	--	26,4	40,0	50,0
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	--	29,3	40,0	50,0
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	--	26,0	40,0	50,0
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	--	26,4	40,0	50,0
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	--	25,5	40,0	50,0
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	--	32,3	40,0	50,0
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	--	27,8	40,0	50,0
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	--	26,1	40,0	50,0
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	--	26,7	39,9	49,9
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	--	24,1	39,9	49,9
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	--	25,6	39,9	49,9
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	--	32,8	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	--	28,4	39,8	49,8
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	--	31,6	39,8	49,8
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	--	27,3	39,8	49,8
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	--	31,2	39,8	49,8
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	--	25,5	39,7	49,7
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	--	26,0	39,7	49,7
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	--	27,8	39,7	49,7
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	--	31,9	39,7	49,7
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	--	26,1	39,7	49,7
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	--	23,2	39,7	49,7
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	--	28,3	39,7	49,7
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	--	25,5	39,6	49,6
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	--	28,2	39,6	49,6
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	--	27,0	39,6	49,6
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	--	28,1	39,6	49,6
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	--	26,5	39,5	49,5
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	--	26,9	39,5	49,5
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	--	32,2	39,5	49,5
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	--	26,2	39,5	49,5
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	--	26,7	39,5	49,5
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	--	25,9	39,4	49,4
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	--	30,9	39,4	49,4
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	--	28,8	39,4	49,4
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	--	31,3	39,4	49,4
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	--	31,9	39,4	49,4
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	--	28,4	39,3	49,3
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	--	23,7	39,3	49,3
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	--	25,8	39,3	49,3
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	--	27,8	39,3	49,3
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	--	25,6	39,3	49,3
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	--	32,0	39,3	49,3
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	--	30,4	39,3	49,3
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	--	30,9	39,3	49,3
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	--	25,6	39,3	49,3
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	--	30,1	39,3	49,3
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	--	31,7	39,3	49,3
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	--	24,9	39,3	49,3
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	--	31,6	39,3	49,3
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	--	28,5	39,3	49,3
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	--	28,2	39,2	49,2
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	--	27,5	39,2	49,2
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	--	28,2	39,2	49,2
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	--	30,2	39,2	49,2
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	--	28,9	39,1	49,1
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	--	26,4	39,1	49,1
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	--	25,5	39,1	49,1
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	--	28,3	39,1	49,1
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	--	22,7	39,1	49,1
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	--	29,2	39,1	49,1
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	--	23,6	39,1	49,1
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	--	25,3	39,1	49,1
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	--	27,3	39,1	49,1
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	--	26,9	39,1	49,1
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	--	27,1	39,1	49,1
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	--	22,3	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	--	26,3	39,0	49,0
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	--	27,4	39,0	49,0
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	--	27,0	39,0	49,0
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	--	26,1	39,0	49,0
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	--	21,0	39,0	49,0
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	--	26,8	39,0	49,0
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	--	31,9	38,9	48,9
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	--	24,6	38,9	48,9
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	--	25,1	38,9	48,9
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	--	30,4	38,9	48,9
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	--	25,0	38,9	48,9
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	--	27,3	38,9	48,9
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	--	25,2	38,8	48,8
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	--	23,7	38,8	48,8
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	--	34,9	38,8	48,8
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	--	24,7	38,8	48,8
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	--	29,6	38,8	48,8
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	--	24,8	38,8	48,8
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	--	25,9	38,7	48,7
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	--	24,8	38,7	48,7
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	--	30,0	38,7	48,7
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	--	29,8	38,7	48,7
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	--	24,4	38,6	48,6
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	--	28,3	38,6	48,6
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	--	25,0	38,6	48,6
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	--	25,8	38,6	48,6
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	--	25,5	38,6	48,6
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	--	26,6	38,6	48,6
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	--	24,0	38,5	48,5
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	--	30,2	38,5	48,5
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	--	27,5	38,5	48,5
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	--	31,3	38,5	48,5
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	--	26,2	38,5	48,5
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	--	25,8	38,5	48,5
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	--	28,4	38,5	48,5
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	--	26,7	38,5	48,5
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	--	24,9	38,5	48,5
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	--	22,7	38,4	48,4
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	--	26,2	38,4	48,4
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	--	24,0	38,4	48,4
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	--	29,3	38,4	48,4
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	--	24,9	38,4	48,4
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	--	27,8	38,4	48,4
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	--	26,7	38,3	48,3
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	--	22,7	38,3	48,3
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	--	27,0	38,3	48,3
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	--	27,7	38,3	48,3
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	--	25,3	38,3	48,3
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	--	25,9	38,3	48,3
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	--	31,1	38,2	48,2
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	--	23,8	38,2	48,2
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	--	26,4	38,2	48,2
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	--	25,1	38,2	48,2
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	--	24,5	38,2	48,2
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	--	29,4	38,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	--	23,1	38,1	48,1
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	--	26,2	38,1	48,1
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	--	24,5	38,1	48,1
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	--	24,5	38,1	48,1
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	--	29,8	38,1	48,1
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	--	20,3	38,0	48,0
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	--	29,2	38,0	48,0
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	--	25,9	38,0	48,0
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	--	27,9	38,0	48,0
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	--	25,0	38,0	48,0
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	--	27,1	37,9	47,9
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	--	26,0	37,9	47,9
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	--	24,4	37,9	47,9
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	--	24,8	37,9	47,9
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	--	31,4	37,9	47,9
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	--	24,6	37,9	47,9
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	--	27,2	37,9	47,9
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	--	25,9	37,8	47,8
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	--	26,1	37,8	47,8
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	--	25,8	37,8	47,8
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	--	24,4	37,8	47,8
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	--	30,0	37,8	47,8
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	--	24,6	37,8	47,8
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	--	22,9	37,7	47,7
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	--	23,3	37,7	47,7
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	--	27,5	37,6	47,6
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	--	25,2	37,6	47,6
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	--	24,9	37,6	47,6
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	--	23,4	37,6	47,6
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	--	25,6	37,6	47,6
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	--	29,1	37,5	47,5
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	--	24,6	37,5	47,5
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	--	23,7	37,5	47,5
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	--	23,8	37,5	47,5
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	--	30,1	37,4	47,4
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	--	22,0	37,4	47,4
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	--	23,9	37,4	47,4
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	--	30,1	37,4	47,4
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	--	29,9	37,4	47,4
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	--	24,0	37,4	47,4
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	--	24,3	37,4	47,4
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	--	25,4	37,3	47,3
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	--	23,2	37,3	47,3
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	--	25,2	37,3	47,3
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	--	29,2	37,3	47,3
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	--	30,1	37,2	47,2
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	--	22,7	37,2	47,2
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	--	23,2	37,2	47,2
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	--	22,1	37,2	47,2
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	--	25,7	37,2	47,2
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	--	23,2	37,1	47,1
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	--	30,0	37,1	47,1
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	--	28,0	37,1	47,1
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	--	23,5	37,1	47,1
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	--	24,3	37,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	--	24,5	37,0	47,0
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	--	29,4	37,0	47,0
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	--	24,1	37,0	47,0
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	--	28,6	36,9	46,9
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	--	23,1	36,9	46,9
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	--	24,4	36,9	46,9
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	--	22,5	36,9	46,9
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	--	28,3	36,9	46,9
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	--	25,6	36,9	46,9
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	--	23,0	36,9	46,9
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	--	21,7	36,8	46,8
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	--	22,9	36,8	46,8
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	--	25,2	36,8	46,8
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	--	30,9	36,8	46,8
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	--	24,3	36,8	46,8
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	--	23,2	36,8	46,8
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	--	30,0	36,7	46,7
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	--	24,9	36,7	46,7
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	--	26,2	36,7	46,7
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	--	23,8	36,7	46,7
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	--	27,1	36,7	46,7
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	--	23,9	36,7	46,7
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	--	22,4	36,7	46,7
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	--	23,6	36,6	46,6
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	--	26,6	36,6	46,6
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	--	23,7	36,6	46,6
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	--	23,3	36,6	46,6
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	--	23,6	36,6	46,6
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	--	32,8	36,6	46,6
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	--	32,9	36,5	46,5
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	--	28,4	36,5	46,5
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	--	32,9	36,5	46,5
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	--	25,1	36,5	46,5
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	--	25,1	36,5	46,5
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	--	21,5	36,4	46,4
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	--	22,7	36,4	46,4
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	--	28,2	36,4	46,4
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	--	22,1	36,4	46,4
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	--	23,7	36,3	46,3
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	--	30,4	36,3	46,3
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	--	28,8	36,3	46,3
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	--	28,5	36,3	46,3
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	--	22,2	36,3	46,3
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	--	28,8	36,3	46,3
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	--	28,7	36,2	46,2
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	--	28,5	36,2	46,2
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	--	24,7	36,2	46,2
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	--	24,3	36,1	46,1
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	--	24,3	36,1	46,1
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	--	20,7	36,1	46,1
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	--	24,9	36,1	46,1
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	--	21,5	36,0	46,0
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	--	24,7	36,0	46,0
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	--	23,7	36,0	46,0
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	--	22,2	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	--	24,1	36,0	46,0
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	--	21,3	35,9	45,9
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	--	22,0	35,9	45,9
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	--	24,0	35,9	45,9
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	--	22,9	35,9	45,9
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	--	29,9	35,8	45,8
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	--	29,5	35,8	45,8
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	--	28,1	35,8	45,8
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	--	29,5	35,8	45,8
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	--	21,8	35,8	45,8
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	--	22,5	35,8	45,8
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	--	28,3	35,7	45,7
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	--	25,7	35,7	45,7
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	--	24,5	35,7	45,7
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	--	22,6	35,7	45,7
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	--	28,9	35,7	45,7
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	--	28,6	35,6	45,6
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	--	26,6	35,6	45,6
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	--	23,8	35,6	45,6
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	--	28,0	35,6	45,6
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	--	24,4	35,6	45,6
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	--	21,3	35,6	45,6
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	--	22,1	35,6	45,6
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	--	21,4	35,6	45,6
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	--	21,1	35,6	45,6
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	--	29,0	35,5	45,5
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	--	31,8	35,5	45,5
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	--	24,1	35,5	45,5
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	--	21,3	35,5	45,5
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	--	29,9	35,5	45,5
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	--	24,5	35,4	45,4
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	--	22,2	35,4	45,4
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	--	22,5	35,4	45,4
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	--	22,3	35,4	45,4
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	--	27,8	35,3	45,3
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	--	22,4	35,2	45,2
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	--	22,3	35,2	45,2
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	--	23,3	35,2	45,2
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	--	22,1	35,2	45,2
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	--	29,4	35,2	45,2
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	--	26,4	35,2	45,2
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	--	21,5	35,2	45,2
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	--	20,1	35,1	45,1
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	--	28,9	35,1	45,1
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	--	29,6	35,1	45,1
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	--	31,4	35,1	45,1
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	--	22,2	35,0	45,0
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	--	28,8	35,0	45,0
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	--	29,3	35,0	45,0
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	--	25,1	35,0	45,0
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	--	28,1	35,0	45,0
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	--	26,3	34,9	44,9
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	--	27,7	34,9	44,9
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	--	31,3	34,9	44,9
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	--	23,9	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	--	23,9	34,8	44,8
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	--	21,4	34,8	44,8
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	--	21,1	34,8	44,8
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	--	27,5	34,8	44,8
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	--	29,3	34,8	44,8
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	--	23,8	34,8	44,8
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	--	23,8	34,7	44,7
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	--	22,2	34,7	44,7
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	--	22,4	34,7	44,7
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	--	23,8	34,7	44,7
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	--	24,0	34,7	44,7
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	--	23,8	34,6	44,6
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	--	20,7	34,6	44,6
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	--	29,0	34,6	44,6
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	--	22,1	34,6	44,6
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	--	26,1	34,6	44,6
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	--	26,8	34,6	44,6
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	--	22,3	34,6	44,6
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	--	28,4	34,6	44,6
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	--	30,9	34,6	44,6
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	--	23,9	34,6	44,6
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	--	29,1	34,6	44,6
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	--	24,3	34,5	44,5
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	--	24,2	34,5	44,5
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	--	23,7	34,5	44,5
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	--	20,1	34,5	44,5
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	--	26,9	34,5	44,5
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	--	28,8	34,5	44,5
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	--	23,9	34,5	44,5
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	--	22,2	34,5	44,5
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	--	26,9	34,5	44,5
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	--	28,4	34,5	44,5
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	--	25,7	34,4	44,4
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	--	27,5	34,4	44,4
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	--	28,3	34,4	44,4
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	--	20,4	34,4	44,4
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	--	21,9	34,4	44,4
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	--	19,0	34,4	44,4
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	--	28,8	34,3	44,3
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	--	22,4	34,3	44,3
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	--	20,1	34,3	44,3
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	--	28,7	34,3	44,3
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	--	27,0	34,3	44,3
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	--	23,5	34,3	44,3
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	--	21,1	34,3	44,3
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	--	21,8	34,3	44,3
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	--	27,0	34,2	44,2
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	--	19,6	34,2	44,2
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	--	25,3	34,1	44,1
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	--	21,3	34,1	44,1
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	--	28,0	34,1	44,1
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	--	28,5	34,1	44,1
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	--	27,8	34,1	44,1
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	--	30,3	34,0	44,0
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	--	21,8	34,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	--	26,2	34,0	44,0
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	--	30,3	34,0	44,0
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	--	28,3	34,0	44,0
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	--	25,7	34,0	44,0
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	--	21,2	34,0	44,0
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	--	21,5	33,9	43,9
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	--	30,3	33,9	43,9
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	--	28,2	33,9	43,9
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	--	23,1	33,9	43,9
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	--	24,8	33,9	43,9
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	--	28,2	33,9	43,9
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	--	21,3	33,8	43,8
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	--	20,9	33,8	43,8
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	--	23,3	33,8	43,8
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	--	23,6	33,8	43,8
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	--	20,8	33,8	43,8
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	--	22,4	33,8	43,8
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	--	25,4	33,8	43,8
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	--	22,7	33,7	43,7
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	--	25,0	33,6	43,6
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	--	19,2	33,6	43,6
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	--	25,6	33,6	43,6
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	--	24,4	33,5	43,5
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	--	24,0	33,5	43,5
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	--	25,8	33,5	43,5
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	--	29,8	33,5	43,5
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	--	20,9	33,5	43,5
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	--	20,8	33,4	43,4
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	--	23,7	33,4	43,4
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	--	19,2	33,4	43,4
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	--	26,1	33,4	43,4
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	--	20,8	33,4	43,4
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	--	22,9	33,3	43,3
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	--	20,7	33,3	43,3
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	--	24,3	33,3	43,3
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	--	29,5	33,3	43,3
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	--	24,3	33,2	43,2
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	--	27,4	33,2	43,2
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	--	21,0	33,2	43,2
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	--	24,2	33,2	43,2
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	--	21,8	33,2	43,2
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	--	24,6	33,2	43,2
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	--	25,0	33,2	43,2
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	--	20,2	33,2	43,2
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	--	24,4	33,2	43,2
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	--	21,1	33,1	43,1
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	--	20,8	33,0	43,0
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	--	20,2	33,0	43,0
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	--	21,1	33,0	43,0
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	--	21,4	32,9	42,9
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	--	21,6	32,9	42,9
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	--	20,3	32,9	42,9
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	--	23,1	32,9	42,9
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	--	22,6	32,9	42,9
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	--	20,3	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	--	18,8	32,8	42,8
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	--	19,9	32,8	42,8
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	--	21,0	32,8	42,8
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	--	23,2	32,8	42,8
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	--	18,7	32,7	42,7
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	--	21,5	32,7	42,7
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	--	20,6	32,7	42,7
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	--	19,8	32,7	42,7
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	--	19,9	32,7	42,7
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	--	20,8	32,6	42,6
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	--	19,9	32,6	42,6
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	--	20,1	32,6	42,6
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	--	26,7	32,6	42,6
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	--	23,4	32,5	42,5
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	--	19,7	32,5	42,5
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	--	23,0	32,5	42,5
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	--	20,8	32,5	42,5
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	--	22,1	32,5	42,5
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	--	28,7	32,4	42,4
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	--	20,0	32,4	42,4
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	--	24,4	32,4	42,4
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	--	19,1	32,4	42,4
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	--	20,4	32,4	42,4
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	--	22,0	32,3	42,3
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	--	19,9	32,3	42,3
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	--	28,5	32,3	42,3
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	--	21,9	32,3	42,3
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	--	19,0	32,3	42,3
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	--	21,8	32,3	42,3
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	--	20,3	32,3	42,3
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	--	20,0	32,3	42,3
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	--	23,3	32,3	42,3
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	--	22,0	32,2	42,2
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	--	18,6	32,2	42,2
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	--	18,3	32,2	42,2
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	--	20,3	32,2	42,2
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	--	21,2	32,2	42,2
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	--	22,0	32,1	42,1
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	--	18,0	32,1	42,1
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	--	20,4	32,1	42,1
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	--	20,7	32,1	42,1
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	--	22,0	32,1	42,1
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	--	20,0	32,1	42,1
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	--	20,3	32,1	42,1
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	--	23,0	32,0	42,0
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	--	22,5	32,0	42,0
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	--	24,3	32,0	42,0
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	--	22,6	32,0	42,0
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	--	22,2	32,0	42,0
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	--	22,5	32,0	42,0
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	--	22,1	32,0	42,0
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	--	20,4	31,9	41,9
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	--	22,1	31,9	41,9
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	--	27,8	31,9	41,9
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	--	26,3	31,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	--	22,2	31,9	41,9
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	--	20,3	31,9	41,9
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	--	20,3	31,9	41,9
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	--	21,1	31,9	41,9
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	--	20,3	31,8	41,8
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	--	19,1	31,8	41,8
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	--	21,0	31,8	41,8
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	--	18,7	31,8	41,8
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	--	23,1	31,7	41,7
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	--	18,8	31,7	41,7
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	--	19,4	31,7	41,7
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	--	19,4	31,6	41,6
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	--	19,6	31,6	41,6
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	--	21,6	31,5	41,5
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	--	22,4	31,5	41,5
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	--	20,5	31,5	41,5
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	--	17,2	31,4	41,4
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	--	21,4	31,4	41,4
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	--	20,2	31,4	41,4
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	--	19,9	31,4	41,4
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	--	21,1	31,4	41,4
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	--	18,8	31,4	41,4
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	--	22,5	31,4	41,4
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	--	18,9	31,4	41,4
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	--	18,9	31,3	41,3
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	--	18,6	31,3	41,3
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	--	19,2	31,3	41,3
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	--	19,6	31,3	41,3
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	--	17,8	31,3	41,3
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	--	22,2	31,3	41,3
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	--	18,5	31,2	41,2
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	--	18,7	31,2	41,2
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	--	17,6	31,2	41,2
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	--	19,6	31,2	41,2
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	--	20,2	31,2	41,2
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	--	21,1	31,2	41,2
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	--	19,8	31,2	41,2
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	--	19,5	31,2	41,2
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	--	17,3	31,1	41,1
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	--	22,0	31,1	41,1
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	--	18,8	31,1	41,1
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	--	18,4	31,1	41,1
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	--	22,2	31,1	41,1
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	--	18,2	31,1	41,1
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	--	18,7	31,1	41,1
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	--	18,2	31,0	41,0
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	--	21,0	31,0	41,0
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	--	21,1	31,0	41,0
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	--	23,3	31,0	41,0
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	--	22,0	31,0	41,0
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	--	19,2	30,9	40,9
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	--	18,0	30,9	40,9
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	--	22,0	30,9	40,9
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	--	19,9	30,9	40,9
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	--	20,9	30,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	--	20,1	30,8	40,8
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	--	17,3	30,8	40,8
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	--	17,7	30,8	40,8
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	--	19,3	30,8	40,8
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	--	21,0	30,8	40,8
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	--	19,4	30,8	40,8
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	--	23,0	30,8	40,8
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	--	17,4	30,7	40,7
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	--	17,8	30,7	40,7
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	--	21,2	30,7	40,7
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	--	20,9	30,7	40,7
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	--	17,6	30,7	40,7
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	--	18,3	30,7	40,7
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	--	19,0	30,7	40,7
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	--	16,8	30,7	40,7
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	--	19,6	30,7	40,7
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	--	18,5	30,7	40,7
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	--	19,3	30,6	40,6
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	--	17,2	30,6	40,6
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	--	19,2	30,6	40,6
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	--	18,2	30,6	40,6
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	--	20,9	30,6	40,6
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	--	17,2	30,6	40,6
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	--	20,1	30,6	40,6
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	--	17,7	30,5	40,5
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	--	16,8	30,5	40,5
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	--	17,3	30,5	40,5
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	--	17,2	30,5	40,5
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	--	16,7	30,5	40,5
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	--	18,2	30,5	40,5
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	--	17,3	30,5	40,5
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	--	17,2	30,5	40,5
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	--	21,0	30,5	40,5
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	--	20,3	30,5	40,5
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	--	18,5	30,5	40,5
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	--	21,4	30,4	40,4
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	--	20,9	30,4	40,4
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	--	21,3	30,4	40,4
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	--	18,3	30,4	40,4
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	--	17,3	30,4	40,4
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	--	21,4	30,4	40,4
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	--	21,1	30,4	40,4
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	--	20,5	30,4	40,4
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	--	16,7	30,4	40,4
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	--	19,7	30,4	40,4
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	--	17,2	30,4	40,4
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	--	21,7	30,4	40,4
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	--	20,6	30,4	40,4
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	--	17,3	30,3	40,3
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	--	17,7	30,3	40,3
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	--	16,8	30,3	40,3
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	--	17,6	30,3	40,3
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	--	17,9	30,3	40,3
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	--	17,4	30,3	40,3
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	--	17,3	30,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	--	18,6	30,3	40,3
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	--	17,3	30,3	40,3
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	--	18,4	30,3	40,3
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	--	22,5	30,3	40,3
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	--	18,8	30,2	40,2
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	--	22,0	30,2	40,2
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	--	17,3	30,2	40,2
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	--	17,4	30,2	40,2
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	--	17,5	30,2	40,2
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	--	15,9	30,2	40,2
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	--	16,8	30,2	40,2
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	--	20,6	30,2	40,2
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	--	18,7	30,2	40,2
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	--	22,1	30,2	40,2
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	--	20,2	30,2	40,2
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	--	17,5	30,2	40,2
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	--	16,9	30,1	40,1
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	--	17,7	30,1	40,1
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	--	17,1	30,1	40,1
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	--	21,2	30,1	40,1
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	--	22,2	30,1	40,1
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	--	17,5	30,1	40,1
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	--	18,9	30,1	40,1
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	--	20,9	30,1	40,1
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	--	18,8	30,1	40,1
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	--	18,3	30,1	40,1
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	--	18,7	30,1	40,1
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	--	16,9	30,1	40,1
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	--	20,1	30,1	40,1
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	--	21,8	30,0	40,0
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	--	19,6	30,0	40,0
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	--	17,8	30,0	40,0
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	--	21,9	30,0	40,0
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	--	20,0	29,9	39,9
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	--	18,5	29,9	39,9
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	--	16,3	29,9	39,9
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	--	22,1	29,9	39,9
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	--	20,7	29,9	39,9
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	--	20,0	29,9	39,9
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	--	17,4	29,9	39,9
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	--	19,1	29,8	39,8
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	--	17,7	29,8	39,8
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	--	16,2	29,8	39,8
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	--	20,0	29,8	39,8
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	--	16,6	29,8	39,8
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	--	20,6	29,8	39,8
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	--	19,4	29,8	39,8
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	--	19,7	29,8	39,8
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	--	16,3	29,8	39,8
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	--	20,8	29,8	39,8
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	--	16,6	29,8	39,8
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	--	17,4	29,8	39,8
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	--	15,4	29,8	39,8
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	--	21,9	29,7	39,7
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	--	17,8	29,7	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	--	19,6	29,7	39,7
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	--	17,4	29,7	39,7
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	--	21,7	29,7	39,7
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	--	16,4	29,7	39,7
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	--	19,7	29,7	39,7
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	--	18,3	29,7	39,7
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	--	16,4	29,7	39,7
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	--	16,9	29,7	39,7
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	--	19,6	29,7	39,7
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	--	19,2	29,7	39,7
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	--	18,9	29,6	39,6
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	--	19,5	29,6	39,6
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	--	19,3	29,6	39,6
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	--	16,6	29,6	39,6
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	--	20,3	29,6	39,6
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	--	17,8	29,6	39,6
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	--	17,4	29,6	39,6
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	--	15,3	29,6	39,6
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	--	15,3	29,6	39,6
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	--	19,4	29,5	39,5
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	--	16,0	29,5	39,5
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	--	21,1	29,5	39,5
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	--	18,0	29,5	39,5
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	--	19,5	29,5	39,5
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	--	17,0	29,5	39,5
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	--	17,4	29,5	39,5
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	--	19,2	29,5	39,5
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	--	19,0	29,5	39,5
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	--	15,3	29,4	39,4
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	--	15,4	29,4	39,4
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	--	16,5	29,4	39,4
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	--	17,3	29,4	39,4
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	--	19,6	29,4	39,4
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	--	17,0	29,4	39,4
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	--	19,5	29,4	39,4
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	--	19,0	29,4	39,4
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	--	16,4	29,4	39,4
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	--	17,3	29,4	39,4
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	--	19,3	29,4	39,4
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	--	16,2	29,4	39,4
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	--	20,1	29,4	39,4
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	--	15,9	29,4	39,4
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	--	18,0	29,3	39,3
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	--	19,5	29,3	39,3
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	--	20,1	29,3	39,3
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	--	18,9	29,3	39,3
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	--	18,5	29,3	39,3
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	--	15,4	29,3	39,3
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	--	17,0	29,3	39,3
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	--	17,4	29,3	39,3
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	--	16,6	29,3	39,3
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	--	17,4	29,3	39,3
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	--	17,8	29,3	39,3
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	--	17,4	29,3	39,3
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	--	18,6	29,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	--	17,4	29,3	39,3
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	--	20,1	29,3	39,3
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	--	19,2	29,3	39,3
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	--	19,7	29,2	39,2
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	--	17,7	29,2	39,2
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	--	15,7	29,2	39,2
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	--	15,5	29,2	39,2
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	--	15,7	29,2	39,2
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	--	17,4	29,2	39,2
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	--	18,3	29,2	39,2
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	--	17,0	29,2	39,2
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	--	17,0	29,2	39,2
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	--	19,1	29,2	39,2
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	--	18,0	29,2	39,2
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	--	21,7	29,2	39,2
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	--	19,0	29,2	39,2
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	--	15,6	29,2	39,2
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	--	17,0	29,2	39,2
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	--	15,5	29,1	39,1
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	--	17,3	29,1	39,1
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	--	17,3	29,1	39,1
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	--	17,5	29,1	39,1
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	--	16,9	29,1	39,1
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	--	16,6	29,1	39,1
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	--	16,9	29,1	39,1
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	--	18,9	29,1	39,1
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	--	16,6	29,1	39,1
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	--	19,2	29,1	39,1
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	--	16,9	29,1	39,1
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	--	16,5	29,1	39,1
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	--	15,6	29,1	39,1
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	--	19,5	29,0	39,0
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	--	18,6	29,0	39,0
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	--	17,0	29,0	39,0
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	--	16,7	29,0	39,0
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	--	21,6	29,0	39,0
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	--	21,5	29,0	39,0
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	--	16,5	29,0	39,0
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	--	18,1	29,0	39,0
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	--	19,9	29,0	39,0
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	--	16,9	29,0	39,0
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	--	18,7	29,0	39,0
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	--	17,0	29,0	39,0
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	--	16,9	29,0	39,0
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	--	19,0	29,0	39,0
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	--	17,1	29,0	39,0
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	--	16,8	29,0	39,0
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	--	15,9	29,0	39,0
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	--	17,4	29,0	39,0
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	--	20,1	29,0	39,0
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	--	17,1	29,0	39,0
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	--	19,8	28,9	38,9
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	--	17,3	28,9	38,9
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	--	15,9	28,9	38,9
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	--	15,6	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	--	19,0	28,9	38,9
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	--	18,0	28,9	38,9
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	--	16,7	28,9	38,9
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	--	16,3	28,9	38,9
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	--	17,3	28,9	38,9
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	--	15,7	28,9	38,9
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	--	19,5	28,9	38,9
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	--	16,9	28,9	38,9
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	--	17,5	28,8	38,8
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	--	17,0	28,8	38,8
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	--	19,0	28,8	38,8
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	--	16,6	28,8	38,8
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	--	16,6	28,8	38,8
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	--	16,2	28,8	38,8
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	--	16,6	28,8	38,8
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	--	16,3	28,8	38,8
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	--	16,9	28,8	38,8
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	--	20,4	28,8	38,8
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	--	15,6	28,8	38,8
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	--	16,6	28,8	38,8
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	--	20,2	28,8	38,8
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	--	19,4	28,7	38,7
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	--	20,1	28,7	38,7
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	--	18,2	28,7	38,7
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	--	16,7	28,7	38,7
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	--	16,3	28,7	38,7
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	--	16,8	28,7	38,7
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	--	18,3	28,7	38,7
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	--	16,4	28,7	38,7
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	--	17,0	28,7	38,7
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	--	19,3	28,7	38,7
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	--	18,6	28,7	38,7
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	--	17,4	28,7	38,7
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	--	15,9	28,6	38,6
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	--	21,4	28,6	38,6
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	--	18,5	28,6	38,6
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	--	16,2	28,6	38,6
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	--	16,2	28,6	38,6
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	--	20,6	28,6	38,6
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	--	16,0	28,6	38,6
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	--	15,1	28,6	38,6
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	--	15,5	28,6	38,6
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	--	18,9	28,6	38,6
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	--	16,5	28,6	38,6
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	--	18,7	28,5	38,5
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	--	16,1	28,5	38,5
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	--	16,1	28,5	38,5
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	--	18,8	28,5	38,5
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	--	16,2	28,5	38,5
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	--	15,5	28,5	38,5
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	--	16,2	28,5	38,5
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	--	17,1	28,5	38,5
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	--	15,9	28,5	38,5
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	--	16,5	28,5	38,5
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	--	16,7	28,5	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	--	16,3	28,5	38,5
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	--	18,5	28,4	38,4
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	--	15,4	28,4	38,4
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	--	16,2	28,4	38,4
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	--	16,0	28,4	38,4
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	--	16,4	28,4	38,4
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	--	17,5	28,4	38,4
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	--	17,8	28,4	38,4
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	--	18,2	28,4	38,4
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	--	16,5	28,4	38,4
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	--	18,6	28,4	38,4
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	--	15,9	28,4	38,4
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	--	16,2	28,4	38,4
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	--	17,6	28,3	38,3
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	--	16,6	28,3	38,3
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	--	16,6	28,3	38,3
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	--	16,0	28,3	38,3
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	--	15,4	28,3	38,3
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	--	15,7	28,3	38,3
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	--	16,2	28,3	38,3
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	--	21,1	28,3	38,3
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	--	17,8	28,3	38,3
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	--	15,7	28,3	38,3
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	--	18,2	28,3	38,3
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	--	16,0	28,3	38,3
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	--	16,0	28,3	38,3
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	--	14,6	28,3	38,3
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	--	16,2	28,3	38,3
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	--	16,5	28,3	38,3
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	--	16,1	28,2	38,2
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	--	16,3	28,2	38,2
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	--	16,2	28,2	38,2
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	--	15,7	28,2	38,2
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	--	20,9	28,2	38,2
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	--	15,4	28,2	38,2
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	--	15,4	28,2	38,2
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	--	21,1	28,2	38,2
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	--	15,7	28,2	38,2
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	--	18,4	28,2	38,2
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	--	18,2	28,2	38,2
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	--	16,3	28,2	38,2
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	--	18,9	28,2	38,2
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	--	17,2	28,2	38,2
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	--	15,5	28,2	38,2
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	--	16,8	28,1	38,1
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	--	15,1	28,1	38,1
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	--	16,1	28,1	38,1
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	--	16,1	28,1	38,1
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	--	16,0	28,1	38,1
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	--	18,1	28,1	38,1
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	--	15,6	28,1	38,1
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	--	15,9	28,1	38,1
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	--	17,6	28,1	38,1
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	--	16,1	28,1	38,1
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	--	15,9	28,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	--	14,5	28,1	38,1
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	--	15,5	28,1	38,1
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	--	15,5	28,1	38,1
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	--	16,7	28,1	38,1
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	--	18,1	28,1	38,1
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	--	15,6	28,1	38,1
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	--	15,8	28,1	38,1
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	--	17,0	28,0	38,0
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	--	14,4	28,0	38,0
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	--	18,0	28,0	38,0
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	--	17,0	28,0	38,0
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	--	16,1	28,0	38,0
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	--	15,7	28,0	38,0
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	--	16,1	28,0	38,0
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	--	18,0	28,0	38,0
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	--	16,3	28,0	38,0
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	--	17,8	28,0	38,0
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	--	16,4	27,9	37,9
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	--	15,1	27,9	37,9
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	--	14,4	27,9	37,9
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	--	15,6	27,9	37,9
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	--	16,2	27,9	37,9
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	--	17,5	27,9	37,9
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	--	15,7	27,9	37,9
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	--	16,0	27,9	37,9
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	--	16,2	27,9	37,9
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	--	16,0	27,9	37,9
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	--	18,6	27,9	37,9
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	--	17,8	27,9	37,9
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	--	15,6	27,9	37,9
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	--	18,6	27,9	37,9
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	--	14,5	27,8	37,8
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	--	15,5	27,8	37,8
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	--	15,6	27,8	37,8
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	--	16,0	27,8	37,8
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	--	15,3	27,8	37,8
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	--	16,0	27,8	37,8
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	--	17,9	27,8	37,8
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	--	18,4	27,8	37,8
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	--	15,0	27,8	37,8
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	--	14,6	27,8	37,8
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	--	15,0	27,8	37,8
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	--	19,8	27,8	37,8
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	--	15,8	27,8	37,8
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	--	15,7	27,7	37,7
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	--	18,1	27,7	37,7
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	--	19,9	27,7	37,7
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	--	15,7	27,7	37,7
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	--	17,4	27,7	37,7
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	--	18,4	27,7	37,7
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	--	16,2	27,7	37,7
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	--	17,9	27,7	37,7
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	--	15,7	27,7	37,7
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	--	15,6	27,7	37,7
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	--	14,6	27,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	--	18,0	27,6	37,6
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	--	16,0	27,6	37,6
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	--	17,3	27,6	37,6
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	--	16,4	27,6	37,6
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	--	13,8	27,6	37,6
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	--	16,0	27,6	37,6
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	--	16,3	27,6	37,6
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	--	15,7	27,5	37,5
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	--	17,0	27,5	37,5
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	--	20,6	27,5	37,5
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	--	14,7	27,4	37,4
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	--	14,9	27,4	37,4
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	--	17,1	27,4	37,4
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	--	15,9	27,4	37,4
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	--	15,1	27,4	37,4
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	--	19,2	27,4	37,4
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	--	15,3	27,4	37,4
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	--	14,6	27,4	37,4
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	--	14,4	27,3	37,3
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	--	17,4	27,3	37,3
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	--	16,5	27,3	37,3
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	--	15,0	27,3	37,3
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	--	14,8	27,3	37,3
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	--	18,2	27,2	37,2
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	--	15,1	27,2	37,2
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	--	15,3	27,2	37,2
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	--	15,0	27,2	37,2
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	--	19,3	27,2	37,2
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	--	14,6	27,2	37,2
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	--	20,3	27,2	37,2
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	--	15,7	27,1	37,1
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	--	16,2	27,1	37,1
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	--	15,5	27,1	37,1
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	--	14,7	27,1	37,1
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	--	15,7	27,1	37,1
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	--	16,9	27,1	37,1
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	--	14,8	27,1	37,1
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	--	15,0	27,0	37,0
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	--	15,4	27,0	37,0
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	--	15,9	27,0	37,0
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	--	14,3	27,0	37,0
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	--	14,7	27,0	37,0
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	--	16,1	27,0	37,0
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	--	17,0	27,0	37,0
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	--	16,5	27,0	37,0
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	--	17,6	27,0	37,0
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	--	19,2	27,0	37,0
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	--	14,9	26,9	36,9
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	--	19,2	26,9	36,9
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	--	16,0	26,9	36,9
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	--	17,6	26,9	36,9
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	--	17,0	26,9	36,9
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	--	16,8	26,8	36,8
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	--	14,6	26,8	36,8
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	--	16,5	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	--	14,5	26,7	36,7
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	--	15,2	26,7	36,7
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	--	17,8	26,7	36,7
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	--	14,5	26,7	36,7
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	--	13,9	26,7	36,7
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	--	14,0	26,7	36,7
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	--	14,3	26,7	36,7
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	--	15,5	26,7	36,7
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	--	15,0	26,7	36,7
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	--	17,6	26,7	36,7
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	--	14,3	26,7	36,7
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	--	17,8	26,6	36,6
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	--	17,8	26,6	36,6
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	--	14,6	26,6	36,6
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	--	14,5	26,6	36,6
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	--	15,1	26,6	36,6
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	--	14,2	26,6	36,6
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	--	17,2	26,6	36,6
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	--	16,7	26,6	36,6
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	--	14,6	26,6	36,6
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	--	17,6	26,6	36,6
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	--	15,9	26,5	36,5
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	--	14,8	26,5	36,5
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	--	16,6	26,5	36,5
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	--	15,6	26,5	36,5
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	--	15,9	26,5	36,5
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	--	14,9	26,5	36,5
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	--	17,0	26,4	36,4
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	--	21,1	26,4	36,4
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	--	13,8	26,4	36,4
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	--	16,0	26,4	36,4
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	--	21,4	26,4	36,4
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	--	17,7	26,4	36,4
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	--	16,1	26,4	36,4
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	--	17,4	26,3	36,3
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	--	15,5	26,3	36,3
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	--	14,5	26,3	36,3
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	--	13,7	26,3	36,3
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	--	17,7	26,3	36,3
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	--	13,5	26,2	36,2
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	--	15,9	26,2	36,2
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	--	16,3	26,2	36,2
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	--	13,2	26,2	36,2
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	--	14,2	26,2	36,2
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	--	15,6	26,2	36,2
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	--	17,0	26,2	36,2
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	--	13,7	26,2	36,2
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	--	16,6	26,2	36,2
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	--	17,6	26,1	36,1
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	--	17,4	26,1	36,1
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	--	15,3	26,1	36,1
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	--	16,4	26,1	36,1
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	--	13,7	26,1	36,1
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	--	16,3	26,1	36,1
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	--	14,5	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	--	15,9	26,0	36,0
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	--	20,9	26,0	36,0
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	--	14,8	26,0	36,0
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	--	17,6	25,9	35,9
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	--	15,1	25,9	35,9
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	--	15,6	25,9	35,9
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	--	13,6	25,9	35,9
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	--	13,0	25,9	35,9
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	--	17,6	25,9	35,9
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	--	19,2	25,8	35,8
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	--	14,3	25,8	35,8
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	--	14,7	25,8	35,8
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	--	15,4	25,8	35,8
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	--	17,6	25,8	35,8
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	--	17,5	25,8	35,8
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	--	17,0	25,7	35,7
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	--	14,7	25,7	35,7
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	--	12,9	25,7	35,7
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	--	12,8	25,7	35,7
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	--	14,5	25,7	35,7
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	--	17,4	25,7	35,7
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	--	16,9	25,7	35,7
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	--	20,5	25,7	35,7
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	--	16,5	25,7	35,7
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	--	12,6	25,7	35,7
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	--	17,8	25,6	35,6
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	--	16,9	25,6	35,6
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	--	12,9	25,6	35,6
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	--	16,7	25,6	35,6
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	--	16,8	25,6	35,6
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	--	16,6	25,5	35,5
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	--	13,7	25,5	35,5
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	--	12,8	25,5	35,5
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	--	13,8	25,5	35,5
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	--	17,4	25,5	35,5
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	--	16,7	25,4	35,4
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	--	14,0	25,4	35,4
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	--	17,3	25,4	35,4
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	--	13,4	25,4	35,4
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	--	17,2	25,4	35,4
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	--	12,6	25,3	35,3
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	--	17,3	25,3	35,3
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	--	13,0	25,3	35,3
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	--	17,5	25,3	35,3
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	--	16,8	25,3	35,3
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	--	17,3	25,3	35,3
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	--	13,0	25,3	35,3
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	--	16,8	25,2	35,2
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	--	13,2	25,2	35,2
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	--	12,8	25,2	35,2
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	--	12,5	25,2	35,2
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	--	17,3	25,2	35,2
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	--	17,3	25,2	35,2
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	--	18,0	25,2	35,2
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	--	16,9	25,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	--	16,8	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	--	16,9	25,1	35,1
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	--	19,4	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	--	17,3	25,1	35,1
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	--	12,6	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	--	16,9	25,1	35,1
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	--	17,3	25,1	35,1
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	--	16,9	25,1	35,1
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	--	17,2	25,1	35,1
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	--	16,9	25,1	35,1
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	--	17,3	25,1	35,1
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	--	16,7	25,1	35,1
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	--	16,7	25,0	35,0
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	--	17,3	25,0	35,0
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	--	16,5	25,0	35,0
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	--	16,3	25,0	35,0
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	--	17,2	25,0	35,0
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	--	16,9	24,9	34,9
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	--	17,1	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	--	17,2	24,9	34,9
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	--	12,7	24,9	34,9
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	--	16,8	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	--	16,4	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	--	16,2	24,9	34,9
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	--	16,8	24,9	34,9
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	--	17,2	24,9	34,9
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	--	16,9	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	--	16,4	24,9	34,9
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	--	17,1	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	--	16,6	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	--	16,5	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	--	16,2	24,9	34,9
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	--	17,2	24,8	34,8
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	--	17,8	24,8	34,8
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	--	17,0	24,8	34,8
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	--	18,9	24,8	34,8
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	--	16,9	24,8	34,8
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	--	16,6	24,8	34,8
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	--	12,5	24,8	34,8
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	--	12,6	24,8	34,8
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	--	16,9	24,7	34,7
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	--	16,8	24,7	34,7
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	--	16,7	24,7	34,7
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	--	18,8	24,7	34,7
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	--	17,1	24,7	34,7
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	--	16,7	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	--	16,6	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	--	16,6	24,6	34,6
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	--	12,4	24,6	34,6
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	--	16,8	24,6	34,6
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	--	17,2	24,6	34,6
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	--	16,8	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	--	16,5	24,6	34,6
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	--	16,4	24,5	34,5
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	--	17,0	24,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	--	16,6	24,5	34,5
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	--	12,8	24,5	34,5
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	--	16,8	24,4	34,4
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	--	17,5	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	--	17,0	24,4	34,4
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	--	16,7	24,4	34,4
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	--	16,8	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	--	16,7	24,4	34,4
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	--	16,9	24,3	34,3
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	--	12,6	24,3	34,3
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	--	16,5	24,3	34,3
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	--	12,7	24,3	34,3
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	--	16,2	24,2	34,2
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	--	16,6	24,2	34,2
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	--	16,5	24,2	34,2
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	--	12,4	24,2	34,2
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	--	16,6	24,2	34,2
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	--	16,3	24,1	34,1
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	--	13,0	24,1	34,1
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	--	13,0	24,1	34,1
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	--	16,4	24,0	34,0
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	--	16,3	24,0	34,0
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	--	12,7	24,0	34,0
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	--	16,4	24,0	34,0
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	--	16,1	23,9	33,9
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	--	16,2	23,9	33,9
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	--	15,9	23,8	33,8
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	--	15,8	23,8	33,8
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	--	16,1	23,8	33,8
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	--	16,1	23,7	33,7
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	--	15,8	23,7	33,7
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	--	16,0	23,7	33,7
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	--	15,8	23,5	33,5
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	--	15,8	23,4	33,4
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	--	15,6	23,4	33,4
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	--	15,8	23,4	33,4
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	--	15,5	23,3	33,3
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	--	14,5	23,2	33,2
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	--	15,5	23,2	33,2
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	--	15,3	23,1	33,1
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	--	15,4	23,1	33,1
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	--	15,5	23,1	33,1
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	--	15,1	23,0	33,0
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	--	14,7	22,9	32,9
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	--	15,2	22,8	32,8
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	--	14,9	22,8	32,8
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	--	15,0	22,8	32,8
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	--	15,1	22,8	32,8
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	--	14,8	22,7	32,7
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	--	13,9	22,7	32,7
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	--	14,7	22,6	32,6
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	--	14,6	22,5	32,5
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	--	14,7	22,5	32,5
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	--	14,8	22,5	32,5
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	--	14,5	22,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail incl. BP + overkapping 06032023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	--	14,5	22,4	32,4
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	--	14,8	22,4	32,4
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	--	14,5	22,4	32,4
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	--	14,3	22,3	32,3
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	--	14,4	22,2	32,2
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	--	14,4	22,2	32,2
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	--	11,6	22,2	32,2
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	--	14,2	22,2	32,2
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	--	14,3	22,2	32,2
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	--	14,3	22,1	32,1
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	--	14,3	22,1	32,1
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	--	14,1	22,1	32,1
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	--	14,2	22,0	32,0
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	--	14,4	22,0	32,0
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	--	14,1	22,0	32,0
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	--	14,2	21,9	31,9
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	--	14,1	21,9	31,9
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	--	13,8	21,9	31,9
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	--	13,9	21,7	31,7
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	--	13,4	21,6	31,6
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	--	13,9	21,6	31,6
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	--	13,4	21,4	31,4
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	--	13,7	21,4	31,4
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	--	13,1	21,3	31,3
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	--	13,2	21,1	31,1
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	--	13,1	21,0	31,0
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	--	12,8	20,8	30,8
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	--	12,4	20,5	30,5
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	001	132300,21	517585,20	1,50	81,6	81,6	81,6
001_B	001	132300,21	517585,20	5,00	80,9	80,9	80,9
001_C	001	132300,21	517585,20	8,00	79,6	79,6	79,6
001_D	001	132300,21	517585,20	12,00	77,8	77,8	77,8
002_A	002	132305,34	517585,48	1,50	85,3	85,3	85,3
002_B	002	132305,34	517585,48	5,00	83,7	83,7	83,7
002_C	002	132305,34	517585,48	8,00	81,6	81,6	81,6
002_D	002	132305,34	517585,48	12,00	79,0	79,0	79,0
003_A	003	132312,00	517583,60	1,50	84,0	84,0	84,0
003_B	003	132312,00	517583,60	5,00	82,8	82,8	82,8
003_C	003	132312,00	517583,60	8,00	81,0	81,0	81,0
003_D	003	132312,00	517583,60	12,00	78,7	78,7	78,7
004_A	004	132314,96	517583,63	1,50	85,3	85,3	85,3
004_B	004	132314,96	517583,63	5,00	83,7	83,7	83,7
004_C	004	132314,96	517583,63	8,00	81,6	81,6	81,6
004_D	004	132314,96	517583,63	12,00	79,0	79,0	79,0
005_A	005	132319,76	517582,70	1,50	85,3	85,3	85,3
005_B	005	132319,76	517582,70	5,00	83,7	83,7	83,7
005_C	005	132319,76	517582,70	8,00	81,7	81,7	81,7
005_D	005	132319,76	517582,70	12,00	79,3	79,3	79,3
006_A	006	132326,92	517581,28	1,50	86,7	86,7	86,7
006_B	006	132326,92	517581,28	5,00	84,6	84,6	84,6
006_C	006	132326,92	517581,28	8,00	82,3	82,3	82,3
006_D	006	132326,92	517581,28	12,00	79,6	79,6	79,6
007_A	007	132334,08	517579,87	1,50	84,9	84,9	84,9
007_B	007	132334,08	517579,87	5,00	83,4	83,4	83,4
007_C	007	132334,08	517579,87	8,00	81,5	81,5	81,5
007_D	007	132334,08	517579,87	12,00	78,9	78,9	78,9
008_A	008	132341,25	517578,50	1,50	83,4	83,4	83,4
008_B	008	132341,25	517578,50	5,00	82,3	82,3	82,3
008_C	008	132341,25	517578,50	8,00	80,7	80,7	80,7
008_D	008	132341,25	517578,50	12,00	78,5	78,5	78,5
009_A	009	132348,42	517577,13	1,50	84,3	84,3	84,3
009_B	009	132348,42	517577,13	5,00	83,0	83,0	83,0
009_C	009	132348,42	517577,13	8,00	81,2	81,2	81,2
009_D	009	132348,42	517577,13	12,00	78,8	78,8	78,8
010_A	010	132357,33	517573,10	1,50	81,6	81,6	81,6
010_B	010	132357,33	517573,10	5,00	80,8	80,8	80,8
010_C	010	132357,33	517573,10	8,00	79,6	79,6	79,6
010_D	010	132357,33	517573,10	12,00	77,8	77,8	77,8
011_A	011	132359,70	517569,98	1,50	80,3	80,3	80,3
011_B	011	132359,70	517569,98	5,00	79,7	79,7	79,7
011_C	011	132359,70	517569,98	8,00	78,7	78,7	78,7
011_D	011	132359,70	517569,98	12,00	77,2	77,2	77,2
012_A	012	132358,08	517567,11	1,50	74,8	74,8	74,8
012_B	012	132358,08	517567,11	5,00	74,5	74,5	74,5
012_C	012	132358,08	517567,11	8,00	74,1	74,1	74,1
012_D	012	132358,08	517567,11	12,00	73,4	73,4	73,4
013_A	013	132357,56	517564,15	1,50	67,0	67,0	67,0
013_B	013	132357,56	517564,15	5,00	66,8	66,8	66,8
013_C	013	132357,56	517564,15	8,00	66,5	66,5	66,5
013_D	013	132357,56	517564,15	12,00	66,0	66,0	66,0
014_A	014	132356,11	517562,39	1,50	58,0	58,0	58,0
014_B	014	132356,11	517562,39	5,00	57,0	57,0	57,0
014_C	014	132356,11	517562,39	8,00	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_D	014	132356,11	517562,39	12,00	56,1	56,1	56,1
015_A	015	132351,22	517561,75	1,50	56,3	56,3	56,3
015_B	015	132351,22	517561,75	5,00	56,2	56,2	56,2
015_C	015	132351,22	517561,75	8,00	55,9	55,9	55,9
015_D	015	132351,22	517561,75	12,00	55,4	55,4	55,4
016_A	016	132347,70	517562,43	1,50	56,0	56,0	56,0
016_B	016	132347,70	517562,43	5,00	55,8	55,8	55,8
016_C	016	132347,70	517562,43	8,00	55,6	55,6	55,6
016_D	016	132347,70	517562,43	12,00	55,1	55,1	55,1
017_A	017	132343,90	517563,15	1,50	55,5	55,5	55,5
017_B	017	132343,90	517563,15	5,00	55,4	55,4	55,4
017_C	017	132343,90	517563,15	8,00	55,1	55,1	55,1
017_D	017	132343,90	517563,15	12,00	54,6	54,6	54,6
018_A	018	132340,69	517563,77	1,50	55,4	55,4	55,4
018_B	018	132340,69	517563,77	5,00	55,2	55,2	55,2
018_C	018	132340,69	517563,77	8,00	55,0	55,0	55,0
018_D	018	132340,69	517563,77	12,00	54,4	54,4	54,4
019_A	019	132336,90	517564,49	1,50	55,2	55,2	55,2
019_B	019	132336,90	517564,49	5,00	55,1	55,1	55,1
019_C	019	132336,90	517564,49	8,00	54,8	54,8	54,8
019_D	019	132336,90	517564,49	12,00	54,2	54,2	54,2
020_A	020	132333,38	517565,16	1,50	55,3	55,3	55,3
020_B	020	132333,38	517565,16	5,00	55,1	55,1	55,1
020_C	020	132333,38	517565,16	8,00	54,8	54,8	54,8
020_D	020	132333,38	517565,16	12,00	54,2	54,2	54,2
021_A	021	132329,58	517565,89	1,50	55,1	55,1	55,1
021_B	021	132329,58	517565,89	5,00	55,3	55,3	55,3
021_C	021	132329,58	517565,89	8,00	55,0	55,0	55,0
021_D	021	132329,58	517565,89	12,00	54,5	54,5	54,5
022_A	022	132326,37	517566,50	1,50	55,3	55,3	55,3
022_B	022	132326,37	517566,50	5,00	55,7	55,7	55,7
022_C	022	132326,37	517566,50	8,00	55,4	55,4	55,4
022_D	022	132326,37	517566,50	12,00	54,8	54,8	54,8
023_A	023	132323,23	517567,10	1,50	55,7	55,7	55,7
023_B	023	132323,23	517567,10	5,00	55,9	55,9	55,9
023_C	023	132323,23	517567,10	8,00	55,6	55,6	55,6
023_D	023	132323,23	517567,10	12,00	54,9	54,9	54,9
024_A	024	132321,41	517568,31	1,50	56,3	56,3	56,3
024_B	024	132321,41	517568,31	5,00	56,3	56,3	56,3
024_C	024	132321,41	517568,31	8,00	55,9	55,9	55,9
024_D	024	132321,41	517568,31	12,00	55,2	55,2	55,2
025_A	025	132320,02	517571,27	1,50	57,8	57,8	57,8
025_B	025	132320,02	517571,27	5,00	57,4	57,4	57,4
025_C	025	132320,02	517571,27	8,00	56,9	56,9	56,9
025_D	025	132320,02	517571,27	12,00	56,0	56,0	56,0
026_A	026	132316,53	517571,63	1,50	57,2	57,2	57,2
026_B	026	132316,53	517571,63	5,00	56,9	56,9	56,9
026_C	026	132316,53	517571,63	8,00	56,4	56,4	56,4
026_D	026	132316,53	517571,63	12,00	55,6	55,6	55,6
027_A	027	132314,44	517570,18	1,50	57,3	57,3	57,3
027_B	027	132314,44	517570,18	5,00	57,1	57,1	57,1
027_C	027	132314,44	517570,18	8,00	56,7	56,7	56,7
027_D	027	132314,44	517570,18	12,00	56,1	56,1	56,1
028_A	028	132313,50	517566,85	1,50	55,7	55,7	55,7
028_B	028	132313,50	517566,85	5,00	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_C	028	132313,50	517566,85	8,00	56,4	56,4	56,4
028_D	028	132313,50	517566,85	12,00	56,0	56,0	56,0
029_A	029	132314,36	517563,30	1,50	52,4	52,4	52,4
029_B	029	132314,36	517563,30	5,00	53,8	53,8	53,8
029_C	029	132314,36	517563,30	8,00	53,6	53,6	53,6
029_D	029	132314,36	517563,30	12,00	53,4	53,4	53,4
03_A	Koepoortsweg 2-10	132806,06	517484,41	5,00	73,7	73,7	73,7
030_A	030	132313,64	517559,54	1,50	50,9	50,9	50,9
030_B	030	132313,64	517559,54	5,00	52,7	52,7	52,7
030_C	030	132313,64	517559,54	8,00	52,6	52,6	52,6
030_D	030	132313,64	517559,54	12,00	52,4	52,4	52,4
031_A	031	132313,02	517556,33	1,50	49,8	49,8	49,8
031_B	031	132313,02	517556,33	5,00	51,9	51,9	51,9
031_C	031	132313,02	517556,33	8,00	51,8	51,8	51,8
031_D	031	132313,02	517556,33	12,00	51,7	51,7	51,7
032_A	032	132312,29	517552,54	1,50	48,7	48,7	48,7
032_B	032	132312,29	517552,54	5,00	51,1	51,1	51,1
032_C	032	132312,29	517552,54	8,00	51,0	51,0	51,0
032_D	032	132312,29	517552,54	12,00	50,9	50,9	50,9
033_A	033	132311,60	517549,01	1,50	47,8	47,8	47,8
033_B	033	132311,60	517549,01	5,00	50,4	50,4	50,4
033_C	033	132311,60	517549,01	8,00	50,3	50,3	50,3
033_D	033	132311,60	517549,01	12,00	50,3	50,3	50,3
034_A	034	132304,41	517544,50	1,50	44,5	44,5	44,5
034_B	034	132304,41	517544,50	5,00	47,1	47,1	47,1
034_C	034	132304,41	517544,50	8,00	47,1	47,1	47,1
034_D	034	132304,41	517544,50	12,00	49,3	49,3	49,3
035_A	035	132298,78	517557,06	1,50	67,7	67,7	67,7
035_B	035	132298,78	517557,06	5,00	69,5	69,5	69,5
035_C	035	132298,78	517557,06	8,00	69,4	69,4	69,4
035_D	035	132298,78	517557,06	12,00	69,2	69,2	69,2
036_A	036	132300,16	517564,23	1,50	70,4	70,4	70,4
036_B	036	132300,16	517564,23	5,00	71,4	71,4	71,4
036_C	036	132300,16	517564,23	8,00	71,2	71,2	71,2
036_D	036	132300,16	517564,23	12,00	70,9	70,9	70,9
037_A	037	132301,57	517571,58	1,50	71,2	71,2	71,2
037_B	037	132301,57	517571,58	5,00	72,2	72,2	72,2
037_C	037	132301,57	517571,58	8,00	72,0	72,0	72,0
037_D	037	132301,57	517571,58	12,00	71,7	71,7	71,7
038_A	038	132303,29	517577,61	1,50	65,5	65,5	65,5
038_B	038	132303,29	517577,61	5,00	66,9	66,9	66,9
038_C	038	132303,29	517577,61	8,00	66,8	66,8	66,8
038_D	038	132303,29	517577,61	12,00	66,7	66,7	66,7
039_A	039	132301,85	517580,23	1,50	65,7	65,7	65,7
039_B	039	132301,85	517580,23	5,00	66,8	66,8	66,8
039_C	039	132301,85	517580,23	8,00	66,7	66,7	66,7
039_D	039	132301,85	517580,23	12,00	66,6	66,6	66,6
04_A	Koepoortseweg 2-10	132797,45	517491,66	5,00	76,9	76,9	76,9
040_A	040	132299,47	517581,37	1,50	79,1	79,1	79,1
040_B	040	132299,47	517581,37	5,00	78,6	78,6	78,6
040_C	040	132299,47	517581,37	8,00	77,8	77,8	77,8
040_D	040	132299,47	517581,37	12,00	76,5	76,5	76,5
05_A	Koepoortsweg 1-11	132772,04	517493,27	5,00	75,7	75,7	75,7
06_A	Koepoortsweg 1-11	132763,99	517494,22	5,00	76,2	76,2	76,2
07_A	Spoorsingel 1	132738,27	517492,13	5,00	73,7	73,7	73,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Noorderstraat 36-50	132682,33	517428,77	5,00	61,1	61,1	61,1
09_A	Noorderstraat 2a-32	132588,38	517438,66	5,00	61,6	61,6	61,6
1_A	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	1,50	59,4	59,4	59,4
1_A	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	1,50	66,3	66,3	66,3
1_A	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	1,50	67,7	67,7	67,7
1_A	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	1,50	69,4	69,4	69,4
1_A	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	1,50	41,9	41,9	41,9
1_A	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	1,50	71,5	71,5	71,5
1_A	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	1,50	43,5	43,5	43,5
1_A	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	1,50	72,6	72,6	72,6
1_A	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	1,50	62,6	62,6	62,6
1_A	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	1,50	41,7	41,7	41,7
1_A	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	1,50	72,6	72,6	72,6
1_A	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	1,50	43,2	43,2	43,2
1_A	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	1,50	72,5	72,5	72,5
1_A	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	1,50	73,7	73,7	73,7
1_A	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	1,50	63,3	63,3	63,3
1_A	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	1,50	42,7	42,7	42,7
1_A	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	1,50	64,2	64,2	64,2
1_A	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	1,50	64,0	64,0	64,0
1_A	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	1,50	60,1	60,1	60,1
1_A	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	1,50	69,3	69,3	69,3
1_A	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	1,50	59,8	59,8	59,8
1_A	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	1,50	68,1	68,1	68,1
1_A	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	1,50	48,0	48,0	48,0
1_A	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	1,50	66,9	66,9	66,9
1_A	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	1,50	48,1	48,1	48,1
1_A	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	1,50	65,8	65,8	65,8
1_A	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	1,50	47,3	47,3	47,3
1_A	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	1,50	64,8	64,8	64,8
1_A	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	1,50	47,9	47,9	47,9
1_A	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	1,50	63,1	63,1	63,1
1_A	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	1,50	53,2	53,2	53,2
1_A	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	1,50	61,2	61,2	61,2
1_A	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	1,50	53,0	53,0	53,0
1_A	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	1,50	60,5	60,5	60,5
1_A	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	1,50	52,8	52,8	52,8
1_A	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	1,50	65,1	65,1	65,1
1_A	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	1,50	52,4	52,4	52,4
1_A	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	1,50	51,9	51,9	51,9
1_A	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	1,50	42,1	42,1	42,1
1_A	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	1,50	41,8	41,8	41,8
1_A	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	1,50	42,6	42,6	42,6
1_A	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	1,50	42,5	42,5	42,5
1_A	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	1,50	42,4	42,4	42,4
1_A	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	1,50	42,5	42,5	42,5
1_A	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	1,50	42,5	42,5	42,5
1_A	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	1,50	67,8	67,8	67,8
1_A	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	1,50	42,7	42,7	42,7
1_A	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	1,50	43,1	43,1	43,1
1_A	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	1,50	43,2	43,2	43,2
1_A	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	1,50	65,0	65,0	65,0
1_A	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	1,50	42,7	42,7	42,7
1_B	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	5,00	61,7	61,7	61,7
1_B	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	5,00	68,1	68,1	68,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_B	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	5,00	69,1	69,1	69,1
1_B	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	5,00	70,2	70,2	70,2
1_B	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	5,00	44,1	44,1	44,1
1_B	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	5,00	71,6	71,6	71,6
1_B	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	5,00	45,7	45,7	45,7
1_B	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	5,00	72,4	72,4	72,4
1_B	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	5,00	65,1	65,1	65,1
1_B	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	5,00	43,1	43,1	43,1
1_B	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	5,00	72,5	72,5	72,5
1_B	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	5,00	45,3	45,3	45,3
1_B	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	5,00	72,4	72,4	72,4
1_B	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	5,00	73,8	73,8	73,8
1_B	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	5,00	66,1	66,1	66,1
1_B	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	5,00	44,3	44,3	44,3
1_B	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	5,00	67,0	67,0	67,0
1_B	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	5,00	66,8	66,8	66,8
1_B	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	5,00	62,3	62,3	62,3
1_B	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	5,00	70,1	70,1	70,1
1_B	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	5,00	61,6	61,6	61,6
1_B	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	5,00	69,4	69,4	69,4
1_B	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	5,00	48,7	48,7	48,7
1_B	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	5,00	68,6	68,6	68,6
1_B	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	5,00	48,9	48,9	48,9
1_B	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	5,00	67,8	67,8	67,8
1_B	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	5,00	47,8	47,8	47,8
1_B	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	5,00	67,0	67,0	67,0
1_B	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	5,00	47,6	47,6	47,6
1_B	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	5,00	65,9	65,9	65,9
1_B	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	5,00	47,4	47,4	47,4
1_B	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	5,00	63,9	63,9	63,9
1_B	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	5,00	47,0	47,0	47,0
1_B	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	5,00	63,0	63,0	63,0
1_B	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	5,00	46,8	46,8	46,8
1_B	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	5,00	67,8	67,8	67,8
1_B	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	5,00	46,6	46,6	46,6
1_B	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	5,00	46,4	46,4	46,4
1_B	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	5,00	44,8	44,8	44,8
1_B	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	5,00	44,6	44,6	44,6
1_B	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	5,00	44,4	44,4	44,4
1_B	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	5,00	44,2	44,2	44,2
1_B	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	5,00	44,0	44,0	44,0
1_B	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	5,00	43,7	43,7	43,7
1_B	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	5,00	43,8	43,8	43,8
1_B	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	5,00	70,2	70,2	70,2
1_B	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	5,00	44,2	44,2	44,2
1_B	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	5,00	44,6	44,6	44,6
1_B	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	5,00	44,7	44,7	44,7
1_B	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	5,00	67,1	67,1	67,1
1_B	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	5,00	44,1	44,1	44,1
1_C	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	8,00	62,5	62,5	62,5
1_C	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	8,00	68,0	68,0	68,0
1_C	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	8,00	69,0	69,0	69,0
1_C	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	8,00	70,0	70,0	70,0
1_C	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	8,00	44,9	44,9	44,9
1_C	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	8,00	71,4	71,4	71,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_C	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	8,00	44,9	44,9	44,9
1_C	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	8,00	72,1	72,1	72,1
1_C	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	8,00	65,6	65,6	65,6
1_C	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	8,00	43,6	43,6	43,6
1_C	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	8,00	72,2	72,2	72,2
1_C	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	8,00	46,2	46,2	46,2
1_C	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	8,00	72,1	72,1	72,1
1_C	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	8,00	73,6	73,6	73,6
1_C	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	8,00	66,2	66,2	66,2
1_C	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	8,00	43,5	43,5	43,5
1_C	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	8,00	66,9	66,9	66,9
1_C	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	8,00	67,1	67,1	67,1
1_C	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	8,00	63,3	63,3	63,3
1_C	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	8,00	70,0	70,0	70,0
1_C	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	8,00	62,8	62,8	62,8
1_C	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	8,00	69,2	69,2	69,2
1_C	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	8,00	49,6	49,6	49,6
1_C	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	8,00	68,4	68,4	68,4
1_C	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	8,00	49,7	49,7	49,7
1_C	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	8,00	67,7	67,7	67,7
1_C	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	8,00	48,4	48,4	48,4
1_C	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	8,00	66,9	66,9	66,9
1_C	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	8,00	48,2	48,2	48,2
1_C	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	8,00	65,8	65,8	65,8
1_C	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	8,00	47,9	47,9	47,9
1_C	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	8,00	64,4	64,4	64,4
1_C	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	8,00	47,4	47,4	47,4
1_C	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	8,00	63,8	63,8	63,8
1_C	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	8,00	47,1	47,1	47,1
1_C	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	8,00	67,7	67,7	67,7
1_C	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	8,00	46,9	46,9	46,9
1_C	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	8,00	46,7	46,7	46,7
1_C	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	8,00	44,8	44,8	44,8
1_C	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	8,00	44,5	44,5	44,5
1_C	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	8,00	44,3	44,3	44,3
1_C	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	8,00	44,2	44,2	44,2
1_C	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	8,00	44,0	44,0	44,0
1_C	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	8,00	43,8	43,8	43,8
1_C	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	8,00	43,7	43,7	43,7
1_C	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	8,00	70,1	70,1	70,1
1_C	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	8,00	44,9	44,9	44,9
1_C	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	8,00	44,7	44,7	44,7
1_C	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	8,00	44,8	44,8	44,8
1_C	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	8,00	67,0	67,0	67,0
1_C	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	8,00	44,9	44,9	44,9
1_D	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	13,00	62,4	62,4	62,4
1_D	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	13,00	67,7	67,7	67,7
1_D	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	13,00	68,6	68,6	68,6
1_D	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	13,00	69,6	69,6	69,6
1_D	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	13,00	44,7	44,7	44,7
1_D	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	13,00	70,7	70,7	70,7
1_D	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	13,00	44,7	44,7	44,7
1_D	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	13,00	71,4	71,4	71,4
1_D	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	13,00	65,5	65,5	65,5
1_D	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	13,00	43,1	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_D	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	13,00	71,4	71,4	71,4
1_D	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	13,00	44,8	44,8	44,8
1_D	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	13,00	71,3	71,3	71,3
1_D	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	13,00	73,0	73,0	73,0
1_D	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	13,00	66,1	66,1	66,1
1_D	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	13,00	43,4	43,4	43,4
1_D	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	13,00	66,8	66,8	66,8
1_D	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	13,00	67,0	67,0	67,0
1_D	gebied 1 [41/66]	132136,56	517685,01	13,00	63,2	63,2	63,2
1_D	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	13,00	69,5	69,5	69,5
1_D	gebied 1 [42/66]	132136,84	517689,10	13,00	62,7	62,7	62,7
1_D	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	13,00	68,8	68,8	68,8
1_D	gebied 1 [43/66]	132139,53	517691,39	13,00	49,7	49,7	49,7
1_D	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	13,00	68,1	68,1	68,1
1_D	gebied 1 [44/66]	132144,47	517691,68	13,00	49,7	49,7	49,7
1_D	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	13,00	67,4	67,4	67,4
1_D	gebied 1 [45/66]	132149,40	517691,97	13,00	49,1	49,1	49,1
1_D	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	13,00	66,7	66,7	66,7
1_D	gebied 1 [46/66]	132154,33	517692,27	13,00	48,8	48,8	48,8
1_D	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	13,00	65,7	65,7	65,7
1_D	gebied 1 [47/66]	132159,26	517692,56	13,00	48,7	48,7	48,7
1_D	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	13,00	64,3	64,3	64,3
1_D	gebied 1 [48/66]	132164,19	517692,86	13,00	48,5	48,5	48,5
1_D	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	13,00	63,7	63,7	63,7
1_D	gebied 1 [49/66]	132169,12	517693,15	13,00	48,3	48,3	48,3
1_D	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	13,00	67,5	67,5	67,5
1_D	gebied 1 [50/66]	132174,05	517693,44	13,00	48,2	48,2	48,2
1_D	gebied 1 [51/66]	132178,99	517693,74	13,00	48,0	48,0	48,0
1_D	gebied 1 [52/66]	132183,92	517694,03	13,00	44,6	44,6	44,6
1_D	gebied 1 [53/66]	132188,85	517694,33	13,00	44,3	44,3	44,3
1_D	gebied 1 [54/66]	132193,78	517694,62	13,00	44,2	44,2	44,2
1_D	gebied 1 [55/66]	132198,71	517694,91	13,00	44,0	44,0	44,0
1_D	gebied 1 [56/66]	132203,64	517695,21	13,00	43,9	43,9	43,9
1_D	gebied 1 [57/66]	132208,57	517695,50	13,00	43,7	43,7	43,7
1_D	gebied 1 [58/66]	132213,51	517695,80	13,00	43,5	43,5	43,5
1_D	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	13,00	69,9	69,9	69,9
1_D	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	13,00	44,8	44,8	44,8
1_D	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	13,00	43,2	43,2	43,2
1_D	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	13,00	44,7	44,7	44,7
1_D	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	13,00	66,8	66,8	66,8
1_D	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	13,00	44,8	44,8	44,8
1_E	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	18,00	64,7	64,7	64,7
1_E	gebied 1 [1/65]	132214,29	517690,09	18,00	44,1	44,1	44,1
1_E	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	18,00	49,4	49,4	49,4
1_E	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	18,00	49,4	49,4	49,4
1_E	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	18,00	48,9	48,9	48,9
1_E	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	18,00	48,1	48,1	48,1
1_E	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	18,00	47,3	47,3	47,3
1_E	gebied 1 [15/65]	132248,83	517663,59	18,00	69,8	69,8	69,8
1_E	gebied 1 [16/65]	132248,06	517659,54	18,00	70,5	70,5	70,5
1_E	gebied 1 [17/65]	132247,28	517655,49	18,00	71,4	71,4	71,4
1_E	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	18,00	42,5	42,5	42,5
1_E	gebied 1 [18/65]	132246,51	517651,43	18,00	72,4	72,4	72,4
1_E	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	18,00	42,4	42,4	42,4
1_E	gebied 1 [19/65]	132243,84	517649,75	18,00	72,9	72,9	72,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_E	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	18,00	66,9	66,9	66,9
1_E	gebied 1 [2/65]	132215,00	517693,81	18,00	43,6	43,6	43,6
1_E	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	18,00	42,2	42,2	42,2
1_E	gebied 1 [20/65]	132239,52	517650,59	18,00	73,0	73,0	73,0
1_E	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	18,00	44,6	44,6	44,6
1_E	gebied 1 [21/65]	132235,20	517651,44	18,00	72,9	72,9	72,9
1_E	gebied 1 [22/65]	132230,89	517652,28	18,00	73,8	73,8	73,8
1_E	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	18,00	67,5	67,5	67,5
1_E	gebied 1 [3/65]	132217,80	517696,01	18,00	43,1	43,1	43,1
1_E	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	18,00	68,2	68,2	68,2
1_E	gebied 1 [41/65]	132159,65	517665,99	18,00	68,4	68,4	68,4
1_E	gebied 1 [42/65]	132155,29	517666,83	18,00	71,3	71,3	71,3
1_E	gebied 1 [43/65]	132150,93	517667,67	18,00	70,8	70,8	70,8
1_E	gebied 1 [44/65]	132146,57	517668,51	18,00	70,1	70,1	70,1
1_E	gebied 1 [45/65]	132142,21	517669,35	18,00	69,5	69,5	69,5
1_E	gebied 1 [46/65]	132137,85	517670,19	18,00	68,9	68,9	68,9
1_E	gebied 1 [47/65]	132135,74	517672,86	18,00	67,2	67,2	67,2
1_E	gebied 1 [48/65]	132136,03	517677,16	18,00	66,6	66,6	66,6
1_E	gebied 1 [49/65]	132136,33	517681,46	18,00	66,1	66,1	66,1
1_E	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	18,00	68,9	68,9	68,9
1_E	gebied 1 [50/65]	132138,99	517683,84	18,00	49,7	49,7	49,7
1_E	gebied 1 [51/65]	132143,83	517684,13	18,00	49,4	49,4	49,4
1_E	gebied 1 [52/65]	132148,67	517684,42	18,00	49,4	49,4	49,4
1_E	gebied 1 [53/65]	132153,51	517684,71	18,00	48,8	48,8	48,8
1_E	gebied 1 [54/65]	132158,35	517685,00	18,00	48,6	48,6	48,6
1_E	gebied 1 [55/65]	132163,19	517685,29	18,00	48,5	48,5	48,5
1_E	gebied 1 [56/65]	132168,03	517685,57	18,00	48,3	48,3	48,3
1_E	gebied 1 [57/65]	132172,88	517685,86	18,00	48,1	48,1	48,1
1_E	gebied 1 [58/65]	132177,72	517686,15	18,00	48,0	48,0	48,0
1_E	gebied 1 [59/65]	132182,56	517686,44	18,00	47,8	47,8	47,8
1_E	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	18,00	69,6	69,6	69,6
1_E	gebied 1 [6/65]	132231,88	517696,80	18,00	44,4	44,4	44,4
1_E	gebied 1 [60/65]	132187,40	517686,73	18,00	47,6	47,6	47,6
1_E	gebied 1 [60/66]	132223,37	517696,38	18,00	42,9	42,9	42,9
1_E	gebied 1 [61/65]	132192,24	517687,02	18,00	47,4	47,4	47,4
1_E	gebied 1 [61/66]	132228,30	517696,68	18,00	44,3	44,3	44,3
1_E	gebied 1 [62/65]	132197,08	517687,31	18,00	44,9	44,9	44,9
1_E	gebied 1 [63/65]	132201,92	517687,59	18,00	44,7	44,7	44,7
1_E	gebied 1 [64/65]	132206,76	517687,88	18,00	44,5	44,5	44,5
1_E	gebied 1 [65/65]	132211,61	517688,17	18,00	44,3	44,3	44,3
1_E	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	18,00	66,4	66,4	66,4
1_E	gebied 1 [7/65]	132236,58	517697,10	18,00	44,5	44,5	44,5
1_E	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	18,00	50,3	50,3	50,3
1_E	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	18,00	50,7	50,7	50,7
1_F	gebied 1 [1/21]	132254,96	517695,74	25,00	64,5	64,5	64,5
1_F	gebied 1 [10/21]	132239,46	517667,56	25,00	65,4	65,4	65,4
1_F	gebied 1 [11/21]	132235,56	517668,32	25,00	64,2	64,2	64,2
1_F	gebied 1 [12/21]	132233,98	517671,17	25,00	57,5	57,5	57,5
1_F	gebied 1 [13/21]	132234,86	517675,87	25,00	56,3	56,3	56,3
1_F	gebied 1 [14/21]	132235,74	517680,57	25,00	53,1	53,1	53,1
1_F	gebied 1 [15/21]	132236,62	517685,27	25,00	52,6	52,6	52,6
1_F	gebied 1 [16/21]	132237,50	517689,97	25,00	52,4	52,4	52,4
1_F	gebied 1 [17/21]	132238,37	517694,67	25,00	52,1	52,1	52,1
1_F	gebied 1 [18/21]	132240,95	517697,39	25,00	42,0	42,0	42,0
1_F	gebied 1 [19/21]	132245,05	517697,64	25,00	42,4	42,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_F	gebied 1 [2/21]	132254,09	517691,13	25,00	66,6	66,6	66,6
1_F	gebied 1 [20/21]	132249,12	517697,84	25,00	42,5	42,5	42,5
1_F	gebied 1 [21/21]	132253,25	517698,10	25,00	44,3	44,3	44,3
1_F	gebied 1 [3/21]	132253,22	517686,51	25,00	67,2	67,2	67,2
1_F	gebied 1 [4/21]	132252,35	517681,90	25,00	67,8	67,8	67,8
1_F	gebied 1 [5/21]	132251,48	517677,28	25,00	68,4	68,4	68,4
1_F	gebied 1 [6/21]	132250,61	517672,66	25,00	69,1	69,1	69,1
1_F	gebied 1 [7/21]	132249,74	517668,05	25,00	65,8	65,8	65,8
1_F	gebied 1 [8/21]	132247,24	517666,04	25,00	68,3	68,3	68,3
1_F	gebied 1 [9/21]	132243,35	517666,80	25,00	66,8	66,8	66,8
10_A	Noorderstraat 2a-32	132495,78	517445,39	5,00	60,6	60,6	60,6
11_A	Veemarkt 23-41	132389,16	517448,92	5,00	54,5	54,5	54,5
12_A	Veemarkt 49	132355,87	517455,98	5,00	51,7	51,7	51,7
13_A	Keern 5-9	132217,53	517557,51	5,00	67,0	67,0	67,0
14_A	Keern 4	132144,05	517715,58	5,00	57,2	57,2	57,2
15_A	Van Dedemstraat 1-4	132166,68	517715,08	5,00	41,1	41,1	41,1
16_A	school	132198,76	517771,81	5,00	45,0	45,0	45,0
17_A	ziekenhuis	132413,35	517811,63	11,00	35,7	35,7	35,7
174_A	174	132266,85	517558,89	1,50	54,5	54,5	54,5
174_B	174	132266,85	517558,89	5,00	50,5	50,5	50,5
174_C	174	132266,85	517558,89	7,50	50,4	50,4	50,4
174_D	174	132266,85	517558,89	10,00	50,5	50,5	50,5
175_A	175	132266,19	517566,88	1,50	69,7	69,7	69,7
175_B	175	132266,19	517566,88	5,00	71,0	71,0	71,0
175_C	175	132266,19	517566,88	7,50	70,9	70,9	70,9
175_D	175	132266,19	517566,88	10,00	70,7	70,7	70,7
176_A	176	132280,61	517572,09	1,50	74,3	74,3	74,3
176_B	176	132280,61	517572,09	5,00	74,4	74,4	74,4
176_C	176	132280,61	517572,09	7,50	74,2	74,2	74,2
176_D	176	132280,61	517572,09	10,00	74,0	74,0	74,0
177_A	177	132270,78	517573,90	1,50	73,8	73,8	73,8
177_B	177	132270,78	517573,90	5,00	73,9	73,9	73,9
177_C	177	132270,78	517573,90	7,50	73,7	73,7	73,7
177_D	177	132270,78	517573,90	10,00	73,5	73,5	73,5
178_A	178	132290,45	517570,28	1,50	75,4	75,4	75,4
178_B	178	132290,45	517570,28	5,00	75,5	75,5	75,5
178_C	178	132290,45	517570,28	7,50	75,3	75,3	75,3
178_D	178	132290,45	517570,28	10,00	75,0	75,0	75,0
179_A	179	132291,60	517558,60	1,50	65,2	65,2	65,2
179_B	179	132291,60	517558,60	5,00	67,4	67,4	67,4
179_C	179	132291,60	517558,60	7,50	67,3	67,3	67,3
179_D	179	132291,60	517558,60	10,00	67,2	67,2	67,2
18_A	verpleeghuis	132621,27	517631,77	5,00	62,5	62,5	62,5
180_A	180	132285,94	517548,16	1,50	47,5	47,5	47,5
180_B	180	132285,94	517548,16	5,00	50,0	50,0	50,0
180_C	180	132285,94	517548,16	7,50	50,0	50,0	50,0
180_D	180	132285,94	517548,16	10,00	50,2	50,2	50,2
181_A	181	132281,40	517548,08	1,50	47,1	47,1	47,1
181_B	181	132281,40	517548,08	5,00	49,6	49,6	49,6
181_C	181	132281,40	517548,08	7,50	49,6	49,6	49,6
181_D	181	132281,40	517548,08	10,00	49,7	49,7	49,7
182_A	182	132278,03	517547,73	1,50	53,5	53,5	53,5
182_B	182	132278,03	517547,73	5,00	49,9	49,9	49,9
182_C	182	132278,03	517547,73	7,50	50,0	50,0	50,0
182_D	182	132278,03	517547,73	10,00	50,7	50,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
183_A	183	132272,26	517553,38	1,50	58,1	58,1	58,1
183_B	183	132272,26	517553,38	5,00	60,2	60,2	60,2
183_C	183	132272,26	517553,38	7,50	58,4	58,4	58,4
183_D	183	132272,26	517553,38	10,00	59,6	59,6	59,6
19_A	verpleeghuis	132676,21	517605,04	5,00	64,1	64,1	64,1
2_A	[1/13]	132312,67	517658,15	1,50	45,3	45,3	45,3
2_A	[1/18]	132291,22	517698,30	1,50	43,4	43,4	43,4
2_A	[1/22]	132303,40	517701,14	1,50	41,6	41,6	41,6
2_A	[10/13]	132302,21	517672,63	1,50	44,8	44,8	44,8
2_A	[10/14]	132332,13	517657,00	1,50	48,8	48,8	48,8
2_A	[10/21]	132270,65	517677,25	1,50	59,4	59,4	59,4
2_A	[10/22]	132330,41	517686,31	1,50	44,0	44,0	44,0
2_A	[11/13]	132306,46	517671,79	1,50	44,8	44,8	44,8
2_A	[11/14]	132329,98	517654,83	1,50	47,1	47,1	47,1
2_A	[11/18]	132265,28	517686,57	1,50	60,2	60,2	60,2
2_A	[11/21]	132266,10	517678,09	1,50	61,3	61,3	61,3
2_A	[11/22]	132330,67	517681,65	1,50	42,7	42,7	42,7
2_A	[12/13]	132310,70	517670,95	1,50	44,6	44,6	44,6
2_A	[12/14]	132325,64	517655,65	1,50	46,5	46,5	46,5
2_A	[12/18]	132266,20	517691,45	1,50	59,7	59,7	59,7
2_A	[12/21]	132264,13	517680,65	1,50	61,0	61,0	61,0
2_A	[13/13]	132314,95	517670,11	1,50	45,7	45,7	45,7
2_A	[13/14]	132321,30	517656,47	1,50	45,9	45,9	45,9
2_A	[13/18]	132267,11	517696,32	1,50	58,9	58,9	58,9
2_A	[14/14]	132316,96	517657,29	1,50	45,4	45,4	45,4
2_A	[14/18]	132270,05	517699,00	1,50	54,1	54,1	54,1
2_A	[14/22]	132319,06	517681,47	1,50	44,1	44,1	44,1
2_A	[15/18]	132274,82	517699,33	1,50	54,0	54,0	54,0
2_A	[15/22]	132314,41	517682,38	1,50	44,2	44,2	44,2
2_A	[16/18]	132279,59	517699,65	1,50	53,9	53,9	53,9
2_A	[16/22]	132309,76	517683,28	1,50	44,2	44,2	44,2
2_A	[17/18]	132284,35	517699,98	1,50	53,7	53,7	53,7
2_A	[17/22]	132305,10	517684,18	1,50	46,3	46,3	46,3
2_A	[18/18]	132289,12	517700,31	1,50	52,0	52,0	52,0
2_A	[18/22]	132300,45	517685,09	1,50	43,4	43,4	43,4
2_A	[19/22]	132298,41	517687,56	1,50	46,2	46,2	46,2
2_A	[2/13]	132308,44	517658,99	1,50	45,1	45,1	45,1
2_A	[2/18]	132290,45	517694,19	1,50	43,1	43,1	43,1
2_A	[2/22]	132308,13	517701,43	1,50	41,5	41,5	41,5
2_A	[20/22]	132299,14	517691,38	1,50	48,3	48,3	48,3
2_A	[21/22]	132299,86	517695,20	1,50	44,9	44,9	44,9
2_A	[22/22]	132300,58	517699,01	1,50	42,9	42,9	42,9
2_A	[3/13]	132304,20	517659,82	1,50	44,9	44,9	44,9
2_A	[3/14]	132316,97	517669,68	1,50	44,4	44,4	44,4
2_A	[3/18]	132289,67	517690,09	1,50	43,6	43,6	43,6
2_A	[3/22]	132312,86	517701,71	1,50	41,3	41,3	41,3
2_A	[4/13]	132299,97	517660,66	1,50	45,6	45,6	45,6
2_A	[4/14]	132317,87	517674,43	1,50	44,4	44,4	44,4
2_A	[4/18]	132288,90	517685,98	1,50	44,4	44,4	44,4
2_A	[4/22]	132317,59	517701,99	1,50	41,0	41,0	41,0
2_A	[5/13]	132295,74	517661,50	1,50	45,5	45,5	45,5
2_A	[5/14]	132318,78	517679,17	1,50	44,1	44,1	44,1
2_A	[5/18]	132288,12	517681,88	1,50	43,5	43,5	43,5
2_A	[5/22]	132322,31	517702,28	1,50	39,6	39,6	39,6
2_A	[6/13]	132293,90	517663,99	1,50	45,8	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_A	[6/14]	132330,95	517676,84	1,50	43,6	43,6	43,6
2_A	[6/21]	132287,08	517676,53	1,50	45,2	45,2	45,2
2_A	[6/22]	132327,04	517702,56	1,50	39,4	39,4	39,4
2_A	[7/13]	132294,63	517667,92	1,50	45,5	45,5	45,5
2_A	[7/14]	132331,24	517671,88	1,50	43,9	43,9	43,9
2_A	[7/21]	132284,28	517674,71	1,50	48,6	48,6	48,6
2_A	[7/22]	132329,64	517700,28	1,50	40,8	40,8	40,8
2_A	[8/13]	132295,36	517671,85	1,50	45,4	45,4	45,4
2_A	[8/14]	132331,54	517666,92	1,50	44,1	44,1	44,1
2_A	[8/21]	132279,73	517675,56	1,50	50,1	50,1	50,1
2_A	[8/22]	132329,90	517695,62	1,50	41,1	41,1	41,1
2_A	[9/13]	132297,96	517673,47	1,50	45,2	45,2	45,2
2_A	[9/14]	132331,83	517661,96	1,50	45,6	45,6	45,6
2_A	[9/21]	132275,19	517676,40	1,50	59,0	59,0	59,0
2_A	[9/22]	132330,16	517690,96	1,50	44,1	44,1	44,1
2_B	[1/13]	132312,67	517658,15	5,00	47,6	47,6	47,6
2_B	[1/18]	132291,22	517698,30	5,00	44,9	44,9	44,9
2_B	[1/22]	132303,40	517701,14	5,00	42,2	42,2	42,2
2_B	[10/13]	132302,21	517672,63	5,00	47,3	47,3	47,3
2_B	[10/14]	132332,13	517657,00	5,00	49,0	49,0	49,0
2_B	[10/21]	132270,65	517677,25	5,00	62,1	62,1	62,1
2_B	[10/22]	132330,41	517686,31	5,00	44,0	44,0	44,0
2_B	[11/13]	132306,46	517671,79	5,00	47,3	47,3	47,3
2_B	[11/14]	132329,98	517654,83	5,00	47,7	47,7	47,7
2_B	[11/18]	132265,28	517686,57	5,00	62,7	62,7	62,7
2_B	[11/21]	132266,10	517678,09	5,00	64,1	64,1	64,1
2_B	[11/22]	132330,67	517681,65	5,00	44,5	44,5	44,5
2_B	[12/13]	132310,70	517670,95	5,00	47,1	47,1	47,1
2_B	[12/14]	132325,64	517655,65	5,00	47,6	47,6	47,6
2_B	[12/18]	132266,20	517691,45	5,00	61,8	61,8	61,8
2_B	[12/21]	132264,13	517680,65	5,00	63,9	63,9	63,9
2_B	[13/13]	132314,95	517670,11	5,00	47,6	47,6	47,6
2_B	[13/14]	132321,30	517656,47	5,00	47,3	47,3	47,3
2_B	[13/18]	132267,11	517696,32	5,00	60,9	60,9	60,9
2_B	[14/14]	132316,96	517657,29	5,00	47,8	47,8	47,8
2_B	[14/18]	132270,05	517699,00	5,00	55,0	55,0	55,0
2_B	[14/22]	132319,06	517681,47	5,00	46,2	46,2	46,2
2_B	[15/18]	132274,82	517699,33	5,00	54,8	54,8	54,8
2_B	[15/22]	132314,41	517682,38	5,00	46,2	46,2	46,2
2_B	[16/18]	132279,59	517699,65	5,00	54,6	54,6	54,6
2_B	[16/22]	132309,76	517683,28	5,00	46,1	46,1	46,1
2_B	[17/18]	132284,35	517699,98	5,00	54,3	54,3	54,3
2_B	[17/22]	132305,10	517684,18	5,00	48,0	48,0	48,0
2_B	[18/18]	132289,12	517700,31	5,00	52,1	52,1	52,1
2_B	[18/22]	132300,45	517685,09	5,00	45,5	45,5	45,5
2_B	[19/22]	132298,41	517687,56	5,00	46,5	46,5	46,5
2_B	[2/13]	132308,44	517658,99	5,00	47,5	47,5	47,5
2_B	[2/18]	132290,45	517694,19	5,00	44,9	44,9	44,9
2_B	[2/22]	132308,13	517701,43	5,00	42,0	42,0	42,0
2_B	[20/22]	132299,14	517691,38	5,00	48,8	48,8	48,8
2_B	[21/22]	132299,86	517695,20	5,00	45,4	45,4	45,4
2_B	[22/22]	132300,58	517699,01	5,00	43,8	43,8	43,8
2_B	[3/13]	132304,20	517659,82	5,00	47,3	47,3	47,3
2_B	[3/14]	132316,97	517669,68	5,00	46,9	46,9	46,9
2_B	[3/18]	132289,67	517690,09	5,00	45,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_B	[3/22]	132312,86	517701,71	5,00	40,9	40,9	40,9
2_B	[4/13]	132299,97	517660,66	5,00	47,9	47,9	47,9
2_B	[4/14]	132317,87	517674,43	5,00	46,8	46,8	46,8
2_B	[4/18]	132288,90	517685,98	5,00	46,5	46,5	46,5
2_B	[4/22]	132317,59	517701,99	5,00	41,5	41,5	41,5
2_B	[5/13]	132295,74	517661,50	5,00	47,9	47,9	47,9
2_B	[5/14]	132318,78	517679,17	5,00	46,3	46,3	46,3
2_B	[5/18]	132288,12	517681,88	5,00	45,9	45,9	45,9
2_B	[5/22]	132322,31	517702,28	5,00	40,1	40,1	40,1
2_B	[6/13]	132293,90	517663,99	5,00	48,9	48,9	48,9
2_B	[6/14]	132330,95	517676,84	5,00	45,7	45,7	45,7
2_B	[6/21]	132287,08	517676,53	5,00	48,0	48,0	48,0
2_B	[6/22]	132327,04	517702,56	5,00	39,9	39,9	39,9
2_B	[7/13]	132294,63	517667,92	5,00	48,3	48,3	48,3
2_B	[7/14]	132331,24	517671,88	5,00	46,2	46,2	46,2
2_B	[7/21]	132284,28	517674,71	5,00	50,6	50,6	50,6
2_B	[7/22]	132329,64	517700,28	5,00	41,4	41,4	41,4
2_B	[8/13]	132295,36	517671,85	5,00	48,0	48,0	48,0
2_B	[8/14]	132331,54	517666,92	5,00	46,8	46,8	46,8
2_B	[8/21]	132279,73	517675,56	5,00	52,4	52,4	52,4
2_B	[8/22]	132329,90	517695,62	5,00	41,8	41,8	41,8
2_B	[9/13]	132297,96	517673,47	5,00	47,7	47,7	47,7
2_B	[9/14]	132331,83	517661,96	5,00	46,2	46,2	46,2
2_B	[9/21]	132275,19	517676,40	5,00	61,7	61,7	61,7
2_B	[9/22]	132330,16	517690,96	5,00	43,8	43,8	43,8
2_C	[1/13]	132312,67	517658,15	8,00	48,2	48,2	48,2
2_C	[1/18]	132291,22	517698,30	8,00	45,9	45,9	45,9
2_C	[1/22]	132303,40	517701,14	8,00	43,7	43,7	43,7
2_C	[10/13]	132302,21	517672,63	8,00	47,2	47,2	47,2
2_C	[10/14]	132332,13	517657,00	8,00	49,8	49,8	49,8
2_C	[10/21]	132270,65	517677,25	8,00	62,1	62,1	62,1
2_C	[10/22]	132330,41	517686,31	8,00	45,0	45,0	45,0
2_C	[11/13]	132306,46	517671,79	8,00	47,2	47,2	47,2
2_C	[11/14]	132329,98	517654,83	8,00	48,3	48,3	48,3
2_C	[11/18]	132265,28	517686,57	8,00	63,1	63,1	63,1
2_C	[11/21]	132266,10	517678,09	8,00	64,1	64,1	64,1
2_C	[11/22]	132330,67	517681,65	8,00	45,3	45,3	45,3
2_C	[12/13]	132310,70	517670,95	8,00	47,0	47,0	47,0
2_C	[12/14]	132325,64	517655,65	8,00	48,2	48,2	48,2
2_C	[12/18]	132266,20	517691,45	8,00	62,5	62,5	62,5
2_C	[12/21]	132264,13	517680,65	8,00	63,9	63,9	63,9
2_C	[13/13]	132314,95	517670,11	8,00	46,9	46,9	46,9
2_C	[13/14]	132321,30	517656,47	8,00	48,2	48,2	48,2
2_C	[13/18]	132267,11	517696,32	8,00	61,9	61,9	61,9
2_C	[14/14]	132316,96	517657,29	8,00	48,3	48,3	48,3
2_C	[14/18]	132270,05	517699,00	8,00	56,1	56,1	56,1
2_C	[14/22]	132319,06	517681,47	8,00	46,9	46,9	46,9
2_C	[15/18]	132274,82	517699,33	8,00	56,1	56,1	56,1
2_C	[15/22]	132314,41	517682,38	8,00	47,3	47,3	47,3
2_C	[16/18]	132279,59	517699,65	8,00	55,9	55,9	55,9
2_C	[16/22]	132309,76	517683,28	8,00	47,0	47,0	47,0
2_C	[17/18]	132284,35	517699,98	8,00	55,8	55,8	55,8
2_C	[17/22]	132305,10	517684,18	8,00	49,2	49,2	49,2
2_C	[18/18]	132289,12	517700,31	8,00	53,5	53,5	53,5
2_C	[18/22]	132300,45	517685,09	8,00	46,5	46,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_C	[19/22]	132298,41	517687,56	8,00	48,2	48,2	48,2
2_C	[2/13]	132308,44	517658,99	8,00	48,1	48,1	48,1
2_C	[2/18]	132290,45	517694,19	8,00	46,3	46,3	46,3
2_C	[2/22]	132308,13	517701,43	8,00	43,2	43,2	43,2
2_C	[20/22]	132299,14	517691,38	8,00	50,4	50,4	50,4
2_C	[21/22]	132299,86	517695,20	8,00	47,1	47,1	47,1
2_C	[22/22]	132300,58	517699,01	8,00	45,4	45,4	45,4
2_C	[3/13]	132304,20	517659,82	8,00	47,9	47,9	47,9
2_C	[3/14]	132316,97	517669,68	8,00	47,1	47,1	47,1
2_C	[3/18]	132289,67	517690,09	8,00	46,8	46,8	46,8
2_C	[3/22]	132312,86	517701,71	8,00	42,3	42,3	42,3
2_C	[4/13]	132299,97	517660,66	8,00	48,4	48,4	48,4
2_C	[4/14]	132317,87	517674,43	8,00	47,0	47,0	47,0
2_C	[4/18]	132288,90	517685,98	8,00	47,2	47,2	47,2
2_C	[4/22]	132317,59	517701,99	8,00	42,9	42,9	42,9
2_C	[5/13]	132295,74	517661,50	8,00	48,3	48,3	48,3
2_C	[5/14]	132318,78	517679,17	8,00	46,9	46,9	46,9
2_C	[5/18]	132288,12	517681,88	8,00	46,6	46,6	46,6
2_C	[5/22]	132322,31	517702,28	8,00	41,7	41,7	41,7
2_C	[6/13]	132293,90	517663,99	8,00	49,3	49,3	49,3
2_C	[6/14]	132330,95	517676,84	8,00	46,4	46,4	46,4
2_C	[6/21]	132287,08	517676,53	8,00	47,9	47,9	47,9
2_C	[6/22]	132327,04	517702,56	8,00	41,4	41,4	41,4
2_C	[7/13]	132294,63	517667,92	8,00	48,7	48,7	48,7
2_C	[7/14]	132331,24	517671,88	8,00	46,6	46,6	46,6
2_C	[7/21]	132284,28	517674,71	8,00	52,0	52,0	52,0
2_C	[7/22]	132329,64	517700,28	8,00	42,8	42,8	42,8
2_C	[8/13]	132295,36	517671,85	8,00	48,4	48,4	48,4
2_C	[8/14]	132331,54	517666,92	8,00	46,8	46,8	46,8
2_C	[8/21]	132279,73	517675,56	8,00	53,1	53,1	53,1
2_C	[8/22]	132329,90	517695,62	8,00	43,3	43,3	43,3
2_C	[9/13]	132297,96	517673,47	8,00	47,6	47,6	47,6
2_C	[9/14]	132331,83	517661,96	8,00	46,7	46,7	46,7
2_C	[9/21]	132275,19	517676,40	8,00	61,7	61,7	61,7
2_C	[9/22]	132330,16	517690,96	8,00	44,4	44,4	44,4
2_D	[1/13]	132312,67	517658,15	13,00	61,5	61,5	61,5
2_D	[1/18]	132291,22	517698,30	13,00	55,3	55,3	55,3
2_D	[1/22]	132303,40	517701,14	13,00	44,8	44,8	44,8
2_D	[10/13]	132302,21	517672,63	13,00	47,1	47,1	47,1
2_D	[10/14]	132332,13	517657,00	13,00	60,8	60,8	60,8
2_D	[10/21]	132270,65	517677,25	13,00	62,6	62,6	62,6
2_D	[10/22]	132330,41	517686,31	13,00	55,0	55,0	55,0
2_D	[11/13]	132306,46	517671,79	13,00	47,1	47,1	47,1
2_D	[11/14]	132329,98	517654,83	13,00	62,0	62,0	62,0
2_D	[11/18]	132265,28	517686,57	13,00	63,0	63,0	63,0
2_D	[11/21]	132266,10	517678,09	13,00	64,0	64,0	64,0
2_D	[11/22]	132330,67	517681,65	13,00	55,3	55,3	55,3
2_D	[12/13]	132310,70	517670,95	13,00	47,0	47,0	47,0
2_D	[12/14]	132325,64	517655,65	13,00	61,5	61,5	61,5
2_D	[12/18]	132266,20	517691,45	13,00	62,4	62,4	62,4
2_D	[12/21]	132264,13	517680,65	13,00	63,8	63,8	63,8
2_D	[13/13]	132314,95	517670,11	13,00	48,2	48,2	48,2
2_D	[13/14]	132321,30	517656,47	13,00	61,8	61,8	61,8
2_D	[13/18]	132267,11	517696,32	13,00	61,8	61,8	61,8
2_D	[14/14]	132316,96	517657,29	13,00	61,7	61,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_D	[14/18]	132270,05	517699,00	13,00	56,1	56,1	56,1
2_D	[14/22]	132319,06	517681,47	13,00	50,6	50,6	50,6
2_D	[15/18]	132274,82	517699,33	13,00	56,0	56,0	56,0
2_D	[15/22]	132314,41	517682,38	13,00	50,2	50,2	50,2
2_D	[16/18]	132279,59	517699,65	13,00	55,9	55,9	55,9
2_D	[16/22]	132309,76	517683,28	13,00	50,1	50,1	50,1
2_D	[17/18]	132284,35	517699,98	13,00	55,8	55,8	55,8
2_D	[17/22]	132305,10	517684,18	13,00	53,6	53,6	53,6
2_D	[18/18]	132289,12	517700,31	13,00	54,5	54,5	54,5
2_D	[18/22]	132300,45	517685,09	13,00	53,6	53,6	53,6
2_D	[19/22]	132298,41	517687,56	13,00	55,9	55,9	55,9
2_D	[2/13]	132308,44	517658,99	13,00	61,3	61,3	61,3
2_D	[2/18]	132290,45	517694,19	13,00	55,7	55,7	55,7
2_D	[2/22]	132308,13	517701,43	13,00	44,1	44,1	44,1
2_D	[20/22]	132299,14	517691,38	13,00	56,2	56,2	56,2
2_D	[21/22]	132299,86	517695,20	13,00	55,5	55,5	55,5
2_D	[22/22]	132300,58	517699,01	13,00	55,2	55,2	55,2
2_D	[3/13]	132304,20	517659,82	13,00	61,2	61,2	61,2
2_D	[3/14]	132316,97	517669,68	13,00	47,2	47,2	47,2
2_D	[3/18]	132289,67	517690,09	13,00	56,0	56,0	56,0
2_D	[3/22]	132312,86	517701,71	13,00	43,3	43,3	43,3
2_D	[4/13]	132299,97	517660,66	13,00	61,1	61,1	61,1
2_D	[4/14]	132317,87	517674,43	13,00	47,4	47,4	47,4
2_D	[4/18]	132288,90	517685,98	13,00	56,4	56,4	56,4
2_D	[4/22]	132317,59	517701,99	13,00	44,2	44,2	44,2
2_D	[5/13]	132295,74	517661,50	13,00	61,0	61,0	61,0
2_D	[5/14]	132318,78	517679,17	13,00	51,1	51,1	51,1
2_D	[5/18]	132288,12	517681,88	13,00	56,6	56,6	56,6
2_D	[5/22]	132322,31	517702,28	13,00	42,8	42,8	42,8
2_D	[6/13]	132293,90	517663,99	13,00	59,5	59,5	59,5
2_D	[6/14]	132330,95	517676,84	13,00	55,7	55,7	55,7
2_D	[6/21]	132287,08	517676,53	13,00	57,1	57,1	57,1
2_D	[6/22]	132327,04	517702,56	13,00	42,6	42,6	42,6
2_D	[7/13]	132294,63	517667,92	13,00	58,7	58,7	58,7
2_D	[7/14]	132331,24	517671,88	13,00	56,0	56,0	56,0
2_D	[7/21]	132284,28	517674,71	13,00	59,1	59,1	59,1
2_D	[7/22]	132329,64	517700,28	13,00	52,7	52,7	52,7
2_D	[8/13]	132295,36	517671,85	13,00	57,5	57,5	57,5
2_D	[8/14]	132331,54	517666,92	13,00	58,2	58,2	58,2
2_D	[8/21]	132279,73	517675,56	13,00	62,1	62,1	62,1
2_D	[8/22]	132329,90	517695,62	13,00	54,0	54,0	54,0
2_D	[9/13]	132297,96	517673,47	13,00	47,5	47,5	47,5
2_D	[9/14]	132331,83	517661,96	13,00	59,4	59,4	59,4
2_D	[9/21]	132275,19	517676,40	13,00	62,3	62,3	62,3
2_D	[9/22]	132330,16	517690,96	13,00	54,6	54,6	54,6
2_E	[1/14]	132315,16	517660,19	18,00	64,4	64,4	64,4
2_E	[1/18]	132291,22	517698,30	18,00	56,4	56,4	56,4
2_E	[1/22]	132303,40	517701,14	18,00	43,6	43,6	43,6
2_E	[10/14]	132332,13	517657,00	18,00	64,0	64,0	64,0
2_E	[10/18]	132267,17	517683,59	18,00	64,6	64,6	64,6
2_E	[10/22]	132330,41	517686,31	18,00	59,7	59,7	59,7
2_E	[11/14]	132329,98	517654,83	18,00	65,6	65,6	65,6
2_E	[11/18]	132265,28	517686,57	18,00	65,4	65,4	65,4
2_E	[11/22]	132330,67	517681,65	18,00	61,2	61,2	61,2
2_E	[12/14]	132325,64	517655,65	18,00	64,7	64,7	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_E	[12/18]	132266,20	517691,45	18,00	64,7	64,7	64,7
2_E	[13/14]	132321,30	517656,47	18,00	65,4	65,4	65,4
2_E	[13/18]	132267,11	517696,32	18,00	64,2	64,2	64,2
2_E	[14/14]	132316,96	517657,29	18,00	65,2	65,2	65,2
2_E	[14/18]	132270,05	517699,00	18,00	45,6	45,6	45,6
2_E	[14/22]	132319,06	517681,47	18,00	55,5	55,5	55,5
2_E	[15/18]	132274,82	517699,33	18,00	45,2	45,2	45,2
2_E	[15/22]	132314,41	517682,38	18,00	55,8	55,8	55,8
2_E	[16/18]	132279,59	517699,65	18,00	44,7	44,7	44,7
2_E	[16/22]	132309,76	517683,28	18,00	58,4	58,4	58,4
2_E	[17/18]	132284,35	517699,98	18,00	44,5	44,5	44,5
2_E	[17/22]	132305,10	517684,18	18,00	60,2	60,2	60,2
2_E	[18/18]	132289,12	517700,31	18,00	44,2	44,2	44,2
2_E	[18/22]	132300,45	517685,09	18,00	60,5	60,5	60,5
2_E	[19/22]	132298,41	517687,56	18,00	60,5	60,5	60,5
2_E	[2/14]	132316,06	517664,94	18,00	59,1	59,1	59,1
2_E	[2/18]	132290,45	517694,19	18,00	57,3	57,3	57,3
2_E	[2/22]	132308,13	517701,43	18,00	43,5	43,5	43,5
2_E	[20/22]	132299,14	517691,38	18,00	57,1	57,1	57,1
2_E	[21/22]	132299,86	517695,20	18,00	59,0	59,0	59,0
2_E	[22/22]	132300,58	517699,01	18,00	56,8	56,8	56,8
2_E	[3/14]	132316,97	517669,68	18,00	57,0	57,0	57,0
2_E	[3/18]	132289,67	517690,09	18,00	59,4	59,4	59,4
2_E	[3/22]	132312,86	517701,71	18,00	43,4	43,4	43,4
2_E	[4/14]	132317,87	517674,43	18,00	56,6	56,6	56,6
2_E	[4/18]	132288,90	517685,98	18,00	63,4	63,4	63,4
2_E	[4/22]	132317,59	517701,99	18,00	44,3	44,3	44,3
2_E	[5/14]	132318,78	517679,17	18,00	54,7	54,7	54,7
2_E	[5/18]	132288,12	517681,88	18,00	62,1	62,1	62,1
2_E	[5/22]	132322,31	517702,28	18,00	42,8	42,8	42,8
2_E	[6/14]	132330,95	517676,84	18,00	61,7	61,7	61,7
2_E	[6/18]	132285,34	517680,17	18,00	63,8	63,8	63,8
2_E	[6/22]	132327,04	517702,56	18,00	42,7	42,7	42,7
2_E	[7/14]	132331,24	517671,88	18,00	62,2	62,2	62,2
2_E	[7/18]	132280,80	517681,03	18,00	63,8	63,8	63,8
2_E	[7/22]	132329,64	517700,28	18,00	56,5	56,5	56,5
2_E	[8/14]	132331,54	517666,92	18,00	62,6	62,6	62,6
2_E	[8/18]	132276,26	517681,88	18,00	64,1	64,1	64,1
2_E	[8/22]	132329,90	517695,62	18,00	57,0	57,0	57,0
2_E	[9/14]	132331,83	517661,96	18,00	63,1	63,1	63,1
2_E	[9/18]	132271,71	517682,74	18,00	64,1	64,1	64,1
2_E	[9/22]	132330,16	517690,96	18,00	57,6	57,6	57,6
2_F	[1/22]	132303,40	517701,14	25,00	45,6	45,6	45,6
2_F	[10/22]	132330,41	517686,31	25,00	60,8	60,8	60,8
2_F	[11/22]	132330,67	517681,65	25,00	61,4	61,4	61,4
2_F	[12/22]	132328,36	517679,67	25,00	61,7	61,7	61,7
2_F	[13/22]	132323,71	517680,57	25,00	62,3	62,3	62,3
2_F	[14/22]	132319,06	517681,47	25,00	63,4	63,4	63,4
2_F	[15/22]	132314,41	517682,38	25,00	65,0	65,0	65,0
2_F	[16/22]	132309,76	517683,28	25,00	64,1	64,1	64,1
2_F	[17/22]	132305,10	517684,18	25,00	64,0	64,0	64,0
2_F	[18/22]	132300,45	517685,09	25,00	64,1	64,1	64,1
2_F	[19/22]	132298,41	517687,56	25,00	61,5	61,5	61,5
2_F	[2/22]	132308,13	517701,43	25,00	44,0	44,0	44,0
2_F	[20/22]	132299,14	517691,38	25,00	63,0	63,0	63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2_F	[21/22]	132299,86	517695,20	25,00	62,7	62,7	62,7
2_F	[22/22]	132300,58	517699,01	25,00	62,4	62,4	62,4
2_F	[3/22]	132312,86	517701,71	25,00	44,7	44,7	44,7
2_F	[4/22]	132317,59	517701,99	25,00	44,5	44,5	44,5
2_F	[5/22]	132322,31	517702,28	25,00	44,3	44,3	44,3
2_F	[6/22]	132327,04	517702,56	25,00	43,2	43,2	43,2
2_F	[7/22]	132329,64	517700,28	25,00	59,7	59,7	59,7
2_F	[8/22]	132329,90	517695,62	25,00	60,1	60,1	60,1
2_F	[9/22]	132330,16	517690,96	25,00	60,4	60,4	60,4
20_A	verpleeghuis	132686,85	517561,08	5,00	71,9	71,9	71,9
206_B	206	132376,90	517534,92	5,00	49,9	49,9	49,9
206_C	206	132376,90	517534,92	7,50	49,9	49,9	49,9
206_D	206	132376,90	517534,92	10,00	48,5	48,5	48,5
206_E	206	132376,90	517534,92	15,00	48,4	48,4	48,4
207_B	207	132386,82	517533,62	5,00	48,3	48,3	48,3
207_C	207	132386,82	517533,62	7,50	48,2	48,2	48,2
207_D	207	132386,82	517533,62	10,00	48,4	48,4	48,4
207_E	207	132386,82	517533,62	15,00	48,4	48,4	48,4
208_B	208	132366,99	517536,21	5,00	48,4	48,4	48,4
208_C	208	132366,99	517536,21	7,50	48,4	48,4	48,4
208_D	208	132366,99	517536,21	10,00	48,3	48,3	48,3
208_E	208	132366,99	517536,21	15,00	48,2	48,2	48,2
209_A	209	132358,84	517557,34	1,50	73,6	73,6	73,6
209_B	209	132358,84	517557,34	5,00	73,5	73,5	73,5
209_C	209	132358,84	517557,34	7,50	73,3	73,3	73,3
209_D	209	132358,84	517557,34	10,00	73,1	73,1	73,1
209_E	209	132358,84	517557,34	15,00	72,3	72,3	72,3
21_A	verpleeghuis	132707,67	517558,28	5,00	71,4	71,4	71,4
210_A	210	132356,78	517547,55	1,50	69,0	69,0	69,0
210_B	210	132356,78	517547,55	5,00	70,5	70,5	70,5
210_C	210	132356,78	517547,55	7,50	70,4	70,4	70,4
210_D	210	132356,78	517547,55	10,00	70,3	70,3	70,3
210_E	210	132356,78	517547,55	15,00	69,9	69,9	69,9
211_A	211	132360,91	517567,12	1,50	78,5	78,5	78,5
211_B	211	132360,91	517567,12	5,00	78,1	78,1	78,1
211_C	211	132360,91	517567,12	7,50	77,6	77,6	77,6
211_D	211	132360,91	517567,12	10,00	76,9	76,9	76,9
211_E	211	132360,91	517567,12	15,00	75,3	75,3	75,3
212_A	212	132381,39	517570,81	1,50	86,2	86,2	86,2
212_B	212	132381,39	517570,81	5,00	84,3	84,3	84,3
212_C	212	132381,39	517570,81	7,50	82,5	82,5	82,5
212_D	212	132381,39	517570,81	10,00	80,7	80,7	80,7
212_E	212	132381,39	517570,81	15,00	77,8	77,8	77,8
213_A	213	132365,79	517573,81	1,50	84,3	84,3	84,3
213_B	213	132365,79	517573,81	5,00	83,0	83,0	83,0
213_C	213	132365,79	517573,81	7,50	81,5	81,5	81,5
213_D	213	132365,79	517573,81	10,00	79,9	79,9	79,9
213_E	213	132365,79	517573,81	15,00	77,2	77,2	77,2
214_A	214	132400,34	517567,21	1,50	85,3	85,3	85,3
214_B	214	132400,34	517567,21	5,00	83,7	83,7	83,7
214_C	214	132400,34	517567,21	7,50	81,9	81,9	81,9
214_D	214	132400,34	517567,21	10,00	80,2	80,2	80,2
214_E	214	132400,34	517567,21	15,00	77,3	77,3	77,3
215_A	215	132404,30	517561,17	1,50	67,1	67,1	67,1
215_B	215	132404,30	517561,17	5,00	71,0	71,0	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
215_C	215	132404,30	517561,17	7,50	78,6	78,6	78,6
215_D	215	132404,30	517561,17	10,00	79,3	79,3	79,3
215_E	215	132404,30	517561,17	15,00	78,5	78,5	78,5
216_B	216	132402,53	517550,58	5,00	68,7	68,7	68,7
216_C	216	132402,53	517550,58	7,50	68,7	68,7	68,7
216_D	216	132402,53	517550,58	10,00	68,6	68,6	68,6
216_E	216	132402,53	517550,58	15,00	71,5	71,5	71,5
217_A	217	132400,87	517541,68	1,50	51,0	51,0	51,0
217_B	217	132400,87	517541,68	5,00	64,8	64,8	64,8
217_C	217	132400,87	517541,68	7,50	64,8	64,8	64,8
217_D	217	132400,87	517541,68	10,00	65,4	65,4	65,4
217_E	217	132400,87	517541,68	15,00	68,8	68,8	68,8
218_A	218	132637,16	517516,29	1,50	78,5	78,5	78,5
218_B	218	132637,16	517516,29	5,00	78,1	78,1	78,1
218_C	218	132637,16	517516,29	7,50	77,4	77,4	77,4
218_D	218	132637,16	517516,29	10,00	76,7	76,7	76,7
218_E	218	132637,16	517516,29	15,00	74,9	74,9	74,9
219_A	219	132625,61	517517,46	1,50	77,4	77,4	77,4
219_B	219	132625,61	517517,46	5,00	77,1	77,1	77,1
219_C	219	132625,61	517517,46	7,50	76,6	76,6	76,6
219_D	219	132625,61	517517,46	10,00	76,0	76,0	76,0
219_E	219	132625,61	517517,46	15,00	74,5	74,5	74,5
22_A	Koepoortsweg 25	132724,37	517553,29	5,00	71,1	71,1	71,1
220_A	220	132647,63	517515,25	1,50	79,3	79,3	79,3
220_B	220	132647,63	517515,25	5,00	78,8	78,8	78,8
220_C	220	132647,63	517515,25	7,50	78,0	78,0	78,0
220_D	220	132647,63	517515,25	10,00	77,2	77,2	77,2
220_E	220	132647,63	517515,25	15,00	75,2	75,2	75,2
221_A	221	132674,58	517512,77	1,50	79,1	79,1	79,1
221_B	221	132674,58	517512,77	5,00	78,6	78,6	78,6
221_C	221	132674,58	517512,77	7,50	77,8	77,8	77,8
221_D	221	132674,58	517512,77	10,00	76,9	76,9	76,9
221_E	221	132674,58	517512,77	15,00	75,0	75,0	75,0
222_A	222	132664,67	517513,62	1,50	79,2	79,2	79,2
222_B	222	132664,67	517513,62	5,00	78,7	78,7	78,7
222_C	222	132664,67	517513,62	7,50	77,9	77,9	77,9
222_D	222	132664,67	517513,62	10,00	77,0	77,0	77,0
222_E	222	132664,67	517513,62	15,00	75,1	75,1	75,1
223_A	223	132684,51	517511,91	1,50	79,1	79,1	79,1
223_B	223	132684,51	517511,91	5,00	78,6	78,6	78,6
223_C	223	132684,51	517511,91	7,50	77,8	77,8	77,8
223_D	223	132684,51	517511,91	10,00	76,9	76,9	76,9
223_E	223	132684,51	517511,91	15,00	74,9	74,9	74,9
224_A	224	132690,31	517505,93	1,50	--	--	--
224_B	224	132690,31	517505,93	5,00	--	--	--
224_C	224	132690,31	517505,93	7,50	--	--	--
224_D	224	132690,31	517505,93	10,00	--	--	--
224_E	224	132690,31	517505,93	15,00	--	--	--
225_A	225	132670,25	517498,37	1,50	60,4	60,4	60,4
225_B	225	132670,25	517498,37	5,00	62,8	62,8	62,8
225_C	225	132670,25	517498,37	7,50	63,8	63,8	63,8
225_D	225	132670,25	517498,37	10,00	63,8	63,8	63,8
225_E	225	132670,25	517498,37	15,00	63,7	63,7	63,7
226_A	226	132679,96	517500,73	1,50	63,6	63,6	63,6
226_B	226	132679,96	517500,73	5,00	66,1	66,1	66,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
226_C	226	132679,96	517500,73	7,50	66,0	66,0	66,0
226_D	226	132679,96	517500,73	10,00	66,0	66,0	66,0
226_E	226	132679,96	517500,73	15,00	65,8	65,8	65,8
227_A	227	132660,53	517496,01	1,50	58,8	58,8	58,8
227_B	227	132660,53	517496,01	5,00	60,5	60,5	60,5
227_C	227	132660,53	517496,01	7,50	61,8	61,8	61,8
227_D	227	132660,53	517496,01	10,00	61,7	61,7	61,7
227_E	227	132660,53	517496,01	15,00	61,7	61,7	61,7
228_A	228	132633,14	517494,34	1,50	52,5	52,5	52,5
228_B	228	132633,14	517494,34	5,00	53,2	53,2	53,2
228_C	228	132633,14	517494,34	7,50	54,1	54,1	54,1
228_D	228	132633,14	517494,34	10,00	54,4	54,4	54,4
228_E	228	132633,14	517494,34	15,00	49,5	49,5	49,5
229_A	229	132643,13	517493,84	1,50	54,0	54,0	54,0
229_B	229	132643,13	517493,84	5,00	54,4	54,4	54,4
229_C	229	132643,13	517493,84	7,50	55,8	55,8	55,8
229_D	229	132643,13	517493,84	10,00	56,2	56,2	56,2
229_E	229	132643,13	517493,84	15,00	51,9	51,9	51,9
23_A	Koepoortsweg 17-19	132730,29	517546,00	5,00	74,0	74,0	74,0
230_A	230	132623,15	517494,85	1,50	52,0	52,0	52,0
230_B	230	132623,15	517494,85	5,00	52,5	52,5	52,5
230_C	230	132623,15	517494,85	7,50	53,8	53,8	53,8
230_D	230	132623,15	517494,85	10,00	53,8	53,8	53,8
230_E	230	132623,15	517494,85	15,00	49,1	49,1	49,1
231_A	231	132616,95	517504,88	1,50	71,4	71,4	71,4
231_B	231	132616,95	517504,88	5,00	72,1	72,1	72,1
231_C	231	132616,95	517504,88	7,50	72,0	72,0	72,0
231_D	231	132616,95	517504,88	10,00	71,8	71,8	71,8
231_E	231	132616,95	517504,88	15,00	71,2	71,2	71,2
232_A	232	132617,71	517517,15	1,50	76,9	76,9	76,9
232_B	232	132617,71	517517,15	5,00	76,6	76,6	76,6
232_C	232	132617,71	517517,15	7,50	76,2	76,2	76,2
232_D	232	132617,71	517517,15	10,00	75,6	75,6	75,6
232_E	232	132617,71	517517,15	15,00	74,2	74,2	74,2
24_A	Koepoortsweg 15	132751,91	517534,47	5,00	75,2	75,2	75,2
25_A	Koepoortsweg 16-20	132768,35	517557,15	5,00	68,3	68,3	68,3
26_A	Koepoortseweg 12-14	132774,51	517535,86	5,00	72,8	72,8	72,8
27_A	Commandeur Ravenstraat 2-7	132883,59	517548,26	5,00	70,5	70,5	70,5
28_A	Commandeur Ravenstraat 8-13	132914,76	517561,93	5,00	69,4	69,4	69,4
29_A	Commandeur Ravenstraat 14-20	132957,12	517575,98	5,00	70,1	70,1	70,1
3_A	[1/10]	132414,61	517650,91	1,50	45,7	45,7	45,7
3_A	[1/12]	132400,53	517671,33	1,50	47,5	47,5	47,5
3_A	[1/14]	132400,51	517656,19	1,50	43,8	43,8	43,8
3_A	[1/19]	132440,21	517671,39	1,50	60,3	60,3	60,3
3_A	[1/20]	132375,36	517665,37	30,00	62,7	62,7	62,7
3_A	[1/20]	132375,37	517665,36	1,50	47,7	47,7	47,7
3_A	[10/10]	132412,35	517638,95	1,50	66,1	66,1	66,1
3_A	[10/12]	132407,77	517663,04	1,50	43,0	43,0	43,0
3_A	[10/12]	132387,53	517670,55	1,50	46,7	46,7	46,7
3_A	[10/14]	132386,85	517643,85	1,50	63,7	63,7	63,7
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	30,00	65,3	65,3	65,3
3_A	[10/20]	132348,31	517653,31	1,50	51,5	51,5	51,5
3_A	[11/12]	132403,52	517663,87	1,50	42,4	42,4	42,4
3_A	[11/12]	132391,84	517670,81	1,50	47,2	47,2	47,2
3_A	[11/14]	132382,63	517644,66	1,50	62,1	62,1	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	[11/19]	132420,98	517651,98	1,50	44,9	44,9	44,9
3_A	[11/20]	132345,94	517655,84	30,00	65,1	65,1	65,1
3_A	[11/20]	132345,94	517655,83	1,50	44,5	44,5	44,5
3_A	[12/12]	132399,27	517664,69	1,50	43,0	43,0	43,0
3_A	[12/12]	132396,14	517671,07	1,50	47,3	47,3	47,3
3_A	[12/14]	132380,91	517647,56	1,50	46,1	46,1	46,1
3_A	[12/19]	132421,86	517656,59	1,50	44,5	44,5	44,5
3_A	[12/20]	132345,69	517659,88	30,00	64,7	64,7	64,7
3_A	[12/20]	132345,69	517659,87	1,50	43,7	43,7	43,7
3_A	[13/14]	132381,83	517652,31	1,50	54,7	54,7	54,7
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	30,00	64,2	64,2	64,2
3_A	[13/20]	132345,44	517663,91	1,50	46,8	46,8	46,8
3_A	[14/14]	132382,76	517657,05	1,50	57,0	57,0	57,0
3_A	[14/20]	132347,57	517666,17	30,00	51,6	51,6	51,6
3_A	[14/20]	132347,58	517666,17	1,50	42,6	42,6	42,6
3_A	[15/20]	132351,90	517666,43	30,00	50,5	50,5	50,5
3_A	[15/20]	132351,91	517666,42	1,50	42,8	42,8	42,8
3_A	[16/19]	132426,98	517672,91	1,50	48,5	48,5	48,5
3_A	[16/20]	132356,23	517666,68	30,00	49,8	49,8	49,8
3_A	[16/20]	132356,24	517666,68	1,50	42,5	42,5	42,5
3_A	[17/19]	132430,85	517673,15	1,50	48,4	48,4	48,4
3_A	[17/20]	132360,56	517666,94	30,00	49,7	49,7	49,7
3_A	[17/20]	132360,57	517666,94	1,50	42,3	42,3	42,3
3_A	[18/19]	132434,73	517673,39	1,50	48,4	48,4	48,4
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	30,00	49,5	49,5	49,5
3_A	[18/20]	132364,89	517667,20	1,50	45,7	45,7	45,7
3_A	[19/19]	132438,60	517673,62	1,50	48,8	48,8	48,8
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	30,00	49,4	49,4	49,4
3_A	[19/20]	132369,22	517667,46	1,50	45,8	45,8	45,8
3_A	[2/10]	132419,23	517650,03	1,50	45,1	45,1	45,1
3_A	[2/12]	132404,98	517671,60	1,50	47,7	47,7	47,7
3_A	[2/12]	132397,04	517664,06	1,50	43,4	43,4	43,4
3_A	[2/14]	132405,41	517655,25	1,50	45,2	45,2	45,2
3_A	[2/19]	132439,35	517666,93	1,50	60,7	60,7	60,7
3_A	[2/20]	132374,45	517660,64	30,00	63,6	63,6	63,6
3_A	[2/20]	132374,46	517660,64	1,50	51,5	51,5	51,5
3_A	[20/20]	132373,55	517667,72	30,00	49,2	49,2	49,2
3_A	[20/20]	132373,55	517667,71	1,50	45,9	45,9	45,9
3_A	[3/10]	132435,11	517644,86	1,50	63,1	63,1	63,1
3_A	[3/12]	132409,44	517671,86	1,50	47,8	47,8	47,8
3_A	[3/12]	132396,14	517659,38	1,50	43,6	43,6	43,6
3_A	[3/14]	132410,32	517654,30	1,50	45,1	45,1	45,1
3_A	[3/19]	132438,49	517662,46	1,50	61,1	61,1	61,1
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	30,00	64,2	64,2	64,2
3_A	[3/20]	132373,54	517655,92	1,50	58,9	58,9	58,9
3_A	[4/10]	132434,36	517640,94	1,50	63,5	63,5	63,5
3_A	[4/12]	132413,90	517672,13	1,50	47,8	47,8	47,8
3_A	[4/14]	132412,40	517651,34	1,50	45,3	45,3	45,3
3_A	[4/19]	132437,63	517657,99	1,50	61,0	61,0	61,0
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	30,00	64,8	64,8	64,8
3_A	[4/20]	132372,63	517651,20	1,50	59,0	59,0	59,0
3_A	[5/10]	132433,62	517637,01	1,50	64,3	64,3	64,3
3_A	[5/12]	132418,36	517672,39	1,50	48,3	48,3	48,3
3_A	[5/14]	132407,93	517639,80	1,50	66,3	66,3	66,3
3_A	[5/19]	132436,77	517653,52	1,50	61,7	61,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	30,00	65,1	65,1	65,1
3_A	[5/20]	132369,90	517649,17	1,50	57,9	57,9	57,9
3_A	[6/10]	132430,82	517635,41	1,50	65,5	65,5	65,5
3_A	[6/12]	132422,82	517672,66	1,50	48,3	48,3	48,3
3_A	[6/14]	132403,72	517640,61	1,50	66,5	66,5	66,5
3_A	[6/19]	132435,91	517649,06	1,50	62,4	62,4	62,4
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	30,00	65,3	65,3	65,3
3_A	[6/20]	132365,58	517650,00	1,50	56,5	56,5	56,5
3_A	[7/10]	132426,21	517636,30	1,50	65,6	65,6	65,6
3_A	[7/12]	132420,52	517660,55	1,50	44,2	44,2	44,2
3_A	[7/12]	132383,53	517661,25	1,50	56,9	56,9	56,9
3_A	[7/14]	132399,50	517641,42	1,50	66,6	66,6	66,6
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	30,00	65,3	65,3	65,3
3_A	[7/20]	132361,26	517650,83	1,50	55,1	55,1	55,1
3_A	[8/10]	132421,59	517637,18	1,50	65,8	65,8	65,8
3_A	[8/12]	132416,27	517661,38	1,50	43,3	43,3	43,3
3_A	[8/12]	132384,23	517664,89	1,50	56,6	56,6	56,6
3_A	[8/14]	132395,28	517642,23	1,50	66,7	66,7	66,7
3_A	[8/20]	132356,94	517651,66	30,00	65,3	65,3	65,3
3_A	[8/20]	132356,95	517651,65	1,50	53,9	53,9	53,9
3_A	[9/10]	132416,97	517638,07	1,50	65,9	65,9	65,9
3_A	[9/12]	132412,02	517662,21	1,50	43,0	43,0	43,0
3_A	[9/12]	132384,93	517668,53	1,50	56,8	56,8	56,8
3_A	[9/14]	132391,07	517643,04	1,50	64,8	64,8	64,8
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	30,00	65,3	65,3	65,3
3_A	[9/20]	132352,63	517652,48	1,50	52,8	52,8	52,8
3_B	[1/10]	132414,61	517650,91	5,00	48,4	48,4	48,4
3_B	[1/12]	132400,53	517671,33	5,00	47,8	47,8	47,8
3_B	[1/14]	132400,51	517656,19	5,00	46,5	46,5	46,5
3_B	[1/19]	132440,21	517671,39	5,00	61,7	61,7	61,7
3_B	[1/20]	132375,36	517665,37	33,00	62,9	62,9	62,9
3_B	[1/20]	132375,37	517665,36	5,00	49,2	49,2	49,2
3_B	[10/10]	132412,35	517638,95	5,00	68,3	68,3	68,3
3_B	[10/12]	132407,77	517663,04	5,00	45,4	45,4	45,4
3_B	[10/12]	132387,53	517670,55	5,00	46,7	46,7	46,7
3_B	[10/14]	132386,85	517643,85	5,00	66,2	66,2	66,2
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	33,00	65,1	65,1	65,1
3_B	[10/20]	132348,31	517653,31	5,00	52,1	52,1	52,1
3_B	[11/12]	132403,52	517663,87	5,00	43,6	43,6	43,6
3_B	[11/12]	132391,84	517670,81	5,00	47,3	47,3	47,3
3_B	[11/14]	132382,63	517644,66	5,00	64,9	64,9	64,9
3_B	[11/19]	132420,98	517651,98	5,00	47,6	47,6	47,6
3_B	[11/20]	132345,94	517655,84	33,00	64,9	64,9	64,9
3_B	[11/20]	132345,94	517655,83	5,00	47,0	47,0	47,0
3_B	[12/12]	132399,27	517664,69	5,00	45,3	45,3	45,3
3_B	[12/12]	132396,14	517671,07	5,00	47,5	47,5	47,5
3_B	[12/14]	132380,91	517647,56	5,00	48,5	48,5	48,5
3_B	[12/19]	132421,86	517656,59	5,00	46,9	46,9	46,9
3_B	[12/20]	132345,69	517659,88	33,00	64,5	64,5	64,5
3_B	[12/20]	132345,69	517659,87	5,00	46,3	46,3	46,3
3_B	[13/14]	132381,83	517652,31	5,00	56,2	56,2	56,2
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	33,00	64,1	64,1	64,1
3_B	[13/20]	132345,44	517663,91	5,00	46,9	46,9	46,9
3_B	[14/14]	132382,76	517657,05	5,00	59,3	59,3	59,3
3_B	[14/20]	132347,57	517666,17	33,00	51,5	51,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	[14/20]	132347,58	517666,17	5,00	45,2	45,2	45,2
3_B	[15/20]	132351,90	517666,43	33,00	50,4	50,4	50,4
3_B	[15/20]	132351,91	517666,42	5,00	45,2	45,2	45,2
3_B	[16/19]	132426,98	517672,91	5,00	49,0	49,0	49,0
3_B	[16/20]	132356,23	517666,68	33,00	49,8	49,8	49,8
3_B	[16/20]	132356,24	517666,68	5,00	45,0	45,0	45,0
3_B	[17/19]	132430,85	517673,15	5,00	49,0	49,0	49,0
3_B	[17/20]	132360,56	517666,94	33,00	49,6	49,6	49,6
3_B	[17/20]	132360,57	517666,94	5,00	44,8	44,8	44,8
3_B	[18/19]	132434,73	517673,39	5,00	49,1	49,1	49,1
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	33,00	49,5	49,5	49,5
3_B	[18/20]	132364,89	517667,20	5,00	45,6	45,6	45,6
3_B	[19/19]	132438,60	517673,62	5,00	49,6	49,6	49,6
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	33,00	49,3	49,3	49,3
3_B	[19/20]	132369,22	517667,46	5,00	45,8	45,8	45,8
3_B	[2/10]	132419,23	517650,03	5,00	47,7	47,7	47,7
3_B	[2/12]	132404,98	517671,60	5,00	48,0	48,0	48,0
3_B	[2/12]	132397,04	517664,06	5,00	45,7	45,7	45,7
3_B	[2/14]	132405,41	517655,25	5,00	47,9	47,9	47,9
3_B	[2/19]	132439,35	517666,93	5,00	62,4	62,4	62,4
3_B	[2/20]	132374,45	517660,64	33,00	63,5	63,5	63,5
3_B	[2/20]	132374,46	517660,64	5,00	52,7	52,7	52,7
3_B	[20/20]	132373,55	517667,72	33,00	49,2	49,2	49,2
3_B	[20/20]	132373,55	517667,71	5,00	45,9	45,9	45,9
3_B	[3/10]	132435,11	517644,86	5,00	65,7	65,7	65,7
3_B	[3/12]	132409,44	517671,86	5,00	48,1	48,1	48,1
3_B	[3/12]	132396,14	517659,38	5,00	46,1	46,1	46,1
3_B	[3/14]	132410,32	517654,30	5,00	47,8	47,8	47,8
3_B	[3/19]	132438,49	517662,46	5,00	63,0	63,0	63,0
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	33,00	64,0	64,0	64,0
3_B	[3/20]	132373,54	517655,92	5,00	61,3	61,3	61,3
3_B	[4/10]	132434,36	517640,94	5,00	66,1	66,1	66,1
3_B	[4/12]	132413,90	517672,13	5,00	48,2	48,2	48,2
3_B	[4/14]	132412,40	517651,34	5,00	47,9	47,9	47,9
3_B	[4/19]	132437,63	517657,99	5,00	63,1	63,1	63,1
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	33,00	64,5	64,5	64,5
3_B	[4/20]	132372,63	517651,20	5,00	61,5	61,5	61,5
3_B	[5/10]	132433,62	517637,01	5,00	66,7	66,7	66,7
3_B	[5/12]	132418,36	517672,39	5,00	48,7	48,7	48,7
3_B	[5/14]	132407,93	517639,80	5,00	68,6	68,6	68,6
3_B	[5/19]	132436,77	517653,52	5,00	64,2	64,2	64,2
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	33,00	64,8	64,8	64,8
3_B	[5/20]	132369,90	517649,17	5,00	60,1	60,1	60,1
3_B	[6/10]	132430,82	517635,41	5,00	67,7	67,7	67,7
3_B	[6/12]	132422,82	517672,66	5,00	48,8	48,8	48,8
3_B	[6/14]	132403,72	517640,61	5,00	68,8	68,8	68,8
3_B	[6/19]	132435,91	517649,06	5,00	65,1	65,1	65,1
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	33,00	65,0	65,0	65,0
3_B	[6/20]	132365,58	517650,00	5,00	58,2	58,2	58,2
3_B	[7/10]	132426,21	517636,30	5,00	67,9	67,9	67,9
3_B	[7/12]	132420,52	517660,55	5,00	46,4	46,4	46,4
3_B	[7/12]	132383,53	517661,25	5,00	59,0	59,0	59,0
3_B	[7/14]	132399,50	517641,42	5,00	68,9	68,9	68,9
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	33,00	65,1	65,1	65,1
3_B	[7/20]	132361,26	517650,83	5,00	56,4	56,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_B	[8/10]	132421,59	517637,18	5,00	68,0	68,0	68,0
3_B	[8/12]	132416,27	517661,38	5,00	45,6	45,6	45,6
3_B	[8/12]	132384,23	517664,89	5,00	58,6	58,6	58,6
3_B	[8/14]	132395,28	517642,23	5,00	69,0	69,0	69,0
3_B	[8/20]	132356,94	517651,66	33,00	65,1	65,1	65,1
3_B	[8/20]	132356,95	517651,65	5,00	54,9	54,9	54,9
3_B	[9/10]	132416,97	517638,07	5,00	68,1	68,1	68,1
3_B	[9/12]	132412,02	517662,21	5,00	45,3	45,3	45,3
3_B	[9/12]	132384,93	517668,53	5,00	58,7	58,7	58,7
3_B	[9/14]	132391,07	517643,04	5,00	67,1	67,1	67,1
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	33,00	65,1	65,1	65,1
3_B	[9/20]	132352,63	517652,48	5,00	53,8	53,8	53,8
3_C	[1/10]	132414,61	517650,91	8,00	48,3	48,3	48,3
3_C	[1/12]	132400,53	517671,33	8,00	48,3	48,3	48,3
3_C	[1/14]	132400,51	517656,19	8,00	46,5	46,5	46,5
3_C	[1/19]	132440,21	517671,39	8,00	63,1	63,1	63,1
3_C	[1/20]	132375,36	517665,37	37,00	62,8	62,8	62,8
3_C	[1/20]	132375,37	517665,36	8,00	51,2	51,2	51,2
3_C	[10/10]	132412,35	517638,95	8,00	68,3	68,3	68,3
3_C	[10/12]	132407,77	517663,04	8,00	45,9	45,9	45,9
3_C	[10/12]	132387,53	517670,55	8,00	45,2	45,2	45,2
3_C	[10/14]	132386,85	517643,85	8,00	66,1	66,1	66,1
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	37,00	64,6	64,6	64,6
3_C	[10/20]	132348,31	517653,31	8,00	53,2	53,2	53,2
3_C	[11/12]	132403,52	517663,87	8,00	44,9	44,9	44,9
3_C	[11/12]	132391,84	517670,81	8,00	47,7	47,7	47,7
3_C	[11/14]	132382,63	517644,66	8,00	64,8	64,8	64,8
3_C	[11/19]	132420,98	517651,98	8,00	47,5	47,5	47,5
3_C	[11/20]	132345,94	517655,84	37,00	64,6	64,6	64,6
3_C	[11/20]	132345,94	517655,83	8,00	47,6	47,6	47,6
3_C	[12/12]	132399,27	517664,69	8,00	45,9	45,9	45,9
3_C	[12/12]	132396,14	517671,07	8,00	47,9	47,9	47,9
3_C	[12/14]	132380,91	517647,56	8,00	49,1	49,1	49,1
3_C	[12/19]	132421,86	517656,59	8,00	47,3	47,3	47,3
3_C	[12/20]	132345,69	517659,88	37,00	64,2	64,2	64,2
3_C	[12/20]	132345,69	517659,87	8,00	47,2	47,2	47,2
3_C	[13/14]	132381,83	517652,31	8,00	57,8	57,8	57,8
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	37,00	63,8	63,8	63,8
3_C	[13/20]	132345,44	517663,91	8,00	47,5	47,5	47,5
3_C	[14/14]	132382,76	517657,05	8,00	60,0	60,0	60,0
3_C	[14/20]	132347,57	517666,17	37,00	51,5	51,5	51,5
3_C	[14/20]	132347,58	517666,17	8,00	45,1	45,1	45,1
3_C	[15/20]	132351,90	517666,43	37,00	52,9	52,9	52,9
3_C	[15/20]	132351,91	517666,42	8,00	45,0	45,0	45,0
3_C	[16/19]	132426,98	517672,91	8,00	49,9	49,9	49,9
3_C	[16/20]	132356,23	517666,68	37,00	52,7	52,7	52,7
3_C	[16/20]	132356,24	517666,68	8,00	44,8	44,8	44,8
3_C	[17/19]	132430,85	517673,15	8,00	49,8	49,8	49,8
3_C	[17/20]	132360,56	517666,94	37,00	52,4	52,4	52,4
3_C	[17/20]	132360,57	517666,94	8,00	44,7	44,7	44,7
3_C	[18/19]	132434,73	517673,39	8,00	49,9	49,9	49,9
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	37,00	52,2	52,2	52,2
3_C	[18/20]	132364,89	517667,20	8,00	44,6	44,6	44,6
3_C	[19/19]	132438,60	517673,62	8,00	50,3	50,3	50,3
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	37,00	47,9	47,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_C	[19/20]	132369,22	517667,46	8,00	44,5	44,5	44,5
3_C	[2/10]	132419,23	517650,03	8,00	47,7	47,7	47,7
3_C	[2/12]	132404,98	517671,60	8,00	48,6	48,6	48,6
3_C	[2/12]	132397,04	517664,06	8,00	46,3	46,3	46,3
3_C	[2/14]	132405,41	517655,25	8,00	47,9	47,9	47,9
3_C	[2/19]	132439,35	517666,93	8,00	63,5	63,5	63,5
3_C	[2/20]	132374,45	517660,64	37,00	63,2	63,2	63,2
3_C	[2/20]	132374,46	517660,64	8,00	54,3	54,3	54,3
3_C	[20/20]	132373,55	517667,72	37,00	49,7	49,7	49,7
3_C	[20/20]	132373,55	517667,71	8,00	44,2	44,2	44,2
3_C	[3/10]	132435,11	517644,86	8,00	65,6	65,6	65,6
3_C	[3/12]	132409,44	517671,86	8,00	48,7	48,7	48,7
3_C	[3/12]	132396,14	517659,38	8,00	46,3	46,3	46,3
3_C	[3/14]	132410,32	517654,30	8,00	47,8	47,8	47,8
3_C	[3/19]	132438,49	517662,46	8,00	63,9	63,9	63,9
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	37,00	63,7	63,7	63,7
3_C	[3/20]	132373,54	517655,92	8,00	62,1	62,1	62,1
3_C	[4/10]	132434,36	517640,94	8,00	66,0	66,0	66,0
3_C	[4/12]	132413,90	517672,13	8,00	48,8	48,8	48,8
3_C	[4/14]	132412,40	517651,34	8,00	47,9	47,9	47,9
3_C	[4/19]	132437,63	517657,99	8,00	63,8	63,8	63,8
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	37,00	64,3	64,3	64,3
3_C	[4/20]	132372,63	517651,20	8,00	62,2	62,2	62,2
3_C	[5/10]	132433,62	517637,01	8,00	66,7	66,7	66,7
3_C	[5/12]	132418,36	517672,39	8,00	49,5	49,5	49,5
3_C	[5/14]	132407,93	517639,80	8,00	68,5	68,5	68,5
3_C	[5/19]	132436,77	517653,52	8,00	64,5	64,5	64,5
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	37,00	64,5	64,5	64,5
3_C	[5/20]	132369,90	517649,17	8,00	61,3	61,3	61,3
3_C	[6/10]	132430,82	517635,41	8,00	67,7	67,7	67,7
3_C	[6/12]	132422,82	517672,66	8,00	49,6	49,6	49,6
3_C	[6/14]	132403,72	517640,61	8,00	68,7	68,7	68,7
3_C	[6/19]	132435,91	517649,06	8,00	65,0	65,0	65,0
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	37,00	64,7	64,7	64,7
3_C	[6/20]	132365,58	517650,00	8,00	59,9	59,9	59,9
3_C	[7/10]	132426,21	517636,30	8,00	67,8	67,8	67,8
3_C	[7/12]	132420,52	517660,55	8,00	47,1	47,1	47,1
3_C	[7/12]	132383,53	517661,25	8,00	59,9	59,9	59,9
3_C	[7/14]	132399,50	517641,42	8,00	68,8	68,8	68,8
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	37,00	64,7	64,7	64,7
3_C	[7/20]	132361,26	517650,83	8,00	57,9	57,9	57,9
3_C	[8/10]	132421,59	517637,18	8,00	67,9	67,9	67,9
3_C	[8/12]	132416,27	517661,38	8,00	46,2	46,2	46,2
3_C	[8/12]	132384,23	517664,89	8,00	59,6	59,6	59,6
3_C	[8/14]	132395,28	517642,23	8,00	68,9	68,9	68,9
3_C	[8/20]	132356,94	517651,66	37,00	64,7	64,7	64,7
3_C	[8/20]	132356,95	517651,65	8,00	56,2	56,2	56,2
3_C	[9/10]	132416,97	517638,07	8,00	68,1	68,1	68,1
3_C	[9/12]	132412,02	517662,21	8,00	45,9	45,9	45,9
3_C	[9/12]	132384,93	517668,53	8,00	59,7	59,7	59,7
3_C	[9/14]	132391,07	517643,04	8,00	67,0	67,0	67,0
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	37,00	64,8	64,8	64,8
3_C	[9/20]	132352,63	517652,48	8,00	54,9	54,9	54,9
3_D	[1/10]	132414,61	517650,91	13,00	47,7	47,7	47,7
3_D	[1/12]	132400,53	517671,33	13,00	49,3	49,3	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	[1/14]	132400,51	517656,19	13,00	46,5	46,5	46,5
3_D	[1/19]	132440,21	517671,39	13,00	61,9	61,9	61,9
3_D	[1/20]	132375,37	517665,36	13,00	58,6	58,6	58,6
3_D	[10/10]	132412,35	517638,95	13,00	68,1	68,1	68,1
3_D	[10/12]	132407,77	517663,04	13,00	46,6	46,6	46,6
3_D	[10/12]	132387,53	517670,55	13,00	46,7	46,7	46,7
3_D	[10/14]	132386,85	517643,85	13,00	66,4	66,4	66,4
3_D	[10/20]	132348,31	517653,31	13,00	61,6	61,6	61,6
3_D	[11/12]	132403,52	517663,87	13,00	45,8	45,8	45,8
3_D	[11/12]	132391,84	517670,81	13,00	49,1	49,1	49,1
3_D	[11/14]	132382,63	517644,66	13,00	65,4	65,4	65,4
3_D	[11/19]	132420,98	517651,98	13,00	47,8	47,8	47,8
3_D	[11/20]	132345,94	517655,83	13,00	60,7	60,7	60,7
3_D	[12/12]	132399,27	517664,69	13,00	46,6	46,6	46,6
3_D	[12/12]	132396,14	517671,07	13,00	49,2	49,2	49,2
3_D	[12/14]	132380,91	517647,56	13,00	60,7	60,7	60,7
3_D	[12/19]	132421,86	517656,59	13,00	48,0	48,0	48,0
3_D	[12/20]	132345,69	517659,87	13,00	59,0	59,0	59,0
3_D	[13/14]	132381,83	517652,31	13,00	59,8	59,8	59,8
3_D	[13/20]	132345,44	517663,91	13,00	57,0	57,0	57,0
3_D	[14/14]	132382,76	517657,05	13,00	59,9	59,9	59,9
3_D	[14/20]	132347,58	517666,17	13,00	44,9	44,9	44,9
3_D	[15/20]	132351,91	517666,42	13,00	44,9	44,9	44,9
3_D	[16/19]	132426,98	517672,91	13,00	50,1	50,1	50,1
3_D	[16/20]	132356,24	517666,68	13,00	44,7	44,7	44,7
3_D	[17/19]	132430,85	517673,15	13,00	50,0	50,0	50,0
3_D	[17/20]	132360,57	517666,94	13,00	44,6	44,6	44,6
3_D	[18/19]	132434,73	517673,39	13,00	50,0	50,0	50,0
3_D	[18/20]	132364,89	517667,20	13,00	44,4	44,4	44,4
3_D	[19/19]	132438,60	517673,62	13,00	50,1	50,1	50,1
3_D	[19/20]	132369,22	517667,46	13,00	44,3	44,3	44,3
3_D	[2/10]	132419,23	517650,03	13,00	47,6	47,6	47,6
3_D	[2/12]	132404,98	517671,60	13,00	49,3	49,3	49,3
3_D	[2/12]	132397,04	517664,06	13,00	47,4	47,4	47,4
3_D	[2/14]	132405,41	517655,25	13,00	47,8	47,8	47,8
3_D	[2/19]	132439,35	517666,93	13,00	62,4	62,4	62,4
3_D	[2/20]	132374,46	517660,64	13,00	61,4	61,4	61,4
3_D	[20/20]	132373,55	517667,71	13,00	43,9	43,9	43,9
3_D	[3/10]	132435,11	517644,86	13,00	64,9	64,9	64,9
3_D	[3/12]	132409,44	517671,86	13,00	49,6	49,6	49,6
3_D	[3/12]	132396,14	517659,38	13,00	47,7	47,7	47,7
3_D	[3/14]	132410,32	517654,30	13,00	47,7	47,7	47,7
3_D	[3/19]	132438,49	517662,46	13,00	62,3	62,3	62,3
3_D	[3/20]	132373,54	517655,92	13,00	62,9	62,9	62,9
3_D	[4/10]	132434,36	517640,94	13,00	65,2	65,2	65,2
3_D	[4/12]	132413,90	517672,13	13,00	49,6	49,6	49,6
3_D	[4/14]	132412,40	517651,34	13,00	47,7	47,7	47,7
3_D	[4/19]	132437,63	517657,99	13,00	63,0	63,0	63,0
3_D	[4/20]	132372,63	517651,20	13,00	63,0	63,0	63,0
3_D	[5/10]	132433,62	517637,01	13,00	65,9	65,9	65,9
3_D	[5/12]	132418,36	517672,39	13,00	49,9	49,9	49,9
3_D	[5/14]	132407,93	517639,80	13,00	68,3	68,3	68,3
3_D	[5/19]	132436,77	517653,52	13,00	63,7	63,7	63,7
3_D	[5/20]	132369,90	517649,17	13,00	62,5	62,5	62,5
3_D	[6/10]	132430,82	517635,41	13,00	67,0	67,0	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_D	[6/12]	132422,82	517672,66	13,00	50,0	50,0	50,0
3_D	[6/14]	132403,72	517640,61	13,00	68,5	68,5	68,5
3_D	[6/19]	132435,91	517649,06	13,00	64,3	64,3	64,3
3_D	[6/20]	132365,58	517650,00	13,00	61,9	61,9	61,9
3_D	[7/10]	132426,21	517636,30	13,00	67,2	67,2	67,2
3_D	[7/12]	132420,52	517660,55	13,00	47,8	47,8	47,8
3_D	[7/12]	132383,53	517661,25	13,00	59,8	59,8	59,8
3_D	[7/14]	132399,50	517641,42	13,00	68,6	68,6	68,6
3_D	[7/20]	132361,26	517650,83	13,00	61,3	61,3	61,3
3_D	[8/10]	132421,59	517637,18	13,00	67,7	67,7	67,7
3_D	[8/12]	132416,27	517661,38	13,00	46,9	46,9	46,9
3_D	[8/12]	132384,23	517664,89	13,00	59,5	59,5	59,5
3_D	[8/14]	132395,28	517642,23	13,00	68,7	68,7	68,7
3_D	[8/20]	132356,95	517651,65	13,00	61,4	61,4	61,4
3_D	[9/10]	132416,97	517638,07	13,00	67,9	67,9	67,9
3_D	[9/12]	132412,02	517662,21	13,00	47,0	47,0	47,0
3_D	[9/12]	132384,93	517668,53	13,00	59,7	59,7	59,7
3_D	[9/14]	132391,07	517643,04	13,00	66,8	66,8	66,8
3_D	[9/20]	132352,63	517652,48	13,00	61,5	61,5	61,5
3_E	[1/12]	132397,95	517668,74	18,00	62,2	62,2	62,2
3_E	[1/19]	132440,21	517671,39	18,00	61,3	61,3	61,3
3_E	[1/20]	132375,37	517665,36	18,00	62,9	62,9	62,9
3_E	[10/12]	132387,53	517670,55	18,00	48,5	48,5	48,5
3_E	[10/19]	132422,46	517649,21	18,00	65,9	65,9	65,9
3_E	[10/20]	132348,31	517653,31	18,00	65,3	65,3	65,3
3_E	[11/12]	132391,84	517670,81	18,00	49,2	49,2	49,2
3_E	[11/19]	132420,98	517651,98	18,00	65,7	65,7	65,7
3_E	[11/20]	132345,94	517655,83	18,00	65,1	65,1	65,1
3_E	[12/12]	132396,14	517671,07	18,00	49,3	49,3	49,3
3_E	[12/19]	132421,86	517656,59	18,00	63,5	63,5	63,5
3_E	[12/20]	132345,69	517659,87	18,00	64,6	64,6	64,6
3_E	[13/19]	132422,75	517661,19	18,00	63,1	63,1	63,1
3_E	[13/20]	132345,44	517663,91	18,00	64,2	64,2	64,2
3_E	[14/19]	132423,63	517665,80	18,00	62,0	62,0	62,0
3_E	[14/20]	132347,58	517666,17	18,00	45,2	45,2	45,2
3_E	[15/19]	132424,51	517670,41	18,00	56,1	56,1	56,1
3_E	[15/20]	132351,91	517666,42	18,00	44,8	44,8	44,8
3_E	[16/19]	132426,98	517672,91	18,00	50,1	50,1	50,1
3_E	[16/20]	132356,24	517666,68	18,00	44,7	44,7	44,7
3_E	[17/19]	132430,85	517673,15	18,00	49,9	49,9	49,9
3_E	[17/20]	132360,57	517666,94	18,00	44,5	44,5	44,5
3_E	[18/19]	132434,73	517673,39	18,00	50,0	50,0	50,0
3_E	[18/20]	132364,89	517667,20	18,00	44,4	44,4	44,4
3_E	[19/19]	132438,60	517673,62	18,00	50,1	50,1	50,1
3_E	[19/20]	132369,22	517667,46	18,00	44,4	44,4	44,4
3_E	[2/12]	132397,04	517664,06	18,00	62,8	62,8	62,8
3_E	[2/19]	132439,35	517666,93	18,00	61,6	61,6	61,6
3_E	[2/20]	132374,46	517660,64	18,00	63,3	63,3	63,3
3_E	[20/20]	132373,55	517667,71	18,00	44,0	44,0	44,0
3_E	[3/12]	132396,14	517659,38	18,00	63,4	63,4	63,4
3_E	[3/19]	132438,49	517662,46	18,00	62,2	62,2	62,2
3_E	[3/20]	132373,54	517655,92	18,00	63,9	63,9	63,9
3_E	[4/12]	132393,52	517657,35	18,00	64,3	64,3	64,3
3_E	[4/19]	132437,63	517657,99	18,00	62,9	62,9	62,9
3_E	[4/20]	132372,63	517651,20	18,00	64,4	64,4	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
3_E	[5/12]	132389,42	517658,14	18,00	64,0	64,0	64,0
3_E	[5/19]	132436,77	517653,52	18,00	63,5	63,5	63,5
3_E	[5/20]	132369,90	517649,17	18,00	64,6	64,6	64,6
3_E	[6/12]	132385,31	517658,92	18,00	64,7	64,7	64,7
3_E	[6/19]	132435,91	517649,06	18,00	64,1	64,1	64,1
3_E	[6/20]	132365,58	517650,00	18,00	64,8	64,8	64,8
3_E	[7/12]	132383,53	517661,25	18,00	62,7	62,7	62,7
3_E	[7/19]	132433,52	517647,10	18,00	65,4	65,4	65,4
3_E	[7/20]	132361,26	517650,83	18,00	64,9	64,9	64,9
3_E	[8/12]	132384,23	517664,89	18,00	62,4	62,4	62,4
3_E	[8/19]	132429,83	517647,80	18,00	65,6	65,6	65,6
3_E	[8/20]	132356,95	517651,65	18,00	65,1	65,1	65,1
3_E	[9/12]	132384,93	517668,53	18,00	61,9	61,9	61,9
3_E	[9/19]	132426,15	517648,50	18,00	65,8	65,8	65,8
3_E	[9/20]	132352,63	517652,48	18,00	65,2	65,2	65,2
3_F	[1/20]	132375,37	517665,36	25,00	62,8	62,8	62,8
3_F	[10/20]	132348,31	517653,31	25,00	65,7	65,7	65,7
3_F	[11/20]	132345,94	517655,83	25,00	65,5	65,5	65,5
3_F	[12/20]	132345,69	517659,87	25,00	64,5	64,5	64,5
3_F	[13/20]	132345,44	517663,91	25,00	64,1	64,1	64,1
3_F	[14/20]	132347,58	517666,17	25,00	54,2	54,2	54,2
3_F	[15/20]	132351,91	517666,42	25,00	50,6	50,6	50,6
3_F	[16/20]	132356,24	517666,68	25,00	49,9	49,9	49,9
3_F	[17/20]	132360,57	517666,94	25,00	49,8	49,8	49,8
3_F	[18/20]	132364,89	517667,20	25,00	49,6	49,6	49,6
3_F	[19/20]	132369,22	517667,46	25,00	49,4	49,4	49,4
3_F	[2/20]	132374,46	517660,64	25,00	63,3	63,3	63,3
3_F	[20/20]	132373,55	517667,71	25,00	51,8	51,8	51,8
3_F	[3/20]	132373,54	517655,92	25,00	63,7	63,7	63,7
3_F	[4/20]	132372,63	517651,20	25,00	65,0	65,0	65,0
3_F	[5/20]	132369,90	517649,17	25,00	65,4	65,4	65,4
3_F	[6/20]	132365,58	517650,00	25,00	65,7	65,7	65,7
3_F	[7/20]	132361,26	517650,83	25,00	65,7	65,7	65,7
3_F	[8/20]	132356,95	517651,65	25,00	65,7	65,7	65,7
3_F	[9/20]	132352,63	517652,48	25,00	65,8	65,8	65,8
30_A	Commandeur Ravenstraat 21-26	132991,64	517590,05	5,00	69,3	69,3	69,3
31_A	Koepoortseweg 1-11	132792,76	517483,65	5,00	72,7	72,7	72,7
32_A	Koepoortseweg 1-11	132796,27	517474,58	5,00	70,5	70,5	70,5
4_A	[1/12]	132478,14	517674,07	1,50	42,9	42,9	42,9
4_A	[1/12]	132486,34	517696,44	1,50	43,0	43,0	43,0
4_A	[10/12]	132484,12	517657,99	1,50	59,2	59,2	59,2
4_A	[10/12]	132472,35	517707,51	1,50	49,7	49,7	49,7
4_A	[11/12]	132479,74	517658,85	1,50	60,1	60,1	60,1
4_A	[11/12]	132476,89	517708,64	1,50	49,5	49,5	49,5
4_A	[11/20]	132471,18	517660,46	1,50	61,1	61,1	61,1
4_A	[12/12]	132475,36	517659,70	1,50	60,9	60,9	60,9
4_A	[12/12]	132481,43	517709,76	1,50	49,5	49,5	49,5
4_A	[12/20]	132467,20	517661,18	1,50	61,0	61,0	61,0
4_A	[13/20]	132463,22	517661,89	1,50	61,4	61,4	61,4
4_A	[14/20]	132459,25	517662,61	1,50	61,4	61,4	61,4
4_A	[15/20]	132457,62	517665,33	1,50	59,7	59,7	59,7
4_A	[16/20]	132458,50	517669,82	1,50	59,3	59,3	59,3
4_A	[17/20]	132459,38	517674,31	1,50	58,9	58,9	58,9
4_A	[18/20]	132460,25	517678,79	1,50	58,6	58,6	58,6
4_A	[19/20]	132461,13	517683,28	1,50	58,3	58,3	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_A	[2/12]	132482,59	517673,21	1,50	42,1	42,1	42,1
4_A	[2/12]	132481,97	517695,33	1,50	42,0	42,0	42,0
4_A	[20/20]	132462,01	517687,77	1,50	57,9	57,9	57,9
4_A	[3/12]	132487,04	517672,35	1,50	42,1	42,1	42,1
4_A	[3/12]	132479,51	517692,87	1,50	42,4	42,4	42,4
4_A	[4/12]	132491,49	517671,48	1,50	42,5	42,5	42,5
4_A	[4/12]	132478,79	517688,89	1,50	43,0	43,0	43,0
4_A	[5/12]	132495,94	517670,62	1,50	43,3	43,3	43,3
4_A	[5/12]	132462,83	517691,98	1,50	57,6	57,6	57,6
4_A	[5/20]	132477,96	517684,69	1,50	42,5	42,5	42,5
4_A	[6/12]	132501,64	517654,57	1,50	61,9	61,9	61,9
4_A	[6/12]	132463,58	517695,91	1,50	57,4	57,4	57,4
4_A	[6/20]	132477,11	517680,23	1,50	42,3	42,3	42,3
4_A	[7/12]	132497,26	517655,42	1,50	60,2	60,2	60,2
4_A	[7/12]	132464,34	517699,84	1,50	57,1	57,1	57,1
4_A	[7/20]	132476,26	517675,77	1,50	41,8	41,8	41,8
4_A	[8/12]	132492,88	517656,28	1,50	60,1	60,1	60,1
4_A	[8/12]	132465,10	517703,78	1,50	58,6	58,6	58,6
4_A	[9/12]	132488,50	517657,14	1,50	59,4	59,4	59,4
4_A	[9/12]	132467,82	517706,38	1,50	49,3	49,3	49,3
4_B	[1/12]	132478,14	517674,07	5,00	43,8	43,8	43,8
4_B	[1/12]	132486,34	517696,44	5,00	43,2	43,2	43,2
4_B	[10/12]	132484,12	517657,99	5,00	60,8	60,8	60,8
4_B	[10/12]	132472,35	517707,51	5,00	49,6	49,6	49,6
4_B	[11/12]	132479,74	517658,85	5,00	62,1	62,1	62,1
4_B	[11/12]	132476,89	517708,64	5,00	49,4	49,4	49,4
4_B	[11/20]	132471,18	517660,46	5,00	62,8	62,8	62,8
4_B	[12/12]	132475,36	517659,70	5,00	62,5	62,5	62,5
4_B	[12/12]	132481,43	517709,76	5,00	49,3	49,3	49,3
4_B	[12/20]	132467,20	517661,18	5,00	62,7	62,7	62,7
4_B	[13/20]	132463,22	517661,89	5,00	63,2	63,2	63,2
4_B	[14/20]	132459,25	517662,61	5,00	63,1	63,1	63,1
4_B	[15/20]	132457,62	517665,33	5,00	61,3	61,3	61,3
4_B	[16/20]	132458,50	517669,82	5,00	60,7	60,7	60,7
4_B	[17/20]	132459,38	517674,31	5,00	60,1	60,1	60,1
4_B	[18/20]	132460,25	517678,79	5,00	59,5	59,5	59,5
4_B	[19/20]	132461,13	517683,28	5,00	59,0	59,0	59,0
4_B	[2/12]	132482,59	517673,21	5,00	42,8	42,8	42,8
4_B	[2/12]	132481,97	517695,33	5,00	42,2	42,2	42,2
4_B	[20/20]	132462,01	517687,77	5,00	58,5	58,5	58,5
4_B	[3/12]	132487,04	517672,35	5,00	42,9	42,9	42,9
4_B	[3/12]	132479,51	517692,87	5,00	42,3	42,3	42,3
4_B	[4/12]	132491,49	517671,48	5,00	43,5	43,5	43,5
4_B	[4/12]	132478,79	517688,89	5,00	43,4	43,4	43,4
4_B	[5/12]	132495,94	517670,62	5,00	44,2	44,2	44,2
4_B	[5/12]	132462,83	517691,98	5,00	58,1	58,1	58,1
4_B	[5/20]	132477,96	517684,69	5,00	43,0	43,0	43,0
4_B	[6/12]	132501,64	517654,57	5,00	63,6	63,6	63,6
4_B	[6/12]	132463,58	517695,91	5,00	57,7	57,7	57,7
4_B	[6/20]	132477,11	517680,23	5,00	42,9	42,9	42,9
4_B	[7/12]	132497,26	517655,42	5,00	61,7	61,7	61,7
4_B	[7/12]	132464,34	517699,84	5,00	57,4	57,4	57,4
4_B	[7/20]	132476,26	517675,77	5,00	42,7	42,7	42,7
4_B	[8/12]	132492,88	517656,28	5,00	61,5	61,5	61,5
4_B	[8/12]	132465,10	517703,78	5,00	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_B	[9/12]	132488,50	517657,14	5,00	60,6	60,6	60,6
4_B	[9/12]	132467,82	517706,38	5,00	49,3	49,3	49,3
4_C	[1/12]	132478,14	517674,07	8,00	45,4	45,4	45,4
4_C	[1/12]	132486,34	517696,44	8,00	44,4	44,4	44,4
4_C	[10/12]	132484,12	517657,99	8,00	63,3	63,3	63,3
4_C	[10/12]	132472,35	517707,51	8,00	50,3	50,3	50,3
4_C	[11/12]	132479,74	517658,85	8,00	63,7	63,7	63,7
4_C	[11/12]	132476,89	517708,64	8,00	50,1	50,1	50,1
4_C	[11/20]	132471,18	517660,46	8,00	64,0	64,0	64,0
4_C	[12/12]	132475,36	517659,70	8,00	63,8	63,8	63,8
4_C	[12/12]	132481,43	517709,76	8,00	50,0	50,0	50,0
4_C	[12/20]	132467,20	517661,18	8,00	63,9	63,9	63,9
4_C	[13/20]	132463,22	517661,89	8,00	64,6	64,6	64,6
4_C	[14/20]	132459,25	517662,61	8,00	64,4	64,4	64,4
4_C	[15/20]	132457,62	517665,33	8,00	62,5	62,5	62,5
4_C	[16/20]	132458,50	517669,82	8,00	62,1	62,1	62,1
4_C	[17/20]	132459,38	517674,31	8,00	61,6	61,6	61,6
4_C	[18/20]	132460,25	517678,79	8,00	61,1	61,1	61,1
4_C	[19/20]	132461,13	517683,28	8,00	60,5	60,5	60,5
4_C	[2/12]	132482,59	517673,21	8,00	44,4	44,4	44,4
4_C	[2/12]	132481,97	517695,33	8,00	43,4	43,4	43,4
4_C	[20/20]	132462,01	517687,77	8,00	59,9	59,9	59,9
4_C	[3/12]	132487,04	517672,35	8,00	44,5	44,5	44,5
4_C	[3/12]	132479,51	517692,87	8,00	43,7	43,7	43,7
4_C	[4/12]	132491,49	517671,48	8,00	45,1	45,1	45,1
4_C	[4/12]	132478,79	517688,89	8,00	44,8	44,8	44,8
4_C	[5/12]	132495,94	517670,62	8,00	45,9	45,9	45,9
4_C	[5/12]	132462,83	517691,98	8,00	59,5	59,5	59,5
4_C	[5/20]	132477,96	517684,69	8,00	44,4	44,4	44,4
4_C	[6/12]	132501,64	517654,57	8,00	65,6	65,6	65,6
4_C	[6/12]	132463,58	517695,91	8,00	59,0	59,0	59,0
4_C	[6/20]	132477,11	517680,23	8,00	44,4	44,4	44,4
4_C	[7/12]	132497,26	517655,42	8,00	65,3	65,3	65,3
4_C	[7/12]	132464,34	517699,84	8,00	58,6	58,6	58,6
4_C	[7/20]	132476,26	517675,77	8,00	44,2	44,2	44,2
4_C	[8/12]	132492,88	517656,28	8,00	64,1	64,1	64,1
4_C	[8/12]	132465,10	517703,78	8,00	59,9	59,9	59,9
4_C	[9/12]	132488,50	517657,14	8,00	64,0	64,0	64,0
4_C	[9/12]	132467,82	517706,38	8,00	50,0	50,0	50,0
4_D	[1/12]	132478,14	517674,07	13,00	45,5	45,5	45,5
4_D	[1/12]	132486,34	517696,44	13,00	45,4	45,4	45,4
4_D	[10/12]	132484,12	517657,99	13,00	64,3	64,3	64,3
4_D	[10/12]	132472,35	517707,51	13,00	51,7	51,7	51,7
4_D	[11/12]	132479,74	517658,85	13,00	64,2	64,2	64,2
4_D	[11/12]	132476,89	517708,64	13,00	51,5	51,5	51,5
4_D	[11/20]	132471,18	517660,46	13,00	63,9	63,9	63,9
4_D	[12/12]	132475,36	517659,70	13,00	63,7	63,7	63,7
4_D	[12/12]	132481,43	517709,76	13,00	51,4	51,4	51,4
4_D	[12/20]	132467,20	517661,18	13,00	63,9	63,9	63,9
4_D	[13/20]	132463,22	517661,89	13,00	64,0	64,0	64,0
4_D	[14/20]	132459,25	517662,61	13,00	64,0	64,0	64,0
4_D	[15/20]	132457,62	517665,33	13,00	62,5	62,5	62,5
4_D	[16/20]	132458,50	517669,82	13,00	62,0	62,0	62,0
4_D	[17/20]	132459,38	517674,31	13,00	61,6	61,6	61,6
4_D	[18/20]	132460,25	517678,79	13,00	61,2	61,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_D	[19/20]	132461,13	517683,28	13,00	60,9	60,9	60,9
4_D	[2/12]	132482,59	517673,21	13,00	44,5	44,5	44,5
4_D	[2/12]	132481,97	517695,33	13,00	44,4	44,4	44,4
4_D	[20/20]	132462,01	517687,77	13,00	60,5	60,5	60,5
4_D	[3/12]	132487,04	517672,35	13,00	44,5	44,5	44,5
4_D	[3/12]	132479,51	517692,87	13,00	44,3	44,3	44,3
4_D	[4/12]	132491,49	517671,48	13,00	45,2	45,2	45,2
4_D	[4/12]	132478,79	517688,89	13,00	45,3	45,3	45,3
4_D	[5/12]	132495,94	517670,62	13,00	45,9	45,9	45,9
4_D	[5/12]	132462,83	517691,98	13,00	60,2	60,2	60,2
4_D	[5/20]	132477,96	517684,69	13,00	45,0	45,0	45,0
4_D	[6/12]	132501,64	517654,57	13,00	66,0	66,0	66,0
4_D	[6/12]	132463,58	517695,91	13,00	59,9	59,9	59,9
4_D	[6/20]	132477,11	517680,23	13,00	44,8	44,8	44,8
4_D	[7/12]	132497,26	517655,42	13,00	65,5	65,5	65,5
4_D	[7/12]	132464,34	517699,84	13,00	59,6	59,6	59,6
4_D	[7/20]	132476,26	517675,77	13,00	44,0	44,0	44,0
4_D	[8/12]	132492,88	517656,28	13,00	64,6	64,6	64,6
4_D	[8/12]	132465,10	517703,78	13,00	61,1	61,1	61,1
4_D	[9/12]	132488,50	517657,14	13,00	64,4	64,4	64,4
4_D	[9/12]	132467,82	517706,38	13,00	51,3	51,3	51,3
4_E	[1/12]	132478,14	517674,07	18,00	45,1	45,1	45,1
4_E	[1/12]	132486,34	517696,44	18,00	45,7	45,7	45,7
4_E	[10/12]	132484,12	517657,99	18,00	64,3	64,3	64,3
4_E	[10/12]	132472,35	517707,51	18,00	51,4	51,4	51,4
4_E	[11/12]	132479,74	517658,85	18,00	64,1	64,1	64,1
4_E	[11/12]	132476,89	517708,64	18,00	51,3	51,3	51,3
4_E	[11/20]	132471,18	517660,46	18,00	63,8	63,8	63,8
4_E	[12/12]	132475,36	517659,70	18,00	63,6	63,6	63,6
4_E	[12/12]	132481,43	517709,76	18,00	51,3	51,3	51,3
4_E	[12/20]	132467,20	517661,18	18,00	63,8	63,8	63,8
4_E	[13/20]	132463,22	517661,89	18,00	63,9	63,9	63,9
4_E	[14/20]	132459,25	517662,61	18,00	63,9	63,9	63,9
4_E	[15/20]	132457,62	517665,33	18,00	61,5	61,5	61,5
4_E	[16/20]	132458,50	517669,82	18,00	61,0	61,0	61,0
4_E	[17/20]	132459,38	517674,31	18,00	60,6	60,6	60,6
4_E	[18/20]	132460,25	517678,79	18,00	60,2	60,2	60,2
4_E	[19/20]	132461,13	517683,28	18,00	59,8	59,8	59,8
4_E	[2/12]	132482,59	517673,21	18,00	44,5	44,5	44,5
4_E	[2/12]	132481,97	517695,33	18,00	44,7	44,7	44,7
4_E	[20/20]	132462,01	517687,77	18,00	59,5	59,5	59,5
4_E	[3/12]	132487,04	517672,35	18,00	44,2	44,2	44,2
4_E	[3/12]	132479,51	517692,87	18,00	44,5	44,5	44,5
4_E	[4/12]	132491,49	517671,48	18,00	44,6	44,6	44,6
4_E	[4/12]	132478,79	517688,89	18,00	45,5	45,5	45,5
4_E	[5/12]	132495,94	517670,62	18,00	46,0	46,0	46,0
4_E	[5/12]	132462,83	517691,98	18,00	59,2	59,2	59,2
4_E	[5/20]	132477,96	517684,69	18,00	45,0	45,0	45,0
4_E	[6/12]	132501,64	517654,57	18,00	66,0	66,0	66,0
4_E	[6/12]	132463,58	517695,91	18,00	58,9	58,9	58,9
4_E	[6/20]	132477,11	517680,23	18,00	44,7	44,7	44,7
4_E	[7/12]	132497,26	517655,42	18,00	65,5	65,5	65,5
4_E	[7/12]	132464,34	517699,84	18,00	58,7	58,7	58,7
4_E	[7/20]	132476,26	517675,77	18,00	43,9	43,9	43,9
4_E	[8/12]	132492,88	517656,28	18,00	64,6	64,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
4_E	[8/12]	132465,10	517703,78	18,00	60,4	60,4	60,4
4_E	[9/12]	132488,50	517657,14	18,00	64,4	64,4	64,4
4_E	[9/12]	132467,82	517706,38	18,00	51,2	51,2	51,2
4_F	[1/20]	132464,53	517689,71	25,00	50,8	50,8	50,8
4_F	[10/20]	132473,71	517662,41	25,00	63,5	63,5	63,5
4_F	[11/20]	132471,18	517660,46	25,00	62,6	62,6	62,6
4_F	[12/20]	132467,20	517661,18	25,00	62,5	62,5	62,5
4_F	[13/20]	132463,22	517661,89	25,00	62,4	62,4	62,4
4_F	[14/20]	132459,25	517662,61	25,00	63,2	63,2	63,2
4_F	[15/20]	132457,62	517665,33	25,00	61,3	61,3	61,3
4_F	[16/20]	132458,50	517669,82	25,00	61,4	61,4	61,4
4_F	[17/20]	132459,38	517674,31	25,00	60,5	60,5	60,5
4_F	[18/20]	132460,25	517678,79	25,00	60,7	60,7	60,7
4_F	[19/20]	132461,13	517683,28	25,00	59,8	59,8	59,8
4_F	[2/20]	132468,47	517688,94	25,00	50,6	50,6	50,6
4_F	[20/20]	132462,01	517687,77	25,00	59,5	59,5	59,5
4_F	[3/20]	132472,40	517688,18	25,00	50,5	50,5	50,5
4_F	[4/20]	132476,34	517687,41	25,00	54,2	54,2	54,2
4_F	[5/20]	132477,96	517684,69	25,00	60,1	60,1	60,1
4_F	[6/20]	132477,11	517680,23	25,00	60,9	60,9	60,9
4_F	[7/20]	132476,26	517675,77	25,00	61,2	61,2	61,2
4_F	[8/20]	132475,41	517671,32	25,00	62,5	62,5	62,5
4_F	[9/20]	132474,56	517666,86	25,00	63,1	63,1	63,1
5_A	[1/16]	132530,72	517643,79	1,50	60,9	60,9	60,9
5_A	[1/23]	132533,75	517623,57	1,50	63,8	63,8	63,8
5_A	[1/7]	132510,65	517625,52	1,50	64,9	64,9	64,9
5_A	[10/23]	132550,41	517650,66	1,50	58,1	58,1	58,1
5_A	[11/23]	132551,97	517646,32	1,50	58,5	58,5	58,5
5_A	[12/23]	132553,54	517641,98	1,50	59,1	59,1	59,1
5_A	[13/16]	132516,78	517641,13	1,50	57,8	57,8	57,8
5_A	[13/23]	132555,10	517637,63	1,50	59,5	59,5	59,5
5_A	[14/16]	132520,86	517642,60	1,50	57,1	57,1	57,1
5_A	[14/23]	132556,66	517633,29	1,50	59,9	59,9	59,9
5_A	[15/16]	132524,93	517644,06	1,50	52,9	52,9	52,9
5_A	[15/23]	132558,22	517628,95	1,50	60,5	60,5	60,5
5_A	[16/16]	132529,00	517645,53	1,50	52,6	52,6	52,6
5_A	[16/23]	132558,68	517625,05	1,50	62,9	62,9	62,9
5_A	[17/23]	132558,04	517621,70	1,50	63,4	63,4	63,4
5_A	[18/23]	132557,39	517618,35	1,50	63,7	63,7	63,7
5_A	[19/23]	132554,59	517617,05	1,50	64,6	64,6	64,6
5_A	[2/16]	132529,81	517639,07	1,50	61,5	61,5	61,5
5_A	[2/23]	132534,64	517628,18	1,50	63,0	63,0	63,0
5_A	[2/7]	132508,19	517625,99	1,50	64,9	64,9	64,9
5_A	[20/23]	132549,88	517617,96	1,50	64,6	64,6	64,6
5_A	[21/23]	132545,17	517618,87	1,50	64,5	64,5	64,5
5_A	[22/23]	132540,46	517619,78	1,50	64,4	64,4	64,4
5_A	[23/23]	132535,74	517620,69	1,50	64,3	64,3	64,3
5_A	[3/16]	132528,90	517634,34	1,50	62,2	62,2	62,2
5_A	[3/23]	132535,53	517632,79	1,50	62,2	62,2	62,2
5_A	[3/7]	132507,27	517628,35	1,50	63,8	63,8	63,8
5_A	[4/16]	132527,99	517629,62	1,50	63,0	63,0	63,0
5_A	[4/23]	132536,42	517637,40	1,50	61,6	61,6	61,6
5_A	[4/7]	132508,04	517632,35	1,50	63,1	63,1	63,1
5_A	[5/16]	132527,08	517624,90	1,50	63,8	63,8	63,8
5_A	[5/23]	132537,31	517642,02	1,50	60,9	60,9	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_A	[5/7]	132508,81	517636,36	1,50	62,5	62,5	62,5
5_A	[6/16]	132524,07	517622,93	1,50	64,3	64,3	64,3
5_A	[6/23]	132538,19	517646,63	1,50	60,4	60,4	60,4
5_A	[6/7]	132510,63	517638,92	1,50	56,8	56,8	56,8
5_A	[7/16]	132519,20	517623,87	1,50	64,3	64,3	64,3
5_A	[7/23]	132540,50	517649,66	1,50	56,3	56,3	56,3
5_A	[7/7]	132513,37	517639,88	1,50	57,6	57,6	57,6
5_A	[8/16]	132514,32	517624,81	1,50	64,3	64,3	64,3
5_A	[8/23]	132544,10	517650,95	1,50	56,1	56,1	56,1
5_A	[9/23]	132547,71	517652,25	1,50	55,8	55,8	55,8
5_B	[1/16]	132530,72	517643,79	5,00	63,0	63,0	63,0
5_B	[1/23]	132533,75	517623,57	5,00	66,5	66,5	66,5
5_B	[1/7]	132510,65	517625,52	5,00	67,6	67,6	67,6
5_B	[10/23]	132550,41	517650,66	5,00	58,9	58,9	58,9
5_B	[11/23]	132551,97	517646,32	5,00	59,4	59,4	59,4
5_B	[12/23]	132553,54	517641,98	5,00	60,4	60,4	60,4
5_B	[13/16]	132516,78	517641,13	5,00	59,8	59,8	59,8
5_B	[13/23]	132555,10	517637,63	5,00	61,0	61,0	61,0
5_B	[14/16]	132520,86	517642,60	5,00	59,0	59,0	59,0
5_B	[14/23]	132556,66	517633,29	5,00	61,8	61,8	61,8
5_B	[15/16]	132524,93	517644,06	5,00	52,8	52,8	52,8
5_B	[15/23]	132558,22	517628,95	5,00	62,6	62,6	62,6
5_B	[16/16]	132529,00	517645,53	5,00	52,4	52,4	52,4
5_B	[16/23]	132558,68	517625,05	5,00	65,5	65,5	65,5
5_B	[17/23]	132558,04	517621,70	5,00	65,9	65,9	65,9
5_B	[18/23]	132557,39	517618,35	5,00	66,2	66,2	66,2
5_B	[19/23]	132554,59	517617,05	5,00	67,1	67,1	67,1
5_B	[2/16]	132529,81	517639,07	5,00	63,9	63,9	63,9
5_B	[2/23]	132534,64	517628,18	5,00	65,8	65,8	65,8
5_B	[2/7]	132508,19	517625,99	5,00	67,6	67,6	67,6
5_B	[20/23]	132549,88	517617,96	5,00	67,1	67,1	67,1
5_B	[21/23]	132545,17	517618,87	5,00	67,0	67,0	67,0
5_B	[22/23]	132540,46	517619,78	5,00	66,9	66,9	66,9
5_B	[23/23]	132535,74	517620,69	5,00	66,8	66,8	66,8
5_B	[3/16]	132528,90	517634,34	5,00	64,8	64,8	64,8
5_B	[3/23]	132535,53	517632,79	5,00	64,9	64,9	64,9
5_B	[3/7]	132507,27	517628,35	5,00	66,5	66,5	66,5
5_B	[4/16]	132527,99	517629,62	5,00	65,7	65,7	65,7
5_B	[4/23]	132536,42	517637,40	5,00	64,0	64,0	64,0
5_B	[4/7]	132508,04	517632,35	5,00	65,9	65,9	65,9
5_B	[5/16]	132527,08	517624,90	5,00	66,5	66,5	66,5
5_B	[5/23]	132537,31	517642,02	5,00	63,1	63,1	63,1
5_B	[5/7]	132508,81	517636,36	5,00	65,2	65,2	65,2
5_B	[6/16]	132524,07	517622,93	5,00	66,9	66,9	66,9
5_B	[6/23]	132538,19	517646,63	5,00	62,3	62,3	62,3
5_B	[6/7]	132510,63	517638,92	5,00	57,2	57,2	57,2
5_B	[7/16]	132519,20	517623,87	5,00	66,9	66,9	66,9
5_B	[7/23]	132540,50	517649,66	5,00	57,5	57,5	57,5
5_B	[7/7]	132513,37	517639,88	5,00	59,8	59,8	59,8
5_B	[8/16]	132514,32	517624,81	5,00	67,1	67,1	67,1
5_B	[8/23]	132544,10	517650,95	5,00	57,2	57,2	57,2
5_B	[9/23]	132547,71	517652,25	5,00	56,9	56,9	56,9
5_C	[1/16]	132530,72	517643,79	8,00	63,8	63,8	63,8
5_C	[1/23]	132533,75	517623,57	8,00	66,4	66,4	66,4
5_C	[1/7]	132510,65	517625,52	8,00	66,8	66,8	66,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_C	[10/23]	132550,41	517650,66	8,00	61,2	61,2	61,2
5_C	[11/23]	132551,97	517646,32	8,00	61,0	61,0	61,0
5_C	[12/23]	132553,54	517641,98	8,00	62,6	62,6	62,6
5_C	[13/16]	132516,78	517641,13	8,00	60,4	60,4	60,4
5_C	[13/23]	132555,10	517637,63	8,00	62,4	62,4	62,4
5_C	[14/16]	132520,86	517642,60	8,00	59,8	59,8	59,8
5_C	[14/23]	132556,66	517633,29	8,00	62,9	62,9	62,9
5_C	[15/16]	132524,93	517644,06	8,00	56,5	56,5	56,5
5_C	[15/23]	132558,22	517628,95	8,00	63,4	63,4	63,4
5_C	[16/16]	132529,00	517645,53	8,00	56,4	56,4	56,4
5_C	[16/23]	132558,68	517625,05	8,00	65,4	65,4	65,4
5_C	[17/23]	132558,04	517621,70	8,00	65,9	65,9	65,9
5_C	[18/23]	132557,39	517618,35	8,00	66,1	66,1	66,1
5_C	[19/23]	132554,59	517617,05	8,00	67,1	67,1	67,1
5_C	[2/16]	132529,81	517639,07	8,00	64,4	64,4	64,4
5_C	[2/23]	132534,64	517628,18	8,00	65,7	65,7	65,7
5_C	[2/7]	132508,19	517625,99	8,00	66,8	66,8	66,8
5_C	[20/23]	132549,88	517617,96	8,00	67,1	67,1	67,1
5_C	[21/23]	132545,17	517618,87	8,00	67,0	67,0	67,0
5_C	[22/23]	132540,46	517619,78	8,00	66,9	66,9	66,9
5_C	[23/23]	132535,74	517620,69	8,00	66,8	66,8	66,8
5_C	[3/16]	132528,90	517634,34	8,00	65,0	65,0	65,0
5_C	[3/23]	132535,53	517632,79	8,00	65,1	65,1	65,1
5_C	[3/7]	132507,27	517628,35	8,00	66,4	66,4	66,4
5_C	[4/16]	132527,99	517629,62	8,00	65,7	65,7	65,7
5_C	[4/23]	132536,42	517637,40	8,00	64,4	64,4	64,4
5_C	[4/7]	132508,04	517632,35	8,00	65,8	65,8	65,8
5_C	[5/16]	132527,08	517624,90	8,00	66,4	66,4	66,4
5_C	[5/23]	132537,31	517642,02	8,00	63,9	63,9	63,9
5_C	[5/7]	132508,81	517636,36	8,00	65,3	65,3	65,3
5_C	[6/16]	132524,07	517622,93	8,00	66,8	66,8	66,8
5_C	[6/23]	132538,19	517646,63	8,00	63,3	63,3	63,3
5_C	[6/7]	132510,63	517638,92	8,00	59,0	59,0	59,0
5_C	[7/16]	132519,20	517623,87	8,00	66,8	66,8	66,8
5_C	[7/23]	132540,50	517649,66	8,00	58,8	58,8	58,8
5_C	[7/7]	132513,37	517639,88	8,00	60,2	60,2	60,2
5_C	[8/16]	132514,32	517624,81	8,00	66,8	66,8	66,8
5_C	[8/23]	132544,10	517650,95	8,00	58,6	58,6	58,6
5_C	[9/23]	132547,71	517652,25	8,00	58,4	58,4	58,4
5_D	[1/16]	132530,72	517643,79	13,00	63,7	63,7	63,7
5_D	[1/23]	132533,75	517623,57	13,00	66,3	66,3	66,3
5_D	[1/7]	132510,65	517625,52	13,00	66,7	66,7	66,7
5_D	[10/23]	132550,41	517650,66	13,00	61,6	61,6	61,6
5_D	[11/23]	132551,97	517646,32	13,00	61,2	61,2	61,2
5_D	[12/23]	132553,54	517641,98	13,00	62,5	62,5	62,5
5_D	[13/16]	132516,78	517641,13	13,00	60,3	60,3	60,3
5_D	[13/23]	132555,10	517637,63	13,00	62,3	62,3	62,3
5_D	[14/16]	132520,86	517642,60	13,00	60,0	60,0	60,0
5_D	[14/23]	132556,66	517633,29	13,00	62,8	62,8	62,8
5_D	[15/16]	132524,93	517644,06	13,00	59,5	59,5	59,5
5_D	[15/23]	132558,22	517628,95	13,00	63,3	63,3	63,3
5_D	[16/16]	132529,00	517645,53	13,00	59,0	59,0	59,0
5_D	[16/23]	132558,68	517625,05	13,00	64,6	64,6	64,6
5_D	[17/23]	132558,04	517621,70	13,00	65,1	65,1	65,1
5_D	[18/23]	132557,39	517618,35	13,00	65,6	65,6	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_D	[19/23]	132554,59	517617,05	13,00	66,7	66,7	66,7
5_D	[2/16]	132529,81	517639,07	13,00	64,3	64,3	64,3
5_D	[2/23]	132534,64	517628,18	13,00	65,6	65,6	65,6
5_D	[2/7]	132508,19	517625,99	13,00	66,6	66,6	66,6
5_D	[20/23]	132549,88	517617,96	13,00	66,7	66,7	66,7
5_D	[21/23]	132545,17	517618,87	13,00	66,6	66,6	66,6
5_D	[22/23]	132540,46	517619,78	13,00	66,6	66,6	66,6
5_D	[23/23]	132535,74	517620,69	13,00	66,6	66,6	66,6
5_D	[3/16]	132528,90	517634,34	13,00	64,9	64,9	64,9
5_D	[3/23]	132535,53	517632,79	13,00	65,0	65,0	65,0
5_D	[3/7]	132507,27	517628,35	13,00	66,3	66,3	66,3
5_D	[4/16]	132527,99	517629,62	13,00	65,6	65,6	65,6
5_D	[4/23]	132536,42	517637,40	13,00	64,4	64,4	64,4
5_D	[4/7]	132508,04	517632,35	13,00	65,7	65,7	65,7
5_D	[5/16]	132527,08	517624,90	13,00	66,3	66,3	66,3
5_D	[5/23]	132537,31	517642,02	13,00	63,8	63,8	63,8
5_D	[5/7]	132508,81	517636,36	13,00	65,2	65,2	65,2
5_D	[6/16]	132524,07	517622,93	13,00	66,7	66,7	66,7
5_D	[6/23]	132538,19	517646,63	13,00	63,3	63,3	63,3
5_D	[6/7]	132510,63	517638,92	13,00	59,9	59,9	59,9
5_D	[7/16]	132519,20	517623,87	13,00	66,7	66,7	66,7
5_D	[7/23]	132540,50	517649,66	13,00	58,7	58,7	58,7
5_D	[7/7]	132513,37	517639,88	13,00	60,1	60,1	60,1
5_D	[8/16]	132514,32	517624,81	13,00	66,6	66,6	66,6
5_D	[8/23]	132544,10	517650,95	13,00	58,5	58,5	58,5
5_D	[9/23]	132547,71	517652,25	13,00	58,3	58,3	58,3
5_E	[1/16]	132530,72	517643,79	18,00	63,6	63,6	63,6
5_E	[1/23]	132533,75	517623,57	18,00	66,1	66,1	66,1
5_E	[10/16]	132512,88	517631,00	18,00	65,6	65,6	65,6
5_E	[10/23]	132550,41	517650,66	18,00	60,7	60,7	60,7
5_E	[11/16]	132513,60	517634,73	18,00	65,1	65,1	65,1
5_E	[11/23]	132551,97	517646,32	18,00	61,1	61,1	61,1
5_E	[12/16]	132514,32	517638,46	18,00	64,5	64,5	64,5
5_E	[12/23]	132553,54	517641,98	18,00	61,8	61,8	61,8
5_E	[13/16]	132516,78	517641,13	18,00	60,2	60,2	60,2
5_E	[13/23]	132555,10	517637,63	18,00	62,0	62,0	62,0
5_E	[14/16]	132520,86	517642,60	18,00	59,9	59,9	59,9
5_E	[14/23]	132556,66	517633,29	18,00	61,5	61,5	61,5
5_E	[15/16]	132524,93	517644,06	18,00	59,6	59,6	59,6
5_E	[15/23]	132558,22	517628,95	18,00	62,1	62,1	62,1
5_E	[16/16]	132529,00	517645,53	18,00	59,2	59,2	59,2
5_E	[16/23]	132558,68	517625,05	18,00	64,4	64,4	64,4
5_E	[17/23]	132558,04	517621,70	18,00	64,9	64,9	64,9
5_E	[18/23]	132557,39	517618,35	18,00	65,4	65,4	65,4
5_E	[19/23]	132554,59	517617,05	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[2/16]	132529,81	517639,07	18,00	64,2	64,2	64,2
5_E	[2/23]	132534,64	517628,18	18,00	65,4	65,4	65,4
5_E	[20/23]	132549,88	517617,96	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[21/23]	132545,17	517618,87	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[22/23]	132540,46	517619,78	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[23/23]	132535,74	517620,69	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[3/16]	132528,90	517634,34	18,00	64,8	64,8	64,8
5_E	[3/23]	132535,53	517632,79	18,00	64,8	64,8	64,8
5_E	[4/16]	132527,99	517629,62	18,00	65,4	65,4	65,4
5_E	[4/23]	132536,42	517637,40	18,00	64,2	64,2	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219 - ProRail + overkapping LAmax 06032023
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
5_E	[5/16]	132527,08	517624,90	18,00	66,1	66,1	66,1
5_E	[5/23]	132537,31	517642,02	18,00	63,7	63,7	63,7
5_E	[6/16]	132524,07	517622,93	18,00	66,5	66,5	66,5
5_E	[6/23]	132538,19	517646,63	18,00	63,2	63,2	63,2
5_E	[7/16]	132519,20	517623,87	18,00	66,5	66,5	66,5
5_E	[7/23]	132540,50	517649,66	18,00	58,6	58,6	58,6
5_E	[8/16]	132514,32	517624,81	18,00	66,4	66,4	66,4
5_E	[8/23]	132544,10	517650,95	18,00	58,4	58,4	58,4
5_E	[9/16]	132512,16	517627,27	18,00	66,2	66,2	66,2
5_E	[9/23]	132547,71	517652,25	18,00	58,3	58,3	58,3
5_F	[1/23]	132533,75	517623,57	25,00	64,4	64,4	64,4
5_F	[10/23]	132550,41	517650,66	25,00	58,9	58,9	58,9
5_F	[11/23]	132551,97	517646,32	25,00	59,3	59,3	59,3
5_F	[12/23]	132553,54	517641,98	25,00	60,2	60,2	60,2
5_F	[13/23]	132555,10	517637,63	25,00	60,7	60,7	60,7
5_F	[14/23]	132556,66	517633,29	25,00	61,2	61,2	61,2
5_F	[15/23]	132558,22	517628,95	25,00	61,8	61,8	61,8
5_F	[16/23]	132558,68	517625,05	25,00	63,4	63,4	63,4
5_F	[17/23]	132558,04	517621,70	25,00	63,9	63,9	63,9
5_F	[18/23]	132557,39	517618,35	25,00	64,4	64,4	64,4
5_F	[19/23]	132554,59	517617,05	25,00	64,7	64,7	64,7
5_F	[2/23]	132534,64	517628,18	25,00	63,7	63,7	63,7
5_F	[20/23]	132549,88	517617,96	25,00	64,7	64,7	64,7
5_F	[21/23]	132545,17	517618,87	25,00	64,6	64,6	64,6
5_F	[22/23]	132540,46	517619,78	25,00	64,6	64,6	64,6
5_F	[23/23]	132535,74	517620,69	25,00	64,6	64,6	64,6
5_F	[3/23]	132535,53	517632,79	25,00	64,5	64,5	64,5
5_F	[4/23]	132536,42	517637,40	25,00	63,9	63,9	63,9
5_F	[5/23]	132537,31	517642,02	25,00	63,4	63,4	63,4
5_F	[6/23]	132538,19	517646,63	25,00	63,0	63,0	63,0
5_F	[7/23]	132540,50	517649,66	25,00	58,5	58,5	58,5
5_F	[8/23]	132544,10	517650,95	25,00	58,3	58,3	58,3
5_F	[9/23]	132547,71	517652,25	25,00	58,1	58,1	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen