Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Rapportnummer OE 15219-5-RA-006 d.d. 9 mei 2025

Bestemmingsplan Poort van Hoorn: Stationsgebied

Onderzoek naar de luchtkwaliteit

opdrachtgever	Gemeente Hoorn
rapportnummer	OE 15219-5-RA-006
datum	9 mei 2025
referentie	E OE 15219-5-RA-006
verantwoordelijke opsteller	

peutz bv, postbus 696, zoetermeer, @peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Grenswaarden en wettelijke aspecten**	**5**
2.1	Wet milieubeheer	5
2.2	Ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'	5
2.3	Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)	7
2.4	Niet in betekenende mate	7
3	**Berekeningen**	**8**
3.1	Uitgangspunten	8
3.2	Rekenmethode	8
3.3	Rekenresultaten	8
4	**Beoordeling en conclusie**	**10**


Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2 Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van gemeente Hoorn is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied in het gebied De Poort van Hoorn.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van nieuwe ontwikkelingen in het Stationsgebied in Hoorn. Deze ontwikkelingen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit onderzoek maakt deel uit van het nieuwe bestemmingsplan. In figuur 1.1 is de verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan weergegeven.

f1.1 Verbeelding Stationsgebied[1]



Het bestemmingsplan Pelmolenpad is op 11 augustus 2023 onherroepelijk geworden. In het verkeersonderzoek van Goudappel is daarom ook alleen het Stationsgebied beschouwd, waarbij de verkeersgeneratie vanuit het plan Pelmolenpad als achtergrondwaarde in het verkeersmodel zijn meegenomen.

Voorliggend rapport is een actualisatie van het rapport met nummer OE 15219-5-RA-004 d.d. 18 oktober 2023. De actualisatie is uitgevoerd vanwege een vernieuwd verkeerskundige onderzoek van bureau Goudappel.

1 Deze verbeelding maakt(e) onderdeel uit van het ontwerp-bestemmingsplan. De verbeelding in het definitieve bestemmingsplan kan enigszins afwijken, echter dit zal geen consequenties hebben voor de ligging van de geplande gevoelige locaties en daarmee de resultaten van dit onderzoek.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Wet milieubeheer

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn regels en grenswaarden opgenomen voor luchtkwaliteit bepalende stoffen. In tabel 2.1 zijn de relevante grenswaarden voor dit onderzoek opgenomen.

t2.1 Grenswaarden conform Wet milieubeheer, bijlage 2

Stof	Type norm	Concentratie [µg/m^3]
NO_2	Jaargemiddelde	40
	Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden	200
PM_{10}	Jaargemiddelde	40
	Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden	50
$PM_{2,5}$	Jaargemiddelde	25

De overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer in Nederland. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.

2.2 Ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. De regeling bevat bepalingen over de plaats waar bij wegen of inrichtingen beoordeeld dient te worden. Eén van de belangrijkste onderdelen van de regeling zijn de vastgelegde meetafstanden voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$. Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties stikstofdioxide en fijn stof maximaal 10 meter van de wegrand bepaald. Als de rooilijn van bebouwing dichter bij de weg staat dan de hierboven gestelde afstand, dient de afstand vanaf de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden.

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is het ''toepasbaarheidsbeginsel'' opgenomen. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).

De belangrijkste consequenties van het toepasbaarheidsbeginsel zijn:
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de arbo-regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van de inrichting of het bedrijfsterrein;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten speelt het 'blootstellingscriterium' een rol. Het blootstellingscriterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingsperiode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is.

In de toelichting bij de RBL 2007 is het volgende opgenomen ten aanzien van het blootstellingscriterium. Voor uitwerking van de verplichting tot beoordeling van de luchtkwaliteit daar waar mensen worden blootgesteld gedurende een periode die significant is ten opzichte van de bepaalde middelingstijd, kan het volgende worden gehanteerd:

Significant ten opzichte van middelingstijd van een jaar:
- woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen en woonboten;
- kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen;
- revalidatie instellingen;
- overige gebouwen als penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een etmaal:
- tuinen bij woningen;
- recreatiewoningen en campings;
- sport- en recreatieterreinen, zwembaden etc.;
- havens voor recreatievaartuigen.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een uur

Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om weggebonden activiteiten of activiteiten die in het verlengde van gebruik van de weg liggen zoals bijvoorbeeld stations en haltes openbaar vervoer, parkeerterreinen en winkels. Relevant in dit kader zijn ook voetpaden, trottoirs en fietspaden. Echter binnen tien meter van de wegrand is ingevolge de RBL 2007-toetsing niet aan de orde. Op de rijbaan van wegen wordt evenmin getoetst.

2.3 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)

Gemeenten en provincies moeten rekening houden met grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide bij besluiten over de realisering van zogenoemde gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderopvang en bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen. Voor locaties binnen 300 meter van rijkswegen of binnen 50 meter van provinciale wegen moet eerst worden onderzocht of de in de Wet milieubeheer opgenomen normen voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ worden overschreden, of dat dit dreigt te gebeuren. Eén en ander is opgenomen in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) d.d. 15 januari 2009. Uitzondering op deze regel vormt de capaciteitsvergroting van een bestaande gevoelige bestemming met maximaal 10%; hiervoor bestaat een eenmalige vrijstelling van toetsing.

2.4 Niet in betekenende mate

Onderdeel van de Wet milieubeheer is het begrip 'niet in betekenende mate (Besluit NIBM)'. Indien een nieuw initiatief in niet-betekenende mate bijdraagt, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.
Sinds de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 is, conform de algemene maatregel van bestuur (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM), het begrip NIBM als 3% van de grenswaarde voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ gedefinieerd.

3 Berekeningen

3.1 Uitgangspunten

In voorliggend rapport wordt gebruik gemaakt van de verkeersgegevens van de lokale en provinciale wegen zoals verkregen van Goudappel na aanleiding van de meest recente versie van het verkeerskundig onderzoek (kenmerk 019441.20250306.R1.02 d.d. 27 maart 2025). Deze verkeersgegevens hebben het peiljaar 2040. De gegevens betreffen een actualisatie van de gegevens die zijn gebruikt voor het vorige rapport met nummer OE 15219-2-RA-005 d.d. 18 oktober 2023.

Doordat de aangeleverde gegevens zijn gebaseerd op het peiljaar 2040 worden deze onveranderd in het akoestisch onderzoek gebruikt.

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde aangeleverde verkeersgegevens per weg voor de relevante wegen voor het plangebied met het peiljaar 2040. In de tabel is de hoogste etmaalintensiteit per weg gegeven met bijbehorende uurverdeling.

t3.1 Aangeleverde verkeersgegevens per weg voor het peiljaar 2040

Betreft	Dampten	Keern	Noorder-straat	Noorder-veemarkt	Provinciale weg	Spoorsingel	Stations-plein	Stationsweg	Van Dedemstraat
Etmaalintensiteit	8.326	15.698	2.026	8.063	41.615	3.846	5.912	972	8.627
Uurverdeling dag/avond/nacht [%]	6,7/3,3/0,8	6,7/3,2/0,8	6,7/3,6/0,7	6,8/2,9/0,8	6,7/2,8/1,0	6,8/3,1/0,8	6,8/3,0/0,8	6,7/3,7/0,7	6,7/3,3/0,8
Snelheid [km/uur]	50	50	30	50	70	50	50	30	50

Een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Rekenmethode

De verspreidingsberekeningen zijn gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model en worden uitgevoerd in GeoMilieu, rekenmodel: STACKS. In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel luchtkwaliteit voor het peiljaar 2040 gegeven.

3.3 Rekenresultaten

De hoogst berekende concentraties van NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ ter hoogte van de woningen zijn opgenomen in tabel 3.2.

t3.2 Hoogst berekende concentraties

NO_2		PM_{10}		$PM_{2,5}$
Jaargemiddelde [µg/m³]	**Overschrijdingen per jaar (uurgemiddelde)**	**Jaargemiddelde [µg/m³]**	**Overschrijdingen per jaar (daggemiddelde)**	**Jaargemiddelde [µg/m³]**
18,5	0	16,8	6	9,4

In bijlage 2 zijn de rekenresultaten van het rekenmodel opgenomen.

4 Beoordeling en conclusie

Uit de resultaten volgt dat de berekende jaargemiddelde concentraties voor NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ ten gevolge van de omliggende wegen voldoen aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Tevens blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO_2 van 200 µg/m^3 niet wordt overschreden. Daarnaast wordt de daggemiddelde concentratie voor PM_{10} van 50 µg/m^3 ten hoogste 6 keer overschreden. Hiermee wordt voldaan aan het maximale aantal keer een overschrijding van 35 keer voor de daggemiddelde concentratie PM_{10}.

Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen vormt voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 10 pagina's en 2 bijlagen.



OE 15219-5-RA-006 /16921C3F/ EUGENE

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	8502,57	6,38	3,07	1,39	93,21	96,52	91,38	4,32	2,08	4,57	2,47	1,40
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	8502,57	6,38	3,07	1,39	93,21	96,52	91,38	4,32	2,08	4,57	2,47	1,40
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	11982,33	6,38	3,11	1,38	96,01	97,97	94,79	2,37	1,13	2,53	1,62	0,91
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	8156,64	6,73	2,73	1,05	87,37	94,63	85,01	8,84	3,77	8,37	3,79	1,59
A7 - Rijks	A7 - Rijksweg	Verdeling	Normaal	False	50	31041,66	6,39	3,01	1,42	89,06	94,13	85,53	5,47	2,69	5,67	5,48	3,17
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	12373,45	6,69	2,87	1,02	96,05	98,41	94,89	2,34	0,95	2,25	1,61	0,64
A7 - Rijks	A7 - Rijksweg	Verdeling	Normaal	False	50	31830,36	6,39	2,98	1,42	87,32	93,19	83,63	6,94	3,45	7,17	5,74	3,35
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	12076,23	6,38	3,11	1,38	95,92	97,92	94,71	2,47	1,18	2,63	1,61	0,90
de Hulk	de Hulk	Verdeling	Normaal	False	50	1107,51	6,76	3,14	0,79	99,98	99,99	99,98	0,02	0,01	0,02	--	--
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	3514,83	6,77	3,10	0,79	97,43	98,89	97,74	1,68	0,86	1,55	0,89	0,25
Geldelozew	Geldelozeweg	Verdeling	Normaal	False	50	2070,17	6,78	3,09	0,79	96,82	98,49	97,12	2,69	1,37	2,48	0,50	0,14
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	391,12	6,68	2,93	1,01	99,54	99,82	99,55	0,46	0,18	0,45	--	--
[redacted]	Berg	Verdeling	Normaal	False	50	113,50	6,67	3,66	0,67	95,17	97,15	97,02	4,83	2,85	2,98	--	--
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	6648,85	6,69	3,30	0,81	94,50	97,28	95,72	3,80	2,03	2,89	1,71	0,69
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	12195,25	6,38	3,09	1,38	94,76	97,35	93,45	3,57	1,71	3,80	1,66	0,94
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	12195,25	6,38	3,09	1,38	94,76	97,35	93,45	3,57	1,71	3,80	1,66	0,94
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	12076,23	6,38	3,11	1,38	95,92	97,92	94,71	2,47	1,18	2,63	1,61	0,90
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1802,19	6,78	3,07	0,79	95,29	97,70	95,72	4,17	2,15	3,86	0,53	0,15
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1001,05	6,78	3,07	0,79	95,21	97,68	95,65	4,14	2,13	3,83	0,65	0,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1001,85	6,78	3,07	0,79	95,21	97,68	95,65	4,14	2,13	3,83	0,65	0,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1001,85	6,78	3,07	0,79	95,21	97,68	95,65	4,14	2,13	3,83	0,65	0,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1001,85	6,78	3,07	0,79	95,21	97,68	95,65	4,14	2,13	3,83	0,65	0,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	6,78	6,76	3,13	0,79	99,58	99,81	99,62	0,33	0,17	0,30	0,09	0,03
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4808,83	6,78	3,07	0,79	95,42	97,78	95,84	3,98	2,05	3,68	0,60	0,17
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1761,57	6,78	3,08	0,79	95,85	98,04	96,25	3,42	1,75	3,16	0,74	0,21
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3085,95	6,78	3,07	0,79	95,23	97,66	95,65	4,26	2,19	3,94	0,52	0,15
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3085,95	6,78	3,07	0,79	95,23	97,66	95,65	4,26	2,19	3,94	0,52	0,15
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	6481,42	6,78	3,07	0,79	95,44	97,79	95,86	3,97	2,04	3,67	0,60	0,17
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	6481,42	6,78	3,07	0,79	95,44	97,79	95,86	3,97	2,04	3,67	0,60	0,17
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	370,78	6,65	3,70	0,68	98,71	99,25	99,22	1,29	0,75	0,78	--	--
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	630,61	6,66	3,67	0,67	96,41	98,14	98,39	2,60	1,53	1,61	1,00	0,33
Slotenmake	Slotenmaker	Verdeling	Normaal	False	50	1620,90	6,78	3,09	0,79	96,78	98,48	97,10	2,65	1,36	2,45	0,57	0,16
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	2560,62	6,78	3,08	0,79	96,40	98,43	96,83	2,39	1,23	2,21	1,21	0,34

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
A7 - Hoorn	4,05	--	--	--
A7 - Hoorn	4,05	--	--	--
Provincial	2,68	--	--	--
Provincial	6,63	--	--	--
A7 - Rijks	8,80	--	--	--
Provincial	2,86	--	--	--
A7 - Rijks	9,19	--	--	--
A7 - Hoorn	2,66	--	--	--
de Hulk	--	--	--	--
Keern	0,71	--	--	--
Geldelozew	0,40	--	--	--
Provincial	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
[redacted]	1,39	--	--	--
A7 - Hoorn	2,74	--	--	--
A7 - Hoorn	2,74	--	--	--
A7 - Hoorn	2,66	--	--	--
De Weel	--	--	--	--
De Weel	--	--	--	--
De Weel	0,43	--	--	--
De Weel	--	--	--	--
De Weel	0,52	--	--	--
De Weel	0,52	--	--	--
De Weel	--	--	--	--
De Weel	--	--	--	--
De Weel	0,52	--	--	--
De Weel	0,52	--	--	--
De Weel	0,07	--	--	--
De Weel	0,48	--	--	--
De Weel	0,59	--	--	--
De Weel	0,41	--	--	--
De Weel	0,41	--	--	--
De Weel	0,47	--	--	--
De Weel	0,47	--	--	--
Dampten	--	--	--	--
Keern	--	--	--	--
Slotenmake	0,45	--	--	--
Keern	0,96	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3678,51	6,74	3,52	0,63	87,74	94,12	96,16	5,79	3,59	3,84	6,48	2,29
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	903,12	7,06	2,90	0,47	53,32	72,70	82,53	18,63	14,69	17,47	28,05	12,61
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	903,12	7,06	2,90	0,47	53,32	72,70	82,53	18,63	14,69	17,47	28,05	12,61
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	322,15	6,79	3,41	0,61	80,62	89,93	92,63	10,59	6,83	7,37	8,79	3,23
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1381,52	7,15	2,71	0,42	41,98	62,16	72,85	25,81	22,11	27,15	32,21	15,73
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1381,52	7,15	2,71	0,42	41,98	62,16	72,85	25,81	22,11	27,15	32,21	15,73
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	7512,35	6,80	3,02	0,79	92,54	96,85	93,48	4,17	2,19	3,88	3,29	0,96
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	3051,12	6,66	3,67	0,67	96,52	98,11	98,24	2,86	1,68	1,76	0,62	0,21
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2762,92	6,66	3,67	0,67	96,65	98,17	98,26	2,82	1,65	1,74	0,53	0,18
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2762,92	6,66	3,67	0,67	96,65	98,17	98,26	2,82	1,65	1,74	0,53	0,18
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	360,26	6,78	3,44	0,61	82,33	90,88	93,27	9,80	6,26	6,73	7,88	2,87
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	6947,95	6,80	3,04	0,79	93,69	97,29	94,46	3,80	1,98	3,52	2,51	0,73
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4624,76	6,79	3,06	0,79	95,02	97,89	95,64	2,95	1,52	2,73	2,03	0,59
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4624,76	6,79	3,06	0,79	95,02	97,89	95,64	2,95	1,52	2,73	2,03	0,59
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	5445,59	6,79	3,07	0,79	95,35	98,01	95,92	2,85	1,47	2,64	1,80	0,52
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	5333,97	6,79	3,07	0,79	95,32	98,00	95,90	2,85	1,47	2,64	1,84	0,53
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	3092,04	6,78	3,09	0,79	96,30	98,25	96,66	3,04	1,56	2,81	0,66	0,19
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	2661,52	6,78	3,09	0,79	96,26	98,24	96,63	3,08	1,58	2,85	0,66	0,19
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	356,43	6,66	3,68	0,67	97,29	98,54	98,65	2,19	1,28	1,35	0,52	0,17
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	356,43	6,66	3,68	0,67	97,29	98,54	98,65	2,19	1,28	1,35	0,52	0,17
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	356,43	6,66	3,68	0,67	97,29	98,54	98,65	2,19	1,28	1,35	0,52	0,17
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	356,43	6,66	3,68	0,67	97,29	98,54	98,65	2,19	1,28	1,35	0,52	0,17
Roode Stee	Roode Steen	Verdeling	Normaal	False	50	31,00	7,51	1,96	0,25	--	--	--	54,30	67,58	100,00	45,70	32,42
Wijdesteeg	Wijdesteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1416,15	6,66	3,67	0,67	96,35	98,04	98,22	2,89	1,70	1,78	0,76	0,26
Wijdesteeg	Wijdesteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1192,81	6,66	3,67	0,67	96,41	98,09	98,27	2,80	1,65	1,73	0,78	0,26
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2196,24	6,67	3,66	0,67	95,53	97,68	98,02	3,19	1,88	1,98	1,28	0,43
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	243,67	6,77	3,46	0,62	83,27	91,33	93,46	9,61	6,10	6,54	7,12	2,57
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	653,90	6,71	3,57	0,65	90,13	94,87	95,80	6,51	3,97	4,20	3,36	1,16
Vijzelstra	Vijzelstraat	Verdeling	Normaal	False	50	14,10	7,35	2,20	0,38	--	--	--	82,47	89,20	100,00	17,53	10,80
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1235,00	6,66	3,67	0,67	96,28	97,98	98,12	3,04	1,79	1,88	0,69	0,23
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1081,71	6,67	3,65	0,67	94,79	97,17	97,38	4,20	2,49	2,62	1,00	0,34
Vismarkt	Vismarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1430,25	6,67	3,65	0,67	95,30	97,46	97,67	3,75	2,22	2,33	0,95	0,32
Paardenste	Paardensteeg	Verdeling	Normaal	False	50	370,53	6,68	3,63	0,66	93,22	96,27	96,52	5,55	3,32	3,48	1,23	0,42
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	192,10	6,67	3,66	0,67	95,64	97,71	97,99	3,23	1,91	2,01	1,13	0,38
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	192,10	6,67	3,66	0,67	95,64	97,71	97,99	3,23	1,91	2,01	1,13	0,38
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,66	3,68	0,67	96,96	98,41	98,60	2,27	1,33	1,40	0,78	0,26
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,66	3,68	0,67	96,96	98,41	98,60	2,27	1,33	1,40	0,78	0,26
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	349,02	6,66	3,68	0,67	96,89	98,37	98,56	2,34	1,37	1,44	0,78	0,26

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Westerdijk	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Hoge Vest	2,64	--	--	--
Breed	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Noordervee	2,01	--	--	--
Sluiswacht	1,63	--	--	--
Sluiswacht	1,63	--	--	--
Poortwacht	1,44	--	--	--
Poortwacht	1,47	--	--	--
Poortwacht	0,53	--	--	--
Poortwacht	0,52	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Roode Stee	--	--	--	--
Wijdesteeg	--	--	--	--
Wijdesteeg	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Vijzelstra	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Vismarkt	--	--	--	--
Paardenste	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	349,02	6,66	3,68	0,67	96,89	98,37	98,56	2,34	1,37	1,44	0,78	0,26
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	349,02	6,66	3,68	0,67	96,89	98,37	98,56	2,34	1,37	1,44	0,78	0,26
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	2773,45	6,66	3,68	0,67	96,83	98,27	98,36	2,66	1,56	1,64	0,51	0,17
Kerkstraat	Kerkstraat	Verdeling	Normaal	False	50	31,00	7,51	1,96	0,25	--	--	--	54,30	67,58	100,00	45,70	32,42
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1321,80	6,66	3,68	0,67	96,78	98,26	98,39	2,62	1,54	1,61	0,60	0,20
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1235,00	6,66	3,67	0,67	96,28	97,98	98,12	3,04	1,79	1,88	0,69	0,23
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	1809,37	6,66	3,69	0,67	97,53	98,67	98,76	2,02	1,18	1,24	0,44	0,15
Roode Stee	Roode Steen	Verdeling	Normaal	False	50	243,67	6,77	3,46	0,62	83,27	91,33	93,46	9,61	6,10	6,54	7,12	2,57
Nieuwland	Nieuwland	Verdeling	Normaal	False	50	142,61	6,70	3,60	0,65	92,12	96,15	97,19	4,39	2,65	2,81	3,49	1,20
Nieuwland	Nieuwland	Verdeling	Normaal	False	50	204,18	6,69	3,62	0,66	93,51	96,85	97,69	3,64	2,18	2,31	2,85	0,97
Koepoortsp	Koepoortsplein	Verdeling	Normaal	False	50	2120,24	6,66	3,69	0,67	97,51	98,68	98,80	1,96	1,15	1,20	0,53	0,18
Koepoortsp	Koepoortsplein	Verdeling	Normaal	False	50	142,61	6,70	3,60	0,65	92,12	96,15	97,19	4,39	2,65	2,81	3,49	1,20
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	648,73	6,77	3,46	0,61	83,85	92,08	94,81	7,57	4,81	5,19	8,58	3,11
[redacted]	Pakhuisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1903,50	6,71	3,58	0,65	91,32	95,72	96,85	4,90	2,97	3,15	3,78	1,31
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	512,78	6,75	3,50	0,63	86,17	93,06	94,98	7,51	4,69	5,02	6,32	2,25
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1031,18	6,72	3,57	0,64	90,36	95,27	96,59	5,26	3,21	3,41	4,38	1,52
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	477,30	6,79	3,42	0,61	81,55	90,66	93,53	9,31	5,99	6,47	9,14	3,35
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	619,64	6,75	3,49	0,62	86,05	93,17	95,38	6,87	4,30	4,62	7,08	2,53
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	557,45	6,81	3,37	0,59	78,51	88,91	92,24	10,89	7,14	7,76	10,60	3,96
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	557,45	6,81	3,37	0,59	78,51	88,91	92,24	10,89	7,14	7,76	10,60	3,96
Kerkplein	Kerkplein	Verdeling	Normaal	False	50	526,47	6,77	3,45	0,61	83,63	91,87	94,48	8,06	5,12	5,52	8,31	3,01
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	477,30	6,79	3,42	0,61	81,55	90,66	93,53	9,31	5,99	6,47	9,14	3,35
Breestraat	Breestraat	Verdeling	Normaal	False	50	477,30	6,79	3,42	0,61	81,55	90,66	93,53	9,31	5,99	6,47	9,14	3,35
Korte Acht	Korte Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	132,04	6,65	3,70	0,68	98,16	98,93	98,88	1,84	1,07	1,12	--	--
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2790,47	6,66	3,68	0,67	96,74	98,22	98,31	2,74	1,61	1,69	0,53	0,18
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2790,47	6,66	3,68	0,67	96,74	98,22	98,31	2,74	1,61	1,69	0,53	0,18
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2762,92	6,66	3,67	0,67	96,65	98,17	98,26	2,82	1,65	1,74	0,53	0,18
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	227,17	6,86	3,28	0,57	73,19	85,86	90,32	12,94	8,78	9,68	13,87	5,36
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	512,78	6,75	3,50	0,63	86,17	93,06	94,98	7,51	4,69	5,02	6,32	2,25
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	494,36	6,68	3,63	0,66	93,89	96,89	97,48	4,01	2,39	2,52	2,10	0,72
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1586,14	6,69	3,61	0,66	92,80	96,35	97,10	4,57	2,75	2,90	2,63	0,90
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1090,56	6,99	3,02	0,50	59,94	77,64	85,85	16,30	12,21	14,15	23,76	10,15
Onder de B	Onder de Boompjes	Verdeling	Normaal	False	50	1102,24	6,72	3,57	0,64	90,39	95,34	96,73	5,04	3,07	3,27	4,58	1,59
Achter de	Achter de Vest	Verdeling	Normaal	False	50	1678,64	6,65	3,70	0,68	98,24	99,01	99,02	1,61	0,94	0,98	0,15	0,05
Achter de	Achter de Vest	Verdeling	Normaal	False	50	1678,64	6,65	3,70	0,68	98,24	99,01	99,02	1,61	0,94	0,98	0,15	0,05
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	914,36	6,71	3,57	0,64	90,48	95,27	96,48	5,45	3,32	3,52	4,07	1,41
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2025,80	6,68	3,64	0,66	94,82	97,41	97,95	3,28	1,95	2,05	1,90	0,64
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Nieuwendam	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--
Kerkstraat	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Roode Stee	--	--	--	--
Nieuwland	--	--	--	--
Nieuwland	--	--	--	--
Koepoortsp	--	--	--	--
Koepoortsp	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Kerkplein	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Breestraat	--	--	--	--
Korte Acht	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Onder de B	--	--	--	--
Achter de	--	--	--	--
Achter de	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3866,55	6,77	3,11	0,79	97,85	99,00	98,06	1,74	0,89	1,61	0,41	0,12
		Verdeling	Normaal	False	50	3899,43	6,77	3,11	0,79	97,71	98,93	97,94	1,89	0,96	1,74	0,40	0,11
		Verdeling	Normaal	False	50	3605,60	6,77	3,11	0,79	98,03	99,09	98,23	1,59	0,81	1,47	0,38	0,11
		Verdeling	Normaal	False	50	3789,86	6,77	3,11	0,79	97,64	98,90	97,88	1,94	0,99	1,79	0,41	0,12
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1596,83	6,68	3,64	0,66	94,97	97,58	98,25	2,78	1,65	1,75	2,25	0,76
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	191,41	6,67	3,65	0,67	94,43	96,82	96,84	5,08	3,02	3,16	0,49	0,17
		Verdeling	Normaal	False	50	61,23	6,64	3,72	0,68	99,94	99,97	99,97	0,06	0,03	0,03	0,01	--
Italiaanse	Italiaanse Zeedijk	Verdeling	Normaal	False	50	356,43	6,66	3,68	0,67	97,29	98,54	98,65	2,19	1,28	1,35	0,52	0,17
Wijdebrugs	Wijdebrugsteeg	Verdeling	Normaal	False	50	1664,06	6,66	3,68	0,67	97,06	98,45	98,61	2,26	1,33	1,39	0,68	0,23
[redacted]	Veermanskade	Verdeling	Normaal	False	50	480,80	6,66	3,68	0,67	96,91	98,36	98,51	2,42	1,42	1,49	0,67	0,22
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1471,96	6,66	3,68	0,67	97,24	98,54	98,69	2,13	1,25	1,31	0,63	0,21
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1471,96	6,66	3,68	0,67	97,24	98,54	98,69	2,13	1,25	1,31	0,63	0,21
Oude [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	530,25	6,67	3,66	0,67	95,48	97,59	97,83	3,49	2,06	2,17	1,04	0,35
Oude [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	530,25	6,67	3,66	0,67	95,48	97,59	97,83	3,49	2,06	2,17	1,04	0,35
Oude [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	407,56	6,66	3,68	0,67	96,91	98,38	98,56	2,33	1,37	1,44	0,76	0,26
Appelhaven	Appelhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1321,80	6,66	3,68	0,67	96,78	98,26	98,39	2,62	1,54	1,61	0,60	0,20
Zon	Zon	Verdeling	Normaal	False	50	866,12	6,72	3,56	0,64	89,79	94,89	96,16	5,91	3,62	3,84	4,30	1,50
[redacted]	Pakhuisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	4756,58	6,78	3,07	0,79	95,45	98,02	95,99	2,96	1,53	2,74	1,59	0,46
[redacted]	straat	Verdeling	Normaal	False	50	3582,67	6,79	3,06	0,79	94,68	97,70	95,32	3,35	1,73	3,10	1,97	0,57
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	2909,92	6,68	3,63	0,66	93,99	96,91	97,45	4,05	2,42	2,55	1,96	0,67
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	2794,74	6,68	3,63	0,66	93,98	96,93	97,50	3,98	2,38	2,50	2,04	0,69
Grote Oost	Grote Oost	Verdeling	Normaal	False	50	1493,27	6,66	3,67	0,67	96,57	98,20	98,41	2,57	1,51	1,59	0,86	0,29
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	491,33	6,69	3,61	0,66	92,79	96,30	96,97	4,79	2,88	3,03	2,42	0,83
Gerritslan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	866,12	6,72	3,56	0,64	89,79	94,89	96,16	5,91	3,62	3,84	4,30	1,50
[redacted]	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	866,12	6,72	3,56	0,64	89,79	94,89	96,16	5,91	3,62	3,84	4,30	1,50
[redacted]lan	Gerritsland	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,72	3,56	0,64	90,02	95,04	96,34	5,64	3,45	3,66	4,34	1,51
[redacted]sland		Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,75	3,49	0,62	85,82	92,92	94,97	7,51	4,70	5,03	6,67	2,38
Gasfabriek	[redacted]straat	Verdeling	Normaal	False	50	873,45	6,66	3,67	0,67	96,32	97,98	98,08	3,10	1,83	1,92	0,57	0,19
Gasfabriek	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	873,45	6,66	3,67	0,67	96,32	97,98	98,08	3,10	1,83	1,92	0,57	0,19
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	41,16	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
[redacted]	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	3001,27	6,68	3,64	0,66	95,10	97,60	98,18	2,91	1,73	1,82	1,99	0,67
[redacted]el		Verdeling	Normaal	False	50	2595,14	6,81	3,00	0,79	91,31	96,28	92,38	4,94	2,62	4,60	3,75	1,11
[redacted]el		Verdeling	Normaal	False	50	2605,31	6,81	3,00	0,79	91,39	96,32	92,46	4,87	2,58	4,54	3,73	1,10
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	136,35	6,65	3,69	0,67	97,53	98,56	98,49	2,47	1,44	1,51	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	395,96	6,66	3,69	0,67	97,40	98,56	98,60	2,27	1,33	1,40	0,33	0,11
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	209,42	6,66	3,68	0,67	96,62	98,02	97,92	3,38	1,98	2,08	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51
		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
[redacted]	0,33	--	--	--
	0,32	--	--	--
	0,30	--	--	--
	0,33	--	--	--
	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Italiaanse	--	--	--	--
Wijdebrugs	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Oude Doele	--	--	--	--
Appelhaven	--	--	--	--
Zon	--	--	--	--
[redacted]	1,27	--	--	--
	1,58	--	--	--
Kleine Oos	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Grote Oost	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gerritslan	--	--	--	--
Gasfabriek	--	--	--	--
Gasfabriek	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Draafsinge	3,01	--	--	--
Draafsinge	3,00	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--
	1,42	--	--	--

Bestemmingsplan Poort van Hoorn
Invoergegevens

OE 15219 - Peutz
Wegen

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	3001,27	6,68	3,64	0,66	95,10	97,60	98,18	2,91	1,73	1,82	1,99	0,67
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1645,03	6,66	3,67	0,67	96,44	98,02	98,09	3,10	1,82	1,91	0,46	0,15
		Verdeling	Normaal	False	50	1575,14	6,68	3,64	0,66	94,09	96,72	96,87	5,01	2,98	3,13	0,90	0,30
		Verdeling	Normaal	False	50	482,54	6,67	3,65	0,67	94,78	97,14	97,33	4,29	2,54	2,67	0,93	0,32
		Verdeling	Normaal	False	50	482,54	6,67	3,65	0,67	94,78	97,14	97,33	4,29	2,54	2,67	0,93	0,32
		Verdeling	Normaal	False	50	482,54	6,67	3,65	0,67	94,78	97,14	97,33	4,29	2,54	2,67	0,93	0,32
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2114,31	6,65	3,70	0,68	98,35	99,08	99,08	1,50	0,87	0,92	0,15	0,05
Boelisstra		Verdeling	Normaal	False	50	159,50	6,67	3,65	0,67	95,09	97,30	97,45	4,10	2,43	2,55	0,80	0,27
Boelisstra	Boelisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	159,50	6,67	3,65	0,67	95,09	97,30	97,45	4,10	2,43	2,55	0,80	0,27
		Verdeling	Normaal	False	50	9323,59	6,70	3,28	0,81	93,28	96,69	94,75	4,42	2,38	3,37	2,29	0,93
		Verdeling	Normaal	False	50	62,15	6,64	3,71	0,68	99,52	99,72	99,71	0,47	0,27	0,29	0,01	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,70	0,68	98,70	99,27	99,27	1,20	0,70	0,73	0,10	0,03
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	97,29	98,47	98,48	2,47	1,45	1,52	0,24	0,08
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	97,29	98,47	98,48	2,47	1,45	1,52	0,24	0,08
		Verdeling	Normaal	False	50	723,67	6,67	3,66	0,67	95,88	97,71	97,78	3,59	2,11	2,22	0,53	0,18
		Verdeling	Normaal	False	50	2396,04	6,69	3,63	0,66	93,91	96,99	97,70	3,65	2,18	2,30	2,44	0,83
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	532,23	6,67	3,64	0,67	94,45	96,90	97,01	4,80	2,85	2,99	0,75	0,25
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	215,07	6,69	3,62	0,66	92,56	95,86	96,09	6,21	3,72	3,91	1,24	0,42
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2591,18	6,68	3,64	0,66	94,56	97,34	98,00	3,19	1,90	2,00	2,25	0,77
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2591,18	6,68	3,64	0,66	94,56	97,34	98,00	3,19	1,90	2,00	2,25	0,77
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1411,37	6,65	3,70	0,68	98,86	99,39	99,44	0,92	0,53	0,56	0,22	0,07
		Verdeling	Normaal	False	50	62,15	6,64	3,71	0,68	99,52	99,72	99,71	0,47	0,27	0,29	0,01	--
		Verdeling	Normaal	False	50	11275,08	6,70	3,28	0,81	93,37	96,76	94,81	4,19	2,25	3,19	2,44	0,99
		Verdeling	Normaal	False	50	1802,97	6,65	3,70	0,68	98,32	99,02	98,97	1,68	0,98	1,03	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4451,72	6,78	3,09	0,79	96,83	98,53	97,15	2,52	1,29	2,33	0,65	0,18
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4451,72	6,78	3,09	0,79	96,83	98,53	97,15	2,52	1,29	2,33	0,65	0,18
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	152,45	6,65	3,70	0,67	98,68	99,39	99,58	0,69	0,40	0,42	0,63	0,21
		Verdeling	Normaal	False	50	135,48	6,67	3,66	0,67	95,65	97,70	97,96	3,29	1,94	2,04	1,07	0,36
Achterstra	Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1188,25	6,71	3,59	0,65	91,55	95,85	96,96	4,73	2,87	3,04	3,72	1,28
		Verdeling	Normaal	False	50	405,23	6,67	3,66	0,67	96,00	97,84	98,00	3,23	1,90	2,00	0,77	0,26
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1156,73	6,97	3,06	0,51	61,97	79,08	86,84	15,49	11,44	13,16	22,54	9,48
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1243,01	6,95	3,11	0,52	64,49	80,82	88,03	14,47	10,49	11,97	21,05	8,70
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	384,96	6,73	3,54	0,64	88,37	94,08	95,46	6,94	4,28	4,54	4,69	1,65
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	384,96	6,73	3,54	0,64	88,37	94,08	95,46	6,94	4,28	4,54	4,69	1,65
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	243,67	6,77	3,46	0,62	83,27	91,33	93,46	9,61	6,10	6,54	7,12	2,57
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1982,26	6,68	3,64	0,66	94,78	97,39	97,95	3,28	1,95	2,05	1,94	0,66
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	1580,64	6,66	3,68	0,67	97,15	98,41	98,44	2,55	1,49	1,56	0,31	0,10
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	1580,64	6,66	3,68	0,67	97,15	98,41	98,44	2,55	1,49	1,56	0,31	0,10

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Emmalaan	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Sint	--	--	--	--
Sint	--	--	--	--
Sint	--	--	--	--
Sint	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Boelisstra	--	--	--	--
Boelisstra	--	--	--	--
	1,88	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
	--	--	--	--
	1,99	--	--	--
	--	--	--	--
Rijnweg	0,52	--	--	--
Rijnweg	0,52	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
	--	--	--	--
Achterstra	--	--	--	--
	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7232,29	6,77	3,10	0,79	97,59	98,89	97,84	1,90	0,96	1,75	0,52	0,15
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3678,51	6,74	3,52	0,63	87,74	94,12	96,16	5,79	3,59	3,84	6,48	2,29
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2528,24	6,81	2,99	0,79	91,00	96,13	92,11	5,15	2,73	4,80	3,85	1,14
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2528,24	6,81	2,99	0,79	91,00	96,13	92,11	5,15	2,73	4,80	3,85	1,14
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	288,21	6,67	3,65	0,66	95,28	97,58	97,98	3,23	1,92	2,02	1,49	0,50
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	4342,12	6,66	3,68	0,67	97,18	98,42	98,44	2,54	1,49	1,56	0,28	0,09
Julianaple	Julianaplein	Verdeling	Normaal	False	50	3197,57	6,69	3,62	0,66	93,61	96,73	97,32	4,25	2,54	2,68	2,14	0,73
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	7762,93	6,70	3,28	0,81	93,43	96,75	94,87	4,47	2,40	3,41	2,10	0,85
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2737,91	6,76	3,13	0,79	99,19	99,64	99,28	0,61	0,31	0,57	0,20	0,06
Schellinkh	Schellinkhoutersteeg	Verdeling	Normaal	False	50	48,52	6,65	3,70	0,68	98,24	98,97	98,92	1,76	1,03	1,08	--	--
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2581,64	6,69	3,63	0,66	93,90	96,96	97,63	3,76	2,24	2,37	2,35	0,80
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	87,20	6,65	3,69	0,67	97,48	98,52	98,46	2,52	1,48	1,54	--	--
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	795,90	6,78	3,08	0,79	95,73	97,97	96,14	3,55	1,83	3,29	0,72	0,21
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	622,67	6,78	3,09	0,79	96,55	98,34	96,88	2,99	1,53	2,76	0,46	0,13
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	622,67	6,78	3,09	0,79	96,55	98,34	96,88	2,99	1,53	2,76	0,46	0,13
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	751,63	6,78	3,09	0,79	96,22	98,20	96,58	3,20	1,64	2,95	0,58	0,17
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	1049,80	6,78	3,09	0,79	96,13	98,11	96,48	3,45	1,77	3,19	0,42	0,12
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2387,13	6,81	2,99	0,79	90,79	96,06	91,93	5,18	2,75	4,83	4,03	1,19
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1977,63	6,65	3,69	0,67	97,90	98,85	98,91	1,78	1,04	1,09	0,32	0,11
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	2338,90	6,68	3,33	0,82	96,55	98,35	97,32	2,14	1,13	1,62	1,32	0,52
Korte Acht	Korte Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	132,04	6,65	3,70	0,68	98,16	98,93	98,88	1,84	1,07	1,12	--	--
Gouw	Gouw	Verdeling	Normaal	False	50	222,08	6,70	3,61	0,65	92,34	96,06	96,79	5,06	3,05	3,21	2,60	0,89
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,76	3,13	0,79	99,42	99,74	99,48	0,44	0,22	0,41	0,14	0,04
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,66	3,37	0,82	99,41	99,71	99,55	0,45	0,23	0,34	0,14	0,05
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,66	3,37	0,82	99,41	99,71	99,55	0,45	0,23	0,34	0,14	0,05
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,66	3,37	0,82	99,41	99,71	99,55	0,45	0,23	0,34	0,14	0,05
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,66	3,37	0,82	99,41	99,71	99,55	0,45	0,23	0,34	0,14	0,05
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,76	3,13	0,79	99,42	99,74	99,48	0,44	0,22	0,41	0,14	0,04
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,76	3,13	0,79	99,42	99,74	99,48	0,44	0,22	0,41	0,14	0,04
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,76	3,13	0,79	99,42	99,74	99,48	0,44	0,22	0,41	0,14	0,04
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,76	3,13	0,79	99,42	99,74	99,48	0,44	0,22	0,41	0,14	0,04
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7111,86	6,78	3,08	0,79	96,41	98,60	96,92	1,63	0,84	1,51	1,96	0,56

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
van Dedems	0,41	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
[redacted]	3,10	--	--	--
[redacted]	3,10	--	--	--
Breed	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Julianaple	--	--	--	--
Middelweg	1,72	--	--	--
Westerdijk	0,16	--	--	--
Schellinkh	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Verlengde	--	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,57	--	--	--
Postiljon	0,36	--	--	--
Postiljon	0,36	--	--	--
Postiljon	0,46	--	--	--
Postiljon	0,33	--	--	--
[redacted]	3,24	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Westfriese	1,07	--	--	--
Korte Acht	--	--	--	--
Gouw	--	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
van Dedems	1,56	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7232,29	6,77	3,10	0,79	97,59	98,89	97,84	1,90	0,96	1,75	0,52	0,15
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7232,29	6,77	3,10	0,79	97,59	98,89	97,84	1,90	0,96	1,75	0,52	0,15
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	2901,76	6,64	3,71	0,68	99,57	99,75	99,74	0,43	0,25	0,26	--	--
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	1726,06	6,77	3,10	0,79	97,20	98,68	97,48	2,34	1,19	2,16	0,46	0,13
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	3554,67	6,67	3,35	0,82	97,75	98,93	98,25	1,37	0,72	1,03	0,88	0,35
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	3554,67	6,67	3,35	0,82	97,75	98,93	98,25	1,37	0,72	1,03	0,88	0,35
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	3266,41	6,67	3,35	0,82	97,76	98,94	98,26	1,33	0,70	1,00	0,92	0,36
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	3678,51	6,74	3,52	0,63	87,74	94,12	96,16	5,79	3,59	3,84	6,48	2,29
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	6500,71	6,81	3,00	0,79	91,48	96,38	92,55	4,72	2,50	4,40	3,80	1,12
Breed	Breed	Verdeling	Normaal	False	50	3079,37	6,66	3,67	0,67	96,55	98,13	98,25	2,83	1,66	1,75	0,62	0,21
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	177,32	6,65	3,70	0,68	98,10	98,89	98,84	1,90	1,11	1,16	--	--
Nieuwendam	Nieuwendam	Verdeling	Normaal	False	50	349,02	6,66	3,68	0,67	96,89	98,37	98,56	2,34	1,37	1,44	0,78	0,26
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	5044,64	6,79	3,06	0,79	95,15	97,94	95,76	2,92	1,51	2,70	1,93	0,56
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4516,77	6,79	3,06	0,79	95,09	97,94	95,71	2,85	1,47	2,64	2,06	0,59
Lijndraaie	Lijndraaier	Verdeling	Normaal	False	50	527,87	6,67	3,66	0,67	95,57	97,60	97,78	3,59	2,12	2,22	0,84	0,28
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	6595,53	6,79	3,05	0,79	94,24	97,53	94,95	3,50	1,82	3,25	2,25	0,65
Stationswe	Stationsweg	Verdeling	Normaal	False	50	972,18	6,66	3,68	0,67	97,07	98,57	98,90	1,79	1,05	1,10	1,14	0,38
Dubbele Bu	Dubbele Buurt	Verdeling	Normaal	False	50	1787,10	6,64	3,72	0,68	99,63	99,79	99,78	0,37	0,21	0,22	--	--
ABC	ABC	Verdeling	Normaal	False	50	1266,38	6,65	3,69	0,67	97,55	98,57	98,50	2,45	1,43	1,50	--	--
Nieuwe Wal	Nieuwe Wal	Verdeling	Normaal	False	50	75,93	6,68	3,63	0,66	92,76	95,68	95,48	7,24	4,32	4,52	--	--
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	1972,27	6,68	3,33	0,82	96,58	98,40	97,33	1,86	0,98	1,40	1,56	0,62
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	2483,68	6,78	3,08	0,79	96,41	98,44	96,84	2,37	1,21	2,19	1,22	0,35
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	7332,05	6,79	3,06	0,79	94,68	97,65	95,29	3,55	1,84	3,29	1,77	0,51
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	135,50	6,65	3,70	0,68	98,31	99,02	98,97	1,69	0,98	1,03	--	--
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	24198,41	6,72	2,75	1,05	88,83	95,31	85,98	6,78	2,87	6,39	4,38	1,83
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	10615,38	6,70	3,29	0,81	93,64	96,82	95,06	4,65	2,50	3,54	1,71	0,69
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	10615,38	6,70	3,29	0,81	93,64	96,82	95,06	4,65	2,50	3,54	1,71	0,69
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	7869,53	6,69	3,30	0,81	94,57	97,31	95,78	3,82	2,04	2,90	1,62	0,65
Oliemolen	Oliemolen	Verdeling	Normaal	False	50	5,44	6,64	3,71	0,68	99,46	99,70	99,70	0,49	0,29	0,30	0,05	0,02
De Vang	De Vang	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,67	3,66	0,67	95,40	97,40	97,44	4,14	2,45	2,56	0,46	0,15
de [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,65	0,67	94,98	97,19	97,28	4,37	2,59	2,72	0,65	0,22
Het Gangwe	Het Gangwerk	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,71	0,68	99,01	99,43	99,40	0,99	0,57	0,60	--	--
de [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,65	0,67	94,47	96,91	97,02	4,78	2,84	2,98	0,75	0,25
De Wieken	De Wieken	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,68	3,64	0,66	93,86	96,56	96,68	5,31	3,16	3,32	0,83	0,28
De Wieken	De Wieken	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,70	0,68	98,30	99,10	99,18	1,35	0,78	0,82	0,36	0,12
Het Gangwe	Het Gangwerk	Verdeling	Normaal	False	50	722,30	6,67	3,66	0,67	95,59	97,52	97,56	3,95	2,33	2,44	0,45	0,15

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
van Dedems	0,41	--	--	--
van Dedems	0,41	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Keern	0,37	--	--	--
Westfriese	0,71	--	--	--
Westfriese	0,71	--	--	--
Westfriese	0,74	--	--	--
Hoge Vest	--	--	--	--
Hoge Vest	3,05	--	--	--
Breed	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Nieuwendam	--	--	--	--
Sluiswacht	1,54	--	--	--
Sluiswacht	1,65	--	--	--
Lijndraaie	--	--	--	--
Noordervee	1,80	--	--	--
Stationswe	--	--	--	--
Dubbele Bu	--	--	--	--
ABC	--	--	--	--
Nieuwe Wal	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Westfriese	1,27	--	--	--
Keern	0,97	--	--	--
Dampten	--	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
Provincial	7,63	--	--	--
Middelweg	1,40	--	--	--
Middelweg	1,40	--	--	--
[redacted]	1,32	--	--	--
Oliemolen	--	--	--	--
De Vang	--	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
Het Gangwe	--	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
De Wieken	--	--	--	--
De Wieken	--	--	--	--
Het Gangwe	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Sterrenweg	Sterrenweg	Verdeling	Normaal	False	50	2271,93	6,66	3,67	0,67	96,10	97,83	97,90	3,39	2,00	2,10	0,51	0,17
Sterrenweg	Sterrenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1042,40	6,68	3,64	0,67	94,20	96,72	96,80	5,13	3,05	3,20	0,67	0,23
Siriusstra	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	856,41	6,68	3,64	0,66	94,08	96,66	96,75	5,21	3,10	3,25	0,70	0,24
Sterrenweg	Sterrenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1884,85	6,79	3,06	0,79	94,23	97,16	94,74	5,12	2,65	4,74	0,65	0,19
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Steenbokst	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	50,19	6,64	3,71	0,68	99,28	99,63	99,67	0,54	0,31	0,33	0,18	0,06
Orionstraa	Orionstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1352,66	6,77	3,11	0,79	97,88	99,00	98,09	1,80	0,91	1,66	0,32	0,09
Astronaute	Astronautenweg	Verdeling	Normaal	False	50	635,55	6,66	3,67	0,67	96,52	98,06	98,11	3,06	1,80	1,89	0,42	0,14
Astronaute	Astronautenweg	Verdeling	Normaal	False	50	859,06	6,67	3,66	0,67	95,67	97,60	97,70	3,71	2,19	2,30	0,63	0,21
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	360,26	6,78	3,44	0,61	82,33	90,88	93,27	9,80	6,26	6,73	7,88	2,87
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	322,15	6,79	3,41	0,61	80,62	89,93	92,63	10,59	6,83	7,37	8,79	3,23
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4600,86	6,80	3,04	0,79	93,63	97,27	94,41	3,79	1,97	3,52	2,58	0,75
[redacted]	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4688,79	6,80	3,04	0,79	93,67	97,29	94,45	3,80	1,98	3,52	2,53	0,74
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	79,45	6,65	3,69	0,68	97,68	98,65	98,58	2,32	1,35	1,42	--	--
Kruitmolen	Kruitmolenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	123,10	6,65	3,69	0,68	97,96	98,81	98,75	2,04	1,19	1,25	--	--
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,65	3,70	0,68	98,41	99,08	99,03	1,59	0,92	0,97	--	--
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,65	3,70	0,68	98,07	98,89	98,85	1,88	1,10	1,15	0,05	0,02
Abbingstra	Abbingstraat	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,66	3,68	0,67	97,38	98,55	98,60	2,28	1,33	1,40	0,35	0,12
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,65	3,70	0,68	98,49	99,12	99,08	1,51	0,88	0,92	--	--
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,67	3,66	0,67	95,72	97,69	97,89	3,41	2,01	2,11	0,88	0,30
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	81,81	6,66	3,67	0,67	96,20	97,90	97,99	3,26	1,92	2,01	0,54	0,18
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	296,81	6,67	3,66	0,67	95,52	97,59	97,81	3,52	2,08	2,19	0,96	0,32
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	2665,45	6,69	3,62	0,66	93,44	96,70	97,39	4,14	2,48	2,61	2,42	0,83
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	466,54	6,67	3,65	0,66	94,68	97,11	97,34	4,27	2,53	2,66	1,06	0,36
[redacted]	rabstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2307,75	6,69	3,62	0,66	93,40	96,72	97,48	3,99	2,39	2,52	2,61	0,89
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	3919,15	6,68	3,64	0,66	94,81	97,29	97,67	3,73	2,21	2,33	1,46	0,49
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	3927,54	6,68	3,64	0,66	94,82	97,30	97,68	3,72	2,21	2,32	1,45	0,49
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	9,41	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	458,85	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	232,54	6,66	3,66	0,67	95,57	97,39	97,26	4,43	2,61	2,74	--	--
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	1809,37	6,66	3,69	0,67	97,53	98,67	98,76	2,02	1,18	1,24	0,44	0,15
West	West	Verdeling	Normaal	False	50	1481,37	6,66	3,68	0,67	97,50	98,67	98,80	1,96	1,15	1,20	0,54	0,18
Visserseil	Visserseiland	Verdeling	Normaal	False	50	677,54	6,65	3,70	0,67	98,29	99,13	99,26	1,21	0,71	0,74	0,50	0,17
Visserseil	Visserseiland	Verdeling	Normaal	False	50	1481,37	6,66	3,68	0,67	97,50	98,67	98,80	1,96	1,15	1,20	0,54	0,18
Visserseil	Visserseiland	Verdeling	Normaal	False	50	804,23	6,66	3,68	0,67	96,84	98,29	98,41	2,58	1,52	1,59	0,58	0,19
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	1490,49	6,84	3,32	0,58	76,36	88,26	92,99	9,49	6,35	7,01	14,14	5,39
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	1743,95	6,65	3,70	0,68	98,28	99,00	98,95	1,72	1,00	1,05	--	--
Clausplein	Clausplein	Verdeling	Normaal	False	50	427,00	6,83	3,35	0,58	79,24	90,60	95,94	5,53	3,66	4,06	15,23	5,74

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Sterrenweg	--	--	--	--
Sterrenweg	--	--	--	--
Siriusstra	--	--	--	--
Sterrenweg	0,52	--	--	--
Waterman	--	--	--	--
Steenbokst	--	--	--	--
Orionstraa	0,25	--	--	--
Astronaute	--	--	--	--
Astronaute	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Draafsinge	2,07	--	--	--
Draafsinge	2,03	--	--	--
Kruitmolen	--	--	--	--
Kruitmolen	--	--	--	--
Draafsinge	--	--	--	--
Eikstraat	--	--	--	--
Abbingstra	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Crabstraat	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
West	--	--	--	--
West	--	--	--	--
Visserseil	--	--	--	--
Visserseil	--	--	--	--
Visserseil	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Clausplein	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	514,17	6,65	3,70	0,68	98,11	98,90	98,84	1,89	1,10	1,16	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	1305,26	6,65	3,70	0,68	98,42	99,08	99,04	1,58	0,92	0,96	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	514,17	6,65	3,70	0,68	98,11	98,90	98,84	1,89	1,10	1,16	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	1802,97	6,65	3,70	0,68	98,32	99,02	98,97	1,68	0,98	1,03	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	719,83	6,65	3,70	0,67	98,27	99,09	99,19	1,32	0,77	0,81	0,40	0,13
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	235,83	6,67	3,65	0,67	95,29	97,53	97,84	3,48	2,06	2,16	1,23	0,42
		Verdeling	Normaal	False	50	81,89	6,65	3,70	0,68	98,40	99,07	99,02	1,60	0,93	0,98	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	484,00	6,64	3,72	0,68	99,73	99,84	99,84	0,27	0,16	0,16	--	--
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	402,11	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2591,18	6,68	3,64	0,66	94,56	97,34	98,00	3,19	1,90	2,00	2,25	0,77
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	2762,87	6,68	3,63	0,66	94,40	97,22	97,85	3,42	2,04	2,15	2,17	0,74
Schoutenst	Schoutenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	570,92	6,66	3,68	0,67	96,83	98,25	98,32	2,73	1,60	1,68	0,45	0,15
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	91,56	6,65	3,70	0,68	98,22	99,00	99,01	1,62	0,94	0,99	0,16	0,05
		Verdeling	Normaal	False	50	363,40	6,66	3,68	0,67	96,73	98,15	98,17	2,98	1,75	1,83	0,29	0,10
Mecklenbur	Mecklenburgstraat	Verdeling	Normaal	False	50	317,16	6,67	3,66	0,67	95,73	97,59	97,62	3,84	2,27	2,38	0,42	0,14
Mecklenbur	Mecklenburgstraat	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	91,56	6,65	3,70	0,68	98,22	99,00	99,01	1,62	0,94	0,99	0,16	0,05
		Verdeling	Normaal	False	50	317,16	6,67	3,66	0,67	95,73	97,59	97,62	3,84	2,27	2,38	0,42	0,14
		Verdeling	Normaal	False	50	1704,03	6,66	3,68	0,67	96,60	98,07	98,07	3,14	1,84	1,93	0,26	0,09
Nieuwe Ste	Nieuwe Steen	Verdeling	Normaal	False	50	4557,95	6,78	3,08	0,79	95,59	97,78	95,95	4,22	2,17	3,90	0,19	0,05
Postiljon	Postiljon	Verdeling	Normaal	False	50	395,13	6,66	3,68	0,67	96,85	98,15	98,07	3,15	1,85	1,93	--	--
Het Oude A	Het Oude Ambacht	Verdeling	Normaal	False	50	562,31	6,67	3,66	0,67	95,73	97,63	97,71	3,69	2,18	2,29	0,57	0,19
Geldelozew	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	975,92	6,67	3,66	0,67	95,79	97,60	97,59	3,91	2,30	2,41	0,30	0,10
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1642,07	6,68	3,64	0,66	94,73	97,55	98,38	2,57	1,53	1,62	2,70	0,92
		Verdeling	Normaal	False	50	135,50	6,65	3,70	0,68	98,31	99,02	98,97	1,69	0,98	1,03	--	--
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	1507,00	6,69	3,63	0,66	94,41	97,42	98,33	2,64	1,58	1,67	2,94	1,00
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	436,87	6,65	3,70	0,68	98,74	99,27	99,23	1,26	0,73	0,77	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	678,59	6,65	3,70	0,68	98,30	99,01	98,96	1,70	0,99	1,04	--	--
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	251,34	6,65	3,69	0,67	97,59	98,59	98,53	2,41	1,41	1,47	--	--
Blauwe Ber	Blauwe Berg	Verdeling	Normaal	False	50	436,87	6,65	3,70	0,68	98,74	99,27	99,23	1,26	0,73	0,77	--	--
Zevenster	Zevenster	Verdeling	Normaal	False	50	113,50	6,67	3,66	0,67	95,17	97,15	97,02	4,83	2,85	2,98	--	--
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	794,93	6,78	3,09	0,79	96,70	98,40	97,00	2,92	1,49	2,69	0,39	0,11
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	881,39	6,77	3,10	0,79	97,00	98,54	97,27	2,71	1,38	2,50	0,29	0,08
Kolfbaan	Kolfbaan	Verdeling	Normaal	False	50	1183,54	6,66	3,67	0,67	96,20	97,85	97,86	3,47	2,04	2,14	0,33	0,11
Kolfbaan	Kolfbaan	Verdeling	Normaal	False	50	642,33	6,67	3,66	0,67	95,73	97,63	97,73	3,67	2,16	2,27	0,60	0,20
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,66	3,38	0,82	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Bobeldijke	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	280,00	6,69	3,31	0,81	95,31	97,65	96,38	3,62	1,92	2,74	1,08	0,43

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
[redacted]	--	--	--	--
Gerhard [redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--
Schoutenst	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Nieuwe Ste	0,15	--	--	--
Postiljon	--	--	--	--
Het Oude A	--	--	--	--
Geldelozew	--	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Blauwe Ber	--	--	--	--
Zevenster	--	--	--	--
Keern	0,31	--	--	--
Keern	0,23	--	--	--
Kolfbaan	--	--	--	--
Kolfbaan	--	--	--	--
Westfriese	--	--	--	--
Bobeldijke	0,88	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Roskam	Roskam	Verdeling	Normaal	False	50		6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,70	0,68	98,50	99,13	99,08	1,50	0,87	0,92	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,67	0,67	96,64	98,20	98,35	2,68	1,57	1,65	0,68	0,23
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,70	0,68	98,47	99,11	99,06	1,53	0,89	0,94	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,66	0,67	95,99	97,87	98,09	3,09	1,82	1,91	0,92	0,31
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	96,52	97,95	97,86	3,48	2,05	2,14	--	--
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,67	0,67	96,36	97,86	97,76	3,64	2,14	2,24	--	--
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50	17,51	6,65	3,70	0,68	98,74	99,27	99,23	1,26	0,73	0,77	--	--
Koperslage	Koperslager	Verdeling	Normaal	False	50	17,51	6,65	3,70	0,68	98,74	99,27	99,23	1,26	0,73	0,77	--	--
Scheerder	Scheerder	Verdeling	Normaal	False	50	189,91	6,66	3,67	0,67	95,83	97,55	97,43	4,17	2,45	2,57	--	--
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	5513,19	6,79	3,07	0,79	95,35	98,00	95,92	2,88	1,48	2,67	1,78	0,51
Poortwacht	Poortwachter	Verdeling	Normaal	False	50	5508,89	6,79	3,07	0,79	95,26	97,96	95,83	2,95	1,52	2,74	1,79	0,52
Stoelenmat	Stoelenmatter	Verdeling	Normaal	False	50	464,64	6,67	3,66	0,67	95,88	97,75	97,89	3,41	2,01	2,11	0,71	0,24
Tinnegiete	Tinnegieter	Verdeling	Normaal	False	50	302,80	6,67	3,65	0,66	95,11	97,43	97,76	3,60	2,13	2,24	1,29	0,44
Tinnegiete	Tinnegieter	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Schapenwei	Schapenweide	Verdeling	Normaal	False	50	227,77	6,78	3,07	0,79	95,41	97,88	95,89	3,51	1,81	3,25	1,08	0,31
		Verdeling	Normaal	False	50	106,60	6,66	3,68	0,67	96,96	98,22	98,15	3,02	1,77	1,85	0,02	0,01
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50	130,12	6,66	3,68	0,67	96,69	98,06	97,97	3,31	1,94	2,03	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	518,06	6,67	3,65	0,67	94,83	97,05	97,07	4,72	2,80	2,93	0,45	0,15
		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51
		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51
		Verdeling	Normaal	False	50	1460,28	6,66	3,68	0,67	97,17	98,49	98,61	2,25	1,32	1,39	0,58	0,19
		Verdeling	Normaal	False	50	723,11	6,67	3,66	0,67	95,26	97,38	97,50	4,03	2,38	2,50	0,71	0,24
		Verdeling	Normaal	False	50	1130,26	6,67	3,66	0,67	95,78	97,63	97,67	3,77	2,22	2,33	0,46	0,15
Eenhuizens		Verdeling	Normaal	False	50	445,50	6,66	3,68	0,67	96,90	98,18	98,10	3,10	1,82	1,90	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,70	3,60	0,66	90,87	94,74	94,83	8,17	4,93	5,17	0,96	0,33
		Verdeling	Normaal	False	50		6,69	3,61	0,66	91,87	95,30	95,33	7,42	4,45	4,67	0,72	0,24
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,71	0,68	98,96	99,40	99,37	1,04	0,60	0,63	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,67	0,67	96,34	97,99	98,10	3,08	1,81	1,90	0,58	0,19
		Verdeling	Normaal	False	50		6,71	3,59	0,64	92,45	96,89	98,76	1,92	1,16	1,24	5,64	1,95
		Verdeling	Normaal	False	50	482,54	6,79	3,07	0,79	94,90	97,57	95,39	4,22	2,18	3,90	0,88	0,25
Sint		Verdeling	Normaal	False	50	67,87	6,68	3,63	0,66	93,20	96,18	96,34	5,84	3,49	3,66	0,96	0,33
		Verdeling	Normaal	False	50	1575,14	6,68	3,64	0,66	94,09	96,72	96,87	5,01	2,98	3,13	0,90	0,30
		Verdeling	Normaal	False	50	1788,01	6,68	3,64	0,66	94,21	96,76	96,88	5,00	2,97	3,12	0,79	0,27
		Verdeling	Normaal	False	50	15,94	6,67	3,65	0,67	94,38	96,67	96,52	5,62	3,33	3,48	--	--
Sint		Verdeling	Normaal	False	50	51,41	6,71	3,57	0,65	88,64	93,41	93,55	10,09	6,15	6,45	1,27	0,44
Pater Blei		Verdeling	Normaal	False	50	1006,37	6,73	3,54	0,63	89,06	94,96	97,04	4,48	2,76	2,96	6,46	2,27
Pater Blei		Verdeling	Normaal	False	50	578,92	6,77	3,46	0,61	85,42	93,63	97,22	4,03	2,55	2,78	10,55	3,81

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Roskam	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Breeuwer	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Breeuwer	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Koperslage	--	--	--	--
Scheerder	--	--	--	--
Poortwacht	1,42	--	--	--
Poortwacht	1,43	--	--	--
Stoelenmat	--	--	--	--
Tinnegiete	--	--	--	--
Tinnegiete	--	--	--	--
Schapenwei	0,86	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Commandeur	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Loniusstra	--	--	--	--
Loniusstra	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Tyrasstraa	--	--	--	--
Tyrasstraa	--	--	--	--
leeg	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Juniusstra	--	--	--	--
[redacted]	0,70	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Hogerbeets	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Pater Blei	--	--	--	--
Pater Blei	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Sint		Verdeling	Normaal	False	50	55,86	6,71	3,56	0,65	87,98	92,96	93,05	10,85	6,63	6,95	1,17	0,41
		Verdeling	Normaal	False	50	165,61	6,67	3,65	0,67	94,82	97,03	97,03	4,79	2,83	2,97	0,40	0,13
		Verdeling	Normaal	False	50	1788,01	6,68	3,64	0,66	94,21	96,76	96,88	5,00	2,97	3,12	0,79	0,27
Sint		Verdeling	Normaal	False	50	2118,02	6,67	3,65	0,67	94,63	96,99	97,08	4,70	2,79	2,92	0,67	0,23
		Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	109,57	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Metselaars		Verdeling	Normaal	False	50	79,35	6,66	3,68	0,67	96,50	97,95	97,85	3,49	2,05	2,15	--	--
Metselaars		Verdeling	Normaal	False	50	214,83	6,67	3,66	0,67	95,09	97,10	96,97	4,91	2,90	3,03	--	--
Metselaars		Verdeling	Normaal	False	50	230,86	6,67	3,65	0,67	94,57	96,78	96,64	5,43	3,22	3,36	--	--
Wabenstraa		Verdeling	Normaal	False	50	2013,73	6,65	3,70	0,68	98,39	99,10	99,11	1,46	0,85	0,89	0,15	0,05
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1502,67	6,65	3,70	0,68	98,79	99,35	99,39	1,00	0,58	0,61	0,21	0,07
Vermeerlaa	Vermeerlaan	Verdeling	Normaal	False	50	6,07	6,64	3,72	0,68	99,86	99,92	99,92	0,14	0,08	0,08	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	0,06	6,64	3,72	0,68	99,96	99,98	99,98	0,04	0,02	0,02	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	338,45	6,67	3,66	0,67	96,08	97,91	98,12	3,03	1,79	1,88	0,88	0,30
		Verdeling	Normaal	False	50	338,39	6,67	3,66	0,67	96,08	97,91	98,12	3,03	1,79	1,88	0,88	0,30
van		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,67	97,80	98,84	98,95	1,71	1,00	1,05	0,50	0,17
Liedtsstra	Liedtsstraat	Verdeling	Normaal	False	50		6,68	3,63	0,66	93,54	96,39	96,53	5,54	3,30	3,47	0,91	0,31
van		Verdeling	Normaal	False	50		6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Vermeerlaa		Verdeling	Normaal	False	50	6,02	6,64	3,72	0,68	99,86	99,92	99,92	0,14	0,08	0,08	--	--
Vermeerlaa	Vermeerlaan	Verdeling	Normaal	False	50	155,61	6,64	3,72	0,68	99,73	99,84	99,83	0,27	0,16	0,17	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	1411,37	6,65	3,70	0,68	98,86	99,39	99,44	0,92	0,53	0,56	0,22	0,07
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	18983,40	6,71	2,82	1,03	92,43	96,89	90,90	5,27	2,18	5,04	2,30	0,93
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	19564,38	6,71	2,82	1,03	92,67	96,99	91,12	5,02	2,07	4,80	2,31	0,94
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	19351,71	6,71	2,82	1,03	92,69	97,00	91,15	5,02	2,07	4,80	2,29	0,93
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	18452,08	6,71	2,82	1,03	92,62	96,97	90,98	4,96	2,05	4,74	2,42	0,99
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	17543,04	6,71	2,81	1,04	92,31	96,84	90,41	4,89	2,02	4,66	2,80	1,14
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	12243,00	6,72	2,74	1,05	88,19	95,02	85,00	6,88	2,92	6,45	4,93	2,06
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	10403,13	6,72	2,72	1,06	86,65	94,31	83,12	7,78	3,34	7,26	5,57	2,36
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	24198,41	6,72	2,75	1,05	88,83	95,31	85,98	6,78	2,87	6,39	4,38	1,83
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	10755,14	6,72	2,75	1,05	88,66	95,23	85,93	7,11	3,01	6,70	4,23	1,76
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	10755,14	6,72	2,75	1,05	88,66	95,23	85,93	7,11	3,01	6,70	4,23	1,76
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	10309,26	6,72	2,73	1,05	87,17	94,55	84,11	8,01	3,42	7,52	4,82	2,03
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	9445,25	6,72	2,74	1,05	87,63	94,76	84,66	7,71	3,28	7,24	4,66	1,95
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	12243,00	6,72	2,74	1,05	88,19	95,02	85,00	6,88	2,92	6,45	4,93	2,06
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	9445,25	6,72	2,74	1,05	87,63	94,76	84,66	7,71	3,28	7,24	4,66	1,95
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	21688,26	6,72	2,74	1,05	87,95	94,91	84,85	7,24	3,08	6,79	4,81	2,02

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Sint [redacted]	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Metselaars	--	--	--	--
Metselaars	--	--	--	--
Metselaars	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Vermeerlaa	--	--	--	--
Rotiusstra	--	--	--	--
Rotiusstra	--	--	--	--
Rotiusstra	--	--	--	--
van [redacted]	--	--	--	--
Liedtsstra	--	--	--	--
van [redacted]	--	--	--	--
Vermeerlaa	--	--	--	--
Vermeerlaa	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Provincial	4,06	--	--	--
Provincial	4,08	--	--	--
Provincial	4,05	--	--	--
Provincial	4,28	--	--	--
Provincial	4,93	--	--	--
Provincial	7,84	--	--	--
Provincial	8,55	--	--	--
Provincial	9,62	--	--	--
Provincial	7,63	--	--	--
Provincial	7,84	--	--	--
Provincial	7,37	--	--	--
Provincial	7,37	--	--	--
Provincial	8,37	--	--	--
Provincial	8,09	--	--	--
Provincial	8,55	--	--	--
Provincial	8,09	--	--	--
Provincial	8,35	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20712,40	6,72	2,72	1,06	86,90	94,43	83,62	7,90	3,38	7,39	5,20	2,19
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	10403,13	6,72	2,72	1,06	86,65	94,31	83,12	7,78	3,34	7,26	5,57	2,36
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	10309,26	6,72	2,73	1,05	87,17	94,55	84,11	8,01	3,42	7,52	4,82	2,03
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	10755,14	6,72	2,75	1,05	88,66	95,23	85,93	7,11	3,01	6,70	4,23	1,76
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	9445,25	6,72	2,74	1,05	87,63	94,76	84,66	7,71	3,28	7,24	4,66	1,95
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	12243,00	6,72	2,74	1,05	88,19	95,02	85,00	6,88	2,92	6,45	4,93	2,06
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	21688,26	6,72	2,74	1,05	87,95	94,91	84,85	7,24	3,08	6,79	4,81	2,02
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	24198,41	6,72	2,75	1,05	88,83	95,31	85,98	6,78	2,87	6,39	4,38	1,83
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	10755,14	6,72	2,75	1,05	88,66	95,23	85,93	7,11	3,01	6,70	4,23	1,76
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	10821,90	6,72	2,75	1,05	88,70	95,25	85,98	7,09	3,00	6,68	4,21	1,75
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	14514,71	6,70	2,82	1,04	92,46	96,91	90,51	4,67	1,93	4,44	2,87	1,17
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	14514,71	6,70	2,82	1,04	92,46	96,91	90,51	4,67	1,93	4,44	2,87	1,17
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	17361,95	6,70	2,81	1,04	92,35	96,86	90,30	4,65	1,92	4,42	3,00	1,22
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18052,24	6,70	2,81	1,04	92,45	96,90	90,31	4,43	1,83	4,21	3,12	1,27
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18049,27	6,70	2,82	1,04	92,61	96,97	90,58	4,43	1,83	4,22	2,96	1,20
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	15594,23	6,70	2,81	1,04	92,28	96,83	90,16	4,62	1,91	4,39	3,11	1,26
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	41614,76	6,70	2,83	1,03	93,22	97,23	91,60	4,43	1,82	4,23	2,36	0,95
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	37032,66	6,71	2,82	1,03	92,52	96,93	90,74	4,86	2,01	4,64	2,62	1,06
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18983,40	6,71	2,82	1,03	92,43	96,89	90,90	5,27	2,18	5,04	2,30	0,93
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18049,27	6,70	2,82	1,04	92,61	96,97	90,58	4,43	1,83	4,22	2,96	1,20
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20067,38	6,71	2,80	1,03	91,69	96,57	89,98	5,73	2,38	5,47	2,57	1,05
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20591,51	6,70	2,85	1,03	94,84	97,91	93,42	3,15	1,28	3,02	2,01	0,81
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	40658,89	6,70	2,83	1,03	93,28	97,26	91,72	4,43	1,82	4,23	2,29	0,93
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	41614,76	6,70	2,83	1,03	93,22	97,23	91,60	4,43	1,82	4,23	2,36	0,95
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	12347,19	6,69	2,87	1,02	96,04	98,41	94,88	2,35	0,95	2,26	1,61	0,64
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20067,38	6,71	2,80	1,03	91,69	96,57	89,98	5,73	2,38	5,47	2,57	1,05
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	8156,64	6,73	2,73	1,05	87,37	94,63	85,01	8,84	3,77	8,37	3,79	1,59
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	12373,45	6,69	2,87	1,02	96,05	98,41	94,89	2,34	0,95	2,25	1,61	0,64
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20530,09	6,71	2,82	1,03	92,59	96,96	90,92	4,93	2,04	4,71	2,48	1,01
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	32414,57	6,70	2,83	1,03	93,35	97,28	91,84	4,45	1,83	4,25	2,21	0,89
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	12195,25	6,38	3,09	1,38	94,76	97,35	93,45	3,57	1,71	3,80	1,66	0,94
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	258,25	6,39	3,09	1,37	94,81	97,51	94,42	5,19	2,49	5,58	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Provincial	9,00	--	--	--
Provincial	9,62	--	--	--
Provincial	8,37	--	--	--
Rijnweg	7,84	--	--	--
Rijnweg	7,37	--	--	--
Rijnweg	8,09	--	--	--
Rijnweg	8,55	--	--	--
Provincial	8,35	--	--	--
Provincial	7,63	--	--	--
Provincial	7,37	--	--	--
Provincial	7,84	--	--	--
Provincial	7,34	--	--	--
Provincial	5,05	--	--	--
Provincial	5,05	--	--	--
Provincial	5,28	--	--	--
Provincial	5,48	--	--	--
Provincial	5,20	--	--	--
Provincial	5,46	--	--	--
Provincial	4,67	--	--	--
Provincial	4,17	--	--	--
Provincial	4,62	--	--	--
Provincial	4,06	--	--	--
Provincial	5,20	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Provincial	4,54	--	--	--
Provincial	3,56	--	--	--
[redacted]	4,67	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Westfriese	4,05	--	--	--
Provincial	4,17	--	--	--
Provincial	2,86	--	--	--
Provincial	4,54	--	--	--
Provincial	6,63	--	--	--
Provincial	2,86	--	--	--
Provincial	4,37	--	--	--
Provincial	3,91	--	--	--
A7 - Hoorn	2,74	--	--	--
A7 - Hoorn	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	20591,51	6,70	2,85	1,03	94,84	97,91	93,42	3,15	1,28	3,02	2,01	0,81
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	12347,19	6,69	2,87	1,02	96,04	98,41	94,88	2,35	0,95	2,26	1,61	0,64
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	8502,57	6,38	3,07	1,39	93,21	96,52	91,38	4,32	2,08	4,57	2,47	1,40
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	258,25	6,39	3,09	1,37	94,81	97,51	94,42	5,19	2,49	5,58	--	--
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	8244,32	6,38	3,07	1,39	93,16	96,48	91,29	4,29	2,07	4,53	2,55	1,45
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	8156,64	6,73	2,73	1,05	87,37	94,63	85,01	8,84	3,77	8,37	3,79	1,59
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	391,12	6,68	2,93	1,01	99,54	99,82	99,55	0,46	0,18	0,45	--	--
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	7796,92	6,40	2,98	1,41	87,16	93,26	84,36	8,96	4,47	9,36	3,88	2,27
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	93,90	6,43	2,94	1,39	84,99	92,40	83,99	15,01	7,60	16,01	--	--
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	7796,92	6,40	2,98	1,41	87,16	93,26	84,36	8,96	4,47	9,36	3,88	2,27
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	93,90	6,43	2,94	1,39	84,99	92,40	83,99	15,01	7,60	16,01	--	--
A7 - Hoorn	A7 - Hoorn 8	Verdeling	Normaal	False	50	7890,81	6,40	2,98	1,41	87,13	93,25	84,35	9,03	4,51	9,44	3,83	2,25
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	8547,75	6,72	2,74	1,04	87,92	94,89	85,65	8,46	3,60	8,02	3,62	1,51
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	574,07	6,78	3,07	0,79	95,08	97,47	95,45	4,92	2,53	4,55	--	--
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	511,57	6,76	3,13	0,79	99,49	99,75	99,53	0,51	0,25	0,47	--	--
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	574,07	6,78	3,07	0,79	95,08	97,47	95,45	4,92	2,53	4,55	--	--
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	511,57	6,76	3,13	0,79	99,49	99,75	99,53	0,51	0,25	0,47	--	--
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	1085,64	6,77	3,10	0,79	97,16	98,55	97,38	2,84	1,45	2,62	--	--
Kleine Wij	Kleine Wijzend	Verdeling	Normaal	False	50	1085,64	6,77	3,10	0,79	97,16	98,55	97,38	2,84	1,45	2,62	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3638,28	6,70	3,27	0,81	92,51	96,18	94,19	5,80	3,13	4,43	1,69	0,69
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	7869,53	6,69	3,30	0,81	94,57	97,31	95,78	3,82	2,04	2,90	1,62	0,65
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3244,17	6,68	3,32	0,81	95,54	97,67	96,60	4,20	2,23	3,19	0,26	0,10
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1329,93	6,70	3,60	0,65	92,59	96,45	97,54	3,86	2,32	2,46	3,56	1,22
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4112,26	6,69	3,30	0,81	94,66	97,32	95,87	4,05	2,16	3,08	1,29	0,52
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2782,33	6,68	3,32	0,81	95,54	97,68	96,60	4,14	2,20	3,14	0,31	0,13
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3244,17	6,68	3,32	0,81	95,54	97,67	96,60	4,20	2,23	3,19	0,26	0,10
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	4112,26	6,69	3,30	0,81	94,66	97,32	95,87	4,05	2,16	3,08	1,29	0,52
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	7356,43	6,69	3,31	0,81	95,05	97,47	96,19	4,11	2,19	3,13	0,84	0,34
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	36713,66	6,71	2,82	1,03	92,53	96,93	90,75	4,85	2,00	4,62	2,63	1,07
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	17361,95	6,70	2,81	1,04	92,35	96,86	90,30	4,65	1,92	4,42	3,00	1,22
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	19351,71	6,71	2,82	1,03	92,69	97,00	91,15	5,02	2,07	4,80	2,29	0,93
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	34046,32	6,71	2,82	1,03	92,46	96,90	90,60	4,80	1,98	4,58	2,74	1,11
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18452,08	6,71	2,82	1,03	92,62	96,97	90,98	4,96	2,05	4,74	2,42	0,99
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	15594,23	6,70	2,81	1,04	92,28	96,83	90,16	4,62	1,91	4,39	3,11	1,26
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	6026,49	6,68	3,32	0,81	95,54	97,67	96,60	4,17	2,21	3,17	0,28	0,11
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4889,70	6,69	3,32	0,81	95,42	97,61	96,50	4,23	2,25	3,21	0,35	0,14
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4395,60	6,69	3,30	0,81	94,55	97,39	95,73	3,17	1,70	2,41	2,27	0,92
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5851,64	6,69	3,29	0,81	94,33	97,29	95,55	3,23	1,73	2,45	2,44	0,99

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Provincial	3,56	--	--	--
Provincial	2,86	--	--	--
A7 - Hoorn	4,05	--	--	--
A7 - Hoorn	--	--	--	--
Provincial	4,18	--	--	--
Kleine Wij	6,63	--	--	--
Provincial	--	--	--	--
A7 - Hoorn	6,28	--	--	--
A7 - Hoorn	--	--	--	--
leeg	6,28	--	--	--
A7 - Hoorn	--	--	--	--
A7 - Hoorn	6,21	--	--	--
Provincial	6,33	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
Kleine Wij	--	--	--	--
[redacted]	1,38	--	--	--
[redacted]	1,32	--	--	--
Maelsonstr	0,21	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Maelsonstr	1,05	--	--	--
Maelsonstr	0,26	--	--	--
Maelsonstr	0,21	--	--	--
Provincial	1,05	--	--	--
Provincial	0,68	--	--	--
Provincial	4,63	--	--	--
Provincial	5,28	--	--	--
Maelsonstr	4,05	--	--	--
Provincial	4,82	--	--	--
Provincial	4,28	--	--	--
Provincial	5,46	--	--	--
Maelsonstr	0,23	--	--	--
Maelsonstr	0,29	--	--	--
Dr. C.J.K.	1,85	--	--	--
[redacted]	1,99	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5374,02	6,69	3,29	0,81	94,16	97,13	95,45	3,87	2,07	2,94	1,97	0,79
		Verdeling	Normaal	False	50	3960,25	6,69	3,30	0,81	94,25	97,14	95,53	4,08	2,19	3,11	1,67	0,67
		Verdeling	Normaal	False	50	4395,60	6,69	3,30	0,81	94,55	97,39	95,73	3,17	1,70	2,41	2,27	0,92
		Verdeling	Normaal	False	50	8355,85	6,69	3,30	0,81	94,41	97,27	95,64	3,61	1,93	2,74	1,99	0,80
		Verdeling	Normaal	False	50	5851,64	6,69	3,29	0,81	94,33	97,29	95,55	3,23	1,73	2,45	2,44	0,99
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5374,02	6,69	3,29	0,81	94,16	97,13	95,45	3,87	2,07	2,94	1,97	0,79
		Verdeling	Normaal	False	50	11225,66	6,69	3,29	0,81	94,25	97,21	95,50	3,54	1,89	2,69	2,22	0,89
		Verdeling	Normaal	False	50	3960,25	6,69	3,30	0,81	94,25	97,14	95,53	4,08	2,19	3,11	1,67	0,67
		Verdeling	Normaal	False	50	2869,81	6,69	3,62	0,66	93,58	96,95	97,89	3,33	2,00	2,11	3,08	1,05
		Verdeling	Normaal	False	50	1413,77	6,69	3,62	0,66	93,72	97,01	97,93	3,27	1,96	2,07	3,01	1,03
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1456,04	6,69	3,62	0,65	93,45	96,89	97,85	3,39	2,03	2,15	3,16	1,08
		Verdeling	Normaal	False	50	1456,04	6,69	3,62	0,65	93,45	96,89	97,85	3,39	2,03	2,15	3,16	1,08
		Verdeling	Normaal	False	50	7332,05	6,79	3,06	0,79	94,68	97,65	95,29	3,55	1,84	3,29	1,77	0,51
		Verdeling	Normaal	False	50	7040,29	6,79	3,05	0,79	94,51	97,57	95,15	3,67	1,90	3,40	1,82	0,53
		Verdeling	Normaal	False	50	8355,85	6,69	3,30	0,81	94,41	97,27	95,64	3,61	1,93	2,74	1,99	0,80
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1642,07	6,68	3,64	0,66	94,73	97,55	98,38	2,57	1,53	1,62	2,70	0,92
		Verdeling	Normaal	False	50	300,85	6,65	3,69	0,67	98,33	99,22	99,45	0,90	0,53	0,55	0,77	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	2827,40	6,69	3,62	0,66	94,03	97,21	98,13	2,95	1,76	1,87	3,02	1,03
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	5851,64	6,69	3,29	0,81	94,33	97,29	95,55	3,23	1,73	2,45	2,44	0,99
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	5374,02	6,69	3,29	0,81	94,16	97,13	95,45	3,87	2,07	2,94	1,97	0,79
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	11225,66	6,69	3,29	0,81	94,25	97,21	95,50	3,54	1,89	2,69	2,22	0,89
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	19564,38	6,71	2,82	1,03	92,67	96,99	91,12	5,02	2,07	4,80	2,31	0,94
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	18052,24	6,70	2,81	1,04	92,45	96,90	90,31	4,43	1,83	4,21	3,12	1,27
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	17361,95	6,70	2,81	1,04	92,35	96,86	90,30	4,65	1,92	4,42	3,00	1,22
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	19351,71	6,71	2,82	1,03	92,69	97,00	91,15	5,02	2,07	4,80	2,29	0,93
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	37616,62	6,70	2,82	1,03	92,56	96,95	90,73	4,74	1,95	4,52	2,70	1,10
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	36713,66	6,71	2,82	1,03	92,53	96,93	90,75	4,85	2,00	4,62	2,63	1,07
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	8236,12	6,70	3,28	0,81	93,66	96,91	95,04	3,97	2,13	3,02	2,37	0,96
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	7462,29	6,73	3,18	0,81	87,38	93,78	89,92	6,75	3,76	5,21	5,87	2,46
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	8235,32	6,70	3,28	0,81	93,66	96,91	95,04	3,97	2,13	3,02	2,37	0,96
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	8235,32	6,70	3,28	0,81	93,66	96,91	95,04	3,97	2,13	3,02	2,37	0,96
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	8627,08	6,69	3,29	0,81	94,10	97,14	95,38	3,59	1,92	2,73	2,32	0,94
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15313,05	6,72	3,23	0,81	90,02	95,13	92,08	5,49	3,01	4,22	4,49	1,85
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	6685,97	6,75	3,14	0,80	84,80	92,42	87,78	7,93	4,49	6,16	7,27	3,10
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	8627,08	6,69	3,29	0,81	94,10	97,14	95,38	3,59	1,92	2,73	2,32	0,94
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15313,05	6,72	3,23	0,81	90,02	95,13	92,08	5,49	3,01	4,22	4,49	1,85
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7111,86	6,78	3,08	0,79	96,41	98,60	96,92	1,63	0,84	1,51	1,96	0,56
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15313,05	6,72	3,23	0,81	90,02	95,13	92,08	5,49	3,01	4,22	4,49	1,85

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
[redacted]	1,6[redacted]	--	--	--
[redacted]	1,36	--	--	--
[redacted]	1,85	--	--	--
[redacted]	1,62	--	--	--
[redacted]	1,99	--	--	--
[redacted]	1,61	--	--	--
[redacted]	1,81	--	--	--
[redacted]	1,36	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
[redacted]	1,42	--	--	--
[redacted]	1,45	--	--	--
[redacted]	1,62	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted].	--	--	--	--
Provincial	1,99	--	--	--
Provincial	1,61	--	--	--
Provincial	1,81	--	--	--
Provincial	4,08	--	--	--
Provincial	5,48	--	--	--
Provincial	5,28	--	--	--
Provincial	4,05	--	--	--
Provincial	4,76	--	--	--
Provincial	4,63	--	--	--
Keern	1,94	--	--	--
Keern	4,87	--	--	--
Keern	1,94	--	--	--
Dampten	1,94	--	--	--
van Dedems	1,89	--	--	--
Keern	3,70	--	--	--
Keern	6,06	--	--	--
Keern	1,89	--	--	--
Keern	3,70	--	--	--
van Dedems	1,56	--	--	--
Keern	3,70	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15697,60	6,71	3,24	0,81	90,67	95,44	92,62	5,30	2,89	4,06	4,04	1,66
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15698,41	6,71	3,24	0,81	90,67	95,44	92,62	5,30	2,89	4,06	4,04	1,66
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	6685,97	6,75	3,14	0,80	84,80	92,42	87,78	7,93	4,49	6,16	7,27	3,10
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	8627,08	6,69	3,29	0,81	94,10	97,14	95,38	3,59	1,92	2,73	2,32	0,94
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1559,65	6,70	3,27	0,81	92,40	96,25	94,04	4,88	2,64	3,72	2,73	1,11
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2137,66	6,68	3,32	0,82	96,01	98,05	96,90	2,73	1,45	2,07	1,26	0,50
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3697,31	6,69	3,30	0,81	94,48	97,30	95,70	3,64	1,94	2,77	1,88	0,76
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18983,40	6,71	2,82	1,03	92,43	96,89	90,90	5,27	2,18	5,04	2,30	0,93
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18049,27	6,70	2,82	1,04	92,61	96,97	90,58	4,43	1,83	4,22	2,96	1,20
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	18052,24	6,70	2,81	1,04	92,45	96,90	90,31	4,43	1,83	4,21	3,12	1,27
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	19564,38	6,71	2,82	1,03	92,67	96,99	91,12	5,02	2,07	4,80	2,31	0,94
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	37616,62	6,70	2,82	1,03	92,56	96,95	90,73	4,74	1,95	4,52	2,70	1,10
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	37032,66	6,71	2,82	1,03	92,52	96,93	90,74	4,86	2,01	4,64	2,62	1,06
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2015,57	6,68	3,33	0,82	96,36	98,25	97,17	2,31	1,22	1,75	1,34	0,53
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2137,66	6,68	3,32	0,82	96,01	98,05	96,90	2,73	1,45	2,07	1,26	0,50
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1559,65	6,70	3,27	0,81	92,40	96,25	94,04	4,88	2,64	3,72	2,73	1,11
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1626,28	6,70	3,27	0,81	92,43	96,26	94,07	4,93	2,66	3,76	2,65	1,08
Leemhorsts	Leemhorststraat	Verdeling	Normaal	False	50	930,09	6,77	3,10	0,79	97,33	98,74	97,59	2,24	1,14	2,07	0,43	0,12
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	3499,96	6,80	3,02	0,79	92,73	96,92	93,65	4,09	2,15	3,80	3,18	0,93
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3499,96	6,80	3,02	0,79	92,73	96,92	93,65	4,09	2,15	3,80	3,18	0,93
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	4012,39	6,80	3,02	0,79	92,38	96,78	93,34	4,24	2,23	3,94	3,38	0,99
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	4012,39	6,80	3,02	0,79	92,38	96,78	93,34	4,24	2,23	3,94	3,38	0,99
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2826,52	6,67	3,35	0,82	97,92	99,01	98,39	1,27	0,67	0,96	0,81	0,32
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2663,45	6,68	3,33	0,82	96,61	98,33	97,38	2,44	1,29	1,84	0,96	0,38
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1923,09	6,68	3,32	0,82	95,93	98,01	96,85	2,83	1,50	2,14	1,24	0,50
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1855,80	6,69	3,31	0,81	95,36	97,70	96,41	3,35	1,78	2,54	1,29	0,51
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1992,42	6,67	3,35	0,82	97,84	99,00	98,32	1,17	0,61	0,88	0,99	0,39
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1923,09	6,68	3,32	0,82	95,93	98,01	96,85	2,83	1,50	2,14	1,24	0,50
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2663,45	6,68	3,33	0,82	96,61	98,33	97,38	2,44	1,29	1,84	0,96	0,38
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2826,52	6,67	3,35	0,82	97,92	99,01	98,39	1,27	0,67	0,96	0,81	0,32
Astronaute	Astronautenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1352,66	6,77	3,11	0,79	97,88	99,00	98,09	1,80	0,91	1,66	0,32	0,09
Astronaute	Astronautenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1492,39	6,78	3,08	0,79	96,11	98,12	96,47	3,38	1,73	3,12	0,51	0,15
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3915,51	6,68	3,33	0,82	96,90	98,51	97,60	1,98	1,05	1,50	1,11	0,44
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	5489,96	6,68	3,34	0,82	97,28	98,68	97,90	1,84	0,97	1,39	0,88	0,35
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2826,52	6,67	3,35	0,82	97,92	99,01	98,39	1,27	0,67	0,96	0,81	0,32

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Keern	3,32	--	--	--
Keern	3,32	--	--	--
Keern	6,06	--	--	--
Keern	1,89	--	--	--
Maelsonstr	2,24	--	--	--
Maelsonstr	1,03	--	--	--
Maelsonstr	1,54	--	--	--
Provincial	4,06	--	--	--
Provincial	5,20	--	--	--
Provincial	5,48	--	--	--
Provincial	4,08	--	--	--
Provincial	4,76	--	--	--
Provincial	4,62	--	--	--
Maelsonstr	1,09	--	--	--
Maelsonstr	1,03	--	--	--
Maelsonstr	2,24	--	--	--
Maelsonstr	2,17	--	--	--
Leemhorsts	0,34	--	--	--
Hoge Vest	2,55	--	--	--
De Weel	2,55	--	--	--
Hoge Vest	2,72	--	--	--
Hoge Vest	2,72	--	--	--
De Weel	0,50	--	--	--
De Weel	0,50	--	--	--
De Weel	0,65	--	--	--
De Weel	0,56	--	--	--
De Weel	0,78	--	--	--
De Weel	1,01	--	--	--
De Weel	1,05	--	--	--
De Weel	0,80	--	--	--
De Weel	1,01	--	--	--
De Weel	0,78	--	--	--
De Weel	0,65	--	--	--
Astronaute	0,25	--	--	--
Astronaute	0,41	--	--	--
De Weel	0,90	--	--	--
De Weel	0,71	--	--	--
De Weel	0,65	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	5489,96	6,68	3,34	0,82	97,28	98,68	97,90	1,84	0,97	1,39	0,88	0,35
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	7208,73	6,67	3,34	0,82	97,48	98,77	98,06	1,77	0,93	1,34	0,74	0,29
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3710,09	6,67	3,35	0,82	98,05	99,06	98,49	1,26	0,66	0,95	0,69	0,27
Zuiderkrui	Zuiderkruisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	3498,63	6,68	3,33	0,82	96,88	98,46	97,60	2,31	1,22	1,75	0,80	0,32
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2663,45	6,68	3,33	0,82	96,61	98,33	97,38	2,44	1,29	1,84	0,96	0,38
Pelmolenpa	Pelmolenpad	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
Pelmolenpa	Pelmolenpad	Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
Pelmolenpa	Pelmolenpad	Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
Pelmolenpa	Pelmolenpad	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	8740,31	6,67	3,34	0,82	97,54	98,79	98,11	1,81	0,95	1,36	0,65	0,26
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	8740,31	6,67	3,34	0,82	97,54	98,79	98,11	1,81	0,95	1,36	0,65	0,26
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	8740,31	6,67	3,34	0,82	97,54	98,79	98,11	1,81	0,95	1,36	0,65	0,26
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	7512,35	6,80	3,02	0,79	92,54	96,85	93,48	4,17	2,19	3,88	3,29	0,96
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	15313,05	6,72	3,23	0,81	90,02	95,13	92,08	5,49	3,01	4,22	4,49	1,85
Hoge Vest	Hoge Vest	Verdeling	Normaal	False	50	8062,70	6,84	2,92	0,78	86,87	94,42	88,52	6,59	3,59	6,18	6,54	1,99
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	3435,91	6,90	2,75	0,78	77,11	89,76	79,78	10,76	6,29	10,25	12,13	3,95
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	4626,79	6,79	3,05	0,79	94,22	97,54	94,94	3,44	1,79	3,19	2,33	0,68
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	3435,91	6,90	2,75	0,78	77,11	89,76	79,78	10,76	6,29	10,25	12,13	3,95
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	4626,79	6,79	3,05	0,79	94,22	97,54	94,94	3,44	1,79	3,19	2,33	0,68
Noordervee	Noorderveemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	8062,70	6,84	2,92	0,78	86,87	94,42	88,52	6,59	3,59	6,18	6,54	1,99
Zuiderkrui	Zuiderkruisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1840,05	6,77	3,11	0,79	97,66	98,90	97,89	1,96	1,00	1,81	0,37	0,11
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3758,05	6,68	3,33	0,82	96,53	98,32	97,31	2,31	1,22	1,75	1,16	0,46
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3915,51	6,68	3,33	0,82	96,90	98,51	97,60	1,98	1,05	1,50	1,11	0,44
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	1902,25	6,67	3,34	0,82	97,67	98,91	98,18	1,30	0,68	0,98	1,03	0,41
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	1855,80	6,69	3,31	0,81	95,36	97,70	96,41	3,35	1,78	2,54	1,29	0,51
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	1923,09	6,68	3,32	0,82	95,93	98,01	96,85	2,83	1,50	2,14	1,24	0,50
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1992,42	6,67	3,35	0,82	97,84	99,00	98,32	1,17	0,61	0,88	0,99	0,39
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1992,42	6,67	3,35	0,82	97,84	99,00	98,32	1,17	0,61	0,88	0,99	0,39
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	1992,42	6,67	3,35	0,82	97,84	99,00	98,32	1,17	0,61	0,88	0,99	0,39
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	934,45	6,77	3,11	0,79	97,49	98,73	97,69	2,51	1,27	2,31	--	--
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	15,99	6,66	3,68	0,67	96,70	98,06	97,97	3,30	1,94	2,03	--	--
Poolster	Poolster	Verdeling	Normaal	False	50	925,78	6,65	3,69	0,67	97,48	98,53	98,46	2,52	1,47	1,54	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2287,65	6,68	3,33	0,82	96,59	98,45	97,32	1,50	0,79	1,14	1,91	0,76
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	2287,65	6,68	3,33	0,82	96,59	98,45	97,32	1,50	0,79	1,14	1,91	0,76
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2265,16	6,71	3,26	0,81	92,11	96,25	93,75	3,89	2,11	2,97	4,00	1,63
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2265,16	6,71	3,26	0,81	92,11	96,25	93,75	3,89	2,11	2,97	4,00	1,63

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
De Weel	0,71	--	--	--
De Weel	0,60	--	--	--
De Weel	0,56	--	--	--
Zuiderkrui	0,65	--	--	--
De Weel	0,78	--	--	--
Pelmolenpa	0,50	--	--	--
Pelmolenpa	0,56	--	--	--
Pelmolenpa	0,56	--	--	--
Pelmolenpa	0,50	--	--	--
De Weel	0,53	--	--	--
De Weel	0,53	--	--	--
Hoge Vest	0,50	--	--	--
De Weel	0,56	--	--	--
Hoge Vest	0,53	--	--	--
Keern	2,64	--	--	--
Keern	3,70	--	--	--
Hoge Vest	5,30	--	--	--
Noordervee	9,97	--	--	--
Keern	1,87	--	--	--
Noordervee	9,97	--	--	--
Noordervee	1,87	--	--	--
Noordervee	5,30	--	--	--
Zuiderkrui	0,30	--	--	--
De Weel	0,94	--	--	--
De Weel	0,90	--	--	--
Poolster	0,84	--	--	--
Poolster	1,05	--	--	--
Poolster	1,01	--	--	--
De Weel	0,80	--	--	--
De Weel	0,80	--	--	--
Poolster	0,80	--	--	--
Poolster	--	--	--	--
Grote Beer	--	--	--	--
Poolster	--	--	--	--
De Weel	1,55	--	--	--
Grote Beer	1,55	--	--	--
De Weel	3,28	--	--	--
De Weel	3,28	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1855,80	6,69	3,31	0,81	95,36	97,70	96,41	3,35	1,78	2,54	1,29	0,51
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1902,25	6,67	3,34	0,82	97,67	98,91	98,18	1,30	0,68	0,98	1,03	0,41
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	1902,25	6,67	3,34	0,82	97,67	98,91	98,18	1,30	0,68	0,98	1,03	0,41
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4552,81	6,69	3,29	0,81	94,36	97,37	95,55	2,69	1,44	2,05	2,95	1,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3758,05	6,68	3,33	0,82	96,53	98,32	97,31	2,31	1,22	1,75	1,16	0,46
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	1389,43	6,85	2,88	0,78	85,58	94,63	87,77	3,68	2,04	3,48	10,74	3,32
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	1380,76	6,78	3,45	0,61	84,92	93,51	97,42	3,71	2,36	2,58	11,37	4,13
Grote Beer	Grote Beer	Verdeling	Normaal	False	50	15,99	6,66	3,68	0,67	96,70	98,06	97,97	3,30	1,94	2,03	--	--
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	4550,48	6,69	3,29	0,81	94,36	97,37	95,55	2,69	1,44	2,04	2,95	1,19
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2265,16	6,71	3,26	0,81	92,11	96,25	93,75	3,89	2,11	2,97	4,00	1,63
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	2285,32	6,68	3,33	0,82	96,60	98,45	97,32	1,49	0,79	1,13	1,91	0,76
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	3842,82	6,66	3,37	0,82	99,41	99,71	99,55	0,45	0,23	0,34	0,14	0,05
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	4222,20	6,67	3,36	0,82	98,65	99,34	98,96	1,01	0,53	0,76	0,34	0,14
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	481,90	6,69	3,61	0,66	92,73	96,16	96,69	5,23	3,14	3,31	2,04	0,70
[redacted]el		Verdeling	Normaal	False	50	2626,83	6,81	3,00	0,79	91,49	96,37	92,55	4,81	2,54	4,48	3,70	1,09
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	2605,31	6,81	3,00	0,79	91,39	96,32	92,46	4,87	2,58	4,54	3,73	1,10
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	53,91	6,66	3,68	0,67	96,54	97,97	97,88	3,46	2,03	2,12	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3231,15	6,79	3,05	0,79	94,41	97,60	95,10	3,39	1,76	3,14	2,20	0,64
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2104,11	6,78	3,09	0,79	96,76	98,58	97,14	2,17	1,11	2,01	1,07	0,31
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3231,15	6,79	3,05	0,79	94,41	97,60	95,10	3,39	1,76	3,14	2,20	0,64
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2104,11	6,78	3,09	0,79	96,76	98,58	97,14	2,17	1,11	2,01	1,07	0,31
Abbingstra	Abbingstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,78	3,09	0,79	97,05	98,70	97,39	2,06	1,05	1,90	0,89	0,25
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,78	3,08	0,79	96,19	98,26	96,59	2,87	1,47	2,65	0,94	0,27
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5335,25	6,79	3,07	0,79	95,33	97,99	95,90	2,91	1,50	2,70	1,76	0,51
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5137,54	6,78	3,09	0,79	96,66	98,50	97,03	2,43	1,24	2,24	0,91	0,26
Abbingstra	Abbingstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1045,86	6,66	3,69	0,67	97,52	98,62	98,65	2,20	1,28	1,35	0,28	0,09
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	136,35	6,65	3,69	0,67	97,53	98,56	98,49	2,47	1,44	1,51	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	283,65	6,67	3,66	0,67	95,35	97,40	97,49	4,05	2,39	2,51	0,61	0,20
Bontekoest	Bontekoestraat	Verdeling	Normaal	False	50	3994,64	6,67	3,65	0,66	95,52	97,76	98,23	2,85	1,69	1,77	1,63	0,55
Bontekoest	Bontekoestraat	Verdeling	Normaal	False	50	3994,64	6,67	3,65	0,66	95,52	97,76	98,23	2,85	1,69	1,77	1,63	0,55
Zwarte Pad	Zwarte Pad	Verdeling	Normaal	False	50	3001,27	6,68	3,64	0,66	95,10	97,60	98,18	2,91	1,73	1,82	1,99	0,67
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1200,77	6,66	3,67	0,67	96,40	98,02	98,12	3,05	1,79	1,88	0,55	0,18
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	699,50	6,66	3,68	0,67	97,35	98,53	98,57	2,33	1,37	1,43	0,32	0,11
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5335,25	6,79	3,07	0,79	95,33	97,99	95,90	2,91	1,50	2,70	1,76	0,51
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5384,82	6,79	3,07	0,79	95,32	97,98	95,89	2,94	1,52	2,72	1,74	0,50
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	5576,89	6,79	3,07	0,79	95,40	98,01	95,96	2,91	1,50	2,70	1,68	0,48
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4466,32	6,78	3,08	0,79	96,13	98,17	96,51	3,18	1,63	2,94	0,69	0,20
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3680,30	6,78	3,09	0,79	96,67	98,48	97,03	2,53	1,29	2,34	0,80	0,23

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
De Weel	1,05	--	--	--
De Weel	0,84	--	--	--
Grote Beer	0,84	--	--	--
De Weel	2,41	--	--	--
De Weel	0,94	--	--	--
Grote Beer	8,75	--	--	--
Grote Beer	--	--	--	--
Grote Beer	--	--	--	--
Middelweg	2,41	--	--	--
De Weel	3,28	--	--	--
De Weel	1,55	--	--	--
Westerdijk	0,11	--	--	--
Westerdijk	0,28	--	--	--
	--	--	--	--
Draafsinge	2,98	--	--	--
Draafsinge	3,00	--	--	--
	--	--	--	--
	1,76	--	--	--
	0,86	--	--	--
	1,76	--	--	--
	0,86	--	--	--
Abbingstra	0,71	--	--	--
	0,75	--	--	--
	1,40	--	--	--
	0,73	--	--	--
Abbingstra	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
Zwarte Pad	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
	--	--	--	--
	1,40	--	--	--
	1,39	--	--	--
	1,35	--	--	--
Liornestra	0,55	--	--	--
Liornestra	0,63	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	6260,42	6,68	3,32	0,81	95,88	97,90	96,84	3,46	1,83	2,62	0,66	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	7310,53	6,68	3,32	0,81	95,64	97,77	96,66	3,70	1,96	2,81	0,65	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	7198,74	6,69	3,31	0,81	95,35	97,71	96,39	3,23	1,72	2,45	1,42	0,57
		Verdeling	Normaal	False	50	6139,94	6,69	3,31	0,81	95,57	97,85	96,55	2,86	1,52	2,17	1,57	0,63
		Verdeling	Normaal	False	50	3680,30	6,68	3,33	0,82	96,64	98,33	97,42	2,57	1,36	1,94	0,79	0,31
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4466,32	6,68	3,32	0,81	96,09	98,02	97,00	3,23	1,71	2,45	0,68	0,27
		Verdeling	Normaal	False	50	6139,94	6,69	3,31	0,81	95,57	97,85	96,55	2,86	1,52	2,17	1,57	0,63
		Verdeling	Normaal	False	50	6260,42	6,68	3,32	0,81	95,88	97,90	96,84	3,46	1,83	2,62	0,66	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	6220,11	6,79	3,07	0,79	95,31	97,92	95,84	3,21	1,66	2,97	1,48	0,43
		Verdeling	Normaal	False	50	12400,37	6,68	3,32	0,81	95,73	97,88	96,70	3,16	1,68	2,40	1,11	0,44
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	8146,62	6,68	3,33	0,82	96,34	98,16	97,19	2,93	1,55	2,22	0,73	0,29
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7198,74	6,69	3,31	0,81	95,35	97,71	96,39	3,23	1,72	2,45	1,42	0,57
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7310,53	6,68	3,32	0,81	95,64	97,77	96,66	3,70	1,96	2,81	0,65	0,26
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6260,42	6,68	3,32	0,81	95,88	97,90	96,84	3,46	1,83	2,62	0,66	0,26
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6139,94	6,69	3,31	0,81	95,57	97,85	96,55	2,86	1,52	2,17	1,57	0,63
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	7310,53	6,68	3,32	0,81	95,64	97,77	96,66	3,70	1,96	2,81	0,65	0,26
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	7198,74	6,69	3,31	0,81	95,35	97,71	96,39	3,23	1,72	2,45	1,42	0,57
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7510,30	6,70	3,27	0,81	93,10	96,73	94,55	3,49	1,88	2,66	3,40	1,38
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7451,62	6,69	3,30	0,81	94,72	97,32	95,93	4,22	2,25	3,21	1,06	0,43
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7451,62	6,69	3,30	0,81	94,72	97,32	95,93	4,22	2,25	3,21	1,06	0,43
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	14509,27	6,69	3,31	0,81	95,50	97,74	96,53	3,47	1,84	2,63	1,03	0,41
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	14961,92	6,70	3,29	0,81	93,91	97,03	95,24	3,85	2,07	2,93	2,24	0,90
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	18452,08	6,71	2,82	1,03	92,62	96,97	90,98	4,96	2,05	4,74	2,42	0,99
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	15594,23	6,70	2,81	1,04	92,28	96,83	90,16	4,62	1,91	4,39	3,11	1,26
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	14514,71	6,70	2,82	1,04	92,46	96,91	90,51	4,67	1,93	4,44	2,87	1,17
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	17543,04	6,71	2,81	1,04	92,31	96,84	90,41	4,89	2,02	4,66	2,80	1,14
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	34046,32	6,71	2,82	1,03	92,46	96,90	90,60	4,80	1,98	4,58	2,74	1,11
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	32057,75	6,71	2,81	1,04	92,38	96,87	90,45	4,79	1,98	4,56	2,83	1,15
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5996,21	6,70	3,26	0,81	92,52	96,51	94,06	3,28	1,78	2,50	4,19	1,71
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5436,52	6,69	3,31	0,81	95,35	97,70	96,40	3,37	1,79	2,55	1,28	0,51
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5707,45	6,69	3,30	0,81	94,80	97,53	95,92	2,87	1,54	2,18	2,33	0,94
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5707,45	6,69	3,30	0,81	94,80	97,53	95,92	2,87	1,54	2,18	2,33	0,94
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	3772,24	6,68	3,32	0,81	95,92	97,90	96,88	3,64	1,93	2,76	0,44	0,18
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	3876,74	6,68	3,33	0,82	96,93	98,55	97,61	1,81	0,96	1,37	1,25	0,50
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	3876,74	6,68	3,33	0,82	96,93	98,55	97,61	1,81	0,96	1,37	1,25	0,50
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	11337,63	6,70	3,28	0,81	93,52	96,90	94,90	3,59	1,93	2,74	2,88	1,17
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	14961,92	6,70	3,29	0,81	93,91	97,03	95,24	3,85	2,07	2,93	2,24	0,90
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	11143,96	6,69	3,31	0,81	95,07	97,61	96,15	3,11	1,66	2,36	1,82	0,73

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Liornestra	0,53	--	--	--
Liornestra	0,53	--	--	--
Liornestra	1,16	--	--	--
Liornestra	1,28	--	--	--
Liornestra	0,64	--	--	--
Liornestra	0,56	--	--	--
[redacted]	1,28	--	--	--
	0,53	--	--	--
	1,18	--	--	--
Liornestra	0,90	--	--	--
Liornestra	0,59	--	--	--
Wabenstraa	1,16	--	--	--
Wabenstraa	0,53	--	--	--
Wabenstraa	0,53	--	--	--
Wabenstraa	1,28	--	--	--
Provincial	0,53	--	--	--
Provincial	1,16	--	--	--
Zwaagmergo	2,79	--	--	--
Zwaagmergo	0,87	--	--	--
Zwaagmergo	0,87	--	--	--
Provincial	0,84	--	--	--
Provincial	1,83	--	--	--
Provincial	4,28	--	--	--
Provincial	5,46	--	--	--
Provincial	5,05	--	--	--
Provincial	4,93	--	--	--
Provincial	4,82	--	--	--
Provincial	4,99	--	--	--
Zwaagmergo	3,44	--	--	--
Zwaagmergo	1,05	--	--	--
Zwaagmergo	1,90	--	--	--
Zwaagmergo	1,90	--	--	--
Zwaagmergo	0,36	--	--	--
Zwaagmergo	1,02	--	--	--
Zwaagmergo	1,02	--	--	--
Zwaagmergo	2,36	--	--	--
Zwaagmergo	1,83	--	--	--
Zwaagmergo	1,48	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7648,98	6,68	3,33	0,82	96,43	98,23	97,25	2,71	1,43	2,05	0,85	0,34
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7648,98	6,68	3,33	0,82	96,43	98,23	97,25	2,71	1,43	2,05	0,85	0,34
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	7190,17	6,68	3,33	0,82	96,51	98,27	97,31	2,62	1,38	1,98	0,88	0,35
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	2338,90	6,68	3,33	0,82	96,55	98,35	97,32	2,14	1,13	1,62	1,32	0,52
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	4657,18	6,69	3,30	0,81	94,53	97,32	95,74	3,65	1,95	2,78	1,82	0,73
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	4657,18	6,69	3,30	0,81	94,53	97,32	95,74	3,65	1,95	2,78	1,82	0,73
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5041,04	6,70	3,26	0,81	92,60	96,52	94,13	3,47	1,88	2,65	3,93	1,60
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	4888,96	6,71	3,26	0,81	92,42	96,44	93,99	3,53	1,91	2,69	4,05	1,65
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	9402,98	6,70	3,28	0,81	93,38	96,84	94,79	3,61	1,95	2,75	3,01	1,22
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	9698,22	6,70	3,28	0,81	93,53	96,91	94,91	3,56	1,91	2,71	2,92	1,18
Koopvaarde	Koopvaarder	Verdeling	Normaal	False	50	427,14	6,77	3,12	0,79	98,30	99,14	98,44	1,70	0,86	1,56	--	--
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Oostergouw	Oostergouw	Verdeling	Normaal	False	50	14713,12	6,70	3,27	0,81	92,63	96,45	94,20	4,13	2,23	3,15	3,23	1,32
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2582,60	6,78	3,07	0,79	95,64	98,02	96,11	3,23	1,66	2,99	1,13	0,32
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	2582,60	6,78	3,07	0,79	95,64	98,02	96,11	3,23	1,66	2,99	1,13	0,32
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5274,81	6,78	3,07	0,79	95,44	97,96	95,95	3,20	1,65	2,96	1,36	0,39
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2692,22	6,79	3,07	0,79	95,24	97,91	95,80	3,17	1,63	2,93	1,59	0,46
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4451,72	6,78	3,09	0,79	96,83	98,53	97,15	2,52	1,29	2,33	0,65	0,18
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2161,99	6,77	3,10	0,79	96,97	98,56	97,26	2,58	1,32	2,38	0,45	0,13
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2289,73	6,78	3,09	0,79	96,69	98,50	97,05	2,47	1,26	2,29	0,84	0,24
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	2289,73	6,78	3,09	0,79	96,69	98,50	97,05	2,47	1,26	2,29	0,84	0,24
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	4451,72	6,78	3,09	0,79	96,83	98,53	97,15	2,52	1,29	2,33	0,65	0,18
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	24198,41	6,72	2,75	1,05	88,83	95,31	85,98	6,78	2,87	6,39	4,38	1,83
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	24361,89	6,72	2,76	1,05	88,88	95,33	86,04	6,76	2,86	6,36	4,36	1,82
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	32057,75	6,71	2,81	1,04	92,38	96,87	90,45	4,79	1,98	4,56	2,83	1,15
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	17543,04	6,71	2,81	1,04	92,31	96,84	90,41	4,89	2,02	4,66	2,80	1,14
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	14514,71	6,70	2,82	1,04	92,46	96,91	90,51	4,67	1,93	4,44	2,87	1,17
Fietspad	Fietspad	Verdeling	Normaal	False	50	13539,99	6,71	2,76	1,05	89,02	95,39	86,09	6,50	2,74	6,11	4,49	1,87
Provincial	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	10821,90	6,72	2,75	1,05	88,70	95,25	85,98	7,09	3,00	6,68	4,21	1,75
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	11143,96	6,69	3,31	0,81	95,07	97,61	96,15	3,11	1,66	2,36	1,82	0,73
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	11337,63	6,70	3,28	0,81	93,52	96,90	94,90	3,59	1,93	2,74	2,88	1,17
Blokmergou	Blokmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	9698,22	6,70	3,28	0,81	93,53	96,91	94,91	3,56	1,91	2,71	2,92	1,18
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	4944,87	6,66	3,68	0,67	97,26	98,47	98,50	2,44	1,43	1,50	0,30	0,10
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	12400,37	6,68	3,32	0,81	95,73	97,88	96,70	3,16	1,68	2,40	1,11	0,44
		Verdeling	Normaal	False	50	14509,27	6,69	3,31	0,81	95,50	97,74	96,53	3,47	1,84	2,63	1,03	0,41
Papiermole	Papiermolen	Verdeling	Normaal	False	50	944,80	6,68	3,65	0,66	94,65	97,10	97,35	4,25	2,53	2,65	1,10	0,37
Windmolen	Windmolen	Verdeling	Normaal	False	50	1007,31	6,67	3,65	0,67	95,13	97,29	97,40	4,19	2,48	2,60	0,68	0,23
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	6,78	6,76	3,13	0,79	99,58	99,81	99,62	0,33	0,17	0,30	0,09	0,03

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Zwaagmergo	0,69	--	--	--
Zwaagmergo	0,69	--	--	--
Zwaagmergo	0,71	--	--	--
Provincial	1,07	--	--	--
Zwaagmergo	1,48	--	--	--
Blokmergou	1,48	--	--	--
Blokmergou	3,22	--	--	--
Blokmergou	3,32	--	--	--
Blokmergou	2,46	--	--	--
Blokmergou	2,38	--	--	--
Koopvaarde	--	--	--	--
Blokmergou	--	--	--	--
Oostergouw	2,65	--	--	--
Rijnweg	0,90	--	--	--
Verlengde	0,90	--	--	--
Rijnweg	1,09	--	--	--
Rijnweg	1,27	--	--	--
Rijnweg	0,52	--	--	--
Rijnweg	0,36	--	--	--
Rijnweg	0,67	--	--	--
Rijnweg	0,67	--	--	--
Rijnweg	0,52	--	--	--
Provincial	7,63	--	--	--
Provincial	7,60	--	--	--
Provincial	4,99	--	--	--
Provincial	4,93	--	--	--
Provincial	5,05	--	--	--
Fietspad	7,80	--	--	--
Provincial	7,34	--	--	--
Zwaagmergo	1,48	--	--	--
Zwaagmergo	2,36	--	--	--
Blokmergou	2,38	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Liornestra	0,90	--	--	--
Liornestra	0,84	--	--	--
Papiermole	--	--	--	--
Windmolen	--	--	--	--
De Weel	0,07	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	314,59	6,76	3,14	0,79	99,99	100,00	99,99	0,01	--	0,01	--	--
Dwaalpark	Dwaalpark	Verdeling	Normaal	False	50	309,77	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1247,18	6,78	3,08	0,79	96,04	98,15	96,44	3,17	1,63	2,93	0,79	0,22
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	1761,57	6,78	3,08	0,79	95,85	98,04	96,25	3,42	1,75	3,16	0,74	0,21
Weidemolen	Weidemolen	Verdeling	Normaal	False	50	520,64	6,67	3,66	0,67	95,32	97,40	97,50	4,03	2,38	2,50	0,64	0,22
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
van [redacted]	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1626,28	6,70	3,27	0,81	92,43	96,26	94,07	4,93	2,66	3,76	2,65	1,08
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2015,57	6,68	3,33	0,82	96,36	98,25	97,17	2,31	1,22	1,75	1,34	0,53
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3641,86	6,69	3,30	0,81	94,60	97,37	95,79	3,48	1,86	2,64	1,92	0,77
Achter op	Achter op t Zand	Verdeling	Normaal	False	50	328,26	6,65	3,69	0,68	97,68	98,64	98,58	2,32	1,36	1,42	--	--
Pompsteeg	Pompsteeg	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Hoofd	Hoofd	Verdeling	Normaal	False	50	669,35	6,66	3,68	0,67	97,30	98,54	98,64	2,21	1,30	1,36	0,49	0,16
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2228,77	6,67	3,66	0,67	95,71	97,75	98,03	3,17	1,87	1,97	1,12	0,38
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2197,70	6,67	3,66	0,67	95,50	97,63	97,91	3,36	1,99	2,09	1,14	0,38
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2794,68	6,66	3,68	0,67	96,79	98,25	98,34	2,70	1,58	1,66	0,51	0,17
Achterom	Achterom	Verdeling	Normaal	False	50	2797,70	6,66	3,68	0,67	96,81	98,25	98,35	2,68	1,58	1,65	0,51	0,17
Korenmarkt	Korenmarkt	Verdeling	Normaal	False	50	566,02	6,67	3,65	0,67	95,06	97,38	97,68	3,72	2,21	2,32	1,22	0,41
Korenmarkt	Korenmarkt	Verdeling	Normaal	False	50	398,46	6,67	3,65	0,66	94,98	97,34	97,65	3,77	2,23	2,35	1,25	0,42
Turfhaven	Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	872,10	6,66	3,67	0,67	96,30	97,97	98,07	3,13	1,84	1,93	0,57	0,19
Turfhaven	Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	873,45	6,66	3,67	0,67	96,32	97,98	98,08	3,10	1,83	1,92	0,57	0,19
Jeudje	Jeudje	Verdeling	Normaal	False	50	266,52	6,66	3,68	0,67	96,83	98,14	98,06	3,17	1,86	1,94	--	--
ABC	ABC	Verdeling	Normaal	False	50	1190,47	6,65	3,69	0,68	97,86	98,75	98,69	2,14	1,25	1,31	--	--
ABC	ABC	Verdeling	Normaal	False	50	691,38	6,65	3,70	0,68	98,50	99,13	99,09	1,50	0,87	0,91	--	--
Zuiderplan	Zuiderplantsoen	Verdeling	Normaal	False	50	499,18	6,66	3,68	0,67	96,96	98,22	98,14	3,04	1,78	1,86	--	--
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	2873,26	6,68	3,63	0,66	93,94	96,89	97,43	4,08	2,43	2,57	1,98	0,67
[redacted]	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	2794,74	6,68	3,63	0,66	93,98	96,93	97,50	3,98	2,38	2,50	2,04	0,69
Kleine Oos	Kleine Oost	Verdeling	Normaal	False	50	2873,26	6,68	3,63	0,66	93,94	96,89	97,43	4,08	2,43	2,57	1,98	0,67
Geldelozew	[redacted]weg	Verdeling	Normaal	False	50	3813,73	6,79	3,05	0,79	94,11	97,27	94,72	4,48	2,32	4,15	1,41	0,41
Geldelozew	Geldelozeweg	Verdeling	Normaal	False	50	2975,84	6,78	3,09	0,79	96,47	98,30	96,80	3,09	1,58	2,85	0,44	0,12
Lijndraaie	Lijndraaier	Verdeling	Normaal	False	50	308,18	6,67	3,66	0,67	95,46	97,49	97,61	3,85	2,28	2,39	0,68	0,23
Lijndraaie	Lijndraaier	Verdeling	Normaal	False	50	527,87	6,67	3,66	0,67	95,57	97,60	97,78	3,59	2,12	2,22	0,84	0,28
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4624,76	6,79	3,06	0,79	95,02	97,89	95,64	2,95	1,52	2,73	2,03	0,59
Sluiswacht	Sluiswachter	Verdeling	Normaal	False	50	4639,14	6,79	3,06	0,79	95,03	97,89	95,65	2,94	1,52	2,73	2,03	0,58
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	881,39	6,77	3,10	0,79	97,00	98,54	97,27	2,71	1,38	2,50	0,29	0,08
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	1042,54	6,78	3,09	0,79	96,31	98,25	96,67	3,09	1,58	2,86	0,60	0,17
Dorpsstraa	Dorpsstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1169,78	6,66	3,69	0,67	97,86	98,94	99,14	1,40	0,82	0,86	0,73	0,24
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	2338,90	6,68	3,33	0,82	96,55	98,35	97,32	2,14	1,13	1,62	1,32	0,52

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
De Weel	--	--	--	--
Dwaalpark	--	--	--	--
De Weel	0,63	--	--	--
De Weel	0,59	--	--	--
Weidemolen	--	--	--	--
Keern	--	--	--	--
van Dedems	2,17	--	--	--
van Dedems	1,09	--	--	--
Maelsonstr	1,57	--	--	--
Achter op	--	--	--	--
Pompsteeg	--	--	--	--
Hoofd	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Achterom	--	--	--	--
Korenmarkt	--	--	--	--
Korenmarkt	--	--	--	--
Turfhaven	--	--	--	--
Turfhaven	--	--	--	--
Jeudje	--	--	--	--
ABC	--	--	--	--
ABC	--	--	--	--
Zuiderplan	--	--	--	--
Kleine Oos	--	--	--	--
Pieter de	--	--	--	--
Kleine Oos	--	--	--	--
Kleine Oos	--	--	--	--
Geldelozew	1,13	--	--	--
Geldelozew	0,35	--	--	--
Lijndraaie	--	--	--	--
Lijndraaie	--	--	--	--
Sluiswacht	1,63	--	--	--
Sluiswacht	1,62	--	--	--
Keern	0,23	--	--	--
Keern	0,48	--	--	--
Dorpsstraa	--	--	--	--
Westfriese	1,07	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Westfriese	Westfriese Parkweg	Verdeling	Normaal	False	50	1972,27	6,68	3,33	0,82	96,58	98,40	97,33	1,86	0,98	1,40	1,56	0,62
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	617,66	6,67	3,35	0,82	97,48	98,67	98,09	2,52	1,33	1,91	--	--
Zevenster	Zevenster	Verdeling	Normaal	False	50	113,50	6,67	3,66	0,67	95,17	97,15	97,02	4,83	2,85	2,98	--	--
Hof van Ho	Hof van Holland	Verdeling	Normaal	False	50	101,92	6,66	3,68	0,67	96,58	97,99	97,90	3,42	2,01	2,10	--	--
Hof van Ho	Hof van Holland	Verdeling	Normaal	False	50	543,23	6,66	3,68	0,67	96,78	98,11	98,02	3,22	1,89	1,98	--	--
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	794,93	6,78	3,09	0,79	96,70	98,40	97,00	2,92	1,49	2,69	0,39	0,11
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	988,98	6,78	3,09	0,79	96,31	98,23	96,66	3,14	1,61	2,90	0,55	0,16
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	370,78	6,65	3,70	0,68	98,71	99,25	99,22	1,29	0,75	0,78	--	--
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	1772,61	6,79	3,05	0,79	93,86	97,14	94,49	4,70	2,44	4,36	1,43	0,42
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	1784,45	6,79	3,05	0,79	93,93	97,17	94,55	4,65	2,41	4,31	1,42	0,41
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	2033,75	6,79	3,05	0,79	94,02	97,25	94,66	4,43	2,30	4,10	1,55	0,45
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	343,17	6,76	3,14	0,79	99,73	99,86	99,75	0,27	0,14	0,25	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	6634,87	6,69	3,30	0,81	94,38	97,23	95,62	3,86	2,06	2,93	1,77	0,71
		Verdeling	Normaal	False	50	6648,85	6,69	3,30	0,81	94,50	97,28	95,72	3,80	2,03	2,89	1,71	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	222,47	6,79	3,06	0,79	95,22	98,18	95,93	1,91	0,99	1,78	2,86	0,83
de [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	41,64	6,64	3,72	0,68	99,76	99,87	99,86	0,22	0,13	0,14	0,02	0,01
de [redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	41,64	6,64	3,72	0,68	99,76	99,87	99,86	0,22	0,13	0,14	0,02	0,01
[redacted]en		Verdeling	Normaal	False	50	1300,59	6,67	3,65	0,67	95,08	97,22	97,27	4,40	2,60	2,73	0,51	0,17
Korenmolen	Korenmolen	Verdeling	Normaal	False	50	518,86	6,67	3,65	0,67	94,91	97,15	97,24	4,44	2,63	2,76	0,64	0,22
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	1027,61	6,66	3,67	0,67	96,14	97,84	97,90	3,39	2,00	2,10	0,47	0,16
Siriusstra	Siriusstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1143,85	6,66	3,68	0,67	97,12	98,41	98,47	2,48	1,46	1,53	0,40	0,13
Siriusstra	Siriusstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1292,26	6,66	3,69	0,67	97,44	98,60	98,66	2,18	1,28	1,34	0,38	0,13
Siriusstra	Siriusstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1602,24	6,65	3,69	0,67	98,00	98,91	98,96	1,70	0,99	1,04	0,30	0,10
Zuiderkrui	Zuiderkruisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1643,35	6,65	3,69	0,67	98,07	98,95	99,00	1,64	0,96	1,00	0,30	0,10
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	809,52	6,66	3,68	0,67	96,96	98,42	98,61	2,25	1,32	1,39	0,78	0,26
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1022,85	6,67	3,65	0,66	95,34	97,61	98,00	3,22	1,91	2,00	1,44	0,49
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	809,52	6,66	3,68	0,67	96,96	98,42	98,61	2,25	1,32	1,39	0,78	0,26
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	7111,86	6,78	3,08	0,79	96,41	98,60	96,92	1,63	0,84	1,51	1,96	0,56
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	6352,93	6,78	3,09	0,79	97,16	98,85	97,55	1,49	0,76	1,38	1,35	0,38
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2233,47	6,67	3,66	0,67	95,73	97,76	98,05	3,15	1,86	1,95	1,12	0,38
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	2228,77	6,67	3,66	0,67	95,71	97,75	98,03	3,17	1,87	1,97	1,12	0,38
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	1381,52	7,15	2,71	0,42	41,98	62,16	72,85	25,81	22,11	27,15	32,21	15,73
Veemarkt	Veemarkt	Verdeling	Normaal	False	50	903,12	7,06	2,90	0,47	53,32	72,70	82,53	18,63	14,69	17,47	28,05	12,61
Baanstraat	Baanstraat	Verdeling	Normaal	False	50	174,53	6,93	3,13	0,54	63,84	79,14	84,22	19,73	14,15	15,78	16,42	6,71
Baanstraat	Baanstraat	Verdeling	Normaal	False	50	527,23	7,27	2,46	0,37	27,46	45,54	55,81	35,88	34,42	44,19	36,66	20,04
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	[redacted]	6,83	3,35	0,59	77,30	88,31	92,01	11,07	7,32	7,99	11,63	4,38
		Verdeling	Normaal	False	50		6,84	3,32	0,58	75,58	87,31	91,38	11,77	7,87	8,62	12,66	4,82
		Verdeling	Normaal	False	50	58,79	6,68	3,64	0,66	94,96	97,46	97,97	3,25	1,93	2,03	1,79	0,61

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Westfriese	1,27	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Zevenster	--	--	--	--
Hof van Ho	--	--	--	--
Hof van Ho	--	--	--	--
Keern	0,31	--	--	--
Keern	0,44	--	--	--
Dampten	--	--	--	--
Dampten	1,15	--	--	--
Dampten	1,14	--	--	--
Dampten	1,24	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	1,44	--	--	--
[redacted]	1,39	--	--	--
[redacted]	2,29	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
Korenmolen	--	--	--	--
Korenmolen	--	--	--	--
Siriusstra	--	--	--	--
Siriusstra	--	--	--	--
Siriusstra	--	--	--	--
Siriusstra	--	--	--	--
Zuiderkrui	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
van Dedems	1,56	--	--	--
van Dedems	1,07	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Veemarkt	--	--	--	--
Baanstraat	--	--	--	--
Baanstraat	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--
Leliestraa	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50		6,77	3,45	0,61	83,61	91,92	94,64	7,81	4,97	5,36	8,58	3,11
Nieuwland	Nieuwland	Verdeling	Normaal	False	50	61,56	6,66	3,67	0,67	96,76	98,43	98,83	1,90	1,12	1,17	1,34	0,45
Leliestraa	Leliestraat	Verdeling	Normaal	False	50	58,79	6,68	3,64	0,66	94,96	97,46	97,97	3,25	1,93	2,03	1,79	0,61
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50		6,77	3,46	0,62	84,14	92,20	94,82	7,58	4,81	5,18	8,27	2,99
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	659,55	6,77	3,45	0,61	83,78	92,01	94,70	7,73	4,91	5,30	8,49	3,08
Achterstra	Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1188,25	6,71	3,59	0,65	91,55	95,85	96,96	4,73	2,87	3,04	3,72	1,28
Achterstra	Achterstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1181,66	6,70	3,59	0,65	91,84	95,96	96,99	4,71	2,85	3,01	3,45	1,19
Onder de B	Onder de Boompjes	Verdeling	Normaal	False	50	1101,79	6,71	3,57	0,64	90,55	95,43	96,83	4,90	2,99	3,17	4,56	1,58
Onder de B	Onder de Boompjes	Verdeling	Normaal	False	50	1102,24	6,72	3,57	0,64	90,39	95,34	96,73	5,04	3,07	3,27	4,58	1,59
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50	423,52	6,75	3,51	0,63	86,58	93,32	95,25	7,12	4,44	4,75	6,30	2,24
Muntstraat	Muntstraat	Verdeling	Normaal	False	50		6,75	3,51	0,63	86,65	93,37	95,31	7,04	4,39	4,69	6,31	2,24
Gouw	Gouw	Verdeling	Normaal	False	50		6,70	3,61	0,65	92,34	96,06	96,79	5,06	3,05	3,21	2,60	0,89
Gouw	Gouw	Verdeling	Normaal	False	50	222,08	6,70	3,61	0,65	92,34	96,06	96,79	5,06	3,05	3,21	2,60	0,89
		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,68	97,96	98,82	98,78	1,99	1,16	1,22	0,05	0,02
		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,67	97,65	98,64	98,59	2,31	1,35	1,41	0,04	0,01
		Verdeling	Normaal	False	50	346,73	6,65	3,69	0,68	97,93	98,81	98,77	2,01	1,17	1,23	0,06	0,02
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4588,00	6,80	3,04	0,79	93,61	97,27	94,40	3,79	1,98	3,52	2,59	0,75
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4600,86	6,80	3,04	0,79	93,63	97,27	94,41	3,79	1,97	3,52	2,58	0,75
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4600,58	6,80	3,04	0,79	93,60	97,26	94,38	3,82	1,99	3,55	2,58	0,75
Draafsinge	Draafsingel	Verdeling	Normaal	False	50	4606,16	6,80	3,04	0,79	93,60	97,26	94,39	3,82	1,99	3,55	2,58	0,75
		Verdeling	Normaal	False	50	252,35	6,66	3,67	0,67	96,32	97,83	97,73	3,68	2,17	2,27	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	53,91	6,66	3,68	0,67	96,54	97,97	97,88	3,46	2,03	2,12	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,66	0,67	95,72	97,69	97,89	3,41	2,01	2,11	0,88	0,30
		Verdeling	Normaal	False	50	41,16	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,66	0,67	95,26	97,33	97,37	4,24	2,51	2,63	0,50	0,17
Bontekoest		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,65	0,67	95,11	97,32	97,49	4,03	2,39	2,51	0,86	0,29
		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,67	98,06	98,95	99,01	1,62	0,95	0,99	0,32	0,11
		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,65	0,67	95,34	97,52	97,77	3,58	2,12	2,23	1,08	0,36
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	96,98	98,33	98,39	2,61	1,53	1,61	0,41	0,14
Schoutenst		Verdeling	Normaal	False	50	570,92	6,66	3,68	0,67	96,83	98,25	98,32	2,73	1,60	1,68	0,45	0,15
		Verdeling	Normaal	False	50	208,01	6,66	3,68	0,67	97,21	98,51	98,64	2,21	1,30	1,36	0,57	0,19
		Verdeling	Normaal	False	50	405,23	6,67	3,66	0,67	96,00	97,84	98,00	3,23	1,90	2,00	0,77	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	408,72	6,66	3,67	0,67	96,29	97,91	97,94	3,35	1,97	2,06	0,36	0,12
	straat	Verdeling	Normaal	False	50	363,40	6,66	3,68	0,67	96,73	98,15	98,17	2,98	1,75	1,83	0,29	0,10
		Verdeling	Normaal	False	50	2501,93	6,68	3,64	0,66	94,81	97,59	98,41	2,53	1,51	1,59	2,66	0,90
		Verdeling	Normaal	False	50	2143,39	6,69	3,63	0,66	94,39	97,44	98,41	2,51	1,50	1,59	3,10	1,06
		Verdeling	Normaal	False	50	367,98	6,65	3,69	0,67	97,44	98,50	98,43	2,56	1,50	1,57	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	155,61	6,64	3,72	0,68	99,73	99,84	99,83	0,27	0,16	0,17	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Gedempte T	--	--	--	--
Nieuwland	--	--	--	--
Leliestraa	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Achterstra	--	--	--	--
Achterstra	--	--	--	--
Onder de B	--	--	--	--
Onder de B	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Muntstraat	--	--	--	--
Gouw	--	--	--	--
Gouw	--	--	--	--
Eikstraat	--	--	--	--
Eikstraat	--	--	--	--
Eikstraat	--	--	--	--
Draafsinge	2,08	--	--	--
Draafsinge	2,07	--	--	--
Draafsinge	2,07	--	--	--
Draafsinge	2,06	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
Bontekoest	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Schoutenst	--	--	--	--
Schoutenst	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
van		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,67	0,67	96,41	98,02	98,10	3,08	1,81	1,90	0,51	0,17
van		Verdeling	Normaal	False	50	2,32	6,64	3,72	0,68	99,87	99,93	99,92	0,13	0,07	0,08	--	--
van Oostza	van Oostzanenstraat	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,68	97,64	98,62	98,55	2,36	1,38	1,45	--	--
van Oostza	van Oostzanenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	3,70	6,64	3,72	0,68	99,70	99,82	99,82	0,30	0,18	0,18	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,70	0,68	98,57	99,17	99,13	1,43	0,83	0,87	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	149,53	6,64	3,72	0,68	99,72	99,84	99,83	0,28	0,16	0,17	--	--
De Streekt	De Streektuinen	Verdeling	Normaal	False	50	511,06	6,66	3,68	0,67	97,21	98,36	98,29	2,79	1,64	1,71	--	--
De Streekt	De Streektuinen	Verdeling	Normaal	False	50	35,56	6,64	3,72	0,68	99,99	100,00	100,00	0,01	--	--	--	--
Westfriese	Westfriese Hof	Verdeling	Normaal	False	50	1904,91	6,66	3,67	0,67	96,53	98,04	98,05	3,16	1,86	1,95	0,31	0,10
De Streekt	De Streektuinen	Verdeling	Normaal	False	50	35,56	6,64	3,72	0,68	99,99	100,00	100,00	0,01	--	--	--	--
Westfriese	Westfriese Hof	Verdeling	Normaal	False	50	1082,19	6,66	3,67	0,67	96,57	98,05	98,06	3,15	1,85	1,94	0,28	0,09
De Streekt	De Streektuinen	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	263,59	6,67	3,66	0,67	96,00	97,83	97,98	3,26	1,92	2,02	0,74	0,25
		Verdeling	Normaal	False	50	482,54	6,67	3,65	0,67	94,78	97,14	97,33	4,29	2,54	2,67	0,93	0,32
		Verdeling	Normaal	False	50	1329,40	6,67	3,65	0,67	94,58	96,97	97,09	4,68	2,77	2,91	0,75	0,25
Sint		Verdeling	Normaal	False	50	853,58	6,67	3,66	0,67	95,55	97,52	97,61	3,87	2,28	2,39	0,59	0,20
		Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	97,01	98,25	98,17	2,99	1,75	1,83	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50		6,67	3,66	0,67	95,59	97,59	97,74	3,65	2,16	2,26	0,76	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50		6,75	3,51	0,62	87,73	94,45	97,02	4,44	2,77	2,98	7,83	2,78
Hogerbeets		Verdeling	Normaal	False	50		6,75	3,51	0,62	87,86	94,78	97,73	3,36	2,10	2,27	8,78	3,12
Vredehofst	Vredehofstraat	Verdeling	Normaal	False	50	321,27	6,66	3,69	0,67	97,54	98,66	98,74	2,06	1,20	1,26	0,40	0,13
Vredehofst		Verdeling	Normaal	False	50	291,74	6,66	3,68	0,67	97,45	98,62	98,71	2,11	1,23	1,29	0,44	0,15
Vredehofst		Verdeling	Normaal	False	50	815,69	6,71	3,58	0,64	91,32	96,05	97,67	3,60	2,19	2,33	5,09	1,76
Vredehofst		Verdeling	Normaal	False	50	1067,34	6,70	3,60	0,65	92,48	96,48	97,70	3,59	2,17	2,30	3,93	1,35
		Verdeling	Normaal	False	50	189,18	6,67	3,66	0,67	95,83	97,70	97,81	3,54	2,09	2,19	0,63	0,21
		Verdeling	Normaal	False	50	189,18	6,67	3,66	0,67	95,83	97,70	97,81	3,54	2,09	2,19	0,63	0,21
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1265,31	6,68	3,65	0,66	95,41	97,81	98,43	2,51	1,49	1,57	2,08	0,70
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	1503,81	6,68	3,63	0,66	94,51	97,35	98,06	3,08	1,84	1,94	2,41	0,82
		Verdeling	Normaal	False	50	212,21	6,66	3,67	0,67	96,08	97,81	97,88	3,43	2,02	2,12	0,49	0,17
		Verdeling	Normaal	False	50	263,83	6,67	3,65	0,67	95,03	97,28	97,46	4,09	2,42	2,54	0,88	0,30
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,68	0,67	97,24	98,52	98,65	2,19	1,28	1,35	0,57	0,19
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,67	98,02	98,92	98,97	1,68	0,98	1,03	0,30	0,10
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50		6,66	3,67	0,67	96,73	98,29	98,50	2,42	1,43	1,50	0,84	0,28
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50		6,65	3,69	0,67	98,04	98,92	98,96	1,69	0,99	1,04	0,27	0,09
		Verdeling	Normaal	False	50	191,41	6,67	3,65	0,67	94,43	96,82	96,84	5,08	3,02	3,16	0,49	0,17
		Verdeling	Normaal	False	50	443,06	6,67	3,65	0,67	95,20	97,40	97,61	3,85	2,28	2,39	0,95	0,32
		Verdeling	Normaal	False	50	791,76	6,65	3,70	0,68	98,64	99,24	99,25	1,23	0,72	0,75	0,13	0,04
		Verdeling	Normaal	False	50	1151,53	6,66	3,68	0,67	97,06	98,39	98,47	2,49	1,46	1,53	0,45	0,15

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
van [redacted]	--	--	--	--
van [redacted]	--	--	--	--
van Oostza	--	--	--	--
van Oostza	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
De Streekt	--	--	--	--
De Streekt	--	--	--	--
Westfriese	--	--	--	--
De Streekt	--	--	--	--
Westfriese	--	--	--	--
De Streekt	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Sint [redacted]	--	--	--	--
Sint Chris	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Hogerbeets	--	--	--	--
Hogerbeets	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Vredehofst	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Commandeur	--	--	--	--
Commandeur	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Commandeur	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50	399,83	6,66	3,67	0,67	96,39	98,02	98,13	3,03	1,78	1,87	0,58	0,19
Commandeur	Commandeur	Verdeling	Normaal	False	50	456,57	6,67	3,65	0,67	95,07	97,22	97,26	4,42	2,61	2,74	0,51	0,17
		Verdeling	Normaal	False	50	1460,28	6,66	3,68	0,67	97,17	98,49	98,61	2,25	1,32	1,39	0,58	0,19
		Verdeling	Normaal	False	50	131,76	6,66	3,69	0,67	97,26	98,39	98,32	2,74	1,61	1,68	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	229,45	6,65	3,70	0,68	98,33	99,03	98,98	1,67	0,97	1,02	--	--
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	87,20	6,65	3,69	0,67	97,48	98,52	98,46	2,52	1,48	1,54	--	--
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	87,20	6,65	3,69	0,67	97,48	98,52	98,46	2,52	1,48	1,54	--	--
Rijnweg	Rijnweg	Verdeling	Normaal	False	50	5274,81	6,78	3,07	0,79	95,44	97,96	95,95	3,20	1,65	2,96	1,36	0,39
		Verdeling	Normaal	False	50	247,31	6,69	3,61	0,66	92,28	95,84	96,28	5,88	3,53	3,72	1,84	0,63
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	13539,99	6,71	2,76	1,05	89,02	95,39	86,09	6,50	2,74	6,11	4,49	1,87
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	24361,89	6,72	2,76	1,05	88,88	95,33	86,04	6,76	2,86	6,36	4,36	1,82
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	10821,90	6,72	2,75	1,05	88,70	95,25	85,98	7,09	3,00	6,68	4,21	1,75
		Verdeling	Normaal	False	50	13539,99	6,71	2,76	1,05	89,02	95,39	86,09	6,50	2,74	6,11	4,49	1,87
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	24198,41	6,72	2,75	1,05	88,83	95,31	85,98	6,78	2,87	6,39	4,38	1,83
		Verdeling	Normaal	False	50	10755,14	6,72	2,75	1,05	88,66	95,23	85,93	7,11	3,01	6,70	4,23	1,76
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
		Verdeling	Normaal	False	50	13443,27	6,71	2,76	1,05	88,97	95,37	86,02	6,52	2,75	6,13	4,51	1,88
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	10615,38	6,70	3,29	0,81	93,64	96,82	95,06	4,65	2,50	3,54	1,71	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	6474,80	6,69	3,30	0,81	94,34	97,21	95,60	3,91	2,09	2,97	1,75	0,71
Venneweg	Venneweg	Verdeling	Normaal	False	50	6729,40	6,71	2,83	1,03	93,07	97,16	92,05	5,37	2,21	5,16	1,57	0,64
Oosteinde	Oosteinde	Verdeling	Normaal	False	50	3475,24	6,79	3,06	0,79	94,49	97,54	95,11	3,80	1,97	3,52	1,71	0,49
		Verdeling	Normaal	False	50	6474,80	6,69	3,30	0,81	94,34	97,21	95,60	3,91	2,09	2,97	1,75	0,71
Middelweg	Middelweg	Verdeling	Normaal	False	50	10615,38	6,70	3,29	0,81	93,64	96,82	95,06	4,65	2,50	3,54	1,71	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	6648,85	6,69	3,30	0,81	94,50	97,28	95,72	3,80	2,03	2,89	1,71	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	3638,28	6,70	3,27	0,81	92,51	96,18	94,19	5,80	3,13	4,43	1,69	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	7869,53	6,69	3,30	0,81	94,57	97,31	95,78	3,82	2,04	2,90	1,62	0,65
		Verdeling	Normaal	False	50	4231,24	6,68	3,32	0,82	96,33	98,26	97,14	2,11	1,12	1,59	1,56	0,62
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	3638,28	6,70	3,27	0,81	92,51	96,18	94,19	5,80	3,13	4,43	1,69	0,69
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	913,52	6,66	3,67	0,67	96,60	98,17	98,32	2,73	1,61	1,68	0,67	0,22
Koepoortsw	Koepoortsweg	Verdeling	Normaal	False	50	913,52	6,66	3,67	0,67	96,60	98,17	98,32	2,73	1,61	1,68	0,67	0,22
		Verdeling	Normaal	False	50	1006,37	6,73	3,54	0,63	89,06	94,96	97,04	4,48	2,76	2,96	6,46	2,27
		Verdeling	Normaal	False	50	3680,30	6,78	3,09	0,79	96,67	98,48	97,03	2,53	1,29	2,34	0,80	0,23
		Verdeling	Normaal	False	50	4466,32	6,78	3,08	0,79	96,13	98,17	96,51	3,18	1,63	2,94	0,69	0,20
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,78	3,09	0,79	97,05	98,70	97,39	2,06	1,05	1,90	0,89	0,25
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,78	3,08	0,79	96,19	98,26	96,59	2,87	1,47	2,65	0,94	0,27
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	5137,54	6,78	3,09	0,79	96,66	98,50	97,03	2,43	1,24	2,24	0,91	0,26
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	8146,62	6,78	3,09	0,79	96,37	98,31	96,74	2,89	1,48	2,67	0,74	0,21
Emmalaan	Emmalaan	Verdeling	Normaal	False	50	3001,27	6,68	3,64	0,66	95,10	97,60	98,18	2,91	1,73	1,82	1,99	0,67

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Commandeur	--	--	--	--
Commandeur	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Tweeboomla	--	--	--	--
Verlengde	--	--	--	--
Verlengde	--	--	--	--
Rijnweg	1,09	--	--	--
Lepelaar	--	--	--	--
Provincial	7,80	--	--	--
Provincial	7,60	--	--	--
Provincial	7,34	--	--	--
Lepelaar	7,80	--	--	--
Provincial	7,63	--	--	--
Lepelaar	7,37	--	--	--
Provincial	7,84	--	--	--
Lepelaar	7,84	--	--	--
Middelweg	1,40	--	--	--
[redacted]	1,43	--	--	--
Venneweg	2,79	--	--	--
Oosteinde	1,37	--	--	--
[redacted]	1,43	--	--	--
Middelweg	1,40	--	--	--
[redacted]	1,39	--	--	--
	1,38	--	--	--
[redacted]	1,32	--	--	--
	1,27	--	--	--
Dampten	1,38	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
Koepoortsw	--	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
Liornestra	0,63	--	--	--
Liornestra	0,55	--	--	--
Drieboomla	0,71	--	--	--
Drieboomla	0,75	--	--	--
Drieboomla	0,73	--	--	--
Drieboomla	0,59	--	--	--
Emmalaan	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	296,81	6,67	3,66	0,67	95,52	97,59	97,81	3,52	2,08	2,19	0,96	0,32
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	8102,10	6,69	3,31	0,81	95,09	97,63	96,17	3,03	1,61	2,30	1,88	0,75
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	530,25	6,67	3,66	0,67	95,48	97,59	97,83	3,49	2,06	2,17	1,04	0,35
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Hoofd	Hoofd	Verdeling	Normaal	False	50	155,22	6,66	3,69	0,67	97,75	98,86	99,06	1,53	0,90	0,94	0,72	0,24
Hoofd	Hoofd	Verdeling	Normaal	False	50	155,22	6,66	3,69	0,67	97,75	98,86	99,06	1,53	0,90	0,94	0,72	0,24
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	7869,53	6,69	3,30	0,81	94,57	97,31	95,78	3,82	2,04	2,90	1,62	0,65
		Verdeling	Normaal	False	50	3638,28	6,70	3,27	0,81	92,51	96,18	94,19	5,80	3,13	4,43	1,69	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	3638,28	6,70	3,27	0,81	92,51	96,18	94,19	5,80	3,13	4,43	1,69	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	4231,24	6,68	3,32	0,82	96,33	98,26	97,14	2,11	1,12	1,59	1,56	0,62
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	3927,54	6,68	3,64	0,66	94,82	97,30	97,68	3,72	2,21	2,32	1,45	0,49
		Verdeling	Normaal	False	50	6455,78	6,80	3,04	0,79	93,41	97,10	94,18	4,25	2,21	3,94	2,35	0,68
		Verdeling	Normaal	False	50	2528,24	6,81	2,99	0,79	91,00	96,13	92,11	5,15	2,73	4,80	3,85	1,14
		Verdeling	Normaal	False	50	2528,24	6,81	2,99	0,79	91,00	96,13	92,11	5,15	2,73	4,80	3,85	1,14
		Verdeling	Normaal	False	50	1550,39	6,77	3,10	0,79	97,05	98,50	97,28	2,95	1,50	2,72	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	801,92	6,77	3,11	0,79	98,01	98,99	98,16	1,99	1,01	1,84	--	--
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Nieuwe Toe	Nieuwe Toegangsweg	Verdeling	Normaal	False	50	8627,08	6,69	3,29	0,81	94,10	97,14	95,38	3,59	1,92	2,73	2,32	0,94
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	8627,08	6,69	3,29	0,81	94,10	97,14	95,38	3,59	1,92	2,73	2,32	0,94
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	6685,97	6,75	3,14	0,80	84,80	92,42	87,78	7,93	4,49	6,16	7,27	3,10
Nieuwe Toe	Nieuwe Toegangsweg	Verdeling	Normaal	False	50	6685,97	6,75	3,14	0,80	84,80	92,42	87,78	7,93	4,49	6,16	7,27	3,10
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	7462,29	6,73	3,18	0,81	87,38	93,78	89,92	6,75	3,76	5,21	5,87	2,46
Keern	Keern	Verdeling	Normaal	False	50	7462,29	6,73	3,18	0,81	87,38	93,78	89,92	6,75	3,76	5,21	5,87	2,46
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	1617,80	6,79	3,07	0,79	95,15	97,85	95,71	3,32	1,71	3,07	1,53	0,44
Dampten	Dampten	Verdeling	Normaal	False	50	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Stationswe	Stationsweg	Verdeling	Normaal	False	50	411,65	6,64	3,72	0,68	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
Gedempte T	Gedempte Turfhaven	Verdeling	Normaal	False	50	1180,75	7,07	2,87	0,46	51,58	71,15	81,07	19,87	15,86	18,93	28,55	12,99
Stationspl	Stationsplein	Verdeling	Normaal	False	50	5688,89	6,79	3,05	0,79	94,38	97,58	95,06	3,48	1,80	3,22	2,14	0,62
Stationspl	Stationsplein	Verdeling	Normaal	False	50	5912,49	6,79	3,04	0,79	93,93	97,39	94,67	3,69	1,92	3,42	2,38	0,69
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	116,05	6,65	3,70	0,68	98,71	99,25	99,21	1,29	0,75	0,79	--	--
Noorderstr	Noorderstraat	Verdeling	Normaal	False	50	44,19	6,65	3,69	0,67	97,44	98,50	98,43	2,56	1,50	1,57	--	--
Spoorsinge	Spoorsingel	Verdeling	Normaal	False	50	3841,35	6,79	3,05	0,79	94,32	97,56	95,01	3,46	1,80	3,21	2,22	0,64
Spoorsinge	Spoorsingel	Verdeling	Normaal	False	50	3845,68	6,79	3,05	0,79	94,32	97,56	95,02	3,46	1,79	3,20	2,22	0,64
leeg	leeg	Verdeling	Normaal	False	50	526,98	--	25,00	--	100,00	--	100,00	--	42,39	--	--	57,61
Westerdijk	Westerdijk	Verdeling	Normaal	False	50	311,81	--	25,00	--	100,00	--	100,00	--	41,06	--	--	58,94

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
[redacted]	--	--	--	--
Zwaagmergo	1,53	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Hoofd	--	--	--	--
Hoofd	--	--	--	--
[redacted]	1,32	--	--	--
	1,38	--	--	--
	1,38	--	--	--
	1,27	--	--	--
[redacted]	--	--	--	--
	1,88	--	--	--
	3,10	--	--	--
	3,10	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Maelsonstr	--	--	--	--
Provincial	4,67	--	--	--
Provincial	4,67	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Nieuwe Toe	1,89	--	--	--
Keern	1,89	--	--	--
Keern	6,06	--	--	--
Nieuwe Toe	6,06	--	--	--
Keern	4,87	--	--	--
Keern	4,87	--	--	--
Dampten	1,22	--	--	--
Dampten	--	--	--	--
Stationswe	--	--	--	--
Gedempte T	--	--	--	--
Stationspl	1,71	--	--	--
Stationspl	1,91	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Noorderstr	--	--	--	--
Spoorsinge	1,78	--	--	--
Spoorsinge	1,78	--	--	--
leeg	--	--	--	--
Westerdijk	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Baanstraat	Baanstraat	Verdeling	Normaal	False	50	419,55	--	25,00	--	100,00	--	100,00	--	51,30	--	--	48,70
Nieuwstraa	Nieuwstraat	Verdeling	Normaal	False	50	162,96	--	25,00	--	100,00	--	100,00	--	51,72	--	--	48,28
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4808,83	6,78	3,07	0,79	95,42	97,78	95,84	3,98	2,05	3,68	0,60	0,17
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4808,83	6,69	3,31	0,81	95,37	97,62	96,45	4,04	2,14	3,06	0,59	0,24
de		Verdeling	Normaal	False	50	1162,34	6,78	3,07	0,79	95,18	97,64	95,61	4,30	2,21	3,98	0,52	0,15
de		Verdeling	Normaal	False	50	1162,34	6,67	3,65	0,67	95,08	97,23	97,29	4,37	2,59	2,71	0,55	0,19
Houtzaagmo	Houtzaagmolen	Verdeling	Normaal	False	50	970,23	6,78	3,08	0,79	95,54	97,86	95,96	3,81	1,96	3,52	0,65	0,19
Houtzaagmo	Houtzaagmolen	Verdeling	Normaal	False	50	970,23	6,67	3,66	0,67	95,44	97,48	97,60	3,87	2,29	2,40	0,69	0,23
de		Verdeling	Normaal	False	50	850,86	6,78	3,09	0,79	96,13	98,11	96,48	3,46	1,77	3,20	0,40	0,12
de		Verdeling	Normaal	False	50	850,86	6,66	3,67	0,67	96,05	97,78	97,82	3,52	2,08	2,18	0,43	0,14
Sterrenweg	Sterrenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1884,85	6,79	3,06	0,79	94,23	97,16	94,74	5,12	2,65	4,74	0,65	0,19
Sterrenweg	Sterrenweg	Verdeling	Normaal	False	50	1884,85	6,68	3,64	0,66	94,10	96,67	96,75	5,21	3,10	3,25	0,69	0,23
Zuiderkrui	Zuiderkruisstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1840,05	6,77	3,11	0,79	97,66	98,90	97,89	1,96	1,00	1,81	0,37	0,11
Zuiderkrui	straat	Verdeling	Normaal	False	50	1840,05	6,66	3,69	0,67	97,61	98,70	98,77	2,00	1,17	1,23	0,40	0,13
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20067,38	6,71	2,80	1,03	91,69	96,57	89,98	5,73	2,38	5,47	2,57	1,05
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20067,38	6,71	2,80	1,03	91,69	96,57	89,98	5,73	2,38	5,47	2,57	1,05
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20591,51	6,70	2,85	1,03	94,84	97,91	93,42	3,15	1,28	3,02	2,01	0,81
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20591,51	6,70	2,85	1,03	94,84	97,91	93,42	3,15	1,28	3,02	2,01	0,81
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20887,52	6,71	2,81	1,03	92,03	96,72	90,26	5,32	2,20	5,07	2,65	1,08
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Provincial		Verdeling	Normaal	False	50	20727,24	6,70	2,85	1,03	94,41	97,73	92,97	3,53	1,44	3,38	2,06	0,83
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2114,31	6,65	3,70	0,68	98,35	99,08	99,08	1,50	0,87	0,92	0,15	0,05
Wabenstraa	Wabenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	2013,73	6,65	3,70	0,68	98,39	99,10	99,11	1,46	0,85	0,89	0,15	0,05
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2405,33	6,67	3,67	0,67	96,01	97,81	97,93	3,35	1,98	2,07	0,64	0,21
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	2405,33	6,78	3,08	0,79	96,10	98,14	96,47	3,30	1,69	3,05	0,60	0,17
		Verdeling	Normaal	False	50	1535,24	6,65	3,69	0,67	97,33	98,44	98,36	2,67	1,56	1,64	--	--
		Verdeling	Normaal	False	50	1535,24	6,77	3,10	0,79	97,37	98,67	97,58	2,63	1,33	2,42	--	--
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5996,21	6,70	3,26	0,81	92,52	96,51	94,06	3,28	1,78	2,50	4,19	1,71
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5996,21	6,70	3,26	0,81	92,52	96,51	94,06	3,28	1,78	2,50	4,19	1,71
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5341,42	6,69	3,30	0,81	94,65	97,33	95,85	3,94	2,11	3,00	1,41	0,57
Zwaagmergo	Zwaagmergouw	Verdeling	Normaal	False	50	5341,42	6,69	3,30	0,81	94,65	97,33	95,85	3,94	2,11	3,00	1,41	0,57
		Verdeling	Normaal	False	50	3516,57	6,77	3,11	0,79	97,69	98,92	97,92	1,89	0,96	1,75	0,41	0,12
		Verdeling	Normaal	False	50	1617,80	6,79	3,07	0,79	95,15	97,85	95,71	3,32	1,71	3,07	1,53	0,44
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3498,63	6,68	3,33	0,82	96,88	98,46	97,60	2,31	1,22	1,75	0,80	0,32
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	3710,09	6,67	3,35	0,82	98,05	99,06	98,49	1,26	0,66	0,95	0,69	0,27
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
De Weel	De Weel	Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
Baanstraat	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--
De Weel	0,48	--	--	--
De Weel	0,48	--	--	--
de Molenga	0,41	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
Houtzaagmo	0,52	--	--	--
Houtzaagmo	--	--	--	--
de Molenga	0,32	--	--	--
de Molenga	--	--	--	--
Sterrenweg	0,52	--	--	--
Sterrenweg	--	--	--	--
Zuiderkrui	0,30	--	--	--
Zuiderkrui	--	--	--	--
Provincial	4,54	--	--	--
Provincial	4,54	--	--	--
Provincial	3,56	--	--	--
Provincial	3,56	--	--	--
Provincial	4,67	--	--	--
Provincial	4,67	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Provincial	3,65	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Wabenstraa	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	0,48	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Zwaagmergo	3,44	--	--	--
Zwaagmergo	3,44	--	--	--
Zwaagmergo	1,15	--	--	--
Zwaagmergo	1,15	--	--	--
	0,33	--	--	--
	1,22	--	--	--
De Weel	0,65	--	--	--
De Weel	0,56	--	--	--
De Weel	0,56	--	--	--
De Weel	0,50	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
		Verdeling	Normaal	False	50	4489,06	6,67	3,35	0,82	98,00	99,03	98,46	1,38	0,73	1,04	0,61	0,24
		Verdeling	Normaal	False	50	4251,25	6,68	3,34	0,82	97,05	98,54	97,73	2,25	1,19	1,70	0,70	0,28
		Verdeling	Normaal	False	50	3710,09	6,67	3,35	0,82	98,05	99,06	98,49	1,26	0,66	0,95	0,69	0,27
		Verdeling	Normaal	False	50	3498,63	6,68	3,33	0,82	96,88	98,46	97,60	2,31	1,22	1,75	0,80	0,32
		Verdeling	Normaal	False	50	8740,31	6,67	3,34	0,82	97,54	98,79	98,11	1,81	0,95	1,36	0,65	0,26
		Verdeling	Normaal	False	50	7208,73	6,67	3,34	0,82	97,48	98,77	98,06	1,77	0,93	1,34	0,74	0,29
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	87,20	6,77	3,11	0,79	97,52	98,74	97,71	2,48	1,26	2,29	--	--
Verlengde	Verlengde Lageweg	Verdeling	Normaal	False	50	1195,19	6,81	2,99	0,79	90,91	96,10	92,03	5,16	2,74	4,81	3,93	1,16
		Verdeling	Normaal	False	50	2379,50	6,77	3,11	0,79	98,17	99,11	98,34	1,66	0,84	1,53	0,17	0,05
		Verdeling	Normaal	False	50	2379,50	6,77	3,11	0,79	98,17	99,11	98,34	1,66	0,84	1,53	0,17	0,05
Drieboomla	Drieboomlaan	Verdeling	Normaal	False	50	1535,24	6,65	3,69	0,67	97,33	98,44	98,36	2,67	1,56	1,64	--	--
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	954,11	6,66	3,68	0,67	97,12	98,31	98,23	2,88	1,69	1,77	--	--
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	1457,70	6,66	3,69	0,67	97,54	98,67	98,77	2,01	1,17	1,23	0,46	0,15
Vollerswaa	Vollerswaal	Verdeling	Normaal	False	50	357,35	6,66	3,67	0,67	96,36	97,86	97,76	3,64	2,14	2,24	--	--
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	5200,16	6,77	3,10	0,79	97,52	98,89	97,80	1,79	0,91	1,65	0,69	0,19
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	4950,33	6,78	3,09	0,79	96,71	98,49	97,06	2,54	1,30	2,34	0,75	0,22
van Dedems	van Dedemstraat	Verdeling	Normaal	False	50	1024,45	6,67	3,66	0,67	95,38	97,32	97,27	4,42	2,61	2,73	0,20	0,07
Orionstraa	[redacted]	Verdeling	Normaal	False	50	1316,91	6,65	3,69	0,67	97,74	98,76	98,82	1,92	1,12	1,18	0,34	0,11
Orionstraa		Verdeling	Normaal	False	50	1333,90	6,65	3,69	0,67	97,82	98,81	98,87	1,84	1,08	1,13	0,34	0,11
Hogerbeets	Hogerbeetsstraat	Verdeling	Normaal	False	50	573,43	6,78	3,46	0,61	85,13	93,46	97,08	4,22	2,68	2,92	10,65	3,86
Hogerbeets	Hogerbeetsstraat	Verdeling	Normaal	False	50	584,51	6,77	3,46	0,61	85,41	93,60	97,15	4,14	2,63	2,85	10,45	3,78
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	494,36	6,68	3,63	0,66	93,89	96,89	97,48	4,01	2,39	2,52	2,10	0,72
Gravenstra	Gravenstraat	Verdeling	Normaal	False	50	495,03	6,68	3,63	0,66	93,90	96,90	97,48	4,00	2,39	2,52	2,10	0,71
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,78	3,09	0,79	97,05	98,70	97,39	2,06	1,05	1,90	0,89	0,25
		Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,78	3,08	0,79	96,19	98,26	96,59	2,87	1,47	2,65	0,94	0,27
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,78	3,09	0,79	97,05	98,70	97,39	2,06	1,05	1,90	0,89	0,25
		Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,78	3,08	0,79	96,19	98,26	96,59	2,87	1,47	2,65	0,94	0,27
		Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,68	3,32	0,82	96,15	98,09	97,04	2,91	1,54	2,21	0,93	0,37
		Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,68	3,34	0,82	97,03	98,55	97,71	2,09	1,10	1,58	0,88	0,35
		Verdeling	Normaal	False	50	2806,92	6,68	3,34	0,82	97,03	98,55	97,71	2,09	1,10	1,58	0,88	0,35
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	2330,62	6,68	3,32	0,82	96,15	98,09	97,04	2,91	1,54	2,21	0,93	0,37
		Verdeling	Normaal	False	50	5137,54	6,68	3,33	0,82	96,63	98,34	97,40	2,46	1,30	1,86	0,91	0,36
		Verdeling	Normaal	False	50	5137,54	6,68	3,33	0,82	96,63	98,34	97,40	2,46	1,30	1,86	0,91	0,36
		Verdeling	Normaal	False	50	6648,85	6,69	3,30	0,81	94,50	97,28	95,72	3,80	2,03	2,89	1,71	0,69
		Verdeling	Normaal	False	50	6648,85	6,69	3,30	0,81	94,50	97,28	95,72	3,80	2,03	2,89	1,71	0,69
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	679,97	6,67	3,65	0,66	94,86	97,24	97,50	4,01	2,38	2,50	1,13	0,38
Slapershav	Slapershaven	Verdeling	Normaal	False	50	530,25	6,67	3,66	0,67	95,48	97,59	97,83	3,49	2,06	2,17	1,04	0,35
Kuil	Kuil	Verdeling	Normaal	False	50	16,89	--	25,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
	0,50	--	--	--
	0,56	--	--	--
	0,56	--	--	--
	0,65	--	--	--
	0,53	--	--	--
	0,60	--	--	--
Verlengde	--	--	--	--
Verlengde	3,16	--	--	--
	0,14	--	--	--
	0,14	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Drieboomla	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
Vollerswaa	--	--	--	--
van Dedems	0,55	--	--	--
van Dedems	0,60	--	--	--
van Dedems	--	--	--	--
Orionstraa	--	--	--	--
Orionstraa	--	--	--	--
Hogerbeets	--	--	--	--
Hogerbeets	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
Gravenstra	--	--	--	--
[redacted]	0,71	--	--	--
	0,75	--	--	--
[redacted]	0,71	--	--	--
	0,75	--	--	--
	0,76	--	--	--
	0,71	--	--	--
	0,71	--	--	--
[redacted]	0,76	--	--	--
	0,74	--	--	--
	0,74	--	--	--
	1,39	--	--	--
	1,39	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Slapershav	--	--	--	--
Kuil	--	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
[redacted]		Verdeling	Normaal	False	50	4651,17	6,78	3,08	0,79	96,28	98,46	96,76	2,08	1,07	1,92	1,65	0,47
		Verdeling	Normaal	False	50	4651,17	6,78	3,08	0,79	96,28	98,46	96,76	2,08	1,07	1,92	1,65	0,47
		Verdeling	Normaal	False	50	4473,72	6,78	3,07	0,79	95,83	98,26	96,36	2,39	1,23	2,22	1,78	0,51

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)
[redacted]	1,32	--	--	--
	1,32	--	--	--
	1,42	--	--	--

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
001	001	132300,21	517585,20
002	002	132305,34	517585,48
003	003	132312,00	517583,60
004	004	132314,96	517583,63
005	005	132319,76	517582,70
006	006	132326,92	517581,28
007	007	132334,08	517579,87
008	008	132341,25	517578,50
009	009	132348,42	517577,13
010	010	132357,33	517573,10
011	011	132359,70	517569,98
012	012	132358,08	517567,11
013	013	132357,56	517564,15
014	014	132356,11	517562,39
015	015	132351,22	517561,75
016	016	132347,70	517562,43
017	017	132343,90	517563,15
018	018	132340,69	517563,77
019	019	132336,90	517564,49
020	020	132333,38	517565,16
021	021	132329,58	517565,89
022	022	132326,37	517566,50
023	023	132323,23	517567,10
024	024	132321,41	517568,31
025	025	132320,02	517571,27
026	026	132316,53	517571,63
027	027	132314,44	517570,18
028	028	132313,50	517566,85
029	029	132314,36	517563,30
030	030	132313,64	517559,54
031	031	132313,02	517556,33
032	032	132312,29	517552,54
033	033	132311,60	517549,01
034	034	132304,41	517544,50
035	035	132298,78	517557,06
036	036	132300,16	517564,23
037	037	132301,57	517571,58
038	038	132303,29	517577,61
039	039	132301,85	517580,23
040	040	132299,47	517581,37
133	133	132151,32	517665,37
134	134	132135,90	517679,77
135	135	132194,34	517695,52
136	136	132174,37	517694,41
137	137	132214,31	517696,64
138	138	132154,40	517693,29
139	139	132234,28	517697,76
140	140	132251,42	517672,62
141	141	132255,46	517692,20
142	142	132247,38	517653,03
143	143	132235,76	517648,83
144	144	132226,87	517659,69
145	145	132197,08	517673,73
146	146	132216,73	517669,97
147	147	132177,44	517677,50
148	148	132164,40	517671,51
149	149	132276,39	517675,20
150	150	132264,82	517688,64
151	151	132281,18	517700,58
152	152	132292,77	517687,14
153	153	132296,43	517681,48
154	154	132315,54	517702,32
155	155	132332,01	517678,34
156	156	132330,98	517698,31


Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
157	157	132333,04	517658,36
158	158	132312,87	517657,47
159	159	132498,24	517681,68
160	160	132491,41	517700,47
161	161	132505,07	517662,88
162	162	132482,96	517656,92
163	163	132502,60	517653,15
164	164	132463,32	517660,68
165	165	132461,29	517683,96
166	166	132476,52	517708,66
167	167	132507,51	517631,95
168	168	132529,63	517645,99
169	169	132555,67	517639,96
170	170	132559,81	517620,88
171	171	132532,49	517620,43
172	172	132552,13	517616,65
173	173	132512,85	517624,22
174	174	132266,85	517558,89
175	175	132266,19	517566,88
176	176	132280,61	517572,09
177	177	132270,78	517573,90
178	178	132290,45	517570,28
179	179	132291,60	517558,60
180	180	132285,94	517548,16
181	181	132281,40	517548,08
182	182	132278,03	517547,73
183	183	132272,26	517553,38
184	184	132392,55	517671,63
185	185	132382,57	517671,08
186	186	132402,54	517672,18
187	187	132372,58	517670,53
188	188	132412,52	517672,73
189	189	132362,60	517669,98
190	190	132422,51	517673,28
191	191	132352,61	517669,43
192	192	132432,49	517673,84
193	193	132438,42	517653,87
194	194	132440,45	517663,66
195	195	132436,39	517644,08
196	196	132388,49	517642,40
197	197	132398,30	517640,46
198	198	132378,68	517644,34
199	199	132408,12	517638,52
200	200	132368,87	517646,27
201	201	132417,93	517636,58
202	202	132359,06	517648,21
203	203	132427,74	517634,64
204	204	132349,25	517650,15
205	205	132342,65	517660,14
206	206	132376,90	517534,92
207	207	132386,82	517533,62
208	208	132366,99	517536,21
209	209	132358,84	517557,34
210	210	132356,78	517547,55
211	211	132360,91	517567,12
212	212	132382,41	517573,37
213	213	132372,56	517575,13
214	214	132392,25	517571,62
215	215	132400,12	517561,04
216	216	132400,45	517551,88
217	217	132400,87	517541,68
218	218	132637,32	517516,58
219	219	132627,49	517518,44
220	220	132647,14	517514,72

Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
221	221	132674,33	517510,57
222	222	132664,40	517511,82
223	223	132684,25	517509,33
224	224	132690,31	517505,93
225	225	132670,25	517498,37
226	226	132679,96	517500,73
227	227	132660,53	517496,01
228	228	132633,14	517494,34
229	229	132643,13	517493,84
230	230	132623,15	517494,85
231	231	132616,95	517504,88
232	232	132616,89	517517,44

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel



Luchtkwaliteit - STACKS, [versie van Gebied - OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: [redacted]

.5219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
pr 2025, 08:39

Bestemmingsplan Poort van Hoorn — OE 15219 - Peutz
Rekenresultaten — NO2 - stikstofdioxide

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
001	001	132300,21	517585,20	16,3	14,2
002	002	132305,34	517585,48	16,2	14,2
003	003	132312,00	517583,60	16,1	14,2
004	004	132314,96	517583,63	16,1	14,2
005	005	132319,76	517582,70	16,1	14,2
006	006	132326,92	517581,28	16,0	14,2
007	007	132334,08	517579,87	16,0	14,2
008	008	132341,25	517578,50	15,9	14,2
009	009	132348,42	517577,13	15,9	14,2
010	010	132357,33	517573,10	15,9	14,2
011	011	132359,70	517569,98	15,9	14,2
012	012	132358,08	517567,11	15,9	14,2
013	013	132357,56	517564,15	15,9	14,2
014	014	132356,11	517562,39	15,9	14,2
015	015	132351,22	517561,75	15,9	14,2
016	016	132347,70	517562,43	16,0	14,2
017	017	132343,90	517563,15	16,0	14,2
018	018	132340,69	517563,77	16,0	14,2
019	019	132336,90	517564,49	16,0	14,2
020	020	132333,38	517565,16	16,1	14,2
021	021	132329,58	517565,89	16,1	14,2
022	022	132326,37	517566,50	16,1	14,2
023	023	132323,23	517567,10	16,1	14,2
024	024	132321,41	517568,31	16,2	14,2
025	025	132320,02	517571,27	16,1	14,2
026	026	132316,53	517571,63	16,2	14,2
027	027	132314,44	517570,18	16,2	14,2
028	028	132313,50	517566,85	16,3	14,2
029	029	132314,36	517563,30	16,3	14,2
030	030	132313,64	517559,54	16,4	14,2
031	031	132313,02	517556,33	16,4	14,2
032	032	132312,29	517552,54	16,5	14,2
033	033	132311,60	517549,01	16,5	14,2
034	034	132304,41	517544,50	16,8	14,2
035	035	132298,78	517557,06	16,7	14,2
036	036	132300,16	517564,23	16,5	14,2
037	037	132301,57	517571,58	16,4	14,2
038	038	132303,29	517577,61	16,3	14,2
039	039	132301,85	517580,23	16,3	14,2
040	040	132299,47	517581,37	16,3	14,2
133	133	132151,32	517665,37	17,5	14,2
134	134	132135,90	517679,77	18,5	14,2
135	135	132194,34	517695,52	17,3	14,2
136	136	132174,37	517694,41	17,5	14,2
137	137	132214,31	517696,64	17,2	14,2
138	138	132154,40	517693,29	18,0	14,2
139	139	132234,28	517697,76	17,0	14,2
140	140	132251,42	517672,62	16,3	14,2
141	141	132255,46	517692,20	16,6	14,2
142	142	132247,38	517653,03	16,2	14,2
143	143	132235,76	517648,83	16,3	14,2
144	144	132226,87	517659,69	16,4	14,2
145	145	132197,08	517673,73	16,7	14,2
146	146	132216,73	517669,97	16,5	14,2
147	147	132177,44	517677,50	16,9	14,2
148	148	132164,40	517671,51	17,1	14,2
149	149	132276,39	517675,20	16,2	14,2
150	150	132264,82	517688,64	16,5	14,2
151	151	132281,18	517700,58	16,8	14,2
152	152	132292,77	517687,14	16,3	14,2
153	153	132296,43	517681,48	16,2	14,2
154	154	132315,54	517702,32	16,7	14,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
001	2,0	0
002	2,0	0
003	1,9	0
004	1,9	0
005	1,8	0
006	1,8	0
007	1,7	0
008	1,7	0
009	1,7	0
010	1,6	0
011	1,6	0
012	1,6	0
013	1,7	0
014	1,7	0
015	1,7	0
016	1,7	0
017	1,8	0
018	1,8	0
019	1,8	0
020	1,8	0
021	1,9	0
022	1,9	0
023	1,9	0
024	1,9	0
025	1,9	0
026	2,0	0
027	2,0	0
028	2,0	0
029	2,1	0
030	2,1	0
031	2,2	0
032	2,2	0
033	2,3	0
034	2,6	0
035	2,5	0
036	2,3	0
037	2,2	0
038	2,1	0
039	2,1	0
040	2,1	0
133	3,2	0
134	4,3	0
135	3,1	0
136	3,3	0
137	2,9	0
138	3,8	0
139	2,8	0
140	2,1	0
141	2,4	0
142	2,0	0
143	2,1	0
144	2,1	0
145	2,4	0
146	2,2	0
147	2,7	0
148	2,9	0
149	2,0	0
150	2,2	0
151	2,6	0
152	2,1	0
153	2,0	0
154	2,5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
155	155	132332,01	517678,34	16,0	14,2
156	156	132330,98	517698,31	16,5	14,2
157	157	132333,04	517658,36	15,9	14,2
158	158	132312,87	517657,47	16,0	14,2
159	159	132498,24	517681,68	15,7	14,2
160	160	132491,41	517700,47	15,9	14,2
161	161	132505,07	517662,88	15,5	14,2
162	162	132482,96	517656,92	15,6	14,2
163	163	132502,60	517653,15	15,5	14,2
164	164	132463,32	517660,68	15,6	14,2
165	165	132461,29	517683,96	15,8	14,2
166	166	132476,52	517708,66	16,2	14,2
167	167	132507,51	517631,95	15,5	14,2
168	168	132529,63	517645,99	15,4	14,2
169	169	132555,67	517639,96	15,4	14,2
170	170	132559,81	517620,88	15,4	14,2
171	171	132532,49	517620,43	15,4	14,2
172	172	132552,13	517616,65	15,4	14,2
173	173	132512,85	517624,22	15,4	14,2
174	174	132266,85	517558,89	18,3	14,2
175	175	132266,19	517566,88	17,7	14,2
176	176	132280,61	517572,09	16,9	14,2
177	177	132270,78	517573,90	17,1	14,2
178	178	132290,45	517570,28	16,6	14,2
179	179	132291,60	517558,60	16,9	14,2
180	180	132285,94	517548,16	17,5	14,2
181	181	132281,40	517548,08	17,8	14,2
182	182	132278,03	517547,73	18,1	14,2
183	183	132272,26	517553,38	18,3	14,2
184	184	132392,55	517671,63	15,8	14,2
185	185	132382,57	517671,08	15,8	14,2
186	186	132402,54	517672,18	15,8	14,2
187	187	132372,58	517670,53	15,9	14,2
188	188	132412,52	517672,73	15,8	14,2
189	189	132362,60	517669,98	15,9	14,2
190	190	132422,51	517673,28	15,8	14,2
191	191	132352,61	517669,43	15,9	14,2
192	192	132432,49	517673,84	15,7	14,2
193	193	132438,42	517653,87	15,6	14,2
194	194	132440,45	517663,66	15,7	14,2
195	195	132436,39	517644,08	15,6	14,2
196	196	132388,49	517642,40	15,7	14,2
197	197	132398,30	517640,46	15,7	14,2
198	198	132378,68	517644,34	15,7	14,2
199	199	132408,12	517638,52	15,6	14,2
200	200	132368,87	517646,27	15,8	14,2
201	201	132417,93	517636,58	15,6	14,2
202	202	132359,06	517648,21	15,8	14,2
203	203	132427,74	517634,64	15,6	14,2
204	204	132349,25	517650,15	15,8	14,2
205	205	132342,65	517660,14	15,9	14,2
206	206	132376,90	517534,92	16,1	14,2
207	207	132386,82	517533,62	16,0	14,2
208	208	132366,99	517536,21	16,1	14,2
209	209	132358,84	517557,34	15,9	14,2
210	210	132356,78	517547,55	16,0	14,2
211	211	132360,91	517567,12	15,9	14,2
212	212	132382,41	517573,37	15,8	14,2
213	213	132372,56	517575,13	15,8	14,2
214	214	132392,25	517571,62	15,7	14,2
215	215	132400,12	517561,04	15,8	14,2
216	216	132400,45	517551,88	15,8	14,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
155	1,8	0
156	2,2	0
157	1,7	0
158	1,7	0
159	1,4	0
160	1,7	0
161	1,3	0
162	1,3	0
163	1,3	0
164	1,4	0
165	1,5	0
166	1,9	0
167	1,2	0
168	1,2	0
169	1,2	0
170	1,1	0
171	1,2	0
172	1,1	0
173	1,2	0
174	4,1	0
175	3,5	0
176	2,6	0
177	2,9	0
178	2,4	0
179	2,7	0
180	3,3	0
181	3,6	0
182	3,9	0
183	4,0	0
184	1,6	0
185	1,6	0
186	1,6	0
187	1,6	0
188	1,6	0
189	1,7	0
190	1,5	0
191	1,7	0
192	1,5	0
193	1,4	0
194	1,4	0
195	1,4	0
196	1,5	0
197	1,4	0
198	1,5	0
199	1,4	0
200	1,5	0
201	1,4	0
202	1,6	0
203	1,4	0
204	1,6	0
205	1,7	0
206	1,8	0
207	1,8	0
208	1,9	0
209	1,7	0
210	1,8	0
211	1,6	0
212	1,5	0
213	1,6	0
214	1,5	0
215	1,5	0
216	1,6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]
217	217	132400,87	517541,68	15,9	14,2
218	218	132637,32	517516,58	15,6	14,2
219	219	132627,49	517518,44	15,6	14,2
220	220	132647,14	517514,72	15,6	14,2
221	221	132674,33	517510,57	15,6	14,2
222	222	132664,40	517511,82	15,6	14,2
223	223	132684,25	517509,33	15,7	14,2
224	224	132690,31	517505,93	15,9	14,2
225	225	132670,25	517498,37	16,1	14,2
226	226	132679,96	517500,73	16,1	14,2
227	227	132660,53	517496,01	16,1	14,2
228	228	132633,14	517494,34	16,3	14,2
229	229	132643,13	517493,84	16,2	14,2
230	230	132623,15	517494,85	16,4	14,2
231	231	132616,95	517504,88	15,9	14,2
232	232	132616,89	517517,44	15,6	14,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2021

Naam	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
217	1,7	0
218	1,3	0
219	1,3	0
220	1,3	0
221	1,4	0
222	1,4	0
223	1,5	0
224	1,6	0
225	1,9	0
226	1,8	0
227	1,9	0
228	2,1	0
229	2,0	0
230	2,2	0
231	1,7	0
232	1,4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
001	001	132300,21	517585,20	16,5	16,3
002	002	132305,34	517585,48	16,5	16,3
003	003	132312,00	517583,60	16,5	16,3
004	004	132314,96	517583,63	16,5	16,3
005	005	132319,76	517582,70	16,5	16,3
006	006	132326,92	517581,28	16,5	16,3
007	007	132334,08	517579,87	16,5	16,3
008	008	132341,25	517578,50	16,5	16,3
009	009	132348,42	517577,13	16,5	16,3
010	010	132357,33	517573,10	16,5	16,3
011	011	132359,70	517569,98	16,5	16,3
012	012	132358,08	517567,11	16,5	16,3
013	013	132357,56	517564,15	16,5	16,3
014	014	132356,11	517562,39	16,5	16,3
015	015	132351,22	517561,75	16,5	16,3
016	016	132347,70	517562,43	16,5	16,3
017	017	132343,90	517563,15	16,5	16,3
018	018	132340,69	517563,77	16,5	16,3
019	019	132336,90	517564,49	16,5	16,3
020	020	132333,38	517565,16	16,5	16,3
021	021	132329,58	517565,89	16,5	16,3
022	022	132326,37	517566,50	16,5	16,3
023	023	132323,23	517567,10	16,5	16,3
024	024	132321,41	517568,31	16,5	16,3
025	025	132320,02	517571,27	16,5	16,3
026	026	132316,53	517571,63	16,5	16,3
027	027	132314,44	517570,18	16,5	16,3
028	028	132313,50	517566,85	16,5	16,3
029	029	132314,36	517563,30	16,5	16,3
030	030	132313,64	517559,54	16,5	16,3
031	031	132313,02	517556,33	16,5	16,3
032	032	132312,29	517552,54	16,5	16,3
033	033	132311,60	517549,01	16,5	16,3
034	034	132304,41	517544,50	16,6	16,3
035	035	132298,78	517557,06	16,6	16,3
036	036	132300,16	517564,23	16,5	16,3
037	037	132301,57	517571,58	16,5	16,3
038	038	132303,29	517577,61	16,5	16,3
039	039	132301,85	517580,23	16,5	16,3
040	040	132299,47	517581,37	16,5	16,3
133	133	132151,32	517665,37	16,6	16,3
134	134	132135,90	517679,77	16,8	16,3
135	135	132194,34	517695,52	16,6	16,3
136	136	132174,37	517694,41	16,6	16,3
137	137	132214,31	517696,64	16,6	16,3
138	138	132154,40	517693,29	16,7	16,3
139	139	132234,28	517697,76	16,6	16,3
140	140	132251,42	517672,62	16,5	16,3
141	141	132255,46	517692,20	16,6	16,3
142	142	132247,38	517653,03	16,5	16,3
143	143	132235,76	517648,83	16,5	16,3
144	144	132226,87	517659,69	16,5	16,3
145	145	132197,08	517673,73	16,6	16,3
146	146	132216,73	517669,97	16,5	16,3
147	147	132177,44	517677,50	16,6	16,3
148	148	132164,40	517671,51	16,6	16,3
149	149	132276,39	517675,20	16,5	16,3
150	150	132264,82	517688,64	16,5	16,3
151	151	132281,18	517700,58	16,6	16,3
152	152	132292,77	517687,14	16,5	16,3
153	153	132296,43	517681,48	16,5	16,3

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
001	0,2	6
002	0,2	6
003	0,2	6
004	0,2	6
005	0,2	6
006	0,2	6
007	0,2	6
008	0,2	6
009	0,2	6
010	0,2	6
011	0,2	6
012	0,2	6
013	0,2	6
014	0,2	6
015	0,2	6
016	0,2	6
017	0,2	6
018	0,2	6
019	0,2	6
020	0,2	6
021	0,2	6
022	0,2	6
023	0,2	6
024	0,2	6
025	0,2	6
026	0,2	6
027	0,2	6
028	0,2	6
029	0,2	6
030	0,2	6
031	0,3	6
032	0,3	6
033	0,3	6
034	0,3	6
035	0,3	6
036	0,3	6
037	0,3	6
038	0,2	6
039	0,2	6
040	0,2	6
133	0,4	6
134	0,5	6
135	0,4	6
136	0,4	6
137	0,4	6
138	0,4	6
139	0,3	6
140	0,2	6
141	0,3	6
142	0,2	6
143	0,2	6
144	0,2	6
145	0,3	6
146	0,3	6
147	0,3	6
148	0,3	6
149	0,2	6
150	0,3	6
151	0,3	6
152	0,2	6
153	0,2	6

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
154	154	132315,54	517702,32	16,6	16,3
155	155	132332,01	517678,34	16,5	16,3
156	156	132330,98	517698,31	16,5	16,3
157	157	132333,04	517658,36	16,5	16,3
158	158	132312,87	517657,47	16,5	16,3
159	159	132498,24	517681,68	16,4	16,3
160	160	132491,41	517700,47	16,5	16,3
161	161	132505,07	517662,88	16,4	16,3
162	162	132482,96	517656,92	16,4	16,3
163	163	132502,60	517653,15	16,4	16,3
164	164	132463,32	517660,68	16,4	16,3
165	165	132461,29	517683,96	16,4	16,3
166	166	132476,52	517708,66	16,5	16,3
167	167	132507,51	517631,95	16,4	16,3
168	168	132529,63	517645,99	16,4	16,3
169	169	132555,67	517639,96	16,4	16,3
170	170	132559,81	517620,88	16,4	16,3
171	171	132532,49	517620,43	16,4	16,3
172	172	132552,13	517616,65	16,4	16,3
173	173	132512,85	517624,22	16,4	16,3
174	174	132266,85	517558,89	16,8	16,3
175	175	132266,19	517566,88	16,7	16,3
176	176	132280,61	517572,09	16,6	16,3
177	177	132270,78	517573,90	16,6	16,3
178	178	132290,45	517570,28	16,6	16,3
179	179	132291,60	517558,60	16,6	16,3
180	180	132285,94	517548,16	16,7	16,3
181	181	132281,40	517548,08	16,7	16,3
182	182	132278,03	517547,73	16,7	16,3
183	183	132272,26	517553,38	16,8	16,3
184	184	132392,55	517671,63	16,5	16,3
185	185	132382,57	517671,08	16,5	16,3
186	186	132402,54	517672,18	16,4	16,3
187	187	132372,58	517670,53	16,5	16,3
188	188	132412,52	517672,73	16,4	16,3
189	189	132362,60	517669,98	16,5	16,3
190	190	132422,51	517673,28	16,4	16,3
191	191	132352,61	517669,43	16,5	16,3
192	192	132432,49	517673,84	16,4	16,3
193	193	132438,42	517653,87	16,4	16,3
194	194	132440,45	517663,66	16,4	16,3
195	195	132436,39	517644,08	16,4	16,3
196	196	132388,49	517642,40	16,4	16,3
197	197	132398,30	517640,46	16,4	16,3
198	198	132378,68	517644,34	16,4	16,3
199	199	132408,12	517638,52	16,4	16,3
200	200	132368,87	517646,27	16,4	16,3
201	201	132417,93	517636,58	16,4	16,3
202	202	132359,06	517648,21	16,4	16,3
203	203	132427,74	517634,64	16,4	16,3
204	204	132349,25	517650,15	16,5	16,3
205	205	132342,65	517660,14	16,5	16,3
206	206	132376,90	517534,92	16,5	16,3
207	207	132386,82	517533,62	16,5	16,3
208	208	132366,99	517536,21	16,5	16,3
209	209	132358,84	517557,34	16,5	16,3
210	210	132356,78	517547,55	16,5	16,3
211	211	132360,91	517567,12	16,5	16,3
212	212	132382,41	517573,37	16,4	16,3
213	213	132372,56	517575,13	16,4	16,3
214	214	132392,25	517571,62	16,4	16,3

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
154	0,3	6
155	0,2	6
156	0,3	6
157	0,2	6
158	0,2	6
159	0,2	6
160	0,2	6
161	0,1	6
162	0,2	6
163	0,1	6
164	0,2	6
165	0,2	6
166	0,2	6
167	0,1	6
168	0,1	6
169	0,1	6
170	0,1	6
171	0,1	6
172	0,1	6
173	0,1	6
174	0,5	6
175	0,4	6
176	0,3	6
177	0,4	6
178	0,3	6
179	0,3	6
180	0,4	6
181	0,4	6
182	0,5	6
183	0,5	6
184	0,2	6
185	0,2	6
186	0,2	6
187	0,2	6
188	0,2	6
189	0,2	6
190	0,2	6
191	0,2	6
192	0,2	6
193	0,2	6
194	0,2	6
195	0,2	6
196	0,2	6
197	0,2	6
198	0,2	6
199	0,2	6
200	0,2	6
201	0,2	6
202	0,2	6
203	0,2	6
204	0,2	6
205	0,2	6
206	0,2	6
207	0,2	6
208	0,2	6
209	0,2	6
210	0,2	6
211	0,2	6
212	0,2	6
213	0,2	6
214	0,2	6

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]
215	215	132400,12	517561,04	16,4	16,3
216	216	132400,45	517551,88	16,5	16,3
217	217	132400,87	517541,68	16,5	16,3
218	218	132637,32	517516,58	16,4	16,3
219	219	132627,49	517518,44	16,4	16,3
220	220	132647,14	517514,72	16,4	16,3
221	221	132674,33	517510,57	16,4	16,3
222	222	132664,40	517511,82	16,4	16,3
223	223	132684,25	517509,33	16,4	16,3
224	224	132690,31	517505,93	16,5	16,3
225	225	132670,25	517498,37	16,5	16,3
226	226	132679,96	517500,73	16,5	16,3
227	227	132660,53	517496,01	16,5	16,3
228	228	132633,14	517494,34	16,5	16,3
229	229	132643,13	517493,84	16,5	16,3
230	230	132623,15	517494,85	16,6	16,3
231	231	132616,95	517504,88	16,5	16,3
232	232	132616,89	517517,44	16,4	16,3

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2021

Naam	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
215	0,2	6
216	0,2	6
217	0,2	6
218	0,2	6
219	0,2	6
220	0,2	6
221	0,2	6
222	0,2	6
223	0,2	6
224	0,2	6
225	0,2	6
226	0,2	6
227	0,2	6
228	0,3	6
229	0,2	6
230	0,3	6
231	0,2	6
232	0,2	6

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
001	001	132300,21	517585,20	9,3	9,2
002	002	132305,34	517585,48	9,3	9,2
003	003	132312,00	517583,60	9,3	9,2
004	004	132314,96	517583,63	9,3	9,2
005	005	132319,76	517582,70	9,3	9,2
006	006	132326,92	517581,28	9,3	9,2
007	007	132334,08	517579,87	9,3	9,2
008	008	132341,25	517578,50	9,3	9,2
009	009	132348,42	517577,13	9,3	9,2
010	010	132357,33	517573,10	9,3	9,2
011	011	132359,70	517569,98	9,3	9,2
012	012	132358,08	517567,11	9,3	9,2
013	013	132357,56	517564,15	9,3	9,2
014	014	132356,11	517562,39	9,3	9,2
015	015	132351,22	517561,75	9,3	9,2
016	016	132347,70	517562,43	9,3	9,2
017	017	132343,90	517563,15	9,3	9,2
018	018	132340,69	517563,77	9,3	9,2
019	019	132336,90	517564,49	9,3	9,2
020	020	132333,38	517565,16	9,3	9,2
021	021	132329,58	517565,89	9,3	9,2
022	022	132326,37	517566,50	9,3	9,2
023	023	132323,23	517567,10	9,3	9,2
024	024	132321,41	517568,31	9,3	9,2
025	025	132320,02	517571,27	9,3	9,2
026	026	132316,53	517571,63	9,3	9,2
027	027	132314,44	517570,18	9,3	9,2
028	028	132313,50	517566,85	9,3	9,2
029	029	132314,36	517563,30	9,3	9,2
030	030	132313,64	517559,54	9,3	9,2
031	031	132313,02	517556,33	9,3	9,2
032	032	132312,29	517552,54	9,3	9,2
033	033	132311,60	517549,01	9,3	9,2
034	034	132304,41	517544,50	9,3	9,2
035	035	132298,78	517557,06	9,3	9,2
036	036	132300,16	517564,23	9,3	9,2
037	037	132301,57	517571,58	9,3	9,2
038	038	132303,29	517577,61	9,3	9,2
039	039	132301,85	517580,23	9,3	9,2
040	040	132299,47	517581,37	9,3	9,2
133	133	132151,32	517665,37	9,4	9,2
134	134	132135,90	517679,77	9,4	9,2
135	135	132194,34	517695,52	9,4	9,2
136	136	132174,37	517694,41	9,4	9,2
137	137	132214,31	517696,64	9,4	9,2
138	138	132154,40	517693,29	9,4	9,2
139	139	132234,28	517697,76	9,4	9,2
140	140	132251,42	517672,62	9,3	9,2
141	141	132255,46	517692,20	9,3	9,2
142	142	132247,38	517653,03	9,3	9,2
143	143	132235,76	517648,83	9,3	9,2
144	144	132226,87	517659,69	9,3	9,2
145	145	132197,08	517673,73	9,3	9,2
146	146	132216,73	517669,97	9,3	9,2
147	147	132177,44	517677,50	9,3	9,2
148	148	132164,40	517671,51	9,4	9,2
149	149	132276,39	517675,20	9,3	9,2
150	150	132264,82	517688,64	9,3	9,2
151	151	132281,18	517700,58	9,3	9,2
152	152	132292,77	517687,14	9,3	9,2
153	153	132296,43	517681,48	9,3	9,2
154	154	132315,54	517702,32	9,3	9,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
001	0,1
002	0,1
003	0,1
004	0,1
005	0,1
006	0,1
007	0,1
008	0,1
009	0,1
010	0,1
011	0,1
012	0,1
013	0,1
014	0,1
015	0,1
016	0,1
017	0,1
018	0,1
019	0,1
020	0,1
021	0,1
022	0,1
023	0,1
024	0,1
025	0,1
026	0,1
027	0,1
028	0,1
029	0,1
030	0,1
031	0,1
032	0,1
033	0,1
034	0,1
035	0,1
036	0,1
037	0,1
038	0,1
039	0,1
040	0,1
133	0,1
134	0,2
135	0,1
136	0,1
137	0,1
138	0,1
139	0,1
140	0,1
141	0,1
142	0,1
143	0,1
144	0,1
145	0,1
146	0,1
147	0,1
148	0,1
149	0,1
150	0,1
151	0,1
152	0,1
153	0,1
154	0,1

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
155	155	132332,01	517678,34	9,3	9,2
156	156	132330,98	517698,31	9,3	9,2
157	157	132333,04	517658,36	9,3	9,2
158	158	132312,87	517657,47	9,3	9,2
159	159	132498,24	517681,68	9,3	9,2
160	160	132491,41	517700,47	9,3	9,2
161	161	132505,07	517662,88	9,3	9,2
162	162	132482,96	517656,92	9,3	9,2
163	163	132502,60	517653,15	9,3	9,2
164	164	132463,32	517660,68	9,3	9,2
165	165	132461,29	517683,96	9,3	9,2
166	166	132476,52	517708,66	9,3	9,2
167	167	132507,51	517631,95	9,3	9,2
168	168	132529,63	517645,99	9,3	9,2
169	169	132555,67	517639,96	9,3	9,2
170	170	132559,81	517620,88	9,3	9,2
171	171	132532,49	517620,43	9,3	9,2
172	172	132552,13	517616,65	9,3	9,2
173	173	132512,85	517624,22	9,3	9,2
174	174	132266,85	517558,89	9,4	9,2
175	175	132266,19	517566,88	9,4	9,2
176	176	132280,61	517572,09	9,4	9,2
177	177	132270,78	517573,90	9,4	9,2
178	178	132290,45	517570,28	9,3	9,2
179	179	132291,60	517558,60	9,4	9,2
180	180	132285,94	517548,16	9,4	9,2
181	181	132281,40	517548,08	9,4	9,2
182	182	132278,03	517547,73	9,4	9,2
183	183	132272,26	517553,38	9,4	9,2
184	184	132392,55	517671,63	9,3	9,2
185	185	132382,57	517671,08	9,3	9,2
186	186	132402,54	517672,18	9,3	9,2
187	187	132372,58	517670,53	9,3	9,2
188	188	132412,52	517672,73	9,3	9,2
189	189	132362,60	517669,98	9,3	9,2
190	190	132422,51	517673,28	9,3	9,2
191	191	132352,61	517669,43	9,3	9,2
192	192	132432,49	517673,84	9,3	9,2
193	193	132438,42	517653,87	9,3	9,2
194	194	132440,45	517663,66	9,3	9,2
195	195	132436,39	517644,08	9,3	9,2
196	196	132388,49	517642,40	9,3	9,2
197	197	132398,30	517640,46	9,3	9,2
198	198	132378,68	517644,34	9,3	9,2
199	199	132408,12	517638,52	9,3	9,2
200	200	132368,87	517646,27	9,3	9,2
201	201	132417,93	517636,58	9,3	9,2
202	202	132359,06	517648,21	9,3	9,2
203	203	132427,74	517634,64	9,3	9,2
204	204	132349,25	517650,15	9,3	9,2
205	205	132342,65	517660,14	9,3	9,2
206	206	132376,90	517534,92	9,3	9,2
207	207	132386,82	517533,62	9,3	9,2
208	208	132366,99	517536,21	9,3	9,2
209	209	132358,84	517557,34	9,3	9,2
210	210	132356,78	517547,55	9,3	9,2
211	211	132360,91	517567,12	9,3	9,2
212	212	132382,41	517573,37	9,3	9,2
213	213	132372,56	517575,13	9,3	9,2
214	214	132392,25	517571,62	9,3	9,2
215	215	132400,12	517561,04	9,3	9,2
216	216	132400,45	517551,88	9,3	9,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
155	0,1
156	0,1
157	0,1
158	0,1
159	0,1
160	0,1
161	0,1
162	0,1
163	0,0
164	0,1
165	0,1
166	0,1
167	0,0
168	0,0
169	0,0
170	0,0
171	0,0
172	0,0
173	0,0
174	0,2
175	0,1
176	0,1
177	0,1
178	0,1
179	0,1
180	0,1
181	0,1
182	0,2
183	0,2
184	0,1
185	0,1
186	0,1
187	0,1
188	0,1
189	0,1
190	0,1
191	0,1
192	0,1
193	0,1
194	0,1
195	0,1
196	0,1
197	0,1
198	0,1
199	0,1
200	0,1
201	0,1
202	0,1
203	0,1
204	0,1
205	0,1
206	0,1
207	0,1
208	0,1
209	0,1
210	0,1
211	0,1
212	0,1
213	0,1
214	0,1
215	0,1
216	0,1

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]
217	217	132400,87	517541,68	9,3	9,2
218	218	132637,32	517516,58	9,3	9,2
219	219	132627,49	517518,44	9,3	9,2
220	220	132647,14	517514,72	9,3	9,2
221	221	132674,33	517510,57	9,3	9,2
222	222	132664,40	517511,82	9,3	9,2
223	223	132684,25	517509,33	9,3	9,2
224	224	132690,31	517505,93	9,3	9,2
225	225	132670,25	517498,37	9,3	9,2
226	226	132679,96	517500,73	9,3	9,2
227	227	132660,53	517496,01	9,3	9,2
228	228	132633,14	517494,34	9,3	9,2
229	229	132643,13	517493,84	9,3	9,2
230	230	132623,15	517494,85	9,3	9,2
231	231	132616,95	517504,88	9,3	9,2
232	232	132616,89	517517,44	9,3	9,2

Rapport: Resultatentabel
Model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Resultaten voor model: OE 15219-5-RA-005 Luchtkwaliteit - Stationsgebied - bijgewerkt
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2021

Naam	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
217	0,1
218	0,1
219	0,1
220	0,1
221	0,1
222	0,1
223	0,1
224	0,1
225	0,1
226	0,1
227	0,1
228	0,1
229	0,1
230	0,1
231	0,1
232	0,1