Bestemmingsplan Poort van Hoorn - Stationsgebied

Luchtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van activiteiten van Stoomtram Hoorn - Medemblik



Rapportnummer OE 15219-18-RA-001 d.d. 18 oktober 2023

Bestemmingsplan Poort van Hoorn - Stationsgebied

Luchtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van activiteiten van Stoomtram Hoorn - Medemblik

opdrachtgever	Gemeente Hoorn
rapportnummer	OE 15219-18-RA-001
datum	18 oktober 2023
referent e	[redacted] OE 15219-18-RA-001
verantwoorde jke opste er	[redacted]

peutz bv, postbus 696, [redacted] zoetermeer, [redacted] @peutz.n , www.peutz.n
kvk 12028033, opdrachten vo gens DNR 2011, d NL ngen eurs, btw [redacted] SO 9001:2015

mook zoetermeer gron ngen e ndhoven düsse dorf dortmund ber jn nürnberg euven par js yon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Grenswaarden en wettelijke aspecten**	**5**
2.1	Wet milieubeheer	5
2.2	Ministeriële Regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'	5
2.3	Niet in betekenende mate	7
3	**Uitgangspunten**	**8**
3.1	Ligging plangebied	8
3.2	De beoogde ontwikkeling	9
3.3	Museumstoomtram Hoorn-Medemblik	9
3.4	Werkzaamheden op de inrichting	10
3.4.1	Emissies ten gevo ge van opstoken stoom ocomotieven	10
3.4.2	Emissie ten gevo ge van rangeren stoom ocomotieven	11
3.4.3	Emissies ten gevo ge van rangeren diese trein/ ocomotief	11
4	**Berekeningen**	**13**
4.1	Modelvorming	13
4.2	Rekenresultaten	13
5	**Beoordeling en conclusie**	**15**

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Hoorn is een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van de werkzaamheden van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (hierna: de SHM) te Hoorn.

Aan de orde is de gebiedsontwikkeling De Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn is op te delen in een tweetal deelgebieden: het Stationsgebied en de locatie Pelmolenpad. Dit rapport heeft betrekking op het Stationsgebied.

Het bestemmingsplan voor het Stationsgebied voorziet onder andere in circa 49.000 m^2 aan woningen. Daarnaast wordt voorzien in diverse overige stedelijke functies. Aangetoond dient te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met wet- en regelgeving en de beginselen van een goede ruimtelijke ordening. Een van de milieuaspecten die hier derhalve een rol spelen, is luchtkwaliteit.

Centraal in het plangebied is de SHM gelegen. De SHM rijdt onder andere met stoomtrams, diesellocomotieven en dieseltreinen over de aanwezige spoorlijnen. Voorts is door de gemeente Hoorn aangegeven dat de woonbestemmingen en gemengde functies zijn beoogd tot op circa 5 meter van het spoor, alwaar de stoomtrams en diesellocomotieven van het museum rijden.

Uit het onderzoek blijkt dat de optredende concentraties voldoen aan de grenswaarden voor NO_2, $PM_{2,5}$ en PM_{10} uit de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer.
Aldus is sprake van een goede ruimtelijke ordening voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

2.1 Wet milieubeheer

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in paragraaf 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. Luchtkwaliteit bepalende stoffen zijn fijnstof ($PM_{2,5}$ en PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2). De overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer in Nederland. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.

t2.1 Relevante grenswaarden conform Wet milieubeheer, bijlage 2

Stof	Type norm	Concentratie in µg/m³
NO_2	Jaargemiddelde	40
	Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden	200
PM_{10}	Jaargemiddelde	40
	Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden	50
$PM_{2,5}$	Jaargemiddelde	25

2.2 Ministeriële Regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'

In de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) zijn regels vastgelegd voor de wijze van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. De regeling bevat bepalingen over de plaats waarbij wegen of inrichtingen beoordeeld dienen te worden.

In de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).

De belangrijkste consequenties van het toepasbaarheidsbeginsel zijn:
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de Arboregels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiekstoegankelijke plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van de inrichting of het bedrijfsterrein;

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

Voor het bepalen van de rekenpunten speelt het blootstellingscriterium een rol. Het blootstellingscriterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling aan mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingsperiode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is.

In de toelichting bij de RBL 2007 is ten aanzien van het blootstellingscriterium het volgende opgenomen. Voor uitwerking van de verplichting tot beoordeling van de luchtkwaliteit, daar waar mensen worden blootgesteld gedurende een periode die significant is ten opzichte van de bepaalde middelingstijd, kan het volgende worden gehanteerd:

Significant ten opzichte van middelingstijd van een jaar:
- woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen en woonboten;
- kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen;
- revalidatie-instellingen;
- overige gebouwen, als penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een etmaal:
- tuinen bij woningen;
- recreatiewoningen en campings;
- sport- en recreatieterreinen, zwembaden et cetera;
- havens voor recreatievaartuigen.

Significant ten opzichte van middelingstijd van een uur:
Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om weggebonden activiteiten of activiteiten die in het verlengde van gebruik van de weg liggen, zoals bijvoorbeeld stations en haltes openbaar vervoer, parkeerterreinen en winkels.

Relevant in dit kader zijn ook voetpaden, trottoirs en fietspaden. Echter, binnen 10 meter van de wegrand is ingevolge de RBL 2007 toetsing niet aan de orde. Op de rijbaan van wegen wordt evenmin getoetst.
In de RBL 2007 is de manier opgenomen waarop het aantal dagen bepaald wordt dat de PM_{10}-concentratie een daggemiddelde waarde van 50 µg/m^3 overschrijdt. Dit dient voor inrichtingen te gebeuren door directe telling van het gemiddelde aantal overschrijdingsdagen per jaar in een verspreidingsberekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tienjarige meteorologische database. Indien sprake is van een verkeersaantrekkende werking dient het aantal verspreidingsdagen dat hiervan het gevolg is ook berekend te worden op basis van berekende concentratiebijdragen en een in de wijziging gegeven relatie. De som van beide berekeningen geeft het totale aantal overschrijdingsdagen dat getoetst dient te worden aan de grenswaarde van 35 overschrijdingen per jaar, zoals weergegeven in tabel 2.1.

2.3 Niet in betekenende mate

Onderdeel van de Wet milieubeheer is het begrip niet in betekenende mate (Besluit NIBM). Indien een nieuw initiatief in niet-betekenende mate bijdraagt, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.

Sinds de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009 is, conform de algemene maatregel van bestuur (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM), het begrip NIBM als 3% van de grenswaarde voor NO_2 en PM_{10} gedefinieerd.

3 Uitgangspunten

3.1 Ligging plangebied

Het plangebied is ten noorden van de historische binnenstad van Hoorn gelegen. Binnen het plangebied bevindt zich de SHM. Direct ten noorden van het plangebied bevindt zich het Dijklander Ziekenhuis. In de omgeving van het plangebied is sprake van diverse functies. Op korte afstand van het plangebied bevinden zich zowel woningen als bedrijven. Het station Hoorn kent een drietal doorgaande sporen. Daarnaast is een rangeerterrein binnen het plangebied gelegen, alwaar met name plaats is voor de historische stoomtram. In figuur 3.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

f3.1 Ligging plangebied



Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Veegplan, dat op 8 december 2020 door de gemeenteraad van gemeente Hoorn is vastgesteld. Opgemerkt wordt dat eveneens een paraplubestemmingsplan van kracht is ter plaatse van het plangebied. Deze is specifiek gericht op Archeologie.

3.2 De beoogde ontwikkeling

Binnen het plangebied zal een gemengd programma worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor het Stationsgebied voorziet onder andere in circa 49.000 m^2 aan woningen. Daarnaast wordt voorzien in diverse overige stedelijke functies. In figuur 3.2 is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan Stationsgebied opgenomen. Deze gronden zijn in hoofdzaak onder andere bestemd voor:

- bedrijf – openbaarvervoer (B-OV)
- dienstverlening (DV)
- gemend (GD)
- groen (G)
- verkeer (V)
- verkeer – parkeergarage (V-PG)
- verkeer – verblijf (V-V)
- wonen – woongebouw (W-WG)

f3.2 Concept verbeelding nieuw bestemmingsplan d.d. 1 september 2021, BügelHajema[1]



3.3 Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

De SHM is een stichting die zich uitsluitend bezig houdt met het restaureren, reviseren en onderhouden van (historisch) spoorwegmaterieel (stoom-, diesel- en elektrische locomotieven en rijtuigen) om dit materieel in te kunnen zetten op het hoofdspoorwegnetwerk in binnen- en buitenland. De SHM is gelegen binnen het plangebied.

1 Deze verbee d ng maakt(e) onderdee u t van het ontwerp bestemm ngsp an. De verbee d ng n het defin t eve bestemm ngsp an kan en gsz ns afw jken, echter d t za geen consequent es hebben voor de gg ng van de gep ande gevoe ge ocat es en daarmee de resu taten van d t onderzoek.

In figuur 3.3 is de inrichting van de SHM inclusief toetspunten in de omgeving weergegeven.

f3.3 Ligging van de SHM inclusief toetspunten in de omgeving



Relevant voor het aspect luchtkwaliteit zijn het gebruik van stoom- en diesellocomotieven en dieseltreinen.

In bijlage 1 zijn de verschillende ritten en rangeerbewegingen weergegeven.

3.4 Werkzaamheden op de inrichting

Binnen de inrichting vinden diverse activiteiten plaats die een bijdrage leveren aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving. De voor luchtkwaliteit relevante bronnen betreffen:

- het opstoken (bedrijf gereed maken) en onder stoom houden van de locomotieven;
- het rangeren van de stoomlocomotieven en de rijtuigen;
- het rangeren met een dieseltrein/locomotief.

In de volgende paragrafen is de emissie van de relevante bronnen uitgewerkt.

3.4.1 Emissies ten gevolge van opstoken stoomlocomotieven

Voordat een stoomlocomotief gereed is voor gebruik, moet de ketel eerst op druk gebracht en gehouden worden voor vertrek, dit wordt ook wel het opstoken genoemd. Het opstoken van de stoomlocomotief gebeurt voornamelijk met hout (gemiddeld 4 uur per rit). Zodra de

stoomlocomotief warm genoeg is om te vertrekken, wordt overgegaan op het stoken van kolen (gemiddeld 1 uur per rit). Hierdoor is het stoken van kolen op het terrein en in de directe omgeving van de SHM beperkt.

De emissies door het opstoken van de stoomlocomotieven zijn gegeven in tabel 3.1.

t3.1 Emissies ten gevolge van opstoken

Betreft	Verbruik	Emissiekental		Ritten per jaar	Bedrijfstijd	NO_x [kg/jaar]	PM_{10} [kg/jaar]
	[kg/u]	NO_x	PM_{10}		[u/jaar]		
Hout	50	300 [mg/Nm³][2]	43,2 [g/u][3]	610	2.440	244,6	105,4
Kolen	50	0,38 [kg/u][4]	0,11 [kg/u][4]	610	610	231,8	67,1

3.4.2 Emissie ten gevolge van rangeren stoomlocomotieven

Gedurende het rangeren van de rijtuigen is de stoomlocomotief al op druk gebracht en wordt er gestookt met kolen. Het kolenverbruik tijdens het rangeren is gemiddeld 30 kg/uur. Het rangeren van de rijtuigen duurt gemiddeld 2 uur per rit, resulterend in een emissieduur van 1320 uur per jaar. De emissie door het rangeren van de stoomlocomotieven is gegeven in tabel 3.2.

t3.2 Emissies ten gevolge van rangeren stoomlocomotieven

Betreft	Verbruik	Emissiekental		Ritten per jaar	Bedrijfstijd	NO_x	PM_{10}
	[kg/u]	NO_x	PM_{10}		[u/jaar]	[kg/jaar]	[kg/jaar]
Kolen	30	0,38 [kg/u][4]	0,11 [kg/u][4]	660	1320	145,2	501.6

3.4.3 Emissies ten gevolge van rangeren dieseltrein/locomotief

Binnen de inrichting zijn een aantal diesellocomotieven en een aantal keer per jaar een dieseltrein in bedrijf. Met een totale bedrijfstijd van 1505 uur per jaar. Dit levert een emissie (PM_{10} en NO_x) op door de verbranding van diesel. De volgende verdeling van rangeerbewegingen is aangenomen voor het onderzoek naar de luchtkwaliteit in het plangebied:

- 50% van de tijd draait de motor stationair;
- 25% van de tijd is de locomotief aan het optrekken;
- 25% van de tijd is de trein aan het rijden.

In tabel 3.3 zijn de emissies ten gevolge van de dieseltrein en -locomotieven weergegeven.

2 [redacted], (26 januar 2016), Efte ng st kstofdepos t e (kenmerk: R001 1233047ENX os V02 NL), p. 15.
3 [redacted]en [redacted](september 2018), Kenn sdocument Houtstook n Neder and (kenmerk: PB201704), p. 91.
4 Me jer, W. (5 maart 2014), Rapportage betreffende uchtkwa te tsonderzoek stat on Wognum (kenmerk: r011200c), p. 5.

t3.3 Emissies ten gevolge van de dieseltrein en locomotieven

Betreft	Emissiekental[5]		Bedrijfstijd	Emissie NO_x	Emissie PM_{10}
	NO_x [g/u]	PM_{10} [g/u]	[uren/jaar]	[kg/jaar]	[kg/jaar]
Stationair draaien	1261	2,2	752,5	948,9	1,7
Optrekken	3266	88,2	376,3	1228,8	33,2
Rijden	1409	8,4	376,3	530,1	3,2

De overige activiteiten, zoals de aanvoer van brandstof voor de diverse stoomtrams en diesellocomotieven, hebben ten opzichte van het voornoemde een dusdanig beperkte emissie dat deze als niet relevant kunnen worden beschouwd. Om deze reden zijn deze activiteiten niet nader beschouwd.

5 Gegevens PRA onderzoek, Peutz rapport FL 17870 2 RA d.d. [redacted].

4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

De verspreidingsberekeningen zijn gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu versie V2021.1. In het verspreidingsmodel is gebruikgemaakt van de volgende aannamen c.q. gegevens:

- de gegevens van de verschillende bronnen (emissies, locatie en hoogtes);
- de karakteristieke ruwheidslengte van de omgeving van de inrichting is bepaald door Stacks versie 2020.1 (PreSMR 2.102);
- het referentiejaar is 2022 en de rekenperiode is van 2005 tot 2014;
- voor de afgasstroom geldt dat 5% van de NO_x-fractie uit NO_2 bestaat.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

4.2 Rekenresultaten

In tabel 4.1 zijn voor een aantal geprojecteerde en bestaande gevoelige bestemmingen de berekende concentraties inclusief de bijdrage van de SHM gegeven alsmede het aantal verwachte keren dat de (24-)uurgemiddelde waarde hoger is dan 200 µg/m³ voor NO_2- en 50 µg/m³ voor PM_{10} weergegeven.


De gegeven concentraties zijn inclusief achtergrondconcentraties. Tussen haakjes is de bijdrage van de SHM. In bijlage 3 is de gedetailleerde uitvoer van de rekenresultaten opgenomen.

t4.1 Berekende concentraties (2022) inclusief achtergrondconcentratie, tussen haakjes de bijdrage van de SHM

Toetspunt	Positie	Jaargemiddelde NO_2 [µg/m³]	# > 200 µg/m³ NO_2 [uurgemiddelde]	Jaargemiddelde PM_{10} [µg/m³]	# > 50 µg/m³ PM_{10} [daggemiddelde]
Bestaande gevoelige bestemmingen					
03	[redacted] 10	12,3 (0,4)	0	16,2 (0,0)	6
07	Spoorsingel 1	12,6 (0,6)	0	16,2 (0,1)	6
08	Noorderstraat 36 50	12,5 (0,6)	0	16,2 (0,1)	6
11	Veemarkt 23 41	12,4 (0,5)	0	16,2 (0,1)	6
18	Verpleeghuis	13,6 (1,7)	4	16,4 (0,2)	6
Geprojecteerde gevoelige bestemmingen					
3	[36/53]	12,3 (0,4)	1	16,2 (0,1)	6
4	[21/38]	12,8 (0,9)	1	16,2 (0,1)	6
5	[21/32]	13,7 (1,8)	8	16,4 (0,2)	6
213	213	12,4 (0,5)	0	16,2 (0,1)	6
219	219	13,2 (1,3)	7	16,3 (0,1)	6

In de figuren 4.1 en 4.2 zijn de berekende concentraties inclusief de bijdrage van de SHM ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen weergegeven ten gevolge van de SHM ter plaatse van de nieuwe bestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan Stationsgebied.

f4.1 Berekende concentratie NO_2 in µg/m³ ten gevolge van de SHM



f4.2 Berekende concentratie PM_{10} in µg/m³ ten gevolge van de SHM



5 Beoordeling en conclusie

Uit de berekeningen volgt dat ter hoogte van de bestaande gevoelige bestemmingen de jaargemiddelde bijdrage van de SHM ten hoogste 2,2 µg/m³ en 0,2 µg/m³ bedraagt voor respectievelijk NO_2 en PM_{10}.

Hieruit volgt dat de jaargemiddelde concentratie NO_2 en PM_{10} ter hoogte van de bestaande en geprojecteerde gevoelige bestemmingen inclusief de reeds heersende achtergrondconcentratie ruim lager is dan de grenswaarde van 40 µg/m³ zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Ook blijkt dat aan het maximaal toegestane aantal overschrijdingen van de (24-)uurgemiddelde grenswaarde voor NO_2 en PM_{10} wordt voldaan.

Voor wat betreft $PM_{2,5}$ kan worden geconcludeerd dat, gezien de concentratie PM_{10}, aan de grenswaarde wordt voldaan. $PM_{2,5}$ is immers een fractie van PM_{10}. De hoogst berekende waarde voor PM_{10} bedraagt 16,4 µg/m³ (inclusief de heersende achtergrondconcentratie). De grenswaarde van $PM_{2,5}$ bedraagt 25 µg/m³.

Aldus is sprake van een goede ruimtelijke ordening voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 15 pagina s en 3 bijlagen.

[redacted]

OE 15219-18-RA-001-8814E7F7 THEOVD

Rittenschema

Tram 1 / 2	(250x / jaar)	per jaar

Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
1.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	5:00 - 6:30	
1.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	5:00 - 6:30	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
1.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	5:00 - 6:30	
1.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	9:15	
1.5	Stoomloc	K	7c		8b / 7b	9:45	
1.6	Stoomloc + trein	8b / 7b			7c	10:00	
1.7	Stoomloc + trein	7c			58	10:40	Vertrek tram naar Medemblik
1.8	Stoomloc + trein	58			7c	14:40	Aankomst tram uit Medemblik
1.9	Stoomloc + trein	7c			7b / 8b	15:00	
1.10	Stoomloc	7b / 8b	8a		58	15:15	
1.11	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	15:15	
1.12	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	16:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Tram 3 / 4	(100x / jaar)	per jaar

Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
2.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	7:00 - 7:15	
2.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	7:00 - 7:15	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
2.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	7:00 - 7:15	
2.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	10:15	
2.5	Stoomloc	K	9c		9a / 10a / 11a	10:45	
2.6	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	11:00	Samenstellen materieel
2.7	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c	8b	7c	11:15	
2.8	Stoomloc + trammaterieel	7c			58	11:40	Vertrek tram naar Medemblik
2.9	Stoomloc + trammaterieel	58			7c	15:40	Aankomst tram uit Medemblik
2.10	Stoomloc + trammaterieel	7c			8b	16:00	
2.11	Stoomloc	8b	7c		58	16:15	
2.12	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	16:15	
2.13	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	17:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

2.14	Dieselloc	K	9c/9b		8b	15:45	
2.15	Dieselloc + trammaterieel	8b			9a / 10a / 11a	16:00 - 16:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.16	Dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	16:00 - 16:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.17	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c	56 / U	L1	16:45	

Tram 5 / 6	(100x / jaar)	per jaar

Beweging	Voertuig	Van spoor	Via spoor	Via spoor	Naar spoor	Tijdstip	Opmerking
2.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	9:00 - 9:15	
2.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	9:00 - 9:15	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
2.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	9:00 - 9:15	
2.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	11:15	
2.5	Stoomloc	K	9c		9a / 10a / 11a	11:45	
2.6	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	12:00	Samenstellen materieel
2.7	Stoomloc / dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c	8b	7c	12:15	
2.8	Stoomloc + trammaterieel	7c			58	12:40	Vertrek tram naar Medemblik
2.9	Stoomloc + trammaterieel	58			7c	17:40	Aankomst tram uit Medemblik
2.10	Stoomloc + trammaterieel	7c			8b	18:00	
2.11	Stoomloc	8b	7c		58	18:15	
2.12	Stoomloc	58	57 / 56	U	L2/L3	18:15	
2.13	Stoomloc	L2/L3			L2/L3	19:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen
2.14	Dieselloc	K	9c/9b		8b	17:45	
2.15	Dieselloc + trammaterieel	8b			9a / 10a / 11a	17:00 - 17:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.16	Dieselloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a	9b/9c		9a / 10a / 11a	17:00 - 17:30	Terugplaatsen materieel in loods
2.17	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c	56 / U	L1	17:45	

Pendel 1900	(100x / jaar)	per jaar

3.1	Dieselloc	L1	U		L2 / L3	5:00 - 6:30	
3.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3			L2 / L3	5:00 - 6:30	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken (3 tot 5 uur)
3.3	Dieselloc	L2 / L3	U		L1	5:00 - 6:30	
3.4	Stoomloc	L2 / L3	U		K	8:45	
3.5	Stoomloc	K	9c	9b	9a / 10a / 11a	9:00	
3.6	Stoomloc + trammaterieel	9a / 10a / 11a			9c	9:15	
3.7	Stoomloc + trammaterieel	9C	56	57	58	9:30	Vertrek naar Wognum
3.8	Stoomloc + trammaterieel	58	57	56	9c	11:00	Aankomst uit Wognum
3.9	Stoomloc	9c			K	11:10	
3.10	Stoomloc	K			9c	11:40	
3.11	Stoomloc + trammaterieel	9C	56	57	58	12:00	Vertrek naar Wognum

3.12	Stoomloc + trammaterieel		58	57	56	9c		13:30	Aankomst uit Wog
3.13	Stoomloc	9c				K		13:40	
3.14	Stoomloc	K				9c		14:15	
3.15	Stoomloc + trammaterieel	9C		56	57		58	14:30	Vertrek naar Wognum
3.16	Stoomloc + trammaterieel		58	57	56	9c		16:00	Aankomst uit Wognum
3.17	Stoomloc	9c				K		16:10	
3.18	Stoomloc	K				9c		16:10	
3.19	Stoomloc	9c		7	57 / 56 / U	L1		16:15	
3.20	Dieselloc	L1				9c		16:15	
3.21	Dieselloc + trammaterieel	9c				9a / 10a / 11a		16:20	
3.22	Dieselloc	9a / 10a / 11a				L1		16:40	
3.23	Stoomloc	L1				L1		17:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Materieelrit	(100x / jaar) (ophalen materieel Zwaag)	per / jaar						
4.1	Dieselloc	9a / 10a / 11a	9b/9c	56/57/58		Richting Mbk	8:15	Vertrek naar Zwaag
4.2	Dieselloc + trammaterieel	56/57/58	9c/9b			8a	9:15	Aankomst uit Zwaag
4.3	Dieselloc + trammaterieel	8b	9b/9c	56/57/58		Richting Mbk	17:00	Vertrek naar Zwaag
4.4	Dieselloc	56/57/58					18:00	Aankomst uit Zwaag

Midzomer expres	(50x / jaar)	per / jaar						
5.1	Stoomloc	L2 / L3				K	18:00	Kolen en water laden
5.2	Stoomloc	K	57/56	9c/9b		7b	19:00	
5.3	Stoomloc + trein						19:30	Vertrek naar Medemblik
5.4	Stoomloc + trein					7c	22:30	Aankomst uit Medemblik
5.5	Stoomloc + trein	7c				7b	22:45	
5.6	Stoomloc	7b	8a / 8b	57/56		L1 / L2	23:00	
5.7	Stoomloc	L1 / L2				L1 / L2	0:00	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Trein 100 / 101 & 102 / 103	(60x / jaar) Dienst naar Enkhuizen	per / jaar						
6.1	Dieseltreinstel	8a / 7a				8a / 7a	8:15 - 9:15	Warm draaien
6.2	Dieseltreinstel	8a / 7a				9c / 9b	9:30	
6.3	Dieseltreinstel	9c / 9b		57	58		3 9:45	Vertrek naar Enkhuizen
6.4	Dieseltreinstel		3	58	57	9c / 9b	11:45	Aankomst uit Enkhuizen
6.5	Dieseltreinstel	9c / 9b				8a / 7a	12:00	Stationair draaien motor
6.6	Dieseltreinstel	8a / 7a				9c / 9b	12:15	

6.7	Dieseltreinstel	9c / 9b						13:45	
6.8	Dieseltreinstel	9c / 9b		57		58	3	14:00	Vertrek naar Enkhuizen
6.9	Dieseltreinstel		3	58		57	9c / 9b	16:00	Aankomst uit Enkhuizen
6.10	Dieseltreinstel	9c / 9b					8a / 7a	16:15 / 16:45	Stationair draaien motor
	Alternatief:								
Trein 100 / 101 & 102 / 103	(60x / jaar) Stoomloc (2x, waarvan 1x zwaar) met hoofdlijntrein naar Enkhuizen								
7.1	Dieselloc	L1	U				L2 / L3	4:30	
7.2	Dieselloc + Stoomloc	L2 / L3					L2 / L3	4:30 - 4:45	Enkele 10-tallen meters naar buiten: opstoken 2 stoomlocs (4 uur)
7.3	Dieselloc	L2 / L3	U				L1	4:30 - 4:45	
7.4	Stoomlocs	L2 / L3	U				K	8:00	Kolen en water laden
7.5	Stoomloc (zwaar)	K	9c				8a / 8b	8:45	
7.6	Stoomloc (zwaar) + trein	8a / 8b					7c	9:00	
7.7	Stoomloc	K	57/56		9c / b		7c (achterzijde)	9:00	
7.8	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc	9c / 9b		57		58	3	9:45	Vertrek naar Enkhuizen
7.9	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc		3	58		57	7c	11:45	Aankomst uit Enkhuizen
7.10	stoomloc	7c	9b/c			57	K	12:00	Kolen en water laden
7.11	Stoomloc (zwaar) + trein	7c	7b				7a	12:15	
7.12	Stoomloc (zwaar) + trein	7c	7b				7a	13:30	
7.13	stoomloc	K		56	9c / b		7c	13:45	
7.14	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc	9c / 9b		57		58	3	14:00	Vertrek naar Enkhuizen
7.15	Stoomloc (zwaar) + trein + stoomloc		3	58		57	7c	16:00	Aankomst uit Enkhuizen
7.16	stoomloc	7c	9c/b		U		L2 / L3	16:15	
7.17	Stoomloc (zwaar) + trein	7c					8a / 8b	16:20	
7.18	Stoomloc (zwaar)	8a / 8b	9c/b		U		L2 / L3	16:45	
7.19	Stoomloc (zwaar) + stoomloc	L2 / L3					L2 / L3	18:30	Enkele 10-tallen meters naar binnen

Daarnaast:

Werktreinen	Dieselloc + goederenwagens of dieselvoertuig (20x / jaar)
Extra ritten	Stoomloc of dieselloc met rijtuigen (20x / jaar)
Bellofestival	Tot 10 stoomlocomotieven (max 5x / jaar), met zeer uitgebreide dienstregeling

Invoergegevens rekenmodel

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Sc oo s e e , voo eke e ode [redacted] kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y	Hoog e	.dia .	Ex .dia .	E is NOx	E is PM 0	F ux	Gas e p	Wa e
0	Ops oke ko e	32604,49	5 7579,22	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
02	Ops oke ou	32605,09	5 758 ,63	3,00	0,30	0,40	0,00000775	0,0000 200	0,500	4 ,0	0,087
03	Ra ge e s oo oco o ief	32646,08	5 7560,40	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
04	Ra ge e s oo oco o ief	32594,29	5 7572,94	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
05	Ra ge e s oo oco o ief	32552,4	5 7583,36	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
06	Ra ge e s oo oco o ief	325 3,78	5 759 ,60	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
07	Ra ge e s oo oco o ief	32466,02	5 7599,48	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
08	Ra ge e s oo oco o ief	32406,37	5 76 2,47	3,00	0,30	0,40	0,000 0556	0,00003056	0,500	4 ,0	0,087
09	S a io ai diese ei / oco o ief	32503,05	5 7592,97	3,00	0,30	0,40	0,00035028	0,0000006	0, 00	285,0	0,000
0	Op ekke diese ei / oco o ief	32579,43	5 7577,06	3,00	0,30	0,40	0,00090722	0,00002450	0, 00	285,0	0,000
	Rijde diese ei / oco o ief	32623,45	5 7564,53	3,00	0,30	0,40	0,00039 39	0,00000233	0, 00	285,0	0,000

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Sc oo s e e , voo eke e ode[redacted] kwa i ei STACKS

Naa	%NO2	Geb.b o	Bed . u e
0	5,00	Nee	6 0,00
02	5,00	Nee	2440,00
03	5,00	Nee	220,00
04	5,00	Nee	220,00
05	5,00	Nee	220,00
06	5,00	Nee	220,00
07	5,00	Nee	220,00
08	5,00	Nee	220,00
09	5,00	Nee	752,50
0	5,00	Nee	376,25
	5,00	Nee	376,25

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va G ids, voo eke e ode [redacted] kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	O ek	Oppe v ak
G id	32099,67	5 7354,4	2793,82	428783,82

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Toe spu e , voo eke e ode [redacted] kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
03	[redacted]2 0	32806,06	5 7484,4
04	[redacted]2 0	32797,45	5 749 ,66
05	[redacted]	32772,04	5 7493,27
06	[redacted]	32763,99	5 7494,22
07	Spoo si ge	32738,27	5 7492, 3
08	Noo de s aa 36 50	32682,33	5 7428,77
09	Noo de s aa 2a 32	32588,38	5 7438,66
0	Noo de s aa 2a 32	32495,78	5 7445,39
	Vee a k 23 4	32389, 6	5 7448,92
2	Vee a k 49	32355,87	5 7455,98
3	Kee 5 9	322 7,53	5 7557,5
4	Kee 4	32 44,05	5 77 5,58
5	Va Dede s aa 4	32 66,68	5 77 5,08
6	sc oo	32 98,76	5 777 ,8
7	zieke uis	324 3,35	5 78 ,63
8	ve p eeg uis	3262 ,27	5 763 ,77
9	ve p eeg uis	32676,2	5 7605,04
20	ve p eeg uis	32686,85	5 756 ,08
2	ve p eeg uis	32707,67	5 7558,28
22	[redacted]25	32724,37	5 7553,29
23	[redacted] 7 9	32730,29	5 7546,00
24	[redacted] 5	3275 ,9	5 7534,47
25	[redacted] 6 20	32768,35	5 7557, 5
26	[redacted] 2 4	32774,5	5 7535,86
27	Co a deu Rave s aa 2 7	32883,59	5 7548,26
28	Co a deu Rave s aa 8 3	329 4,76	5 756 ,93
29	Co a deu Rave s aa 4 20	32957, 2	5 7575,98
30	Co a deu Rave s aa 2 26	3299 ,64	5 7590,05
3	[redacted]	32792,76	5 7483,65
32	[redacted]	32796,27	5 7474,58
	<L=4,6 > [/65]	32 60,36	5 7663,6
	<L=4,6 > [2/65]	32 55,84	5 7664,49
	<L=4,6 > [3/65]	32 5 ,32	5 7665,37
	<L=4,6 > [4/65]	32 46,80	5 7666,25
	<L=4,6 > [5/65]	32 42,28	5 7667, 3
	<L=4,26> [6/65]	32 39,27	5 7669,66
	<L=4,26> [7/65]	32 37,92	5 7673,7
	<L=4,26> [8/65]	32 36,57	5 7677,75
	<L=4,88> [40/65]	32253,39	5 7682, 7
	<L=4,88> [4 /65]	32252,40	5 7677,39
	<L=4,88> [42/65]	3225 ,42	5 7672,62
	<L=4,88> [43/65]	32250,43	5 7667,84
	<L=4,88> [44/65]	32249,45	5 7663,06
	<L=4,88> [45/65]	32248,46	5 7658,28
	<L=4,88> [46/65]	32247,47	5 7653,50
	<L=4,88> [47/65]	32246,49	5 7648,72
	<L=4, 7> [48/65]	32243,85	5 7646,77
	<L=4, 7> [49/65]	32239,8	5 7647,80
	<L=4, 7> [50/65]	32235,76	5 7648,83
	<L=4, 7> [5 /65]	3223 ,72	5 7649,86
	<L=4, 7> [52/65]	32227,68	5 7650,89
	<L=4,93> [53/65]	32223,24	5 765 ,85
	<L=4,93> [54/65]	322 8,39	5 7652,76
	<L=4,93> [55/65]	322 3,54	5 7653,66
	<L=4,93> [56/65]	32208,69	5 7654,57
	<L=4,93> [57/65]	32203,84	5 7655,47
	<L=4,93> [58/65]	32 98,99	5 7656,38
	<L=4,93> [59/65]	32 94, 4	5 7657,28
	<L=4,93> [60/65]	32 89,29	5 7658, 9

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: [redacted] [redacted]15:55:27

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Toe spu e , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
	<L=4,93> [6 /65]	32 84,45	5 7659,09
	<L=4,93> [62/65]	32 79,60	5 7660,00
	<L=4,93> [63/65]	32 74,75	5 7660,90
	<L=4,93> [64/65]	32 69,90	5 766 ,8
	<L=4,93> [65/65]	32 65,05	5 7662,7
	<L=4,94> [9/39]	322 4,	5 768 ,9
	<L=4,94> [20/39]	322 2,90	5 7677, 2
	<L=4,94> [2 /39]	322 ,69	5 7672,32
	<L=4,88> [22/39]	32204,94	5 7655,92
	<L=4,88> [23/39]	32200, 4	5 7656,80
	<L=4,88> [24/39]	32 95,34	5 7657,69
	<L=4,88> [25/39]	32 90,54	5 7658,57
	<L=4,88> [26/39]	32 85,74	5 7659,46
	<L=4,88> [27/39]	32 80,94	5 7660,34
	<L=4,88> [28/39]	32 76, 4	5 766 ,23
	<L=4,88> [29/39]	32 7 ,34	5 7662,
	<L=4,88> [30/39]	32 66,54	5 7663,00
	<L=4,88> [3 /39]	32 6 ,74	5 7663,89
	<L=4,88> [32/39]	32 56,94	5 7664,77
	<L=4,88> [33/39]	32 52, 4	5 7665,66
	<L=4,88> [34/39]	32 47,34	5 7666,54
	<L=4,88> [35/39]	32 42,54	5 7667,43
	<L=4,72> [36/39]	32 39,40	5 7670,20
	<L=4,72> [37/39]	32 38,06	5 7674,73
2	[/ 9]	32292,38	5 7672,2
2	[2/ 9]	32287,85	5 7672,97
2	[3/ 9]	32283,3	5 7673,73
2	[4/ 9]	32278,77	5 7674,48
2	[5/ 9]	32274,23	5 7675,24
2	[6/ 9]	32269,69	5 7676,00
2	[7/ 9]	32265, 5	5 7676,76
2	[8/ 9]	32263, 9	5 7679,46
2	[9/ 9]	32263,96	5 7683,87
2	[0/ 9]	32264,73	5 7688,28
2	[/ 9]	32265,50	5 7692,69
2	[2/ 9]	32266,27	5 7697, 0
2	[/29]	32292,92	5 7664,00
2	[2/29]	32293,80	5 7668,37
2	[0/29]	32330,84	5 770 ,06
2	[/29]	3233 ,07	5 7696,52
2	[2/29]	3233 ,3	5 769 ,97
2	[3/29]	3233 ,54	5 7687,43
2	[4/29]	3233 ,77	5 7682,88
2	[5/29]	32332,0	5 7678,34
2	[6/29]	32332,24	5 7673,79
2	[7/29]	32332,48	5 7669,25
2	[8/29]	32332,7	5 7664,70
2	[9/29]	32332,94	5 7660, 6
2	[20/29]	32333, 8	5 7655,62
2	[2 /29]	32330,92	5 7653,7
2	[22/29]	32326,4	5 7654,65
2	[23/29]	3232 ,89	5 7655,59
2	[24/29]	323 7,38	5 7656,53
2	[25/29]	323 2,87	5 7657,47
2	[26/29]	32308,35	5 7658,4
2	[27/29]	32303,84	5 7659,35
2	[28/29]	32299,33	5 7660,29
2	[29/29]	32294,8	5 766 ,23
3	[24/53]	32440,30	5 7662,94

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: [redacted] [redacted] 15:55:27

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Toe spu e , voo eke e ode kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
3	[25/53]	32439,36	5 7658,40
3	[26/53]	32438,42	5 7653,87
3	[27/53]	32437,48	5 7649,34
3	[28/53]	32436,54	5 7644,80
3	[29/53]	32435,60	5 7640,27
3	[30/53]	32434,66	5 7635,74
3	[3 /53]	3243 ,67	5 7633,87
3	[32/53]	32426,88	5 7634,8
3	[33/53]	32422,08	5 7635,76
3	[34/53]	324 7,28	5 7636,7
3	[35/53]	324 2,48	5 7637,66
3	[36/53]	32407,69	5 7638,6
3	[37/53]	32402,89	5 7639,55
3	[38/53]	32398,09	5 7640,50
3	[39/53]	32393,29	5 764 ,45
3	[40/53]	32388,49	5 7642,40
3	[4 /53]	32383,70	5 7643,35
3	[42/53]	32378,90	5 7644,29
3	[43/53]	32374, 0	5 7645,24
3	[44/53]	32369,30	5 7646, 9
3	[45/53]	32364,5	5 7647, 4
3	[46/53]	32359,7	5 7648,08
3	[47/53]	32354,9	5 7649,03
3	[48/53]	32350,	5 7649,98
3	[49/53]	32345,3	5 7650,93
3	[50/53]	32342,79	5 7653,66
3	[5 /53]	32342,70	5 7657,98
3	[52/53]	32342,6	5 7662,30
4	[/38]	32488,3	5 7708,99
4	[2/38]	32489,96	5 7704,44
4	[3/38]	3249 ,62	5 7699,88
4	[4/38]	32493,27	5 7695,33
4	[5/38]	32494,93	5 7690,78
4	[6/38]	32496,58	5 7686,23
4	[7/38]	32498,24	5 768 ,68
4	[8/38]	32499,89	5 7677, 2
4	[9/38]	3250 ,54	5 7672,57
4	[0/38]	32503,20	5 7668,02
4	[/38]	32504,85	5 7663,47
4	[2/38]	32506,5	5 7658,9
4	[3/38]	32508, 6	5 7654,36
4	[4/38]	32506,52	5 7652,40
4	[5/38]	3250 ,8	5 7653,3
4	[6/38]	32497,09	5 7654,2
4	[7/38]	32492,38	5 7655,
4	[8/38]	32487,67	5 7656,0
4	[9/38]	32482,96	5 7656,92
4	[20/38]	32478,25	5 7657,82
4	[2 /38]	32473,54	5 7658,72
4	[22/38]	32468,83	5 7659,62
4	[23/38]	32464,	5 7660,52
4	[24/38]	32459,40	5 766 ,43
4	[25/38]	32457,45	5 7664,44
4	[26/38]	32458,4	5 7669,32
4	[27/38]	32459,37	5 7674,20
4	[28/38]	32460,33	5 7679,08
4	[29/38]	3246 ,29	5 7683,96
4	[30/38]	32462,25	5 7688,84
4	[3 /38]	32463,2	5 7693,72

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:55:27

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Toe spu e , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
4	[32/38]	32464, 7	5 7698,60
4	[33/38]	32465, 3	5 7703,48
5	[/32]	32506,65	5 7627,72
5	[2/32]	32507,5	5 763 ,95
5	[5/32]	32554,8	5 7642,22
5	[6/32]	32556,52	5 7637,69
5	[7/32]	32558,24	5 7633, 6
5	[8/32]	32559,96	5 7628,62
5	[9/32]	32560,48	5 7624,50
5	[20/32]	32559,8	5 7620,88
5	[2 /32]	32559, 3	5 76 7,27
5	[22/32]	32556,30	5 76 5,84
5	[23/32]	3255 ,54	5 76 6,76
5	[24/32]	32546,77	5 76 7,68
5	[25/32]	32542,0	5 76 8,60
5	[26/32]	32537,25	5 76 9,52
5	[27/32]	32532,49	5 7620,43
5	[28/32]	32527,73	5 762 ,35
5	[29/32]	32522,97	5 7622,27
5	[30/32]	325 8,20	5 7623, 9
5	[3 /32]	325 3,44	5 7624,
5	[32/32]	32508,68	5 7625,03
3	[2/38]	324 0,26	5 7665,0
3	[3/38]	32409,35	5 7660,34
3	[4/38]	32408,44	5 7655,66
3	[5/38]	32407,53	5 7650,99
3	[6/38]	32406,62	5 7646,3
3	[7/38]	32405,72	5 764 ,64
3	[8/38]	32402,77	5 7639,70
3	[9/38]	32398,03	5 7640,66
3	[0/38]	32393,29	5 764 ,62
3	[/38]	32388,54	5 7642,58
3	[2/38]	32383,80	5 7643,54
3	[3/38]	32379,05	5 7644,50
3	[4/38]	32374,3	5 7645,46
3	[5/38]	32369,57	5 7646,42
3	[6/38]	32364,82	5 7647,38
3	[7/38]	32360,08	5 7648,34
3	[8/38]	32355,34	5 7649,30
3	[9/38]	32350,59	5 7650,26
3	[20/38]	32345,85	5 765 ,22
3	[2 /38]	32343,37	5 7653,86
3	[22/38]	32343,3	5 7657,97
3	[23/38]	32343,25	5 7662,09
4	<L=4,5 > [/35]	32488, 2	5 7708,9
4	<L=4,5 > [2/35]	32489,62	5 7704,66
4	<L=4,5 > [3/35]	3249 , 3	5 7700,40
4	<L=4,5 > [4/35]	32492,63	5 7696, 5
4	<L=4,5 > [5/35]	32494, 4	5 769 ,90
4	<L=4,5 > [6/35]	32495,65	5 7687,65
4	<L=4,5 > [7/35]	32497, 5	5 7683,39
4	<L=4,5 > [8/35]	32498,66	5 7679, 4
4	<L=3,89> [9/35]	32497,42	5 7676,53
4	<L=3,89> [0/35]	32493,60	5 7675,82
4	<L=3,89> [/35]	32489,77	5 7675, 2
4	<L=3,89> [2/35]	32485,95	5 7674,4
4	<L=4, 7> [3/35]	32483,64	5 7672,
4	<L=4, 7> [4/35]	32482,70	5 7668,05
4	<L=4, 7> [5/35]	3248 ,76	5 7663,98

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:55:27

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Toe spu e , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
4	<L=4, 7> [6/35]	32480,82	5 7659,92
4	<L=4,55> [7/35]	32477,99	5 7658,24
4	<L=4,55> [8/35]	32473,52	5 7659,09
4	<L=4,55> [9/35]	32469,05	5 7659,94
4	<L=4,55> [20/35]	32464,58	5 7660,78
4	<L=4,55> [2 /35]	32460,	5 766 ,63
4	<L=4,89> [22/35]	32458,23	5 7664,58
4	<L=4,89> [23/35]	32459, 2	5 7669,39
4	<L=4,89> [24/35]	32460,0	5 7674,20
4	<L=4,89> [25/35]	32460,90	5 7679,0
4	<L=4,89> [26/35]	3246 ,79	5 7683,83
4	<L=4,89> [27/35]	32462,68	5 7688,64
4	<L=4,89> [28/35]	32463,57	5 7693,45
4	<L=4,89> [29/35]	32464,46	5 7698,26
4	<L=4,89> [30/35]	32465,35	5 7703,07
5	<L=4,69> [4/28]	32554, 3	5 764 ,79
5	<L=4,69> [5/28]	32555,78	5 7637,40
5	<L=4,69> [6/28]	32557,43	5 7633,00
5	<L=4,69> [7/28]	32559,08	5 7628,6
5	<L=3,4 > [8/28]	32559,67	5 7624,68
5	<L=3,4 > [9/28]	32559,20	5 762 ,30
5	<L=3,4 > [20/28]	32558,73	5 76 7,93
5	<L=4,76> [2 /28]	32556,04	5 76 6,60
5	<L=4,76> [22/28]	3255 ,36	5 76 7,48
5	<L=4,76> [23/28]	32546,68	5 76 8,36
5	<L=4,76> [24/28]	32542,00	5 76 9,25
5	<L=4,76> [25/28]	32537,32	5 7620, 3
5	<L=4,76> [26/28]	32532,65	5 762 ,0
5	<L=4,76> [27/28]	32527,97	5 762 ,89
5	<L=4,76> [28/28]	32523,29	5 7622,78
2	<L=4,67> [7/28]	32330,72	5 7700,70
2	<L=4,67> [8/28]	32330,93	5 7696,04
2	<L=4,67> [9/28]	3233 , 5	5 769 ,37
2	<L=4,67> [0/28]	3233 ,37	5 7686,7
2	<L=4,67> [/28]	3233 ,58	5 7682,05
2	<L=4,67> [2/28]	3233 ,80	5 7677,39
2	<L=4,67> [3/28]	32332,02	5 7672,73
2	<L=4,67> [4/28]	32332,23	5 7668,06
2	<L=4,72> [5/28]	32329,90	5 7666,03
2	<L=4,72> [6/28]	32325,25	5 7666,84
2	<L=4,72> [7/28]	32320,60	5 7667,65
2	<L=4,72> [8/28]	323 5,95	5 7668,46
2	<L=4,72> [9/28]	323 ,30	5 7669,27
2	<L=4,72> [20/28]	32306,64	5 7670,08
2	<L=4,72> [2 /28]	3230 ,99	5 7670,89
2	<L=4,72> [22/28]	32297,34	5 767 ,70
2	<L=4,87> [23/28]	32295,42	5 7674,6
2	<L=4,87> [24/28]	32296,40	5 7679,38
2	<L=4,87> [25/28]	32297,37	5 7684, 5
2	<L=4,87> [26/28]	32298,34	5 7688,93
2	<L=4,87> [27/28]	32299,3	5 7693,70
2	<L=4,87> [28/28]	32300,29	5 7698,47
	<L=4,78> [2/36]	32253, 6	5 7682,
	<L=4,78> [3/36]	32252, 6	5 7677,44
	<L=4,78> [4/36]	3225 , 6	5 7672,77
	<L=4,78> [5/36]	32250, 7	5 7668, 0
	<L=4,78> [6/36]	32249, 7	5 7663,42
	<L=4,78> [7/36]	32248, 7	5 7658,75
	<L=4,78> [8/36]	32247, 8	5 7654,08

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:55:27

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Toe spu e , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
	<L=4,78> [9/36]	32246, 8	5 7649,4
	<L=4,9 > [20/36]	32243, 6	5 7647,5
	<L=4,9 > [2 /36]	32238,36	5 7648,55
	<L=4,9 > [22/36]	32233,57	5 7649,59
	<L=4,9 > [23/36]	32228,77	5 7650,63
	<L=4,9 > [24/36]	32223,97	5 765 ,67
	<L=4,9 > [25/36]	322 9, 7	5 7652,7
	<L=4,9 > [26/36]	322 4,37	5 7653,75
	<L=4,9 > [27/36]	32209,58	5 7654,79
	<L=4,75> [28/36]	32207,7	5 7657,73
	<L=4,75> [29/36]	32208,93	5 7662,32
	<L=4,75> [30/36]	322 0, 5	5 7666,9
	<L=4,75> [3 /36]	322 ,37	5 767 ,50
	<L=4,75> [32/36]	322 2,59	5 7676,09
	<L=4,75> [33/36]	322 3,8	5 7680,68
00	00	32300,2	5 7585,20
002	002	32305,34	5 7585,48
003	003	323 2,00	5 7583,60
004	004	323 4,96	5 7583,63
005	005	323 9,76	5 7582,70
006	006	32326,92	5 758 ,28
007	007	32334,08	5 7579,87
008	008	3234 ,25	5 7578,50
009	009	32348,42	5 7577, 3
0 0	0 0	32357,33	5 7573, 0
0	0	32359,70	5 7569,98
0 2	0 2	32358,08	5 7567,
0 3	0 3	32357,56	5 7564, 5
0 4	0 4	32356,	5 7562,39
0 5	0 5	3235 ,22	5 756 ,75
0 6	0 6	32347,70	5 7562,43
0 7	0 7	32343,90	5 7563, 5
0 8	0 8	32340,69	5 7563,77
0 9	0 9	32336,90	5 7564,49
020	020	32333,38	5 7565, 6
02	02	32329,58	5 7565,89
022	022	32326,37	5 7566,50
023	023	32323,23	5 7567, 0
024	024	3232 ,4	5 7568,3
025	025	32320,02	5 757 ,27
026	026	323 6,53	5 757 ,63
027	027	323 4,44	5 7570, 8
028	028	323 3,50	5 7566,85
029	029	323 4,36	5 7563,30
030	030	323 3,64	5 7559,54
03	03	323 3,02	5 7556,33
032	032	323 2,29	5 7552,54
033	033	323 ,60	5 7549,0
034	034	32304,4	5 7544,50
035	035	32298,78	5 7557,06
036	036	32300, 6	5 7564,23
037	037	3230 ,57	5 757 ,58
038	038	32303,29	5 7577,6
039	039	3230 ,85	5 7580,23
040	040	32299,47	5 758 ,37
74	74	32266,85	5 7558,89
75	75	32266, 9	5 7566,88
76	76	32280,6	5 7572,09
77	77	32270,78	5 7573,90

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Toe spu e , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y
78	78	32290,45	5 7570,28
79	79	3229 ,60	5 7558,60
80	80	32285,94	5 7548, 6
8	8	3228 ,40	5 7548,08
82	82	32278,03	5 7547,73
83	83	32272,26	5 7553,38
206	206	32376,90	5 7534,92
207	207	32386,82	5 7533,62
208	208	32366,99	5 7536,2
209	209	32358,84	5 7557,34
2 0	2 0	32356,78	5 7547,55
2	2	32360,9	5 7567, 2
2 2	2 2	32382,4	5 7573,37
2 3	2 3	32372,56	5 7575, 3
2 4	2 4	32392,25	5 757 ,62
2 5	2 5	32400, 2	5 756 ,04
2 6	2 6	32400,45	5 755 ,88
2 7	2 7	32400,87	5 754 ,68
2 8	2 8	32637,32	5 75 6,58
2 9	2 9	32627,49	5 75 8,44
220	220	32647, 4	5 75 4,72
22	22	32674,33	5 75 0,57
222	222	32664,40	5 75 ,82
223	223	32684,25	5 7509,33
224	224	32690,3	5 7505,93
225	225	32670,25	5 7498,37
226	226	32679,96	5 7500,73
227	227	32660,53	5 7496,0
228	228	32633, 4	5 7494,34
229	229	32643, 3	5 7493,84
230	230	32623, 5	5 7494,85
23	23	326 6,95	5 7504,88
232	232	326 6,89	5 75 7,44

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Gebouwe , voo eke e ode[redacted] kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
5 68	32095,5	5 7322,30	7,2
5 70	33224,34	5 7335,06	6,57
5 49	32079,8	5 7324,59	5,55
5 4	33255,22	5 7334,9	6,56
5 42	32 43,09	5 7343,90	2,93
5 07	32 36,02	5 7359,05	6, 9
5096	32 40,63	5 736 ,94	6,85
5082	32 58,26	5 7369,4	6,62
5056	32966,22	5 7395,7	8,28
4973	33 68,75	5 74 ,22	5,37
69 8	329 4,94	5 7420,98	6,66
69 7	32903,66	5 7433,67	4,84
4940	32977,89	5 7474,00	7,33
49 6	32860,45	5 7452,34	3,70
4848	32858,07	5 7548, 9	6,30
4840	32866,97	5 755 ,46	6,52
48 6	32903,9	5 7558,45	6,52
4774	3 652,52	5 7586,75	4,67
4799	32936,22	5 7577,3	6,97
4787	32976,83	5 7592,38	6,84
4757	33052,99	5 7620,84	6,49
4748	32804,23	5 7546,94	5,69
4698	33093,68	5 7644, 2	6,4
4693	32702, 9	5 758 ,94	7,26
4659	3 868,05	5 7696,84	5,27
4626	32303,69	5 7726,5	3,55
462	32848,35	5 7733,5	6,6
4577	32905,54	5 7767,38	6,05
4560	32826, 4	5 777 ,	6,23
4538	32848,63	5 778 ,53	6,07
4546	33260, 7	5 7782,9	5,53
4524	32879,96	5 7794, 2	5,97
4494	32699,00	5 7808, 2	5,22
4487	328 7,97	5 78 ,6	6, 4
4484	3273 ,00	5 7820,20	5,93
69 2	33457,06	5 7799,06	6,27
447	32747,94	5 7824,54	6,26
4464	32059,06	5 78 0,47	6,86
4466	32764,25	5 7828,94	6,25
4454	32779,47	5 7837,46	6,22
4444	32872,64	5 7825, 8	5,38
4433	32807,78	5 7838,64	6,32
4424	32038,99	5 7833,73	6,5
4467	32262,38	5 7837,98	6,02
4345	32428,78	5 7884,84	3,28
3745	33664,77	5 8 34,99	4, 4
3694	33649,88	5 8 55,80	5, 4
6903	335 3,76	5 8244,04	4,76
6902	33506,74	5 8260,28	4,84
6900	33398,35	5 8275,00	7,37
690	33500,38	5 8275,00	5,02
584	3347 ,90	5 6820,00	7,58
58 8	335 0,25	5 686 ,06	6,6
58 6	33530,75	5 687 ,06	,66
58 5	33578,58	5 6889,8	4,62
578	33598,44	5 6923,28	3,45
5722	33440, 9	5 6906, 9	3, 9
6928	33436,29	5 6969,62	6,93
5692	33370,89	5 70 ,06	5,06

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
5279	3 983,69	5 7277,88	2,69
5257	32245,84	5 7285,25	8,02
5239	33242,03	5 730 ,34	7,3
5237	32006,36	5 7274,4	9,30
5235	32227,92	5 7282,97	6,7
5232	32 80,64	5 7295,50	6,75
5225	33242,03	5 730 ,34	3,43
5220	33072,20	5 7308,75	22,08
5208	32237,30	5 7303,56	8,0
5207	33250, 2	5 7304,34	6,35
5205	32 48,92	5 7303,88	5, 8
5 99	32 62,30	5 730 ,09	5,4
5 93	33264,98	5 7307,66	6,94
5 85	32204,94	5 73 3,94	6,40
5 83	332 9,25	5 7309,09	6,8
5 76	32 35,73	5 7305,53	6,00
5 74	32 75,77	5 73 9,28	6,32
5 60	32238, 4	5 73 9, 3	7,03
5 48	3220 ,08	5 7330,84	6,70
5 37	32 7 ,27	5 7336,78	6,74
5 24	33 89,92	5 7330,22	7,4
5 2	32228,98	5 7343,4	8,87
5 09	32 95,47	5 7350,63	5,40
5090	32224,44	5 7365,94	7,58
5087	3294 ,62	5 7308,47	5,25
5080	33204,66	5 7354,3	6,9
5075	33266,95	5 7376,28	5, 3
5068	322 8,67	5 7377,94	6,72
5064	33304,23	5 7366,53	6,35
5055	3 99 ,36	5 7369,44	4,99
5054	32992,75	5 738 ,03	7, 3
5049	32030,36	5 7374,00	4,36
5048	32048,34	5 7380, 3	4,98
504	322 6,8	5 739 ,56	5,85
5039	32068, 9	5 7388,44	4,49
5030	33038,03	5 7387,9	7, 9
50 9	33 68,75	5 74 ,22	,22
50 4	32987,97	5 7406,53	6,38
70 2	32935, 4	5 74 2,06	8,32
5008	32093,78	5 7397,34	6,34
5007	32603,58	5 7400,34	7,69
500	32658,53	5 74 9,34	7,44
5000	32 46,8	5 74 9,63	5,03
70 4	32947,60	5 7434,60	8,49
4984	33006,67	5 74 5,8	6,40
4983	33224,42	5 74 4,28	5,56
4980	33092,42	5 7396,69	6,75
4978	32 82,6	5 7427,59	6,40
4977	32 68,6	5 7424,47	5,79
4976	33 30,62	5 7407,50	6,54
4969	32699,97	5 7436,78	9,49
4966	3304 , 7	5 7436,78	6,55
70 6	32943,28	5 7447,05	8,76
4960	32677,59	5 7443,09	6,99
69 6	33 6 ,49	5 7428,6	5, 4
4953	3 697,98	5 7444,25	5,65
4948	33070,77	5 7444,4	7,34
7020	32933,39	5 7457,88	0,00
4938	32855,23	5 7464,59	4,78

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
4932	32860,45	5 7452,34	0, 4
4927	32807,03	5 747 , 9	7,75
4926	33 6,84	5 7446,34	5,30
4924	32807,03	5 747 , 9	2,69
49 9	33279,	5 7492,78	,35
49 7	32773,00	5 7458,97	4,80
49	33279,	5 7492,78	4, 5
4908	3 839,53	5 7492,94	6,05
4905	33 03,	5 7487,84	6,94
4904	330 4,27	5 7456,03	5,77
4900	3 855,98	5 7498,09	5,69
4895	32095,70	5 7483,97	4,32
4890	33088,	5 7507,69	3,67
4889	3 872,78	5 7504,22	5,96
4887	33 54,52	5 7507,3	5,98
4883	32 77,6	5 7507, 3	4,86
4882	33 82,28	5 747 ,94	3,50
4880	33 4 , 6	5 7505,94	5,2
4877	3 906,59	5 75 5,28	6,07
7024	32947,47	5 7468,79	4,0
4876	3206 , 4	5 75 0,34	2,88
4875	33266,20	5 75 9,53	6,23
4873	33 86,28	5 7520,38	5,38
4870	33 64,48	5 75 4,59	5, 7
4866	32577,73	5 7502,53	6,84
4862	33280,25	5 7527,8	5,6
486	33 34,53	5 7529, 9	5,57
4860	32746,95	5 7533,09	5,52
7025	32328,04	5 7544, 2	3,86
4855	32497,25	5 753 ,25	2,84
4854	3 924,20	5 7520,97	5,89
485	33 98, 4	5 7527,47	5,70
4850	32776,44	5 7530,63	0,28
4845	33223,67	5 7538,9	6,
4842	32497,25	5 753 ,25	6,38
4837	32 4,72	5 7507,25	5,97
4836	33 28,30	5 7546,28	5,98
4834	32736,56	5 7562,06	0,73
4832	32445,86	5 7542,50	3,37
483	33037, 2	5 7507,88	4,73
4830	32736,56	5 7562,06	6,5
4829	33 57,33	5 7553,03	6,
4828	33252,36	5 7550,00	6,88
482	3254 ,56	5 7550,50	4,34
48 7	32770,23	5 7552,69	7,78
48 4	32 43,05	5 754 ,66	5, 3
48 3	33283,73	5 7559,00	5,26
7027	33236,28	5 7576,40	3,04
7028	33260,39	5 7573,37	4, 3
48	33 83,78	5 7567,00	6,00
4808	3334 ,75	5 7579,78	3,87
4806	33297,36	5 7566,88	5,37
4805	32655,59	5 7564,3	5,70
7029	3 4 9,40	5 7552,59	9, 0
7030	33270,08	5 7574,00	4,02
480	3207 ,08	5 7546,63	6,85
4800	332 ,3	5 7573,8	5,99
4798	3 584,64	5 7534,03	6,05
4794	33398,09	5 7590,47	5,00

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y	Hoog e
4790		3222 ,8	5 7592,09	3,00
4786		33237,75	5 7587,47	5,97
4785		33398,09	5 7590,47	6,59
4783		3 376,00	5 7568,89	4,43
478		33265,87	5 7592,88	2,68
7032		3 676,6	5 7597,06	3,79
6802		3 390,27	5 7583,28	3,67
4775		33285,09	5 7592,06	5,92
4773		32762,45	5 7575,69	7,73
7033		32840,74	5 76 7,56	3,00
477		33020,	5 7599,69	6,74
4768		32497,08	5 76 2,8	5, 9
4767		3 436,20	5 755 ,25	5,76
7034		3 664,08	5 7622,27	5, 9
4763		32770,62	5 76 9,03	3,69
4762		32790,22	5 7560,53	5,65
7035		32848, 2	5 76 3,67	3,80
4760		3 847,67	5 759 ,69	5,06
680		3 698,45	5 7587,22	8,73
69 5		3 894,09	5 7628,97	6,50
4752		32360,84	5 76 5,09	5,29
4749		3 482,02	5 756 , 3	5, 3
4744		3336 ,47	5 76 9,34	5,2
4743		33364,80	5 7643,25	8,40
4742		32358,78	5 7649, 6	3,87
69 4		3 9 8,92	5 7637,44	5,50
4739		33059,02	5 7643, 3	2,65
4738		3 626,03	5 76 8,94	0,60
4734		33044,69	5 7625,97	6,40
4732		3 839,72	5 7632,44	4, 0
473		32977,45	5 7638,34	6,34
4729		33364,80	5 7643,25	3,53
4728		3 534,69	5 7624,34	4,99
4724		3 58 ,06	5 7658,59	4,44
4723		32949,50	5 7626,4	6,52
4722		32 92, 7	5 7646,50	5,27
47 6		32962,59	5 7632,53	6,42
47 5		33398, 9	5 7647,63	5, 4
47 3		33467,3	5 7665,38	4,04
47 2		33033,84	5 7662,88	2,46
47		33050,62	5 7662,4	2,67
4709		32764,06	5 7640,84	3,20
4708		330 2,83	5 7670,06	2, 2
4707		32775,95	5 7648,59	5,62
470		3 752,25	5 7676,59	9,23
4700		32783,86	5 76 7, 6	6, 2
4699		32838,05	5 7672, 6	6, 8
4697		33 7,98	5 7636,59	6,46
4695		330 9,33	5 7674, 3	2,94
4694		33035,56	5 7679,44	2,55
4687		3274 ,45	5 7633, 9	8,02
4685		32240,6	5 7684,72	4,47
4682		3 58 ,06	5 7658,59	2,22
4676		3 483,67	5 7688,38	2,84
4673		32854, 6	5 7678, 3	4,0
4668		32343,69	5 7655,38	6,94
4666		33 35,86	5 7654,63	6,45
4665		32803,84	5 7684,09	3, 0
4662		32735, 4	5 7694, 6	3,03

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
4653	32857,66	5 7696,94	2,86
464	32 53,87	5 77 4,28	6,07
4640	3 769,95	5 7683,84	7,28
4636	32588,06	5 772 ,06	2,29
4632	32720,64	5 7696,9	6,42
4630	32777,45	5 77 4,9	6,05
4628	32983, 7	5 7659,53	4,20
4625	322 6,34	5 77 7,78	6,95
4624	32885,89	5 769 ,25	5,40
4623	3 858,75	5 7722,09	5, 7
4620	32 29, 6	5 7727, 9	5,02
46 9	32 97,52	5 77 7,56	7,62
46 8	3 745,06	5 7728,34	4,50
46 5	33 2 ,8	5 7685,9	6,37
46 2	32755,20	5 7736,75	2,57
46 0	32706,53	5 7737,3	7,22
4608	33263,44	5 7702,50	6,53
460	3 902,24	5 7709,43	24, 4
4599	32768,37	5 7739,00	6,22
4596	323 2,73	5 7725,75	2 ,79
4586	32 05,70	5 7746,72	5,48
4585	328 0,97	5 7736,66	6,23
4584	3338 ,4	5 7748,22	6,26
4579	33074,08	5 7734,69	5,99
4574	32753,89	5 7752,9	3,46
4572	32986,39	5 773 ,47	5,69
4569	32406,86	5 7764,22	2, 8
4566	32008,39	5 7735,59	2,55
4564	3270 ,33	5 7749,84	7,9
4562	32689,30	5 7697,50	6,36
4559	33088, 9	5 7700, 9	7,28
4555	32007,9	5 776 ,06	5,46
4549	3 792,	5 7726,69	5,32
4547	33375,86	5 7765,03	6,35
4542	32095,83	5 7763,09	4,80
4540	32734,03	5 7775,28	3,29
4536	32799,48	5 7764, 9	6,26
4533	33065,59	5 776 ,8	5,29
4525	33284,69	5 77 4,56	5,24
4522	32282,87	5 7757, 9	0,07
6797	32564,58	5 777 ,67	6,36
4520	3 866,52	5 7749,72	6,87
45 8	32734,03	5 7775,28	8,93
45 6	32380,34	5 7768,78	5,27
45	33025,45	5 7773,56	3,40
4508	32069,77	5 778 ,66	4,65
4507	3 943,34	5 773 , 6	8,05
4506	33053,48	5 7790,8	3,82
4505	32825,06	5 7773,44	6, 7
4504	3206 ,86	5 7793,84	4,55
4502	33 30,95	5 7755,97	6,88
4497	3337 ,	5 778 ,4	6,37
7053	322 6,27	5 7780,93	5,85
449	3292 ,23	5 7770, 9	4,02
4490	33090,56	5 7788,25	5,23
4489	32848,42	5 7783,97	6,02
4488	33344,47	5 780 ,4	3,76
4486	32473,42	5 7788,47	6,64
4479	3 995,97	5 7796,69	8,87

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
4477	32878,42	5 7797,03	6,02
4473	32902,	5 7808,28	4,06
4470	3 747,33	5 78 ,34	6,6
4468	33 04,50	5 7776,56	6,50
7055	32084, 0	5 78 7,93	2,59
4462	33048, 7	5 78 0, 3	6,7
7056	32059,06	5 78 0,47	3,5
4459	32507,66	5 7830,28	25,69
4453	32895,05	5 78 9,38	4,44
7057	33 05,88	5 7823,73	3,49
6795	3253 ,86	5 7825, 3	5,65
4448	32056,86	5 7828,03	3,00
69 0	3 699,49	5 78 6,00	9,89
4439	3270 ,69	5 7827,44	2,34
4438	3337 ,69	5 78 2,4	5,86
4436	33083,22	5 7825,25	6,4
443	33 5 ,9	5 78 9,00	4,98
4429	3 788,05	5 7829,50	5,88
4422	32379,59	5 7803,00	4,79
7058	33 7 ,54	5 7847,48	3,07
44 9	33009,9	5 7805,63	5,88
44 8	33477,39	5 7843,97	4,68
44 6	32680,72	5 78 4, 9	7,26
7060	32038,99	5 7833,73	3,04
4408	32357,67	5 7842,47	4,9
4358	32662,97	5 7874,22	6,6
4305	32457,22	5 7853,97	5,99
7062	32326,89	5 7868,63	22,90
4272	3 565,66	5 7849,84	0, 2
4 98	326 8,23	5 7774,84	5,38
6790	32308,64	5 79 ,40	,8
4 92	3265 ,45	5 789 ,44	6,02
4 47	32530,39	5 7828,69	9,72
4049	32534,28	5 80 0, 6	3,65
4007	32582,97	5 7954,47	5,94
37	33687,97	5 8 44,28	3,94
3696	33836,02	5 8 40,00	6,49
3693	33503,75	5 8 42,78	5,30
369	33356,03	5 8 39,78	4,36
3680	34052,66	5 8 40,47	6,37
3674	33204,64	5 8 49,94	6,43
7077	33445,9	5 8 79,28	0,50
3649	33626,36	5 8 67,25	5,07
3647	33683,86	5 8 62,8	4,28
3634	34089,95	5 8 64, 9	6,5
3628	33 99, 4	5 8 92,44	3,03
3625	33665,92	5 8 93,50	4,03
362	33220,66	5 8 79,84	3,04
7078	33452,26	5 8 8 ,76	9,39
36 4	336 4,36	5 8 9 ,78	4,60
3607	34033,97	5 8 76,22	6,4
3605	33339,62	5 8 78,8	3,92
3590	34 22,00	5 8 97,20	6,76
3584	3320 ,89	5 8206,25	7,40
7079	33486,53	5 8207,28	9,36
3578	33243,52	5 8 72,34	2,06
3575	33654,64	5 8203,28	5,89
7080	3353 ,00	5 82 5,55	0,59
3559	34066,75	5 8 96,47	6,54

Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Gebouwe , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa O sc .	X	Y	Hoog e
3544	33256,80	5 8 82,69	2,63
3540	33269,30	5 8 82,59	7,90
3524	33323,27	5 82 7, 3	3,56
35 4	33969,94	5 8236,3	5,6
35 0	34002,87	5 82 4,47	6,53
3466	3399 ,42	5 8247,94	6,08
7083	33637,34	5 826 ,37	5,22
346	33952,6	5 8275,00	6,53
3438	33327,09	5 8275,00	3,99
3436	3406 ,55	5 8275,00	6,69
7085	3354 ,26	5 8275,00	4,5
7085	33555,32	5 8275,00	4,5
3390	332 7,70	5 8275,00	2,66
3388	33230, 2	5 8275,00	7,30
3324	340 2,93	5 8275,00	6,62
	32268,83	5 7558,63	,38
	32398,98	5 7532, 4	6,00
	32 62,64	5 7663,26	3,00
3	32294,67	5 767 ,93	8,00
4	32292,58	5 766 ,79	8,00
5	32342,57	5 7668,78	8,00
6	32487,39	5 77 ,23	8,00
7	32487,57	5 77 2,52	26,00
8	32506,32	5 7625,59	8,00
	32487,27	5 77 ,00	26,00
	32520,97	5 7623,32	26,00
2	324 ,52	5 7672,04	38,00
3	32300,87	5 7700,84	26,00
	322 8, 8	5 7696,7	26,00
	32 34,82	5 7686,07	8,00
	326 6,06	5 7520,50	6,00
	32299,99	5 7583,56	4,00

Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va GPS pu e , voo eke e ode[redacted] kwa i ei STACKS

Naa	G oep	e D	G p. D	Da u	Vo	X	Y	[redacted].H
pu		62	0	2:27, 22 dec 202	Pu	32658,20	5 7579,59	0,00
pu 2		622	0	2:27, 22 dec 202	Pu	32 43,83	5 7576,44	0,00


Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
G oep: (oofdg oep)
[redacted] va Hu p ij e , voo eke e ode[redacted] kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	X	Y	Le g e	Mi .AH	Max.AH
RA LWAYS	RA LWAYS	3 376,00	5 7379,25	475,23	0,73	0,64
RA LWAYS	RA LWAYS	3 978,39	5 7577,23	638,04	,26	0,54
RA LWAYS	RA LWAYS	3 8 9,69	5 7537,8	72,27	0,8	0,73
RA LWAYS	RA LWAYS	32925,97	5 75 6,8	964,9	0,36	0,09
RA LWAYS	RA LWAYS	3 8 9,69	5 7537,8	447,8	2, 6	0,8
RA LWAYS	RA LWAYS	3 978,03	5 7595,98	233,22	0,45	0,27
RA LWAYS	RA LWAYS	32925,25	5 7532,77	860, 9	0,45	0,45
RA LWAYS	RA LWAYS	33873,67	5 7886,55	0 7,89	0,54	0,09
RA LWAYS	RA LWAYS	33727,93	5 7834, 2	57, 4	0,45	,05
RA LWAYS	RA LWAYS	33873,67	5 7886,55	0,26	,05	,05
RA LWAYS	RA LWAYS	33882,24	5 7890,96	,43	0, 6	0, 6
RA LWAYS	RA LWAYS	33727,93	5 7834, 2	33,89	0,27	0,68
RA LWAYS	RA LWAYS	34034,30	5 7999,76	87, 2	0,09	,26
RA LWAYS	RA LWAYS	33876,50	5 7900,84	86,50	0,45	0,76
RA LWAYS	RA LWAYS	34034,30	5 7999,76	2,03	0,76	0,76
RA LWAYS	RA LWAYS	34 22,00	5 8078,50	64,	0,67	0,67
RA LWAYS	RA LWAYS	34074,4	5 8035,55	84,53	0, 4	0,99
RA LWAYS	RA LWAYS	338 7,22	5 7937,5	354,96	0,27	0,8
RA LWAYS	RA LWAYS	33699,43	5 8256,3	22, 8	0,54	0,54
		32808,22	5 75 ,	266,7	0,00	0,00
		32809,56	5 7505,75	266,33	0,00	0,00
2		328 2,24	5 750 ,07	264,73	0,00	0,00
3		32980,24	5 7539,22	25,25	0,00	0,00
4		32977,56	5 7543,24	24,54	0,00	0,00


Mode : Luc kwa i ei [OE 52 9 8 RA]
G oep: (oofdg oep)
va Hu pv akke , voo eke e ode Luc kwa i ei STACKS

Naa	O sc .	Vo	X	Y	Hoog e	Oppe v ak
		Po ygoo	32759,38	5 7526,33	0,00	24 5,62

Lay-out tekenmodel Luchtkwaliteit



Lay-out tekenmodel Luchtkwaliteit



Rekenresultaten

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
03	2 0	32806,06	5 7484,4	2,3	,9	0,4
04	2 0	32797,45	5 749 ,66	2,3	,9	0,4
05		32772,04	5 7493,27	2,4	,9	0,5
06		32763,99	5 7494,22	2,4	,9	0,5
07	Spoo si ge	32738,27	5 7492, 3	2,6	,9	0,6
08	Noo de s aa 36 50	32682,33	5 7428,77	2,5	,9	0,6
09	Noo de s aa 2a 32	32588,38	5 7438,66	2,6	,9	0,7
0	Noo de s aa 2a 32	32495,78	5 7445,39	2,5	,9	0,6
	Vee a k 23 4	32389, 6	5 7448,92	2,4	,9	0,5
2	Vee a k 49	32355,87	5 7455,98	2,4	,9	0,5
3	Kee 5 9	322 7,53	5 7557,5	2,	,9	0,2
4	Kee 4	32 44,05	5 77 5,58	2,0	,9	0,
5	Va Dede s aa 4	32 66,68	5 77 5,08	2,0	,9	0,
6	sc oo	32 98,76	5 777 ,8	2,0	,9	0,
7	zieke uis	324 3,35	5 78 ,63	2,2	,9	0,3
8	ve p eeg uis	3262 ,27	5 763 ,77	3,6	,9	,7
9	ve p eeg uis	32676,2	5 7605,04	3,3	,9	,3
20	ve p eeg uis	32686,85	5 756 ,08	3,2	,9	,3
2	ve p eeg uis	32707,67	5 7558,28	3,0	,9	,
22	25	32724,37	5 7553,29	2,8	,9	0,9
23	7 9	32730,29	5 7546,00	2,7	,9	0,8
24	5	3275 ,9	5 7534,47	2,6	,9	0,7
25	6 20	32768,35	5 7557, 5	2,6	,9	0,7
26	2 4	32774,5	5 7535,86	2,5	,9	0,6
27	Co a deu Rave s aa 2	32883,59	5 7548,26	2,2	,9	0,3
28	Co a deu Rave s aa 8	329 4,76	5 756 ,93	2,2	,9	0,3
29	Co a deu Rave s aa 4	32957, 2	5 7575,98	2,	,9	0,2
30	Co a deu Rave s aa 2	3299 ,64	5 7590,05	2,	,9	0,2
3		32792,76	5 7483,65	2,3	,9	0,4
32		32796,27	5 7474,58	2,3	,9	0,4
	<L=4,6 > [/65]	32 60,36	5 7663,6	2,0	,9	0,
	<L=4,6 > [2/65]	32 55,84	5 7664,49	2,0	,9	0,
	<L=4,6 > [3/65]	32 5 ,32	5 7665,37	2,0	,9	0,
	<L=4,6 > [4/65]	32 46,80	5 7666,25	2,0	,9	0,
	<L=4,6 > [5/65]	32 42,28	5 7667, 3	2,0	,9	0,
	<L=4,26> [6/65]	32 39,27	5 7669,66	2,0	,9	0,
	<L=4,26> [7/65]	32 37,92	5 7673,7	2,0	,9	0,
	<L=4,26> [8/65]	32 36,57	5 7677,75	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [40/65]	32253,39	5 7682, 7	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [4 /65]	32252,40	5 7677,39	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [42/65]	3225 ,42	5 7672,62	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [43/65]	32250,43	5 7667,84	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [44/65]	32249,45	5 7663,06	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [45/65]	32248,46	5 7658,28	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [46/65]	32247,47	5 7653,50	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [47/65]	32246,49	5 7648,72	2,	,9	0,2
	<L=4, 7> [48/65]	32243,85	5 7646,77	2,	,9	0,2
	<L=4, 7> [49/65]	32239,8	5 7647,80	2,	,9	0,2
	<L=4, 7> [50/65]	32235,76	5 7648,83	2,	,9	0,2
	<L=4, 7> [5 /65]	3223 ,72	5 7649,86	2,	,9	0,2
	<L=4, 7> [52/65]	32227,68	5 7650,89	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [53/65]	32223,24	5 765 ,85	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [54/65]	322 8,39	5 7652,76	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [55/65]	322 3,54	5 7653,66	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [56/65]	32208,69	5 7654,57	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [57/65]	32203,84	5 7655,47	2,	,9	0,2
	<L=4,93> [58/65]	32 98,99	5 7656,38	2,	,9	0,2

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	
0	0
	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	4
9	2
20	3
2	2
22	
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
3	0
32	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
	<L=4,93> [59/65]	32 94, 4	5 7657,28	2,	,9	0,
	<L=4,93> [60/65]	32 89,29	5 7658, 9	2,	,9	0,
	<L=4,93> [6 /65]	32 84,45	5 7659,09	2,	,9	0,
	<L=4,93> [62/65]	32 79,60	5 7660,00	2,	,9	0,
	<L=4,93> [63/65]	32 74,75	5 7660,90	2,0	,9	0,
	<L=4,93> [64/65]	32 69,90	5 766 ,8	2,0	,9	0,
	<L=4,93> [65/65]	32 65,05	5 7662,7	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [22/39]	32204,94	5 7655,92	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [23/39]	32200, 4	5 7656,80	2,	,9	0,2
	<L=4,88> [24/39]	32 95,34	5 7657,69	2,	,9	0,
	<L=4,88> [25/39]	32 90,54	5 7658,57	2,	,9	0,
	<L=4,88> [26/39]	32 85,74	5 7659,46	2,	,9	0,
	<L=4,88> [27/39]	32 80,94	5 7660,34	2,	,9	0,
	<L=4,88> [28/39]	32 76, 4	5 766 ,23	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [29/39]	32 7 ,34	5 7662,	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [30/39]	32 66,54	5 7663,00	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [3 /39]	32 6 ,74	5 7663,89	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [32/39]	32 56,94	5 7664,77	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [33/39]	32 52, 4	5 7665,66	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [34/39]	32 47,34	5 7666,54	2,0	,9	0,
	<L=4,88> [35/39]	32 42,54	5 7667,43	2,0	,9	0,
	<L=4,72> [36/39]	32 39,40	5 7670,20	2,0	,9	0,
	<L=4,72> [37/39]	32 38,06	5 7674,73	2,0	,9	0,
2	[/ 9]	32292,38	5 7672,2	2,	,9	0,2
2	[2/ 9]	32287,85	5 7672,97	2,	,9	0,2
2	[3/ 9]	32283,3	5 7673,73	2,	,9	0,2
2	[4/ 9]	32278,77	5 7674,48	2,	,9	0,2
2	[5/ 9]	32274,23	5 7675,24	2,	,9	0,2
2	[6/ 9]	32269,69	5 7676,00	2,	,9	0,2
2	[7/ 9]	32265, 5	5 7676,76	2,	,9	0,2
2	[8/ 9]	32263, 9	5 7679,46	2,	,9	0,2
2	[9/ 9]	32263,96	5 7683,87	2,	,9	0,2
2	[0/ 9]	32264,73	5 7688,28	2,	,9	0,2
2	[/ 9]	32265,50	5 7692,69	2,	,9	0,2
2	[2/ 9]	32266,27	5 7697, 0	2,	,9	0,2
2	[/29]	32292,92	5 7664,00	2,	,9	0,2
2	[2/29]	32293,80	5 7668,37	2,	,9	0,2
2	[0/29]	32330,84	5 770 ,06	2,2	,9	0,3
2	[/29]	3233 ,07	5 7696,52	2,2	,9	0,3
2	[2/29]	3233 ,3	5 769 ,97	2,2	,9	0,3
2	[3/29]	3233 ,54	5 7687,43	2,2	,9	0,3
2	[4/29]	3233 ,77	5 7682,88	2,2	,9	0,3
2	[5/29]	32332,0	5 7678,34	2,2	,9	0,3
2	[6/29]	32332,24	5 7673,79	2,2	,9	0,3
2	[7/29]	32332,48	5 7669,25	2,2	,9	0,3
2	[8/29]	32332,7	5 7664,70	2,2	,9	0,3
2	[9/29]	32332,94	5 7660, 6	2,2	,9	0,3
2	[20/29]	32333, 8	5 7655,62	2,2	,9	0,3
2	[2 /29]	32330,92	5 7653,7	2,2	,9	0,3
2	[22/29]	32326,4	5 7654,65	2,2	,9	0,3
2	[23/29]	3232 ,89	5 7655,59	2,2	,9	0,3
2	[24/29]	323 7,38	5 7656,53	2,2	,9	0,2
2	[25/29]	323 2,87	5 7657,47	2,2	,9	0,2
2	[26/29]	32308,35	5 7658,4	2,	,9	0,2
2	[27/29]	32303,84	5 7659,35	2,	,9	0,2
2	[28/29]	32299,33	5 7660,29	2,	,9	0,2
2	[29/29]	32294,8	5 766 ,23	2,	,9	0,2

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
3	[24/53]	32440,30	5 7662,94	2,5	,9	0,6
3	[25/53]	32439,36	5 7658,40	2,5	,9	0,6
3	[26/53]	32438,42	5 7653,87	2,5	,9	0,6
3	[27/53]	32437,48	5 7649,34	2,5	,9	0,6
3	[28/53]	32436,54	5 7644,80	2,5	,9	0,6
3	[29/53]	32435,60	5 7640,27	2,5	,9	0,6
3	[30/53]	32434,66	5 7635,74	2,5	,9	0,6
3	[3 /53]	3243 ,67	5 7633,87	2,5	,9	0,5
3	[32/53]	32426,88	5 7634,8	2,4	,9	0,5
3	[33/53]	32422,08	5 7635,76	2,4	,9	0,5
3	[34/53]	324 7,28	5 7636,7	2,4	,9	0,5
3	[35/53]	324 2,48	5 7637,66	2,4	,9	0,5
3	[36/53]	32407,69	5 7638,6	2,3	,9	0,4
3	[37/53]	32402,89	5 7639,55	2,3	,9	0,4
3	[38/53]	32398,09	5 7640,50	2,3	,9	0,4
3	[39/53]	32393,29	5 764 ,45	2,3	,9	0,4
3	[40/53]	32388,49	5 7642,40	2,3	,9	0,4
3	[4 /53]	32383,70	5 7643,35	2,3	,9	0,4
3	[42/53]	32378,90	5 7644,29	2,3	,9	0,4
3	[43/53]	32374, 0	5 7645,24	2,3	,9	0,3
3	[44/53]	32369,30	5 7646, 9	2,2	,9	0,3
3	[45/53]	32364,5	5 7647, 4	2,2	,9	0,3
3	[46/53]	32359,7	5 7648,08	2,2	,9	0,3
3	[47/53]	32354,9	5 7649,03	2,2	,9	0,3
3	[48/53]	32350,	5 7649,98	2,2	,9	0,3
3	[49/53]	32345,3	5 7650,93	2,2	,9	0,3
3	[50/53]	32342,79	5 7653,66	2,2	,9	0,3
3	[5 /53]	32342,70	5 7657,98	2,2	,9	0,3
3	[52/53]	32342,6	5 7662,30	2,2	,9	0,3
4	[/38]	32488,3	5 7708,99	2,6	,9	0,7
4	[2/38]	32489,96	5 7704,44	2,6	,9	0,7
4	[3/38]	3249 ,62	5 7699,88	2,7	,9	0,8
4	[4/38]	32493,27	5 7695,33	2,7	,9	0,8
4	[5/38]	32494,93	5 7690,78	2,7	,9	0,8
4	[6/38]	32496,58	5 7686,23	2,8	,9	0,9
4	[7/38]	32498,24	5 768 ,68	2,8	,9	0,9
4	[8/38]	32499,89	5 7677, 2	2,8	,9	0,9
4	[9/38]	3250 ,54	5 7672,57	2,9	,9	,0
4	[0/38]	32503,20	5 7668,02	2,9	,9	,0
4	[/38]	32504,85	5 7663,47	3,0	,9	,
4	[2/38]	32506,5	5 7658,9	3,	,9	,
4	[3/38]	32508, 6	5 7654,36	3,	,9	,2
4	[4/38]	32506,52	5 7652,40	3,	,9	,2
4	[5/38]	3250 ,8	5 7653,3	3,	,9	,2
4	[6/38]	32497,09	5 7654,2	3,0	,9	,
4	[7/38]	32492,38	5 7655,	3,0	,9	,
4	[8/38]	32487,67	5 7656,0	2,9	,9	,0
4	[9/38]	32482,96	5 7656,92	2,9	,9	,0
4	[20/38]	32478,25	5 7657,82	2,8	,9	0,9
4	[2 /38]	32473,54	5 7658,72	2,8	,9	0,9
4	[22/38]	32468,83	5 7659,62	2,7	,9	0,8
4	[23/38]	32464,	5 7660,52	2,7	,9	0,8
4	[24/38]	32459,40	5 766 ,43	2,7	,9	0,7
4	[25/38]	32457,45	5 7664,44	2,6	,9	0,7
4	[26/38]	32458,4	5 7669,32	2,6	,9	0,7
4	[27/38]	32459,37	5 7674,20	2,6	,9	0,7
4	[28/38]	32460,33	5 7679,08	2,6	,9	0,7

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : kwa i ei [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	
4	
4	
4	
4	
4	2
4	2
4	2
4	2
4	2
4	2
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	0
4	0
4	0
4	0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
4	[29/38]	32246 ,29	5 7683,96	2,6	,9	0,7
4	[30/38]	32462,25	5 7688,84	2,6	,9	0,7
4	[3 /38]	32463,2	5 7693,72	2,6	,9	0,7
4	[32/38]	32464, 7	5 7698,60	2,6	,9	0,7
4	[33/38]	32465, 3	5 7703,48	2,6	,9	0,6
5	[/32]	32506,65	5 7627,72	3,6	,9	,7
5	[2/32]	32507,5	5 763 ,95	3,5	,9	,6
5	[5/32]	32554,8	5 7642,22	3,4	,9	,5
5	[6/32]	32556,52	5 7637,69	3,5	,9	,5
5	[7/32]	32558,24	5 7633, 6	3,5	,9	,6
5	[8/32]	32559,96	5 7628,62	3,6	,9	,7
5	[9/32]	32560,48	5 7624,50	3,7	,9	,8
5	[20/32]	32559,8	5 7620,88	3,7	,9	,8
5	[2 /32]	32559, 3	5 76 7,27	3,7	,9	,8
5	[22/32]	32556,30	5 76 5,84	3,8	,9	,8
5	[23/32]	3255 ,54	5 76 6,76	3,8	,9	,9
5	[24/32]	32546,77	5 76 7,68	3,8	,9	,9
5	[25/32]	32542,0	5 76 8,60	3,8	,9	,9
5	[26/32]	32537,25	5 76 9,52	3,8	,9	,9
5	[27/32]	32532,49	5 7620,43	3,8	,9	,9
5	[28/32]	32527,73	5 762 ,35	3,9	,9	2,0
5	[29/32]	32522,97	5 7622,27	4,0	,9	2,
5	[30/32]	325 8,20	5 7623, 9	4,	,9	2,2
5	[3 /32]	325 3,44	5 7624,	4,	,9	2,
5	[32/32]	32508,68	5 7625,03	3,8	,9	,9
3	[8/38]	32402,77	5 7639,70	2,3	,9	0,4
3	[9/38]	32398,03	5 7640,66	2,3	,9	0,4
3	[0/38]	32393,29	5 764 ,62	2,3	,9	0,4
3	[/38]	32388,54	5 7642,58	2,3	,9	0,4
3	[2/38]	32383,80	5 7643,54	2,3	,9	0,4
3	[3/38]	32379,05	5 7644,50	2,3	,9	0,4
3	[4/38]	32374,3	5 7645,46	2,3	,9	0,3
3	[5/38]	32369,57	5 7646,42	2,2	,9	0,3
3	[6/38]	32364,82	5 7647,38	2,2	,9	0,3
3	[7/38]	32360,08	5 7648,34	2,2	,9	0,3
3	[8/38]	32355,34	5 7649,30	2,2	,9	0,3
3	[9/38]	32350,59	5 7650,26	2,2	,9	0,3
3	[20/38]	32345,85	5 765 ,22	2,2	,9	0,3
3	[2 /38]	32343,37	5 7653,86	2,2	,9	0,3
3	[22/38]	32343,3	5 7657,97	2,2	,9	0,3
3	[23/38]	32343,25	5 7662,09	2,2	,9	0,3
4	<L=4,5 > [/35]	32488, 2	5 7708,9	2,6	,9	0,7
4	<L=4,5 > [2/35]	32489,62	5 7704,66	2,6	,9	0,7
4	<L=4,5 > [3/35]	3249 , 3	5 7700,40	2,7	,9	0,8
4	<L=4,5 > [4/35]	32492,63	5 7696, 5	2,7	,9	0,8
4	<L=4,5 > [5/35]	32494, 4	5 769 ,90	2,7	,9	0,8
4	<L=4,5 > [6/35]	32495,65	5 7687,65	2,8	,9	0,8
4	<L=4,5 > [7/35]	32497, 5	5 7683,39	2,8	,9	0,9
4	<L=4,5 > [8/35]	32498,66	5 7679, 4	2,8	,9	0,9
4	<L=4,55> [7/35]	32477,99	5 7658,24	2,8	,9	0,9
4	<L=4,55> [8/35]	32473,52	5 7659,09	2,8	,9	0,9
4	<L=4,55> [9/35]	32469,05	5 7659,94	2,7	,9	0,8
4	<L=4,55> [20/35]	32464,58	5 7660,78	2,7	,9	0,8
4	<L=4,55> [2 /35]	32460,	5 766 ,63	2,7	,9	0,8
4	<L=4,89> [22/35]	32458,23	5 7664,58	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [23/35]	32459, 2	5 7669,39	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [24/35]	32460,0	5 7674,20	2,6	,9	0,7

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
5	8
5	6
5	3
5	3
5	4
5	4
5	5
5	6
5	8
5	8
5	8
5	8
5	8
5	9
5	0
5	
5	2
5	4
5	3
5	9
3	
3	
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	
4	
4	
4	
4	
4	0
4	0
4	0
4	0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
4	<L=4,89> [25/35]	32460,90	5 7679,0	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [26/35]	3246 ,79	5 7683,83	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [27/35]	32462,68	5 7688,64	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [28/35]	32463,57	5 7693,45	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [29/35]	32464,46	5 7698,26	2,6	,9	0,7
4	<L=4,89> [30/35]	32465,35	5 7703,07	2,6	,9	0,6
5	<L=4,69> [4/28]	32554, 3	5 764 ,79	3,4	,9	,5
5	<L=4,69> [5/28]	32555,78	5 7637,40	3,5	,9	,5
5	<L=4,69> [6/28]	32557,43	5 7633,00	3,5	,9	,6
5	<L=4,69> [7/28]	32559,08	5 7628,6	3,6	,9	,7
5	<L=3,4 > [8/28]	32559,67	5 7624,68	3,7	,9	,8
5	<L=3,4 > [9/28]	32559,20	5 762 ,30	3,7	,9	,8
5	<L=3,4 > [20/28]	32558,73	5 76 7,93	3,7	,9	,8
5	<L=4,76> [2 /28]	32556,04	5 76 6,60	3,8	,9	,8
5	<L=4,76> [22/28]	3255 ,36	5 76 7,48	3,8	,9	,9
5	<L=4,76> [23/28]	32546,68	5 76 8,36	3,8	,9	,9
5	<L=4,76> [24/28]	32542,00	5 76 9,25	3,8	,9	,9
5	<L=4,76> [25/28]	32537,32	5 7620, 3	3,8	,9	,9
5	<L=4,76> [26/28]	32532,65	5 762 ,0	3,8	,9	,9
5	<L=4,76> [27/28]	32527,97	5 762 ,89	3,9	,9	2,0
5	<L=4,76> [28/28]	32523,29	5 7622,78	4,0	,9	2,
2	<L=4,67> [7/28]	32330,72	5 7700,70	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [8/28]	32330,93	5 7696,04	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [9/28]	3233 , 5	5 769 ,37	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [0/28]	3233 ,37	5 7686,7	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [/28]	3233 ,58	5 7682,05	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [2/28]	3233 ,80	5 7677,39	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [3/28]	32332,02	5 7672,73	2,2	,9	0,3
2	<L=4,67> [4/28]	32332,23	5 7668,06	2,2	,9	0,3
2	<L=4,72> [5/28]	32329,90	5 7666,03	2,2	,9	0,3
2	<L=4,72> [6/28]	32325,25	5 7666,84	2,2	,9	0,3
2	<L=4,72> [7/28]	32320,60	5 7667,65	2,2	,9	0,2
2	<L=4,72> [8/28]	323 5,95	5 7668,46	2,2	,9	0,2
2	<L=4,72> [9/28]	323 ,30	5 7669,27	2,	,9	0,2
2	<L=4,72> [20/28]	32306,64	5 7670,08	2,	,9	0,2
2	<L=4,72> [2 /28]	3230 ,99	5 7670,89	2,	,9	0,2
2	<L=4,72> [22/28]	32297,34	5 767 ,70	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [2/36]	32253, 6	5 7682,	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [3/36]	32252, 6	5 7677,44	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [4/36]	3225 , 6	5 7672,77	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [5/36]	32250, 7	5 7668, 0	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [6/36]	32249, 7	5 7663,42	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [7/36]	32248, 7	5 7658,75	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [8/36]	32247, 8	5 7654,08	2,	,9	0,2
	<L=4,78> [9/36]	32246, 8	5 7649,4	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [20/36]	32243, 6	5 7647,5	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [2 /36]	32238,36	5 7648,55	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [22/36]	32233,57	5 7649,59	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [23/36]	32228,77	5 7650,63	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [24/36]	32223,97	5 765 ,67	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [25/36]	322 9, 7	5 7652,7	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [26/36]	322 4,37	5 7653,75	2,	,9	0,2
	<L=4,9 > [27/36]	32209,58	5 7654,79	2,	,9	0,2
00	00	32300,2	5 7585,20	2,2	,9	0,3
002	002	32305,34	5 7585,48	2,2	,9	0,3
003	003	323 2,00	5 7583,60	2,2	,9	0,3
004	004	323 4,96	5 7583,63	2,2	,9	0,3

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : kwa i ei [OE RA]
Resu a e voo ode : kwa i ei [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
4	0
5	3
5	3
5	3
5	4
5	5
5	6
5	8
5	8
5	8
5	9
5	8
5	8
5	0
5	0
5	
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
	0
	0

Rappo : Resu a e abe
Mode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
Resu a e voo ode : [redacted] kwa i ei [OE [redacted] RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
005	005	323 9,76	5 7582,70	2,2	,9	0,3
006	006	32326,92	5 758 ,28	2,3	,9	0,3
007	007	32334,08	5 7579,87	2,3	,9	0,4
008	008	3234 ,25	5 7578,50	2,3	,9	0,4
009	009	32348,42	5 7577, 3	2,3	,9	0,4
0 0	0 0	32357,33	5 7573, 0	2,4	,9	0,5
0	0	32359,70	5 7569,98	2,4	,9	0,5
0 2	0 2	32358,08	5 7567,	2,4	,9	0,5
0 3	0 3	32357,56	5 7564, 5	2,4	,9	0,5
0 4	0 4	32356,	5 7562,39	2,4	,9	0,5
0 5	0 5	3235 ,22	5 756 ,75	2,4	,9	0,5
0 6	0 6	32347,70	5 7562,43	2,4	,9	0,5
0 7	0 7	32343,90	5 7563, 5	2,4	,9	0,5
0 8	0 8	32340,69	5 7563,77	2,4	,9	0,4
0 9	0 9	32336,90	5 7564,49	2,3	,9	0,4
020	020	32333,38	5 7565, 6	2,3	,9	0,4
02	02	32329,58	5 7565,89	2,3	,9	0,4
022	022	32326,37	5 7566,50	2,3	,9	0,4
023	023	32323,23	5 7567, 0	2,3	,9	0,4
024	024	3232 ,4	5 7568,3	2,3	,9	0,4
025	025	32320,02	5 757 ,27	2,3	,9	0,4
026	026	323 6,53	5 757 ,63	2,3	,9	0,4
027	027	323 4,44	5 7570, 8	2,3	,9	0,4
028	028	323 3,50	5 7566,85	2,3	,9	0,4
029	029	323 4,36	5 7563,30	2,3	,9	0,4
030	030	323 3,64	5 7559,54	2,3	,9	0,4
03	03	323 3,02	5 7556,33	2,3	,9	0,4
032	032	323 2,29	5 7552,54	2,3	,9	0,4
033	033	323 ,60	5 7549,0	2,3	,9	0,4
034	034	32304,4	5 7544,50	2,3	,9	0,4
035	035	32298,78	5 7557,06	2,3	,9	0,3
036	036	32300, 6	5 7564,23	2,2	,9	0,3
037	037	3230 ,57	5 757 ,58	2,2	,9	0,3
038	038	32303,29	5 7577,6	2,2	,9	0,3
039	039	3230 ,85	5 7580,23	2,2	,9	0,3
040	040	32299,47	5 758 ,37	2,2	,9	0,3
74	74	32266,85	5 7558,89	2,2	,9	0,3
75	75	32266, 9	5 7566,88	2,2	,9	0,3
76	76	32280,6	5 7572,09	2,2	,9	0,3
77	77	32270,78	5 7573,90	2,2	,9	0,3
78	78	32290,45	5 7570,28	2,2	,9	0,3
79	79	3229 ,60	5 7558,60	2,2	,9	0,3
80	80	32285,94	5 7548, 6	2,2	,9	0,3
8	8	3228 ,40	5 7548,08	2,2	,9	0,3
82	82	32278,03	5 7547,73	2,2	,9	0,3
83	83	32272,26	5 7553,38	2,2	,9	0,3
206	206	32376,90	5 7534,92	2,6	,9	0,7
207	207	32386,82	5 7533,62	2,6	,9	0,7
208	208	32366,99	5 7536,2	2,5	,9	0,6
209	209	32358,84	5 7557,34	2,4	,9	0,5
2 0	2 0	32356,78	5 7547,55	2,5	,9	0,5
2	2	32360,9	5 7567, 2	2,4	,9	0,5
2 2	2 2	32382,4	5 7573,37	2,5	,9	0,5
2 3	2 3	32372,56	5 7575, 3	2,4	,9	0,5
2 4	2 4	32392,25	5 757 ,62	2,5	,9	0,6
2 5	2 5	32400, 2	5 756 ,04	2,6	,9	0,7
2 6	2 6	32400,45	5 755 ,88	2,7	,9	0,8

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: [redacted] [redacted] 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : kwa i ei [OE RA]
Resu a e voo ode : kwa i ei [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
005	0
006	0
007	0
008	0
009	0
0 0	0
0	0
0 2	0
0 3	0
0 4	0
0 5	0
0 6	0
0 7	0
0 8	0
0 9	0
020	0
02	0
022	0
023	0
024	0
025	0
026	0
027	0
028	0
029	0
030	0
03	0
032	0
033	0
034	0
035	0
036	0
037	0
038	0
039	0
040	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
8	0
82	0
83	0
206	0
207	0
208	0
209	0
2 0	0
2	0
2 2	0
2 3	0
2 4	0
2 5	0
2 6	0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:36

Rappo : Resu a e abe
Mode : kwa i ei [OE RA]
Resu a e voo ode : kwa i ei [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	NO2 Co ce a ie [µg/ ³]	NO2 Ac e g o d [µg/ ³]	NO2 B o bijd age [µg/ ³]
2 7	2 7	32400,87	5 754 ,68	2,7	,9	0,8
2 8	2 8	32637,32	5 75 6,58	3,2	,9	,3
2 9	2 9	32627,49	5 75 8,44	3,2	,9	,3
220	220	32647, 4	5 75 4,72	3,2	,9	,3
22	22	32674,33	5 75 0,57	3,0	,9	,
222	222	32664,40	5 75 ,82	3,	,9	,2
223	223	32684,25	5 7509,33	2,9	,9	,0
224	224	32690,3	5 7505,93	2,9	,9	0,9
225	225	32670,25	5 7498,37	3,0	,9	,
226	226	32679,96	5 7500,73	2,9	,9	,0
227	227	32660,53	5 7496,0	3,0	,9	,
228	228	32633, 4	5 7494,34	3,0	,9	,0
229	229	32643, 3	5 7493,84	3,0	,9	,
230	230	32623, 5	5 7494,85	2,9	,9	,0
23	23	326 6,95	5 7504,88	3,	,9	,
232	232	326 6,89	5 75 7,44	3,2	,9	,3
3	[2/38]	324 0,26	5 7665,0	2,3	,9	0,4
3	[3/38]	32409,35	5 7660,34	2,3	,9	0,4
3	[4/38]	32408,44	5 7655,66	2,3	,9	0,4
3	[5/38]	32407,53	5 7650,99	2,3	,9	0,4
3	[6/38]	32406,62	5 7646,3	2,3	,9	0,4
3	[7/38]	32405,72	5 764 ,64	2,3	,9	0,4
4	<L=3,89> [9/35]	32497,42	5 7676,53	2,8	,9	0,9
4	<L=3,89> [0/35]	32493,60	5 7675,82	2,8	,9	0,9
4	<L=3,89> [/35]	32489,77	5 7675, 2	2,8	,9	0,9
4	<L=3,89> [2/35]	32485,95	5 7674,4	2,8	,9	0,9
4	<L=4, 7> [3/35]	32483,64	5 7672,	2,8	,9	0,9
4	<L=4, 7> [4/35]	32482,70	5 7668,05	2,8	,9	0,9
4	<L=4, 7> [5/35]	3248 ,76	5 7663,98	2,8	,9	0,9
4	<L=4, 7> [6/35]	32480,82	5 7659,92	2,8	,9	0,9
2	<L=4,87> [23/28]	32295,42	5 7674,6	2,	,9	0,2
2	<L=4,87> [24/28]	32296,40	5 7679,38	2,	,9	0,2
2	<L=4,87> [25/28]	32297,37	5 7684, 5	2,	,9	0,2
2	<L=4,87> [26/28]	32298,34	5 7688,93	2,	,9	0,2
2	<L=4,87> [27/28]	32299,3	5 7693,70	2,	,9	0,2
2	<L=4,87> [28/28]	32300,29	5 7698,47	2,	,9	0,2
	<L=4,94> [9/39]	322 4,	5 768 ,9	2,	,9	0,2
	<L=4,94> [20/39]	322 2,90	5 7677, 2	2,	,9	0,2
	<L=4,94> [2 /39]	322 ,69	5 7672,32	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [28/36]	32207,7	5 7657,73	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [29/36]	32208,93	5 7662,32	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [30/36]	322 0, 5	5 7666,9	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [3 /36]	322 ,37	5 767 ,50	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [32/36]	322 2,59	5 7676,09	2,	,9	0,2
	<L=4,75> [33/36]	322 3,8	5 7680,68	2,	,9	0,2

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: NO2 S iks ofdioxide
Refe e iejaa : 2022

Naa	NO2 # Ove sc ijdi ge uu i ie [ ]
2 7	0
2 8	6
2 9	7
220	5
22	2
222	3
223	2
224	2
225	2
226	
227	2
228	3
229	3
230	2
23	4
232	8
3	0
3	0
3	0
3	0
3	0
3	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
2	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
03	2 0	32806,06	5 7484,4	6,2	6,	0,0
04	2 0	32797,45	5 749 ,66	6,2	6,2	0,0
05		32772,04	5 7493,27	6,2	6,	0,
06		32763,99	5 7494,22	6,2	6,2	0,
07	Spoo si ge	32738,27	5 7492, 3	6,2	6,2	0,
08	Noo de s aa 36 50	32682,33	5 7428,77	6,2	6,	0,
09	Noo de s aa 2a 32	32588,38	5 7438,66	6,2	6,	0,
0	Noo de s aa 2a 32	32495,78	5 7445,39	6,2	6,	0,
	Vee a k 23 4	32389, 6	5 7448,92	6,2	6,	0,
2	Vee a k 49	32355,87	5 7455,98	6,2	6,2	0,0
3	Kee 5 9	322 7,53	5 7557,5	6,2	6,2	0,0
4	Kee 4	32 44,05	5 77 5,58	6,2	6,2	0,0
5	Va Dede s aa 4	32 66,68	5 77 5,08	6,2	6,2	0,0
6	sc oo	32 98,76	5 777 ,8	6,2	6,2	0,0
7	zieke uis	324 3,35	5 78 ,63	6,2	6,	0,0
8	ve p eeg uis	3262 ,27	5 763 ,77	6,4	6,2	0,2
9	ve p eeg uis	32676,2	5 7605,04	6,3	6,	0,2
20	ve p eeg uis	32686,85	5 756 ,08	6,3	6,2	0,
2	ve p eeg uis	32707,67	5 7558,28	6,2	6,	0,
22	25	32724,37	5 7553,29	6,2	6,	0,
23	7 9	32730,29	5 7546,00	6,2	6,	0,
24	5	3275 ,9	5 7534,47	6,2	6,	0,
25	6 20	32768,35	5 7557, 5	6,2	6,	0,
26	2 4	32774,5	5 7535,86	6,2	6,	0,
27	Co a deu Rave s aa 2	32883,59	5 7548,26	6,2	6,2	0,0
28	Co a deu Rave s aa 8	329 4,76	5 756 ,93	6,2	6,	0,0
29	Co a deu Rave s aa 4	32957, 2	5 7575,98	6,2	6,2	0,0
30	Co a deu Rave s aa 2	3299 ,64	5 7590,05	6,2	6,	0,0
3		32792,76	5 7483,65	6,2	6,2	0,0
32		32796,27	5 7474,58	6,2	6,	0,0
	<L=4,6 > [/65]	32 60,36	5 7663,6	6,2	6,2	0,0
	<L=4,6 > [2/65]	32 55,84	5 7664,49	6,2	6,2	0,0
	<L=4,6 > [3/65]	32 5 ,32	5 7665,37	6,2	6,2	0,0
	<L=4,6 > [4/65]	32 46,80	5 7666,25	6,2	6,2	0,0
	<L=4,6 > [5/65]	32 42,28	5 7667, 3	6,2	6,2	0,0
	<L=4,26> [6/65]	32 39,27	5 7669,66	6,2	6,2	0,0
	<L=4,26> [7/65]	32 37,92	5 7673,7	6,2	6,2	0,0
	<L=4,26> [8/65]	32 36,57	5 7677,75	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [40/65]	32253,39	5 7682, 7	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [4 /65]	32252,40	5 7677,39	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [42/65]	3225 ,42	5 7672,62	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [43/65]	32250,43	5 7667,84	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [44/65]	32249,45	5 7663,06	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [45/65]	32248,46	5 7658,28	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [46/65]	32247,47	5 7653,50	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [47/65]	32246,49	5 7648,72	6,2	6,	0,0
	<L=4, 7> [48/65]	32243,85	5 7646,77	6,2	6,	0,0
	<L=4, 7> [49/65]	32239,8	5 7647,80	6,2	6,	0,0
	<L=4, 7> [50/65]	32235,76	5 7648,83	6,2	6,	0,0
	<L=4, 7> [5 /65]	3223 ,72	5 7649,86	6,2	6,	0,0
	<L=4, 7> [52/65]	32227,68	5 7650,89	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [53/65]	32223,24	5 765 ,85	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [54/65]	322 8,39	5 7652,76	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [55/65]	322 3,54	5 7653,66	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [56/65]	32208,69	5 7654,57	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [57/65]	32203,84	5 7655,47	6,2	6,	0,0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
kwa i ei [OE RA]
kwa i ei [OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
03	6
04	6
05	6
06	6
07	6
08	6
09	6
0	6
	6
2	6
3	6
4	6
5	6
6	6
7	6
8	6
9	6
20	6
2	6
22	6
23	6
24	6
25	6
26	6
27	6
28	6
29	6
30	6
3	6
32	6
	6
	6

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
	<L=4,93> [58/65]	32 98,99	5 7656,38	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [59/65]	32 94, 4	5 7657,28	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [60/65]	32 89,29	5 7658, 9	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [6 /65]	32 84,45	5 7659,09	6,2	6,	0,0
	<L=4,93> [62/65]	32 79,60	5 7660,00	6,2	6,2	0,0
	<L=4,93> [63/65]	32 74,75	5 7660,90	6,2	6,2	0,0
	<L=4,93> [64/65]	32 69,90	5 766 ,8	6,2	6,2	0,0
	<L=4,93> [65/65]	32 65,05	5 7662,7	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [22/39]	32204,94	5 7655,92	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [23/39]	32200, 4	5 7656,80	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [24/39]	32 95,34	5 7657,69	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [25/39]	32 90,54	5 7658,57	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [26/39]	32 85,74	5 7659,46	6,2	6,	0,0
	<L=4,88> [27/39]	32 80,94	5 7660,34	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [28/39]	32 76, 4	5 766 ,23	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [29/39]	32 7 ,34	5 7662,	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [30/39]	32 66,54	5 7663,00	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [3 /39]	32 6 ,74	5 7663,89	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [32/39]	32 56,94	5 7664,77	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [33/39]	32 52, 4	5 7665,66	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [34/39]	32 47,34	5 7666,54	6,2	6,2	0,0
	<L=4,88> [35/39]	32 42,54	5 7667,43	6,2	6,2	0,0
	<L=4,72> [36/39]	32 39,40	5 7670,20	6,2	6,2	0,0
	<L=4,72> [37/39]	32 38,06	5 7674,73	6,2	6,2	0,0
2	[/ 9]	32292,38	5 7672,2	6,2	6,2	0,0
2	[2/ 9]	32287,85	5 7672,97	6,2	6,2	0,0
2	[3/ 9]	32283,3	5 7673,73	6,2	6,2	0,0
2	[4/ 9]	32278,77	5 7674,48	6,2	6,	0,0
2	[5/ 9]	32274,23	5 7675,24	6,2	6,	0,0
2	[6/ 9]	32269,69	5 7676,00	6,2	6,	0,0
2	[7/ 9]	32265, 5	5 7676,76	6,2	6,	0,0
2	[8/ 9]	32263, 9	5 7679,46	6,2	6,	0,0
2	[9/ 9]	32263,96	5 7683,87	6,2	6,	0,0
2	[0/ 9]	32264,73	5 7688,28	6,2	6,	0,0
2	[/ 9]	32265,50	5 7692,69	6,2	6,	0,0
2	[2/ 9]	32266,27	5 7697, 0	6,2	6,	0,0
2	[/29]	32292,92	5 7664,00	6,2	6,2	0,0
2	[2/29]	32293,80	5 7668,37	6,2	6,2	0,0
2	[0/29]	32330,84	5 770 ,06	6,2	6,	0,0
2	[/29]	3233 ,07	5 7696,52	6,2	6,	0,0
2	[2/29]	3233 ,3	5 769 ,97	6,2	6,	0,0
2	[3/29]	3233 ,54	5 7687,43	6,2	6,	0,0
2	[4/29]	3233 ,77	5 7682,88	6,2	6,	0,0
2	[5/29]	32332,0	5 7678,34	6,2	6,	0,0
2	[6/29]	32332,24	5 7673,79	6,2	6,	0,0
2	[7/29]	32332,48	5 7669,25	6,2	6,	0,0
2	[8/29]	32332,7	5 7664,70	6,2	6,	0,0
2	[9/29]	32332,94	5 7660, 6	6,2	6,	0,0
2	[20/29]	32333, 8	5 7655,62	6,2	6,	0,0
2	[2 /29]	32330,92	5 7653,7	6,2	6,	0,0
2	[22/29]	32326,4	5 7654,65	6,2	6,	0,0
2	[23/29]	3232 ,89	5 7655,59	6,2	6,	0,0
2	[24/29]	323 7,38	5 7656,53	6,2	6,	0,0
2	[25/29]	323 2,87	5 7657,47	6,2	6,	0,0
2	[26/29]	32308,35	5 7658,4	6,2	6,	0,0
2	[27/29]	32303,84	5 7659,35	6,2	6,	0,0

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
[OE RA]
[OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6

Geom eu V2021.1 L cent ehouder:

15:58:47

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
2	[28/29]	32299,33	5 7660,29	6,2	6,2	0,0
2	[29/29]	32294,8	5 766 ,23	6,2	6,2	0,0
3	[24/53]	32440,30	5 7662,94	6,2	6,	0,
3	[25/53]	32439,36	5 7658,40	6,2	6,2	0,
3	[26/53]	32438,42	5 7653,87	6,2	6,2	0,
3	[27/53]	32437,48	5 7649,34	6,2	6,2	0,
3	[28/53]	32436,54	5 7644,80	6,2	6,2	0,
3	[29/53]	32435,60	5 7640,27	6,2	6,2	0,
3	[30/53]	32434,66	5 7635,74	6,2	6,	0,
3	[3 /53]	3243 ,67	5 7633,87	6,2	6,	0,
3	[32/53]	32426,88	5 7634,8	6,2	6,	0,
3	[33/53]	32422,08	5 7635,76	6,2	6,2	0,
3	[34/53]	324 7,28	5 7636,7	6,2	6,	0,
3	[35/53]	324 2,48	5 7637,66	6,2	6,	0,
3	[36/53]	32407,69	5 7638,6	6,2	6,	0,
3	[37/53]	32402,89	5 7639,55	6,2	6,2	0,0
3	[38/53]	32398,09	5 7640,50	6,2	6,2	0,0
3	[39/53]	32393,29	5 764 ,45	6,2	6,	0,0
3	[40/53]	32388,49	5 7642,40	6,2	6,	0,0
3	[4 /53]	32383,70	5 7643,35	6,2	6,	0,0
3	[42/53]	32378,90	5 7644,29	6,2	6,	0,0
3	[43/53]	32374, 0	5 7645,24	6,2	6,	0,0
3	[44/53]	32369,30	5 7646, 9	6,2	6,	0,0
3	[45/53]	32364,5	5 7647, 4	6,2	6,2	0,0
3	[46/53]	32359,7	5 7648,08	6,2	6,2	0,0
3	[47/53]	32354,9	5 7649,03	6,2	6,2	0,0
3	[48/53]	32350,	5 7649,98	6,2	6,2	0,0
3	[49/53]	32345,3	5 7650,93	6,2	6,	0,0
3	[50/53]	32342,79	5 7653,66	6,2	6,	0,0
3	[5 /53]	32342,70	5 7657,98	6,2	6,	0,0
3	[52/53]	32342,6	5 7662,30	6,2	6,	0,0
4	[/38]	32488,3	5 7708,99	6,2	6,	0,
4	[2/38]	32489,96	5 7704,44	6,2	6,	0,
4	[3/38]	3249 ,62	5 7699,88	6,2	6,2	0,
4	[4/38]	32493,27	5 7695,33	6,2	6,	0,
4	[5/38]	32494,93	5 7690,78	6,2	6,	0,
4	[6/38]	32496,58	5 7686,23	6,2	6,	0,
4	[7/38]	32498,24	5 768 ,68	6,2	6,	0,
4	[8/38]	32499,89	5 7677, 2	6,2	6,	0,
4	[9/38]	3250 ,54	5 7672,57	6,2	6,	0,
4	[0/38]	32503,20	5 7668,02	6,2	6,2	0,
4	[/38]	32504,85	5 7663,47	6,2	6,	0,
4	[2/38]	32506,5	5 7658,9	6,2	6,	0,
4	[3/38]	32508, 6	5 7654,36	6,2	6,	0,
4	[4/38]	32506,52	5 7652,40	6,2	6,	0,
4	[5/38]	3250 ,8	5 7653,3	6,2	6,	0,
4	[6/38]	32497,09	5 7654,2	6,2	6,	0,
4	[7/38]	32492,38	5 7655,	6,2	6,	0,
4	[8/38]	32487,67	5 7656,0	6,2	6,	0,
4	[9/38]	32482,96	5 7656,92	6,2	6,2	0,
4	[20/38]	32478,25	5 7657,82	6,2	6,	0,
4	[2 /38]	32473,54	5 7658,72	6,2	6,	0,
4	[22/38]	32468,83	5 7659,62	6,2	6,2	0,
4	[23/38]	32464,	5 7660,52	6,2	6,	0,
4	[24/38]	32459,40	5 766 ,43	6,2	6,	0,
4	[25/38]	32457,45	5 7664,44	6,2	6,2	0,

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
2	6
2	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
4	6
4	6
4

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
4	[26/38]	32458,4	5 7669,32	6,2	6,2	0,
4	[27/38]	32459,37	5 7674,20	6,2	6,2	0,
4	[28/38]	32460,33	5 7679,08	6,2	6,2	0,
4	[29/38]	3246 ,29	5 7683,96	6,2	6,2	0,
4	[30/38]	32462,25	5 7688,84	6,2	6,2	0,
4	[3 /38]	32463,2	5 7693,72	6,2	6,	0,
4	[32/38]	32464, 7	5 7698,60	6,2	6,	0,
4	[33/38]	32465, 3	5 7703,48	6,2	6,	0,
5	[/32]	32506,65	5 7627,72	6,3	6,	0,
5	[2/32]	32507,5	5 763 ,95	6,3	6,	0,
5	[5/32]	32554,8	5 7642,22	6,3	6,	0,2
5	[6/32]	32556,52	5 7637,69	6,3	6,	0,2
5	[7/32]	32558,24	5 7633, 6	6,3	6,	0,2
5	[8/32]	32559,96	5 7628,62	6,4	6,2	0,2
5	[9/32]	32560,48	5 7624,50	6,4	6,	0,2
5	[20/32]	32559,8	5 7620,88	6,4	6,	0,2
5	[2 /32]	32559, 3	5 76 7,27	6,4	6,	0,2
5	[22/32]	32556,30	5 76 5,84	6,4	6,2	0,2
5	[23/32]	3255 ,54	5 76 6,76	6,4	6,2	0,2
5	[24/32]	32546,77	5 76 7,68	6,3	6,	0,2
5	[25/32]	32542,0	5 76 8,60	6,3	6,	0,2
5	[26/32]	32537,25	5 76 9,52	6,3	6,2	0,2
5	[27/32]	32532,49	5 7620,43	6,3	6,	0,2
5	[28/32]	32527,73	5 762 ,35	6,3	6,	0,
5	[29/32]	32522,97	5 7622,27	6,3	6,	0,
5	[30/32]	325 8,20	5 7623, 9	6,3	6,2	0,
5	[3 /32]	325 3,44	5 7624,	6,3	6,	0,
5	[32/32]	32508,68	5 7625,03	6,3	6,	0,
3	[8/38]	32402,77	5 7639,70	6,2	6,2	0,0
3	[9/38]	32398,03	5 7640,66	6,2	6,2	0,0
3	[0/38]	32393,29	5 764 ,62	6,2	6,	0,0
3	[/38]	32388,54	5 7642,58	6,2	6,	0,0
3	[2/38]	32383,80	5 7643,54	6,2	6,	0,0
3	[3/38]	32379,05	5 7644,50	6,2	6,	0,0
3	[4/38]	32374,3	5 7645,46	6,2	6,	0,0
3	[5/38]	32369,57	5 7646,42	6,2	6,	0,0
3	[6/38]	32364,82	5 7647,38	6,2	6,	0,0
3	[7/38]	32360,08	5 7648,34	6,2	6,2	0,0
3	[8/38]	32355,34	5 7649,30	6,2	6,2	0,0
3	[9/38]	32350,59	5 7650,26	6,2	6,2	0,0
3	[20/38]	32345,85	5 765 ,22	6,2	6,	0,0
3	[2 /38]	32343,37	5 7653,86	6,2	6,	0,0
3	[22/38]	32343,3	5 7657,97	6,2	6,	0,0
3	[23/38]	32343,25	5 7662,09	6,2	6,	0,0
4	<L=4,5 > [/35]	32488, 2	5 7708,9	6,2	6,	0,
4	<L=4,5 > [2/35]	32489,62	5 7704,66	6,2	6,	0,
4	<L=4,5 > [3/35]	3249 , 3	5 7700,40	6,2	6,	0,
4	<L=4,5 > [4/35]	32492,63	5 7696, 5	6,2	6,2	0,
4	<L=4,5 > [5/35]	32494, 4	5 769 ,90	6,2	6,	0,
4	<L=4,5 > [6/35]	32495,65	5 7687,65	6,2	6,	0,
4	<L=4,5 > [7/35]	32497, 5	5 7683,39	6,2	6,2	0,
4	<L=4,5 > [8/35]	32498,66	5 7679, 4	6,2	6,	0,
4	<L=4,55> [7/35]	32477,99	5 7658,24	6,2	6,	0,
4	<L=4,55> [8/35]	32473,52	5 7659,09	6,2	6,	0,
4	<L=4,55> [9/35]	32469,05	5 7659,94	6,2	6,2	0,
4	<L=4,55> [20/35]	32464,58	5 7660,78	6,2	6,	0,

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
kwa i ei [OE RA]
[OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
4	<L=4,55> [2 /35]	32460,	5 766 ,63	6,2	6,	0,
4	<L=4,89> [22/35]	32458,23	5 7664,58	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [23/35]	32459, 2	5 7669,39	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [24/35]	32460,0	5 7674,20	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [25/35]	32460,90	5 7679,0	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [26/35]	3246 ,79	5 7683,83	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [27/35]	32462,68	5 7688,64	6,2	6,2	0,
4	<L=4,89> [28/35]	32463,57	5 7693,45	6,2	6,	0,
4	<L=4,89> [29/35]	32464,46	5 7698,26	6,2	6,	0,
4	<L=4,89> [30/35]	32465,35	5 7703,07	6,2	6,	0,
5	<L=4,69> [4/28]	32554, 3	5 764 ,79	6,3	6,	0,2
5	<L=4,69> [5/28]	32555,78	5 7637,40	6,3	6,	0,2
5	<L=4,69> [6/28]	32557,43	5 7633,00	6,3	6,	0,2
5	<L=4,69> [7/28]	32559,08	5 7628,6	6,3	6,	0,2
5	<L=3,4 > [8/28]	32559,67	5 7624,68	6,4	6,	0,2
5	<L=3,4 > [9/28]	32559,20	5 762 ,30	6,4	6,	0,2
5	<L=3,4 > [20/28]	32558,73	5 76 7,93	6,4	6,	0,2
5	<L=4,76> [2 /28]	32556,04	5 76 6,60	6,4	6,	0,2
5	<L=4,76> [22/28]	3255 ,36	5 76 7,48	6,3	6,	0,2
5	<L=4,76> [23/28]	32546,68	5 76 8,36	6,3	6,	0,2
5	<L=4,76> [24/28]	32542,00	5 76 9,25	6,3	6,2	0,2
5	<L=4,76> [25/28]	32537,32	5 7620, 3	6,3	6,2	0,2
5	<L=4,76> [26/28]	32532,65	5 762 ,0	6,3	6,	0,2
5	<L=4,76> [27/28]	32527,97	5 762 ,89	6,3	6,	0,
5	<L=4,76> [28/28]	32523,29	5 7622,78	6,3	6,	0,
2	<L=4,67> [7/28]	32330,72	5 7700,70	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [8/28]	32330,93	5 7696,04	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [9/28]	3233 , 5	5 769 ,37	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [0/28]	3233 ,37	5 7686,7	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [/28]	3233 ,58	5 7682,05	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [2/28]	3233 ,80	5 7677,39	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [3/28]	32332,02	5 7672,73	6,2	6,	0,0
2	<L=4,67> [4/28]	32332,23	5 7668,06	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [5/28]	32329,90	5 7666,03	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [6/28]	32325,25	5 7666,84	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [7/28]	32320,60	5 7667,65	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [8/28]	323 5,95	5 7668,46	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [9/28]	323 ,30	5 7669,27	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [20/28]	32306,64	5 7670,08	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [2 /28]	3230 ,99	5 7670,89	6,2	6,	0,0
2	<L=4,72> [22/28]	32297,34	5 767 ,70	6,2	6,2	0,0
	<L=4,78> [2/36]	32253, 6	5 7682,	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [3/36]	32252, 6	5 7677,44	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [4/36]	3225 , 6	5 7672,77	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [5/36]	32250, 7	5 7668, 0	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [6/36]	32249, 7	5 7663,42	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [7/36]	32248, 7	5 7658,75	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [8/36]	32247, 8	5 7654,08	6,2	6,	0,0
	<L=4,78> [9/36]	32246, 8	5 7649,4	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [20/36]	32243, 6	5 7647,5	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [2 /36]	32238,36	5 7648,55	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [22/36]	32233,57	5 7649,59	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [23/36]	32228,77	5 7650,63	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [24/36]	32223,97	5 765 ,67	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [25/36]	322 9, 7	5 7652,7	6,2	6,	0,0
	<L=4,9 > [26/36]	322 4,37	5 7653,75	6,2	6,	0,0

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
kwa i ei [OE RA]
kwa i ei [OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
5	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo : Resu a e abe
Mode : kwa i ei [OE RA]
Resu a e voo ode : kwa i ei [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
	<L=4,9 > [27/36]	32209,58	5 7654,79	6,2	6,	0,0
00	00	32300,2	5 7585,20	6,2	6,	0,0
002	002	32305,34	5 7585,48	6,2	6,2	0,0
003	003	323 2,00	5 7583,60	6,2	6,2	0,0
004	004	323 4,96	5 7583,63	6,2	6,	0,0
005	005	323 9,76	5 7582,70	6,2	6,	0,0
006	006	32326,92	5 758 ,28	6,2	6,	0,0
007	007	32334,08	5 7579,87	6,2	6,	0,0
008	008	3234 ,25	5 7578,50	6,2	6,2	0,0
009	009	32348,42	5 7577, 3	6,2	6,	0,
0 0	0 0	32357,33	5 7573, 0	6,2	6,	0,
0	0	32359,70	5 7569,98	6,2	6,	0,
0 2	0 2	32358,08	5 7567,	6,2	6,	0,
0 3	0 3	32357,56	5 7564, 5	6,2	6,	0,
0 4	0 4	32356,	5 7562,39	6,2	6,	0,
0 5	0 5	3235 ,22	5 756 ,75	6,2	6,	0,
0 6	0 6	32347,70	5 7562,43	6,2	6,	0,
0 7	0 7	32343,90	5 7563, 5	6,2	6,	0,
0 8	0 8	32340,69	5 7563,77	6,2	6,	0,
0 9	0 9	32336,90	5 7564,49	6,2	6,	0,
020	020	32333,38	5 7565, 6	6,2	6,2	0,0
02	02	32329,58	5 7565,89	6,2	6,2	0,0
022	022	32326,37	5 7566,50	6,2	6,	0,0
023	023	32323,23	5 7567, 0	6,2	6,	0,0
024	024	3232 ,4	5 7568,3	6,2	6,	0,0
025	025	32320,02	5 757 ,27	6,2	6,	0,0
026	026	323 6,53	5 757 ,63	6,2	6,	0,0
027	027	323 4,44	5 7570, 8	6,2	6,	0,0
028	028	323 3,50	5 7566,85	6,2	6,	0,0
029	029	323 4,36	5 7563,30	6,2	6,	0,0
030	030	323 3,64	5 7559,54	6,2	6,	0,0
03	03	323 3,02	5 7556,33	6,2	6,	0,0
032	032	323 2,29	5 7552,54	6,2	6,	0,0
033	033	323 ,60	5 7549,0	6,2	6,	0,0
034	034	32304,4	5 7544,50	6,2	6,	0,0
035	035	32298,78	5 7557,06	6,2	6,	0,0
036	036	32300, 6	5 7564,23	6,2	6,	0,0
037	037	3230 ,57	5 757 ,58	6,2	6,2	0,0
038	038	32303,29	5 7577,6	6,2	6,2	0,0
039	039	3230 ,85	5 7580,23	6,2	6,2	0,0
040	040	32299,47	5 758 ,37	6,2	6,2	0,0
74	74	32266,85	5 7558,89	6,2	6,	0,0
75	75	32266, 9	5 7566,88	6,2	6,	0,0
76	76	32280,6	5 7572,09	6,2	6,	0,0
77	77	32270,78	5 7573,90	6,2	6,	0,0
78	78	32290,45	5 7570,28	6,2	6,2	0,0
79	79	3229 ,60	5 7558,60	6,2	6,	0,0
80	80	32285,94	5 7548, 6	6,2	6,	0,0
8	8	3228 ,40	5 7548,08	6,2	6,	0,0
82	82	32278,03	5 7547,73	6,2	6,2	0,0
83	83	32272,26	5 7553,38	6,2	6,2	0,0
206	206	32376,90	5 7534,92	6,2	6,	0,
207	207	32386,82	5 7533,62	6,2	6,	0,
208	208	32366,99	5 7536,2	6,2	6,	0,
209	209	32358,84	5 7557,34	6,2	6,2	0,
2 0	2 0	32356,78	5 7547,55	6,2	6,2	0,

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
[OE RA]
[OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
	6
00	6
002	6
003	6
004	6
005	6
006	6
007	6
008	6
009	6
0 0	6
0	6
0 2	6
0 3	6
0 4	6
0 5	6
0 6	6
0 7	6
0 8	6
0 9	6
020	6
02	6
022	6
023	6
024	6
025	6
026	6
027	6
028	6
029	6
030	6
03	6
032	6
033	6
034	6
035	6
036	6
037	6
038	6
039	6
040	6
74	6
75	6
76	6
77	6
78	6
79	6
80	6
8	6
82	6
83	6
206	6
207	6
208	6
209	6
2 0	6

Geom eu V2021.1 L cent ehouder: 15:58:47

Rappo : Resu a e abe
Mode : [OE RA]
Resu a e voo ode : [OE RA]
S of: PM 0
co ec ie: Nee
Refe e iejaa : 2022

Naa	O sc ijvi g	X coö di aa	Y coö di aa	PM 0 Co ce a ie [µg/ ³]	PM 0 Ac e g o d [µg/ ³]	PM 0 B o bijd age [µg/ ³]
2	2	32360,9	5 7567, 2	6,2	6,	0,
2 2	2 2	32382,4	5 7573,37	6,2	6,2	0,
2 3	2 3	32372,56	5 7575, 3	6,2	6,	0,
2 4	2 4	32392,25	5 757 ,62	6,2	6,	0,
2 5	2 5	32400, 2	5 756 ,04	6,2	6,2	0,
2 6	2 6	32400,45	5 755 ,88	6,2	6,	0,
2 7	2 7	32400,87	5 754 ,68	6,2	6,	0,
2 8	2 8	32637,32	5 75 6,58	6,3	6,	0,
2 9	2 9	32627,49	5 75 8,44	6,3	6,	0,
220	220	32647, 4	5 75 4,72	6,3	6,	0,
22	22	32674,33	5 75 0,57	6,2	6,	0,
222	222	32664,40	5 75 ,82	6,3	6,	0,
223	223	32684,25	5 7509,33	6,2	6,	0,
224	224	32690,3	5 7505,93	6,2	6,2	0,
225	225	32670,25	5 7498,37	6,2	6,	0,
226	226	32679,96	5 7500,73	6,2	6,	0,
227	227	32660,53	5 7496,0	6,2	6,	0,
228	228	32633, 4	5 7494,34	6,2	6,	0,
229	229	32643, 3	5 7493,84	6,2	6,	0,
230	230	32623, 5	5 7494,85	6,2	6,	0,
23	23	326 6,95	5 7504,88	6,3	6,	0,
232	232	326 6,89	5 75 7,44	6,3	6,	0,
3	[2/38]	324 0,26	5 7665,0	6,2	6,	0,
3	[3/38]	32409,35	5 7660,34	6,2	6,	0,
3	[4/38]	32408,44	5 7655,66	6,2	6,	0,
3	[5/38]	32407,53	5 7650,99	6,2	6,	0,
3	[6/38]	32406,62	5 7646,3	6,2	6,	0,
3	[7/38]	32405,72	5 764 ,64	6,2	6,	0,
4	<L=3,89> [9/35]	32497,42	5 7676,53	6,2	6,	0,
4	<L=3,89> [0/35]	32493,60	5 7675,82	6,2	6,	0,
4	<L=3,89> [/35]	32489,77	5 7675, 2	6,2	6,2	0,
4	<L=3,89> [2/35]	32485,95	5 7674,4	6,2	6,	0,
4	<L=4, 7> [3/35]	32483,64	5 7672,	6,2	6,	0,
4	<L=4, 7> [4/35]	32482,70	5 7668,05	6,2	6,	0,
4	<L=4, 7> [5/35]	3248 ,76	5 7663,98	6,2	6,	0,
4	<L=4, 7> [6/35]	32480,82	5 7659,92	6,2	6,	0,
2	<L=4,87> [23/28]	32295,42	5 7674,6	6,2	6,2	0,0
2	<L=4,87> [24/28]	32296,40	5 7679,38	6,2	6,2	0,0
2	<L=4,87> [25/28]	32297,37	5 7684, 5	6,2	6,2	0,0
2	<L=4,87> [26/28]	32298,34	5 7688,93	6,2	6,2	0,0
2	<L=4,87> [27/28]	32299,3	5 7693,70	6,2	6,2	0,0
2	<L=4,87> [28/28]	32300,29	5 7698,47	6,2	6,2	0,0
	<L=4,94> [9/39]	322 4,	5 768 ,9	6,2	6,	0,0
	<L=4,94> [20/39]	322 2,90	5 7677, 2	6,2	6,	0,0
	<L=4,94> [2 /39]	322 ,69	5 7672,32	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [28/36]	32207,7	5 7657,73	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [29/36]	32208,93	5 7662,32	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [30/36]	322 0, 5	5 7666,9	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [3 /36]	322 ,37	5 767 ,50	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [32/36]	322 2,59	5 7676,09	6,2	6,	0,0
	<L=4,75> [33/36]	322 3,8	5 7680,68	6,2	6,	0,0

Rappo :
Mode :
Resu a e voo ode :
S of:
co ec ie:
Refe e iejaa :

Resu a e abe
kwa i ei [OE RA]
kwa i ei [OE RA]
PM 0
Nee
2022

Naa	PM 0 # Ove sc ijdi ge 24 uu i ie [ ]
2	6
2 2	6
2 3	6
2 4	6
2 5	6
2 6	6
2 7	6
2 8	6
2 9	6
220	6
22	6
222	6
223	6
224	6
225	6
226	6
227	6
228	6
229	6
230	6
23	6
232	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
3	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
4	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
2	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6