

Bijlage 2 Parkeernormen

- a. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort;
- b. de in sub a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
 1. indien de afmetingen van een haaks parkeervak ten minste 2,5 m bij 5 m bedragen, waarbij het parkeervak met 0,35 m verlengd of verbreed moet worden indien het vak op de korte zijde dan wel aan de lange zijde grenst aan een harde wand zoals een hek, schutting of muur;
 2. indien de afmetingen van een langsparkeervak ten minste 2 m bij 6 m bedragen, waarbij het parkeervak met 0,35 m verbreed moet worden indien het vak op de lange zijde grenst aan een harde wand zoals een hek, schutting of muur;
 3. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte – voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 5 m bedragen;
- c. de volgende parkeernormen worden gehanteerd:

Parkeernormering bedrijventerreinen		Parkeernorm	Eenheid	Opmerkingen
Bedrijven	Arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)	2,3	100m2 bvo	
	Arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)	1	100m2 bvo	
	Arbeidsextensief/bezoekersintensief (showroom, auto's, keukens, caravans)	1,7	100m2 bvo	
	Bedrijfsverzamelgebouw	1,8	100m2 bvo	
	Productiegebonden detailhandel	2,3	100m2 bvo	
				Is gelijk aan "Bedrijf, arbeidsintensief/bezoekers extensief"
Kringloopwinkel		1,8	100m2 bvo	Is gelijk aan "Kantoor met baliefunctie"
Bouwmarkt		2,3	100m2 bvo	
Tuincentrum		2,5	100m2 bvo	
Webwinkel		2,8	100m2 bvo	
Sportschool		4,8	100m2 bvo	
Fitnesscentrum		6,3	100m2 bvo	
Dansschool		5,5	100m2 bvo	
Kantoren	Zonder baliefunctie	2	100m2 bvo	
	Met baliefunctie	2,8	100m2 bvo	
Daghoreca	Cafetaria	6	100m2 bvo	

- d. indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.