



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
VAN ROOZENDAALSTRAAT SPANBROEK
REALISATIE WONINGEN**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Van Roozendaalstraat Spanbroek
Referentie:	20211565.v01
Datum:	30 november 2021
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Hertog Willemweg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Hogeweg	10
3.4. Hogere-waardebeleid	11
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	18

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer is voornemens om op een perceel aan de Van Roozendaalstraat in Spanbroek de bestaande bedrijfsbebouwing te vervangen door circa 51 nieuwe woningen. Het plan beoogt een mix van woningtypes binnen het plangebied, waarbij de meeste woningen geschakeld zullen worden uitgevoerd. Aan de oostzijde van het plangebied zal er een blok met boven-benedenwoningen worden gerealiseerd.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

Een conceptverbeelding voor het beoogde bestemmingsplan is weergegeven in afbeelding 2. Deze afbeelding is in meer detail weergegeven in bijlage I. In dit onderzoek zal worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die met deze verbeelding worden gecreëerd.



Afbeelding 2. conceptverbeelding voor het beoogde bestemmingsplan
Bron: PDOK

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Hertog Willemweg/Pade (50 km/u, vanaf hier: Hertog Willemweg) en de Hogeweg (60 km/u). Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.


De toegestane snelheid op de Hertog Willemweg en de Hogeweg bedraagt 50 of 60 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

Verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de Hogeweg zijn afkomstig uit verkeerstellingen aangeleverd door de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2020). Verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor Hertog Willemweg, Van Roozendaalstraat en de Koninginnenweg zijn aangeleverd door de gemeente Opmeer (2020, 2013 en 2014 respectievelijk). Deze intensiteiten zijn geëxtrapoleerd met 2% per jaar om de verwachte intensiteiten voor het planjaar 2031 te verkrijgen. Door van een dermate hoge groei van verkeersbewegingen uit te gaan wordt er ook rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het plan.

Andere wegen in de omgeving zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Bij deze wegen is een intensiteit van 600 mvt/etmaal aangehouden. Voor de Hertog Willemweg en de Koninginnenweg zijn de verdelingen van de Hogeweg aangehouden. Voor de overige 30 km-wegen zijn verdelingen geschat door middel van de module vi lucht & geluid. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3. De volledige uitwerking van de verkeersgegevens is weergegeven in bijlage I.

De Hertog Willemweg, Hogeweg en de Koninginnenweg zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en III.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. Dit geldt daarnaast voor het plangebied. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2 etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Hertog Willemweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Hertog Willemweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 41 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Hertog Willemweg is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Hogeweg

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Hogeweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 38 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Hogeweg is niet aan de orde.

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Opmeer is niet aan de orde.


3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.5.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB op de zuidoostelijke gevels van de beoogde bouwblokken direct aan de Van Roozendaalstraat op de begane grond. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $63 - 33 = 30$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of het uitvoeren van een onderzoek geluidwering gevels nodig zal zijn. Hierbij kan worden meegewogen dat de woningen naar verwachting niet allemaal direct aan de Van Roozendaalstraat gerealiseerd zullen worden.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de zuidoostelijke gevels van de beoogde bouwblokken direct aan de Van Roozendaalstraat op de begane grond.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 40 dB aan de binnenzijde en maximaal 63 dB ter plaatse van de zuidoostelijke gevels van de beoogde bouwblokken direct aan de Van Roozendaalstraat op de begane grond. De milieukwaliteit wordt als "Zeer goed" tot "Slecht" beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied kan evenwel toch als acceptabel worden aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen zullen beschikken over minimaal 1 geluidluwe gevel.
- Alle woningen zullen beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet en de woningen naar verwachting niet direct op de Van Roozendaalstraat worden gerealiseerd kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï ter plaatse van het plangebied aan de Van Roozendaalstraat in Spanbroek worden gerealiseerd.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van de Hertog Willemweg en de Hogeweg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de zuidoostelijke gevels van de beoogde bouwblokken direct aan de Van Roozendaalstraat op de begane grond. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $63 - 33 = 30$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of het uitvoeren van een onderzoek geluidwering gevels nodig zal zijn. Hierbij kan worden meegewogen dat de woningen naar verwachting niet allemaal direct aan de Van Roozendaalstraat gerealiseerd zullen worden.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Plangebied

Plangebiedgrens

Bestemmingen

V-VB

Verkeer - Verblijfsgebied

W

Wonen

W-WB

Wonen - Woongebouw

Dubbelbestemmingen

WR-A2

Waarde - Archeologie 2

WR-A4

Waarde - Archeologie 4

WS-WS

Waterstaat - Waterstaatkundige functie

Gebiedsaanduidingen

vrijwaringszone - dijk

Bouwvlak

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[sba-1]

specifieke bouwaanduiding - 1

Maatvoeringaanduidingen

maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

Verklaringen

bestaande bebouwing en kadastrale ondergrond

Wijzigingsplan 'De Drie Hofjes'

Gemeente Opmeer

NL.IMRO.0432...

projectnr. BRO:	P04133	status:	concept	wijziging:	dd-mm-jjjj / tek
projectnr. TPG:	EP_RO-2006_714	concept:	27-10-2021 / IvW	wijziging:	dd-mm-jjjj / tek
schaal:	1:1000	voorontwerp:	dd-mm-jjjj / tek	wijziging:	dd-mm-jjjj / tek
formaat:	A3	ontwerp:	dd-mm-jjjj / tek	laatste wijziging:	dd-mm-jjjj / tek
deelplan:	-	vastgesteld:	dd-mm-jjjj / tek	bestandsnaam:	[IDN-nummer].dgn

Interpretatie verkeersgegevens

Intensiteiten in mvt/weekdag

Toelichting kleuren:

Gegevens aangeleverd door gemeente Opmeer

Gegevens aangeleverd door waterschappend Hollands Noorderkwartier

Toegepaste gegevens

Intensiteiten (tellingen)

Omschrijving	Naam	Herkomstjaar gegevens	Planjaar	Autonome groei %	Autonome groei factor	Intensiteiten Herkomstjaar	Intensiteiten Planjaar
Hogeweg	Hogeweg	2020	2031	2,0%	1,243	1760	2188
Hertog Willemweg	HrtWlmstr	2020	2031	2,0%	1,243	3600	4476
Van Roozendaalstraat	VRzndlStr	2013	2031	2,0%	1,428	900	1285
Koniginneweg	Hereweg02	2014	2031	2,0%	1,400	3000	4201

Verkeersintensiteiten (schattingen)

Omschrijving	Naam	Intensiteiten Planjaar
Zaagmolenweg	Hogeweg	600
Waterkant	HrtWlmstr	600

Verdelingen Hogeweg

aangeleverd door waterschappend Hollands Noorderkwartier

Deze verdelingen zijn ook aangehouden voor de Hertog Willemweg en de Koninginnenweg



Intensiteiten

Intensiteiten	Doorsnede				Ri. Noordoost		Ri. Zuidwest	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	1976	100,0%	1760	100,0%	981	874	995	887
Dag (7-19u)	1622	82,1%	1452	82,5%	818	728	804	724
Avond (19-23u)	197	10,0%	180	10,3%	108	99	89	82
Nacht (23-7u)	157	8,0%	128	7,3%	55	46	103	81
Ochtendspits (7-9u)	302	15,3%	232	13,2%	91	72	211	160
Avondspits (16-18u)	435	22,0%	359	20,4%	284	230	152	130

Voertuigverdeling	Doorsnede				Ri. Noordoost		Ri. Zuidwest	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	1854	93,8%	1658	94,2%	93,8%	94,2%	93,8%	94,2%
Middelzwaar verkeer (M)	92	4,7%	77	4,4%	4,6%	4,3%	4,7%	4,5%
Zwaar verkeer (Z)	30	1,5%	25	1,4%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%

Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noordoost	Ri. Zuidwest
Gemiddelde	55	55	55
V85	64	64	65

Verdeling in % per uur	dag	avond	nacht
	6,88	2,58	0,91

Verdelingen overige 30 km-wegen

VI-Lucht & Geluid

29-11-2021 15:59:30

Invoer algemeen

gemeente	Opmeer (pc4: 1715, stedelijkheidsgraad 5)
straat	30 km-wegen Spanbroek
wegcategorie	Binnen de bebouwde kom; 1x2; gemengd verkeer met parkeren op of aan de weg; snelheid max. 30 km/h

Uitvoer


Grootheid	2021			
	Etmaal	iem. uur	Dæm. uur	Avo:m. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			


Grootheid	2020			
	Etmaal	iem. uur	Dæm. uur	Avo:m. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			

Grootheid	2030			
	Etmaal	iem. uur	Dæm. uur	Avo:m. uur Nacht
Intensiteit personenauto's [mvt]	4.840	309	162	57
Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	1	1
Intensiteit zwaar vrachtverkeer [mvt]	80	5	2	2
Intensiteit bus [mvt]	0			
Totale intensiteit [mvt]	5.000	320	165	60
Aandeel gem. D-, A- en N-uur in totale etmaalintensiteit		0,064	0,033	0,012
Fractie personenauto's	0,968	0,967	0,980	0,957
Fractie middelzwaar vrachtverkeer	0,016	0,017	0,009	0,018
Fractie zwaar vrachtverkeer	0,016	0,015	0,011	0,025
Fractie bus	0,000			

Etmaalcijfers	
15-08-2020	1498
16-08-2020	914
17-08-2020	1872
18-08-2020	2058
19-08-2020	2011
20-08-2020	2110
21-08-2020	2101
22-08-2020	1519
23-08-2020	1014
24-08-2020	1855
25-08-2020	1996
26-08-2020	1867
27-08-2020	2002
28-08-2020	1929
29-08-2020	1458
30-08-2020	925
31-08-2020	1890

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL






Wegen
 Bodemaebieden, Thema: Bodemfactor
 0
 Gebouwen
 Hulpvlakken

↑

0 m 100 m

schaal = 1 : 4019




Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken

0 m

50 m

schaal = 1 : 1153




523900

523800

124900

125000

125100



Toetspunten

De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 29-11-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 29-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01 V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
HrtWlmstr	Hertog Willemstraat/Pade	Hertog Willemweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Hogeweg	Hogeweg	Hogeweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KngrWg	Koniginneweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
VRzndlStr	Van Roozendaalstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
ZgmInWg	Zaagmolenweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Waterkant	Waterkant	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
HrtWlmstr	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Hogeweg	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
KngrnWg	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
VRzndlStr	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
ZgmInWg	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Waterkant	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model:	V01											
	V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	
HrtWlmstr	50	50	4476,00	6,88	2,58	0,91	94,20	94,20	94,20	4,40	4,40	
Hogeweg	60	60	2188,00	6,88	2,58	0,91	94,20	94,20	94,20	4,40	4,40	
KngrWg	30	30	4201,00	6,88	2,58	0,91	94,20	94,20	94,20	4,40	4,40	
VRzndlStr	30	30	1285,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	
ZgmInWg	30	30	600,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	
Waterkant	30	30	600,00	6,40	3,30	1,20	96,70	98,00	95,70	1,70	0,90	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hrtwlmstr	4,40	1,40	1,40	1,40
Hogeweg	4,40	1,40	1,40	1,40
Kngrnwg	4,40	1,40	1,40	1,40
VRzndlStr	1,80	1,50	1,10	2,50
ZgmInWg	1,80	1,50	1,10	2,50
Waterkant	1,80	1,50	1,10	2,50

Itemeigenschappen

Model:	V01								
	V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb01Tp01		124935,97	523844,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp02		124945,38	523829,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp03		124954,66	523814,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp04		124954,52	523804,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp05		124945,16	523808,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp06		124935,72	523823,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp07		124925,93	523839,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01Tp08		124926,75	523849,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp01		124962,95	523860,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp02		124972,09	523845,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp03		124982,05	523830,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp04		124979,66	523819,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp05		124969,49	523821,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp06		124959,36	523837,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp07		124950,07	523852,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02Tp08		124951,67	523864,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp01		124993,36	523877,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp02		125004,21	523859,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp03		125014,20	523843,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp04		125012,10	523832,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp05		125001,18	523835,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp06		124990,96	523852,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp07		124980,29	523869,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03Tp08		124981,27	523882,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp01		125019,63	523893,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp02		125030,33	523876,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp03		125040,61	523860,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp04		125038,86	523849,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp05		125027,78	523852,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp06		125017,05	523869,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp07		125006,59	523886,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04Tp08		125007,80	523898,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp01		125044,72	523908,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp02		125055,20	523891,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp03		125064,95	523876,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp04		125063,46	523864,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp05		125052,25	523867,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp06		125041,76	523884,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp07		125031,08	523901,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05Tp08		125032,68	523913,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp01		125075,15	523925,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp02		125084,90	523909,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp03		125095,27	523893,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp04		125093,00	523883,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp05		125082,68	523884,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp06		125072,26	523901,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp07		125061,71	523918,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06Tp08		125063,30	523930,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb01Tp01	--	--	Ja
Wb01Tp02	--	--	Ja
Wb01Tp03	--	--	Ja
Wb01Tp04	--	--	Ja
Wb01Tp05	--	--	Ja
Wb01Tp06	--	--	Ja
Wb01Tp07	--	--	Ja
Wb01Tp08	--	--	Ja
Wb02Tp01	--	--	Ja
Wb02Tp02	--	--	Ja
Wb02Tp03	--	--	Ja
Wb02Tp04	--	--	Ja
Wb02Tp05	--	--	Ja
Wb02Tp06	--	--	Ja
Wb02Tp07	--	--	Ja
Wb02Tp08	--	--	Ja
Wb03Tp01	--	--	Ja
Wb03Tp02	--	--	Ja
Wb03Tp03	--	--	Ja
Wb03Tp04	--	--	Ja
Wb03Tp05	--	--	Ja
Wb03Tp06	--	--	Ja
Wb03Tp07	--	--	Ja
Wb03Tp08	--	--	Ja
Wb04Tp01	--	--	Ja
Wb04Tp02	--	--	Ja
Wb04Tp03	--	--	Ja
Wb04Tp04	--	--	Ja
Wb04Tp05	--	--	Ja
Wb04Tp06	--	--	Ja
Wb04Tp07	--	--	Ja
Wb04Tp08	--	--	Ja
Wb05Tp01	--	--	Ja
Wb05Tp02	--	--	Ja
Wb05Tp03	--	--	Ja
Wb05Tp04	--	--	Ja
Wb05Tp05	--	--	Ja
Wb05Tp06	--	--	Ja
Wb05Tp07	--	--	Ja
Wb05Tp08	--	--	Ja
Wb06Tp01	--	--	Ja
Wb06Tp02	--	--	Ja
Wb06Tp03	--	--	Ja
Wb06Tp04	--	--	Ja
Wb06Tp05	--	--	Ja
Wb06Tp06	--	--	Ja
Wb06Tp07	--	--	Ja
Wb06Tp08	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp
Nok01		124926,71	523849,25	4,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Nok02		124951,83	523864,36	4,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Nok03		124981,36	523882,15	4,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Nok04		125007,93	523898,43	4,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Nok05		125032,72	523913,31	4,00	7,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB
Zijgv101a		124921,85	523846,36	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv101b		124959,08	523807,61	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv102a		124945,26	523860,44	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv102b		124986,91	523822,05	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv103a		124974,88	523878,16	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv103b		125018,56	523836,59	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv104a		125001,54	523894,59	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv104a		125045,09	523853,01	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv105a		125026,33	523909,48	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB
Zijgv105b		125069,65	523868,44	--	7,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok01	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok02	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijgv101a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv101b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv102a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv102b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv103a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv103b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv104a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv104a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv105a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv105b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
10	woonfunctie	124988,68	523643,86	5,55	0,00
12		124976,77	523650,98	2,62	0,00
14	woonfunctie	124982,97	523653,16	5,59	0,00
16	woonfunctie	125005,20	523653,91	5,68	0,00
18	woonfunctie	125005,20	523653,91	3,51	0,00
19		124989,19	523661,58	2,62	0,00
20		124989,19	523661,58	2,62	0,00
25	woonfunctie	125021,50	523664,06	5,69	0,00
29	woonfunctie	124964,35	523667,22	4,35	0,00
33		125005,03	523672,35	2,47	0,00
34		125005,03	523672,35	2,61	0,00
38	woonfunctie	124972,47	523674,42	4,33	0,00
46		125021,45	523682,45	2,63	0,00
47	woonfunctie	124965,20	523680,99	4,49	0,00
62	woonfunctie	124958,92	523688,44	3,97	0,00
66	woonfunctie	124991,67	523697,92	4,23	0,00
67	woonfunctie	125004,75	523696,88	5,89	0,00
77	woonfunctie	125011,63	523704,78	3,52	0,00
79	woonfunctie	124935,42	523703,64	4,43	0,00
86	woonfunctie	124941,79	523709,24	4,40	0,00
89	woonfunctie	125011,33	523704,54	5,31	0,00
97	woonfunctie	124934,64	523715,93	4,48	0,00
107	woonfunctie	124928,10	523723,40	6,83	0,00
122		124998,56	523735,96	3,61	0,00
124	woonfunctie	124978,61	523732,94	5,66	0,00
131	woonfunctie	124989,80	523741,54	5,64	0,00
144		124989,15	523752,53	2,56	0,00
147	woonfunctie	124966,94	523748,30	5,82	0,00
150		124984,10	523748,64	2,56	0,00
154	woonfunctie	124918,54	523754,37	5,60	0,00
160	woonfunctie	124969,48	523758,58	5,55	0,00
161	woonfunctie	125000,00	523749,23	4,63	0,00
167		124986,86	523765,72	3,02	0,00
171		124974,22	523761,52	2,55	0,00
70		125262,77	523694,61	3,08	0,00
71		125283,71	523699,26	2,62	0,00
72	woonfunctie	125296,93	523704,11	4,34	0,00
75		125281,11	523702,44	2,76	0,00
87	woonfunctie	125281,47	523707,98	6,45	0,00
88		125275,26	523711,18	2,61	0,00
92	woonfunctie	125294,72	523715,99	6,30	0,00
93		125274,15	523715,40	2,42	0,00
103		125275,62	523723,10	2,39	0,00
105	woonfunctie	125280,18	523728,28	6,71	0,00
108		125272,39	523728,76	2,38	0,00
110	woonfunctie	125319,53	523730,53	6,96	0,00
112		125320,88	523733,57	3,19	0,00
115		125323,58	523736,09	2,48	0,00
116	woonfunctie	125285,88	523731,53	6,71	0,00
120		125325,98	523739,49	2,28	0,00
123	woonfunctie	125323,53	523739,56	6,25	0,00
128	woonfunctie	125282,63	523737,22	5,63	0,00
130		125329,36	523744,54	2,69	0,00
133	overige gebruiksfunctie	125331,13	523747,29	2,32	0,00
136	woonfunctie	125314,42	523739,45	6,53	0,00
137	overige gebruiksfunctie	125331,45	523747,79	1,26	0,00
140	woonfunctie	125318,65	523748,80	6,45	0,00
141		125319,96	523748,91	2,77	0,00
146	woonfunctie	125259,08	523742,50	6,57	0,00
148		125318,24	523752,03	2,65	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
151	woonfunctie	125265,54	523754,19	6,45	0,00
152		125241,42	523757,54	2,47	0,00
155		125239,08	523758,83	2,43	0,00
156	woonfunctie	125260,04	523757,22	5,87	0,00
157		125318,90	523752,92	2,48	0,00
158		125328,40	523758,53	2,50	0,00
162		125333,47	523761,70	2,49	0,00
164		125313,24	523756,96	2,84	0,00
166	woonfunctie	125306,26	523761,52	4,32	0,00
168	woonfunctie	125241,42	523757,54	6,21	0,00
169		125338,54	523764,86	2,48	0,00
173	woonfunctie	125243,85	523766,37	6,56	0,00
174		125343,34	523768,48	2,47	0,00
178		125344,92	523771,64	2,44	0,00
179	woonfunctie	125322,80	523767,42	7,02	0,00
183	woonfunctie	125327,86	523770,61	7,04	0,00
186	woonfunctie	125332,92	523773,80	6,98	0,00
188	woonfunctie	125337,98	523776,99	6,91	0,00
193	woonfunctie	125276,42	523777,47	3,26	0,00
203		125269,42	523784,13	2,52	0,00
196	woonfunctie	125343,04	523780,17	6,85	0,00
198	woonfunctie	125344,55	523777,76	6,87	0,00
200	woonfunctie	125258,73	523789,64	6,38	0,00
202	woonfunctie	125246,59	523786,01	6,54	0,00
206		125258,73	523789,64	2,42	0,00
207		125258,59	523794,59	2,35	0,00
210	woonfunctie	125247,65	523795,89	6,39	0,00
212	woonfunctie	125292,85	523795,30	6,72	0,00
213	woonfunctie	125244,22	523794,76	6,50	0,00
216		125247,65	523795,89	2,52	0,00
218	woonfunctie	125298,12	523798,59	6,50	0,00
220		125247,55	523800,74	2,39	0,00
224	woonfunctie	125303,09	523801,70	6,80	0,00
227	woonfunctie	125307,38	523795,48	6,41	0,00
229		125279,20	523798,99	3,01	0,00
235		125286,44	523805,24	3,00	0,00
240	woonfunctie	125321,50	523813,13	6,50	0,00
242		125295,84	523813,81	2,90	0,00
244	woonfunctie	125326,74	523816,42	6,53	0,00
246		125299,46	523818,75	2,57	0,00
248		125300,71	523816,80	2,89	0,00
249	winkelfunctie, woonfunctie	125243,21	523810,05	4,59	0,00
250	woonfunctie	125331,98	523819,71	6,82	0,00
253		125302,78	523820,88	2,89	0,00
254	woonfunctie	125336,00	523813,31	7,66	0,00
259		125314,92	523823,00	2,45	0,00
264		125307,04	523828,31	2,53	0,00
266		125314,92	523823,00	2,45	0,00
267		125304,51	523827,12	2,53	0,00
269		125325,86	523828,74	2,44	0,00
270	woonfunctie	125351,97	523823,28	6,73	0,00
272		125304,92	523832,61	2,54	0,00
273		125325,86	523828,74	2,44	0,00
275		125324,16	523831,74	2,04	0,00
276		125303,85	523834,76	2,54	0,00
279		125335,61	523830,82	1,86	0,00
283		125303,74	523834,99	2,54	0,00
286		125335,61	523830,82	2,39	0,00
289		125301,72	523839,06	2,54	0,00
293		125300,46	523841,62	2,53	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
296		125297,74	523843,12	2,54	0,00
298		125342,46	523837,52	2,36	0,00
320	woonfunctie	125240,48	523860,19	4,82	0,00
327	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, win	125307,64	523859,01	3,76	0,00
323	woonfunctie	125251,81	523854,31	4,29	0,00
331	winkelfunctie, woonfunctie	125309,43	523848,63	9,69	0,00
339		125235,34	523876,78	2,99	0,00
341	woonfunctie	125248,56	523878,25	7,21	0,00
349	woonfunctie	125250,76	523884,89	7,28	0,00
350		125242,11	523881,43	2,90	0,00
354	winkelfunctie, woonfunctie	125304,90	523868,32	6,29	0,00
358	woonfunctie	125259,61	523880,09	7,13	0,00
359	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	125310,77	523882,79	7,11	0,00
362		125246,64	523886,97	2,94	0,00
368	woonfunctie	125231,60	523891,49	6,37	0,00
370	winkelfunctie, woonfunctie	125321,94	523886,72	8,56	0,00
385	woonfunctie	125264,87	523923,75	3,10	0,00
389	woonfunctie	125241,70	523916,09	6,63	0,00
398	woonfunctie	125246,63	523926,02	6,50	0,00
403	winkelfunctie, woonfunctie	125264,87	523923,75	3,40	0,00
409	winkelfunctie	125293,69	523939,62	6,15	0,00
426	woonfunctie	125280,40	523942,71	4,77	0,00
439		125265,77	523958,18	2,16	0,00
453	winkelfunctie, woonfunctie	125274,89	523963,43	5,49	0,00
505	winkelfunctie	125281,45	523980,95	4,28	0,00
546	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	125270,32	524006,53	6,72	0,00
554	kantoorfunctie, winkelfunctie	125317,90	524010,03	8,33	0,00
588	woonfunctie	125260,66	524067,61	4,46	0,00
592	woonfunctie	125278,44	524076,21	5,17	0,00
601		125272,22	524087,03	3,29	0,00
616	winkelfunctie	125289,55	524099,69	5,21	0,00
626	winkelfunctie	125285,69	524104,68	7,59	0,00
636	winkelfunctie	125270,68	524121,89	7,92	0,00
688	winkelfunctie	125252,95	524138,97	3,90	0,00
363		125193,32	523891,12	2,70	0,00
367	industriefunctie	125102,78	523899,15	2,72	0,00
371	woonfunctie	125238,23	523903,27	6,28	0,00
373	woonfunctie	125094,84	523905,54	6,62	0,00
376	woonfunctie	125226,91	523901,26	6,89	0,00
379	woonfunctie	125117,12	523908,16	7,25	0,00
380	woonfunctie	125222,73	523912,01	6,10	0,00
381	woonfunctie	125126,53	523913,96	6,41	0,00
384	woonfunctie	125199,74	523914,32	6,40	0,00
391	woonfunctie	125210,13	523923,10	6,36	0,00
397	woonfunctie	125115,61	523917,76	6,68	0,00
400	woonfunctie	125117,23	523929,13	6,71	0,00
401		125031,18	523933,09	4,76	0,00
405	woonfunctie	125198,91	523925,51	6,85	0,00
406	woonfunctie	125240,14	523932,51	6,84	0,00
411	woonfunctie	125200,18	523936,96	6,36	0,00
415	woonfunctie	125233,63	523937,71	6,39	0,00
416	woonfunctie	125107,79	523944,51	6,29	0,00
425	woonfunctie	125227,61	523943,83	6,83	0,00
429	woonfunctie	125189,27	523940,66	6,67	0,00
430	woonfunctie	125130,20	523950,40	6,07	0,00
433	woonfunctie	125190,82	523952,07	6,13	0,00
436	woonfunctie	125220,65	523949,43	6,69	0,00
440	woonfunctie	125133,93	523961,30	6,35	0,00
441	woonfunctie	125145,36	523959,73	6,69	0,00
444	woonfunctie	125218,21	523958,47	6,85	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
448	woonfunctie	125083,07	523966,79	5,15	0,00
454	woonfunctie	125154,76	523961,15	6,97	0,00
455	woonfunctie	125089,40	523969,02	6,96	0,00
456	woonfunctie	125160,48	523969,06	7,12	0,00
457	woonfunctie	125201,94	523958,85	6,17	0,00
459		125037,03	523969,15	1,87	0,00
460	woonfunctie	125099,49	523975,45	6,99	0,00
465	woonfunctie	125171,25	523968,25	6,54	0,00
467	woonfunctie	125175,57	523978,36	6,75	0,00
470	woonfunctie	125108,78	523981,29	6,99	0,00
473	woonfunctie	125184,96	523979,77	6,90	0,00
476	woonfunctie	125118,87	523987,65	6,98	0,00
477	woonfunctie	125190,70	523987,65	6,76	0,00
485	woonfunctie	125082,96	523984,69	5,73	0,00
489	woonfunctie	125193,87	523982,19	7,57	0,00
492	winkelfunctie, woonfunctie	125134,49	523983,74	6,79	0,00
493	woonfunctie	125218,41	524000,00	5,67	0,00
496	woonfunctie	125089,31	524000,00	6,28	0,00
499	woonfunctie	125142,59	524000,00	6,70	0,00
502	woonfunctie	125107,02	523999,06	6,55	0,00
510		125094,25	524010,07	2,30	0,00
511	woonfunctie	125107,02	523999,06	6,33	0,00
512	woonfunctie	125154,60	524009,47	6,71	0,00
518	woonfunctie	125174,98	524011,21	4,74	0,00
529	woonfunctie	125105,46	524021,45	5,37	0,00
530	woonfunctie	125187,04	524023,50	3,59	0,00
537	woonfunctie	125121,93	524029,04	5,66	0,00
542		125251,06	524022,61	5,26	0,00
543	kantoorfunctie	125188,43	524021,25	6,66	0,00
550	woonfunctie	125151,93	524044,64	4,97	0,00
551	woonfunctie	125180,27	524039,52	5,51	0,00
552	woonfunctie	125028,31	524046,17	2,88	0,00
557	woonfunctie	125035,83	524053,84	3,89	0,00
559	woonfunctie	125048,22	524053,36	3,08	0,00
563	woonfunctie	125170,72	524045,33	5,56	0,00
567	woonfunctie	125186,88	524061,61	4,27	0,00
568		125229,75	524055,65	5,29	0,00
577	woonfunctie	125247,00	524070,70	6,78	0,00
578	industriefunctie	125144,01	524067,70	7,27	0,00
583	woonfunctie	125250,61	524064,00	6,72	0,00
587	industriefunctie	125221,78	524067,24	8,04	0,00
589	woonfunctie	125085,66	524080,42	3,43	0,00
591	woonfunctie	125173,83	524080,22	3,98	0,00
595	woonfunctie	125096,72	524081,29	3,71	0,00
597		125180,35	524082,55	2,79	0,00
599		125147,62	524086,22	5,39	0,00
604	overige gebruiksfunctie	125171,81	524088,48	4,26	0,00
605		125245,99	524082,52	3,73	0,00
607	woonfunctie	125102,33	524092,34	3,88	0,00
612	woonfunctie	125106,69	524084,86	3,81	0,00
627		125229,75	524055,65	5,48	0,00
632	woonfunctie	125122,33	524097,45	5,60	0,00
648	industriefunctie	125160,56	524103,17	5,22	0,00
653	woonfunctie	125099,66	524124,14	7,64	0,00
657	woonfunctie	125107,79	524129,09	7,59	0,00
658		125205,09	524111,01	3,19	0,00
660		125118,58	524129,32	4,22	0,00
706		125115,86	524151,47	2,31	0,00
663		125120,31	524136,40	2,35	0,00
666	woonfunctie	125105,22	524133,54	7,05	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
667	overige gebruiksfunctie	125026,82	524134,58	2,27	0,00
668		125113,23	524138,34	2,35	0,00
670	overige gebruiksfunctie	125029,50	524136,14	2,27	0,00
672		125116,05	524139,98	2,35	0,00
673	woonfunctie	125102,65	524138,00	7,57	0,00
674		125117,60	524140,88	2,34	0,00
676	overige gebruiksfunctie	125032,19	524137,69	2,27	0,00
677		125164,92	524105,23	5,23	0,00
679	overige gebruiksfunctie	125034,87	524139,25	2,26	0,00
680		125120,37	524142,50	2,35	0,00
681	overige gebruiksfunctie	125037,55	524140,80	2,27	0,00
684	overige gebruiksfunctie	125040,23	524142,36	2,26	0,00
686	woonfunctie	125131,14	524142,49	7,42	0,00
687		125243,86	524146,65	2,80	0,00
689	woonfunctie	125100,08	524142,44	6,89	0,00
690		125107,84	524146,89	2,33	0,00
691		125160,95	524149,04	2,34	0,00
692	overige gebruiksfunctie	125042,91	524143,92	2,27	0,00
695	overige gebruiksfunctie	125042,91	524143,92	2,27	0,00
696		125117,11	524149,30	2,31	0,00
698	woonfunctie	125139,36	524147,59	7,32	0,00
699		125169,14	524149,88	2,33	0,00
700		125111,06	524148,73	2,33	0,00
702		125169,14	524149,88	2,33	0,00
709	woonfunctie	125136,79	524152,07	7,26	0,00
710	woonfunctie	125055,55	524155,51	6,48	0,00
711		125176,42	524157,89	2,32	0,00
713	woonfunctie	125060,90	524158,59	6,44	0,00
714		125201,81	524157,19	2,31	0,00
717	woonfunctie	125134,15	524156,52	7,05	0,00
718		125201,81	524157,19	2,31	0,00
722	woonfunctie	125066,27	524161,69	6,36	0,00
724		125182,86	524162,84	2,57	0,00
726	woonfunctie	125071,47	524164,69	6,36	0,00
727		125210,80	524162,52	2,32	0,00
728		125052,16	524161,43	2,25	0,00
729	woonfunctie	125131,60	524160,92	6,52	0,00
730	woonfunctie	125158,56	524158,16	7,54	0,00
731		125210,80	524162,52	2,30	0,00
732		125049,46	524166,01	2,25	0,00
733	woonfunctie	125162,93	524160,68	7,17	0,00
734	woonfunctie	125082,08	524158,59	6,45	0,00
738		125062,58	524167,90	2,25	0,00
740	woonfunctie	125162,27	524171,38	7,04	0,00
742	woonfunctie	125082,08	524158,59	6,30	0,00
743		125062,58	524167,90	2,25	0,00
744	woonfunctie	125191,20	524165,42	6,71	0,00
757		125070,77	524178,69	2,25	0,00
745	woonfunctie	125171,81	524165,81	7,17	0,00
746		125059,96	524172,46	2,24	0,00
747	woonfunctie	125195,62	524167,98	7,28	0,00
749		125059,96	524172,46	2,25	0,00
750		125073,42	524173,88	2,23	0,00
751	woonfunctie	125171,81	524165,81	7,19	0,00
752	woonfunctie	125229,78	524157,23	5,86	0,00
755	woonfunctie	125194,50	524178,17	7,02	0,00
756	woonfunctie	125196,30	524177,25	5,23	0,00
758		125073,42	524173,88	3,28	0,00
761		125070,77	524178,69	3,37	0,00
762	woonfunctie	125115,20	524180,60	6,60	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700	Relatief	0 dB	0,80	0,80
702	Relatief	0 dB	0,80	0,80
709	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718	Relatief	0 dB	0,80	0,80
722	Relatief	0 dB	0,80	0,80
724	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	Relatief	0 dB	0,80	0,80
728	Relatief	0 dB	0,80	0,80
729	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	Relatief	0 dB	0,80	0,80
731	Relatief	0 dB	0,80	0,80
732	Relatief	0 dB	0,80	0,80
733	Relatief	0 dB	0,80	0,80
734	Relatief	0 dB	0,80	0,80
738	Relatief	0 dB	0,80	0,80
740	Relatief	0 dB	0,80	0,80
742	Relatief	0 dB	0,80	0,80
743	Relatief	0 dB	0,80	0,80
744	Relatief	0 dB	0,80	0,80
757	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	Relatief	0 dB	0,80	0,80
746	Relatief	0 dB	0,80	0,80
747	Relatief	0 dB	0,80	0,80
749	Relatief	0 dB	0,80	0,80
750	Relatief	0 dB	0,80	0,80
751	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	Relatief	0 dB	0,80	0,80
755	Relatief	0 dB	0,80	0,80
756	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	Relatief	0 dB	0,80	0,80
761	Relatief	0 dB	0,80	0,80
762	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
763	woonfunctie	125044,77	524186,85	6,68	0,00
764	woonfunctie	125121,79	524181,25	6,64	0,00
768	woonfunctie	125125,68	524186,64	6,68	0,00
769	woonfunctie	125055,31	524192,92	6,75	0,00
770		125100,67	524193,30	2,32	0,00
771	woonfunctie	125127,09	524196,36	5,58	0,00
772	woonfunctie	125059,14	524186,23	5,91	0,00
774	woonfunctie	125136,17	524192,65	7,03	0,00
775	woonfunctie	125066,08	524186,56	5,65	0,00
776		125112,70	524196,95	2,20	0,00
777		125112,70	524196,95	2,32	0,00
778	woonfunctie	125133,09	524199,79	6,63	0,00
779	woonfunctie	125139,98	524198,18	4,57	0,00
780		125120,21	524202,34	1,08	0,00
781	woonfunctie	125100,45	524204,95	6,56	0,00
782	woonfunctie	125096,48	524205,33	4,55	0,00
787		125174,42	523912,64	2,70	0,00
789		125172,50	523915,73	2,70	0,00
783		125179,21	523904,90	2,70	0,00
784		125172,54	523920,04	2,69	0,00
785		125178,29	523910,75	2,70	0,00
786		125176,38	523913,84	2,71	0,00
788		125174,46	523916,94	2,70	0,00
790		125171,54	523917,28	2,68	0,00
791		125181,93	523898,04	2,70	0,00
792		125177,30	523907,99	2,69	0,00
793		125181,17	523906,10	2,69	0,00
794		125181,13	523901,80	2,69	0,00
795		125183,09	523903,01	2,69	0,00
796		125177,30	523907,99	2,70	0,00
797		125180,99	523899,58	2,70	0,00
798	woonfunctie	125162,41	523899,29	10,82	0,00
799		125168,71	523926,23	2,70	0,00
800		125168,67	523921,93	2,70	0,00
801		125170,63	523923,13	2,69	0,00
802		125167,71	523923,47	2,70	0,00
807	woonfunctie	125146,16	524028,92	1,93	0,00
808		125123,64	524079,10	3,92	0,00
533	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, ove	125350,84	524000,55	3,45	0,00
533	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, ove	125364,48	523961,40	3,45	0,00
1		125101,40	523604,92	3,23	0,00
2	woonfunctie	125166,46	523613,29	4,91	0,00
3	woonfunctie	125200,40	523634,55	5,65	0,00
4	woonfunctie	125149,89	523616,87	5,38	0,00
5	logiesfunctie	125057,72	523555,05	6,20	0,00
6	woonfunctie	125199,54	523635,85	5,70	0,00
7	woonfunctie	125160,40	523642,80	5,83	0,00
8	woonfunctie	125128,72	523639,84	5,29	0,00
9	woonfunctie	125160,40	523642,80	6,03	0,00
11	woonfunctie	125128,72	523639,84	5,25	0,00
13		125110,00	523651,84	4,19	0,00
15	woonfunctie	125161,86	523659,06	5,20	0,00
17	woonfunctie	125196,77	523648,76	6,55	0,00
21	woonfunctie	125136,16	523664,75	3,14	0,00
22	woonfunctie	125211,93	523666,12	6,27	0,00
23	woonfunctie	125231,07	523658,22	5,54	0,00
24	woonfunctie	125234,23	523667,18	5,49	0,00
26	woonfunctie	125243,50	523665,11	5,65	0,00
27		125184,14	523673,98	3,48	0,00
28	woonfunctie	125178,03	523668,33	4,69	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
763	Relatief	0 dB	0,80	0,80
764	Relatief	0 dB	0,80	0,80
768	Relatief	0 dB	0,80	0,80
769	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	Relatief	0 dB	0,80	0,80
771	Relatief	0 dB	0,80	0,80
772	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777	Relatief	0 dB	0,80	0,80
778	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780	Relatief	0 dB	0,80	0,80
781	Relatief	0 dB	0,80	0,80
782	Relatief	0 dB	0,80	0,80
787	Relatief	0 dB	0,80	0,80
789	Relatief	0 dB	0,80	0,80
783	Relatief	0 dB	0,80	0,80
784	Relatief	0 dB	0,80	0,80
785	Relatief	0 dB	0,80	0,80
786	Relatief	0 dB	0,80	0,80
788	Relatief	0 dB	0,80	0,80
790	Relatief	0 dB	0,80	0,80
791	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792	Relatief	0 dB	0,80	0,80
793	Relatief	0 dB	0,80	0,80
794	Relatief	0 dB	0,80	0,80
795	Relatief	0 dB	0,80	0,80
796	Relatief	0 dB	0,80	0,80
797	Relatief	0 dB	0,80	0,80
798	Relatief	0 dB	0,80	0,80
799	Relatief	0 dB	0,80	0,80
800	Relatief	0 dB	0,80	0,80
801	Relatief	0 dB	0,80	0,80
802	Relatief	0 dB	0,80	0,80
807	Relatief	0 dB	0,80	0,80
808	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
30	woonfunctie	125243,50	523665,11	5,52	0,00
31	woonfunctie	125146,57	523673,41	6,90	0,00
32		125193,57	523668,20	3,41	0,00
35	woonfunctie	125021,54	523676,70	5,67	0,00
36		125137,02	523677,72	2,57	0,00
37	woonfunctie	125178,03	523668,33	4,95	0,00
39		125137,02	523677,72	2,61	0,00
40	woonfunctie	125146,57	523673,41	6,76	0,00
41	woonfunctie	125256,49	523683,33	5,49	0,00
42	woonfunctie	125032,30	523683,28	5,46	0,00
43	woonfunctie	125122,79	523682,52	3,75	0,00
44		125241,38	523687,00	2,56	0,00
45	woonfunctie	125261,15	523674,99	5,45	0,00
48	overige gebruiksfunctie	125132,15	523687,24	3,42	0,00
49		125021,45	523682,45	2,62	0,00
50	woonfunctie	125186,44	523683,29	5,15	0,00
51	woonfunctie	125038,00	523674,01	5,12	0,00
52		125244,97	523682,87	2,67	0,00
53		125045,07	523691,56	2,90	0,00
54		125115,52	523692,17	2,29	0,00
55	woonfunctie	125278,61	523686,95	5,77	0,00
56	woonfunctie	125148,50	523692,03	5,78	0,00
57	woonfunctie	125284,20	523691,86	5,64	0,00
58		125261,56	523687,42	2,58	0,00
59	woonfunctie	125177,71	523689,51	4,76	0,00
60	woonfunctie	125109,81	523683,47	3,95	0,00
61		125194,73	523691,48	2,14	0,00
63		125031,82	523696,10	2,61	0,00
64	woonfunctie	125064,07	523690,38	5,41	0,00
65	woonfunctie	125155,30	523689,05	6,25	0,00
194		125350,96	523784,51	2,68	0,00
211		125355,53	523795,70	2,42	0,00
278	woonfunctie	125351,97	523823,28	6,46	0,00
316	industriefunctie, woonfunctie	125371,18	523857,41	4,11	0,00
337		125372,74	523872,48	2,59	0,00
345	woonfunctie	125372,47	523876,51	6,49	0,00
351		125373,35	523885,43	2,06	0,00
357	woonfunctie	125368,04	523885,69	4,56	0,00
365	woonfunctie	125356,22	523898,62	4,94	0,00
375		125360,58	523901,58	2,58	0,00
377	woonfunctie	125351,46	523909,87	4,64	0,00
392	overige gebruiksfunctie	125371,36	523925,96	4,00	0,00
803	winkelfunctie	125365,62	523927,08	5,93	0,00
669		125013,79	524138,28	2,25	0,00
638		124986,95	524109,30	2,06	0,00
637		125030,26	524113,32	2,30	0,00
639	woonfunctie	125015,90	524111,15	6,89	0,00
640		125023,08	524115,34	2,34	0,00
641		125033,04	524114,94	2,30	0,00
642	woonfunctie	125055,32	524113,74	6,83	0,00
643		125025,92	524117,00	2,36	0,00
644	woonfunctie	125012,84	524116,47	6,75	0,00
645	woonfunctie	124960,49	524110,90	3,95	0,00
646	woonfunctie	125049,92	524117,66	6,44	0,00
647	woonfunctie	124979,67	524121,88	3,71	0,00
649		125025,47	524121,55	2,31	0,00
650		125017,03	524126,00	2,34	0,00
651	woonfunctie	125049,19	524124,38	6,45	0,00
652	woonfunctie	125009,76	524121,82	1,24	0,00
654		125019,90	524127,65	2,33	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
655	woonfunctie	125006,66	524127,20	5,27	0,00
656	woonfunctie	124967,45	524121,93	3,50	0,00
659	woonfunctie	125043,81	524128,26	5,96	0,00
661	woonfunctie	124973,43	524132,48	3,20	0,00
662	woonfunctie	125003,64	524132,46	6,21	0,00
664		125008,14	524135,04	2,24	0,00
665		125024,07	524132,97	2,28	0,00
671	woonfunctie	124944,02	524135,65	5,16	0,00
675	overige gebruiksfunctie	124901,76	524140,17	5,08	0,00
678		124960,79	524141,73	1,99	0,00
682	woonfunctie	124944,02	524135,65	5,13	0,00
683		124960,84	524141,64	2,29	0,00
685		124993,18	524142,38	2,25	0,00
693		124993,18	524142,38	2,24	0,00
694		124964,78	524147,54	2,29	0,00
697	woonfunctie	124949,21	524145,65	5,19	0,00
701		125004,01	524148,56	2,23	0,00
703		124954,60	524152,50	-0,15	0,00
704		125022,61	524149,84	2,25	0,00
705		125004,01	524148,56	2,26	0,00
187	industriefunctie	124939,07	523769,67	3,94	0,00
192	woonfunctie	124996,64	523778,33	4,58	0,00
197	woonfunctie	124944,72	523783,61	4,18	0,00
219	woonfunctie	124963,48	523794,47	5,48	0,00
228	woonfunctie	124886,03	523784,57	3,28	0,00
231	woonfunctie	125011,79	523802,70	6,01	0,00
233	woonfunctie	125020,88	523808,30	6,53	0,00
252	industriefunctie	124886,03	523784,57	5,39	0,00
262	winkelfunctie,woonfunctie	124919,18	523791,02	6,98	0,00
277	woonfunctie	124784,06	523830,65	6,80	0,00
312	woonfunctie	124840,86	523839,01	5,42	0,00
318	woonfunctie	124853,27	523846,97	5,73	0,00
333	woonfunctie	124859,87	523863,12	5,46	0,00
336	woonfunctie	124871,45	523870,54	5,89	0,00
338	woonfunctie	124823,06	523865,67	5,00	0,00
352	woonfunctie	124821,79	523887,86	5,76	0,00
360	overige gebruiksfunctie	124961,59	523892,66	2,62	0,00
361	woonfunctie	124839,03	523892,11	4,32	0,00
364	woonfunctie	124909,99	523898,41	4,21	0,00
366	woonfunctie	124814,40	523900,95	5,21	0,00
369	woonfunctie	124853,38	523900,26	5,48	0,00
372	woonfunctie	124982,14	523897,70	6,77	0,00
374	woonfunctie	124922,06	523906,64	5,60	0,00
378	woonfunctie	124807,51	523913,11	5,41	0,00
382	woonfunctie	124932,59	523909,79	5,59	0,00
383	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	125007,27	523911,64	4,98	0,00
386	woonfunctie	124951,32	523909,94	5,91	0,00
387	woonfunctie	125003,69	523921,11	5,16	0,00
388	woonfunctie	124898,79	523916,06	4,60	0,00
393	woonfunctie	124799,54	523927,04	4,93	0,00
395	woonfunctie	124898,79	523916,06	5,06	0,00
396	woonfunctie	125011,56	523925,97	5,12	0,00
399	woonfunctie	124978,68	523923,13	5,40	0,00
402	woonfunctie	124911,59	523935,98	5,44	0,00
407	woonfunctie	124916,89	523926,32	5,17	0,00
408	woonfunctie	124858,34	523933,70	2,90	0,00
410	woonfunctie	124796,23	523941,26	5,09	0,00
412	woonfunctie	124988,51	523929,22	4,76	0,00
413	woonfunctie	124830,69	523940,11	3,07	0,00
414	woonfunctie	124864,51	523940,26	3,96	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
655	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
417	woonfunctie	124987,09	523945,80	5,52	0,00
418	woonfunctie	124929,68	523946,22	5,18	0,00
419	woonfunctie	125047,49	523932,31	4,65	0,00
420		124957,51	523943,30	4,72	0,00
421		125052,52	523944,13	3,80	0,00
422	woonfunctie	124934,96	523936,54	5,22	0,00
423	woonfunctie	124870,16	523947,99	3,93	0,00
424	woonfunctie	124836,16	523943,15	4,34	0,00
427	woonfunctie	124873,31	523942,23	3,97	0,00
428		124994,62	523946,40	2,64	0,00
431	woonfunctie	124788,82	523954,29	5,28	0,00
432		124978,74	523947,60	2,33	0,00
434	woonfunctie	124994,62	523946,40	2,70	0,00
435	woonfunctie	124885,27	523956,24	4,72	0,00
437	woonfunctie	124894,48	523957,34	4,99	0,00
438	woonfunctie	124828,75	523948,90	5,35	0,00
442	woonfunctie	124827,59	523958,25	5,09	0,00
443	woonfunctie	125071,12	523947,25	5,05	0,00
445	woonfunctie	124900,18	523964,74	4,09	0,00
446		124988,54	523965,48	2,81	0,00
447	woonfunctie	125016,39	523966,25	6,35	0,00
449	woonfunctie	124910,17	523966,28	5,04	0,00
450	woonfunctie	124781,41	523967,32	5,34	0,00
451	woonfunctie	125037,39	523956,56	5,78	0,00
452		124913,68	523960,12	2,82	0,00
458	woonfunctie	124820,24	523963,91	4,88	0,00
461	woonfunctie	124869,28	523972,04	2,90	0,00
462	woonfunctie	124858,21	523978,51	3,45	0,00
463	woonfunctie	124819,96	523973,74	4,89	0,00
464	woonfunctie	125038,57	523976,63	5,47	0,00
466	woonfunctie	124768,04	523978,12	5,40	0,00
468	woonfunctie	125062,87	523971,17	6,00	0,00
469	woonfunctie	124873,11	523983,04	5,29	0,00
471	woonfunctie	124884,28	523980,54	4,76	0,00
472	woonfunctie	124811,70	523978,96	5,48	0,00
474	woonfunctie	124845,38	523978,58	5,09	0,00
478		125048,17	523990,81	2,94	0,00
479		125051,27	523984,60	3,90	0,00
480	woonfunctie	124893,39	523981,82	5,16	0,00
481	woonfunctie	124894,82	523979,31	4,39	0,00
482	woonfunctie	124810,56	523988,25	5,12	0,00
483	woonfunctie	124848,06	523990,05	5,55	0,00
484	woonfunctie	125067,05	523989,55	2,84	0,00
486	woonfunctie	125065,23	523992,70	5,97	0,00
487	woonfunctie	124942,03	523990,00	4,52	0,00
491		125079,32	523998,66	2,77	0,00
495	woonfunctie	124803,17	523993,95	3,87	0,00
498		124990,67	524000,00	3,04	0,00
500	woonfunctie	124836,89	523993,64	5,18	0,00
501	woonfunctie	124937,87	523997,62	5,08	0,00
503		125024,62	524006,24	2,65	0,00
506		124999,87	524004,52	0,54	0,00
507		125079,32	523998,66	3,24	0,00
508	woonfunctie	124829,62	523999,42	5,05	0,00
509	woonfunctie	124802,93	524003,68	4,67	0,00
513	woonfunctie	124933,51	524005,10	4,94	0,00
515		125029,42	524007,94	3,03	0,00
516	woonfunctie	124960,96	524000,99	3,80	0,00
517	woonfunctie	124871,45	524013,68	5,14	0,00
519	woonfunctie	124966,94	524014,70	5,22	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
520	woonfunctie	124818,74	524013,08	4,83	0,00
521	woonfunctie	124929,26	524012,62	5,25	0,00
522	woonfunctie	124880,60	524014,99	5,33	0,00
525	woonfunctie	124831,01	524020,07	5,29	0,00
527		125078,29	524024,91	3,41	0,00
528	woonfunctie	124886,46	524022,16	5,07	0,00
532	woonfunctie	124925,04	524020,10	2,95	0,00
534	woonfunctie	124895,59	524023,43	5,17	0,00
536	woonfunctie	124909,75	524028,01	3,54	0,00
538		125020,30	524029,67	1,96	0,00
540	woonfunctie	124956,69	524032,79	4,72	0,00
541		125038,39	524025,19	2,43	0,00
544	woonfunctie	124956,69	524032,79	5,50	0,00
545	woonfunctie	125009,63	524038,53	8,10	0,00
547	woonfunctie	124861,01	524032,57	4,25	0,00
548	woonfunctie	125013,84	524031,16	3,88	0,00
549	woonfunctie	124867,50	524039,34	5,45	0,00
609		125042,45	524092,11	2,30	0,00
553	woonfunctie	124936,58	524045,30	4,95	0,00
555	woonfunctie	124879,11	524042,83	5,29	0,00
556	woonfunctie	124879,11	524042,83	5,45	0,00
558	woonfunctie	124946,44	524050,88	5,14	0,00
560	overige gebruiksfunctie	124813,54	524050,95	3,48	0,00
561	woonfunctie	124897,20	524053,08	5,04	0,00
562		124817,82	524060,77	2,54	0,00
564	woonfunctie	124897,20	524053,08	3,84	0,00
565	woonfunctie	125048,22	524053,36	3,72	0,00
566	woonfunctie	124993,44	524055,75	5,17	0,00
569	woonfunctie	124994,07	524067,14	5,36	0,00
570	woonfunctie	124845,46	524068,06	5,12	0,00
571	woonfunctie	125070,40	524066,13	2,70	0,00
573	woonfunctie	124920,29	524059,96	4,18	0,00
574	woonfunctie	124923,30	524070,88	3,29	0,00
576	woonfunctie	125004,28	524061,96	4,99	0,00
617	woonfunctie	124978,81	524094,27	5,24	0,00
580	woonfunctie	125004,28	524061,96	2,90	0,00
581	overige gebruiksfunctie	124780,06	524067,83	2,28	0,00
582	woonfunctie	124854,57	524070,12	4,96	0,00
584	woonfunctie	125076,03	524077,03	3,11	0,00
585		124981,60	524076,37	2,28	0,00
586	woonfunctie	124866,60	524067,03	4,11	0,00
590		124986,92	524079,45	2,28	0,00
593	woonfunctie	124870,11	524078,95	4,94	0,00
594		124992,44	524082,64	2,28	0,00
596	woonfunctie	125036,33	524081,43	6,01	0,00
598		124992,44	524082,64	2,29	0,00
600	woonfunctie	124876,55	524085,66	3,99	0,00
602	woonfunctie	125033,19	524086,88	6,31	0,00
603		125037,88	524089,58	2,29	0,00
606	woonfunctie	124885,64	524087,73	4,96	0,00
608		125040,67	524091,19	2,29	0,00
610		125045,23	524093,72	2,29	0,00
611	woonfunctie	124973,68	524084,16	3,75	0,00
613	woonfunctie	125027,60	524090,81	6,40	0,00
614	woonfunctie	124892,10	524094,47	3,73	0,00
615	woonfunctie	124994,54	524096,16	3,83	0,00
618		125031,74	524100,14	2,33	0,00
619	woonfunctie	124901,19	524096,54	5,04	0,00
620	woonfunctie	125052,44	524097,88	6,09	0,00
621		125034,52	524101,67	2,34	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
622	woonfunctie	124901,19	524096,54	4,93	0,00
623	woonfunctie	125027,20	524097,49	5,32	0,00
624		125036,29	524102,92	2,29	0,00
625	woonfunctie	124982,74	524103,55	4,89	0,00
628		124988,40	524106,78	2,30	0,00
629		125039,04	524104,53	2,30	0,00
630	woonfunctie	125061,46	524103,09	6,82	0,00
631	woonfunctie	124807,77	524095,10	1,68	0,00
633		124982,74	524103,55	2,29	0,00
634	woonfunctie	125021,56	524104,41	5,44	0,00
635	woonfunctie	125056,02	524107,06	6,72	0,00
68		125132,09	523700,33	2,63	0,00
69	woonfunctie	125154,47	523702,93	6,63	0,00
73	woonfunctie	125193,07	523703,16	5,88	0,00
74		125134,79	523703,34	2,62	0,00
76	woonfunctie	125042,91	523703,23	4,90	0,00
78	woonfunctie	125161,36	523700,16	6,90	0,00
80		125204,62	523707,47	2,74	0,00
81	woonfunctie	125198,68	523699,98	5,88	0,00
82	woonfunctie	125128,05	523705,86	4,75	0,00
83		125204,62	523707,47	2,74	0,00
84		125025,79	523709,62	2,87	0,00
85	woonfunctie	125049,98	523708,61	4,53	0,00
90		125141,58	523717,92	2,72	0,00
91	woonfunctie	125090,49	523708,71	5,26	0,00
94	woonfunctie	125205,00	523711,21	5,40	0,00
95		125154,86	523715,33	2,83	0,00
96	woonfunctie	125138,26	523717,18	4,44	0,00
98	woonfunctie	125170,42	523716,92	6,32	0,00
99	woonfunctie	125170,42	523716,92	6,54	0,00
100	woonfunctie	125028,34	523717,01	6,11	0,00
101		125084,93	523720,43	2,38	0,00
102	woonfunctie	125196,17	523721,94	5,40	0,00
104	woonfunctie	125101,30	523731,53	4,54	0,00
106	woonfunctie	125036,59	523726,59	4,86	0,00
109		125156,76	523730,54	2,46	0,00
111	woonfunctie	125078,91	523723,61	4,01	0,00
113	woonfunctie	125210,23	523732,24	6,02	0,00
114		125162,96	523731,66	0,17	0,00
117	woonfunctie	125148,59	523732,36	3,31	0,00
118		125098,94	523732,38	2,71	0,00
119	woonfunctie	125179,40	523732,98	6,50	0,00
121	woonfunctie	125210,23	523732,24	5,81	0,00
125		125066,97	523738,22	2,84	0,00
126		125097,77	523741,82	3,17	0,00
127		125074,79	523734,06	2,61	0,00
129	woonfunctie	125176,23	523741,64	6,13	0,00
132	woonfunctie	125119,18	523737,98	4,00	0,00
134	woonfunctie	125066,59	523739,65	4,18	0,00
135		125073,55	523739,35	2,62	0,00
138		125076,63	523742,78	2,64	0,00
139	woonfunctie	125219,41	523746,82	6,84	0,00
142	woonfunctie	125185,18	523743,61	6,18	0,00
143		125095,93	523746,96	2,30	0,00
145	woonfunctie	125185,18	523743,61	5,89	0,00
149	woonfunctie	125225,70	523743,29	6,54	0,00
153		125093,12	523751,05	3,38	0,00
159	woonfunctie	125121,32	523758,13	3,38	0,00
163	woonfunctie	125083,77	523758,22	4,18	0,00
165		125123,51	523760,57	2,81	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
622	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
170		125225,32	523766,00	2,39	0,00
172	woonfunctie	125141,05	523764,37	4,76	0,00
175	woonfunctie	125188,53	523770,25	4,93	0,00
176	woonfunctie	125238,29	523769,46	6,57	0,00
177		125104,77	523766,54	2,80	0,00
180	woonfunctie	125095,26	523766,02	4,14	0,00
181	woonfunctie	125232,72	523772,56	6,55	0,00
182		125138,78	523771,96	2,69	0,00
184		125126,83	523772,53	2,65	0,00
185		125141,34	523775,21	2,70	0,00
189	woonfunctie	125145,76	523768,60	4,60	0,00
190		125182,10	523778,36	2,75	0,00
191	woonfunctie	125039,67	523784,34	4,06	0,00
195	woonfunctie	125106,22	523773,54	5,76	0,00
199	woonfunctie	125176,74	523778,97	4,03	0,00
201		125182,64	523791,94	3,55	0,00
204	woonfunctie	125198,88	523790,38	5,12	0,00
205	woonfunctie	125040,24	523788,89	3,37	0,00
208	woonfunctie	125131,88	523789,14	4,56	0,00
209	woonfunctie	125063,49	523790,87	4,56	0,00
214	woonfunctie	125034,97	523797,40	5,81	0,00
215		125058,75	523788,82	2,42	0,00
217		125036,57	523794,81	2,42	0,00
221	woonfunctie	125052,28	523798,65	3,87	0,00
222	woonfunctie	125081,15	523799,67	3,17	0,00
223		125154,20	523803,24	3,17	0,00
225	woonfunctie	125151,63	523792,57	3,86	0,00
226		125041,86	523804,44	2,49	0,00
230		125040,19	523807,12	2,50	0,00
232	woonfunctie	125178,74	523790,48	4,28	0,00
234		125074,53	523808,80	2,40	0,00
236		125037,00	523812,22	2,86	0,00
237		125080,28	523811,71	2,58	0,00
238		125052,36	523811,01	2,50	0,00
239		125074,53	523808,80	2,43	0,00
241		125050,69	523813,67	2,50	0,00
243	woonfunctie	125157,98	523817,32	5,09	0,00
245		125026,17	523811,55	2,48	0,00
247		125055,87	523816,90	2,52	0,00
251	woonfunctie	125034,54	523816,19	6,88	0,00
255		125061,05	523820,14	2,49	0,00
256	woonfunctie	125120,26	523817,41	6,12	0,00
257	woonfunctie	125210,72	523813,96	3,67	0,00
258	woonfunctie	125039,83	523819,50	6,68	0,00
260	woonfunctie	125105,44	523807,50	4,11	0,00
261	woonfunctie	125181,16	523816,69	4,08	0,00
263		125081,50	523824,55	2,45	0,00
265	woonfunctie	125045,00	523822,74	6,97	0,00
268		125079,84	523827,24	2,46	0,00
271	woonfunctie	125050,16	523825,99	6,66	0,00
281		125115,62	523835,43	2,71	0,00
274		125085,08	523830,51	2,48	0,00
280	woonfunctie	125055,33	523829,24	6,74	0,00
282		125111,13	523835,87	2,70	0,00
284		125090,36	523833,81	2,48	0,00
285	woonfunctie	125130,37	523834,51	3,07	0,00
287	woonfunctie	125057,26	523826,18	6,09	0,00
288		125115,62	523835,43	2,68	0,00
290	woonfunctie	125208,17	523834,18	3,86	0,00
291		125108,25	523837,25	2,46	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
292		125216,44	523839,22	2,48	0,00
294	woonfunctie	125074,23	523836,29	6,78	0,00
295		125113,43	523840,48	2,46	0,00
297	woonfunctie	125220,84	523826,24	3,06	0,00
299	woonfunctie	125079,49	523839,52	6,88	0,00
300	woonfunctie	125143,64	523844,21	3,13	0,00
301		125113,43	523840,48	2,44	0,00
302	woonfunctie	125084,79	523842,74	6,61	0,00
303		125123,52	523846,77	2,45	0,00
304	woonfunctie	125084,79	523842,74	6,89	0,00
305	woonfunctie	125207,38	523849,20	5,94	0,00
306		125123,52	523846,77	2,45	0,00
307		125215,96	523851,39	2,65	0,00
308	woonfunctie	125101,39	523848,25	6,86	0,00
309		125145,66	523849,22	2,75	0,00
310		125215,96	523851,39	2,63	0,00
311		125128,87	523850,11	2,48	0,00
313	woonfunctie	125106,58	523851,48	6,87	0,00
314	woonfunctie	125210,07	523854,48	7,02	0,00
315	woonfunctie	125147,40	523846,76	3,10	0,00
317	woonfunctie	125111,76	523854,72	6,90	0,00
319		125134,07	523860,03	2,52	0,00
321	woonfunctie	125212,81	523859,84	7,04	0,00
322	woonfunctie	125116,85	523857,88	6,88	0,00
324		125228,10	523862,61	3,79	0,00
325		125136,38	523861,45	2,51	0,00
326	woonfunctie	125122,20	523861,22	6,42	0,00
328	woonfunctie	125212,81	523859,84	6,72	0,00
329	woonfunctie	125142,69	523865,33	6,91	0,00
330	woonfunctie	125122,20	523861,22	6,91	0,00
332		125133,20	523866,70	2,51	0,00
334	woonfunctie	125219,47	523866,06	6,81	0,00
335	woonfunctie	125148,84	523869,11	6,94	0,00
340		125128,61	523874,30	2,93	0,00
342	woonfunctie	125145,65	523874,28	7,39	0,00
343	woonfunctie	125176,53	523877,26	6,76	0,00
344	woonfunctie	125185,32	523874,47	7,03	0,00
346		125174,94	523879,82	2,68	0,00
347		125174,94	523879,82	2,68	0,00
348	woonfunctie	125142,43	523879,52	6,44	0,00
353	woonfunctie	125186,72	523883,59	6,53	0,00
355	woonfunctie	125195,51	523880,80	7,00	0,00
356	woonfunctie	125191,81	523886,75	6,52	0,00
804		125225,94	523761,28	2,43	0,00
805		125221,51	523862,16	2,64	0,00
806		125218,31	523863,79	2,64	0,00
394	winkelfunctie,woonfunctie	125342,64	523905,56	9,21	0,00
504	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkel	125337,33	523928,24	9,18	0,00
707	woonfunctie	124947,74	524151,95	5,21	0,00
708		125022,61	524149,84	2,25	0,00
475	woonfunctie	124746,48	523981,11	3,24	0,00
490	woonfunctie	124739,44	523995,04	5,55	0,00
497	woonfunctie	124748,39	523999,58	5,91	0,00
514	woonfunctie	124731,97	524009,81	6,25	0,00
523	woonfunctie	124738,74	524013,22	6,17	0,00
488		124756,53	523991,73	3,10	0,00
494		124769,43	523998,26	2,31	0,00
524	overige gebruiksfunctie	124761,93	524019,05	2,89	0,00
526	overige gebruiksfunctie	124767,35	524022,16	2,96	0,00
531	overige gebruiksfunctie	124765,84	524024,79	2,93	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
804	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805	Relatief	0 dB	0,80	0,80
806	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01				
	V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
535	overige gebruiksfunctie	124764,33	524027,42	2,99	0,00
539	overige gebruiksfunctie	124762,82	524030,07	2,95	0,00
572	overige gebruiksfunctie	124775,16	524064,97	2,28	0,00
575	overige gebruiksfunctie	124777,72	524066,47	2,28	0,00
579	overige gebruiksfunctie	124780,06	524067,83	2,27	0,00
712	woonfunctie	124954,60	524152,50	2,27	0,00
715		124958,58	524158,18	2,29	0,00
716		125033,08	524155,84	2,25	0,00
719		125033,08	524155,84	2,25	0,00
720		124986,04	524154,74	7,16	0,00
721	woonfunctie	125052,16	524161,43	2,25	0,00
723		124937,32	524157,87	2,55	0,00
725		124987,58	524164,39	6,82	0,00
735		124996,84	524160,90	6,87	0,00
736		125049,46	524166,01	2,24	0,00
737	woonfunctie	125015,95	524161,43	6,41	0,00
739	woonfunctie	124996,84	524160,90	6,67	0,00
741	woonfunctie	125017,25	524171,10	6,81	0,00
748	woonfunctie	125026,40	524167,48	6,81	0,00
753	woonfunctie	124934,20	524166,93	2,66	0,00
754	woonfunctie	125026,40	524167,48	6,69	0,00
759	woonfunctie	124945,83	524173,44	3,14	0,00
760	woonfunctie	125043,17	524177,02	6,29	0,00
765	woonfunctie	124974,63	524186,95	3,30	0,00
766		124957,71	524179,53	4,00	0,00
767	woonfunctie	125053,80	524183,15	6,36	0,00
773	woonfunctie	124962,83	524181,93	4,20	0,00
Woonblok01		124931,38	523852,03	7,00	0,00
Woonblok02		124945,26	523860,44	7,00	0,00
Woonblok03		124974,88	523878,16	7,00	0,00
Woonblok04		125001,54	523894,59	7,00	0,00
Woonblok05		125026,33	523909,48	7,00	0,00
Woonblok06		125056,94	523926,08	11,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Van Rozendaalstraat Spanbroek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716	Relatief	0 dB	0,80	0,80
719	Relatief	0 dB	0,80	0,80
720	Relatief	0 dB	0,80	0,80
721	Relatief	0 dB	0,80	0,80
723	Relatief	0 dB	0,80	0,80
725	Relatief	0 dB	0,80	0,80
735	Relatief	0 dB	0,80	0,80
736	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	Relatief	0 dB	0,80	0,80
739	Relatief	0 dB	0,80	0,80
741	Relatief	0 dB	0,80	0,80
748	Relatief	0 dB	0,80	0,80
753	Relatief	0 dB	0,80	0,80
754	Relatief	0 dB	0,80	0,80
759	Relatief	0 dB	0,80	0,80
760	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	Relatief	0 dB	0,80	0,80
766	Relatief	0 dB	0,80	0,80
767	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok03	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok06	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hertog Willemweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hogeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Hertog Willemweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hertog Willemweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		124935,97	523844,85	1,50	28,54	24,28	19,75	29,10
Wb01Tp01_B		124935,97	523844,85	4,50	28,98	24,72	20,20	29,55
Wb01Tp01_C		124935,97	523844,85	7,50	30,42	26,16	21,63	30,98
Wb01Tp02_A		124945,38	523829,78	1,50	24,67	20,41	15,88	25,23
Wb01Tp02_B		124945,38	523829,78	4,50	26,34	22,09	17,56	26,91
Wb01Tp02_C		124945,38	523829,78	7,50	29,07	24,81	20,29	29,64
Wb01Tp03_A		124954,66	523814,89	1,50	24,93	20,67	16,14	25,49
Wb01Tp03_B		124954,66	523814,89	4,50	27,07	22,81	18,29	27,64
Wb01Tp03_C		124954,66	523814,89	7,50	30,34	26,08	21,56	30,91
Wb01Tp04_A		124954,52	523804,65	1,50	34,42	30,17	25,64	34,99
Wb01Tp04_B		124954,52	523804,65	4,50	36,90	32,64	28,11	37,46
Wb01Tp04_C		124954,52	523804,65	7,50	38,19	33,93	29,40	38,75
Wb01Tp05_A		124945,16	523808,72	1,50	35,94	31,68	27,15	36,50
Wb01Tp05_B		124945,16	523808,72	4,50	37,84	33,58	29,06	38,41
Wb01Tp05_C		124945,16	523808,72	7,50	39,71	35,45	30,93	40,28
Wb01Tp06_A		124935,72	523823,88	1,50	32,66	28,40	23,87	33,22
Wb01Tp06_B		124935,72	523823,88	4,50	34,74	30,48	25,95	35,30
Wb01Tp06_C		124935,72	523823,88	7,50	37,56	33,30	28,77	38,12
Wb01Tp07_A		124925,93	523839,61	1,50	37,41	33,15	28,62	37,97
Wb01Tp07_B		124925,93	523839,61	4,50	38,79	34,53	30,00	39,35
Wb01Tp07_C		124925,93	523839,61	7,50	40,29	36,03	31,50	40,85
Wb01Tp08_A		124926,75	523849,39	1,50	37,15	32,89	28,36	37,71
Wb01Tp08_B		124926,75	523849,39	4,50	38,14	33,88	29,35	38,70
Wb01Tp08_C		124926,75	523849,39	7,50	39,40	35,14	30,61	39,96
Wb02Tp01_A		124962,95	523860,63	1,50	26,68	22,42	17,90	27,25
Wb02Tp01_B		124962,95	523860,63	4,50	27,70	23,44	18,91	28,26
Wb02Tp01_C		124962,95	523860,63	7,50	29,02	24,76	20,24	29,59
Wb02Tp02_A		124972,09	523845,98	1,50	23,53	19,27	14,75	24,10
Wb02Tp02_B		124972,09	523845,98	4,50	25,36	21,10	16,58	25,93
Wb02Tp02_C		124972,09	523845,98	7,50	27,66	23,40	18,87	28,22
Wb02Tp03_A		124982,05	523830,03	1,50	23,80	19,54	15,01	24,36
Wb02Tp03_B		124982,05	523830,03	4,50	25,59	21,33	16,80	26,15
Wb02Tp03_C		124982,05	523830,03	7,50	29,41	25,15	20,62	29,97
Wb02Tp04_A		124979,66	523819,67	1,50	32,56	28,30	23,77	33,12
Wb02Tp04_B		124979,66	523819,67	4,50	34,54	30,28	25,75	35,10
Wb02Tp04_C		124979,66	523819,67	7,50	36,87	32,61	28,09	37,44
Wb02Tp05_A		124969,49	523821,38	1,50	27,72	23,46	18,93	28,28
Wb02Tp05_B		124969,49	523821,38	4,50	31,96	27,70	23,18	32,53
Wb02Tp05_C		124969,49	523821,38	7,50	34,33	30,07	25,55	34,90
Wb02Tp06_A		124959,36	523837,62	1,50	27,87	23,61	19,09	28,44
Wb02Tp06_B		124959,36	523837,62	4,50	30,11	25,85	21,32	30,67
Wb02Tp06_C		124959,36	523837,62	7,50	31,64	27,38	22,86	32,21
Wb02Tp07_A		124950,07	523852,53	1,50	29,54	25,28	20,75	30,10
Wb02Tp07_B		124950,07	523852,53	4,50	31,05	26,79	22,27	31,62
Wb02Tp07_C		124950,07	523852,53	7,50	32,49	28,23	23,70	33,05
Wb02Tp08_A		124951,67	523864,38	1,50	35,03	30,77	26,25	35,60
Wb02Tp08_B		124951,67	523864,38	4,50	35,54	31,28	26,75	36,10
Wb02Tp08_C		124951,67	523864,38	7,50	36,14	31,88	27,36	36,71
Wb03Tp01_A		124993,36	523877,07	1,50	22,54	18,28	13,75	23,10
Wb03Tp01_B		124993,36	523877,07	4,50	24,78	20,52	15,99	25,34
Wb03Tp01_C		124993,36	523877,07	7,50	26,63	22,37	17,84	27,19
Wb03Tp02_A		125004,21	523859,73	1,50	22,32	18,06	13,54	22,89
Wb03Tp02_B		125004,21	523859,73	4,50	24,87	20,61	16,08	25,43
Wb03Tp02_C		125004,21	523859,73	7,50	27,64	23,38	18,85	28,20
Wb03Tp03_A		125014,20	523843,75	1,50	21,67	17,41	12,88	22,23
Wb03Tp03_B		125014,20	523843,75	4,50	23,90	19,64	15,11	24,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hertog Willemweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hertog Willemweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp03_C		125014,20	523843,75	7,50	26,71	22,45	17,93	27,28
Wb03Tp04_A		125012,10	523832,65	1,50	28,70	24,44	19,92	29,27
Wb03Tp04_B		125012,10	523832,65	4,50	30,51	26,25	21,72	31,07
Wb03Tp04_C		125012,10	523832,65	7,50	32,79	28,53	24,01	33,36
Wb03Tp05_A		125001,18	523835,89	1,50	25,97	21,71	17,18	26,53
Wb03Tp05_B		125001,18	523835,89	4,50	28,52	24,26	19,74	29,09
Wb03Tp05_C		125001,18	523835,89	7,50	31,22	26,96	22,43	31,78
Wb03Tp06_A		124990,96	523852,24	1,50	26,08	21,82	17,29	26,64
Wb03Tp06_B		124990,96	523852,24	4,50	27,94	23,68	19,16	28,51
Wb03Tp06_C		124990,96	523852,24	7,50	29,54	25,28	20,75	30,10
Wb03Tp07_A		124980,29	523869,33	1,50	26,72	22,46	17,94	27,29
Wb03Tp07_B		124980,29	523869,33	4,50	28,43	24,17	19,64	28,99
Wb03Tp07_C		124980,29	523869,33	7,50	29,43	25,17	20,64	29,99
Wb03Tp08_A		124981,27	523882,21	1,50	33,01	28,75	24,22	33,57
Wb03Tp08_B		124981,27	523882,21	4,50	33,06	28,80	24,27	33,62
Wb03Tp08_C		124981,27	523882,21	7,50	33,23	28,97	24,44	33,79
Wb04Tp01_A		125019,63	523893,99	1,50	20,97	16,71	12,18	21,53
Wb04Tp01_B		125019,63	523893,99	4,50	23,02	18,76	14,24	23,59
Wb04Tp01_C		125019,63	523893,99	7,50	22,03	17,77	13,24	22,59
Wb04Tp02_A		125030,33	523876,85	1,50	20,64	16,38	11,86	21,21
Wb04Tp02_B		125030,33	523876,85	4,50	23,00	18,74	14,22	23,57
Wb04Tp02_C		125030,33	523876,85	7,50	22,73	18,47	13,94	23,29
Wb04Tp03_A		125040,61	523860,38	1,50	20,19	15,93	11,40	20,75
Wb04Tp03_B		125040,61	523860,38	4,50	22,40	18,14	13,62	22,97
Wb04Tp03_C		125040,61	523860,38	7,50	24,38	20,12	15,59	24,94
Wb04Tp04_A		125038,86	523849,00	1,50	23,57	19,31	14,78	24,13
Wb04Tp04_B		125038,86	523849,00	4,50	26,46	22,20	17,67	27,02
Wb04Tp04_C		125038,86	523849,00	7,50	29,32	25,06	20,53	29,88
Wb04Tp05_A		125027,78	523852,29	1,50	23,71	19,45	14,93	24,28
Wb04Tp05_B		125027,78	523852,29	4,50	26,73	22,47	17,95	27,30
Wb04Tp05_C		125027,78	523852,29	7,50	28,43	24,17	19,65	29,00
Wb04Tp06_A		125017,05	523869,50	1,50	22,74	18,48	13,96	23,31
Wb04Tp06_B		125017,05	523869,50	4,50	25,66	21,40	16,87	26,22
Wb04Tp06_C		125017,05	523869,50	7,50	28,02	23,76	19,23	28,58
Wb04Tp07_A		125006,59	523886,30	1,50	22,54	18,28	13,75	23,10
Wb04Tp07_B		125006,59	523886,30	4,50	25,28	21,02	16,50	25,85
Wb04Tp07_C		125006,59	523886,30	7,50	26,87	22,61	18,09	27,44
Wb04Tp08_A		125007,80	523898,47	1,50	31,49	27,23	22,70	32,05
Wb04Tp08_B		125007,80	523898,47	4,50	32,00	27,74	23,21	32,56
Wb04Tp08_C		125007,80	523898,47	7,50	31,92	27,66	23,13	32,48
Wb05Tp01_A		125044,72	523908,53	1,50	20,24	15,98	11,45	20,80
Wb05Tp01_B		125044,72	523908,53	4,50	22,09	17,83	13,31	22,66
Wb05Tp01_C		125044,72	523908,53	7,50	23,97	19,71	15,18	24,53
Wb05Tp02_A		125055,20	523891,75	1,50	19,89	15,63	11,11	20,46
Wb05Tp02_B		125055,20	523891,75	4,50	22,25	17,99	13,46	22,81
Wb05Tp02_C		125055,20	523891,75	7,50	24,88	20,62	16,10	25,45
Wb05Tp03_A		125064,95	523876,15	1,50	19,86	15,60	11,07	20,42
Wb05Tp03_B		125064,95	523876,15	4,50	21,92	17,66	13,13	22,48
Wb05Tp03_C		125064,95	523876,15	7,50	24,68	20,42	15,90	25,25
Wb05Tp04_A		125063,46	523864,43	1,50	23,58	19,32	14,80	24,15
Wb05Tp04_B		125063,46	523864,43	4,50	25,76	21,50	16,97	26,32
Wb05Tp04_C		125063,46	523864,43	7,50	28,36	24,10	19,57	28,92
Wb05Tp05_A		125052,25	523867,79	1,50	22,60	18,34	13,82	23,17
Wb05Tp05_B		125052,25	523867,79	4,50	25,21	20,95	16,43	25,78
Wb05Tp05_C		125052,25	523867,79	7,50	27,65	23,39	18,87	28,22
Wb05Tp06_A		125041,76	523884,59	1,50	21,39	17,13	12,60	21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hertog Willemweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hertog Willemweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05Tp06_B		125041,76	523884,59	4,50	23,68	19,42	14,90	24,25
Wb05Tp06_C		125041,76	523884,59	7,50	25,20	20,94	16,42	25,77
Wb05Tp07_A		125031,08	523901,69	1,50	22,25	17,99	13,47	22,82
Wb05Tp07_B		125031,08	523901,69	4,50	24,58	20,32	15,79	25,14
Wb05Tp07_C		125031,08	523901,69	7,50	25,30	21,04	16,51	25,86
Wb05Tp08_A		125032,68	523913,40	1,50	30,28	26,02	21,49	30,84
Wb05Tp08_B		125032,68	523913,40	4,50	30,88	26,62	22,09	31,44
Wb05Tp08_C		125032,68	523913,40	7,50	30,56	26,30	21,77	31,12
Wb06Tp01_A		125075,15	523925,51	1,50	20,72	16,46	11,93	21,28
Wb06Tp01_B		125075,15	523925,51	4,50	23,41	19,15	14,62	23,97
Wb06Tp01_C		125075,15	523925,51	7,50	24,11	19,85	15,32	24,67
Wb06Tp02_A		125084,90	523909,90	1,50	20,17	15,91	11,39	20,74
Wb06Tp02_B		125084,90	523909,90	4,50	23,57	19,31	14,78	24,13
Wb06Tp02_C		125084,90	523909,90	7,50	23,62	19,36	14,84	24,19
Wb06Tp03_A		125095,27	523893,30	1,50	19,82	15,56	11,03	20,38
Wb06Tp03_B		125095,27	523893,30	4,50	22,47	18,21	13,68	23,03
Wb06Tp03_C		125095,27	523893,30	7,50	22,17	17,91	13,38	22,73
Wb06Tp04_A		125093,00	523883,09	1,50	22,17	17,91	13,38	22,73
Wb06Tp04_B		125093,00	523883,09	4,50	24,36	20,10	15,57	24,92
Wb06Tp04_C		125093,00	523883,09	7,50	26,18	21,92	17,39	26,74
Wb06Tp05_A		125082,68	523884,54	1,50	22,05	17,79	13,27	22,62
Wb06Tp05_B		125082,68	523884,54	4,50	24,13	19,87	15,34	24,69
Wb06Tp05_C		125082,68	523884,54	7,50	25,83	21,57	17,04	26,39
Wb06Tp06_A		125072,26	523901,28	1,50	21,52	17,26	12,73	22,08
Wb06Tp06_B		125072,26	523901,28	4,50	23,34	19,08	14,56	23,91
Wb06Tp06_C		125072,26	523901,28	7,50	24,52	20,26	15,74	25,09
Wb06Tp07_A		125061,71	523918,22	1,50	22,23	17,97	13,44	22,79
Wb06Tp07_B		125061,71	523918,22	4,50	24,18	19,92	15,39	24,74
Wb06Tp07_C		125061,71	523918,22	7,50	25,38	21,12	16,59	25,94
Wb06Tp08_A		125063,30	523930,09	1,50	27,13	22,87	18,34	27,69
Wb06Tp08_B		125063,30	523930,09	4,50	28,43	24,17	19,64	28,99
Wb06Tp08_C		125063,30	523930,09	7,50	28,61	24,35	19,83	29,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		124935,97	523844,85	1,50	15,25	10,99	6,46	15,81
Wb01Tp01_B		124935,97	523844,85	4,50	17,12	12,87	8,34	17,69
Wb01Tp01_C		124935,97	523844,85	7,50	19,78	15,53	11,00	20,35
Wb01Tp02_A		124945,38	523829,78	1,50	16,19	11,94	7,41	16,76
Wb01Tp02_B		124945,38	523829,78	4,50	18,60	14,34	9,81	19,16
Wb01Tp02_C		124945,38	523829,78	7,50	21,18	16,92	12,40	21,75
Wb01Tp03_A		124954,66	523814,89	1,50	16,16	11,90	7,38	16,73
Wb01Tp03_B		124954,66	523814,89	4,50	18,77	14,51	9,98	19,33
Wb01Tp03_C		124954,66	523814,89	7,50	21,55	17,30	12,77	22,12
Wb01Tp04_A		124954,52	523804,65	1,50	21,94	17,69	13,16	22,51
Wb01Tp04_B		124954,52	523804,65	4,50	20,29	16,03	11,51	20,86
Wb01Tp04_C		124954,52	523804,65	7,50	7,22	2,96	-1,56	7,79
Wb01Tp05_A		124945,16	523808,72	1,50	18,65	14,40	9,87	19,22
Wb01Tp05_B		124945,16	523808,72	4,50	24,81	20,56	16,03	25,38
Wb01Tp05_C		124945,16	523808,72	7,50	31,10	26,84	22,31	31,66
Wb01Tp06_A		124935,72	523823,88	1,50	20,75	16,49	11,97	21,32
Wb01Tp06_B		124935,72	523823,88	4,50	24,92	20,67	16,14	25,49
Wb01Tp06_C		124935,72	523823,88	7,50	32,32	28,06	23,53	32,88
Wb01Tp07_A		124925,93	523839,61	1,50	35,39	31,14	26,61	35,96
Wb01Tp07_B		124925,93	523839,61	4,50	35,92	31,67	27,14	36,49
Wb01Tp07_C		124925,93	523839,61	7,50	37,52	33,26	28,74	38,09
Wb01Tp08_A		124926,75	523849,39	1,50	35,68	31,42	26,90	36,25
Wb01Tp08_B		124926,75	523849,39	4,50	35,98	31,73	27,20	36,55
Wb01Tp08_C		124926,75	523849,39	7,50	37,00	32,75	28,22	37,57
Wb02Tp01_A		124962,95	523860,63	1,50	14,59	10,34	5,81	15,16
Wb02Tp01_B		124962,95	523860,63	4,50	16,79	12,54	8,01	17,36
Wb02Tp01_C		124962,95	523860,63	7,50	18,86	14,60	10,07	19,42
Wb02Tp02_A		124972,09	523845,98	1,50	15,20	10,95	6,42	15,77
Wb02Tp02_B		124972,09	523845,98	4,50	17,63	13,37	8,85	18,20
Wb02Tp02_C		124972,09	523845,98	7,50	20,07	15,81	11,29	20,64
Wb02Tp03_A		124982,05	523830,03	1,50	15,96	11,70	7,17	16,52
Wb02Tp03_B		124982,05	523830,03	4,50	18,58	14,32	9,80	19,15
Wb02Tp03_C		124982,05	523830,03	7,50	21,36	17,10	12,58	21,93
Wb02Tp04_A		124979,66	523819,67	1,50	19,09	14,84	10,31	19,66
Wb02Tp04_B		124979,66	523819,67	4,50	26,14	21,88	17,36	26,71
Wb02Tp04_C		124979,66	523819,67	7,50	26,01	21,76	17,23	26,58
Wb02Tp05_A		124969,49	523821,38	1,50	21,50	17,24	12,71	22,06
Wb02Tp05_B		124969,49	523821,38	4,50	24,83	20,57	16,04	25,39
Wb02Tp05_C		124969,49	523821,38	7,50	25,19	20,93	16,41	25,76
Wb02Tp06_A		124959,36	523837,62	1,50	16,79	12,53	8,01	17,36
Wb02Tp06_B		124959,36	523837,62	4,50	19,26	15,01	10,48	19,83
Wb02Tp06_C		124959,36	523837,62	7,50	23,05	18,80	14,27	23,62
Wb02Tp07_A		124950,07	523852,53	1,50	17,96	13,70	9,17	18,52
Wb02Tp07_B		124950,07	523852,53	4,50	20,90	16,64	12,11	21,46
Wb02Tp07_C		124950,07	523852,53	7,50	26,46	22,21	17,68	27,03
Wb02Tp08_A		124951,67	523864,38	1,50	34,39	30,14	25,61	34,96
Wb02Tp08_B		124951,67	523864,38	4,50	34,31	30,06	25,53	34,88
Wb02Tp08_C		124951,67	523864,38	7,50	34,93	30,68	26,15	35,50
Wb03Tp01_A		124993,36	523877,07	1,50	13,35	9,09	4,56	13,91
Wb03Tp01_B		124993,36	523877,07	4,50	15,66	11,40	6,88	16,23
Wb03Tp01_C		124993,36	523877,07	7,50	17,27	13,01	8,48	17,83
Wb03Tp02_A		125004,21	523859,73	1,50	14,55	10,29	5,77	15,12
Wb03Tp02_B		125004,21	523859,73	4,50	17,07	12,82	8,29	17,64
Wb03Tp02_C		125004,21	523859,73	7,50	19,51	15,25	10,72	20,07
Wb03Tp03_A		125014,20	523843,75	1,50	14,10	9,85	5,32	14,67
Wb03Tp03_B		125014,20	523843,75	4,50	16,73	12,47	7,94	17,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp03_C		125014,20	523843,75	7,50	18,33	14,07	9,55	18,90
Wb03Tp04_A		125012,10	523832,65	1,50	16,89	12,64	8,11	17,46
Wb03Tp04_B		125012,10	523832,65	4,50	23,21	18,95	14,43	23,78
Wb03Tp04_C		125012,10	523832,65	7,50	16,84	12,59	8,06	17,41
Wb03Tp05_A		125001,18	523835,89	1,50	20,26	16,01	11,48	20,83
Wb03Tp05_B		125001,18	523835,89	4,50	25,92	21,66	17,14	26,49
Wb03Tp05_C		125001,18	523835,89	7,50	24,28	20,02	15,50	24,85
Wb03Tp06_A		124990,96	523852,24	1,50	18,64	14,39	9,86	19,21
Wb03Tp06_B		124990,96	523852,24	4,50	22,74	18,48	13,96	23,31
Wb03Tp06_C		124990,96	523852,24	7,50	24,61	20,35	15,82	25,17
Wb03Tp07_A		124980,29	523869,33	1,50	18,21	13,95	9,42	18,77
Wb03Tp07_B		124980,29	523869,33	4,50	22,24	17,99	13,46	22,81
Wb03Tp07_C		124980,29	523869,33	7,50	24,52	20,27	15,74	25,09
Wb03Tp08_A		124981,27	523882,21	1,50	32,22	27,97	23,44	32,79
Wb03Tp08_B		124981,27	523882,21	4,50	32,45	28,20	23,67	33,02
Wb03Tp08_C		124981,27	523882,21	7,50	32,72	28,46	23,93	33,28
Wb04Tp01_A		125019,63	523893,99	1,50	11,60	7,34	2,82	12,17
Wb04Tp01_B		125019,63	523893,99	4,50	14,01	9,76	5,23	14,58
Wb04Tp01_C		125019,63	523893,99	7,50	15,26	11,00	6,48	15,83
Wb04Tp02_A		125030,33	523876,85	1,50	14,21	9,95	5,43	14,78
Wb04Tp02_B		125030,33	523876,85	4,50	16,77	12,51	7,99	17,34
Wb04Tp02_C		125030,33	523876,85	7,50	19,18	14,93	10,40	19,75
Wb04Tp03_A		125040,61	523860,38	1,50	12,09	7,83	3,31	12,66
Wb04Tp03_B		125040,61	523860,38	4,50	14,74	10,49	5,96	15,31
Wb04Tp03_C		125040,61	523860,38	7,50	15,62	11,36	6,84	16,19
Wb04Tp04_A		125038,86	523849,00	1,50	12,96	8,71	4,18	13,53
Wb04Tp04_B		125038,86	523849,00	4,50	16,67	12,42	7,89	17,24
Wb04Tp04_C		125038,86	523849,00	7,50	19,45	15,20	10,67	20,02
Wb04Tp05_A		125027,78	523852,29	1,50	14,06	9,80	5,28	14,63
Wb04Tp05_B		125027,78	523852,29	4,50	18,35	14,09	9,56	18,91
Wb04Tp05_C		125027,78	523852,29	7,50	21,78	17,53	13,00	22,35
Wb04Tp06_A		125017,05	523869,50	1,50	14,38	10,12	5,59	14,94
Wb04Tp06_B		125017,05	523869,50	4,50	17,98	13,72	9,19	18,54
Wb04Tp06_C		125017,05	523869,50	7,50	20,61	16,36	11,83	21,18
Wb04Tp07_A		125006,59	523886,30	1,50	13,37	9,12	4,59	13,94
Wb04Tp07_B		125006,59	523886,30	4,50	15,63	11,38	6,85	16,20
Wb04Tp07_C		125006,59	523886,30	7,50	18,20	13,95	9,42	18,77
Wb04Tp08_A		125007,80	523898,47	1,50	30,98	26,72	22,20	31,55
Wb04Tp08_B		125007,80	523898,47	4,50	31,15	26,89	22,37	31,72
Wb04Tp08_C		125007,80	523898,47	7,50	31,02	26,76	22,23	31,58
Wb05Tp01_A		125044,72	523908,53	1,50	9,58	5,32	0,80	10,15
Wb05Tp01_B		125044,72	523908,53	4,50	11,96	7,71	3,18	12,53
Wb05Tp01_C		125044,72	523908,53	7,50	15,70	11,44	6,92	16,27
Wb05Tp02_A		125055,20	523891,75	1,50	13,24	8,98	4,46	13,81
Wb05Tp02_B		125055,20	523891,75	4,50	15,77	11,52	6,99	16,34
Wb05Tp02_C		125055,20	523891,75	7,50	18,86	14,60	10,07	19,42
Wb05Tp03_A		125064,95	523876,15	1,50	11,38	7,12	2,60	11,95
Wb05Tp03_B		125064,95	523876,15	4,50	13,98	9,72	5,19	14,54
Wb05Tp03_C		125064,95	523876,15	7,50	15,93	11,68	7,15	16,50
Wb05Tp04_A		125063,46	523864,43	1,50	15,12	10,87	6,34	15,69
Wb05Tp04_B		125063,46	523864,43	4,50	19,01	14,76	10,23	19,58
Wb05Tp04_C		125063,46	523864,43	7,50	22,32	18,07	13,54	22,89
Wb05Tp05_A		125052,25	523867,79	1,50	13,14	8,89	4,36	13,71
Wb05Tp05_B		125052,25	523867,79	4,50	16,22	11,96	7,43	16,78
Wb05Tp05_C		125052,25	523867,79	7,50	19,32	15,06	10,53	19,88
Wb05Tp06_A		125041,76	523884,59	1,50	10,92	6,66	2,13	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogeweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05Tp06_B		125041,76	523884,59	4,50	13,63	9,38	4,85	14,20
Wb05Tp06_C		125041,76	523884,59	7,50	17,76	13,50	8,98	18,33
Wb05Tp07_A		125031,08	523901,69	1,50	11,29	7,03	2,51	11,86
Wb05Tp07_B		125031,08	523901,69	4,50	13,91	9,65	5,12	14,47
Wb05Tp07_C		125031,08	523901,69	7,50	16,61	12,35	7,82	17,17
Wb05Tp08_A		125032,68	523913,40	1,50	30,05	25,80	21,27	30,62
Wb05Tp08_B		125032,68	523913,40	4,50	30,15	25,89	21,37	30,72
Wb05Tp08_C		125032,68	523913,40	7,50	29,81	25,55	21,03	30,38
Wb06Tp01_A		125075,15	523925,51	1,50	3,74	-0,52	-5,05	4,30
Wb06Tp01_B		125075,15	523925,51	4,50	10,17	5,92	1,39	10,74
Wb06Tp01_C		125075,15	523925,51	7,50	12,10	7,84	3,32	12,67
Wb06Tp02_A		125084,90	523909,90	1,50	15,72	11,46	6,94	16,29
Wb06Tp02_B		125084,90	523909,90	4,50	20,18	15,93	11,40	20,75
Wb06Tp02_C		125084,90	523909,90	7,50	21,27	17,02	12,49	21,84
Wb06Tp03_A		125095,27	523893,30	1,50	10,41	6,15	1,63	10,98
Wb06Tp03_B		125095,27	523893,30	4,50	14,91	10,65	6,12	15,47
Wb06Tp03_C		125095,27	523893,30	7,50	6,56	2,31	-2,22	7,13
Wb06Tp04_A		125093,00	523883,09	1,50	9,69	5,43	0,90	10,25
Wb06Tp04_B		125093,00	523883,09	4,50	12,01	7,75	3,22	12,57
Wb06Tp04_C		125093,00	523883,09	7,50	8,90	4,64	0,12	9,47
Wb06Tp05_A		125082,68	523884,54	1,50	13,59	9,33	4,81	14,16
Wb06Tp05_B		125082,68	523884,54	4,50	16,85	12,59	8,07	17,42
Wb06Tp05_C		125082,68	523884,54	7,50	17,47	13,21	8,69	18,04
Wb06Tp06_A		125072,26	523901,28	1,50	12,67	8,41	3,89	13,24
Wb06Tp06_B		125072,26	523901,28	4,50	16,58	12,32	7,80	17,15
Wb06Tp06_C		125072,26	523901,28	7,50	17,55	13,30	8,77	18,12
Wb06Tp07_A		125061,71	523918,22	1,50	11,74	7,49	2,96	12,31
Wb06Tp07_B		125061,71	523918,22	4,50	15,16	10,90	6,38	15,73
Wb06Tp07_C		125061,71	523918,22	7,50	15,81	11,55	7,02	16,37
Wb06Tp08_A		125063,30	523930,09	1,50	25,09	20,84	16,31	25,66
Wb06Tp08_B		125063,30	523930,09	4,50	26,14	21,88	17,36	26,71
Wb06Tp08_C		125063,30	523930,09	7,50	27,81	23,55	19,03	28,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		124935,97	523844,85	1,50	49,27	45,17	40,91	50,03
Wb01Tp01_B		124935,97	523844,85	4,50	50,88	46,79	42,54	51,65
Wb01Tp01_C		124935,97	523844,85	7,50	51,22	47,13	42,89	51,99
Wb01Tp02_A		124945,38	523829,78	1,50	47,97	44,22	40,43	49,14
Wb01Tp02_B		124945,38	523829,78	4,50	49,60	45,81	42,01	50,74
Wb01Tp02_C		124945,38	523829,78	7,50	49,95	46,14	42,30	51,06
Wb01Tp03_A		124954,66	523814,89	1,50	52,32	48,87	45,45	53,85
Wb01Tp03_B		124954,66	523814,89	4,50	52,74	49,26	45,82	54,24
Wb01Tp03_C		124954,66	523814,89	7,50	52,62	49,11	45,64	54,09
Wb01Tp04_A		124954,52	523804,65	1,50	60,87	57,47	54,13	62,47
Wb01Tp04_B		124954,52	523804,65	4,50	59,56	56,16	52,81	61,16
Wb01Tp04_C		124954,52	523804,65	7,50	58,03	54,61	51,26	59,62
Wb01Tp05_A		124945,16	523808,72	1,50	51,72	48,24	44,71	53,18
Wb01Tp05_B		124945,16	523808,72	4,50	52,37	48,83	45,28	53,78
Wb01Tp05_C		124945,16	523808,72	7,50	52,54	48,92	45,29	53,87
Wb01Tp06_A		124935,72	523823,88	1,50	47,19	43,36	39,39	48,23
Wb01Tp06_B		124935,72	523823,88	4,50	49,08	45,22	41,25	50,10
Wb01Tp06_C		124935,72	523823,88	7,50	49,93	45,99	41,96	50,88
Wb01Tp07_A		124925,93	523839,61	1,50	50,04	45,86	41,44	50,69
Wb01Tp07_B		124925,93	523839,61	4,50	51,51	47,35	42,96	52,18
Wb01Tp07_C		124925,93	523839,61	7,50	52,08	47,90	43,52	52,75
Wb01Tp08_A		124926,75	523849,39	1,50	54,02	49,76	45,24	54,59
Wb01Tp08_B		124926,75	523849,39	4,50	55,03	50,77	46,24	55,59
Wb01Tp08_C		124926,75	523849,39	7,50	55,17	50,91	46,38	55,73
Wb02Tp01_A		124962,95	523860,63	1,50	47,08	43,02	38,75	47,86
Wb02Tp01_B		124962,95	523860,63	4,50	48,74	44,67	40,44	49,53
Wb02Tp01_C		124962,95	523860,63	7,50	49,13	45,06	40,84	49,92
Wb02Tp02_A		124972,09	523845,98	1,50	45,63	41,89	38,01	46,77
Wb02Tp02_B		124972,09	523845,98	4,50	47,54	43,77	39,91	48,67
Wb02Tp02_C		124972,09	523845,98	7,50	48,07	44,26	40,38	49,16
Wb02Tp03_A		124982,05	523830,03	1,50	49,43	45,99	42,51	50,94
Wb02Tp03_B		124982,05	523830,03	4,50	50,14	46,67	43,19	51,63
Wb02Tp03_C		124982,05	523830,03	7,50	50,26	46,74	43,22	51,70
Wb02Tp04_A		124979,66	523819,67	1,50	59,26	55,86	52,53	60,87
Wb02Tp04_B		124979,66	523819,67	4,50	58,66	55,26	51,92	60,26
Wb02Tp04_C		124979,66	523819,67	7,50	57,89	54,47	51,12	59,48
Wb02Tp05_A		124969,49	523821,38	1,50	52,90	49,46	46,05	54,44
Wb02Tp05_B		124969,49	523821,38	4,50	53,18	49,71	46,27	54,69
Wb02Tp05_C		124969,49	523821,38	7,50	52,97	49,45	45,98	54,43
Wb02Tp06_A		124959,36	523837,62	1,50	47,92	44,17	40,39	49,10
Wb02Tp06_B		124959,36	523837,62	4,50	49,56	45,77	41,96	50,70
Wb02Tp06_C		124959,36	523837,62	7,50	49,84	46,02	42,18	50,95
Wb02Tp07_A		124950,07	523852,53	1,50	48,76	44,68	40,43	49,54
Wb02Tp07_B		124950,07	523852,53	4,50	50,44	46,36	42,13	51,22
Wb02Tp07_C		124950,07	523852,53	7,50	50,72	46,64	42,42	51,51
Wb02Tp08_A		124951,67	523864,38	1,50	53,29	49,03	44,51	53,86
Wb02Tp08_B		124951,67	523864,38	4,50	54,46	50,20	45,68	55,03
Wb02Tp08_C		124951,67	523864,38	7,50	54,55	50,29	45,77	55,12
Wb03Tp01_A		124993,36	523877,07	1,50	45,46	41,48	37,40	46,37
Wb03Tp01_B		124993,36	523877,07	4,50	47,20	43,22	39,17	48,12
Wb03Tp01_C		124993,36	523877,07	7,50	47,70	43,72	39,66	48,61
Wb03Tp02_A		125004,21	523859,73	1,50	45,78	42,20	38,62	47,15
Wb03Tp02_B		125004,21	523859,73	4,50	47,27	43,67	40,09	48,63
Wb03Tp02_C		125004,21	523859,73	7,50	47,65	44,00	40,38	48,96
Wb03Tp03_A		125014,20	523843,75	1,50	51,60	48,19	44,82	53,18
Wb03Tp03_B		125014,20	523843,75	4,50	51,87	48,45	45,06	53,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp03_C		125014,20	523843,75	7,50	51,65	48,20	44,80	53,19
Wb03Tp04_A		125012,10	523832,65	1,50	60,30	56,91	53,58	61,92
Wb03Tp04_B		125012,10	523832,65	4,50	59,16	55,77	52,43	60,77
Wb03Tp04_C		125012,10	523832,65	7,50	57,63	54,23	50,89	59,23
Wb03Tp05_A		125001,18	523835,89	1,50	51,27	47,86	44,41	52,81
Wb03Tp05_B		125001,18	523835,89	4,50	51,70	48,25	44,81	53,22
Wb03Tp05_C		125001,18	523835,89	7,50	51,58	48,10	44,63	53,07
Wb03Tp06_A		124990,96	523852,24	1,50	46,10	42,44	38,67	47,34
Wb03Tp06_B		124990,96	523852,24	4,50	47,89	44,21	40,46	49,12
Wb03Tp06_C		124990,96	523852,24	7,50	48,35	44,62	40,85	49,54
Wb03Tp07_A		124980,29	523869,33	1,50	47,23	43,16	38,90	48,01
Wb03Tp07_B		124980,29	523869,33	4,50	49,09	45,02	40,77	49,87
Wb03Tp07_C		124980,29	523869,33	7,50	49,53	45,46	41,23	50,32
Wb03Tp08_A		124981,27	523882,21	1,50	48,36	44,11	39,60	48,94
Wb03Tp08_B		124981,27	523882,21	4,50	50,09	45,84	41,33	50,67
Wb03Tp08_C		124981,27	523882,21	7,50	51,04	46,79	42,28	51,62
Wb04Tp01_A		125019,63	523893,99	1,50	40,95	37,16	33,24	42,04
Wb04Tp01_B		125019,63	523893,99	4,50	43,26	39,44	35,53	44,34
Wb04Tp01_C		125019,63	523893,99	7,50	44,56	40,64	36,64	45,54
Wb04Tp02_A		125030,33	523876,85	1,50	42,68	39,29	35,78	44,21
Wb04Tp02_B		125030,33	523876,85	4,50	44,35	40,92	37,45	45,87
Wb04Tp02_C		125030,33	523876,85	7,50	44,78	41,28	37,79	46,25
Wb04Tp03_A		125040,61	523860,38	1,50	50,41	47,05	43,64	52,01
Wb04Tp03_B		125040,61	523860,38	4,50	50,65	47,26	43,88	52,24
Wb04Tp03_C		125040,61	523860,38	7,50	50,34	46,94	43,56	51,93
Wb04Tp04_A		125038,86	523849,00	1,50	60,97	57,58	54,25	62,59
Wb04Tp04_B		125038,86	523849,00	4,50	59,49	56,10	52,77	61,11
Wb04Tp04_C		125038,86	523849,00	7,50	57,83	54,44	51,10	59,44
Wb04Tp05_A		125027,78	523852,29	1,50	51,60	48,19	44,81	53,18
Wb04Tp05_B		125027,78	523852,29	4,50	51,89	48,46	45,07	53,45
Wb04Tp05_C		125027,78	523852,29	7,50	51,64	48,19	44,78	53,18
Wb04Tp06_A		125017,05	523869,50	1,50	45,17	41,62	38,10	46,59
Wb04Tp06_B		125017,05	523869,50	4,50	46,74	43,18	39,65	48,15
Wb04Tp06_C		125017,05	523869,50	7,50	47,03	43,43	39,87	48,40
Wb04Tp07_A		125006,59	523886,30	1,50	44,44	40,54	36,57	45,44
Wb04Tp07_B		125006,59	523886,30	4,50	46,27	42,36	38,40	47,27
Wb04Tp07_C		125006,59	523886,30	7,50	46,69	42,75	38,76	47,66
Wb04Tp08_A		125007,80	523898,47	1,50	43,93	39,68	35,19	44,51
Wb04Tp08_B		125007,80	523898,47	4,50	45,58	41,34	36,85	46,17
Wb04Tp08_C		125007,80	523898,47	7,50	47,62	43,36	38,83	48,18
Wb05Tp01_A		125044,72	523908,53	1,50	44,48	40,64	36,74	45,55
Wb05Tp01_B		125044,72	523908,53	4,50	46,43	42,57	38,67	47,49
Wb05Tp01_C		125044,72	523908,53	7,50	47,00	43,09	39,13	48,00
Wb05Tp02_A		125055,20	523891,75	1,50	45,69	42,19	38,69	47,15
Wb05Tp02_B		125055,20	523891,75	4,50	47,15	43,62	40,12	48,59
Wb05Tp02_C		125055,20	523891,75	7,50	47,35	43,79	40,25	48,76
Wb05Tp03_A		125064,95	523876,15	1,50	51,50	48,10	44,73	53,09
Wb05Tp03_B		125064,95	523876,15	4,50	51,70	48,28	44,91	53,28
Wb05Tp03_C		125064,95	523876,15	7,50	51,45	48,01	44,62	53,00
Wb05Tp04_A		125063,46	523864,43	1,50	61,19	57,80	54,47	62,81
Wb05Tp04_B		125063,46	523864,43	4,50	59,57	56,18	52,84	61,18
Wb05Tp04_C		125063,46	523864,43	7,50	57,82	54,43	51,09	59,43
Wb05Tp05_A		125052,25	523867,79	1,50	50,26	46,89	43,49	51,86
Wb05Tp05_B		125052,25	523867,79	4,50	50,55	47,17	43,78	52,14
Wb05Tp05_C		125052,25	523867,79	7,50	50,30	46,89	43,50	51,87
Wb05Tp06_A		125041,76	523884,59	1,50	42,69	39,22	35,64	44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05Tp06_B		125041,76	523884,59	4,50	44,44	40,92	37,38	45,87
Wb05Tp06_C		125041,76	523884,59	7,50	44,82	41,24	37,67	46,20
Wb05Tp07_A		125031,08	523901,69	1,50	38,62	35,06	31,39	39,96
Wb05Tp07_B		125031,08	523901,69	4,50	41,09	37,45	33,79	42,39
Wb05Tp07_C		125031,08	523901,69	7,50	42,40	38,60	34,77	43,52
Wb05Tp08_A		125032,68	523913,40	1,50	50,00	45,75	41,24	50,58
Wb05Tp08_B		125032,68	523913,40	4,50	51,18	46,93	42,42	51,76
Wb05Tp08_C		125032,68	523913,40	7,50	51,15	46,90	42,38	51,72
Wb06Tp01_A		125075,15	523925,51	1,50	42,42	38,81	35,09	43,71
Wb06Tp01_B		125075,15	523925,51	4,50	44,46	40,84	37,17	45,77
Wb06Tp01_C		125075,15	523925,51	7,50	45,20	41,51	37,80	46,44
Wb06Tp02_A		125084,90	523909,90	1,50	42,84	39,36	35,78	44,28
Wb06Tp02_B		125084,90	523909,90	4,50	44,78	41,25	37,70	46,20
Wb06Tp02_C		125084,90	523909,90	7,50	45,48	41,92	38,36	46,88
Wb06Tp03_A		125095,27	523893,30	1,50	51,13	47,76	44,37	52,73
Wb06Tp03_B		125095,27	523893,30	4,50	51,34	47,96	44,56	52,93
Wb06Tp03_C		125095,27	523893,30	7,50	51,31	47,91	44,52	52,89
Wb06Tp04_A		125093,00	523883,09	1,50	61,34	57,95	54,62	62,96
Wb06Tp04_B		125093,00	523883,09	4,50	59,59	56,20	52,87	61,21
Wb06Tp04_C		125093,00	523883,09	7,50	57,75	54,36	51,03	59,37
Wb06Tp05_A		125082,68	523884,54	1,50	52,63	49,22	45,86	54,22
Wb06Tp05_B		125082,68	523884,54	4,50	52,69	49,28	45,91	54,27
Wb06Tp05_C		125082,68	523884,54	7,50	52,28	48,85	45,48	53,85
Wb06Tp06_A		125072,26	523901,28	1,50	46,52	42,92	39,34	47,88
Wb06Tp06_B		125072,26	523901,28	4,50	47,95	44,34	40,75	49,30
Wb06Tp06_C		125072,26	523901,28	7,50	48,22	44,56	40,93	49,52
Wb06Tp07_A		125061,71	523918,22	1,50	45,34	41,43	37,46	46,33
Wb06Tp07_B		125061,71	523918,22	4,50	47,22	43,31	39,33	48,21
Wb06Tp07_C		125061,71	523918,22	7,50	47,84	43,87	39,83	48,77
Wb06Tp08_A		125063,30	523930,09	1,50	42,34	38,14	33,72	42,98
Wb06Tp08_B		125063,30	523930,09	4,50	45,28	41,05	36,59	45,89
Wb06Tp08_C		125063,30	523930,09	7,50	49,66	45,42	40,92	50,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Wb06TP04_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
Wb06Tp04_A
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		125093,00	523883,09	1,50	61,34	57,95	54,62	62,96
VRzndlStr	Van Roozendaalstraat	124869,75	523749,88	0,00	61,32	57,93	54,59	62,93
Waterkant	Waterkant	125204,38	524007,09	0,00	36,52	33,17	29,77	38,13
ZgmlnWg	Zaagmolenweg	124986,08	523816,06	0,00	27,31	23,90	20,60	28,93
HrtWlmstr	Hertog Willemstraat/Pade	124706,33	524017,01	0,00	27,17	22,91	18,38	27,73
KngnWg	Koniginneweg	124820,77	523810,05	0,00	25,82	21,56	17,03	26,38
Hogeweg	Hogeweg	124668,52	523714,20	0,00	14,69	10,44	5,91	15,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen