

## Bijlage 1: Nota beantwoording zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan “Verbreiding A9-Bullewijk/A2

| Indinener              | Samenvatting zienswijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beantwoording                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gasunie                | <p>In het plangebied ligt een 30 inch hoge druk gastransportleiding. Deze is echter niet bestemd. Verzocht wordt de ontbrekende gastransportleiding alsnog in het plan op te nemen (verbeelding en regels).</p> <p>Het betreft hier een leiding met een druk van 66,2 bar welke dient weergegeven te worden met een wettelijke belemmeringenstrook (dubbelbestemming) van 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.</p> <p>Verzocht wordt de aanwezigheid van deze hoge druk gastransportleiding te vermelden in paragraaf 5.6 van de toelichting.</p> | <p>Deze zienwijze zal worden gehonoreerd. De hogedruk gastransportleiding zal op de verbeelding worden aangegeven en in de regels en toelichting bij dit bestemmingsplan worden opgenomen conform in de zienwijzen is voorgesteld.</p>                                                                      |
| Groengebied Amstelland | <p>Ter plaatse van de fietsbrug over de A2 geldt de bestemming ‘groen’, waarbinnen geen kunstwerken zijn toegelaten. Kunstwerken zijn wel toegelaten binnen de bestemming ‘verkeer’. Moet de bestemming hier niet aangepast worden?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Naar aanleiding van deze opmerking zal de Verbeelding worden aangepast waarbij het fietspad geheel met een grijze kleur, horende bij de bestemming Verkeer – 1, zal worden aangegeven.</p>                                                                                                               |
|                        | <p>In de bestemming ‘Groen’ zijn (fiets)paden toegelaten. Er liggen hier ook ruiterspaden. Moeten deze niet apart benoemd worden?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Onder paden worden ook ruiterspaden verstaan. Het is niet nodig deze apart te benoemen.</p>                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <p>Regel 3.4.a behelst dat de tijdelijke werkterreinen uiterlijk zes maanden na afloop van de uitvoering van het SAA-project opgeruimd moeten zijn. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor de tijdelijke wegen, watergangen en grond-, zand- en slibdepots. Verzocht wordt deze voorwaarde ook expliciet op te nemen als gebruiksregel voor deze wijze van grondgebruik.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>Dit is in feite niet nodig. In het contract tussen Rijkswaterstaat en de uitvoerder is geregeld dat op de contractuele opleverdatum de tijdelijke wegen, watergangen en grond-, zand- en slibdepots opgeruimd dienen te zijn. Voor de volledigheid wordt dit toegevoegd aan het betreffende artikel.</p> |

## Bijlage 1: Nota beantwoording zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan “Verbreding A9-Bullewijk/A2

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De oostelijk gelegen grootste driehoek ten zuiden van de A9 heeft nu de bestemming ‘Groen’ zodat het werk doorgang kan vinden, omdat hier tijdelijke werkterreinen zijn toegestaan. Na afloop lijkt een bestemming ‘agrarisch met natuur’ (of natuur met agrarisch gebruik) beter geschikt. Deze weilanden zijn NNN met als natuurbeheerdoeltype N 13.01Vochtig weidevogelgrasland.</p> | <p>Deze zienswijze zal worden gehonoreerd. Aan artikel 3 zullen de volgende bestemmingen worden toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. vochtig weidevogelgrasland;</li><li>h. agrarisch grondgebruik, met dien verstande dat bedrijven gericht op ooftbouw (fruitteelt) en veredelingsbedrijven niet zijn toegestaan;</li><li>i. het behoud en / of herstel en / of ontwikkeling van landschappelijke, natuurlijke en oudheidkundige waarden en kenmerken.</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|