

RAPPORT

Quick scan Wet natuurbescherming bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst

Een toets aan de Wet natuurbescherming voor
soortenbescherming en houtopstanden

Klant: AFC AJAX N.V.

Referentie: BG3703WATRP1904121012

Status: 0.1/Finale versie

Datum: 25 februari 2021

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Postbus 80007
5600 JZ Eindhoven
Water
Trade register number: 56515154

+31 88 348 42 50 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Quick scan Wet natuurbescherming bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst

Ondertitel: Quick scan Wnb De Toekomst
Referentie: BG3703WATRP1904121012
Status: 0.1/Finale versie
Datum: 25 februari 2021
Projectnaam: Bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst
Projectnummer: BG3703-100-100
Auteur(s): J.A.A. de Rooij

Opgesteld door: J.A.A. de Rooij

Goedgekeurd door: Adriaan Koopman

Datum/Initialen: 25-2-2021 / AKo

Classificatie

Projectgerelateerd



Disclaimer

No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007.

Inhoud

1	Aanleiding	3
2	Onderzocht gebied, huidige situatie en toekomstige situatie	4
2.1	Huidige situatie plangebied	4
2.2	De voorgenomen ingreep	7
3	Voorkomen beschermde soorten Wet natuurbescherming	8
3.1	Vaatplanten	8
3.2	Zoogdieren, inclusief vleermuizen	8
3.3	Vissen	11
3.4	Reptielen & amfibieën	12
3.5	Broedvogels	13
3.6	Ongewervelden	14
4	Beschermde gebieden	15
4.1	Natura 2000-gebieden	15
4.2	Natuurnetwerk Nederland	16
5	Effectbeoordeling	17
5.1	Effectbeoordeling beschermde soorten Wnb	17
5.2	Effectbeoordeling beschermde gebieden Wnb	18
6	Conclusies en aanbevelingen	19
	Geraadpleegde bronnen	21
	Bijlagen	

1 Aanleiding

Voetbalclub AFC Ajax is voornemens om Sportpark De Toekomst opnieuw in te richten. In dit kader wordt een bestemmingsplanprocedure voorbereid. De herinrichting betreft onder andere de realisatie van een aantal gebouwen, herinrichting van het parkeerterrein en er wordt een nieuw voetbalveld aangelegd. Hiervoor moeten bomen worden gekapt, watergangen aangepast en een bestaand gebouw gesloopt.

De voorgenomen herinrichting is een ruimtelijke ingreep zoals bedoeld in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). In dat kader is een toets nodig aan het hoofdstuk soortenbescherming van de Wnb, omdat effecten op beschermde soorten niet op voorhand uitgesloten zijn.

Deze notitie voorziet daarom in een toets aan het soortenbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming aan de hand van een bureaustudie en een habitatgeschiktheidsanalyse. Daarnaast is er een beknopte toets aan beschermde gebieden gedaan, die in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Er wordt een uitspraak gedaan of de ruimtelijke ingreep die mogelijk wordt gemaakt onder het nieuwe bestemmingsplan haalbaar is in het licht van de Wet natuurbescherming.

2 Onderzocht gebied, huidige situatie en toekomstige situatie

Het onderzochte plangebied voor deze quickscan is gelegen aan Sportpark De Toekomst in Duivendrecht (aan het westelijke uiteinde van de Borchlandweg), gelegen in de gemeente Ouder-Amstel.



Figuur 2-1: Overzichtskarta van het plangebied afgebakend met de rode lijn

2.1 Huidige situatie plangebied

Het onderzoeksgebied omvat enkele sportvelden ten behoeve van voetbal, een toegangsweg en een tweetal parkeerterreinen, namelijk het centrale parkeerterrein op het sportpark en het grote parkeerterrein ten oosten van het sportpark, beter bekend als P2. Aan de westzijde van het terrein liggen twee kleine terreinen die gebruikt worden voor de opslag van diverse materialen, zoals grond en verhardingsmateriaal. Ook zijn er enkele watergangen aanwezig op het terrein. De toegangsweg die onderdeel uitmaakt van het onderzoeksgebied, is verhard met asfalt. Op het terrein staan twee clubgebouwen, diverse tribunes en een blaashal. Verder omvat het terrein groenvoorziening met bomen en struiken, en dan met name aan de randen van het complex. Zie ook de figuren 2-2 t/m 2-5.



Figuur 2-2: groenvoorziening ter hoogte van de centrale parkeerplaats van het sportpark



Figuur 2-3: groenvoorziening tussen de velden zuidelijk van de centrale parkeerplaats. Hier staan meerdere relatief oude bomen. De grasstrook wordt gebruikt voor hardlooptrainingen.




Figuur 2-4: de velden worden, met name in het zuidelijk deel, van elkaar gescheiden door een stelsel van waterlopen.




Figuur 2-5: parkeerplaats P2, een grootschalig, verhard terrein met enkele grotere en kleinere bomen.

2.2 De voorgenomen ingreep

Voetbalclub Ajax is voornemens om Sportpark De Toekomst opnieuw in te richten, zie figuur 2-6 voor een impressie. Hiervoor is een procedure gestart om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen om de herinrichting mogelijk te maken. De herinrichting betreft onder andere het realiseren van een nieuw gebouw voor de Betaald Voetbal sectie (A), een gebouw voor de Jeugdopleiding en de Vrouwen sectie (B), een gebouw voor het grasteam (C) en een eventuele sporthal (D). Daarnaast wordt het parkeerterrein opnieuw ingericht en wordt een nieuw voetbalveld aangelegd. Hiervoor moeten bomen worden gekapt (zie bijlage A1), watergangen worden aangepast en een bestaand stenen gebouw (ten zuidoosten van de centrale parkeerplaats) worden gesloopt, zie figuur 2-7.



Figuur 2-6: Impressie van de voorgenomen herinrichting van sportpark De Toekomst.



Figuur 2-7: Aanduiding van het te slopen gebouw ten zuidoosten van de parkeerplaats.

3 Voorkomen beschermde soorten Wet natuurbescherming

Op basis van raadpleging van verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF; geraadpleegde range: 1 januari 2013 t/m 29 oktober 2018) en overige openbaar beschikbare bronnen (NDFF Verspreidingsatlas) is een beeld gevormd van voorkomende beschermde soorten. De habitatgeschiktheid van het plangebied en directe omgeving voor deze soorten is ingeschat aan de hand van een verkennend veldbezoek op 6 november 2018. Daarnaast is nog een veldcontrole op broedvogels uitgevoerd op 8 april 2019. De veldbezoeken zijn uitgevoerd door de auteur in de hoedanigheid van ter zake deskundige ecooloog, zoals bedoeld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Hieronder volgt per soortgroep een uitwerking van de bevindingen.

3.1 Vaatplanten

Beide plangebieden en de directe omgeving daarvan voorziet op grond van geraadpleegde verspreidingsgegevens en de aanwezige habitats niet in groeiplaatsen van krachtens de Wnb beschermde vaatplanten.

Het plangebied kenmerkt zich als een sportterrein met overwegend gazon (niet zijnde kunstgras) met daarom een traditionele groenvoorziening (met bomen en gazon). Dit alles wordt intensief en traditioneel beheerd, vanuit functioneel oogmerk. Dat betekent dat aanwezig gazon altijd kort is en bomen periodiek opgekroond of gesnoeid worden. Geschikte groeiplaatsen van krachtens de Wnb beschermde soorten ontbreken bij gebrek aan (semi)kalkrijke en matig extensief beheerde groeiplaatsen. Voorkomen van beschermde plantensoorten kan daarom op voorhand uitgesloten worden.

Groeiplaatsen van beschermde vaatplanten zijn niet aanwezig in het plangebied.

3.2 Zoogdieren, inclusief vleermuizen

Op grond van geraadpleegde verspreidingsgegevens (Verspreidingsatlas, NDFF) zijn er indicaties voor het voorkomen van beschermde zoogdieren en leefgebiedsfuncties. Het plangebied voorziet mogelijk in vaste verblijfplaatsen (holen, nesten, overige schuilplaatsen) van krachtens de Wnb beschermde zoogdiersoorten. In dit geval gaat het om kleine marterachtigen, namelijk bunzing, hermelijn en wezel, welke in de provincie Noord-Holland zijn beschermd krachtens artikel 3.10 van de Wnb. Aanwezigheid van houtsingels met een veelal schaarse ondergroei van struiken en (ruigte)kruiden in en rond de sportvelden, voorzien in een potentieel geschikt jachtgebied. Ook is er een smalle, extensief beheerde groenstrook aan de oostzijde aanwezig, tussen P2 en het sportcomplex, zie figuur 3-2. Deze strook heeft vanwege het ruige, bosrijke karakter gunstige condities voor jachtgebied en verblijfplaatsen van kleine marterachtigen. Een afwisseling van rietland, struweelrijk bos en overhoeken bieden een geschikt biotoop, al is dit beperkt tot de randen van het sportcomplex. Voor het centrale deel van het plangebied zijn de condities voor kleine marterachtigen ongunstig. Hier zijn vooral kort gemaakte gazonbermen aanwezig. Aanwezige bomen staan hier kort op de weg en hebben veelal een ondergroei van gazon, zie ook figuur 3-1. Gezien het jaarronde intensieve onderhoud is het plangebied al met al geen essentieel leefgebied van kleine marterachtigen, omdat er weinig goede schuilmogelijkheden en/of geschikte verblijfplaatsen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van konijnenholen. Aangenomen wordt dat deze soort actief wordt bestreden op en rond de sportvelden.




Figuur 3-1: de te vellen bomen betreft veelal vrij jonge aanplant zonder essentiële leefgebiedsfuncties van kleine marterachtigen en vleermuizen.



Figuur 3-2: een voorbeeld van enigszins geschikt biotoop van kleine marterachtigen aan de overkant van het water, aan de oostzijde van het sportcomplex. Ruige begroeiing, bos, riet en overhoeken bieden een geschikt jachtbiotoop, waar mogelijk ook verblijfplaatsen van kleine marterachtigen aanwezig zijn.

Daarnaast wijzen geraadpleegde verspreidingsgegevens op het voorkomen van meerdere soorten vleermuizen. Alle vleermuizen zijn streng beschermd krachtens artikel 3.5 van de Wnb). Er zijn namelijk verspreid holtes en spleten aanwezig in het stenen gebouw pal zuidoostelijk van de huidige centrale parkeerplaats. Deze holtes kunnen als paar- en verblijfplaats dienen voor meerdere vleermuissoorten. Aangetroffen holtes zijn weergegeven in figuur 3-3 en de locatie van het gebouw is aangegeven in figuur 3-4. De aanwezige spouwmuurventilatie kan voorzien in paar- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten.



Figuur 3-3: aanwezige spouwmuurventilatie, daklijsten en aanhechtingen van regenpijpen kunnen geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen herbergen, in het bijzonder de gewone dwergvleermuis, zie ook de rode pijlen. De toegangen zijn te klein voor de laatvlieger.

In de regio komen meerdere vleermuissoorten voor, namelijk gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, meervleermuis en rosse vleermuis. De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis zouden gebruik kunnen maken van het gebouw, waarbij de stootvoegen, aanhechtingen van regenpijpen en kiertjes onder daklijsten in geschikte toegangen voorzien. De aanwezige openingen zijn te klein voor de laatvlieger. Voorkomen van andere vleermuissoorten dan gewone en ruige dwergvleermuis kan op grond van de ecologie van de soorten en het bekende verspreidingsgebied worden uitgesloten.



Figuur 3-4: Locatie van het potentieel vleermuisgeschikte gebouw, zijnde het oude clubgebouw. Geschikte foerageergebieden zijn in de directe omgeving aanwezig.

In de bomen in het plangebied zijn geen geschikte holtes en spleten waargenomen. Voorkomen van geschikte paar- en verblijfplaatsen in bomen kan uitgesloten worden.

De verwachting is dat het plangebied matig geschikt is als foerageergebied van voornoemde vleermuissoorten, vanwege de grote hoeveelheid licht. Nu geldt dit met name voor avonden in de periode september tot en april, omdat avondtrainingen dan bij kunstlicht moeten plaatsvinden. De hoeveelheid licht die daarmee gepaard gaat maakt het gebied op dat moment weinig geschikt om te jagen en/of te baltsen. Gedurende de zomer (bij lange daglichtperiodes) speelt dit waarschijnlijk minder, zodat het terrein dan wel in zekere mate geschikt is als foerageergebied.

Er zijn geen indicaties voor het voorkomen van andere krachtens de Wnb beschermde zoogdiersoorten. Het plangebied ligt vooralsnog buiten de bekende verspreidingsgebieden van soorten als das, eekhoorn, wild zwijn, bever en damhert.

Het plangebied voorziet mogelijk in actueel leefgebied van kleine marterachtigen. Ook komen er waarschijnlijk vleermuizen voor die het plangebied als foerageergebied gebruiken. Daarnaast kunnen vaste paar- en verblijfplaatsen voorkomen in het huidige omkleedgebouw ten zuidoosten van de centrale parkeerplaats.

3.3 Vissen

Geraadpleegde verspreidingsgegevens (NDFF, verspreidingsatlas) wijzen niet op het voorkomen van beschermde vissoorten. Open water is aanwezig in het plangebied. Het betreft poldersloten met een min of meer vast streefpeil dat jaarrond wordt gehandhaafd. Algemene, niet beschermde vissoorten komen zeker voor, zoals snoek, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en andere algemene soorten. Voor deze soorten geldt de wettelijke zorgplicht ex. artikel 1.11 van de Wnb. Het plangebied ligt buiten het bekende verspreidingsgebied van de grote modderkruiper (NDFF Verspreidingsatlas, gegevens vanaf 2000).

Er komen geen beschermde vissoorten voor in het plangebied. Wel komen algemene vissoorten voor, waarop de wettelijke zorgplicht van toepassing is.

3.4 Reptielen & amfibieën

Geraadpleegde verspreidingsgegevens wijzen op het voorkomen van beschermde amfibiesoorten in het studiegebied, namelijk de rugstreeppad. Deze is waargenomen in het poldergebied ten westen van de snelweg A2 en ten oosten van de Amstel.

Het plangebied kenmerkt zich niet door de aanwezigheid van pioniervegetaties en ondiepe wateren, die geschikt zijn als land- en voortplantingshabitat van de rugstreeppad. Daarnaast ontbreken terreindelen met goed vergraafbare grond, die kan dienen als land- en overwinteringshabitat. Voorkomen van de rugstreeppad kan daarmee uitgesloten worden.

Wel voorziet het plangebied in geschikt landhabitat voor algemene amfibiesoorten. Omliggende plantsoenen voorzien in dekking, strooisel en vergraafbaar zand, zodat algemeen voorkomende soorten als gewone pad, bruine kikker en groene kikker hier kunnen overwinteren, om zich in het voorjaar te kunnen voortplanten in aanwezige watergangen. Ook voor deze soorten geldt de wettelijke zorgplicht ex. artikel 1.11 van de Wnb.

Geraadpleegde verspreidingsgegevens wijzen niet op het voorkomen van beschermde reptielensoorten in de directe omgeving van het plangebied. Grove verspreidingsgegevens (NDFF Verspreidingsatlas, 2010 t/m 2018) wijzen wel op regionaal voorkomen van de ringslang. Het plangebied en de omgeving daarvan vallen verder buiten het bekende verspreidingsgebied van andere beschermde reptielensoorten als levendbarende hagedis en zandhagedis.

De ringslang is een soort van waterrijke gebieden met bos en moeras. Het plangebied valt (mogelijk) binnen het bekende verspreidingsgebied van de soort. Extensiever beheerde groenstroken langs het water kunnen voorzien in landhabitat. Deze zijn vooral aanwezig langs de oostelijke grens van het sportveldencomplex. Wel ontbreekt het aan plaatsen waar de soort broedhopen kan betrekken, bij gebrek aan dood hout en hopen met takken en/of bladeren. Daarnaast is er op de meeste plaatsen sprake van intensief beheer. Van geschikt voortplantingshabitat is daarmee geen sprake. Het is echter niet uitgesloten dat de ringslang hier zwervend voorkomt, zonder dat er sprake is van essentieel leefgebied, zie ook figuur 3-5.



Figuur 3-5: de ringslang kan jagend voorkomen in het watersysteem van het sportpark. Voldoende extensief beheerde terreinen met moeras en mogelijkheden voor broedhopen ontbreken echter, zodat er in het plangebied geen sprake is van essentieel leefgebied van de ringslang.

Voor wat betreft overige reptielensoorten als levendbarende en zandhagedis geldt dat er in het plangebied geen geschikte leefgebieden aanwezig zijn, met voldoende oppervlakte en afwisseling in structuur en aanwezigheid van kale, zanderige plekken en anderzijds voldoende dekking in de winter. Aanwezige gazons of plantsoenen voorzien niet in geschikt leefgebied voor soorten die in de regio bekend zijn, mede gelet op het intensieve onderhoud.

De ringslang komt mogelijk zwervend voor in het plangebied. Daarnaast komen algemene amfibiesoorten mogelijk voor.

3.5 Broedvogels

Geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen op de aanwezigheid van algemene en minder algemene broedvogels in de omgeving van het plangebied. In de omgeving van het sportpark komen broedvogels voor als merel, houtduif, kauw, pimpelmees, putter, grote bonte specht, halsbandparkiet, buizerd, havik, sperwer en torenvalk. Verder bieden aanwezige bomen broedmogelijkheden aan algemene broedvogels (met niet-jaarrond beschermde nesten) die zowel in bos als in stedelijke omgevingen voorkomen, zoals ekster, zwarte kraai, houtduif en Turkse tortel. Hierbij is van belang om te melden dat soorten als Turkse tortel en houtduif juist ook in september en oktober broeden, in tegenstelling tot andere genoemde broedvogels die vrijwel uitsluitend in de periode maart t/m begin augustus broeden.

Tijdens de veldbezoeken zijn nesten van ekster en zwarte kraai aangetroffen. Het nest van de zwarte kraai maakte een vervallen indruk. Daarnaast zijn halsbandparkieten waargenomen in de beplanting

tussen parkeerzone P2 en het sportcomplex. Er zijn geen indicaties voor soorten met een jaarrond beschermd nest aangetroffen, zoals buizerd, havik en sperwer. Zodoende kan het voorkomen van jaarrond beschermde nesten worden uitgesloten.

Algemene broedvogels komen voor in de groenvoorziening rond de sportvelden. Het voorkomen van nesten van vogels met jaarrond beschermde nesten is uitgesloten.

3.6 Ongewervelden

Geraadpleegde verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek wijzen niet op het voorkomen van strenger beschermde ongewervelden, zoals slakken, dagvlinders, libellen en overige insecten en weekdieren. Op basis van het aanwezige biotoop – gazon, traditioneel plantsoen en intensief beheerd open water en afwezigheid van geschikte waardplanten - kan het voorkomen van strenger beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden zodoende uitgesloten worden.


Beschermde ongewervelden zijn afwezig.

4 Beschermde gebieden

Het plangebied zelf maakt geen deel uit van beschermde gebieden. In de directe omgeving van het plangebied liggen wel beschermde gebieden, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland en/of Natura 2000-gebieden. Hieronder wordt de actuele situatie per categorie toegelicht in relatie tot het plangebied.

4.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebieden. Deze gebieden hebben betrekking op Europees beschermde gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het gaat hier veelal om de ecologisch en landschappelijk meest waardevolle gebieden op regionaal dan wel nationaal niveau. Omdat externe werking in het kader van Natura 2000 deel uitmaakt van het toetsingskader, is het van belang om te bepalen welke gebieden in de omgeving van de plangebieden liggen. Het dichtst bijzijnde Natura 2000-gebied is Botshol, gelegen op ruim 5 kilometer afstand hemelsbreed ten zuiden van het plangebied. Op ruim 9 kilometer respectievelijk 10 kilometer hemelsbreed ten oosten van het plangebied liggen de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer. Tot slot ligt het IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske hemelsbreed op ruim 12 kilometer noordelijk van het plangebied. Zie figuur 4-1 voor de ligging van de verschillende Natura 2000-gebieden.



Figuur 4-1: ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het plangebied (indicatief rood omlijnd).

4.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat het plangebied en het planvoornemen niet raken aan beschermde natuurwaarden, zoals aangeduid in de meest recente NNN-kartering van de provincie Noord-Holland¹, zijn er geen effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van deze natuurwaarden. Externe werking is immers geen onderdeel van het toetsingskader van de provincie Noord-Holland in het kader van het NNN.



Figuur 4-2: Ligging van planologisch beschermde gebieden² ten opzichte van het plangebied (indicatief rood omlijnd).

¹ <https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapView/er>; provinciaal besluit van 16 oktober 2018.

² <https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapView/er>; provinciaal besluit van 16 oktober 2018.

5 Effectbeoordeling

5.1 Effectbeoordeling beschermde soorten Wnb

Vleermuizen

Er komen mogelijk vaste paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen (gewone dwergvleermuis en/of ruige dwergvleermuis) voor in het plangebied. Effecten op deze potentiële vaste nest- en verblijfplaatsen zijn niet zonder meer uitgesloten, omdat een vleermuisgeschikt gebouw op de planning staat om gesloopt te worden. Dit kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van artikel 3.5, lid 2 en lid 4, van de Wnb ten aanzien van een of meer vleermuissoorten als gevolg van de sloop van het omkleedgebouw. In dit kader is aanvullend onderzoek nodig volgens het Vleermuisprotocol 2017 (Netwerk Groene Bureaus, maart 2017), over 5 tot 6 rondes in de periode van half mei tot en met eind september. Dit onderzoek dient als onderbouwing voor een eventuele ontheffingsaanvraag of het niet noodzakelijk zijn daarvan.

Kleine marterachtigen

Verder is er mogelijk sprake van aantasting van een deel van het leefgebied van kleine marterachtigen, als gevolg van bomenkap. Dit betreft vooral (jonge) bomen in het centrale deel van het complex, evenals plaatselijke kap in houtsingels in het zuidelijk deel van het complex. Afwezigheid van holen en ruigere overhoeken maakt dat hier geen sprake is van essentieel leefgebied, bij gebrek aan geschikte schuil- en verblijfplaatsen. Hier wordt hoogstens gejaagd. Bestaande singels en beplanting met een meer natuurlijke en/of ruige ondergroei, zoals in figuur 2-3 en 3-2, blijven intact. Verder komen er nieuwe bomen terug. Daarmee blijft het plangebied in gelijke mate geschikt voor kleine marterachtigen.

Ringslang

Tot slot kan de ringslang zwervend voorkomen in en langs het water in rustige delen van het plangebied. De rustige, extensiever beheerde terreindelen blijven intact, terwijl de plekken waar ingrepen voorzien zijn vooral in het centrale deel van het sportveldencomplex plaats hebben. Hier is geen essentieel leefgebied aanwezig. Het is daarom onwaarschijnlijk dat er effecten optreden ten aanzien van de ringslang.

Samenvattend: effecten op vleermuizen zijn niet op voorhand uitgesloten. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Wezenlijke effecten op kleine marterachtigen en de ringslang en hun essentiële leefgebiedsfuncties zijn niet aan de orde.

Ecologisch werkprotocol

Gezien de mogelijke aanwezigheid van meerdere beschermde soorten, is het raadzaam om een ecologisch werkprotocol op te stellen zodat overtreding van verbodsbepalingen tijdens de uitvoering wordt voorkomen. Ook kan zo de wettelijke zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wnb geborgd worden. Mogelijke maatregelen die hierin opgenomen kunnen zijn:

- Waterlopen dempen en verplaatsen buiten de meest kwetsbare periode van vissen.
 - o Werk hierbij in stroomafwaartse richting of in de richting van open water buiten de invloed van de werkzaamheden, zodat vissen en andere waterdieren kunnen vluchten.
 - o Optimale periode voor uitvoering ligt in de periode van eind augustus tot en met eind oktober. Dit is tevens gunstig voor eventueel in het water aanwezige ringslangen.
 - o Werk niet tijdens perioden met vorst en/of ijsgang.
- Voer kapwerkzaamheden uit buiten de broedperiode van vogels, dit maakt de periode vanaf half augustus tot en met begin februari het meest geschikt. Ontzien hierbij bomen met nesten, als behoud van de bomen de planvorming niet in de weg staat. Zo worden negatieve effecten op broedende vogels op voorhand voorkomen.
- Ontzie ruige terreindelen en overhoeken voor gebruik en opslag van materieel en materiaal; dit is potentieel geschikt leefgebied van kleine marterachtigen.

- Verder zijn er mogelijk maatregelen nodig vanwege de potentiële aanwezigheid van vleermuizen, onder voorbehoud van aanvullend onderzoek.

5.2 Effectbeoordeling beschermde gebieden Wnb

Gezien de lokale aard en omvang van het voorgenomen plan zijn directe effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden uitgesloten, denk aan oppervlakteverlies, optische verstoring en mechanische verstoring. Indirecte effecten als licht en geluid zullen niet verder reiken dan de directe omgeving van het plangebied. Verder beoogt het plan geen significante emissie van stikstof en daarmee gepaard gaande stikstofdepositie. Desalniettemin kan niet uitgesloten worden dat er gedurende de uitvoeringsfase enige depositie van stikstof wordt berekend op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer. Nadere toetsing ten aanzien van dit aspect is daarom nodig. Toetsing aan het aspect stikstof wordt in een separaat onderzoek afgewikkeld. Onder voorbehoud van het aspect stikstofdepositie is het bestemmingsplan haalbaar in het licht van het hoofdstuk Gebiedsbescherming van de Wnb.

6 Conclusies en aanbevelingen

Beschermde soorten

Er komen mogelijk vaste paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen (gewone dwergvleermuis en/of ruige dwergvleermuis) voor in het plangebied. Effecten op deze potentiële vaste paar- en verblijfplaatsen zijn niet zonder meer uitgesloten, omdat een potentieel vleermuisgeschikt gebouw op de planning staat om gesloopt te worden. Dit kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van artikel 3.5 van de Wnb.

Daarom is aanvullend onderzoek nodig naar het voorkomen van vaste paar- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, conform het Vleermuisprotocol 2017 (Netwerk Groene Bureaus, maart 2017).

Verder komen er mogelijk kleine marterachtigen voor in en rond het complex, evenals zwervende exemplaren van de ringslang. Indien er zorgvuldig wordt gewerkt met een ecologisch werkprotocol kunnen effecten op essentiële leefgebieden met mogelijke verblijfplaatsen voorkomen worden. Nader onderzoek of een ontheffing zijn in dat geval niet nodig ten aanzien van kleine marterachtigen en de ringslang. Daarmee is het bestemmingsplan haalbaar in het licht van het hoofdstuk Soortenbescherming van de Wnb, onder voorbehoud van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek.

Indien blijkt dat er vaste paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dient er een ontheffing aangevraagd te worden op grond van een geldig belang in het kader van de Wet natuurbescherming (zie figuur 6-1, rechts). Ten aanzien van vleermuizen kan dit gedaan worden op grond van de volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. Het is hierbij van belang om vooraf een goede afweging van alternatieven te maken, waarin ook behoud van het bestaande gebouw wordt afgewogen, mede in relatie tot eventueel aanwezige vleermuizen.

Kader 1. Wettelijke belangen art 3.3, lid 4, onderdeel b: 1) in het belang van volksgezondheid of openbare veiligheid; 2) in het belang van veiligheid van luchtverkeer; 3) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 4) ter bescherming van flora en fauna; 5) voor onderzoek of onderwijs, uitzetten of herinvoeren van soorten; 6) selectief vangen, onder zich hebben of verstandig gebruik van vogels.	Kader 2. Wettelijke belangen art 3.8, lid 5, onderdeel b: 1) de bescherming van flora en fauna en in stand houden natuurlijke habitats; 2) het voorkomen van ernstige schade aan gewassen, vee, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 3) de volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 4) onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten; 5) op selectieve wijze een beperkt vastgesteld aantal soorten te vangen of te plukken of onder zich te hebben.
--	---

Figuur 6-1: geldige belangen in het kader van artikel 3.1 van de Wnb (links) en artikel 3.5 van de Wnb (rechts).

Beschermde gebieden

Gezien de lokale aard en omvang van de ingreep zijn meetbare effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden uitgesloten. Echter kan niet uitgesloten worden dat er gedurende de uitvoeringsfase enige depositie van stikstof wordt berekend op bekende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden als Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer. Nadere toetsing is daarom nodig ten aanzien van verzuring en vermesting door stikstofdepositie. Dit wordt in een separate

notitie afgewikkeld. Onder voorbehoud van het aspect stikstofdepositie is het bestemmingsplan haalbaar in het licht van het hoofdstuk Gebiedsbescherming van de Wnb.

Omdat het plangebied en het planvoornemen niet raken aan het NNN zoals aangeduid op de kaart van de Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Holland, zijn er geen effecten op wezenlijke waarden en kenmerken van deze natuurwaarden. Externe werking is immers geen onderdeel van het toetsingskader van de provincie Noord-Holland in het kader van het NNN.

Geraadpleegde bronnen

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), reeks van 1-1-2013 t/m 29-10-2018, geraadpleegd op 29 oktober 2018;
- NDFF, NDFF Verspreidingsatlas. Geraadpleegd op 29 oktober 2018;
- ESRI, ArcGIS Online. Topografische kaart, geraadpleegd op 29 oktober 2018;
- Provincie Noord-Holland, 16 oktober 2018. Besluit tot wijziging van kaart 4 (ecologie) van de Provincie Noord-Holland, betreffende het Nationaal Natuurnetwerk en Weidevogelbeschermingsgebieden;
- Gemeente Ouder-Amstel, besluit van 2 april 2014. Bomenverordening Ouder-Amstel 2014;
- Netwerk Groene Bureaus, maart 2017. Vleermuisprotocol 2017;
- BIJ12, 2017. Kennisdocument Buizerd.

A1 Kaptekening

