




- Legenda**
- toekomstwaarde
- Ja
 - Nee
 - Als cluster te behouden / of clusterdeel
 - Boom niet aanwezig
 - bossages

Overzichtskaat

25 12,5 0 25 50 75 100 Meters

Kwadijkerpark


Bestaande situatie
bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062	datum: 20190903-05-01 C1.0
gebruiker: SN	document: tekening
ontwikkelaar: DNB	status: in bewerking
bestel nr.: 1 van 1	formaat: A0
schaal: 1:1.000	datum: 3-3-2020

SmitsRinsma
Adviseurs groenruimte en landschap

Downloaded by 7201 MB Zutphen
Telefoon 0375 361230
E-mail info@smitsrinsma.nl
website www.smitsrinsma.nl

Foto: © 2019/2020 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie 1.1 Tekening 01/02 Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie



Overzichtskaart

25

12.5

0

25

50

75

100

Meters

↑

1

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062

dat.nr: 20190062-05-01 B1.0

gebruiker: SN

opgesteld door: 1 van 14

schaal: 1:1.000

document: tekening

teken: correct

formaat: A0

datum: 3-2-2020

 **SmitsRinsma**
Advies, ontwerp en realisatie



Download: 7201_HB_Zuiphen

Telefoon: 075-361230

E-mail: info@smitsrinsma.nl


website: www.smitsrinsma.nl

Foto: © 2019/2020 Kwadijkpark Bomeninventarisatie 13 Tekening 07/07/20 Kwadijkpark_Bomeninventarisatie



Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = begroeiing	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomstverwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
60	Nee	Salix alba	Schietwilg	15	3				0				
61	Ja	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	69	16	6-15m	gr	g		g		1	
62	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	20	5								
63	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
64	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
65	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	50	10	6-15m	bp	g	1	g	m	2	Hedera
247	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
247	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
248	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	25	5								
248	Ja	Magnolia x soulangiana	Gewone magnolia	40	10	6-15m	gr	g	0	g	g	2	
300	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	11	6-15m	gr	g	1	g	g	2	
301	Ja	Prunus avium	Zoete kers	50	12	6-15m	gr	g	1	g	g	2	
302	Ja	Conus columa	Boomkruislaar	50	10	6-15m	gr	g	0	g	g	1	
303	Ja	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	20	5	tot 6m	bp	g	0	g	g	1	
304	Ja	Prunus avium	Zoete kers	35	7	6-15m	bp	g	0	g	g	2	
305	Ja	Prunus avium	Zoete kers	25	6	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
306	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	gr	g	2	g	g	3	Eetrijdige kroon
353	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	35	8	6-15m	bp	g	2	g	g	2	
352	Ja	Salix babylonica	Kronkelwilg	30	6	6-15m	bp	g	1	g	m	2	Hedera
353	Ja	Malus 'C' (sierappel)	Sierappel	25	7	tot 6m	gr	g	2	m	g	3	
354	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	25	5								Nest (fura en fauna)
355	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	4								Dood
356	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
357	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
358	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8	6-15m	bp	g	1	m	g	2	
359	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
360	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7	6-15m	bp	m	2	g	g	4	Zwamaantasting
361	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	11	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
362	Ja	Alnus x spæthii 'Spæth'	Spæth els	45	8	6-15m	bp	g	1	g	g	2	Verdrinking
363	Ja	Alnus x spæthii 'Spæth'	Spæth els	60	10	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
364	Ja	Alnus x spæthii 'Spæth'	Spæth els	50	9	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
365	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
366	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	9								
367	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5								
368	Ja	Salix x sepulchralis 'Chrysocoma'	Treurewig	75	15	6-15m	bp		2	g	g	2	Zwaar dood hout
369	Nee	Salix x sepulchralis 'Chrysocoma'	Treurewig	75	15								
370	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	4								
371	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	10	5								
372	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	13								
373	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								

Boomnummer	toekomstwaard	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomstverwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
578	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	5								
579	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								
580	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	8								
581	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
582	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
583	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
584	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
585	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	5								
586	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
587	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
588	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
589	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	3								
590	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
591	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
592	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
593	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
594	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	11								
595	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	9								
596	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	7								
597	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
598	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
599	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
600	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
601	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
602	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	6								
603	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								
604	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	7								
605	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	8								
606	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
607	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9								
608	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
609	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	12								
610	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	6								
611	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	8								
612	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	9								
613	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								
614	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5								
615	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4								
616	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	11								
617	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7								
618	Ja	Populus x canadensis	Canada populier	95	20	>15m	bp	g	0	m	g	2	Zwaar dood hout
785	Nee	Quercus robur	Zomerelk	50	14								
863	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								



Legenda
toekomstswaarde

Ja

Nee

Boom niet aanwezig

lossages

Boomnummer	toekomstswaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
353	Ja	Ulmus pendula	Blaauw berk	35	8	6-15m	bp	g	0	g	g	2	
532	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
538	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
539	Nee	Salix alba	Schietwilg	40	7								
540	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	4								
541	Nee	Boomsort niet gespecificeerd		20	4								Dood
542	Nee	Boomsort niet gespecificeerd		45	10	tot 6m	bp	m	2	m	m		Dood
543	Ja	Quercus robur	Zomereik	50	12	6-15m	bp	g	0	g	g	2	
544	Ja	Quercus robur	Zomereik	55	11	6-15m	bp	g	1	m	g	2	
545	Ja	Quercus robur	Zomereik	40	10	6-15m	bp	g	2	s	g	3	Zwaar dood hout
546	Ja	Acer saccharinum	Chivendoom	75	13	6-15m	gr	g	0	g	g	1	
547	Ja	Ulmus pendula	Blaauw berk	40	8	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
765	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	11								
767	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	12								
768	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	11								
769	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	6								
770	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	15								
771	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	5								
772	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	4								
773	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	4								
774	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	8								
775	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	8								
776	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	5								
777	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
778	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	5								
779	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	1								
780	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
781	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	9								
782	Nee	Quercus robur	Zomereik	15	2								
783	Nee	Quercus robur	Zomereik	15	1								
784	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	7								
785	Nee	Quercus robur	Zomereik	50	14								
786	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	7								
787	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
788	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	7								
789	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	5								
790	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	10								
791	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	5								
792	Nee	Quercus robur	Zomereik	50	9								
793	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
794	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6								
795	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	5								
796	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	8								
797	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
798	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
800	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								

Boomnummer	toekomstswaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
801	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
802	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	6								Meerstemmig
803	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
804	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	4								Meerstemmig
805	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
806	Nee	Quercus robur	Zomereik	20	4								
807	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	10								
808	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	12								
809	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								
810	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	7								
811	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	11								
812	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	7								
813	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	12								
814	Nee	Quercus robur	Zomereik	50	12								
815	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
816	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	10								
817	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	7								
818	Nee	Quercus robur	Zomereik	35	6								Meerstemmig
819	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
820	Nee	Quercus robur	Zomereik	30	5								
821	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	10								
822	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
823	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
824	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
825	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	10								
826	Nee	Quercus robur	Zomereik	20	5								
827	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								
828	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	6								
829	Nee	Quercus robur	Zomereik	45	9								
830	Nee	Salix alba	Schietwilg	45	9								
831	Nee	Salix alba	Schietwilg	45	8								
832	Ja	Acer saccharinum	Chivendoom	60	14	6-15m	gr	g	1	g	m	2	Zwaar aantasting
833	Ja	Quercus robur	Zomereik	40	11	>15m	bp	g	1	g	g	1	
834	Ja	Quercus robur	Zomereik	50	11	>15m	bp	g	1	g	g	2	
835	Ja	Quercus robur	Zomereik	40	10	>15m	bp	g	2	g	g	2	Zwaar dood hout
836	Ja	Quercus robur	Zomereik	40	10	>15m	bp	g	2	m	g	2	
837	Ja	Tilia x europaea	Hollandske linde	60	12	6-15m	gr	g	0	g	g	1	
838	Ja	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	gr	g	2	g	g	3	Zwaar dood hout
839	Ja	Betula pendula	Rouwe berk	25	6	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
840	Ja	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	45	10	6-15m	gr	g	1	g	m	3	Kastanjebeddingstok
841	Ja	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	40	9	6-15m	gr	g	1	m	g	1	Licht dood hout
842	Ja	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	40	9	6-15m	gr	g	1	g	m	3	Kastanjebeddingstok
843	Ja	Platanus x hispanica	-	70	16	>15m	gr	g	0	g	g	1	
844	Nee	Boomsort niet bekend	-	40	8								Dood
845	Ja	Platanus x hispanica	Gewone plataan	70	14	>15m	gr	g	0	g	g	1	
846	Ja	Gewone plataan	Gewone plataan	70	14	>15m	gr	g	0	g	g	1	

Overzichtskarta

Kwadijkerpark


Bestaande situatie
Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062
dat.nr.: 20190062-05-01 B1.0
getekend: SM
opgesteld: DvB
aantal bl.: 3 van 14
schaal: 1:200

document: tekening
teken: csmc
formaat: A0
datum: 3-3-2020

SmitsRinsma
Advies en ontwerpbureau

Download: 19-02-2020
Telefoon: 075-561230
E-mail: info@smitsrinsma.nl
website: www.smitsrinsma.nl



Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
509	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	6								
510	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
511	Nee	Betula pendula	Ruwe berk	15	3								
512	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	4								
513	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6								
514	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	0,35								
515	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	8								
516	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	4								
517	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
518	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	10								
519	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
520	Nee	Betula pendula	Ruwe berk	15	4								
521	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	4								
522	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
523	Nee	Betula pendula	Ruwe berk	30	5								
524	Nee	Betula pendula	Ruwe berk	40	8								
525	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	25	4								
526	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	6								
527	Nee	Quercus robur	Zomereik	40	9								Meerstammig
528	Nee	Boomsort niet gespecificeerd	-	25	4								Dood
529	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	4								
530	Nee	Quercus robur	Zomereik	15	4								
531	Nee	Quercus robur	Zomereik	15	4								
532	Nee	Quercus robur	Zomereik	25	5								
533	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	4								
534	Nee	Salix alba	Schietwilg	50	8								
535	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	7								
536	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4								
537	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
538	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
539	Nee	Salix alba	Schietwilg	40	7								

Legenda

toekomstwaarde

Nee

bossages

Overzichtskaart

5,5 2,75 0 5,5 11 16,5 22

Meters

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190902

doi.nr: 20190902-85-01 B1.0

getekend: SM

opgesteld door: J. van der Vliet

aanvalst bl.: 4 van 14

schaal: 1:200

document: tekening

teken: connee

formaat: A0

datum: 3-2-2020


Dierikswaard 19a 7201 NB Zutphen

Telefoon 0575 561230

E-mail info@smitsrinsma.nl

website www.smitsrinsma.nl

Plan: G:\2019\20190902 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie\11 Tekening\01 020 Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie



Legenda
toekomstwaarden

Ja

Nee

bosages

Boomnummer	toekomstwaard	Wetenschappeli naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s =	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr),4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
7	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	9	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterfte,
8	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	6	tot 6m	gr	g	2	m	g	3	Essentaksterfte,
9	Nee	Salix alba	Schietwilg	25	4								
11	Nee	Salix alba	Schietwilg	30	7								
12	Nee	Salix alba	Schietwilg	30	6								
854	Nee	Salix alba	Schietwilg	40	8								
855	Nee	Salix alba	Schietwilg	40	8								

Overzichtskaat

5,5 2,75 0 5,5 11 16,5 22

Meters

7

Kwadijkerpark

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190902

doi.nr: 20190902-85-01 B1.0

getekend: SM

ontwikkeld: DvB

aantal bl: 5 van 14

schaal: 1:200

document: tekening

teken: connee

formaat: A0

datum: 3-3-2020




SmitsRinsma
Adviseurs groenverzekering en landschapsontwikkeling


Dierikswaade 19a 7201 NB Zutphen
Telefoon 0675 561230
E-mail info@smitsrinsma.nl
website www.smitsrinsma.nl

Foto: G:2019/20190902 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie13 Tekening:01/2020Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie



The figure is an aerial photograph of a residential area. A red rectangle highlights a specific plot of land. The map includes a scale bar (0 to 22 meters) and a north arrow. Text labels on the map include 'Wolvenbos', 'Nieuwe Gooien', and 'H2461'. The map is part of a larger document titled 'Bestaande situatie Bomeninventarisatie'.

[illegible]



Legenda

toekomstwaarde

Ja

Nee

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
47	Nee	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
48	Nee	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
49	Nee	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
50	Nee	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
51	Nee	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
52	Nee	Salix alba	Schietwilg	30	0,3								
53	Ja	Acer campestre	Veldesdoorn	50	10	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
54	Nee	Acer campestre	Veldesdoorn	30	5	tot 6m	bp	m	3	m	g	4	
55	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	4	6-15m	bp	g	0	g	g	2	Scheefstand
56	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6	6-15m	bp	g	0	g	g	3	
57	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	9	6-15m	bp	g	1	m	g	2	
58	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	9	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
59	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	8	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
65	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	50	10	6-15m	bp	g	1	g	m	2	Hedera
233	Ja	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	4	tot 6m	bp	g	1	m	g	3	Onderstaander,
234	Ja	Salix alba	Schietwilg	90	15	>15m	bp	g	2	s	m	3	Scheefstand
235	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	10	>15m	bp	g	1	g	g	2	
236	Ja	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5	6-15m	bp	g	1	m	g	2	
237	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	4	tot 6m	bp	g	2	s	g	3	
238	Ja	Salix alba	Schietwilg	85	14	>15m	bp	g	0	g	g	2	Scheefstand
239	Ja	Salix alba	Schietwilg	95	20	>15m	bp	g	0	g	g	2	
240	Ja	Salix alba	Schietwilg	80	14	>15m	bp	g	0	g	g	2	
241	Ja	Salix alba	Schietwilg	60	12	>15m	bp	g	0	m	g	2	
245	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
247	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
248	Nee	Ilex aquifolium	Hulst	25	5								

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
249	Nee	Salix alba	Schietwilg	20	4								
250	Nee	Salix alba	Schietwilg	20	4								
251	Nee	Salix alba	Schietwilg	15	3								
252	Nee	Salix alba	Schietwilg	15	3								
253	Nee	Salix alba	Schietwilg	20	3								
254	Nee	Salix alba	Schietwilg	20	3								
255	Nee	Boomsort niet gespecificeerd	-	35	6								Dood
257	Nee	Boomsort niet gespecificeerd	-	20	4								Dood
258	Nee	Boomsort niet gespecificeerd	-	20	4								Dood
261	Ja	Alnus x spaethii Spaeth	Spaeth els	50	11	>15m	gr	g	0	g	g	1	
273	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	70	14	>15m	gr	g	0	g	g	1	
274	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8	6-15m	bp	g	1	g	g	2	Hedera
275	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	0	m	g	2	Zwaar dood hout
276	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8	6-15m	bp	g	1	m	g	2	Essentakierfhe,
277	Nee	Salix caprea	Boswilg	25	6								
278	Nee	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5								Meerstammig
279	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	1	m	g	3	Essentakierfhe,
280	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	2	s	m	3	Zwaar dood hout,
281	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	m	1	m	m	3	Hedera
282	Nee	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5								Meerstammig
283	Nee	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	15	5								
284	Ja	Quercus palustris	Moerazek	60	15	>15m	gr	g	0	g	g	1	
285	Ja	Quercus palustris	Moerazek	45	11	>15m	gr	g	0	g	g	1	Licht dood hout
286	Ja	Quercus palustris	Moerazek	40	10	>15m	gr	g	0	g	g	1	
287	Ja	Quercus palustris	Moerazek	55	15	>15m	gr	g	0	g	g	1	
856	Ja	Quercus palustris	Moerazek	40	8	6-15m	gr	g	0	g	g	1	

Overzichtskaart

5,52,7501116,522

Meters

↑

N

Kwadijkerpark

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062

dat.nr.: 20190062-85-01 B1.0

getekend: SM

opgesteld door: Jansen, Conny

aanst. bl.: 8 van 14

schaal: 1:200

document: tekening

formaat: A0

datum: 3-2-2020

SmitsRinsma

Advies en ontwerpbureau


Deelkade 9a 7201 HB Zutphen




Telefoon 0275 361230


E-mail info@smitsrinsma.nl

website www.smitsrinsma.nl

Plan: G:\2019\20190062 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie\11 Tekening\01 250 Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie

[illegible]

[illegible]



Legenda

toekomstwaarde

Ja

Nee

Als cluster te behouden /of clusterdeel

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, lv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomstverwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
1	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	10	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
2	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	12	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
3	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	8	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
4	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	9	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
5	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	6	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
6	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	22	8	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
7	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	9	6-15m	gr	g	2	g	g	2	Essentaksterft,
8	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	6	tot 6m	gr	g	2	m	g	3	Essentaksterft,
10	Nee	Salix alba	Schorswilg	25	8								
11	Nee	Salix alba	Schorswilg	30	7								
91	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	20	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
92	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
93	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
94	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
95	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
96	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
97	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
98	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	10	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
99	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
100	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	20	6	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
101	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
102	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	50	10	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
103	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	55	13	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
104	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	20	6	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
105	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	50	12	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
106	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	1	g	g	3	

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, lv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomstverwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
107	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
108	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
109	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	7	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
110	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	13	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
111	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
112	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	30	6	6-15m	bp	g	1	g	g	2	Zwaar dood hout
113	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
114	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
115	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
116	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
117	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
118	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
119	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
120	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
121	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
122	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	55	15	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
123	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	50	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
124	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
461	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	2	tot 6m	bp	g	2	m	g	4	
462	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	10	1	tot 6m	bp	g	2	s	g	4	
463	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4	6-15m	bp	g	2	g	g	3	
464	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte es	35	6	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
469	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
471	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	20	3	6-15m	bp	g	1	g	g	3	

Overzichtskaart

5,5 2,75 0 5,5 11 16,5 22 Meters

Kwadijkerpark

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062

dat.nr.: 20190062-05-01 B1.0

gebrekend: SN

opgesteld door: J. van der Vliet

jaar: 11 van 14

schaal: 1:200

document: tekening

teken: c.m.v.c.

formaat: A0

datum: 3-2-2020

SmitsRinsma
Advies en realisatie van landschapsontwikkeling


Overheidsnr. 7201-NB-Zutphen

Telefoon 025-360230

E-mail info@smitsrinsma.nl

website www.smitsrinsma.nl

Foto: G. 2019/20190062 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie 11 Tabel 10/17 020/Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie



Legenda
toekomstwaarde

Ja

Nee

Als cluster te behouden /of clusterdeel

Boom niet aanwezig

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappeli naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
82	Nee	Populus alba	Witte abeel	30	9								
83	Ja	Liquidambar styraciflua	Amberboom	10	2	tot 6m	gr	g	2	g	g	3	Meerstamming
84	Ja	Liquidambar styraciflua	Amberboom	15	2	tot 6m	gr	g	1	g	g	3	
85	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	2								
86	Ja	Salix babylonica Tortuosa	Kronkelwilg	60	8	6-15m	bp	g	0	g	g	1	Meerstamming
87	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	5								Meerstamming
88	Nee	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	4								Meerstamming
90	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
110	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	13	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
111	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
112	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	30	6	6-15m	bp	g	1	s	g	2	Zwaar dood hout
113	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
120	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
121	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	45	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappeli naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
122	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	55	15	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
123	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	50	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
124	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
125	Als cluster te behouden /of clusterdeel	Quercus robur	Zomereik	15	4	6-15m	bp	g	1	g	g	3	
498	Ja	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	55	11	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
499	Nee	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	50	11	6-15m	bp	g	1	g	s	4	Kastanjebloedingsziekt
500	Ja	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	60	14	6-15m	bp	g	1	r	g	3	Kastanjebloedingsziekt
502	Ja	Malus toringo	Sierappel	25	7	tot 6m	bp	g	1	g	g	2	
503	Ja	Malus toringo	Sierappel	20	5	tot 6m	bp	g	1	g	g	2	
504	Ja	Malus toringo	Sierappel	20	5	tot 6m	bp	g	0	g	g	1	
505	Ja	Tilia x europaea	Hollandse linde	45	11	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
506	Ja	Tilia x europaea	Hollandse linde	45	8	>15m	bp	g	0	g	g	1	
507	Ja	Platanus x hypanica	Gewone plataan	55	14	>15m	bp	g	0	g	g	1	
501	Boom niet aanwezig	Boomsort niet gespecificeerd	-	25	6								Dood

Overzichtskaart

5,5 2,75 0 5,5 11 16,5 22
Meters

1

Kwadijkerpark

Bestaande situatie
Bomeninventarisatie



projectnummer: 20190062
dat.nr.: 20190062-85-01 B1.0
getekend: SM
ontworpen: DMB
aantal bl.: 12 van 14
schaal: 1:200

document: tekening
teken: conrinc
formaat: A0
datum: 2-2-2020

SmitsRinsma
Advies en uitvoering in bomenverzorging


Dieriksweg 9a 7201 HB Zutphen
Telefoon 0375 360230
E-mail info@smitsrinsma.nl
website www.smitsrinsma.nl


Plan: G:\2019\20190062 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie\12 Tekening\01 020 Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie



Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	breun diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: v = verharding, h = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	breun: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 j), 2 = redelijk (10-15 j), 3 = matig (5-10 j), 4 = slecht (0-5 j)	opmerkingen
89	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	35	7	0-15m	bp	g	1	g	g	
90	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
91	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	20	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
122	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	55	15	0-15m	bp	g	1	g	g	
123	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	50	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
124	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	35	8	0-15m	bp	g	1	g	g	
125	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	15	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
126	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	50	12	0-15m	bp	g	1	g	g	
127	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	0-15m	bp	g	1	m	g	
128	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	0-15m	bp	g	1	m	g	
129	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	12	0-15m	bp	g	1	m	g	
130	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	13	0-15m	bp	g	1	m	g	
131	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	0-15m	bp	m	2	m	g	Zwaar dood hout
132	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	13	0-15m	bp	g	1	m	g	Zwaar dood hout
133	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	35	7	0-15m	bp	g	1	g	g	
134	Nee	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	35	5	0-15m	bp	m	2	g	g	
135	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	45	11	0-15m	bp	m	2	m	g	
136	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	45	11	0-15m	bp	m	2	m	g	
137	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	45	12	0-15m	bp	m	2	m	g	
138	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	40	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
139	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
140	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
141	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	35	6	0-15m	bp	m	2	m	g	
142	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	40	10	0-15m	bp	m	2	m	g	
143	Nee	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Betula pendula	Ruwe berk	20	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
144	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
145	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	10	0-15m	bp	g	1	g	g	
146	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
147	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
148	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
149	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
150	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
151	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
152	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
153	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
154	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
155	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	11	0-15m	bp	g	1	g	g	

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	breun diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: v = verharding, h = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	breun: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomst verwachting: 1 = goed (>15 j), 2 = redelijk (10-15 j), 3 = matig (5-10 j), 4 = slecht (0-5 j)	opmerkingen
166	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	25	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
167	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	20	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
168	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	25	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
170	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
171	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
172	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	40	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
173	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	35	8	0-15m	bp	g	1	g	g	
174	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
175	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	40	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
176	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	25	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
177	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	45	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
178	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	35	8	0-15m	bp	g	1	g	g	
179	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
180	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
181	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	25	4	0-15m	bp	g	1	g	g	
182	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	45	10	0-15m	bp	g	1	g	g	
183	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	40	8	0-15m	bp	g	1	g	g	
184	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	40	9	0-15m	bp	g	1	g	g	
185	Nee	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Populus x canadensis	Canadese populier	20	4	0-15m	gr	g	1	m	g	
186	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Populus x canadensis	Canadese populier	65	3	0-15m	gr	g	1	m	g	
187	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	30	5	0-15m	bp	g	1	g	g	
188	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Quercus robur	Zomerik	40	8	0-15m	bp	g	1	g	g	
189	Nee	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	11	0-15m	bp	g	1	g	g	
190	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	7	0-15m	bp	g	1	g	g	
191	Ja	Als cluster te behouden / of clusterdeel	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	5	0-15m	bp	g	1	g	g	





Legenda

toekomstwaarde

Ja

Nee

Boomnummer	toekomstwaarde	Wetenschappelijk naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats: vh = verharding, hv = halfverharding, gr = gras, bp = beplanting	stamvoet: g = goed, m = matig, s = slecht	conditie: 0 = normaal, 1 = verminderd, 2 = sterk verminderd, 3 = zeer slecht	kroon: g = goed, m = matig, s = slecht	stam: g = goed, m = matig, s = slecht	toekomstverwachting: 1 = goed (>15 jr), 2 = redelijk (10-15 jr), 3 = matig (5-10 jr), 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
184	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	11	6-15m	bp	g	1	m	g	3	
185	Nee	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	2	m	m	4	
186	Ja	Alnus glutinosa	Zwarte els	65	13	>15m	bp	g	0	g	g	1	
187	Ja	Acer campestre	Veldesdoorn	70	10	6-15m	bp	g	1	g	g	3	Meerstammig
188	Nee	-	-	15	4								Dood
189	Nee	-	-	30	8	6-15m	bp	m	2	s	m	4	Dood
190	Nee	Acer campestre	Veldesdoorn	15	4								
191	Ja	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	7	6-15m	bp	g	1	m	g	2	Essentaksterfte,
192	Ja	Salix alba	Schietwilg	20	2	tot 6m	bp	g	0	g	g	1	
193	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	45	10	6-15m	bp	g	0	g	g	1	
194	Ja	Populus x canadensis	Canada populier	40	9	6-15m	bp	m	1	g	m	2	Hedera
195	Nee	Populus x canadensis	Canada populier	20	4								
196	Ja	Populus x canadensis	Canada populier	65	3	6-15m	gr	g	1	m	g	2	Gekandelaberd
197	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	40	9	>15m	bp	m	1	g	m	2	Hedera
198	Nee	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5								
199	Nee	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	35	6								Meerstammig
200	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	35	5	>15m	bp	m	1	g	m	2	Hedera
201	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	35	5	6-15m	bp	g	1	g	g	2	
202	Nee	Betula pendula	Ruwe berk	30	4								
203	Ja	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	85	18	>15m	bp	g	1	m	g	2	
204	Nee	Prunus serrulata	Japanse sierkers	15	3								
205	Ja	Betula pendula	Ruwe berk	55	12	>15m	bp	m	1	g	m	3	Hedera
206	Nee	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	4								
207	Nee	Prunus avium	Zoete kers	25	5								

Overzichtskaart

5,5 2,75 0 5,5 11 16,5 22

Meters

1

Kwadijkerpark

Bestaande situatie

Bomeninventarisatie

projectnummer: 20190062

doi.nr: 20190062-85-01 B1.0

gebruiker: SM

ontwikkelaar: DNB

bestel nr.: 14 van 14

schaal: 1:200

document: tekening

teken: conrinc

formaat: A0

datum: 3-2-2020

SmitsRinsma

Adviseurs groenverzekering en terreinrichting

Download: 9a 7201: H8 Zutphen

Telefoon: 0675 561230

E-mail: info@smitsrinsma.nl

website: www.smitsrinsma.nl

Plan: G:2019-20190062 Kwadijkerpark Bomeninventarisatie13 Tekening:01/02 Kwadijkerpark_Bomeninventarisatie

Project	Kwadijkerpark
Projectnummer	20190062
Datum	3-2-2020

Legenda:

Nieuw toegevoegde boom

Boom dood

Boom niet behoudenswaardig

Algemene boomgegevens							Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting	stamvoet g = goed m = matig s = slecht	stam g = goed m = matig s = slecht	kroon g = goed m = matig s = slecht	conditie 0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	toekomst verwachting 1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
1	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	10	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
2	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	12	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
3	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
4	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	9	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
5	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	6	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
6	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	8	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
7	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	9	6-15m	gr				2	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
8	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	6	tot 6m	gr			m	2	3	Essentaksterfte, zwaar dood hout
9	Salix alba	Schietwilg	25	4								
10	Salix alba	Schietwilg	50	8								
11	Salix alba	Schietwilg	30	7								
12	Salix alba	Schietwilg	30	6								
13	Cornus mas	Gele kornoelje	20	5								
14	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	20	4								
15	Ilex aquifolium	Hulst	20	4								
16	Ilex aquifolium	Hulst	15	3								
17	Cornus mas	Gele kornoelje	15	4								
18	Quercus robur	Zomereik	40	10	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
19	Quercus robur	Zomereik	50	13	>15m	bp	s	s	s	2	3	Hedera
20	Acer platanoides	Noorse esdoorn	45	11	6-15m	bp	m	m	m	1	2	Hedera
21	Quercus robur	Zomereik	45	13	6-15m	bp	m	m	m	1	3	Hedera
22	Quercus robur	Zomereik	50	12	>15m	bp	m	s	s	2	3	Hedera
23	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	5								Dood
24	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	s	m	2	3	Hedera
25	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	15	6								
26	Quercus robur	Zomereik	40	10	6-15m	bp	g	g	m	1	2	Licht dood hout
27	Quercus robur	Zomereik	25	5	6-15m	bp	m	m	m	2	3	Verdrukking
28	Acer campestre	Veldesdoorn	25	6								
29	Quercus robur	Zomereik	40	12	6-15m	bp	g	m	g	1	2	Hedera
30	Quercus robur	Zomereik	30	6	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
31	Acer campestre	Veldesdoorn	40	8								
32	Quercus robur	Zomereik	45	12	>15m	bp	g	g	g	1	2	
33	Quercus robur	Zomereik	40	11	>15m	bp	g	g	g	0	1	
34	Quercus robur	Zomereik	55	13	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
35	Quercus robur	Zomereik	15	5	>15m	bp	g	g	g	1	2	
36	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	13	>15m	bp	g	g	g	0	2	Aantasting onbekend
37	Quercus robur	Zomereik	45	10	>15m	bp	g	g	g	0	1	
38	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
39	Quercus robur	Zomereik	50	13	>15m	bp	g	g	m	1	2	Zwaar dood hout
40	Betula pendula	Ruwe berk	50	10	>15m	bp	g	g	g	0	1	
41	Platanus x hispanica	Gewone plataan	55	13	6-15m	gr	g	g	g	2	3	
42	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	13	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
43	Tilia x europaea	Hollandse linde	40	11	6-15m	gr	g	g	g	0	2	
44	Tilia x europaea	Hollandse linde	55	13	6-15m	gr	g	g	g	1	2	
45	Tilia x europaea	Hollandse linde	45	11	6-15m	gr	g	g	g	1	2	
46	Tilia x europaea	Hollandse linde	40	9	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
47	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
48	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
49	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
50	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
51	Salix alba	Schietwilg	35	0,35								
52	Salix alba	Schietwilg	30	0,3								
53	Acer campestre	Veldesdoorn	50	10	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
54	Acer campestre	Veldesdoorn	30	5	tot 6m	bp	m	g	m	3	4	
55	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	4	6-15m	bp	g	g	g	0	2	Scheefstand
56	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6	6-15m	bp	g	g	g	0	3	
57	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	9	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
58	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
59	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
60	Salix alba	Schietwilg	15	3								
61	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	65	16	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
62	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	20	5								
63	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
64	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
65	Betula pendula	Ruwe berk	50	10	6-15m	bp	g	m	g	1	2	Hedera
66	Acer campestre	Veldesdoorn	50	7	6-15m	bp	g	g	g	0	1	Meerstammig
67	Boomsoort niet gespecificeerd	-	40	9	6-15m	bp	s	s	m	2	3	Dood
68	Ilex aquifolium	Hulst	20	5								
69	Platanus x hispanica	Gewone plataan	35	10	6-15m	gr	g	g	m	2	3	
70	Tilia x europaea	Hollandse linde	45	11	>15m	bp	g	g	g	0	1	
71	Betula pendula	Ruwe berk	50	9	>15m	bp	s	s	g	2	3	Hedera
72	Quercus robur	Zomereik	45	12	>15m	bp	g	g	g	1	2	Nest (flora en fauna)
73	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	4								Dood
74	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3	tot 6m	gr	g	m	m	2	4	
75	Salix babylonica 'Tortuosa'	Kronkelwilg	40	10	>15m	bp	g	g	g	0	1	
76	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
77	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	3	tot 6m	gr	g	g	g	0	1	Dood
78	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
79	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
80	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	5	tot 6m	bp	g	m	g	1	2	Hedera
81	Boomsoort niet gespecificeerd	-	25	5	tot 6m	gr	g	g	g	0	1	Dood
82	Populus alba	Witte abeel	30	5								Meerstammig
83	Liquidambar styraciflua	Amberboom	10	2	tot 6m	gr	g	g	g	2	3	
84	Liquidambar styraciflua	Amberboom	15	2	tot 6m	gr	g	g	g	1	3	
85	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	2								
86	Salix babylonica 'Tortuosa'	Kronkelwilg	60	8	6-15m	bp	g	g	g	0	1	Meerstammig
87	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	4								Meerstammig
88	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	4								Meerstammig
89	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
90	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
91	Quercus robur	Zomereik	20	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
92	Quercus robur	Zomereik	35	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
93	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
94	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
95	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
96	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
97	Quercus robur	Zomereik	25	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
98	Quercus robur	Zomereik	45	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
99	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
100	Quercus robur	Zomereik	20	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
101	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
102	Quercus robur	Zomereik	50	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
103	Quercus robur	Zomereik	55	13	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
104	Quercus robur	Zomereik	20	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
105	Quercus robur	Zomereik	50	12	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
106	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
107	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
108	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
109	Quercus robur	Zomereik	40	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
110	Quercus robur	Zomereik	45	13	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
111	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
112	Betula pendula	Ruwe berk	30	6	6-15m	bp	g	g	s	1	2	Zwaar dood hout
113	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
114	Quercus robur	Zomereik	45	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
115	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
116	Quercus robur	Zomereik	35	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
117	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
118	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
119	Quercus robur	Zomereik	35	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
120	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
121	Quercus robur	Zomereik	45	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
122	Quercus robur	Zomereik	55	15	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
123	Quercus robur	Zomereik	50	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
124	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
125	Quercus robur	Zomereik	15	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
126	Quercus robur	Zomereik	50	12	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
127	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	6-15m	bp	g	g	m	1	2	

Project
Projectnummer
Datum
Onderwerp
Uitgangspunten

Legenda:

Nieuw toegevoegde boom
Boom dood
Boom niet behoudenswaardig

let op: toelichting op tweede tabblad

Algemene boomgegevens							Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting	stamvoet g = goed m = matig s = slecht	stam g = goed m = matig s = slecht	kroon g = goed m = matig s = slecht	conditie 0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	toekomst verwachting 1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
128	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
129	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	12	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
130	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	13	6-15m	bp	m	m	g	1	2	Hedera
131	Alnus glutinosa	Zwarte els	45	11	6-15m	bp	m	m	m	2	3	Zwaar dood hout, hedera
132	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	13	6-15m	bp	g	g	m	1	3	Zwaar dood hout
133	Betula pendula	Ruwe berk	35	7	6-15m	bp	s	s	g	2	3	Hedera
134	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	5								Dood
135	Betula pendula	Ruwe berk	45	9	6-15m	bp	m	m	g	2	3	Hedera
136	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	m	m	m	2	4	Hedera
137	Quercus robur	Zomereik	45	12	6-15m	bp	m	m	m	2	3	Hedera
138	Betula pendula	Ruwe berk	40	9	6-15m	bp	s	s	s	2	3	Hedera
139	Ulmus glabra	Ruwe iep	40	9	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
140	Ulmus glabra	Ruwe iep	50	8	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
141	Betula pendula	Ruwe berk	35	6	6-15m	bp	m	m	g	1	2	Hedera
142	Betula pendula	Ruwe berk	40	10	6-15m	bp	m	m	g	0	2	Hedera
143	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	6 tot 6m	gr		s	s	s	3	4	Dood
144	Ulmus glabra	Ruwe iep	50	9	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
145	Ulmus glabra	Ruwe iep	60	10	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
146	Ginkgo biloba	Japane notenboom	35	9	6-15m	gr	m	m	g	0	2	Hedera
147	Quercus robur	Zomereik	30	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
148	Quercus robur	Zomereik	30	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
149	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
150	Quercus robur	Zomereik	30	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
151	Quercus robur	Zomereik	35	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
152	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
153	Quercus robur	Zomereik	30	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
154	Quercus robur	Zomereik	30	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
155	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
156	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
157	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
158	Quercus robur	Zomereik	50	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
159	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
160	Quercus robur	Zomereik	25	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
161	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
162	Quercus robur	Zomereik	45	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
163	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
164	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
165	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
166	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
167	Quercus robur	Zomereik	20	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
168	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
169	Quercus robur	Zomereik	30	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
170	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
171	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
172	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
173	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
174	Quercus robur	Zomereik	30	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
175	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
176	Quercus robur	Zomereik	25	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
177	Quercus robur	Zomereik	45	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
178	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
179	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
180	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
181	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
182	Quercus robur	Zomereik	45	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
183	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
184	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	11	6-15m	bp	g	g	m	1	3	
185	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	m	m	2	4	
186	Alnus glutinosa	Zwarte els	65	13	>15m	bp	g	g	g	0	1	
187	Acer campestre	Veldesdoorn	70	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	Meerstammig
188	Boomsoort niet gespecificeerd	-	15	4								Dood
189	Boomsoort niet gespecificeerd	-	30	8	6-15m	bp	m	m	s	2	4	Dood
190	Acer campestre	Veldesdoorn	15	4								
191	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	7	6-15m	bp	g	g	m	1	2	Essentaksterfte, zwaar dood hout
192	Salix alba	Schietwilg	20	2	tot 6m	bp	g	g	g	0	1	
193	Betula pendula	Ruwe berk	45	10	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
194	Populus x canadensis	Canada populier	40	9	6-15m	bp	m	m	g	1	2	Hedera
195	Populus x canadensis	Canada populier	20	4								
196	Populus x canadensis	Canada populier	65	3	6-15m	gr	g	g	m	1	2	Gekandelaberd
197	Betula pendula	Ruwe berk	40	9	>15m	bp	m		g	1	2	Hedera
198	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5								
199	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	35	6								Meerstammig
200	Betula pendula	Ruwe berk	35	5	>15m	bp	m	m	g	1	2	Hedera
201	Betula pendula	Ruwe berk	35	5	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
202	Betula pendula	Ruwe berk	30	4								
203	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurbark	85	18	>15m	bp	g	g	m	1	2	
204	Prunus serrulata	Japane sierkers	15	3								
205	Betula pendula	Ruwe berk	55	12	>15m	bp	m	m	g	1	3	Hedera
206	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	4								
207	Prunus avium	Zoete kers	25	5								
208	Betula pendula	Ruwe berk	35	7	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
209	Betula pendula	Ruwe berk	30	6	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
210	Quercus robur	Zomereik	35	10	6-15m	bp	g	g	m	2	3	Zwaar dood hout
211	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
212	Quercus robur	Zomereik	55	12	6-15m	bp	g	m	m	2	3	Zwaar dood hout
213	Betula pendula	Ruwe berk	45	9	>15m	bp	g	g	g	0	1	
214	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	6								
215	Cornus mas	Gele kornoelje	15	4								
216	Quercus robur	Zomereik	50	11	>15m	bp	g	g	g	1	2	Licht dood hout
217	Quercus robur	Zomereik	50	13	>15m	bp	g	g	g	1	2	Zwaar dood hout
218	Betula pendula	Ruwe berk	40	8	>15m	bp	g	g	g	0	1	
219	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	35	6								Meerstammig
220	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	40	10	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
221	Quercus robur	Zomereik	40	11	>15m	bp	s	m	g	1	3	Hedera
222	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	40	11	6-15m	bp	g	g	m	1	2	Zwaar dood hout, nest
223	Quercus robur	Zomereik	50	13	6-15m	bp	g	g	g	1	1	
224	Cornus mas	Gele kornoelje	30	7								Meerstammig
225	Quercus robur	Zomereik	50	13	>15m	bp	g	g	m	1	2	Licht dood hout
226	Ilex aquifolium	Hulst	25	5								
227	Ilex aquifolium	Hulst	25	5								
228	Ilex aquifolium	Hulst	20	4								
229	Ilex aquifolium	Hulst	20	4								
230	Betula utilis 'Doorenbos'	Himalayaberk	20	7	tot 6m	bp	g	g	g	0	1	
231	Betula pendula 'Tristis'	Treurbark	25	6	tot 6m	bp	g	g	g	1	2	
232	Betula pendula 'Tristis'	Treurbark	30	7	tot 6m	bp	g	g	m	1	2	
233	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	4	tot 6m	bp	g	g	m	1	3	Onderstaander, scheefstand
234	Salix alba	Schietwilg	90	15	>15m	bp	g	m	s	2	3	Scheefstand
235	Alnus glutinosa	Zwarte els	50	10	>15m	bp	g	g	g	1	2	
236	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	20	5	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
237	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	4	tot 6m	bp	g	g	s	2	3	
238	Salix alba	Schietwilg	85	14	>15m	bp	g	g	g	0	2	Scheefstand
239	Salix alba	Schietwilg	95	20	>15m	bp	g	g	g	0	2	
240	Salix alba	Schietwilg	80	14	>15m	bp	g	g	g	0	2	
241	Salix alba	Schietwilg	60	12	>15m	bp	g	g	m	0	2	
242	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3	6-15m	gr	g	g	g	1	2	
243	Thuja plicata	Westerse levensboom	30	5	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
244	Sorbus aucuparia 'CV'	Wilde lijsterbes	25	6	tot 6m	bp	g	g	m	1	3	
245	Betula pendula 'Tristis'	Treurbark	20	4	tot 6m	bp	g	g	m	1	2	
246	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
247	Ilex aquifolium	Hulst	15	4								
248	Ilex aquifolium	Hulst	25	5								
249	Salix alba	Schietwilg	20	4								
250	Salix alba	Schietwilg	20	4								
251	Salix alba	Schietwilg	15	3								
252	Salix alba	Schietwilg	15	3								
253	Salix alba	Schietwilg	20	3								
254	Salix alba	Schietwilg	20	3								

Algemene boomgegevens						
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting

Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
stamvoet	stam	kroon	conditie	toekomst verwachting	opmerkingen
g = goed m = matig s = slecht	g = goed m = matig s = slecht	g = goed m = matig s = slecht	0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	

Project **Kwadijkerpark**
Projectnummer **20190062**
Datum **3-2-2020**
Onderwerp **Conditiebeoordeling bomen**
Uitgangspunten Bij meerstammige bomen is de totale standdiameter van de stammen opgemeten

Legenda:

	Nieuw toegevoegde boom
	Boom dood
	Boom niet behoudenswaardig

let op: toelichting op tweede tabblad

Algemene boomgegevens							Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting	stamvoet g = goed m = matig s = slecht	stam g = goed m = matig s = slecht	kroon g = goed m = matig s = slecht	conditie 0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	toekomst verwachting 1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
509	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	6								
510	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
511	Betula pendula	Ruwe berk	15	3								
512	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	4								
513	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6								
514	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	0,35								
515	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	8								
516	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	4								
517	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
518	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	10								
519	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
520	Betula pendula	Ruwe berk	15	4								
521	Alnus glutinosa	Zwarte els	20	4								
522	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
523	Betula pendula	Ruwe berk	30	5								
524	Betula pendula	Ruwe berk	40	8								
525	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	25	4								
526	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	6								Meerstammig
527	Quercus robur	Zomereik	40	9								
528	Boomsoort niet gespecificeerd	-	25	4								Dood
529	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	4								
530	Quercus robur	Zomereik	15	4								
531	Quercus robur	Zomereik	15	4								
532	Quercus robur	Zomereik	25	5								
533	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	4								
534	Salix alba	Schietwilg	50	8								
535	Alnus glutinosa	Zwarte els	40	7								
536	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4								
537	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
538	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	5								
539	Salix alba	Schietwilg	40	7								
540	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	4								
541	Boomsoort niet gespecificeerd	-	20	4								Dood
542	Boomsoort niet gespecificeerd	-	45	10	tot 6m	bp	m	m	m	2	4	Dood
543	Quercus robur	Zomereik	50	12	6-15m	bp	g	g	g	0	2	
544	Quercus robur	Zomereik	55	11	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
545	Quercus robur	Zomereik	40	10	6-15m	bp	g	g	s	2	3	Zwaar dood hout
546	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	75	15	>15m	gr	g	g	g	0	2	
547	Betula pendula	Ruwe berk	40	8	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
548	Tilia x europaea	Hollandse linde	25	4	tot 6m	vh	g	g	g	0	1	
549	Tilia x europaea	Hollandse linde	20	4	tot 6m	vh	g	g	g	0	1	
550	Tilia x europaea	Hollandse linde	25	4	tot 6m	gr	g	g	g	0	1	
551	Tilia x europaea	Hollandse linde	25	4	tot 6m	vh	g	g	g	0	1	
552	Salix babylonica 'Tortuosa'	Kronkelwilg	30	6	6-15m	bp	g	m	g	1	2	Hedera
553	Malus 'CV' (sierappel)	Sierappel	25	7	tot 6m	gr	g	g	m	2	3	
554	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	25	5								Nest (flora en fauna)
555	Boomsoort niet gespecificeerd	-	15	4								Dood
556	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	3								
557	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	2	
558	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8	6-15m	bp	g	g	m	1	2	
559	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
560	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7	6-15m	bp	m	g	g	2	4	Zwamaantasting, zwam niet gespecificeerd
561	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	11	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
562	Alnus x spaethii 'Spaeth'	Spaeth els	45	8	6-15m	bp	g	g	g	1	2	Verdrukking
563	Alnus x spaethii 'Spaeth'	Spaeth els	60	10	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
564	Alnus x spaethii 'Spaeth'	Spaeth els	50	9	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
565	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
566	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	9								
567	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5								
568	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	75	15	6-15m	bp	g	g	s	2	2	Zwaar dood hout
569	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	75	15								
570	Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	15	4								
571	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	5								
572	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	13								
573	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								
574	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	9								
575	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
576	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	13								
577	Fraxinus excelsior	Gewone es	60	13								
578	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	5								
579	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								
580	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	8								
581	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
582	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
583	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
584	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
585	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	5								
586	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
587	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
588	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
589	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	3								
590	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8								
591	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
592	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
593	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
594	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	11								
595	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	9								
596	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	7								
597	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
598	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
599	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	4								
600	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8								
601	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
602	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	6								
603	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								
604	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	7								
605	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	8								
606	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4								
607	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9								
608	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3								
609	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	12								
610	Fraxinus excelsior	Gewone es	20	6								
611	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	8								
612	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	9								
613	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								
614	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5								
615	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4								
616	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	11								
617	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7								
618	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	g	m	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
619	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	3	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
620	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
621	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	11	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
622	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
623	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
624	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
625	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	2	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
626	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
627	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
628	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	6	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
629	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	3	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
630	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
631	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
632	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	5	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
633	Fraxinus excelsior	Gewone es	55	12	>15m	gr	g	g	m	1	2	Zwaar dood hout
634	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
635	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout

Project **Kwadijkerpark**
Projectnummer **20190062**
Datum **3-2-2020**
Onderwerp **Conditiebeoordeling bomen**
Uitgangspunten Bij meerstammige bomen is de totale standdiameter van de stammen opgemeten

Legenda:

	Nieuw toegevoegde boom
	Boom dood
	Boom niet behoudenswaardig

let op: toelichting op tweede tabblad

Algemene boomgegevens							Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting	stamvoet g = goed m = matig s = slecht	stam g = goed m = matig s = slecht	kroon g = goed m = matig s = slecht	conditie 0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	toekomst verwachting 1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
636	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	5	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
637	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
638	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	8	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
639	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
640	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
641	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
642	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
643	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	6	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
644	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
645	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	8	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
646	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	5	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
647	Fraxinus excelsior	Gewone es	25	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
648	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	7	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
649	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	7	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
650	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	7	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
651	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	6	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
652	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	11	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
653	Fraxinus excelsior	Gewone es	30	4	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
654	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	8	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
655	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
656	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
657	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	9	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
658	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	8	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
659	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
660	Fraxinus excelsior	Gewone es	40	10	6-15m	bp	g	g	s	3	4	Essentaksterfte gevorderd stadium, zwaar dood hout
661	Platanus x hispanica	Gewone plataan	70	17	>15m	gr	g	g	g	0	1	
662	Platanus x hispanica	Gewone plataan	50	10	>15m	gr	g	g	g	0	1	
663	Platanus x hispanica	Gewone plataan	60	15	>15m	gr	g	g	g	0	1	
664	Platanus x hispanica	Gewone plataan	50	10	>15m	gr	g	g	m	0	1	Uitgescheurde gesteltakken, waarschijnlijk door massaria
665	Platanus x hispanica	Gewone plataan	60	13	>15m	gr	g	g	g	0	1	
666	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	13	>15m	gr	g	m	g	1	3	Inrotting wond
667	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	11	>15m	gr	g	g	g	1	2	
668	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	100	20	>15m	bp	g	g	g	1	1	
669	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	90	17	>15m	bp	g	m	g	1	2	
670	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	80	16	>15m	bp	g	m	g	1	2	
671	Quercus robur	Zomereik	25	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
672	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
673	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
674	Quercus robur	Zomereik	40	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
675	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
676	Quercus robur	Zomereik	30	5	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
677	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
678	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
679	Quercus robur	Zomereik	30	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
680	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
681	Quercus robur	Zomereik	35	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
682	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
683	Quercus robur	Zomereik	45	12	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
684	Quercus robur	Zomereik	35	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
685	Quercus robur	Zomereik	50	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
686	Quercus robur	Zomereik	30	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
687	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
688	Quercus robur	Zomereik	40	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
689	Quercus robur	Zomereik	30	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
690	Quercus robur	Zomereik	45	11	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
691	Quercus robur	Zomereik	20	4	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
692	Quercus robur	Zomereik	40	8	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
693	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
694	Quercus robur	Zomereik	35	10	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
695	Quercus robur	Zomereik	35	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	Meerstammig
696	Quercus robur	Zomereik	45	9	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
697	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
698	Quercus robur	Zomereik	30	6	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
699	Quercus robur	Zomereik	40	13	6-15m	bp	g	g	g	1	3	
700	Ginkgo biloba	Japanse notenboom	20	5	6-15m	gr	g	m	g	1	1	Bastschade
701	Betula pendula	Ruwe berk	25	6								
702	Quercus palustris	Moeraseik	50	14	>15m	bp	g	g	g	0	1	Hedera
703	Quercus palustris	Moeraseik	50	15	>15m	gr	g	g	g	0	1	
704	Quercus palustris	Moeraseik	45	14	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
705	Quercus robur	Zomereik	55	15	>15m	gr	g	g	g	0	1	
706	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	45	9	>15m	gr	g	g	g	0	1	
707	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	40	8	>15m	gr	g	g	g	0	1	
708	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	45	8	>15m	gr	g	g	g	0	1	
709	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	50	10	>15m	bp	g	g	g	0	1	
710	Tilia x europaea 'Koningslinde'	Hollandse linde	30	4	6-15m	gr	g	g	g	0	1	gekandelaber
711	Tilia x europaea 'Koningslinde'	Hollandse linde	30	5	6-15m	gr	g	g	g	0	1	gekandelaber
712	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Zuileik	10	3	6-15m	bp	g	m	g	0	1	Hedera
713	Tilia x europaea 'Koningslinde'	Hollandse linde	25	4	6-15m	gr	g	g	g	0	1	gekandelaber
714	Quercus robur	Zomereik	35	7	6-15m	bp	m	m	m	1	2	Hedera
715												

Project **Kwadijkerpark**
Projectnummer **20190062**
Datum **3-2-2020**
Onderwerp **Conditiebeoordeling bomen**
Uitgangspunten Bij meerstammige bomen is de totale
stamdiameter van de stammen opgemeten

Legenda:

Nieuw toegevoegde boom

Boom dood

Boom niet behoudenswaardig

let op: toelichting op tweede tabblad

Algemene boomgegevens							Visuele beoordeling (indeling op basis van A. Roloff, 2001)					
Boomnummer	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	stam diameter in centimeters	kroon diameter in meters	boomhoogte in meters	standplaats vh = verharding hv = halfverharding gr = gras bp = beplanting	stamvoet g = goed m = matig s = slecht	stam g = goed m = matig s = slecht	kroon g = goed m = matig s = slecht	conditie 0 = normaal 1 = verminderd 2 = sterk verminderd 3 = zeer slecht	toekomst verwachting 1 = goed (>15 jr) 2 = redelijk (10-15 jr) 3 = matig (5-10 jr) 4 = slecht (0-5 jr)	opmerkingen
763	Quercus robur	Zomereik	60	15	>15m	bp				0	1	
764	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	35	8	6-15m	bp		m	g	3	4	Nest (flora en fauna), hедера
765	Populus x canadensis	Canada populier	95	20	>15m	bp		g	m	0	2	Zwaar dood hout
766	Quercus robur	Zomereik	45	11								
767	Quercus robur	Zomereik	55	12								
768	Quercus robur	Zomereik	45	11								
769	Quercus robur	Zomereik	30	6								
770	Quercus robur	Zomereik	45	15								
771	Quercus robur	Zomereik	35	5								
772	Quercus robur	Zomereik	30	4								
773	Quercus robur	Zomereik	25	4								
774	Quercus robur	Zomereik	45	8								
775	Quercus robur	Zomereik	35	8								
776	Quercus robur	Zomereik	30	4								
777	Quercus robur	Zomereik	40	9								
778	Quercus robur	Zomereik	35	5								
779	Quercus robur	Zomereik	30	5								
780	Quercus robur	Zomereik	25	3								
781	Quercus robur	Zomereik	45	9								
782	Quercus robur	Zomereik	15	2								
783	Quercus robur	Zomereik	15	3								
784	Quercus robur	Zomereik	40	7								
785	Quercus robur	Zomereik	50	14								
786	Quercus robur	Zomereik	30	7								
787	Quercus robur	Zomereik	40	9								
788	Quercus robur	Zomereik	20	5								
789	Quercus robur	Zomereik	35	7								
790	Quercus robur	Zomereik	35	8								
791	Quercus robur	Zomereik	40	10								
792	Quercus robur	Zomereik	25	6								
793	Quercus robur	Zomereik	50	9								
794	Quercus robur	Zomereik	40	9								
795	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	6								
796	Alnus glutinosa	Zwarte els	25	5								
797	Quercus robur	Zomereik	40	8								
798	Quercus robur	Zomereik	40	8								
799	Alnus glutinosa	Zwarte els	15	3								
800	Quercus robur	Zomereik	40	9								
801	Quercus robur	Zomereik	40	9								
802	Quercus robur	Zomereik	25	6								Meerstammig
803	Quercus robur	Zomereik	40	9								
804	Quercus robur	Zomereik	25	4								Meerstammig
805	Quercus robur	Zomereik	45	9								
806	Quercus robur	Zomereik	20	4								
807	Quercus robur	Zomereik	35	10								
808	Quercus robur	Zomereik	45	12								
809	Fraxinus excelsior	Gewone es	15	4								
810	Alnus glutinosa	Zwarte els	35	7								
811	Quercus robur	Zomereik	45	11								
812	Alnus glutinosa	Zwarte els	30	7								
813	Quercus robur	Zomereik	45	12								
814	Quercus robur	Zomereik	50	12								
815	Fraxinus excelsior	Gewone es	50	12								
816	Fraxinus excelsior	Gewone es	45	10								
817	Quercus robur	Zomereik	35	7								
818	Quercus robur	Zomereik	35	6								Meerstammig
819	Quercus robur	Zomereik	40	9								
820	Quercus robur	Zomereik	35	8								
821	Quercus robur	Zomereik	45	10								
822	Quercus robur	Zomereik	45	9								
823	Quercus robur	Zomereik	45	9								
824	Quercus robur	Zomereik	45	9								
825	Quercus robur	Zomereik	40	10								
826	Quercus robur	Zomereik	20	5								
827	Quercus robur	Zomereik	40	9								
828	Quercus robur	Zomereik	40	6								
829	Quercus robur	Zomereik	45	9								
830	Salix alba	Schietwilg	45	9								
831	Salix alba	Schietwilg	45	8								
832	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	13	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
833	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	13	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
834	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	13	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
835	Tilia x europaea	Hollandse linde	55	13	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
836	Tilia x europaea	Hollandse linde	50	12	6-15m	gr	g	g	g	1	2	
837	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	60	14	6-15m	gr	g	m	g	1	2	Zwamaantasting, zwam niet gespecificeerd
838	Quercus robur	Zomereik	40	11	>15m	bp	g	g	g	1	1	
839	Quercus robur	Zomereik	50	11	>15m	bp	g	g	g	1	2	
840	Quercus robur	Zomereik	45	11	>15m	bp	g	g	g	2	2	
841	Quercus robur	Zomereik	40	10	>15m	bp	g	g	m	2	2	Zwaar dood hout
842	Tilia x europaea	Hollandse linde	60	12	6-15m	gr	g	g	g	0	1	
843	Quercus robur	Zomereik	40	9	6-15m	gr	g	g	m	2	3	Zwaar dood hout
844	Betula pendula	Ruwe berk	25	6	6-15m	bp	g	g	g	0	1	
845	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	45	10	6-15m	gr	g	m	g	1	3	Kastanjebloedingsziekte
846	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	40	9	6-15m	gr	g	g	m	1	1	Licht dood hout
847	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	40	9	6-15m	gr	g	m	g	1	2	Kastanjebloedingsziekte
848	Platanus x hispanica	Gewone plataan	70	16	>15m	gr	g	g	g	0	1	
849	Boomsoort niet gespecificeerd	-	40	8								Dood
850	Platanus x hispanica	Gewone plataan	70	14	>15m	gr	g	g	g	0	1	
851	Platanus x hispanica	Gewone plataan	70	14	>15m	gr	g	g	g	0	1	
852	Crataegus monogyna	Eénstijlige meidoorn	25	8	6-15m	gr	g	g	g	0	2	Meerstammig
853	Fraxinus excelsior	Gewone es	35	6								
854	Salix alba	Schietwilg	40	8								
855	Salix alba	Schietwilg	40	8								
856	Quercus palustris	Moereseik	40	8	6-15m	gr	g	g	g	0	1	