

BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Beknopte natuurtoets Achterweg, Callantsoog

projectnummer: 218.68.51.00.00.00

Onderwerp: Beknopte natuurtoets Achterweg, Callantsoog

Datum: 26-08-2020

KADER


De initiatiefnemer is voornemens een huis te bouwen op een perceel aan de Achterweg in Callantsoog. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)¹ of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 5 augustus 2020 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: onbewolkt, circa 22 °C en een stevige wind.


PLANGEBIED

Het plangebied ligt aan de Achterweg in Callantsoog (figuur 1). Het grenst aan de Achterweg in het noorden, woonerven in het oosten en agrarische gronden in het zuiden en westen. Het plangebied bestaat uit grasland. Langs de westzijde van het gebied loopt een watergang. Verder is geen bebouwing en opgaande beplanting aanwezig.

De plannen bestaan uit de bouw van een woning. Hiervoor wordt grond vergraven en vegetatie verwijderd. De watergang en oever langs de westzijde van het plangebied blijven behouden.

¹ De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.






Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: ruimtelijkeplannen.nl



Foto's 1 en 2. Impressie van het plangebied op 5 augustus 2020. Links het aanzicht op de oostzijde van het plangebied vanuit het oosten. Rechts het aanzicht op de zuidzijde van het plangebied vanuit het noorden.



Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

INVENTARISATIE


Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna ² (© NDFF 12 augustus 2020 11:02:47) blijkt dat binnen een straal van één tot vijf kilometer rond het plangebied diverse beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Het betreft vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren, amfibieën, reptielen, ongewervelden en een enkele vaatplant.

Het grasland in het plangebied bestaat voornamelijk uit algemene gras- en plantensoorten, zoals Engels raaigras, gestreepte witbol, rode klaver, Jacobskruiskruid, ridderzuring, grote brandnetel en akkerdistel. Deze soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden.

In de omgeving van het plangebied is de grote leeuwenklauw bekend. Geschikt habitat voor deze soort, zoals graanakkers en braakliggende niet te voedselrijke grond, is in het plangebied niet aanwezig. Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom zijn deze en andere beschermde plantensoorten niet in het plangebied te verwachten.

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels waargenomen in het plangebied. Nesten van broedvogels met een jaarrond beschermd nest, zoals buizerd of sperwer, zijn niet te verwachten aangezien geen bomen aanwezig zijn binnen het gebied. Bebouwing met geschikte openingen voor huismus of gierzwaluw is eveneens niet in het plangebied aanwezig. Het plangebied vormt mogelijk wel een klein onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals uit de directe omgeving bekende huismus (NDFF). In de sloot langs de westzijde van het plangebied kunnen algemene vogelsoorten, zoals wilde eend tot broeden komen. Nesten van de te verwachten algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.



In het plangebied zijn geen bomen of bebouwing aanwezig met openingen, holtes of scheuren die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.


Wel kan het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied van soorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger, die uit de directe omgeving van het plangebied bekend zijn (NDFF). In het plangebied zijn geen rijen opgaande beplanting of lange watergangen aanwezig die dienst kunnen doen als essentiële vliegroute.

Het grasland in het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdier-soorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten huisspitsmuis en veldmuis (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb.

In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, wezel, hermelijn, bunzing en waterspitsmuis bekend (NDFF). Bomen met geschikt holtes voor boommarter zijn in het plangebied niet aanwezig. Geschikt leefgebied voor waterspitsmuis is in het plangebied niet aanwezig gezien de stedelijke omgeving en de droge omstandigheden in het gebied. Daarnaast blijven de watergang en oever aan de westzijde van het plangebied behouden. Geschikte verblijfplaatsen voor wezel, hermelijn en bunzing, zoals houtstapels of takkenrillen om nesten in te bouwen zijn niet aanwezig in het plangebied. De westelijke perceelsgrens en oever die begroeid is met ruigere vegetatie en riet langs de westzijde bieden voldoende dekking waar deze soorten om zich langs te kunnen verplaatsen. Verder zijn mogelijk verblijfplaatsen voor deze soorten aanwezig in de opgaande beplanting buiten het plangebied. Het verruigde grasland vormt mogelijk een klein onderdeel van het leef- en foerageergebied voor wezel, hermelijn en bunzing.

Het plangebied vormt hooguit landbiotoop voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals gewone pad en bruine kikker (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. Uit de omgeving van het plangebied zijn kamsalamander, knoflookpad en rugstreeppad waargenomen. Geschikt voortplantingswater voor deze soorten is niet aanwezig in het plangebied. Verder is landbiotoop voor deze soorten, zoals houtwallen of struweel (kamsalamander) en een kale bodem met vergraafbare grond of zandbulten (rugstreeppad en knoflookpad), eveneens niet aanwezig in het plangebied. Deze en andere niet-vrijgestelde amfibieënsoorten zijn door het ontbreken van geschikt biotoop en/of waarnemingen uit de omgeving niet te verwachten in het plangebied.

Uit de omgeving zijn waarnemingen bekend van grote vos, duinparelmoervlinder en gevlekte witsnuitlibel (NDFF). Geschikt leefgebied voor deze soorten, zoals bossen of bosranden (grote vos), duin- en heidegebied (duinparelmoervlinder) en vegetatierijke vennen en duinplassen (geflekte witsnuitlibel), is niet aanwezig in het plangebied. Daarnaast is zandhagedis bekend vanuit de directe omgeving van het plangebied. Deze soort komt voor in duin- en heidegebieden. Dit is niet aanwezig



in het plangebied, waardoor aanwezigheid van zandhagedis in het plangebied kan worden uitgesloten. Verder zijn beschermde soorten uit de soortgroep vissen in de directe omgeving niet bekend (NDFF). Het plangebied biedt deze soortgroep ook geen geschikt leefgebied. Gezien dit gegeven kan de aanwezigheid van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden worden uitgesloten.

TOETSING


Als gevolg van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Bij uitvoering van het plan verandert het plangebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals huismus, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op.

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten van algemene vogelsoorten worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van de plannen gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren. Het plangebied zal naar verwachting niet ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die in en rondom het plangebied foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen treden niet op.

Geschikt leefgebied voor wezel, hermelijn en bunzing in de slootranden wordt als gevolg van de plannen niet volledig vernietigd. De watergang en dicht begroeide oever langs de westzijde van het plangebied blijven namelijk behouden. Een zeer klein onderdeel van het leef- en foerageergebied van deze soorten gaat verloren als gevolg van de plannen, maar in de directe omgeving, waaronder de oever van de watergang en in de opgaande beplanting net buiten het plangebied, is voldoende alternatief en hoogwaardiger leef- en foerageergebied aanwezig.

Rugstreeppad is niet te verwachten in het plangebied. De ontwikkelingen hebben dan ook geen negatief effect op (leefgebied van) rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad kan zich echter snel vestigen op braakliggende bouwterreinen met ondiepe, snel opwarmende wateren. Indien deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden. Daarom adviseren wij om een amfibieënscherm om de bouwplaats aan te brengen, zodat rugstreeppad zich niet kan vestigen.



Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedenbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND


Het Natuurnetwerk Nederland (NNN – de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.

WEIDEVOGELLEEFGEBIED

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

INVENTARISATIE

Het plangebied ligt op circa 100 meter ten zuiden van het dichtstbijzijnde, in kader van de Wnb beschermde, Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog'. Ten noorden van het plangebied ligt een NNN-gebied op circa 130 meter afstand. De akkers op circa 40 meter afstand ten zuiden van het plangebied zijn aangewezen als weidevogelleefgebied.



TOETSING

Het plangebied ligt op relatief korte afstand van het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog'. Hierdoor zijn in potentie effecten mogelijk door externe werking. Het plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing en wegen. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten.

Gezien de aard van het plan waarbij een enkel huis zal worden gebouwd en redeneerlijn zoals de gemeente Schagen die hanteert, zal de ontwikkeling niet leiden tot een significante toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb.

Het plangebied grenst direct aan bestaande erven met bebouwing en opgaande beplanting, zodat het naastgelegen weidevogelleefgebied in de huidige situatie al niet of nauwelijks geschikt is als broedgebied voor weidevogels. De nieuw te bouwen woning zorgt er niet voor dat de verstoringzone voor weidevogels noemenswaardig toeneemt bij uitvoering van het project. Een negatief effect op weidevogels in het naastgelegen weidevogelleefgebied treedt dan ook niet op.

Gezien de terreinomstandigheden, de aard van de ontwikkeling en de inrichting van het tussenliggende gebied, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op het NNN te verwachten. Deze ontwikkeling is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie

Voor een toetsing aan de soortenbescherming van de Wnb is op basis van het uitgevoerde veldbezoek (d.d. 5 augustus 2020) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Het aanvragen van een ontheffing van de Wnb is niet nodig. Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels en wordt geadviseerd om een amfibieënscherm om de bouwplaats aan te brengen om vestiging van rugstreeppad te voorkomen.

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden en in het kader van het provinciaal ruimtelijk beleid beschermde natuurgebieden treden niet op. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.