

Ecologische inventarisatie

Noordschinkeldijk 7 Callantsoog

Kader

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 8 september 2015 bezocht door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs bv.

Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van Callantsoog en bestaat uit een voormalig agrarisch erf met een woning en drie schuren. De woning is opgetrokken uit baksteen en heeft een rieten/pannendak. De schuren zijn opgetrokken uit onder andere baksteen, betonplaten en damwandplanten (allen zonder spouw) en hebben een dak van golfplaten. Op het erf zijn diverse groenstructuren waaronder (recent aangeplante) elzensingels, diverse struiken, tuinbeplanting en gazon aanwezig. In het plangebied zelf is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. Wel ligt aangrenzend aan het plangebied een watergang. De plannen bestaan uit het verbouwen van de woning, het slopen van de overige gebouwen, het bouwen van een garage en groepsaccommodatie en het realiseren van een kampeerplaats en parkeerplaats.



Impressie plangebied met links het woonhuis en rechts twee schuren (8 september 2015)

Flora- en faunawet

Achter de Flora- en faunawet (Ffw) staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een eigen

afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.

Inventarisatie

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afgelegde veldbezoek, via Quickscanhulp.nl¹ (© NDFF - quickscanhulp.nl 07-09-2015 09:27:22) soortinformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna² opgevraagd. Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van diverse zwaardere beschermde diersoorten bekend. Op basis van het veldbezoek blijkt echter dat het plangebied een zeer beperkte natuurwaarde heeft.

De gebouwen waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk, waardoor deze niet van de binnenzijde zijn geïnspecteerd. Op basis van het uiterlijk van de gebouwen is wel voldoende beeld verkregen van de (potentiële) geschiktheid ervan voor beschermde soorten.

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de streng beschermde rugstreeppad (Quickscanhulp en telmee.nl). In de huidige situatie is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor rugstreeppad. Wel dient rekening te worden gehouden met de mogelijke vestiging van de soort (rugstreeppad is een pionierssoort en kan - op zoek naar nieuwe leefgebieden - afstanden van meer dan 2,5 kilometer afleggen). Op plaatsen waar graafwerkzaamheden worden verricht kunnen (tijdelijk) geschikte voortplantingslocaties (ondiepe plassen) ontstaan. Daarnaast kunnen opgeslagen goederen als overwinteringlocatie fungeren. Geadviseerd wordt te voorkomen dat genoemde omstandigheden ontstaan. Wanneer rugstreeppadden worden aangetroffen op een bouwlocatie kunnen de werkzaamheden voor langere periode worden stilgelegd.

In het plangebied zijn plantensoorten van voedselrijke omstandigheden zoals smalle weegbree, witte klaver, grote brandnetel, duizendblad, gewone paardenbloem, ridderzuring en perzikkruid aangetroffen. Verder zijn gecultiveerde bomen en struiken aanwezig. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien de terreingesteldheid ook niet verwacht.

Gezien de bouwconstructie en de gebruikte materialen van de schuren en het feit dat deze nagenoeg geheel afgesloten zijn, zijn deze niet geschikt en toegankelijk voor broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats zoals uilen en huismus. Mogelijk komt hier wel een soort als witte kwikstaart tot broeden. In het woonhuis is onder de pannen nestmateriaal van vermoedelijk huismus aangetroffen. Huismus is tijdens het veldonderzoek echter niet

¹ Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt.

² Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl.

aangetroffen op het erf. Dit valt mogelijk te verklaren door het (nagenoeg) afwezig zijn van mensen en vee op het erf (die beide bewust dan wel onbewust een belangrijke voedselbron voor huismussen vormen). Verwacht wordt dat de soort momenteel geen verblijfplaats/nestlocatie heeft op het erf. In de groenstructuren en tuinbeplanting zijn broedvogels als houtduif, merel, winterkoning en vink broedend te verwachten.

In het plangebied zijn geen ruimten in bebouwing of holtes in bomen aanwezig die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid hiervan kan dan ook worden uitgesloten. Het plangebied dient mogelijk wel als foerageergebied voor in de omgeving verblijvende vleermuizen.

Verder zijn in het plangebied (en de directe omgeving) hooguit enkele licht beschermde diersoorten zoals veldmuis, huisspitsmuis, gewone pad en bruine kikker te verwachten.

Gezien de aard van het plangebied, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikbare gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied.

Toetsing

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde soorten amfibieën en of zoogdieren worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De aanwezige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. Als gevolg van de ontwikkelingen verandert het plangebied niet van waarde als foerageergebied voor vleermuizen.

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels (indien nog in functie) te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en 12 van de Ffw). Om verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te voorkomen dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Ffw kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de provinciale structuurvisie en verordening.

Natuurbeschermingswet 1998

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en Wetlands. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent.

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale EHS is uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

Natuur buiten de EHS

Vanuit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie wordt buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van bestaande natuurgebieden en wordt verder specifiek ingezet op de bescherming van Weidevogelleefgebieden (PRVS artikel 25).

Inventarisatie

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 liggen op geruime afstand van het plangebied. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied is het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog op ruim 1 km afstand ten westen van het plangebied. Op ruim 350 meter ten zuiden van het plangebied ligt het dichtstbijzijnde EHS-gebied. Het plangebied ligt in een gebied dat is aangemerkt als weidevogelleefgebied. Voor weidevogels is openheid en rust van belang. Het plangebied en directe omgeving hebben gezien de verstorende werking van aanwezige bebouwing, opgaande groenstructuren en een weg echter geen hoge waarde voor weidevogels. Dit neemt niet weg dat minder verstoringsgevoelige soorten als scholekster of kievit kunnen broeden in de omgeving van het projectgebied.

Toetsing

Gezien de aard van het plan, de terreinomstandigheden en de ligging van het plangebied, worden met betrekking tot de voorgenomen plannen geen negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Nbw1998 en EHS-gebieden verwacht.

Hoewel het plangebied is aangemerkt als weidevogelleefgebied, zijn hierop geen negatieve effecten te verwachten. Zo is het plangebied zelf ongeschikt voor weidevogels (bebouwing, verharding opgaande groenstructuren). Daarnaast valt de verstoringszone voor weidevogels rondom de geplande ontwikkelingen geheel binnen de huidige verstoringszone rondom bestaande bebouwing, opgaande groenstructuren en doorgaande weg in de directe

omgeving. Er worden derhalve geen negatieve effecten verwacht op het weidevogelleefgebied.

Conclusie

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooronderzoek in het kader van de Ffw, een Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is.

Met inachtneming van het broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Ffw of een vergunning op grond van de Nbw 1998 voor de beoogde activiteiten op voorhand niet nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat.