

Nieuwbouwwoningen Uithoorn (voormalig Connexxion terrein)

Optredende geluidbelasting omliggende bestaande woningen

Rapportnummer: Rm200727aaA1

Opdrachtgever:

Aeres Milieu
Noordhoven 4
Tel.: 0475-320000

6042 NW ROERMOND

Contactpersoon:

dhr. G. Reuver

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

Mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 22-11-2021

Referentie : Rm200727aaA1.teey_03

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Verkeersgegevens	6
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	6
2.3	Toegepaste rekenmethode	7
3	Normstelling Wet geluidhinder	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Algemeen	8
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.1.3	Artikel 99 Wet geluidhinder	8
3.1.4	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.1.5	Aftrek stille banden	9
3.1.6	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.1.7	Nieuwe situaties	10
4	Berekeningsresultaten	11
4.1	Wegverkeerslawaaï	11
4.1.1	N196 Koningin Maximalaan	11
4.1.2	Zijdelweg	13
4.1.3	Sportlaan	15
4.2	Goede ruimtelijke ordening	17
4.2.1	Hendrik F. Andriessenweg	17
4.2.2	Burgemeester Kootlaan	19
4.2.3	Willem de Feschweg	21
5	Conclusie	24
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting huidige situatie	
Bijlage III	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting toekomstige situatie	
Bijlage IV	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van nieuwbouwwoningen op het voormalig Connexxion terrein aan de N196 Koningin Maximalaan te Uithoorn, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de verandering van de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai op de omliggende bestaande woonbebouwing van het geplande nieuwbouwplan. Rondom het Connexxion terrein staat momenteel een scherm met een hoogte van zeven meter. Met de realisatie van het nieuwbouwplan zal het scherm worden verwijderd. In dit rapport wordt dus onderzocht wat de mogelijke invloed is van de geplande woningen/appartementencomplexen en de verwijdering van het betreffende scherm en bebouwing op de geluidbelasting van de omliggende woningen. In figuur 1.1 is de locatie globaal omlijnd, in bijlage I is de situatie opgenomen. In de situatie is de ligging van het scherm ook opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Voor het al eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek betreffende de optredende gevelbelastingen voor het gehele nieuwbouwplan op het voormalige Connexxion terrein is gekeken naar de volgende wegen: N196 Koningin Maximalaan, Zijdeweg, Sportlaan, Hendrik F. Andriessenweg, Burgemeester Kootlaan en Willem de Feschweg. Het betreffende akoestisch onderzoek betreft het kenmerk Rm200727aaAo.teey_05, d.d. 18 november 2021.

In voorliggend onderzoek naar de invloed van deze bebouwing op de geluidbelasting van de omgeving is gekeken naar dezelfde wegen.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen. Voor voorliggend onderzoek is hetzelfde akoestisch model gebruikt als voor het onderzoek optredende geluidbelasting voor het nieuwbouwplan, met kenmerk Rm200727aaA0.teey_01.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaai

Onderstaande verkeersgegevens zijn ook gehanteerd voor het onderzoek optredende geluidbelasting voor het nieuwbouwplan, met kenmerk Rm200727aaA0.teey_05.

De verkeersgegevens voor de N196, Zijdelweg, Sportlaan zijn aangereikt door de gemeente Uithoorn in de vorm van uitsneden van het gemeentelijk verkeersmodel voor het prognosejaar 2030. Om te komen tot het maatgevende jaar 2032 is een groeipercentage toegepast van 0,5%. Voor de verdelingen is gebruik gemaakt van een standaard verdeling.

De verkeersgegevens voor de Hendrik F. Andriessenweg, Burgemeester Kootlaan en Willem de Feschweg zijn aangereikt door DUO+ (uitvoeringsdienst van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn). De gegevens zijn voornamelijk afkomstig van het verkeersmodel. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2020. Om tot het prognose jaar te komen is geen gebruikt gemaakt van ophogingspercentage zoals door DUO+ aangegeven.

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2032.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
N196 Koningin Maximalaan	14.100 (2030) 14.241 (2032)	D	6,60%	93,50%	5,00%	50	01
		A	3,60%	95,25%	3,50%		
		N	0,80%	97,00%	2,00%		
Zijdelweg Deel 1	14.600 (2030) 14.969 (2032)	D	6,60%	93,50%	5,00%	50	01
		A	3,60%	95,25%	3,50%		
		N	0,80%	97,00%	2,00%		
Zijdelweg Deel 2	11.500 (2030) 11.615 (2032)	D	6,60%	93,50%	5,00%	50	01
		A	3,60%	95,25%	3,50%		
		N	0,80%	97,00%	2,00%		

Vervolgtabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2032.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Sportlaan Deel 1	1.800 (2030) 1.818 (2032)	D	6,60%	93,50%	5,00%	1,50%	50/30	01
		A	3,60%	95,25%	3,50%	1,25%		
		N	0,80%	97,00%	2,00%	1,00%		
Sportlaan Deel 2	1.200 (2030) 1.212 (2032)	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Sportlaan Deel 3	500	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Hendrik F. Andriessenweg	300	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Burgemeester Kootlaan	200	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		
Willem de Feschweg	100	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,60%	97,60%	1,90%	0,50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Artikel 99 Wet geluidhinder

Wanneer er een fysieke aanpassing van een weg plaatsvindt is er sprake van reconstructie. Middels een akoestisch onderzoek dient dan aangetoond te worden dat voldaan wordt aan artikel 99 van de Wet geluidhinder. Aangetoond dient te worden dat de wijziging niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidbelasting. Bij een toename van 2 dB of meer is er sprake van een reconstructie en dient extra onderzoek te worden uitgevoerd naar geluidreducerende maatregelen.

Bij het vaststellen of er sprake is van een toename wordt de geluidbelasting van de toekomstige situatie vergeleken met de geluidbelasting van de huidige situatie met als ondergrens de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In voorliggend akoestisch onderzoek is aansluiting gezocht bij dit toetsingskader. Er is geen sprake van reconstructie van een weg. Echter verandert het aantal gebouwen en volume in de omgeving en verdwijnt het scherm waardoor er andere reflecties en afschermingen ontstaan en dit eventueel kunnen leiden tot een verhoging van de optredende geluidbelasting op de gevels van omliggende woningen. Omdat niet wordt gekeken naar de reconstructie van een weg, is alleen gekeken naar het effect van het verwijderen van bebouwing en scherm en het plaatsen van nieuwbouw. Er is steeds gebruik gemaakt van de intensiteiten voor 2031.

3.1.4 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.5 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB.

In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.6 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.7 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende geluidbelasting in L_{den} voor de huidige en toekomstige situatie. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II en III.

Het verschil tussen de huidige en nieuwe situatie is weergegeven tegen een gekleurde achtergrond. De betekenis hiervan is als volgt:

Groen: Het verschil tussen de toekomstige en huidige situatie bedraagt 0 dB of er treedt een verlaging van de optredende geluidbelasting op in de toekomstige situatie.

Geel: De geluidbelasting in de toekomstige situatie bedraagt 1 à 2 dB meer dan in de huidige situatie.

Oranje: De geluidbelasting in de toekomstige situatie bedraagt meer dan 2 dB meer dan in de huidige situatie.

4.1 Wegverkeerslawaaai

4.1.1 N196 Koningin Maximalaan

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten N196 Koningin Maximalaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
123	1.5	60	60	0
123	4.5	62	61	-1
123	7.5	62	62	0
124	1.5	56	56	0
124	4.5	57	57	0
124	7.5	58	58	0
125	1.5	47	48	-
125	4.5	47	48	-
125	7.5	50	50	0
126	1.5	55	55	0
126	4.5	55	55	0
126	7.5	57	56	-1
127	1.5	53	52	-1
127	4.5	53	53	0
127	7.5	56	54	-2

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten N196 Koningin Maximalaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
128	1.5	39	38	-
128	4.5	41	40	-
128	7.5	48	48	-
129	1.5	42	44	-
129	4.5	44	44	-
130	1.5	49	49	0
130	4.5	49	49	0
130	7.5	53	51	-2
131	1.5	48	48	-
131	4.5	49	48	-1
131	7.5	52	50	-2
132	1.5	42	49	1
132	4.5	43	49	1
132	7.5	49	50	1
133	1.5	37	39	-
134	4.5	42	46	-
134	7.5	52	48	-
135	1.5	37	40	-
135	4.5	40	47	-
135	7.5	49	48	-1
136	1.5	39	47	-
136	4.5	42	46	-
136	7.5	49	48	-1
137	1.5	38	46	-
137	4.5	42	47	-
137	7.5	52	49	-3
138	1.5	38	47	-
138	4.5	42	47	-
138	7.5	52	48	-4
139	1.5	36	47	-
139	4.5	39	47	-
139	7.5	47	48	-
140	1.5	38	47	-
140	4.5	41	47	-
140	7.5	49	47	-2
141	1.5	38	46	-
141	4.5	41	47	-
141	7.5	50	48	-2
142	1.5	37	46	-
142	4.5	41	47	-
142	7.5	50	48	-2
143	1.5	34	38	-
143	4.5	38	42	-

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten N196 Koningin Maximalaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
143	7.5	44	44	-
144	1.5	36	43	-
144	4.5	40	45	-
144	7.5	47	46	-
145	1.5	37	45	-
145	4.5	41	46	-
145	7.5	48	47	-
146	1.5	37	47	-
146	4.5	41	47	-
146	7.5	48	48	-
147	1.5	37	47	-
147	4.5	41	47	-
147	7.5	48	47	-
148	1.5	35	40	-
148	4.5	37	39	-
148	7.5	44	41	-
149	1.5	36	36	-
150	1.5	35	39	-
151	4.5	40	41	-
151	7.5	48	42	-
152	1.5	33	34	-

4.1.2 Zijdelweg

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Zijdelweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
123	1.5	30	33	-
123	4.5	32	33	-
123	7.5	39	34	-
124	1.5	32	31	-
124	4.5	35	32	-
124	7.5	42	35	-
125	1.5	30	29	-
125	4.5	32	29	-
125	7.5	38	32	-
126	1.5	30	30	-
126	4.5	32	30	-
126	7.5	39	32	-
127	1.5	31	31	-
127	4.5	35	32	-
127	7.5	42	35	-

Vervolgtabel 4.2: Berekeningsresultaten Zijdelweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
128	1.5	30	30	-
128	4.5	33	31	-
128	7.5	40	33	-
129	1.5	31	30	-
129	4.5	34	32	-
130	1.5	33	32	-
130	4.5	35	33	-
130	7.5	42	36	-
131	1.5	33	31	-
131	4.5	36	32	-
131	7.5	41	35	-
132	1.5	28	28	-
132	4.5	29	28	-
132	7.5	33	31	-
133	1.5	36	30	-
134	4.5	38	32	-
134	7.5	42	35	-
135	1.5	33	32	-
135	4.5	36	34	-
135	7.5	41	36	-
136	1.5	31	30	-
136	4.5	31	30	-
136	7.5	37	33	-
137	1.5	33	32	-
137	4.5	35	33	-
137	7.5	42	35	-
138	1.5	39	37	-
138	4.5	39	37	-
138	7.5	43	38	-
139	1.5	33	32	-
139	4.5	35	34	-
139	7.5	41	37	-
140	1.5	29	29	-
140	4.5	32	31	-
140	7.5	38	34	-
141	1.5	32	32	-
141	4.5	35	33	-
141	7.5	41	36	-
142	1.5	39	38	-
142	4.5	39	38	-
142	7.5	43	39	-
143	1.5	33	33	-
143	4.5	35	34	-

Vervolgtabel 4.2: Berekeningsresultaten Zijdelweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
143	7.5	42	37	-
144	1.5	30	30	-
144	4.5	32	32	-
144	7.5	38	35	-
145	1.5	36	35	-
145	4.5	40	39	-
145	7.5	43	40	-
146	1.5	36	35	-
146	4.5	41	39	-
146	7.5	44	40	-
147	1.5	35	35	-
147	4.5	41	39	-
147	7.5	44	40	-
148	1.5	35	35	-
148	4.5	39	39	-
148	7.5	43	41	-
149	1.5	34	35	-
150	1.5	41	39	-
151	4.5	37	36	-
151	7.5	43	38	-
152	1.5	45	44	-

4.1.3 Sportlaan

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Sportlaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
123	1.5	22	24	-
123	4.5	25	25	-
123	7.5	31	25	-
124	1.5	24	24	-
124	4.5	27	25	-
124	7.5	30	27	-
125	1.5	23	20	-
125	4.5	25	21	-
125	7.5	28	24	-
126	1.5	23	22	-
126	4.5	25	22	-
126	7.5	29	23	-
127	1.5	24	23	-
127	4.5	28	24	-
127	7.5	33	27	-

Vervolgtabel 4.3: Berekeningsresultaten Sportlaan (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
128	1.5	22	21	-
128	4.5	25	23	-
128	7.5	28	24	-
129	1.5	23	22	-
129	4.5	26	23	-
130	1.5	24	23	-
130	4.5	28	24	-
130	7.5	32	26	-
131	1.5	26	23	-
131	4.5	30	23	-
131	7.5	32	24	-
132	1.5	17	16	-
132	4.5	19	16	-
132	7.5	21	18	-
133	1.5	26	21	-
134	4.5	30	23	-
134	7.5	32	26	-
135	1.5	27	25	-
135	4.5	30	26	-
135	7.5	32	28	-
136	1.5	22	22	-
136	4.5	25	24	-
136	7.5	28	26	-
137	1.5	26	23	-
137	4.5	28	23	-
137	7.5	32	23	-
138	1.5	32	24	-
138	4.5	33	24	-
138	7.5	35	25	-
139	1.5	26	25	-
139	4.5	29	27	-
139	7.5	33	30	-
140	1.5	23	22	-
140	4.5	25	24	-
140	7.5	29	26	-
141	1.5	25	23	-
141	4.5	27	24	-
141	7.5	32	27	-
142	1.5	32	31	-
142	4.5	33	31	-
142	7.5	36	32	-
143	1.5	31	29	-
143	4.5	33	31	-

Vervolgtabel 4.3: Berekeningsresultaten Sportlaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
143	7.5	36	33	-
144	1.5	23	22	-
144	4.5	26	25	-
144	7.5	31	27	-
145	1.5	36	31	-
145	4.5	38	36	-
145	7.5	41	39	-
146	1.5	37	30	-
146	4.5	40	36	-
146	7.5	42	39	-
147	1.5	36	31	-
147	4.5	41	37	-
147	7.5	43	40	-
148	1.5	41	41	-
148	4.5	44	43	-
148	7.5	45	44	-
149	1.5	34	34	-
150	1.5	44	40	-
151	4.5	45	44	-
151	7.5	47	43	-
152	1.5	50	49	-1

4.2 Goede ruimtelijke ordening

4.2.1 Hendrik F. Andriessenweg

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Hendrik F. Andriessenweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
123	1.5	3	3	-
123	4.5	3	2	-
123	7.5	2	2	-
124	1.5	13	13	-
124	4.5	14	13	-
124	7.5	15	15	-
125	1.5	13	12	-
125	4.5	15	13	-
125	7.5	16	16	-
126	1.5	-	7	-
126	4.5	1	5	-
126	7.5	2	6	-
127	1.5	14	14	-

Vervolgtabel 4.4: Berekeningsresultaten Hendrik F. Andriessenweg (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
127	4.5	15	15	-
127	7.5	17	17	-
128	1.5	16	15	-
128	4.5	18	17	-
128	7.5	19	18	-
129	1.5	13	13	-
129	4.5	14	14	-
130	1.5	14	15	-
130	4.5	15	16	-
130	7.5	18	19	-
131	1.5	11	12	-
131	4.5	12	11	-
131	7.5	14	12	-
132	1.5	24	24	-
132	4.5	24	24	-
132	7.5	26	26	-
133	1.5	12	10	-
134	4.5	13	11	-
134	7.5	16	12	-
135	1.5	27	27	-
135	4.5	28	28	-
135	7.5	30	30	-
136	1.5	23	23	-
136	4.5	25	25	-
136	7.5	27	27	-
137	1.5	24	20	-
137	4.5	25	22	-
137	7.5	26	22	-
138	1.5	15	19	-
138	4.5	16	19	-
138	7.5	18	20	-
139	1.5	35	35	-
139	4.5	36	36	-
139	7.5	36	36	-
140	1.5	32	32	-
140	4.5	34	34	-
140	7.5	34	34	-
141	1.5	27	12	-
141	4.5	29	12	-
141	7.5	29	11	-
142	1.5	31	24	-
142	4.5	33	25	-
142	7.5	33	20	-

Vervolgtabel 4.4: Berekeningsresultaten Hendrik F. Andriessenweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
143	1.5	44	44	-
143	4.5	44	44	-
143	7.5	44	44	-
144	1.5	44	44	-
144	4.5	44	44	-
144	7.5	44	44	-
145	1.5	31	10	-
145	4.5	33	12	-
145	7.5	33	10	-
146	1.5	28	22	-
146	4.5	30	22	-
146	7.5	31	23	-
147	1.5	32	25	-
147	4.5	33	26	-
147	7.5	34	27	-
148	1.5	45	45	-
148	4.5	45	45	-
148	7.5	45	45	-
149	1.5	42	42	-
150	1.5	27	25	-
151	4.5	32	29	-
151	7.5	33	25	-
152	1.5	30	27	-

4.2.2 Burgemeester Kootlaan

Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Burgemeester Kootlaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
123	1.5	18	18	-
123	4.5	17	17	-
123	7.5	17	17	-
124	1.5	24	25	-
124	4.5	26	26	-
124	7.5	28	27	-
125	1.5	27	26	-
125	4.5	27	27	-
125	7.5	30	29	-
126	1.5	20	20	-
126	4.5	21	20	-
126	7.5	23	22	-
127	1.5	32	32	-

Vervolgtabel 4.5: Berekeningsresultaten Burgemeester Kootlaan (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
127	4.5	34	34	-
127	7.5	35	34	-
128	1.5	33	33	-
128	4.5	35	35	-
128	7.5	36	35	-
129	1.5	33	33	-
129	4.5	34	35	-
130	1.5	35	35	-
130	4.5	37	37	-
130	7.5	38	38	-
131	1.5	25	23	-
131	4.5	31	31	-
131	7.5	32	32	-
132	1.5	41	40	-
132	4.5	42	42	-
132	7.5	42	42	-
133	1.5	32	32	-
134	4.5	35	31	-
134	7.5	36	33	-
135	1.5	42	42	-
135	4.5	42	42	-
135	7.5	43	42	-
136	1.5	42	41	-
136	4.5	43	43	-
136	7.5	43	43	-
137	1.5	31	28	-
137	4.5	33	28	-
137	7.5	34	30	-
138	1.5	34	30	-
138	4.5	36	29	-
138	7.5	36	32	-
139	1.5	41	41	-
139	4.5	42	42	-
139	7.5	42	42	-
140	1.5	42	42	-
140	4.5	43	42	-
140	7.5	43	42	-
141	1.5	30	26	-
141	4.5	32	26	-
141	7.5	34	29	-
142	1.5	33	31	-
142	4.5	34	31	-
142	7.5	35	33	-

Vervolgtabel 4.5: Berekeningsresultaten Burgemeester Kootlaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
143	1.5	34	34	-
143	4.5	36	36	-
143	7.5	36	36	-
144	1.5	41	41	-
144	4.5	42	42	-
144	7.5	43	42	-
145	1.5	34	30	-
145	4.5	37	33	-
145	7.5	39	35	-
146	1.5	32	30	-
146	4.5	36	34	-
146	7.5	39	37	-
147	1.5	29	29	-
147	4.5	36	36	-
147	7.5	40	39	-
148	1.5	30	34	-
148	4.5	32	35	-
148	7.5	36	37	-
149	1.5	25	24	-
150	1.5	39	38	-
151	4.5	42	41	-
151	7.5	42	42	-
152	1.5	41	41	-

4.2.3 Willem de Feschweg

Tabel 4.6: Berekeningsresultaten Willem de Feschweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Vershil in dB
123	1.5	28	27	-
123	4.5	28	27	-
123	7.5	28	27	-
124	1.5	44	44	-
124	4.5	44	44	-
124	7.5	44	43	-
125	1.5	40	39	-
125	4.5	40	39	-
125	7.5	40	39	-
126	1.5	41	40	-
126	4.5	41	40	-
126	7.5	40	40	-
127	1.5	49	49	0

Vervolgtabel 4.6: Berekeningsresultaten Willem de Feschweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
127	4.5	49	48	-1
127	7.5	48	47	-
128	1.5	44	44	-
128	4.5	44	44	-
128	7.5	43	43	-
129	1.5	46	45	-
129	4.5	46	45	-
130	1.5	47	47	-
130	4.5	47	47	-
130	7.5	47	46	-
131	1.5	46	45	-
131	4.5	44	44	-
131	7.5	43	43	-
132	1.5	44	44	-
132	4.5	44	44	-
132	7.5	44	44	-
133	1.5	38	40	-
134	4.5	39	40	-
134	7.5	39	40	-
135	1.5	25	25	-
135	4.5	27	27	-
135	7.5	27	27	-
136	1.5	31	32	-
136	4.5	34	34	-
136	7.5	35	36	-
137	1.5	25	27	-
137	4.5	28	30	-
137	7.5	30	32	-
138	1.5	25	25	-
138	4.5	27	27	-
138	7.5	28	28	-
139	1.5	10	15	-
139	4.5	12	16	-
139	7.5	15	19	-
140	1.5	25	25	-
140	4.5	26	26	-
140	7.5	28	27	-
141	1.5	21	23	-
141	4.5	23	24	-
141	7.5	24	25	-
142	1.5	20	22	-
142	4.5	21	22	-
142	7.5	23	24	-

Vervolgtabel 4.6: Berekeningsresultaten Willem de Feschweg (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde Huidig	Berekende waarde Toekomst	Verschil in dB
143	1.5	9	9	-
143	4.5	11	11	-
143	7.5	14	15	-
144	1.5	22	22	-
144	4.5	22	22	-
144	7.5	24	23	-
145	1.5	16	15	-
145	4.5	15	14	-
145	7.5	17	17	-
146	1.5	18	19	-
146	4.5	17	19	-
146	7.5	18	19	-
147	1.5	18	17	-
147	4.5	17	15	-
147	7.5	18	17	-
148	1.5	5	5	-
148	4.5	6	6	-
148	7.5	8	10	-
149	1.5	17	18	-
150	1.5	16	14	-
151	4.5	16	15	-
151	7.5	17	16	-
152	1.5	-	-	-

5 CONCLUSIE

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van nieuwbouwwoningen op het voormalig Connexxion terrein aan de N196 Koningin Maximalaan te Uithoorn, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de verandering van de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï om de omliggende woonbebouwing van het geplande nieuwbouwplan. Rondom het Connexxion terrein staat momenteel een scherm met een hoogte van zeven meter. Met de realisatie van het nieuwbouwplan zal het scherm worden verwijderd. In dit rapport wordt dus onderzocht wat de mogelijke invloed is van de geplande appartementencomplexen en de verwijdering van het betreffende scherm op de geluidbelasting van de omliggende woningen.

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat op de gevels van de woningen in een directe ligging van het toekomstige nieuwbouwplan en het te verwijderen scherm bij geen van de onderzochte woningen een toename van meer dan 1 dB plaatsvindt tegenover de geluidbelasting in de huidige situatie (in de situaties boven de voorkeursgrenswaarde). Op basis van de uitkomsten kan worden gesteld dat er bij de onderzochte woningen geen sprake is van een onaanvaardbare toename en verder onderzoek niet benodigd is.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexxionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu



objecten

- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 1A
Situatie huidig

K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexxionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu




objecten

- bebouwing
- rijlijn
- scherp scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 1A
Situatie huidig


K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M200727 Woningbouw voormalig connexxionterrein te Uithoorn
opdrachtgever Aeres Milieu



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting huidige situatie

Projectgegevens

projectnaam: M200727 Woningbouw voormalig connexxionterrein te Uithoorn
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: TE
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: Huidige situatie woningen omgeving

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 22-11-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:22
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
27	9.0	0.0	30		80	
28	8.5	0.0	36		80	
29	8.5	0.0	37		80	
30	5.5	0.0	38		80	
31	9.0	0.0	31		80	
32	3.0	0.0	17		80	
33	8.0	0.0	22		80	
34	3.0	0.0	15		80	
35	3.0	0.0	28		80	
36	8.0	0.0	51		80	
37	8.0	0.0	59		80	
38	8.0	0.0	32		80	
39	8.0	0.0	32		80	
40	8.0	0.0	30		80	
41	8.0	0.0	30		80	
42	3.0	0.0	15		80	
43	3.0	0.0	23		80	
45	5.0	0.0	136		80	
46	5.5	0.0	81		80	
47	0.0	0.0	58		80	
48	0.0	0.0	59		80	
49	0.0	0.0	260		80	
50	9.0	0.0	41		80	
51	9.0	0.0	40		80	
52	9.0	0.0	52		80	
53	9.0	0.0	77		80	
54	9.0	0.0	164		80	
55	9.0	0.0	86		80	
56	9.0	0.0	90		80	
57	9.0	0.0	72		80	
58	9.0	0.0	66		80	
59	9.0	0.0	94		80	
60	9.0	0.0	94		80	
61	9.0	0.0	21		80	
62	3.0	0.0	56		80	
63	9.0	0.0	52		80	
64	8.5	0.0	76		80	
65	8.0	0.0	22		80	
66	3.0	0.0	38		80	
67	8.5	0.0	37		80	
68	3.0	0.0	15		80	
69	9.0	0.0	35		80	
70	9.0	0.0	31		80	
71	7.5	0.0	29		80	
72	8.5	0.0	37		80	
73	8.5	0.0	31		80	
74	3.0	0.0	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
75	4.0	0.0	37		80	
76	9.5	0.0	130		80	
77	14.0	0.0	83		80	
78	5.6	0.0	60		80	
79	3.5	0.0	187		80	
80	3.0	0.0	18		80	
81	8.0	0.0	35		80	
82	3.0	0.0	12		80	
83	0.0	0.0	137		80	
84	22.0	0.0	92		80	
85	6.0	0.0	57		80	
86	13.0	0.0	135		80	
87	18.0	0.0	78		80	
88	18.0	0.0	98		80	
89	4.0	0.0	81		80	
90	5.2	0.0	149		80	
91	8.0	0.0	56		80	
92	8.0	0.0	64		80	
93	9.0	0.0	29		80	
94	9.0	0.0	29		80	
95	7.5	0.0	30		80	
96	3.0	0.0	22		80	
97	9.0	0.0	22		80	
98	3.0	0.0	18		80	
99	3.0	0.0	30		80	
100	8.5	0.0	59		80	
101	8.5	0.0	29		80	
102	7.5	0.0	40		80	
103	8.5	0.0	30		80	
104	8.0	0.0	22		80	
105	8.5	0.0	143		80	
106	8.5	0.0	147		80	
107	8.5	0.0	68		80	
108	5.5	0.0	22		80	
109	5.5	0.0	23		80	
110	5.5	0.0	23		80	
111	8.5	0.0	68		80	
112	5.5	0.0	23		80	
113	14.0	0.0	62		80	
114	6.5	0.0	202		80	
115	7.0	0.0	150		80	
116	3.5	0.0	31		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
1	7.0	0.0	239	scherp	80	80		☐	☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	483	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
123	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	59.84	57.01	50.28	60.42		60	60.28		60	59.84	57.01	50.28
				VL	totaal (0)		1	4.5	60.92	58.09	51.36	61.50		62	61.36		61	60.92	58.09	51.36
				VL	totaal (0)		1	7.5	61.61	58.79	52.06	62.20		62	62.06		62	61.61	58.79	52.06
				VL	N196 (1)		1	1.5	59.83	57.01	50.28	60.42	5	55	60.28	5	55	59.83	57.01	50.28
				VL	N196 (1)		1	4.5	60.91	58.09	51.36	61.50	5	56	61.36	5	56	60.91	58.09	51.36
				VL	N196 (1)		1	7.5	61.58	58.76	52.03	62.17	5	57	62.03	5	57	61.58	58.76	52.03
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	29.60	26.66	19.79	30.08	5	25	29.79	5	25	29.60	26.66	19.79
				VL	Zijdelweg (2)		1	4.5	31.91	28.99	22.16	32.41	5	27	32.16	5	27	31.91	28.99	22.16
				VL	Zijdelweg (2)		1	7.5	38.15	35.31	28.57	38.72	5	34	38.57	5	34	38.15	35.31	28.57
				VL	Sportlaan (3)		1	1.5	21.88	18.93	11.85	22.29	5	17	21.88	5	17	21.88	18.93	11.85
				VL	Sportlaan (3)		1	4.5	24.64	21.73	14.74	25.10	5	20	24.74	5	20	24.64	21.73	14.74
				VL	Sportlaan (3)		1	7.5	30.05	27.22	20.43	30.61	5	26	30.43	5	25	30.05	27.22	20.43
				VL	Hendrik F. Andriess		1	1.5	2.67	-.12	-8.54	2.80	5	-2	2.67	5	-2	2.67	-.12	-8.54
				VL	Hendrik F. Andriess		1	4.5	2.43	-.36	-8.77	2.56	5	-2	2.43	5	-3	2.43	-.36	-8.77
				VL	Hendrik F. Andriess		1	7.5	2.21	-.56	-8.97	2.35	5	-3	2.21	5	-3	2.21	-.56	-8.97
				VL	Burgemeester Koot		1	1.5	17.96	15.00	5.58	17.78	5	13	17.96	5	13	17.96	15.00	5.58
				VL	Burgemeester Koot		1	4.5	17.51	14.55	5.16	17.34	5	12	17.51	5	13	17.51	14.55	5.16
				VL	Burgemeester Koot		1	7.5	17.21	14.24	4.89	17.04	5	12	17.21	5	12	17.21	14.24	4.89
				VL	Willem de Feschwe		1	1.5	28.38	25.16	16.04	28.14	5	23	28.38	5	23	28.38	25.16	16.04
				VL	Willem de Feschwe		1	4.5	28.33	25.11	15.99	28.09	5	23	28.33	5	23	28.33	25.11	15.99
				VL	Willem de Feschwe		1	7.5	28.12	24.89	15.78	27.87	5	23	28.12	5	23	28.12	24.89	15.78
124	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	55.56	52.71	45.83	56.08		56	55.83		56	55.56	52.70	45.83
				VL	totaal (0)		1	4.5	56.55	53.70	46.85	57.08		57	56.85		57	56.54	53.69	46.85
				VL	totaal (0)		1	7.5	58.03	55.19	48.39	58.58		59	58.39		58	58.03	55.19	48.39
				VL	N196 (1)		1	1.5	55.18	52.35	45.62	55.76	5	51	55.62	5	51	55.18	52.35	45.62
				VL	N196 (1)		1	4.5	56.23	53.40	46.67	56.81	5	52	56.67	5	52	56.23	53.40	46.67
				VL	N196 (1)		1	7.5	57.74	54.91	48.18	58.32	5	53	58.18	5	53	57.74	54.91	48.18
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	31.59	28.62	21.72	32.04	5	27	31.72	5	27	31.59	28.62	21.72
				VL	Zijdelweg (2)		1	4.5	34.74	31.82	24.97	35.23	5	30	34.97	5	30	34.74	31.82	24.97
				VL	Zijdelweg (2)		1	7.5	41.47	38.63	31.89	42.04	5	37	41.89	5	37	41.47	38.63	31.89
				VL	Sportlaan (3)		1	1.5	23.53	20.52	12.81	23.73	5	19	23.53	5	19	23.53	20.52	12.81
				VL	Sportlaan (3)		1	4.5	26.79	23.84	16.40	27.09	5	22	26.79	5	22	26.79	23.84	16.40
				VL	Sportlaan (3)		1	7.5	30.00	27.12	19.88	30.40	5	25	30.00	5	25	30.00	27.12	19.88
				VL	Hendrik F. Andriess		1	1.5	13.09	10.31	1.90	13.22	5	8	13.09	5	8	13.09	10.31	1.90
				VL	Hendrik F. Andriess		1	4.5	13.77	11.00	2.61	13.91	5	9	13.77	5	9	13.77	11.00	2.61
				VL	Hendrik F. Andriess		1	7.5	15.15	12.40	4.05	15.31	5	10	15.15	5	10	15.15	12.40	4.05
				VL	Burgemeester Koot		1	1.5	24.60	21.55	12.04	24.36	5	19	24.60	5	20	24.49	21.45	11.99
				VL	Burgemeester Koot		1	4.5	26.07	23.03	13.54	25.84	5	21	26.07	5	21	25.96	22.94	13.50
				VL	Burgemeester Koot		1	7.5	28.23	25.23	15.74	28.02	5	23	28.23	5	23	28.13	25.14	15.70
				VL	Willem de Feschwe		1	1.5	44.57	41.32	32.13	44.30	5	39	44.57	5	40	44.46	41.24	32.13
				VL	Willem de Feschwe		1	4.5	44.53	41.27	32.09	44.26	5	39	44.53	5	40	44.42	41.20	32.09
				VL	Willem de Feschwe		1	7.5	44.19	40.94	31.75	43.92	5	39	44.19	5	39	44.08	40.86	31.75
125	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	47.21	44.29	37.18	47.62		48	47.21		47	47.18	44.27	37.18
				VL	totaal (0)		1	4.5	47.63	44.71	37.61	48.05		48	47.63		48	47.60	44.69	37.61
				VL	totaal (0)		1	7.5	49.93	47.05	40.09	50.41		50	50.09		50	49.92	47.04	40.09
				VL	N196 (1)		1	1.5	46.15	43.31	36.56	46.72	5	42	46.56	5	42	46.15	43.31	36.56
				VL	N196 (1)		1	4.5	46.57	43.72	36.97	47.13	5	42	46.97	5	42	46.57	43.72	36.97
				VL	N196 (1)		1	7.5	49.08	46.23	39.48	49.64	5	45	49.48	5	44	49.08	46.23	39.48
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	29.61	26.64	19.74	30.06	5	25	29.74	5	25	29.61	26.64	19.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
126	0.0	0.0	gevel	VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.67	28.73	21.88	32.15	5	27	31.88	5	27	31.67	28.73	21.88		
				VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	37.86	35.02	28.27	38.43	5	33	38.27	5	33	37.86	35.02	28.27		
				VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.94	19.91	11.72	23.00	5	18	22.94	5	18	22.94	19.91	11.72		
				VL	Sportlaan (3)	1	4.5	25.30	22.34	14.43	25.47	5	20	25.30	5	20	25.30	22.34	14.43		
				VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.45	24.53	16.93	27.72	5	23	27.45	5	22	27.45	24.53	16.93		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	13.15	10.37	1.96	13.28	5	8	13.15	5	8	13.15	10.37	1.96		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	14.42	11.65	3.28	14.57	5	10	14.42	5	9	14.42	11.65	3.28		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	16.10	13.35	5.01	16.27	5	11	16.10	5	11	16.10	13.35	5.01		
				VL	Burgemeester Koot	1	1.5	27.05	24.03	14.37	26.79	5	22	27.05	5	22	26.92	23.92	14.33		
				VL	Burgemeester Koot	1	4.5	27.76	24.74	15.00	27.49	5	22	27.76	5	23	27.64	24.63	14.96		
				VL	Burgemeester Koot	1	7.5	30.16	27.16	17.39	29.89	5	25	30.16	5	25	30.04	27.05	17.36		
				VL	Willem de Feschwe	1	1.5	39.89	36.64	27.44	39.62	5	35	39.89	5	35	39.77	36.55	27.44		
				VL	Willem de Feschwe	1	4.5	40.05	36.79	27.59	39.77	5	35	40.05	5	35	39.93	36.70	27.59		
				VL	Willem de Feschwe	1	7.5	39.92	36.66	27.44	39.64	5	35	39.92	5	35	39.79	36.57	27.44		
				VL	totaal (0)	1	1.5	54.22	51.37	44.56	54.77		55	54.56		55	54.22	51.37	44.56		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.68	51.84	45.03	55.23		55	55.03		55	54.68	51.84	45.03		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.56	53.72	46.94	57.12		57	56.94		57	56.56	53.72	46.94		
				VL	N196 (1)	1	1.5	53.99	51.17	44.43	54.58	5	50	54.43	5	49	53.99	51.17	44.43		
				VL	N196 (1)	1	4.5	54.47	51.64	44.90	55.05	5	50	54.90	5	50	54.47	51.64	44.90		
				VL	N196 (1)	1	7.5	56.37	53.55	46.81	56.96	5	52	56.81	5	52	56.37	53.55	46.81		
				VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.46	26.49	19.60	29.91	5	25	29.60	5	25	29.46	26.49	19.60		
				VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.65	28.72	21.87	32.14	5	27	31.87	5	27	31.65	28.72	21.87		
				VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	38.16	35.33	28.59	38.74	5	34	38.59	5	34	38.16	35.33	28.59		
				VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.52	19.57	12.36	22.89	5	18	22.52	5	18	22.52	19.57	12.36		
				VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.75	21.84	14.77	25.18	5	20	24.77	5	20	24.75	21.84	14.77		
				VL	Sportlaan (3)	1	7.5	28.07	25.21	18.25	28.56	5	24	28.25	5	23	28.07	25.21	18.25		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	-1.35	-4.12	-12.49	-99.00	5	-104	-1.35	5	-6	-1.35	-4.12	-12.49		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	.39	-2.40	-10.84	.51	5	-4	.39	5	-5	.39	-2.40	-10.84		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	1.79	-.99	-9.39	1.93	5	-3	1.79	5	-3	1.79	-.99	-9.39		
				VL	Burgemeester Koot	1	1.5	20.22	17.25	7.77	20.02	5	15	20.22	5	15	20.22	17.25	7.77		
				VL	Burgemeester Koot	1	4.5	20.79	17.81	8.16	20.55	5	16	20.79	5	16	20.79	17.81	8.16		
				VL	Burgemeester Koot	1	7.5	22.99	20.01	10.27	22.74	5	18	22.99	5	18	22.99	20.01	10.27		
				VL	Willem de Feschwe	1	1.5	40.87	37.65	28.54	40.63	5	36	40.87	5	36	40.87	37.65	28.54		
				VL	Willem de Feschwe	1	4.5	40.83	37.61	28.50	40.59	5	36	40.83	5	36	40.83	37.61	28.50		
				VL	Willem de Feschwe	1	7.5	40.54	37.32	28.21	40.30	5	35	40.54	5	36	40.54	37.32	28.21		
127	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	54.01	51.03	43.62	54.30		54	54.01		54	53.95	50.99	43.62		
				VL	totaal (0)	1	4.5	54.42	51.47	44.18	54.76		55	54.42		54	54.37	51.44	44.18		
				VL	totaal (0)	1	7.5	56.29	53.40	46.37	56.75		57	56.37		56	56.26	53.38	46.37		
				VL	N196 (1)	1	1.5	52.08	49.25	42.52	52.66	5	48	52.52	5	48	52.08	49.25	42.52		
				VL	N196 (1)	1	4.5	52.85	50.02	43.28	53.43	5	48	53.28	5	48	52.85	50.02	43.28		
				VL	N196 (1)	1	7.5	55.32	52.50	45.77	55.91	5	51	55.77	5	51	55.32	52.50	45.77		
				VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	30.71	27.73	20.82	31.15	5	26	30.82	5	26	30.71	27.73	20.82		
				VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.10	31.15	24.29	34.57	5	30	34.29	5	29	34.10	31.15	24.29		
				VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	41.48	38.64	31.90	42.05	5	37	41.90	5	37	41.48	38.64	31.90		
				VL	Sportlaan (3)	1	1.5	23.98	20.97	13.26	24.18	5	19	23.98	5	19	23.98	20.97	13.26		
				VL	Sportlaan (3)	1	4.5	28.09	25.12	17.63	28.37	5	23	28.09	5	23	28.09	25.12	17.63		
				VL	Sportlaan (3)	1	7.5	32.43	29.56	22.45	32.87	5	28	32.45	5	27	32.43	29.56	22.45		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	13.62	10.84	2.44	13.76	5	9	13.62	5	9	13.62	10.84	2.44		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	15.07	12.30	3.91	15.21	5	10	15.07	5	10	15.07	12.30	3.91		
				VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	16.99	14.24	5.88	17.15	5	12	16.99	5	12	16.99	14.24	5.88		
				VL	Burgemeester Koot	1	1.5	32.54	29.63	19.97	32.34	5	27	32.54	5	28	32.40	29.50	19.95		
				VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.03	31.11	21.47	33.83	5	29	34.03	5	29	33.88	30.98	21.45		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
128	0.0	0.0		gevel						VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.16	32.24	22.64	34.96	5	30	35.01	32.12	22.63			
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	49.40	46.13	36.90	49.11	5	44	49.40	5	44	49.22	46.01	36.90
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	48.93	45.66	36.44	48.64	5	44	48.93	5	44	48.76	45.54	36.44
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	48.18	44.91	35.68	47.89	5	43	48.18	5	43	48.01	44.79	35.68
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.03	42.85	34.22	45.91		46	46.03		46	45.88	42.75	34.22
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.73	43.59	35.21	46.69		47	46.73		47	46.60	43.50	35.21
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.88	46.95	39.67	50.24		50	49.88		50	49.83	46.92	39.67
										VL	N196 (1)	1	1.5	38.33	35.43	28.62	38.85	5	34	38.62	5	34	38.33	35.43	28.62
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.59	37.70	30.88	41.11	5	36	40.88	5	36	40.59	37.70	30.88
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.90	45.08	38.35	48.49	5	43	48.35	5	43	47.90	45.08	38.35
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.99	27.01	20.11	30.44	5	25	30.11	5	25	29.99	27.01	20.11
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	32.95	30.01	23.15	33.43	5	28	33.15	5	28	32.95	30.01	23.15
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.00	36.16	29.41	39.57	5	35	39.41	5	34	39.00	36.16	29.41
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.02	18.95	10.68	22.04	5	17	22.02	5	17	22.02	18.95	10.68
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	25.30	22.28	14.24	25.40	5	20	25.30	5	20	25.30	22.28	14.24
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.76	24.83	17.37	28.07	5	23	27.76	5	23	27.76	24.83	17.37
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	15.85	13.07	4.67	15.99	5	11	15.85	5	11	15.85	13.07	4.67
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	17.73	14.97	6.59	17.88	5	13	17.73	5	13	17.73	14.97	6.59
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.80	16.05	7.72	18.97	5	14	18.80	5	14	18.80	16.05	7.72
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	33.34	30.43	20.68	33.12	5	28	33.34	5	28	33.18	30.28	20.67
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.05	32.13	22.37	34.82	5	30	35.05	5	30	34.88	31.98	22.36
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.74	32.82	23.10	35.52	5	31	35.74	5	31	35.58	32.68	23.09
129	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	44.76	41.49	32.25	44.47	5	39	44.76	5	40	44.58	41.36	32.25
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.78	41.51	32.26	44.49	5	39	44.78	5	40	44.60	41.38	32.26
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	43.67	40.40	31.16	43.38	5	38	43.67	5	39	43.49	40.27	31.16
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.58	44.43	36.04	47.53		48	47.58		48	47.44	44.33	36.04
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	45.07	36.88	48.21		48	48.19		48	48.06	44.98	36.88
										VL	N196 (1)	1	1.5	41.63	38.75	31.97	42.17	5	37	41.97	5	37	41.63	38.75	31.97
										VL	N196 (1)	1	4.5	43.20	40.32	33.53	43.74	5	39	43.53	5	39	43.20	40.32	33.53
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	30.81	27.84	20.94	31.26	5	26	30.94	5	26	30.81	27.84	20.94
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	33.48	30.54	23.68	33.96	5	29	33.68	5	29	33.48	30.54	23.68
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.35	19.33	11.51	22.51	5	18	22.35	5	17	22.35	19.33	11.51
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	25.80	22.82	15.20	26.04	5	21	25.80	5	21	25.80	22.82	15.20
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	12.96	10.18	1.78	13.10	5	8	12.96	5	8	12.96	10.18	1.78
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	13.93	11.17	2.78	14.08	5	9	13.93	5	9	13.93	11.17	2.78
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	32.96	30.04	20.30	32.74	5	28	32.96	5	28	32.77	29.88	20.29
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.63	31.71	22.00	34.41	5	29	34.63	5	30	34.44	31.55	21.98
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	45.96	42.68	33.42	45.66	5	41	45.96	5	41	45.75	42.53	33.42
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	45.95	42.68	33.42	45.66	5	41	45.95	5	41	45.75	42.53	33.42
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.99	47.96	40.26	51.18		51	50.99		51	50.88	47.89	40.26
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.37	48.35	40.71	51.58		52	51.37		51	51.27	48.28	40.71
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.61	50.69	43.49	54.00		54	53.61		54	53.56	50.65	43.49
										VL	N196 (1)	1	1.5	48.16	45.33	38.58	48.74	5	44	48.58	5	44	48.16	45.33	38.58
										VL	N196 (1)	1	4.5	48.69	45.85	39.10	49.26	5	44	49.10	5	44	48.69	45.85	39.10
VL	N196 (1)	1	7.5	51.99	49.16	42.43	52.57	5	48	52.43	5	47	51.99	49.16	42.43										
VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.08	29.11	22.21	32.53	5	28	32.21	5	27	32.08	29.11	22.21										
VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.93	32.00	25.14	35.42	5	30	35.14	5	30	34.93	32.00	25.14										
VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	41.71	38.87	32.13	42.28	5	37	42.13	5	37	41.71	38.87	32.13										
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	24.05	21.04	13.26	24.23	5	19	24.05	5	19	24.05	21.04	13.26										
VL	Sportlaan (3)	1	4.5	27.66	24.70	17.11	27.91	5	23	27.66	5	23	27.66	24.70	17.11										
VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.74	28.86	21.66	32.15	5	27	31.74	5	27	31.74	28.86	21.66										
VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	13.40	10.62	2.22	13.54	5	9	13.40	5	8	13.40	10.62	2.22										
130	0.0	0.0		gevel						VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.16	32.24	22.64	34.96	5	30	35.01	32.12	22.63			
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	49.40	46.13	36.90	49.11	5	44	49.40	5	44	49.22	46.01	36.90
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	48.93	45.66	36.44	48.64	5	44	48.93	5	44	48.76	45.54	36.44
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	48.18	44.91	35.68	47.89	5	43	48.18	5	43	48.01	44.79	35.68
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.03	42.85	34.22	45.91		46	46.03		46	45.88	42.75	34.22
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.73	43.59	35.21	46.69		47	46.73		47	46.60	43.50	35.21
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.88	46.95	39.67	50.24		50	49.88		50	49.83	46.92	39.67
										VL	N196 (1)	1	1.5	38.33	35.43	28.62	38.85	5	34	38.62	5	34	38.33	35.43	28.62
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.59	37.70	30.88	41.11	5	36	40.88	5	36	40.59	37.70	30.88
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.90	45.08	38.35	48.49	5	43	48.35	5	43	47.90	45.08	38.35
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.99	27.01	20.11	30.44	5	25	30.11	5	25	29.99	27.01	20.11
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	32.95	30.01	23.15	33.43	5	28	33.15	5	28	32.95	30.01	23.15
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.00	36.16	29.41	39.57	5	35	39.41	5	34	39.00	36.16	29.41
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.02	18.95	10.68	22.04	5	17	22.02	5	17	22.02	18.95	10.68
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	25.30	22.28	14.24	25.40	5	20	25.30	5	20	25.30	22.28	14.24
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.76	24.83	17.37	28.07	5	23	27.76	5	23	27.76	24.83	17.37
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	15.85	13.07	4.67	15.99	5	11	15.85	5	11	15.85	13.07	4.67
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	17.73	14.97	6.59	17.88	5	13	17.73	5	13	17.73	14.97	6.59
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.80	16.05	7.72	18.97	5	14	18.80	5	14	18.80	16.05	7.72
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	33.34	30.43	20.68	33.12	5	28	33.34	5	28	33.18	30.28	20.67
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.05	32.13	22.37	34.82	5	30	35.05	5	30	34.88	31.98	22.36
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.74	32.82	23.10	35.52	5	31	35.74	5	31	35.58	32.68	23.09
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	44.76	41.49	32.25	44.47	5	39	44.76	5	40	44.58	41.36	32.25										
VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.78	41.51	32.26	44.49	5	39	44.78	5	40	44.60	41.38	32.26										
VL	Willem de Feschwe	1	7.5	43.67	40.40	31.16	43.38	5	38	43.67	5	39	43.49	40.27	31.16										
VL	totaal (0)	1	1.5	47.58	44.43	36.04	47.53		48	47.58		48	47.44	44.33	36.04										
VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	45.07	36.88	48.21		48	48.19		48	48.06	44.98	36.88										
VL	N196 (1)	1	1.5	41.63	38.75	31.97	42.17	5	37	41.97	5	37	41.63	38.75	31.97										
VL	N196 (1)	1	4.5	43.20	40.32	33.53	43.74	5	39	43.53	5	39	43.20	40.32	33.53										
VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	30.81	27.84	20.94	31.26	5	26	30.94	5	26	30.81	27.84	20.94										
VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	33.48	30.54	23.68	33.96	5	29	33.68	5	29	33.48	30.54	23.68										
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.35	19.33	11.51	22.51	5	18	22.35	5	17	22.35	19.33	11.51										
VL	Sportlaan (3)	1	4.5	25.80	22.82	15.20	26.04	5	21	25.80	5	21	25.80	22.82	15.20										
VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	12.96	10.18	1.78	13.10	5	8	12.9															

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
131	0.0	0.0		gevel						VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	14.84	12.08	3.70	14.99	5	10	14.84	12.08	3.70										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.00	15.26	6.95	18.18	5	13	18.00	15.26	6.95										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	35.58	32.67	22.93	35.36	5	30	35.58	32.48	22.92										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	37.26	34.35	24.62	37.04	5	32	37.26	34.16	24.61										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	37.98	35.07	25.41	37.78	5	33	37.98	34.88	25.39										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	47.37	44.09	34.81	47.07	5	42	47.37	43.92	34.81										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	47.32	44.03	34.76	47.01	5	42	47.32	43.87	34.76										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	46.90	43.61	34.33	46.59	5	42	46.90	43.44	34.33										
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.81	46.81	39.28	50.06		50	49.81	46.81	39.28										
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.98	47.03	39.76	50.33		50	49.98	47.03	39.76										
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.50	49.62	42.63	52.97		53	52.50	49.62	42.63										
										VL	N196 (1)	1	1.5	47.37	44.53	37.77	47.94	5	43	47.77	44.53	37.77										
										VL	N196 (1)	1	4.5	48.25	45.41	38.66	48.82	5	44	48.66	45.41	38.66										
										VL	N196 (1)	1	7.5	51.50	48.67	41.93	52.08	5	47	51.93	48.67	41.93										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.18	29.22	22.33	32.64	5	28	32.33	29.22	22.33										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	35.54	32.66	25.87	36.08	5	31	35.87	32.66	25.87										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.98	37.14	30.39	40.55	5	36	40.39	37.14	30.39										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	26.34	23.33	15.20	26.43	5	21	26.34	23.33	15.20										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	29.67	26.76	18.77	29.84	5	25	29.67	26.76	18.77										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.83	28.92	21.25	32.09	5	27	31.83	28.92	21.25										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	11.23	8.46	.06	11.37	5	6	11.23	8.46	.06										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	11.85	9.08	.69	11.99	5	7	11.85	9.08	.69										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	13.94	11.17	2.80	14.09	5	9	13.94	11.17	2.80										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	24.99	21.95	12.97	24.86	5	20	24.99	21.95	12.97										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	31.28	28.38	19.14	31.17	5	26	31.28	28.38	19.14										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	32.50	29.60	20.43	32.40	5	27	32.50	29.60	20.43										
132	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	45.87	42.65	33.54	45.63	5	41	45.87	42.65	33.54										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.26	41.04	31.93	44.02	5	39	44.26	41.04	31.93										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	43.71	40.49	31.38	43.47	5	38	43.71	40.49	31.38										
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.57	44.48	35.98	47.53		48	47.57	44.32	35.98										
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	45.12	36.66	48.17		48	48.19	44.97	36.66										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.60	47.64	40.04	50.85		51	50.60	47.56	40.04										
										VL	N196 (1)	1	1.5	41.84	38.97	32.19	42.38	5	37	42.19	38.97	32.19										
										VL	N196 (1)	1	4.5	42.73	39.86	33.07	43.27	5	38	43.07	39.86	33.07										
										VL	N196 (1)	1	7.5	48.25	45.42	38.68	48.83	5	44	48.68	45.42	38.68										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	27.73	24.77	17.88	28.19	5	23	27.73	24.77	17.88										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	28.96	26.03	19.16	29.44	5	24	29.16	26.03	19.16										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	32.45	29.57	22.77	32.98	5	28	32.77	29.57	22.77										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	17.02	14.02	6.23	17.20	5	12	17.02	14.02	6.23										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	18.62	15.65	8.09	18.88	5	14	18.62	15.65	8.09										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	21.12	18.20	10.85	21.46	5	16	21.12	18.20	10.85										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.65	20.98	12.83	23.91	5	19	23.65	20.98	12.83										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	23.91	21.24	13.08	24.16	5	19	23.91	21.24	13.08										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	25.71	23.04	14.87	25.96	5	21	25.71	23.04	14.87										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.08	38.17	28.37	40.85	5	36	41.08	37.92	28.37										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.37	39.47	29.67	42.14	5	37	42.37	39.22	29.67										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.52	39.61	29.81	42.29	5	37	42.52	39.37	29.81										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	44.50	41.19	31.87	44.17	5	39	44.50	40.98	31.87										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.59	41.29	31.96	44.27	5	39	44.59	41.07	31.96										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	44.43	41.12	31.79	44.10	5	39	44.43	40.90	31.79										
										133	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	39.27	31.42	42.45		42	42.31	39.27	31.42
																				VL	N196 (1)	1	1.5	36.27	33.31	26.44	36.74	5	32	36.44	33.31	26.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
134	0.0	0.0		gevel					VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	35.67	32.81	26.04	36.22	5	31	36.04	5	31	35.67	32.81	26.04
									VL	Sportlaan (3)	1	1.5	26.05	23.06	14.97	26.16	5	21	26.05	5	21	26.05	23.06	14.97
									VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	11.74	8.97	.57	11.88	5	7	11.74	5	7	11.74	8.97	.57
									VL	Burgemeester Koot	1	1.5	32.22	29.31	20.20	32.13	5	27	32.22	5	27	32.22	29.31	20.20
									VL	Willem de Feschwe	1	1.5	38.46	35.23	26.12	38.21	5	33	38.46	5	33	38.46	35.23	26.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.99	42.01	34.47	45.25		45	44.99		45	44.99	42.01	34.47
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.17	49.32	42.44	52.69		53	52.44		52	52.17	49.32	42.44
									VL	N196 (1)	1	4.5	41.44	38.51	31.65	41.93	5	37	41.65	5	37	41.44	38.51	31.65
									VL	N196 (1)	1	7.5	51.37	48.54	41.81	51.95	5	47	51.81	5	47	51.37	48.54	41.81
									VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	37.03	34.16	27.38	37.57	5	33	37.38	5	32	37.03	34.16	27.38
									VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	41.21	38.37	31.64	41.79	5	37	41.64	5	37	41.21	38.37	31.64
									VL	Sportlaan (3)	1	4.5	30.24	27.31	19.12	30.35	5	25	30.24	5	25	30.24	27.31	19.12
									VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.87	28.94	20.97	32.04	5	27	31.87	5	27	31.87	28.94	20.97
									VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	13.26	10.49	2.10	13.40	5	8	13.26	5	8	13.26	10.49	2.10
									VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	15.61	12.84	4.47	15.76	5	11	15.61	5	11	15.61	12.84	4.47
									VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.97	32.10	22.87	34.87	5	30	34.97	5	30	34.97	32.10	22.87
									VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.10	33.21	23.93	35.98	5	31	36.10	5	31	36.10	33.21	23.93
									VL	Willem de Feschwe	1	4.5	39.21	36.05	27.10	39.03	5	34	39.21	5	34	39.21	36.05	27.10
									135	0.0	0.0	gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	39.51	36.29	27.16
VL	totaal (0)	1	1.5	44.02	41.11	32.33	44.00											44	44.02		44	43.91	41.01	32.33
VL	totaal (0)	1	4.5	45.10	42.19	33.89	45.19											45	45.10		45	45.01	42.11	33.88
VL	totaal (0)	1	7.5	50.31	47.47	40.30	50.75											51	50.31		50	50.28	47.44	40.30
VL	N196 (1)	1	1.5	36.12	33.17	26.29	36.59	5										32	36.29	5	31	36.12	33.17	26.29
VL	N196 (1)	1	4.5	39.51	36.59	29.75	40.01	5										35	39.75	5	35	39.51	36.59	29.75
VL	N196 (1)	1	7.5	48.66	45.84	39.11	49.25	5										44	49.11	5	44	48.66	45.84	39.11
VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.73	29.76	22.88	33.19	5										28	32.88	5	28	32.73	29.76	22.88
VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	35.01	32.08	25.23	35.50	5										30	35.23	5	30	35.01	32.08	25.23
VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	40.60	37.76	31.00	41.17	5										36	41.00	5	36	40.60	37.76	31.00
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	26.94	23.95	16.17	27.13	5										22	26.94	5	22	26.94	23.95	16.17
VL	Sportlaan (3)	1	4.5	29.28	26.33	18.76	29.55	5										25	29.28	5	24	29.28	26.33	18.76
VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.78	28.86	21.36	32.08	5										27	31.78	5	27	31.78	28.86	21.36
VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	26.81	24.14	15.98	27.06	5										22	26.81	5	22	26.77	24.11	15.96
VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	28.03	25.36	17.18	28.28	5										23	28.03	5	23	27.99	25.32	17.16
VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	29.70	27.02	18.84	29.94	5										25	29.70	5	25	29.65	26.98	18.82
VL	Burgemeester Koot	1	1.5	42.55	39.66	29.97	42.35	5										37	42.55	5	38	42.39	39.52	29.97
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.61	39.72	30.05	42.41	5										37	42.61	5	38	42.45	39.58	30.05
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.87	39.98	30.30	42.67	5										38	42.87	5	38	42.71	39.83	30.29
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	24.91	21.67	12.50	24.65	5	20	24.91	5	20	24.91	21.67	12.50									
136	0.0	0.0	gevel						VL	Willem de Feschwe	1	4.5	27.03	23.79	14.62	26.77	5	22	27.03	5	22	27.03	23.79	14.62
									VL	Willem de Feschwe	1	7.5	27.63	24.40	15.26	27.38	5	22	27.63	5	23	27.63	24.40	15.26
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.17	41.23	32.73	44.20		44	44.17		44	44.01	41.10	32.73
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.72	42.79	34.41	45.78		46	45.72		46	45.57	42.66	34.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	47.29	39.99	50.54		51	50.15		50	50.09	47.24	39.99
									VL	N196 (1)	1	1.5	38.91	35.99	29.15	39.41	5	34	39.15	5	34	38.91	35.99	29.15
									VL	N196 (1)	1	4.5	40.99	38.08	31.26	41.50	5	36	41.26	5	36	40.99	38.08	31.26
									VL	N196 (1)	1	7.5	48.63	45.80	39.06	49.21	5	44	49.06	5	44	48.63	45.80	39.06
									VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	30.39	27.42	20.53	30.84	5	26	30.53	5	26	30.39	27.42	20.53
									VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	30.96	28.02	21.17	31.44	5	26	31.17	5	26	30.96	28.02	21.17
									VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	36.30	33.45	26.69	36.86	5	32	36.69	5	32	36.30	33.45	26.69
									VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.24	19.22	11.48	22.42	5	17	22.24	5	17	22.24	19.22	11.48
									VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.40	21.39	13.43	24.53	5	20	24.40	5	19	24.40	21.39	13.43
									VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.64	24.69	16.98	27.87	5	23	27.64	5	23	27.64	24.69	16.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
137	0.0	0.0		gevel						VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.17	20.50	12.33	23.42	5	18	23.17	20.50	12.33
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	24.98	22.34	14.26	25.27	5	20	24.98	22.34	14.26
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	26.66	24.00	15.87	26.93	5	22	26.66	24.00	15.87
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.86	38.96	29.18	41.64	5	37	41.86	38.74	29.18
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	43.10	40.20	30.45	42.88	5	38	43.10	39.99	30.45
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	43.36	40.45	30.69	43.14	5	38	43.36	40.24	30.69
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	31.79	28.47	19.10	31.45	5	26	31.79	28.29	19.10
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	33.97	30.66	21.33	33.64	5	29	33.97	30.49	21.33
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	35.47	32.20	22.96	35.18	5	30	35.47	32.03	22.96
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.16	37.20	29.95	40.51		41	40.16	37.20	29.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.22	40.29	33.17	43.63		44	43.22	40.29	33.17
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.69	48.86	42.08	52.26		52	52.08	48.86	42.08
										VL	N196 (1)	1	1.5	37.95	34.99	28.10	38.41	5	33	38.10	34.99	28.10
										VL	N196 (1)	1	4.5	41.62	38.69	31.84	42.11	5	37	41.84	38.69	31.84
										VL	N196 (1)	1	7.5	51.12	48.30	41.57	51.71	5	47	51.57	48.30	41.57
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.67	29.70	22.81	33.12	5	28	32.81	29.70	22.81
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.85	31.92	25.07	35.34	5	30	35.07	31.92	25.07
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	41.08	38.24	31.50	41.65	5	37	41.50	38.24	31.50
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	25.68	22.69	15.19	25.94	5	21	25.68	22.69	15.19
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	27.64	24.69	17.33	27.96	5	23	27.64	24.69	17.33
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.45	28.56	21.28	31.83	5	27	31.45	28.56	21.28
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.40	20.74	12.59	23.66	5	19	23.40	20.74	12.59
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	25.14	22.48	14.33	25.40	5	20	25.14	22.48	14.33
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	25.67	23.01	14.86	25.93	5	21	25.67	23.01	14.86
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	31.38	28.46	19.18	31.25	5	26	31.38	28.46	19.18
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	32.72	29.81	20.32	32.55	5	28	32.72	29.81	20.32
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	33.76	30.84	21.49	33.61	5	29	33.76	30.84	21.49
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	25.11	21.81	12.49	24.79	5	20	25.11	21.81	12.49
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	27.97	24.70	15.44	27.68	5	23	27.97	24.70	15.44
138	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	30.19	26.97	17.88	29.95	5	25	30.19	26.97	17.88
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.45	39.55	32.28	42.83		43	42.45	39.55	32.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.29	41.38	34.18	44.68		45	44.29	41.38	34.18
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.76	48.93	42.11	52.31		52	52.11	48.93	42.11
										VL	N196 (1)	1	1.5	37.25	34.29	27.41	37.71	5	33	37.41	34.29	27.41
										VL	N196 (1)	1	4.5	41.15	38.22	31.37	41.64	5	37	41.37	38.22	31.37
										VL	N196 (1)	1	7.5	50.96	48.13	41.40	51.54	5	47	51.40	48.13	41.40
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	38.80	35.95	29.18	39.36	5	34	39.18	35.95	29.18
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.91	36.05	29.28	39.46	5	34	39.28	36.05	29.28
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	42.32	39.49	32.75	42.90	5	38	42.75	39.49	32.75
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	32.42	29.48	21.08	32.47	5	27	32.42	29.48	21.08
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	32.69	29.76	21.59	32.81	5	28	32.69	29.76	21.59
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	34.55	31.65	23.79	34.76	5	30	34.55	31.65	23.79
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	14.46	11.68	3.29	14.60	5	10	14.46	11.68	3.29
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	16.34	13.57	5.17	16.48	5	11	16.34	13.57	5.17
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.13	15.36	6.97	18.27	5	13	18.13	15.36	6.97
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	34.18	31.28	22.14	34.09	5	29	34.18	31.28	22.14
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.61	32.71	23.48	35.50	5	30	35.61	32.71	23.48
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.54	33.65	24.51	36.45	5	31	36.54	33.65	24.51
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	24.88	21.61	12.36	24.59	5	20	24.88	21.61	12.36
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	27.19	23.93	14.70	26.91	5	22	27.19	23.93	14.70
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	28.40	25.16	16.00	28.14	5	23	28.40	25.16	16.00
139	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.50	40.61	31.92	43.51		44	43.50	40.45	31.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
140	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	45.16	42.27	33.87	45.24	45	45.16	45	45.00	42.14	33.86		
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.10	46.25	38.90	49.48	49	49.10	49	49.03	46.20	38.90		
								VL	N196 (1)	1	1.5	35.19	32.23	25.35	35.65	5	31	35.35	5	30	35.19	32.23	25.35
								VL	N196 (1)	1	4.5	38.66	35.74	28.90	39.16	5	34	38.90	5	34	38.66	35.74	28.90
								VL	N196 (1)	1	7.5	46.61	43.78	37.04	47.19	5	42	47.04	5	42	46.61	43.78	37.04
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.69	29.72	22.83	33.14	5	28	32.83	5	28	32.69	29.72	22.83
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.97	32.04	25.18	35.46	5	30	35.18	5	30	34.97	32.04	25.18
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	40.51	37.66	30.91	41.07	5	36	40.91	5	36	40.51	37.66	30.91
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	26.38	23.34	15.07	26.42	5	21	26.38	5	21	26.38	23.34	15.07
								VL	Sportlaan (3)	1	4.5	28.99	26.00	17.90	29.09	5	24	28.99	5	24	28.99	26.00	17.90
								VL	Sportlaan (3)	1	7.5	32.40	29.45	21.56	32.58	5	28	32.40	5	27	32.40	29.45	21.56
								VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	34.56	31.89	23.73	34.81	5	30	34.56	5	30	34.47	31.82	23.69
								VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	35.73	33.06	24.89	35.98	5	31	35.73	5	31	35.64	32.99	24.86
								VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	35.90	33.22	25.05	36.15	5	31	35.90	5	31	35.81	33.15	25.01
								VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.43	38.52	28.76	41.21	5	36	41.43	5	36	41.16	38.28	28.75
								VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.50	39.59	29.83	42.28	5	37	42.50	5	37	42.22	39.35	29.82
								VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.69	39.78	30.04	42.47	5	37	42.69	5	38	42.41	39.54	30.03
								VL	Willem de Feschwe	1	1.5	10.13	6.61	-3.51	9.57	5	5	10.13	5	5	10.13	6.61	-3.51
								VL	Willem de Feschwe	1	4.5	12.65	9.12	-1.03	12.08	5	7	12.65	5	8	12.65	9.12	-1.03
								VL	Willem de Feschwe	1	7.5	15.99	12.51	2.59	15.48	5	10	15.99	5	11	15.99	12.51	2.59
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.73	40.83	32.15	43.74	44	43.73	44	43.63	40.75	32.15		
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.34	42.45	34.07	45.42	45	45.34	45	45.25	42.37	34.07		
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.22	47.38	40.18	50.65	51	50.22	50	50.19	47.36	40.18		
								VL	N196 (1)	1	1.5	37.05	34.09	27.21	37.51	5	33	37.21	5	32	37.05	34.09	27.21
								VL	N196 (1)	1	4.5	40.17	37.25	30.41	40.67	5	36	40.41	5	35	40.17	37.25	30.41
								VL	N196 (1)	1	7.5	48.81	45.98	39.25	49.39	5	44	49.25	5	44	48.81	45.98	39.25
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.02	26.05	19.16	29.47	5	24	29.16	5	24	29.02	26.05	19.16
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.21	28.26	21.39	31.68	5	27	31.39	5	26	31.21	28.26	21.39
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	37.36	34.51	27.75	37.92	5	33	37.75	5	33	37.36	34.51	27.75
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.64	19.59	11.48	22.71	5	18	22.64	5	18	22.64	19.59	11.48
								VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.73	21.71	13.81	24.87	5	20	24.73	5	20	24.73	21.71	13.81
								VL	Sportlaan (3)	1	7.5	28.91	25.98	18.49	29.21	5	24	28.91	5	24	28.91	25.98	18.49
								VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	31.98	29.32	21.20	32.25	5	27	31.98	5	27	31.98	29.32	21.20
								VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	33.77	31.12	22.99	34.04	5	29	33.77	5	29	33.77	31.12	22.99
								VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	34.00	31.34	23.22	34.27	5	29	34.00	5	29	34.00	31.34	23.22
								VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.94	39.05	29.38	41.74	5	37	41.94	5	37	41.79	38.92	29.37
								VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.86	39.97	30.30	42.66	5	38	42.86	5	38	42.72	39.85	30.30
								VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.97	40.08	30.41	42.77	5	38	42.97	5	38	42.83	39.95	30.40
								VL	Willem de Feschwe	1	1.5	25.33	22.04	12.74	25.02	5	20	25.33	5	20	25.20	21.95	12.74
								VL	Willem de Feschwe	1	4.5	26.24	22.93	13.58	25.91	5	21	26.24	5	21	26.11	22.84	13.58
								VL	Willem de Feschwe	1	7.5	27.96	24.65	15.29	27.63	5	23	27.96	5	23	27.82	24.55	15.29
141	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	39.41	36.47	29.22	39.77	40	39.41	39	39.41	36.46	29.22		
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.58	39.66	32.55	42.99	43	42.58	43	42.58	39.66	32.55		
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.56	47.73	40.93	51.12	51	50.93	51	50.56	47.73	40.93		
								VL	N196 (1)	1	1.5	37.21	34.26	27.37	37.68	5	33	37.37	5	32	37.21	34.26	27.37
								VL	N196 (1)	1	4.5	40.92	37.99	31.15	41.41	5	36	41.15	5	36	40.92	37.99	31.15
								VL	N196 (1)	1	7.5	49.85	47.03	40.29	50.44	5	45	50.29	5	45	49.85	47.03	40.29
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	31.70	28.74	21.85	32.16	5	27	31.85	5	27	31.70	28.74	21.85
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.35	31.42	24.57	34.84	5	30	34.57	5	30	34.35	31.42	24.57
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	40.82	37.98	31.23	41.39	5	36	41.23	5	36	40.82	37.98	31.23
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	24.64	21.65	13.67	24.77	5	20	24.64	5	20	24.59	21.60	13.64
								VL	Sportlaan (3)	1	4.5	26.95	23.97	16.22	27.15	5	22	26.95	5	22	26.90	23.93	16.19
								VL	Sportlaan (3)	1	7.5	29.97	26.99	19.33	29.97	5	24	29.97	5	24	29.97	26.99	19.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
142	0.0	0.0		gevel				VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.89	28.96	21.35	32.15	5	27	31.89	5	27	31.84	28.92	21.33
						VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	26.73	24.07	15.92	26.99	5	22	26.73	5	22	26.73	24.07	15.92		
						VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	28.69	26.03	17.88	28.95	5	24	28.69	5	24	28.69	26.03	17.88		
						VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	29.00	26.33	18.17	29.25	5	24	29.00	5	24	29.00	26.33	18.17		
						VL	Burgemeester Koot	1	1.5	30.33	27.41	18.21	30.21	5	25	30.33	5	25	30.33	27.41	18.21		
						VL	Burgemeester Koot	1	4.5	32.03	29.12	19.80	31.89	5	27	32.03	5	27	32.03	29.12	19.80		
						VL	Burgemeester Koot	1	7.5	33.68	30.74	21.67	33.58	5	29	33.68	5	29	33.68	30.74	21.67		
						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	21.49	18.21	8.91	21.18	5	16	21.49	5	16	21.49	18.21	8.91		
						VL	Willem de Feschwe	1	4.5	22.88	19.59	10.28	22.57	5	18	22.88	5	18	22.88	19.59	10.28		
						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	24.64	21.37	12.10	24.34	5	19	24.64	5	20	24.64	21.37	12.10		
						VL	totaal (0)	1	1.5	41.99	39.10	31.85	42.38		42	41.99		42	41.99	39.10	31.85		
						VL	totaal (0)	1	4.5	43.87	40.98	33.80	44.28		44	43.87		44	43.87	40.98	33.80		
						VL	totaal (0)	1	7.5	50.33	47.50	40.66	50.88		51	50.66		51	50.33	47.50	40.66		
						VL	N196 (1)	1	1.5	36.26	33.30	26.42	36.72	5	32	36.42	5	31	36.26	33.30	26.42		
						VL	N196 (1)	1	4.5	40.07	37.14	30.29	40.56	5	36	40.29	5	35	40.07	37.14	30.29		
						VL	N196 (1)	1	7.5	49.09	46.27	39.53	49.68	5	45	49.53	5	45	49.09	46.27	39.53		
						VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	38.23	35.37	28.60	38.78	5	34	38.60	5	34	38.23	35.37	28.60		
						VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.85	35.99	29.22	39.40	5	34	39.22	5	34	38.85	35.99	29.22		
						VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	42.48	39.65	32.92	43.06	5	38	42.92	5	38	42.48	39.65	32.92		
						VL	Sportlaan (3)	1	1.5	32.35	29.41	21.04	32.41	5	27	32.35	5	27	32.35	29.41	21.04		
						VL	Sportlaan (3)	1	4.5	33.17	30.24	22.07	33.29	5	28	33.17	5	28	33.17	30.24	22.07		
						VL	Sportlaan (3)	1	7.5	35.40	32.49	24.59	35.60	5	31	35.40	5	30	35.40	32.49	24.59		
						VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	31.17	28.51	20.38	31.44	5	26	31.17	5	26	31.17	28.51	20.38		
						VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	32.87	30.21	22.07	33.13	5	28	32.87	5	28	32.87	30.21	22.07		
						VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	33.03	30.37	22.23	33.29	5	28	33.03	5	28	33.03	30.37	22.23		
						VL	Burgemeester Koot	1	1.5	32.55	29.62	21.02	32.56	5	28	32.55	5	28	32.55	29.62	21.02		
						VL	Burgemeester Koot	1	4.5	33.77	30.84	22.15	33.76	5	29	33.77	5	29	33.77	30.84	22.15		
						VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.26	32.34	23.71	35.27	5	30	35.26	5	30	35.26	32.34	23.71		
						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	20.77	17.48	8.18	20.46	5	15	20.77	5	16	20.77	17.48	8.18		
						VL	Willem de Feschwe	1	4.5	21.46	18.17	8.85	21.14	5	16	21.46	5	16	21.46	18.17	8.85		
						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	23.76	20.50	11.27	23.48	5	18	23.76	5	19	23.76	20.50	11.27		
143	0.0	0.0	gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	44.81	42.07	33.99	45.05		45	44.81		45	44.72	41.99	33.95			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.79	43.03	35.05	46.04		46	45.79		46	45.71	42.96	35.02			
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.25	45.47	38.03	48.64		49	48.25		48	48.21	45.43	38.01			
					VL	N196 (1)	1	1.5	33.72	30.76	23.88	34.18	5	29	33.88	5	29	33.72	30.76	23.88			
					VL	N196 (1)	1	4.5	37.12	34.21	27.37	37.62	5	33	37.37	5	32	37.12	34.21	27.37			
					VL	N196 (1)	1	7.5	43.48	40.64	33.89	44.05	5	39	43.89	5	39	43.48	40.64	33.89			
					VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.95	29.99	23.10	33.41	5	28	33.10	5	28	32.95	29.99	23.10			
					VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	34.74	31.81	24.96	35.23	5	30	34.96	5	30	34.74	31.81	24.96			
					VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	41.07	38.24	31.49	41.65	5	37	41.49	5	36	41.07	38.24	31.49			
					VL	Sportlaan (3)	1	1.5	31.08	28.11	19.64	31.10	5	26	31.08	5	26	30.97	28.01	19.57			
					VL	Sportlaan (3)	1	4.5	32.63	29.65	21.24	32.66	5	28	32.63	5	28	32.51	29.55	21.17			
					VL	Sportlaan (3)	1	7.5	35.59	32.64	24.48	35.70	5	31	35.59	5	31	35.48	32.55	24.42			
					VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	43.44	40.76	32.59	43.69	5	39	43.44	5	38	43.32	40.67	32.54			
					VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	43.83	41.15	32.98	44.08	5	39	43.83	5	39	43.71	41.06	32.93			
					VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	43.75	41.08	32.90	44.00	5	39	43.75	5	39	43.63	40.98	32.85			
					VL	Burgemeester Koot	1	1.5	34.16	31.27	21.76	34.00	5	29	34.16	5	29	34.16	31.27	21.76			
					VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.83	32.94	23.45	35.67	5	31	35.83	5	31	35.83	32.94	23.45			
					VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.51	33.61	24.24	36.37	5	31	36.51	5	32	36.51	33.61	24.24			
					VL	Willem de Feschwe	1	1.5	9.50	5.97	-4.16	8.93	5	4	9.50	5	5	9.50	5.97	-4.16			
					VL	Willem de Feschwe	1	4.5	11.17	7.64	-2.50	10.60	5	6	11.17	5	6	11.17	7.64	-2.50			
					VL	Willem de Feschwe	1	7.5	14.36	10.90	1.02	13.86	5	9	14.36	5	9	14.36	10.90	1.02			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
144	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.20	43.41	34.97	46.32		46	46.20		46	46.05	43.29	34.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.25	44.45	36.12	47.39		47	47.25		47	47.11	44.33	36.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.82	47.01	39.42	50.15		50	49.82		50	49.74	46.94	39.41
										VL	N196 (1)	1	1.5	36.03	33.07	26.19	36.49	5	31	36.19	5	31	36.03	33.07	26.19
										VL	N196 (1)	1	4.5	39.45	36.53	29.70	39.95	5	35	39.70	5	35	39.45	36.53	29.70
										VL	N196 (1)	1	7.5	46.56	43.72	36.98	47.13	5	42	46.98	5	42	46.56	43.72	36.98
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.08	26.10	19.21	29.53	5	25	29.21	5	24	29.08	26.10	19.21
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.24	28.29	21.42	31.71	5	27	31.42	5	26	31.24	28.29	21.42
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	37.42	34.57	27.81	37.98	5	33	37.81	5	33	37.42	34.57	27.81
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	23.08	20.05	12.09	23.20	5	18	23.08	5	18	23.08	20.05	12.09
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	26.10	23.10	15.25	26.26	5	21	26.10	5	21	26.10	23.10	15.25
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	30.68	27.76	20.34	31.00	5	26	30.68	5	26	30.68	27.76	20.34
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	43.63	40.96	32.79	43.88	5	39	43.63	5	39	43.51	40.86	32.74
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	43.89	41.21	33.04	44.14	5	39	43.89	5	39	43.77	41.12	33.00
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	43.75	41.07	32.90	44.00	5	39	43.75	5	39	43.63	40.98	32.85
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.27	38.36	28.58	41.04	5	36	41.27	5	36	41.00	38.13	28.57
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.54	39.64	29.85	42.32	5	37	42.54	5	38	42.28	39.40	29.84
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	43.02	40.11	30.32	42.79	5	38	43.02	5	38	42.75	39.87	30.32
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	21.88	18.60	9.31	21.57	5	17	21.88	5	17	21.86	18.59	9.31
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	22.13	18.83	9.47	21.80	5	17	22.13	5	17	22.12	18.82	9.47
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	24.32	21.04	11.76	24.02	5	19	24.32	5	19	24.31	21.03	11.76
145	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.91	38.99	31.36	42.17		42	41.91		42	41.87	38.95	31.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.03	42.14	34.69	45.36		45	45.03		45	44.99	42.11	34.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.92	47.08	40.03	50.40		50	50.03		50	49.90	47.06	40.02
										VL	N196 (1)	1	1.5	36.78	33.82	26.94	37.24	5	32	36.94	5	32	36.78	33.82	26.94
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.23	37.30	30.46	40.72	5	36	40.46	5	35	40.23	37.30	30.46
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.65	44.81	38.07	48.22	5	43	48.07	5	43	47.65	44.81	38.07
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	35.02	32.11	25.29	35.53	5	31	35.29	5	30	35.02	32.11	25.29
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.97	36.12	29.36	39.53	5	35	39.36	5	34	38.97	36.12	29.36
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	42.67	39.84	33.10	43.25	5	38	43.10	5	38	42.67	39.84	33.10
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	35.59	32.62	24.07	35.59	5	31	35.59	5	31	35.42	32.48	23.97
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	38.42	35.50	27.02	38.47	5	33	38.42	5	33	38.27	35.37	26.94
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	40.86	37.96	29.65	40.96	5	36	40.86	5	36	40.72	37.84	29.57
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	30.47	27.81	19.68	30.74	5	26	30.47	5	25	30.47	27.81	19.68
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	32.36	29.70	21.56	32.62	5	28	32.36	5	27	32.36	29.70	21.56
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	32.76	30.10	21.95	33.02	5	28	32.76	5	28	32.76	30.10	21.95
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	34.46	31.54	22.64	34.41	5	29	34.46	5	29	34.46	31.54	22.64
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	36.70	33.80	25.06	36.69	5	32	36.70	5	32	36.70	33.80	25.06
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	38.73	35.84	27.19	38.75	5	34	38.73	5	34	38.73	35.84	27.19
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	16.77	13.46	4.06	16.43	5	11	16.77	5	12	16.77	13.46	4.06
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	15.67	12.31	2.80	15.29	5	10	15.67	5	11	15.67	12.31	2.80
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	17.46	14.11	4.60	17.08	5	12	17.46	5	12	17.46	14.11	4.60
146	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.93	38.99	31.43	42.20		42	41.93		42	41.86	38.94	31.41
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.47	42.58	35.18	45.82		46	45.47		45	45.42	42.54	35.16
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.08	47.23	40.15	50.54		51	50.15		50	50.05	47.20	40.14
										VL	N196 (1)	1	1.5	36.82	33.87	26.99	37.29	5	32	36.99	5	32	36.82	33.87	26.99
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.16	37.24	30.40	40.66	5	36	40.40	5	35	40.16	37.24	30.40
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.34	44.50	37.76	47.91	5	43	47.76	5	43	47.34	44.50	37.76
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	35.44	32.53	25.72	35.95	5	31	35.72	5	31	35.44	32.53	25.72
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	40.13	37.29	30.55	40.70	5	36	40.55	5	36	40.13	37.29	30.55
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	43.49	40.66	33.93	44.07	5	39	43.93	5	39	43.49	40.66	33.93
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	36.90	33.94	25.39	36.91	5	32	36.90	5	32	36.70	33.77	25.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
147	0.0	0.0		gevel						VL	Sportlaan (3)	1	4.5	39.81	36.88	28.40	39.85	5	35	39.81	5	35	39.63	36.73	28.30
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	42.33	39.41	31.12	42.42	5	37	42.33	5	37	42.15	39.26	31.02
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	27.97	25.31	17.16	28.23	5	23	27.97	5	23	27.97	25.31	17.16
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	30.12	27.46	19.30	30.38	5	25	30.12	5	25	30.12	27.46	19.30
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	30.65	27.98	19.82	30.90	5	26	30.65	5	26	30.65	27.98	19.82
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	32.24	29.29	20.67	32.24	5	27	32.24	5	27	32.24	29.29	20.67
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.92	33.02	24.58	35.99	5	31	35.92	5	31	35.92	33.02	24.58
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	38.43	35.53	27.16	38.51	5	34	38.43	5	33	38.43	35.53	27.16
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	18.54	15.25	5.93	18.22	5	13	18.54	5	14	18.54	15.25	5.93
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	17.51	14.20	4.84	17.18	5	12	17.51	5	13	17.51	14.20	4.84
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	18.75	15.45	6.08	18.42	5	13	18.75	5	14	18.75	15.45	6.08
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.61	38.68	31.17	41.90		42	41.61		42	41.54	38.63	31.14
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.74	42.86	35.38	46.07		46	45.74		46	45.68	42.80	35.35
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.25	47.39	40.22	50.68		51	50.25		50	50.20	47.35	40.20
										VL	N196 (1)	1	1.5	36.96	34.00	27.12	37.42	5	32	37.12	5	32	36.96	34.00	27.12
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.01	37.09	30.26	40.51	5	36	40.26	5	35	40.01	37.09	30.26
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.15	44.32	37.58	47.73	5	43	47.58	5	43	47.15	44.32	37.58
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.85	31.94	25.12	35.36	5	30	35.12	5	30	34.85	31.94	25.12
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	39.93	37.09	30.34	40.50	5	36	40.34	5	35	39.93	37.09	30.34
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	43.25	40.42	33.68	43.83	5	39	43.68	5	39	43.25	40.42	33.68
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	36.19	33.21	24.63	36.18	5	31	36.19	5	31	35.94	32.99	24.49
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	40.52	37.59	29.09	40.56	5	36	40.52	5	36	40.30	37.41	28.97
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	43.39	40.45	32.08	43.45	5	38	43.39	5	38	43.16	40.27	31.96
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	31.34	28.68	20.55	31.61	5	27	31.34	5	26	31.34	28.68	20.55
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	33.16	30.50	22.36	33.42	5	28	33.16	5	28	33.16	30.50	22.36
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	33.35	30.69	22.55	33.61	5	29	33.35	5	28	33.35	30.69	22.55
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.51	26.49	17.83	29.46	5	24	29.51	5	25	29.51	26.49	17.83
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	36.28	33.38	25.10	36.38	5	31	36.28	5	31	36.28	33.38	25.10
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	39.41	36.51	28.24	39.52	5	35	39.41	5	34	39.41	36.51	28.24
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	18.42	15.12	5.79	18.10	5	13	18.42	5	13	18.42	15.12	5.79
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	17.05	13.74	4.35	16.71	5	12	17.05	5	12	17.05	13.74	4.35
										148	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	18.20	14.88
VL	totaal (0)	1	1.5	46.79	44.01	35.90	47.00		47											46.79		47	46.67	43.90	35.84
VL	totaal (0)	1	4.5	48.09	45.28	37.26	48.31		48											48.09		48	47.96	45.17	37.20
VL	totaal (0)	1	7.5	50.34	47.52	39.88	50.65		51											50.34		50	50.24	47.43	39.83
VL	N196 (1)	1	1.5	34.56	31.60	24.72	35.02	5	30											34.72	5	30	34.56	31.60	24.72
VL	N196 (1)	1	4.5	36.59	33.67	26.83	37.09	5	32											36.83	5	32	36.59	33.67	26.83
VL	N196 (1)	1	7.5	43.59	40.75	34.01	44.16	5	39											44.01	5	39	43.59	40.75	34.01
VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.77	31.83	24.97	35.25	5	30											34.97	5	30	34.77	31.83	24.97
VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.48	35.61	28.83	39.02	5	34											38.83	5	34	38.48	35.61	28.83
VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	42.87	40.05	33.31	43.46	5	38											43.31	5	38	42.87	40.05	33.31
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	40.94	37.98	29.38	40.94	5	36											40.94	5	36	40.68	37.76	29.23
VL	Sportlaan (3)	1	4.5	43.59	40.64	32.07	43.60	5	39											43.59	5	39	43.34	40.43	31.93
VL	Sportlaan (3)	1	7.5	45.40	42.46	33.98	45.44	5	40											45.40	5	40	45.16	42.26	33.85
VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	44.55	41.88	33.72	44.80	5	40											44.55	5	40	44.45	41.80	33.68
VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	44.54	41.87	33.70	44.79	5	40											44.54	5	40	44.43	41.78	33.66
VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	44.44	41.77	33.60	44.69	5	40											44.44	5	39	44.33	41.68	33.56
VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.93	26.98	17.88	29.82	5	25											29.93	5	25	29.93	26.98	17.88
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	31.91	28.95	20.68	31.99	5	27											31.91	5	27	31.91	28.95	20.68
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.47	32.51	24.25	35.55	5	31											35.47	5	30	35.47	32.51	24.25
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	5.56	2.03	-8.11	4.99	5												5.56	5	1	5.56	2.03	-8.11
VL	Willem de Feschwe	1	4.5	6.21	2.69	-7.41	5.65	5	1											6.21	5	1	6.21	2.69	-7.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
149	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	8.90	5.45	-4.40	8.41	5	3	8.90	5.45	-4.40
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.77	41.00	33.15	44.05		44	43.77	40.96	33.13
										VL	N196 (1)	1	1.5	35.73	32.77	25.89	36.19	5	31	35.89	32.77	25.89
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	33.52	30.63	23.82	34.04	5	29	33.82	30.63	23.82
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	34.15	31.22	22.70	34.18	5	29	34.15	31.22	22.70
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	41.71	39.04	30.89	41.97	5	37	41.71	38.98	30.86
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	25.29	22.26	12.64	25.04	5	20	25.29	22.10	12.57
150	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	17.70	14.38	4.97	17.35	5	12	17.70	14.38	4.97
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.57	43.68	35.82	46.79		47	46.57	43.68	35.82
										VL	N196 (1)	1	1.5	34.06	31.10	24.21	34.52	5	30	34.21	31.10	24.21
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	40.46	37.62	30.87	41.03	5	36	40.87	37.62	30.87
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	43.70	40.79	32.28	43.74	5	39	43.70	40.79	32.28
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	26.77	24.09	15.92	27.02	5	22	26.77	24.09	15.92
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	38.93	36.01	27.80	39.04	5	34	38.93	36.01	27.80
151	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	1.5	16.65	13.35	4.00	16.32	5	11	16.65	13.35	4.00
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.86	44.96	36.97	48.04		48	47.86	44.84	36.91
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.23	48.36	40.93	51.58		52	51.23	48.28	40.89
										VL	N196 (1)	1	4.5	39.87	36.95	30.12	40.37	5	35	40.12	36.95	30.12
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.08	44.25	37.51	47.66	5	43	47.51	44.25	37.51
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	36.25	33.35	26.54	36.77	5	32	36.54	33.35	26.54
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	42.42	39.58	32.84	42.99	5	38	42.84	39.58	32.84
			gevel							VL	Sportlaan (3)	1	4.5	45.03	42.12	33.62	45.08	5	40	45.03	41.90	33.48
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	46.67	43.74	35.38	46.74	5	42	46.67	43.49	35.23
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	31.47	28.83	20.72	31.75	5	27	31.47	28.83	20.72
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	33.03	30.37	22.24	33.30	5	28	33.03	30.37	22.24
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	41.41	38.52	30.33	41.54	5	37	41.41	38.52	30.33
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	41.98	39.06	30.84	42.09	5	37	41.98	39.06	30.84
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	16.31	12.98	3.55	15.95	5	11	16.31	12.98	3.55
152	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	17.31	13.98	4.54	16.95	5	12	17.31	13.98	4.54
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.66	48.73	40.57	51.78		52	51.66	48.54	40.46
										VL	N196 (1)	1	1.5	32.64	29.69	22.82	33.11	5	28	32.82	29.69	22.82
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	43.99	41.15	34.40	44.56	5	40	44.40	41.15	34.40
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	50.22	47.26	38.65	50.21	5	45	50.22	46.99	38.48
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	29.36	26.69	18.51	29.61	5	25	29.36	26.60	18.47
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.33	38.42	30.24	41.45	5	36	41.33	38.42	30.24
	</																					

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	85	80 keperverband elementenverh CROW316		Willem de Feschweg (6 Burgemeester Koot			vlicht		100.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
2	0.0	81	01 glad asfalt/DAB		Sportlaan (3)	Sportlaan		vlicht		1818.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
3	0.0	57	80 keperverband elementenverh CROW316		Sportlaan (3)	sportlaan - deel 3		vlicht		500.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
4	0.0	85	80 keperverband elementenverh CROW316		Sportlaan (3)	sportlaan - deel 3		vlicht		500.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
5	0.0	45	01 glad asfalt/DAB		Sportlaan (3)	sportlaan		vlicht		1818.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
6	0.0	78	79 oppervlaktebewerking CROW316		Hendrik F. AndriessenwHendrik F. Andriess			vlicht		300.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
7	0.0	200	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		200.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
9	0.0	123	01 glad asfalt/DAB		Zijdelweg (2)	Zijdelweg - deel 1		vlicht		14969.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
10	0.0	516	01 glad asfalt/DAB		N196 (1)	N196 - Koningin Ma		vlicht		14241.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
11	0.0	46	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		1212.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
12	0.0	91	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		200.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
13	0.0	196	01 glad asfalt/DAB		Zijdelweg (2)	Zijdelweg - deel 2		vlicht		11615.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
2	1e ongelijkwaardig	
3	1e ongelijkwaardig	
4	1e ongelijkwaardig	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	
12	obstakel	
13	obstakel	
14	obstakel	
15	obstakel	
16	1e ongelijkwaardig	
17	1e ongelijkwaardig	

BIJLAGE III

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting toekomstige situatie

Projectgegevens

projectnaam: M200727 Woningbouw voormalig connexxionterrein te Uithoorn
opdrachtgever: Aeres Milieu
adviseur: TE
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: Nieuwe situatie woningen omgeving

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 22-11-2021
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09:26
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.0	0.0	54		80	
2	10.0	0.0	55		80	
3	10.0	0.0	55		80	
4	10.0	0.0	55		80	
5	10.0	0.0	46		80	
6	10.0	0.0	46		80	
7	10.0	0.0	46		80	
8	10.0	0.0	46		80	
9	10.0	0.0	32		80	
10	10.0	0.0	32		80	
11	10.0	0.0	40		80	
12	10.0	0.0	32		80	
13	10.0	0.0	35		80	
14	10.0	0.0	35		80	
15	10.0	0.0	35		80	
16	10.0	0.0	35		80	
17	3.0	0.0	17		80	
18	3.0	0.0	23		80	
19	3.0	0.0	23		80	
20	3.0	0.0	23		80	
21	3.0	0.0	17		80	
22	3.0	0.0	14		80	
23	3.0	0.0	20		80	
24	3.0	0.0	20		80	
25	3.0	0.0	20		80	
26	3.0	0.0	16		80	
27	9.0	0.0	30		80	
28	8.5	0.0	36		80	
29	8.5	0.0	37		80	
30	5.5	0.0	38		80	
31	9.0	0.0	31		80	
32	3.0	0.0	17		80	
33	8.0	0.0	22		80	
34	3.0	0.0	15		80	
35	3.0	0.0	28		80	
36	8.0	0.0	51		80	
37	8.0	0.0	59		80	
38	8.0	0.0	32		80	
39	8.0	0.0	32		80	
40	8.0	0.0	30		80	
41	8.0	0.0	30		80	
42	3.0	0.0	15		80	
43	3.0	0.0	23		80	
44	20.0	0.0	59		80	
45	5.0	0.0	136		80	
46	5.5	0.0	81		80	
47	0.0	0.0	58		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	0.0	0.0	59		80	
49	0.0	0.0	260		80	
50	9.0	0.0	41		80	
51	9.0	0.0	40		80	
52	9.0	0.0	52		80	
53	9.0	0.0	77		80	
54	9.0	0.0	164		80	
55	9.0	0.0	86		80	
56	9.0	0.0	90		80	
57	9.0	0.0	72		80	
58	9.0	0.0	66		80	
59	9.0	0.0	94		80	
60	9.0	0.0	94		80	
61	9.0	0.0	21		80	
62	3.0	0.0	56		80	
63	9.0	0.0	52		80	
64	8.5	0.0	76		80	
65	8.0	0.0	22		80	
66	3.0	0.0	38		80	
67	8.5	0.0	37		80	
68	3.0	0.0	15		80	
69	9.0	0.0	35		80	
70	9.0	0.0	31		80	
71	7.5	0.0	29		80	
72	8.5	0.0	37		80	
73	8.5	0.0	31		80	
74	3.0	0.0	34		80	
75	4.0	0.0	37		80	
76	9.5	0.0	130		80	
77	14.0	0.0	83		80	
78	5.6	0.0	60		80	
79	3.5	0.0	187		80	
80	3.0	0.0	18		80	
81	8.0	0.0	35		80	
82	3.0	0.0	12		80	
83	0.0	0.0	137		80	
84	22.0	0.0	92		80	
85	6.0	0.0	57		80	
86	13.0	0.0	135		80	
87	18.0	0.0	78		80	
88	18.0	0.0	98		80	
89	4.0	0.0	81		80	
90	5.2	0.0	149		80	
91	8.0	0.0	56		80	
92	8.0	0.0	64		80	
93	9.0	0.0	29		80	
94	9.0	0.0	29		80	
95	7.5	0.0	30		80	
96	3.0	0.0	22		80	
97	9.0	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	3.0	0.0	18		80	
99	3.0	0.0	30		80	
100	8.5	0.0	59		80	
101	8.5	0.0	29		80	
102	7.5	0.0	40		80	
103	8.5	0.0	30		80	
104	8.0	0.0	22		80	
105	8.5	0.0	143		80	
106	8.5	0.0	147		80	
107	8.5	0.0	68		80	
108	5.5	0.0	22		80	
109	5.5	0.0	23		80	
110	5.5	0.0	23		80	
111	8.5	0.0	68		80	
112	5.5	0.0	23		80	
117	3.5	0.0	14		80	
118	3.5	0.0	16		80	
119	3.5	0.0	12		80	
120	3.5	0.0	12		80	
121	3.5	0.0	16		80	
122	3.5	0.0	14		80	
123	3.5	0.0	14		80	
124	3.5	0.0	10		80	
125	3.5	0.0	10		80	
126	3.5	0.0	10		80	
127	3.5	0.0	10		80	
128	3.5	0.0	8		80	
129	3.5	0.0	8		80	
130	3.5	0.0	10		80	
131	3.5	0.0	10		80	
132	3.5	0.0	10		80	
133	3.5	0.0	10		80	
134	3.5	0.0	16		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
123	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	59.86	57.03	50.30	60.44		60	60.30		60	59.86	57.03	50.30
				VL	totaal (0)		1	4.5	60.83	58.01	51.28	61.42		61	61.28		61	60.83	58.01	51.28
				VL	totaal (0)		1	7.5	61.33	58.51	51.78	61.92		62	61.78		62	61.33	58.51	51.78
				VL	N196 (1)		1	1.5	59.85	57.02	50.29	60.43	5	55	60.29	5	55	59.85	57.02	50.29
				VL	N196 (1)		1	4.5	60.82	58.00	51.27	61.41	5	56	61.27	5	56	60.82	58.00	51.27
				VL	N196 (1)		1	7.5	61.32	58.50	51.77	61.91	5	57	61.77	5	57	61.32	58.50	51.77
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	32.29	29.41	22.62	32.83	5	28	32.62	5	28	32.29	29.41	22.62
				VL	Zijdelweg (2)		1	4.5	32.42	29.53	22.73	32.95	5	28	32.73	5	28	32.42	29.53	22.73
				VL	Zijdelweg (2)		1	7.5	33.26	30.38	23.58	33.79	5	29	33.58	5	29	33.26	30.38	23.58
				VL	Sportlaan (3)		1	1.5	23.83	20.95	14.03	24.32	5	19	24.03	5	19	23.83	20.95	14.03
				VL	Sportlaan (3)		1	4.5	24.06	21.17	14.24	24.55	5	20	24.24	5	19	24.06	21.17	14.24
				VL	Sportlaan (3)		1	7.5	24.82	21.94	15.03	25.32	5	20	25.03	5	20	24.82	21.94	15.03
				VL	Hendrik F. Andriess		1	1.5	2.45	-.34	-8.76	2.58	5	-2	2.45	5	-3	2.45	-.34	-8.76
				VL	Hendrik F. Andriess		1	4.5	2.32	-.47	-8.88	2.45	5	-3	2.32	5	-3	2.32	-.47	-8.88
				VL	Hendrik F. Andriess		1	7.5	2.27	-.51	-8.92	2.40	5	-3	2.27	5	-3	2.27	-.51	-8.92
				VL	Burgemeester Koot		1	1.5	17.77	14.82	5.37	17.59	5	13	17.77	5	13	17.77	14.82	5.37
				VL	Burgemeester Koot		1	4.5	17.04	14.08	4.59	16.85	5	12	17.04	5	12	17.04	14.08	4.59
				VL	Burgemeester Koot		1	7.5	16.71	13.75	4.29	16.52	5	12	16.71	5	12	16.71	13.75	4.29
				VL	Willem de Feschwe		1	1.5	27.68	24.46	15.35	27.44	5	22	27.68	5	23	27.68	24.46	15.35
				VL	Willem de Feschwe		1	4.5	27.51	24.29	15.17	27.27	5	22	27.51	5	23	27.51	24.29	15.17
				VL	Willem de Feschwe		1	7.5	27.27	24.05	14.94	27.03	5	22	27.27	5	22	27.27	24.05	14.94
124	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	55.76	52.91	46.06	56.29		56	56.06		56	55.75	52.90	46.06
				VL	totaal (0)		1	4.5	56.44	53.59	46.76	56.98		57	56.76		57	56.43	53.59	46.76
				VL	totaal (0)		1	7.5	57.33	54.48	47.68	57.88		58	57.68		58	57.32	54.48	47.68
				VL	N196 (1)		1	1.5	55.44	52.62	45.88	56.03	5	51	55.88	5	51	55.44	52.62	45.88
				VL	N196 (1)		1	4.5	56.16	53.34	46.61	56.75	5	52	56.61	5	52	56.16	53.34	46.61
				VL	N196 (1)		1	7.5	57.11	54.28	47.55	57.69	5	53	57.55	5	53	57.11	54.28	47.55
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	30.20	27.23	20.33	30.65	5	26	30.33	5	25	30.20	27.23	20.33
				VL	Zijdelweg (2)		1	4.5	31.54	28.58	21.69	32.00	5	27	31.69	5	27	31.54	28.58	21.69
				VL	Zijdelweg (2)		1	7.5	34.16	31.24	24.40	34.66	5	30	34.40	5	29	34.16	31.24	24.40
				VL	Sportlaan (3)		1	1.5	24.08	21.14	13.24	24.26	5	19	24.08	5	19	24.08	21.14	13.24
				VL	Sportlaan (3)		1	4.5	24.90	21.95	14.22	25.12	5	20	24.90	5	20	24.90	21.95	14.22
				VL	Sportlaan (3)		1	7.5	26.37	23.43	15.86	26.64	5	22	26.37	5	21	26.37	23.43	15.86
				VL	Hendrik F. Andriess		1	1.5	12.43	9.65	1.24	12.56	5	8	12.43	5	7	12.43	9.65	1.24
				VL	Hendrik F. Andriess		1	4.5	13.12	10.34	1.94	13.26	5	8	13.12	5	8	13.12	10.34	1.94
				VL	Hendrik F. Andriess		1	7.5	14.78	12.01	3.63	14.93	5	10	14.78	5	10	14.78	12.01	3.63
				VL	Burgemeester Koot		1	1.5	25.01	22.03	12.35	24.77	5	20	25.01	5	20	24.91	21.94	12.32
				VL	Burgemeester Koot		1	4.5	25.86	22.87	13.10	25.60	5	21	25.86	5	21	25.76	22.78	13.08
				VL	Burgemeester Koot		1	7.5	27.03	24.04	14.12	26.74	5	22	27.03	5	22	26.93	23.95	14.10
				VL	Willem de Feschwe		1	1.5	44.02	40.77	31.58	43.75	5	39	44.02	5	39	43.91	40.69	31.58
				VL	Willem de Feschwe		1	4.5	43.99	40.74	31.55	43.72	5	39	43.99	5	39	43.88	40.66	31.55
				VL	Willem de Feschwe		1	7.5	43.56	40.31	31.12	43.29	5	38	43.56	5	39	43.45	40.23	31.12
125	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	48.24	45.35	38.36	48.71		49	48.36		48	48.22	45.34	38.36
				VL	totaal (0)		1	4.5	48.46	45.57	38.58	48.93		49	48.58		49	48.45	45.56	38.58
				VL	totaal (0)		1	7.5	49.68	46.80	39.86	50.17		50	49.86		50	49.67	46.79	39.86
				VL	N196 (1)		1	1.5	47.54	44.71	37.97	48.12	5	43	47.97	5	43	47.54	44.71	37.97
				VL	N196 (1)		1	4.5	47.77	44.93	38.19	48.34	5	43	48.19	5	43	47.77	44.93	38.19
				VL	N196 (1)		1	7.5	49.13	46.29	39.54	49.70	5	45	49.54	5	45	49.13	46.29	39.54
				VL	Zijdelweg (2)		1	1.5	28.37	25.39	18.49	28.82	5	24	28.49	5	23	28.37	25.39	18.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
128	0.0	0.0		gevel						VL	Burgemeester Koot	1	7.5	34.51	31.60	21.89	34.30	5	29	34.51	5	30	34.36	31.47	21.88
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	48.98	45.72	36.49	48.70	5	44	48.98	5	44	48.81	45.59	36.49
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	48.50	45.23	36.01	48.21	5	43	48.50	5	43	48.33	45.11	36.01
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	47.65	44.38	35.15	47.36	5	42	47.65	5	43	47.48	44.26	35.15
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.57	42.40	33.72	45.45		45	45.57		46	45.43	42.29	33.72
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.16	43.02	34.52	46.09		46	46.16		46	46.03	42.92	34.52
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.05	46.11	38.78	49.39		49	49.05		49	48.99	46.07	38.78
										VL	N196 (1)	1	1.5	37.56	34.68	27.88	38.09	5	33	37.88	5	33	37.56	34.68	27.88
										VL	N196 (1)	1	4.5	39.59	36.69	29.88	40.11	5	35	39.88	5	35	39.59	36.69	29.88
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.35	44.53	37.80	47.94	5	43	47.80	5	43	47.35	44.53	37.80
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.16	26.19	19.29	29.61	5	25	29.29	5	24	29.16	26.19	19.29
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	30.56	27.60	20.71	31.02	5	26	30.71	5	26	30.56	27.60	20.71
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	32.09	29.16	22.31	32.58	5	28	32.31	5	27	32.09	29.16	22.31
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	21.33	18.26	10.09	21.38	5	16	21.33	5	16	21.33	18.26	10.09
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	23.15	20.09	11.93	23.20	5	18	23.15	5	18	23.15	20.09	11.93
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	24.15	21.12	13.05	24.24	5	19	24.15	5	19	24.15	21.12	13.05
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	14.47	11.69	3.28	14.60	5	10	14.47	5	9	14.47	11.69	3.28
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	16.78	14.01	5.61	16.92	5	12	16.78	5	12	16.78	14.01	5.61
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.15	15.39	7.04	18.31	5	13	18.15	5	13	18.15	15.39	7.04
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	33.51	30.59	20.84	33.28	5	28	33.51	5	29	33.34	30.45	20.83
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.18	32.27	22.49	34.95	5	30	35.18	5	30	35.02	32.13	22.49
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.66	32.75	22.97	35.43	5	30	35.66	5	31	35.50	32.61	22.97
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	44.34	41.07	31.83	44.05	5	39	44.34	5	39	44.16	40.94	31.83
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.40	41.13	31.89	44.11	5	39	44.40	5	39	44.22	41.00	31.89
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	43.09	39.82	30.58	42.80	5	38	43.09	5	38	42.91	39.69	30.58
129	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.87	44.77	36.70	47.93		48	47.87		48	47.75	44.69	36.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.08	44.99	36.91	48.14		48	48.08		48	47.96	44.90	36.91
										VL	N196 (1)	1	1.5	43.56	40.71	33.94	44.12	5	39	43.94	5	39	43.56	40.71	33.94
										VL	N196 (1)	1	4.5	43.80	40.93	34.15	44.34	5	39	44.15	5	39	43.80	40.93	34.15
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.85	26.87	19.97	30.30	5	25	29.97	5	25	29.85	26.87	19.97
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.11	28.15	21.25	31.57	5	27	31.25	5	26	31.11	28.15	21.25
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	21.65	18.61	10.57	21.74	5	17	21.65	5	17	21.65	18.61	10.57
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	22.72	19.69	11.76	22.85	5	18	22.72	5	18	22.72	19.69	11.76
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	13.14	10.37	1.97	13.28	5	8	13.14	5	8	13.14	10.37	1.97
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	13.75	10.98	2.58	13.89	5	9	13.75	5	9	13.75	10.98	2.58
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	33.36	30.45	20.70	33.14	5	28	33.36	5	28	33.17	30.29	20.69
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.93	32.03	22.29	34.72	5	30	34.93	5	30	34.75	31.87	22.29
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	45.47	42.19	32.94	45.17	5	40	45.47	5	40	45.27	42.05	32.94
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	45.53	42.25	32.99	45.23	5	40	45.53	5	41	45.32	42.10	32.99
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.10	48.10	40.53	51.34		51	51.10		51	51.01	48.03	40.53
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.21	48.21	40.63	51.45		51	51.21		51	51.12	48.14	40.63
130	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	7.5	51.97	49.01	41.63	52.28		52	51.97		52	51.89	48.95	41.63
										VL	N196 (1)	1	1.5	48.71	45.88	39.14	49.29	5	44	49.14	5	44	48.71	45.88	39.14
										VL	N196 (1)	1	4.5	48.78	45.95	39.20	49.36	5	44	49.20	5	44	48.78	45.95	39.20
										VL	N196 (1)	1	7.5	50.14	47.30	40.56	50.71	5	46	50.56	5	46	50.14	47.30	40.56
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	31.44	28.47	21.57	31.89	5	27	31.57	5	27	31.44	28.47	21.57
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	32.72	29.76	22.88	33.18	5	28	32.88	5	28	32.72	29.76	22.88
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	35.21	32.30	25.47	35.72	5	31	35.47	5	30	35.21	32.30	25.47
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	23.18	20.15	12.17	23.29	5	18	23.18	5	18	23.18	20.15	12.17
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.23	21.21	13.29	24.36	5	19	24.23	5	19	24.23	21.21	13.29
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	25.82	22.82	14.99	25.99	5	21	25.82	5	21	25.82	22.82	14.99
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	15.10	12.33	3.92	15.24	5	10	15.10	5	10	15.10	12.33	3.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
131	0.0	0.0		gevel						VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	15.54	12.77	4.38	15.68	5	11	15.54	12.77	4.38													
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	18.53	15.79	7.47	18.71	5	14	18.53	15.79	7.47													
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	35.59	32.68	22.91	35.37	5	30	35.59	5	31	35.37	32.49	22.91										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	37.30	34.40	24.65	37.08	5	32	37.30	5	32	37.09	34.21	24.65										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	37.94	35.04	25.29	37.72	5	33	37.94	5	33	37.73	34.85	25.29										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	46.93	43.64	34.37	46.62	5	42	46.93	5	42	46.69	43.47	34.37										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	46.91	43.62	34.35	46.60	5	42	46.91	5	42	46.68	43.46	34.35										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	46.44	43.15	33.88	46.13	5	41	46.44	5	41	46.21	42.99	33.88										
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.58	46.58	39.05	49.83		50	49.58		50	49.58	46.58	39.05										
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.41	46.46	39.16	49.75		50	49.41		49	49.41	46.46	39.16										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.44	47.53	40.40	50.85		51	50.44		50	50.44	47.53	40.40										
										VL	N196 (1)	1	1.5	47.17	44.33	37.57	47.74	5	43	47.57	5	43	47.17	44.33	37.57										
										VL	N196 (1)	1	4.5	47.76	44.92	38.17	48.33	5	43	48.17	5	43	47.76	44.92	38.17										
										VL	N196 (1)	1	7.5	49.28	46.44	39.69	49.85	5	45	49.69	5	45	49.28	46.44	39.69										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	30.49	27.51	20.61	30.94	5	26	30.61	5	26	30.49	27.51	20.61										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.28	28.32	21.43	31.74	5	27	31.43	5	26	31.28	28.32	21.43										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	34.15	31.25	24.44	34.67	5	30	34.44	5	29	34.15	31.25	24.44										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.62	19.60	11.72	22.76	5	18	22.62	5	18	22.62	19.60	11.72										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	22.78	19.78	12.13	23.00	5	18	22.78	5	18	22.78	19.78	12.13										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	23.58	20.60	13.04	23.83	5	19	23.58	5	19	23.58	20.60	13.04										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	12.13	9.35	.95	12.27	5	7	12.13	5	7	12.13	9.35	.95										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	10.53	7.75	-.65	10.67	5	6	10.53	5	6	10.53	7.75	-.65										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	11.64	8.87	.48	11.78	5	7	11.64	5	7	11.64	8.87	.48										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	23.71	20.69	11.22	23.49	5	18	23.71	5	19	23.71	20.69	11.22										
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	30.73	27.83	18.41	30.58	5	26	30.73	5	26	30.73	27.83	18.41																				
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	31.73	28.83	19.43	31.58	5	27	31.73	5	27	31.73	28.83	19.43																				
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	45.69	42.47	33.36	45.45	5	40	45.69	5	41	45.69	42.47	33.36																				
VL	Willem de Feschwe	1	4.5	43.96	40.74	31.63	43.72	5	39	43.96	5	39	43.96	40.74	31.63																				
VL	Willem de Feschwe	1	7.5	43.36	40.14	31.03	43.12	5	38	43.36	5	38	43.36	40.14	31.03																				
132	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	50.72	47.76	40.30	51.01		51	50.72		51	50.72	47.69	40.30										
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.67	47.71	40.14	50.93		51	50.67		51	50.56	47.63	40.14										
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.06	48.12	40.63	51.35		51	51.06		51	50.96	48.04	40.63										
										VL	N196 (1)	1	1.5	48.83	45.99	39.26	49.41	5	44	49.26	5	44	48.83	45.99	39.26										
										VL	N196 (1)	1	4.5	48.47	45.64	38.89	49.05	5	44	48.89	5	44	48.47	45.64	38.89										
										VL	N196 (1)	1	7.5	49.09	46.26	39.51	49.67	5	45	49.51	5	45	49.09	46.26	39.51										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	27.28	24.31	17.42	27.73	5	23	27.42	5	22	27.28	24.31	17.42										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	27.98	25.03	18.15	28.45	5	23	28.15	5	23	27.98	25.03	18.15										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	30.96	28.06	21.24	31.47	5	26	31.24	5	26	30.96	28.06	21.24										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	15.81	12.78	4.87	15.94	5	11	15.81	5	11	15.81	12.78	4.87										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	16.36	13.33	5.38	16.48	5	11	16.36	5	11	16.36	13.33	5.38										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	17.63	14.62	6.56	17.73	5	13	17.63	5	13	17.63	14.62	6.56										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.64	20.98	12.83	23.90	5	19	23.64	5	19	23.64	20.98	12.83										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	23.91	21.24	13.08	24.16	5	19	23.91	5	19	23.91	21.24	13.08										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	25.71	23.04	14.87	25.96	5	21	25.71	5	21	25.71	23.04	14.87										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	40.63	37.72	27.92	40.40	5	35	40.63	5	36	40.34	37.47	27.92										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	41.86	38.95	29.16	41.63	5	37	41.86	5	37	41.58	38.71	29.16										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.03	39.12	29.32	41.80	5	37	42.03	5	37	41.75	38.87	29.32										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	44.67	41.36	32.04	44.34	5	39	44.67	5	40	44.37	41.15	32.04										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	44.81	41.50	32.18	44.48	5	39	44.81	5	40	44.51	41.29	32.18										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	44.63	41.32	32.00	44.30	5	39	44.63	5	40	44.33	41.11	32.00										
										133	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	42.92	39.84	31.80	42.99		43	42.92		43	42.92	39.84	31.80
																				VL	N196 (1)	1	1.5	38.51	35.56	28.69	38.98	5	34	38.69	5	34	38.51	35.56	28.69

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
134	0.0	0.0		gevel						VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.09	26.11	19.22	29.54	5	25	29.22	5	24	29.09	26.11	19.22
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	20.42	17.43	10.01	20.71	5	16	20.42	5	15	20.42	17.43	10.01
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	9.73	6.96	-1.42	9.88	5	5	9.73	5	5	9.73	6.96	-1.42
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	31.71	28.80	19.50	31.58	5	27	31.71	5	27	31.71	28.80	19.50
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	40.04	36.82	27.71	39.80	5	35	40.04	5	35	40.04	36.82	27.71
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.84	43.92	36.74	47.23		47	46.84		47	46.84	43.92	36.74
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.37	45.46	38.36	48.79		49	48.37		48	48.37	45.46	38.36
										VL	N196 (1)	1	4.5	45.51	42.65	35.89	46.07	5	41	45.89	5	41	45.51	42.65	35.89
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.28	44.43	37.66	47.84	5	43	47.66	5	43	47.28	44.43	37.66
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.40	28.44	21.56	31.86	5	27	31.56	5	27	31.40	28.44	21.56
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	34.01	31.11	24.29	34.52	5	30	34.29	5	29	34.01	31.11	24.29
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	22.96	19.94	12.06	23.10	5	18	22.96	5	18	22.96	19.94	12.06
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	25.43	22.46	14.42	25.56	5	21	25.43	5	20	25.43	22.46	14.42
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	10.94	8.16	-.25	11.07	5	6	10.94	5	6	10.94	8.16	-.25
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	11.92	9.14	.74	12.06	5	7	11.92	5	7	11.92	9.14	.74
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	31.54	28.67	19.39	31.43	5	26	31.54	5	27	31.54	28.67	19.39
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	33.11	30.23	20.89	32.98	5	28	33.11	5	28	33.11	30.23	20.89
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	39.87	36.71	27.76	39.69	5	35	39.87	5	35	39.87	36.71	27.76
										135	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	40.13	36.91
VL	totaal (0)	1	1.5	44.83	41.93	33.59	44.92		45											44.83		45	44.73	41.85	33.59
VL	totaal (0)	1	4.5	47.97	45.12	37.72	48.34		48											47.97		48	47.93	45.08	37.72
VL	totaal (0)	1	7.5	48.78	45.93	38.61	49.17		49											48.78		49	48.74	45.89	38.61
VL	N196 (1)	1	1.5	39.94	37.05	30.24	40.46	5	35											40.24	5	35	39.94	37.05	30.24
VL	N196 (1)	1	4.5	46.23	43.41	36.67	46.82	5	42											46.67	5	42	46.23	43.41	36.67
VL	N196 (1)	1	7.5	47.14	44.31	37.57	47.72	5	43											47.57	5	43	47.14	44.31	37.57
VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	31.81	28.84	21.95	32.26	5	27											31.95	5	27	31.81	28.84	21.95
VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	33.18	30.23	23.35	33.65	5	29											33.35	5	28	33.18	30.23	23.35
VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	35.60	32.70	25.87	36.11	5	31											35.87	5	31	35.60	32.70	25.87
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	25.04	22.03	14.32	25.24	5	20											25.04	5	20	25.04	22.03	14.32
VL	Sportlaan (3)	1	4.5	26.04	23.03	15.32	26.24	5	21											26.04	5	21	26.04	23.03	15.32
VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.74	24.77	17.01	27.94	5	23											27.74	5	23	27.74	24.77	17.01
VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	26.84	24.17	16.00	27.09	5	22											26.84	5	22	26.79	24.13	15.98
VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	27.99	25.31	17.14	28.24	5	23											27.99	5	23	27.94	25.28	17.12
VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	29.63	26.95	18.77	29.87	5	25											29.63	5	25	29.58	26.92	18.75
VL	Burgemeester Koot	1	1.5	42.53	39.64	29.95	42.33	5	37											42.53	5	38	42.37	39.50	29.95
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.33	39.44	29.75	42.13	5	37											42.33	5	37	42.16	39.29	29.74
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.55	39.66	29.97	42.35	5	37											42.55	5	38	42.39	39.52	29.97
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	24.93	21.69	12.52	24.67	5	20	24.93	5	20	24.93	21.69	12.52										
136	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	4.5	27.04	23.80	14.63	26.78	5	22	27.04	5	22	27.04	23.80	14.63
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	27.64	24.41	15.27	27.39	5	22	27.64	5	23	27.64	24.41	15.27
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.62	44.75	37.36	47.98		48	47.62		48	47.55	44.69	37.36
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.93	45.05	37.48	48.23		48	47.93		48	47.84	44.98	37.48
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.32	46.45	39.05	49.68		50	49.32		49	49.25	46.39	39.05
										VL	N196 (1)	1	1.5	46.10	43.26	36.51	46.67	5	42	46.51	5	42	46.10	43.26	36.51
										VL	N196 (1)	1	4.5	45.90	43.06	36.31	46.47	5	41	46.31	5	41	45.90	43.06	36.31
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.68	44.84	38.10	48.25	5	43	48.10	5	43	47.68	44.84	38.10
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.13	26.16	19.26	29.58	5	25	29.26	5	24	29.13	26.16	19.26
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	29.24	26.28	19.41	29.71	5	25	29.41	5	24	29.24	26.28	19.41
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	32.23	29.33	22.52	32.75	5	28	32.52	5	28	32.23	29.33	22.52
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	21.57	18.53	10.64	21.70	5	17	21.57	5	17	21.57	18.53	10.64
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	23.66	20.63	12.42	23.72	5	19	23.66	5	19	23.66	20.63	12.42
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	25.67	22.66	14.32	25.70	5	21	25.67	5	21	25.67	22.66	14.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
137	0.0	0.0		gevel						VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.17	20.50	12.33	23.42	5	18	23.17	20.50	12.33										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	24.98	22.34	14.26	25.27	5	20	24.98	22.34	14.26										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	26.66	24.00	15.87	26.93	5	22	26.66	24.00	15.87										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.54	38.64	28.86	41.32	5	36	41.54	38.42	28.86										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.73	39.84	30.09	42.52	5	38	42.73	39.62	30.09										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	43.02	40.12	30.36	42.80	5	38	43.02	39.91	30.36										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	32.17	28.85	19.46	31.83	5	27	32.17	28.67	19.46										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	34.77	31.47	22.16	34.45	5	29	34.77	31.30	22.16										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	36.35	33.09	23.88	36.07	5	31	36.35	32.93	23.88										
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.74	42.88	36.04	46.27		46	45.74	42.88	36.04										
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.01	44.16	37.33	47.55		48	47.01	44.16	37.33										
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.47	45.62	38.80	49.01		49	48.47	45.62	38.80										
										VL	N196 (1)	1	1.5	45.38	42.53	35.77	45.94	5	41	45.77	42.53	35.77										
										VL	N196 (1)	1	4.5	46.66	43.82	37.08	47.23	5	42	47.08	43.82	37.08										
										VL	N196 (1)	1	7.5	48.11	45.27	38.52	48.68	5	44	48.52	45.27	38.52										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	31.44	28.47	21.58	31.89	5	27	31.58	28.47	21.58										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	32.37	29.42	22.55	32.84	5	28	32.55	29.42	22.55										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	34.37	31.47	24.64	34.88	5	30	34.64	31.47	24.64										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.72	19.73	12.29	23.00	5	18	22.72	19.73	12.29										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	22.34	19.35	11.87	22.61	5	18	22.34	19.35	11.87										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	23.01	20.05	12.67	23.32	5	18	23.01	20.05	12.67										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	19.93	17.27	9.13	20.19	5	15	19.93	17.27	9.13										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	21.48	18.82	10.68	21.74	5	17	21.48	18.82	10.68										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	22.15	19.49	11.36	22.42	5	17	22.15	19.49	11.36										
VL	Burgemeester Koot	1	1.5	28.50	25.57	16.36	28.38	5	23	28.50	25.57	16.36																				
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	28.33	25.40	15.85	28.14	5	23	28.33	25.40	15.85																				
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	29.93	26.99	17.58	29.76	5	25	29.93	26.99	17.58																				
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	27.78	24.51	15.25	27.49	5	22	27.78	24.51	15.25																				
VL	Willem de Feschwe	1	4.5	30.51	27.26	18.06	30.24	5	25	30.51	27.26	18.06																				
VL	Willem de Feschwe	1	7.5	31.85	28.65	19.60	31.63	5	27	31.85	28.65	19.60																				
138	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.39	44.54	37.74	47.94		48	47.39	44.54	37.74										
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.21	44.35	37.55	47.75		48	47.21	44.35	37.55										
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.22	45.36	38.55	48.76		49	48.22	45.36	38.55										
										VL	N196 (1)	1	1.5	46.84	44.00	37.25	47.41	5	42	47.25	44.00	37.25										
										VL	N196 (1)	1	4.5	46.64	43.79	37.04	47.20	5	42	46.64	43.79	37.04										
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.70	44.85	38.09	48.26	5	43	48.09	44.85	38.09										
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	36.86	34.00	27.23	37.41	5	32	37.23	34.00	27.23										
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	36.66	33.79	27.01	37.20	5	32	37.01	33.79	27.01										
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	36.95	34.08	27.31	37.50	5	32	37.31	34.08	27.31										
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	23.50	20.51	12.86	23.72	5	19	23.50	20.51	12.86										
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.09	21.11	13.53	24.34	5	19	24.09	21.11	13.53										
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	24.56	21.62	14.27	24.89	5	20	24.56	21.62	14.27										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	19.13	16.46	8.29	19.38	5	14	19.13	16.46	8.29										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	19.16	16.49	8.33	19.41	5	14	19.16	16.49	8.33										
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	19.67	17.01	8.87	19.93	5	15	19.67	17.01	8.87										
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.97	27.05	18.12	29.91	5	25	29.97	27.05	18.12										
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	29.48	26.58	17.87	29.48	5	24	29.48	26.58	17.87										
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	31.74	28.84	20.00	31.71	5	27	31.74	28.84	20.00										
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	25.22	21.95	12.69	24.93	5	20	25.22	21.95	12.69										
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	27.55	24.29	15.08	27.27	5	22	27.55	24.29	15.08										
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	28.12	24.90	15.80	27.88	5	23	28.12	24.90	15.80										
										139	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.22	45.37	38.11	48.63		49	48.22	45.32	38.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
140	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	48.29	45.44	38.05	48.66		49	48.29		48	48.22	45.38	38.05
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.96	46.11	38.79	49.35		49	48.96		49	48.90	46.06	38.79
										VL	N196 (1)	1	1.5	46.86	44.02	37.28	47.43	5	42	47.28	5	42	46.86	44.02	37.28
										VL	N196 (1)	1	4.5	46.50	43.66	36.92	47.07	5	42	46.92	5	42	46.50	43.66	36.92
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.23	44.39	37.64	47.80	5	43	47.64	5	43	47.23	44.39	37.64
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.02	29.06	22.16	32.48	5	27	32.16	5	27	32.02	29.06	22.16
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	33.55	30.61	23.73	34.02	5	29	33.73	5	29	33.55	30.61	23.73
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	36.25	33.35	26.53	36.76	5	32	36.53	5	32	36.25	33.35	26.53
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	24.96	21.92	13.68	25.00	5	20	24.96	5	20	24.96	21.92	13.68
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	26.98	23.97	15.68	27.03	5	22	26.98	5	22	26.98	23.97	15.68
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	29.45	26.47	18.18	29.51	5	25	29.45	5	24	29.45	26.47	18.18
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	34.73	32.06	23.89	34.98	5	30	34.73	5	30	34.64	31.99	23.86
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	35.84	33.18	25.01	36.10	5	31	35.84	5	31	35.76	33.10	24.97
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	36.02	33.35	25.17	36.27	5	31	36.02	5	31	35.93	33.27	25.14
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.10	38.19	28.42	40.88	5	36	41.10	5	36	40.82	37.95	28.41
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.09	39.18	29.42	41.87	5	37	42.09	5	37	41.82	38.94	29.41
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.25	39.34	29.58	42.03	5	37	42.25	5	37	41.97	39.10	29.57
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	15.36	12.04	2.63	15.01	5	10	15.36	5	10	15.36	12.04	2.63
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	16.65	13.30	3.79	16.27	5	11	16.65	5	12	16.65	13.30	3.79
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	18.95	15.59	6.07	18.56	5	14	18.95	5	14	18.95	15.59	6.07
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.08	45.23	37.93	48.48		48	48.08		48	48.05	45.21	37.93
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.97	45.12	37.63	48.31		48	47.97		48	47.93	45.08	37.63
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.64	45.78	38.39	49.00		49	48.64		49	48.60	45.75	38.39
										VL	N196 (1)	1	1.5	46.69	43.86	37.11	47.27	5	42	47.11	5	42	46.69	43.86	37.11
										VL	N196 (1)	1	4.5	46.07	43.23	36.48	46.64	5	42	46.48	5	41	46.07	43.23	36.48
										VL	N196 (1)	1	7.5	46.89	44.05	37.30	47.46	5	42	47.30	5	42	46.89	44.05	37.30
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	28.73	25.76	18.86	29.18	5	24	28.86	5	24	28.73	25.76	18.86
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	30.27	27.31	20.43	30.73	5	26	30.43	5	25	30.27	27.31	20.43
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	33.50	30.60	23.79	34.02	5	29	33.79	5	29	33.50	30.60	23.79
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	21.90	18.84	10.57	21.93	5	17	21.90	5	17	21.90	18.84	10.57
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	23.45	20.40	12.20	23.50	5	18	23.45	5	18	23.45	20.40	12.20
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	25.91	22.89	14.69	25.97	5	21	25.91	5	21	25.91	22.89	14.69
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	31.98	29.32	21.20	32.25	5	27	31.98	5	27	31.98	29.32	21.20
VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	33.77	31.12	22.99	34.04	5	29	33.77	5	29	33.77	31.12	22.99										
VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	34.00	31.34	23.22	34.27	5	29	34.00	5	29	34.00	31.34	23.22										
VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.70	38.81	29.14	41.50	5	37	41.70	5	37	41.55	38.68	29.13										
VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.58	39.69	30.01	42.38	5	37	42.58	5	38	42.43	39.56	30.01										
VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.68	39.79	30.11	42.48	5	37	42.68	5	38	42.53	39.66	30.11										
VL	Willem de Feschwe	1	1.5	25.07	21.77	12.44	24.75	5	20	25.07	5	20	24.94	21.68	12.44										
VL	Willem de Feschwe	1	4.5	25.88	22.57	13.20	25.55	5	21	25.88	5	21	25.75	22.47	13.20										
VL	Willem de Feschwe	1	7.5	27.57	24.25	14.86	27.23	5	22	27.57	5	23	27.43	24.15	14.86										
141	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.93	43.07	36.28	46.48		46	46.28		46	45.93	43.07	36.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.38	43.53	36.74	46.93		47	46.74		47	46.38	43.53	36.74
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.05	45.20	38.41	48.60		49	48.41		48	48.05	45.20	38.41
										VL	N196 (1)	1	1.5	45.66	42.81	36.05	46.22	5	41	46.05	5	41	45.66	42.81	36.05
										VL	N196 (1)	1	4.5	46.08	43.24	36.48	46.65	5	42	46.48	5	41	46.08	43.24	36.48
										VL	N196 (1)	1	7.5	47.70	44.85	38.10	48.26	5	43	48.10	5	43	47.70	44.85	38.10
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	31.80	28.84	21.94	32.26	5	27	31.94	5	27	31.80	28.84	21.94
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	32.95	30.00	23.12	33.42	5	28	33.12	5	28	32.95	30.00	23.12
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	35.34	32.43	25.61	35.85	5	31	35.61	5	31	35.34	32.43	25.61
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	23.28	20.28	12.54	23.47	5	18	23.28	5	18	23.23	20.24	12.51
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.00	21.01	13.28	24.20	5	19	24.00	5	19	23.95	20.97	13.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
142	0.0	0.0		gevel			VL	Sportlaan (3)	1	7.5	26.59	23.63	15.94	26.82	5	22	26.59	5	22	26.54	23.59	15.91
							VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	11.68	8.92	.54	11.83	5	7	11.68	5	7	11.68	8.92	.54
							VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	11.89	9.14	.77	12.05	5	7	11.89	5	7	11.89	9.14	.77
							VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	11.23	8.49	.18	11.41	5	6	11.23	5	6	11.23	8.49	.18
							VL	Burgemeester Koot	1	1.5	26.13	23.15	14.39	26.08	5	21	26.13	5	21	26.13	23.15	14.39
							VL	Burgemeester Koot	1	4.5	26.16	23.17	14.35	26.09	5	21	26.16	5	21	26.16	23.17	14.35
							VL	Burgemeester Koot	1	7.5	28.90	25.91	17.22	28.86	5	24	28.90	5	24	28.90	25.91	17.22
							VL	Willem de Feschwe	1	1.5	23.10	19.82	10.55	22.80	5	18	23.10	5	18	23.10	19.82	10.55
							VL	Willem de Feschwe	1	4.5	24.30	21.03	11.75	24.00	5	19	24.30	5	19	24.30	21.03	11.75
							VL	Willem de Feschwe	1	7.5	25.75	22.48	13.22	25.46	5	20	25.75	5	21	25.75	22.48	13.22
							VL	totaal (0)	1	1.5	46.38	43.52	36.67	46.91		47	46.67		47	46.38	43.52	36.67
							VL	totaal (0)	1	4.5	47.08	44.23	37.39	47.62		48	47.39		47	47.08	44.23	37.39
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.40	45.56	38.74	48.95		49	48.74		49	48.40	45.56	38.74
							VL	N196 (1)	1	1.5	45.50	42.65	35.88	46.06	5	41	45.88	5	41	45.50	42.65	35.88
							VL	N196 (1)	1	4.5	46.26	43.41	36.66	46.82	5	42	46.66	5	42	46.26	43.41	36.66
							VL	N196 (1)	1	7.5	47.70	44.87	38.12	48.28	5	43	48.12	5	43	47.70	44.87	38.12
							VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	37.23	34.36	27.58	37.77	5	33	37.58	5	33	37.23	34.36	27.58
							VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	37.64	34.77	28.00	38.19	5	33	38.00	5	33	37.64	34.77	28.00
							VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	38.22	35.36	28.59	38.77	5	34	38.59	5	34	38.22	35.36	28.59
							VL	Sportlaan (3)	1	1.5	30.48	27.55	19.24	30.56	5	26	30.48	5	25	30.48	27.55	19.24
							VL	Sportlaan (3)	1	4.5	30.60	27.67	19.41	30.69	5	26	30.60	5	26	30.60	27.67	19.41
							VL	Sportlaan (3)	1	7.5	31.55	28.62	20.39	31.65	5	27	31.55	5	27	31.55	28.62	20.39
							VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	23.82	21.16	13.01	24.08	5	19	23.82	5	19	23.82	21.16	13.01
							VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	25.17	22.51	14.38	25.44	5	20	25.17	5	20	25.17	22.51	14.38
							VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	19.86	17.20	9.05	20.12	5	15	19.86	5	15	19.86	17.20	9.05
							VL	Burgemeester Koot	1	1.5	30.59	27.65	19.21	30.64	5	26	30.59	5	26	30.59	27.65	19.21
							VL	Burgemeester Koot	1	4.5	31.19	28.26	19.87	31.25	5	26	31.19	5	26	31.19	28.26	19.87
							VL	Burgemeester Koot	1	7.5	32.62	29.71	21.34	32.70	5	28	32.62	5	28	32.62	29.71	21.34
							VL	Willem de Feschwe	1	1.5	22.07	18.78	9.45	21.75	5	17	22.07	5	17	22.07	18.78	9.45
							VL	Willem de Feschwe	1	4.5	22.64	19.35	10.03	22.32	5	17	22.64	5	18	22.64	19.35	10.03
VL	Willem de Feschwe	1	7.5	24.22	20.95	11.68	23.92	5	19	24.22	5	19	24.22	20.95	11.68							
143	0.0	0.0		gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	45.08	42.33	34.40	45.35		45	45.08		45	45.01	42.26	34.37
							VL	totaal (0)	1	4.5	46.32	43.55	35.82	46.64		47	46.32		46	46.25	43.50	35.79
							VL	totaal (0)	1	7.5	47.46	44.67	37.17	47.83		48	47.46		47	47.41	44.63	37.16
							VL	N196 (1)	1	1.5	37.79	34.88	28.04	38.29	5	33	38.04	5	33	37.79	34.88	28.04
							VL	N196 (1)	1	4.5	41.17	38.31	31.55	41.73	5	37	41.55	5	37	41.17	38.31	31.55
							VL	N196 (1)	1	7.5	43.69	40.85	34.11	44.26	5	39	44.11	5	39	43.69	40.85	34.11
							VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	32.09	29.12	22.23	32.54	5	28	32.23	5	27	32.09	29.12	22.23
							VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	33.20	30.25	23.38	33.67	5	29	33.38	5	28	33.20	30.25	23.38
							VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	36.23	33.33	26.52	36.75	5	32	36.52	5	32	36.23	33.33	26.52
							VL	Sportlaan (3)	1	1.5	29.25	26.27	17.84	29.28	5	24	29.25	5	24	29.13	26.17	17.77
							VL	Sportlaan (3)	1	4.5	30.58	27.60	19.17	30.61	5	26	30.58	5	26	30.46	27.50	19.10
							VL	Sportlaan (3)	1	7.5	32.73	29.75	21.32	32.76	5	28	32.73	5	28	32.61	29.64	21.25
							VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	43.26	40.59	32.41	43.51	5	39	43.26	5	38	43.14	40.49	32.37
							VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	43.56	40.89	32.71	43.81	5	39	43.56	5	39	43.44	40.79	32.67
							VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	43.40	40.73	32.55	43.65	5	39	43.40	5	38	43.29	40.63	32.51
							VL	Burgemeester Koot	1	1.5	34.14	31.25	21.74	33.98	5	29	34.14	5	29	34.14	31.25	21.74
							VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.82	32.93	23.45	35.66	5	31	35.82	5	31	35.82	32.93	23.45
							VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.37	33.48	24.08	36.23	5	31	36.37	5	31	36.37	33.48	24.08
							VL	Willem de Feschwe	1	1.5	9.84	6.31	-3.81	9.27	5	4	9.84	5	5	9.84	6.31	-3.81
							VL	Willem de Feschwe	1	4.5	11.64	8.10	-2.04	11.07	5	6	11.64	5	7	11.64	8.10	-2.04
							VL	Willem de Feschwe	1	7.5	14.99	11.54	1.69	14.50	5	10	14.99	5	10	14.99	11.54	1.69

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
144	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.28	44.48	36.59	47.54		48	47.28		47	47.17	44.39	36.57		
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.20	45.39	37.56	48.47		48	48.20		48	48.09	45.31	37.54		
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.98	46.17	38.52	49.30		49	48.98		49	48.89	46.10	38.51		
								VL	N196 (1)	1	1.5	42.69	39.83	33.06	43.24		5	38	43.06		5	38	42.69	39.83	33.06
								VL	N196 (1)	1	4.5	44.10	41.26	34.51	44.67		5	40	44.51		5	40	44.10	41.26	34.51
								VL	N196 (1)	1	7.5	45.67	42.84	36.10	46.25		5	41	46.10		5	41	45.67	42.84	36.10
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	29.50	26.53	19.63	29.95		5	25	29.63		5	25	29.50	26.53	19.63
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	31.06	28.10	21.22	31.52		5	27	31.22		5	26	31.06	28.10	21.22
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	34.33	31.43	24.62	34.85		5	30	34.62		5	30	34.33	31.43	24.62
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	22.37	19.33	11.24	22.45		5	17	22.37		5	17	22.37	19.33	11.24
								VL	Sportlaan (3)	1	4.5	24.85	21.80	13.70	24.92		5	20	24.85		5	20	24.85	21.80	13.70
								VL	Sportlaan (3)	1	7.5	27.18	24.16	15.97	27.25		5	22	27.18		5	22	27.18	24.16	15.97
								VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	43.35	40.68	32.51	43.60		5	39	43.35		5	38	43.24	40.59	32.46
								VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	43.48	40.81	32.63	43.73		5	39	43.48		5	38	43.36	40.71	32.59
								VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	43.31	40.64	32.46	43.56		5	39	43.31		5	38	43.19	40.54	32.42
								VL	Burgemeester Koot	1	1.5	40.77	37.87	28.08	40.55		5	36	40.77		5	36	40.51	37.64	28.08
								VL	Burgemeester Koot	1	4.5	42.12	39.22	29.44	41.90		5	37	42.12		5	37	41.86	38.99	29.43
								VL	Burgemeester Koot	1	7.5	42.38	39.47	29.69	42.15		5	37	42.38		5	37	42.11	39.24	29.68
								VL	Willem de Feschwe	1	1.5	22.03	18.74	9.44	21.72		5	17	22.03		5	17	22.01	18.73	9.44
								VL	Willem de Feschwe	1	4.5	22.13	18.83	9.47	21.80		5	17	22.13		5	17	22.12	18.82	9.47
								VL	Willem de Feschwe	1	7.5	23.57	20.26	10.89	23.24		5	18	23.57		5	19	23.55	20.25	10.89
145	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.27	42.40	35.53	45.79		46	45.53		46	45.26	42.39	35.52		
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.75	43.90	36.97	47.26		47	46.97		47	46.74	43.89	36.96		
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.35	45.50	38.55	48.85		49	48.55		49	48.34	45.49	38.54		
								VL	N196 (1)	1	1.5	44.51	41.65	34.88	45.06		5	40	44.88		5	40	44.51	41.65	34.88
								VL	N196 (1)	1	4.5	45.35	42.51	35.75	45.92		5	41	45.75		5	41	45.35	42.51	35.75
								VL	N196 (1)	1	7.5	46.86	44.02	37.28	47.43		5	42	47.28		5	42	46.86	44.02	37.28
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.87	31.97	25.15	35.38		5	30	35.15		5	30	34.87	31.97	25.15
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.46	35.62	28.86	39.03		5	34	38.86		5	34	38.46	35.62	28.86
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.75	36.89	30.13	40.31		5	35	40.13		5	35	39.75	36.89	30.13
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	31.39	28.40	19.91	31.40		5	26	31.39		5	26	31.22	28.25	19.81
								VL	Sportlaan (3)	1	4.5	35.95	33.04	24.60	36.01		5	31	35.95		5	31	35.80	32.92	24.52
								VL	Sportlaan (3)	1	7.5	38.43	35.53	27.10	38.50		5	33	38.43		5	33	38.29	35.41	27.02
								VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	10.06	7.31	-1.01	10.23		5	5	10.06		5	5	10.06	7.31	-1.01
								VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	11.87	9.16	.92	12.08		5	7	11.87		5	7	11.87	9.16	.92
								VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	9.37	6.61	-1.77	9.52		5	5	9.37		5	4	9.37	6.61	-1.77
								VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.52	26.55	18.03	29.53		5	25	29.52		5	25	29.52	26.55	18.03
								VL	Burgemeester Koot	1	4.5	33.16	30.26	21.97	33.26		5	28	33.16		5	28	33.16	30.26	21.97
								VL	Burgemeester Koot	1	7.5	35.31	32.43	24.27	35.45		5	30	35.31		5	30	35.31	32.43	24.27
								VL	Willem de Feschwe	1	1.5	15.37	11.98	2.37	14.95		5	10	15.37		5	10	15.37	11.98	2.37
								VL	Willem de Feschwe	1	4.5	14.75	11.35	1.67	14.32		5	9	14.75		5	10	14.75	11.35	1.67
								VL	Willem de Feschwe	1	7.5	17.01	13.66	4.16	16.63		5	12	17.01		5	12	17.01	13.66	4.16
146	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.57	43.71	36.88	47.10		47	46.88		47	46.56	43.71	36.88		
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.23	44.38	37.45	47.74		48	47.45		47	47.22	44.37	37.45		
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.52	45.67	38.67	49.01		49	48.67		49	48.51	45.66	38.67		
								VL	N196 (1)	1	1.5	46.05	43.20	36.45	46.61		5	42	46.45		5	41	46.05	43.20	36.45
								VL	N196 (1)	1	4.5	45.94	43.10	36.35	46.51		5	42	46.35		5	41	45.94	43.10	36.35
								VL	N196 (1)	1	7.5	46.96	44.12	37.37	47.53		5	43	47.37		5	42	46.96	44.12	37.37
								VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.59	31.69	24.87	35.10		5	30	34.87		5	30	34.59	31.69	24.87
								VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.43	35.59	28.84	39.00		5	34	38.84		5	34	38.43	35.59	28.84
								VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.48	36.62	29.86	40.04		5	35	39.86		5	35	39.48	36.62	29.86
								VL	Sportlaan (3)	1	1.5	30.12	27.09	18.64	30.12		5	25	30.12		5	25	29.90	26.90	18.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
147	0.0	0.0		gevel						VL	Sportlaan (3)	1	4.5	35.61	32.70	24.26	35.67	5	31	35.61	5	31	35.43	32.55	24.16
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	38.77	35.86	27.39	38.82	5	34	38.77	5	34	38.59	35.71	27.30
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	21.42	18.77	10.63	21.69	5	17	21.42	5	16	21.42	18.77	10.63
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	21.78	19.12	10.98	22.04	5	17	21.78	5	17	21.78	19.12	10.98
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	22.93	20.27	12.14	23.20	5	18	22.93	5	18	22.93	20.27	12.14
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.87	26.90	18.04	29.80	5	25	29.87	5	25	29.87	26.90	18.04
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.32	31.43	23.08	34.41	5	29	34.32	5	29	34.32	31.43	23.08
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.81	33.94	25.70	36.94	5	32	36.81	5	32	36.81	33.94	25.70
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	19.80	16.52	7.23	19.49	5	14	19.80	5	15	19.80	16.52	7.23
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	19.00	15.72	6.41	18.69	5	14	19.00	5	14	19.00	15.72	6.41
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	19.34	16.06	6.75	19.03	5	14	19.34	5	14	19.34	16.06	6.75
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.88	44.03	37.20	47.42		47	47.20		47	46.87	44.02	37.20
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.52	44.67	37.69	48.01		48	47.69		48	47.50	44.66	37.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.83	45.97	38.87	49.28		49	48.87		49	48.80	45.94	38.86
										VL	N196 (1)	1	1.5	46.38	43.54	36.79	46.95	5	42	46.79	5	42	46.38	43.54	36.79
										VL	N196 (1)	1	4.5	45.97	43.12	36.37	46.53	5	42	46.37	5	41	45.97	43.12	36.37
										VL	N196 (1)	1	7.5	46.84	44.00	37.25	47.41	5	42	47.25	5	42	46.84	44.00	37.25
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.34	31.44	24.61	34.85	5	30	34.61	5	30	34.34	31.44	24.61
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.75	35.91	29.17	39.32	5	34	39.17	5	34	38.75	35.91	29.17
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	39.71	36.85	30.09	40.27	5	35	40.09	5	35	39.71	36.85	30.09
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	31.19	28.17	19.67	31.18	5	26	31.19	5	26	30.93	27.94	19.51
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	37.17	34.26	25.78	37.22	5	32	37.17	5	32	36.96	34.07	25.66
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	40.31	37.37	28.83	40.33	5	35	40.31	5	35	40.08	37.17	28.70
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	24.86	22.20	14.06	25.12	5	20	24.86	5	20	24.86	22.20	14.06
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	26.06	23.40	15.26	26.32	5	21	26.06	5	21	26.06	23.40	15.26
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	26.72	24.06	15.93	26.99	5	22	26.72	5	22	26.72	24.06	15.93
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	29.47	26.48	17.79	29.43	5	24	29.47	5	24	29.47	26.48	17.79
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	35.89	33.01	24.77	36.01	5	31	35.89	5	31	35.89	33.01	24.77
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	38.73	35.84	27.63	38.86	5	34	38.73	5	34	38.73	35.84	27.63
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	17.38	14.07	4.68	17.04	5	12	17.38	5	12	17.38	14.07	4.68
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	15.80	12.47	3.04	15.44	5	10	15.80	5	11	15.80	12.47	3.04
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	17.41	14.12	4.78	17.09	5	12	17.41	5	12	17.41	14.12	4.78
148	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.42	44.63	36.66	47.66		48	47.42		47	47.30	44.53	36.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.23	45.42	37.46	48.46		48	48.23		48	48.10	45.32	37.40
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.01	46.19	38.31	49.26		49	49.01		49	48.90	46.09	38.26
										VL	N196 (1)	1	1.5	38.96	36.10	29.32	39.51	5	35	39.32	5	34	38.96	36.10	29.32
										VL	N196 (1)	1	4.5	38.46	35.58	28.79	39.00	5	34	38.79	5	34	38.46	35.58	28.79
										VL	N196 (1)	1	7.5	40.15	37.28	30.49	40.69	5	36	40.49	5	35	40.15	37.28	30.49
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.32	31.38	24.53	34.80	5	30	34.53	5	30	34.32	31.38	24.53
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	38.23	35.37	28.60	38.78	5	34	38.60	5	34	38.23	35.37	28.60
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	40.13	37.28	30.53	40.69	5	36	40.53	5	36	40.13	37.28	30.53
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	41.28	38.33	29.77	41.29	5	36	41.28	5	36	41.03	38.12	29.62
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	43.31	40.37	31.80	43.32	5	38	43.31	5	38	43.06	40.16	31.66
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	44.22	41.28	32.74	44.24	5	39	44.22	5	39	43.97	41.07	32.60
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	44.54	41.87	33.70	44.79	5	40	44.54	5	40	44.44	41.78	33.66
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	44.52	41.85	33.68	44.77	5	40	44.52	5	40	44.41	41.76	33.64
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	44.41	41.74	33.57	44.66	5	40	44.41	5	39	44.30	41.65	33.53
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	34.37	31.44	22.96	34.41	5	29	34.37	5	29	34.37	31.44	22.96
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	34.90	31.98	23.76	35.01	5	30	34.90	5	30	34.90	31.98	23.76
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	36.97	34.04	25.81	37.07	5	32	36.97	5	32	36.97	34.04	25.81
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	5.72	2.19	-7.94	5.15	5		5.72	5	1	5.72	2.19	-7.94
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	6.88	3.36	-6.75	6.32	5	1	6.88	5	2	6.88	3.36	-6.75

										(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(A) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(A)	avond(A)	nacht(A)	
149	0.0	0.0		gevel						VL	Willem de Feschwe	1	7.5	10.00	6.56	-3.25	9.53	5	5	10.00	6.56	-3.25
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.81	41.04	33.21	44.10		44	43.81	41.01	33.19
										VL	N196 (1)	1	1.5	35.49	32.53	25.66	35.96	5	31	35.66	32.53	25.66
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	34.21	31.31	24.49	34.72	5	30	34.49	31.31	24.49
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	34.22	31.29	22.81	34.26	5	29	34.22	31.29	22.81
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	41.73	39.06	30.91	41.99	5	37	41.73	39.01	30.88
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	24.52	21.52	12.12	24.32	5	19	24.52	21.38	12.06
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	17.85	14.53	5.15	17.51	5	13	17.85	14.53	5.15
150	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	44.96	42.06	34.48	45.25		45	44.96	42.06	34.48
										VL	N196 (1)	1	1.5	38.41	35.52	28.72	38.94	5	34	38.72	35.52	28.72
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	38.54	35.68	28.92	39.10	5	34	38.92	35.68	28.92
										VL	Sportlaan (3)	1	1.5	40.03	37.11	28.61	40.07	5	35	40.03	37.11	28.61
										VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	24.67	22.01	13.86	24.93	5	20	24.67	22.01	13.86
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	38.35	35.44	27.24	38.47	5	33	38.35	35.44	27.24
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	14.56	11.26	1.90	14.23	5	9	14.56	11.26	1.90
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.07	44.18	36.29	47.28		47	47.07	44.08	36.23
151	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	7.5	47.61	44.70	36.97	47.85		48	47.61	44.61	36.92
										VL	N196 (1)	1	4.5	40.27	37.39	30.60	40.81	5	36	40.60	37.39	30.60
										VL	N196 (1)	1	7.5	41.88	39.00	32.20	42.41	5	37	42.20	39.00	32.20
										VL	Zijdelweg (2)	1	4.5	35.04	32.14	25.32	35.55	5	31	35.32	32.14	25.32
										VL	Zijdelweg (2)	1	7.5	37.94	35.05	28.25	38.47	5	33	38.25	35.05	28.25
										VL	Sportlaan (3)	1	4.5	43.55	40.64	32.12	43.59	5	39	43.55	40.41	31.97
										VL	Sportlaan (3)	1	7.5	43.21	40.26	31.70	43.22	5	38	43.21	40.01	31.53
										VL	Hendrik F. Andriess	1	4.5	28.98	26.34	18.24	29.27	5	24	28.98	26.34	18.24
										VL	Hendrik F. Andriess	1	7.5	24.77	22.10	13.95	25.03	5	20	24.77	22.10	13.95
										VL	Burgemeester Koot	1	4.5	41.34	38.46	30.29	41.48	5	36	41.34	38.46	30.29
										VL	Burgemeester Koot	1	7.5	41.69	38.78	30.58	41.81	5	37	41.69	38.78	30.58
										VL	Willem de Feschwe	1	4.5	15.04	11.68	2.18	14.66	5	10	15.04	11.68	2.18
										VL	Willem de Feschwe	1	7.5	15.91	12.56	3.07	15.53	5	11	15.91	12.56	3.07
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.98	48.05	39.96	51.12		51	50.98	47.87	39.86
										VL	N196 (1)	1	1.5	33.60	30.68	23.83	34.09	5	29	33.83	30.68	23.83
										VL	Zijdelweg (2)	1	1.5	43.91	41.08	34.33	44.49	5	39	43.91	41.08	34.33
VL	Sportlaan (3)	1	1.5	49.30	46.34	37.73	49.29	5	44	49.30	46.07	37.55										
152	0.0	0.0	gevel							VL	Hendrik F. Andriess	1	1.5	27.16	24.48	16.29	27.40	5	22	27.16	24.38	16.24
										VL	Burgemeester Koot	1	1.5	41.05	38.14	29.96	41.17	5	36	41.05	38.14	29.96
										VL	Willem de Feschwe	1	1.5	-5.60	-9.15	-19.34	-9.00	5	-104	-5.60	-9.15	-19.34

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	85	80 keperverband elementenverh CROW316		Willem de Feschweg (6 Burgemeester Koot			vlicht		100.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
2	0.0	81	01 glad asfalt/DAB		Sportlaan (3)	Sportlaan		vlicht		1818.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
3	0.0	57	80 keperverband elementenverh CROW316		Sportlaan (3)	sportlaan - deel 3		vlicht		500.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
4	0.0	85	80 keperverband elementenverh CROW316		Sportlaan (3)	sportlaan - deel 3		vlicht		500.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
5	0.0	45	01 glad asfalt/DAB		Sportlaan (3)	sportlaan		vlicht		1818.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
6	0.0	78	79 oppervlaktebewerking CROW316		Hendrik F. AndriessenwHendrik F. Andriess			vlicht		300.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
7	0.0	200	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		200.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
9	0.0	123	01 glad asfalt/DAB		Zijdelweg (2)	Zijdelweg - deel 1		vlicht		14969.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
10	0.0	516	01 glad asfalt/DAB		N196 (1)	N196 - Koningin Ma		vlicht		14241.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	
11	0.0	46	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		1212.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
12	0.0	91	80 keperverband elementenverh CROW316		Burgemeester KootlaanBurgemeester Koot			vlicht		200.0	☒	dag 6.70	95.75	3.75	.50		30	30	30	
												avond 3.70	96.68	2.82	.50		30	30	30	
												nacht .60	97.60	1.90	.50		30	30	30	
13	0.0	196	01 glad asfalt/DAB		Zijdelweg (2)	Zijdelweg - deel 2		vlicht		11615.0	☒	dag 6.60	93.50	5.00	1.50		50	50	50	
												avond 3.60	95.25	3.50	1.25		50	50	50	
												nacht .80	97.00	2.00	1.00		50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
2	1e ongelijkwaardig	
3	1e ongelijkwaardig	
4	1e ongelijkwaardig	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	
12	obstakel	
13	obstakel	
14	obstakel	
15	obstakel	
16	1e ongelijkwaardig	
17	1e ongelijkwaardig	

BIJLAGE IV

Verstrekte verkeersgegevens

Verkeersprognose M200727

Zijdelweg - deel 1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				14600

jaar 2030

14969 jaar 2032

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		93.50	95.25	97.00
mz		5.00	3.50	2.00
z		1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.60	3.60
		0.80	

Zijdelweg - deel 2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				11500

jaar 2030

11615 jaar 2032

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		93.50	95.25	97.00
mz		5.00	3.50	2.00
z		1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.60	3.60
		0.80	

Sportlaan - deel 1 (50/30 km/uur)

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1800

jaar 2030

1818 jaar 2032

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		93.50	95.25	97.00
mz		5.00	3.50	2.00
z		1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.60	3.60
		0.80	

Sportlaan - deel 2 (30 km/uur)

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1200

jaar 2030

1212 jaar 2032

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
		0.60	

Sportlaan - deel 3 (30 km/uur)

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				500

jaar 2030

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
		0.60	

N196 - Koningin Maximalaan

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				14100

jaar 2030

14241 jaar 2032

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		93.50	95.25	97.00
mz		5.00	3.50	2.00
z		1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0	

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.60	3.60
		0.80	

Hendrik F. Andriessenweg

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				300

jaar 2032

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Burgemeester Kootlaan

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				200

jaar 2032

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Willem de Feschweg

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				100

jaar 2032

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60