DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

JASPERSSTRAAT ZAANDAM

REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Jaspersstraat Zaandam
Referentie:	20211548.v01
Datum:	30 november 2021
Opdrachtgever:	DNS Planvorming

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

1.1. Algemeen 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 4

2. WETTELIJK KADER 6

2.1. Geluidzones 6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 7
2.4. Verkeersgegevens 7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 8

3. REKENRESULTATEN 11

3.1. Algemeen 11
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Poelenburg 11
3.3. Geluidbelastingen vanwege het Weerpad 13
3.4. Geluidbelastingen vanwege de A8 16
3.5. Hogere-waardebeleid 18
3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen 20
3.6.1. Bouwbesluit 22
3.6.2. Woon- en leefklimaat 23

4. CONCLUSIE 24
BIJLAGE I. GEGEVENS 25
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL 26
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 27
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 28

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het perceel tussen de Jaspersstraat, de Clusiusstraat en de Poelenburg de bestaande bebouwing grotendeels te verwijderen en hier een aantal nieuwe appartementencomplexen te bouwen. De bestaande toren met appartementen blijft hierbij behouden. In de huidige situatie zijn er op het perceel 117 appartementen aanwezig, dit aantal zal met deze ontwikkeling uitgebreid worden naar maximaal 320. De nieuwe appartementen zullen worden geplaatst in verschillende blokken, waarvan de hoogste maximaal 70 meter hoog zal zijn.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

De conceptindeling van het perceel inclusief de hoogtes van de verschillende blokken met appartementen is weergegeven in afbeelding 2. Er wordt opgemerkt dat ondanks dat er bij de bestaande toren een hoogte van 40 meter wordt aangegeven, deze in werkelijkheid niet aangepast zal worden en de huidige hoogte van 25 meter zal behouden.



Afbeelding 2. Conceptindeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Het plangebied valt binnen de zone van de Poelenburg (50 km/uur), het Weerpad (50 km/uur) en de rijksweg A8 (autosnelweg, 100 km/uur). In de directe omgeving zijn verder een aantal relevante wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (Poelenburg en Weerpad)	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (A8)	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Voor de geluidsbelasting door een auto(snel)weg geldt echter alsnog de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de A8 bedraagt dus 53 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de overige zoneringsplichtige wegen bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
    - Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
    - Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
    - Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Poelenburg en op het Weerpad. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. De toegestane snelheid op de A8 bedraagt 100 km/uur. Uit latere berekeningen blijkt dat de groepsreducties voor deze weg 2 dB bedragen. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen en schermen) voor de A8 (inclusief toe- en afritten) zijn verkregen uit de meest recente versie van het geluidregister van Rijkswaterstaat (20211029_v2114).

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de overige betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel ProZa (2030, zie https://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/proza.html en bijlage I). De intensiteiten zijn omgezet naar weekdagintensiteiten voor het planjaar 2031. Voor de wegen waarvoor in dit model een intensiteit lager dan 300 mvt/etmaal is opgegeven is een intensiteit van 300 mvt/etmaal aangehouden. Voor de ventweg van de Poelenburg zijn de verdelingen aangehouden van de Jaspersstraat.

Bij de verkeersgegevens is rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het project. Er is aangenomen dat het verkeer van en naar het plangebied gebruik maakt van een aansluiting op de ventweg van de Poelenburg en dat de helft van dit verkeer richting het noorden rijdt en de andere helft richting het zuiden. Dit volgt uit het feit dat deze ventweg eenrichtingsverkeer heeft. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Poelenburg (hoofdrijbaan) is uitgevoerd met een wegdek van SMA-NL5 (W4a). De Poelenburg (ventweg) en het Weerpad zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De A8 is in het model uitgevoerd met dubbellaags ZOAB (W2). De overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). Bij de kruising Poelenburg - Weerpad is een rotondevlak gemodelleerd. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Omdat een wegdek van ZOAB wel deels absorbeert, is onder de doorgaande rijbanen van de A8 uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5). Dit is ook gedaan voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels). De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. Op bestaande woningen hoeft de geluidsbelasting niet te worden getoetst, er zijn daarom op de gevels van de zuidoostelijke toren geen rekenpunten aangebracht. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 3.


Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte (meter)
Begane grond	1,5
1e verdieping	4,5
2e verdieping	7,5
3e verdieping	10,5
4e verdieping	13,5
5e verdieping	16,5
6e verdieping	19,5
7e verdieping	22,5
8e verdieping	25,5
9e verdieping	28,5
10e verdieping	31,5
11e verdieping	34,5
12e verdieping	37,5
13e verdieping	40,5
14e verdieping	43,5
15e verdieping	46,5
16e verdieping	49,5
17e verdieping	52,5
18e verdieping	55,5
19e verdieping	58,5
20e verdieping	61,5
21e verdieping	64,5
22e verdieping	67,5

Geluidsschermen naast de A8 zijn overgenomen uit het geluidsregister. Eén geluidsscherm is handmatig ingevoerd omdat deze in geluidsregister ontbrak. Uit contact met Rijkswaterstaat is gebleken dat dit een fout betreft en dat dit geluidsscherm wel meegenomen kan worden bij het bepalen van de geluidsbelasting in het plangebied.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Poelenburg


Op afbeeldingen 6-9 zijn de berekende geluidbelastingen van de Poelenburg weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Poelenburg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 / 16,5 meter

Toetsing
De geluidbelasting afkomstig van de Poelenburg bedraagt op zijn hoogst 52 dB ter plaatse van de oostgevel van de hoogste toren (meerdere verdiepingen) van het appartementencomplex. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op zeven beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (alle etages). Bij de overige beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.


De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.5.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Poelenburg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 19,5 / 22,5 / 25,5 / 28,5 / 31,5 / 34,5 meter



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Poelenburg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 37,5 / 40,5 / 43,5 / 46,5 / 49,5 / 52,5 meter




Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Poelenburg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 55,5 / 58,5 / 61,5 / 64,5 / 67,5 meter


3.3. Geluidbelastingen vanwege het Weerpad

Op afbeeldingen 10-13 zijn de berekende geluidbelastingen van het Weerpad weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.


Toetsing
De hoogst berekende waarde afkomstig van het Weerpad bedraagt 37 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor het Weerpad is niet aan de orde.




Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Weerpad
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 / 16,5 meter



Afbeelding 11. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Weerpad
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 19,5 / 22,5 / 25,5 / 28,5 / 31,5 / 34,5 meter




Afbeelding 12. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Weerpad
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 37,5 / 40,5 / 43,5 / 46,5 / 49,5 / 52,5 meter



Afbeelding 13. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Weerpad
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 55,5 / 58,5 / 61,5 / 64,5 / 67,5 meter

3.4. Geluidbelastingen vanwege de A8

Op afbeeldingen 14-17 zijn de berekende geluidbelastingen van de A8 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 14. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) A8
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 / 16,5 meter


Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de A8 bedraagt op zijn hoogst 51 dB ter plaatse van de hoogste toren van het appartementencomplex (oostgevel). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op vier beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (alle etages). Bij de overige beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.


De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.5.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) A8
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 19,5 / 22,5 / 25,5 / 28,5 / 31,5 / 34,5 meter



Afbeelding 12. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) A8
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 37,5 / 40,5 / 43,5 / 46,5 / 49,5 / 52,5 meter



Afbeelding 13. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) A8
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 55,5 / 58,5 / 61,5 / 64,5 / 67,5 meter

3.5. Hogere-waardebeleid

Hogere waarden en een beschouwing van maatregelen zijn nodig, aangezien bij het appartementencomplex de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Poelenburg en de A8 wordt overschreden. Voor beide wegen is de bedraagt de hoogst berekende geluidsbelasting 53 dB inclusief aftrek volgens art. 110g Wgh. Bij een gevelbelasting van meer dan 48 dB is toetsing aan de beleidsregel hogere waarden van toepassing en moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is.

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Het vervangen van het wegdek van de Poelenburg en/of de A8 wordt niet als een reële optie gezien om de geluidsbelasting te verlagen, aangezien voor beide wegen reeds een zeer stil wegdek is toegepast.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Hierbij wordt opgemerkt dat de Poelenburg relatief recent (2016) nog nieuw is ingericht waarbij door middel van een slinger en geluidsarm wegdek de geluidbelasting ter plaats van het plangebied reeds is verlaagd.

Met betrekking tot de geluidsbelasting van de A8 kan er worden gesteld dat het realiseren van dit aantal wooneenheden doorgaans geen aanleiding geeft tot het uitvoeren van een verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

De A8 wordt op dit momenteel al volledig van het plangebied afgeschermd door geluidsschermen. Voor de Poelenburg is dit niet geval, maar bij deze weg is het vanuit een landschappelijk oogpunt niet wenselijk om hier een scherm te realiseren. Voor beide wegen zullen de kosten voor een (hoger) scherm niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal wooneenheden. Of het realiseren van een hoger scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Rijksoverheid voor de A8, gemeente Zaandam voor de Poelenburg).

Aangezien de A8 zich honderden meters van het plangebied bevindt, zal het verplaatsen van de geplande appartementen binnen het perceel naar verwachting geen effect hebben op de verwachte geluidsbelasting. Ook met betrekking tot de Poelenburg is het verplaatsen van de appartementen niet mogelijk, omdat het stedenbouwkundig plan al uitgaat van het vrijwel volledig benutten van het beschikbare perceel.

Maatregelen bij de ontvanger
In paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van het appartementencomplex wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering en/of voorzieningen van de desbetreffende geveldelen. De gemeente zal bepalen welke voorzieningen/voorwaarden nodig zijn om de benodigde hogere waarden te verlenen.

Gemeentelijk beleid
Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Zaanstad is het geluidbeleid beschreven in het document “Actieplan omgevingslawaai 2019 - 2023 en beleidsregel hogere waarde gemeente Zaanstad” d.d. 04-04-2020.

In dit beleid staat omschreven dat bij het verlenen van hogere waarden bij nieuw te bouwen appartementen de aanvullende voorwaarden worden gesteld dat ter plaatse van tenminste één buitenzijde de te openen delen (ramen en/of deuren maar geen suskasten) geluidsluw moeten worden uitgevoerd en dat cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.


In deze fase van de ontwikkeling is er nog geen ontwerp van de beoogde appartementen beschikbaar. Het is daarom nog niet mogelijk om te toetsen of voor elk appartement aan de eis voor geluidsluwe delen aan één buitenzijde zal worden voldaan. Er wordt daarom

voorgesteld om in het bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen dat er binnen het plangebied alleen geluidsgevoelige bestemmingen gerealiseerd mogen worden als er bij de aanvraag voor de bouwvergunning wordt aangetoond dat elke woning aan deze eis wordt voldaan. Een dergelijke aanpak is ook gehanteerd in het bestemmingsplan “Poelenburg – Oost fase 1” dat van kracht is in het gebied aan de andere zijde van de Poelenburg.


Wanneer een dergelijke voorwaardelijke bepaling in de regels van het bestemmingsplan wordt opgenomen dan wordt er voldaan aan de eis voor geluidsluwe delen aan één buitenzijde. Daarnaast blijkt uit paragraaf 3.6 van dit onderzoek dat cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting, aangezien de cumulatieve geluidsbelasting de 66 dB (= hoogste maximale ontheffingswaarde + 3dB) niet overschrijdt. Het gemeentelijk beleid vormt geen belemmering voor het aanvragen van een hogere waarde.

3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen


Op afbeeldingen 14-17 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 14. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 / 13,5 / 16,5 meter



Afbeelding 15. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 19,5 / 22,5 / 25,5 / 28,5 / 31,5 / 34,5 meter



Afbeelding 16. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 37,5 / 40,5 / 43,5 / 46,5 / 49,5 / 52,5 meter



Afbeelding 17. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 55,5 / 58,5 / 61,5 / 64,5 / 67,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:
- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.6.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.6.2.

3.6.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.
De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing
De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 58 dB

ter plaatse van hoogste toren van het appartementencomplex (oostgevel, 1e t/m 4e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 58 – 33 = 25 dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in de praktijk vaak al behaald zonder dat aanvullende voorzieningen nodig zijn. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.6.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 14-17 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van hoogste toren van het appartementencomplex (oostgevel, 1e t/m 4e verdieping).

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 33 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kan in overweging worden meegenomen dat nieuwbouw over het algemeen aan hoge eisen voor gevelwering voldoet. Hierdoor kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor het gewenste appartementencomplex aan de Jasperstraat in Zaandam.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het appartementencomplex door het wegverkeersgeluid afkomstig van de Poelenburg en de A8. De hoogst berekende geluidbelastingen voor deze wegen bedragen respectievelijk 52 en 51 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.5. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht mits er in het bestemmingsplan een voorwaardelijke bepaling wordt opgenomen dat er bij de aanvraag voor de bouwvergunning aangetoond moet worden dat er voor elk appartement wordt voldaan aan het gemeentelijk hogere-waardenbeleid.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB. Voor de geveldelen van de gewenste appartementen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ dan maximaal 58 - 33 = 25 dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw in de praktijk vaak al behaald zonder dat aanvullende voorzieningen nodig zijn. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Matig’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel alsnog als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS


P
P
20
20
40
30
20
12
1.2
20
12
40
12

Interpretatie verkeersgegevens

Alle getallen in mvt/etmaal

Extra verkeersgeneratie

Bron: gemeente Zaanstad	Verkeersgeneratie		
	aantal woningen	Per woning	Totaal
Bouw woningen (maximaal)	320		
Sloop woningen	-117		
Netto realisatie woningen	203	5,0	1015
Overige functies (25 parkeersplaatsen met elk 2 verkeersbewegingen)			50
Totaal			1065

Aanname verkeersafwikkeling

Uitrit - Poelenburg (ventweg) richting noorden - E. Heijmansstraat - Goethartstraat - Dodonaeusstraat - Poelenburg (hoofdrijbaan) richting noorden	50%	533
Uitrit - Poelenburg (ventweg) richting zuiden - Jaspersstraat - Heinsiusstraat - Lobeliusstraat - Poelenburg (hoofdrijbaan) richting zuiden	50%	533

Weggegevens


Herkomstjaar gegevens	2030
Planjaar	2031
Autonome groei %	2,0%
Autonome groei factor	1,02
Herkomstperiode gegevens	werkdag
Doelperiode	weekdag
Omrekenfactor periode	0,97
Totale omrekenfactor	0,99

Bron: https://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/proza.html

Voor de wegen die in het verkeersmodel een intensiteit lager dan 300 hebben is een intensiteit van 300 aangehouden


Wegdeel	Weg	Intensiteiten werkdag 2030	Intensiteiten weekdag 2031	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
PlnbgHfd01	Poelenburg (Hoofdrijbaan)	9.100	9.004	0	9.004
PlnbgHfd02		9.100	9.004	533	9.536
PlnbgHfd03		8.400	8.311	533	8.843
PlnBgVtW01	Poelenburg (Ventweg)	300	297	533	829
PlnBgVtW02		300	297	533	829
PlnBgVtW03		300	297	533	829
EHmnsstr01	E. Heimansstraat	500	495	533	1.027
EHmnsstr02					
ClussStr01	Clusiusstraat	300	297	0	297
ClussStr02					
ClussStr03					
SurngrStr	Suringarstraat	300	297	0	297
Jasperstr1	Jasperstraat	300	297	533	829
Jasperstr2		500	495	0	495
Jasperstr3					
Jasperstr4		300	297	0	297
Heinsiusst	Heinsiusstraat	550	544	533	1077
Lobeliusst	Lobeliusstraat	3200	3.166	533	3699
Weerpad	Weerpad	5800	5.739	0	5739

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL



Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
200 m
schaal = 1 : 5870
A8
E22
A7/A8
Watering Gem. OOSTZAAN
ZAANSTAD
BRANDARIS
TWISKEWEG
TWISKEWEG
WACHTERSTRAAT
WACHTERHO
INNAEUSSTRAAT
POELENBURG
495200
494800
494400
118400
118800
119200

Gebouwen met hoogtes


De Roever Omgevingsadvies




Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - V01 def met scherm] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies





Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - V01 def met scherm] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
200 m
schaal = 1 : 5870
4193
6293
Scherm01
626
1566
5447
5136
A8
A7/A8
E22
Gem. OOSTZAAN
Gem. ZAANSTAD
Oostzaan
DE WATERING
TWISKEWEG
POELENBURG
CLUSIUSSTRAAT
LOBELIUSSTRAAT
WACHTERSTRAAT
WEERPAD
LINNAEUSSTRAAT
BRANDARIS
495200
494800
494400
118400
118800
119200


Toetspunten. Thema: Naam eindigt met "a"
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1027
SURINGARSTRAAT
JASPERSSTRAAT
494600
494500
118600
118700
Gb05TP02a
Gb04TP03a
Gb04TP02a
Gb05TP03a
Gb04TP01a
Gb03TP02a
Gb03TP01a
Gb04TP04a
Gb04TP05a
Gb07TP04a
Gb04TP06a
Gb07TP03a
Gb03TP04a
Gb06TP02a
Gb06TP01a
Gb06TP03a
Gb07TP05a
Gb06TP04a
Gb07TP02a
Gb09TP04a
Gb07TP06a
Gb02TP05a
Gb02TP04a
Gb02TP06a
Gb09TP03a
Gb07TP01a
Gb02TP03a
Gb08TP05a
Gb09TP02a
Gb08TP02a
Gb02TP02a
Gb08TP06a
Gb08TP01a
Gb02TP07a
Gb09TP01a
Gb08TP07a
Gb08TP08a
Gb09TP05a
Gb02TP01a
Gb02TP08a
Gb02TP09a


Toetspunten. Thema: Naam eindigt met "b"
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1027
SURINGARSTRAAT
JASPERSSTRAAT
494600
494500
118600
118700
Gb05TP02b
Gb04TP03b
Gb04TP02b
Gb05TP03b
Gb04TP01b
Gb05TP01b
Gb03TP02b
Gb05TP04b
Gb03TP03b
Gb04TP04b
Gb03TP01b
Gb04TP05b
Gb07TP04b
Gb04TP06b
Gb07TP03b
Gb03TP04b
Gb07TP05b
Gb07TP02b
Gb07TP06b
Gb07TP01b
Gb08TP04b
Gb08TP03b
Gb08TP05b
Gb08TP02b
Gb08TP06b
Gb08TP01b
Gb08TP07b
Gb08TP08b


Toetspunten. Thema: Naam eindigt met "c"
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1027
SURINGARSTRAAT
JASPERSSTRAAT
494600
494500
118600
118700
Gb05TP02c
Gb05TP03c
Gb05TP01c
Gb05TP04c
Gb08TP04c
Gb08TP03c
Gb08TP05c
Gb08TP02c
Gb08TP06c
Gb08TP01c
Gb08TP07c
Gb08TP08c


Toetspunten. Thema: Naam eindigt met "d"
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
0 m
40 m
schaal = 1 : 1027
SURINGARSTRAAT
JASPERSSTRAAT
494600
494500
118600
118700
Gb08TP01d
Gb08TP02d
Gb08TP03d
Gb08TP04d
Gb08TP05d
Gb08TP06d
Gb08TP07d
Gb08TP08d


Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen. Thema: ISO hoogte
-3--2
-2--1
-1-0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
Hulpvlakken
0 m
200 m
schaal = 1 : 6642
495500
495000
494500
118500
119000
A8
E22
A7/A8
Gem. ZAANSTAD
Gem. OOSTZAAN
Wetering
Oostzaan
Zaandam Gem. ZAANSTAD
POELENBURG
BRANDARIS
TWISKEWEG
THUSSEHOF
DOROTHAEUSSTRAAT
CLUSIUSSTRAAT
CLUSIUSLAAN
LOBELIUSSTRAAT
WEERPAD
WACHTERSTRAAT

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01 def met scherm

Model eigenschap	
Omschrijving	V01 def met scherm
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	o.jansen op 16-11-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 30-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar
16-11-2021 11:21: Importeren Geluidregister Weg
16-11-2021 11:21: Importeren Geluidregister Weg

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
838	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
946	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
1090	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
4508	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
4529	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
6699	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
7899	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
7310	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
13557	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	5,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
10944	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
21654	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
18084	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
18789	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
17032	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
24757	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
24100	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
22948	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
32610	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
32438	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
31196	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
30251	0 / 0,000 / 0,000	A8	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0
PlnBgVtW01	Poelenburg Ventweg	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
PlnBgVtW02	Poelenburg Ventweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
EHmnsstr01	E. Heimansstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
EHmnsstr02	E. Heimansstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
SurngrStr	Suringarstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Lobeliusst	Lobeliusstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Heinsiusst	Heinsiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Jasperstr1	Jasperstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Jasperstr2	Jasperstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Jasperstr3	Jasperstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
ClussStr01	Clusiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
ClussStr02	Clusiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
ClussStr03	Clusiusstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Jasperstr4	Jasperstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
PlnBgVtW03	Poelenburg Ventweg	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
PlnbgHfd01	Poelenburg (Hoofdrijbaan)	Poelenburg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
PlnbgHfd02	Poelenburg (hoofdrijbaan)	Poelenburg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
PlnbgHfd03	Poelenburg (hoofdrijbaan)	Poelenburg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weerpad	Weerpad	Weerpad	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
838	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
946	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
1090	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
4508	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
4529	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
6699	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	80
7899	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
7310	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
13557	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
10944	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
21654	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
18084	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
18789	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
17032	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
24757	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
24100	0,75	0	W2	100	100	100	80	80	80	80
22948	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
32610	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
32438	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
31196	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
30251	0,75	0	W4	100	100	100	80	80	80	80
PlnBgVtW01	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
PlnBgVtW02	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
EHmnsstr01	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
EHmnsstr02	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
SurngrStr	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Lobeliusst	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Heinsiusst	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Jasperstr1	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Jasperstr2	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Jasperstr3	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
ClussStr01	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
ClussStr02	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
ClussStr03	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Jasperstr4	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
PlnBgVtW03	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
PlnbgHfd01	0,75	0	W6	50	50	50	50	50	50	50
PlnbgHfd02	0,75	0	W6	50	50	50	50	50	50	50
PlnbgHfd03	0,75	0	W6	50	50	50	50	50	50	50
Weerpad	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
838	80	80	28756,00	6,04	3,07	1,90	86,69	93,97	85,54	8,70
946	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
1090	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
4508	80	80	25716,80	6,04	3,07	1,90	86,70	93,96	85,55	8,70
4529	80	80	25366,80	6,18	4,20	1,13	100,00	100,00	100,00	--
6699	80	80	8794,00	6,03	3,14	1,89	90,72	95,91	89,87	6,07
7899	80	80	25366,80	6,18	4,20	1,13	100,00	100,00	100,00	--
7310	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
13557	80	80	25366,80	6,18	4,20	1,13	100,00	100,00	100,00	--
10944	80	80	28756,00	6,04	3,07	1,90	86,69	93,97	85,54	8,70
21654	80	80	25136,00	5,99	3,30	1,86	100,00	100,00	100,00	--
18084	80	80	28756,00	6,04	3,07	1,90	86,69	93,97	85,54	8,70
18789	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
17032	80	80	25366,80	6,18	4,20	1,13	100,00	100,00	100,00	--
24757	80	80	22480,40	5,99	3,30	1,86	100,00	100,00	100,00	--
24100	80	80	28756,00	6,04	3,07	1,90	86,69	93,97	85,54	8,70
22948	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
32610	80	80	25136,00	5,99	3,30	1,86	100,00	100,00	100,00	--
32438	80	80	25716,80	6,04	3,07	1,90	86,70	93,96	85,55	8,70
31196	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
30251	80	80	28762,00	6,25	3,94	1,15	87,17	94,04	86,55	8,47
PlnBgVtW01	30	30	829,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
PlnBgVtW02	30	30	829,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
EHmnsstr01	30	30	1027,00	6,50	3,90	0,80	97,60	98,20	99,00	0,80
EHmnsstr02	30	30	1027,00	6,50	3,90	0,80	97,60	98,20	99,00	0,80
SurngrStr	30	30	297,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
Lobeliusst	30	30	3699,00	6,50	3,90	0,80	97,50	98,20	97,50	1,10
Heinsiusst	30	30	1027,00	6,50	3,90	0,80	98,30	98,50	99,00	0,50
Jasperstr1	30	30	829,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
Jasperstr2	30	30	495,00	6,50	3,90	0,80	97,20	98,20	99,00	1,50
Jasperstr3	30	30	495,00	6,50	3,90	0,80	97,20	98,20	99,00	1,50
ClussStr01	30	30	297,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
ClussStr02	30	30	297,00	6,50	3,90	0,80	97,20	98,20	99,00	1,50
ClussStr03	30	30	297,00	6,50	3,90	0,80	97,20	98,20	99,00	1,50
Jasperstr4	30	30	297,00	6,50	3,90	0,80	97,20	98,20	99,00	1,50
PlnBgVtW03	30	30	829,00	6,50	3,90	0,80	97,70	98,30	99,00	1,10
PlnbgHfd01	50	50	9004,00	6,20	4,60	0,90	93,90	95,80	93,00	4,70
PlnbgHfd02	50	50	9536,00	6,20	4,60	0,90	93,90	95,80	93,00	4,70
PlnbgHfd03	50	50	8843,00	5,90	4,70	1,30	91,60	94,30	92,90	7,10
Weerpad	50	50	5739,00	6,70	3,50	0,70	95,10	95,70	92,90	3,20

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
838	3,68	8,94	4,60	2,35	5,52
946	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
1090	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
4508	3,68	8,94	4,60	2,35	5,51
4529	--	--	--	--	--
6699	2,50	6,27	3,21	1,59	3,86
7899	--	--	--	--	--
7310	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
13557	--	--	--	--	--
10944	3,68	8,94	4,60	2,35	5,52
21654	--	--	--	--	--
18084	3,68	8,94	4,60	2,35	5,52
18789	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
17032	--	--	--	--	--
24757	--	--	--	--	--
24100	3,68	8,94	4,60	2,35	5,52
22948	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
32610	--	--	--	--	--
32438	3,68	8,94	4,60	2,35	5,51
31196	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
30251	3,43	7,02	4,36	2,54	6,42
PlnBgVtW01	0,50	--	--	--	--
PlnBgVtW02	0,50	--	--	--	--
EHmnsstr01	0,40	--	0,40	0,20	--
EHmnsstr02	0,40	--	0,40	0,20	--
SurngrStr	0,50	--	--	--	--
Lobeliusst	0,50	1,00	0,20	0,10	0,50
Heinsiusst	0,30	--	--	--	--
Jasperstr1	0,50	--	--	--	--
Jasperstr2	0,60	--	0,10	--	--
Jasperstr3	0,60	--	0,10	--	--
ClussStr01	0,50	--	--	--	--
ClussStr02	0,60	--	0,10	--	--
ClussStr03	0,60	--	0,10	--	--
Jasperstr4	0,60	--	0,10	--	--
PlnBgVtW03	0,50	--	--	--	--
PlnbgHfd01	2,90	5,60	0,30	0,10	0,50
PlnbgHfd02	2,90	5,60	0,30	0,10	0,50
PlnbgHfd03	4,50	5,90	0,10	0,20	0,30
Weerpad	2,90	5,20	0,80	0,40	1,00

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
Rotonde	Rotonde Weerpad-Poelenburg

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
626		119112,16	494811,30	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00
1566		119184,84	494707,54	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20
4193		118769,81	495207,69	8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20
5447		119186,09	494713,32	6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90
6293		118784,91	495204,92	8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20
5136		119333,15	494377,80	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20
Scherm01		118881,54	495042,37	6,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
626	0,00	0,00	0,00
1566	0,20	0,20	0,20
4193	0,20	0,20	0,20
5447	0,15	0,90	0,15
6293	0,20	0,20	0,20
5136	0,20	0,20	0,20
Scherm01	0,80	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Gb02TP07a	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP08a	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP09a	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP01a	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP02a	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP03a	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP04a	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP05a	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb02TP06a	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb03TP01a	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb03TP02a	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb03TP04a	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	0,00	Relatief	--	--	--
Gb03TP01b	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb03TP02b	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb03TP04b	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb03TP03b	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	0,00	Relatief	--	22,50	25,50
Gb04TP01a	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb04TP02a	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb04TP03a	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb04TP04a	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	0,00	Relatief	--	--	--
Gb04TP05a	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	0,00	Relatief	--	--	--
Gb04TP06a	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	0,00	Relatief	--	--	--
Gb04TP01b	Verdieping 6-11	118635,61	494576,90	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb04TP02b	Verdieping 6-11	118653,43	494580,10	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb04TP03b	Verdieping 6-11	118673,06	494583,63	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb04TP04b	Verdieping 6-11	118677,03	494563,13	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb04TP05b	Verdieping 6-11	118657,94	494559,78	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb04TP06b	Verdieping 6-11	118639,56	494556,56	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb05TP02a	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb05TP03a	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb05TP02b	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb05TP03b	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb05TP01b	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	0,00	Relatief	--	22,50	25,50
Gb05TP04b	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	0,00	Relatief	--	22,50	25,50
Gb05TP01c	Verdieping 12-17	118683,27	494574,91	0,00	Relatief	37,50	--	--
Gb05TP02c	Verdieping 12-17	118692,08	494587,06	0,00	Relatief	37,50	--	--
Gb05TP03c	Verdieping 12-17	118704,14	494578,90	0,00	Relatief	37,50	--	--
Gb05TP04c	Verdieping 12-17	118695,66	494566,36	0,00	Relatief	37,50	--	--
Gb06TP01a	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb06TP02a	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb06TP03a	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb06TP04a	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb06TP04a	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb07TP01a	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	0,00	Relatief	--	--	--
Gb07TP02a	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb07TP03a	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	0,00	Relatief	--	--	--
Gb07TP04a	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb07TP05a	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb07TP06a	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb07TP01b	Verdieping 6-11	118693,14	494517,52	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb07TP02b	Verdieping 6-11	118689,77	494537,21	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb07TP03b	Verdieping 6-11	118686,58	494555,70	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb07TP04b	Verdieping 6-11	118707,64	494559,46	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb07TP05b	Verdieping 6-11	118710,99	494540,86	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb07TP06b	Verdieping 6-11	118714,49	494521,41	0,00	Relatief	19,50	--	--
Gb08TP01a	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	0,00	Relatief	--	--	--
Gb08TP02a	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	0,00	Relatief	--	--	--
Gb08TP05a	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb08TP06a	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb08TP07a	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Gb02TP07a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP08a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP09a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP01a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP02a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP03a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP04a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP05a	10,50	--	--	Ja
Gb02TP06a	10,50	--	--	Ja
Gb03TP01a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb03TP02a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb03TP04a	--	13,50	16,50	Ja
Gb03TP01b	28,50	--	--	Ja
Gb03TP02b	28,50	--	--	Ja
Gb03TP04b	28,50	--	--	Ja
Gb03TP03b	28,50	--	--	Ja
Gb04TP01a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb04TP02a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb04TP03a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb04TP04a	--	13,50	16,50	Ja
Gb04TP05a	--	13,50	16,50	Ja
Gb04TP06a	--	13,50	16,50	Ja
Gb04TP01b	--	--	--	Ja
Gb04TP02b	--	--	--	Ja
Gb04TP03b	--	--	--	Ja
Gb04TP04b	--	--	--	Ja
Gb04TP05b	--	--	--	Ja
Gb04TP06b	--	--	--	Ja
Gb05TP02a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb05TP03a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb05TP02b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb05TP03b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb05TP01b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb05TP04b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb05TP01c	--	--	--	Ja
Gb05TP02c	--	--	--	Ja
Gb05TP03c	--	--	--	Ja
Gb05TP04c	--	--	--	Ja
Gb06TP01a	10,50	--	--	Ja
Gb06TP02a	10,50	--	--	Ja
Gb06TP03a	10,50	--	--	Ja
Gb06TP04a	10,50	--	--	Ja
Gb06TP04a	10,50	--	--	Ja
Gb07TP01a	--	13,50	16,50	Ja
Gb07TP02a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb07TP03a	--	13,50	16,50	Ja
Gb07TP04a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb07TP05a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb07TP06a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb07TP01b	--	--	--	Ja
Gb07TP02b	--	--	--	Ja
Gb07TP03b	--	--	--	Ja
Gb07TP04b	--	--	--	Ja
Gb07TP05b	--	--	--	Ja
Gb07TP06b	--	--	--	Ja
Gb08TP01a	--	13,50	16,50	Ja
Gb08TP02a	--	13,50	16,50	Ja
Gb08TP05a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb08TP06a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb08TP07a	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Gb08TP08a	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb08TP01b	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP02b	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP03b	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	0,00	Relatief	--	22,50	25,50
Gb08TP04b	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	0,00	Relatief	--	22,50	25,50
Gb08TP05b	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP06b	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP07b	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP08b	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
Gb08TP01c	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP02c	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP03c	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP04c	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP05c	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP06c	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP07c	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP08c	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	0,00	Relatief	37,50	40,50	43,50
Gb08TP01d	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP02d	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP03d	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP04d	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP07d	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP08d	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb09TP01a	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb09TP02a	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb09TP03a	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb09TP04a	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb09TP05a	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
Gb08TP05d	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50
Gb08TP06d	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	0,00	Relatief	55,50	58,50	61,50

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Gb08TP08a	10,50	13,50	16,50	Ja
Gb08TP01b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP02b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP03b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP04b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP05b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP06b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP07b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP08b	28,50	31,50	34,50	Ja
Gb08TP01c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP02c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP03c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP04c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP05c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP06c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP07c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP08c	46,50	49,50	52,50	Ja
Gb08TP01d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP02d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP03d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP04d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP07d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP08d	64,50	67,50	--	Ja
Gb09TP01a	10,50	--	--	Ja
Gb09TP02a	10,50	--	--	Ja
Gb09TP03a	10,50	--	--	Ja
Gb09TP04a	10,50	--	--	Ja
Gb09TP05a	10,50	--	--	Ja
Gb08TP05d	64,50	67,50	--	Ja
Gb08TP06d	64,50	67,50	--	Ja

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
12		119132,41	494384,88	2,82	-1,00
19	woonfunctie	119091,41	494378,84	4,97	-1,00
21	woonfunctie	119082,37	494383,76	4,72	-1,00
58	woonfunctie	119025,32	494343,74	4,29	-1,00
59	woonfunctie	119032,37	494362,66	4,18	-1,00
60	woonfunctie	119038,48	494348,36	4,73	-1,00
61		119040,96	494342,15	2,14	-1,00
62		119060,89	494359,69	1,89	-1,00
63		119064,03	494352,03	1,87	-1,00
67		119109,43	494370,21	-1,06	-1,00
68		119048,96	494351,73	1,44	-1,00
75	woonfunctie	119050,52	494362,02	4,67	-1,00
76	woonfunctie	119042,30	494366,90	4,58	-1,00
82		119107,30	494375,77	1,69	-1,00
83	woonfunctie	119077,36	494369,13	4,95	-1,00
87	woonfunctie	119016,80	494342,82	4,30	-1,00
88	woonfunctie	119017,77	494348,08	4,51	-1,00
89	woonfunctie	119055,52	494372,80	4,62	-1,00
90	woonfunctie	119060,47	494360,72	4,68	-1,00
91	woonfunctie	119070,41	494364,69	3,21	-1,00
92	woonfunctie	119065,43	494376,85	4,64	-1,00
95		119093,09	494375,43	2,35	-1,00
96		119092,86	494375,34	2,34	-1,00
99		119122,14	494376,68	1,56	-1,00
102		119110,98	494366,14	2,07	-1,00
109		119122,72	494361,02	0,82	-1,00
111		119075,26	494346,13	1,01	-1,00
112		119086,53	494361,10	1,46	-1,00
123		119119,50	494374,66	1,48	-1,00
133	bijeenkomstfunctie	118787,79	494334,97	3,49	-0,18
Gebouw 1	woonfunctie	118634,97	494491,46	25,04	0,00
227	woonfunctie	118530,81	494492,95	7,99	0,00
231	woonfunctie	118547,16	494532,58	5,53	0,00
236	woonfunctie	118586,62	494479,35	5,51	0,00
259	woonfunctie	118555,56	494493,81	5,57	0,00
260	woonfunctie	118582,24	494503,63	5,51	0,00
266	woonfunctie	118557,31	494484,08	5,54	0,00
268	woonfunctie	118556,43	494488,94	8,16	0,00
269	woonfunctie	118558,18	494479,22	5,54	0,00
274	woonfunctie	118583,11	494498,77	8,14	0,00
285	woonfunctie	118554,68	494498,67	5,56	0,00
287	woonfunctie	118583,99	494493,92	5,58	0,00
308	woonfunctie	118584,86	494489,06	5,51	0,00
329	woonfunctie	118525,96	494492,08	8,01	0,00
333	woonfunctie	118585,74	494484,21	5,52	0,00
171	woonfunctie	118459,83	494512,60	6,88	0,00
175	woonfunctie	118425,29	494509,88	7,09	0,00
182	woonfunctie	118453,92	494511,53	7,68	0,00
203	woonfunctie	118426,34	494503,98	7,50	0,00
219	woonfunctie	118432,03	494540,12	7,20	0,00
250	woonfunctie	118426,34	494503,98	7,37	0,00
256	woonfunctie	118453,82	494531,81	7,35	0,00
261	woonfunctie	118453,82	494531,81	7,26	0,00
326	woonfunctie	118453,92	494511,53	7,69	0,00
397	woonfunctie	118443,41	494570,56	5,37	0,00
398	woonfunctie	118443,41	494570,56	5,39	0,00
399	woonfunctie	118441,66	494580,28	5,38	0,00
419	woonfunctie	118442,53	494575,42	5,39	0,00
465		118442,56	494519,04	2,28	0,00
469		118443,95	494521,25	2,08	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
12	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
19	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
21	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
58	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
59	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
60	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
61	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
62	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
63	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
67	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
68	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
75	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
76	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
82	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
83	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
87	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
88	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
89	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
90	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
91	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
92	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
95	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
96	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
99	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
102	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
109	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
111	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
112	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
123	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
133	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
Gebouw 1	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
227	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
231	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
236	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
259	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
260	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
266	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
268	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
269	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
274	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
285	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
287	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
308	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
329	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
333	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
171	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
175	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
182	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
203	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
219	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
250	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
256	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
261	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
326	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
397	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
398	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
399	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
419	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
465	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
469	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
477		118443,62	494513,17	2,06	0,00
481		118443,02	494534,21	2,07	0,00
485		118443,69	494521,20	2,06	0,00
487		118456,96	494519,41	2,07	0,00
489		118441,58	494508,42	2,09	0,00
493		118430,94	494520,78	2,09	0,00
508		118432,79	494521,10	2,09	0,00
514		118452,17	494521,47	2,07	0,00
518		118443,33	494532,52	2,06	0,00
519		118441,58	494508,42	2,09	0,00
146	woonfunctie	118502,57	494837,55	36,63	0,00
146	woonfunctie	118519,14	494862,92	36,63	0,00
209	woonfunctie	118463,68	494477,08	7,70	0,00
291	woonfunctie	118496,84	494486,84	8,05	0,00
293	woonfunctie	118496,84	494486,84	5,52	0,00
306	woonfunctie	118501,70	494487,72	5,51	0,00
311	woonfunctie	118506,55	494488,59	5,51	0,00
315	woonfunctie	118511,40	494489,46	8,12	0,00
320	woonfunctie	118516,25	494490,33	5,50	0,00
332	woonfunctie	118521,11	494491,21	5,55	0,00
124	gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunc	118465,32	494780,53	4,24	0,00
128	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	118605,81	494687,60	13,87	0,00
129	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfu	118564,95	494819,63	13,80	0,00
132	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	118728,14	494757,52	8,80	-0,31
137	woonfunctie	118676,79	494669,24	13,86	0,00
140	woonfunctie	118669,52	494709,54	13,83	0,00
144	woonfunctie	118684,02	494628,97	13,88	0,00
147	woonfunctie	118541,12	494611,07	36,66	0,00
150	woonfunctie	118586,65	494758,26	25,42	0,00
169	woonfunctie	118530,80	494812,18	6,82	0,00
174	woonfunctie	118508,11	494553,90	5,57	0,00
185	woonfunctie	118441,57	494639,80	5,37	0,00
186	woonfunctie	118509,16	494586,24	5,36	0,00
191	woonfunctie	118468,67	494633,07	5,38	0,00
192	woonfunctie	118496,96	494638,15	5,38	0,00
194	woonfunctie	118437,27	494604,60	5,36	0,00
197	woonfunctie	118436,48	494668,04	5,41	0,00
199	woonfunctie	118504,05	494614,50	5,37	0,00
202	woonfunctie	118452,76	494537,73	7,66	0,00
208	woonfunctie	118547,38	494719,88	7,55	0,00
229	woonfunctie	118510,73	494539,33	8,15	0,00
230	woonfunctie	118571,35	494565,39	5,59	0,00
232	woonfunctie	118556,78	494562,76	8,15	0,00
233	woonfunctie	118482,29	494539,18	5,61	0,00
234	woonfunctie	118483,16	494534,33	8,16	0,00
235	woonfunctie	118449,26	494724,23	5,30	0,00
237	woonfunctie	118509,86	494544,18	5,58	0,00
238	woonfunctie	118481,41	494544,04	5,63	0,00
239	woonfunctie	118449,26	494724,23	8,21	0,00
240	woonfunctie	118448,20	494730,17	5,40	0,00
243	woonfunctie	118447,13	494736,11	5,37	0,00
245	woonfunctie	118446,06	494742,05	8,08	0,00
249	woonfunctie	118444,79	494749,11	8,07	0,00
248	woonfunctie	118581,17	494538,74	5,55	0,00
253	woonfunctie	118448,48	494754,75	7,64	0,00
255	woonfunctie	118524,78	494811,08	7,62	0,00
257	woonfunctie	118541,36	494718,80	7,56	0,00
270	woonfunctie	118533,85	494782,37	7,65	0,00
271	woonfunctie	118534,92	494776,43	7,56	0,00
273	woonfunctie	118515,10	494515,04	5,54	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
477	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
481	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
485	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
487	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
489	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
493	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
508	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
514	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
518	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
519	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
146	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
146	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
209	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
291	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
293	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
306	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
311	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
315	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
320	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
332	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
124	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
128	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
129	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
132	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
137	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
140	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
144	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
147	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
150	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
169	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
174	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
185	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
186	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
191	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
192	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
194	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
197	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
199	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
202	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
208	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
229	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
230	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
232	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
233	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
234	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
235	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
237	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
238	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
239	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
240	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
243	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
245	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
249	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
248	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
253	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
255	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
257	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
270	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
271	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
273	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
275	woonfunctie	118541,35	494740,78	5,34	0,00
276	woonfunctie	118535,99	494770,49	7,65	0,00
277	woonfunctie	118576,31	494537,86	8,13	0,00
279	woonfunctie	118537,06	494764,54	7,60	0,00
280	woonfunctie	118515,10	494515,04	5,55	0,00
281	woonfunctie	118571,45	494536,98	5,53	0,00
283	woonfunctie	118541,36	494718,80	7,55	0,00
284	woonfunctie	118514,22	494519,90	5,52	0,00
286	woonfunctie	118538,14	494758,60	7,61	0,00
288	woonfunctie	118513,35	494524,76	8,15	0,00
289	woonfunctie	118539,21	494752,66	7,57	0,00
290	woonfunctie	118566,59	494536,10	5,51	0,00
292	woonfunctie	118540,28	494746,72	7,53	0,00
298	woonfunctie	118541,35	494740,78	5,35	0,00
304	woonfunctie	118487,53	494510,06	5,52	0,00
305	woonfunctie	118561,74	494535,22	5,55	0,00
307	woonfunctie	118556,88	494534,34	5,50	0,00
310	woonfunctie	118486,66	494514,91	5,55	0,00
313	woonfunctie	118511,60	494534,47	5,52	0,00
314	woonfunctie	118485,78	494519,77	5,57	0,00
317	woonfunctie	118576,21	494566,26	8,14	0,00
318	woonfunctie	118487,53	494510,06	5,57	0,00
319	woonfunctie	118511,60	494534,47	8,23	0,00
321	woonfunctie	118552,02	494533,46	5,52	0,00
322	woonfunctie	118484,91	494524,62	5,54	0,00
323	woonfunctie	118547,16	494532,58	5,51	0,00
324	woonfunctie	118465,11	494705,09	7,65	0,00
325	woonfunctie	118459,10	494704,00	7,97	0,00
327	woonfunctie	118459,10	494704,00	5,36	0,00
328	woonfunctie	118484,04	494529,48	5,57	0,00
330	woonfunctie	118547,06	494561,00	8,04	0,00
331	woonfunctie	118542,20	494560,13	5,51	0,00
334	woonfunctie	118566,49	494564,51	8,16	0,00
335	woonfunctie	118551,92	494561,88	5,55	0,00
336	woonfunctie	118561,63	494563,63	5,59	0,00
337	woonfunctie	118542,20	494560,13	5,51	0,00
338	woonfunctie	118524,78	494811,08	7,67	0,00
339	woonfunctie	118470,33	494608,40	5,37	0,00
342	woonfunctie	118499,52	494584,50	5,37	0,00
344	woonfunctie	118494,70	494583,63	5,38	0,00
345	woonfunctie	118489,60	494611,88	5,38	0,00
346	woonfunctie	118494,41	494612,75	5,39	0,00
349	woonfunctie	118464,29	494657,36	5,40	0,00
356	woonfunctie	118475,15	494609,27	5,39	0,00
359	woonfunctie	118438,14	494599,74	5,37	0,00
367	woonfunctie	118436,75	494638,93	5,39	0,00
370	woonfunctie	118439,90	494590,01	5,39	0,00
378	woonfunctie	118440,78	494585,15	5,38	0,00
383	woonfunctie	118462,54	494667,08	5,40	0,00
386	woonfunctie	118439,02	494594,87	5,38	0,00
392	woonfunctie	118490,84	494672,17	5,39	0,00
420	woonfunctie	118475,42	494580,16	5,38	0,00
421	woonfunctie	118493,46	494657,59	5,40	0,00
422	woonfunctie	118475,42	494580,16	5,39	0,00
430	woonfunctie	118468,67	494633,07	5,39	0,00
435	woonfunctie	118470,33	494608,40	5,38	0,00
437	woonfunctie	118489,89	494582,76	5,38	0,00
438	woonfunctie	118491,71	494667,31	5,40	0,00
439	woonfunctie	118496,96	494638,15	5,39	0,00
440	woonfunctie	118466,04	494647,65	5,38	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
275	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
276	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
277	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
279	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
280	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
281	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
283	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
284	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
286	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
288	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
289	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
290	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
292	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
298	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
304	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
305	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
307	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
310	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
313	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
314	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
317	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
318	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
319	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
321	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
322	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
323	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
324	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
325	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
327	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
328	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
330	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
331	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
334	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
335	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
336	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
337	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
338	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
339	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
342	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
344	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
345	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
346	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
349	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
356	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
359	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
367	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
370	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
378	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
383	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
386	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
392	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
420	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
421	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
422	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
430	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
435	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
437	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
438	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
439	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
440	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
441	woonfunctie	118494,33	494652,73	5,40	0,00
443	woonfunctie	118465,17	494652,50	5,39	0,00
445	woonfunctie	118485,08	494581,90	5,38	0,00
446	woonfunctie	118480,25	494581,03	5,38	0,00
447	woonfunctie	118495,21	494647,87	5,40	0,00
448	woonfunctie	118463,41	494662,22	5,41	0,00
450	woonfunctie	118499,23	494613,62	5,39	0,00
453	woonfunctie	118504,34	494585,37	5,38	0,00
454	woonfunctie	118479,98	494610,14	5,39	0,00
455	woonfunctie	118484,79	494611,01	5,39	0,00
456	woonfunctie	118496,08	494643,01	5,40	0,00
457	woonfunctie	118492,58	494662,45	5,40	0,00
458	woonfunctie	118467,80	494637,93	5,39	0,00
460	woonfunctie	118466,92	494642,79	5,39	0,00
464		118545,62	494729,43	2,19	0,00
470		118534,06	494792,96	2,20	0,00
472		118523,50	494542,19	1,97	0,00
476		118539,07	494732,07	2,17	0,00
479		118456,77	494717,22	2,16	0,00
480		118528,25	494791,94	2,20	0,00
483		118456,77	494717,22	2,16	0,00
486		118462,78	494718,32	2,16	0,00
501		118523,36	494547,30	1,93	0,00
504		118463,76	494733,10	2,21	0,00
505		118457,41	494768,42	2,20	0,00
506		118761,14	494821,74	2,03	-1,00
507		118528,25	494791,94	2,20	0,00
509		118464,82	494727,18	2,17	0,00
511		118525,14	494774,57	2,20	0,00
513		118531,53	494739,03	2,22	0,00
515		118524,06	494780,62	2,19	0,00
516		118459,51	494756,70	2,20	0,00
517		118527,27	494762,74	2,19	0,00
520		118531,53	494739,03	2,21	0,00
521		118539,07	494732,07	2,18	0,00
522		118464,82	494727,18	2,18	0,00
523		118529,39	494750,94	2,20	0,00
525		118461,64	494744,89	2,19	0,00
527		118462,70	494738,98	2,19	0,00
528		118530,45	494745,03	2,21	0,00
531		118460,57	494750,80	2,19	0,00
532		118526,20	494768,67	2,20	0,00
535		118528,33	494756,85	2,19	0,00
536		118457,49	494768,54	2,21	0,00
538	overige gebruiksfunctie	118540,18	494794,62	2,82	0,00
542		118456,91	494752,83	1,92	0,00
560	woonfunctie	118661,13	494666,43	13,86	0,00
561	woonfunctie	118642,78	494663,65	13,88	0,00
566	woonfunctie	118653,86	494706,71	13,84	0,00
567	woonfunctie	118635,51	494703,94	13,84	0,00
571	woonfunctie	118668,37	494626,14	13,87	0,00
572	woonfunctie	118649,96	494623,32	13,89	0,00
177	woonfunctie	118424,10	494696,00	8,02	0,00
178	woonfunctie	118424,10	494696,00	8,08	0,00
179	woonfunctie	118422,91	494702,66	8,10	0,00
180	woonfunctie	118421,08	494712,81	5,53	0,00
181	woonfunctie	118423,51	494716,53	8,09	0,00
201	woonfunctie	118426,12	494539,04	7,58	0,00
226	woonfunctie	118426,12	494539,04	7,34	0,00
391	woonfunctie	118431,66	494667,17	5,41	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
441	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
443	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
445	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
446	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
447	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
448	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
450	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
453	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
454	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
455	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
456	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
457	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
458	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
460	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
464	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
470	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
472	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
476	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
479	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
480	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
483	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
486	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
501	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
504	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
505	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
506	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
507	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
509	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
511	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
513	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
515	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
516	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
517	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
520	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
521	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
522	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
523	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
525	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
527	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
528	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
531	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
532	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
535	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
536	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
538	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
542	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
560	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
561	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
566	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
567	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
571	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
572	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
177	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
178	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
179	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
180	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
181	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
201	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
226	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
391	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
395	woonfunctie	118422,30	494636,32	5,39	0,00
400	woonfunctie	118431,93	494638,06	5,39	0,00
404	woonfunctie	118412,55	494580,06	5,40	0,00
408	woonfunctie	118415,17	494565,48	5,40	0,00
409	woonfunctie	118417,22	494664,56	5,42	0,00
410	woonfunctie	118417,49	494635,46	5,40	0,00
412	woonfunctie	118427,11	494637,19	5,39	0,00
414	woonfunctie	118426,84	494666,30	5,41	0,00
425	woonfunctie	118415,17	494565,48	5,39	0,00
426	woonfunctie	118414,30	494570,34	5,40	0,00
434	woonfunctie	118413,42	494575,20	5,40	0,00
436	woonfunctie	118422,03	494665,43	5,40	0,00
120		119035,13	494322,17	1,82	-1,00
125	kantoorfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	118526,07	494293,33	4,52	0,00
130	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	118760,85	494263,25	13,79	-0,50
134	industriefunctie,winkelfunctie	118975,53	494290,30	5,14	-1,00
134	industriefunctie,winkelfunctie	118962,24	494288,62	5,14	-1,00
141	woonfunctie	118585,50	494364,87	36,77	0,00
143	woonfunctie	118744,42	494386,08	13,87	-0,22
157	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	118966,88	494317,00	4,60	-1,00
162	woonfunctie	118922,09	494371,90	4,91	-1,00
166	overige gebruiksfunctie	118852,04	494382,94	3,52	-1,00
170	bijeenkomstfunctie	118824,40	494364,84	3,91	-0,28
187	woonfunctie	118554,07	494340,14	6,66	0,00
200	woonfunctie	118548,97	494368,36	5,41	0,00
348	woonfunctie	118544,43	494338,41	5,43	0,00
351	woonfunctie	118520,31	494334,07	5,43	0,00
352	woonfunctie	118534,79	494336,67	5,42	0,00
360	woonfunctie	118549,26	494339,28	7,13	0,00
369	woonfunctie	118539,33	494366,63	5,41	0,00
371	woonfunctie	118539,61	494337,54	5,43	0,00
376	woonfunctie	118529,96	494335,80	5,43	0,00
380	woonfunctie	118525,13	494334,93	5,43	0,00
387	woonfunctie	118529,69	494364,90	5,42	0,00
388	woonfunctie	118524,86	494364,03	5,42	0,00
393	woonfunctie	118544,16	494367,50	5,41	0,00
403	woonfunctie	118520,04	494363,17	5,42	0,00
432	woonfunctie	118534,52	494365,77	5,42	0,00
466	woonfunctie	118888,96	494348,32	6,34	-1,00
569	woonfunctie	118714,56	494369,96	13,87	0,00
570	woonfunctie	118714,56	494369,96	13,88	0,00
592	woonfunctie	118653,66	494327,30	13,79	0,00
593	woonfunctie	118904,22	494364,26	-0,58	-1,00
594	woonfunctie	118894,33	494358,21	-0,75	-1,00
126	woonfunctie	118618,08	494993,98	14,13	0,00
136	woonfunctie	118632,51	494915,41	13,82	0,00
138	woonfunctie	118625,22	494955,76	13,79	0,00
145	woonfunctie	118639,81	494875,09	13,85	0,00
127	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	118563,49	494930,81	13,81	0,00
555	bijeenkomstfunctie	118673,69	494942,78	3,65	0,00
558	woonfunctie	118616,85	494912,60	13,82	0,00
559	woonfunctie	118598,50	494909,81	13,83	0,00
562	woonfunctie	118609,56	494952,94	13,79	0,00
563	woonfunctie	118591,21	494950,17	13,80	0,00
573	woonfunctie	118624,15	494872,26	13,84	0,00
574	woonfunctie	118605,80	494869,52	13,85	0,00
575	woonfunctie	118615,32	495009,34	14,13	0,00
576	woonfunctie	118615,20	495009,97	14,14	0,00
154	woonfunctie	118420,79	494371,84	3,42	0,00
155	woonfunctie	118431,12	494352,41	3,16	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
395	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
400	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
404	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
408	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
409	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
410	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
412	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
414	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
425	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
426	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
434	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
436	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
120	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
125	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
130	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
134	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
134	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
141	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
143	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
157	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
162	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
166	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
170	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
187	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
200	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
348	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
351	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
352	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
360	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
369	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
371	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
376	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
380	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
387	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
388	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
393	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
403	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
432	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
466	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
569	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
570	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
592	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
593	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
594	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
126	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
136	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
138	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
145	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
127	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
555	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
558	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
559	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
562	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
563	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
573	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
574	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
575	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
576	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
154	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
155	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
158	woonfunctie	118409,72	494398,32	3,09	0,00
168	woonfunctie	118497,09	494291,49	6,63	0,00
173	woonfunctie	118464,76	494471,09	6,83	0,00
184	woonfunctie	118453,40	494353,31	5,42	0,00
188	woonfunctie	118485,98	494393,60	5,43	0,00
189	woonfunctie	118513,58	494386,97	5,41	0,00
190	woonfunctie	118480,89	494421,83	5,42	0,00
193	woonfunctie	118437,10	494478,50	7,01	0,00
198	woonfunctie	118481,66	494358,42	5,45	0,00
205	woonfunctie	118464,69	494450,92	7,18	0,00
206	woonfunctie	118443,08	494479,59	7,15	0,00
207	woonfunctie	118410,14	494441,10	7,65	0,00
210	woonfunctie	118437,10	494478,50	7,21	0,00
211	woonfunctie	118470,68	494452,01	7,28	0,00
213	woonfunctie	118403,14	494466,19	7,17	-0,19
214	woonfunctie	118404,22	494460,20	7,09	0,00
215	woonfunctie	118404,22	494460,20	7,17	0,00
216	woonfunctie	118464,76	494471,09	7,06	0,00
217	woonfunctie	118436,15	494449,47	7,17	0,00
218	woonfunctie	118437,22	494443,49	7,34	0,00
220	woonfunctie	118437,22	494443,49	7,05	0,00
221	woonfunctie	118464,69	494450,92	7,15	0,00
222	woonfunctie	118401,41	494430,90	7,17	-0,50
225	woonfunctie	118404,15	494440,03	7,36	0,00
241	woonfunctie	118520,31	494334,07	5,44	0,00
296	woonfunctie	118506,68	494460,16	5,54	0,00
297	woonfunctie	118516,39	494461,91	8,14	0,00
301	woonfunctie	118521,24	494462,79	8,13	0,00
302	woonfunctie	118501,83	494459,28	8,14	0,00
309	woonfunctie	118501,83	494459,28	8,06	0,00
312	woonfunctie	118511,54	494461,04	5,56	0,00
316	woonfunctie	118452,23	494387,51	5,42	0,00
343	woonfunctie	118447,15	494415,75	5,43	0,00
347	woonfunctie	118476,34	494391,87	5,43	0,00
353	woonfunctie	118455,15	494343,59	5,44	0,00
355	woonfunctie	118456,79	494417,49	5,43	0,00
357	woonfunctie	118451,96	494416,62	5,42	0,00
358	woonfunctie	118456,90	494333,87	5,44	0,00
361	woonfunctie	118456,02	494338,73	5,44	0,00
362	woonfunctie	118459,52	494319,29	5,44	0,00
363	woonfunctie	118481,17	494392,74	5,43	0,00
364	woonfunctie	118457,77	494329,01	5,44	0,00
365	woonfunctie	118513,58	494386,97	5,43	0,00
366	woonfunctie	118458,64	494324,15	5,44	0,00
368	woonfunctie	118487,79	494324,38	5,43	0,00
372	woonfunctie	118515,22	494362,31	5,42	0,00
1	woonfunctie	119166,49	494401,91	4,65	-1,00
2		119170,72	494400,22	1,36	-1,00
3	woonfunctie	119168,52	494405,74	4,80	-1,00
4	woonfunctie	119172,26	494410,48	4,82	-1,00
5	woonfunctie	119178,24	494409,48	4,95	-1,00
6		119178,93	494407,86	1,38	-1,00
7	woonfunctie	119106,19	494428,54	4,63	-1,00
8	woonfunctie	119091,89	494442,04	4,62	-1,00
9	woonfunctie	119124,10	494435,52	5,03	-1,00
10	woonfunctie	119129,16	494445,40	2,25	-1,00
11	woonfunctie	119131,07	494452,26	2,28	-1,00
13	woonfunctie	119137,08	494396,46	7,39	-1,00
14	woonfunctie	119149,60	494401,57	3,43	-1,00
15		119160,97	494389,62	3,53	-1,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
158	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
168	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
173	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
184	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
188	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
189	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
190	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
193	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
198	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
205	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
206	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
207	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
210	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
211	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
213	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
214	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
215	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
216	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
217	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
218	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
220	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
221	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
222	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
225	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
241	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
296	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
297	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
301	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
302	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
309	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
312	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
316	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
343	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
347	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
353	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
355	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
357	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
358	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
361	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
362	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
363	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
364	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
365	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
366	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
368	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
372	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
2	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
3	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
4	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
5	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
6	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
7	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
8	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
9	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
10	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
11	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
13	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
14	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
15	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
16	woonfunctie	119158,97	494394,69	3,04	-1,00
17	woonfunctie	119123,79	494389,15	4,93	-1,00
18	woonfunctie	119150,72	494445,99	4,61	-1,00
20	woonfunctie	119091,41	494378,84	4,68	-1,00
22	woonfunctie	119096,20	494389,39	3,72	-1,00
23	woonfunctie	119106,46	494393,38	5,01	-1,00
24	woonfunctie	119109,22	494386,23	4,61	-1,00
25	woonfunctie	119117,16	494380,65	3,89	-1,00
28		119217,44	494478,67	1,17	-1,00
26	woonfunctie	119183,16	494472,39	3,15	-1,00
27	woonfunctie	119205,99	494478,37	5,85	-1,00
29		119213,66	494477,44	1,33	-1,00
30	woonfunctie	119230,31	494475,91	3,30	-1,00
31	woonfunctie	119230,31	494475,91	4,96	-1,00
32	woonfunctie	119239,94	494493,39	4,97	-0,49
33	woonfunctie	119215,43	494435,74	4,79	-1,00
34	woonfunctie	119218,04	494428,72	5,24	-1,00
35	woonfunctie	119204,86	494431,70	4,65	-1,00
36	woonfunctie	119204,86	494431,70	4,87	-1,00
37	woonfunctie	119233,70	494442,70	4,75	-1,00
38	woonfunctie	119233,70	494442,70	4,38	-1,00
39	woonfunctie	119228,60	494440,76	4,78	-1,00
40	woonfunctie	119256,10	494443,38	4,66	-1,00
41	woonfunctie	119238,74	494444,62	4,79	-1,00
42	woonfunctie	119268,64	494443,61	5,04	-0,95
43	winkelfunctie,woonfunctie	119149,68	494475,86	3,38	-1,00
44	overige gebruiksfunctie	119170,85	494475,30	2,18	-1,00
45		119123,35	494463,27	1,57	-1,00
46		119120,78	494503,01	1,77	-1,00
47	woonfunctie	119037,14	494417,09	3,10	-1,00
48	woonfunctie	119044,80	494405,43	4,64	-1,00
49	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	119196,38	494421,29	3,42	-1,00
50		119224,51	494420,28	2,19	-1,00
51		119230,94	494415,73	2,56	-1,00
52		119271,61	494420,17	1,49	-1,00
53		119273,13	494432,29	3,36	-0,94
54	woonfunctie	119074,30	494416,80	4,98	-1,00
55		118993,63	494420,69	2,41	-1,00
56	woonfunctie	119007,14	494391,36	4,21	-1,00
57	woonfunctie	119010,47	494401,16	4,34	-1,00
64		119010,66	494426,58	3,25	-1,00
65		119221,01	494421,23	1,69	-1,00
66	woonfunctie	119210,84	494468,45	4,89	-1,00
69	woonfunctie	119050,96	494415,93	4,51	-1,00
70	woonfunctie	119065,86	494426,81	4,60	-1,00
71		118982,44	494445,39	4,81	-1,00
72		118991,89	494450,66	4,38	-1,00
73	industriefunctie,winkelfunctie	118824,50	495110,46	4,73	0,00
74		119135,41	494462,42	1,72	-1,00
77	woonfunctie	119197,80	494413,57	5,31	-1,00
78	woonfunctie	119026,27	494398,24	4,02	-1,00
79		119238,08	494431,19	1,34	-1,00
80	woonfunctie	119093,26	494432,73	3,93	-1,00
81		119247,13	494423,46	1,83	-1,00
84	woonfunctie	119261,91	494437,03	3,98	-1,00
85		119024,56	494425,48	2,63	-1,00
86	woonfunctie	119114,87	494444,98	3,70	-1,00
156	woonfunctie	118379,32	494600,13	3,22	-0,41
161	woonfunctie	118380,97	494582,53	3,30	-0,32
93		119150,88	494384,42	3,92	-1,00

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
16	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
17	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
18	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
20	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
22	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
23	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
24	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
25	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
28	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
26	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
27	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
29	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
30	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
31	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
32	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
33	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
34	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
35	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
36	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
37	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
38	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
39	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
40	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
41	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
42	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
43	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
44	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
45	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
46	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
47	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
48	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
49	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
50	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
51	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
52	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
53	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
54	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
55	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
56	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
57	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
64	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
65	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
66	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
69	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
70	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
71	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
72	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
73	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
74	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
77	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
78	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
79	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
80	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
81	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
84	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
85	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
86	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
156	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
161	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
93	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
94		118994,43	494424,17	2,39	-1,00
97	woonfunctie	119191,96	494461,54	3,29	-1,00
100	overige gebruiksfunctie	119296,52	494389,70	-0,91	-1,00
101	woonfunctie	119076,62	494429,14	4,62	-1,00
103		119243,42	494489,22	1,11	-0,43
104		119074,85	494471,83	1,57	-1,00
105		119263,31	494425,70	1,65	-1,00
106		119233,84	494505,92	0,73	-0,92
107		119268,93	494435,12	1,44	-1,00
108		119209,28	494396,08	1,07	-1,00
110		119084,32	494443,94	0,93	-1,00
113		119180,33	494477,31	0,71	-1,00
114		119086,32	494431,81	1,18	-1,00
115		119243,72	494489,60	1,43	-0,39
116		119197,17	494486,37	1,29	-1,00
117		119253,51	494400,58	1,22	-1,00
118		119195,27	494388,17	1,55	-1,00
119		119225,78	494487,83	1,81	-1,00
121		119181,87	494467,96	0,07	-1,00
122		119144,83	494454,04	1,09	-1,00
142	sportfunctie	118884,70	494475,72	4,15	-1,00
152		118885,89	494401,30	7,68	-1,00
159	industriefunctie	118933,47	494393,13	3,75	-1,00
163		118883,40	494445,28	3,50	-1,00
591	woonfunctie	118916,27	494416,87	5,41	-1,00
595		118891,09	494388,19	-0,72	-1,00
131	woonfunctie	118651,91	494452,66	14,09	0,00
135	woonfunctie	118722,98	494413,16	13,90	-0,03
139	woonfunctie	118715,74	494453,45	13,93	-0,09
153	gezondheidszorgfunctie	118783,96	494416,00	3,55	-0,79
196	woonfunctie	118541,83	494392,04	5,42	0,00
244	woonfunctie	118587,49	494474,50	5,51	0,00
246	woonfunctie	118535,69	494426,05	5,43	0,00
251	woonfunctie	118535,80	494465,41	5,50	0,00
254	woonfunctie	118588,37	494469,64	5,50	0,00
262	woonfunctie	118560,80	494464,64	5,53	0,00
263	woonfunctie	118559,93	494469,50	8,15	0,00
265	woonfunctie	118559,06	494474,36	5,54	0,00
294	woonfunctie	118530,95	494464,54	8,13	0,00
295	woonfunctie	118588,37	494469,64	8,09	0,00
299	woonfunctie	118526,10	494463,66	8,14	0,00
300	woonfunctie	118560,80	494464,64	8,09	0,00
340	woonfunctie	118536,57	494421,19	5,43	0,00
350	woonfunctie	118538,32	494411,47	5,43	0,00
354	woonfunctie	118537,44	494416,33	5,43	0,00
381	woonfunctie	118539,20	494406,61	5,43	0,00
406	woonfunctie	118540,96	494396,90	5,44	0,00
416	woonfunctie	118541,83	494392,04	5,42	0,00
429	woonfunctie	118540,08	494401,76	5,44	0,00
492		118552,52	494458,81	-0,15	0,00
502	overige gebruiksfunctie	118823,67	494437,78	9,02	-0,32
537		118846,43	494409,54	3,99	-1,00
556	woonfunctie	118722,98	494413,16	13,90	-0,03
557	woonfunctie	118707,32	494410,35	13,90	0,00
564	woonfunctie	118698,31	494460,45	13,93	0,00
565	woonfunctie	118698,31	494460,45	13,95	0,00
212	woonfunctie	118483,14	494291,21	6,41	0,00
223	woonfunctie	118500,11	494279,64	7,56	0,00
224	woonfunctie	118498,17	494285,48	7,57	0,00
373	woonfunctie	118507,45	494420,98	5,43	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
94	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
97	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
100	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
101	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
103	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
104	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
105	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
106	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
107	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
108	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
110	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
113	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
114	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
115	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
116	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
117	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
118	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
119	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
121	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
122	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
142	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
152	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
159	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
163	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
591	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
595	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
131	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
135	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
139	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
153	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
196	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
244	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
246	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
251	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
254	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
262	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
263	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
265	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
294	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
295	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
299	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
300	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
340	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
350	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
354	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
381	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
406	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
416	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
429	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
492	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
502	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
537	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
556	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
557	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
564	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
565	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
212	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
223	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
224	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
373	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
374	woonfunctie	118515,22	494362,31	5,42	0,00
375	woonfunctie	118510,95	494401,54	5,42	0,00
377	woonfunctie	118512,70	494391,83	5,43	0,00
379	woonfunctie	118511,82	494396,68	5,43	0,00
382	woonfunctie	118508,32	494416,12	5,43	0,00
384	woonfunctie	118510,07	494406,40	5,43	0,00
385	woonfunctie	118466,70	494390,12	5,42	0,00
389	woonfunctie	118471,53	494391,00	5,42	0,00
390	woonfunctie	118482,53	494353,56	5,44	0,00
394	woonfunctie	118461,87	494389,25	5,42	0,00
396	woonfunctie	118486,92	494329,24	5,44	0,00
401	woonfunctie	118485,16	494338,97	5,44	0,00
402	woonfunctie	118509,20	494411,26	5,43	0,00
405	woonfunctie	118447,15	494415,75	5,45	0,00
413	woonfunctie	118452,23	494387,51	5,41	0,00
415	woonfunctie	118487,79	494324,38	5,43	0,00
418	woonfunctie	118486,04	494334,11	5,44	0,00
423	woonfunctie	118484,29	494343,83	5,45	0,00
427	woonfunctie	118457,05	494388,38	5,42	0,00
428	woonfunctie	118483,41	494348,70	5,44	0,00
444	woonfunctie	118461,61	494418,36	5,43	0,00
449	woonfunctie	118459,52	494319,29	5,44	0,00
452	woonfunctie	118471,26	494420,10	5,42	0,00
459	woonfunctie	118454,28	494348,45	5,43	0,00
461	woonfunctie	118476,08	494420,97	5,43	0,00
463	woonfunctie	118466,44	494419,23	5,43	0,00
467		118509,21	494274,66	2,08	0,00
468		118486,90	494289,65	2,11	0,00
471		118392,90	494464,29	2,06	0,00
474		118469,12	494460,71	2,08	0,00
491		118457,12	494447,13	2,09	0,00
494		118455,73	494481,87	2,13	0,00
500		118434,72	494457,37	2,10	0,00
503		118414,02	494453,76	2,07	0,00
539		118489,42	494286,92	2,13	0,00
543		118396,89	494448,64	2,05	-0,29
544		118442,71	494458,81	2,01	0,00
545		118395,08	494455,74	0,70	0,00
546		118456,08	494453,02	2,02	0,00
547		118453,73	494454,76	5,30	0,00
548		118402,45	494449,64	2,10	-0,31
549		118460,60	494462,14	2,06	0,00
550		118394,39	494458,47	1,85	0,00
551		118454,28	494462,99	2,05	0,00
552		118453,19	494469,01	2,02	0,00
553		118448,71	494459,90	3,72	0,00
554		118463,06	494460,55	2,01	0,00
148	sportfunctie	118600,92	494246,79	3,57	0,00
149	woonfunctie	118699,84	494255,56	25,41	0,00
167		118553,89	494265,13	2,20	0,00
172	woonfunctie	118623,65	494283,89	5,74	0,00
228		118610,39	494281,34	2,18	0,00
242	woonfunctie	118638,66	494247,85	7,38	0,00
247	woonfunctie	118630,09	494248,22	7,52	0,00
252	woonfunctie	118629,02	494254,16	7,79	0,00
258	woonfunctie	118627,94	494260,11	7,62	0,00
264	woonfunctie	118626,87	494266,05	7,55	0,00
267	woonfunctie	118540,47	494263,84	7,85	0,00
272	woonfunctie	118625,80	494272,00	7,54	0,00
278	woonfunctie	118531,38	494267,22	8,13	0,00

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
374	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
375	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
377	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
379	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
382	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
384	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
385	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
389	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
390	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
394	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
396	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
401	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
402	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
405	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
413	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
415	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
418	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
423	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
427	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
428	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
444	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
449	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
452	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
459	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
461	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
463	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
467	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
468	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
471	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
474	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
491	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
494	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
500	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
503	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
539	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
543	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
544	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
545	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
546	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
547	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
548	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
549	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
550	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
551	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
552	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
553	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
554	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
148	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
149	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
167	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
172	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
228	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
242	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
247	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
252	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
258	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
264	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
267	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
272	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
278	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
282	woonfunctie	118624,72	494277,94	7,52	0,00
482		118552,83	494271,02	2,17	0,00
495	overige gebruiksfunctie	118600,43	494274,01	1,89	0,00
496	overige gebruiksfunctie	118604,38	494269,14	1,90	0,00
497	overige gebruiksfunctie	118603,28	494274,56	1,92	0,00
498	overige gebruiksfunctie	118567,52	494268,05	1,89	0,00
499	overige gebruiksfunctie	118562,74	494261,66	1,93	0,00
512	overige gebruiksfunctie	118559,86	494261,19	1,94	0,00
524		118553,48	494267,43	2,19	0,00
526		118609,40	494272,78	2,20	0,00
529		118616,69	494246,44	2,19	0,00
530		118614,65	494257,74	2,20	0,00
533		118610,46	494266,87	2,22	0,00
534		118615,72	494251,85	2,18	0,00
589		118608,33	494278,67	2,18	0,00
590		118557,75	494257,86	8,98	0,00
164	woonfunctie	118399,28	494501,67	6,31	0,00
165	woonfunctie	118392,82	494503,68	6,50	0,00
176	woonfunctie	118393,27	494520,93	7,66	0,00
183	woonfunctie	118389,56	494491,28	7,58	0,00
478		118387,81	494509,94	2,09	0,00
490		118396,43	494508,48	2,09	0,00
510		118391,61	494510,62	2,10	0,00
195	woonfunctie	118409,04	494599,49	5,45	0,00
341	woonfunctie	118397,71	494662,39	5,40	0,00
407	woonfunctie	118407,83	494633,71	5,39	0,00
411	woonfunctie	118411,67	494584,92	5,40	0,00
417	woonfunctie	118409,92	494594,63	5,40	0,00
424	woonfunctie	118412,66	494634,59	5,40	0,00
431	woonfunctie	118410,80	494589,77	5,40	0,00
433	woonfunctie	118412,41	494663,69	5,41	0,00
442	woonfunctie	118407,83	494633,71	5,40	0,00
451	woonfunctie	118402,75	494661,95	5,41	0,00
462	woonfunctie	118407,58	494662,82	5,41	0,00
473		118414,10	494702,12	2,34	0,00
484		118414,90	494694,49	2,36	0,00
488		118408,08	494692,91	2,32	0,00
540		118408,34	494693,31	2,33	0,00
541		118414,90	494694,49	2,33	0,00
160	woonfunctie	118383,29	494557,88	3,08	0,00
204	woonfunctie	118400,57	494528,30	6,19	0,00
303	woonfunctie	118393,27	494520,93	7,61	0,00
98	industriefunctie,winkelfunctie	118910,66	495144,96	4,65	0,00
Gebouw2		118649,54	494511,95	12,00	0,00
Gebouw3		118628,85	494554,72	30,00	0,00
Gebouw4		118628,85	494554,72	20,00	0,00
Gebouw5		118685,13	494564,65	40,00	0,00
Gebouw6		118685,13	494564,65	12,00	0,00
Gebouw7		118705,97	494568,17	20,00	0,00
Gebouw8		118716,04	494512,28	70,00	0,00
Gebouw9		118691,54	494527,46	12,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 def met scherm
V01 - Jaspersstraat Zaandam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
282	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
482	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
495	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
496	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
497	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
498	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
499	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
512	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
524	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
526	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
529	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
530	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
533	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
534	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
589	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
590	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
164	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
165	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
176	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
183	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
478	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
490	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
510	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
195	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
341	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
407	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
411	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
417	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
424	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
431	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
433	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
442	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
451	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
462	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
473	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
484	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
488	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
540	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
541	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
160	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
204	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
303	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
98	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
Gebouw2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Gebouw9	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Groepsreducties
Model: V01 def met scherm

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Poelenburg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Weerpad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	10,50	20,34	18,74	12,14	21,70
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	7,50	23,63	22,00	15,44	24,99
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	4,50	23,05	21,42	14,87	24,41
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	1,50	23,32	21,70	15,14	24,69
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	10,50	23,12	21,53	14,91	24,48
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	7,50	21,13	19,48	12,96	22,49
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	4,50	20,09	18,40	11,94	21,45
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	1,50	18,62	16,92	10,48	19,98
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	10,50	11,75	10,01	3,62	13,10
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	7,50	16,51	14,80	8,41	17,88
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	4,50	19,03	17,32	10,91	20,40
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	1,50	18,45	16,76	10,33	19,82
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	10,50	21,86	20,15	13,76	23,23
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	7,50	21,54	19,85	13,45	22,92
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	4,50	20,96	19,29	12,86	22,34
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	1,50	20,31	18,65	12,19	21,69
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	10,50	22,72	21,01	14,64	24,10
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	7,50	21,73	20,03	13,65	23,11
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	4,50	21,09	19,41	13,00	22,47
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	1,50	20,31	18,66	12,21	21,70
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	10,50	25,42	23,72	17,32	26,80
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	7,50	24,09	22,41	16,00	25,47
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	4,50	23,11	21,44	15,01	24,49
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	1,50	22,06	20,41	13,97	23,45
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	10,50	30,78	29,13	22,64	32,15
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	7,50	29,62	27,98	21,48	31,00
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	4,50	28,61	26,98	20,46	29,99
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	1,50	27,54	25,92	19,39	28,92
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	10,50	36,92	35,30	28,73	38,28
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	7,50	36,16	34,55	27,97	37,53
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	4,50	35,30	33,69	27,11	36,67
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	1,50	34,45	32,84	26,26	35,82
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	10,50	35,50	33,88	27,31	36,86
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	7,50	34,85	33,24	26,66	36,22
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	4,50	34,11	32,50	25,92	35,48
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	1,50	33,43	31,81	25,23	34,79
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	16,50	3,75	1,99	-4,38	5,10
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	13,50	3,22	1,46	-4,90	4,57
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	10,50	19,32	17,71	11,14	20,69
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	7,50	26,85	25,23	18,66	28,21
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	4,50	25,70	24,08	17,52	27,07
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	1,50	25,88	24,27	17,69	27,25
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	28,50	5,92	4,16	-2,21	7,27
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	25,50	5,37	3,61	-2,76	6,72
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	22,50	4,82	3,06	-3,31	6,17
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	19,50	4,28	2,52	-3,85	5,63
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	16,50	39,04	37,42	30,84	40,40
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	13,50	38,74	37,13	30,54	40,10
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	10,50	38,03	36,42	29,84	39,40
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	7,50	37,27	35,66	29,06	38,63
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	4,50	36,51	34,90	28,32	37,88
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	1,50	36,08	34,47	27,88	37,44
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	28,50	39,51	37,90	31,32	40,88
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	25,50	39,67	38,06	31,48	41,04
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	22,50	39,59	37,98	31,39	40,95
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	19,50	39,56	37,95	31,36	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	28,50	38,84	37,24	30,65	40,21
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	25,50	38,11	36,51	29,92	39,48
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	22,50	36,21	34,60	28,02	37,58
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	16,50	21,92	20,21	13,82	23,29
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	13,50	21,29	19,57	13,18	22,66
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	28,50	28,29	26,66	20,13	29,66
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	25,50	26,55	24,90	18,40	27,92
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	22,50	25,70	24,05	17,55	27,07
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	19,50	24,80	23,14	16,66	26,17
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	16,50	40,13	38,52	31,94	41,50
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	13,50	40,01	38,39	31,81	41,37
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	10,50	39,69	38,07	31,49	41,05
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	7,50	38,83	37,21	30,63	40,19
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	4,50	37,97	36,36	29,77	39,33
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	1,50	37,29	35,68	29,09	38,65
Gb04TP01b_	Verdieping 6-11	118635,61	494576,90	19,50	40,62	39,01	32,43	41,99
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	16,50	41,91	40,30	33,70	43,27
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	13,50	41,77	40,16	33,57	43,13
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	10,50	41,64	40,03	33,44	43,00
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	7,50	41,00	39,39	32,79	42,36
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	4,50	40,01	38,41	31,81	41,37
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	1,50	39,04	37,44	30,84	40,40
Gb04TP02b_	Verdieping 6-11	118653,43	494580,10	19,50	42,19	40,58	34,00	43,56
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	16,50	43,89	42,28	35,69	45,25
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	13,50	43,66	42,05	35,46	45,02
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	10,50	43,61	42,00	35,41	44,97
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	7,50	43,43	41,83	35,24	44,80
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	4,50	42,33	40,72	34,12	43,69
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	1,50	41,05	39,44	32,85	42,41
Gb04TP03b_	Verdieping 6-11	118673,06	494583,63	19,50	43,74	42,13	35,54	45,10
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	16,50	22,99	21,27	14,86	24,35
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	13,50	21,72	20,02	13,58	23,08
Gb04TP04b_	Verdieping 6-11	118677,03	494563,13	19,50	24,04	22,32	15,91	25,40
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	16,50	23,80	22,13	15,75	25,20
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	13,50	22,86	21,17	14,80	24,25
Gb04TP05b_	Verdieping 6-11	118657,94	494559,78	19,50	26,06	24,42	17,97	27,45
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	16,50	22,38	20,69	14,30	23,77
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	13,50	21,50	19,81	13,43	22,89
Gb04TP06b_	Verdieping 6-11	118639,56	494556,56	19,50	23,77	22,10	15,66	25,15
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	34,50	26,44	24,82	18,24	27,80
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	31,50	25,89	24,28	17,69	27,25
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	28,50	23,66	22,03	15,47	25,02
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	25,50	18,96	17,27	10,80	20,32
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	22,50	16,98	15,27	8,83	18,33
Gb05TP01c_	Verdieping 12-17	118683,27	494574,91	37,50	26,36	24,75	18,17	27,73
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	16,50	45,61	44,00	37,41	46,97
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	13,50	45,60	43,99	37,41	46,97
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	10,50	45,62	44,01	37,42	46,98
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	7,50	45,60	44,00	37,40	46,96
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	4,50	44,95	43,35	36,76	46,32
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	1,50	43,18	41,58	34,98	44,54
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	34,50	45,95	44,34	37,75	47,31
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	31,50	46,06	44,45	37,86	47,42
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	28,50	46,13	44,52	37,93	47,49
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	25,50	46,08	44,47	37,88	47,44
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	22,50	45,76	44,15	37,56	47,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	19,50	45,44	43,83	37,24	46,80
Gb05TP02c_	Verdieping 12-17	118692,08	494587,06	37,50	45,81	44,20	37,61	47,17
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	16,50	49,47	47,86	41,28	50,84
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	13,50	49,51	47,90	41,32	50,88
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	10,50	49,52	47,91	41,33	50,89
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	7,50	49,45	47,84	41,26	50,82
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	4,50	49,09	47,48	40,88	50,45
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	1,50	47,30	45,70	39,10	48,66
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	34,50	48,74	47,13	40,54	50,10
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	31,50	48,90	47,29	40,70	50,26
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	28,50	49,05	47,44	40,85	50,41
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	25,50	49,19	47,58	40,99	50,55
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	22,50	49,30	47,70	41,11	50,67
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	19,50	49,40	47,80	41,20	50,76
Gb05TP03c_	Verdieping 12-17	118704,14	494578,90	37,50	48,56	46,95	40,36	49,92
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	34,50	43,95	42,34	35,75	45,31
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	31,50	44,07	42,46	35,87	45,43
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	28,50	44,14	42,54	35,94	45,50
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	25,50	43,52	41,93	35,32	44,89
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	22,50	33,66	32,02	25,47	35,02
Gb05TP04c_	Verdieping 12-17	118695,66	494566,36	37,50	43,82	42,21	35,62	45,18
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	10,50	22,71	21,10	14,51	24,07
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	7,50	19,66	17,96	11,51	21,02
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	4,50	19,60	17,91	11,52	20,99
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	1,50	19,00	17,31	10,90	20,38
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	10,50	21,72	20,06	13,57	23,09
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	7,50	21,31	19,66	13,16	22,68
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	4,50	20,58	18,95	12,43	21,96
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	1,50	19,89	18,26	11,73	21,26
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	10,50	23,28	21,60	15,24	24,68
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	7,50	22,45	20,78	14,41	23,86
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	4,50	21,36	19,70	13,32	22,77
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	1,50	20,29	18,64	12,22	21,69
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	10,50	21,38	19,66	13,26	22,74
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	7,50	20,67	18,97	12,55	22,04
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	4,50	20,67	18,99	12,57	22,05
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	1,50	19,85	18,18	11,75	21,23
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	10,50	22,49	20,79	14,39	23,87
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	7,50	22,02	20,33	13,92	23,40
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	4,50	21,15	19,47	13,06	22,53
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	1,50	19,96	18,29	11,86	21,34
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	16,50	19,69	17,99	11,61	21,07
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	13,50	18,61	16,90	10,54	19,99
Gb07TP01b_	Verdieping 6-11	118693,14	494517,52	19,50	17,06	15,35	9,07	18,47
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	16,50	18,79	17,07	10,73	20,18
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	13,50	17,81	16,09	9,75	19,20
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	10,50	17,05	15,34	8,99	18,44
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	7,50	16,84	15,14	8,77	18,23
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	4,50	16,06	14,39	8,01	17,46
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	1,50	15,05	13,39	6,96	16,44
Gb07TP02b_	Verdieping 6-11	118689,77	494537,21	19,50	19,12	17,42	11,06	20,51
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	16,50	17,96	16,22	9,85	19,32
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	13,50	16,73	14,99	8,62	18,09
Gb07TP03b_	Verdieping 6-11	118686,58	494555,70	19,50	18,43	16,69	10,32	19,79
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	16,50	49,25	47,65	41,06	50,62
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	13,50	49,30	47,70	41,10	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	10,50	49,32	47,72	41,13	50,69
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	7,50	49,24	47,64	41,05	50,61
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	4,50	48,85	47,25	40,66	50,22
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	1,50	47,10	45,50	38,91	48,47
Gb07TP04b_	Verdieping 6-11	118707,64	494559,46	19,50	49,16	47,55	40,97	50,53
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	16,50	49,24	47,64	41,05	50,61
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	13,50	49,29	47,69	41,10	50,66
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	10,50	49,31	47,70	41,12	50,68
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	7,50	49,26	47,66	41,06	50,62
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	4,50	48,90	47,29	40,70	50,26
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	1,50	47,17	45,57	38,98	48,54
Gb07TP05b_	Verdieping 6-11	118710,99	494540,86	19,50	49,13	47,52	40,94	50,50
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	16,50	49,15	47,54	40,96	50,52
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	13,50	49,21	47,60	41,02	50,58
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	10,50	49,23	47,62	41,02	50,59
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	7,50	49,17	47,56	40,97	50,53
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	4,50	48,86	47,26	40,65	50,22
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	1,50	47,07	45,48	38,88	48,44
Gb07TP06b_	Verdieping 6-11	118714,49	494521,41	19,50	49,04	47,44	40,85	50,41
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	16,50	27,69	26,08	19,51	29,06
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	13,50	25,32	23,69	17,15	26,69
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	34,50	12,15	10,42	4,01	13,50
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	31,50	16,07	14,33	7,94	17,42
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	28,50	15,39	13,65	7,26	16,74
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	25,50	14,73	12,99	6,60	16,08
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	22,50	14,07	12,33	5,94	15,42
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	19,50	24,36	22,72	16,22	25,74
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	52,50	1,38	-0,39	-6,74	2,73
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	49,50	1,20	-0,57	-6,92	2,55
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	46,50	15,38	13,70	7,22	16,74
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	43,50	14,49	12,80	6,33	15,85
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	40,50	13,64	11,93	5,49	14,99
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	37,50	12,85	11,13	4,70	14,20
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	67,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	64,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	61,50	1,93	0,16	-6,19	3,28
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	58,50	1,74	-0,03	-6,38	3,09
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	55,50	1,55	-0,22	-6,56	2,90
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	16,50	28,06	26,45	19,87	29,43
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	13,50	25,75	24,13	17,58	27,12
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	34,50	15,46	13,76	7,31	16,82
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	31,50	17,50	15,77	9,36	18,85
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	28,50	16,73	14,99	8,59	18,08
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	25,50	16,02	14,28	7,89	17,37
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	22,50	15,29	13,55	7,16	16,64
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	19,50	18,28	16,56	10,27	19,68
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	52,50	6,71	4,94	-1,41	8,06
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	49,50	6,54	4,77	-1,58	7,89
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	46,50	15,50	13,82	7,34	16,86
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	43,50	21,57	19,95	13,38	22,93
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	40,50	18,91	17,27	10,73	20,27
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	37,50	16,57	14,89	8,40	17,92
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	67,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	64,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	61,50	7,26	5,49	-0,86	8,61
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	58,50	7,07	5,30	-1,05	8,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	55,50	6,89	5,12	-1,23	8,24
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	34,50	43,58	41,97	35,38	44,94
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	31,50	43,65	42,05	35,45	45,01
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	28,50	43,47	41,88	35,26	44,83
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	25,50	37,65	36,04	29,45	39,01
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	22,50	30,67	29,00	22,50	32,03
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	52,50	42,93	41,32	34,73	44,29
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	49,50	42,95	41,34	34,74	44,31
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	46,50	43,09	41,48	34,89	44,45
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	43,50	43,24	41,63	35,03	44,60
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	40,50	43,36	41,75	35,16	44,72
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	37,50	43,47	41,86	35,27	44,83
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	67,50	42,64	41,03	34,44	44,00
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	64,50	42,74	41,14	34,54	44,10
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	61,50	42,78	41,18	34,58	44,14
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	58,50	42,70	41,09	34,50	44,06
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	55,50	42,79	41,18	34,59	44,15
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	34,50	45,43	43,82	37,23	46,79
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	31,50	45,59	43,98	37,39	46,95
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	28,50	45,74	44,13	37,54	47,10
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	25,50	45,87	44,26	37,67	47,23
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	22,50	45,99	44,38	37,79	47,35
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	52,50	44,39	42,78	36,18	45,75
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	49,50	44,58	42,97	36,38	45,94
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	46,50	44,75	43,14	36,55	46,11
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	43,50	44,93	43,32	36,73	46,29
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	40,50	45,10	43,49	36,90	46,46
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	37,50	45,27	43,66	37,07	46,63
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	67,50	43,52	41,91	35,31	44,88
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	64,50	43,69	42,08	35,49	45,05
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	61,50	43,86	42,25	35,66	45,22
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	58,50	44,04	42,43	35,83	45,40
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	55,50	44,21	42,60	36,01	45,57
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	16,50	49,82	48,21	41,64	51,19
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	13,50	49,90	48,30	41,72	51,27
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	10,50	49,93	48,32	41,75	51,30
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	7,50	49,92	48,32	41,73	51,29
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	4,50	49,67	48,07	41,49	51,04
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	1,50	47,94	46,34	39,76	49,31
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	34,50	48,89	47,28	40,72	50,26
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	31,50	49,07	47,46	40,90	50,44
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	28,50	49,25	47,65	41,08	50,63
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	25,50	49,42	47,82	41,25	50,80
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	22,50	49,57	47,97	41,40	50,95
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	19,50	49,71	48,11	41,53	51,08
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	52,50	47,70	46,10	39,55	49,08
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	49,50	47,90	46,30	39,74	49,28
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	46,50	48,10	46,50	39,94	49,48
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	43,50	48,30	46,70	40,14	49,68
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	40,50	48,50	46,89	40,34	49,88
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	37,50	48,70	47,09	40,52	50,07
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	67,50	46,74	45,15	38,60	48,13
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	64,50	46,93	45,33	38,78	48,31
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	61,50	47,12	45,52	38,97	48,50
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	58,50	47,31	45,72	39,16	48,70
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	55,50	47,50	45,90	39,35	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	16,50	50,07	48,47	41,90	51,45
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	13,50	50,17	48,56	41,99	51,54
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	10,50	50,21	48,60	42,03	51,58
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	7,50	50,25	48,65	42,07	51,62
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	4,50	50,03	48,43	41,85	51,40
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	1,50	48,32	46,72	40,15	49,70
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	34,50	49,09	47,49	40,92	50,47
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	31,50	49,28	47,68	41,12	50,66
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	28,50	49,47	47,86	41,31	50,85
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	25,50	49,65	48,04	41,48	51,02
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	22,50	49,81	48,21	41,64	51,19
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	19,50	49,96	48,35	41,79	51,33
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	52,50	47,87	46,27	39,71	49,25
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	49,50	48,07	46,46	39,91	49,45
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	46,50	48,28	46,68	40,12	49,66
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	43,50	48,48	46,88	40,32	49,86
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	40,50	48,68	47,08	40,53	50,06
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	37,50	48,88	47,28	40,72	50,26
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	67,50	46,88	45,28	38,74	48,27
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	64,50	47,07	45,47	38,92	48,45
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	61,50	47,26	45,66	39,12	48,65
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	58,50	47,46	45,86	39,31	48,84
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	55,50	47,66	46,06	39,51	49,04
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	16,50	46,78	45,17	38,60	48,15
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	13,50	46,78	45,17	38,58	48,14
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	10,50	46,84	45,23	38,64	48,20
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	7,50	46,96	45,35	38,76	48,32
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	4,50	46,73	45,13	38,54	48,10
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	1,50	44,80	43,20	36,60	46,16
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	34,50	46,52	44,93	38,39	47,91
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	31,50	46,70	45,10	38,57	48,09
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	28,50	46,87	45,27	38,74	48,26
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	25,50	47,03	45,44	38,89	48,42
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	22,50	47,18	45,58	39,04	48,57
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	19,50	47,15	45,55	38,98	48,53
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	52,50	45,37	43,78	37,25	46,77
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	49,50	45,56	43,97	37,45	46,96
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	46,50	45,76	44,16	37,64	47,15
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	43,50	45,95	44,35	37,83	47,34
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	40,50	46,14	44,55	38,02	47,54
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	37,50	46,34	44,74	38,21	47,73
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	67,50	44,41	42,82	36,32	45,82
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	64,50	44,60	43,01	36,50	46,00
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	61,50	44,79	43,20	36,69	46,19
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	58,50	44,98	43,39	36,88	46,38
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	55,50	45,17	43,58	37,06	46,57
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	16,50	44,93	43,32	36,74	46,30
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	13,50	44,82	43,20	36,62	46,18
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	10,50	44,91	43,30	36,71	46,27
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	7,50	44,85	43,24	36,65	46,21
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	4,50	44,26	42,65	36,05	45,62
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	1,50	42,44	40,84	34,24	43,80
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	34,50	45,58	43,98	37,46	46,97
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	31,50	45,55	43,95	37,41	46,94
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	28,50	45,50	43,90	37,35	46,88
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	25,50	45,21	43,60	37,04	46,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poelenburg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	22,50	44,69	43,08	36,50	46,06
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	19,50	44,53	42,92	36,34	45,90
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	52,50	44,86	43,26	36,76	46,26
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	49,50	45,01	43,42	36,91	46,41
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	46,50	45,17	43,57	37,05	46,56
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	43,50	45,30	43,71	37,19	46,70
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	40,50	45,41	43,82	37,30	46,81
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	37,50	45,53	43,93	37,41	46,92
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	67,50	44,06	42,47	35,97	45,47
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	64,50	44,22	42,63	36,13	45,63
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	61,50	44,38	42,79	36,29	45,79
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	58,50	44,54	42,95	36,45	45,95
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	55,50	44,70	43,11	36,60	46,10
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	10,50	31,73	30,11	23,54	33,09
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	7,50	30,91	29,30	22,73	32,28
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	4,50	30,09	28,48	21,90	31,46
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	1,50	29,07	27,47	20,88	30,44
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	10,50	20,28	18,58	12,15	21,64
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	7,50	19,43	17,73	11,29	20,79
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	4,50	18,33	16,65	10,19	19,70
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	1,50	17,31	15,65	9,17	18,68
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	10,50	19,29	17,58	11,14	20,64
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	7,50	18,70	16,99	10,55	20,05
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	4,50	17,92	16,24	9,76	19,28
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	1,50	17,21	15,54	9,05	18,57
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	10,50	22,00	20,33	13,88	23,38
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	7,50	21,24	19,59	13,11	22,62
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	4,50	20,47	18,84	12,34	21,85
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	1,50	19,79	18,17	11,66	21,18
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	10,50	42,36	40,75	34,16	43,72
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	7,50	42,26	40,65	34,06	43,62
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	4,50	41,15	39,55	32,96	42,52
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	1,50	39,70	38,10	31,51	41,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Weerpad

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	10,50	--	--	--	--
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	7,50	-3,92	-6,92	-13,36	-3,34
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	4,50	5,07	2,05	-4,32	5,66
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	1,50	3,46	0,44	-5,94	4,05
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	10,50	--	--	--	--
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	7,50	5,81	2,80	-3,62	6,39
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	4,50	10,14	7,12	0,72	10,72
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	1,50	9,05	6,04	-0,37	9,64
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	10,50	--	--	--	--
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	7,50	9,02	6,00	-0,40	9,60
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	4,50	14,01	10,99	4,59	14,59
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	1,50	12,30	9,29	2,88	12,89
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	10,50	13,52	10,53	4,09	14,11
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	7,50	12,47	9,47	3,02	13,05
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	4,50	11,20	8,21	1,73	11,77
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	1,50	10,11	7,14	0,62	10,68
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	10,50	14,17	11,17	4,74	14,76
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	7,50	13,13	10,12	3,69	13,71
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	4,50	12,00	9,00	2,54	12,58
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	1,50	10,95	7,97	1,47	11,52
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	10,50	17,18	14,19	7,73	17,76
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	7,50	15,70	12,71	6,25	16,28
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	4,50	14,31	11,32	4,84	14,88
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	1,50	13,12	10,14	3,63	13,69
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	10,50	18,98	15,99	9,54	19,56
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	7,50	16,73	13,73	7,30	17,32
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	4,50	15,03	12,02	5,59	15,61
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	1,50	13,71	10,72	4,26	14,29
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	10,50	18,01	15,01	8,57	18,59
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	7,50	15,37	12,36	5,94	15,95
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	4,50	14,06	11,05	4,65	14,65
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	1,50	12,68	9,67	3,27	13,27
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	10,50	17,72	14,72	8,27	18,30
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	7,50	15,02	12,01	5,60	15,61
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	4,50	13,49	10,48	4,08	14,08
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	1,50	12,23	9,22	2,81	12,82
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	16,50	--	--	--	--
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	13,50	--	--	--	--
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	10,50	6,80	3,79	-2,59	7,40
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	7,50	11,64	8,62	2,24	12,23
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	4,50	11,90	8,88	2,49	12,49
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	1,50	10,77	7,77	1,33	11,35
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	28,50	--	--	--	--
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	25,50	--	--	--	--
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	22,50	--	--	--	--
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	19,50	--	--	--	--
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	16,50	23,32	20,39	13,73	23,87
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	13,50	19,51	16,56	9,96	20,07
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	10,50	13,75	10,75	4,31	14,33
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	7,50	10,32	7,31	0,91	10,91
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	4,50	8,35	5,34	-1,06	8,94
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	1,50	7,19	4,19	-2,25	7,77
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	28,50	--	--	--	--
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	25,50	--	--	--	--
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	22,50	--	--	--	--
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	19,50	17,57	14,62	7,99	18,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	28,50	25,23	22,31	15,62	25,78
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	25,50	21,65	18,72	12,07	22,20
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	22,50	17,90	14,94	8,36	18,46
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	16,50	15,19	12,23	5,67	15,75
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	13,50	12,80	9,82	3,31	13,37
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	28,50	26,38	23,45	16,77	26,92
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	25,50	24,55	21,62	14,95	25,10
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	22,50	22,06	19,12	12,47	22,61
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	19,50	20,36	17,43	10,78	20,91
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	16,50	23,53	20,59	13,93	24,07
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	13,50	19,48	16,52	9,93	20,03
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	10,50	15,38	12,39	5,91	15,95
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	7,50	13,01	10,00	3,58	13,59
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	4,50	11,14	8,13	1,72	11,73
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	1,50	9,44	6,43	0,03	10,03
Gb04TP01b_	Verdieping 6-11	118635,61	494576,90	19,50	17,01	14,07	7,44	17,56
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	16,50	23,97	21,04	14,37	24,52
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	13,50	20,25	17,30	10,70	20,81
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	10,50	15,14	12,14	5,67	15,71
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	7,50	12,70	9,69	3,25	13,28
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	4,50	11,32	8,31	1,86	11,89
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	1,50	10,21	7,23	0,74	10,79
Gb04TP02b_	Verdieping 6-11	118653,43	494580,10	19,50	17,59	14,64	8,01	18,14
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	16,50	22,84	19,91	13,24	23,39
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	13,50	22,30	19,35	12,74	22,85
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	10,50	20,44	17,49	10,87	20,99
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	7,50	19,88	16,93	10,31	20,43
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	4,50	19,59	16,65	10,02	20,14
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	1,50	19,26	16,32	9,68	19,81
Gb04TP03b_	Verdieping 6-11	118673,06	494583,63	19,50	13,01	10,06	3,43	13,56
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	16,50	15,40	12,42	5,92	15,97
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	13,50	14,60	11,61	5,13	15,17
Gb04TP04b_	Verdieping 6-11	118677,03	494563,13	19,50	19,29	16,33	9,77	19,85
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	16,50	14,07	11,07	4,62	14,65
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	13,50	12,30	9,29	2,85	12,88
Gb04TP05b_	Verdieping 6-11	118657,94	494559,78	19,50	16,11	13,12	6,64	16,68
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	16,50	15,08	12,10	5,60	15,65
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	13,50	13,15	10,15	3,69	13,73
Gb04TP06b_	Verdieping 6-11	118639,56	494556,56	19,50	17,37	14,40	7,86	17,94
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	34,50	--	--	--	--
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	31,50	23,69	20,77	14,07	24,23
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	28,50	23,11	20,19	13,50	23,66
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	25,50	19,78	16,85	10,18	20,33
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	22,50	15,62	12,67	6,08	16,18
Gb05TP01c_	Verdieping 12-17	118683,27	494574,91	37,50	--	--	--	--
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	16,50	21,79	18,86	12,19	22,34
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	13,50	22,35	19,41	12,76	22,90
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	10,50	20,81	17,88	11,23	21,36
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	7,50	20,19	17,26	10,60	20,74
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	4,50	19,60	16,66	10,01	20,15
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	1,50	17,87	14,93	8,29	18,42
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	34,50	--	--	--	--
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	31,50	--	--	--	--
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	28,50	--	--	--	--
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	25,50	--	--	--	--
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	22,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Weerpad

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	19,50	9,47	6,52	-0,09	10,02
Gb05TP02c_	Verdieping 12-17	118692,08	494587,06	37,50	--	--	--	--
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	16,50	30,68	27,74	21,08	31,22
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	13,50	30,58	27,64	20,99	31,13
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	10,50	29,90	26,97	20,32	30,45
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	7,50	29,69	26,75	20,10	30,24
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	4,50	29,64	26,70	20,05	30,19
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	1,50	29,33	26,39	19,74	29,88
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	34,50	33,12	30,19	23,52	33,67
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	31,50	33,05	30,12	23,45	33,60
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	28,50	32,83	29,90	23,23	33,38
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	25,50	32,26	29,33	22,66	32,81
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	22,50	31,58	28,65	21,98	32,13
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	19,50	30,97	28,04	21,38	31,52
Gb05TP03c_	Verdieping 12-17	118704,14	494578,90	37,50	33,16	30,23	23,56	33,71
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	34,50	31,01	28,09	21,40	31,56
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	31,50	31,30	28,37	21,69	31,84
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	28,50	31,24	28,31	21,63	31,78
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	25,50	30,72	27,80	21,11	31,27
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	22,50	29,82	26,89	20,20	30,36
Gb05TP04c_	Verdieping 12-17	118695,66	494566,36	37,50	31,16	28,24	21,56	31,71
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	10,50	7,84	4,82	-1,55	8,43
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	7,50	11,62	8,60	2,21	12,21
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	4,50	14,16	11,14	4,76	14,75
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	1,50	12,98	9,97	3,55	13,56
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	10,50	13,78	10,80	4,31	14,36
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	7,50	13,05	10,07	3,58	13,63
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	4,50	12,14	9,16	2,65	12,71
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	1,50	11,26	8,28	1,74	11,82
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	10,50	15,39	12,38	5,94	15,97
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	7,50	14,92	11,91	5,48	15,50
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	4,50	13,83	10,83	4,39	14,41
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	1,50	12,31	9,32	2,85	12,89
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	10,50	12,11	9,12	2,65	12,69
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	7,50	13,62	10,61	4,17	14,20
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	4,50	15,64	12,63	6,21	16,22
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	1,50	14,42	11,42	4,97	15,00
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	10,50	14,67	11,67	5,23	15,25
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	7,50	14,06	11,05	4,63	14,64
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	4,50	15,11	12,10	5,68	15,69
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	1,50	13,56	10,56	4,12	14,14
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	16,50	11,33	8,32	1,92	11,92
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	13,50	14,18	11,18	4,72	14,76
Gb07TP01b_	Verdieping 6-11	118693,14	494517,52	19,50	11,02	8,01	1,59	11,60
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	16,50	14,06	11,10	4,54	14,62
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	13,50	14,82	11,84	5,33	15,39
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	10,50	12,69	9,69	3,24	13,27
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	7,50	8,71	5,71	-0,71	9,30
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	4,50	6,60	3,60	-2,83	7,19
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	1,50	5,38	2,39	-4,09	5,95
Gb07TP02b_	Verdieping 6-11	118689,77	494537,21	19,50	20,58	17,65	10,97	21,12
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	16,50	15,18	12,22	5,64	15,74
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	13,50	13,60	10,62	4,12	14,17
Gb07TP03b_	Verdieping 6-11	118686,58	494555,70	19,50	22,69	19,77	13,08	23,24
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	16,50	30,96	28,02	21,37	31,51
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	13,50	30,50	27,56	20,91	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	10,50	29,82	26,88	20,23	30,37
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	7,50	29,51	26,58	19,93	30,06
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	4,50	29,31	26,37	19,72	29,86
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	1,50	28,62	25,68	19,02	29,16
Gb07TP04b_	Verdieping 6-11	118707,64	494559,46	19,50	31,69	28,75	22,09	32,23
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	16,50	30,81	27,89	21,21	31,36
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	13,50	29,82	26,89	20,23	30,37
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	10,50	28,89	25,96	19,30	29,44
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	7,50	28,11	25,18	18,52	28,66
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	4,50	27,34	24,41	17,75	27,89
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	1,50	26,09	23,16	16,50	26,64
Gb07TP05b_	Verdieping 6-11	118710,99	494540,86	19,50	31,56	28,63	21,95	32,10
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	16,50	29,23	26,30	19,62	29,77
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	13,50	28,76	25,84	19,15	29,31
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	10,50	28,03	25,11	18,43	28,58
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	7,50	26,66	23,73	17,06	27,21
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	4,50	25,37	22,44	15,77	25,92
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	1,50	23,58	20,65	13,99	24,13
Gb07TP06b_	Verdieping 6-11	118714,49	494521,41	19,50	29,58	26,65	19,97	30,12
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	16,50	18,87	15,89	9,37	19,44
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	13,50	16,58	13,58	7,11	17,15
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	34,50	--	--	--	--
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	31,50	--	--	--	--
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	28,50	--	--	--	--
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	25,50	--	--	--	--
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	22,50	--	--	--	--
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	19,50	11,41	8,41	1,96	11,99
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	52,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	49,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	46,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	43,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	40,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	37,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	67,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	64,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	61,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	58,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	55,50	--	--	--	--
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	16,50	15,13	12,14	5,66	15,70
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	13,50	13,15	10,14	3,71	13,73
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	34,50	--	--	--	--
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	31,50	--	--	--	--
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	28,50	--	--	--	--
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	25,50	--	--	--	--
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	22,50	--	--	--	--
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	19,50	8,21	5,20	-1,22	8,79
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	52,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	49,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	46,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	43,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	40,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	37,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	67,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	64,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	61,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Weerpad

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	55,50	--	--	--	--
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	34,50	20,37	17,45	10,75	20,91
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	31,50	20,05	17,13	10,43	20,59
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	28,50	19,34	16,42	9,72	19,88
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	25,50	18,17	15,25	8,56	18,72
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	22,50	14,80	11,87	5,21	15,35
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	52,50	--	--	--	--
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	49,50	--	--	--	--
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	46,50	21,24	18,32	11,61	21,78
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	43,50	20,94	18,02	11,32	21,48
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	40,50	20,69	17,76	11,06	21,23
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	37,50	20,43	17,51	10,81	20,97
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	67,50	--	--	--	--
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	64,50	--	--	--	--
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	61,50	--	--	--	--
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	58,50	--	--	--	--
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	55,50	--	--	--	--
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	34,50	--	--	--	--
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	31,50	--	--	--	--
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	28,50	--	--	--	--
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	25,50	--	--	--	--
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	22,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	52,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	49,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	46,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	43,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	40,50	--	--	--	--
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	37,50	--	--	--	--
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	67,50	--	--	--	--
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	64,50	--	--	--	--
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	61,50	--	--	--	--
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	58,50	--	--	--	--
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	55,50	--	--	--	--
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	16,50	34,24	31,31	24,64	34,79
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	13,50	33,41	30,48	23,82	33,96
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	10,50	32,69	29,75	23,09	33,23
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	7,50	31,89	28,95	22,30	32,44
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	4,50	31,35	28,41	21,76	31,90
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	1,50	30,65	27,72	21,06	31,20
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	34,50	35,85	32,92	26,25	36,40
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	31,50	35,80	32,87	26,20	36,35
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	28,50	35,69	32,76	26,09	36,24
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	25,50	35,58	32,65	25,98	36,13
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	22,50	35,39	32,46	25,79	35,94
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	19,50	35,03	32,10	25,43	35,58
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	52,50	35,93	32,99	26,33	36,47
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	49,50	35,91	32,97	26,31	36,45
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	46,50	35,90	32,96	26,30	36,44
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	43,50	35,89	32,96	26,29	36,44
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	40,50	35,89	32,96	26,29	36,44
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	37,50	35,88	32,95	26,28	36,43
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	67,50	35,88	32,95	26,28	36,43
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	64,50	35,89	32,96	26,29	36,44
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	61,50	35,91	32,98	26,31	36,46
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	58,50	35,93	32,99	26,33	36,47
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	55,50	35,94	33,00	26,34	36,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Weerpad

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	16,50	34,80	31,87	25,21	35,35
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	13,50	33,79	30,86	24,20	34,34
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	10,50	33,01	30,07	23,41	33,55
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	7,50	31,96	29,03	22,37	32,51
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	4,50	31,39	28,46	21,80	31,94
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	1,50	30,35	27,41	20,76	30,90
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	34,50	36,37	33,44	26,76	36,91
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	31,50	36,34	33,42	26,74	36,89
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	28,50	36,26	33,34	26,66	36,81
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	25,50	36,09	33,17	26,49	36,64
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	22,50	35,88	32,96	26,28	36,43
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	19,50	35,59	32,66	25,99	36,14
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	52,50	36,37	33,44	26,78	36,92
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	49,50	36,39	33,46	26,80	36,94
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	46,50	36,40	33,47	26,80	36,95
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	43,50	36,40	33,47	26,80	36,95
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	40,50	36,38	33,45	26,78	36,93
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	37,50	36,38	33,45	26,78	36,93
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	67,50	36,34	33,41	26,75	36,89
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	64,50	36,36	33,43	26,77	36,91
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	61,50	36,37	33,44	26,78	36,92
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	58,50	36,35	33,42	26,76	36,90
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	55,50	36,36	33,42	26,76	36,90
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	16,50	34,41	31,48	24,81	34,96
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	13,50	31,98	29,04	22,38	32,52
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	10,50	31,00	28,07	21,41	31,55
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	7,50	29,78	26,85	20,19	30,33
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	4,50	29,04	26,10	19,44	29,58
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	1,50	26,72	23,79	17,13	27,27
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	34,50	36,61	33,68	27,01	37,16
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	31,50	36,59	33,66	26,99	37,14
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	28,50	36,53	33,60	26,93	37,08
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	25,50	36,39	33,46	26,79	36,94
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	22,50	36,17	33,24	26,57	36,72
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	19,50	35,81	32,88	26,21	36,36
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	52,50	36,60	33,67	27,00	37,15
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	49,50	36,62	33,68	27,02	37,16
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	46,50	36,63	33,69	27,03	37,17
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	43,50	36,63	33,70	27,04	37,18
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	40,50	36,61	33,68	27,02	37,16
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	37,50	36,61	33,68	27,01	37,16
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	67,50	36,57	33,63	26,97	37,11
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	64,50	36,58	33,65	26,98	37,13
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	61,50	36,60	33,66	27,00	37,14
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	58,50	36,60	33,67	27,00	37,15
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	55,50	36,58	33,65	26,98	37,13
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	16,50	32,26	29,33	22,67	32,81
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	13,50	28,12	25,17	18,55	28,67
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	10,50	26,39	23,43	16,81	26,94
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	7,50	25,26	22,32	15,68	25,81
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	4,50	25,00	22,06	15,42	25,55
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	1,50	20,44	17,47	10,91	21,00
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	34,50	36,10	33,18	26,50	36,65
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	31,50	36,01	33,08	26,41	36,56
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	28,50	35,86	32,93	26,26	36,41
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	25,50	35,65	32,72	26,04	36,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weerpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	22,50	35,27	32,34	25,65	35,81
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	19,50	34,23	31,31	24,63	34,78
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	52,50	36,16	33,22	26,56	36,70
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	49,50	36,18	33,24	26,58	36,72
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	46,50	36,18	33,25	26,59	36,73
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	43,50	36,18	33,25	26,58	36,73
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	40,50	36,15	33,22	26,55	36,70
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	37,50	36,13	33,20	26,53	36,68
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	67,50	36,15	33,21	26,55	36,69
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	64,50	36,16	33,22	26,56	36,70
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	61,50	36,17	33,23	26,57	36,71
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	58,50	36,18	33,23	26,57	36,72
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	55,50	36,16	33,22	26,56	36,70
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	10,50	10,24	7,23	0,83	10,83
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	7,50	8,72	5,70	-0,69	9,31
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	4,50	7,90	4,89	-1,50	8,49
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	1,50	6,64	3,62	-2,77	7,23
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	10,50	13,00	10,00	3,53	13,57
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	7,50	10,93	7,92	1,50	11,51
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	4,50	9,48	6,47	0,07	10,07
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	1,50	8,10	5,09	-1,32	8,69
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	10,50	15,02	12,02	5,57	15,60
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	7,50	13,34	10,34	3,91	13,93
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	4,50	11,73	8,72	2,29	12,31
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	1,50	10,24	7,24	0,80	10,82
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	10,50	9,11	6,14	-0,39	9,68
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	7,50	8,64	5,68	-0,89	9,20
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	4,50	8,40	5,45	-1,15	8,96
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	1,50	8,20	5,26	-1,37	8,75
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	10,50	22,52	19,54	13,01	23,08
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	7,50	21,04	18,07	11,52	21,60
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	4,50	20,62	17,66	11,08	21,18
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	1,50	20,01	17,05	10,45	20,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	10,50	--	--	--	--
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	7,50	31,41	28,82	25,13	33,38
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	4,50	32,49	29,86	26,36	34,53
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	1,50	31,35	28,67	25,34	33,44
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	10,50	--	--	--	--
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	7,50	32,44	29,87	26,16	34,42
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	4,50	33,76	31,14	27,63	35,80
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	1,50	32,16	29,48	26,15	34,25
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	10,50	--	--	--	--
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	7,50	30,38	27,74	24,25	32,42
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	4,50	32,29	29,65	26,19	34,35
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	1,50	31,52	28,87	25,47	33,60
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	10,50	29,48	26,66	23,70	31,67
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	7,50	31,57	28,89	25,57	33,67
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	4,50	31,86	29,20	25,83	33,95
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	1,50	31,18	28,51	25,17	33,28
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	10,50	28,43	25,63	22,61	30,60
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	7,50	30,89	28,21	24,87	32,98
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	4,50	30,43	27,75	24,41	32,52
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	1,50	29,86	27,20	23,85	31,96
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	10,50	32,38	29,72	26,33	34,46
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	7,50	30,47	27,72	24,62	32,64
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	4,50	28,77	26,00	22,97	30,96
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	1,50	28,03	25,30	22,22	30,22
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	10,50	32,94	30,33	26,87	35,02
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	7,50	31,33	28,62	25,44	33,48
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	4,50	29,85	27,15	23,96	32,00
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	1,50	29,15	26,45	23,25	31,30
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	10,50	34,00	31,49	27,64	35,95
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	7,50	32,82	30,22	26,65	34,85
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	4,50	31,92	29,29	25,81	33,97
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	1,50	31,48	28,83	25,38	33,53
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	10,50	33,62	31,06	27,37	35,61
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	7,50	32,36	29,77	26,19	34,39
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	4,50	31,43	28,80	25,30	33,47
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	1,50	30,95	28,32	24,82	32,99
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	16,50	18,51	15,86	12,51	20,61
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	13,50	18,37	15,71	12,39	20,48
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	10,50	18,24	15,57	12,27	20,36
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	7,50	32,48	29,94	26,15	34,44
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	4,50	32,59	29,97	26,45	34,63
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	1,50	31,03	28,32	25,05	33,13
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	28,50	19,74	17,11	13,73	21,84
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	25,50	19,32	16,69	13,31	21,42
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	22,50	18,89	16,27	12,88	20,99
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	19,50	18,66	16,02	12,64	20,76
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	16,50	36,28	33,86	29,82	38,20
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	13,50	36,47	34,02	30,05	38,40
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	10,50	36,03	33,55	29,66	37,98
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	7,50	34,77	32,20	28,57	36,79
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	4,50	33,84	31,24	27,68	35,87
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	1,50	33,20	30,60	27,01	35,22
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	28,50	38,69	36,37	32,09	40,56
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	25,50	37,99	35,64	31,43	39,87
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	22,50	37,38	35,00	30,85	39,27
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	19,50	36,80	34,40	30,31	38,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	28,50	39,58	37,20	33,18	41,53
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	25,50	38,99	36,58	32,64	40,96
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	22,50	38,46	36,04	32,15	40,45
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	16,50	31,65	29,14	25,37	33,64
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	13,50	29,94	27,21	24,06	32,09
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	28,50	33,76	31,41	27,15	35,62
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	25,50	33,32	30,92	26,77	35,20
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	22,50	32,78	30,36	26,26	34,67
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	19,50	32,30	29,86	25,81	34,20
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	16,50	36,66	34,24	30,18	38,57
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	13,50	36,32	33,87	29,89	38,25
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	10,50	35,79	33,31	29,43	37,74
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	7,50	34,60	32,04	28,40	36,62
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	4,50	33,66	31,06	27,50	35,69
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	1,50	33,03	30,42	26,86	35,06
Gb04TP01b_	Verdieping 6-11	118635,61	494576,90	19,50	37,21	34,82	30,70	39,11
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	16,50	36,96	34,55	30,45	38,86
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	13,50	36,58	34,15	30,11	38,49
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	10,50	36,04	33,58	29,63	37,97
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	7,50	35,10	32,57	28,80	37,07
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	4,50	34,24	31,69	27,97	36,23
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	1,50	33,55	30,98	27,28	35,53
Gb04TP02b_	Verdieping 6-11	118653,43	494580,10	19,50	37,54	35,15	31,00	39,42
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	16,50	37,34	34,93	30,84	39,24
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	13,50	37,58	35,15	31,14	39,51
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	10,50	37,10	34,63	30,71	39,04
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	7,50	36,30	33,78	29,99	38,27
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	4,50	35,50	32,96	29,23	37,49
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	1,50	34,65	32,10	28,39	36,64
Gb04TP03b_	Verdieping 6-11	118673,06	494583,63	19,50	37,95	35,57	31,41	39,84
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	16,50	28,33	25,52	22,59	30,54
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	13,50	24,41	21,53	18,75	26,66
Gb04TP04b_	Verdieping 6-11	118677,03	494563,13	19,50	33,25	30,81	26,80	35,17
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	16,50	31,16	28,53	25,17	33,27
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	13,50	28,39	25,57	22,64	30,60
Gb04TP05b_	Verdieping 6-11	118657,94	494559,78	19,50	33,57	31,14	27,12	35,49
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	16,50	31,48	28,95	25,26	33,49
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	13,50	29,59	26,84	23,72	31,75
Gb04TP06b_	Verdieping 6-11	118639,56	494556,56	19,50	32,79	30,36	26,29	34,69
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	34,50	26,89	24,57	20,14	28,69
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	31,50	31,57	29,20	24,92	33,41
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	28,50	30,87	28,50	24,23	32,71
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	25,50	30,25	27,87	23,62	32,09
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	22,50	29,69	27,29	23,07	31,53
Gb05TP01c_	Verdieping 12-17	118683,27	494574,91	37,50	27,61	25,32	20,82	29,40
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	16,50	37,77	35,37	31,29	39,68
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	13,50	38,13	35,69	31,70	40,06
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	10,50	37,72	35,26	31,31	39,65
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	7,50	37,03	34,54	30,69	38,99
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	4,50	36,33	33,80	30,04	38,31
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	1,50	35,31	32,79	29,04	37,30
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	34,50	44,01	41,84	37,09	45,76
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	31,50	42,52	40,31	35,70	44,31
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	28,50	40,97	38,70	34,27	42,80
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	25,50	39,91	37,58	33,29	41,77
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	22,50	39,12	36,77	32,56	41,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	19,50	38,43	36,05	31,91	40,33
Gb05TP02c_	Verdieping 12-17	118692,08	494587,06	37,50	45,16	43,03	38,19	46,90
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	16,50	39,41	36,97	33,01	41,35
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	13,50	38,81	36,34	32,44	40,76
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	10,50	38,34	35,85	31,98	40,29
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	7,50	37,90	35,41	31,54	39,85
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	4,50	37,68	35,19	31,34	39,64
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	1,50	36,88	34,41	30,57	38,86
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	34,50	45,51	43,33	38,62	47,27
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	31,50	44,10	41,87	37,31	45,90
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	28,50	42,62	40,33	35,96	44,47
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	25,50	41,56	39,22	35,00	43,45
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	22,50	40,79	38,41	34,29	42,70
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	19,50	40,10	37,69	33,65	42,02
Gb05TP03c_	Verdieping 12-17	118704,14	494578,90	37,50	46,65	44,51	39,70	48,40
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	34,50	37,84	35,64	30,98	39,61
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	31,50	36,46	34,20	29,70	38,27
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	28,50	35,22	32,91	28,56	37,06
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	25,50	34,28	31,93	27,70	36,15
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	22,50	33,60	31,22	27,07	35,49
Gb05TP04c_	Verdieping 12-17	118695,66	494566,36	37,50	39,12	36,96	32,18	40,87
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	10,50	--	--	--	--
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	7,50	33,15	30,57	26,92	35,15
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	4,50	33,90	31,24	27,81	35,96
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	1,50	32,90	30,24	26,85	34,98
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	10,50	23,77	20,95	18,09	26,01
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	7,50	25,66	23,02	19,69	27,78
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	4,50	25,90	23,26	19,99	28,05
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	1,50	25,63	23,03	19,75	27,81
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	10,50	28,30	25,53	22,46	30,47
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	7,50	27,97	25,21	22,11	30,13
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	4,50	28,16	25,45	22,25	30,30
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	1,50	27,62	24,95	21,71	29,77
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	10,50	30,40	27,62	24,60	32,59
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	7,50	29,86	27,03	24,12	32,07
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	4,50	30,10	27,33	24,25	32,26
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	1,50	29,00	26,25	23,14	31,16
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	10,50	29,86	27,14	23,92	31,98
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	7,50	29,42	26,67	23,54	31,57
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	4,50	28,81	26,04	22,95	30,97
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	1,50	28,12	25,37	22,26	30,28
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	16,50	27,85	25,36	21,58	29,85
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	13,50	25,85	23,17	19,91	27,98
Gb07TP01b_	Verdieping 6-11	118693,14	494517,52	19,50	28,78	26,33	22,38	30,72
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	16,50	26,14	23,62	19,89	28,14
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	13,50	24,30	21,51	18,47	26,47
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	10,50	23,87	21,07	18,07	26,05
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	7,50	26,21	23,47	20,29	28,34
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	4,50	26,56	23,77	20,76	28,75
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	1,50	25,71	22,94	19,89	27,89
Gb07TP02b_	Verdieping 6-11	118689,77	494537,21	19,50	28,14	25,72	21,60	30,02
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	16,50	25,80	23,13	19,80	27,90
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	13,50	23,59	20,78	17,79	25,77
Gb07TP03b_	Verdieping 6-11	118686,58	494555,70	19,50	28,83	26,41	22,32	30,72
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	16,50	39,19	36,75	32,80	41,14
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	13,50	38,62	36,14	32,25	40,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	10,50	38,14	35,65	31,78	40,09
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	7,50	37,69	35,20	31,33	39,64
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	4,50	37,46	34,97	31,12	39,42
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	1,50	36,79	34,31	30,47	38,76
Gb07TP04b_	Verdieping 6-11	118707,64	494559,46	19,50	39,87	37,46	33,43	41,80
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	16,50	38,92	36,47	32,53	40,87
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	13,50	38,37	35,89	31,99	40,31
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	10,50	37,90	35,41	31,52	39,84
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	7,50	37,53	35,03	31,16	39,48
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	4,50	37,24	34,74	30,89	39,20
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	1,50	36,51	34,04	30,18	38,48
Gb07TP05b_	Verdieping 6-11	118710,99	494540,86	19,50	39,59	37,17	33,15	41,52
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	16,50	38,93	36,47	32,55	40,88
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	13,50	38,41	35,93	32,04	40,36
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	10,50	37,94	35,45	31,57	39,89
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	7,50	37,55	35,05	31,20	39,51
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	4,50	37,32	34,82	30,98	39,28
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	1,50	36,49	34,01	30,16	38,46
Gb07TP06b_	Verdieping 6-11	118714,49	494521,41	19,50	39,57	37,14	33,14	41,50
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	16,50	29,02	26,56	22,63	30,96
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	13,50	27,20	24,56	21,12	29,27
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	34,50	21,38	18,90	15,01	23,33
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	31,50	21,02	18,52	14,67	22,98
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	28,50	20,67	18,16	14,34	22,63
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	25,50	31,30	28,92	24,70	33,16
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	22,50	30,75	28,35	24,18	32,62
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	19,50	30,24	27,82	23,70	32,12
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	52,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	49,50	--	--	--	--
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	46,50	10,21	6,98	5,25	12,80
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	43,50	14,47	11,94	8,17	16,44
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	40,50	14,15	11,60	7,87	16,13
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	37,50	13,84	11,28	7,58	15,83
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	67,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	64,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	61,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	58,50	--	--	--	--
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	55,50	--	--	--	--
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	16,50	29,84	27,36	23,49	31,80
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	13,50	27,80	25,14	21,79	29,90
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	34,50	23,85	21,13	17,99	26,02
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	31,50	26,83	24,42	20,48	28,80
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	28,50	26,17	23,72	19,89	28,17
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	25,50	31,92	29,52	25,39	33,81
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	22,50	31,36	28,94	24,87	33,26
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	19,50	30,86	28,42	24,39	32,77
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	52,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	49,50	--	--	--	--
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	46,50	19,38	16,75	13,29	21,44
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	43,50	21,85	19,40	15,39	23,76
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	40,50	21,51	19,04	15,07	23,43
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	37,50	21,18	18,70	14,76	23,11
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	67,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	64,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	61,50	--	--	--	--
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	58,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	55,50	--	--	--	--
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	34,50	42,29	40,06	35,52	44,10
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	31,50	41,00	38,72	34,34	42,85
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	28,50	39,98	37,64	33,41	41,86
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	25,50	39,56	37,19	33,04	41,46
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	22,50	38,91	36,51	32,43	40,82
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	52,50	46,62	44,54	39,62	48,36
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	49,50	46,39	44,30	39,38	48,12
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	46,50	45,95	43,84	38,96	47,68
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	43,50	45,36	43,24	38,39	47,10
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	40,50	44,54	42,39	37,60	46,29
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	37,50	43,44	41,26	36,57	45,21
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	67,50	47,46	45,39	40,46	49,20
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	64,50	47,27	45,19	40,28	49,01
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	61,50	47,08	44,99	40,09	48,82
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	58,50	46,91	44,83	39,92	48,65
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	55,50	46,78	44,69	39,78	48,51
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	34,50	43,18	40,96	36,35	44,96
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	31,50	41,84	39,58	35,12	43,67
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	28,50	40,67	38,35	34,05	42,53
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	25,50	40,02	37,66	33,47	41,91
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	22,50	39,29	36,90	32,79	41,19
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	52,50	47,16	45,08	40,16	48,90
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	49,50	46,97	44,88	39,95	48,70
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	46,50	46,67	44,58	39,67	48,40
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	43,50	46,09	43,98	39,11	47,83
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	40,50	45,33	43,19	38,37	47,07
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	37,50	44,28	42,10	37,38	46,04
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	67,50	48,03	45,95	41,03	49,77
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	64,50	47,84	45,76	40,85	49,58
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	61,50	47,65	45,57	40,66	49,39
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	58,50	47,46	45,38	40,47	49,20
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	55,50	47,32	45,23	40,32	49,05
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	16,50	38,60	36,15	32,21	40,55
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	13,50	38,08	35,60	31,70	40,02
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	10,50	37,60	35,12	31,21	39,54
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	7,50	37,30	34,80	30,93	39,25
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	4,50	37,02	34,52	30,66	38,97
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	1,50	36,48	34,02	30,13	38,44
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	34,50	43,98	41,76	37,16	45,77
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	31,50	42,62	40,35	35,91	44,45
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	28,50	41,42	39,10	34,83	43,29
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	25,50	40,63	38,26	34,09	42,52
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	22,50	39,93	37,53	33,45	41,84
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	19,50	39,25	36,82	32,81	41,18
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	52,50	48,21	46,13	41,21	49,95
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	49,50	47,99	45,90	40,98	49,72
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	46,50	47,62	45,52	40,62	49,35
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	43,50	47,03	44,91	40,05	48,77
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	40,50	46,27	44,13	39,32	48,02
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	37,50	45,19	43,01	38,30	46,95
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	67,50	49,06	46,98	42,06	50,80
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	64,50	48,87	46,79	41,87	50,61
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	61,50	48,70	46,61	41,70	50,43
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	58,50	48,52	46,44	41,53	50,26
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	55,50	48,37	46,29	41,38	50,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	16,50	38,57	36,10	32,20	40,52
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	13,50	38,05	35,56	31,69	40,00
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	10,50	37,55	35,05	31,17	39,49
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	7,50	37,20	34,70	30,84	39,15
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	4,50	36,80	34,29	30,46	38,76
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	1,50	36,31	33,83	29,97	38,27
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	34,50	43,75	41,51	36,96	45,55
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	31,50	42,44	40,15	35,76	44,28
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	28,50	41,32	38,97	34,75	43,20
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	25,50	40,57	38,19	34,06	42,47
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	22,50	39,90	37,49	33,45	41,82
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	19,50	39,22	36,78	32,81	41,16
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	52,50	48,12	46,03	41,13	49,86
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	49,50	47,88	45,78	40,88	49,61
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	46,50	47,46	45,35	40,47	49,19
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	43,50	46,84	44,71	39,88	48,58
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	40,50	46,05	43,89	39,12	47,80
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	37,50	44,96	42,77	38,09	46,73
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	67,50	48,94	46,86	41,94	50,68
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	64,50	48,76	46,68	41,76	50,50
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	61,50	48,59	46,50	41,59	50,32
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	58,50	48,43	46,34	41,44	50,17
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	55,50	48,30	46,20	41,31	50,04
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	16,50	31,32	28,87	24,89	33,25
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	13,50	30,92	28,45	24,51	32,85
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	10,50	30,58	28,09	24,20	32,52
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	7,50	30,61	28,11	24,25	32,56
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	4,50	31,32	28,82	24,96	33,27
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	1,50	32,57	30,09	26,21	34,52
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	34,50	36,10	33,84	29,32	37,90
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	31,50	34,74	32,42	28,07	36,58
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	28,50	33,79	31,44	27,20	35,66
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	25,50	33,09	30,71	26,55	34,98
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	22,50	32,46	30,05	25,96	34,36
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	19,50	31,87	29,43	25,40	33,78
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	52,50	41,30	39,21	34,27	43,02
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	49,50	40,91	38,82	33,89	42,64
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	46,50	40,36	38,25	33,35	42,09
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	43,50	39,66	37,53	32,68	41,39
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	40,50	38,71	36,53	31,76	40,45
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	37,50	37,56	35,36	30,68	39,32
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	67,50	42,08	39,99	35,08	43,81
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	64,50	41,92	39,84	34,92	43,66
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	61,50	41,79	39,71	34,78	43,52
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	58,50	41,69	39,61	34,67	43,42
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	55,50	41,55	39,47	34,52	43,27
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	16,50	31,04	28,59	24,61	32,97
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	13,50	33,23	30,76	26,83	35,17
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	10,50	32,67	30,16	26,36	34,64
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	7,50	32,34	29,81	26,06	34,32
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	4,50	32,22	29,68	25,93	34,20
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	1,50	32,28	29,75	26,00	34,26
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	34,50	35,54	33,27	28,78	37,35
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	31,50	34,23	31,90	27,58	36,07
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	28,50	33,41	31,05	26,83	35,28
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	25,50	32,74	30,36	26,20	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A8
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	22,50	32,13	29,72	25,63	34,03
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	19,50	31,55	29,12	25,09	33,47
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	52,50	40,90	38,82	33,88	42,63
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	49,50	40,48	38,38	33,46	42,20
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	46,50	39,88	37,76	32,87	41,60
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	43,50	39,16	37,02	32,18	40,89
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	40,50	38,14	35,96	31,21	39,89
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	37,50	37,00	34,79	30,14	38,77
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	67,50	41,76	39,67	34,76	43,49
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	64,50	41,61	39,53	34,60	43,34
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	61,50	41,49	39,42	34,48	43,22
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	58,50	41,39	39,31	34,36	43,11
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	55,50	41,20	39,12	34,18	42,93
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	10,50	29,38	26,76	23,30	31,45
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	7,50	30,28	27,60	24,30	32,39
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	4,50	29,53	26,79	23,64	31,68
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	1,50	28,28	25,56	22,41	30,44
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	10,50	27,73	24,98	21,88	29,90
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	7,50	28,32	25,57	22,49	30,50
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	4,50	28,17	25,45	22,33	30,35
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	1,50	27,37	24,70	21,51	29,54
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	10,50	26,78	23,99	20,96	28,95
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	7,50	29,95	27,25	23,97	32,06
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	4,50	28,89	26,10	23,06	31,06
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	1,50	27,58	24,81	21,74	29,75
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	10,50	26,77	24,03	20,93	28,94
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	7,50	28,76	26,13	22,72	30,85
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	4,50	27,72	25,04	21,83	29,88
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	1,50	27,14	24,48	21,25	29,30
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	10,50	33,51	31,00	27,17	35,47
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	7,50	32,90	30,35	26,61	34,88
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	4,50	32,54	30,00	26,25	34,52
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	1,50	32,25	29,71	25,99	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	10,50	49,12	46,45	39,29	49,66
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	7,50	49,58	46,92	39,90	50,17
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	4,50	49,77	47,10	40,12	50,36
Gb02TP01a_	Verdieping BG-5	118622,16	494477,15	1,50	49,34	46,67	39,68	49,93
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	10,50	48,31	45,64	38,49	48,85
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	7,50	48,83	46,16	39,20	49,43
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	4,50	49,04	46,37	39,48	49,66
Gb02TP02a_	Verdieping BG-5	118619,57	494492,08	1,50	48,49	45,81	38,89	49,10
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	10,50	47,68	45,00	37,85	48,21
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	7,50	48,20	45,51	38,51	48,78
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	4,50	48,43	45,75	38,82	49,03
Gb02TP03a_	Verdieping BG-5	118616,83	494507,84	1,50	47,98	45,31	38,37	48,59
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	10,50	41,83	39,18	32,65	42,58
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	7,50	42,16	39,52	33,17	42,98
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	4,50	42,13	39,50	33,19	42,97
Gb02TP04a_	Verdieping BG-5	118623,91	494515,94	1,50	41,27	38,65	32,39	42,13
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	10,50	38,51	35,91	29,77	39,43
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	7,50	38,86	36,26	30,47	39,91
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	4,50	38,52	35,94	30,12	39,57
Gb02TP05a_	Verdieping BG-5	118640,15	494518,68	1,50	37,08	34,53	28,94	38,23
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	10,50	40,20	37,79	32,06	41,39
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	7,50	39,38	36,96	31,06	40,49
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	4,50	38,44	36,04	30,01	39,52
Gb02TP06a_	Verdieping BG-5	118648,95	494515,73	1,50	37,29	34,91	28,96	38,41
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	10,50	48,78	46,40	39,62	49,60
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	7,50	48,71	46,32	39,48	49,51
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	4,50	48,49	46,09	39,20	49,27
Gb02TP07a_	Verdieping BG-5	118654,51	494485,51	1,50	47,44	45,04	38,18	48,23
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	10,50	52,10	49,64	42,71	52,83
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	7,50	52,35	49,87	42,90	53,05
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	4,50	52,49	49,99	42,99	53,17
Gb02TP08a_	Verdieping BG-5	118647,94	494473,99	1,50	52,09	49,57	42,57	52,76
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	10,50	51,51	48,98	42,03	52,19
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	7,50	51,81	49,25	42,26	52,46
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	4,50	51,98	49,41	42,39	52,62
Gb02TP09a_	Verdieping BG-5	118631,44	494470,94	1,50	51,60	49,01	41,98	52,22
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	16,50	46,33	43,64	36,51	46,87
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	13,50	46,85	44,16	37,02	47,38
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	10,50	47,40	44,73	37,59	47,94
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	7,50	48,05	45,40	38,49	48,68
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	4,50	48,22	45,56	38,67	48,85
Gb03TP01a_	Verdieping BG-5	118607,23	494561,42	1,50	47,90	45,24	38,31	48,51
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	28,50	44,35	41,67	34,55	44,89
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	25,50	44,78	42,09	34,97	45,32
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	22,50	45,42	42,74	35,61	45,96
Gb03TP01b_	Verdieping 6-11	118607,23	494561,42	19,50	45,91	43,22	36,09	46,45
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	16,50	49,07	46,80	40,21	50,02
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	13,50	49,29	46,98	40,37	50,21
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	10,50	49,41	47,04	40,37	50,28
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	7,50	49,48	47,05	40,31	50,29
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	4,50	49,53	47,06	40,25	50,29
Gb03TP02a_	Verdieping BG-5	118615,44	494573,27	1,50	49,26	46,78	39,95	50,01
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	28,50	48,54	46,39	40,07	49,66
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	25,50	48,70	46,54	40,14	49,79
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	22,50	48,81	46,62	40,15	49,86
Gb03TP02b_	Verdieping 6-11	118615,44	494573,27	19,50	48,99	46,77	40,24	50,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	28,50	46,65	44,67	38,93	48,10
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	25,50	45,84	43,87	38,20	47,33
Gb03TP03b_	Verdieping 6-11	118627,23	494564,87	22,50	44,28	42,27	36,88	45,86
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	16,50	38,65	36,12	30,42	39,77
Gb03TP04a_	Verdieping BG-5	118619,19	494552,95	13,50	35,56	32,94	28,01	36,94
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	28,50	42,18	39,72	33,57	43,18
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	25,50	41,88	39,38	33,21	42,85
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	22,50	41,38	38,90	32,74	42,36
Gb03TP04b_	Verdieping 6-11	118619,19	494552,95	19,50	40,24	37,74	31,71	41,26
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	16,50	49,79	47,57	40,97	50,77
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	13,50	49,98	47,74	41,10	50,94
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	10,50	50,14	47,86	41,17	51,05
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	7,50	50,14	47,80	41,04	51,00
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	4,50	50,09	47,71	40,89	50,90
Gb04TP01a_	Verdieping BG-5	118635,61	494576,90	1,50	49,74	47,33	40,49	50,53
Gb04TP01b_	Verdieping 6-11	118635,61	494576,90	19,50	49,75	47,59	41,04	50,79
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	16,50	50,67	48,55	41,94	51,71
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	13,50	50,80	48,66	42,02	51,82
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	10,50	50,94	48,78	42,10	51,93
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	7,50	50,89	48,68	41,95	51,83
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	4,50	50,68	48,42	41,64	51,58
Gb04TP02a_	Verdieping BG-5	118653,43	494580,10	1,50	50,16	47,88	41,07	51,03
Gb04TP02b_	Verdieping 6-11	118653,43	494580,10	19,50	50,61	48,53	41,97	51,69
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	16,50	51,43	49,45	42,89	52,57
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	13,50	51,48	49,47	42,92	52,61
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	10,50	51,61	49,58	42,99	52,71
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	7,50	51,66	49,61	42,98	52,73
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	4,50	51,26	49,15	42,46	52,28
Gb04TP03a_	Verdieping BG-5	118673,06	494583,63	1,50	50,50	48,35	41,64	51,49
Gb04TP03b_	Verdieping 6-11	118673,06	494583,63	19,50	51,24	49,27	42,75	52,40
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	16,50	35,84	33,39	27,97	37,12
Gb04TP04a_	Verdieping BG-5	118677,03	494563,13	13,50	32,50	30,07	24,55	33,76
Gb04TP04b_	Verdieping 6-11	118677,03	494563,13	19,50	38,71	36,33	30,99	40,07
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	16,50	40,47	38,07	32,06	41,56
Gb04TP05a_	Verdieping BG-5	118657,94	494559,78	13,50	37,60	35,19	29,34	38,74
Gb04TP05b_	Verdieping 6-11	118657,94	494559,78	19,50	41,51	39,16	33,20	42,65
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	16,50	38,27	35,82	30,25	39,49
Gb04TP06a_	Verdieping BG-5	118639,56	494556,56	13,50	35,51	32,99	27,97	36,92
Gb04TP06b_	Verdieping 6-11	118639,56	494556,56	19,50	39,39	36,97	31,26	40,58
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	34,50	41,50	39,14	32,34	42,33
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	31,50	41,74	39,34	32,91	42,67
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	28,50	41,03	38,60	32,17	41,95
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	25,50	39,78	37,34	30,99	40,72
Gb05TP01b_	Verdieping 6-11	118683,27	494574,91	22,50	37,47	35,02	28,97	38,51
Gb05TP01c_	Verdieping 12-17	118683,27	494574,91	37,50	42,08	39,71	32,91	42,90
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	16,50	52,55	50,65	44,10	53,74
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	13,50	52,71	50,79	44,25	53,90
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	10,50	52,86	50,92	44,35	54,02
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	7,50	52,97	51,02	44,40	54,11
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	4,50	52,68	50,69	44,05	53,79
Gb05TP02a_	Verdieping BG-5	118692,08	494587,06	1,50	51,65	49,59	42,91	52,70
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	34,50	52,89	51,05	44,82	54,24
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	31,50	52,78	50,94	44,61	54,09
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	28,50	52,70	50,87	44,46	53,99
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	25,50	52,65	50,81	44,36	53,92
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	22,50	52,47	50,60	44,12	53,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb05TP02b_	Verdieping 6-11	118692,08	494587,06	19,50	52,33	50,45	43,93	53,55
Gb05TP02c_	Verdieping 12-17	118692,08	494587,06	37,50	52,99	51,14	45,00	54,37
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	16,50	55,61	53,83	47,30	56,89
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	13,50	55,72	53,93	47,38	56,98
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	10,50	55,84	54,04	47,46	57,09
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	7,50	55,90	54,08	47,49	57,13
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	4,50	55,74	53,90	47,29	56,95
Gb05TP03a_	Verdieping BG-5	118704,14	494578,90	1,50	54,56	52,66	46,02	55,72
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	34,50	55,21	53,41	47,14	56,57
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	31,50	55,16	53,38	47,03	56,50
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	28,50	55,17	53,40	46,99	56,50
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	25,50	55,25	53,48	47,03	56,56
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	22,50	55,36	53,60	47,11	56,66
Gb05TP03b_	Verdieping 6-11	118704,14	494578,90	19,50	55,48	53,71	47,19	56,77
Gb05TP03c_	Verdieping 12-17	118704,14	494578,90	37,50	55,27	53,46	47,27	56,66
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	34,50	49,88	48,13	41,73	51,22
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	31,50	49,82	48,08	41,65	51,16
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	28,50	49,76	48,05	41,58	51,10
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	25,50	49,12	47,41	40,93	50,46
Gb05TP04b_	Verdieping 6-11	118695,66	494566,36	22,50	41,82	39,70	33,78	43,11
Gb05TP04c_	Verdieping 12-17	118695,66	494566,36	37,50	50,05	48,27	41,91	51,39
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	10,50	47,21	44,55	37,40	47,76
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	7,50	47,80	45,13	38,27	48,43
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	4,50	48,04	45,36	38,56	48,68
Gb06TP01a_	Verdieping BG-5	118610,58	494542,59	1,50	47,67	44,99	38,16	48,31
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	10,50	34,20	31,72	25,61	35,20
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	7,50	34,03	31,56	25,73	35,14
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	4,50	33,19	30,75	25,22	34,44
Gb06TP02a_	Verdieping BG-5	118679,53	494545,08	1,50	32,18	29,79	24,47	33,54
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	10,50	42,50	40,09	33,47	43,36
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	7,50	42,10	39,68	33,06	42,96
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	4,50	41,29	38,89	32,35	42,18
Gb06TP03a_	Verdieping BG-5	118659,80	494541,63	1,50	40,14	37,76	31,30	41,07
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	10,50	42,24	39,59	33,11	43,01
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	7,50	42,22	39,55	33,02	42,96
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	4,50	42,12	39,47	32,96	42,88
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118621,37	494534,92	1,50	41,11	38,48	31,97	41,88
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	10,50	39,66	37,11	30,96	40,60
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	7,50	39,46	36,91	30,73	40,39
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	4,50	38,86	36,31	30,14	39,80
Gb06TP04a_	Verdieping BG-5	118640,47	494538,25	1,50	37,24	34,72	28,74	38,26
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	16,50	35,87	33,40	27,48	36,95
Gb07TP01a_	Verdieping BG-5	118693,14	494517,52	13,50	33,17	30,61	25,09	34,35
Gb07TP01b_	Verdieping 6-11	118693,14	494517,52	19,50	38,10	35,64	29,42	39,07
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	16,50	35,48	32,97	26,85	36,46
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	13,50	33,79	31,19	25,19	34,76
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	10,50	33,24	30,63	24,66	34,21
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	7,50	33,10	30,50	25,09	34,29
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	4,50	32,36	29,74	24,80	33,74
Gb07TP02a_	Verdieping BG-5	118689,77	494537,21	1,50	31,15	28,56	23,74	32,60
Gb07TP02b_	Verdieping 6-11	118689,77	494537,21	19,50	37,33	34,85	28,64	38,29
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	16,50	34,27	31,74	25,93	35,35
Gb07TP03a_	Verdieping BG-5	118686,58	494555,70	13,50	31,35	28,74	23,21	32,49
Gb07TP03b_	Verdieping 6-11	118686,58	494555,70	19,50	37,05	34,55	28,53	38,07
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	16,50	55,40	53,62	47,08	56,67
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	13,50	55,52	53,73	47,17	56,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	10,50	55,64	53,84	47,26	56,89
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	7,50	55,70	53,88	47,29	56,93
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	4,50	55,52	53,68	47,07	56,73
Gb07TP04a_	Verdieping BG-5	118707,64	494559,46	1,50	54,36	52,46	45,83	55,53
Gb07TP04b_	Verdieping 6-11	118707,64	494559,46	19,50	55,26	53,49	46,98	56,55
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	16,50	55,37	53,60	47,06	56,65
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	13,50	55,50	53,71	47,15	56,76
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	10,50	55,62	53,82	47,24	56,87
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	7,50	55,69	53,88	47,28	56,92
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	4,50	55,53	53,69	47,08	56,74
Gb07TP05a_	Verdieping BG-5	118710,99	494540,86	1,50	54,37	52,48	45,84	55,54
Gb07TP05b_	Verdieping 6-11	118710,99	494540,86	19,50	55,22	53,45	46,93	56,51
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	16,50	55,27	53,49	46,96	56,55
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	13,50	55,41	53,62	47,07	56,67
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	10,50	55,53	53,73	47,15	56,78
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	7,50	55,60	53,79	47,19	56,83
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	4,50	55,47	53,64	47,03	56,69
Gb07TP06a_	Verdieping BG-5	118714,49	494521,41	1,50	54,28	52,39	45,75	55,45
Gb07TP06b_	Verdieping 6-11	118714,49	494521,41	19,50	55,11	53,34	46,83	56,40
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	16,50	44,06	41,66	34,87	44,87
Gb08TP01a_	Verdieping BG-5	118698,09	494489,29	13,50	38,82	36,40	29,95	39,73
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	34,50	45,88	43,42	36,42	46,59
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	31,50	46,06	43,60	36,60	46,77
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	28,50	46,22	43,76	36,75	46,92
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	25,50	46,52	44,06	37,21	47,27
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	22,50	46,52	44,06	37,18	47,27
Gb08TP01b_	Verdieping 6-11	118698,09	494489,29	19,50	46,41	43,99	37,12	47,18
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	52,50	44,13	41,68	34,68	44,84
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	49,50	44,74	42,29	35,28	45,45
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	46,50	45,15	42,70	35,69	45,86
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	43,50	45,33	42,88	35,87	46,04
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	40,50	45,48	43,02	36,01	46,18
Gb08TP01c_	Verdieping 12-17	118698,09	494489,29	37,50	45,59	43,14	36,12	46,30
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	67,50	43,01	40,56	33,58	43,73
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	64,50	43,25	40,80	33,82	43,97
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	61,50	43,41	40,96	33,98	44,13
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	58,50	43,58	41,14	34,14	44,30
Gb08TP01d_	Verdieping 18-23	118698,09	494489,29	55,50	43,96	41,51	34,53	44,68
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	16,50	39,53	37,24	31,01	40,60
Gb08TP02a_	Verdieping BG-5	118695,70	494502,74	13,50	36,19	33,86	28,03	37,39
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	34,50	43,92	41,48	34,57	44,67
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	31,50	43,59	41,15	34,30	44,36
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	28,50	42,99	40,54	33,71	43,76
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	25,50	42,99	40,55	34,04	43,87
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	22,50	42,31	39,87	33,37	43,19
Gb08TP02b_	Verdieping 6-11	118695,70	494502,74	19,50	41,16	38,72	32,32	42,08
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	52,50	43,28	40,82	33,81	43,98
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	49,50	43,39	40,94	33,93	44,10
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	46,50	43,53	41,07	34,09	44,24
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	43,50	43,78	41,35	34,39	44,52
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	40,50	43,81	41,37	34,40	44,54
Gb08TP02c_	Verdieping 12-17	118695,70	494502,74	37,50	43,88	41,43	34,46	44,60
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	67,50	42,28	39,84	32,85	43,00
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	64,50	42,41	39,97	32,98	43,13
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	61,50	42,83	40,37	33,37	43,54
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	58,50	43,04	40,59	33,59	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP02d_	Verdieping 18-23	118695,70	494502,74	55,50	43,15	40,69	33,69	43,86
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	34,50	50,03	48,25	42,24	51,50
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	31,50	49,77	48,02	41,93	51,23
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	28,50	49,42	47,69	41,53	50,87
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	25,50	45,30	43,35	37,85	46,87
Gb08TP03b_	Verdieping 6-11	118700,30	494509,61	22,50	42,27	40,03	35,35	44,01
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	52,50	51,50	49,62	43,92	53,03
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	49,50	51,37	49,50	43,77	52,90
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	46,50	51,19	49,32	43,57	52,71
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	43,50	50,95	49,10	43,30	52,46
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	40,50	50,64	48,82	42,96	52,15
Gb08TP03c_	Verdieping 12-17	118700,30	494509,61	37,50	50,31	48,51	42,57	51,80
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	67,50	51,82	49,92	44,32	53,38
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	64,50	51,76	49,86	44,24	53,31
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	61,50	51,67	49,77	44,13	53,22
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	58,50	51,54	49,65	44,00	53,09
Gb08TP03d_	Verdieping 18-23	118700,30	494509,61	55,50	51,51	49,63	43,96	53,06
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	34,50	52,03	50,23	44,05	53,43
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	31,50	51,94	50,16	43,90	53,32
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	28,50	51,94	50,17	43,84	53,30
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	25,50	52,03	50,26	43,89	53,37
Gb08TP04b_	Verdieping 6-11	118715,45	494512,28	22,50	52,11	50,34	43,94	53,44
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	52,50	52,56	50,70	44,89	54,06
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	49,50	52,59	50,73	44,88	54,08
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	46,50	52,56	50,71	44,83	54,04
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	43,50	52,45	50,61	44,67	53,91
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	40,50	52,31	50,48	44,47	53,75
Gb08TP04c_	Verdieping 12-17	118715,45	494512,28	37,50	52,14	50,33	44,23	53,56
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	67,50	52,56	50,66	45,03	54,11
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	64,50	52,54	50,65	44,98	54,08
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	61,50	52,52	50,63	44,94	54,05
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	58,50	52,52	50,64	44,90	54,04
Gb08TP04d_	Verdieping 18-23	118715,45	494512,28	55,50	52,54	50,66	44,90	54,05
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	16,50	55,91	54,14	47,59	57,19
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	13,50	56,11	54,32	47,75	57,37
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	10,50	56,31	54,50	47,91	57,55
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	7,50	56,56	54,72	48,10	57,77
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	4,50	56,69	54,81	48,16	57,86
Gb08TP05a_	Verdieping BG-5	118721,98	494507,46	1,50	55,89	53,93	47,23	56,99
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	34,50	55,12	53,34	47,01	56,47
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	31,50	55,16	53,39	47,00	56,49
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	28,50	55,27	53,50	47,07	56,59
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	25,50	55,42	53,65	47,18	56,73
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	22,50	55,58	53,81	47,32	56,88
Gb08TP05b_	Verdieping 6-11	118721,98	494507,46	19,50	55,75	53,98	47,46	57,04
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	52,50	55,06	53,22	47,22	56,50
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	49,50	55,12	53,29	47,25	56,55
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	46,50	55,15	53,33	47,25	56,57
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	43,50	55,15	53,33	47,20	56,55
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	40,50	55,14	53,33	47,14	56,53
Gb08TP05c_	Verdieping 12-17	118721,98	494507,46	37,50	55,12	53,32	47,05	56,48
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	67,50	54,79	52,91	47,08	56,27
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	64,50	54,82	52,95	47,08	56,29
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	61,50	54,86	53,00	47,10	56,33
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	58,50	54,91	53,06	47,13	56,37
Gb08TP05d_	Verdieping 18-23	118721,98	494507,46	55,50	54,98	53,13	47,17	56,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	16,50	56,11	54,34	47,80	57,39
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	13,50	56,30	54,52	47,96	57,57
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	10,50	56,51	54,71	48,12	57,75
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	7,50	56,78	54,95	48,34	58,00
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	4,50	56,92	55,05	48,41	58,10
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	1,50	56,10	54,15	47,46	57,21
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	34,50	55,25	53,47	47,13	56,60
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	31,50	55,31	53,54	47,15	56,64
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	28,50	55,43	53,67	47,23	56,75
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	25,50	55,59	53,83	47,36	56,90
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	22,50	55,76	54,00	47,51	57,06
Gb08TP06b_	Verdieping 6-11	118724,44	494493,80	19,50	55,94	54,17	47,66	57,23
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	52,50	55,13	53,29	47,28	56,57
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	49,50	55,19	53,36	47,32	56,62
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	46,50	55,23	53,41	47,31	56,64
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	43,50	55,23	53,41	47,27	56,63
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	40,50	55,23	53,43	47,22	56,61
Gb08TP06c_	Verdieping 12-17	118724,44	494493,80	37,50	55,21	53,43	47,15	56,58
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	67,50	54,82	52,95	47,09	56,30
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	64,50	54,85	52,99	47,10	56,32
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	61,50	54,91	53,05	47,13	56,37
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	58,50	54,97	53,12	47,17	56,42
Gb08TP06d_	Verdieping 18-23	118724,44	494493,80	55,50	55,05	53,20	47,23	56,50
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	16,50	54,22	52,24	45,52	55,30
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	13,50	54,40	52,41	45,66	55,47
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	10,50	54,68	52,67	45,90	55,73
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	7,50	55,00	52,97	46,19	56,03
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	4,50	55,11	53,05	46,25	56,12
Gb08TP07a_	Verdieping BG-5	118719,58	494486,90	1,50	54,28	52,13	45,30	55,22
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	34,50	53,41	51,51	44,92	54,59
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	31,50	53,57	51,67	45,07	54,75
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	28,50	53,76	51,84	45,23	54,92
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	25,50	53,94	52,03	45,39	55,10
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	22,50	54,15	52,23	45,57	55,29
Gb08TP07b_	Verdieping 6-11	118719,58	494486,90	19,50	54,28	52,34	45,66	55,40
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	52,50	52,47	50,57	44,19	53,73
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	49,50	52,60	50,70	44,30	53,85
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	46,50	52,74	50,84	44,40	53,97
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	43,50	52,86	50,97	44,50	54,09
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	40,50	53,13	51,21	44,70	54,33
Gb08TP07c_	Verdieping 12-17	118719,58	494486,90	37,50	53,28	51,37	44,81	54,46
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	67,50	51,83	49,91	43,64	53,12
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	64,50	51,95	50,03	43,74	53,23
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	61,50	52,07	50,16	43,84	53,34
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	58,50	52,20	50,29	43,96	53,47
Gb08TP07d_	Verdieping 18-23	118719,58	494486,90	55,50	52,34	50,44	44,08	53,60
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	16,50	53,41	51,33	44,54	54,41
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	13,50	53,61	51,51	44,72	54,60
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	10,50	53,94	51,82	45,01	54,91
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	7,50	54,21	52,06	45,23	55,15
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	4,50	54,24	52,05	45,18	55,15
Gb08TP08a_	Verdieping BG-5	118705,84	494484,41	1,50	53,60	51,34	44,44	54,46
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	34,50	52,98	51,01	44,40	54,11
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	31,50	53,06	51,08	44,43	54,17
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	28,50	53,14	51,14	44,46	54,23
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	25,50	53,10	51,07	44,36	54,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	22,50	52,99	50,92	44,17	54,01
Gb08TP08b_	Verdieping 6-11	118705,84	494484,41	19,50	53,06	50,97	44,20	54,06
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	52,50	52,22	50,29	43,89	53,45
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	49,50	52,31	50,38	43,96	53,53
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	46,50	52,43	50,50	44,04	53,64
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	43,50	52,53	50,60	44,11	53,73
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	40,50	52,78	50,82	44,28	53,94
Gb08TP08c_	Verdieping 12-17	118705,84	494484,41	37,50	52,91	50,95	44,37	54,06
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	67,50	51,63	49,69	43,40	52,90
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	64,50	51,74	49,81	43,49	53,00
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	61,50	51,86	49,93	43,60	53,12
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	58,50	51,99	50,06	43,71	53,24
Gb08TP08d_	Verdieping 18-23	118705,84	494484,41	55,50	52,11	50,18	43,81	53,35
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	10,50	48,78	46,39	39,49	49,56
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	7,50	48,80	46,40	39,51	49,58
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	4,50	48,61	46,21	39,30	49,38
Gb09TP01a_	Verdieping BG-5	118674,53	494486,56	1,50	47,78	45,38	38,47	48,55
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	10,50	45,63	43,21	36,37	46,41
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	7,50	45,47	43,05	36,24	46,26
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	4,50	45,10	42,68	35,87	45,89
Gb09TP02a_	Verdieping BG-5	118671,88	494501,30	1,50	43,71	41,30	34,55	44,53
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	10,50	43,77	41,35	34,57	44,57
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	7,50	43,59	41,16	34,55	44,44
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	4,50	42,96	40,53	33,92	43,81
Gb09TP03a_	Verdieping BG-5	118669,02	494517,16	1,50	41,61	39,21	32,63	42,49
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	10,50	34,72	32,23	26,57	35,88
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	7,50	34,95	32,46	27,17	36,26
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	4,50	33,85	31,37	26,21	35,22
Gb09TP04a_	Verdieping BG-5	118680,12	494525,84	1,50	32,82	30,38	25,37	34,28
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	10,50	53,40	51,14	44,28	54,27
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	7,50	53,70	51,43	44,53	54,55
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	4,50	53,72	51,40	44,47	54,53
Gb09TP05a_	Verdieping BG-5	118688,43	494481,26	1,50	53,27	50,91	43,96	54,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Gb08TP06a_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 def met scherm
LAeq bij Bron voor toetspunt: Gb08TP06a_ - Verdieping BG-5
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gb08TP06a_	Verdieping BG-5	118724,44	494493,80	4,50	56,92	55,05	48,41	58,10
PlnbgHfd01	Poelenburg (Hoofdrijbaan)	118669,35	494846,56	0,00	54,86	53,25	46,66	56,22
PlnBgVtW03	Poelenburg Ventweg	118723,02	494539,76	0,00	51,52	49,15	42,15	52,28
Jasperstr1	Jasperstraat	118734,32	494477,34	0,00	41,15	38,65	31,54	41,80
PlnbgHfd02	Poelenburg (hoofdrijbaan)	118763,11	494359,82	0,00	39,35	37,74	31,16	40,72
PlnbgHfd03	Poelenburg (hoofdrijbaan)	118768,91	494309,11	0,00	35,41	34,12	28,75	37,48
PlnBgVtW02	Poelenburg Ventweg	118711,73	494602,57	0,00	36,30	33,93	26,93	37,06
Weerpad	Weerpad	118768,91	494309,11	0,00	36,40	33,47	26,81	36,94
31196	0 / 0,000 / 0,000	119309,69	494508,46	5,04	31,88	29,48	24,68	33,46
7310	0 / 0,000 / 0,000	119306,48	494507,14	5,04	31,67	29,26	24,48	33,25
Lobeliusst	Lobeliusstraat	118763,12	494359,80	0,00	31,69	29,15	22,76	32,55
10944	0 / 0,000 / 0,000	118803,00	495203,66	0,66	29,22	25,71	24,31	31,79
17032	0 / 0,000 / 0,000	119301,86	494505,40	5,03	29,90	28,22	22,52	31,57
32610	0 / 0,000 / 0,000	118809,10	495202,92	0,75	28,54	25,96	23,45	31,15
PlnBgVtW01	Poelenburg Ventweg	118689,43	494725,36	0,00	30,25	27,87	20,87	31,00
838	0 / 0,000 / 0,000	118798,54	495204,20	0,57	28,34	24,81	23,44	30,92
22948	0 / 0,000 / 0,000	118986,92	494986,94	0,46	25,36	22,95	18,16	26,94
4529	0 / 0,000 / 0,000	118983,07	494983,53	0,60	23,75	22,06	16,37	25,41
1090	0 / 0,000 / 0,000	119325,17	494485,43	5,19	20,73	18,41	13,52	22,32
946	0 / 0,000 / 0,000	119321,88	494484,23	5,18	20,43	18,10	13,22	22,02
ClussStr01	Clusiusstraat	118711,74	494602,49	0,00	20,35	17,85	10,73	21,00
7899	0 / 0,000 / 0,000	119317,35	494482,37	5,16	18,78	17,10	11,41	20,45
4508	0 / 0,000 / 0,000	119294,80	494474,06	4,89	17,58	14,07	12,67	20,16
30251	0 / 0,000 / 0,000	119341,70	494454,49	5,32	18,46	16,05	11,26	20,04
18789	0 / 0,000 / 0,000	119341,91	494460,31	5,30	18,05	15,64	10,85	19,63
32438	0 / 0,000 / 0,000	119291,31	494472,90	4,82	16,96	13,43	12,06	19,54
24100	0 / 0,000 / 0,000	119279,33	494497,06	4,77	16,62	13,21	11,69	19,20
13557	0 / 0,000 / 0,000	119341,42	494446,26	5,34	17,43	15,74	10,05	19,09
24757	0 / 0,000 / 0,000	119299,45	494475,48	4,99	16,45	13,86	11,36	19,06
21654	0 / 0,000 / 0,000	119283,76	494498,81	4,86	16,25	13,66	11,15	18,85
18084	0 / 0,000 / 0,000	119275,90	494496,07	4,70	15,70	12,28	10,78	18,29
6699	0 / 0,000 / 0,000	119290,15	494469,29	4,78	12,88	9,54	7,94	15,47
EHmnsstr01	E. Heimansstraat	118689,43	494725,36	0,00	9,36	6,61	-0,87	9,76
SurngrStr	Suringarstraat	118619,42	494711,80	0,00	3,28	0,74	-6,42	3,89
EHmnsstr02	E. Heimansstraat	118620,37	494711,98	0,00	0,09	-2,64	-10,09	0,50
ClussStr03	Clusiusstraat	118590,48	494580,85	0,00	-7,50	-10,60	-18,07	-7,29
Jasperstr3	Jasperstraat	118612,58	494456,16	0,00	-8,65	-11,70	-19,14	-8,40
Heinsiusst	Heinsiusstraat	118686,75	494344,70	0,00	-10,35	-12,75	-19,91	-9,66
ClussStr02	Clusiusstraat	118641,46	494590,66	0,00	-11,19	-14,28	-21,75	-10,97
Jasperstr4	Jasperstraat	118590,08	494580,78	0,00	-13,71	-16,69	-24,06	-13,41
Jasperstr2	Jasperstraat	118664,89	494464,52	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen