

**16A36 TOETSING RAPPORT ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK + IVO BOREN
GEMEENTE ALBLASSERDAM, PLANTAGEWEG 35 (BOCHANENTERREIN)**

1. ALGEMENE GEGEVENS							
Titel	Plangebied Plantageweg 35, gemeente Alblasserdam, Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek. RAAP-notitie 5464						
Auteur(s)	Drs. K. Wink						
Autorisatie	Drs. B. Jansen						
Gemeente	Alblasserdam						
Toponiem / Straat	Plantageweg 35 (Bochanenterrein)						
Onderzoekskader	Omgevingsvergunning nieuwbouw						
Fase onderzoek	X	verkennend		karterend		waarderend	
Type onderzoek		veldkartering	X	boren		proefsleuven	
		begeleiden		opgraven		beschermen	
Datum onderzoek	februari 2015						
Grootte plangebied	6827m2						
OMG-nummer	65164						
Opdrachtgever	SAB, dhr. J. Heerink						
Opdrachtnemer	RAAP Archeologisch Adviesbureau						
Advies uitvoerder	X	Vrijgeven deels	Advies toetser			vrijgeven	
		vrijgeven onder voorwaarden			X		vrijgeven onder voorwaarden
		boren					boren
	X	Proefsleuven deels					proefsleuven
		begeleiden					begeleiden
		opgraven					opgraven
		beschermen					beschermen
		Planaanpassen (archeologievriendelijk bouwen)					Planaanpassen (archeologievriendelijk) bouwen
Toetser	Jacqueline Hoevenberg Senior archeoloog beleid & advies Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling 078 770 4904, j.hoevenberg@dordrecht.nl						
Datum toetsing conceptrapport	6 april 2016 (ontvangen 29 maart 2016)						
Datum concept selectiebesluit	6 april 2016						

**16A36 TOETSING RAPPORT ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK + IVO BOREN
GEMEENTE ALBLASSERDAM, PLANTAGEWEG 35 (BOCHANENTERREIN)**

2. BUREAUONDERZOEK			
Aanwezig onderdeel	ja	nee	toelichting
Beschrijving onderzoeks kader RO	X		Detail uit beleidsadvieskaart (met waarden, verwachtingen en voorwaarden) is niet in notitie opgenomen.
Beschrijving ligging plangebied + kaart	X		Ten noorden van en aan dijk/oever Alblas en ten noorden daarvan.
Beschrijving huidige situatie + kaart	X		Bebouwing (jaren 60-70 en ouder) gesloopt, terrein is deels al gesaneerd, deels nog niet.
Beschrijving toekomstig situatie, evt. + kaart	+/-		Ontgravingsdiepte nog niet bekend? Plaatselijke sanering (Plantageweg) tot 1,5m-mv. NB Slechts summiere afbeelding opgenomen van geplande locatie nieuwbouw (nieuwbouwplan). Nieuwbouw gepland in deels gesaneerd noorddeel aan Plantageweg. In Zuiddeel richting en aan Kerkstraat alleen parkeerterrein gepland?
Beschrijving historische situatie + kaart	+/-		Opvallend afwijkende oude percelering op minuut herkenbaar rond dit plangebied (ronde ipv rechte lijnen, mogelijk teruggaand op meander of wiel Alblas?). Gelegen aan Kerkstraat, lopend van dam naar kerk Alblasserdam! Was in middeleeuwen belangrijke route. Datering oudste bebouwing Kerkstraat niet onderzocht, maar zeker al sinds begin 19 ^e eeuw (minuutplan), mogelijk ouder (laatmiddeleeuws). NB Het moet Kerkstraat ipv Kerkweg zijn!
Beschrijving reliëf / landschap /bodem + kaart	X		Kerkstraat ligt/loopt op de hogere oeverwal van de Alblas, maakt hier opvallende bocht.
Beschrijving bekende archeologische waarden: IKAW / ARCHIS / AMK / CHS onderzoeksmeldingen + overzichtskaart	X		o.a. laatmiddeleeuwse huisterp ten oosten van plangebied, in vergelijkbare landschappelijke ligging, aan de Alblas.
Contact en resultaat gemeente / amateurs / heemkundevereniging		X	
Gebruik specifieke literatuur	X		

**16A36 TOETSING RAPPORT ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK + IVO BOREN
GEMEENTE ALBLASSERDAM, PLANTAGEWEG 35 (BOCHANENTERREIN)**

Gebiedsspecifiek verwachtingsmodel evt. + kaart	X		<ul style="list-style-type: none"> - zuiddeel = hoge archeologische verwachting voor sporen uit late middeleeuwen vanwege ligging in oud bewoningslint - noorddeel = lage verwachting voor sporen late middeleeuwen, buiten bewoning in agrarisch gebied - in diepe ondergrond mogelijk rivierduin of donk, verwacht vanaf 8m –NAP. Indien aanwezig: zeer hoge verwachting voor sporen Mesolithicum - veen- en komgebied = lage verwachting voor alle periodes
Onderzoeksvragen o.b.v. bureauonderzoek	+/-		Alleen algemene vooronderzoeksvragen, niet gebiedsspecifiek (ondanks dat het bureauonderzoek voorafgaand aan het veldonderzoek is uitgevoerd en dit wel had gekund).

3. INVENTARISEREND VELD ONDERZOEK (IVO-VERKENNEND)

Aanwezig onderdeel	ja	nee	Toelichting
Geaccordeerd PvA	X		PvA aangeleverd en akkoord (februari 2015).
Beschrijving uitvoer onderzoek	X		
Verantwoording eventuele afwijkingen PvA			
Beschrijving boringen (+ horizonten) met complete boorstaten	+/-		<p>Booraantal: 8 Boorgrid: 30x35m Boortype: Edelman 7cm en guts 3cm Boordiepte: 6x min 4 m-mv, max. 7m-mv Boorbeschrijving: NEN 5104 Boorlocaties X-Y-Z: RTK-GPS Boorinhoud: verbrokkelen en versnijden NAP hoogte maaiveld: varieert van ONAP (boring 7) tot 1,86 m-NAP (boring 3)!!</p> <p>NB noorddeel plangebied (Plantageweg) tijdens sloop bebouwing vanwege bodemsanering afgegraven tot max 1,9 m-NAP en vervolgens voor de nieuwbouw weer aangevuld.</p>
Toetsing verwachtingsmodel en beantwoording vragen PvA	X		
Rapporten specialisten		nvt	
Rapportage conform PvA	X		NB met het oog op de NAP verschillen binnen het plangebied is het opnemen van een boorprofiel bijna noodzakelijk

**16A36 TOETSING RAPPORT ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK + IVO BOREN
GEMEENTE ALBLASSERDAM, PLANTAGEWEG 35 (BOCHANENTERREIN)**

Depot vondsten / documentatie en/of overdrachtstermijn	geen vondsten	Tijdelijk depot uitvoerder overdrachtstermijn =	nvt
		Provinciaal Depot ZH	nvt
Advies vervolgonderzoek	X		vrijgeven
		X	vrijgeven onder voorwaarden
			Boren, verkennend
			proefsleuven
			begeleiden
			opgraven
			beschermen

4. OPMERKINGEN

Gedegen onderzoek met duidelijke rapportage en goed onderbouwde aanbevelingen.

5. ADVIES TOETSER AAN BEVOEGD GEZAG

Selectieadvies op basis van de notitie "Plangebied Plantageweg 35, gemeente Alblasserdam, Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek. RAAP-notitie 5464"

Bureauonderzoek - archeologische verwachting

Het zuidelijk deel van plangebied aan de Kerkstraat ligt op de hogere oever van de Alblas, het noordelijk deel aan de Plantageweg ligt in het daar achter en lager liggende komgebied.

Aan de Kerkstraatzijde is de archeologische verwachting het hoogst omdat op de rivieroever vanaf de Late Middeleeuwen bewoning mogelijk is. Er heeft zeker bebouwing bestaan vanaf het begin van de 19^e eeuw. In het komgebied liggen dan vooral agrarische gronden.

Op grote diepte kan in het plangebied een rivierdonk aanwezig zijn met mogelijk prehistorische bewoning.

Veldonderzoek - toetsing verwachting

Uit het booronderzoek blijkt dat er aan de Kerkstraatzijde inderdaad een waarschijnlijk 19^e eeuwse- bewoningslaag - maar mogelijk nog oudere - aanwezig is op de oever van de Alblas vanaf 55cm beneden maaiveld. Op grote diepte, namelijk op 7,3 m-NAP, is hier ook een nieuwe en oudere stroomgordel aangetroffen.

In het komgebied - dat deels al diep verstoord is - zijn geen aanwijzingen gevonden die aanleiding geven de lage archeologische verwachting naar boven bij te stellen.

Binnen de maximale boordiepte van 8,86 m - NAP (7m-mv) is de verwachte rivierdonk niet aangetroffen.

Advies toetser - besluit bevoegd gezag

Geheel conform de aanbevelingen van de uitvoerder en de advieszones op figuur 8 in de notitie wordt de noordelijke zone van het plangebied aan de Plantageweg 35 geheel vrijgegeven (juist hier wordt de geplande nieuwbouw gerealiseerd).

Voor de zuidelijke zone aan de Kerkstraat moeten eventuele bodemingrepen in verband met de aanleg van het parkeerterrein (en sloop van nog aanwezige bebouwing), beperkt blijven tot een diepte van maximaal 50cm beneden maaiveld. Zijn toch diepere bodemingrepen nodig dan moet alsnog, afhankelijk van de omvang daarvan, een proefsleuvenonderzoek of een archeologische begeleiding uitgevoerd worden op kosten van de initiatiefnemer.