GELUID PLUS
adviseurs
onderzoek
metingen
advies

RAPPORT

Akoestisch onderzoek Voordijk 267 te Barendrecht

Projectnaam	Akoestisch onderzoek Voordijk 267 te Barendrecht
Projectnummer	21.158
Referentie	klg/21.158
Opdrachtgever	Autoservice Groenenboom
Postadres	Voordijk 267 2992 AL Barendrecht
Contactpersoon	Dhr. P. Groenenboom
Status	Definitief
Versie	01
Datum	10 maart 2022
Auteur	K. Ligtenberg
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 3

2 SITUATIE 3

3 NORMSTELLING 4

3.1 WET GELUIDHINDER 4
3.2 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 5

4 WEGVERKEERSLAWAAI 6

4.1 VERKEERSGEGEVENS 6
4.2 RESULTATEN 6
4.3 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER 7
4.3.1 Bronmaatregelen 7
4.3.2 Overdrachtsmaatregelen 8
4.4 TOETSING GEMEENTELIJK BELEID 8
4.5 HOGERE WAARDEN 9
4.6 CUMULATIEVE GELUIDBELASTING 9

5 SAMENVATTING 10

BIJLAGEN

Bijlage 1: Situatie
Bijlage 2: Invoergegevens
Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaai
Bijlage 4: Tabel hogere waarden

1 INLEIDING

In opdracht van Autoservice Groenenboom is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de wijziging van het bestemmingsplan van het perceel aan de Voordijk 267 te Barendrecht. De bestaande schuur wordt gesloopt en hier wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een wijziging van het bestemmingsplan. In het kader van de Wet geluidhinder dienen gezoneerde wegen, 30 km/u wegen uitgezonderd, beoordeeld te worden bij het realiseren van een nieuwe woonbestemming. Het plangebied is gelegen in het wettelijk invloedsgebied (zone) van de Rijksweg A29, de Sweelincklaan en de Henry Dunantlaan. De geluidbelasting vanwege deze wegen zijn beoordeeld. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens de geluidbelasting van de Voordijk (30 km/uur) meegenomen in het onderzoek.

2 SITUATIE

Het plangebied is gelegen aan de Voordijk 267 te Barendrecht. In figuur 2.1 is de ligging van het plan opgenomen. De bestaande schuur, ten oosten van de woning, wordt gesloopt. Op deze plek wordt een nieuwe woning gerealiseerd in dezelfde rooilijn als de huidige schuur. Voor het realiseren van een woning op de locatie van de schuur dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.

Figuur 2.1: ligging plangebied



3 NORMSTELLING

3.1 WET GELUIDHINDER

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand van één keer de zonebreedte. In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven.

Tabel 3.1: Zonebreedten

	zonebreedten [m¹]	
Aantal rijstroken	**binnenstedelijk**	**buitenstedelijk**
▪ 1 of 2	200	250
▪ 3 of 4	350	400
▪ 5 of meer	350	600

De Rijksweg A29 is buitenstedelijk gelegen, heeft 5 of meer rijstroken en daarmee een zone van 600 meter. De Sweelincklaan en Henry Dunantlaan zijn binnenstedelijk gelegen en hebben 1 of 2 rijstroken. De zone van deze wegen bedraagt 200 meter. De Voordijk heeft een toegestane snelheid van 30 km/uur en hiermee geen wettelijke geluidzone. Deze weg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in het onderzoek.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe woningen langs een bestaande weg. Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde 'voorkeursgrenswaarde'. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt conform artikel 83, lid 1 (Wgh) voor woningen gelegen binnen de zone van een weg met een buitenstedelijke ligging 53 dB. Voor woningen die liggen in de zone van een weg met binnenstedelijke ligging, bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Indien een plangebied is gelegen binnen de zone van twee of meer geluidzones dient op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder ook onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 3.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 3.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid	Geluidbelasting vanwege de weg (excl. artikel 110g Wgh)	Correctie artikel 110g Wgh
▪ < 70 km/u	- [1]	5 dB
▪ ≥ 70 km/u	< 56 dB	2 dB
	56 dB	3 dB
	57 dB	4 dB
	> 57 dB	2 dB

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg
NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie conform artikel 110g Wgh toegepast.

Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

3.2 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

De gemeente Barendrecht hanteert het “stand-still” principe, wat betekent dat de geluidskwaliteit voor 2006 als uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen wordt genomen.

Het “stand-still” principe dat de gemeente Barendrecht wil gaan hanteren is als volgt samen te vatten:

- Geen geluidssituaties creëren waarbij de geluidsbelasting boven de saneringswaarde (70 dB(A)) komt te liggen;
- Het percentage geluidgehinderden niet laten toenemen ten opzichte van 2006;
- Een ontheffing Hogere grenswaarde (= toestemming voor een geluidsniveau boven de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)) alleen verlenen als wordt voldaan aan het “stand-still” principe.

4 WEGVERKEERSLAWAAI

4.1 VERKEERSGEGEVENS

De verkeersgegevens van de Sweelincklaan, Henry Dunantlaan en Voordijk zijn door de gemeente Barendrecht aangeleverd en betreffen het prognosejaar 2032. In tabel 4.1 zijn de meest relevante verkeersgegevens en wegkenmerken opgenomen. De volledige verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersgegevens van de Rijksweg A29 zijn geïmporteerd uit het landelijk geluidregister van Rijkswaterstaat. Vanwege de omvang van de gegevens zijn deze niet in tabel 4.1 opgenomen, maar wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 4.1: Verkeersgegevens maatgevende wegvakken (peiljaar 2032)

Weg		Wegdek-type	Snelheid [km/u]	Etmaal-intensiteit
▪ Sweelincklaan[2)]	Ten zuiden van de Voordijk	DAB[1)]	70	11.636
▪ Henry Dunantlaan[2)]	Ten noorden van de Voordijk	DAB[1)]	70	11.576
▪ Voordijk	Ten oosten van de Henry Dunantlaan	DAB[1)]	30	800

1) DAB = dicht asfaltbeton of referentiewegdek
2) Deze wegen worden beoordeeld als 1 weg

4.2 RESULTATEN

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd conform de Standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, met behulp van een akoestisch rekenmodel (Geomilieu versie 2021.1). In het overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakking door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, afscherming door obstakels, reflectie tegen obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, B_f = 0,5 [-] (50% absorberende bodem). De geluidbelasting is bepaald op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. In tabel 4.2 t/m 4.4 zijn de geluidbelastingen van de relevante wegen opgenomen per gevel en per verdieping. De geluidbelasting is gegeven inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.2: Berekende geluidbelasting vanwege de Rijksweg A29 (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh)

		Geluidbelasting (L_{den}) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh		
Beoordelingspunt		Begane grond	Eerste verdieping	Tweede verdieping
01	Noordgevel	46	49	50
02	Oostgevel	45	48	47
04	Zuidgevel	45	48	49
06	Westgevel	45	49	50

Uit tabel 4.2 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Rijksweg A29 ten hoogste 50 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 53 dB.

Tabel 4.3: Berekende geluidbelasting vanwege de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan (incl. aftrek 2 dB ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt		Geluidbelasting (L_{den}) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh		
		Begane grond	Eerste verdieping	Tweede verdieping
01	Noordgevel	46	47	49
02	Oostgevel	39	41	42
04	Zuidgevel	37	39	41
06	Westgevel	43	45	47

Uit tabel 4.3 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan ten hoogste 49 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, er wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 53 dB.

Tabel 4.4: Berekende geluidbelasting vanwege de Voordijk – 30 km/uur (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Beoordelingspunt		Geluidbelasting (L_{den}) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh		
		Begane grond	Eerste verdieping	Tweede verdieping
01	Noordgevel	36	38	38
02	Oostgevel	32	34	35
04	Zuidgevel	19	20	20
06	Westgevel	33	35	35

Uit tabel 4.4 blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Voordijk (30 km/uur) ten hoogste 38 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder, als richtwaarde.

4.3 BRON- EN OVERDRACHTSMAATREGELEN WET GELUIDHINDER

In situaties waar nieuw te realiseren woningen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Indien dit niet mogelijk is kunnen Burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht een hogere waarde vaststellen.

Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Rijksweg A29 en de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, waarvoor bron- en overdrachtsmaatregelen beoordeeld dienen te worden.

4.3.1 Bronmaatregelen

<u>Geluidreducerend wegdek</u>

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen bereikt worden. Indien een geluidreducerend wegdektype wordt toegepast in deze situatie, kan de geluidbelasting gereduceerd worden. Echter, de kosten voor het vervangen van het wegdek bij zowel de A29 als de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan wegen niet op tegen de geluidreductie bij slechts één woning. Deze maatregel stuit derhalve op financiële bezwaren.

Verlagen van de snelheid

Het verlagen van de maximum toegestane snelheid is een bronmaatregel om de geluidbelasting te reduceren. Vanwege het doorgaande karakter van de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan is het echter vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk om de toegestane snelheid op deze weg te verlagen. Bij de Rijksweg A29 is het vanwege het karakter van de weg niet wenselijk en realistisch om de snelheid te verlagen voor de realisatie van slechts één woning.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het treffen van bronmaatregelen niet doelmatig is en stuit op bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Geluidscherm of geluidwal

De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of -wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron of ontvanger geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een probleem zijn en de ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden aangetast. De Rijksweg A29 en de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan zijn beide reeds aan de oostzijde voorzien van een geluidscherm. Het ophogen van deze schermen stuit op financiële bezwaren. De kosten voor het verhogen van de schermen wegen niet op tegen de realisatie van slechts één woning.

Afstand vergroten tussen bron en ontvanger

Het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger is een maatregel om de geluidbelasting op de woningen te reduceren. Gezien de grootte van het kavel is het niet mogelijk om de woning dermate te verplaatsen dat ten gevolge van de A29 of de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel heeft derhalve niet het gewenste doel.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen in de overdracht stuiten op financiële, verkeerskundige en stedenbouwkundige bezwaren. De maatregelen dienen derhalve gezocht te worden bij de ontvanger (gevelmaatregelen).

4.4 TOETSING GEMEENTELIJK BELEID

Volgens het ‘stand-still’ principe van de Gemeente Barendrecht mag er percentueel geen toename zijn van het aantal woningen in de door de gemeente opgestelde geluidsklassen. Uit de resultaten blijkt dat bij de realisatie van het plan Voordijk 267 het aantal gehinderden in de gemeente Barendrecht in absolute zin zal toenemen. Het gaat echter om een dusdanig klein aantal, slechts één woning, dat er percentueel gezien geen verschil zal optreden. Hierdoor is er geen belemmering voor de realisatie van het plan.

4.5 HOGERE WAARDEN

Vanwege de A29 en de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan wordt de gemeente Barendrecht verzocht hogere waarden vast te stellen voor de te realiseren woning aan de Voordijk 267. Hogere waarden kunnen vastgesteld worden omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn en er voldaan wordt aan het gemeentelijk beleid. Vanwege de A29 is een hogere waarde van 50 dB en vanwege de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan is een hogere waarde van 49 dB nodig om de woning te kunnen realiseren. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de rekenpunten met een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde.

4.6 CUMULATIEVE GELUIDBELASTING

Bij het vaststellen van hogere waarden dient aangetoond te worden dat het geluidniveau in de verblijfsgebieden van de woning niet meer bedraagt dan 33 dB. Voor het bepalen van eventuele geluidwerende voorzieningen wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Daar waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB dienen berekeningen naar de gevelwering uitgevoerd te worden. In tabel 4.5 zijn deze geluidbelastingen weergegeven.

Tabel 4.5: Berekende gecumuleerde geluidbelastingen excl. aftrek ex artikel 110g Wgh

		Geluidbelasting (L_{cum}) [dB] excl. aftrek artikel 110g Wgh		
Beoordelingspunt		**Begane grond**	**Eerste verdieping**	**Tweede verdieping**
01	Noordgevel	51	54	55
02	Oostgevel	48	51	50
04	Zuidgevel	47	51	51
06	Westgevel	50	53	54

Uit tabel 4.5 blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting 55 dB bedraagt (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) ter plaatse van de noordgevel op de 2e verdieping. Ter plaatse van de westgevel is de geluidbelasting ten hoogste 54 dB. Voor de verblijfsruimten die grenzen aan de geluidbelaste noord- en westgevel is derhalve onderzoek naar de geluidwering van de gevel noodzakelijk.

5 SAMENVATTING

In opdracht van Autoservice Groenenboom is, door Geluid Plus Adviseurs, een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de wijziging van het bestemmingsplan van het perceel aan de Voordijk 267 te Barendrecht. De bestaande schuur wordt gesloopt en hier wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

In het voorliggende onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de Rijksweg A29, de Sweelincklaan en de Henry Dunantlaan beoordeeld ter plaatse van de nieuw te realiseren woning. De geluidbelasting vanwege de Rijksweg A29 en de Sweelincklaan-Henry Dunantlaan bedraagt ten hoogste respectievelijk 50 en 49 dB. Hiervoor worden hogere waarden verzocht. Hiertoe wordt aan de eisen conform het gemeentelijk geluidbeleid voldaan.

De cumulatieve geluidbelasting bedraag ten hoogste 55 dB. Voor het bouwplan is nader onderzoek naar de geluidwering van de gevel nodig voor de verblijfsruimten die grenzen aan de geluidbelaste noord- en westgevel.


Bijlage 1: Situatie



project **Voordijk 267**				*afmeting* A3	ingenieursbureau AKM		
onderdeel **Situatie Nieuw**	*werk no.* **2000.03**	*tekening no.* **V0–01**		*datum* 05–06–2020	*projectleider* P. van Kruining	*wijz.* a	*datum + event. omschr.* 30–09–2021
filenaam				*schaal* 1 : 500	*getekend* D. Matthijssen	b	
						c	

Alle ontwerpen en tekeningen vallen onder auteursrecht van Ingenieursbureau AKM BV

Bijlage 2: Invoergegevens



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Barendrecht - Voordijk 267] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

ligging wegen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
699168	Voordijk	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	800,00	7,00	3,00
697123	Sweelincklaan	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11636,00	6,47	3,15
666451	Henry Dunantlaan	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11576,00	6,48	3,14
117309	Voordijk	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	848,00	6,96	2,95
117308	Voordijk	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	848,00	6,96	2,95
117294	Henry Dunantlaan	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11576,00	6,48	3,14
117292	Sweelincklaan	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11636,00	6,47	3,15
42469	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
42467	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28549,96	6,09	2,81
42345	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
42180	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46
42102	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
42020	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
41854	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
41761	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
41751	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18004,00	6,39	3,14
41576	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28549,96	6,09	2,81
41567	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
41543	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38308,00	6,41	3,66
41505	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23800,00	6,42	2,52
41489	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	33100,00	6,47	2,47
41412	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
41409	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
41363	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
41236	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	90	90	90	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
41165	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
41162	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
41152	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
40885	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
699168	0,50	96,43	100,00	100,00	3,57	--	--	--	--	--
697123	1,22	93,09	96,72	90,14	4,52	1,91	5,63	2,39	1,37	4,23
666451	1,21	93,07	96,70	90,71	4,53	1,92	5,00	2,40	1,37	4,29
117309	0,59	91,53	96,00	80,00	6,78	4,00	20,00	1,69	--	--
117308	0,59	91,53	96,00	80,00	6,78	4,00	20,00	1,69	--	--
117294	1,21	93,07	96,70	90,71	4,53	1,92	5,00	2,40	1,37	4,29
117292	1,22	93,09	96,72	90,14	4,52	1,91	5,63	2,39	1,37	4,23
42469	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
42467	1,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
42345	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
42180	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71
42102	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
42020	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
41854	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
41761	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
41751	1,34	83,93	90,28	86,31	4,87	1,94	3,73	11,21	7,77	9,96
41576	1,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
41567	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
41543	1,06	73,06	85,58	70,52	8,68	3,93	10,32	18,26	10,49	19,16
41505	1,62	79,50	83,31	85,45	6,22	2,84	4,16	14,28	13,86	10,39
41489	1,56	68,85	73,96	77,18	9,43	4,40	6,38	21,72	21,64	16,44
41412	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
41409	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
41363	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
41236	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
41165	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
41162	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
41152	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
40885	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
40709	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18004,00	6,39	3,14
40707	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
40538	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16212,00	6,55	2,76
40374	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
40362	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299,96	6,20	4,32
40358	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,04	6,34	3,81
40307	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
40297	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
40195	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
40192	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
40177	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
39994	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
39931	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
39830	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	9308,00	6,26	4,19
39797	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
39733	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
39682	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
39552	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
39547	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
39540	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	90	90	90	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
39372	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
39363	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
39074	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
38948	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
38933	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
38678	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26300,00	6,30	2,55
38557	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	90	90	90	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
38554	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
38528	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
40709	1,34	83,93	90,28	86,31	4,87	1,94	3,73	11,21	7,77	9,96
40707	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
40538	1,30	52,92	66,44	57,62	14,22	6,94	11,90	32,86	26,62	30,48
40374	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
40362	1,03	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
40358	1,08	75,65	87,69	74,15	10,90	5,14	10,87	13,45	7,17	14,98
40307	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
40297	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
40195	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
40192	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
40177	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
39994	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
39931	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
39830	1,01	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
39797	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
39733	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
39682	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
39552	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
39547	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
39540	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
39372	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
39363	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
39074	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
38948	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
38933	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
38678	1,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38557	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
38554	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38528	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
38500	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
38499	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
38361	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
38356	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
38337	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
38335	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
38081	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
38071	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26300,00	6,30	2,55
38038	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
37969	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38308,00	6,41	3,66
37704	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38350,00	6,20	2,48
37501	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
37464	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
37450	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
37342	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
37265	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23800,00	6,42	2,52
37259	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28608,00	6,27	4,19
37176	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
37163	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
36823	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
36685	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
36531	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
36513	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	9308,00	6,26	4,19
36511	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46
36501	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
36374	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
36353	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
36263	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46
36260	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
38500	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
38499	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38361	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
38356	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
38337	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
38335	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
38081	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38071	1,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
38038	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
37969	1,06	73,06	85,58	70,52	8,68	3,93	10,32	18,26	10,49	19,16
37704	1,97	73,19	84,43	74,07	11,29	6,80	9,94	15,52	8,77	15,99
37501	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
37464	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
37450	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37342	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
37265	1,62	79,50	83,31	85,45	6,22	2,84	4,16	14,28	13,86	10,39
37259	1,00	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37176	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
37163	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
36823	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
36685	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
36531	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
36513	1,01	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
36511	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71
36501	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
36374	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
36353	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
36263	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71
36260	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
36227	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
36097	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
36025	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
36005	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,04	6,34	3,81
35990	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	10108,00	6,31	4,03
35972	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
35952	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
35655	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
35643	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299,96	6,20	4,32
35631	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
35535	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15292,00	6,57	2,38
35436	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28549,96	6,09	2,81
35046	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
35044	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
34978	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,34	2,32
34942	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15292,00	6,57	2,38
34930	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
34903	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
34857	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
34845	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
34843	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23800,00	6,42	2,52
34826	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14696,00	6,29	4,12
34814	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38350,00	6,20	2,48
34797	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
34702	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38308,00	6,41	3,66
34690	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
34653	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
34615	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
34573	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
36227	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
36097	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
36025	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
36005	1,08	75,65	87,69	74,15	10,90	5,14	10,87	13,45	7,17	14,98
35990	1,02	91,38	95,82	91,26	2,82	1,23	2,91	5,80	2,95	5,83
35972	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
35952	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
35655	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
35643	1,03	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
35631	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
35535	1,45	47,86	54,12	58,56	15,72	7,69	11,71	36,42	38,19	29,73
35436	1,96	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
35046	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
35044	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
34978	1,84	76,93	84,81	74,84	7,85	3,54	7,69	15,23	11,65	17,47
34942	1,45	47,86	54,12	58,56	15,72	7,69	11,71	36,42	38,19	29,73
34930	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
34903	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
34857	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
34845	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
34843	1,62	79,50	83,31	85,45	6,22	2,84	4,16	14,28	13,86	10,39
34826	1,01	96,32	98,18	95,95	1,19	0,50	1,35	2,49	1,32	2,70
34814	1,97	73,19	84,43	74,07	11,29	6,80	9,94	15,52	8,77	15,99
34797	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
34702	1,06	73,06	85,58	70,52	8,68	3,93	10,32	18,26	10,49	19,16
34690	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34653	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
34615	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
34573	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
34487	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
34456	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
34454	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
34374	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
34340	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
34327	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
34247	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23800,00	6,42	2,52
34150	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,04	6,34	3,81
34133	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4688,00	6,36	2,56
34116	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28608,00	6,27	4,19
34074	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
34062	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
34008	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
33948	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
33938	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28608,00	6,27	4,19
33907	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38350,00	6,20	2,48
33906	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28608,00	6,27	4,19
33854	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18004,00	6,39	3,14
33814	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46
33708	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
33670	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38308,00	6,41	3,66
33543	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	10108,00	6,31	4,03
33528	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23800,00	6,42	2,52
33492	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28608,00	6,27	4,19
33481	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
33354	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36492,00	6,31	2,46
33330	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
33285	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
33226	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18004,00	6,39	3,14

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
34487	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34456	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
34454	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
34374	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34340	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
34327	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
34247	1,62	79,50	83,31	85,45	6,22	2,84	4,16	14,28	13,86	10,39
34150	1,08	75,65	87,69	74,15	10,90	5,14	10,87	13,45	7,17	14,98
34133	1,69	93,29	95,00	94,94	2,01	0,83	1,27	4,70	4,17	3,80
34116	1,00	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34074	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
34062	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
34008	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
33948	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
33938	1,00	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33907	1,97	73,19	84,43	74,07	11,29	6,80	9,94	15,52	8,77	15,99
33906	1,00	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33854	1,34	83,93	90,28	86,31	4,87	1,94	3,73	11,21	7,77	9,96
33814	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71
33708	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33670	1,06	73,06	85,58	70,52	8,68	3,93	10,32	18,26	10,49	19,16
33543	1,02	91,38	95,82	91,26	2,82	1,23	2,91	5,80	2,95	5,83
33528	1,62	79,50	83,31	85,45	6,22	2,84	4,16	14,28	13,86	10,39
33492	1,00	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33481	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
33354	1,80	91,32	94,66	90,40	2,95	1,22	2,90	5,73	4,12	6,71
33330	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
33285	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
33226	1,34	83,93	90,28	86,31	4,87	1,94	3,73	11,21	7,77	9,96

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
31995	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24460,00	6,55	2,77
31868	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
30972	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
30784	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
30749	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
30298	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
30297	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299,96	6,20	4,32
30186	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
30178	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16160,00	6,32	2,60
29880	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	4408,00	6,31	2,45
29879	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
29767	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38308,00	6,41	3,66
29609	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7988,00	6,41	2,52
29465	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	1L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	1104,00	6,34	2,17
29380	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,04	6,34	3,81
29323	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
29312	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	16500,00	6,56	2,39
29307	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27596,00	6,39	3,72
28954	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	15900,00	6,35	3,25
28875	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13760,00	6,32	3,34
28718	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24596,00	6,33	3,93
28388	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,37	3,20
28156	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11904,00	6,62	2,59
28115	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299,96	6,20	4,32
27950	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34000,00	6,34	2,32
27781	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W4	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25256,00	6,50	2,44
27444	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W5	2L ZOAB fijn	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18408,00	6,30	2,52
16786	Sweelincklaan	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11636,00	6,47	3,15

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
31995	1,30	54,28	67,70	58,99	13,80	6,64	11,67	31,92	25,66	29,34
31868	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
30972	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
30784	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
30749	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
30298	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
30297	1,03	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
30186	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
30178	1,71	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
29880	1,81	90,65	94,44	88,75	3,24	0,93	3,75	6,12	4,63	7,50
29879	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
29767	1,06	73,06	85,58	70,52	8,68	3,93	10,32	18,26	10,49	19,16
29609	1,63	81,45	85,07	86,92	5,66	2,49	3,85	12,89	12,44	9,23
29465	1,90	62,86	75,00	57,14	12,86	4,17	14,29	24,29	20,83	28,57
29380	1,08	75,65	87,69	74,15	10,90	5,14	10,87	13,45	7,17	14,98
29323	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
29312	1,46	48,48	54,82	58,92	15,60	7,61	11,62	35,92	37,56	29,46
29307	1,06	76,06	87,43	73,63	7,71	3,41	9,25	16,22	9,16	17,12
28954	1,35	93,17	96,13	94,39	2,08	0,77	1,40	4,75	3,09	4,21
28875	1,36	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
28718	1,03	86,91	93,59	85,43	4,24	1,76	5,12	8,86	4,65	9,45
28388	1,34	88,32	93,01	90,15	3,51	1,47	2,84	8,17	5,51	7,00
28156	1,28	40,10	54,22	44,74	18,02	9,42	15,79	41,88	36,36	39,47
28115	1,03	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
27950	1,84	76,93	84,81	74,84	7,85	3,54	7,69	15,23	11,65	17,47
27781	1,53	62,28	68,07	71,58	11,40	5,35	8,01	26,33	26,58	20,41
27444	1,79	97,76	98,71	97,26	0,78	0,22	0,91	1,47	1,08	1,82
16786	1,22	93,09	96,72	90,14	4,52	1,91	5,63	2,39	1,37	4,23



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Barendrecht - Voordijk 267] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

ligging gebouwen

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	Toekomstige woning	9,00	-0,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	woonfunctie	4,98	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	woonfunctie	7,81	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	woonfunctie	3,67	-0,50	Absoluut					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	woonfunctie	7,34	-0,16	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	woonfunctie	4,44	0,66	Absoluut					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	woonfunctie	7,81	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	woonfunctie	5,62	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	woonfunctie	4,51	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	woonfunctie	7,26	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	woonfunctie	5,42	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	woonfunctie	4,32	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	woonfunctie	6,62	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	woonfunctie	5,58	-0,60	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	woonfunctie	3,73	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	woonfunctie	7,67	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	woonfunctie	6,99	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	woonfunctie	7,65	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	woonfunctie	7,46	-0,46	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	woonfunctie	7,77	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
40	woonfunctie	6,97	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	woonfunctie	9,63	-0,65	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	woonfunctie	6,22	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	woonfunctie	5,94	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	woonfunctie	7,65	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	woonfunctie	6,75	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	woonfunctie	8,26	-0,37	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	woonfunctie	5,52	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	woonfunctie	6,26	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	woonfunctie	7,43	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	woonfunctie	6,70	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	woonfunctie	8,04	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	woonfunctie	6,09	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	woonfunctie	5,31	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	woonfunctie	5,46	-0,75	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	woonfunctie	5,86	-0,33	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	woonfunctie	3,94	-0,73	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	woonfunctie	6,70	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	woonfunctie	5,04	-0,87	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	woonfunctie	4,88	-0,21	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	woonfunctie	5,66	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	woonfunctie	5,48	-0,70	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	woonfunctie	7,40	-0,14	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	woonfunctie	7,40	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	woonfunctie	6,52	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	woonfunctie	5,54	-0,59	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	woonfunctie	5,43	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	woonfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
80	woonfunctie	6,51	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	woonfunctie	7,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	woonfunctie	6,69	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	woonfunctie	7,24	-0,32	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	woonfunctie	2,51	-1,00	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	woonfunctie	8,27	-0,40	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	woonfunctie	3,66	0,30	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	woonfunctie	7,73	-0,37	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	woonfunctie	6,94	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	woonfunctie	9,61	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	woonfunctie	4,38	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	woonfunctie	9,62	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	woonfunctie	5,76	-0,53	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	woonfunctie	7,16	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	woonfunctie	6,99	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	woonfunctie	4,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	woonfunctie	4,28	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	woonfunctie	5,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	woonfunctie	3,60	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	woonfunctie	5,37	-0,34	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	woonfunctie	5,06	-0,23	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	woonfunctie	6,22	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	woonfunctie	8,91	0,64	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	woonfunctie	7,08	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	woonfunctie	5,60	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	woonfunctie	6,60	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	woonfunctie	9,84	-0,65	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	woonfunctie	7,38	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	woonfunctie	5,39	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	woonfunctie	6,17	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	woonfunctie	3,61	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	woonfunctie	6,60	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	woonfunctie	6,27	-0,34	Absoluut					1851	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	woonfunctie	5,68	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	woonfunctie	7,61	-0,40	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	woonfunctie	6,74	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	woonfunctie	7,08	-0,44	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	woonfunctie	6,79	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	woonfunctie	6,80	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	woonfunctie	7,19	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	woonfunctie	7,07	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	woonfunctie	6,24	-0,63	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	woonfunctie	5,65	-0,22	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	woonfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	woonfunctie	7,19	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	woonfunctie	6,31	-0,56	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	woonfunctie	4,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	woonfunctie	6,31	-0,29	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	woonfunctie	4,99	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	woonfunctie	5,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	woonfunctie	6,72	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	woonfunctie	5,45	-0,64	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	woonfunctie	7,78	0,00	Absoluut					1650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	woonfunctie	7,55	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	woonfunctie	6,71	-0,35	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	woonfunctie	7,35	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	woonfunctie	6,26	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	woonfunctie	4,81	-0,87	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
160	woonfunctie	7,01	-0,49	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	woonfunctie	6,70	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	woonfunctie	5,95	-0,53	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	woonfunctie	7,31	-0,29	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	woonfunctie	7,10	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	woonfunctie	7,10	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	woonfunctie	5,57	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	woonfunctie	5,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	woonfunctie	6,21	-0,75	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	woonfunctie	4,92	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	woonfunctie	5,49	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	woonfunctie	4,42	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	woonfunctie	6,05	-0,46	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	woonfunctie	5,38	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	woonfunctie	3,79	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	woonfunctie	5,61	0,00	Absoluut					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	woonfunctie	7,55	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	woonfunctie	7,69	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	woonfunctie	7,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	woonfunctie	6,50	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	woonfunctie	7,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
200	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	woonfunctie	7,23	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	woonfunctie	6,91	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	woonfunctie	5,44	-0,80	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	woonfunctie	6,62	-0,56	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	woonfunctie	4,93	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	woonfunctie	5,73	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	woonfunctie	3,93	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	woonfunctie	6,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	woonfunctie	8,42	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	woonfunctie	6,17	-0,51	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	woonfunctie	7,20	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	woonfunctie	7,17	-0,15	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	woonfunctie	5,52	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	woonfunctie	6,57	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	woonfunctie	7,03	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	woonfunctie	7,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	woonfunctie	7,54	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	woonfunctie	7,31	0,17	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	woonfunctie	6,24	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	woonfunctie	6,94	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	woonfunctie	7,40	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	woonfunctie	9,60	-0,40	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	woonfunctie	6,98	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	woonfunctie	6,73	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	woonfunctie	7,02	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
240	woonfunctie	7,41	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	woonfunctie	5,49	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	woonfunctie	7,19	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	woonfunctie	8,30	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	woonfunctie	7,35	-0,16	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	woonfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	woonfunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	woonfunctie	7,63	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	woonfunctie	6,75	-0,72	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	woonfunctie	5,39	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	woonfunctie	6,32	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	woonfunctie	5,95	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	woonfunctie	6,72	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	woonfunctie	6,57	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	woonfunctie	6,60	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	woonfunctie	6,59	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	woonfunctie	7,23	-0,20	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	woonfunctie	4,33	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	woonfunctie	4,75	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	woonfunctie	6,59	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
280	woonfunctie	4,51	0,68	Absoluut					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	woonfunctie	7,00	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	woonfunctie	6,60	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	woonfunctie	7,05	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	woonfunctie	7,44	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	woonfunctie	5,25	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	woonfunctie	4,31	-0,75	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	woonfunctie	5,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	woonfunctie	6,12	-0,69	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	woonfunctie	5,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	woonfunctie	5,81	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	woonfunctie	7,29	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	woonfunctie	7,27	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	woonfunctie	4,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	woonfunctie	6,49	-0,80	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	woonfunctie	5,27	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	woonfunctie	6,60	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	woonfunctie	5,59	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	woonfunctie	6,55	-0,04	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	woonfunctie	5,35	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	woonfunctie	7,34	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	woonfunctie	7,39	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	woonfunctie	6,77	-0,79	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
320	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	woonfunctie	4,49	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	woonfunctie	7,40	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	woonfunctie	5,44	-0,78	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	woonfunctie	5,35	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	woonfunctie	6,76	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	woonfunctie	6,00	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	woonfunctie	7,23	-0,38	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	woonfunctie	9,61	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	woonfunctie	4,57	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	woonfunctie	4,73	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	woonfunctie	5,76	-0,37	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	woonfunctie	7,23	-0,34	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	woonfunctie	5,88	-0,29	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	woonfunctie	7,38	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	woonfunctie	6,50	-0,40	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	woonfunctie	7,26	-0,16	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	woonfunctie	8,31	0,00	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	woonfunctie	5,85	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	woonfunctie	6,75	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	woonfunctie	7,25	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
360	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	woonfunctie	7,48	-0,18	Absoluut					1902	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	woonfunctie	6,19	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	woonfunctie	6,77	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	woonfunctie	4,88	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	woonfunctie	5,24	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	woonfunctie	4,50	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	woonfunctie	8,20	-0,89	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	woonfunctie	8,30	-1,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	woonfunctie	4,46	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	woonfunctie	5,58	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	woonfunctie	6,49	-0,47	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	woonfunctie	5,05	-1,00	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	woonfunctie	5,40	0,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	woonfunctie	7,34	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	woonfunctie	5,22	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	woonfunctie	7,35	-0,38	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	woonfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	woonfunctie	5,54	-0,12	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	woonfunctie	7,56	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	woonfunctie	5,59	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
400	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	woonfunctie	7,27	-0,35	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	woonfunctie	6,51	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	woonfunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	woonfunctie	7,53	-0,20	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	woonfunctie	7,16	-0,33	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	woonfunctie	6,07	-0,59	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	woonfunctie	4,36	-0,46	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	woonfunctie	6,67	-0,33	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	woonfunctie	6,96	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	woonfunctie	6,52	-0,10	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	woonfunctie	7,19	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	woonfunctie	4,88	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	woonfunctie	7,47	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	woonfunctie	7,31	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	woonfunctie	6,61	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	woonfunctie	5,97	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	woonfunctie	7,26	-0,35	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	woonfunctie	6,25	-0,43	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
440	woonfunctie	6,13	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	woonfunctie	7,09	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	woonfunctie	6,95	-0,66	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	woonfunctie	5,39	-0,61	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	woonfunctie	7,12	0,27	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	woonfunctie	8,05	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	woonfunctie	5,03	-0,37	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	woonfunctie	4,55	-0,22	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	woonfunctie	4,92	-0,44	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	woonfunctie	7,56	0,15	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	woonfunctie	8,30	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	woonfunctie	6,24	-0,66	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	woonfunctie	5,38	-0,59	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	woonfunctie	7,00	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	woonfunctie	7,23	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	woonfunctie	5,79	-0,42	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	woonfunctie	6,77	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	woonfunctie	4,51	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	woonfunctie	8,27	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	woonfunctie	4,37	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	woonfunctie	6,13	-0,55	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	woonfunctie	7,18	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	woonfunctie	6,05	-0,26	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
480	woonfunctie	6,43	-0,66	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	woonfunctie	7,40	-0,12	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	woonfunctie	7,26	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	woonfunctie	9,69	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	woonfunctie	6,29	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	woonfunctie	2,80	-1,00	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	woonfunctie	4,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	woonfunctie	4,29	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	woonfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	woonfunctie	7,09	-0,01	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	woonfunctie	4,64	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	woonfunctie	5,39	0,79	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	woonfunctie	5,68	0,10	Absoluut					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	woonfunctie	5,42	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	woonfunctie	6,75	-0,23	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	woonfunctie	6,26	-0,56	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	woonfunctie	6,73	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	woonfunctie	5,83	-0,75	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	woonfunctie	5,14	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	woonfunctie	6,18	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	woonfunctie	5,13	-0,46	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	woonfunctie	3,75	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	woonfunctie	5,76	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	woonfunctie	5,52	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
520	woonfunctie	6,94	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	woonfunctie	6,29	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	woonfunctie	7,04	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	woonfunctie	7,60	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	woonfunctie	5,12	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	woonfunctie	5,86	-0,82	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	woonfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	woonfunctie	5,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	woonfunctie	4,77	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	woonfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	woonfunctie	6,21	-0,61	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	woonfunctie	6,68	-0,69	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	woonfunctie	4,88	0,31	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	woonfunctie	4,48	0,00	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	woonfunctie	4,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	woonfunctie	4,79	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	woonfunctie	7,14	-0,66	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	woonfunctie	5,07	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	woonfunctie	5,42	0,24	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	woonfunctie	6,08	-0,33	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	woonfunctie	6,37	-0,52	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	woonfunctie	7,40	0,87	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	woonfunctie	5,42	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	woonfunctie	7,44	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	woonfunctie	7,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	woonfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	woonfunctie	4,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	woonfunctie	4,33	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	woonfunctie	7,41	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	woonfunctie	4,57	0,43	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	woonfunctie	3,99	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
560	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	woonfunctie	6,20	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	woonfunctie	5,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	woonfunctie	9,98	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	woonfunctie	6,13	-0,33	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	woonfunctie	9,49	1,00	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	woonfunctie	4,23	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	woonfunctie	5,75	-0,49	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	woonfunctie	5,53	-0,72	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	woonfunctie	4,26	-0,41	Absoluut					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	woonfunctie	5,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	woonfunctie	5,21	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	woonfunctie	5,03	-0,57	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	woonfunctie	5,06	-0,22	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	woonfunctie	5,29	0,41	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	woonfunctie	7,51	-0,27	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	woonfunctie	7,03	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	woonfunctie	7,33	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
600	woonfunctie	4,94	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	woonfunctie	7,22	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	woonfunctie	6,95	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	woonfunctie	6,39	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	woonfunctie	7,26	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	woonfunctie	7,31	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	woonfunctie	5,25	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	woonfunctie	6,29	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	woonfunctie	7,34	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	woonfunctie	5,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	woonfunctie	5,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	woonfunctie	5,06	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	woonfunctie	6,31	-0,60	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	woonfunctie	5,68	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	woonfunctie	5,93	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	woonfunctie	8,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	woonfunctie	8,28	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	woonfunctie	3,78	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	woonfunctie	5,29	-0,74	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	woonfunctie	6,98	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	woonfunctie	5,62	-0,53	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	woonfunctie	7,19	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	woonfunctie	7,32	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	woonfunctie	7,01	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	woonfunctie	7,11	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	woonfunctie	8,27	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	woonfunctie	4,48	-0,66	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	woonfunctie	6,62	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	woonfunctie	6,42	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	woonfunctie	6,81	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	woonfunctie	5,02	-0,47	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	woonfunctie	7,13	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
640	woonfunctie	6,97	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	woonfunctie	6,30	-0,59	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	woonfunctie	5,00	-0,32	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	woonfunctie	6,31	-0,58	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	woonfunctie	5,58	-0,28	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	woonfunctie	5,93	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	woonfunctie	5,14	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	woonfunctie	7,39	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	woonfunctie	7,80	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	woonfunctie	5,21	-0,61	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	woonfunctie	6,01	0,84	Absoluut					1877	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	woonfunctie	7,93	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	woonfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	woonfunctie	5,19	-0,49	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	woonfunctie	7,02	1,14	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
680	woonfunctie	5,71	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	woonfunctie	8,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	woonfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	woonfunctie	8,28	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	woonfunctie	8,27	-0,33	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	woonfunctie	8,29	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	woonfunctie	6,07	-0,61	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	woonfunctie	7,61	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	woonfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	woonfunctie	5,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	woonfunctie	7,14	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	woonfunctie	7,17	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	woonfunctie	4,72	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	woonfunctie	4,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	woonfunctie	7,40	0,21	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	woonfunctie	6,29	-1,00	Absoluut					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	woonfunctie	5,67	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	woonfunctie	7,03	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	woonfunctie	7,34	-0,36	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	woonfunctie	3,18	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	woonfunctie	7,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	woonfunctie	9,59	-0,47	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	woonfunctie	6,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
720	woonfunctie	4,99	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	woonfunctie	7,51	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	woonfunctie	8,15	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	woonfunctie	7,49	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	woonfunctie	7,63	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
731	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732	woonfunctie	7,28	-0,13	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	woonfunctie	7,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	woonfunctie	6,81	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	woonfunctie	8,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	woonfunctie	5,73	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	woonfunctie	8,27	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	woonfunctie	7,08	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	woonfunctie	4,76	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	woonfunctie	7,03	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	woonfunctie	6,54	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	woonfunctie	5,28	-0,89	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	woonfunctie	8,29	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
760	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	woonfunctie	9,57	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	woonfunctie	8,42	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	woonfunctie	5,70	0,46	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	woonfunctie	7,78	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	woonfunctie	5,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
769	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	woonfunctie	6,42	-0,54	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	woonfunctie	6,75	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	woonfunctie	7,03	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	woonfunctie	5,43	-0,71	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	woonfunctie	5,22	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	woonfunctie	5,33	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790	woonfunctie	7,75	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	woonfunctie	4,97	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	woonfunctie	8,25	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	woonfunctie	5,25	-1,00	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797	woonfunctie	5,18	-0,85	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798	woonfunctie	8,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799	woonfunctie	7,43	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
800	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
801	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	woonfunctie	6,74	-0,50	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	woonfunctie	5,05	-0,32	Absoluut					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	woonfunctie	4,01	0,00	Absoluut					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	woonfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	woonfunctie	4,61	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	woonfunctie	6,50	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	woonfunctie	6,32	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	woonfunctie	6,51	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	woonfunctie	6,57	-0,78	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	woonfunctie	3,95	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	woonfunctie	5,33	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	woonfunctie	6,30	-0,60	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	woonfunctie	5,57	-0,61	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	woonfunctie	5,44	-0,70	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	woonfunctie	4,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	woonfunctie	4,30	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	woonfunctie	7,26	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	woonfunctie	4,94	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	woonfunctie	5,60	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
832	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
833	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	woonfunctie	5,62	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
835	woonfunctie	3,66	-0,44	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	woonfunctie	7,72	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	woonfunctie	3,63	-0,19	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	woonfunctie	6,73	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	woonfunctie	7,91	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
840	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	woonfunctie	6,84	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	woonfunctie	5,97	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	woonfunctie	7,17	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	woonfunctie	7,50	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	woonfunctie	5,28	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	woonfunctie	4,24	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
849	woonfunctie	7,61	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	woonfunctie	7,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	woonfunctie	7,57	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	woonfunctie	4,73	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
854	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	woonfunctie	6,65	-0,42	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
856	woonfunctie	7,09	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
857	woonfunctie	7,35	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
858	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	woonfunctie	5,48	-0,62	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860	woonfunctie	5,29	-0,84	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
861	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
862	woonfunctie	7,64	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
863	woonfunctie	9,71	-0,44	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
864	woonfunctie	7,11	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
865	woonfunctie	9,60	-0,54	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
866	woonfunctie	6,21	-0,54	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
867	woonfunctie	5,34	-0,68	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	woonfunctie	4,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	woonfunctie	6,54	0,98	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
871	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
872	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
873	woonfunctie	8,27	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
874	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
875	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
876	woonfunctie	5,46	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
877	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
878	woonfunctie	5,71	-0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	woonfunctie	6,28	-0,70	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
880	woonfunctie	2,44	-1,00	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
881	woonfunctie	6,71	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
882	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
883	woonfunctie	6,83	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
884	woonfunctie	4,79	0,00	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
885	woonfunctie	7,15	0,07	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
886	woonfunctie	6,49	-0,67	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
887	woonfunctie	4,60	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
888	woonfunctie	7,30	-0,21	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
889	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
890	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891	woonfunctie	4,11	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
892	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
894	woonfunctie	6,23	-0,52	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
896	woonfunctie	7,15	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
897	woonfunctie	7,06	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
898	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
899	woonfunctie	5,15	0,37	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
900	woonfunctie	6,57	-0,33	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
901	woonfunctie	4,65	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
902	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
906	woonfunctie	7,26	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
907	woonfunctie	7,22	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
908	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
909	woonfunctie	5,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
910	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	woonfunctie	6,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	woonfunctie	2,92	-0,50	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	woonfunctie	7,55	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	woonfunctie	7,61	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	woonfunctie	4,34	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	woonfunctie	4,28	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
920	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
923	woonfunctie	7,82	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	woonfunctie	5,48	0,49	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	woonfunctie	6,68	-0,94	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	woonfunctie	5,62	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
928	woonfunctie	4,36	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	woonfunctie	4,31	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	woonfunctie	3,67	-0,74	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
931	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	woonfunctie	6,48	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	woonfunctie	7,70	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	woonfunctie	5,36	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
938	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
939	woonfunctie	5,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
940	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
941	woonfunctie	7,02	-0,65	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
942	woonfunctie	6,94	-0,86	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
943	woonfunctie	6,16	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
944	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
945	woonfunctie	3,89	-0,40	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
946	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
947	woonfunctie	6,96	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
948	woonfunctie	6,62	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
949	woonfunctie	7,15	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951	woonfunctie	6,79	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
952	woonfunctie	7,12	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953	woonfunctie	6,97	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
954	woonfunctie	7,22	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
955	woonfunctie	5,55	-0,59	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
956	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	woonfunctie	6,24	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
958	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
959	woonfunctie	5,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
960	woonfunctie	5,85	-0,42	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
961	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
962	woonfunctie	7,55	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	woonfunctie	7,06	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
964	woonfunctie	5,15	-0,98	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	woonfunctie	6,83	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	woonfunctie	7,05	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	woonfunctie	5,33	-0,84	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	woonfunctie	5,82	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
972	woonfunctie	5,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	woonfunctie	6,18	-0,73	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
977	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	woonfunctie	6,97	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	woonfunctie	7,01	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	woonfunctie	9,78	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	woonfunctie	5,82	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	woonfunctie	4,85	-0,50	Absoluut					1927	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	woonfunctie	6,83	-0,79	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	woonfunctie	5,92	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	woonfunctie	7,01	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
990	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	woonfunctie	4,75	0,64	Absoluut					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
994	woonfunctie	6,30	-0,44	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996	woonfunctie	8,49	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	woonfunctie	7,25	-0,04	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	woonfunctie	7,07	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999	woonfunctie	6,48	0,62	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1000	woonfunctie	5,89	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	woonfunctie	6,73	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	woonfunctie	7,21	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	woonfunctie	5,67	-0,59	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	woonfunctie	5,90	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	woonfunctie	7,52	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	woonfunctie	5,38	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008	woonfunctie	4,64	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1009	woonfunctie	7,26	0,13	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1010	woonfunctie	6,12	-0,91	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011	woonfunctie	5,13	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1013	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1014	woonfunctie	5,36	-0,52	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015	woonfunctie	9,58	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	woonfunctie	7,34	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1019	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1020	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1021	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1022	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1023	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	woonfunctie	7,47	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1025	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	woonfunctie	5,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	woonfunctie	5,80	-0,61	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1028	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1030	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1031	woonfunctie	6,59	-0,79	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1032	woonfunctie	4,75	-0,85	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1033	woonfunctie	7,48	-0,35	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1034	woonfunctie	7,77	-0,11	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1035	woonfunctie	4,84	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1036	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1037	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1039	woonfunctie	7,00	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1040	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1041	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	woonfunctie	7,23	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	woonfunctie	6,57	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	woonfunctie	6,09	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	woonfunctie	7,04	-0,47	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	woonfunctie	3,95	-0,73	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1054	woonfunctie	7,14	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1055	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1056	woonfunctie	7,84	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1057	woonfunctie	7,17	-0,44	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1058	woonfunctie	7,07	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1059	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	woonfunctie	8,24	-0,68	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	woonfunctie	9,58	-0,44	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	woonfunctie	7,11	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	woonfunctie	5,74	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	woonfunctie	4,58	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	woonfunctie	5,35	-0,50	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	woonfunctie	8,91	-0,81	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1071	woonfunctie	7,01	-0,56	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	woonfunctie	7,89	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	woonfunctie	4,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	woonfunctie	5,59	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	woonfunctie	4,20	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	woonfunctie	4,36	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	woonfunctie	6,83	-0,27	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1079	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1080	woonfunctie	6,31	-0,65	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	woonfunctie	7,65	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	woonfunctie	5,97	0,00	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	woonfunctie	5,49	-0,75	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	woonfunctie	7,18	-0,65	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	woonfunctie	4,69	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	woonfunctie	5,54	-0,51	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	woonfunctie	5,39	-0,67	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	woonfunctie	7,48	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1099	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1100	woonfunctie	6,81	-0,73	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1101	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1102	woonfunctie	7,52	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1104	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1105	woonfunctie	5,75	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1106	woonfunctie	6,59	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1107	woonfunctie	6,26	-0,73	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	woonfunctie	7,28	-0,25	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	woonfunctie	4,86	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	woonfunctie	5,05	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	woonfunctie	4,92	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	woonfunctie	5,97	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	woonfunctie	7,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	woonfunctie	6,19	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1120	woonfunctie	5,45	-0,28	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	woonfunctie	5,20	-0,38	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1123	woonfunctie	4,19	-0,50	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1124	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1125	woonfunctie	5,20	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1126	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1127	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	woonfunctie	6,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	woonfunctie	5,72	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	woonfunctie	8,80	-0,60	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	woonfunctie	4,38	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	woonfunctie	7,66	0,58	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	woonfunctie	6,59	0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	woonfunctie	5,73	-0,41	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	woonfunctie	5,43	-0,38	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	woonfunctie	5,55	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	woonfunctie	6,00	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	woonfunctie	8,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	woonfunctie	6,78	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	woonfunctie	6,00	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	woonfunctie	4,42	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	woonfunctie	5,94	0,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	woonfunctie	3,47	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	woonfunctie	7,70	-0,13	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1160	woonfunctie	7,70	-0,07	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	woonfunctie	5,27	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	woonfunctie	6,78	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	woonfunctie	7,23	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	woonfunctie	6,57	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	woonfunctie	7,41	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	woonfunctie	7,35	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	woonfunctie	7,59	-0,19	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	woonfunctie	7,44	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	woonfunctie	8,08	-0,73	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	woonfunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	woonfunctie	4,31	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	woonfunctie	4,63	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	woonfunctie	5,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	woonfunctie	5,38	-0,50	Absoluut					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	woonfunctie	4,05	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	woonfunctie	5,76	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	woonfunctie	7,02	-0,83	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	woonfunctie	6,74	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	woonfunctie	6,21	0,06	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	woonfunctie	4,95	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	woonfunctie	5,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	woonfunctie	5,80	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	woonfunctie	6,38	-0,63	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	woonfunctie	6,81	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1200	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	woonfunctie	3,96	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	woonfunctie	4,52	-0,50	Absoluut					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	woonfunctie	7,76	-0,32	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	woonfunctie	8,02	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	woonfunctie	4,86	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	woonfunctie	6,51	-0,09	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	woonfunctie	8,32	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	woonfunctie	7,82	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	woonfunctie	7,32	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	woonfunctie	6,26	-0,60	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	woonfunctie	6,45	-0,67	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	woonfunctie	7,25	-0,33	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	woonfunctie	5,54	-0,62	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	woonfunctie	4,45	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	woonfunctie	7,03	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	woonfunctie	6,46	-0,68	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	woonfunctie	5,40	-0,83	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	woonfunctie	7,32	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	woonfunctie	7,13	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	woonfunctie	8,86	0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	woonfunctie	8,81	0,40	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	woonfunctie	5,49	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	woonfunctie	7,00	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1237	woonfunctie	6,87	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	woonfunctie	7,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	woonfunctie	4,91	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1240	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1243	woonfunctie	6,95	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244	woonfunctie	5,60	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1245	woonfunctie	7,05	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	woonfunctie	9,77	-0,46	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	woonfunctie	6,89	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1248	woonfunctie	7,05	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1249	woonfunctie	6,97	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1250	woonfunctie	7,00	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1251	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1252	woonfunctie	4,43	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1253	woonfunctie	5,68	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1254	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1255	woonfunctie	6,21	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1256	woonfunctie	4,34	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1257	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258	woonfunctie	6,23	-0,58	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259	woonfunctie	6,65	-0,91	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1260	woonfunctie	5,60	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261	woonfunctie	7,09	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1262	woonfunctie	6,22	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263	woonfunctie	6,70	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265	woonfunctie	5,78	-0,53	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	woonfunctie	6,94	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1267	woonfunctie	7,09	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1268	woonfunctie	7,00	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	woonfunctie	6,27	-0,58	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1270	woonfunctie	6,77	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1271	woonfunctie	7,33	-0,21	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1272	woonfunctie	7,33	-0,17	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1273	woonfunctie	7,45	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1274	woonfunctie	7,35	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1275	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1276	woonfunctie	7,53	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1277	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1278	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1279	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1280	woonfunctie	4,92	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1281	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1282	woonfunctie	5,45	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1283	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1284	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1285	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1286	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1287	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1288	woonfunctie	8,13	-0,57	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	woonfunctie	7,57	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290	woonfunctie	7,39	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	woonfunctie	7,06	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1293	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1294	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	woonfunctie	5,66	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	woonfunctie	4,90	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299	woonfunctie	5,85	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1301	woonfunctie	6,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	woonfunctie	5,33	0,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	woonfunctie	5,65	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	woonfunctie	7,47	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307	woonfunctie	6,24	-0,56	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	woonfunctie	7,38	-0,35	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	woonfunctie	7,80	-0,57	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1320	woonfunctie	8,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	woonfunctie	5,87	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	woonfunctie	8,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	woonfunctie	8,21	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328	woonfunctie	6,24	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1329	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1332	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1333	woonfunctie	7,90	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1334	woonfunctie	5,58	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1335	woonfunctie	5,65	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1336	woonfunctie	7,80	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1337	woonfunctie	8,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	woonfunctie	8,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	woonfunctie	7,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	woonfunctie	7,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	woonfunctie	8,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1345	woonfunctie	7,92	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346	woonfunctie	6,98	-1,00	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	woonfunctie	5,85	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	woonfunctie	5,68	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	woonfunctie	7,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	woonfunctie	8,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1354	woonfunctie	8,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1355	woonfunctie	8,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	woonfunctie	5,72	-0,32	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1358	woonfunctie	7,27	-0,15	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	woonfunctie	7,36	-0,23	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1360	woonfunctie	7,32	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361	woonfunctie	7,38	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362	woonfunctie	5,25	-0,21	Absoluut					1927	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	woonfunctie	7,07	0,50	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	woonfunctie	7,24	0,50	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	woonfunctie	7,31	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	woonfunctie	5,50	-0,41	Absoluut					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	woonfunctie	7,36	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	woonfunctie	7,12	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	woonfunctie	6,68	-0,08	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	woonfunctie	7,57	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	woonfunctie	4,18	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	woonfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373	woonfunctie	9,12	-0,49	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	woonfunctie	7,30	0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	woonfunctie	5,68	-0,34	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	woonfunctie	7,18	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377	woonfunctie	4,09	0,30	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	woonfunctie	6,09	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	woonfunctie	8,11	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	woonfunctie	6,35	0,00	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	woonfunctie	8,16	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	woonfunctie	8,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	woonfunctie	5,38	-0,24	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389	woonfunctie	6,36	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1390	woonfunctie	5,12	-0,26	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	woonfunctie	7,96	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	woonfunctie	7,18	-0,31	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	woonfunctie	6,64	0,00	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	woonfunctie	5,42	0,00	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	woonfunctie	6,02	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	woonfunctie	9,58	-0,91	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1400	woonfunctie	7,00	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	woonfunctie	6,89	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1404	woonfunctie	6,62	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1405	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1406	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1407	woonfunctie	6,89	-0,49	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1408	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1409	woonfunctie	9,64	-0,72	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1410	woonfunctie	9,60	-0,74	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1411	woonfunctie	-0,55	-0,79	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1412	woonfunctie	9,64	-0,43	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1414	woonfunctie	5,97	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415	woonfunctie	9,74	-0,60	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1416	woonfunctie	7,20	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417	woonfunctie	7,78	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418	woonfunctie	6,54	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1420	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1421	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	woonfunctie	6,53	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1423	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1424	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	woonfunctie	6,57	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	woonfunctie	6,61	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	woonfunctie	5,85	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	woonfunctie	5,71	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	woonfunctie	4,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	woonfunctie	5,92	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	woonfunctie	5,55	-0,78	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1440	woonfunctie	7,19	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	woonfunctie	5,77	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	woonfunctie	7,61	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	woonfunctie	4,81	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	woonfunctie	6,86	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	woonfunctie	9,63	-0,74	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	woonfunctie	7,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	woonfunctie	8,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	woonfunctie	7,82	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	woonfunctie	7,72	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1454	woonfunctie	7,69	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	woonfunctie	7,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	woonfunctie	7,90	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	woonfunctie	6,57	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	woonfunctie	6,49	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	woonfunctie	7,74	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	woonfunctie	7,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	woonfunctie	9,68	-0,75	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	woonfunctie	9,80	-0,65	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	woonfunctie	7,42	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	woonfunctie	9,62	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	woonfunctie	6,90	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	woonfunctie	9,74	-0,58	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	woonfunctie	9,77	-0,43	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	woonfunctie	6,49	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	woonfunctie	6,88	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	woonfunctie	7,10	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	woonfunctie	7,38	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1480	woonfunctie	5,77	-0,41	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	woonfunctie	5,08	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	woonfunctie	6,12	-0,73	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	woonfunctie	5,60	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	woonfunctie	5,29	0,96	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	woonfunctie	7,57	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	woonfunctie	6,37	-0,66	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	woonfunctie	5,78	0,10	Absoluut					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	woonfunctie	7,58	-0,50	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	woonfunctie	6,68	-0,31	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	woonfunctie	7,57	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	woonfunctie	5,49	-0,63	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	woonfunctie	5,59	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	woonfunctie	7,57	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	woonfunctie	7,66	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	woonfunctie	6,12	-0,91	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	woonfunctie	5,56	0,32	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	woonfunctie	6,19	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	woonfunctie	6,96	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	woonfunctie	5,35	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	woonfunctie	6,82	-0,57	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	woonfunctie	5,45	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1520	woonfunctie	5,52	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	woonfunctie	5,87	0,00	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	woonfunctie	6,65	0,00	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	woonfunctie	6,53	-0,50	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	woonfunctie	8,28	-0,41	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	woonfunctie	7,07	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	woonfunctie	3,19	-0,33	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	woonfunctie	4,91	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	woonfunctie	6,59	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	woonfunctie	6,43	-0,25	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	woonfunctie	4,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	woonfunctie	4,98	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	woonfunctie	5,47	-0,78	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	woonfunctie	2,60	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	woonfunctie	7,34	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	woonfunctie	9,60	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	woonfunctie	7,20	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	woonfunctie	6,80	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	woonfunctie	6,94	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1560	woonfunctie	7,56	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	woonfunctie	7,95	-0,20	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	woonfunctie	7,92	-0,30	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	woonfunctie	5,70	-0,32	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	woonfunctie	5,75	-0,24	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	woonfunctie	5,78	-0,24	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	woonfunctie	5,81	-0,22	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	woonfunctie	5,81	-0,25	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	woonfunctie	5,80	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	woonfunctie	5,82	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	woonfunctie	5,80	-0,19	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	woonfunctie	7,68	-0,31	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	woonfunctie	5,64	-0,23	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	woonfunctie	5,70	-0,26	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	woonfunctie	5,72	-0,22	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	woonfunctie	5,71	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	woonfunctie	7,75	-0,30	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	woonfunctie	5,78	-0,22	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	woonfunctie	5,75	-0,29	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	woonfunctie	5,77	-0,21	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581	woonfunctie	7,73	-0,20	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	woonfunctie	5,79	-0,15	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	woonfunctie	5,20	-0,44	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	woonfunctie	7,31	-0,19	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	woonfunctie	4,61	-0,42	Absoluut					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	woonfunctie	7,23	-0,16	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	woonfunctie	7,25	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	woonfunctie	4,71	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589	woonfunctie	7,32	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	woonfunctie	4,12	-0,41	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	woonfunctie	7,23	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	woonfunctie	9,07	0,00	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	woonfunctie	8,04	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	woonfunctie	5,85	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	woonfunctie	5,79	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	woonfunctie	7,89	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	woonfunctie	5,77	-0,11	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	woonfunctie	7,17	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599	woonfunctie	7,42	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1600	woonfunctie	7,30	-0,12	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	woonfunctie	3,99	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	woonfunctie	6,22	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	woonfunctie	6,21	-0,59	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	woonfunctie	5,78	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1608	woonfunctie	6,21	-0,92	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	woonfunctie	6,54	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	woonfunctie	6,47	-0,58	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	woonfunctie	6,59	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	woonfunctie	5,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	woonfunctie	8,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	woonfunctie	5,47	-0,74	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	woonfunctie	5,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	woonfunctie	5,65	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	woonfunctie	6,44	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1624	woonfunctie	8,27	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	woonfunctie	8,30	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	woonfunctie	5,72	-0,14	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	woonfunctie	7,81	-0,24	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	woonfunctie	5,22	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	woonfunctie	8,37	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1630	woonfunctie	8,29	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	woonfunctie	8,31	-0,43	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	woonfunctie	8,29	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	woonfunctie	5,74	-0,30	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	woonfunctie	7,33	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	woonfunctie	4,61	0,00	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	woonfunctie	7,58	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1640	woonfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1641	woonfunctie	7,10	-0,08	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	woonfunctie	8,26	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	woonfunctie	4,33	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	woonfunctie	4,07	-0,62	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	woonfunctie	2,72	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	woonfunctie	3,17	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	woonfunctie	2,94	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	woonfunctie	4,48	-1,25	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	woonfunctie	-0,69	-0,96	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	woonfunctie	2,08	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	woonfunctie	3,58	-1,67	Absoluut					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	woonfunctie	2,65	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	woonfunctie	3,31	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	woonfunctie	5,91	0,00	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	woonfunctie	2,03	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	woonfunctie	1,96	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658	woonfunctie	1,57	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	woonfunctie	2,70	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	woonfunctie	2,85	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	woonfunctie	5,30	-0,50	Absoluut					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	woonfunctie	2,50	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	woonfunctie	4,45	-1,34	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	woonfunctie	5,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	woonfunctie	5,86	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	woonfunctie	4,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	woonfunctie	4,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	woonfunctie	5,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	woonfunctie	5,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	woonfunctie	5,55	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1680	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	woonfunctie	5,40	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	woonfunctie	4,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	woonfunctie	4,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	woonfunctie	4,92	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	woonfunctie	7,09	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	woonfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	woonfunctie	5,65	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	woonfunctie	5,40	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	woonfunctie	5,43	-0,57	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	woonfunctie	5,52	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	woonfunctie	6,78	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	woonfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	woonfunctie	6,35	-0,43	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	woonfunctie	5,26	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	woonfunctie	2,39	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	woonfunctie	5,00	0,00	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	woonfunctie	7,49	-0,77	Absoluut					1678	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	woonfunctie	3,59	-1,38	Absoluut					1913	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	woonfunctie	6,40	-0,70	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	woonfunctie	3,23	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712	woonfunctie	5,35	-1,22	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713	woonfunctie	1,43	0,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714	woonfunctie	4,63	-1,00	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	woonfunctie	5,56	-1,15	Absoluut					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717	woonfunctie	2,61	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719	woonfunctie	5,30	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1720	woonfunctie	2,64	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721	woonfunctie	4,27	-1,83	Absoluut					1927	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722	woonfunctie	3,83	-2,00	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725	woonfunctie	5,59	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1726	woonfunctie	6,42	-1,73	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1727	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728	woonfunctie	-1,67	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729	woonfunctie	0,95	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730	woonfunctie	5,62	-1,70	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731	woonfunctie	12,12	0,00	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732	woonfunctie	3,52	-1,00	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733	woonfunctie	4,11	-1,00	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734	woonfunctie	1,74	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735	woonfunctie	6,45	-1,76	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736	woonfunctie	6,42	-1,94	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737	woonfunctie	5,18	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	woonfunctie	6,44	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	woonfunctie	6,48	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	woonfunctie	6,47	-1,91	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	woonfunctie	6,47	-1,60	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	woonfunctie	2,79	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	woonfunctie	5,92	-1,67	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1744	woonfunctie	6,46	-1,64	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	woonfunctie	5,71	-1,76	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	woonfunctie	7,89	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	woonfunctie	7,15	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	woonfunctie	2,49	0,90	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749	woonfunctie	0,62	0,06	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	woonfunctie	5,78	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	woonfunctie	0,08	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	woonfunctie	8,05	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	woonfunctie	9,40	-0,66	Absoluut					1919	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	woonfunctie	6,77	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1756	woonfunctie	7,78	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1757	woonfunctie	7,75	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1758	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759	woonfunctie	7,58	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1760	woonfunctie	7,51	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761	woonfunctie	6,44	0,00	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1762	woonfunctie	-0,67	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1763	woonfunctie	3,07	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1764	woonfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1765	woonfunctie	-0,15	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1766	woonfunctie	7,60	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1767	woonfunctie	5,02	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1768	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	woonfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	woonfunctie	4,81	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	woonfunctie	5,38	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	woonfunctie	5,55	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	woonfunctie	5,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781	woonfunctie	5,15	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784	woonfunctie	3,67	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1785	woonfunctie	5,42	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788	woonfunctie	5,46	-0,84	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789	woonfunctie	-1,71	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1790	woonfunctie	0,00	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1791	woonfunctie	-1,42	-1,65	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1792	woonfunctie	-1,53	-1,78	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1793	woonfunctie	6,47	-1,92	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1794	woonfunctie	6,46	-1,96	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795	woonfunctie	6,46	-1,99	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	woonfunctie	6,44	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	woonfunctie	5,44	-0,84	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798	woonfunctie	-1,74	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	woonfunctie	-1,66	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1800	woonfunctie	-1,65	-2,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1801	woonfunctie	-1,49	-1,72	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803	woonfunctie	6,55	-1,00	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804	woonfunctie	2,95	-1,56	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1805	woonfunctie	5,00	-1,17	Absoluut					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806	woonfunctie	3,87	-0,79	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807	woonfunctie	-1,70	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	woonfunctie	6,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	woonfunctie	5,81	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812	woonfunctie	6,53	-0,55	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813	woonfunctie	6,74	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1814	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1819	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1822	woonfunctie	6,86	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826	woonfunctie	6,59	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1830	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	woonfunctie	7,56	-0,94	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	woonfunctie	7,35	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	woonfunctie	4,90	-0,69	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	woonfunctie	4,95	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	woonfunctie	5,22	-0,25	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	woonfunctie	7,60	-0,13	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1840	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	woonfunctie	5,56	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	woonfunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	woonfunctie	6,19	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	woonfunctie	5,88	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	woonfunctie	6,73	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1852	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	woonfunctie	5,38	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	woonfunctie	6,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	woonfunctie	6,34	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	woonfunctie	8,02	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	woonfunctie	7,30	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	woonfunctie	5,40	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	woonfunctie	5,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	woonfunctie	5,78	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1869	woonfunctie	5,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	woonfunctie	6,02	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1871	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1872	woonfunctie	5,92	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1873	woonfunctie	6,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1874	woonfunctie	5,63	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1875	woonfunctie	5,63	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1876	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1877	woonfunctie	7,12	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1878	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1879	woonfunctie	5,22	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1880	woonfunctie	6,74	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1881	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1883	woonfunctie	7,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1885	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	woonfunctie	7,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	woonfunctie	6,99	0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	woonfunctie	5,54	0,03	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	woonfunctie	5,39	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	woonfunctie	4,43	-0,59	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	woonfunctie	6,10	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	woonfunctie	6,51	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	woonfunctie	6,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	woonfunctie	5,41	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	woonfunctie	6,95	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	woonfunctie	5,45	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	woonfunctie	5,92	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	woonfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	woonfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	woonfunctie	12,08	-0,46	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1920	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	woonfunctie	5,03	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	woonfunctie	5,50	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	woonfunctie	5,36	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	woonfunctie	6,55	-0,15	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	woonfunctie	7,49	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	woonfunctie	6,67	-0,36	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	woonfunctie	-0,61	-1,00	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	woonfunctie	7,41	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	woonfunctie	5,95	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	woonfunctie	5,93	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	woonfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	woonfunctie	7,52	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	woonfunctie	7,46	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	woonfunctie	4,69	-0,88	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	woonfunctie	7,99	-0,71	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	woonfunctie	6,02	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	woonfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	woonfunctie	6,60	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	woonfunctie	5,80	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	woonfunctie	6,53	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1960	woonfunctie	6,26	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	woonfunctie	6,41	0,40	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	woonfunctie	5,42	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	woonfunctie	7,30	0,04	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	woonfunctie	5,43	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	woonfunctie	4,69	0,39	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	woonfunctie	6,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	woonfunctie	6,54	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	woonfunctie	5,27	0,39	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	woonfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	woonfunctie	4,70	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	woonfunctie	5,28	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	woonfunctie	7,53	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	woonfunctie	4,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	woonfunctie	5,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	woonfunctie	7,49	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	woonfunctie	5,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	woonfunctie	5,98	-0,76	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	woonfunctie	7,20	-0,54	Absoluut					1919	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	woonfunctie	6,15	-0,88	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	woonfunctie	5,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	woonfunctie	12,73	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	woonfunctie	7,05	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	woonfunctie	5,53	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	woonfunctie	6,88	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	woonfunctie	7,63	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	woonfunctie	7,73	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2000	woonfunctie	4,33	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	woonfunctie	7,73	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	woonfunctie	6,96	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	woonfunctie	5,54	-0,58	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	woonfunctie	6,94	-0,87	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	woonfunctie	4,91	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	woonfunctie	7,00	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	woonfunctie	8,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	woonfunctie	6,32	0,06	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2015	woonfunctie	6,22	-0,67	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017	woonfunctie	5,29	-0,87	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2018	woonfunctie	9,60	-0,75	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2019	woonfunctie	7,34	-0,08	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	woonfunctie	7,08	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2021	woonfunctie	6,62	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2025	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026	woonfunctie	8,28	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027	woonfunctie	7,22	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2029	woonfunctie	5,54	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2030	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2031	woonfunctie	3,66	-0,34	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2032	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2033	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	woonfunctie	6,95	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	woonfunctie	7,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2036	woonfunctie	3,74	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2037	woonfunctie	7,40	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2038	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	woonfunctie	7,15	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2040	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2041	woonfunctie	6,19	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2042	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2043	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2044	woonfunctie	6,12	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2045	woonfunctie	7,52	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2046	woonfunctie	6,29	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2047	woonfunctie	6,37	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2048	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2049	woonfunctie	4,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2051	woonfunctie	6,16	-0,58	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2052	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2053	woonfunctie	7,03	-0,86	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2054	woonfunctie	5,16	-0,50	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2055	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2056	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057	woonfunctie	5,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2058	woonfunctie	6,98	1,45	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2059	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2060	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2061	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2062	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2063	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064	woonfunctie	6,72	-0,43	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2065	woonfunctie	5,79	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2066	woonfunctie	4,30	0,30	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2067	woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2068	woonfunctie	6,54	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2069	woonfunctie	6,26	-0,61	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2070	woonfunctie	4,24	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2071	woonfunctie	5,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2072	woonfunctie	5,81	-0,18	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2073	woonfunctie	6,08	-0,72	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2074	woonfunctie	2,94	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2075	woonfunctie	7,26	0,58	Absoluut					1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2076	woonfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2077	woonfunctie	6,51	-0,53	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2078	woonfunctie	3,87	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2079	woonfunctie	5,86	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2080	woonfunctie	8,93	-0,82	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2081	woonfunctie	6,43	0,86	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2082	woonfunctie	6,16	-0,82	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2083	woonfunctie	6,17	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2084	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2085	woonfunctie	6,06	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2086	woonfunctie	3,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2087	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2088	woonfunctie	6,22	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2089	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2090	woonfunctie	4,73	-0,82	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2091	woonfunctie	7,49	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2092	woonfunctie	8,80	-0,59	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2093	woonfunctie	4,23	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2094	woonfunctie	6,02	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2096	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2097	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2098	woonfunctie	5,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2099	woonfunctie	6,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2100	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2101	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2102	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2103	woonfunctie	8,80	-0,51	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2104	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2106	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2107	woonfunctie	5,20	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2108	woonfunctie	8,29	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2109	woonfunctie	7,35	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2110	woonfunctie	7,30	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2111	woonfunctie	7,41	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2112	woonfunctie	6,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2113	woonfunctie	5,61	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2114	woonfunctie	7,51	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2115	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2116	woonfunctie	7,34	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2117	woonfunctie	6,89	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2118	woonfunctie	7,53	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2119	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2120	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2121	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2122	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2123	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2124	woonfunctie	6,44	-0,47	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2125	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2126	woonfunctie	3,88	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2127	woonfunctie	5,74	-0,77	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2128	woonfunctie	5,44	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2129	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2130	woonfunctie	5,74	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2131	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2133	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2134	woonfunctie	6,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2135	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2136	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2137	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2138	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2139	woonfunctie	5,43	-0,73	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2140	woonfunctie	8,47	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2141	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142	woonfunctie	7,58	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2143	woonfunctie	6,25	-0,69	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2144	woonfunctie	7,21	-0,38	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2145	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2146	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2147	woonfunctie	5,99	0,23	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2148	woonfunctie	6,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2149	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2150	woonfunctie	5,07	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2151	woonfunctie	4,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2152	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2153	woonfunctie	5,82	-0,79	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2154	woonfunctie	6,44	-0,61	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2155	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2157	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2158	woonfunctie	6,27	-0,70	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2159	woonfunctie	6,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2160	woonfunctie	7,09	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2161	woonfunctie	7,46	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2162	woonfunctie	7,28	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2163	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2164	woonfunctie	4,91	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2165	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2166	woonfunctie	6,32	-0,61	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2167	woonfunctie	3,24	-0,46	Absoluut					1922	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2168	woonfunctie	6,22	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2169	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2170	woonfunctie	7,01	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2171	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2172	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2173	woonfunctie	6,32	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2174	woonfunctie	7,84	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2175	woonfunctie	5,76	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2176	woonfunctie	5,13	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2177	woonfunctie	7,21	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2178	woonfunctie	9,61	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2179	woonfunctie	5,34	-0,72	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2180	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2181	woonfunctie	6,92	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2182	woonfunctie	3,74	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2183	woonfunctie	6,41	-0,87	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2184	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2185	woonfunctie	5,46	-0,12	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2186	woonfunctie	6,13	-0,76	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2187	woonfunctie	4,22	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2188	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2189	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2190	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2191	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2192	woonfunctie	6,85	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2193	woonfunctie	6,40	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2194	woonfunctie	6,44	-0,79	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2195	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2196	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2197	woonfunctie	7,56	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2198	woonfunctie	7,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2199	woonfunctie	7,53	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2200	woonfunctie	5,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2201	woonfunctie	7,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2202	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2203	woonfunctie	7,80	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2204	woonfunctie	6,84	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2205	woonfunctie	6,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2206	woonfunctie	5,16	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2207	woonfunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2208	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2209	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2210	woonfunctie	4,42	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2211	woonfunctie	7,48	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2212	woonfunctie	4,96	-0,39	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2213	woonfunctie	6,22	-0,85	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2214	woonfunctie	3,22	-0,48	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2215	woonfunctie	5,52	-0,61	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2216	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2217	woonfunctie	6,65	-0,82	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2218	woonfunctie	7,44	0,26	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2219	woonfunctie	9,60	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2220	woonfunctie	8,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2221	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2222	woonfunctie	7,33	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2223	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2224	woonfunctie	6,38	-0,51	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2225	woonfunctie	5,36	-0,63	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2226	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2227	woonfunctie	7,44	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2228	woonfunctie	7,50	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2229	woonfunctie	4,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2230	woonfunctie	8,40	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2231	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2232	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2233	woonfunctie	6,20	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2234	woonfunctie	6,01	-0,61	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2235	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2236	woonfunctie	7,41	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2237	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2238	woonfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2239	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2240	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2241	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2242	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2243	woonfunctie	8,28	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2244	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2245	woonfunctie	6,80	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2246	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2247	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2248	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2249	woonfunctie	5,60	-0,56	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2250	woonfunctie	9,71	-0,49	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2251	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2252	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2253	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2254	woonfunctie	7,23	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2255	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2257	woonfunctie	7,38	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2258	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2260	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261	woonfunctie	7,38	-0,42	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262	woonfunctie	6,59	-0,61	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264	woonfunctie	4,32	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2265	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266	woonfunctie	6,16	-0,37	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2267	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2268	woonfunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270	woonfunctie	4,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2271	woonfunctie	4,29	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272	woonfunctie	5,62	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273	woonfunctie	5,99	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274	woonfunctie	7,41	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2275	woonfunctie	4,16	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276	woonfunctie	7,61	0,58	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277	woonfunctie	7,23	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2278	woonfunctie	5,78	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2279	woonfunctie	7,59	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2280	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281	woonfunctie	5,48	-0,63	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	woonfunctie	5,36	-0,65	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	woonfunctie	5,43	-0,58	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	woonfunctie	5,34	-0,66	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286	woonfunctie	5,44	-0,56	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	woonfunctie	7,61	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	woonfunctie	7,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289	woonfunctie	4,27	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	woonfunctie	5,72	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2291	woonfunctie	6,93	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292	woonfunctie	6,14	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	woonfunctie	4,76	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294	woonfunctie	6,51	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2295	woonfunctie	6,04	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	woonfunctie	6,83	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2297	woonfunctie	4,86	-0,50	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2298	woonfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2299	woonfunctie	6,28	-0,69	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2300	woonfunctie	6,26	-0,64	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301	woonfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302	woonfunctie	6,21	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303	woonfunctie	8,07	-0,91	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304	woonfunctie	6,80	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305	woonfunctie	6,79	-0,57	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306	woonfunctie	5,51	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307	woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2308	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2309	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310	woonfunctie	5,73	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311	woonfunctie	9,68	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312	woonfunctie	7,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313	woonfunctie	5,47	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314	woonfunctie	5,94	-0,57	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315	woonfunctie	5,44	-0,77	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317	woonfunctie	7,64	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318	woonfunctie	6,31	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2320	woonfunctie	6,30	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321	woonfunctie	6,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322	woonfunctie	6,87	-0,50	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323	woonfunctie	4,25	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324	woonfunctie	7,47	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2325	woonfunctie	3,27	-0,31	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326	woonfunctie	7,46	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327	woonfunctie	5,91	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328	woonfunctie	5,99	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2329	woonfunctie	8,26	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	woonfunctie	7,76	0,93	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331	woonfunctie	7,30	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332	woonfunctie	7,10	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2333	woonfunctie	7,43	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334	woonfunctie	6,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336	woonfunctie	2,88	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2337	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2338	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2339	woonfunctie	7,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2340	woonfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2341	woonfunctie	6,76	-0,82	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2342	woonfunctie	5,89	-0,61	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2343	woonfunctie	7,66	-0,08	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2344	woonfunctie	5,48	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2345	woonfunctie	8,11	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2346	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2347	woonfunctie	7,34	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2348	woonfunctie	6,30	-1,00	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2349	woonfunctie	5,22	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2350	woonfunctie	5,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2351	woonfunctie	7,61	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2352	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2353	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2354	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2355	woonfunctie	6,73	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2356	woonfunctie	6,22	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2357	woonfunctie	3,66	-0,23	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2358	woonfunctie	3,64	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2359	woonfunctie	6,63	-0,30	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2360	woonfunctie	7,51	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2361	woonfunctie	6,63	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2362	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2363	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2364	woonfunctie	7,17	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2365	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2366	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2367	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2368	woonfunctie	5,87	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2369	woonfunctie	6,45	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2370	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2371	woonfunctie	6,79	-0,72	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2372	woonfunctie	4,24	-0,50	Absoluut					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2373	woonfunctie	6,30	-0,65	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2374	woonfunctie	5,99	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2375	woonfunctie	6,75	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2376	woonfunctie	6,02	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2377	woonfunctie	7,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2378	woonfunctie	6,46	-0,71	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2379	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2380	woonfunctie	6,72	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2381	woonfunctie	6,24	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2382	woonfunctie	4,50	-1,00	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2383	woonfunctie	5,91	-0,36	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2384	woonfunctie	6,60	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2385	woonfunctie	6,11	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2386	woonfunctie	6,24	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2387	woonfunctie	5,90	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2388	woonfunctie	7,24	-0,37	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2389	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2390	woonfunctie	6,93	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2391	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2392	woonfunctie	6,70	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2393	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2394	woonfunctie	7,29	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2395	woonfunctie	5,26	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2396	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2397	woonfunctie	6,83	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2398	woonfunctie	5,62	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2399	woonfunctie	7,40	-0,43	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2400	woonfunctie	6,45	-0,42	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2401	woonfunctie	5,74	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2402	woonfunctie	9,61	-0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2403	woonfunctie	6,98	-0,94	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2404	woonfunctie	7,26	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2405	woonfunctie	7,08	-0,45	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2406	woonfunctie	7,48	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2407	woonfunctie	5,57	-0,51	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2408	woonfunctie	5,55	-0,60	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2409	woonfunctie	5,56	-0,51	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2410	woonfunctie	6,31	-0,56	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2411	woonfunctie	7,24	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2412	woonfunctie	7,52	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2413	woonfunctie	6,83	-0,60	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2414	woonfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2415	woonfunctie	6,96	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2416	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2417	woonfunctie	7,76	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2418	woonfunctie	6,62	-0,37	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2419	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2420	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2421	woonfunctie	4,83	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2422	woonfunctie	4,30	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2423	woonfunctie	7,21	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2424	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2425	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2426	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2427	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2428	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2429	woonfunctie	7,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2430	woonfunctie	7,48	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2431	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2432	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2433	woonfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2434	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2435	woonfunctie	5,57	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2436	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2437	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2438	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2439	woonfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2440	woonfunctie	8,27	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2441	woonfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2442	woonfunctie	6,58	-0,77	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2443	woonfunctie	4,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2444	woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2445	woonfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2446	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2447	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2448	woonfunctie	7,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2449	woonfunctie	6,23	-0,32	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2450	woonfunctie	7,48	-0,26	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2451	woonfunctie	7,21	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2452	woonfunctie	7,53	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2453	woonfunctie	7,40	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2454	woonfunctie	7,33	-0,12	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2455	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2456	woonfunctie	7,15	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2457	woonfunctie	4,38	-0,29	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2458	woonfunctie	6,66	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2459	woonfunctie	7,15	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2460	woonfunctie	7,02	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2461	woonfunctie	7,31	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2462	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2463	woonfunctie	7,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2464	woonfunctie	5,39	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2465	woonfunctie	4,69	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2466	woonfunctie	6,07	-0,29	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2467	woonfunctie	6,23	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2468	woonfunctie	6,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2469	woonfunctie	6,67	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2470	woonfunctie	7,84	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2471	woonfunctie	5,29	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2472	woonfunctie	7,38	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2473	woonfunctie	6,65	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2474	woonfunctie	6,47	0,55	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2475	woonfunctie	6,43	-0,66	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2476	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2477	woonfunctie	5,43	-0,56	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2478	woonfunctie	5,35	-0,63	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2479	woonfunctie	5,27	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2480	woonfunctie	6,65	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2481	woonfunctie	6,26	-0,69	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2482	woonfunctie	5,35	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2483	woonfunctie	5,35	-0,53	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2484	woonfunctie	5,34	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2485	woonfunctie	5,40	-0,55	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2486	woonfunctie	5,46	-0,72	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2487	woonfunctie	5,31	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2488	woonfunctie	6,58	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2489	woonfunctie	6,67	-0,63	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2490	woonfunctie	5,80	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2491	woonfunctie	6,43	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2492	woonfunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2493	woonfunctie	7,90	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2494	woonfunctie	6,68	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2495	woonfunctie	7,24	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2496	woonfunctie	7,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2497	woonfunctie	7,23	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2498	woonfunctie	4,29	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2499	woonfunctie	7,54	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2500	woonfunctie	5,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2501	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2502	woonfunctie	6,58	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2503	woonfunctie	6,67	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2504	woonfunctie	7,19	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2505	woonfunctie	7,04	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2506	woonfunctie	7,25	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2507	woonfunctie	6,57	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2508	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2509	woonfunctie	7,49	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2510	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2511	woonfunctie	6,39	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2512	woonfunctie	3,30	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2513	woonfunctie	7,47	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2514	woonfunctie	5,81	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2515	woonfunctie	6,91	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2516	woonfunctie	3,91	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2517	woonfunctie	7,73	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2518	woonfunctie	6,40	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2519	woonfunctie	5,70	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2520	woonfunctie	6,92	-0,73	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2521	woonfunctie	6,36	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2522	woonfunctie	6,53	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2523	woonfunctie	6,52	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2524	woonfunctie	3,84	-0,50	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2525	woonfunctie	8,50	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2526	woonfunctie	5,46	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2527	woonfunctie	9,67	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2528	woonfunctie	7,53	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2529	woonfunctie	6,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2530	woonfunctie	5,88	0,34	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2531	woonfunctie	6,51	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2532	woonfunctie	4,66	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2533	woonfunctie	6,59	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2534	woonfunctie	5,21	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2535	woonfunctie	6,33	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2536	woonfunctie	6,34	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2537	woonfunctie	6,27	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2538	woonfunctie	4,43	-0,50	Absoluut					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2539	woonfunctie	6,26	0,06	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2540	woonfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2541	woonfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2542	woonfunctie	7,39	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2543	woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2544	woonfunctie	10,03	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2545	woonfunctie	7,60	0,22	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2546	woonfunctie	6,68	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2547	woonfunctie	4,91	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2548	woonfunctie	5,29	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2549	woonfunctie	8,50	0,07	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2550	woonfunctie	5,41	-0,92	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2551	woonfunctie	5,39	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2552	woonfunctie	7,56	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2553	woonfunctie	4,20	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2554	woonfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2555	woonfunctie	6,79	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2556	woonfunctie	4,57	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2557	woonfunctie	5,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2558	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2559	woonfunctie	5,77	-0,64	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2560	woonfunctie	4,46	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2561	woonfunctie	6,12	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2562	woonfunctie	3,75	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2563	woonfunctie	7,28	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2564	woonfunctie	4,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2565	woonfunctie	9,60	-0,71	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2566	woonfunctie	7,43	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2567	woonfunctie	6,14	-0,19	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2568	woonfunctie	6,38	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2569	woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2570	woonfunctie	7,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2571	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2572	woonfunctie	6,98	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2573	woonfunctie	7,45	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2574	woonfunctie	7,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2575	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2576	woonfunctie	7,39	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2577	woonfunctie	7,42	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2578	woonfunctie	6,37	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2579	woonfunctie	6,40	-0,56	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2580	woonfunctie	7,27	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2581	woonfunctie	5,36	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2582	woonfunctie	5,33	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2583	woonfunctie	4,67	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2584	woonfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2585	woonfunctie	5,40	-0,69	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2586	woonfunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2587	woonfunctie	7,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2588	woonfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2589	woonfunctie	5,46	-0,59	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2590	woonfunctie	4,31	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2591	woonfunctie	6,76	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2592	woonfunctie	7,00	-0,42	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2593	woonfunctie	5,81	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2594	woonfunctie	7,45	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2595	woonfunctie	4,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2596	woonfunctie	6,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2597	woonfunctie	7,79	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2598	woonfunctie	9,58	-0,51	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2599	woonfunctie	7,01	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2600	woonfunctie	4,29	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2601	woonfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2602	woonfunctie	6,79	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2603	woonfunctie	6,51	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2604	woonfunctie	5,29	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2605	woonfunctie	3,70	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2606	woonfunctie	5,65	-0,46	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2607	woonfunctie	6,48	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2608	woonfunctie	5,67	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2609	woonfunctie	6,95	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2610	woonfunctie	9,77	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2611	woonfunctie	9,71	-0,43	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2612	woonfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2613	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2614	woonfunctie	6,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2615	woonfunctie	6,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2616	woonfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2617	woonfunctie	6,93	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2618	woonfunctie	6,93	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2619	woonfunctie	6,45	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2620	woonfunctie	7,37	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2621	woonfunctie	5,09	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2622	woonfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2623	woonfunctie	7,10	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2624	woonfunctie	6,29	-0,68	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2625	woonfunctie	6,77	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2626	winkelfunctie,woonfunctie	5,27	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2627	winkelfunctie,woonfunctie	7,23	-0,90	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2628	winkelfunctie,woonfunctie	4,54	0,44	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2629	winkelfunctie,woonfunctie	4,06	-0,05	Absoluut					1641	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2630	winkelfunctie,woonfunctie	7,96	1,12	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2631	winkelfunctie,woonfunctie	4,99	0,00	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2632	winkelfunctie,woonfunctie	8,36	0,53	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2633	winkelfunctie,woonfunctie	7,91	1,38	Absoluut					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2634	winkelfunctie,woonfunctie	5,88	0,41	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2635	winkelfunctie,woonfunctie	5,64	-0,07	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2636	winkelfunctie,woonfunctie	5,29	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2637	winkelfunctie,woonfunctie	5,27	-0,99	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2638	winkelfunctie,woonfunctie	6,89	1,31	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2639	winkelfunctie,woonfunctie	5,22	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2640	winkelfunctie,woonfunctie	6,83	1,02	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2641	winkelfunctie,woonfunctie	6,31	1,12	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2642	winkelfunctie,woonfunctie	12,26	0,86	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2643	winkelfunctie,woonfunctie	8,17	-0,91	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2644	winkelfunctie,woonfunctie	7,90	0,23	Absoluut					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2645	winkelfunctie,woonfunctie	6,57	-0,17	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2646	winkelfunctie,woonfunctie	10,90	0,83	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2647	winkelfunctie,woonfunctie	7,42	-0,64	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2648	winkelfunctie,woonfunctie	4,11	-0,39	Absoluut					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2649	winkelfunctie,woonfunctie	7,38	0,08	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2650	winkelfunctie,woonfunctie	7,55	-0,39	Absoluut					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2651	winkelfunctie	13,20	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2652	winkelfunctie	6,01	-0,64	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2653	winkelfunctie	5,48	-0,30	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2654	winkelfunctie	4,52	0,52	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2655	winkelfunctie	6,85	-0,80	Absoluut					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2656	winkelfunctie	5,70	0,86	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2657	winkelfunctie	8,86	1,31	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2658	winkelfunctie	6,01	1,02	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2659	winkelfunctie	2,23	-0,96	Absoluut					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2660	winkelfunctie	5,57	-0,73	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2661	winkelfunctie	7,54	0,00	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2662	winkelfunctie	8,96	0,33	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2663	winkelfunctie	2,71	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2664	winkelfunctie	4,52	-0,32	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2665	winkelfunctie	9,10	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2666	winkelfunctie	3,58	-0,64	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2667	winkelfunctie	6,69	-0,21	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2668	winkelfunctie	7,64	-0,70	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2669	winkelfunctie	6,55	0,28	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2670	winkelfunctie	6,21	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2671	winkelfunctie	5,99	0,99	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2672	winkelfunctie	7,77	-0,21	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2673	winkelfunctie	9,24	0,90	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2674	winkelfunctie	5,62	0,90	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2675	winkelfunctie	2,65	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2676	winkelfunctie	5,61	0,84	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2677	winkelfunctie	5,67	0,31	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2678	winkelfunctie	2,64	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2679	winkelfunctie	8,59	-0,85	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2680	winkelfunctie	5,62	0,88	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2681	winkelfunctie	8,25	1,41	Absoluut					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2682	winkelfunctie	7,01	-0,07	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2683	winkelfunctie	5,42	0,64	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2684	winkelfunctie	8,90	0,43	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2685	winkelfunctie	6,34	0,00	Absoluut					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2686	winkelfunctie	7,30	0,00	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2687	winkelfunctie	7,74	-0,70	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2688	winkelfunctie	7,02	0,90	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2689	winkelfunctie	5,92	-0,58	Absoluut					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2690	winkelfunctie	6,79	-0,56	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2691	winkelfunctie	2,27	-1,00	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2692	winkelfunctie	5,44	-0,70	Absoluut					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2693	winkelfunctie	7,79	-0,03	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2694	winkelfunctie	9,10	0,96	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2696	sportfunctie	8,60	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2697	sportfunctie	8,50	0,00	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2698	sportfunctie	15,70	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2699	sportfunctie	6,74	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2700	sportfunctie	5,28	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2701	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	2,46	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2702	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	1,96	-1,00	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2703	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	9,49	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2704	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,54	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2705	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,49	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2706	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	6,81	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2707	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,31	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	8,66	0,35	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2709	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,48	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2710	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,44	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2711	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	4,54	-0,56	Absoluut					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2712	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	2,60	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2713	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,52	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2714	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	7,36	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2715	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	2,57	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2716	overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfun	14,15	1,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2717	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2718	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2719	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2720	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2721	overige gebruiksfunctie	2,64	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2722	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2723	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,47	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2724	overige gebruiksfunctie	1,85	-1,00	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2725	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2726	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2727	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2728	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2729	overige gebruiksfunctie	2,52	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2730	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2731	overige gebruiksfunctie	2,98	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2732	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2733	overige gebruiksfunctie	1,87	-1,00	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2734	overige gebruiksfunctie	3,03	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2735	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2736	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,19	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2737	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2738	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,13	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2739	overige gebruiksfunctie	2,61	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2740	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2741	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2742	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2743	overige gebruiksfunctie	2,54	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2744	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2745	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,35	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2746	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,06	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2747	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2748	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2749	overige gebruiksfunctie	2,52	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2750	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,75	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2751	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2752	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2753	overige gebruiksfunctie	2,38	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2754	overige gebruiksfunctie	1,38	-1,00	Absoluut					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2755	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2756	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2757	overige gebruiksfunctie	3,08	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2758	overige gebruiksfunctie	2,58	-0,71	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2759	overige gebruiksfunctie	2,64	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2760	overige gebruiksfunctie	2,52	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2761	overige gebruiksfunctie	2,56	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2762	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2763	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2764	overige gebruiksfunctie	2,61	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2765	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2766	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,49	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2767	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2768	overige gebruiksfunctie	3,05	-1,00	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2769	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2770	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2771	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2772	overige gebruiksfunctie	11,96	1,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2773	overige gebruiksfunctie	3,12	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2774	overige gebruiksfunctie	6,24	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2775	overige gebruiksfunctie	3,03	-1,00	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2776	overige gebruiksfunctie	2,77	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2777	overige gebruiksfunctie	7,63	-0,44	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2778	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2779	overige gebruiksfunctie	3,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2780	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2781	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2782	overige gebruiksfunctie	2,82	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2783	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2784	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2785	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2786	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2787	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2788	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,30	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2789	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2790	overige gebruiksfunctie	2,81	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2791	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2793	overige gebruiksfunctie	10,67	-0,31	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2794	overige gebruiksfunctie	2,61	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2795	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2796	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,94	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2797	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2798	overige gebruiksfunctie	2,54	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2799	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2800	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2801	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2802	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2803	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2804	overige gebruiksfunctie	3,06	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2805	overige gebruiksfunctie	6,97	0,78	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2806	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2807	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2808	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2809	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2810	overige gebruiksfunctie	2,47	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2811	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2812	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2813	overige gebruiksfunctie	2,96	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2814	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2815	overige gebruiksfunctie	2,53	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2816	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2817	overige gebruiksfunctie	2,78	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2818	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2819	overige gebruiksfunctie	2,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2820	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2821	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2822	overige gebruiksfunctie	2,52	-0,34	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2823	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2824	overige gebruiksfunctie	7,64	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2825	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2826	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2827	overige gebruiksfunctie	3,09	-0,64	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2828	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2829	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2830	overige gebruiksfunctie	2,59	-0,27	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2831	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2832	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2833	overige gebruiksfunctie	3,09	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2834	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2835	overige gebruiksfunctie	9,88	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2836	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2837	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2838	overige gebruiksfunctie	2,99	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2839	overige gebruiksfunctie	3,02	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2840	overige gebruiksfunctie	2,94	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2841	overige gebruiksfunctie	3,78	-0,50	Absoluut					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2842	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2843	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2844	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2845	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2846	overige gebruiksfunctie	3,10	-0,66	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2847	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,24	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2848	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2849	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2850	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,97	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2851	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2852	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2853	overige gebruiksfunctie	1,62	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2854	overige gebruiksfunctie	1,48	-0,96	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2855	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2856	overige gebruiksfunctie	1,56	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2857	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,44	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2858	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2859	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2860	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,75	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2861	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2862	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2863	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2864	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2865	overige gebruiksfunctie	2,57	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2866	overige gebruiksfunctie	1,60	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2867	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2868	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2869	overige gebruiksfunctie	2,63	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2870	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2871	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2872	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2873	overige gebruiksfunctie	2,51	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2874	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2875	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,67	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2876	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,97	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2877	overige gebruiksfunctie	2,52	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2878	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2879	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2880	overige gebruiksfunctie	4,46	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2881	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2882	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2883	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2884	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2885	overige gebruiksfunctie	2,51	0,00	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2886	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2887	overige gebruiksfunctie	2,57	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2888	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2889	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2890	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2891	overige gebruiksfunctie	3,51	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2892	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,88	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2893	overige gebruiksfunctie	1,67	-1,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2894	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,19	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2895	overige gebruiksfunctie	1,59	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2896	overige gebruiksfunctie	2,58	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2897	overige gebruiksfunctie	1,65	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2898	overige gebruiksfunctie	2,47	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2899	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2900	overige gebruiksfunctie	1,61	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2901	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2902	overige gebruiksfunctie	1,56	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2903	overige gebruiksfunctie	2,44	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2904	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2905	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2906	overige gebruiksfunctie	2,44	-0,49	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2907	overige gebruiksfunctie	2,55	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2908	overige gebruiksfunctie	1,56	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2909	overige gebruiksfunctie	2,53	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2910	overige gebruiksfunctie	2,76	-0,07	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2911	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2912	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2913	overige gebruiksfunctie	2,60	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2914	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2915	overige gebruiksfunctie	8,16	0,00	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2916	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2917	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,54	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2918	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2919	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,49	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920	overige gebruiksfunctie	1,56	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2921	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2922	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2923	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2924	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2925	overige gebruiksfunctie	2,44	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2926	overige gebruiksfunctie	1,56	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2927	overige gebruiksfunctie	1,55	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2928	overige gebruiksfunctie	2,68	-0,11	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2929	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2930	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2931	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2932	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,99	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2933	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2934	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2935	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2936	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2937	overige gebruiksfunctie	1,59	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2938	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,86	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2939	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2940	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,95	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2941	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2942	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2943	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2944	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2945	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2946	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2947	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2948	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2949	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2950	overige gebruiksfunctie	2,56	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2951	overige gebruiksfunctie	1,57	-1,00	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2952	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2953	overige gebruiksfunctie	2,51	-0,46	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2954	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2955	overige gebruiksfunctie	2,80	-0,23	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2956	overige gebruiksfunctie	-0,03	0,27	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2957	onderwijsfunctie	3,68	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2958	onderwijsfunctie	6,07	-0,50	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2959	onderwijsfunctie	4,49	-0,95	Absoluut					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2960	onderwijsfunctie	6,15	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2961	onderwijsfunctie	13,02	-0,51	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2962	onderwijsfunctie	8,15	-0,50	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2963	kantoorfunctie,woonfunctie	7,66	-0,87	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2964	kantoorfunctie,woonfunctie	6,17	1,00	Absoluut					1822	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2965	kantoorfunctie,woonfunctie	5,18	0,40	Absoluut					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2966	kantoorfunctie,winkelfunctie	8,78	-0,64	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2967	kantoorfunctie,winkelfunctie	9,52	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2968	kantoorfunctie,sportfunctie	3,27	-0,50	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2969	kantoorfunctie,sportfunctie	10,28	-1,00	Absoluut					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2970	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	7,77	-0,92	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2971	kantoorfunctie	6,64	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2972	kantoorfunctie	8,78	-0,28	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2973	kantoorfunctie	9,62	-0,42	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2974	kantoorfunctie	6,10	-0,51	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2975	kantoorfunctie	9,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2976	kantoorfunctie	9,50	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2977	kantoorfunctie	9,44	-0,30	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2978	kantoorfunctie	8,88	-0,37	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2979	kantoorfunctie	12,33	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2980	kantoorfunctie	9,56	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2981	kantoorfunctie	8,89	-0,58	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2982	kantoorfunctie	12,35	-0,41	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2983	kantoorfunctie	6,61	-0,47	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2984	kantoorfunctie	6,08	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2985	kantoorfunctie	4,97	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2986	kantoorfunctie	6,63	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2987	kantoorfunctie	4,75	0,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2988	kantoorfunctie	9,89	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2989	kantoorfunctie	3,43	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2990	kantoorfunctie	7,07	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2991	kantoorfunctie	16,75	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2992	kantoorfunctie	7,92	0,64	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2993	kantoorfunctie	8,36	0,00	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2994	kantoorfunctie	6,88	-0,88	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2995	kantoorfunctie	6,72	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2996	kantoorfunctie	10,02	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2997	kantoorfunctie	9,77	-0,37	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2998	kantoorfunctie	9,58	-0,06	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2999	kantoorfunctie	11,98	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3000	kantoorfunctie	8,04	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3001	kantoorfunctie	6,56	-0,27	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3002	kantoorfunctie	12,41	-0,94	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3003	kantoorfunctie	8,72	-0,49	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3004	kantoorfunctie	6,70	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3005	kantoorfunctie	1,63	0,00	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3006	kantoorfunctie	6,62	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3007	kantoorfunctie	14,21	-0,20	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3008	kantoorfunctie	9,50	-0,29	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3009	kantoorfunctie	6,14	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3010	kantoorfunctie	8,07	-1,33	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3011	kantoorfunctie	7,56	-0,54	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3012	industriefunctie,woonfunctie	5,31	-0,72	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3013	industriefunctie,woonfunctie	3,43	-0,50	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3014	industriefunctie,woonfunctie	8,61	-0,50	Absoluut					1866	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3015	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	4,94	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3016	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	3,81	-0,91	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3017	industriefunctie,winkelfunctie	7,03	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3018	industriefunctie,winkelfunctie	6,79	-0,53	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3019	industriefunctie,winkelfunctie	7,38	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3020	industriefunctie,winkelfunctie	7,72	0,77	Absoluut					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3021	industriefunctie,winkelfunctie	7,36	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022	industriefunctie,winkelfunctie	4,93	-0,45	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3023	industriefunctie,winkelfunctie	7,55	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3024	industriefunctie,sportfunctie,winkelfunctie	7,66	-0,04	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	industriefunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie	6,23	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026	industriefunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,	7,36	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3027	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	7,48	-0,48	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3028	industriefunctie,kantoorfunctie	7,44	-0,18	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3029	industriefunctie,kantoorfunctie	-0,55	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3030	industriefunctie,kantoorfunctie	-0,34	-0,10	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3031	industriefunctie,kantoorfunctie	6,69	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3032	industriefunctie,kantoorfunctie	0,31	0,00	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3033	industriefunctie,kantoorfunctie	7,19	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3034	industriefunctie,kantoorfunctie	11,09	0,00	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3035	industriefunctie,kantoorfunctie	-0,12	0,00	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3036	industriefunctie,kantoorfunctie	7,45	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3037	industriefunctie	6,74	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3038	industriefunctie	6,77	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3039	industriefunctie	6,61	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3040	industriefunctie	6,56	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3041	industriefunctie	7,92	-0,26	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3042	industriefunctie	6,60	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3043	industriefunctie	7,74	-0,13	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3044	industriefunctie	6,38	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3045	industriefunctie	6,86	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3046	industriefunctie	7,94	-0,21	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3047	industriefunctie	7,94	-0,23	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3048	industriefunctie	12,75	0,00	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3049	industriefunctie	6,72	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3050	industriefunctie	7,95	-0,25	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3051	industriefunctie	7,13	-0,91	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3052	industriefunctie	6,18	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3053	industriefunctie	6,36	-0,21	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3054	industriefunctie	6,78	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3055	industriefunctie	6,67	-0,29	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3056	industriefunctie	7,94	-0,25	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3057	industriefunctie	4,31	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3058	industriefunctie	7,76	-0,33	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3059	industriefunctie	6,59	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3060	industriefunctie	7,92	-0,14	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3061	industriefunctie	7,94	-0,35	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3062	industriefunctie	6,55	-0,93	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3063	industriefunctie	7,79	-0,16	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3064	industriefunctie	6,49	-0,46	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3065	industriefunctie	6,68	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3066	industriefunctie	7,94	-0,31	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3067	industriefunctie	7,81	-0,21	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3068	industriefunctie	6,55	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3069	industriefunctie	4,29	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3070	industriefunctie	6,62	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3071	industriefunctie	6,53	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3072	industriefunctie	6,55	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3073	industriefunctie	6,67	-0,15	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3074	industriefunctie	7,02	0,00	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3075	industriefunctie	6,33	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3076	industriefunctie	6,76	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3077	industriefunctie	7,95	-0,27	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3078	industriefunctie	4,36	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3079	industriefunctie	7,12	-0,96	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3080	industriefunctie	6,67	-0,18	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3081	industriefunctie	6,30	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3082	industriefunctie	7,94	-0,34	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3083	industriefunctie	7,06	0,00	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3084	industriefunctie	8,62	-0,18	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3085	industriefunctie	7,71	0,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3086	industriefunctie	5,67	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3087	industriefunctie	6,65	-0,34	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3088	industriefunctie	6,76	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3089	industriefunctie	8,01	-0,24	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3090	industriefunctie	7,10	-0,92	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3091	industriefunctie	4,90	1,02	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3092	industriefunctie	6,80	0,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3093	industriefunctie	6,26	-0,50	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3094	industriefunctie	6,86	-0,36	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3095	industriefunctie	7,82	-0,10	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3096	industriefunctie	6,72	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3097	industriefunctie	6,78	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3098	industriefunctie	6,67	-0,26	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3099	industriefunctie	3,08	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3100	industriefunctie	9,99	-1,36	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3101	industriefunctie	7,94	-0,32	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3102	industriefunctie	9,75	-1,18	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3103	industriefunctie	7,29	-1,41	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3104	industriefunctie	6,61	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3105	industriefunctie	6,46	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3106	industriefunctie	6,59	-0,31	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3107	industriefunctie	4,16	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3108	industriefunctie	6,61	-0,48	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3109	industriefunctie	9,22	-0,33	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3110	industriefunctie	6,67	-0,23	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3111	industriefunctie	6,56	-0,90	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3112	industriefunctie	5,84	0,06	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3113	industriefunctie	7,15	-1,35	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3114	industriefunctie	7,16	-1,38	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3115	industriefunctie	0,15	0,00	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3116	industriefunctie	7,15	-1,42	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3117	industriefunctie	6,61	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3118	industriefunctie	6,50	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3119	industriefunctie	6,65	-0,49	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3120	industriefunctie	6,44	-0,36	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3121	industriefunctie	6,68	-0,28	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3122	industriefunctie	6,86	-0,46	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3123	industriefunctie	6,48	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3124	industriefunctie	7,95	-0,30	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3125	industriefunctie	6,61	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3126	industriefunctie	9,66	-0,24	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3127	industriefunctie	6,66	-0,24	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3128	industriefunctie	4,59	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3129	industriefunctie	7,16	0,00	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3130	industriefunctie	6,85	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3131	industriefunctie	7,02	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3132	industriefunctie	6,94	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3133	industriefunctie	6,99	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3134	industriefunctie	7,95	-0,18	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3135	industriefunctie	3,70	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3136	industriefunctie	6,41	-0,50	Absoluut					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3137	industriefunctie	6,94	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3138	industriefunctie	6,95	0,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3139	industriefunctie	4,56	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3140	industriefunctie	7,15	-1,37	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	industriefunctie	7,94	-0,36	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3142	industriefunctie	6,49	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3143	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3144	industriefunctie	7,96	-0,37	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3145	industriefunctie	6,43	-0,13	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3146	industriefunctie	6,41	-0,09	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3147	industriefunctie	7,71	-0,08	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3148	industriefunctie	6,46	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3149	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3150	industriefunctie	6,61	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3151	industriefunctie	6,59	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3152	industriefunctie	6,50	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3153	industriefunctie	6,67	-0,13	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3154	industriefunctie	6,88	-0,41	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3155	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3156	industriefunctie	6,59	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3157	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3158	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3159	industriefunctie	8,30	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3160	industriefunctie	8,32	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3161	industriefunctie	6,67	-0,34	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3162	industriefunctie	8,32	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3163	industriefunctie	6,62	-0,36	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3164	industriefunctie	7,95	-0,16	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3165	industriefunctie	8,23	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3166	industriefunctie	8,28	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3167	industriefunctie	8,18	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3168	industriefunctie	8,13	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3169	industriefunctie	6,52	-0,35	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3170	industriefunctie	7,50	-0,35	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3171	industriefunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3172	industriefunctie	7,49	-0,78	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3173	industriefunctie	6,74	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3174	industriefunctie	6,56	-0,44	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3175	industriefunctie	8,27	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3176	industriefunctie	4,30	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3177	industriefunctie	6,64	0,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3178	industriefunctie	6,53	-0,37	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3179	industriefunctie	6,18	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3180	industriefunctie	8,34	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3181	industriefunctie	6,50	-0,39	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3182	industriefunctie	6,43	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3183	industriefunctie	6,17	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3184	industriefunctie	7,94	-0,33	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3185	industriefunctie	7,95	-0,20	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3186	industriefunctie	8,00	-0,23	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3187	industriefunctie	6,55	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3188	industriefunctie	6,67	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3189	industriefunctie	8,24	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3190	industriefunctie	2,86	-0,50	Absoluut					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3191	industriefunctie	8,30	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3192	industriefunctie	8,14	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3193	industriefunctie	8,20	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3194	industriefunctie	8,67	0,00	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3195	industriefunctie	6,78	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3196	industriefunctie	8,20	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3197	industriefunctie	6,67	-0,26	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3198	industriefunctie	8,30	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3199	industriefunctie	7,49	-0,75	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3200	industriefunctie	6,48	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3201	industriefunctie	6,47	-0,29	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3202	industriefunctie	1,15	-1,84	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3203	industriefunctie	7,96	-0,20	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3204	industriefunctie	7,94	-0,23	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3205	industriefunctie	7,58	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3206	industriefunctie	7,44	0,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3207	industriefunctie	7,47	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3208	industriefunctie	7,49	0,00	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3209	industriefunctie	7,11	-0,11	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3210	industriefunctie	7,15	-1,39	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3211	industriefunctie	7,15	-1,40	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3212	industriefunctie	6,56	-0,39	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3213	industriefunctie	6,30	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3214	industriefunctie	6,48	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3215	industriefunctie	7,15	-1,35	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3216	industriefunctie	7,16	-1,35	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3217	industriefunctie	7,15	-1,35	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3218	industriefunctie	6,50	-0,39	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3219	industriefunctie	7,94	-0,37	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3220	industriefunctie	6,40	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3221	industriefunctie	7,50	-0,12	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3222	industriefunctie	7,50	-0,30	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3223	industriefunctie	7,92	0,00	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3224	industriefunctie	6,44	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3225	industriefunctie	7,49	-0,23	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3226	industriefunctie	7,94	-0,20	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3227	industriefunctie	7,50	-0,13	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3228	industriefunctie	6,12	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3229	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3230	industriefunctie	7,49	-0,21	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3231	industriefunctie	7,50	-0,03	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3232	industriefunctie	7,50	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3233	industriefunctie	7,49	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3234	industriefunctie	7,94	-0,22	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3235	industriefunctie	6,47	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3236	industriefunctie	4,22	-1,78	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3237	industriefunctie	7,50	-0,27	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3238	industriefunctie	3,63	-2,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3239	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	4,92	-0,29	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3240	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	5,58	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3241	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	6,57	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3242	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	6,01	-0,59	Absoluut					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3243	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	7,83	-0,50	Absoluut					1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3244	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	6,46	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3245	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	4,31	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3246	gezondheidszorgfunctie,sportfunctie	8,00	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3247	gezondheidszorgfunctie	5,42	-0,86	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3248	gezondheidszorgfunctie	4,82	0,03	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3249	gezondheidszorgfunctie	5,53	-0,64	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3250	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	6,11	1,00	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3251	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	5,84	-0,77	Absoluut					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3252	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	5,70	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3253	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	7,48	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3254	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	4,72	-0,73	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3255	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	5,38	-1,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3256	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	6,55	-0,33	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3257	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	7,33	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3258	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	4,65	-1,00	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3259	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	3,47	-0,69	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3260	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	6,04	-0,91	Absoluut					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3261	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	4,55	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3262	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	5,92	-0,85	Absoluut					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3263	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	8,42	-0,36	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3264	bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,wi	9,29	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3265	bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie	6,45	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3266	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,winkelfunct	4,32	-0,48	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3267	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,winkelfunct	5,12	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3268	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie	6,97	-0,69	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3269	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie	4,30	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3270	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	7,03	-0,73	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3271	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kan	7,31	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3272	bijeenkomstfunctie	6,65	0,30	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3273	bijeenkomstfunctie	3,47	-0,73	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3274	bijeenkomstfunctie	3,68	-0,80	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3275	bijeenkomstfunctie	5,09	-1,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3276	bijeenkomstfunctie	4,57	0,00	Absoluut					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3277	bijeenkomstfunctie	5,49	-0,54	Absoluut					1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3278	bijeenkomstfunctie	6,18	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3279	bijeenkomstfunctie	9,43	-0,72	Absoluut					1512	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3280	bijeenkomstfunctie	5,38	-0,07	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3281	bijeenkomstfunctie	2,94	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3282	bijeenkomstfunctie	7,34	0,55	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3283	bijeenkomstfunctie	3,44	-0,56	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3284	bijeenkomstfunctie	6,60	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3285	bijeenkomstfunctie	11,30	0,72	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3286	bijeenkomstfunctie	2,00	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3287	bijeenkomstfunctie	3,57	-0,17	Absoluut					1915	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3288	bijeenkomstfunctie	3,77	-0,50	Absoluut					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3289	bijeenkomstfunctie	7,94	0,00	Absoluut					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3290	bijeenkomstfunctie	11,23	-1,00	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3291	bijeenkomstfunctie	5,88	-0,48	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3292	bijeenkomstfunctie	4,60	-0,50	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3293	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3294	overige gebruiksfunctie	3,68	0,10	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3295	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3296	overige gebruiksfunctie	1,62	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3297	overige gebruiksfunctie	3,79	0,07	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3298	overige gebruiksfunctie	2,67	-1,00	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3299	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3300	overige gebruiksfunctie	3,80	0,24	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3301	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3302	overige gebruiksfunctie	3,38	-0,21	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3303	overige gebruiksfunctie	3,58	-0,32	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3304	overige gebruiksfunctie	3,73	0,24	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3305	overige gebruiksfunctie	3,37	-0,50	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3306	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3307	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,45	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3308	overige gebruiksfunctie	3,78	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3309	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3310	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3311	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3312	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3313	overige gebruiksfunctie	4,68	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3314	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3315	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3316	overige gebruiksfunctie	3,24	-0,24	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3317	overige gebruiksfunctie	3,80	0,23	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3318	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3319	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3320	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3321	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,02	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3322	overige gebruiksfunctie	3,82	-0,24	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3323	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3324	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3325	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,06	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3326	overige gebruiksfunctie	3,52	0,03	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3327	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,76	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3328	overige gebruiksfunctie	1,66	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3329	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3330	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3331	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3332	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3333	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3334	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3335	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3336	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3337	overige gebruiksfunctie	2,83	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3338	overige gebruiksfunctie	2,71	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3339	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3340	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3341	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3342	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3343	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3344	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3345	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,50	Absoluut					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3346	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3347	overige gebruiksfunctie	2,71	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3348	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3349	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3350	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3351	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3352	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3353	overige gebruiksfunctie	3,37	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3354	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3355	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3356	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3357	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3358	overige gebruiksfunctie	1,57	-0,50	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3359	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3360	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3361	overige gebruiksfunctie	2,31	0,00	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3362	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3363	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3364	overige gebruiksfunctie	3,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3365	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3366	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3367	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3368	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3369	overige gebruiksfunctie	2,63	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3370	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3371	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3372	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3373	overige gebruiksfunctie	1,18	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3374	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3375	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3376	overige gebruiksfunctie	4,00	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3377	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3378	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3379	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3380	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3381	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3382	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3383	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3384	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3385	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3386	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3387	overige gebruiksfunctie	1,49	-1,00	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3388	overige gebruiksfunctie	10,53	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3389	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,21	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3390	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3391	overige gebruiksfunctie	1,36	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3392	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3393	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3394	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,28	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3395	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3396	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3397	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,20	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3398	overige gebruiksfunctie	2,15	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3399	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,08	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3400	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,02	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3401	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3402	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3403	overige gebruiksfunctie	5,41	-0,08	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3404	overige gebruiksfunctie	3,87	-1,00	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3405	overige gebruiksfunctie	2,60	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3406	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3407	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3408	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,09	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3409	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3410	overige gebruiksfunctie	2,68	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3411	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3412	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3413	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3414	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3415	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3416	overige gebruiksfunctie	0,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3417	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3418	overige gebruiksfunctie	2,18	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3419	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3420	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3421	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,47	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3422	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3423	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3424	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3425	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3426	overige gebruiksfunctie	5,17	-0,50	Absoluut					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3427	overige gebruiksfunctie	2,56	-0,07	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3428	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3429	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3430	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3431	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3432	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,50	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3433	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3434	overige gebruiksfunctie	2,47	-0,45	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3435	overige gebruiksfunctie	1,66	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3436	overige gebruiksfunctie	1,55	-0,74	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3437	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3438	overige gebruiksfunctie	2,98	-0,39	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3439	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3440	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3441	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3442	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,76	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3443	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3444	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3445	overige gebruiksfunctie	1,61	-0,50	Absoluut					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3446	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,27	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3447	overige gebruiksfunctie	2,68	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3448	overige gebruiksfunctie	2,96	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3449	overige gebruiksfunctie	2,67	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3450	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3451	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3452	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3453	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3454	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3455	overige gebruiksfunctie	2,69	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3456	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3457	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3458	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3459	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3460	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,31	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3461	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3462	overige gebruiksfunctie	3,46	-0,13	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3463	overige gebruiksfunctie	2,65	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3464	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3465	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3466	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,59	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3467	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3468	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3469	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3470	overige gebruiksfunctie	2,17	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3471	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3472	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,58	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3473	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,21	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3474	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3475	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,59	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3476	overige gebruiksfunctie	2,34	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3477	overige gebruiksfunctie	6,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3478	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,79	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3479	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,56	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3480	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3481	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3482	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,79	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3483	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,20	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3484	overige gebruiksfunctie	4,07	-0,66	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3485	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,38	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3486	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3487	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3488	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3489	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3490	overige gebruiksfunctie	2,25	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3491	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3492	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3493	overige gebruiksfunctie	3,10	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3494	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3495	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3496	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3497	overige gebruiksfunctie	4,08	-0,50	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3498	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3499	overige gebruiksfunctie	1,01	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3500	overige gebruiksfunctie	3,13	-0,50	Absoluut					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3501	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3502	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3503	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3504	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3505	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3506	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3507	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3508	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3509	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3510	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3511	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3512	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,14	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3513	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3514	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3515	overige gebruiksfunctie	3,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3516	overige gebruiksfunctie	1,52	-0,97	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3517	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3518	overige gebruiksfunctie	2,58	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3519	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3520	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3521	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,33	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3522	overige gebruiksfunctie	2,41	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3523	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3524	overige gebruiksfunctie	3,07	-0,43	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3525	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3526	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3527	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3528	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3529	overige gebruiksfunctie	0,06	-0,08	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3530	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3531	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,18	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3532	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3533	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3534	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3535	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,49	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3536	overige gebruiksfunctie	2,35	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3537	overige gebruiksfunctie	2,65	0,41	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3538	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3539	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3540	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3541	overige gebruiksfunctie	2,37	-1,00	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3542	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,23	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3543	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3544	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3545	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3546	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3547	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3548	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3549	overige gebruiksfunctie	3,42	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3550	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3551	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3552	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3553	overige gebruiksfunctie	3,34	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3554	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3555	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,06	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3556	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,11	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3557	overige gebruiksfunctie	2,61	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3558	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3559	overige gebruiksfunctie	2,35	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3560	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,05	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3561	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3562	overige gebruiksfunctie	2,56	0,00	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3563	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3564	overige gebruiksfunctie	2,54	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3565	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,04	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3566	overige gebruiksfunctie	2,36	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3567	overige gebruiksfunctie	0,78	0,00	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3568	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3569	overige gebruiksfunctie	2,67	-0,29	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3570	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3571	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3572	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3573	overige gebruiksfunctie	2,44	-0,01	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3574	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3575	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,76	Absoluut					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3576	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3577	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3578	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3579	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,26	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3580	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,01	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3581	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,04	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3582	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,29	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3583	overige gebruiksfunctie	2,72	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3584	overige gebruiksfunctie	2,18	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3585	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3586	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3587	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3588	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3589	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3590	overige gebruiksfunctie	0,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3591	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3592	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,16	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3593	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3594	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,17	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3595	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,10	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3596	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3597	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3598	overige gebruiksfunctie	3,55	-0,27	Absoluut					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3599	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3600	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3601	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3602	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3603	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3604	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3605	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3606	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3607	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3608	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,40	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3609	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3610	overige gebruiksfunctie	4,40	-0,47	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3611	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3612	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,43	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3613	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3614	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3615	overige gebruiksfunctie	2,32	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3616	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,02	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3617	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,08	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3618	overige gebruiksfunctie	2,33	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,06	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3620	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,05	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3621	overige gebruiksfunctie	2,32	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3622	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,10	Absoluut					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3623	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3624	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3625	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3626	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3627	overige gebruiksfunctie	8,36	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3628	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3629	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3630	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,11	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3631	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3632	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,16	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3633	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3634	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,16	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3635	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3636	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,15	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3637	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,16	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3638	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,19	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3639	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,12	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3640	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,14	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3641	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,11	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3642	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,15	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3643	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,16	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3644	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3645	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,14	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3646	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3647	overige gebruiksfunctie	0,16	-2,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3648	overige gebruiksfunctie	0,06	-2,45	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3649	overige gebruiksfunctie	0,97	-2,18	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3650	overige gebruiksfunctie	0,05	-2,00	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3651	overige gebruiksfunctie	0,66	-2,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3652	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,02	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3653	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,07	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3654	overige gebruiksfunctie	1,34	-2,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3655	overige gebruiksfunctie	1,02	-2,50	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3656	overige gebruiksfunctie	2,28	-2,16	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3657	overige gebruiksfunctie	1,87	-1,25	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3658	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,10	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3659	overige gebruiksfunctie	1,32	-1,29	Absoluut					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3660	overige gebruiksfunctie	0,33	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3661	overige gebruiksfunctie	2,46	-1,74	Absoluut					1678	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3662	overige gebruiksfunctie	0,65	-2,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3663	overige gebruiksfunctie	-0,44	-0,62	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3664	overige gebruiksfunctie	0,14	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3665	overige gebruiksfunctie	-2,48	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3666	overige gebruiksfunctie	0,82	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3667	overige gebruiksfunctie	0,04	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3668	overige gebruiksfunctie	2,55	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3669	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3670	overige gebruiksfunctie	2,89	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3671	overige gebruiksfunctie	0,97	-0,11	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3672	overige gebruiksfunctie	2,59	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3673	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,10	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3674	overige gebruiksfunctie	3,01	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3675	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3676	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3677	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3678	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,20	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3679	overige gebruiksfunctie	2,91	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3680	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3681	overige gebruiksfunctie	2,92	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3682	overige gebruiksfunctie	2,92	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3683	overige gebruiksfunctie	2,94	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3684	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,08	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3685	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,61	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3686	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3687	overige gebruiksfunctie	1,65	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3688	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,31	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3689	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,19	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3690	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3691	overige gebruiksfunctie	3,23	0,98	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3692	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,29	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3693	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3694	overige gebruiksfunctie	-0,35	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3695	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3696	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,38	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3697	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,09	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3698	overige gebruiksfunctie	2,33	0,46	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3699	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,21	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3700	overige gebruiksfunctie	-0,16	-0,49	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3701	overige gebruiksfunctie	0,91	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3702	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3703	overige gebruiksfunctie	1,45	-0,18	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3704	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,11	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3705	overige gebruiksfunctie	2,82	-0,56	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3706	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3707	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,77	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3708	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3709	overige gebruiksfunctie	0,31	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3710	overige gebruiksfunctie	-0,45	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3711	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3712	overige gebruiksfunctie	0,23	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3713	overige gebruiksfunctie	0,69	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3714	overige gebruiksfunctie	0,62	-1,60	Absoluut					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3715	overige gebruiksfunctie	0,43	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3716	overige gebruiksfunctie	-0,01	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3717	overige gebruiksfunctie	0,04	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3718	overige gebruiksfunctie	0,96	-2,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3719	overige gebruiksfunctie	0,49	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3720	overige gebruiksfunctie	0,11	-2,00	Absoluut					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3721	overige gebruiksfunctie	0,58	0,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3722	overige gebruiksfunctie	0,99	-2,00	Absoluut					1933	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3723	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,33	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3724	overige gebruiksfunctie	0,84	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3725	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3726	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3727	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,34	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3728	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,36	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3729	overige gebruiksfunctie	0,11	-2,00	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3730	overige gebruiksfunctie	-0,31	-2,00	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3731	overige gebruiksfunctie	2,47	-0,40	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3732	overige gebruiksfunctie	2,55	-0,36	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3733	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,39	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3734	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3735	overige gebruiksfunctie	2,09	0,00	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3736	overige gebruiksfunctie	3,72	-0,74	Absoluut					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3737	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,36	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3738	overige gebruiksfunctie	4,01	-0,37	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3739	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3740	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3741	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3742	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3743	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3744	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,37	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3745	overige gebruiksfunctie	-0,07	-0,13	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3746	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3747	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3748	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3749	overige gebruiksfunctie	4,09	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3750	overige gebruiksfunctie	-0,03	-0,24	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3751	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3752	overige gebruiksfunctie	1,65	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3753	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,38	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3754	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3755	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3756	overige gebruiksfunctie	5,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3757	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3758	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3759	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3760	overige gebruiksfunctie	1,38	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3761	overige gebruiksfunctie	2,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3762	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3763	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3764	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3765	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3766	overige gebruiksfunctie	6,49	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3767	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3768	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3769	overige gebruiksfunctie	6,89	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3770	overige gebruiksfunctie	6,42	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3771	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3772	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3773	overige gebruiksfunctie	3,31	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3774	overige gebruiksfunctie	4,20	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3775	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3776	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3777	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3778	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3779	overige gebruiksfunctie	3,26	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3780	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3781	overige gebruiksfunctie	-0,40	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3782	overige gebruiksfunctie	0,20	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3783	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3784	overige gebruiksfunctie	1,38	-0,60	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3785	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3786	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,26	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3787	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,20	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3788	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3789	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,65	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3790	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,58	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3791	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3792	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3793	overige gebruiksfunctie	2,91	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3794	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,57	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3795	overige gebruiksfunctie	-0,04	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3796	overige gebruiksfunctie	-0,31	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3797	overige gebruiksfunctie	8,01	0,09	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3798	overige gebruiksfunctie	1,39	-0,76	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3799	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3800	overige gebruiksfunctie	-0,28	-1,00	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3801	overige gebruiksfunctie	2,57	-0,10	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3802	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3803	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3804	overige gebruiksfunctie	-0,53	-0,72	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3805	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3806	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3807	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3808	overige gebruiksfunctie	-0,37	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3809	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3810	overige gebruiksfunctie	6,97	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3811	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3812	overige gebruiksfunctie	3,59	-0,11	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3813	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,45	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3814	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3815	overige gebruiksfunctie	2,20	0,02	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3816	overige gebruiksfunctie	6,61	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3817	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3818	overige gebruiksfunctie	-0,08	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3819	overige gebruiksfunctie	0,90	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3820	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3821	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3822	overige gebruiksfunctie	-0,35	-1,00	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3823	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,54	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3824	overige gebruiksfunctie	2,13	-1,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3825	overige gebruiksfunctie	2,36	-1,00	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3826	overige gebruiksfunctie	4,42	-1,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3827	overige gebruiksfunctie	0,85	-1,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3828	overige gebruiksfunctie	2,76	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3829	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,69	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3830	overige gebruiksfunctie	0,95	-1,09	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3831	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3832	overige gebruiksfunctie	-1,33	-1,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3833	overige gebruiksfunctie	-1,25	-1,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3834	overige gebruiksfunctie	0,63	-1,92	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3835	overige gebruiksfunctie	0,64	-1,98	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3836	overige gebruiksfunctie	0,63	-1,98	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3837	overige gebruiksfunctie	0,64	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3838	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3839	overige gebruiksfunctie	0,65	-1,92	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3840	overige gebruiksfunctie	2,53	-0,51	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3841	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,53	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3842	overige gebruiksfunctie	0,64	-1,85	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3843	overige gebruiksfunctie	0,63	-1,86	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3844	overige gebruiksfunctie	0,63	-1,86	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3845	overige gebruiksfunctie	-1,70	-2,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3846	overige gebruiksfunctie	-1,71	0,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3847	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3848	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3849	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3850	overige gebruiksfunctie	-1,70	-2,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3851	overige gebruiksfunctie	0,25	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3852	overige gebruiksfunctie	0,30	-2,49	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3853	overige gebruiksfunctie	-1,84	0,00	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3854	overige gebruiksfunctie	-1,56	-1,58	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3855	overige gebruiksfunctie	-1,45	-1,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3856	overige gebruiksfunctie	1,85	0,00	Absoluut					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3857	overige gebruiksfunctie	0,82	-1,38	Absoluut					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3858	overige gebruiksfunctie	1,29	-1,86	Absoluut					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3859	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,57	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3860	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,57	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3861	overige gebruiksfunctie	1,65	-0,50	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3862	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3863	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3864	overige gebruiksfunctie	2,56	-1,85	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3865	overige gebruiksfunctie	0,95	-2,37	Absoluut					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3866	overige gebruiksfunctie	1,20	-1,55	Absoluut					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3867	overige gebruiksfunctie	1,26	-1,00	Absoluut					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3868	overige gebruiksfunctie	0,14	-1,72	Absoluut					1913	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3869	overige gebruiksfunctie	0,47	-1,70	Absoluut					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3870	overige gebruiksfunctie	1,94	-1,00	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3871	overige gebruiksfunctie	4,52	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3872	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,60	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3873	overige gebruiksfunctie	1,66	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3874	overige gebruiksfunctie	-0,36	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3875	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3876	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,63	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3877	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,65	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3878	overige gebruiksfunctie	0,37	-2,45	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3879	overige gebruiksfunctie	0,86	-2,32	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3880	overige gebruiksfunctie	0,33	-2,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3881	overige gebruiksfunctie	1,37	-0,06	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3882	overige gebruiksfunctie	16,63	0,00	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3883	overige gebruiksfunctie	-0,16	-0,04	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3884	overige gebruiksfunctie	-0,14	-0,56	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3885	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3886	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,54	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3887	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,28	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3888	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,03	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3889	overige gebruiksfunctie	-0,02	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3890	overige gebruiksfunctie	-0,39	-0,51	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3891	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,13	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3892	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,19	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3893	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,28	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3894	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3895	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3896	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3897	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3898	overige gebruiksfunctie	0,63	-1,98	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3899	overige gebruiksfunctie	0,63	-2,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3900	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3901	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3902	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3903	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3904	overige gebruiksfunctie	0,25	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3905	overige gebruiksfunctie	2,09	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3906	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,27	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3907	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,62	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3908	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,87	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3909	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3910	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,69	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3911	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3912	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3913	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3914	overige gebruiksfunctie	2,76	-0,86	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3915	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,85	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3916	overige gebruiksfunctie	1,06	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3917	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3918	overige gebruiksfunctie	-0,74	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3919	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,82	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3920	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3921	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3922	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,61	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3923	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3924	overige gebruiksfunctie	2,53	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3925	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,78	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3926	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3927	overige gebruiksfunctie	1,72	-0,83	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3928	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,77	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3929	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,55	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3930	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3931	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3932	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3933	overige gebruiksfunctie	0,94	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3934	overige gebruiksfunctie	0,29	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3935	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3936	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3937	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3938	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3939	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3940	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3941	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3942	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3943	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3944	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,28	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3945	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3946	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,65	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3947	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3948	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,77	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3949	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,19	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3950	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3951	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3952	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3953	overige gebruiksfunctie	-0,29	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3954	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,18	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3955	overige gebruiksfunctie	1,47	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3956	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3957	overige gebruiksfunctie	2,56	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3958	overige gebruiksfunctie	0,03	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3959	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3960	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3961	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3962	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3963	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3964	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3965	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3966	overige gebruiksfunctie	0,22	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3967	overige gebruiksfunctie	2,14	-2,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3968	overige gebruiksfunctie	0,36	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3969	overige gebruiksfunctie	0,30	-2,44	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3970	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3971	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3972	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3973	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3974	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3975	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3976	overige gebruiksfunctie	1,41	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3977	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3978	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3979	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3980	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3981	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3982	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3983	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3984	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3985	overige gebruiksfunctie	1,54	-0,89	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3986	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3987	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3988	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3989	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3990	overige gebruiksfunctie	1,04	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3991	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3992	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3993	overige gebruiksfunctie	-0,08	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3994	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3995	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3996	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3997	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3998	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3999	overige gebruiksfunctie	2,56	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4000	overige gebruiksfunctie	0,28	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4001	overige gebruiksfunctie	-0,34	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4002	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4003	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4004	overige gebruiksfunctie	0,32	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4005	overige gebruiksfunctie	-0,35	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4006	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4007	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4008	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4009	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4010	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4011	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4012	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4013	overige gebruiksfunctie	1,72	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4014	overige gebruiksfunctie	1,45	-0,88	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4015	overige gebruiksfunctie	-0,86	-0,85	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4016	overige gebruiksfunctie	1,51	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4017	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4018	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4019	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4020	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4021	overige gebruiksfunctie	-0,61	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4022	overige gebruiksfunctie	-0,30	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4023	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4024	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4025	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4026	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4027	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4028	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4029	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4030	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4031	overige gebruiksfunctie	-0,41	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4032	overige gebruiksfunctie	-0,57	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4033	overige gebruiksfunctie	0,00	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4034	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4035	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,52	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4036	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4037	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4038	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4039	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4040	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4041	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4042	overige gebruiksfunctie	1,63	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4043	overige gebruiksfunctie	-0,41	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4045	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4046	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4047	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4048	overige gebruiksfunctie	1,51	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4049	overige gebruiksfunctie	3,19	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4050	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4051	overige gebruiksfunctie	3,26	-1,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4052	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4053	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4054	overige gebruiksfunctie	1,33	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4055	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4056	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4057	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4058	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4059	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4060	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4061	overige gebruiksfunctie	1,36	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4062	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4063	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4064	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4065	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4066	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4067	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4068	overige gebruiksfunctie	1,55	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4069	overige gebruiksfunctie	2,53	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4070	overige gebruiksfunctie	-0,44	-1,00	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4071	overige gebruiksfunctie	1,34	-1,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4072	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,65	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4073	overige gebruiksfunctie	1,38	-0,71	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4074	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4075	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,83	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4076	overige gebruiksfunctie	1,58	-0,90	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4077	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,72	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4078	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4079	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4080	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4081	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4082	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,76	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4083	overige gebruiksfunctie	1,24	-1,00	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4084	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4085	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4086	overige gebruiksfunctie	6,96	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4087	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,31	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4088	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4089	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4090	overige gebruiksfunctie	-0,43	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4091	overige gebruiksfunctie	-0,63	-0,68	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4092	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4093	overige gebruiksfunctie	3,66	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4094	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4095	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4096	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4097	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4098	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4099	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4100	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4101	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4102	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4103	overige gebruiksfunctie	0,12	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4104	overige gebruiksfunctie	-0,62	-0,55	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4105	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4106	overige gebruiksfunctie	5,83	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4107	overige gebruiksfunctie	3,71	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4108	overige gebruiksfunctie	0,00	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4109	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4110	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4111	overige gebruiksfunctie	1,25	-0,86	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4112	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4113	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4114	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4115	overige gebruiksfunctie	2,67	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4116	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,36	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4117	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4118	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4119	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,80	Absoluut					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4120	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4121	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4122	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4123	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4124	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4125	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4126	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4127	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4128	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4129	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4130	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4131	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4132	overige gebruiksfunctie	1,12	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4133	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4134	overige gebruiksfunctie	1,38	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4135	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4136	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4137	overige gebruiksfunctie	0,37	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4138	overige gebruiksfunctie	0,06	-0,44	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4139	overige gebruiksfunctie	-0,10	-0,44	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4140	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4141	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4142	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4143	overige gebruiksfunctie	0,69	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4144	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4145	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4146	overige gebruiksfunctie	1,62	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4147	overige gebruiksfunctie	-0,53	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4148	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4149	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4150	overige gebruiksfunctie	-0,24	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4151	overige gebruiksfunctie	0,78	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4152	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4153	overige gebruiksfunctie	-0,40	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4154	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4155	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4156	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4157	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4158	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4159	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,44	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4160	overige gebruiksfunctie	0,11	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4161	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4162	overige gebruiksfunctie	0,36	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4163	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4164	overige gebruiksfunctie	1,14	-0,50	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4165	overige gebruiksfunctie	-0,37	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4166	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4167	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4168	overige gebruiksfunctie	-0,52	-0,39	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4169	overige gebruiksfunctie	-0,40	-0,36	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4170	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4171	overige gebruiksfunctie	-0,32	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4172	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4173	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4174	overige gebruiksfunctie	-0,29	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4175	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					2020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4176	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4177	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4178	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4179	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4180	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4181	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4182	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4183	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4184	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4185	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4186	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4187	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4188	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4189	overige gebruiksfunctie	2,54	-0,49	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4190	overige gebruiksfunctie	2,55	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4191	overige gebruiksfunctie	1,10	-0,88	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4192	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4193	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4194	overige gebruiksfunctie	3,66	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4195	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4196	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4197	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4198	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4199	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4200	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4201	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4202	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4203	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4204	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4205	overige gebruiksfunctie	0,98	-0,55	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4206	overige gebruiksfunctie	-0,90	-0,96	Absoluut					2021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4207	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4208	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4209	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4210	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4211	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4212	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4213	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4214	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4215	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4216	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4217	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4218	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4219	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4220	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4221	overige gebruiksfunctie	-0,39	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4222	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4223	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4224	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4225	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4226	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4227	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4228	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4229	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4230	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4231	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4232	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4233	overige gebruiksfunctie	1,48	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4234	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4235	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4236	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4237	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4238	overige gebruiksfunctie	-0,09	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4239	overige gebruiksfunctie	1,62	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4240	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4241	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4242	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4243	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4244	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4245	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4246	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,79	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4247	overige gebruiksfunctie	2,51	-0,23	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4248	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4249	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4250	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,69	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4251	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4252	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,81	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4253	overige gebruiksfunctie	2,79	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4254	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4255	overige gebruiksfunctie	-0,51	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4256	overige gebruiksfunctie	-0,44	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4257	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4258	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4259	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4260	overige gebruiksfunctie	3,15	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4261	overige gebruiksfunctie	2,48	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4262	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4263	overige gebruiksfunctie	6,29	-0,50	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4264	overige gebruiksfunctie	1,11	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4265	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4266	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,44	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4267	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4268	overige gebruiksfunctie	4,17	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4269	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4270	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4271	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4272	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4273	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4274	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4275	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4276	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4277	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4278	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4279	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4280	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4281	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4282	overige gebruiksfunctie	0,98	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4283	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4284	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4285	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4286	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4287	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4288	overige gebruiksfunctie	1,65	-0,13	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4289	overige gebruiksfunctie	1,51	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4290	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,19	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4291	overige gebruiksfunctie	3,55	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4292	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4293	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4294	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4295	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4296	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4297	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4298	overige gebruiksfunctie	1,25	-0,54	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4299	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,37	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4300	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,36	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4301	overige gebruiksfunctie	1,22	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4302	overige gebruiksfunctie	3,59	0,03	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4303	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,73	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4304	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4305	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4306	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4307	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4308	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,58	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4309	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4310	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4311	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4312	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4313	overige gebruiksfunctie	5,39	-0,71	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4314	overige gebruiksfunctie	25,96	1,34	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4315	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,52	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4316	overige gebruiksfunctie	3,53	-0,86	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4317	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4318	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4319	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4320	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4321	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4322	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4323	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4324	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4325	overige gebruiksfunctie	2,52	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4326	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4327	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4328	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4329	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4330	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4331	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4332	overige gebruiksfunctie	3,35	-0,50	Absoluut					1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4333	overige gebruiksfunctie	7,21	-0,62	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4334	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4335	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4336	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,56	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4337	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4338	overige gebruiksfunctie	-0,32	-0,50	Absoluut					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4339	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4340	overige gebruiksfunctie	1,66	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4341	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4342	overige gebruiksfunctie	1,40	-0,50	Absoluut					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4343	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4344	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4345	overige gebruiksfunctie	3,21	1,50	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4346	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4347	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4348	overige gebruiksfunctie	3,63	-0,54	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4349	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4350	overige gebruiksfunctie	1,65	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4351	overige gebruiksfunctie	1,52	-0,50	Absoluut					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4352	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4353	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4354	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4355	overige gebruiksfunctie	-0,12	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4356	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4357	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4358	overige gebruiksfunctie	1,61	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4359	overige gebruiksfunctie	1,57	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4360	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4361	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4362	overige gebruiksfunctie	1,31	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4363	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4364	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4365	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4366	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4367	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4368	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4369	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4370	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4371	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4372	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4373	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,05	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4374	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4375	overige gebruiksfunctie	2,71	-0,50	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4376	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4377	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4378	overige gebruiksfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4379	overige gebruiksfunctie	9,21	1,20	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4380	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4381	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4382	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,50	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4383	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4384	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4385	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,40	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4386	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4387	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4388	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,47	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4389	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,32	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4390	overige gebruiksfunctie	1,62	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4391	overige gebruiksfunctie	4,30	-0,50	Absoluut					1866	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4392	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4393	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4394	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,74	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4395	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4396	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4397	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4398	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4399	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,48	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4400	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,44	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4401	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,80	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4402	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4403	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4404	overige gebruiksfunctie	2,75	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4405	overige gebruiksfunctie	2,50	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4406	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4407	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4408	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4409	overige gebruiksfunctie	1,45	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4410	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4411	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4412	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4413	overige gebruiksfunctie	3,38	-0,50	Absoluut					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4414	overige gebruiksfunctie	-0,34	0,00	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4415	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4416	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4417	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4418	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4419	overige gebruiksfunctie	1,63	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4420	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4421	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4422	overige gebruiksfunctie	2,92	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4423	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4424	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4425	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4426	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4427	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4428	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4429	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4430	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,01	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4431	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4432	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4433	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,02	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4434	overige gebruiksfunctie	2,36	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4435	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4436	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4437	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4438	overige gebruiksfunctie	2,60	-0,02	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4439	overige gebruiksfunctie	4,57	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4440	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4441	overige gebruiksfunctie	4,44	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4442	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4443	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4444	overige gebruiksfunctie	1,34	-0,67	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4445	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,32	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4446	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4447	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4448	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4449	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4450	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4451	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4452	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4453	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4454	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,49	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4455	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4456	overige gebruiksfunctie	0,00	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4457	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4458	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4459	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4460	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4461	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4462	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4463	overige gebruiksfunctie	2,23	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4464	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4465	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4466	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4467	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,36	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4468	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,16	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4469	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4470	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4471	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,65	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4472	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4473	overige gebruiksfunctie	5,00	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4474	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4475	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4476	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4477	overige gebruiksfunctie	1,30	-0,50	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4478	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4479	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4480	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,47	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4481	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,25	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4482	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4483	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,47	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4484	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4485	overige gebruiksfunctie	2,59	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4486	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4487	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,43	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4488	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4489	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Absoluut					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4490	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4491	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4492	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4493	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4494	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4495	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4496	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4497	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4498	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4499	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4500	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4501	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4502	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4503	overige gebruiksfunctie	1,42	-0,60	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4504	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4505	overige gebruiksfunctie	1,59	-0,50	Absoluut					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4506	overige gebruiksfunctie	2,16	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4507	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4508	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4509	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4510	overige gebruiksfunctie	0,84	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4511	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4512	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4513	overige gebruiksfunctie	-0,28	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4514	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4515	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,48	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4516	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4517	overige gebruiksfunctie	0,00	-0,11	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4518	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4519	overige gebruiksfunctie	1,33	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4520	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4521	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4522	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4523	overige gebruiksfunctie	0,85	-0,76	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4524	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4525	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,54	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4526	overige gebruiksfunctie	-0,10	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4527	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,56	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4528	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4529	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4530	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4531	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4532	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4533	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4534	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4535	overige gebruiksfunctie	1,43	-0,60	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4536	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4537	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4538	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,09	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4539	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4540	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4541	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4542	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,85	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4543	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4544	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4545	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4546	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4547	overige gebruiksfunctie	2,64	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4548	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4549	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4550	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4551	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,36	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4552	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4553	overige gebruiksfunctie	3,27	-0,71	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4554	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4555	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,07	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4556	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,48	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4557	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4558	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4559	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4560	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4561	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4562	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4563	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4564	overige gebruiksfunctie	4,90	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4565	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4566	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4567	overige gebruiksfunctie	3,65	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4568	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4569	overige gebruiksfunctie	0,13	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4570	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4571	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4572	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4573	overige gebruiksfunctie	3,35	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4574	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4575	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4576	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4577	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4578	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4579	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4580	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4581	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4582	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4583	overige gebruiksfunctie	3,41	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4584	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,39	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4585	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4586	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4587	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4588	overige gebruiksfunctie	3,03	-0,50	Absoluut					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4589	overige gebruiksfunctie	-0,01	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4590	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4591	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4592	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4593	overige gebruiksfunctie	4,56	-0,21	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4594	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4595	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,51	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4596	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,74	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4597	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4598	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4599	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4600	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4601	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4602	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4603	overige gebruiksfunctie	2,71	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4604	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4605	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4606	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4607	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4608	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4609	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,66	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4610	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4611	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4612	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4613	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4614	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4615	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4616	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,72	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4617	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4618	overige gebruiksfunctie	13,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4619	overige gebruiksfunctie	9,18	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4620	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4621	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4622	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4623	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,52	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4624	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4625	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4626	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4627	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4628	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4629	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,27	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4630	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4631	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4632	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4633	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,91	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4634	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4635	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4636	overige gebruiksfunctie	0,47	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4637	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4638	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4639	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4640	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4641	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4642	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4643	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4644	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4645	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,81	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4646	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4647	overige gebruiksfunctie	0,09	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4648	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4649	overige gebruiksfunctie	1,45	-0,76	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4650	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4651	overige gebruiksfunctie	8,52	-0,23	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4652	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4653	overige gebruiksfunctie	4,74	-0,46	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4654	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4655	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4656	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4657	overige gebruiksfunctie	2,44	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4658	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,55	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4659	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4660	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,12	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4661	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4662	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4663	overige gebruiksfunctie	2,43	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4664	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4665	overige gebruiksfunctie	0,06	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4666	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4667	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4668	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,59	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4669	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,43	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4670	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4671	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4672	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4673	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4674	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4675	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4676	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4677	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4678	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4679	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4680	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4681	overige gebruiksfunctie	3,74	-0,11	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4682	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4683	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4684	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4685	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4686	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4687	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4688	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,74	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4689	overige gebruiksfunctie	2,57	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4690	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4691	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4692	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4693	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4694	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4695	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4696	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4697	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4698	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4699	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4700	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4701	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4702	overige gebruiksfunctie	1,29	1,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4703	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4704	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4705	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4706	overige gebruiksfunctie	0,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4707	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4708	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4709	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4710	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,66	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4711	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4712	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4713	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4714	overige gebruiksfunctie	2,51	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4715	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4716	overige gebruiksfunctie	0,25	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4717	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4718	overige gebruiksfunctie	-0,35	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4719	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4720	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4721	overige gebruiksfunctie	2,31	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4722	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4723	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,53	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4724	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4725	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,58	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4726	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4727	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4728	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4729	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4730	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4731	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4732	overige gebruiksfunctie	2,68	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4733	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,31	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4734	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4735	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4736	overige gebruiksfunctie	1,47	-0,76	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4737	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4738	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4739	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4740	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,10	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4741	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,57	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4742	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4743	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,17	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4744	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4745	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4746	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4748	overige gebruiksfunctie	3,77	0,00	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4749	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4750	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4751	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4752	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4753	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4754	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4755	overige gebruiksfunctie	1,36	-0,72	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4756	overige gebruiksfunctie	-0,76	-0,92	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4757	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4758	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4759	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4760	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4761	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4762	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4763	overige gebruiksfunctie	2,42	-0,97	Absoluut					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4764	overige gebruiksfunctie	0,72	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4765	overige gebruiksfunctie	1,89	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4766	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4767	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4768	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4769	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,62	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4770	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4771	overige gebruiksfunctie	3,12	-0,50	Absoluut					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4772	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4773	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4774	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4775	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4776	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4777	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4778	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4779	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4780	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4781	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4782	overige gebruiksfunctie	3,23	-0,50	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4783	overige gebruiksfunctie	1,97	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4784	overige gebruiksfunctie	3,20	0,61	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4785	overige gebruiksfunctie	4,32	-0,29	Absoluut					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4786	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4787	overige gebruiksfunctie	-0,35	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4788	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4789	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4790	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4791	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,44	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4792	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,38	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4793	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4794	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,56	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4795	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,38	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4796	overige gebruiksfunctie	2,25	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4797	overige gebruiksfunctie	4,61	-0,50	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4798	overige gebruiksfunctie	1,51	-0,55	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4799	overige gebruiksfunctie	-0,13	-0,50	Absoluut					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4800	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4801	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4802	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4803	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4804	overige gebruiksfunctie	1,57	-0,31	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4805	overige gebruiksfunctie	2,51	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4806	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4807	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4808	overige gebruiksfunctie	2,69	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4809	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4810	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4811	overige gebruiksfunctie	1,32	-0,53	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4812	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4813	overige gebruiksfunctie	1,37	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4814	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4815	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4816	overige gebruiksfunctie	3,84	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4817	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4818	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4819	overige gebruiksfunctie	-0,31	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4820	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4821	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4822	overige gebruiksfunctie	2,45	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4823	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4824	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4825	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4826	overige gebruiksfunctie	1,38	-0,76	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4827	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4828	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4829	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4830	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4831	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,37	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4832	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,54	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4833	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4834	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4835	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4836	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4837	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4838	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4839	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4840	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4841	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4842	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4843	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4844	overige gebruiksfunctie	1,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4845	overige gebruiksfunctie	1,49	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4846	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4847	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,30	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4848	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,23	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4849	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,30	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4850	overige gebruiksfunctie	1,05	-0,74	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4851	overige gebruiksfunctie	0,62	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4852	overige gebruiksfunctie	3,71	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4853	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4854	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4855	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4856	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4857	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4858	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4859	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4860	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4861	overige gebruiksfunctie	0,11	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4862	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4863	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4864	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4865	overige gebruiksfunctie	2,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4866	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,53	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4867	overige gebruiksfunctie	0,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4868	overige gebruiksfunctie	1,47	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4869	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4870	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4871	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4872	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4873	overige gebruiksfunctie	5,35	-0,85	Absoluut					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4874	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4875	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4876	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4877	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4878	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4879	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4880	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4881	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4882	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4883	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4884	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,45	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4885	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4886	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4887	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4888	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,62	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4889	overige gebruiksfunctie	1,32	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4890	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4891	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4892	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4893	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4894	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4895	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4896	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4897	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4898	overige gebruiksfunctie	2,62	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4899	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4900	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4901	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4902	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4903	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4904	overige gebruiksfunctie	3,46	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4905	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4906	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4907	overige gebruiksfunctie	3,68	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4908	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4909	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4910	overige gebruiksfunctie	3,85	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4911	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4912	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4913	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4914	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4915	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4916	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4917	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4918	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4919	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4920	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4921	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4922	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4923	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4924	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4925	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4926	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4927	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,52	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4928	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,32	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4929	overige gebruiksfunctie	2,34	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4930	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4931	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4932	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4933	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4934	overige gebruiksfunctie	1,02	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4935	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4936	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4937	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4938	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4939	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4940	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4941	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4942	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4943	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4944	overige gebruiksfunctie	3,06	-0,13	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4945	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4946	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4947	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4948	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4949	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4950	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4951	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4952	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4953	overige gebruiksfunctie	2,56	-0,63	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4954	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4955	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4956	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4957	overige gebruiksfunctie	1,58	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4958	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4959	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4960	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4961	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,43	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4962	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,12	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4963	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4964	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4965	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4966	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4967	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,13	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4968	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,40	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4969	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4970	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4971	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4972	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4973	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4974	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4975	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4976	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4977	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4978	overige gebruiksfunctie	8,10	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4979	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4980	overige gebruiksfunctie	0,18	-0,11	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4981	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4982	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4983	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,68	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985	overige gebruiksfunctie	4,48	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,51	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997	overige gebruiksfunctie	1,47	-0,80	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,87	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5001	overige gebruiksfunctie	1,55	-0,78	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5002	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5003	overige gebruiksfunctie	5,37	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5004	overige gebruiksfunctie	1,69	-0,53	Absoluut					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5005	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5006	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5007	overige gebruiksfunctie	-0,51	-0,78	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5008	overige gebruiksfunctie	1,37	-0,71	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5009	overige gebruiksfunctie	1,34	-0,62	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5010	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5011	overige gebruiksfunctie	1,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5012	overige gebruiksfunctie	2,98	-0,22	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5013	overige gebruiksfunctie	1,39	-0,76	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5014	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5015	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,45	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5016	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,59	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5017	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5018	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5019	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5020	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5021	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5022	overige gebruiksfunctie	1,99	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5023	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5024	overige gebruiksfunctie	2,87	-0,75	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5025	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5026	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5027	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5028	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5029	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5030	overige gebruiksfunctie	1,34	-0,62	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5031	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5032	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5033	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5034	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5035	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5036	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5037	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5038	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,51	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5039	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5040	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,43	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5041	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5042	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5043	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5044	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5045	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5046	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5047	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5048	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5049	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5050	overige gebruiksfunctie	3,31	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5051	overige gebruiksfunctie	8,33	-0,50	Absoluut					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5052	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5053	overige gebruiksfunctie	2,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5054	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5055	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5056	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5057	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5058	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5059	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5060	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5061	overige gebruiksfunctie	2,34	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5062	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5063	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5064	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5065	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5066	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5067	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5068	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5069	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5070	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5071	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5072	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5073	overige gebruiksfunctie	4,73	-1,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5074	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5075	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5076	overige gebruiksfunctie	1,46	-0,85	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5077	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,78	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5078	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5079	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5080	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5081	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5082	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5083	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5084	overige gebruiksfunctie	1,56	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5085	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5086	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5087	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5088	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5089	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5090	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5091	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5092	overige gebruiksfunctie	2,54	-0,54	Absoluut					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5093	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5094	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5095	overige gebruiksfunctie	0,66	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5096	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5097	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,04	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5098	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5099	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5100	overige gebruiksfunctie	2,67	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5101	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5102	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5103	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5104	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5105	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5106	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5107	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5108	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5109	overige gebruiksfunctie	0,26	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5110	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,40	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5111	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5112	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5113	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5114	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5115	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5116	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5117	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5118	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5119	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5120	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5121	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5122	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5123	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5124	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5125	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,39	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5126	overige gebruiksfunctie	2,49	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5127	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5128	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5129	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5130	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5131	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5132	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5133	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5134	overige gebruiksfunctie	3,03	-0,06	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5135	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5136	overige gebruiksfunctie	2,25	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5137	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5138	overige gebruiksfunctie	1,58	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5139	overige gebruiksfunctie	3,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5140	overige gebruiksfunctie	10,94	-0,09	Absoluut					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5141	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5142	overige gebruiksfunctie	2,70	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5143	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5144	overige gebruiksfunctie	3,53	-1,42	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5145	overige gebruiksfunctie	2,38	-0,26	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5146	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5147	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5148	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5149	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5150	overige gebruiksfunctie	4,66	-0,02	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5151	overige gebruiksfunctie	1,12	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5152	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5153	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5154	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5155	overige gebruiksfunctie	2,19	-0,64	Absoluut					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5156	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5157	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,59	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5158	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5159	overige gebruiksfunctie	0,00	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5160	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5161	overige gebruiksfunctie	1,31	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5162	overige gebruiksfunctie	-0,20	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5163	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5164	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,74	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5165	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,06	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5166	overige gebruiksfunctie	2,21	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5167	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5168	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5169	overige gebruiksfunctie	1,43	-1,00	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5170	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,85	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5171	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5172	overige gebruiksfunctie	2,17	-0,50	Absoluut					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5173	overige gebruiksfunctie	3,79	-0,50	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5174	overige gebruiksfunctie	1,60	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5175	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5176	overige gebruiksfunctie	5,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5177	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5178	overige gebruiksfunctie	3,52	0,57	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5179	overige gebruiksfunctie	2,61	-0,99	Absoluut					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5180	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5181	overige gebruiksfunctie	-0,07	-0,50	Absoluut					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5182	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,13	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5183	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,49	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5184	overige gebruiksfunctie	2,25	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5185	overige gebruiksfunctie	0,93	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5186	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5187	overige gebruiksfunctie	2,82	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5188	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5189	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5190	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,66	Absoluut					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5191	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5192	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5193	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5194	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5195	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5196	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5197	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5198	overige gebruiksfunctie	3,88	-0,74	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5199	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5200	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5201	overige gebruiksfunctie	2,09	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5202	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5203	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,62	Absoluut					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5204	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5205	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5206	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5207	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5208	overige gebruiksfunctie	2,33	-0,81	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5209	overige gebruiksfunctie	3,25	-0,50	Absoluut					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5210	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5211	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5212	overige gebruiksfunctie	1,67	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5213	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5214	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,43	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5215	overige gebruiksfunctie	6,44	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5216	overige gebruiksfunctie	2,18	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5217	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5218	overige gebruiksfunctie	1,82	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5219	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5220	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,25	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5221	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5222	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,52	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5223	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5224	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5225	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5226	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5227	overige gebruiksfunctie	1,68	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5228	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5229	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5230	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5231	overige gebruiksfunctie	5,64	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5232	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5233	overige gebruiksfunctie	-0,03	-0,24	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5234	overige gebruiksfunctie	2,71	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5235	overige gebruiksfunctie	2,52	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5236	overige gebruiksfunctie	5,22	-0,51	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5237	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5238	overige gebruiksfunctie	-0,09	-0,52	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5239	overige gebruiksfunctie	1,37	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5240	overige gebruiksfunctie	-0,08	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5241	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5242	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5243	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5244	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5245	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5246	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5247	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5248	overige gebruiksfunctie	2,65	-0,30	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5249	overige gebruiksfunctie	2,41	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5250	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5251	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5252	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5253	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5254	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,66	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5255	overige gebruiksfunctie	1,29	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5256	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5257	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5258	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5259	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5260	overige gebruiksfunctie	1,51	-1,00	Absoluut					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5261	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5262	overige gebruiksfunctie	2,40	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5263	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5264	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5265	overige gebruiksfunctie	4,53	-0,18	Absoluut					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5266	overige gebruiksfunctie	1,80	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5267	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5268	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5269	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5270	overige gebruiksfunctie	1,43	-0,70	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5271	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5272	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5273	overige gebruiksfunctie	3,71	-0,50	Absoluut					1840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5274	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5275	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5276	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5277	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5278	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5279	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5280	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5281	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5282	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5283	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,35	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5284	overige gebruiksfunctie	1,33	-0,61	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5285	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5286	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,12	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5287	overige gebruiksfunctie	1,42	-0,65	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5288	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5289	overige gebruiksfunctie	2,35	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5290	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5291	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5292	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5293	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5294	overige gebruiksfunctie	2,52	-0,11	Absoluut					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5295	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5296	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5297	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5298	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5299	overige gebruiksfunctie	1,63	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5300	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5301	overige gebruiksfunctie	1,33	-0,80	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5302	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,74	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5303	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5304	overige gebruiksfunctie	2,58	-0,50	Absoluut					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5305	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5306	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5307	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,41	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5308	overige gebruiksfunctie	1,72	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5309	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5310	overige gebruiksfunctie	4,24	-0,50	Absoluut					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5311	overige gebruiksfunctie	1,23	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5312	overige gebruiksfunctie	1,55	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5313	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5314	overige gebruiksfunctie	2,74	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5315	overige gebruiksfunctie	1,75	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5316	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5317	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,21	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5318	overige gebruiksfunctie	1,03	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5319	overige gebruiksfunctie	1,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5320	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5321	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5322	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5323	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5324	overige gebruiksfunctie	3,10	-0,23	Absoluut					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5325	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,08	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5326	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5327	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5328	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5329	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,75	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5330	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5331	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5332	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5333	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5334	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5335	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5336	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5337	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5338	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5339	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5340	overige gebruiksfunctie	1,35	-0,67	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5341	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5342	overige gebruiksfunctie	3,17	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5343	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5344	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5345	overige gebruiksfunctie	1,83	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5346	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5347	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5348	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5349	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5350	overige gebruiksfunctie	2,58	-0,43	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5351	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5352	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5353	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5354	overige gebruiksfunctie	2,29	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5355	overige gebruiksfunctie	2,08	-1,00	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5356	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5357	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5358	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,14	Absoluut					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5359	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5360	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5361	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5362	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5363	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5364	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5365	overige gebruiksfunctie	3,29	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5366	overige gebruiksfunctie	1,50	-0,75	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5367	overige gebruiksfunctie	3,47	-0,50	Absoluut					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5368	overige gebruiksfunctie	1,27	-0,61	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5369	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5370	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5371	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5372	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5373	overige gebruiksfunctie	3,20	-0,18	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5374	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5375	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5376	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5377	overige gebruiksfunctie	2,27	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5378	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,18	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5379	overige gebruiksfunctie	2,20	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5380	overige gebruiksfunctie	1,94	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5381	overige gebruiksfunctie	0,25	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5382	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5383	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5384	overige gebruiksfunctie	1,71	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5385	overige gebruiksfunctie	1,64	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5386	overige gebruiksfunctie	4,57	0,12	Absoluut					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5387	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5388	overige gebruiksfunctie	2,29	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5389	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5390	overige gebruiksfunctie	2,39	-0,19	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5391	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5392	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,15	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5393	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5394	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5395	overige gebruiksfunctie	2,01	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5396	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5397	overige gebruiksfunctie	2,20	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5398	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,11	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5399	overige gebruiksfunctie	4,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5400	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5401	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5402	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5403	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5404	overige gebruiksfunctie	1,41	-0,65	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5405	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5406	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5407	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5408	overige gebruiksfunctie	0,20	-0,01	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5409	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5410	overige gebruiksfunctie	-0,58	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5411	overige gebruiksfunctie	2,45	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5412	overige gebruiksfunctie	2,23	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5413	overige gebruiksfunctie	3,18	-0,50	Absoluut					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5414	overige gebruiksfunctie	2,10	-0,87	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5415	overige gebruiksfunctie	0,00	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5416	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5417	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5418	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5419	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5420	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5421	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,70	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5422	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5423	overige gebruiksfunctie	2,48	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5424	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,10	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5425	overige gebruiksfunctie	2,62	-0,10	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5426	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5427	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,48	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5428	overige gebruiksfunctie	2,32	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5429	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,36	Absoluut					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5430	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5431	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5432	overige gebruiksfunctie	1,84	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5433	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5434	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5435	overige gebruiksfunctie	1,89	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5436	overige gebruiksfunctie	4,50	-0,77	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5437	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5438	overige gebruiksfunctie	1,98	-0,57	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5439	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5440	overige gebruiksfunctie	1,63	-0,50	Absoluut					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5441	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5442	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5443	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5444	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5445	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5446	overige gebruiksfunctie	1,25	-0,87	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5447	overige gebruiksfunctie	2,46	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5448	overige gebruiksfunctie	2,66	-0,26	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5449	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5450	overige gebruiksfunctie	-0,55	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5451	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5452	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5453	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5454	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5455	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,54	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5456	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5457	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5458	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5459	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5460	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5461	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5462	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,44	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5463	overige gebruiksfunctie	1,91	-0,62	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5464	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,50	Absoluut					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5465	overige gebruiksfunctie	2,04	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5466	overige gebruiksfunctie	1,66	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5467	overige gebruiksfunctie	2,11	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5468	overige gebruiksfunctie	2,19	0,00	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5469	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5470	overige gebruiksfunctie	1,92	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5471	overige gebruiksfunctie	0,56	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5472	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5473	overige gebruiksfunctie	1,90	-0,56	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5474	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,29	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5475	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5476	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,01	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5477	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5478	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5479	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5480	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5481	overige gebruiksfunctie	2,24	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5482	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,56	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5483	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5484	overige gebruiksfunctie	2,35	-0,29	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5485	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,66	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5486	overige gebruiksfunctie	3,93	-1,00	Absoluut					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5487	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5488	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5489	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5490	overige gebruiksfunctie	1,44	-0,70	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5491	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,30	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5492	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,27	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5493	overige gebruiksfunctie	2,09	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5494	overige gebruiksfunctie	2,21	-0,92	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5495	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5496	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5497	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,22	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5498	overige gebruiksfunctie	2,34	-0,28	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5499	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5500	overige gebruiksfunctie	1,70	-0,50	Absoluut					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5501	overige gebruiksfunctie	2,22	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5502	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5503	overige gebruiksfunctie	1,17	-0,97	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5504	overige gebruiksfunctie	1,30	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5505	overige gebruiksfunctie	2,60	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5506	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5507	overige gebruiksfunctie	1,87	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5508	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5509	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5510	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5511	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5512	overige gebruiksfunctie	1,73	-0,96	Absoluut					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5513	overige gebruiksfunctie	2,02	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5514	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5515	overige gebruiksfunctie	2,28	-0,05	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5516	overige gebruiksfunctie	2,54	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5517	overige gebruiksfunctie	2,37	-0,34	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5518	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5519	overige gebruiksfunctie	2,31	-0,48	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5520	overige gebruiksfunctie	2,36	-0,03	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5521	overige gebruiksfunctie	2,15	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5522	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5523	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5524	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5525	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,45	Absoluut					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5526	overige gebruiksfunctie	1,99	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5527	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5528	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5529	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5530	overige gebruiksfunctie	1,97	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5531	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5532	overige gebruiksfunctie	2,68	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5533	overige gebruiksfunctie	2,30	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5534	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5535	overige gebruiksfunctie	2,23	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5536	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5537	overige gebruiksfunctie	0,88	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5538	overige gebruiksfunctie	2,74	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5539	overige gebruiksfunctie	2,46	-0,50	Absoluut					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5540	overige gebruiksfunctie	1,17	-0,14	Absoluut					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5541	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5542	overige gebruiksfunctie	2,03	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5543	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5544	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,70	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5545	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5546	overige gebruiksfunctie	2,12	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5547	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5548	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,06	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5549	overige gebruiksfunctie	1,81	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5550	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5551	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5552	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,50	Absoluut					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5553	overige gebruiksfunctie	1,93	-0,03	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5554	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5555	overige gebruiksfunctie	1,79	-0,55	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5556	overige gebruiksfunctie	1,86	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5557	overige gebruiksfunctie	2,13	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5558	overige gebruiksfunctie	1,62	-0,67	Absoluut					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5559	overige gebruiksfunctie	1,76	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5560	overige gebruiksfunctie	1,77	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen


Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5561	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5562	overige gebruiksfunctie	4,53	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5563	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,50	Absoluut					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5564	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5565	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,20	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5566	overige gebruiksfunctie	2,00	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5567	overige gebruiksfunctie	1,26	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5568	overige gebruiksfunctie	1,32	-0,54	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5569	overige gebruiksfunctie	1,31	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5570	overige gebruiksfunctie	2,18	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5571	overige gebruiksfunctie	0,01	-0,50	Absoluut					1993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5572	overige gebruiksfunctie	2,73	-0,50	Absoluut					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5573	overige gebruiksfunctie	1,32	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5574	overige gebruiksfunctie	1,88	-0,50	Absoluut					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5575	overige gebruiksfunctie	1,96	-0,50	Absoluut					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5576	overige gebruiksfunctie	2,15	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5577	overige gebruiksfunctie	4,48	0,48	Absoluut					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5578	overige gebruiksfunctie	2,05	-0,57	Absoluut					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5579	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5580	overige gebruiksfunctie	1,85	-0,50	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5581	overige gebruiksfunctie	1,51	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5582	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,11	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5583	overige gebruiksfunctie	1,31	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5584	overige gebruiksfunctie	2,26	-0,04	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5585	overige gebruiksfunctie	2,22	-0,24	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5586	overige gebruiksfunctie	2,08	-0,50	Absoluut					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5587	overige gebruiksfunctie	3,17	-0,24	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5588	overige gebruiksfunctie	2,25	-0,09	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5589	overige gebruiksfunctie	1,78	-0,50	Absoluut					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5590	overige gebruiksfunctie	3,78	-0,62	Absoluut					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5591	overige gebruiksfunctie	2,20	0,00	Absoluut					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5592	overige gebruiksfunctie	2,24	0,00	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5593	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5594	overige gebruiksfunctie	1,27	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5595	overige gebruiksfunctie	1,31	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5596	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5597	overige gebruiksfunctie	1,28	-0,50	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5598	overige gebruiksfunctie	1,95	-0,81	Absoluut					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5599	overige gebruiksfunctie	2,14	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5600	overige gebruiksfunctie	2,16	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens gebouwen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5601	overige gebruiksfunctie	2,07	-0,50	Absoluut					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5602	overige gebruiksfunctie	2,06	-0,50	Absoluut					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Barendrecht - Voordijk 267] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

ligging schermen


Invoergegevens schermen

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
01	Scherm Sweelincklaan	1,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1914		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2658		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3613		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4782		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4919		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5349		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6300		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2658	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3613	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4782	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4919	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Barendrecht - Voordijk 267] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

bodemfactor bodemgebieden (zie legenda)



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Barendrecht - Voordijk 267] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs

Ligging beoordelingspunten

Model: Voordijk 267
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordgevel	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Oostgevel	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Oostgevel	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Zuidgevel	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Westgevel	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Westgevel	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Voordijk 267
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A29
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	44,3	40,5	37,6	45,8
01_B	Noordgevel	4,50	47,6	43,9	40,9	49,2
01_C	Noordgevel	7,50	48,3	44,6	41,5	49,8
02_A	Oostgevel	1,50	43,3	39,5	36,5	44,8
02_B	Oostgevel	4,50	46,3	42,6	39,5	47,8
02_C	Oostgevel	7,50	45,3	41,6	38,5	46,8
03_A	Oostgevel	1,50	43,1	39,4	36,4	44,7
03_B	Oostgevel	4,50	46,3	42,6	39,6	47,9
03_C	Oostgevel	7,50	45,6	41,9	38,8	47,1
04_A	Zuidgevel	1,50	43,1	39,6	36,5	44,7
04_B	Zuidgevel	4,50	46,4	42,9	39,9	48,2
04_C	Zuidgevel	7,50	46,9	43,5	40,4	48,6
05_A	Westgevel	1,50	43,7	40,2	37,0	45,3
05_B	Westgevel	4,50	47,3	43,8	40,7	49,0
05_C	Westgevel	7,50	48,5	44,9	41,9	50,1
06_A	Westgevel	1,50	43,7	40,2	37,1	45,4
06_B	Westgevel	4,50	47,4	43,9	40,8	49,0
06_C	Westgevel	7,50	48,4	44,9	41,9	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voordijk 267
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Henry Dunantlaan-Sweelincklaan (70 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	44,3	40,9	37,3	45,8
01_B	Noordgevel	4,50	45,9	42,4	38,8	47,3
01_C	Noordgevel	7,50	47,5	44,1	40,5	49,0
02_A	Oostgevel	1,50	37,8	34,4	30,8	39,3
02_B	Oostgevel	4,50	39,2	35,8	32,3	40,7
02_C	Oostgevel	7,50	40,4	37,0	33,4	41,9
03_A	Oostgevel	1,50	36,3	32,9	29,3	37,8
03_B	Oostgevel	4,50	38,3	34,8	31,3	39,8
03_C	Oostgevel	7,50	40,0	36,5	33,0	41,4
04_A	Zuidgevel	1,50	35,2	31,7	28,3	36,7
04_B	Zuidgevel	4,50	37,7	34,2	30,8	39,2
04_C	Zuidgevel	7,50	39,6	36,1	32,7	41,1
05_A	Westgevel	1,50	39,6	36,2	32,6	41,1
05_B	Westgevel	4,50	41,9	38,5	34,9	43,4
05_C	Westgevel	7,50	44,1	40,7	37,2	45,6
06_A	Westgevel	1,50	41,4	38,0	34,3	42,8
06_B	Westgevel	4,50	43,6	40,1	36,6	45,0
06_C	Westgevel	7,50	45,8	42,4	38,8	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Voordijk - 30 km/uur (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Voordijk 267
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voordijk (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	36,4	32,0	24,2	35,9
01_B	Noordgevel	4,50	38,4	34,0	26,3	37,9
01_C	Noordgevel	7,50	38,7	34,3	26,6	38,2
02_A	Oostgevel	1,50	32,5	28,1	20,4	32,0
02_B	Oostgevel	4,50	34,8	30,4	22,6	34,3
02_C	Oostgevel	7,50	35,2	30,8	23,1	34,7
03_A	Oostgevel	1,50	31,5	27,1	19,4	31,0
03_B	Oostgevel	4,50	33,8	29,4	21,6	33,3
03_C	Oostgevel	7,50	34,4	30,0	22,3	33,9
04_A	Zuidgevel	1,50	19,5	15,0	7,8	19,1
04_B	Zuidgevel	4,50	20,1	15,5	8,6	19,7
04_C	Zuidgevel	7,50	20,2	15,7	8,9	19,9
05_A	Westgevel	1,50	31,9	27,5	19,7	31,4
05_B	Westgevel	4,50	34,1	29,7	21,9	33,6
05_C	Westgevel	7,50	34,4	30,0	22,3	34,0
06_A	Westgevel	1,50	33,3	28,9	21,2	32,8
06_B	Westgevel	4,50	35,3	30,9	23,2	34,9
06_C	Westgevel	7,50	35,6	31,1	23,4	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voordijk 267
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	50,0	46,3	42,6	51,2
01_B	Noordgevel	4,50	52,4	48,7	45,2	53,7
01_C	Noordgevel	7,50	53,4	49,8	46,2	54,7
02_A	Oostgevel	1,50	46,9	43,1	39,7	48,2
02_B	Oostgevel	4,50	49,6	45,8	42,4	50,9
02_C	Oostgevel	7,50	49,1	45,4	41,9	50,4
03_A	Oostgevel	1,50	46,4	42,6	39,3	47,8
03_B	Oostgevel	4,50	49,4	45,6	42,3	50,8
03_C	Oostgevel	7,50	49,2	45,4	42,0	50,5
04_A	Zuidgevel	1,50	45,8	42,2	39,1	47,4
04_B	Zuidgevel	4,50	49,0	45,5	42,4	50,7
04_C	Zuidgevel	7,50	49,6	46,2	43,1	51,3
05_A	Westgevel	1,50	47,5	44,0	40,5	49,0
05_B	Westgevel	4,50	50,7	47,2	43,8	52,2
05_C	Westgevel	7,50	52,1	48,5	45,2	53,6
06_A	Westgevel	1,50	48,2	44,6	41,1	49,6
06_B	Westgevel	4,50	51,3	47,7	44,3	52,7
06_C	Westgevel	7,50	52,6	49,1	45,7	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Tabel hogere waarden

Hogere waarden

verzoek hogere waarden

project:	**Voordijk 267 te Barendrecht**
projectnr.:	**21.158**
omschrijving:	**Hogere waarden voor wegverkeerslawaai**

Id.	Omschrijving	Hoogte [m]	Rijksweg A29 Lden [dB]	Henry Dunantlaan-Sweelincklaan Lden [dB]
01_A	Noordgevel	1,5	-	-
01_B	Noordgevel	4,5	49	-
01_C	Noordgevel	7,5	50	49
02_A	Oostgevel	1,5	-	-
02_B	Oostgevel	4,5	-	-
02_C	Oostgevel	7,5	-	-
03_A	Oostgevel	1,5	-	-
03_B	Oostgevel	4,5	-	-
03_C	Oostgevel	7,5	-	-
04_A	Zuidgevel	1,5	-	-
04_B	Zuidgevel	4,5	-	-
04_C	Zuidgevel	7,5	49	-
05_A	Westgevel	1,5	-	-
05_B	Westgevel	4,5	49	-
05_C	Westgevel	7,5	50	-
06_A	Westgevel	1,5	-	-
06_B	Westgevel	4,5	49	-
06_C	Westgevel	7,5	50	-

- geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde