



Watervergunning V.53158

Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 september 2011 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Fred Stolwijk BV, Molenkolk 26, 2771 WE Boskoop

om een vergunning op grond van de Keur Rijnland 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

Overwegingen betreffende de aanvraag

De aanvraag betreft:

- het graven en dempen van oppervlaktewater en het leggen van een duiker ter hoogte van de Badhuisweg in Boskoop. Hiervoor is op grond van artikel 3.1.1. lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

aan Fred Stolwijk BV, Molenkolk 26, 2771 WE Boskoop

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder);



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor;
- a) het vergraven en hebben van 1640 m² land tot oppervlaktewater ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie A nr's 5284, 5285, 5286 en 4066;
 - b) het dempen van 470 m² oppervlaktewater ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie 754, 1534, 5284, 5285 en 5286;
 - c) het leggen en hebben van een duiker Ø 1,00 m in het midden van de ontstane dam door het aan weerszijde vergraven van land tot oppervlaktewater ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie A nr. 4066;
- Een en ander plaatselijk bekend Badhuisweg ongenummerd in de Polder Laag Boskoop zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte Bijlagen 1, 2 en 3 die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

Bijzondere voorschriften

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast/watertekort bij de naast gelegen percelen te voorkomen.
3. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
4. Langs de overige watergang(en) moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. De demping mag geen wijziging van het grondwaterniveau tot gevolg hebben.
7. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
8. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
9. De overcompensatie van (1640 m² – 470 m² =) 1170 m² mag tot een termijn van 3 jaar na de datum van vergunningverlening dienen als compensatie van andere vergravingsverplichtingen of na goedkeuring van Rijnland, via de stichting Molenkolk worden verkocht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. Door het sturen van een kopie van de verkoopovereenkomst van de overcompensatie tussen vergunninghouder en stichting Molenkolk aan het hoogheemraadschap van Rijnland moet Rijnland geïnformeerd worden over de verkoop.

Duiker

11. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
12. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,92 m. Dit is 0,35 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,27 m. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
13. Het doorstromingsprofiel van de duiker moet altijd schoon en open worden gehouden. Ter weerszijden van de duiker moet de watergang over een lengte van ten minste 5 m op minimaal de voorgeschreven ingreepmaat van NAP min 2,77 m worden gebracht en gehouden.

Algemene technische voorschriften

14. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
15. Als gevolg van de werkzaamheden mag de waterhuishouding niet worden verstoord en/of belemmerd en mag geen peildaling of wateroverlast ontstaan. Watergangen, anders dan waarvoor deze vergunning toestemming geeft, mogen onder **geén** beding worden afgedamd.
16. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Schade

De houder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het hoogheemraadschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

Besloten te Leiden, op 21 november 2011.

Bijlagen: 3

Verzonden: 23 november 2011

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

l.a.

Drs. Ir. C. Kramps-Luitwiler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- Gemeente Boskoop, Postbus 5, 2770 AA Boskoop.



Overwegingen betreffende de voorgenomen werken

Behorend bij vergunning nummer V.53158

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het watersysteembeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen, het beleid in het beheerplan en de bij de keur behorende beleidsregels vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet wordt een vergunning geweigerd, voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en –kwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet, in de keur Rijnland 2009 en de bijbehorende beleidsregels.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het vergraven en hebben van 1640 m² land tot oppervlaktewater ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie A nr's 5284, 5285, 5286 en 4066, het dempen van 470 m² oppervlaktewater ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie A nr's 754, 1534, 5284, 5285 en 5286 en het leggen en hebben van een duiker Ø 1,00 m in het midden van de ontstane dam door het aan weerszijde vergraven van land tot oppervlaktewater ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Boskoop sectie A nr. 4066 plaatselijk bekend Badhuisweg ongenummerd in de Polder Laag Boskoop is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 9; Oppervlaktewateren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

- de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
- de artikelen 2, 4, 5, 6, 9, 19, 11, 13 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- de artikelen 2, 6, 7, 8, van Beleidsregel 9; Oppervlaktewateren.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van Polder Laag Boskoop

- het gemiddelde peil is NAP (2005) min 2,27 m.



Mededelingen over de gevolgde procedure

Behorend bij vergunning nummer V.53158

Algemeen

1. De aanvraag is op 26 september 2011 bij het hoogheemraadschap van Rijnland ingediend.
2. De aanvraag is ingediend door Fred Stolwijk BV, Molenkolk 26, 2771 WE Boskoop van de aanvrager.
3. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11.45557.
4. De aanvrager is bij brief nummer 11.46557, d.d. 30 september 2011 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 28 oktober 2011 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 3 oktober 2011 ontvangen en geregistreerd onder de nummers 11.46941 en 11.46942. Daarmee is de procedure opgeschort met 3 dagen.

Het bleek daarna dat de aanvraag nog niet voldoende gegevens bevatte en daarom is op 2 november 2011 per mail nummer 11.52623 om de ontbrekende gegevens gevraagd. Op 3 november 2011 zijn per mail kenmerk 11.52627 de ontbrekende gegevens ontvangen.

Voorbereiding en behandeling

5. De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
6. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.
7. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
8. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V.53158

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- a. op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- b. indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- c. indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch	: 071 - 306 3063
Fax	: 071 - 512 3916
Behandelaar	: B. Jonckbloedt
Doorkiesnummer	: 071 3063491
E-mail	: ben.jonckbloedt@rijnland.net