

gecumuleerd

Naam	Omschrijving	wegverkeer totaal zonder aftrek		industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
		Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
01-01*_A	Appartementengebouw 1	21,5	49,06	36,26	37,26	49,34	0,28
01-01_A	Appartementengebouw 1	3,5	54,8	38,15	39,15	54,92	0,12
01-01_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,46	36,88	37,88	54,55	0,09
01-01_C	Appartementengebouw 1	9,5	54,17	36,8	37,84	54,27	0,1
01-01_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,78	36,07	37,07	53,87	0,09
01-01_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,96	35,95	36,95	53,07	0,11
01-01_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,21	36,2	37,2	52,34	0,13
01-02*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,65	34,25	35,25	51,75	0,1
01-02_A	Appartementengebouw 1	3,5	54,62	34,54	35,54	54,67	0,05
01-02_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,26	32,39	33,39	54,3	0,04
01-02_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,96	32,39	33,39	54	0,04
01-02_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,56	31,35	32,35	53,59	0,03
01-02_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,84	31,36	32,36	52,88	0,04
01-02_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,16	31,87	32,87	52,21	0,05
01-03*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,61	30,38	31,38	51,65	0,04
01-03_A	Appartementengebouw 1	3,5	54,65	31,87	32,87	54,68	0,03
01-03_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,27	29,26	30,26	54,29	0,02
01-03_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,95	29,28	30,28	53,97	0,02
01-03_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,55	28,52	29,52	53,57	0,02
01-03_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,81	28,64	29,64	52,83	0,02
01-03_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,09	29,17	30,17	52,12	0,03
01-04*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,58	28,3	29,3	51,61	0,03
01-04_A	Appartementengebouw 1	3,5	54,6	28,09	29,09	54,61	0,01
01-04_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,21	27,03	28,03	54,22	0,01
01-04_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,85	27,05	28,05	53,86	0,01
01-04_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,51	26,79	27,79	53,52	0,01
01-04_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,77	26,95	27,95	52,78	0,01
01-04_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,08	27,3	28,3	52,1	0,02
01-05*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,41	26,89	27,89	51,43	0,02
01-05_A	Appartementengebouw 1	3,5	54,68	25,56	26,56	54,69	0,01
01-05_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,25	25,11	26,11	54,26	0,01
01-05_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,84	25,11	26,11	53,85	0,01
01-05_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,42	25,26	26,26	53,43	0,01
01-05_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,73	25,44	26,44	52,74	0,01
01-05_F	Appartementengebouw 1	18,5	51,96	25,72	26,72	51,97	0,01
01-06*_A	Appartementengebouw 1	21,5	40,84	25,03	26,03	40,98	0,14
01-06_A	Appartementengebouw 1	3,5	55,07	24,36	25,36	55,07	0
01-06_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,58	24,4	25,4	54,59	0,01
01-06_C	Appartementengebouw 1	9,5	54,08	24,4	25,4	54,09	0,01
01-06_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,6	24,46	25,46	53,61	0,01
01-06_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,83	24,6	25,6	52,84	0,01
01-06_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,11	24,97	25,97	52,12	0,01
01-07*_A	Appartementengebouw 1	21,5	44,12	24,57	25,57	44,18	0,06
01-07_A	Appartementengebouw 1	3,5	55,45	24,19	25,19	55,45	0
01-07_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,93	24,23	25,23	54,93	0
01-07_C	Appartementengebouw 1	9,5	54,23	24,23	25,23	54,24	0,01
01-07_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,51	24,21	25,21	53,52	0,01
01-07_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,88	24,21	25,21	52,89	0,01
01-07_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,31	24,23	25,23	52,32	0,01
01-08*_A	Appartementengebouw 1	21,5	44,07	25,45	26,45	44,14	0,07
01-08_A	Appartementengebouw 1	3,5	55,32	24,73	25,73	55,32	0
01-08_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,81	24,78	25,78	54,82	0,01
01-08_C	Appartementengebouw 1	9,5	54,14	24,78	25,78	54,15	0,01
01-08_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,44	24,79	25,79	53,45	0,01
01-08_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,84	24,83	25,83	52,85	0,01
01-08_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,29	25,18	26,18	52,3	0,01
01-09*_A	Appartementengebouw 1	21,5	44,25	27,71	28,71	44,37	0,12
01-09_A	Appartementengebouw 1	3,5	55,1	25,5	26,5	55,11	0,01
01-09_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,6	25,54	26,54	54,61	0,01
01-09_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,93	25,56	26,56	53,94	0,01
01-09_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,23	25,6	26,6	53,24	0,01
01-09_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,6	25,72	26,72	52,61	0,01
01-09_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,03	26,42	27,42	52,04	0,01
01-10*_A	Appartementengebouw 1	21,5	46,02	28,5	29,5	46,12	0,1
01-10_A	Appartementengebouw 1	3,5	55,08	28,07	29,07	55,09	0,01
01-10_B	Appartementengebouw 1	6,5	54,58	28,09	29,09	54,59	0,01
01-10_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,91	28,11	29,11	53,92	0,01
01-10_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,22	28,13	29,13	53,24	0,02
01-10_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,61	28,25	29,25	52,63	0,02
01-10_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,05	29,01	30,01	52,08	0,03

gecumuleerd

Naam	Omschrijving	wegverkeer totaal zonder aftrek		industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
		Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
01-11*_A	Appartementengebouw 1	21,5	45,81	28,76	29,76	45,92	0,11
01-11_A	Appartementengebouw 1	3,5	51,38	43,71	44,71	52,23	0,85
01-11_B	Appartementengebouw 1	6,5	51,16	43,74	44,74	52,05	0,89
01-11_C	Appartementengebouw 1	9,5	50,96	43,73	44,73	51,89	0,93
01-11_D	Appartementengebouw 1	12,5	50,77	43,69	44,69	51,73	0,96
01-11_E	Appartementengebouw 1	15,5	50,97	43,64	44,64	51,88	0,91
01-11_F	Appartementengebouw 1	18,5	50,97	43,57	44,57	51,87	0,9
01-12*_A	Appartementengebouw 1	21,5	50,69	43,88	44,88	51,7	1,01
01-12_A	Appartementengebouw 1	3,5	49,54	45,25	46,25	51,21	1,67
01-12_B	Appartementengebouw 1	6,5	49,51	45,27	46,27	51,2	1,69
01-12_C	Appartementengebouw 1	9,5	49,58	45,25	46,25	51,24	1,66
01-12_D	Appartementengebouw 1	12,5	49,73	45,2	46,2	51,32	1,59
01-12_E	Appartementengebouw 1	15,5	50,18	45,13	46,13	51,62	1,44
01-12_F	Appartementengebouw 1	18,5	50,34	45,04	46,04	51,71	1,37
01-13*_A	Appartementengebouw 1	21,5	50,73	44,32	45,32	51,83	1,1
01-13_A	Appartementengebouw 1	3,5	48,47	46,22	47,22	50,9	2,43
01-13_B	Appartementengebouw 1	6,5	48,54	46,24	47,24	50,95	2,41
01-13_C	Appartementengebouw 1	9,5	48,88	46,22	47,22	51,14	2,26
01-13_D	Appartementengebouw 1	12,5	49,16	46,16	47,16	51,28	2,12
01-13_E	Appartementengebouw 1	15,5	50,07	46,07	47,07	51,83	1,76
01-13_F	Appartementengebouw 1	18,5	50,38	45,96	46,96	52,01	1,63
01-14*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,4	45,02	46,02	52,51	1,11
01-14_A	Appartementengebouw 1	3,5	47,63	47,84	48,84	51,29	3,66
01-14_B	Appartementengebouw 1	6,5	47,83	47,85	48,85	51,38	3,55
01-14_C	Appartementengebouw 1	9,5	48,51	47,8	48,8	51,67	3,16
01-14_D	Appartementengebouw 1	12,5	49,38	47,71	48,71	52,07	2,69
01-14_E	Appartementengebouw 1	15,5	50,32	47,57	48,57	52,54	2,22
01-14_F	Appartementengebouw 1	18,5	50,93	47,4	48,4	52,86	1,93
01-15*_A	Appartementengebouw 1	21,5	51,57	46,14	47,14	52,91	1,34
01-15_A	Appartementengebouw 1	3,5	47,82	48,97	49,97	52,04	4,22
01-15_B	Appartementengebouw 1	6,5	47,98	48,98	49,98	52,1	4,12
01-15_C	Appartementengebouw 1	9,5	48,5	48,91	49,91	52,27	3,77
01-15_D	Appartementengebouw 1	12,5	49,57	48,77	49,77	52,68	3,11
01-15_E	Appartementengebouw 1	15,5	50,23	48,57	49,57	52,92	2,69
01-15_F	Appartementengebouw 1	18,5	50,91	48,34	49,34	53,21	2,3
01-16*_A	Appartementengebouw 1	21,5	52,38	43,65	44,65	53,06	0,68
01-16_A	Appartementengebouw 1	3,5	48,48	48,45	49,45	52	3,52
01-16_B	Appartementengebouw 1	6,5	48,45	48,45	49,45	51,99	3,54
01-16_C	Appartementengebouw 1	9,5	48,79	48,31	49,31	52,07	3,28
01-16_D	Appartementengebouw 1	12,5	50,26	48,06	49,06	52,71	2,45
01-16_E	Appartementengebouw 1	15,5	51,08	47,75	48,75	53,08	2
01-16_F	Appartementengebouw 1	18,5	51,86	47,42	48,42	53,48	1,62
01-17*_A	Appartementengebouw 1	21,5	52,81	43,74	44,74	53,44	0,63
01-17_A	Appartementengebouw 1	3,5	51,66	50,52	51,52	54,6	2,94
01-17_B	Appartementengebouw 1	6,5	50,9	50,44	51,44	54,19	3,29
01-17_C	Appartementengebouw 1	9,5	51,21	50,23	51,23	54,23	3,02
01-17_D	Appartementengebouw 1	12,5	52,5	49,84	50,84	54,76	2,26
01-17_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,59	49,41	50,41	54,65	2,06
01-17_F	Appartementengebouw 1	18,5	52,98	48,97	49,97	54,74	1,76
01-18*_A	Appartementengebouw 1	21,5	52,93	44,88	45,88	53,71	0,78
01-18_A	Appartementengebouw 1	3,5	51,74	50,2	51,2	54,49	2,75
01-18_B	Appartementengebouw 1	6,5	51,01	50,11	51,11	54,07	3,06
01-18_C	Appartementengebouw 1	9,5	51,61	49,89	50,89	54,28	2,67
01-18_D	Appartementengebouw 1	12,5	52,72	49,5	50,5	54,76	2,04
01-18_E	Appartementengebouw 1	15,5	52,82	49,09	50,09	54,68	1,86
01-18_F	Appartementengebouw 1	18,5	53,04	48,67	49,67	54,68	1,64
01-19*_A	Appartementengebouw 1	21,5	52,66	44,46	45,46	53,42	0,76
01-19_A	Appartementengebouw 1	3,5	52,33	49,72	50,72	54,61	2,28
01-19_B	Appartementengebouw 1	6,5	51,66	49,63	50,63	54,19	2,53
01-19_C	Appartementengebouw 1	9,5	52,15	49,43	50,43	54,38	2,23
01-19_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,3	49,05	50,05	54,98	1,68
01-19_E	Appartementengebouw 1	15,5	53,14	48,67	49,67	54,75	1,61
01-19_F	Appartementengebouw 1	18,5	53,3	48,29	49,29	54,75	1,45
01-20*_A	Appartementengebouw 1	21,5	50,62	39,83	40,83	51,05	0,43
01-20_A	Appartementengebouw 1	3,5	53,54	49,16	50,16	55,18	1,64
01-20_B	Appartementengebouw 1	6,5	53,07	49,06	50,06	54,83	1,76
01-20_C	Appartementengebouw 1	9,5	53,27	48,9	49,9	54,91	1,64
01-20_D	Appartementengebouw 1	12,5	53,94	48,56	49,56	55,29	1,35
01-20_E	Appartementengebouw 1	15,5	53,7	48,23	49,23	55,03	1,33
01-20_F	Appartementengebouw 1	18,5	53,73	47,88	48,88	54,96	1,23

gecumuleerd

Naam	Omschrijving	wegverkeer totaal zonder aftrek		industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
		Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
02-01*_A	Appartementengebouw 2	21,5	48,82	42,71	43,71	49,99	1,17
02-01_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,49	47,88	48,88	51,7	3,21
02-01_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,35	47,83	48,83	51,61	3,26
02-01_C	Appartementengebouw 2	9,5	48,68	47,66	48,66	51,68	3
02-01_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,56	47,37	48,37	52,02	2,46
02-01_E	Appartementengebouw 2	15,5	49,71	46,95	47,95	51,93	2,22
02-01_F	Appartementengebouw 2	18,5	49,39	46,58	47,58	51,59	2,2
02-02*_A	Appartementengebouw 2	21,5	49,39	47,37	48,37	51,92	2,53
02-02*_B	Appartementengebouw 2	24,5	49,66	47,07	48,07	51,95	2,29
02-02_A	Appartementengebouw 2	3,5	47,42	49,78	50,78	52,43	5,01
02-02_B	Appartementengebouw 2	6,5	47,61	49,78	50,78	52,49	4,88
02-02_C	Appartementengebouw 2	9,5	48,42	49,69	50,69	52,71	4,29
02-02_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,13	49,53	50,53	52,9	3,77
02-02_E	Appartementengebouw 2	15,5	49,65	49,27	50,27	52,98	3,33
02-02_F	Appartementengebouw 2	18,5	49,4	49	50	52,72	3,32
02-03*_A	Appartementengebouw 2	21,5	49,04	46,59	47,59	51,39	2,35
02-03*_B	Appartementengebouw 2	24,5	49,42	44,53	45,53	50,91	1,49
02-03_A	Appartementengebouw 2	3,5	47,19	48,56	49,56	51,55	4,36
02-03_B	Appartementengebouw 2	6,5	47,37	48,57	49,57	51,62	4,25
02-03_C	Appartementengebouw 2	9,5	48,19	48,51	49,51	51,91	3,72
02-03_D	Appartementengebouw 2	12,5	48,85	48,4	49,4	52,14	3,29
02-03_E	Appartementengebouw 2	15,5	49,17	48,25	49,25	52,22	3,05
02-03_F	Appartementengebouw 2	18,5	49,06	48,07	49,07	52,08	3,02
02-04*_A	Appartementengebouw 2	21,5	49,27	46,09	47,09	51,33	2,06
02-04*_B	Appartementengebouw 2	24,5	49,39	44,27	45,27	50,81	1,42
02-04_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,14	47,74	48,74	51,46	3,32
02-04_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,22	47,75	48,75	51,5	3,28
02-04_C	Appartementengebouw 2	9,5	48,78	47,72	48,72	51,76	2,98
02-04_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,23	47,64	48,64	51,96	2,73
02-04_E	Appartementengebouw 2	15,5	49,68	47,53	48,53	52,15	2,47
02-04_F	Appartementengebouw 2	18,5	49,22	47,4	48,4	51,84	2,62
02-05*_A	Appartementengebouw 2	21,5	49,42	45,5	46,5	51,21	1,79
02-05*_B	Appartementengebouw 2	24,5	49,68	43,88	44,88	50,92	1,24
02-05_A	Appartementengebouw 2	3,5	49,47	46,94	47,94	51,78	2,31
02-05_B	Appartementengebouw 2	6,5	49,39	46,96	47,96	51,74	2,35
02-05_C	Appartementengebouw 2	9,5	49,45	46,93	47,93	51,77	2,32
02-05_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,68	46,88	47,88	51,88	2,2
02-05_E	Appartementengebouw 2	15,5	49,97	46,79	47,79	52,03	2,06
02-05_F	Appartementengebouw 2	18,5	49,84	46,69	47,69	51,91	2,07
02-06*_A	Appartementengebouw 2	21,5	40,81	28,47	29,47	41,12	0,31
02-06_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,05	43,79	44,79	51,97	0,92
02-06_B	Appartementengebouw 2	6,5	50,8	43,81	44,81	51,78	0,98
02-06_C	Appartementengebouw 2	9,5	50,47	43,8	44,8	51,51	1,04
02-06_D	Appartementengebouw 2	12,5	50,27	43,76	44,76	51,35	1,08
02-06_E	Appartementengebouw 2	15,5	50,36	43,71	44,71	51,41	1,05
02-06_F	Appartementengebouw 2	18,5	50,27	43,64	44,64	51,32	1,05
02-07*_A	Appartementengebouw 2	21,5	41,38	27,31	28,31	41,59	0,21
02-07*_B	Appartementengebouw 2	24,5	46,7	28,32	29,32	46,78	0,08
02-07_A	Appartementengebouw 2	3,5	55,01	27,91	28,91	55,02	0,01
02-07_B	Appartementengebouw 2	6,5	54,54	27,94	28,94	54,55	0,01
02-07_C	Appartementengebouw 2	9,5	53,88	27,95	28,95	53,89	0,01
02-07_D	Appartementengebouw 2	12,5	53,2	27,98	28,98	53,22	0,02
02-07_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,59	28,07	29,07	52,61	0,02
02-07_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,07	28,76	29,76	52,1	0,03
02-08**_A	Appartementengebouw 2	24,5	45,66	26,82	27,82	45,73	0,07
02-08*_A	Appartementengebouw 2	21,5	51,68	28,67	29,67	51,71	0,03
02-08_A	Appartementengebouw 2	3,5	55	26,66	27,66	55,01	0,01
02-08_B	Appartementengebouw 2	6,5	54,54	26,67	27,67	54,55	0,01
02-08_C	Appartementengebouw 2	9,5	53,89	26,68	27,68	53,9	0,01
02-08_D	Appartementengebouw 2	12,5	53,23	26,69	27,69	53,24	0,01
02-08_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,64	26,74	27,74	52,65	0,01
02-08_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,13	27,31	28,31	52,15	0,02
02-09**_A	Appartementengebouw 2	24,5	46,73	26,66	27,66	46,78	0,05
02-09*_A	Appartementengebouw 2	21,5	51,69	27,83	28,83	51,71	0,02
02-09_A	Appartementengebouw 2	3,5	54,98	26,52	27,52	54,99	0,01
02-09_B	Appartementengebouw 2	6,5	54,53	26,53	27,53	54,54	0,01
02-09_C	Appartementengebouw 2	9,5	53,89	26,51	27,51	53,9	0,01
02-09_D	Appartementengebouw 2	12,5	53,24	26,49	27,49	53,25	0,01
02-09_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,64	26,53	27,53	52,65	0,01
02-09_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,14	26,95	27,95	52,16	0,02

gecumuleerd

Naam	Omschrijving	wegverkeer totaal zonder aftrek		industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
		Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
02-10*_A	Appartementengebouw 2	21,5	46,56	26,63	27,63	46,62	0,06
02-10*_B	Appartementengebouw 2	24,5	47,59	27,38	28,38	47,64	0,05
02-10_A	Appartementengebouw 2	3,5	55,02	27,09	28,09	55,03	0,01
02-10_B	Appartementengebouw 2	6,5	54,58	27,1	28,1	54,59	0,01
02-10_C	Appartementengebouw 2	9,5	53,94	27,09	28,09	53,95	0,01
02-10_D	Appartementengebouw 2	12,5	53,3	27,06	28,06	53,31	0,01
02-10_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,73	27,1	28,1	52,74	0,01
02-10_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,25	27,53	28,53	52,27	0,02
02-11*_A	Appartementengebouw 2	21,5	46,37	27,86	28,86	46,45	0,08
02-11_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,5	41,42	42,42	52,01	0,51
02-11_B	Appartementengebouw 2	6,5	51,38	41,44	42,44	51,9	0,52
02-11_C	Appartementengebouw 2	9,5	51,27	41,43	42,43	51,8	0,53
02-11_D	Appartementengebouw 2	12,5	51	41,4	42,4	51,56	0,56
02-11_E	Appartementengebouw 2	15,5	51,22	41,34	42,34	51,75	0,53
02-11_F	Appartementengebouw 2	18,5	51,47	41,28	42,28	51,96	0,49
02-12*_A	Appartementengebouw 2	21,5	51,2	43,07	44,07	51,97	0,77
02-12*_B	Appartementengebouw 2	24,5	51,86	42,94	43,94	52,51	0,65
02-12_A	Appartementengebouw 2	3,5	49,63	44,7	45,7	51,11	1,48
02-12_B	Appartementengebouw 2	6,5	49,6	44,61	45,61	51,06	1,46
02-12_C	Appartementengebouw 2	9,5	49,77	44,59	45,59	51,17	1,4
02-12_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,69	44,53	45,53	51,1	1,41
02-12_E	Appartementengebouw 2	15,5	50,15	44,44	45,44	51,41	1,26
02-12_F	Appartementengebouw 2	18,5	50,65	44,33	45,33	51,77	1,12
02-13*_A	Appartementengebouw 2	21,5	51,71	43,73	44,73	52,5	0,79
02-13*_B	Appartementengebouw 2	24,5	52,63	41,77	42,77	53,06	0,43
02-13_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,31	45,83	46,83	50,64	2,33
02-13_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,44	45,55	46,55	50,61	2,17
02-13_C	Appartementengebouw 2	9,5	49,03	45,51	46,51	50,96	1,93
02-13_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,06	45,43	46,43	50,95	1,89
02-13_E	Appartementengebouw 2	15,5	50	45,3	46,3	51,54	1,54
02-13_F	Appartementengebouw 2	18,5	50,87	45,15	46,15	52,13	1,26
02-14*_A	Appartementengebouw 2	21,5	52,37	44,26	45,26	53,14	0,77
02-14*_B	Appartementengebouw 2	24,5	53,26	42,07	43,07	53,66	0,4
02-14_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,09	46,5	47,5	50,82	2,73
02-14_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,23	46,35	47,35	50,82	2,59
02-14_C	Appartementengebouw 2	9,5	48,94	46,29	47,29	51,2	2,26
02-14_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,08	46,17	47,17	51,24	2,16
02-14_E	Appartementengebouw 2	15,5	50,11	46	47	51,84	1,73
02-14_F	Appartementengebouw 2	18,5	51,26	45,79	46,79	52,59	1,33
02-15*_A	Appartementengebouw 2	21,5	52,98	45,38	46,38	53,84	0,86
02-15*_B	Appartementengebouw 2	24,5	53,63	43,04	44,04	54,08	0,45
02-15_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,07	47,92	48,92	51,53	3,46
02-15_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,48	47,89	48,89	51,7	3,22
02-15_C	Appartementengebouw 2	9,5	49,26	47,78	48,78	52,04	2,78
02-15_D	Appartementengebouw 2	12,5	49,71	47,58	48,58	52,19	2,48
02-15_E	Appartementengebouw 2	15,5	50,76	47,31	48,31	52,72	1,96
02-15_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,11	47	48	53,53	1,42
02-16*_A	Appartementengebouw 2	21,5	53,43	41,14	42,14	53,74	0,31
02-16_A	Appartementengebouw 2	3,5	48,84	46,64	47,64	51,29	2,45
02-16_B	Appartementengebouw 2	6,5	48,82	46,6	47,6	51,26	2,44
02-16_C	Appartementengebouw 2	9,5	49,31	46,41	47,41	51,47	2,16
02-16_D	Appartementengebouw 2	12,5	50,33	46,06	47,06	52,01	1,68
02-16_E	Appartementengebouw 2	15,5	51,24	45,64	46,64	52,53	1,29
02-16_F	Appartementengebouw 2	18,5	52,66	45,22	46,22	53,55	0,89
02-17*_A	Appartementengebouw 2	21,5	53,79	39,82	40,82	54	0,21
02-17*_B	Appartementengebouw 2	24,5	53,94	47,25	48,25	54,98	1,04
02-17_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,46	51,12	52,12	54,81	3,35
02-17_B	Appartementengebouw 2	6,5	50,55	51,08	52,08	54,39	3,84
02-17_C	Appartementengebouw 2	9,5	50,71	50,83	51,83	54,32	3,61
02-17_D	Appartementengebouw 2	12,5	51,94	50,42	51,42	54,7	2,76
02-17_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,74	49,92	50,92	54,93	2,19
02-17_F	Appartementengebouw 2	18,5	53,51	49,43	50,43	55,25	1,74
02-18**_A	Appartementengebouw 2	24,5	53,42	39,69	40,69	53,65	0,23
02-18*_A	Appartementengebouw 2	21,5	54,18	49,06	50,06	55,6	1,42
02-18_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,43	51,28	52,28	54,89	3,46
02-18_B	Appartementengebouw 2	6,5	50,49	51,27	52,27	54,48	3,99
02-18_C	Appartementengebouw 2	9,5	50,68	50,99	51,99	54,39	3,71
02-18_D	Appartementengebouw 2	12,5	52,01	50,57	51,57	54,81	2,8
02-18_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,8	50,06	51,06	55,03	2,23
02-18_F	Appartementengebouw 2	18,5	53,55	49,58	50,58	55,32	1,77

gecumuleerd

Naam	Omschrijving	wegverkeer totaal zonder aftrek		industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
		Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
02-19*_A	Appartementengebouw 2	21,5	54,05	49,12	50,12	55,53	1,48
02-19_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,43	51,31	52,31	54,9	3,47
02-19_B	Appartementengebouw 2	6,5	50,52	51,31	52,31	54,52	4
02-19_C	Appartementengebouw 2	9,5	50,78	51,04	52,04	54,47	3,69
02-19_D	Appartementengebouw 2	12,5	52,17	50,62	51,62	54,91	2,74
02-19_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,81	50,12	51,12	55,06	2,25
02-19_F	Appartementengebouw 2	18,5	53,47	49,64	50,64	55,29	1,82
02-20**_A	Appartementengebouw 2	24,5	53,58	41,35	42,35	53,9	0,32
02-20*_A	Appartementengebouw 2	21,5	50,79	41,41	42,41	51,38	0,59
02-20*_B	Appartementengebouw 2	24,5	53,48	46,32	47,32	54,42	0,94
02-20_A	Appartementengebouw 2	3,5	51,48	51,24	52,24	54,89	3,41
02-20_B	Appartementengebouw 2	6,5	50,6	51,24	52,24	54,51	3,91
02-20_C	Appartementengebouw 2	9,5	50,81	51	52	54,46	3,65
02-20_D	Appartementengebouw 2	12,5	52,17	50,6	51,6	54,9	2,73
02-20_E	Appartementengebouw 2	15,5	52,82	50,1	51,1	55,05	2,23
02-20_F	Appartementengebouw 2	18,5	53,4	49,62	50,62	55,24	1,84
03-01_B	Appartementengebouw 3	6,5	47,7	47,15	48,15	50,94	3,24
03-01_C	Appartementengebouw 3	9,5	48,44	47,09	48,09	51,28	2,84
03-01_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,38	46,95	47,95	51,73	2,35
03-01_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,1	46,75	47,75	52,09	1,99
03-01_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,51	46,5	47,5	52,27	1,76
03-02_B	Appartementengebouw 3	6,5	47,53	45,99	46,99	50,28	2,75
03-02_C	Appartementengebouw 3	9,5	48,61	45,96	46,96	50,87	2,26
03-02_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,33	45,88	46,88	51,29	1,96
03-02_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,28	45,73	46,73	51,87	1,59
03-02_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,9	45,56	46,56	52,26	1,36
03-03_B	Appartementengebouw 3	6,5	47,68	45,06	46,06	49,96	2,28
03-03_C	Appartementengebouw 3	9,5	48,52	45,04	46,04	50,46	1,94
03-03_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,01	44,97	45,97	50,76	1,75
03-03_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,1	44,86	45,86	51,49	1,39
03-03_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,68	44,73	45,73	51,89	1,21
03-04_A	Appartementengebouw 3	4,5	48,62	46,41	47,41	51,07	2,45
03-04_B	Appartementengebouw 3	6,5	48,67	44,13	45,13	50,26	1,59
03-04_C	Appartementengebouw 3	9,5	49,09	44,12	45,12	50,55	1,46
03-04_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,35	44,07	45,07	50,73	1,38
03-04_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,25	43,98	44,98	51,38	1,13
03-04_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,79	43,87	44,87	51,78	0,99
03-05_A	Appartementengebouw 3	4,5	49,05	45,66	46,66	51,03	1,98
03-05_B	Appartementengebouw 3	6,5	49,04	43,42	44,42	50,33	1,29
03-05_C	Appartementengebouw 3	9,5	49,35	43,43	44,43	50,56	1,21
03-05_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,48	43,38	44,38	50,65	1,17
03-05_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,23	43,3	44,3	51,22	0,99
03-05_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,57	43,21	44,21	51,47	0,9
03-06_A	Appartementengebouw 3	4,5	49,71	44,94	45,94	51,23	1,52
03-06_B	Appartementengebouw 3	6,5	49,7	42,81	43,81	50,7	1
03-06_C	Appartementengebouw 3	9,5	49,82	42,79	43,79	50,79	0,97
03-06_D	Appartementengebouw 3	12,5	49,74	42,75	43,75	50,72	0,98
03-06_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,14	42,68	43,68	51,02	0,88
03-06_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,32	42,59	43,59	51,16	0,84
03-07_A	Appartementengebouw 3	4,5	50,8	44,31	45,31	51,88	1,08
03-07_B	Appartementengebouw 3	6,5	50,65	42,28	43,28	51,38	0,73
03-07_C	Appartementengebouw 3	9,5	50,57	42,27	43,27	51,31	0,74
03-07_D	Appartementengebouw 3	12,5	50,3	42,23	43,23	51,08	0,78
03-07_E	Appartementengebouw 3	15,5	50,52	42,18	43,18	51,26	0,74
03-07_F	Appartementengebouw 3	18,5	50,49	42,11	43,11	51,22	0,73
03-08_A	Appartementengebouw 3	4,5	55,12	26,33	27,33	55,13	0,01
03-08_B	Appartementengebouw 3	6,5	54,81	26,43	27,43	54,82	0,01
03-08_C	Appartementengebouw 3	9,5	54,22	26,43	27,43	54,23	0,01
03-08_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,64	26,46	27,46	53,65	0,01
03-08_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,12	26,51	27,51	53,13	0,01
03-08_F	Appartementengebouw 3	18,5	52,67	27,19	28,19	52,69	0,02
03-09*_A	Appartementengebouw 3	21,5	52,46	24,73	25,73	52,47	0,01
03-09_A	Appartementengebouw 3	4,5	55,23	23,41	24,41	55,23	0
03-09_B	Appartementengebouw 3	6,5	54,94	23,54	24,54	54,94	0
03-09_C	Appartementengebouw 3	9,5	54,36	23,53	24,53	54,36	0
03-09_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,81	23,57	24,57	53,82	0,01
03-09_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,3	23,64	24,64	53,31	0,01
03-09_F	Appartementengebouw 3	18,5	52,85	23,92	24,92	52,86	0,01
03-10_A	Appartementengebouw 3	2,5	55,57	22,7	23,7	55,57	0
03-10_B	Appartementengebouw 3	6,5	55,18	22,71	23,71	55,18	0

gecumuleerd

Naam	wegverkeer totaal zonder aftrek			industrie		L _{CUM}	verschil L _{CUM}
	Omschrijving	Hoogte	Lden	Etmaal	L*IL		
03-10_C	Appartementengebouw 3	9,5	54,63	22,76	23,76	54,63	0
03-10_D	Appartementengebouw 3	12,5	54,09	22,78	23,78	54,09	0
03-10_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,59	23,05	24,05	53,59	0
03-10_F	Appartementengebouw 3	18,5	53,15	25,44	26,44	53,16	0,01
03-11_B	Appartementengebouw 3	6,5	54,15	23,53	24,53	54,15	0
03-11_C	Appartementengebouw 3	9,5	53,98	24,63	25,63	53,99	0,01
03-11_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,86	25,11	26,11	53,87	0,01
03-11_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,81	25,26	26,26	53,82	0,01
03-11_F	Appartementengebouw 3	18,5	54,22	25,54	26,54	54,23	0,01
03-12_B	Appartementengebouw 3	6,5	53,63	23,86	24,86	53,64	0,01
03-12_C	Appartementengebouw 3	9,5	53,59	24,9	25,9	53,6	0,01
03-12_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,57	25,41	26,41	53,58	0,01
03-12_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,52	25,58	26,58	53,53	0,01
03-12_F	Appartementengebouw 3	18,5	54,06	25,91	26,91	54,07	0,01
03-13_B	Appartementengebouw 3	6,5	53,05	24,17	25,17	53,06	0,01
03-13_C	Appartementengebouw 3	9,5	53,15	25,17	26,17	53,16	0,01
03-13_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,27	25,72	26,72	53,28	0,01
03-13_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,3	25,88	26,88	53,31	0,01
03-13_F	Appartementengebouw 3	18,5	53,99	26,26	27,26	54	0,01
03-14_B	Appartementengebouw 3	6,5	52,7	24,5	25,5	52,71	0,01
03-14_C	Appartementengebouw 3	9,5	52,85	25,46	26,46	52,86	0,01
03-14_D	Appartementengebouw 3	12,5	53,18	26,05	27,05	53,19	0,01
03-14_E	Appartementengebouw 3	15,5	53,33	26,2	27,2	53,34	0,01
03-14_F	Appartementengebouw 3	18,5	54,11	26,62	27,62	54,12	0,01
03-15_B	Appartementengebouw 3	6,5	52,06	25,04	26,04	52,07	0,01
03-15_C	Appartementengebouw 3	9,5	52,32	25,94	26,94	52,33	0,01
03-15_D	Appartementengebouw 3	12,5	52,71	26,6	27,6	52,72	0,01
03-15_E	Appartementengebouw 3	15,5	52,95	26,76	27,76	52,96	0,01
03-15_F	Appartementengebouw 3	18,5	53,88	27,37	28,37	53,89	0,01
03-16_B	Appartementengebouw 3	6,5	51,84	25,86	26,86	51,85	0,01
03-16_C	Appartementengebouw 3	9,5	52,17	26,74	27,74	52,19	0,02
03-16_D	Appartementengebouw 3	12,5	52,52	27,39	28,39	52,54	0,02
03-16_E	Appartementengebouw 3	15,5	52,94	27,62	28,62	52,96	0,02
03-16_F	Appartementengebouw 3	18,5	54	28,45	29,45	54,02	0,02
03-17_B	Appartementengebouw 3	6,5	51,65	27,37	28,37	51,67	0,02
03-17_C	Appartementengebouw 3	9,5	51,85	28,45	29,45	51,87	0,02
03-17_D	Appartementengebouw 3	12,5	52,3	29,15	30,15	52,33	0,03
03-17_E	Appartementengebouw 3	15,5	52,87	29,44	30,44	52,89	0,02
03-17_F	Appartementengebouw 3	18,5	54,1	30,33	31,33	54,12	0,02
03-21*_A	Appartementengebouw 3	21,5	54,6	45,39	46,39	55,21	0,61
03-21_A	Appartementengebouw 3	4,5	49,19	47,44	48,44	51,84	2,65
03-21_B	Appartementengebouw 3	6,5	49,17	44,5	45,5	50,72	1,55
03-21_C	Appartementengebouw 3	9,5	50,35	45,21	46,21	51,77	1,42
03-21_D	Appartementengebouw 3	12,5	51,72	45,63	46,63	52,89	1,17
03-21_E	Appartementengebouw 3	15,5	52,64	45,7	46,7	53,63	0,99
03-21_F	Appartementengebouw 3	18,5	53,97	45,61	46,61	54,7	0,73
03-22_A	Appartementengebouw 3	4,5	49,46	48,79	49,79	52,64	3,18
03-22_B	Appartementengebouw 3	6,5	49,39	46,31	47,31	51,48	2,09
03-22_C	Appartementengebouw 3	9,5	49,98	46,58	47,58	51,95	1,97
03-22_D	Appartementengebouw 3	12,5	51,24	46,64	47,64	52,81	1,57
03-22_E	Appartementengebouw 3	15,5	52,25	46,53	47,53	53,51	1,26
03-22_F	Appartementengebouw 3	18,5	53,68	46,3	47,3	54,58	0,9
03-23_A	Appartementengebouw 3	21,5	50,1	41,76	42,76	50,84	0,74
03-24_A	Appartementengebouw 3	21,5	49,3	39,18	40,18	49,8	0,5
03-25_A	Appartementengebouw 3	21,5	47,67	37,82	38,82	48,2	0,53
03-26_A	Appartementengebouw 3	21,5	46,34	36,77	37,77	46,91	0,57
03-27_A	Appartementengebouw 3	21,5	52,12	26,41	27,41	52,13	0,01
03-28_A	Appartementengebouw 3	21,5	52,19	26,93	27,93	52,21	0,02
03-29_A	Appartementengebouw 3	21,5	52,88	28,1	29,1	52,9	0,02
03-30_A	Appartementengebouw 3	21,5	53,12	30,12	31,12	53,15	0,03
			55,57			55,6	5,01