Avecco de Bondt
onderzoekt ontwerpt adviseert

Geluid ontwikkeling Nieuwe Haven te Delft

Geluid

datum 13 januari 2025
projectnummer 200419

Rapport

Aveco de Bondt BV
Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 88 004 82 12
info@avecodebondt.nl
avecodebondt.nl

Geluid ontwikkeling Nieuwe Haven te Delft

project	Onderzoeken ontwikkeling Nieuwe Haven Delft	**datum**	13 januari 2025
projectnummer	200419	**referentie**	200419_AdB_RAP_0007_v2.0
projectleider	Jeroen Hendriks		
opdrachtgever	AM Deelnemingen I B.V.		
adres	Postadres 216 3980 CE Bunning		
contactpersoon	de heer R. Daalman		
status	Gecontroleerd		
versie	8.0		
auteur	Ramon Nieborg		
paraaf			
gecontroleerd	Jeroen Hendriks		

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**1**
2	**Beoordelingskader**	**4**
2.1	Wegverkeer	4
2.2	Industrieterrein	5
2.3	Inrichtingen	5
2.4	Geluidbeleid hogere waarden	5
2.5	Nota – Geluidskade Schieoevers Noord	5
2.6	Verkeersaantrekkende werking	6
2.7	Cumulatie relevante geluidbronnen	6
2.7.1	Cumulatie en samenloop in het kader van het geluidbeleid	6
2.7.2	Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening	7
3	**Uitgangspunten**	**8**
3.1	Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan	8
3.2	Wegverkeer	9
3.3	Industrieterrein	9
3.4	Inrichtingen	9
3.4.1	Octatube Spacestructures en Rust Onroerend Goed	9
3.4.2	Prysmian	9
3.4.3	Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten	10
3.4.4	Laga	10
3.4.5	Nautilus	10
3.4.6	Geothermie	10
3.5	Scheepvaart	10
3.6	Geluidbronnen in het kader een goede ruimtelijke ordening	11
3.6.1	Nestgeluid afgemeerde schepen	11
3.6.2	Bedrijfsactiviteiten binnen het ontwikkelgebied	11
3.6.3	Stemgeluid van terras	12
4	**Resultaten op stedenbouwkundige invulling**	**13**
4.1	Geluid wegverkeer	13
4.1.1	Geluid Rotterdamseweg	13
4.1.2	Geluidbelasting Schieweg	15
4.1.3	Bespreking resultaten wegverkeer	15
4.2	Geluidbelasting industrieterrein warmtekrachtcentrale TU Delft	15
4.3	Bedrijfsgeluid	18
4.3.1	Geluid Octatube Spacestructures en Rust Onroerend Goed	18
4.3.2	Geluid Prysmian	18
4.3.3	Geluid Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten	19
4.3.4	Geluid Laga	21
4.3.5	Geluid Nautilus	21
4.3.6	Geluid Geothermie	21
4.3.7	Bespreking resultaten bedrijfsgeluid	21
4.4	Geluidbelasting scheepvaart	22
4.5	Verkeersaantrekkende werking	23

5 Cumulatie en samenloop van het geluid 24
5.1 Cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de planregels 24
5.1.1 Samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen 24
5.1.2 Cumulatie geluid van relevante geluidbronnen 24
5.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 26

6 Conclusie, vast te stellen hogere waarden en aandachtspunten 28
6.1 Conclusie 28
6.2 Vast stellen hogere waarden 28

Bijlagen

Bijlage 1 Nota Geluidkader Schieoevers Noord
Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeer
Bijlage 3 Invoergegevens WKC
Bijlage 4 Invoergegevens Octatube en Rust Onroerend Goed
Bijlage 5 Invoergegevens Prysmian
Bijlage 6 Invoergegevens Hordijk
Bijlage 7 Invoergegevens Geothermie
Bijlage 8 Invoergegevens scheepvaart
Bijlage 9 Resultaten geluidbelasting
Bijlage 10 Resultaten Lcum ihkv geluidbeleid
Bijlage 11 Invoergegevens tbv Lcum ihkv GRO
Bijlage 12 Resultaten Lcum ihkv GRO

1 Inleiding

Gelegen tussen de binnenstad van Delft en het buitengebied Midden Delfland ligt het gezoneerde industriegebied Schieoevers. De gemeente Delft is voornemens Schieoevers Noord geleidelijk te transformeren tot een gemengd gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de twee stedelijke opgaven voor Delft, namelijk:

- Bijdragen aan de woningbouwopgave;
- Realiseren van meer arbeidsplaatsen.

De transformatie van Schieoevers Noord zal gefaseerd en per deelgebied gebeuren. Kabeldistrict, Nieuwe Haven (inclusief LAGA) zijn de eerste twee deelgebieden die getransformeerd worden. Een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt de transformatie van deze deelgebieden mogelijk.

Met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet biedt om zodoende op een flexibele, duurzame en toekomstbestendige wijze een deel van het industrieterrein Schieoevers Noord te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied.



Figuur 1.1: Deelgebieden transformatie Schieoevers Noord

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Ontwikkelplan Schieoevers Noord' vastgesteld. Hierin zijn de ambities voor Schieoevers Noord vastgelegd, dit betreffen de volgende uitgangspunten:

- Een levendig gemengd stedelijk gebied;
- Sociaal en cultureel divers;
- Innovatieve maakindustrie;
- Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit;
- Een gezonde en duurzame omgeving.

Het wensbeeld voor Schieoevers Noord is een levendig, gemengd stedelijk gebied. Met speciaal ruimte voor de kennisintensieve en innovatieve maakindustrie in Delft. Het vastgestelde Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord, beschrijft aan welke stedenbouwkundige kwaliteiten de verschillende deelplannen dienen te voldoen en hoe deze kwaliteit wordt getoetst en geborgd.

Nieuwe Haven

Aan de Delftse Schie wordt een voormalige industriële locatie voorzien van een nieuwe stedelijke invulling. Nieuwe Haven Delft wordt een toekomstige plek voor wonen, werken, groen en recreëren aan het water. Nieuwe Haven is direct verbonden met het water, de haven en de Schie. In de nabijheid van het ontwikkelgebied zijn verschillende bedrijfsmatige functies (WKC TU Delft, Octatube, Rust Onroerend Goed, Prysmian, Hordijk, Laga, Nautilus en Geothermie) aanwezig.


In het Ontwikkelplan wordt Nieuwe Haven als volgt gekenmerkt:

Deelgebied 12: Nieuwe Haven

Kenmerken: relatief kleinschalige herontwikkeling met lagere dichtheden qua programma in vergelijking tot het ontwikkelgebied Schieoevers Noord. De werkfunctie is ten opzichte van het totaalprogramma van dit deelgebied beperkt qua omvang. Dit is ingegeven door reeds gemaakte - en te respecteren - afspraken tussen gemeente en betrokken ontwikkelaar. Deze afspraken zijn nog uit de periode voorafgaand aan het realiseren van het Ontwikkelplan.

*Ontwikkelopgave werkfunctie: t*oevoegen commerciële voorzieningen en bedrijfsruimte.

Accenten werkfunctie: kleinschalige mix van bedrijfsruimte, dienstverlening en horeca.
De ontwikkeling Nieuwe Haven zal bestaan uit maximaal 350 woningen en ca. 1.500 m^2 bvo bedrijvigheid.



Figuur 1.2: Stedenbouwkundig plan Nieuwe Haven (VO)

Aanpak en doel

In onderhavig akoestisch onderzoek wordt met het oog op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat onderzoek verricht naar de effecten op het deelgebied Kabeldistrict vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai, bedrijfslawaai en scheepvaartlawaai alsook de te verwachten cumulatieve geluidbelasting.

Voor de planontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hierbij wordt voor de wegen en het industrieterreinen Warmtekrachtcentrale TU Delft getoetst aan de voorkeurs- en grenswaarden zoals die voortvloeien uit de Wet geluidhinder en beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het voorgenomen geluidbeleid van de gemeente Delft

Het industrieterrein Schieoevers wordt gedeeltelijk gedezoneerd. Door de dezonering dient voor elke inrichting, die zich in de nabijheid van Nieuwe Haven bevindt, te worden beoordeeld of enerzijds de inrichting wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering en anderzijds of bij de nieuwe geluidgevoelige objecten sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Hierbij wordt tevens beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsregel geluid Schieoevers Noord”. Deze beleidsregel wordt ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Voor de bestaande inrichtingen in het ontwikkelgebied wordt de geluidsruimte per inrichting in het bestemmingsplan vastgelegd.

Ook wordt in het kader van het geluidbeleid de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij ook niet-zoneringsplichtige geluidbronnen zoals bedrijfsgeluid, stemgeluid van terrassen en nestgeluid worden meegenomen.

Doel van het onderzoek is te bepalen of op de gevels van de geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de voorkeurs- en grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het geluidbeleid. Indien sprake is van een overschrijding dan wordt onderzocht welke geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen. Indien niet kan worden voldaan aan de voorkeurswaarden dan wordt aangegeven voor hoeveel woningen een hogere waarde dient te worden vastgesteld.

2 Beoordelingskader

Rondom het ontwikkelgebied bevinden zich de onderstaande relevante geluidbronnen:
- Wegverkeer;
- Industrie;
- Bedrijvigheid (niet zijnde industrie);
- Scheepvaart;
- Nestgeluid.

Ook wordt in het kader van het geluidbeleid de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij ook niet-zoneringsplichtige geluidbronnen zoals bedrijfsgeluid, stemgeluid van terrassen en nestgeluid worden meegenomen.

Piekgeluidniveaus als gevolg van het laden en lossen blijven in het milieuspoor in de dagperiode buiten beschouwing. Echter, in verband met de toets aan een goede ruimtelijke ordening zijn deze piekniveaus van de inrichtingen in de dagperiode, gelegen buiten het ontwikkelgebied, wel beschouwd. De piekgeluiden in de avond- en nachtperiode zijn beoordeeld. Daarnaast wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening ingegaan op de piekgeluiden van inrichtingen in het ontwikkelgebied.

2.1 Wegverkeer

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone van een weg. Op grond van afdeling 2 van hoofdstuk VI van de Wgh moet een onderzoek ingesteld worden naar de toekomstige geluidbelasting vanwege bestaande wegen op de nieuwe geluidgevoelige objecten.

Nieuwe Haven bevindt zich binnen de geluidzone van de Rotterdamseweg en Schieweg. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden.

Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. Dit doorgaans is het 10de jaar na vaststelling van het bestemmingplan. De toekomstige geluidbelasting is bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen. Het toetsjaar is 2032.

Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe geluidgevoelige objecten ten gevolge van wegverkeerslawaai. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd. Voor woonfuncties binnen de wettelijke zone van een weg geldt overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, de zogenaamde ‘voorkeurswaarde’. De voorkeurswaarde bedraagt 48 dB.

Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Voor de bestaande wegen is de maximale ontheffingswaarde 63 dB (artikel 83, lid 2 Wgh).

In artikel 110a, lid 5 Wgh is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend indien toepassing van maatregelen overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wgh

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh, dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek omschreven. Voor de Rotterdamseweg en Schieweg is de aftrek 5 dB (wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is).

2.2 Industrieterrein

De warmtekrachtcentrale (WKC) van de TU Delft bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein. Rondom dit industrieterrein is een geluidzone vastgesteld.

Voor de WKC moet aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid voor het vaststellen van hogere grenswaarden worden getoetst.

Piekniveaus van het laden en lossen in de dagperiode worden buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling of de inrichtingen voldoen aan hun geluidvoorschriften. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze piekniveaus wel meegenomen.

2.3 Inrichtingen

Omdat Schieoevers Noord gedeeltelijk wordt gedezoneerd, worden de geluidniveaus van de bestaande inrichtingen afzonderlijk getoetst. In het bestemmingsplan komt voor de bestaande inrichtingen te staan wat de geluidsruimte is (geluidscontouren). Hierbij wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsregel geluid Schieoevers Noord” en de nota “Geluidkader Schieoevers Noord”. De beleidsregel wordt ook als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. De nota “Geluidkader Schieoevers Noord” staat in bijlage 1.

2.4 Geluidbeleid hogere waarden

Indien voor geluidgevoelige objecten een hogere grenswaarde vanuit de Wet geluidhinder nodig is, is het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden van toepassing (‘Beleid hogere waarden Wet geluidhinder’, d.d. april 2013.).

2.5 Nota – Geluidskade Schieoevers Noord

Het industrieterrein Schieoevers wordt gedeeltelijk gedezoneerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in Schieoevers Noord en Schieoevers Zuid. Specifiek voor Schieoevers Noord is door de gemeente een geluidnota opgesteld met het geluidskader voor Schieoevers Noord. In bijlage 1 is de gehele Nota (concept) opgenomen. Hierin staat beschreven hoe en onder welke voorwaarde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan ontstaan bij de nieuwe woningen als gevolg van de bestaande inrichtingen.

Het geluid op de buitenruimtes (balkons en tuinen) worden (indirect) beschermd door het geluid dat optreedt op de gevel. Het geluid op de buitenruimtes zelf is niet apart beschouwd.

2.6 Verkeersaantrekkende werking

In overeenstemming met de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering is de richtwaarde voor de verkeersaantrekkende werking 50 dB(A). Onder voorwaarden is het mogelijk een hogere waarde dan 50 dB(A) toe te staan met een maximum van 65 dB(A) in een gemengd gebied. Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidbronnen (verkeer) geldt een beperking van de reikwijdte. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:

- de afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door het plan blijft beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het plan. Toepassing van dit criterium houdt voor transportverkeer van en naar het plan in dat de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand, waarbinnen voertuigen (met in acht name van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de het plan nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar het plan nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het microniveau van plan moeten worden gemaakt maar op macroniveau in een structuur of bestemmingsplan.

2.7 Cumulatie relevante geluidbronnen

De geluidbelastingen van verschillende bronnen kunnen niet eenvoudigweg worden gesommeerd tot één totaalniveau. Verschillende soorten geluid leveren bij dezelfde geluidbelasting in dB namelijk in verschillende mate hinder op. Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge art. 110g Wgh niet te worden toegepast. De geluidbelastingen van de relevante geluidbronnen zijn omgerekend naar de dosis-effectrelatie van wegverkeerslawaai en vervolgens opgeteld.

Om de geluidbelastingen van het scheepvaartlawaai te kunnen cumuleren, is een bandbreedte toegepast. Op basis van de karakteristieken van scheepvaartlawaai kan worden verondersteld dat dit geluid, wat hinderlijkheid betreft, ligt tussen wegverkeerslawaai (met een bijna continu karakter) en spoorweglawaai (met lange pauzes tussen de passages). Beide karakteristieken zijn voor scheepvaartlawaai van toepassing: omdat de vaarsnelheid laag is, blijft het geluid van een passerend schip lang te horen (semi-continu karakter), maar tussen de passages van achtereenvolgende schepen kunnen soms ook lange pauzes optreden[1]. Ten behoeve van de dosis-effectrelatie voor scheepvaartlawaai is voor de cumulatie uitgegaan van de dosis-effectrelatie van wegverkeerslawaai (worst-case situatie).

Dit is toegepast voor de beoordeling van de cumulatie in het kader van het gemeentelijk Beleid hogere waarden Wet geluidhinder en de cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2.7.1 Cumulatie en samenloop in het kader van het geluidbeleid

In het kader van het geluidbeleid wordt de cumulatie van het geluid van verschillende geluidbronnen beschouwd en de samenloop van het geluid door inrichtingen en industrieterreinen.

De cumulatie is relevant om te beoordelen of aan het geluidbeleid van de gemeente wordt voldaan ten aanzien van de geluidluwe zijde en voor de ten hoogste optredende geluidbelastingen op niet-geluidluwe gevels.

[1] Rapport “geluidseffecten scheepvaartlawaai”, PV.W3629.R01, versie 1, d.d. 6 december 2004.

In het geluidbeleid van de gemeente Delft worden naast de geluidbronnen uit de Wetgeluidhinder aanvullende geluidbronnen genoemd die ook in de cumulatie moeten worden meegenomen i.v.m. toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid. Voor Kabeldistrict betreft dit de beroepsvaart over De Schie (L_{den} >48 dB) en inrichtingen buiten een industrieterrein (voor zover $L_{Ar,LT}$ > 50 dB(A) etmaalwaarde). De straftoeslag voor muziekgeluid wordt niet meegenomen in de cumulatie.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Voor de beoordeling kan aansluiting worden gezocht op de maximaal toegestane geluidbelasting van ten hoogste 68 dB uit de Wet geluidhinder (de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB + 5 dB vanwege aftrek artikel 110g Wgh). Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Voor de samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen geldt dat bij overschrijding van de standaardwaarde van 50 dB(A) de (opgetelde) geluidbelasting van één of meer inrichtingen en industrieterreinen niet hoger mag zijn dan 55 dB(A), waarbij deelbijdragen tot en met de standaardwaarde buiten beschouwing blijven conform de nota “Geluidkader Schieoevers Noord”.

2.7.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening


De cumulatie is ook beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor worden alle relevante geluidbronnen beschouwd, waarbij naast de geluidbronnen die worden beschouwd in het kader van het geluidbeleid (zie paragraaf 2.7.1), ook inrichtingen buiten een industrieterrein met een geluidbelasting van $L_{Ar,LT}$ > 45 dB(A) tot en met 50 dB(A) etmaalwaarde (binnen en buiten het ontwikkelgebied) , stemgeluid van terrassen en nestgeluid van schepen worden meegenomen. De straftoeslag voor muziekgeluid wordt niet meegenomen in de cumulatie.

Voor de maximaal toelaatbare cumulatieve geluidbelasting bestaan geen wettelijke normen. De gemeenteraad komt in dit kader beoordelingsvrijheid toe ten aanzien van de aanvaardbaarheid van de maximaal aanvaardbare cumulatieve geluidbelasting. Ter invulling van deze beoordelingsvrijheid kan de gemeenteraad aansluiting zoeken bij de maximaal toegestane geluidbelasting van ten hoogste 68 dB uit de Wet geluidhinder (de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB + 5 dB vanwege aftrek artikel 110g Wgh). Blijft de cumulatieve geluidbelasting onder deze waarde, dan kan – zeker in stedelijk gebied met functiemenging – gesproken worden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


3 Uitgangspunten

3.1 Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan

De begrenzing van Nieuwe Haven is opgenomen in de verbeelding “Bestemmingsplan Kabeldistrict en Nieuwe Haven – concept 20-09-2021”. In het “Stedenbouwkundig Plan – Definitief ontwerp – 18 juni 2021” is het ontwerp en het programma beschreven. Ten westen van Octatube is de mogelijkheid een bedrijfswoning te realiseren op het deel “Gemengd – Nieuwe Haven”. In figuur 3.1 is de invulling van het plan weergegeven. Een impressie van het bouwplan is in figuur 3.2 opgenomen. Ook is een bedrijfswoning voorzien



Figuur 3.1: Indicatie begrenzing stedenbouwkundig plan Nieuwe Haven en bedrijfswoning (paars)



Figuur 3.2: Gevelaanzicht bouwplan Nieuwe Haven en ligging nieuwe bedrijfswoning Octatube in gemengd gebied (paars)

Opgemerkt wordt dat de bouwhoogtes van de bouwblokken A1, A2, B, C en D in het stedenbouwkundig plan lager zijn dan de planologische toegestane bouwhoogte van 30 meter. Uit gevoeligheidsberekeningen blijkt dat de geluidniveaus op deze hogere waarneemhoogtes niet leiden tot hogere geluidniveaus aangezien de hoogste geluidniveaus worden berekend op lager gelegen waarneemhoogtes en hiermee maatgevend zijn voor de beoordeling. In deze rapportage zijn derhalve alleen de geluidniveaus weergegeven op de bouwblokken zoals opgenomen in het stedenbouwkundig plan.

3.2 Wegverkeer

De verkeersgegevens (variant 2032 Delft.shp) zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng (d.d. 26 augustus 2021). Er is uitgegaan van de eindsituatie waarbij al het verkeer van het volledige plan rijdt op de omliggende wegen. In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten samengevat.

Tabel 3.1: Samenvatting gehanteerde weekdagjaargemiddelde etmaalintensiteiten beschouwde wegvakken

Weg	Verkeersintensiteit [mvt/etmaal]
Rotterdamseweg	2.123 – 5.588
Schieweg	158 – 1.741

Op het wegvak van de Schieweg, tussen het wegvak Deltaweg/Engelsestraat en Leeuwenstein, is elementenverharding (klinkers) in keperverband toepast. Op de overige beschouwde wegvakken is dicht asfaltbeton toegepast als wegdekverharding.

Op de Schieweg is de maximumsnelheid ten noorden van de Deltaweg/Engelsestraat 30 km/uur. Op de overige beschouwde wegvakken is de maximumsnelheid 50 km/uur. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

3.3 Industrieterrein

Door de gemeente is het zonemodel van Warmtekrachtcentrale TU Delft aangeleverd ((FB 19644_GM-V2021 - export.zip) met de reeds vastgestelde geluidzone. In bijlage 3 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.4 Inrichtingen

In het bestemmingsplan worden de geluidruimte per inrichting vastgelegd. Hieruit blijkt dat een aantal inrichtingen mogelijk relevant zijn voor het plan. Deze inrichtingen worden in de onderstaande paragrafen beschreven.

De overige inrichtingen zijn voor het aspect geluid niet relevant aangezien op voorhand kan worden uitgesloten dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en de maximale geluidniveaus niet hoger zijn dan 70 dB(A) etmaalwaarde.

3.4.1 Octatube Spacestructures en Rust Onroerend Goed

Octatube Spacestructures huurt momenteel het pand van Rust Onroerend Goed. De activiteiten en geluidbronnen op beide percelen zijn tezamen derhalve beschouwd.

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 24 augustus 2023 van RHDHV (BH1309TPNT201117-26). In bijlage 4 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.4.2 Prysmian

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 31 augustus 2021 van RHDHV (BH1309TPNT201117-5). In bijlage 5 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.4.3 Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 24 augustus 2023 van RHDHV (BH1309TPNT201117-4). Op basis van deze gegevens zijn de geluidniveaus berekend op Nieuwe Haven. Er is uitgegaan van de situatie met toekomstplannen. Opgemerkt wordt dat in deze memo geluidmaatregelen door projectontwikkelaar AM zijn voorgesteld en zijn besproken met Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten (hierna te noemen: Hordijk). Hordijk heeft hierop nog geen definitief akkoord heeft gegeven. In bijlage 6 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.4.4 Laga

Voor deze inrichting is door Aveco de Bondt een geluidrapport opgesteld (kenmerk 204487_AdB_RAP_0101_v3.0, d.d. 21 januari 2022. Op basis van deze resultaten is bepaald wat de geluidniveaus zijn op Nieuwe Haven. Ook is door ZRI een rapport opgesteld (documentnummer NL2201R004, d.d. 17-10-2024).

3.4.5 Nautilus

De geluidgegevens zijn ontleend aan de memo “Resultaten nulmeting/RBS bedrijven Schieoevers-Noord”, d.d. 26 juli 2021 van RHDHV (BH1309TPNT201117-32). Nautilus krijgt op de verbeelding de bestemming ‘maatschappelijk’ met een geluidcontour van 50 dB(A) op 50 meter afstand, gemeten vanaf de ligging van de boten, als gevolg van RBS (incl. toekomst).

3.4.6 Geothermie

Door de gemeente Delft is het geluidmodel aangeleverd (Uitgifte prod. Geothermie Delft GM 5.21.zip) waarmee de geluidniveaus zijn berekend op Nieuwe Haven. In bijlage 7 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.5 Scheepvaart

Ten aanzien van de beroepsvaart over De Schie is aangesloten op de uitgangspunten die zijn gehanteerd in het “Akoestisch onderzoek – Schieoevers Noord te Delft”, d.d. 29 maart 2019 van Antea.

Het bronvermogen van de varende binnenvaartschepen is ontleend aan het rapport “geluidseffecten scheepvaartlawaai”, PV.W3629.R01, versie 1, d.d. 6 december 2004 van DHV. Hierin is opgenomen dat het gemiddelde bronvermogen 110,4 dB(A) bedraagt. Het bronvermogen van het keren in de Nieuwe Haven bedraagt 120,4 dB(A). Als gemiddelde vaarsnelheid is 10 km/uur aangehouden. In de onderstaande tabel is het aantal vaarbewegingen samengevat.

Tabel 3.2: Aantal vaarbewegingen

Locatie De Schie	Aantal vaarbewegingen [heen & terug]		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Ten zuiden van De Nieuwe Haven	2 x 18	2 x 3	2 x 1
De Nieuwe Haven (keren)	2 x 8	2 x 2	0
Ten noorden van De Nieuwe Haven	2 x 10	2 x 1	2 x 1

De varende schepen zijn als ‘mobiele geluidbronnen’ ingevoerd in de module industrielawaai van het softwaremodel GeoMilieu. Per ‘mobiele geluidbron’ is, afhankelijk van het aantal vaarbewegingen en de vaarsnelheid, de bedrijfsduurcorrectieterm bepaald. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 8.

3.6 Geluidbronnen in het kader een goede ruimtelijke ordening

3.6.1 Nestgeluid afgemeerde schepen

Op Schieoevers zijn geen aanlegvoorzieningen gefaciliteerd voor het afmeren van schepen. Het is dan ook niet aannemelijk dat dit regelmatig zal plaatsvinden, maar incidenteel. Het is echter niet uit te sluiten dat ter hoogte van de loskade van Dyckerhoff Basal mogelijk een binnenvaartschip is afgemeerd. Gelet op de afstand van deze loskade tot het ontwikkelgebied Nieuwe Haven (>500 meter) kan relevante geluidbelasting op de toekomstige gevels van Nieuwe Haven vanwege afgemeerde schepen (nestgeluid) op voorhand worden uitgesloten. In onderhavige akoestisch onderzoek heeft er derhalve geen nader onderzoek naar dit aspect plaatsgevonden.

3.6.2 Bedrijfsactiviteiten binnen het ontwikkelgebied

Naast de bestaande inrichtingen buiten het ontwikkelgebied die een geluidbelasting hebben van meer dan 45 dB(A), wordt ook het geluid van de nieuwe inrichtingen beschouwd die in het ontwikkelgebied zijn voorzien. Op de begane grond van gebouw A1, A2, C en D zijn inrichtingen voorzien. De functies wonen en werken kunnen worden gemengd. In de planregels is opgenomen dat de geluidbelasting van de inrichtingen niet hoger mag zijn dan 50 dB(A) op 10 meter afstand van de grens van de inrichting. Daarnaast gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit, zodra er geluidgevoelige gebouwen zijn gerealiseerd.

Om inzicht te geven in de ten hoogste optredende geluidbelasting bij een woning is ervan uitgegaan dat vijf inrichtingen, die nabij deze woning zijn gelegen, geluidrelevant kunnen zijn. In de worst-case situatie is het echter mogelijk dat een inrichting een vergunning bestemmingsplanactiviteit krijgt van maximaal 55 dB(A). Op grond van artikel 40.2.4 van de planregels moet namelijk worden aangetoond dat door samenloop van geluid de geluidbelasting van meerdere inrichtingen energetisch opgeteld niet hoger dan 55 dB(A) mag zijn (waarbij alleen inrichtingen met geluid belasting hoger dan 50 dB(A) worden meegenomen in de berekening voor samenloop). In de worst-case situatie kan dit de inrichting zijn die zich recht onder de woning bevindt. Hierdoor is de opgetelde geluidbelasting van de inrichtingen op de woningen in het ontwikkelgebied maximaal 58 dB(A), waarbij is uitgegaan van dat:


- Vanwege de inrichting recht onder de woning een geluidbelasting optreedt van 55 dB(A);
- Vanwege de twee naast of tegenover gelegen inrichtingen een geluidbelasting optreedt van elk 48 dB(A);
- Vanwege de twee daar naastgelegen inrichtingen een geluidbelasting optreedt van elk 46 dB(A).

Het verlenen van een ontheffing voor geluid voor inrichtingen zal bij uitzondering worden toegestaan. Daarnaast zullen de inrichtingen in het ontwikkelgebied, gezien de aard van de activiteiten, niet volcontinu en ook niet op alle dagen van het jaar of de week in bedrijf zijn en is de kans dat twee of meer inrichtingen tegelijkertijd maximaal in bedrijf zijn ook klein. Ten slotte wordt opgemerkt dat de activiteiten van deze inrichtingen hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden met een beperkte geluiduitstraling. Op basis hiervan is de inschatting dat de opgetelde geluidbelasting van vijf inrichtingen in de praktijk niet hoger dan circa 53 dB(A) zal zijn in het ontwikkelgebied.

Voor de cumulatie van het geluid van de inrichtingen in het ontwikkelgebied is in het kader van een goede ruimtelijke ordening uitgegaan van de worst-case situatie (58 dB(A)) en de ingeschatte geluidsituatie in de praktijk (53 dB(A)).

3.6.3 Stemgeluid van terras

Tegenover blok C en mogelijk ook ter hoogte van blok A1 is een terras voorzien met een oppervlak van circa 70m^2. De benchmark voor de bezetting op een terras is circa 0,6 stoel per m^2. Dit houdt dat er circa 42 personen op het terras zijn. Volgens de planregels kan het terras geopend zijn tussen 09:00 uur en 01:00 uur.



Figuur 3.3: Overzicht twee locaties waar mogelijk terrassen zijn voorzien (oranje)

Het maatgevend geluid is het stemgeluid van personen. Voor het geluidvermogen van een persoon die verheven spreekt, is aansluiting gezocht bij de bronvermogens zoals blijken uit het artikel van Tennekes[2]. Het bronvermogen bedraagt 70 dB(A) per persoon die verheven spreekt. Omdat niet alle personen tegelijkertijd zullen spreken, is ervan uitgegaan dat 50% van het totaal aantal personen tegelijkertijd spreekt. Het totale geluidvermogen op beide terrassen is 83 dB(A). In bijlage 11 zijn de invoergegevens opgenomen.

[2] Journaal Geluid december 2009, nr. 10.

4 Resultaten op stedenbouwkundige invulling

De berekeningen voor de wegen zijn overeenkomstig art. 3.2 Rmg2012 uitgevoerd. De berekeningen van de geluidniveaus van de inrichtingen en schepen zijn uitgevoerd conform methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999), zoals opgenomen in het Rmg2012. Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GeoMilieu versie 2021.1.

4.1 Geluid wegverkeer

In Bijlage 9 zijn de resultaten van het wegverkeer op de Rotterdamseweg en de Schieweg opgenomen. Vanwege de afscherming door het bedrijfsgebouw van Octatube wordt op de bedrijfswoning van Octatube ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde

4.1.1 Geluid Rotterdamseweg

In de onderstaande figuren zijn de geluidbelastingen, met aftrek artikel 110g Wgh, op de gevels weergegeven.



Figuur 4.1: 3D resultaten Rotterdamseweg (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood > 63 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 58 dB[3] bedraagt met aftrek artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet (artikel 83, lid 2 Wgh). Op de Rotterdamseweg is een referentiewegdek (dicht asfaltbeton, DAB) als wegdekverharding toegepast.

Het maatgevende wegvak ter hoogte van het ontwikkelgebied, dat een geluideffect heeft op de nieuwe woningen, heeft een lengte van circa 150 meter. Het toepassen van een andere wegdekverharding over een dergelijke beperkte lengte stuit echter op overwegende bezwaren van beheer en onderhoud. Volledigheidshalve zijn op verzoek van de gemeente de geluidbelastingen berekend waarbij over een lengte van 150 meter SMA-NL 8G+ wordt toegepast. De gemeente kan besluiten om over een langer wegvak een geluidreducerende wegdekverharding toe te passen; dit valt echter buiten de reikwijdte van dit plan.



Figuur 4.2: 3D resultaten Rotterdamseweg SMA-NL 8G+ (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood > 63 dB)

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 56 dB bedraagt met aftrek artikel 110g Wgh. De geluidbelasting wordt met 2 à 3 dB gereduceerd. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet.

[3] De hoogste geluidbelasting van 59 dB (paars) treedt op bij een gevel waar zich geen geluidgevoelige ruimte bevindt.

Een andere mogelijk om de geluidbelasting te beperken is het verlagen van de maximumsnelheid op de Rotterdamseweg van 50 km/uur naar 30 km/uur. De gemeente onderzoekt op termijn welke wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur terug kunnen worden gebracht naar 30 km/uur.


Dit wordt een stadsbreed onderzoek. Dit zou inhouden dat de Rotterdamseweg niet meer zoneplichtig is volgens de Wgh en dat er geen hogere waarden meer voor hoeven te worden vastgesteld. Omdat in dit stadium nog niet bekend is of de Rotterdamseweg hiervoor in aanmerking komt, is dit buiten beschouwing gelaten.
Het vergroten van de afstand van de gebouwen tot weg stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundig oogpunt. Gezien de bouwhoogte (8 verdiepingen) en de afstand (< 10 meter) van het plan tot de Rotterdamseweg is het niet mogelijk om een effectief geluidscherm aan te leggen.

4.1.2 Geluidbelasting Schieweg
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Schieweg niet hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Er worden geen aanvullende geluideisen gesteld in het kader van de Wgh.

4.1.3 Bespreking resultaten wegverkeer
Uit de resultaten van de modelberekeningen blijkt dat vanwege de Rotterdamseweg de geluidbelasting ten hoogste 58 dB bedraagt op een gevel waar zich geluidgevoelige ruimtes bevinden. De geluidbelasting is hiermee hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden.

Voor de Rotterdamseweg kan de gemeente besluiten om een geluidreducerende wegdekverharding toe te passen. Het treffen van overdrachtsmaatregelen is niet doeltreffend en niet wenselijk. Het advies is om voor de Rotterdamseweg hogere waarden vast te stellen (zie hoofdstuk 6).

4.2 Geluidbelasting industrieterrein warmtekrachtcentrale TU Delft
Omdat deze inrichting zich op een gezoneerd industrieterrein bevindt, is rondom de inrichting reeds een geluidzone vastgesteld. In de onderstaande figuur is de vastgestelde geluidzone weergegeven.



Figuur 4.3: Vast te stellen geluidzone van de WKC

De 50 dB(A) geluidzone ligt voor een deel in het ontwikkelgebied over bouwblok A1, A2 en B. Voor de woningen die zijn gelegen binnen de geluidzone dient te worden bepaald welke hogere waarden moeten worden vastgesteld.

Uit de resultaten (bijlage 9) blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 47 dB(A), 46 dB(A) en 45 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt niet meer dan de toegestane waarden. In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven als avond- en nachtwaarde.



Figuur 4.4: 3D $L_{Ar,LT}$ WKC als avondwaarde (groen ≤ 45 dB(A); geel 46-50 dB(A); rood > 50 dB(A))



Figuur 4.5: 3D $L_{Ar,LT}$ WKC als nachtwaarde (groen ≤ 40 dB(A); geel 41-45 dB(A); rood > 45 dB(A))

Op een aantal gevels is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) hoger dan de voorkeurswaarde van 45 dB(A) en 40 dB(A) in de avond- en nachtperiode, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van respectievelijk 50 dB(A) en 45 dB(A). De maatgevende geluidbronnen zijn de rookgasafvoer ketel 9 en ketel 10 en de condensor unit 1 en 2.

Volgens opgave van de Omgevingsdienst Haaglanden is op een toetspunt ter plaatse van InHolland sprake van een overschrijding. Omdat deze overschrijding het gevolg is van reeds vergunde activiteiten en de gewijzigde activiteit (bijplaatsen ketel 10) niet akoestisch relevant is, is er vanuit pragmatisch oogpunt voor gekozen om de gewijzigde activiteit te vergunnen, maar aan de vergunning een voorschrift te verbinden dat binnen 3 maanden na vergunningverlening een akoestische rapportage dient te worden overgelegd op welke wijze de overschrijding ter plaatse van InHolland niet meer zal plaatsvinden. Mogelijk hebben deze (bron)maatregelen ook effect bij Nieuwe Haven.

Het aanleggen van een effectief geluidscherm langs het ontwikkelgebied om de rookgasafvoer, die gelegen is op een hoogte van circa 32 meter, is eveneens niet mogelijk.

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt zowel in de dag-, avond- als nachtperiode niet meer dan de toegestane waarde.

4.3 Bedrijfsgeluid

De resultaten van de inrichtingen buiten het ontwikkelgebied zijn opgenomen in bijlage 9.

4.3.1 Geluid Octatube Spacestructures en Rust Onroerend Goed

Uit de resultaten blijkt dat op de gevels van de nieuwbouw het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) niet hoger is dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A). De 50 dB(A) geluidcontour ligt op de grens van het ontwikkelgebied van Nieuwe Haven. Dit is ook van toepassing op de Rust locatie, aan de zuidwest zijde van Nieuwe Haven.

De geluidbelasting op de bedrijfswoning is ten hoogste 51 dB(A).

4.3.2 Geluid Prysmian

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 43 dB(A), 42 dB(A) en 42 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven als nachtwaarde.



Figuur 4.6: 3D $L_{Ar,LT}$ Prysmian als nachtwaarde (groen ≤ 40 dB(A); geel 41-45 dB(A); rood > 45 dB(A))

Hiermee is op woonblokken C, F en M alleen in de nachtperiode sprake van een overschrijding. De maatgevende geluidbronnen zijn de granulaatpompen en de koeltoren. Met Prysmian zijn nog geen maatregelen overeengekomen aan deze geluidbronnen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om in de nachtperiode de overschrijding weg te nemen. Dit kan opgelost worden met bouwkundige maatregelen aan de gebouwen of met het opnemen van maatwerkvoorschriften, zodat Prysmian niet beperkt wordt in de bedrijfsvoering.

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt niet meer dan de toegestane waarden.


4.3.3 Geluid Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 50 dB(A), 49 dB(A) en 50 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij is reeds rekening gehouden met het vernieuwen van de koelventilatoren. Dit levert een geluidreductie op van circa 5 dB. In de onderstaande figuur zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven als avond- en nachtwaarde.



Figuur 4.7: 3D $L_{Ar,LT}$ Hordijk als avondwaarde (groen ≤ 45 dB(A); geel 46-50 dB(A); rood > 51 dB(A))

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 49 dB(A). Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 45 dB(A) overschreden maar is niet hoger dan de waarde van 50 dB(A) die onder voorwaarden is toegestaan.



Figuur 4.8: 3D $L_{Ar,LT}$ Hordijk als nachtwaarde (groen ≤ 40 dB(A); geel 41-45 dB(A); rood > 45 dB(A))

In de nachtperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 50 dB(A). Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 40 dB(A) overschreden en is op een aantal gevels de waarde meer dan 45 dB(A) in de nachtperiode die onder voorwaarden is toegestaan. Dit houdt in dat voor deze gevels met meer dan 45 dB(A) een dove gevel Schieoevers-Noord nodig is.

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt niet meer dan de toegestane waarden.

Bouwkundige maatregelen

In de nachtperiode zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) hoger dan toegestaan. Hiervoor zijn door projectontwikkelaar AM geluidmaatregelen voorgesteld en besproken met Hordijk. Met de onderstaande (bouwkundige) maatregelen kan worden voldaan aan het geluidbeleid van de gemeente en wordt Hordijk niet beperkt in de bedrijfsvoering:

- Bouwkundige maatregelen aan gebouw A2. Dit kunnen balkonschermen zijn om het geluid aan de westzijde van het gebouw af te schermen;
- Bouwkundige maatregelen aan gebouw A1. Hier wordt een bouwkundig voorziening opgenomen waarmee de bewoners zelf kunnen kiezen om het raam te openen of te sluiten en dat geluid in de nachtperiode kan worden gereduceerd tot de voorkeurswaarde als het raam is geopend. Hiermee hebben deze woning altijd een geluidluwe zijde ter hoogte van een te openen raam. Hiervoor is een spuivoorziening nodig met een geluidreducerend rooster;
- Bouwkundige maatregelen aan gebouw C. In de kopgevel (zuidgevel) komen geen te openen delen;
- Bouwkundige maatregelen aan gebouw D. Hier komen te openen delen en wordt voorzien in een afsluitbare loggia. Aan de noordzijde hebben deze woningen een geluidluwe zijde;
- Tussen de gebouwen C-D en D-A1 wordt een afsluiting gemaakt om het geluid verder het ontwikkelgebied in te beperken.

Met de verdere uitwerking van de gebouwen en het ontwerp dient hiermee rekening te worden gehouden.

4.3.4 Geluid Laga

Uit de resultaten van RHDHV blijkt dat bij Nieuwe Haven wordt voldaan aan de voorkeurswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau.

4.3.5 Geluid Nautilus

Nautilus krijgt op de verbeelding de bestemming ‘maatschappelijk’ met een geluidcontour van 50 dB(A) op 50 meter afstand, gemeten vanaf de ligging van de boten, als gevolg van RBS (incl. toekomst). Op basis van de geluidcontour van RHDHV bevinden de nieuwe woningen zich buiten de 50 dB(A) geluidcontour en wordt voldaan aan de voorkeurwaarde.

4.3.6 Geluid Geothermie

Op basis van de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ten hoogste 46 dB(A) etmaalwaarde bedraagt bij Nieuwe Haven. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt niet meer dan de toegestane waarden.

4.3.7 Bespreking resultaten bedrijfsgeluid

Vanwege de WKC is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de avond- en nachtperiode ten hoogste 46 dB(A) en 45 dB(A). Hiermee wordt de voorkeurswaarde overschreden. Er wordt door de WKC nog een onderzoek uitgevoerd om te voldoen bij een toetspunt (InHolland). Mogelijk hebben deze (bron)maatregelen ook effect bij Nieuwe Haven. Het voorstel is om voor de woningen van Nieuwe Haven uit te gaan van de worst-case situatie, waarbij is gerekend zonder eventuele (bron)maatregelen aan de WKC en hiervoor de hogere waarden vast te stellen. Hiermee wordt de WKC niet beperkt in zijn bedrijfsvoering en wordt voorzien in gevelmaatregelen bij de woningen.

Ten aanzien van Octatube en Rust Onroerend Goed wordt voldaan aan de voorkeurswaarden.

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Prysmian zijn alleen in de nachtperiode hoger dan de voorkeurswaarde van 40 dB(A). De maatgevende geluidbronnen zijn de granulaatpompen en de koeltoren. Met Prysmian zijn nog geen maatregelen overeengekomen aan deze geluidbronnen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om in de nachtperiode de overschrijding weg te nemen. Dit kan opgelost worden met bouwkundige maatregelen aan de gebouwen of met het opnemen van maatwerkvoorschriften, zodat Prysmian niet beperkt wordt in de bedrijfsvoering.

Vanwege Hordijk bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avondperiode ten hoogste 49 dB(A). Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 45 dB(A) overschreden maar is niet hoger dan de waarde van 50 dB(A) die onder voorwaarden is toegestaan. In de nachtperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 50 dB(A). Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 45 dB(A) overschreden en op een aantal gevels de waarde van 45 dB(A) die onder voorwaarden is toegestaan. In aanvulling op het bepaalde onder a geldt voor de bestaande inrichting ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - Hordijk' dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de bouwvlakgrens van Nieuwe Haven, voor zover de gronden zijn bestemd voor geluidgevoelige gebouwen, niet hoger mogen zijn dan 50 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 50 dB(A) in de nachtperiode.


Met de (bouwkundige) maatregelen kan worden voldaan aan het geluidbeleid van de gemeente en wordt Hordijk niet beperkt in de bedrijfsvoering:
De gemeente is in overleg met Laga om af te stemmen welke maatregelen moeten worden getroffen om te komen tot aanvaardbare geluidniveaus.

4.4 Geluidbelasting scheepvaart

De geluidbelasting (L_{den}) bedraagt op een aantal gevels meer dan 48 dB. In de onderstaande figuur zijn de resultaten op de verschillende verdiepingen weergegeven. De geluidbelasting is ten hoogste 57 dB. De resultaten zijn opgenomen bijlage 9.



Figuur 4.9: Geluidbelasting (L_{den}) vanwege scheepvaart (groen ≤ 48 dB; geel 49-54 dB en oranje 55-59 dB



Figuur 4.10: Geluidbelasting (L_{den}) vanwege scheepvaart (groen ≤ 48 dB; geel 49-54 dB en oranje 55-59 dB)

De geluidbelastingen van meer dan 48 dB vanwege scheepvaart worden, conform het beleid van de gemeente, meegenomen in de cumulatie.

4.5 Verkeersaantrekkende werking

De geluideffecten zijn globaal (semi-kwantitatief) bepaald ten opzichte van de plansituatie op basis van een verschil in etmaalintensiteiten.

De geluideffecten zijn met een emissieverschilberekening inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze kan pragmatisch de toe- of afname van het geluid worden bepaald ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Aan de hand van een vuistregel is de toe- of afname van de geluidemissie berekend op basis van de etmaalintensiteiten. De formule voor deze vuistregel is 10 x log(intensiteit na/ intensiteit voor).

Het verkeer, dat van en naar Nieuwe Haven rijdt, zal via de Rotterdamseweg rijden. Het extra verkeer vanwege het plan dat via de Rotterdamseweg rijdt bedraagt volgens het verkeersmodel circa 5.600 mvt/etmaal. In de autonome ontwikkeling rijden er circa 5.000 mvt/etmaal op de Rotterdamseweg. Hiermee neemt het verkeer met circa 12% toe, hetgeen overeenkomt met een toename van 0,5 dB(A).

Aangezien het geluideffect minder dan 1 dB(A) is, kan worden gesteld dat er geen sprake is van een significante verkeersaantrekkende werking vanwege het plan.

5 Cumulatie en samenloop van het geluid

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in de cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening

5.1 Cumulatie en samenloop van het geluid in het kader van het geluidbeleid en de planregels

5.1.1 Samenloop van het geluid van inrichtingen en industrieterreinen

Conform het geluidbeleid en de planregels worden voor wat betreft de samenloop van industriegeluid alleen de geluidbelastingen van inrichtingen en industrieterreinen meegenomen, voor zover de geluidbelasting van een inrichting of industrieterrein hoger is dan 50 dB(A). De inrichtingen in het ontwikkelgebied zelf zijn niet meegenomen aangezien de geluidbelastingen van deze activiteiten op grond van de bestemmingsplanregels of het activiteitenbesluit niet hoger mogen zijn dan 50 dB(A). De cumulatie is onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening indien er sprake is van samenloop van bedrijven binnen de ontwikkellocaties (zie paragraaf 5.2).

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Hordijk, de WKC en Prysmian zijn hoger dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Vanwege de ligging van de Prysmian (aan de westzijde) ten opzichte van Hordijk en WKC (aan de zuid- en oostzijde) en de invulling van het plan is er geen sprake van een samenloop van het geluid van deze drie inrichtingen tezamen. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van Octatube, Laga, Nautilus en Geothermie voldoen aan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Ten aanzien van de cumulatie van het geluid van Hordijk en de WKC blijkt het volgende:

- In de dagperiode wordt zowel door Hordijk als de WKC voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 dB(A). Er is in de dagperiode geen sprake van samenloop van het geluid van beide inrichtingen;
- In de avondperiode is de geluidbelasting van de WKC alleen op de oostgevel van gebouw A2 hoger dan de voorkeurswaarde (zie figuur 4.4). Op deze oostgevel is de geluidbelasting van Hordijk niet hoger dan de voorkeurswaarde (zie figuur 4.7). Op de zuidelijke gevel van gebouw A1 is de geluidbelasting van Hordijk hoger dan de voorkeurswaarde, maar van de WKC niet. Er is in de avondperiode geen sprake van samenloop van het geluid van beide inrichtingen;
- In de nachtperiode is de geluidbelasting van de WKC op de oostgevel van gebouw A2 hoger dan de voorkeurswaarde (zie figuur 4.5). Op deze oostgevel is de geluidbelasting van Hordijk niet hoger dan de voorkeurswaarde (zie figuur 4.8). Op de zuidelijke gevel van gebouw A1 is de geluidbelasting van Hordijk hoger dan de voorkeurswaarde, maar ook van de WKC. Aan dit gebouw worden echter bouwkundige voorzieningen getroffen (zie paragraaf 4.3.3), waarmee deze woning altijd een geluidluwe zijde ter hoogte van een te openen raam. Er is in de nachtperiode geen sprake van samenloop van het geluid van beide inrichtingen.

De conclusie is dat er geen sprake is van een relevante cumulatie van het geluid van meer dan één inrichting.

5.1.2 Cumulatie geluid van relevante geluidbronnen

De relevante geluidbronnen uit het geluidbeleid van de gemeente zijn gecumuleerd. Dit betreffen de onderstaande geluidbronnen:


- Rotterdamseweg[4];
- Industrieterrein WKC;
- Prysmian;

[4] Hierbij is uitgegaan van de situatie met referentiewegdek (worst-case)

- Hordijk[5];
- Scheepvaart.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB. Hiermee bedraagt de gecumuleerde waarde niet meer dan 68 dB. Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

In de onderstaande figuur zijn de gecumuleerde geluidbelastingen weergegeven. Een overzicht van de samenstelling van de gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 10.



Figuur 5.1: 3D Gecumuleerde geluidbelasting (groen ≤ 55 dB(A); geel 56-60 dB(A); oranje 61-65 dB(A); rood > 65 dB(A))

[5] Ten behoeve van de cumulatie is voor deze inrichting de avondperiode beschouwd als maatgevende periode voor de etmaalwaarde. In de nachtperiode zijn namelijk bouwkundige maatregelen aan bouwblok A1 voorzien om het geluid te reduceren, waardoor de avondperiode maatgevend is.

Op basis van het geluidbeleid dient voor elke woning te worden onderzocht of deze ten minste één geluidluwe zijde heeft en welke bouwkundige mogelijkheden er zijn om deze te realiseren in lijn met het geluidbeleid.

5.2 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Op een aantal maatgevende gevels van de woningen in het ontwikkelgebied zijn de geluidbelastingen berekend van alle relevante geluidbronnen, waarbij naast de geluidbronnen die worden beschouwd in het kader van het geluidbeleid (zie paragraaf 2.7.1), ook het geluid van bestaande inrichtingen buiten een industrieterrein ($L_{Ar,LT}$ > 45 dB(A) etmaalwaarde), mogelijke inrichtingen in het ontwikkelgebied en mogelijk stemgeluid van terrassen is meegenomen (zie paragraaf 2.7.2). De geluidbelasting van Laga en Nautilus is op basis van expert judgement bepaald aan de hand van de beschikbare geluidgegevens. De deelbijdrage van de geluidbelasting (ten hoogste 45 dB(A)) vanwege overige inrichtingen buiten het ontwikkelgebied op de totale gecumuleerde geluidbelasting is verwaarloosbaar.



Figuur 5.2: rekenpunten tbv berekenen gecumuleerde geluidbelasting ihkv een goede ruimtelijke ordening

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 65 dB(A) (bijlage 12). Maatgevend is het geluid van het wegverkeer. Opgemerkt wordt dat de hogere gecumuleerde geluidbelasting optreden op gevels waar bouwkundige maatregelen aan worden getroffen (blok A1 en A2). Blok D wordt voorzien van een afsluitbare loggia en de kop zuidgevel van blok C wordt ‘doof’ uitgevoerd. In paragraaf 4.3.3 zijn deze maatregelen beschreven.

Op de bedrijfswoning, ten westen van Octatube, op het deel “Gemengd – Nieuwe Haven” is de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 52 dB. Deze woning wordt geheel afgeschermd door omliggende bebouwing, waardoor alleen het geluid van Octatube maatgevend is.

Omdat de gecumuleerde waarde niet meer bedraagt dan 68 dB, kan worden gesteld dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. Opgemerkt wordt dat bij het berekenen van de gecumuleerde geluidbelasting ervan uit is gegaan dat alle geluidbronnen gelijktijdig actief zijn, iedere dag optreden en dit bij elke woning plaatsvindt. In de praktijk zal de kans op deze gelijktijdigheid zeer klein zijn.

Piekgeluiden overdag door bijvoorbeeld het aan- en afrijden van vrachtwagens en het laden en lossen zijn niet genormeerd in de dagperiode. Het regulier geluid overdag wordt beperkt door de tijdsduur in het genormeerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; indien piekgeluiden veelvuldig optreden of erg hoog zijn, zal dit leiden tot overschrijding van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

De inrichtingen hebben de zorgplicht om vermijdbare en onnodige piekgeluiden zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht blijken dat er toch regelmatig hinder wordt ondervonden dan kunnen maatwerkvoorschriften worden overwogen voor de inrichting. Indien sprake is van overlast door piekgeluiden vanwege stemgeluid dan kan worden opgetreden middels de zorgplicht en/of door het stellen van gedragsregels. Schreeuwende bezoekers kunnen via de openbare orde worden aangepakt.

Door de bestaande inrichtingen buiten het ontwikkelgebied zullen in de dagperiode piekniveaus hoger dan 75 dB(A) in de regel niet optreden. De optredende piekniveaus zijn in de dagperiode in een levendig gemengd stedelijk gebied niet onaanvaardbaar te achten.

6 Conclusie, vast te stellen hogere waarden en aandachtspunten

6.1 Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat voor de onderstaande geluidbronnen sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder:

- Rotterdamseweg;
- Industrieterrein WKC.

6.2 Vast stellen hogere waarden

Voor deze bronnen dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Voor de Rotterdamseweg zijn twee kolommen opgenomen met het voorstel voor de vast te stellen hogere waarden. Dit is op basis van referentiewegdek (DAB) of op basis van SMA-NL 8G+, indien de gemeente besluit SMA-NL 8G+ over een langer wegvak dan 150 meter toe te passen. In de onderstaande tabel is samengevat welke hogere waarde per geluidbron wordt vastgesteld bij de berekende geluidbelastingen. Hierbij is rekening gehouden met een kleine marge indien de plannen c.q. aantal woningen wijzigen.

Tabel 6.1: Vaste te stellen hogere waarden Rotterdamseweg

Referentie wegdek		SMA-NL 8G+	
Vast te stellen HW [dB]	Aantal woningen	Vast te stellen HW [dB]	Aantal woningen
53	34	53	21
58	79	57	77
Totaal	*113*	*Totaal*	*98*

Voor de WKC is uit te gegaan van de worst-case situatie, waarbij is gerekend zonder eventuele (bron)maatregelen aan de WKC en hiervoor de hogere waarden vast te stellen. Hiermee wordt de WKC niet beperkt in zijn bedrijfsvoering en wordt voorzien in gevelmaatregelen bij de woningen.

Tabel 6.2: Vaste te stellen hogere waarden industrieterrein WKC

Vast te stellen HW [dB]	Aantal woningen
52	2
53	21
44	35
55	22
Totaal	*80*

Bijlage 1 Nota Geluidkader Schieoevers Noord

Aan
College van burgemeester en wethouders

Afschrift aan

Nota

Datum
17-12-2021
Ons kenmerk

Opsteller
Bianca Muijzer-van Osch
Bijlage
2

Onderwerp
Nota - Geluidskader Schieoevers Noord (concept)


Inhoudsopgave

1 Context 2
1.1 Aanleiding 2
1.2 Waarom een geluidskader? 2
1.3 Doelstelling 3
1.4 Reikwijdte 3
1.5 Status 4
2 Aanvaardbaar akoestisch klimaat 6
2.1 Gebiedsbeschrijving 6
2.2 Acceptatie van een bepaalde mate van ‘hinder’ 6
2.3 Hoe ziet het geluidskader eruit? 7
3 Hoofdlijnen van het geluidskader 8
3.1 Langtijdgemiddelde geluidbelasting 8
3.2 Cumulatie van bedrijven 9
3.3 Maatregelen 10
3.4 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden) 11
3.5 Samenvatting 12
3.6 Dove en geluidluwe gevels, mits compensatie 12
3.6.1 Compensatie 13
3.6.2 Voorwaarden voor dove en geluidluwe gevels 13
4 Maatwerk 16
4.1 Afwijken van de representatieve bedrijfssituatie 16
4.2 Lijm & Cultuur 19
4.2.1 Geluidsnormen en bezoekersaantallen 19
Bijlage 1 Ervaringen andere gemeenten 22
Bijlage 2 Voorbeelden dove gevels 24

1 Context

1.1 Aanleiding

Gemeente Delft wil van Schieoevers Noord een levendig, gemengd stedelijk gebied maken met ruimte voor wonen en kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. Om dit mogelijk te maken zal het noordelijk gebied van bedrijventerrein Schieoevers geleidelijk aan worden getransformeerd met behoud van (geluid)ruimte voor bestaande bedrijven. Het zuidelijke deel van het bedrijventerrein Schieoevers, Schieoevers Zuid, maakt geen onderdeel uit van het plangebied.



Figuur 1.1 Ligging van Schieoevers Noord in Delft

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig voor Schieoevers Noord. Het wordt opgesteld op basis van het Ontwikkelplan, Ruimtelijk Kwaliteitskader, de Milieueffectrapportage (MER) en het Spelregelkader. In het bestemmingsplan staat hoe de grond mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd: woningen, bedrijven en/of voorzieningen. Het bestemmingsplan geldt voor zowel de locaties waar nieuwbouw komt: Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier/Nieuwe Haven als voor de bestaande bedrijven op Schieoevers Noord. Het voorliggende geluidskader beschrijft wat binnen de plangrenzen een aanvaardbaar akoestisch klimaat is voor gevoelige locaties zoals wonen. Dit wordt verder uitgewerkt en geborgd in het bestemmingsplan Schieoevers Noord.

1.2 Waarom een geluidskader?

Het transformatiegebied is nu nog een voor geluid gezoneerd industrieterrein. Om woningbouw op Schieoevers Noord mogelijk te maken, moet het terrein deels worden gedezoneerd. De geluidzone wordt, met uitzondering van Dyckerhoff Basal en Schieoevers Zuid, geschrapt. Daardoor vervalt ook de geluidbegrenzing van het terrein. In plaats daarvan wordt voor ieder bedrijf op Schieoevers Noord een geluidnorm in het bestemmingsplan opgenomen. Op deze manier worden de rechten van de bestaande bedrijven gerespecteerd en weten we welke geluidsruimte we voor nieuwe woningen aanvaardbaar vinden. Bij de bestaande bedrijven

wordt tevens rekening gehouden met toekomstige wensen van deze bedrijven. Dit geluidskader beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen de verschillende bestaande en toekomstige functies binnen Schievers Noord zich kunnen ontwikkelen.

1.3 Doelstelling

Geluid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord. In dit geluidskader is daarom vastgelegd hoe we om gaan met het geluid van bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd of bedrijven die zich nog willen gaan vestigen binnen het plangebied. Het geluidskader biedt duidelijkheid over de randvoorwaarden voor onder ander het geluid van bestaande bedrijven en randvoorwaarden waarbinnen de toekomstige functies binnen Schievers Noord zich kunnen ontwikkelen. Het geluidskader heeft een dubbele doelstelling:

- Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk voorkomen van geluidshinder. Echter, geluid is in een gemengd stedelijk gebied onvermijdelijk. Ondanks de soms hoge geluidsbelasting moet een optimale ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden mogelijk blijven.
- De bestaande bedrijven mogen niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Daar hoort ook het beschermen van de ruimte voor concrete uitbreidingsplannen van bedrijven bij.

Dit geluidskader biedt het gereedschap voor een evenwichtige afweging van deze beide belangen.

1.4 Reikwijdte

Zoals gezegd is in dit geluidskader vastgelegd wat onder een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt verstaan. Het is van toepassing op nieuwe geluidsgevoelige functies binnen het Ontwikkelplan Schieoevers Noord, die in de nabijheid van bestaande bedrijven worden gerealiseerd[1]. De plannen voor de nieuwe ontwikkelingen binnen Kabeldistrict en Nieuwe Haven worden dus aan dit geluidskader getoetst. Kabeldistrict en Nieuwe Haven zijn de zogenaamde ontvangers van geluid. Om te kunnen beoordelen of de ontvangers van het geluid kunnen voldoen aan het geluidskader is het ook noodzakelijk om te weten wat de geluidsruimte van de bestaande bedrijven is (de zogenaamde geluidsbronnen).

Er is bewust gekozen om het geluid van de bestaande bedrijven (de bronnen) niet in dit geluidskader op te nemen. De geluidsruimte voor de bestaande bedrijven op het huidige industrieterrein is vastgesteld in een separaat onderzoek. Het concreet bepalen en vastleggen van de huidige en toekomstige geluidruimte van de bestaande bedrijven, mede op basis van de in dit beoordelingskader opgesomde uitgangspunten, betreft namelijk

[1] Schieoevers Noord moet een gemengd gebied worden. Dit betekent dus ook dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen in de nabijheid van woningen. Voor de nieuwe bedrijven is het niet nodig een apart beoordelingskader op te stellen en wordt in het bestemmingsplan middels milieuzonering nieuwe stijl aangesloten bij de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Via het milieuspoor is nog maatwerk mogelijk.

maatwerk. In een separaat onderzoek zijn de huidige bedrijfssituaties (veelal middels berekeningen en/of metingen) akoestisch in beeld gebracht. In combinatie met de in dit beoordelingskader opgesomde uitgangspunten leidt dat tot een nieuwe geluidruimte per bestaand bedrijf die in het nieuwe bestemmingsplan wordt verankerd.

In het transformatiegebied bevindt zich ook een evenementenlocatie (Lijm & Cultuur). Deze activiteiten zijn zo specifiek dat hiervoor een ander afwegingskader is toegepast. Dit afwegingskader staat in hoofdstuk 4 beschreven (paragraaf 4.2).

Het Delftse geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) is van toepassing op het geluid als gevolg van het weg- en railverkeerslawaai in en rondom het plangebied en het wettelijk gezoneerde industrieterrein Basal en Schieoevers Zuid[2].

1.5 Status

Het in deze nota beschreven geluidskader vormt de basis van de planregels in het bestemmingsplan en zal als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan worden toegevoegd. Dit geluidskader wordt nog vertaald naar concrete beleidsregels. Deze beleidsregels worden gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld.

Voor de uitwerking van het geluidskader in het bestemmingsplan c.q. de beleidsregels is van belang om te weten dat de gemeente Delft voor het gehele plangebied gebruik mag maken van nieuwe instrumenten en regels van de Omgevingswet. Hiervoor is Schieoevers Noord in de 16e tranche van de Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebied. Ook is het mogelijk om voor het gebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte (Omgevingsplan) op te stellen.

Deze instrumenten kunnen gebruikt worden om de transformatie in gang te zetten. Met de keuze voor een gefaseerde besluitvorming hoeft niet gelijk een juridisch-planologisch plan te worden opgesteld dat het gehele gebied dekt. Voor de delen van Schieoevers Noord, waarvoor op afzienbare termijn transformatie naar gemengd stedelijk gebied is te voorzien, kan vooruitlopend op de Omgevingswet, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (ook wel aangeduid als omgevingsplan) worden opgesteld. Dit biedt voor de ontwikkelingen in Schieoevers Noord ruimte voor flexibiliteit en nodigt initiatiefnemers uit om passende ontwikkelingen te verwezenlijken.

Nieuwe woningen krijgen in het bestemmingsplan niet direct (bij recht) een bouwtitel. In het bestemmingsplan wordt een vergunningplicht voor de bouw van woningen opgenomen. Om in milieuspoor op zelfde wijze de

[2] Zoals gezegd wordt het vigerende industrieterrein Schieoevers gedeeltelijk gedezoneerd. Dit betekent dat de geluidszone, die conform de Wet geluidhinder van toepassing is, voor een groot wordt geschrapt. Het terrein van Basal Dyckerhoff en Schieoevers Zuid houden nog wel een wettelijke geluidszone, omdat daar nog grote lawaaimakers zijn toegestaan.

geluidsruimte van bedrijven te bekrachtigen worden na vaststelling van het bestemmingsplan maatwerkvoorschriften verleend.

De Omgevingsdienst Haaglanden is ook bij de ontwikkeling van dit geluidskader betrokken. Dit is een doorlopend proces. In deze gesprekken wordt niet alleen gesproken over de uitvoerbaarheid voor het bestemmingsplan en het milieuspoor. Toezicht en handhaving zijn ook onderdeel van het gesprek.

2 Aanvaardbaar akoestisch klimaat

In dit hoofdstuk is beschreven waarmee rekening is gehouden om tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te komen als gevolg van de bestaande bedrijven. In hoofdstuk 3 is het beoordelingskader nader uitgewerkt. Voor de beoordeling van het onderdeel geluid gelden de volgende uitgangspunten:

1. de maximale hogere grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen;
2. bestaande bedrijven worden niet in hun huidige bedrijfsvoering belemmerd;
3. op en rond het plangebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Als eerste wordt beschreven hoe het plangebied eruit ziet. Dit is relevant voor de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat.

2.1 Gebiedsbeschrijving

Delft heeft als stad de uitzonderlijke kans om het centraal gelegen bedrijventerrein Schieoevers Noord te transformeren tot een levendig en gemengd stedelijk gebied. Dit gebied vormt de schakel tussen de historische binnenstad, de TU Delft campus, de zuidwestelijke Delftse woonwijken en buitengebied Midden-Delfland. Het valt binnen de invloedsfeer van twee treinstations en is direct gelegen aan provinciale en rijksontsluitingswegen. Bovendien stroomt de Schie door het gebied. Deze cultuurhistorische structuur verbindt Delft ook via het water met Den Haag, Rotterdam en Schiedam.

De strategische positie van Schieoevers Noord binnen Delft biedt perspectief voor nieuwe vormen van stedelijk gebruik. Het huidige extensief gebruikte industrieterrein vraagt momenteel om een vernieuwingsslag. Uitgangspunt is om het gebied te intensiveren en functies te mengen binnen het gebied. Daarmee zal Schieoevers Noord een stedelijk gebied worden, waarin zowel gewerkt als gewoond wordt. De ambitie is om evenveel woningen als arbeidsplekken te realiseren binnen het gebied. Zo wordt ingezet op een omgeving die een 16-uurs-dynamiek kent, waar plek is voor levendigheid, verrassing en ontspanning, en waar aandacht is voor sport, cultuur en onderwijs. Kortom, Schieoevers Noord als levendig gemengd stedelijk gebied. Met moderne woonvormen naast moderne werkvormen.

2.2 Acceptatie van een bepaalde mate van ‘hinder’

Schieoevers Noord is een gebied met vele unieke kwaliteiten. Het gebied zal gedurende de geleidelijke transformatie, maar ook daarna altijd iets van haar industriële karakter behouden. Dit is een belangrijke kwaliteit, maar tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van industrie, het spoor en de Kruithuisweg voor een bepaalde mate van hinder. Met het geluidskader wordt een goede basiskwaliteit gerealiseerd. Maar hierbij hoort ook de acceptatie van enige mate van hinder. Zo accepteren we een bepaalde mate van geluidhinder die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit wordt vastgelegd in de contracten (koop of huur) die nieuwe bewoners afsluiten. Dit geldt ook voor de gebieden waar door middel van compensatie een hogere geluidbelasting op de gevel is toegestaan. Toekomstige

bewoners zullen vooraf actief geïnformeerd worden, zodat zij een transparante afweging en een bewuste keuze kunnen maken voor een woonomgeving met een bovengemiddelde milieubelasting. Ook voor ondernemers en ontwikkelaars is het van belang dat zij weten welke afweging is gemaakt en welke maatregelen genomen zijn voor een acceptabel leefklimaat. Het geluidskader maakt dit inzichtelijk.

2.3 Hoe ziet het geluidskader eruit?

Geluidhinder heeft een directe relatie met hogere geluidsniveaus. Echter, geluidhinder wordt ook bepaald door de akoestische kwaliteit van de omgeving. Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluidbelasting niet bij voorbaat dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. Zo wordt geluid in het levendige en gemengde stadscentrum als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige woonwijk. Hinderbeleving kan daarnaast ook afhankelijk zijn van de ligging van slaapkamers en een eventuele buitenruimte. Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te bereiken is het daarom zinvol om bij de planvorming diverse overwegingen mee te nemen teneinde de geluidsgevoelige bestemmingen te beschermen.

In het volgende hoofdstuk staat beschreven hoe en onder welke voorwaarde bij Schieoevers Noord een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan ontstaan als gevolg van de bestaande bedrijven bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Er is hierbij niet alleen gekeken naar de landelijke wet- en regelgeving maar ook naar de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk. Tevens is bestudeerd wat het beoordelingskader is bij andere transformatieprojecten.

3 Hoofdlijnen van het geluidskader[3]

In de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk wordt ondermeer voor geluid getoetst aan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken). In de bijlage van de VNG-publicatie is een voorbeeldtoetsingskader opgenomen. Deze wordt door veel gemeenten in Nederland gebruikt om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het geluidskader voor bestaande bedrijven binnen het plangebied Schieoevers Noord sluit hierbij aan voor wat betreft het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau. Voor het maximale geluidsniveau wordt van het VNG-kader afgeweken, omdat hiervoor in de Omgevingswet een beoordelingskader wordt gegeven dat beter aansluit bij de laatste inzichten over het maximale geluidsniveau.

3.1 Langtijdgemiddelde geluidbelasting

De aanvaardbaarheid van de geluidskwaliteit wordt onder andere bepaald door de geluidbelasting op de gevel en de functies die een gebied heeft. In de gangbare en door vele jurisprudentie ondersteunde RO-praktijk wordt hierbij getoetst aan de richtafstanden van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken) én aan concrete geluidwaarden van een bedrijf, zeker als de ontwikkeling plaats vindt binnen de richtafstand van de VNG-publicatie. Voor een gemengd gebied, zoals hier wordt beoogd, is het gangbaar om te toetsen aan de voorgestelde langtijdgemiddelde waarde van 50 dB(A) per bedrijf. Wel moet in voldoende mate rekening worden gehouden met concrete toekomstplannen van het bedrijf. Binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord wordt dit gedaan door het vaststellen van de 50 dB(A) geluidcontouren van de bestaande bedrijven (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Onder voorwaarden kan een geluidbelasting van 55 dB(A) bij nieuwe woningen worden toegestaan. De voorzieningen in en om het plangebied (meerwaarde van een gemengd stedelijk gebied) en de centrale ligging in Delft zullen de nadelige effecten van de hogere geluidbelasting voor een groot deel compenseren.

Voorwaarden

Als voorwaarde voor een geluidbelasting van 55 dB(A) door bedrijven op de woningen geldt wel dat door de ontwikkelaar onderzocht moet worden in overleg met het bedrijf welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting (per bedrijf) zo veel mogelijk te beperken tot 50 dB(A). Dit in analogie met de huidige wetgeving voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein (dit is namelijk het huidige kader voor de bestaande bedrijven op een voor geluid gezoneerd industrieterrein). Om de geluidgevoelige functies in het gebied te beschermen tegen hoge geluidbelastingen is het belangrijk om ook cumulatie van andere

[3] De diverse aspecten die bepalend zijn voor een goed woon- en leefklimaat, zorgen ervoor dat het beoordelingskader erg technisch is. Dit is helaas niet te voorkomen. Van ontwikkelaars wordt daarom ook verwacht dat zij bij de uitwerking van hun plannen een geluidspecialist in de armen nemen. Dit is mede ook het gevolg van uitnodigingsplanologie.

geluidsbronnen in het gebied te betrekken. Wat voor de gecumuleerde geluidbelasting als aanvaardbaar mag worden geacht, is in de paragraaf over cumulatie van bedrijven nader uitgewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat voldoende geborgd is dat de geluidwering van de gevel bij de geluidsgevoelige bestemmingen dusdanig is dat een geluidsniveau in de woning van maximaal 35 dB(A) gegarandeerd is. Het bouwbesluit 2012 gaat uit van een standaardeis van minimaal 20 dB voor de geluidwering van de gevel. Voor de beoordeling van het geluidsniveau in de woning (getoetst per bedrijf) zou een geluidwering de gevel van 20 dB voldoende moeten zijn. Voor Schieoevers Noord is het uitgangspunt dat de geluidwering van de gevel minimaal 25[4] dB is, zodat ook rekening wordt gehouden met cumulatie van verschillende bronnen.

3.2 Cumulatie van bestaande bedrijven

Geluid kan worden veroorzaakt door één specifieke bron van geluid, maar ook door de samenloop van meerdere bronnen. Voor het bouwen van woningen binnen de geluidcontouren van één of meer bedrijven is altijd een omgevingsvergunning bestemmingsplanactiviteit nodig. Een gezamenlijke beoordeling van de geluidbelasting door verschillende bronnen sluit in veel gevallen beter aan bij de beleving van het aanwezige geluid door omwonenden. In de huidige milieuregels voor bedrijven (buiten een gezoneerd industrieterrein) wordt doorgaans geen rekening gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting. In Schieoevers Noord wordt het bouwen van woningen binnen de geluidcontouren van 1 of meer bedrijven toegelaten tot een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A), waarbij wél rekening gehouden wordt met cumulatie. De cumulatie wordt beschouwd bij het bouwen van woningen op gronden waar twee of meer bedrijven individueel een berekende geluidbelasting veroorzaken van 51 dB(A) en hoger (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau).

Net als bij de zonering Wet geluidhinder wordt een straffactor voor muziekgeluid niet meegenomen bij het bepalen van de opgetelde geluidbelasting en de toetsing aan de maximale waarde van 55 dB(A). Die straffactor blijft beperkt tot de toetsing van het geluid van dat ene bedrijf en het onderzoek naar maatregelen voor dat ene bedrijf.

Zoals eerder ook is aangegeven is een (gecumuleerde) geluidbelasting van 50-55 dB(A) passend bij een gemengd gebied. Daarnaast is een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A) vergelijkbaar met de systematiek Wet geluidhinder, waarbij voor nieuwe woningen uitgegaan wordt van een maximale hogere waarde van 55 dB(A) vanwege het gezamenlijke geluid van de bedrijven op het industrieterrein.

De Wet geluidhinder kent een vergelijkbare methode voor het in kaart brengen van de cumulatieve geluidbelasting. Alleen bronnen met een geluidbelasting hoger dan de voor die bron geldende standaardwaarde (voor industrie is dat 50 dB(A)) worden betrokken bij het bepalen van de

[4] Indien uit de regels Bouwbesluit (onder huidig recht) of Besluit bouwwerken leefomgeving (onder toekomstig recht) een hogere karakteristieke geluidwering volgt, dan zijn die regels van toepassing..

cumulatie. Overigens laat de Wet geluidhinder het toe om bij cumulatie van twee of meer *industrieterreinen* geluidbelastingen hoger dan 55 dB(A) toe te laten. Onder de Omgevingswet wordt dit anders. De gecumuleerde geluidbelasting van alle industrieterreinen (voor zover de ontwikkeling binnen het 50 dB(A) aandachtsgebied van het industrieterrein ligt) mag dan niet meer hoger zijn dan 55 dB(A). Het voorstel voor Schieoevers lijkt hier op: de maximale waarde van 55 dB(A) gaat gelden voor het gezamenlijke geluid van alle bedrijven met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) waarvan de geluidscontour over de ontwikkellocatie ligt.

Voorwaarden
Als voorwaarde voor een gecumuleerde geluidbelasting van 55 dB(A) voor bedrijven geldt wel dat onderzocht moet worden welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting per bedrijf zo veel mogelijk te beperken tot 50 dB(A). Dit is in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.

3.3 Maatregelen

Gezien de opzet van het plangebied is het goed mogelijk dat de geluidsgevoelige bestemmingen door meerdere bedrijven tegelijkertijd worden belast. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is het nodig om de geluidsgevoelige bestemmingen te beschermen tegen cumulatie van geluid. Initiatiefnemer is dan ook verplicht te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de gecumuleerde geluidbelasting van bedrijven per bedrijf te beperken tot 50 dB(A). In de omgevingsvergunning, waarmee de bouw van de geluidsgevoelige bestemming mogelijk wordt gemaakt, wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen moeten worden. Indien nodig wordt daar te zijner tijd een aparte beleidsregel voor opgesteld. Eventuele maatregelen komen ten laste van de initiatiefnemer, tenzij het maatregelen zijn om te kunnen voldoen aan het principe van de Beste Beschikbare Technieken.

Wanneer het niet lukt om de gecumuleerde geluidbelasting te beperken tot 55 dB(A) dan kan dit aanvaardbaar zijn wanneer er rekening wordt gehouden met jaargemiddelde normen voor de bedrijven. In de huidige wetgeving wordt bij bedrijven geen rekening gehouden met jaargemiddelde normen. Er wordt dus geen rekening mee gehouden dat het geluid van bedrijven over het algemeen niet heel constant is zoals bijvoorbeeld bij wegverkeerslawaai wel het geval is. Bij de nieuwe Omgevingswet gaat dit wijzigen en worden ook jaargemiddelde normen ingevoerd bij bedrijven op een industrieterrein met geluidproductieplafonds. Wanneer het niet lukt om de gecumuleerde geluidbelasting van bedrijven te beperken tot 55 dB(A) dan kan het plan alsnog doorgang vinden indien de (opgetelde) jaargemiddelde geluidbelasting niet hoger is dan 55 dB Lden respectievelijk 45 dB Lnight. Zo is nog steeds sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen het plangebied Schieoevers Noord. Aanvullend wordt ook een bescherming tegen slaapverstoring in de nachtperiode opgenomen (overeenkomstig de nieuwe regels voor industrielawaai in de Omgevingswet). De normen voor de nachtperiode zijn 10 dB lager dan de Lden normen. Dit past ook binnen de 16 uurs dynamiek die is beoogd in het plangebied.

In uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat met bronmaatregelen niet de gewenste geluidbelasting kan worden bereikt maar dat een ontwikkeling wel wenselijk is vanwege een zuinig en doelmatig ruimtegebruik. Na een bestuurlijke afweging kan dan worden besloten de ontwikkeling toch doorgang te geven, mits er compenserende maatregelen worden getroffen (zoals ook bij Stap 3 besluit van de interimwet Stad- en milieubenadering bij Schoemaker Plantage is gedaan). De compenserende maatregelen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit komt overeen met de huidige systematiek van de interimwet Stad en milieubenadering. Ook dit kan alleen met een omgevingsvergunning.

3.4 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden)

Piekgeluiden kunnen leiden tot slaapverstoring en schrikreacties. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering kent daarom richtwaarden voor het maximale geluidsniveau (70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Deze richtwaarden komen overeen met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze richtwaarden/normen zijn wat verouderd en niet gebaseerd op dosis-effect-onderzoek. In de Omgevingswet (Besluit kwaliteit leefomgeving) wordt hierop geanticipeerd en wordt naar aanleiding van meer recent onderzoek de normstelling voor piekgeluiden aangepast. Overeenkomstig de nieuwe Omgevingswet is het daarom niet nodig om in de dagperiode een geluidnorm voor piekgeluiden op te nemen. De piekgeluiden in de dagperiode zijn beheersbaar door de geluidnormen voor de langtijdgemiddelde geluidniveaus en (indien van toepassing) door de bijbehorende toeslag van impulsachtige geluiden. Daarnaast spelen schrikreacties minder in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode wordt onderscheid gemaakt in piekgeluiden door aandrijfgeluid van transportmiddelen en andere typen piekgeluiden. Dit omdat de meeste mensen gewend zijn aan geluiden van voorbij rijdende voertuigen en dus niet snel in hun slaap verstoord worden. Voor het piekgeluid veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen bedraagt het toegestane geluidniveau 70 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Voor andere piekgeluiden bedraagt het toegestane geluidniveau 65 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

In de onderzoeken voor het vaststellen van de geluidruimte per bestaand bedrijf is ook onderzocht wat de piekgeluiden als gevolg van deze bedrijven zijn. Voor de locaties waar niet aan het toegestane geluidniveau voor piekgeluiden kan worden voldaan is in het bestemmingsplan maatwerk opgenomen.

3.5 Samenvatting

Voor de beoordeling van geluid afkomstig van bestaande bedrijven in Schieoevers Noord geldt het volgende beoordelingskader:

	SW[1]	MW[2]	Voorwaarden
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	50 dB(A)	55 dB(A)	Maatregelen onderzoeken
Gecumuleerd geluidsniveau	50 dB(A)	55 dB(A)	Maatregelen onderzoeken
Maatregelen bij cumulatie	50 dB(A)	55 dB(A)	L_{cum}: 55 dB L_{den} en 45 dB L_{night}
Maximale geluidniveaus buiten dagperiode			
- Aandrijfgeluid transportmiddelen	70 dB(A)	-	alleen afwijken mogelijk via maatwerkvoorschriften in milieuspoor
- Andere piekgeluiden	65 dB(A)	-	

[1] SW= standaardwaarde
[2] MW= maximale waarde

Afwijken van de standaardwaarde betekent dat de maximale waarde met een maatwerkvoorschrift vastgelegd moet worden. Het geluidgezoneerd industrielawaai (Basal en WKC) wordt overeenkomstig bovenstaand kader getoetst en aanvullend getoetst aan de Wet geluidhinder, het gemeentelijke geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) (met name ten aanzien van de vereiste geluidluwe gevel, zie hiervoor ook paragraaf 3.6).

3.6 Dove en geluidluwe gevels, mits compensatie

Als het niet lukt om de geluidsniveaus aan zijde van de bedrijven terug te brengen tot de waarden die in het voorliggende geluidskader worden genoemd (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) kunnen dove gevels bij de woningen toegepast worden. Bij nieuwbouw wordt vaker van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt, omdat het wel eens voorkomt dat bijvoorbeeld niet aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn bij dove gevels niet van toepassing.

Het Delfts geluidbeleid (Hogere waarde geluid beleid, 2013) beschrijft niet onder welke voorwaarden een dove gevel is toegestaan. Er is geconstateerd dat er behoefte is dit nader uit te werken. In deze paragraaf zijn die voorwaarden daarom verder uitgewerkt.

Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat er binnen Schieoevers Noord twee soorten dove gevels zijn:
1. dove gevels in de zin van de Wet geluidhinder;
2. dove gevels wanneer niet kan worden voldaan aan het geluidskader voor bestaande bedrijven (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) en waarbij geanticipeerd wordt op de Omgevingswet (zie lid 5 en 6 in paragraaf 3.6.2).

In een dove gevel in de zin van de Wet geluidhinder mogen geen te openen delen zitten. Met uitzodering te openen delen (zoals een nooduitgang) zijn wel toegestaan in een dove gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Als voorwaarde geldt dat de met uitzondering te openen delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

3.6.1 Compensatie

Dove gevels zijn niet wenselijk. Dove gevels vormen dus een terugvalscenario. Een ontwikkelaar kan een dove gevel alleen toepassen als er redelijkerwijs en aantoonbaar geen andere oplossingen mogelijk zijn. Om een positieve impuls te geven aan de totale leefomgevingskwaliteit is als gevolg van een dove gevel een compenserende maatregel nodig. Hier is in de voorwaarden een nadere invulling aan gegeven.

Een compenserende maatregel is de aanwezigheid van een geluidluwe zijde. Studies tonen aan dat personen die een woning met een stille zijde hebben, minder hinder rapporteren dan personen die geen woning met een stille zijde hebben. Bij enkelzijdig georiënteerde woningen is het niet mogelijk om een geluidluwe gevel te creëren. Voor Schieoevers Noord is daarom een uitzondering opgenomen, zodat er aan de geluidbelaste zijde toch ook een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat ontstaat door het maken van een geluidluw geveldeel (zoals een loggia). Ter compensatie wordt als voorwaarde gesteld dat de woning een buitenruimte heeft die groter is dan wat volgens het Bouwbesluit is voorgeschreven.

In bijlage 2 zijn voorbeelden weergegeven van dove gevels bij projecten die al zijn gerealiseerd en waar ook ervaring is opgedaan met dove gevels. Het is niet ongebruikelijk om dove gevels toe te passen in hoog belaste gebieden.

3.6.2 Voorwaarden voor dove en geluidluwe gevels

Dove gevel

1. In alle gevallen willen we het gebruik van dove gevels zoveel mogelijk beperken. Dit betekent dat er alleen een dove gevel kan worden toegepast als er redelijkerwijs en aantoonbaar geen andere oplossingen mogelijk zijn. Er zijn in dat geval maximaal 2 dove gevels per woning toegestaan.
2. Het binnenniveau in geluidsgevoelige ruimtes is maximaal 33 dB voor weg- en railverkeerslawaai en maximaal 35 dB(A) voor geluid van bedrijven/industrielawaai (huidig recht).
3. Onder omgevingswet: vereist binnenniveau van 33 dB Lden, waarbij met de bepaling van in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van de gevels rekening wordt gehouden met een toename in geluid van minimaal 3 dB (toekomstig recht).
4. Wanneer een woning wordt uitgevoerd met een dove gevel moet deze beschikken over een geluidluwe zijde en als dat niet mogelijk is een geluidluw geveldeel als bedoeld in lid 8.
5. Het onderbreken van een dove gevel is toegestaan door geveldelen als verglaasde balkons, loggia’s en serres of vergelijkbare voorzieningen. Op de aldus afgeschermde gevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot de standaardwaarde, zodat in de gevel te openen ramen en deuren kunnen worden geplaatst. De verglaasde balkons, serres en loggia’s moeten buiten de thermische schil van de woning liggen.

6. Het is toegestaan de dove gevel te onderbreken door een gemeenschappelijke doorgang, mits deze zich buiten de thermische schil bevindt. De gemeenschappelijke doorgang geeft toegang tot de woningtoegangsdeur. Ter plaatse van de woningtoegangsdeur wordt voldaan aan de vastgestelde hogere waarde volgens de Wet geluidhinder of een stap 3 besluit.

Geluidluwe zijde

7. Indien de gecumuleerde geluidsbelasting op de hoogst belaste zijde 65 dB of minder is, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de geluidluwe zijde of geveldeel maximaal 55 dB (exclusief aftrek art 110 Wgh), waarbij de (ongewogen) geluidbelasting:
    a. door wegen met geluidproductieplafonds niet hoger is dan 50 dB;
    b. door geluidgezoneerd industrielawaai niet hoger is dan 50 dB(A);
    c. door railverkeer niet hoger is dan 55 dB;
    d. per bedrijf buiten een industrieterrein niet hoger is dan 50 dB(A).

    In het geval dat de gecumuleerde geluidbelasting op de hoogst belaste zijde hoger dan 65 dB mag zijn, bedraagt de geluidbelasting op de geluidluwe zijde cumulatief niet meer dan 60 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh).

8. Als de woning géén geluidluwe zijde heeft, dan kan, ook aan de hoog geluidbelaste zijde, een geluidluw geveldeel gerealiseerd worden met verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen. De verglaasde balkons, serres en loggia's, moeten geheel buiten de thermische schil van de woning liggen en zodanig worden uitgevoerd dat de geluidbelasting op het achterliggende geveldeel voldoet aan de waarden in lid 7. De oppervlakte de verglaasde balkons, serres en loggia's bedraagt minimaal 9 m^2. Het college kan van deze oppervlakte eis afwijken als naar het oordeel van het college op een andere wijze wordt voorzien in een compensatie voor de hoge geluidbelasting in combinatie met de afwezigheid van een geluidluwe zijde van de woning, mits de oppervlakte ten minste 6 m^2 bedraagt en er een gezamenlijke geluidluwe buitenruimte is. Deze gezamenlijke geluidluwe buitenruimte heeft een oppervlakte van 1 m^2 per persoon met een minimum van 100 m^2 per gemeenschappelijke buitenruimte..
9. Lid 8 is van overeenkomstige toepassing voor woningen waarbij van de standaardwaarden wordt afgeweken zonder dat een maximale grenswaarde wordt overschreden. In dat geval volstaat een oppervlakte van 6 m^2, zonder gemeenschappelijke buitenruimte.
10. Bij studentenwoningen kan van de eisen in lid 4 en lid 8 worden afgeweken. Bij studentenwoningen moet op gebouwniveau ten minste 50% van de woningen niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde liggen.
11. In het verglaasde balkon, serre of loggia, heerst continu buitenluchtkwaliteit, waardoor spuien of ventileren van de daaraan grenzende geluidgevoelige ruimte hierop mogelijk is, volgens eisen die volgen uit het Bouwbesluit 2012 (gelijk als de eis bij de ruimte tussen vlies en gevel). Bij de berekening van de ventilatie wordt ervan uitgegaan dat eventueel te openen delen in de

loggia/serre/verglaasd balkon gesloten zijn. Deze eis geldt niet voor het spuien.

Toelichting bij lid 7 en 8: Voor kleine appartementen geldt op grond van het Bouwbesluit 2012 niet de verplichting om een eigen buitenruimte te realiseren. Echter, op grond van het beleid geldt ook voor deze woningen de eis van een geluidluwe zijde of geveldeel. Als een woning geen geluidluwe zijde heeft dan kan ook bij deze woningen een geluidluw geveldeel gerealiseerd worden met verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen, conform de regels in lid 7 en 8. Dit betekent dat deze woningen dan alsnog een buitenruimte krijgen ook al is dat op grond van het Bouwbesluit 2012 niet verplicht.

4 Maatwerk

4.1 Afwijken van de representatieve bedrijfssituatie

Soms veroorzaken activiteiten van inrichtingen meer geluidsproductie dan in de representatieve bedrijfssituatie is voorzien. Afhankelijk van de frequentie gaat het om een incidentele of een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Het is mogelijk om in die situaties meer geluid toe te staan dan toelaatbaar is voor de representatieve bedrijfssituatie. Gaan veel bedrijven van dit soort mogelijkheden gebruik maken dan kan dit in samenhang leiden tot een aantasting van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen Schieoevers Noord. Om tegelijkertijd ook de bestaande bedrijven flexibiliteit te bieden qua geluidsruimte is een beoordelingskader opgesteld waarbinnen zij kunnen afwijken van de representatieve bedrijfssituatie. Wat aanvaardbaar is hangt af van de volgende factoren:

- mate van hinder;
- frequentie en duur;
- afwisseling perioden met meer of minder geluid;
- de (on)vermijdbaarheid;
- de (on) mogelijkheid van het treffen van kosteneffectieve maatregelen;
- of sprake is van een bestaande situatie.

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Ieder bedrijf (m.u.v. Lijm en Cultuur) krijgt op maximaal twee dagen per jaar de mogelijkheid om van de standaardnormen af te wijken in verband met een IBS, na het indienen van een melding daarvoor. Voor meer dan twee dagen, met een maximum van 12 dagen per jaar, is er een omgevingsvergunning (bestemmingsplanactiviteit) nodig. Dit wordt opgenomen in een beleidsregel die bij het bestemmingsplan hoort. Aan de Omgevingsdienst Haaglanden wordt advies gevraagd voor de beoordeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Bij de beoordeling van de aanvraag voor een IBS wordt in ieder geval bekeken of kan worden voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). BBT staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie (ABS)

Voor de ABS kan onder de volgende voorwaarden van de geluidsnorm voor de representatieve bedrijfssituatie worden afgeweken:

1. Voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij de geldende geluid-normen worden overschreden, worden die normen in de dagperiode met 5 dB(A) verhoogd als:
   a. de afwijkende bedrijfssituatie zich niet vaker voordoet dan één keer per week; en
   b. de afwijkende bedrijfssituatie plaatsvindt in een aaneengesloten tijdsbestek van maximaal 1 uur.
2. Het is verboden een activiteit te verrichten waarbij een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie wordt verwacht, zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden aan het bevoegd gezag.

3. Bij de melding worden gegevens verstrekt over de geluidniveaus op de gevel van geluidgevoelige gebouwen.

Voor andere vormen van een ABS is een omgevingsvergunning (bestemmingsplanactiviteit) benodigd. Het gaat hierbij om afwijkingen die niet als een IBS zijn te kwalificeren. In de aanvraag voor de ABS zal initiatiefnemer in ieder geval het volgende inzichtelijk moeten maken:

- aantal dagen per jaar (en het aantal opeenvolgende dagen);
- periode van het etmaal en de tijdsduur;
- hoogte van de geluidniveaus;
- de (on)vermijdbaarheid (bijvoorbeeld waarom een ABS in de avondperiode nodig is);
- de (on) mogelijkheid van het treffen van kosteneffectieve maatregelen;
- of sprake is van een bestaande situatie.

Bij de beoordeling van een aanvraag weegt het aspect tijd (tijdstip, tijdsduur en ook de frequentie) zwaarder mee dan het geluidsniveau. Zo kan in de dagperiode de standaardwaarde (50 dB(A)) meer worden verhoogd dan in de avondperiode. Dit zelfde geldt voor de tijdsduur en de frequentie. Een bedrijf dat vaker en langer gebruik maakt van de ABS zal minder geluidsruimte krijgen. In onderstaand schema is dit uitgewerkt. Daarnaast zal in de beoordeling ook bekeken worden of de ABS niet voor een aaneengesloten periode wordt aangevraagd. Het is namelijk wenselijk dat een aangesloten periode met een hogere geluidsbelasting wordt afgewisseld met een periode zonder ABS (bijvoorbeeld 2 weken rust na een langere aaneengesloten periode met een ABS).

Periode tussen 7.00 en 19.00 uur

Tijdsbestek afwijkende activiteit in uren tussen 7.00 en 19.00 uur	Aantal dagen per jaar ABS		
	52	26	18
	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB
0,5 uur	8	8	10
1	5	6	8
2	3	4	6
6	-	2	4
12	-	-	2

Periode tussen 19.00 en 23.00 uur

Tijdsbestek afwijkende activiteit in uren tussen 19.00 en 23.00 uur	Aantal dagen per jaar ABS		
	52	26	18
	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB	Ophoging norm in dB
0,5 uur	5	6	8
1	3	4	6
2	-	2	4
4	-	-	2

De verhoging geldt ten opzichte van de standaardnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde. Gedurende het vermelde tijdsbestek kan het geluid hoger

zijn, vanwege de nog toe te passen bedrijfsduurcorrectie. In het volgende voorbeeld is dit uitgelegd. Een bedrijf vraagt voor 0,5 uur in de dagperiode voor 18 dagen per jaar een ABS aan: de norm voor een ABS in de dagperiode wordt 50+10 = 60 dB(A). Gedurende het halve uur kan het geluid ca. 70 dB(A) zijn, want 70 dB(A) gedurende 0,5 uur en 50 dB(A) gedurende 11,5 uur is gemiddeld lager dan 60 dB(A) over 12 uur (de totale duur van de dagperiode).

Van een aantal bedrijven is op voorhand bekend dat maatwerkoplossingen nodig zijn om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te krijgen. In de planregels van het bestemmingsplan zijn deze maatwerkoplossingen uitgewerkt.

4.2 Lijm & Cultuur

Op Schieoevers Noord is Lijm & Cultuur gevestigd. Lijm & Cultuur is een bestaande voorziening in de Schieoevers. Lijm & Cultuur werd in 1885 gebouwd als lijm- en gelatinefabriek en is een bijzondere verzameling industriële gebouwen die in 2003 tot cultuurpodia zijn omgetoverd. De eigenaar geeft alle vormen van kunst, cultuur en ondernemerschap een plek. Er vinden op het terrein ook evenementen plaats en de podia dragen bij aan de economie.

Omdat er bij Schieoevers sprake is van een gemengd gebied waar ook gewoond gaat worden is het noodzakelijk om de randvoorwaarden te scheppen waarbij sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De kaders uit dit beoordelingskader die gelden voor de bestaande bedrijven (paragraaf 3.1 tot en met 3.4) kunnen niet zomaar toegepast worden voor de locatie bij Lijm & Cultuur. De evenementen die bij Lijm & Cultuur plaatsvinden hebben ook een maatschappelijk belang. Hierdoor kunnen hogere geluidsbelastingen als aanvaardbaar worden gezien. Voor het bestemmingsplan, waar dit beoordelingskader voor is opgesteld, is het van belang dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. De vraag daarbij is hoeveel hinder dienen omwonenden in redelijkheid - gezien het algemeen belang - te accepteren.

4.2.1 Geluidsnormen

Bij Lijm & Cultuur is een grote variatie aan activiteiten en evenementen toegestaan. In dit bestemmingsplan zijn deze activiteiten en evenementen onderverdeeld in twee categorieën, waarbij categorie 1 het minst belastend is voor de omgeving en ook wel aangeduid kan worden als representatieve bedrijfssituatie. Categorie 2 evenementen zijn het meest belastend voor de omgeving en kan in het milieuspoor aangemerkt worden als een incidentele bedrijfssituatie.

In samenspraak met de Omgevingsdienst Haaglanden wordt nog verder onderzocht welke monitoringsafspraken gemaakt kunnen worden en of er voor de handhaving nog aanvullende afspraken nodig zijn.

Categorie 1

Categorie 1 betreft de kleinere of nauwelijks overlastgevende evenementen, zoals een braderie, kleine feestjes, borrels, workshops. Maar ook andere

activiteiten die bij de bedrijfsvoering van Lijm & Cultuur horen zoals kantoorwerk, horeca, oefenruimtes voor bands, etc. zijn toegestaan. De toegestane geluidsbelasting bedraagt tot 23.00 uur 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief strafcorrectie voor muziekgeluid) op de gevel van de nieuwe woningen (Kabeldistrict) die binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord worden toegestaan. Dit betekent dus een toelaatbaar muziekgeluidniveau[5] op de gevel van 50 dB(A) overdag en 45 dB(A) in de avond. Voor de nachtperiode geldt de standaardwaarde van 40 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (inclusief muziektoeslag). Dit komt overeen met een niveau van 30 dB(A) in de nachtperiode (exclusief muziektoeslag). De geluidwering van de gevel bij de nieuwe woningen is minimaal 25 dB[6], waardoor een aanvaardbaar binnenniveau van 35 dB(A) is gegarandeerd.

Op de gevel van de bestaande woningen in de omgeving bedraagt de toegestane geluidsbelasting tot 23.00 uur 55 dB(A) etmaalwaarde. Dit betekent dus een toelaatbaar muziekgeluidniveau op de gevel van 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) in de avond. Voor de nachtperiode geldt de standaardwaarde van 40 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit komt overeen met een muziekgeluidniveau van 30 dB(A) in de nachtperiode.

Aan de noord- en zuidzijde van Lijm&Cultuur wordt rekening gehouden met het bestaand recht van Lijm&Cultuur. De toegestane geluidsbelasting bedraagt daar 50 dB(A) op 50 meter afstand van de inrichtingsgrens (zonder strafcorrectie voor muziekgeluid).

Het aantal toegestane activiteiten en evenementen in categorie 1 is niet gemaximaliseerd.

Categorie 2
Een evenement van categorie 2 komt niet vaak voor (maximaal 12 dagen per jaar). Het kan hier gaan om bijvoorbeeld een rockconcert of dancefeest. De geluidproductie bedraagt maximaal 80 dB(A) en maximaal 90 dB(C) gemeten op de (nieuwe) woningen die binnen het bestemmingsplan Schieoevers Noord worden toegestaan en maximaal 75 dB(A) en maximaal 85 dB(C) gemeten op de bestaande woningen in de omgeving. Overlast door deze evenementen is voor omwonenden mogelijk, en is daarom in aantal keren en tijdsduur beperkt. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting hoeft geen rekening worden gehouden met de straftoeslag voor muziekgeluid.

---

[5] Voor het omgaan met muziekgeluid geldt dat, indien dit waarneembaar is ter plaatse van de ontvanger, dit zwaarder beoordeeld wordt dan omgevingseigen en geaccepteerde geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek (al dan niet vervormd) wordt, ingevolge de Handleiding “meten en rekenen industrielawaai” bij hoorbaarheid bij de ontvanger, een strafcorrectie toegepast van 10 dB.
[6] Dit is 5 dB hoger dan de minimale eis van 20 dB uit het Bouwbesluit 2012.

Het gaat hier veelal om grote evenementen die incidenteel voorkomen, maar van belang zijn voor de uitstraling van de stad. De evenementen mogen maximaal op 3 aaneengeschakelde dagen worden georganiseerd. Meerdaagse evenementen vinden maximaal één keer per maand plaats.

Gezien dit beperkte aantal, de beperkte tijdsduur, de wens om Delft te profileren als evenementenstad en het feit dat het hier gaat om een toplocatie is een uitzondering op de regulier maximaal toegestane geluidsnorm acceptabel.

Het betreft evenementen in de zin van de APV. De huidige regeling in de APV wijkt qua normstelling beperkt af van de hierboven vermelde normen, de APV zal hierop worden aangepast in een separaat Raadsbesluit dat vastgesteld wordt uiterlijk direct voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie
Lijm & Cultuur kan aanvullend 18 dagen per jaar een aanvraag indienen voor een regelmatig afwijkende bedrijfssituatie (ABS) zoals is beschreven in paragraaf 4.1. Voor Lijm & Cultuur geldt hiervoor het volgende:

Periode tussen 7.00 en 19.00 uur

Tijdsbestek	Ophoging norm in dB
0,5 uur	10
1	8
2	6
6	4
12	2

Periode tussen 19.00 en 23.00 uur

Tijdsbestek	Ophoging norm in dB
0,5 uur	8
1	6
2	4
4	2

De verhoging voor Lijm & Cultuur geldt ten opzichte van de standaardnorm van 60 dB(A) etmaalwaarde (inclusief muziektoeslag). Daarnaast zal in de beoordeling ook bekeken worden of de ABS niet voor een aaneengesloten periode wordt aangevraagd. Het is namelijk wenselijk dat een aangesloten periode met een hogere geluidsbelasting wordt afgewisseld met een periode zonder ABS (bijvoorbeeld 2 weken rust na een langere aaneengesloten periode met een ABS).

Bijlage 1 Ervaringen andere gemeenten

In deze bijlage is samengevat hoe andere gemeenten omgaan met geluid bij een vergelijkbare transformatieopgave. Voor zover mogelijk is ook beschreven wat de ervaringen daar zijn. Dit omdat deze transformatieopgaves ook nog in ontwikkeling zijn. Het is dus wel relevant om te benoemen dat er vooral nog geëxperimenteerd wordt en er nog weinig praktijkervaring is.

Beoordelingskader bij andere gemeenten
De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering kent geen eenduidig toetsingskader voor het gecumuleerde geluidsniveau. Er is daarom gekeken hoe andere gemeenten hiermee omgaan bij transformatiegebieden.

In Rijnhaven Oost in Alphen a/d Rijn wordt in het transformatiegebied het geluid van bedrijven (die niet zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein) individueel getoetst, dus zonder cumulatie. Hierbij geldt zelfs een waarde van 55 dB(A) per bedrijf op de gevel als aanvaardbaar. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de Wet geluidhinder waarin de mogelijkheid is opgenomen voor een hogere waarde van 55 dB(A). Daarbij wordt echter niet vermeld dat die hogere waarde van 55 dB(A) nadrukkelijk een gecumuleerde waarde betreft. Het risico op een (te) hoge geluidbelasting bij nieuwe woningen is in het transformatiegebied Rijnhaven Oost daarmee groot te noemen, temeer omdat ook voor nieuwe bedrijven in het transformatiegebied standaard wordt uitgegaan van maximaal 55 dB(A) per bedrijf op de gevel van een woning. Vandaar het voorstel om bij Schieoevers Noord uit te gaan van de standaardwaarde per bedrijf van 50 dB(A), en voor bedrijven boven deze waarde uit te gaan van de gecumuleerde geluidbelasting.

In het transformatiegebied Noordpoort in Meppel wordt eveneens uitgegaan van de geluidbelasting per bedrijf (niet cumulatief), met een maximum van 55 dB(A) per bedrijf. Een belasting boven de 50 dB(A) scoort in het afwegingskader wel negatief, waarbij deze negatieve score op andere punten gecompenseerd moet worden.

Het plan Binckhorst, dat via de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt, gaat net als Schieoevers Noord uit van een gecumuleerde geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A). Het verschil met het plan Binckhorst is dat in het plan Schieoevers Noord alleen bedrijven meetellen met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A). In het plan Binckhorst is hier geen drempelwaarde voor opgenomen. Het voorstel voor Schieoevers Noord is hierin dus wat minder streng.

Los van de voorbeelden Rijnhaven Oost, Noordpoort en Binckhorst: de gangbare praktijk in de ruimtelijke ordening is om buiten geluidgezoneerde industrieterreinen geen geluidregels op te nemen voor het geluid door bedrijven maar met richtafstanden die ten opzichte van woningen worden aangehouden (milieuzonering). Milieu en ruimtelijke ordening waren strikt gescheiden. Dit geldt zowel voor bedrijventerreinen als voor gemengde gebieden met wonen en bedrijvigheid. Alleen voor specifieke bedrijven komt

het voor dat er wél geluidregels worden opgenomen, maar dat betreft dan niet cumulatieve waarden. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dit en komen ook milieuregels in het omgevingsplan.

Zoals uit Rijnhaven Oost, Noordpoort en Binckhorst blijkt worden in Crisis- en herstelwet-plannen wél geluidnormen opgenomen. In de genoemde plannen Rijnhaven Oost en Noordpoort is dat per bedrijf, in een plan als de Bickhorst in Den Haag gaat het om cumulatieve waarden (55 dB(A)).

Elk Crisis- en herstelwet-plan kent zijn eigen regeling en dat geldt nu ook voor Schieoevers Noord.

Ervaringen van andere gemeenten
Aan een aantal van de hiervoor genoemde gemeenten is gevraagd wat de ervaringen zijn met het beoordelingskader. Uit deze gesprekken blijkt dat het een complex vraagstuk is. Zeker omdat de huidige rechten van bestaande bedrijven beschermd moeten worden. In Rijnhaven Oost heeft men geprobeerd hier extra invulling aan te geven door grenswaarden op perceelsgrenzen vast te leggen. Rekenkundig liep men hier tegen beperkingen op. Ook voor bedrijfsverzamelgebouwen is dit een lastig punt en het is erg locatieafhankelijk of dit goed werkbaar is. Bij grenswaarden voor bestaande bedrijven op perceelsgrenzen sluiten de theorie en praktijk niet altijd op elkaar aan. In het beoordelingskader van Schieoevers Noord is geen grenswaarde op perceelsgrens opgenomen.

Waar rekening mee gehouden moet worden is dat waar wonen en werken met elkaar gemengd worden dit ook tot klachten kan leiden. Het voorgestelde beoordelingskader van 55 dB is een gangbaar uitgangspunt voor een gemengd gebied. Andere gemeenten adviseren wel om hierover goed te communiceren met toekomstige bewoners. Het gebeurt namelijk ook dat mensen in een gemengd gebied verwachten dat ze in een rustig woongebied wonen. Ook het beoordelen van de gecumuleerde geluidbelasting, zoals voorgesteld voor Schieoevers Noord, wordt aanbevolen. Op die manier zijn bewoners beter beschermd als ze door meerdere bronnen tegelijk worden belast. Om de gecumuleerde geluidbelasting van bestaande bedrijven goed te kunnen regelen, geven meerdere gemeenten aan dat de geluidsmodellen op orde moeten zijn. In de onderzoeken voor de RBS van de bestaande bedrijven is hier invulling aan gegeven.

Gemeenten geven aan dat het ook voor ontwikkelaars wennen is dat het beoordelingskader anders is dan dat ze gewend zijn. Er wordt van een ontwikkelaar meer verwacht om uit te zoeken (bijvoorbeeld een uitgebreid akoestisch onderzoek). Dit is het gevolg van uitnodigingsplanologie. Ontwikkelaars moeten hier dus ook ervaring mee op doen.

Bijlage 2 Voorbeelden dove gevels

Hieronder zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt voor geluidreducerende maatregelen. Naast voorbeelden van constructies waarmee aan de eisen voor een dove gevel zou moeten kunnen worden voldaan, bevat het overzicht ook andere oplossingen om de geluidsbelasting bij woningen te verlagen.

Overzicht oplossingsrichtingen geluidreducerende maatregelen

	Oplossingsrichting	Te verwachten geluidreductie[7]
1	Verglaasde buitenruimte met geluidsabsorptie	10 – 15 dB
2	L-vormig balkonscherm met geluidsabsorptie	10 dB
3	Beschutte buitenruimte met geluidabsorptie	3 - 10 dB
4	Verhoogde balkonscherm een geluidabsorptie	3 - 9 dB
5	Coulissenkast / miniloggia	10 – 15 dB
6	Dubbel raam principe (Harbour Fenstersysteem / Hafencity-Fenster)	6-11 dB
7	Gevelscherm	10 dB


Oplossingsrichting 1: Verglaasde buitenruimte (richingsonafhankelijk)
De eerste oplossingsrichting is de meest robuuste oplossingsrichting voor zowel een woonkamer als een slaapkamer. Bovendien zorgt deze oplossingsrichting, gezien de omstandigheden, voor een acceptabel woon- en leefklimaat voor de bewoners.

Aan de gevel wordt een balkon gerealiseerd. De positie van het balkon aan de gevel is hierbij niet relevant (uitkragend – half inpandig – volledig inpandig). Het balkon wordt volledig verglaasd uitgevoerd. De geluidsreductie van het verglaasde balkon wordt zodanig gekozen dat achter het verglaasde balkon sprake is van een geluidluwe zijde.

Achter het verglaasde balkon kunnen te openen delen worden gerealiseerd ten behoeve van spuiventilatie en het betreden van het balkon. De bewoner kan spuien op de buitenruimte zonder dat het geluidsniveau binnen toeneemt ten op zichte van de waarde die voor een geluidsluwe van toepassing is. Bovendien kan de bewoner gebruik maken van een buitenruimte, zonder te worden blootgesteld aan te hoge geluidsbelastingen. Geadviseerd wordt om in het verglaasde balkon schuiframen op te nemen, zodat de bewoner de keuze heeft om deze open te zetten en meer geluid te accepteren.

In onderstaande figuren zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Door een balkon voor twee verblijfsruimten te leggen kan met deze bouwkundige voorziening in beide verblijfsruimten de spuiventilatie worden gewaarborgd. Bovendien ligt een slaapkamer aan de geluidsluwe gevel.


[7] De te verwachte reductie is een grove inschatting. Gedetailleerde berekeningen moet aantonen dat deze reductie in de praktijk ook gehaald kan worden.



Oplossingsrichting 2: L-vormig balkonscherm (richtingsafhankelijk)
Verglaasd balkon met aan één zijde open (L-vormig balkon). Deze oplossingsrichting is een variant op oplossingsrichting 1 en wel richtingsafhankelijk. De open zijde van dit verglaasde L-vormige balkon moet gericht zijn op de oriëntatie, welke onder de voorkeursgrenswaarde ligt. Dat betekent dat deze oplossingsrichting in beperkte mate toepasbaar is (zijgevels). De overige zijden zijn volledig gesloten. Het plafond van het balkon wordt voorzien van absorptiemateriaal.


Vanwege de open zijde wordt verwacht dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting zal liggen rond de 10 dB. Dit zal nog wel met een berekening moeten worden aangetoond. Verwacht wordt dat met deze maatregel de geluidsreductie voldoende zal zijn om onder de voorkeursgrenswaarde te komen. Achter deze voorziening heerst een geluidsluwe gevel.

Achter het L-vormige balkon kunnen te openen delen worden gerealiseerd ten behoeve van spuiventilatie en het betreden van het balkon. De bewoner kan spuien op de buitenruimte. Bovendien kan de bewoner gebruik maken van een buitenruimte, zonder te worden blootgesteld aan te hoge geluidsbelastingen. In onderstaande figuur is een en ander gevisualiseerd. Ook hier wordt geadviseerd om in het verglaasde balkon schuiframen op te nemen, zodat de bewoner de keuze heeft om deze open te zetten en meer geluid te accepteren.



Oplossingsrichting 3: Beschutte buitenruimte met geluidsabsorptie
Deze oplossingsrichting is een variant op oplossingsrichting 1 en is voornamelijk geschikt voor een woonkamer. Er wordt in deze oplossingsrichting een inpandige buitenruimte gerealiseerd. De inpandige buitenruimte voldoet aan de afmetingen uit het Bouwbesluit. Dit is strikt genomen niet noodzakelijk, maar verhoogt wel het akoestisch comfort voor de bewoners. De bewoners hebben dan de keuze om in de hoge geluidsbelasting te zitten of beschut.

In de inpandige buitenruimte worden geluidsabsorberende voorzieningen opgenomen (plafond en deel gevel wordt voorzien van absorptiemateriaal) waardoor een bouwkundige suskast ontstaat. Aan het 'einde' van deze bouwkundige suskast ligt een te openen deel. Het te openen deel ligt dan dermate beschut en afgeschermd dat op dit geveldeel de geluidsbelasting tot onder maximale ontheffingswaarde is gezakt. Hiermee is spuiventilatie in de achterliggende ruimte mogelijk. Het balkon (buitenruimte) wordt in deze variant niet verglaasd uitgevoerd. Wel wordt tegen de onderzijde van het bovenliggende balkon absorptiemateriaal voorzien. Vanwege de open zijde wordt verwacht dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting zal liggen tussen de 3 en 10 dB.




Oplossingsrichting 4: verhoogd balkonscherm en geluidsabsorptie in het plafond (richtingsafhankelijk – hoogte)

Het balkon kan worden ingezet om de geluidsbelasting op dit deel van de gevel terug te brengen tot beneden de voorkeursgrenswaarde. Dat is mogelijk met de volgende voorzieningen:

- Het realiseren van een dichte balkon borstwering met een hoogte van 1,2 meter tot 1,5 meter. De exacte hoogte dient nader te worden bepaald.
- Het aanbrengen van geluidsabsorberende voorzieningen tegen het plafond.
- Eventueel nog de zijkanten van het balkon uitvoeren als balkonscherm.


Deze oplossingsrichting is richtingsafhankelijk in de hoogte. Op de onderste bouwlagen komt het geluid meer 'recht' aan en zal het effect van deze oplossingsrichting minder groot zijn als op een bouwlaag hoog in een toren, waar het geluid meer van onderen komt. Met de maatregelen rondom het balkon wordt een geluidsreductie verwacht van circa 3 tot 9 dB. In de onderstaande figuur is één en ander gevisualiseerd.



Oplossingsrichting 5: Coulissenkast / miniloggia
Deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Het betreft een coulissenkast. Hierbij wordt in een verblijfsruimte een kast geplaatst. In de kast heersen buitenluchtcondities. In de buitengevel van de kast wordt een geluidsdemper geplaats. De geluidsdemper wordt zodanig gedimensioneerd dat:

- De geluidsbelasting in de coulissenkast zakt tot onder de voorkeursgrenswaarde én dat er een geluidsluwe zijde conform het geluidsbeleid wordt gerealiseerd.
- De ventilatiecapaciteit van de geluidsdemper voldoende is om de achterliggende verblijfsruimte te voorzien van voldoende spuicapaciteit.


Verwacht wordt dat de geluidsreductie van deze oplossingsrichting circa 10 dB zal bedragen.




Oplossingsrichting 6: Dubbel raam principe
Deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Een dubbel raam principe bestaat uit een tweetal raampuien achter elkaar. Tussen de raampuien is een ruimte van circa 300 mm aanwezig. In de negge van deze spouwruimte is van geluidabsorptie (randabsorptie) van 25-50 mm dikte voorzien. Zowel het binnen als het buitenkozijn heeft een te openen deel. Wanneer het klepraam aan de binnen- en buitenzijde wordt opengezet is spuiventilatie in de achterliggende ruimte mogelijk.



Voorbeelden van een dubbel raam principe zijn het Harbour Fenstersysteem en het Hafencity-Fenster. Het geluidwerende effect van een dubbel raam principe varieert van 6 tot 11 dB, afhankelijk van de openstrook hoogte en de dikte van de randabsorptie. Deze oplossingsrichting kan worden gehanteerd als de voorkeurskeursgrenswaarde beperkt wordt overschreden (zijgevels). In de onderstaande figuur is het principe weergegeven.




Oplossingsrichting 7: Gevelscherm
Ook deze oplossingsrichting is met name bedoeld voor kleinere verblijfsruimten binnen de woning (slaapkamers). Het betreft een gevelscherm van bijvoorbeeld Metaglas. Bij dit systeem wordt een glazen scherm voor het te openen raam geplaatst. Langs de randen is een kier opgenomen voor de spuiventilatie van de achterliggende verblijfsruimte. Uit meetgegevens blijkt dat een geluidreductie van 10 dB mogelijk is. Een en ander is afhankelijk van de uitvoering. In de onderstaande figuur is het principe weergegeven.




Impressie Nieuwe Haven
Voor de Nieuwe Haven is in de volgende figuur een impressie gegeven hoe de gevels eruit komen te zien als er invulling wordt gegeven aan de voorwaarden voor een dove gevel.



Praktijkvoorbeelden NDSM werf Amsterdam




Kraanspoor bij NDSM: verglaasde loggia’s met solarlux glaspanelen die bewoners zelf kunnen bedienen en dat zie je terug in geveldynamiek





Kraanspoor bij NDSM: Hybride, vliesgevel, met eigen te openen deel, een zijde van de verglazingen is open.

Bijlage 2 Invoergegevens wegverkeer



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot totaal



Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot detail

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Rotterdamseweg	674022	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	674023	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	698947	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	698948	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	674022	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	674023	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	698947	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Rotterdamseweg	698948	Rotterdamseweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Schieweg	56193	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	56199	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	698738	Schieweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Schieweg	49037	Schieweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Schieweg	49040	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	49041	Schieweg	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
Schieweg	673582	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	56193	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	56199	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	698738	Schieweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Schieweg	49037	Schieweg	W1	Referentiewegdek	50	50	50
Schieweg	49040	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30
Schieweg	49041	Schieweg	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
Schieweg	673582	Schieweg	W1	Referentiewegdek	30	30	30

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	1890,05	6,58	3,36	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	1507,22	6,57	3,39	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	3151,85	6,58	3,36	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	2107,88	6,58	3,36	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	2634,18	6,57	3,39	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	963,90	6,57	3,39	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	2435,65	6,58	3,36	0,95
Rotterdamseweg	50	50	50	50	50	50	2830,27	6,58	3,37	0,95
Schieweg	30	30	30	30	30	30	115,02	6,91	3,15	0,56
Schieweg	30	30	30	30	30	30	434,51	6,91	3,17	0,55
Schieweg	50	50	50	50	50	50	912,15	6,59	3,27	0,98
Schieweg	50	50	50	50	50	50	826,47	6,59	3,29	0,97
Schieweg	30	30	30	30	30	30	62,88	6,91	3,11	0,58
Schieweg	30	30	30	30	30	30	149,53	6,91	3,11	0,58
Schieweg	30	30	30	30	30	30	179,62	6,91	3,11	0,58
Schieweg	30	30	30	30	30	30	162,77	6,91	3,15	0,56
Schieweg	30	30	30	30	30	30	360,63	6,91	3,16	0,55
Schieweg	50	50	50	50	50	50	1211,22	6,59	3,31	0,96
Schieweg	50	50	50	50	50	50	914,29	6,59	3,29	0,97
Schieweg	30	30	30	30	30	30	94,66	6,91	3,13	0,57
Schieweg	30	30	30	30	30	30	91,22	6,91	3,07	0,60
Schieweg	30	30	30	30	30	30	160,11	6,91	3,09	0,59

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Rotterdamseweg	97,97	98,84	97,44	1,46	0,74	1,76	0,57	0,38	0,79	121,84	62,77	17,50
Rotterdamseweg	99,26	99,58	99,06	0,54	0,28	0,66	0,21	0,14	0,29	98,29	50,88	14,18
Rotterdamseweg	97,59	98,62	96,97	1,74	0,88	2,07	0,67	0,45	0,94	202,39	104,44	29,04
Rotterdamseweg	97,45	98,54	96,79	1,84	0,94	2,18	0,71	0,48	0,99	135,16	69,79	19,38
Rotterdamseweg	98,42	99,10	98,00	1,14	0,60	1,38	0,44	0,30	0,62	170,33	88,50	24,52
Rotterdamseweg	98,76	99,30	98,43	0,89	0,47	1,08	0,35	0,23	0,49	62,54	32,45	9,01
Rotterdamseweg	97,12	98,35	96,38	2,07	1,10	2,50	0,81	0,54	1,12	155,65	80,49	22,30
Rotterdamseweg	97,89	98,80	97,34	1,52	0,81	1,84	0,59	0,40	0,82	182,30	94,24	26,17
Schieweg	96,37	97,82	92,41	2,90	1,82	5,88	0,73	0,39	1,75	7,66	3,54	0,60
Schieweg	98,06	98,84	95,86	1,55	0,94	3,16	0,39	0,21	0,95	29,44	13,61	2,29
Schieweg	90,71	94,53	88,52	6,69	3,63	7,88	2,60	1,80	3,56	54,53	28,20	7,91
Schieweg	91,68	95,12	89,69	5,99	3,30	7,09	2,33	1,61	3,20	49,93	25,86	7,19
Schieweg	94,31	96,55	88,36	4,56	2,85	8,94	1,14	0,62	2,68	4,10	1,89	0,32
Schieweg	93,91	96,30	87,60	4,87	3,00	9,60	1,22	0,67	2,85	9,70	4,48	0,76
Schieweg	93,70	96,17	87,21	5,04	3,17	9,89	1,26	0,69	2,94	11,63	5,37	0,91
Schieweg	97,19	98,32	94,06	2,25	1,38	4,58	0,56	0,30	1,37	10,93	5,04	0,86
Schieweg	97,71	98,63	95,14	1,83	1,12	3,74	0,46	0,25	1,12	24,35	11,24	1,89
Schieweg	92,56	95,66	90,76	5,36	2,91	6,38	2,08	1,43	2,87	73,88	38,35	10,55
Schieweg	91,97	95,30	90,03	5,79	3,15	6,88	2,25	1,55	3,09	55,41	28,67	7,98
Schieweg	95,78	97,46	91,23	3,38	2,08	6,75	0,84	0,46	2,02	6,26	2,89	0,49
Schieweg	91,11	94,54	82,45	7,11	4,48	13,52	1,78	0,98	4,04	5,74	2,65	0,45
Schieweg	92,42	95,37	84,82	6,06	3,79	11,69	1,52	0,83	3,49	10,22	4,72	0,80

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Rotterdamseweg	1,82	0,47	0,32	0,71	0,24	0,14
Rotterdamseweg	0,53	0,14	0,09	0,21	0,07	0,04
Rotterdamseweg	3,61	0,93	0,62	1,39	0,48	0,28
Rotterdamseweg	2,55	0,67	0,44	0,98	0,34	0,20
Rotterdamseweg	1,97	0,54	0,35	0,76	0,27	0,16
Rotterdamseweg	0,56	0,15	0,10	0,22	0,08	0,04
Rotterdamseweg	3,32	0,90	0,58	1,30	0,44	0,26
Rotterdamseweg	2,83	0,77	0,49	1,10	0,38	0,22
Schieweg	0,23	0,07	0,04	0,06	0,01	0,01
Schieweg	0,47	0,13	0,08	0,12	0,03	0,02
Schieweg	4,02	1,08	0,70	1,56	0,54	0,32
Schieweg	3,26	0,90	0,57	1,27	0,44	0,26
Schieweg	0,20	0,06	0,03	0,05	0,01	0,01
Schieweg	0,50	0,14	0,08	0,13	0,03	0,02
Schieweg	0,63	0,18	0,10	0,16	0,04	0,03
Schieweg	0,25	0,07	0,04	0,06	0,02	0,01
Schieweg	0,46	0,13	0,07	0,11	0,03	0,02
Schieweg	4,28	1,17	0,74	1,66	0,57	0,33
Schieweg	3,49	0,95	0,61	1,36	0,47	0,27
Schieweg	0,22	0,06	0,04	0,05	0,01	0,01
Schieweg	0,45	0,13	0,07	0,11	0,03	0,02
Schieweg	0,67	0,19	0,11	0,17	0,04	0,03




Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot totaal

Bodemgebieden

Overige bodemgebieden Bf=0,5

Bijlage 3 Invoergegevens WKC



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Geluidrapport 16 december 2024 - NH2.0 Geluidzone WKC, 0006] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
tu-wk	01	rookgasafvoer ketel 8	85074,38	446214,18	40,00	1,25	4,26	--
tu-wk	02	ramen hoog noord ketel 8	85077,91	446216,84	15,00	1,25	4,26	--
tu-wk	10	ramen hoog oost ketel 8	85097,88	446215,05	14,00	1,25	4,26	--
tu-wk	05	rookgasafvoer ketel 9	85067,09	446208,39	32,00	0,00	0,00	0,00
tu-wk	06	Rookgasafvoeren 2 nieuwe WKK's	85081,42	446217,10	40,00	0,00	0,00	0,00
tu-wk	08b	Verbrandingsluchtinlaat WKK2	85092,52	446214,53	21,00	0,00	0,00	0,00
tu-wk	09b	Ventilatierooster afvoer omkasting WKK2	85095,43	446220,17	7,50	0,00	0,00	0,00
tu-wk	07a	Condensorunit 1 (3 ventilatoren)	85084,98	446215,21	20,20	0,00	0,00	0,00
tu-wk	09a	Ventilatierooster afvoer omkasting WKK1	85094,58	446222,22	7,50	0,00	0,00	0,00
tu-wk	08a	Verbrandingsluchtinlaat WKK1	85086,15	446211,83	21,00	0,00	0,00	0,00
tu-wk	07b	Condensorunit 2 (3 ventilatoren)	85084,58	446216,46	20,20	0,00	0,00	0,00
tu-wk	03	ramen hoog west ketel 8	85075,07	446205,42	14,00	1,25	4,26	--
tu-wk	02	ramen hoog noord ketel 8	85087,83	446221,04	15,00	1,25	4,26	--
tu-wk	11	rookgasafvoer ketel 10 (geprojecteerd)	85074,91	446190,44	32,00	0,00	0,00	0,00


Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
tu-wk	8,9987	1,4999	--	69,20	78,30	82,30	80,30	80,20	78,50	76,10	67,20	45,60
tu-wk	8,9987	1,4999	--	65,20	67,50	59,80	59,80	64,40	62,60	60,20	64,00	49,50
tu-wk	8,9987	1,4999	--	65,20	67,50	59,80	59,80	64,40	62,60	60,20	64,00	49,50
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	66,50	76,20	77,80	77,20	77,60	74,20	74,10	74,00	65,70
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	46,50	64,80	71,20	69,70	70,70	71,50	66,60	56,00	40,80
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	43,10	57,20	61,30	57,20	55,50	58,00	52,00	45,00	37,50
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	43,30	63,20	66,00	61,40	61,30	63,90	60,40	53,10	52,70
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	52,80	67,90	68,70	70,00	72,40	76,60	72,90	67,70	61,40
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	49,00	57,80	58,90	57,40	60,90	66,50	65,30	54,80	40,20
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	43,10	57,20	61,30	57,20	55,50	58,00	52,00	45,00	37,50
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	52,80	67,90	68,70	70,00	72,40	76,60	72,90	67,70	61,40
tu-wk	8,9987	1,4999	--	66,80	69,10	61,40	61,40	66,00	64,20	61,80	65,60	51,10
tu-wk	8,9987	1,4999	--	65,20	67,50	59,80	59,80	64,40	62,60	60,20	64,00	49,50
tu-wk	12,0000	4,0000	8,0000	61,00	71,00	72,30	72,00	72,20	69,00	69,00	68,00	60,70

Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
tu-wk	87,59	Nee	0,00	360,00
tu-wk	72,80	Ja	0,00	360,00
tu-wk	72,80	Ja	0,00	360,00
tu-wk	84,73	Nee	0,00	360,00
tu-wk	77,52	Nee	0,00	360,00
tu-wk	65,56	Nee	0,00	360,00
tu-wk	71,06	Ja	0,00	360,00
tu-wk	80,55	Nee	0,00	360,00
tu-wk	70,57	Ja	0,00	360,00
tu-wk	65,56	Nee	0,00	360,00
tu-wk	80,55	Nee	0,00	360,00
tu-wk	74,40	Ja	0,00	360,00
tu-wk	72,80	Ja	0,00	360,00
tu-wk	79,38	Nee	0,00	360,00

Bijlage 4 Invoergegevens Octatube en Rust Onroerend Goed



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Geluidrapport 16 december 2024 - NH3.0 Octatube, 0006 XXX] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)
Dakventilatoren	DV1	Dakventilator 1	84913,79	446315,80	10,50	0,00
Dakventilatoren	DV2	Dakventilator 2	84934,13	446323,32	10,50	0,00
Dakventilatoren	DV3	Dakventilator 3	84954,16	446329,83	10,50	0,00
Transport	L001	Hoofdgebouw; Laad en los activiteiten	84964,85	446320,84	1,50	10,79
Transport	L002	Uitbreiding; Laad en los activiteiten	84979,59	446293,19	1,50	10,79
Transport	L003	Rotterdamseweg 222 laad en los activiteiten	84902,59	446143,11	1,50	10,79
Technische installaties	DVU1	Technische installaties	84925,17	446264,82	10,50	0,00
Technische installaties	DVU2	Technische installaties uitbreiding 2	84944,40	446272,14	10,50	0,00
Technische installaties	DVU3	Technische installaties uitbreiding 3	84965,22	446280,14	10,50	0,00

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Dakventilatoren	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	56,93	64,78	68,04	73,27
Dakventilatoren	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	56,93	64,78	68,04	73,27
Dakventilatoren	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	56,93	64,78	68,04	73,27
Transport	--	--	1,0004	--	--	0,00	67,20	75,70	83,60	84,60
Transport	--	--	1,0004	--	--	0,00	67,20	75,70	83,60	84,60
Transport	--	--	1,0004	--	--	0,00	67,20	75,70	83,60	84,60
Technische installaties	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	58,93	66,78	70,04	75,27
Technische installaties	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	62,93	70,78	74,04	79,27
Technische installaties	6,02	12,04	12,0000	1,0001	0,5001	0,00	56,93	64,78	68,04	73,27

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
Dakventilatoren	76,31	72,59	65,13	60,52	79,84	Nee	0,00	360,00
Dakventilatoren	76,31	72,59	65,13	60,52	79,84	Nee	0,00	360,00
Dakventilatoren	76,31	72,59	65,13	60,52	79,84	Nee	0,00	360,00
Transport	86,80	86,00	80,60	72,60	91,96	Nee	0,00	360,00
Transport	86,80	86,00	80,60	72,60	91,96	Nee	0,00	360,00
Transport	86,80	86,00	80,60	72,60	91,96	Nee	0,00	360,00
Technische installaties	78,31	74,59	67,13	62,52	81,84	Nee	0,00	360,00
Technische installaties	82,31	78,59	71,13	66,52	85,84	Nee	0,00	360,00
Technische installaties	76,31	72,59	65,13	60,52	79,84	Nee	0,00	360,00

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
Transport	R1	Bestelbussen hoofdgebouw	0,75	10	--	--	34,89	--
Transport	R2a	Middelzware vrachtwagen hoofdgebouw	0,75	4	--	--	38,89	--
Transport	R2b	Zware vrachtwagens hoofdgebouw	0,75	8	--	1	35,88	--
Transport	R3	Personenwagens hoofdgebouw	0,75	40	3	3	27,80	34,28
Transport	R1_L2	Bestelbussen Nieuwe Haven	0,75	8	--	--	39,09	--
Transport	R2_L2	Middelzware vrachtwagens Nieuwe Haven	0,75	8	--	--	39,10	--
Transport	R2b_L2	Zware vrachtwagens Nieuwe Haven	0,75	5	--	--	41,15	--
Transport	R1	Bestelbussen uitbreiding	0,75	5	--	--	36,83	--
Transport	R2b	Zware vrachtwagens uitbreiding	0,75	8	--	1	35,75	--
Transport	R2a	Middelzware vrachtwagens uitbreiding	0,75	4	--	--	38,76	--
Transport	R3	Personenwagens uitbreiding	0,75	40	3	3	27,87	34,35
Transport	R1	Bestelbussen uitbreiding	0,75	5	--	--	36,90	--

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Transport	--	5	0,00	65,20	72,30	77,80	83,20	85,40	84,60	78,40	68,30
Transport	--	5	0,00	75,70	84,80	89,20	92,30	95,80	96,00	88,90	78,80
Transport	43,15	5	0,00	77,70	86,80	91,20	94,30	97,80	98,00	90,90	80,80
Transport	37,29	10	0,00	63,20	70,30	75,80	81,20	83,40	82,60	76,40	66,30
Transport	--	25	0,00	65,20	72,30	77,80	83,20	85,40	84,60	78,40	68,30
Transport	--	25	0,00	78,00	82,20	87,70	92,10	96,30	94,50	87,30	77,20
Transport	--	25	0,00	76,63	85,25	90,05	94,85	98,35	97,05	90,30	77,85
Transport	--	10	0,00	65,20	72,30	77,80	83,20	85,40	84,60	78,40	68,30
Transport	43,02	5	0,00	71,70	80,80	85,20	88,30	91,80	92,00	84,90	74,80
Transport	--	5	0,00	71,70	80,80	85,20	88,30	91,80	92,00	84,90	74,80
Transport	37,36	10	0,00	63,20	70,30	75,80	81,20	83,40	82,60	76,40	66,30
Transport	--	10	0,00	65,20	72,30	77,80	83,20	85,40	84,60	78,40	68,30

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Transport	90,00
Transport	100,61
Transport	102,61
Transport	88,00
Transport	90,00
Transport	100,05
Transport	102,43
Transport	90,00
Transport	96,61
Transport	96,61
Transport	88,00
Transport	90,00

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
DNH001	Uitstralend dak Nieuwe Haven	9,10	0,00	6,02	12,04	--	33,02	47,22	42,92	54,42
D001	Dak locatie 1	9,10	0,00	6,02	12,04	--	43,75	47,95	51,65	61,15
DB001	Dak beglazing 1	9,10	0,00	6,02	12,04	--	34,39	34,49	36,09	50,19
DB002	Dak beglazing 2	9,10	0,00	6,02	12,04	--	34,53	34,63	36,23	50,33
DB003	Dak beglazing 3	9,10	0,00	6,02	12,04	--	34,69	34,79	36,39	50,49
DNH001	Uitstralend dak Nieuwe Haven	9,10	0,00	6,02	12,04	--	22,01	32,31	31,11	39,71
DBU001	Dak beglazing uitbreiding 1	9,10	0,00	6,02	12,04	--	31,37	31,47	33,07	47,17
DBU002	Dak beglazing uitbreiding 2	9,10	0,00	6,02	12,04	--	31,52	31,62	33,22	47,32
DBU003	Dak beglazing uitbreiding 3	9,10	0,00	6,02	12,04	--	31,71	31,81	33,41	47,51
DU001	Dak uitbreiding locatie 1	0,10	0,00	6,02	12,04	--	41,81	46,01	49,71	59,21

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
DNH001	60,42	63,52	59,12	47,92	66,61
D001	71,15	74,25	64,85	53,65	76,48
DB001	58,59	69,49	59,39	46,39	70,27
DB002	58,73	69,63	59,53	46,53	70,41
DB003	58,89	69,79	59,69	46,69	70,57
DNH001	43,21	42,01	32,71	19,11	47,10
DBU001	55,57	66,47	56,37	43,37	67,25
DBU002	55,72	66,62	56,52	43,52	67,40
DBU003	55,91	66,81	56,71	43,71	67,59
DU001	69,21	72,31	62,91	51,71	74,54

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lwr 31
G002	Noordelijke gevel glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
G002b	Noordelijke gevel beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
G003	Westelijke gevel glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
G004b	Westelijke gevel beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
Deur03	R222; Overhead deur dicht	0,00	3,01	6,02	12,04	4,5	5,0	5,0	--
G004a	Oostelijke gevel deel 1 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
G004b	Oostelijke gevel deel 2 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
G004c	Oostelijke gevel deel 3 boven overhead deur	4,50	0,00	6,02	12,04	4,5	5,0	1,0	--
Deur03	R222; Overhead deur open	0,00	3,01	--	--	4,5	5,0	5,0	--
GNH001	Noordelijke gevel Nieuwe Haven	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH002	Oostelijke gevel Nieuwe Haven	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH003	Westelijke gevel Nieuwe Haven deel 1	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH004	Westelijke gevel Nieuwe Haven deel 2	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH005	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven deel 1	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH007	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven deel 3	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH009	Oostelijke gevel Nieuwe Haven deel 2	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH011	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven boven deur	4,50	0,00	6,02	12,04	4,5	5,0	1,0	--
GNH010a	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven deel 3	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
Deur01	Overhead deur dicht	0,00	0,09	6,40	12,04	4,5	1,0	1,0	--
GNH010b	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven deel 3	0,00	0,00	6,02	12,04	9,0	5,0	1,0	--
GNH012	Zuidelijke gevel Nieuwe Haven boven deur	4,50	0,00	6,02	12,04	4,5	5,0	1,0	--
Deur01	Overhead deur open	0,00	16,81	16,83	--	4,5	1,0	1,0	--
Deur02	Overhead deur dicht	0,00	0,00	6,02	12,04	4,5	1,0	1,0	--
GU001	Zuidelijke gevel uitbreiding locatie 1 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
GU002	Oostelijke gevel uitbreiding locatie 1 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
GU004	Westelijke gevel uitbreiding locatie 1 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
GU005	Zuidelijke gevel uitbreiding locatie 1 glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
GU006b	Oostelijke gevel uitbreiding locatie 1 glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
GU008	Westelijke gevel uitbreiding locatie 1 glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
DeurU01	Uitbreiding; overhead deur open dagperiode	0,00	8,36	--	--	4,5	5,0	5,0	--
DeurU02	Uitbreiding; overhead deur dicht	0,00	0,68	6,02	--	4,5	5,0	5,0	--
GU014	Gevel beton boven overhead deur	4,50	0,00	6,02	12,04	4,5	5,0	5,0	--
GU002	Oostelijke gevel uitbreiding locatie 1 beton	0,00	0,00	6,02	12,04	6,2	5,0	1,0	--
GU006a	Oostelijke gevel uitbreiding locatie 1 glas	6,20	0,00	6,02	12,04	2,8	1,0	1,0	--
DeurU02A	Uitbreiding; laden en lossen nachtperiode	0,00	--	--	9,03	4,5	5,0	5,0	--

Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
G002	39,73	39,83	41,43	55,53	63,93	74,83	64,73	51,73	75,61
G002b	30,78	34,98	42,68	53,18	64,18	70,28	65,88	54,68	72,48
G003	33,19	44,19	43,49	50,39	58,49	70,49	55,69	38,89	70,95
G004b	26,48	30,68	38,38	48,88	59,88	65,98	61,58	50,38	68,18
Deur03	31,93	39,43	42,03	60,93	71,53	76,33	70,43	51,73	78,43
G004a	19,75	23,95	31,65	42,15	53,15	59,25	54,85	43,65	61,45
G004b	20,49	24,69	32,39	42,89	53,89	59,99	55,59	44,39	62,19
G004c	16,93	21,13	28,83	39,33	50,33	56,43	52,03	40,83	58,63
Deur03	36,93	47,13	56,83	73,33	86,33	92,43	88,03	76,83	94,60
GNH001	26,33	31,53	39,23	54,73	63,73	63,83	52,43	41,23	67,22
GNH002	22,17	27,37	35,07	50,57	59,57	59,67	48,27	37,07	63,06
GNH003	35,19	40,39	47,09	61,59	70,59	79,69	71,29	55,09	80,79
GNH004	27,22	28,52	38,32	49,92	56,42	61,22	52,92	34,32	63,15
GNH005	26,77	28,07	37,87	49,47	55,97	60,77	52,47	33,87	62,70
GNH007	17,64	22,84	30,54	46,04	55,04	55,14	43,74	32,54	58,53
GNH009	27,01	28,31	38,11	49,71	56,21	61,01	52,71	34,11	62,94
GNH011	11,94	17,14	24,84	40,34	49,34	49,44	38,04	26,84	52,83
GNH010a	17,77	22,97	30,67	46,17	55,17	55,27	43,87	32,67	58,66
Deur01	29,88	37,38	39,98	58,88	69,48	74,28	68,38	49,68	76,38
GNH010b	16,14	21,34	29,04	44,54	53,54	53,64	42,24	31,04	57,03
GNH012	11,94	17,14	24,84	40,34	49,34	49,44	38,04	26,84	52,83
Deur01	29,88	38,08	47,78	62,28	72,28	76,38	71,98	60,78	78,98
Deur02	29,88	37,38	39,98	58,88	69,48	74,28	68,38	49,68	76,38
GU001	27,76	31,96	39,66	50,16	61,16	67,26	62,86	51,66	69,46
GU002	22,92	27,12	34,82	45,32	56,32	62,42	58,02	46,82	64,62
GU004	25,95	30,15	37,85	48,35	59,35	65,45	61,05	49,85	67,65
GU005	32,21	43,21	42,51	49,41	57,51	69,51	54,71	37,91	69,97
GU006b	27,37	38,37	37,67	44,57	52,67	64,67	49,87	33,07	65,13
GU008	30,39	41,39	40,69	47,59	55,69	67,69	52,89	36,09	68,15
DeurU01	33,95	44,15	53,85	70,35	83,35	89,45	85,05	73,85	91,62
DeurU02	28,97	36,47	39,07	57,97	68,57	73,37	67,47	48,77	75,47
GU014	13,97	18,17	25,87	36,37	47,37	53,47	49,07	37,87	55,67
GU002	20,49	24,69	32,39	42,89	53,89	59,99	55,59	44,39	62,19
GU006a	26,45	37,45	36,75	43,65	51,75	63,75	48,95	32,15	64,21
DeurU02A	28,97	36,47	39,07	57,97	68,57	73,37	67,47	48,77	75,47

Bijlage 5 Invoergegevens Prysmian



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Geluidrapport 16 december 2024 - NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
1026 Prysmian Netherlands BV	Kt	koeltorens	84779,42	446115,74
1026 Prysmian Netherlands BV	Verw	verwarmingsinstallatie	84495,49	446118,33
1026 Prysmian Netherlands BV	GranP	granulaatpompen	84782,12	446113,88
1026 Prysmian Netherlands BV	He01	Heftrucks electro	84727,85	446141,90
1026 Prysmian Netherlands BV	He02	Heftrucks electro	84664,72	446092,35
1026 Prysmian Netherlands BV	He03	Heftrucks electro	84590,06	446090,32
1026 Prysmian Netherlands BV	He04	Heftrucks electro	84602,28	446168,38
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde01	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84620,60	446089,64
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde02	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84755,00	445929,44
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde03	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84757,04	445864,28
1026 Prysmian Netherlands BV	Hde04	Heftrucks electro van 2,5 tot 7 ton	84645,98	446076,08
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk02	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84687,12	446126,29
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk02	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84778,08	445894,83
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk01	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84682,71	445738,14
1026 Prysmian Netherlands BV	Hk04	Heftruck Kalmar diesel vanaf 7 tot 16 ton	84638,28	446109,77
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp01	Peineman 40tons	84576,48	446062,49
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp02	Peineman 40tons	84619,93	446080,13
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp03	Peineman 40tons	84655,90	446092,35
1026 Prysmian Netherlands BV	Hp04	Peineman 40tons	84697,31	446096,42
1026 Prysmian Netherlands BV	Cw01	Containerwissel	84604,31	446083,53
1026 Prysmian Netherlands BV	Cw02	Containerwissel	84782,48	445880,59
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks01	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84676,80	445778,68
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks02	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84678,98	446109,32
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks03	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84740,45	445919,93
1026 Prysmian Netherlands BV	Hks04	Heftruck Kalmar stationair of rustig rijdend	84564,31	446074,46
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB01	Dak steenachtig	84584,18	446001,42
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB02	Dak steenachtig	84679,05	446028,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB03	Dak steenachtig	84751,45	446051,98
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB04	Dak steenachtig	84594,16	445955,23
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB05	Dak steenachtig	84691,53	445983,94
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB06	Dak steenachtig	84763,94	446000,17
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB07	Dak steenachtig	84611,02	445913,41
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB08	Dak steenachtig	84684,67	445930,27
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB09	Dak steenachtig	84625,37	445865,35
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB10	Dak steenachtig	84654,08	445897,81
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB11	Dak steenachtig	84634,73	445991,43
1026 Prysmian Netherlands BV	DakB12	Dak steenachtig	84717,12	446018,90
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL01	Daklicht	84607,04	446006,53
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL02	Daklicht	84669,73	446025,74
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL03	Daklicht	84747,08	446050,52
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL04	Daklicht	84636,36	445983,78
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL05	Daklicht	84721,80	446010,07
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL06	Daklicht	84766,80	445992,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL07	Daklicht	84696,02	445976,20
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL08	Daklicht	84598,95	445946,88
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL09	Daklicht	84612,60	445902,89
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL10	Daklicht	84687,43	445916,04
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL11	Daklicht	84658,61	445890,76
1026 Prysmian Netherlands BV	DakL12	Daklicht	84627,77	445852,33
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw01	Maanwagen	84644,37	445766,46
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw02	Maanwagen	84705,47	445755,28
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw03	Maanwagen	84730,70	445875,85
1026 Prysmian Netherlands BV	Mw04	Maanwagen	84638,95	446094,27
1026 Prysmian Netherlands BV	He05	Heftrucks electro	84673,66	445723,23
1026 Prysmian Netherlands BV	He06	Heftrucks electro	84714,33	445768,68
1026 Prysmian Netherlands BV	He07	Heftrucks electro	84727,18	445853,00
1026 Prysmian Netherlands BV	He08	Heftrucks electro	84754,31	445907,98
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax1	Dichtslaan portieren	84840,21	446023,23
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax2	Dichtslaan portieren	84850,89	445954,09
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax3	Dichtslaan portieren	84872,53	445898,72
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax4	Afblazen remlucht vrachtwagen	84647,14	445745,84

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
1026 Prysmian Netherlands BV	4,00	6,02	9,03	9,03	3,0004	0,5001	1,0002	53,90	70,60	82,00
1026 Prysmian Netherlands BV	3,00	0,00	--	9,03	12,0000	--	1,0002	7,90	24,80	37,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	3,00	3,00	3,00	6,0142	2,0047	4,0095	16,50	33,40	46,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	12,00	12,00	15,10	0,7571	0,2524	0,2472	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	10,80	--	--	0,9981	--	--	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	67,80	85,30	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	19,80	--	--	0,1257	--	--	55,70	72,00	79,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	21,60	--	--	0,0830	--	--	71,50	84,20	91,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	21,60	--	--	0,0830	--	--	71,50	84,20	91,20
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,80	12,00	15,10	0,2507	0,2524	0,2472	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	2,00	16,50	--	--	0,2686	--	--	68,70	77,70	76,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	41,50	52,80	55,40
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	0,10	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	59,70	73,00	77,60
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,80	--	--	0,2507	--	--	62,40	81,20	85,40
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,50	16,81	12,04	15,05	0,2501	0,2501	0,2501	56,20	63,80	74,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	64,20	79,00	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	64,20	79,00	89,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	61,20	76,00	86,80
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	77,40	76,10	88,20

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
1026 Prysmian Netherlands BV	90,40	91,90	91,30	88,30	82,10	73,40	97,01	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	56,90	74,20	83,10	79,10	59,30	50,80	84,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	65,50	82,80	91,70	87,70	67,90	59,40	93,56	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,50	96,50	100,80	96,30	90,10	79,60	104,15	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	87,20	89,80	89,80	88,40	85,40	74,30	95,57	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,00	99,50	96,10	94,40	87,20	76,10	103,10	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	94,00	99,50	96,10	94,40	87,20	76,10	103,10	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	80,70	90,60	91,40	90,30	90,20	86,50	97,26	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	60,00	57,60	50,20	45,20	42,20	31,10	63,58	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	79,20	75,80	68,40	62,40	53,40	41,30	83,19	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,20	97,60	98,30	93,70	86,60	76,90	102,43	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	78,10	84,70	89,20	86,00	78,30	69,90	92,30	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,60	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	92,60	93,50	93,70	92,30	86,40	78,40	99,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	89,60	90,50	90,70	89,30	83,40	75,40	96,84	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax5	Afblazen remlucht vrachtwagen	84718,52	445933,29
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax6	Afblazen remlucht vrachtwagen	84759,83	446111,75
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax7	Afblazen remlucht vrachtwagen	84810,42	446056,11
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax8	Piekbron containerwissel	84602,45	446084,21
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax9	Klepperen lepels heftruck	84706,15	446119,90
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax10	Klepperen lepels heftruck	84678,00	445774,83
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax11	Klepperen lepels heftruck	84751,35	445924,82
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax12	Piekbron containerwissel	84786,36	445868,73
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax13	Klepperen lepels heftruck	84564,30	446069,42
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax10	Klepperen lepels heftruck	84674,99	445723,32
1026 Prysmian Netherlands BV	PR_Lamax14	Klepperen lepels heftruck	84683,37	445736,44

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	77,40	76,10	88,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	76,80	91,00	97,90
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	--	--	--	--	--	76,80	91,00	97,90
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20
1026 Prysmian Netherlands BV	1,00	199,00	199,00	199,00	--	--	--	53,30	75,30	90,20

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.	Hoek
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	98,10	103,40	104,10	104,90	100,70	92,30	109,96	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	110,00	113,60	115,30	113,30	105,60	93,80	119,68	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	110,00	113,60	115,30	113,30	105,60	93,80	119,68	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00
1026 Prysmian Netherlands BV	95,70	101,50	104,70	106,00	97,80	88,60	109,78	Nee	0,00	360,00

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw01	Vrachtwagens grondstoffen	1,20	30	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw02	Vrachtwagens Cu en AL	1,20	2	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw03	Vrachtwagens verlaathal gereed product	1,20	10	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw04	Vrachtwagens silos B oost zijde Schie	1,20	2	--	--
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw01	Parkeren Pw links (zuid)	1,00	150	50	50
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw02	Parkeren Pw rechts noord	1,00	150	50	50
1026 Prysmian Netherlands BV	Pw03	Parkeren Pw kantoor bezoekers	1,00	50	10	10
1026 Prysmian Netherlands BV	Vw05	Vrachtwagens haspels	1,20	12	4	4


Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
1026 Prysmian Netherlands BV	22,44	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	34,48	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	26,96	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	34,36	--	--	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00
1026 Prysmian Netherlands BV	15,79	15,79	18,80	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	15,12	15,12	18,13	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	20,75	22,97	25,98	10	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50
1026 Prysmian Netherlands BV	26,27	26,27	29,28	10	--	76,00	82,00	87,00	92,00

Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
1026 Prysmian Netherlands BV	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70

Bijlage 6 Invoergegevens Hordijk



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Geluidrapport 16 december 2024 - NH4.0 Hordijk, 0006] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO101	Roldeur open (oost)	85060,72	446065,16
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO102	Roldeur open (noord)	85035,51	446093,13
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO103	Deur open (N/O)	84994,95	446078,82
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO104	Deur open (N/W)	84970,37	446071,51
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO105	Roldeur open (noord)	84950,35	446058,73
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO106	Roldeur open (N/O)	84931,74	446065,11
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO107	Roldeur dicht (oost)	85061,22	446063,74
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO108	Roldeur dicht (noord)	85034,09	446092,54
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO109	Deur dicht (N/O)	84995,36	446077,82
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO110	Deur dicht (N/W)	84971,55	446071,99
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO111	Roldeur dicht (noord)	84952,08	446059,37
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO112	Roldeur dicht (N/O)	84932,38	446063,52
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO113	Gevel (noord)	85009,08	446082,53
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO114	Gevel (noord)	85001,16	446079,45
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO115	Gevel (N/W)	84986,59	446083,53
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO116	Gevel (N/W)	84977,98	446080,10
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO117	Gevel (west)	84972,18	446075,75
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO118	Rooster (linker)	84989,53	446084,71
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO119	Rooster (middel)	84982,66	446081,98
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO120	Rooster (rechter)	84974,09	446078,57
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO121	Ramen (N/W)	84988,28	446078,75
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO122	Ramen (N/W)	84981,28	446075,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO123	Gevel (N/W)	84966,51	446065,22
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO124	Gevel (N/W)	84960,13	446062,61
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO125	Condensatiepijp gevel (linker)	84967,99	446065,81
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO126	Condensatiepijp gevel(rechter)	84958,18	446061,85
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO127	Condensatiepijp gevel (linker)	84964,65	446064,49
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO128	Condensatiepijp gevel(rechter)	84962,62	446063,61
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO129	Open rooster produktiehal	85011,92	446078,82
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO130	Open rooster produktiehal	85003,19	446075,08
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO131	Open rooster produktiehal	84994,81	446071,86
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO132	Open rooster produktiehal	84985,65	446068,57
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO133	Open rooster produktiehal	84976,72	446064,65
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO134	Open rooster produktiehal	85015,66	446070,26
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO135	Open rooster produktiehal	85007,55	446066,42
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO136	Open rooster produktiehal	84998,76	446062,48
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO137	Open rooster produktiehal	84989,95	446058,93
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO138	Open rooster produktiehal	84981,03	446055,12
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO139	Ventilatie produktiehal	85007,37	446071,81
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO140	Ventilatie produktiehal	84995,08	446066,89
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO141	Ventilatie produktiehal	84982,59	446061,84
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO148	Afzuiging recycleafdeling	85019,14	446066,36
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO149	Puntafzuiging lasplaats	85010,88	446063,06
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO150	Ventilatie recycleafdeling	85009,74	446062,61
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO151	Afzuiging recycleafdeling	84995,55	446056,94
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO152	Ventilatie recycleafdeling	84988,82	446054,25
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO153	Afzuiging recycleafdeling	84981,00	446051,04
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO163	Afzuiging produktiehal	85006,99	446081,28
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO164	Schoorsteen ketelhuis	84972,34	446069,81
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO167	Afzuiging recycleafdeling	85014,12	446066,86
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO168	Rooster (N/O gevel)	84994,23	446080,61
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO169	Rooster (N/O gevel)	84994,36	446080,29
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO173	Middel gevel, laag toerental	85009,55	446086,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO174	Rechter gevel, laag toerental	85012,73	446089,27
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO175	Bovenkant, laag toerental	85010,14	446088,17
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO176	Bovenkant, laag toerental	85008,03	446087,36
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO_Lamax1	Piekbron afblazen remlucht vrachtwagen	84950,09	446060,10
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO_Lamax2	Piekbron afblazen remlucht vrachtwagen	84932,84	446066,57
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO_Lamax3	Piekbron afblazen remlucht vrachtwagen	85061,72	446066,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO191	Middel gevel, hoog toerental	85009,39	446086,23
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO192	Rechter gevel, hoog toerental	85012,79	446089,16

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	2,70	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	31,70	45,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	2,70	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	31,70	45,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,70	--	--	--	--	--	--	51,20	60,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,70	--	--	--	--	--	--	48,20	57,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	35,60	49,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	35,60	49,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	2,70	--	--	--	--	--	--	23,70	33,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	2,70	--	--	--	--	--	--	23,70	33,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,70	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	45,20	54,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,70	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	42,20	51,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	--	--	--	--	--	--	27,60	37,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	--	--	--	--	--	--	27,60	37,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,30	56,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,30	56,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	53,30	57,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	53,30	57,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	53,30	57,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	5,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	43,80	53,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	5,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	43,80	53,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	5,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	43,80	53,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	53,30	57,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	53,30	57,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,30	56,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,30	56,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	35,90	58,20
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	35,90	58,20
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	35,90	58,20
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	4,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	35,90	58,20
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	36,20	55,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,10	57,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,10	57,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,10	57,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	38,90	56,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,40	1,80	--	--	7,9283	--	--	56,10	70,50
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	57,20	66,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	43,60	58,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,20	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	34,50	48,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	40,50	54,10
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	28,40	42,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	10,00	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	44,70	53,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	42,00	61,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	42,80	52,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	7,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	42,80	52,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,30	6,99	6,99	6,99	2,3998	0,7999	1,5999	65,90	75,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,30	6,99	6,99	6,99	2,3998	0,7999	1,5999	60,90	70,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,10	6,99	6,99	6,99	2,3998	0,7999	1,5999	48,90	52,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,10	6,99	6,99	6,99	2,3998	0,7999	1,5999	50,20	54,20
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	199,00	199,00	199,00	--	--	--	52,30	55,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	199,00	199,00	199,00	--	--	--	52,30	55,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	199,00	199,00	--	--	--	--	52,30	55,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,30	0,97	0,97	0,97	9,5980	3,1993	6,3987	68,90	78,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,30	0,97	0,97	0,97	9,5980	3,1993	6,3987	63,90	73,00

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	33,70	51,80	55,20	59,50	59,30	57,10	48,30	64,54	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	33,70	51,80	55,20	59,50	59,30	57,10	48,30	64,54	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	60,30	77,60	78,80	82,90	84,10	84,30	80,60	89,88	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	57,30	74,60	75,80	79,90	81,10	81,30	77,60	86,88	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	49,60	55,70	59,10	63,40	63,20	61,00	52,20	68,50	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	49,60	55,70	59,10	63,40	63,20	61,00	52,20	68,50	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	30,70	38,80	39,20	35,50	32,30	27,10	18,30	44,06	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	30,70	38,80	39,20	35,50	32,30	27,10	18,30	44,06	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	48,30	60,60	58,80	62,90	64,10	64,30	60,60	70,28	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	45,30	57,60	55,80	59,90	61,10	61,30	57,60	67,28	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	34,60	42,70	43,10	39,40	36,20	31,00	22,20	47,96	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	34,60	42,70	43,10	39,40	36,20	31,00	22,20	47,96	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,60	60,00	58,30	59,20	59,40	56,90	54,70	68,79	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,60	60,00	58,30	59,20	59,40	56,90	54,70	68,79	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	50,90	58,40	54,90	55,30	55,50	56,00	52,30	64,91	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	50,90	58,40	54,90	55,30	55,50	56,00	52,30	64,91	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	50,90	58,40	54,90	55,30	55,50	56,00	52,30	64,91	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	52,90	70,20	71,40	75,50	76,70	76,90	73,20	82,48	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	52,90	70,20	71,40	75,50	76,70	76,90	73,20	82,48	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	52,90	70,20	71,40	75,50	76,70	76,90	73,20	82,48	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	50,90	58,40	54,90	55,30	55,50	56,00	52,30	64,91	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	50,90	58,40	54,90	55,30	55,50	56,00	52,30	64,91	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,60	60,00	58,30	59,20	59,40	56,90	54,70	68,79	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,60	60,00	58,30	59,20	59,40	56,90	54,70	68,79	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	62,10	77,10	86,50	89,10	91,90	93,10	88,20	97,45	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	62,10	77,10	86,50	89,10	91,90	93,10	88,20	97,45	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	62,10	77,10	86,50	89,10	91,90	93,10	88,20	97,45	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	62,10	77,10	86,50	89,10	91,90	93,10	88,20	97,45	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	64,00	71,20	74,50	75,90	78,00	77,40	74,60	83,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	63,80	69,90	73,40	76,70	73,10	68,80	63,60	80,48	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	63,80	69,90	73,40	76,70	73,10	68,80	63,60	80,48	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	63,80	69,90	73,40	76,70	73,10	68,80	63,60	80,48	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	57,90	65,60	76,10	78,60	77,80	61,10	51,60	82,54	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	73,10	77,60	84,70	88,50	81,00	68,60	60,50	90,89	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	70,20	71,70	72,80	71,70	70,60	64,10	55,50	78,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	71,80	80,00	82,40	79,20	73,80	70,10	64,40	86,13	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	55,40	61,00	69,10	65,90	62,00	58,90	56,40	72,18	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	58,70	68,30	77,70	75,90	71,30	64,90	55,10	80,88	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	54,40	69,00	70,40	68,90	62,60	54,20	48,60	74,64	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	65,80	78,60	77,20	73,00	69,90	68,30	63,50	82,25	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	65,50	74,00	79,90	80,40	75,00	66,20	60,50	84,38	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	51,90	69,20	70,40	74,50	75,70	75,90	72,20	81,48	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	51,90	69,20	70,40	74,50	75,70	75,90	72,20	81,48	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	80,40	81,40	79,90	77,70	73,10	69,00	63,90	86,73	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	75,40	76,40	74,90	72,70	68,10	64,00	58,90	81,73	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	60,70	63,60	70,50	71,00	64,30	60,20	53,50	74,98	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	63,60	67,90	74,50	76,10	69,70	65,50	58,00	79,60	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,90	70,60	77,50	89,20	102,10	106,70	105,50	109,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,90	70,60	77,50	89,20	102,10	106,70	105,50	109,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,90	70,60	77,50	89,20	102,10	106,70	105,50	109,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	83,40	84,40	82,90	80,70	76,10	72,00	66,90	89,73	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	78,40	79,40	77,90	75,70	71,10	67,00	61,90	84,73	Ja

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Richt.	Hoek
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO193	Bovenkant, hoog toerental	85010,02	446088,13
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO194	Bovenkant, hoog toerental	85007,87	446087,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO195	Gevel (N/O)	85011,70	446091,82
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO196	Gevel (N/W)	85009,05	446092,39
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO197	Gevel (N/W)	85005,60	446091,09
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO198	Dak	85009,59	446091,06
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO199	Dak	85006,86	446089,82
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO_Lamax4	Piekniveau afblazen remlucht	85046,93	446024,75
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO206	Condensatiepijp	85023,55	446069,80
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO207	Condensatiepijp	85027,02	446071,16
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO208	Condensatiepijp	85029,75	446072,05
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO209	Condensatiepijp	85033,23	446073,27
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO210	Condensatiepijp	85037,12	446074,71
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO211	Condensatiepijp	85039,84	446075,53
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO212	Condensatiepijp	85042,98	446076,75
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO213	Condensatiepijp	85047,55	446078,66
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO_Lamax2	Piekbron afblazen remlucht vrachtwagen	84932,06	446073,86
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO214	uitlaten	85047,98	446084,86
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO215	dakventilatierooster	85044,38	446076,68
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO216	dakventilatierooster	85035,28	446072,78
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO217	dakventilatierooster	85024,32	446073,46
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO218	dakventilatierooster	85022,02	446080,71
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO219	dakventilatierooster	85030,94	446084,24
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO220	dakventilatierooster	85042,34	446088,63
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO221	luchtbehandelingskast	85042,40	446082,44
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO222	ventilatie dakopening	85038,40	446051,93
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO223	ventilatie dakopening	85026,08	446046,86
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO224	ventilatie dakopening	85017,39	446043,23
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO225	ventilatie dakopening	85006,82	446039,14
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO226	afzuigventilator productiehal	85009,88	446060,35

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,10	0,97	0,97	0,97	9,5980	3,1993	6,3987	62,60	67,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	6,10	0,97	0,97	0,97	9,5980	3,1993	6,3987	58,90	63,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	28,50	33,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	28,50	33,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	3,30	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	28,50	33,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	5,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	35,50	40,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	5,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	35,50	40,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	199,00	199,00	--	--	--	--	52,30	55,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	9,00	16,20	16,20	16,20	0,2879	0,0960	0,1919	54,80	67,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	199,00	199,00	199,00	--	--	--	52,30	55,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,40	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	32,30	47,30
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	31,80	42,50
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	30,40	44,10
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	32,60	44,50
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	34,50	45,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	32,30	43,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	33,80	46,70
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	1,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	46,70	60,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	33,00	46,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	33,00	49,50
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	33,10	53,60
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,10	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	29,00	47,40
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,50	0,00	0,00	0,90	12,0000	4,0000	6,5026	50,30	58,90

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	72,40	77,80	83,10	84,60	81,30	71,20	63,30	88,62	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	69,80	74,90	80,10	82,20	79,60	68,60	58,80	86,14	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	46,50	47,80	53,80	50,70	46,00	36,10	29,40	57,08	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	46,50	47,80	53,80	50,70	46,00	36,10	29,40	57,08	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	46,50	47,80	53,80	50,70	46,00	36,10	29,40	57,08	Ja
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	53,50	54,80	66,80	59,70	55,00	34,10	20,40	68,18	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	53,50	54,80	66,80	59,70	55,00	34,10	20,40	68,18	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,90	70,60	77,50	89,20	102,10	106,70	105,50	109,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	76,30	77,70	83,50	85,50	86,20	84,40	77,80	91,58	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,90	70,60	77,50	89,20	102,10	106,70	105,50	109,97	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	57,30	71,00	69,50	68,90	62,60	55,60	49,40	75,07	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	53,30	61,50	67,60	71,80	70,20	69,90	65,90	76,69	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	58,40	68,70	73,10	74,70	75,10	74,70	72,10	81,34	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	58,60	66,70	72,90	75,30	76,80	74,90	71,60	81,82	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	59,40	68,90	73,90	74,70	74,60	75,00	72,60	81,50	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	57,70	67,60	73,40	75,00	74,10	71,90	68,00	80,31	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	58,50	65,40	70,40	73,40	71,80	69,90	65,90	78,19	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	65,30	76,30	75,10	75,00	71,70	66,10	59,70	81,17	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	60,10	74,50	66,90	66,70	65,40	68,40	59,90	77,01	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	63,80	80,20	71,00	67,80	65,70	66,40	56,00	81,28	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	66,80	82,60	72,50	68,10	65,20	64,50	56,70	83,38	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	57,90	74,40	66,10	62,40	60,40	58,20	49,90	75,55	Nee
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	62,70	67,00	73,90	73,60	66,90	59,10	50,70	77,86	Nee

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Richt.	Hoek
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	200,00	180,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	0,00	360,00

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO106	vrachtwagen route 3	1,00	8	2	--	32,13
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO108	vrachtwagen route 1	1,00	16	2	4	29,06
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	HO107	vrachtwagen route 2	1,00	6	2	--	35,90


Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	33,38	--	10	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	33,32	33,32	10	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	35,90	--	10	77,80	82,80	89,60	93,00	93,00	98,90

Model: NH4.0 Hordijk, 0006
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	97,40	91,40	83,80	103,02
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	97,40	91,40	83,80	103,02
029965 Hordijk Verpakkingsindustrie	97,40	91,40	83,80	103,02

Bijlage 7 Invoergegevens Geothermie



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Geluidrapport 16 december 2024 - NH5.0 Geothermie] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
--	0010	Fakkel	85068,81	446191,27	6,00	18,56	--	--	0,1672	--	--
--	0015	Gasstraat	85102,60	446177,60	1,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	Richt.
--	86,00	76,10	83,50	85,10	87,20	86,70	88,10	90,50	94,70	98,26	Nee	0,00
--	36,40	49,50	54,60	57,10	64,70	69,00	71,80	78,10	76,00	81,18	Nee	0,00

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoek
--	360,00
--	360,00

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
005	dak container	0,10	0,00	0,00	0,00	34,90	60,50	68,70	69,90	70,00	66,40	56,30

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
005	64,40	58,30	75,63


Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lwr 31
0011	Voorgevel pompruimte	0,90	0,00	0,00	0,00	2,7	1,0	1,0	--
0012	Linker zijgevel pompruimte	0,90	0,00	0,00	0,00	2,7	1,0	1,0	--
0013	Voorgevel eerste verdieping filterruimte	8,93	0,00	0,00	0,00	1,1	1,0	1,0	64,12
0014	Linker zijgevel 1e verdieping filterruimte	8,93	0,00	0,00	0,00	1,1	1,0	1,0	68,70
0013	Elektraruimte 1 verdieping linker zijgevel	8,93	0,00	0,00	0,00	1,1	1,0	1,0	21,93
001		0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	1,0	1,0	35,50
002		0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	1,0	1,0	29,50
003		0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	1,0	1,0	35,50
004		0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	1,0	1,0	29,50

Model: NH5.0 Geothermie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
0011	37,09	33,09	30,09	28,09	27,09	21,09	17,09	13,09	39,79
0012	40,72	36,72	33,72	31,72	30,72	24,72	20,72	16,72	43,42
0013	59,12	55,12	52,12	50,12	49,12	43,12	39,12	35,12	66,13
0014	63,70	59,70	56,70	54,70	53,70	47,70	43,70	39,70	70,71
0013	20,33	36,63	37,23	30,93	35,03	34,03	13,23	1,53	42,34
001	61,10	69,30	70,50	70,60	67,00	56,90	65,00	58,90	76,23
002	55,10	63,30	64,50	64,60	61,00	50,90	59,00	52,90	70,23
003	61,10	69,30	70,50	70,60	67,00	56,90	65,00	58,90	76,23
004	55,10	63,30	64,50	64,60	61,00	50,90	59,00	52,90	70,23

Bijlage 8 Invoergegevens scheepvaart



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot totaal



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot detail

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
Scheepvaart	01	Scheepvaart (ten zuiden Nieuwe Haven)	3,70	36	6	2	25,25	28,26
Scheepvaart	02	Scheepvaart (ten noorden Nieuwe Haven)	3,70	20	2	2	27,81	33,04
Scheepvaart	03	Scheepvaart (keren Nieuwe Haven)	3,70	16	4	--	29,10	30,35

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Scheepvaart	36,05	10	74,40	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40
Scheepvaart	36,05	10	74,40	91,40	100,40	101,40	104,40	104,40	102,40	98,40	94,40
Scheepvaart	--	10	84,40	101,40	110,40	111,40	114,40	114,40	112,40	108,40	104,40

Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Scheepvaart	110,35
Scheepvaart	110,35
Scheepvaart	120,35



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Weg en scheepvaart - 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot totaal

Bodemgebieden

Overige bodemgebieden Bf=0,5

Bijlage 9 Resultaten geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1-101_A		84985,22	446171,34	4,50	45,28	42,25	36,97	46,26
A1-101_B		84985,22	446171,34	7,50	45,54	42,51	37,22	46,52
A1-101_C		84985,22	446171,34	10,50	45,63	42,60	37,31	46,61
A1-101_D		84985,22	446171,34	13,50	45,34	42,31	37,03	46,32
A1-101_E		84985,22	446171,34	16,50	45,03	42,00	36,71	46,01
A1-102_A		84989,66	446173,73	4,50	46,17	43,13	37,85	47,15
A1-102_B		84989,66	446173,73	7,50	46,31	43,27	37,99	47,29
A1-102_C		84989,66	446173,73	10,50	46,44	43,40	38,12	47,42
A1-102_D		84989,66	446173,73	13,50	45,97	42,94	37,66	46,95
A1-102_E		84989,66	446173,73	16,50	45,72	42,68	37,40	46,70
A1-103_A		84993,72	446175,92	4,50	46,93	43,89	38,62	47,91
A1-103_B		84993,72	446175,92	7,50	47,00	43,96	38,68	47,98
A1-103_C		84993,72	446175,92	10,50	47,14	44,10	38,82	48,12
A1-103_D		84993,72	446175,92	13,50	46,73	43,70	38,41	47,71
A1-103_E		84993,72	446175,92	16,50	46,58	43,55	38,26	47,56
A1-104_A		84997,45	446177,94	4,50	47,66	44,62	39,34	48,64
A1-104_B		84997,45	446177,94	7,50	47,76	44,73	39,45	48,74
A1-104_C		84997,45	446177,94	10,50	47,80	44,77	39,49	48,78
A1-104_D		84997,45	446177,94	13,50	47,40	44,37	39,08	48,38
A1-104_E		84997,45	446177,94	16,50	47,38	44,35	39,07	48,36
A1-105_A		85001,05	446179,88	4,50	48,27	45,24	39,95	49,25
A1-105_B		85001,05	446179,88	7,50	48,45	45,42	40,13	49,43
A1-105_C		85001,05	446179,88	10,50	48,41	45,37	40,09	49,39
A1-105_D		85001,05	446179,88	13,50	48,29	45,26	39,97	49,27
A1-105_E		85001,05	446179,88	16,50	48,17	45,13	39,85	49,15
A1-106_A		85004,61	446181,80	4,50	49,03	45,99	40,71	50,01
A1-106_B		85004,61	446181,80	7,50	49,22	46,18	40,90	50,20
A1-106_C		85004,61	446181,80	10,50	49,18	46,14	40,86	50,16
A1-106_D		85004,61	446181,80	13,50	49,13	46,09	40,81	50,11
A1-106_E		85004,61	446181,80	16,50	48,84	45,81	40,52	49,82
A1-107_A		85008,29	446183,78	4,50	49,78	46,75	41,47	50,76
A1-107_B		85008,29	446183,78	7,50	49,92	46,89	41,61	50,90
A1-107_C		85008,29	446183,78	10,50	49,87	46,84	41,55	50,85
A1-107_D		85008,29	446183,78	13,50	49,76	46,73	41,45	50,74
A1-107_E		85008,29	446183,78	16,50	49,45	46,42	41,13	50,43
A1-108_A		85011,93	446185,75	4,50	50,81	47,77	42,49	51,79
A1-108_B		85011,93	446185,75	7,50	50,91	47,88	42,60	51,89
A1-108_C		85011,93	446185,75	10,50	50,85	47,81	42,53	51,83
A1-108_D		85011,93	446185,75	13,50	50,70	47,66	42,38	51,68
A1-108_E		85011,93	446185,75	16,50	50,40	47,36	42,08	51,38
A1-109_A		85015,28	446187,56	4,50	51,71	48,68	43,39	52,69
A1-109_B		85015,28	446187,56	7,50	51,76	48,73	43,44	52,74
A1-109_C		85015,28	446187,56	10,50	51,67	48,63	43,35	52,65
A1-109_D		85015,28	446187,56	13,50	51,45	48,41	43,13	52,43
A1-109_E		85015,28	446187,56	16,50	51,04	48,00	42,72	52,02
A1-110_A		85018,74	446189,42	4,50	52,84	49,80	44,52	53,82
A1-110_B		85018,74	446189,42	7,50	52,80	49,77	44,49	53,78
A1-110_C		85018,74	446189,42	10,50	52,65	49,62	44,34	53,63
A1-110_D		85018,74	446189,42	13,50	52,34	49,31	44,02	53,32
A1-110_E		85018,74	446189,42	16,50	52,06	49,03	43,74	53,04
A1-111_A		85021,51	446196,19	4,50	57,24	54,21	48,92	58,22
A1-111_B		85021,51	446196,19	7,50	57,11	54,07	48,79	58,09
A1-111_C		85021,51	446196,19	10,50	56,84	53,81	48,52	57,82
A1-111_D		85021,51	446196,19	13,50	56,56	53,52	48,24	57,54
A1-111_E		85021,51	446196,19	16,50	56,30	53,26	47,98	57,28
A1-112_A		84979,83	446172,90	4,50	34,59	31,56	26,27	35,57
A1-112_B		84979,83	446172,90	7,50	35,95	32,91	27,64	36,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1-112_C		84979,83	446172,90	10,50	36,21	33,18	27,90	37,19
A1-112_D		84979,83	446172,90	13,50	36,44	33,41	28,12	37,42
A1-112_E		84979,83	446172,90	16,50	36,70	33,67	28,38	37,68
A1-113_A		84975,27	446180,82	4,50	21,76	18,68	13,48	22,75
A1-113_B		84975,27	446180,82	7,50	23,19	20,11	14,91	24,18
A1-113_C		84975,27	446180,82	10,50	24,16	21,07	15,87	25,14
A1-113_D		84975,27	446180,82	13,50	26,14	23,12	17,83	27,13
A1-113_E		84975,27	446180,82	16,50	27,76	24,76	19,44	28,75
A1-114_A		84976,23	446187,27	4,50	29,55	26,49	21,25	30,53
A1-114_B		84976,23	446187,27	7,50	32,26	29,21	23,96	33,24
A1-114_C		84976,23	446187,27	10,50	33,55	30,48	25,25	34,53
A1-114_D		84976,23	446187,27	13,50	36,34	33,28	28,04	37,32
A1-114_E		84976,23	446187,27	16,50	40,24	37,20	31,93	41,22
A1-115_A		84980,96	446189,88	4,50	33,94	30,89	25,62	34,92
A1-115_B		84980,96	446189,88	7,50	36,43	33,38	28,12	37,41
A1-115_C		84980,96	446189,88	10,50	37,37	34,31	29,06	38,35
A1-115_D		84980,96	446189,88	13,50	39,15	36,09	30,84	40,13
A1-115_E		84980,96	446189,88	16,50	41,22	38,17	32,91	42,20
A1-116_A		84985,10	446192,16	4,50	36,65	33,61	28,34	37,63
A1-116_B		84985,10	446192,16	7,50	38,53	35,48	30,23	39,51
A1-116_C		84985,10	446192,16	10,50	39,33	36,27	31,03	40,31
A1-116_D		84985,10	446192,16	13,50	40,35	37,30	32,05	41,33
A1-116_E		84985,10	446192,16	16,50	40,67	37,61	32,36	41,65
A1-117_A		84989,01	446194,31	4,50	35,70	32,65	27,39	36,68
A1-117_B		84989,01	446194,31	7,50	37,59	34,54	29,29	38,57
A1-117_C		84989,01	446194,31	10,50	38,52	35,46	30,22	39,50
A1-117_D		84989,01	446194,31	13,50	39,80	36,75	31,50	40,78
A1-117_E		84989,01	446194,31	16,50	40,07	37,01	31,77	41,05
A1-118_A		84993,08	446196,55	4,50	33,13	30,08	24,82	34,11
A1-118_B		84993,08	446196,55	7,50	34,91	31,84	26,60	35,89
A1-118_C		84993,08	446196,55	10,50	36,24	33,17	27,93	37,22
A1-118_D		84993,08	446196,55	13,50	37,00	33,94	28,70	37,98
A1-118_E		84993,08	446196,55	16,50	36,97	33,91	28,67	37,95
A1-119_A		84996,92	446198,67	4,50	27,01	23,91	18,72	27,99
A1-119_B		84996,92	446198,67	7,50	28,53	25,44	20,25	29,51
A1-119_C		84996,92	446198,67	10,50	32,88	29,82	24,57	33,86
A1-119_D		84996,92	446198,67	13,50	34,04	30,98	25,73	35,02
A1-119_E		84996,92	446198,67	16,50	31,15	28,09	22,84	32,13
A2-101_A		85018,92	446203,89	4,50	57,32	54,29	49,01	58,30
A2-101_A		85018,92	446203,89	22,50	55,79	52,75	47,47	56,77
A2-101_B		85018,92	446203,89	7,50	57,18	54,14	48,86	58,16
A2-101_B		85018,92	446203,89	25,50	55,52	52,48	47,20	56,50
A2-101_C		85018,92	446203,89	10,50	56,91	53,87	48,59	57,89
A2-101_D		85018,92	446203,89	13,50	56,63	53,59	48,31	57,61
A2-101_E		85018,92	446203,89	16,50	56,35	53,31	48,04	57,33
A2-101_F		85018,92	446203,89	19,50	56,07	53,03	47,75	57,05
A2-102_A		85016,66	446210,33	4,50	57,39	54,35	49,07	58,37
A2-102_A		85016,66	446210,33	22,50	55,83	52,79	47,51	56,81
A2-102_B		85016,66	446210,33	7,50	57,24	54,20	48,92	58,22
A2-102_B		85016,66	446210,33	25,50	55,56	52,52	47,24	56,54
A2-102_C		85016,66	446210,33	10,50	56,97	53,94	48,66	57,95
A2-102_D		85016,66	446210,33	13,50	56,69	53,65	48,38	57,67
A2-102_E		85016,66	446210,33	16,50	56,40	53,36	48,09	57,38
A2-102_F		85016,66	446210,33	19,50	56,11	53,07	47,80	57,09
A2-103_A		85014,35	446216,93	4,50	57,45	54,41	49,13	58,43
A2-103_A		85014,35	446216,93	22,50	55,88	52,84	47,57	56,86
A2-103_B		85014,35	446216,93	7,50	57,29	54,25	48,98	58,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2-103_B		85014,35	446216,93	25,50	55,61	52,56	47,29	56,59
A2-103_C		85014,35	446216,93	10,50	57,03	53,99	48,72	58,01
A2-103_D		85014,35	446216,93	13,50	56,75	53,70	48,43	57,73
A2-103_E		85014,35	446216,93	16,50	56,45	53,41	48,14	57,43
A2-103_F		85014,35	446216,93	19,50	56,16	53,12	47,85	57,14
A2-104_A		85011,98	446223,70	4,50	57,55	54,51	49,24	58,53
A2-104_A		85011,98	446223,70	22,50	55,95	52,91	47,64	56,93
A2-104_B		85011,98	446223,70	7,50	57,39	54,34	49,08	58,37
A2-104_B		85011,98	446223,70	25,50	55,67	52,63	47,36	56,65
A2-104_C		85011,98	446223,70	10,50	57,12	54,08	48,81	58,10
A2-104_D		85011,98	446223,70	13,50	56,83	53,78	48,52	57,81
A2-104_E		85011,98	446223,70	16,50	56,53	53,49	48,22	57,51
A2-104_F		85011,98	446223,70	19,50	56,24	53,19	47,93	57,22
A2-105_A		85009,72	446230,15	4,50	57,65	54,59	49,34	58,63
A2-105_A		85009,72	446230,15	22,50	55,98	52,93	47,67	56,96
A2-105_B		85009,72	446230,15	7,50	57,47	54,42	49,16	58,45
A2-105_B		85009,72	446230,15	25,50	55,70	52,65	47,39	56,68
A2-105_C		85009,72	446230,15	10,50	57,19	54,14	48,88	58,17
A2-105_D		85009,72	446230,15	13,50	56,88	53,83	48,57	57,86
A2-105_E		85009,72	446230,15	16,50	56,58	53,53	48,27	57,56
A2-105_F		85009,72	446230,15	19,50	56,28	53,23	47,97	57,26
A2-106_A		85005,13	446232,39	4,50	53,15	50,09	44,85	54,13
A2-106_A		85005,13	446232,39	22,50	51,98	48,92	43,67	52,96
A2-106_B		85005,13	446232,39	7,50	53,11	50,05	44,80	54,09
A2-106_B		85005,13	446232,39	25,50	51,73	48,67	43,42	52,71
A2-106_C		85005,13	446232,39	10,50	52,94	49,88	44,63	53,92
A2-106_D		85005,13	446232,39	13,50	52,71	49,65	44,40	53,69
A2-106_E		85005,13	446232,39	16,50	52,47	49,41	44,16	53,45
A2-106_F		85005,13	446232,39	19,50	52,22	49,16	43,92	53,20
A2-107_A		84996,32	446228,93	4,50	50,24	47,19	41,93	51,22
A2-107_A		84996,32	446228,93	22,50	49,86	46,81	41,56	50,84
A2-107_B		84996,32	446228,93	7,50	50,38	47,33	42,08	51,36
A2-107_B		84996,32	446228,93	25,50	49,71	46,66	41,41	50,69
A2-107_C		84996,32	446228,93	10,50	50,39	47,34	42,09	51,37
A2-107_D		84996,32	446228,93	13,50	50,30	47,24	41,99	51,28
A2-107_E		84996,32	446228,93	16,50	50,13	47,07	41,82	51,11
A2-107_F		84996,32	446228,93	19,50	49,98	46,93	41,67	50,96
A2-108_A		84992,81	446223,80	4,50	35,14	32,08	26,82	36,11
A2-108_A		84992,81	446223,80	22,50	23,26	20,22	14,95	24,24
A2-108_B		84992,81	446223,80	7,50	37,38	34,33	29,07	38,36
A2-108_B		84992,81	446223,80	25,50	24,28	21,25	15,96	25,26
A2-108_C		84992,81	446223,80	10,50	37,47	34,42	29,16	38,45
A2-108_D		84992,81	446223,80	13,50	37,49	34,43	29,18	38,47
A2-108_E		84992,81	446223,80	16,50	18,03	14,95	9,75	19,02
A2-108_F		84992,81	446223,80	19,50	19,29	16,23	11,00	20,28
A2-109_A		84994,96	446217,01	4,50	36,21	33,17	27,90	37,19
A2-109_A		84994,96	446217,01	22,50	20,91	17,85	12,61	21,89
A2-109_B		84994,96	446217,01	7,50	39,13	36,08	30,82	40,11
A2-109_B		84994,96	446217,01	25,50	24,08	21,05	15,76	25,06
A2-109_C		84994,96	446217,01	10,50	39,18	36,13	30,87	40,16
A2-109_D		84994,96	446217,01	13,50	39,18	36,12	30,86	40,15
A2-109_E		84994,96	446217,01	16,50	18,85	15,78	10,57	19,84
A2-109_F		84994,96	446217,01	19,50	20,52	17,47	12,22	21,50
A2-110_A		84997,07	446210,36	4,50	35,42	32,38	27,10	36,40
A2-110_A		84997,07	446210,36	22,50	24,21	21,16	15,90	25,19
A2-110_B		84997,07	446210,36	7,50	38,48	35,44	30,17	39,46
A2-110_B		84997,07	446210,36	25,50	25,91	22,87	17,59	26,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2-110_C		84997,07	446210,36	10,50	38,77	35,73	30,46	39,75
A2-110_D		84997,07	446210,36	13,50	38,77	35,72	30,45	39,75
A2-110_E		84997,07	446210,36	16,50	21,25	18,18	12,95	22,23
A2-110_F		84997,07	446210,36	19,50	23,72	20,68	15,41	24,70
A2-111_A		84999,20	446203,62	4,50	32,14	29,10	23,82	33,12
A2-111_A		84999,20	446203,62	22,50	25,93	22,88	17,61	26,91
A2-111_B		84999,20	446203,62	7,50	34,51	31,46	26,20	35,49
A2-111_B		84999,20	446203,62	25,50	27,31	24,28	18,99	28,29
A2-111_C		84999,20	446203,62	10,50	35,41	32,36	27,10	36,39
A2-111_D		84999,20	446203,62	13,50	35,76	32,70	27,45	36,74
A2-111_E		84999,20	446203,62	16,50	21,90	18,83	13,61	22,88
A2-111_F		84999,20	446203,62	19,50	24,35	21,30	16,05	25,33
A2-112_A		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_A		85001,27	446197,07	22,50	26,93	23,88	18,62	27,91
A2-112_B		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	25,50	30,45	27,42	22,13	31,43
A2-112_C		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	19,50	24,36	21,30	16,06	25,34
A2-113_A		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	22,50	41,49	38,47	33,17	42,47
A2-113_B		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	25,50	44,39	41,36	36,06	45,37
A2-113_C		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	19,50	37,24	34,19	28,93	38,22
A2-114_A		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	22,50	45,60	42,57	37,27	46,58
A2-114_B		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	25,50	48,81	45,78	40,49	49,79
A2-114_C		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	19,50	40,27	37,25	31,96	41,26
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	43,92	40,88	35,60	44,90
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	45,74	42,69	37,43	46,72
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	46,19	43,14	37,88	47,17
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	46,47	43,42	38,16	47,45
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	25,68	22,62	17,38	26,66
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	26,32	23,25	18,02	27,30
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	26,98	23,90	18,69	27,96
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	44,61	41,57	36,29	45,59
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	45,50	42,45	37,19	46,48
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	45,86	42,81	37,55	46,84
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	37,02	33,98	28,71	38,00
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	38,28	35,23	29,97	39,26
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	39,29	36,24	30,98	40,27
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	40,03	36,98	31,72	41,01
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	22,16	19,08	13,87	23,14
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	23,59	20,50	15,31	24,57
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	24,89	21,79	16,62	25,88
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	30,37	27,34	22,06	31,35
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	31,39	28,34	23,08	32,37
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	32,15	29,10	23,83	33,13
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	37,48	34,44	29,16	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	38,80	35,76	30,49	39,78
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	39,86	36,81	31,55	40,84
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	40,55	37,50	32,24	41,53
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	24,73	21,67	16,43	25,71
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	26,69	23,62	18,39	27,67
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	28,23	25,16	19,93	29,21
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	38,34	35,30	30,02	39,32
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	39,70	36,65	31,38	40,68
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	40,81	37,76	32,50	41,79
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	41,39	38,33	33,07	42,36
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	25,11	22,05	16,81	26,09
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	26,97	23,91	18,67	27,95
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	28,43	25,37	20,13	29,41
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	38,94	35,90	30,63	39,92
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	40,35	37,31	32,04	41,33
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	41,50	38,45	33,19	42,48
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	41,96	38,91	33,65	42,94
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	27,26	24,21	18,95	28,24
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	29,11	26,06	20,80	30,09
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	30,58	27,53	22,27	31,56
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	39,65	36,62	31,33	40,63
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	41,10	38,06	32,79	42,08
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	42,20	39,15	33,89	43,18
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	42,60	39,55	34,29	43,58
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	27,82	24,77	19,51	28,80
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	29,46	26,40	21,15	30,44
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	30,72	27,67	22,41	31,70
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	40,46	37,42	32,14	41,44
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	41,99	38,94	33,68	42,97
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	43,02	39,97	34,70	44,00
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	43,45	40,40	35,14	44,43
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	30,49	27,44	22,17	31,47
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	32,13	29,09	23,81	33,11
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	33,20	30,15	24,89	34,18
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	41,17	38,13	32,85	42,15
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	42,79	39,75	34,48	43,77
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	43,70	40,65	35,39	44,68
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	44,12	41,07	35,81	45,10
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	31,62	28,58	23,30	32,60
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	33,16	30,12	24,85	34,14
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	34,00	30,94	25,69	34,98
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	41,81	38,77	33,49	42,79
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	43,55	40,50	35,23	44,53
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	44,32	41,27	36,01	45,30
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	44,75	41,69	36,44	45,73
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	31,39	28,34	23,08	32,37
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	32,88	29,83	24,57	33,86
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	33,70	30,64	25,39	34,68
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	42,88	39,84	34,57	43,86
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	44,69	41,64	36,38	45,67
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	45,26	42,21	36,95	46,24
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	45,60	42,55	37,29	46,58
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	29,94	26,89	21,63	30,92
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	31,15	28,10	22,85	32,13
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	31,82	28,75	23,52	32,80
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	25,12	22,07	16,81	26,10
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	26,11	23,06	17,80	27,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	17,84	14,71	9,58	18,82
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	15,66	12,57	7,38	16,64
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	10,29	7,19	2,02	11,28
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	8,30	5,17	0,05	9,29
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	31,35	28,29	23,04	32,33
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	32,78	29,72	24,48	33,76
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	34,04	30,97	25,74	35,02
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	37,18	34,12	28,87	38,16
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	39,48	36,42	31,17	40,46
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	35,20	32,16	26,89	36,18
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	36,22	33,18	27,91	37,20
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	37,07	34,02	28,76	38,05
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	37,92	34,86	29,60	38,89
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	38,40	35,35	30,10	39,38
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	38,78	35,72	30,46	39,75
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	18,11	15,01	9,84	19,10
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	19,66	16,53	11,39	20,64
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	18,12	15,02	9,85	19,11
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	18,66	15,63	10,34	19,64
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	18,35	15,34	10,02	19,33
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	11,31	8,28	3,00	12,29
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	24,72	21,61	16,45	25,70
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	26,51	23,38	18,25	27,49
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	29,12	26,00	20,86	30,10
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	33,96	30,89	25,67	34,94
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	38,51	35,46	30,20	39,49
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	16,65	13,54	8,37	17,63
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	18,20	15,08	9,94	19,18
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	19,93	16,85	11,64	20,91
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	19,58	16,52	11,29	20,57
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	14,63	11,60	6,33	15,62
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	13,71	10,68	5,40	14,69
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	24,54	21,44	16,27	25,53
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	26,53	23,41	18,27	27,51
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	28,97	25,85	20,71	29,95
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	32,41	29,32	24,12	33,39
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	37,34	34,28	29,03	38,32
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	21,52	18,51	13,19	22,50
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	21,57	18,55	13,25	22,55
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	22,60	19,58	14,28	23,58
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	19,97	16,94	11,65	20,95
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	18,34	15,32	10,02	19,32
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	10,96	7,87	2,68	11,94
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	23,75	20,66	15,47	24,73
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	25,79	22,67	17,52	26,77
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	28,28	25,16	20,01	29,26
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	31,43	28,33	23,14	32,41
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	36,04	32,98	27,73	37,02
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	13,03	9,90	4,76	14,01
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	13,60	10,45	5,35	14,58
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	18,02	14,96	9,73	19,01
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	19,45	16,40	11,14	20,43
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	16,88	13,87	8,57	17,87
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	12,90	9,85	4,60	13,88
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	23,62	20,52	15,34	24,60
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	25,67	22,56	17,40	26,65
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	27,89	24,79	19,63	28,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	31,03	27,94	22,74	32,01
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	34,77	31,72	26,47	35,75
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	24,91	21,86	16,60	25,89
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	24,66	21,61	16,35	25,64
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	25,56	22,51	17,25	26,54
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	20,74	17,68	12,44	21,72
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	19,10	16,07	10,79	20,08
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	14,42	11,43	6,10	15,41
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	30,72	27,69	22,41	31,70
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	31,96	28,91	23,65	32,94
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	32,69	29,64	24,38	33,67
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	30,64	27,58	22,33	31,62
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	30,23	27,17	21,93	31,21
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	34,86	31,82	26,54	35,84
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	35,94	32,90	27,62	36,92
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	36,93	33,88	28,61	37,91
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	37,90	34,87	29,59	38,88
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	38,11	35,07	29,79	39,09
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	37,97	34,93	29,65	38,95
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	17,77	14,64	9,51	18,75
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	19,36	16,21	11,11	20,34
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	21,29	18,16	13,03	22,27
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	30,49	27,43	22,19	31,47
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	31,74	28,67	23,44	32,72
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	33,12	30,04	24,82	34,10
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	21,91	18,77	13,66	22,89
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	23,90	20,74	15,65	24,88
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	27,37	24,23	19,11	28,35
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	17,28	14,14	9,02	18,26
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	18,78	15,64	10,53	19,76
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	21,12	17,99	12,85	22,10
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	32,63	29,58	24,32	33,61
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	33,84	30,78	25,53	34,82
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	34,89	31,82	26,58	35,87
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	17,76	14,63	9,51	18,75
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	19,18	16,04	10,93	20,16
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	21,58	18,45	13,32	22,56
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	33,64	30,60	25,33	34,62
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	34,82	31,77	26,51	35,80
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	35,79	32,73	27,48	36,77
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	18,06	14,92	9,80	19,04
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	19,59	16,44	11,33	20,57
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	21,98	18,85	13,72	22,96
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	34,84	31,79	26,52	35,82
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	35,97	32,92	27,66	36,95
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	36,87	33,82	28,56	37,85
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	17,87	14,73	9,61	18,85
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	19,21	16,07	10,96	20,19
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	21,37	18,24	13,11	22,35
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	35,18	32,13	26,86	36,16
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	36,41	33,36	28,10	37,39
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	37,33	34,28	29,03	38,31
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	28,18	25,13	19,86	29,16
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	29,27	26,21	20,96	30,25
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	30,58	27,52	22,28	31,56
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	14,18	11,06	5,92	15,16
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	15,58	12,48	7,30	16,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	19,75	16,71	11,44	20,73
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	25,95	22,86	17,66	26,93
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	26,92	23,82	18,65	27,91
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	29,21	26,11	20,94	30,20
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	27,60	24,54	19,29	28,58
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	28,58	25,52	20,29	29,57
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	29,83	26,75	21,54	30,81
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	12,12	8,95	3,88	13,10
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	12,61	9,44	4,37	13,59
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	13,72	10,57	5,47	14,70
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	23,44	20,31	15,18	24,42
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	25,12	21,98	16,87	26,10
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	28,09	24,97	19,82	29,07
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	14,10	10,98	5,83	15,08
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	15,64	12,54	7,37	16,63
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	19,89	16,86	11,57	20,87
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	23,43	20,30	15,16	24,41
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	25,11	21,97	16,85	26,09
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	27,78	24,66	19,52	28,76
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	11,98	8,81	3,74	12,96
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	12,53	9,36	4,29	13,51
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	13,93	10,79	5,67	14,91
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	27,49	24,42	19,20	28,47
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	27,33	24,23	19,05	28,31
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	29,19	26,09	20,91	30,17
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	11,99	8,83	3,75	12,97
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	12,64	9,48	4,40	13,62
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	13,44	10,29	5,20	14,43
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	30,48	27,43	22,17	31,46
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	30,35	27,29	22,05	31,33
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	31,58	28,51	23,28	32,56
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	30,17	27,13	21,85	31,15
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	30,07	27,02	21,76	31,05
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	30,54	27,49	22,23	31,52
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	16,69	13,56	8,43	17,67
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	18,09	14,95	9,84	19,07
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	20,89	17,76	12,63	21,87
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	36,74	33,69	28,42	37,72
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	38,06	35,02	29,75	39,04
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	38,96	35,91	30,65	39,94
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	32,17	29,12	23,85	33,15
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	33,54	30,48	25,23	34,52
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	34,52	31,46	26,22	35,50
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	17,13	14,00	8,88	18,12
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	18,59	15,44	10,33	19,57
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	20,56	17,43	12,30	21,54
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	36,79	33,75	28,47	37,77
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	38,08	35,03	29,76	39,06
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	38,97	35,92	30,66	39,95
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	17,24	14,09	8,97	18,21
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	18,71	15,57	10,46	19,69
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	20,71	17,58	12,44	21,69
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	36,89	33,85	28,57	37,87
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	38,14	35,09	29,82	39,12
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	39,03	35,98	30,71	40,01
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	16,98	13,84	8,72	17,96
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	18,56	15,41	10,31	19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	20,80	17,68	12,54	21,78
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	36,81	33,77	28,49	37,79
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	38,00	34,95	29,69	38,98
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	38,91	35,85	30,60	39,89
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	22,34	19,27	14,04	23,32
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	22,98	19,90	14,69	23,96
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	24,04	20,96	15,75	25,02
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	37,14	34,10	28,82	38,12
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	38,26	35,21	29,94	39,24
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	39,14	36,09	30,83	40,12
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	33,28	30,23	24,95	34,25
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	33,49	30,44	25,18	34,47
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	34,31	31,26	26,00	35,29
Haven101_A		84951,61	446157,43	4,50	38,62	35,58	30,30	39,60
Haven101_B		84951,61	446157,43	7,50	39,75	36,71	31,43	40,73
Haven101_C		84951,61	446157,43	10,50	40,11	37,07	31,79	41,09
Haven101_D		84951,61	446157,43	13,50	39,80	36,77	31,49	40,78
Haven101_E		84951,61	446157,43	16,50	39,70	36,67	31,38	40,68
Haven101_F		84951,61	446157,43	19,50	39,93	36,90	31,61	40,91
Haven102_A		84945,23	446173,33	4,50	23,67	20,54	15,40	24,65
Haven102_B		84945,23	446173,33	7,50	25,64	22,51	17,39	26,63
Haven102_C		84945,23	446173,33	10,50	28,38	25,25	20,11	29,36
Haven102_D		84945,23	446173,33	13,50	32,34	29,25	24,06	33,32
Haven102_E		84945,23	446173,33	16,50	36,72	33,66	28,42	37,70
Haven102_F		84945,23	446173,33	19,50	39,03	35,98	30,72	40,01
Haven103_A		84946,81	446159,82	4,50	25,23	22,19	16,91	26,21
Haven103_B		84946,81	446159,82	7,50	26,98	23,93	18,68	27,96
Haven103_C		84946,81	446159,82	10,50	27,97	24,90	19,66	28,95
Haven103_D		84946,81	446159,82	13,50	28,34	25,27	20,04	29,32
Haven103_E		84946,81	446159,82	16,50	28,85	25,78	20,55	29,83
Haven103_F		84946,81	446159,82	19,50	10,58	7,44	2,32	11,56
Haven104_A		84944,08	446166,58	4,50	20,15	17,06	11,87	21,13
Haven104_B		84944,08	446166,58	7,50	22,08	18,98	13,80	23,06
Haven104_C		84944,08	446166,58	10,50	23,67	20,57	15,39	24,65
Haven104_D		84944,08	446166,58	13,50	25,80	22,71	17,51	26,78
Haven104_E		84944,08	446166,58	16,50	28,88	25,83	20,58	29,86
Haven104_F		84944,08	446166,58	19,50	12,39	9,28	4,13	13,38
Haven201_A		84957,35	446159,74	4,50	39,55	36,51	31,24	40,53
Haven201_B		84957,35	446159,74	7,50	40,71	37,68	32,39	41,69
Haven201_C		84957,35	446159,74	10,50	40,57	37,54	32,25	41,55
Haven201_D		84957,35	446159,74	13,50	40,23	37,20	31,92	41,21
Haven201_E		84957,35	446159,74	16,50	40,31	37,28	31,99	41,29
Haven201_F		84957,35	446159,74	19,50	40,39	37,35	32,07	41,37
Haven202_A		84951,11	446175,70	4,50	23,65	20,53	15,39	24,63
Haven202_B		84951,11	446175,70	7,50	25,63	22,50	17,37	26,61
Haven202_C		84951,11	446175,70	10,50	28,30	25,17	20,04	29,28
Haven202_D		84951,11	446175,70	13,50	32,54	29,45	24,25	33,52
Haven202_E		84951,11	446175,70	16,50	36,79	33,73	28,49	37,77
Haven202_F		84951,11	446175,70	19,50	38,91	35,86	30,60	39,89
Haven301_A		84963,53	446162,22	4,50	40,54	37,50	32,22	41,52
Haven301_B		84963,53	446162,22	7,50	41,75	38,71	33,43	42,73
Haven301_C		84963,53	446162,22	10,50	41,13	38,10	32,82	42,11
Haven301_D		84963,53	446162,22	13,50	41,24	38,21	32,92	42,22
Haven301_E		84963,53	446162,22	16,50	41,33	38,30	33,01	42,31
Haven301_F		84963,53	446162,22	19,50	41,18	38,15	32,87	42,16
Haven302_A		84957,18	446178,14	4,50	23,72	20,60	15,45	24,70
Haven302_B		84957,18	446178,14	7,50	25,79	22,65	17,53	26,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Haven302_C		84957,18	446178,14	10,50	28,71	25,58	20,44	29,69
Haven302_D		84957,18	446178,14	13,50	33,40	30,32	25,12	34,39
Haven302_E		84957,18	446178,14	16,50	37,68	34,62	29,37	38,66
Haven302_F		84957,18	446178,14	19,50	39,48	36,43	31,17	40,46
Haven401_A		84970,45	446165,01	4,50	41,83	38,79	33,51	42,81
Haven401_B		84970,45	446165,01	7,50	42,80	39,76	34,48	43,78
Haven401_C		84970,45	446165,01	10,50	42,01	38,98	33,69	42,99
Haven401_D		84970,45	446165,01	13,50	42,09	39,05	33,77	43,07
Haven401_E		84970,45	446165,01	16,50	42,13	39,09	33,81	43,11
Haven401_F		84970,45	446165,01	19,50	42,02	38,99	33,70	43,00
Haven402_A		84964,21	446180,98	4,50	24,11	21,00	15,84	25,09
Haven402_B		84964,21	446180,98	7,50	26,18	23,05	17,91	27,16
Haven402_C		84964,21	446180,98	10,50	29,16	26,04	20,89	30,14
Haven402_D		84964,21	446180,98	13,50	34,15	31,07	25,85	35,13
Haven402_E		84964,21	446180,98	16,50	38,11	35,06	29,80	39,09
Haven402_F		84964,21	446180,98	19,50	40,53	37,48	32,22	41,51
Haven403_A		84972,19	446169,58	4,50	39,49	36,45	31,17	40,47
Haven403_B		84972,19	446169,58	7,50	40,67	37,64	32,36	41,65
Haven403_C		84972,19	446169,58	10,50	39,23	36,19	30,92	40,21
Haven403_D		84972,19	446169,58	13,50	39,85	36,81	31,54	40,83
Haven403_E		84972,19	446169,58	16,50	40,15	37,10	31,83	41,13
Haven403_F		84972,19	446169,58	19,50	41,33	38,29	33,02	42,31
Haven404_A		84968,84	446177,86	4,50	29,59	26,53	21,29	30,57
Haven404_B		84968,84	446177,86	7,50	31,93	28,87	23,64	32,92
Haven404_C		84968,84	446177,86	10,50	33,27	30,20	24,98	34,25
Haven404_D		84968,84	446177,86	13,50	35,83	32,76	27,53	36,81
Haven404_E		84968,84	446177,86	16,50	38,80	35,75	30,49	39,78
Haven404_F		84968,84	446177,86	19,50	40,99	37,95	32,67	41,97
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	17,24	14,08	9,00	18,22
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	18,74	15,58	10,49	19,72
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	18,33	15,18	10,08	19,31
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	25,56	22,41	17,31	26,54
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	26,88	23,73	18,63	27,86
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	28,91	25,77	20,65	29,89
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	23,95	20,78	15,71	24,93
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	25,15	21,99	16,91	26,13
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	26,28	23,14	18,02	27,26
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	16,44	13,28	8,19	17,42
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	17,34	14,18	9,10	18,32
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	18,85	15,70	10,60	19,83
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	24,89	21,75	16,64	25,87
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	26,17	23,02	17,92	27,15
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	28,25	25,11	19,99	29,23
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	17,32	14,15	9,07	18,30
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	18,42	15,26	10,18	19,40
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	19,77	16,62	11,53	20,76
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	24,40	21,26	16,15	25,38
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	25,82	22,67	17,57	26,80
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	28,07	24,93	19,81	29,05
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	16,55	13,39	8,30	17,53
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	17,69	14,53	9,45	18,67
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	18,71	15,55	10,46	19,69
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	23,16	20,03	14,90	24,14
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	24,76	21,61	16,50	25,74
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	27,90	24,76	19,64	28,88
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	20,15	17,01	11,89	21,13
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	21,74	18,61	13,49	22,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	24,67	21,56	16,41	25,66
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	13,62	10,46	5,38	14,60
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	14,99	11,82	6,74	15,97
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	16,40	13,25	8,15	17,38
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	23,73	20,60	15,48	24,72
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	25,34	22,19	17,09	26,32
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	28,19	25,06	19,93	29,17
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	22,00	18,86	13,75	22,98
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	23,53	20,37	15,28	24,51
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	25,94	22,80	17,69	26,92
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	13,00	9,83	4,76	13,98
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	13,72	10,55	5,48	14,70
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	14,72	11,57	6,48	15,71
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	23,69	20,55	15,43	24,67
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	25,48	22,33	17,23	26,46
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	28,34	25,21	20,08	29,32
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	13,39	10,23	5,15	14,37
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	14,03	10,86	5,79	15,01
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	15,24	12,10	6,99	16,22
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	23,47	20,34	15,21	24,45
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	25,11	21,97	16,86	26,09
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	27,90	24,78	19,64	28,88
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	13,27	10,11	5,03	14,25
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	13,79	10,62	5,55	14,77
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	14,76	11,62	6,52	15,75
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	23,45	20,32	15,19	24,43
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	25,18	22,04	16,93	26,16
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	28,08	24,95	19,81	29,06
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	12,74	9,57	4,50	13,72
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	13,24	10,07	5,01	14,23
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	14,28	11,13	6,02	15,26
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	23,28	20,14	15,02	24,26
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	25,04	21,90	16,79	26,02
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	28,05	24,92	19,78	29,03
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	24,31	21,25	16,00	25,29
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	25,24	22,18	16,94	26,22
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	26,92	23,84	18,63	27,90
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	21,25	18,12	12,99	22,23
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	22,63	19,50	14,38	23,62
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	25,21	22,09	16,95	26,19
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	24,43	21,28	16,18	25,41
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	25,70	22,55	17,45	26,68
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	27,10	23,96	18,85	28,08
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	18,41	15,27	10,15	19,39
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	19,93	16,78	11,68	20,91
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	22,11	18,97	13,86	23,09
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	21,04	17,91	12,78	22,02
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	22,83	19,69	14,57	23,81
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	25,63	22,50	17,36	26,61
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	24,53	21,38	16,28	25,51
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	25,68	22,53	17,43	26,66
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	27,20	24,05	18,94	28,18
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	27,71	24,66	19,40	28,69
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	28,87	25,81	20,57	29,85
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	30,12	27,05	21,82	31,10
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	24,56	21,41	16,31	25,54
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	25,82	22,67	17,57	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	27,38	24,25	19,13	28,37
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	28,12	25,07	19,81	29,10
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	29,26	26,19	20,95	30,24
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	30,31	27,25	22,01	31,29
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	24,42	21,27	16,18	25,41
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	25,86	22,70	17,61	26,84
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	27,47	24,32	19,21	28,45
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	26,81	23,75	18,51	27,79
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	28,01	24,93	19,71	28,99
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	29,31	26,23	21,01	30,29
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	24,35	21,20	16,11	25,34
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	25,74	22,59	17,49	26,72
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	28,24	25,12	19,98	29,22
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	21,61	18,49	13,35	22,59
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	23,74	20,61	15,48	24,72
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	26,79	23,68	18,52	27,77
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	23,96	20,80	15,71	24,94
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	25,70	22,54	17,46	26,68
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	27,73	24,60	19,48	28,72
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	21,58	18,46	13,32	22,56
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	23,80	20,67	15,54	24,78
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	26,92	23,81	18,65	27,90
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	23,44	20,27	15,19	24,42
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	25,60	22,45	17,36	26,59
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	28,46	25,33	20,20	29,44
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	24,32	21,17	16,06	25,30
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	27,12	23,97	18,87	28,10
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	30,41	27,28	22,15	31,39
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	14,39	11,24	6,14	15,37
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	15,02	11,86	6,77	16,00
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	15,19	12,05	6,94	16,17
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	23,74	20,59	15,49	24,72
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	25,26	22,11	17,01	26,24
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	26,99	23,84	18,73	27,97
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	22,41	19,24	14,16	23,39
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	24,42	21,26	16,17	25,40
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	24,75	21,60	16,49	25,73
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	19,93	16,80	11,67	20,91
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	21,25	18,12	12,99	22,23
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	23,39	20,28	15,13	24,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-101_A		84985,22	446171,34	19,50	43,30	42,51	41,54	51,54
A1-101_A		84985,22	446171,34	1,50	41,47	40,35	38,84	48,84
A1-101_B		84985,22	446171,34	22,50	42,47	41,52	40,30	50,30
A1-101_B		84985,22	446171,34	4,50	41,89	40,74	39,16	49,16
A1-101_C		84985,22	446171,34	25,50	42,27	41,26	39,95	49,95
A1-101_C		84985,22	446171,34	7,50	42,16	41,06	39,58	49,58
A1-101_D		84985,22	446171,34	28,50	42,30	41,29	39,98	49,98
A1-101_D		84985,22	446171,34	10,50	42,51	41,42	39,98	49,98
A1-101_E		84985,22	446171,34	13,50	42,48	41,43	40,05	50,05
A1-101_F		84985,22	446171,34	16,50	42,72	41,69	40,34	50,34
A1-102_A		84989,66	446173,73	19,50	43,15	42,23	41,08	51,08
A1-102_A		84989,66	446173,73	1,50	41,81	40,70	39,21	49,21
A1-102_B		84989,66	446173,73	22,50	42,93	41,98	40,77	50,77
A1-102_B		84989,66	446173,73	4,50	42,00	40,91	39,46	49,46
A1-102_C		84989,66	446173,73	25,50	42,74	41,74	40,43	50,43
A1-102_C		84989,66	446173,73	7,50	42,29	41,26	39,91	49,91
A1-102_D		84989,66	446173,73	28,50	42,77	41,77	40,46	50,46
A1-102_D		84989,66	446173,73	10,50	42,48	41,46	40,13	50,13
A1-102_E		84989,66	446173,73	13,50	42,78	41,74	40,38	50,38
A1-102_F		84989,66	446173,73	16,50	42,99	41,97	40,64	50,64
A1-103_A		84993,72	446175,92	19,50	43,55	42,63	41,47	51,47
A1-103_A		84993,72	446175,92	1,50	42,15	41,05	39,56	49,56
A1-103_B		84993,72	446175,92	22,50	43,37	42,43	41,23	51,23
A1-103_B		84993,72	446175,92	4,50	42,33	41,24	39,79	49,79
A1-103_C		84993,72	446175,92	25,50	43,19	42,19	40,89	50,89
A1-103_C		84993,72	446175,92	7,50	42,63	41,60	40,24	50,24
A1-103_D		84993,72	446175,92	28,50	43,23	42,23	40,93	50,93
A1-103_D		84993,72	446175,92	10,50	42,94	41,91	40,55	50,55
A1-103_E		84993,72	446175,92	13,50	43,12	42,10	40,76	50,76
A1-103_F		84993,72	446175,92	16,50	43,33	42,32	41,00	51,00
A1-104_A		84997,45	446177,94	19,50	43,76	42,81	41,60	51,60
A1-104_A		84997,45	446177,94	1,50	42,51	41,40	39,92	49,92
A1-104_B		84997,45	446177,94	22,50	43,83	42,88	41,67	51,67
A1-104_B		84997,45	446177,94	4,50	42,68	41,59	40,14	50,14
A1-104_C		84997,45	446177,94	25,50	43,62	42,63	41,34	51,34
A1-104_C		84997,45	446177,94	7,50	43,04	41,97	40,56	50,56
A1-104_D		84997,45	446177,94	28,50	43,66	42,67	41,38	51,38
A1-104_D		84997,45	446177,94	10,50	43,36	42,35	41,03	51,03
A1-104_E		84997,45	446177,94	13,50	43,48	42,47	41,14	51,14
A1-104_F		84997,45	446177,94	16,50	43,56	42,60	41,36	51,36
A1-105_A		85001,05	446179,88	19,50	44,19	43,24	42,04	52,04
A1-105_A		85001,05	446179,88	1,50	42,87	41,77	40,29	50,29
A1-105_B		85001,05	446179,88	22,50	44,26	43,32	42,12	52,12
A1-105_B		85001,05	446179,88	4,50	43,04	41,96	40,51	50,51
A1-105_C		85001,05	446179,88	25,50	44,07	43,08	41,79	51,79
A1-105_C		85001,05	446179,88	7,50	43,36	42,30	40,88	50,88
A1-105_D		85001,05	446179,88	28,50	44,11	43,12	41,84	51,84
A1-105_D		85001,05	446179,88	10,50	43,71	42,71	41,40	51,40
A1-105_E		85001,05	446179,88	13,50	43,86	42,85	41,54	51,54
A1-105_F		85001,05	446179,88	16,50	43,96	43,00	41,76	51,76
A1-106_A		85004,61	446181,80	19,50	44,40	43,40	42,11	52,11
A1-106_A		85004,61	446181,80	1,50	43,23	42,13	40,67	50,67
A1-106_B		85004,61	446181,80	22,50	44,48	43,48	42,20	52,20
A1-106_B		85004,61	446181,80	4,50	43,46	42,36	40,89	50,89
A1-106_C		85004,61	446181,80	25,50	44,52	43,54	42,27	52,27
A1-106_C		85004,61	446181,80	7,50	43,73	42,67	41,27	51,27
A1-106_D		85004,61	446181,80	28,50	44,57	43,59	42,31	52,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-106_D		85004,61	446181,80	10,50	44,07	43,07	41,75	51,75
A1-106_E		85004,61	446181,80	13,50	44,25	43,25	41,94	51,94
A1-106_F		85004,61	446181,80	16,50	44,35	43,38	42,13	52,13
A1-107_A		85008,29	446183,78	19,50	44,88	43,89	42,61	52,61
A1-107_A		85008,29	446183,78	1,50	43,68	42,57	41,09	51,09
A1-107_B		85008,29	446183,78	22,50	44,97	43,98	42,70	52,70
A1-107_B		85008,29	446183,78	4,50	43,87	42,78	41,31	51,31
A1-107_C		85008,29	446183,78	25,50	45,02	44,04	42,78	52,78
A1-107_C		85008,29	446183,78	7,50	44,09	43,02	41,60	51,60
A1-107_D		85008,29	446183,78	28,50	45,07	44,10	42,83	52,83
A1-107_D		85008,29	446183,78	10,50	44,45	43,44	42,12	52,12
A1-107_E		85008,29	446183,78	13,50	44,65	43,67	42,40	52,40
A1-107_F		85008,29	446183,78	16,50	44,75	43,77	42,50	52,50
A1-108_A		85011,93	446185,75	19,50	45,37	44,40	43,14	53,14
A1-108_A		85011,93	446185,75	1,50	44,05	42,97	41,52	51,52
A1-108_B		85011,93	446185,75	22,50	45,47	44,50	43,24	53,24
A1-108_B		85011,93	446185,75	4,50	44,25	43,17	41,75	51,75
A1-108_C		85011,93	446185,75	25,50	45,53	44,57	43,32	53,32
A1-108_C		85011,93	446185,75	7,50	44,47	43,41	42,02	52,02
A1-108_D		85011,93	446185,75	28,50	45,60	44,63	43,38	53,38
A1-108_D		85011,93	446185,75	10,50	44,87	43,87	42,56	52,56
A1-108_E		85011,93	446185,75	13,50	45,11	44,14	42,89	52,89
A1-108_F		85011,93	446185,75	16,50	45,23	44,26	43,00	53,00
A1-109_A		85015,28	446187,56	19,50	45,86	44,90	43,65	53,65
A1-109_A		85015,28	446187,56	1,50	44,44	43,37	41,94	51,94
A1-109_B		85015,28	446187,56	22,50	45,97	45,01	43,77	53,77
A1-109_B		85015,28	446187,56	4,50	44,66	43,59	42,18	52,18
A1-109_C		85015,28	446187,56	25,50	46,04	45,09	43,85	53,85
A1-109_C		85015,28	446187,56	7,50	44,88	43,84	42,45	52,45
A1-109_D		85015,28	446187,56	28,50	46,12	45,16	43,93	53,93
A1-109_D		85015,28	446187,56	10,50	45,29	44,29	42,98	52,98
A1-109_E		85015,28	446187,56	13,50	45,57	44,60	43,36	53,36
A1-109_F		85015,28	446187,56	16,50	45,71	44,74	43,50	53,50
A1-110_A		85018,74	446189,42	19,50	46,42	45,46	44,21	54,21
A1-110_A		85018,74	446189,42	1,50	44,90	43,84	42,42	52,42
A1-110_B		85018,74	446189,42	22,50	46,55	45,58	44,34	54,34
A1-110_B		85018,74	446189,42	4,50	45,11	44,05	42,64	52,64
A1-110_C		85018,74	446189,42	25,50	46,63	45,67	44,43	54,43
A1-110_C		85018,74	446189,42	7,50	45,37	44,32	42,92	52,92
A1-110_D		85018,74	446189,42	28,50	46,71	45,74	44,50	54,50
A1-110_D		85018,74	446189,42	10,50	45,73	44,72	43,40	53,40
A1-110_E		85018,74	446189,42	13,50	46,07	45,11	43,87	53,87
A1-110_F		85018,74	446189,42	16,50	46,24	45,28	44,03	54,03
A1-111_A		85021,51	446196,19	19,50	47,17	46,18	44,91	54,91
A1-111_A		85021,51	446196,19	1,50	45,42	44,35	42,92	52,92
A1-111_B		85021,51	446196,19	22,50	47,30	46,32	45,06	55,06
A1-111_B		85021,51	446196,19	4,50	45,71	44,63	43,19	53,19
A1-111_C		85021,51	446196,19	25,50	47,40	46,42	45,16	55,16
A1-111_C		85021,51	446196,19	7,50	45,99	44,91	43,49	53,49
A1-111_D		85021,51	446196,19	28,50	47,47	46,50	45,24	55,24
A1-111_D		85021,51	446196,19	10,50	46,26	45,23	43,87	53,87
A1-111_E		85021,51	446196,19	13,50	46,75	45,75	44,46	54,46
A1-111_F		85021,51	446196,19	16,50	46,98	45,99	44,70	54,70
A1-112_A		84979,83	446172,90	19,50	43,91	42,94	41,69	51,69
A1-112_A		84979,83	446172,90	1,50	32,26	31,12	29,59	39,59
A1-112_B		84979,83	446172,90	22,50	42,06	41,12	39,91	49,91
A1-112_B		84979,83	446172,90	4,50	32,63	31,51	29,99	39,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-112_C		84979,83	446172,90	25,50	41,89	40,87	39,54	49,54
A1-112_C		84979,83	446172,90	7,50	33,00	32,01	30,71	40,71
A1-112_D		84979,83	446172,90	28,50	41,92	40,90	39,57	49,57
A1-112_D		84979,83	446172,90	10,50	33,72	32,60	31,10	41,10
A1-112_E		84979,83	446172,90	13,50	35,94	34,69	32,91	42,91
A1-112_F		84979,83	446172,90	16,50	38,82	37,68	36,13	46,13
A1-113_A		84975,27	446180,82	19,50	43,68	42,66	41,33	51,33
A1-113_A		84975,27	446180,82	1,50	--	--	--	--
A1-113_B		84975,27	446180,82	22,50	41,67	40,66	39,33	49,33
A1-113_B		84975,27	446180,82	4,50	29,52	28,34	26,70	36,70
A1-113_C		84975,27	446180,82	25,50	41,73	40,71	39,38	49,38
A1-113_C		84975,27	446180,82	7,50	29,94	28,91	27,57	37,57
A1-113_D		84975,27	446180,82	28,50	41,81	40,78	39,41	49,41
A1-113_D		84975,27	446180,82	10,50	31,01	29,80	28,12	38,12
A1-113_E		84975,27	446180,82	13,50	33,78	32,48	30,62	40,62
A1-113_F		84975,27	446180,82	16,50	37,96	36,76	35,08	45,08
A1-114_A		84976,23	446187,27	19,50	42,06	41,09	39,83	49,83
A1-114_A		84976,23	446187,27	1,50	--	--	--	--
A1-114_B		84976,23	446187,27	22,50	41,89	40,88	39,56	49,56
A1-114_B		84976,23	446187,27	4,50	29,52	27,93	25,39	35,39
A1-114_C		84976,23	446187,27	25,50	41,96	40,94	39,61	49,61
A1-114_C		84976,23	446187,27	7,50	27,13	26,34	25,39	35,39
A1-114_D		84976,23	446187,27	28,50	42,04	41,00	39,64	49,64
A1-114_D		84976,23	446187,27	10,50	26,37	25,29	23,86	33,86
A1-114_E		84976,23	446187,27	13,50	27,20	26,04	24,46	34,46
A1-114_F		84976,23	446187,27	16,50	30,49	29,37	27,87	37,87
A1-115_A		84980,96	446189,88	19,50	40,72	40,00	39,15	49,15
A1-115_A		84980,96	446189,88	1,50	--	--	--	--
A1-115_B		84980,96	446189,88	22,50	41,47	40,52	39,31	49,31
A1-115_B		84980,96	446189,88	4,50	29,72	28,14	25,63	35,63
A1-115_C		84980,96	446189,88	25,50	41,93	40,88	39,49	49,49
A1-115_C		84980,96	446189,88	7,50	26,04	24,95	23,51	33,51
A1-115_D		84980,96	446189,88	28,50	42,46	41,43	40,09	50,09
A1-115_D		84980,96	446189,88	10,50	26,60	25,53	24,11	34,11
A1-115_E		84980,96	446189,88	13,50	27,51	26,35	24,78	34,78
A1-115_F		84980,96	446189,88	16,50	30,22	29,27	28,06	38,06
A1-116_A		84985,10	446192,16	19,50	38,71	37,78	36,58	46,58
A1-116_A		84985,10	446192,16	1,50	--	--	--	--
A1-116_B		84985,10	446192,16	22,50	39,65	38,58	37,17	47,17
A1-116_B		84985,10	446192,16	4,50	30,33	28,92	26,84	36,84
A1-116_C		84985,10	446192,16	25,50	41,65	40,51	38,96	48,96
A1-116_C		84985,10	446192,16	7,50	26,28	25,20	23,76	33,76
A1-116_D		84985,10	446192,16	28,50	42,76	41,71	40,31	50,31
A1-116_D		84985,10	446192,16	10,50	26,98	25,88	24,42	34,42
A1-116_E		84985,10	446192,16	13,50	27,87	26,67	25,00	35,00
A1-116_F		84985,10	446192,16	16,50	29,71	28,73	27,45	37,45
A1-117_A		84989,01	446194,31	19,50	37,60	36,75	35,70	45,70
A1-117_A		84989,01	446194,31	1,50	--	--	--	--
A1-117_B		84989,01	446194,31	22,50	38,59	37,60	36,31	46,31
A1-117_B		84989,01	446194,31	4,50	28,64	28,08	27,45	37,45
A1-117_C		84989,01	446194,31	25,50	41,16	40,05	38,57	48,57
A1-117_C		84989,01	446194,31	7,50	27,29	26,40	25,29	35,29
A1-117_D		84989,01	446194,31	28,50	42,96	41,89	40,46	50,46
A1-117_D		84989,01	446194,31	10,50	28,34	27,39	26,17	36,17
A1-117_E		84989,01	446194,31	13,50	29,52	28,74	27,80	37,80
A1-117_F		84989,01	446194,31	16,50	32,80	32,32	31,77	41,77
A1-118_A		84993,08	446196,55	19,50	34,50	33,35	31,77	41,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-118_A		84993,08	446196,55	1,50	--	--	--	--
A1-118_B		84993,08	446196,55	22,50	36,06	34,89	33,29	43,29
A1-118_B		84993,08	446196,55	4,50	28,61	28,01	27,32	37,32
A1-118_C		84993,08	446196,55	25,50	39,61	38,31	36,43	46,43
A1-118_C		84993,08	446196,55	7,50	27,90	26,96	25,75	35,75
A1-118_D		84993,08	446196,55	28,50	43,39	42,32	40,91	50,91
A1-118_D		84993,08	446196,55	10,50	28,54	27,64	26,51	36,51
A1-118_E		84993,08	446196,55	13,50	29,30	28,48	27,48	37,48
A1-118_F		84993,08	446196,55	16,50	32,54	32,05	31,49	41,49
A1-119_A		84996,92	446198,67	19,50	31,92	30,72	29,06	39,06
A1-119_A		84996,92	446198,67	1,50	--	--	--	--
A1-119_B		84996,92	446198,67	22,50	33,33	32,12	30,42	40,42
A1-119_B		84996,92	446198,67	4,50	27,45	26,49	25,24	35,24
A1-119_C		84996,92	446198,67	25,50	37,29	36,03	34,25	44,25
A1-119_C		84996,92	446198,67	7,50	27,99	27,07	25,90	35,90
A1-119_D		84996,92	446198,67	28,50	43,82	42,77	41,37	51,37
A1-119_D		84996,92	446198,67	10,50	28,53	27,63	26,51	36,51
A1-119_E		84996,92	446198,67	13,50	29,28	28,48	27,49	37,49
A1-119_F		84996,92	446198,67	16,50	32,30	31,81	31,24	41,24
A2-101_A		85018,92	446203,89	19,50	46,99	45,99	44,68	54,68
A2-101_A		85018,92	446203,89	1,50	45,22	44,15	42,72	52,72
A2-101_B		85018,92	446203,89	22,50	47,12	46,12	44,83	54,83
A2-101_B		85018,92	446203,89	4,50	45,51	44,43	42,98	52,98
A2-101_C		85018,92	446203,89	25,50	47,22	46,23	44,93	54,93
A2-101_C		85018,92	446203,89	7,50	45,78	44,70	43,27	53,27
A2-101_D		85018,92	446203,89	28,50	47,30	46,30	45,00	55,00
A2-101_D		85018,92	446203,89	10,50	46,10	45,04	43,64	53,64
A2-101_E		85018,92	446203,89	13,50	46,59	45,58	44,26	54,26
A2-101_F		85018,92	446203,89	16,50	46,81	45,79	44,47	54,47
A2-102_A		85016,66	446210,33	19,50	47,06	46,12	44,93	54,93
A2-102_A		85016,66	446210,33	1,50	45,13	44,03	42,56	52,56
A2-102_B		85016,66	446210,33	22,50	47,18	46,25	45,07	55,07
A2-102_B		85016,66	446210,33	4,50	45,41	44,32	42,86	52,86
A2-102_C		85016,66	446210,33	25,50	47,28	46,36	45,17	55,17
A2-102_C		85016,66	446210,33	7,50	45,72	44,64	43,22	53,22
A2-102_D		85016,66	446210,33	28,50	47,37	46,44	45,26	55,26
A2-102_D		85016,66	446210,33	10,50	46,15	45,13	43,80	53,80
A2-102_E		85016,66	446210,33	13,50	46,66	45,71	44,49	54,49
A2-102_F		85016,66	446210,33	16,50	46,87	45,92	44,71	54,71
A2-103_A		85014,35	446216,93	19,50	46,69	45,73	44,52	54,52
A2-103_A		85014,35	446216,93	1,50	44,88	43,77	42,27	52,27
A2-103_B		85014,35	446216,93	22,50	46,80	45,86	44,64	54,64
A2-103_B		85014,35	446216,93	4,50	45,17	44,07	42,60	52,60
A2-103_C		85014,35	446216,93	25,50	46,90	45,95	44,73	54,73
A2-103_C		85014,35	446216,93	7,50	45,52	44,46	43,04	53,04
A2-103_D		85014,35	446216,93	28,50	46,98	46,03	44,82	54,82
A2-103_D		85014,35	446216,93	10,50	45,89	44,88	43,54	53,54
A2-103_E		85014,35	446216,93	13,50	46,32	45,36	44,11	54,11
A2-103_F		85014,35	446216,93	16,50	46,52	45,56	44,33	54,33
A2-104_A		85011,98	446223,70	19,50	46,23	45,26	44,02	54,02
A2-104_A		85011,98	446223,70	1,50	44,43	43,33	41,84	51,84
A2-104_B		85011,98	446223,70	22,50	46,34	45,38	44,14	54,14
A2-104_B		85011,98	446223,70	4,50	44,80	43,73	42,32	52,32
A2-104_C		85011,98	446223,70	25,50	46,42	45,46	44,22	54,22
A2-104_C		85011,98	446223,70	7,50	45,12	44,08	42,71	52,71
A2-104_D		85011,98	446223,70	28,50	46,50	45,54	44,30	54,30
A2-104_D		85011,98	446223,70	10,50	45,49	44,48	43,17	53,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-104_E		85011,98	446223,70	13,50	45,88	44,92	43,68	53,68
A2-104_F		85011,98	446223,70	16,50	46,07	45,11	43,86	53,86
A2-105_A		85009,72	446230,15	19,50	45,75	44,77	43,51	53,51
A2-105_A		85009,72	446230,15	1,50	43,96	42,83	41,29	51,29
A2-105_B		85009,72	446230,15	22,50	45,86	44,88	43,62	53,62
A2-105_B		85009,72	446230,15	4,50	44,42	43,36	41,95	51,95
A2-105_C		85009,72	446230,15	25,50	45,93	44,96	43,69	53,69
A2-105_C		85009,72	446230,15	7,50	44,73	43,70	42,34	52,34
A2-105_D		85009,72	446230,15	28,50	46,00	45,03	43,77	53,77
A2-105_D		85009,72	446230,15	10,50	45,07	44,06	42,75	52,75
A2-105_E		85009,72	446230,15	13,50	45,42	44,45	43,21	53,21
A2-105_F		85009,72	446230,15	16,50	45,60	44,62	43,36	53,36
A2-106_A		85005,13	446232,39	19,50	34,46	33,21	31,44	41,44
A2-106_A		85005,13	446232,39	1,50	32,95	31,70	29,94	39,94
A2-106_B		85005,13	446232,39	22,50	34,86	33,61	31,83	41,83
A2-106_B		85005,13	446232,39	4,50	33,50	32,37	30,83	40,83
A2-106_C		85005,13	446232,39	25,50	36,14	34,89	33,12	43,12
A2-106_C		85005,13	446232,39	7,50	33,59	32,35	30,62	40,62
A2-106_D		85005,13	446232,39	28,50	45,24	44,27	43,03	53,03
A2-106_D		85005,13	446232,39	10,50	33,91	32,67	30,92	40,92
A2-106_E		85005,13	446232,39	13,50	34,06	32,81	31,06	41,06
A2-106_F		85005,13	446232,39	16,50	34,23	32,98	31,22	41,22
A2-107_A		84996,32	446228,93	19,50	30,13	28,67	26,46	36,46
A2-107_A		84996,32	446228,93	1,50	29,50	27,82	25,04	35,04
A2-107_B		84996,32	446228,93	22,50	30,98	29,59	27,52	37,52
A2-107_B		84996,32	446228,93	4,50	29,01	27,57	25,41	35,41
A2-107_C		84996,32	446228,93	25,50	33,45	32,20	30,44	40,44
A2-107_C		84996,32	446228,93	7,50	30,05	28,91	27,37	37,37
A2-107_D		84996,32	446228,93	28,50	43,94	42,92	41,57	51,57
A2-107_D		84996,32	446228,93	10,50	29,22	27,74	25,46	35,46
A2-107_E		84996,32	446228,93	13,50	29,43	27,95	25,67	35,67
A2-107_F		84996,32	446228,93	16,50	29,71	28,23	25,96	35,96
A2-108_A		84992,81	446223,80	19,50	28,15	26,84	24,96	34,96
A2-108_A		84992,81	446223,80	1,50	--	--	--	--
A2-108_B		84992,81	446223,80	22,50	29,37	28,17	26,50	36,50
A2-108_B		84992,81	446223,80	4,50	27,94	27,27	26,47	36,47
A2-108_C		84992,81	446223,80	25,50	31,83	30,63	28,97	38,97
A2-108_C		84992,81	446223,80	7,50	27,99	27,29	26,45	36,45
A2-108_D		84992,81	446223,80	28,50	43,65	42,64	41,32	51,32
A2-108_D		84992,81	446223,80	10,50	26,22	25,10	23,60	33,60
A2-108_E		84992,81	446223,80	13,50	26,55	25,41	23,86	33,86
A2-108_F		84992,81	446223,80	16,50	27,11	25,91	24,26	34,26
A2-109_A		84994,96	446217,01	19,50	27,81	26,68	25,14	35,14
A2-109_A		84994,96	446217,01	1,50	--	--	--	--
A2-109_B		84994,96	446217,01	22,50	29,20	28,15	26,76	36,76
A2-109_B		84994,96	446217,01	4,50	33,00	31,67	29,75	39,75
A2-109_C		84994,96	446217,01	25,50	31,71	30,55	28,97	38,97
A2-109_C		84994,96	446217,01	7,50	30,71	30,31	29,88	39,88
A2-109_D		84994,96	446217,01	28,50	43,96	42,96	41,65	51,65
A2-109_D		84994,96	446217,01	10,50	27,75	26,83	25,67	35,67
A2-109_E		84994,96	446217,01	13,50	26,62	25,50	24,00	34,00
A2-109_F		84994,96	446217,01	16,50	27,22	26,04	24,43	34,43
A2-110_A		84997,07	446210,36	19,50	27,91	26,77	25,22	35,22
A2-110_A		84997,07	446210,36	1,50	--	--	--	--
A2-110_B		84997,07	446210,36	22,50	29,35	28,31	26,92	36,92
A2-110_B		84997,07	446210,36	4,50	33,19	31,77	29,66	39,66
A2-110_C		84997,07	446210,36	25,50	31,87	30,71	29,12	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-110_C		84997,07	446210,36	7,50	30,58	30,16	29,69	39,69
A2-110_D		84997,07	446210,36	28,50	44,06	43,03	41,67	51,67
A2-110_D		84997,07	446210,36	10,50	31,64	31,27	30,88	40,88
A2-110_E		84997,07	446210,36	13,50	26,72	25,58	24,03	34,03
A2-110_F		84997,07	446210,36	16,50	27,35	26,15	24,48	34,48
A2-111_A		84999,20	446203,62	19,50	28,26	27,05	25,35	35,35
A2-111_A		84999,20	446203,62	1,50	--	--	--	--
A2-111_B		84999,20	446203,62	22,50	29,65	28,54	27,05	37,05
A2-111_B		84999,20	446203,62	4,50	32,38	30,78	28,22	38,22
A2-111_C		84999,20	446203,62	25,50	32,23	31,06	29,47	39,47
A2-111_C		84999,20	446203,62	7,50	28,27	27,48	26,53	36,53
A2-111_D		84999,20	446203,62	28,50	44,11	43,04	41,62	51,62
A2-111_D		84999,20	446203,62	10,50	30,91	30,47	29,97	39,97
A2-111_E		84999,20	446203,62	13,50	27,75	26,81	25,59	35,59
A2-111_F		84999,20	446203,62	16,50	29,29	28,51	27,55	37,55
A2-112_A		85001,27	446197,07	19,50	30,25	28,91	26,96	36,96
A2-112_A		85001,27	446197,07	1,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	22,50	31,62	30,18	28,00	38,00
A2-112_B		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_C		85001,27	446197,07	25,50	33,84	32,67	31,06	41,06
A2-112_C		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	28,50	44,34	43,29	41,90	51,90
A2-112_D		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	19,50	44,99	44,01	42,74	52,74
A2-113_A		85005,91	446196,12	1,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	22,50	45,17	44,16	42,84	52,84
A2-113_B		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_C		85005,91	446196,12	25,50	45,27	44,25	42,92	52,92
A2-113_C		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	28,50	45,32	44,31	42,98	52,98
A2-113_D		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	19,50	46,27	45,30	44,05	54,05
A2-114_A		85015,19	446199,36	1,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	22,50	46,49	45,49	44,18	54,18
A2-114_B		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_C		85015,19	446199,36	25,50	46,57	45,57	44,27	54,27
A2-114_C		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	28,50	46,64	45,64	44,34	54,34
A2-114_D		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
B1001_A		84977,62	446221,91	19,50	32,13	30,79	28,86	38,86
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	25,43	24,05	21,99	31,99
B1001_B		84977,62	446221,91	22,50	35,05	33,62	31,48	41,48
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	25,70	24,30	22,22	32,22
B1001_C		84977,62	446221,91	25,50	39,47	38,24	36,51	46,51
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	26,13	24,69	22,54	32,54
B1001_D		84977,62	446221,91	28,50	41,98	40,93	39,53	49,53
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	26,89	25,95	24,76	34,76
B1001_E		84977,62	446221,91	13,50	30,24	29,16	27,73	37,73
B1001_F		84977,62	446221,91	16,50	30,90	29,80	28,31	38,31
B1002_A		84980,98	446212,46	19,50	32,07	30,74	28,83	38,83
B1002_A		84980,98	446212,46	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B1002_B		84980,98	446212,46	22,50	35,08	33,66	31,52	41,52
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	34,13	32,84	30,99	40,99
B1002_C		84980,98	446212,46	25,50	39,72	38,48	36,75	46,75
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	34,54	33,29	31,53	41,53
B1002_D		84980,98	446212,46	28,50	42,15	41,05	39,58	49,58
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	32,82	32,38	31,89	41,89
B1002_E		84980,98	446212,46	13,50	30,38	29,40	28,12	38,12
B1002_F		84980,98	446212,46	16,50	30,84	29,76	28,34	38,34
B1003_A		84982,37	446218,57	19,50	31,41	30,14	28,32	38,32
B1003_A		84982,37	446218,57	1,50	--	--	--	--
B1003_B		84982,37	446218,57	22,50	34,26	32,90	30,92	40,92
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	28,61	27,31	25,43	35,43
B1003_C		84982,37	446218,57	25,50	39,16	37,94	36,22	46,22
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	28,81	27,60	25,90	35,90
B1003_D		84982,37	446218,57	28,50	42,53	41,51	40,15	50,15
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	29,80	28,67	27,12	37,12
B1003_E		84982,37	446218,57	13,50	29,93	28,91	27,58	37,58
B1003_F		84982,37	446218,57	16,50	30,39	29,34	27,96	37,96
B101_A		84931,97	446202,94	19,50	36,74	35,45	33,61	43,61
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	27,02	26,12	24,99	34,99
B101_B		84931,97	446202,94	22,50	37,33	36,00	34,08	44,08
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	24,04	23,09	21,89	31,89
B101_C		84931,97	446202,94	25,50	37,74	36,42	34,51	44,51
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	28,25	26,07	21,44	31,44
B101_D		84931,97	446202,94	28,50	38,07	36,84	35,11	45,11
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	29,31	27,27	23,26	33,26
B101_E		84931,97	446202,94	13,50	37,21	35,56	32,86	42,86
B101_F		84931,97	446202,94	16,50	36,72	35,59	34,06	44,06
B102_A		84935,71	446193,65	19,50	37,18	35,93	34,19	44,19
B102_A		84935,71	446193,65	1,50	--	--	--	--
B102_B		84935,71	446193,65	22,50	37,73	36,45	34,62	44,62
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	33,76	32,47	30,64	40,64
B102_C		84935,71	446193,65	25,50	38,07	36,79	34,98	44,98
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	35,30	33,99	32,09	42,09
B102_D		84935,71	446193,65	28,50	38,34	37,14	35,46	45,46
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	36,47	35,08	33,00	43,00
B102_E		84935,71	446193,65	13,50	37,83	36,31	33,94	43,94
B102_F		84935,71	446193,65	16,50	37,45	36,42	35,07	45,07
B103_A		84931,64	446197,49	19,50	36,98	35,74	34,01	44,01
B103_A		84931,64	446197,49	1,50	--	--	--	--
B103_B		84931,64	446197,49	22,50	37,45	36,16	34,29	44,29
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	29,51	28,50	27,18	37,18
B103_C		84931,64	446197,49	25,50	37,79	36,50	34,66	44,66
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	32,81	31,09	28,19	38,19
B103_D		84931,64	446197,49	28,50	38,07	36,85	35,16	45,16
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	33,83	32,30	29,90	39,90
B103_E		84931,64	446197,49	13,50	37,63	36,09	33,69	43,69
B103_F		84931,64	446197,49	16,50	38,39	37,02	35,00	45,00
B201_A		84937,13	446205,09	19,50	36,70	35,35	33,39	43,39
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	25,20	23,74	21,53	31,53
B201_B		84937,13	446205,09	22,50	37,56	36,23	34,30	44,30
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	23,36	22,27	20,83	30,83
B201_C		84937,13	446205,09	25,50	38,02	36,69	34,77	44,77
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	26,80	24,83	21,14	31,14
B201_D		84937,13	446205,09	28,50	38,39	37,15	35,43	45,43
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	27,87	25,88	22,07	32,07
B201_E		84937,13	446205,09	13,50	36,73	35,11	32,51	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B201_F		84937,13	446205,09	16,50	35,43	33,74	30,92	40,92
B202_A		84941,14	446195,90	19,50	37,19	35,91	34,08	44,08
B202_A		84941,14	446195,90	1,50	--	--	--	--
B202_B		84941,14	446195,90	22,50	37,99	36,71	34,90	44,90
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	33,78	32,49	30,62	40,62
B202_C		84941,14	446195,90	25,50	38,39	37,11	35,27	45,27
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	35,45	34,07	32,02	42,02
B202_D		84941,14	446195,90	28,50	38,69	37,49	35,81	45,81
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	36,32	34,96	32,99	42,99
B202_E		84941,14	446195,90	13,50	37,32	35,91	33,81	43,81
B202_F		84941,14	446195,90	16,50	36,32	34,85	32,63	42,63
B301_A		84942,57	446207,35	19,50	36,30	34,77	32,41	42,41
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	24,78	23,22	20,75	30,75
B301_B		84942,57	446207,35	22,50	37,83	36,51	34,59	44,59
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	25,70	23,89	20,71	30,71
B301_C		84942,57	446207,35	25,50	38,38	37,05	35,13	45,13
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	26,02	24,17	20,87	30,87
B301_D		84942,57	446207,35	28,50	38,81	37,59	35,90	45,90
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	27,20	25,30	21,84	31,84
B301_E		84942,57	446207,35	13,50	36,17	34,69	32,45	42,45
B301_F		84942,57	446207,35	16,50	35,40	33,61	30,52	40,52
B302_A		84945,94	446197,90	19,50	36,93	35,55	33,52	43,52
B302_A		84945,94	446197,90	1,50	--	--	--	--
B302_B		84945,94	446197,90	22,50	38,22	36,94	35,13	45,13
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	33,92	32,58	30,63	40,63
B302_C		84945,94	446197,90	25,50	38,69	37,39	35,55	45,55
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	35,34	33,96	31,93	41,93
B302_D		84945,94	446197,90	28,50	39,02	37,81	36,13	46,13
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	36,18	34,87	32,98	42,98
B302_E		84945,94	446197,90	13,50	36,99	35,69	33,81	43,81
B302_F		84945,94	446197,90	16,50	36,27	34,75	32,38	42,38
B401_A		84948,02	446209,61	19,50	36,13	34,51	31,88	41,88
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	24,70	23,08	20,45	30,45
B401_B		84948,02	446209,61	22,50	37,94	36,65	34,81	44,81
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	25,37	23,71	21,00	31,00
B401_C		84948,02	446209,61	25,50	38,69	37,35	35,38	45,38
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	25,55	23,78	20,76	30,76
B401_D		84948,02	446209,61	28,50	39,18	37,97	36,28	46,28
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	26,78	24,95	21,73	31,73
B401_E		84948,02	446209,61	13,50	35,98	34,59	32,54	42,54
B401_F		84948,02	446209,61	16,50	34,77	32,95	29,78	39,78
B402_A		84951,11	446200,04	19,50	36,56	35,00	32,56	42,56
B402_A		84951,11	446200,04	1,50	--	--	--	--
B402_B		84951,11	446200,04	22,50	38,26	36,99	35,20	45,20
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	34,33	32,94	30,86	40,86
B402_C		84951,11	446200,04	25,50	38,94	37,62	35,70	45,70
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	35,26	33,91	31,95	41,95
B402_D		84951,11	446200,04	28,50	39,36	38,15	36,46	46,46
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	35,76	34,41	32,44	42,44
B402_E		84951,11	446200,04	13,50	36,61	35,30	33,42	43,42
B402_F		84951,11	446200,04	16,50	35,28	33,58	30,77	40,77
B501_A		84952,80	446211,60	19,50	36,18	34,48	31,63	41,63
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	25,96	24,05	20,53	30,53
B501_B		84952,80	446211,60	22,50	38,03	36,76	34,95	44,95
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	25,83	23,92	20,44	30,44
B501_C		84952,80	446211,60	25,50	38,85	37,51	35,54	45,54
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	25,34	23,64	20,80	30,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B501_D		84952,80	446211,60	28,50	39,52	38,31	36,63	46,63
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	26,61	24,84	21,80	31,80
B501_E		84952,80	446211,60	13,50	33,93	33,12	32,12	42,12
B501_F		84952,80	446211,60	16,50	33,42	31,83	29,30	39,30
B502_A		84956,10	446202,12	19,50	36,55	34,90	32,19	42,19
B502_A		84956,10	446202,12	1,50	--	--	--	--
B502_B		84956,10	446202,12	22,50	38,31	37,05	35,26	45,26
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	34,43	33,04	31,00	41,00
B502_C		84956,10	446202,12	25,50	39,13	37,80	35,87	45,87
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	35,05	33,69	31,71	41,71
B502_D		84956,10	446202,12	28,50	39,72	38,51	36,82	46,82
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	35,49	34,15	32,21	42,21
B502_E		84956,10	446202,12	13,50	34,63	33,87	32,96	42,96
B502_F		84956,10	446202,12	16,50	33,91	32,42	30,15	40,15
B601_A		84958,08	446213,79	19,50	35,99	34,23	31,23	41,23
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	25,86	24,00	20,67	30,67
B601_B		84958,08	446213,79	22,50	37,93	36,62	34,72	44,72
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	25,75	23,89	20,59	30,59
B601_C		84958,08	446213,79	25,50	39,07	37,73	35,77	45,77
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	25,24	23,60	20,95	30,95
B601_D		84958,08	446213,79	28,50	39,92	38,72	37,05	47,05
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	26,48	24,77	21,91	31,91
B601_E		84958,08	446213,79	13,50	33,68	32,93	32,03	42,03
B601_F		84958,08	446213,79	16,50	32,69	31,18	28,86	38,86
B602_A		84961,01	446204,16	19,50	36,29	34,57	31,69	41,69
B602_A		84961,01	446204,16	1,50	--	--	--	--
B602_B		84961,01	446204,16	22,50	38,21	36,90	35,03	45,03
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	34,29	32,89	30,81	40,81
B602_C		84961,01	446204,16	25,50	39,33	37,99	36,05	46,05
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	34,73	33,36	31,33	41,33
B602_D		84961,01	446204,16	28,50	40,09	38,88	37,19	47,19
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	35,27	33,95	32,05	42,05
B602_E		84961,01	446204,16	13,50	34,29	33,58	32,74	42,74
B602_F		84961,01	446204,16	16,50	33,18	31,74	29,58	39,58
B701_A		84962,94	446215,81	19,50	34,66	33,07	30,53	40,53
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	25,75	24,07	21,30	31,30
B701_B		84962,94	446215,81	22,50	37,43	35,94	33,65	43,65
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	25,86	24,10	21,07	31,07
B701_C		84962,94	446215,81	25,50	39,36	38,03	36,10	46,10
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	25,36	23,81	21,40	31,40
B701_D		84962,94	446215,81	28,50	40,40	39,24	37,63	47,63
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	27,51	26,26	24,49	34,49
B701_E		84962,94	446215,81	13,50	33,41	32,72	31,89	41,89
B701_F		84962,94	446215,81	16,50	32,16	30,74	28,60	38,60
B702_A		84965,96	446206,22	19,50	34,89	33,31	30,81	40,81
B702_A		84965,96	446206,22	1,50	--	--	--	--
B702_B		84965,96	446206,22	22,50	37,62	36,11	33,78	43,78
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	34,10	32,68	30,55	40,55
B702_C		84965,96	446206,22	25,50	39,57	38,23	36,28	46,28
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	34,48	33,10	31,08	41,08
B702_D		84965,96	446206,22	28,50	40,49	39,28	37,60	47,60
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	35,05	33,75	31,88	41,88
B702_E		84965,96	446206,22	13,50	33,90	33,23	32,44	42,44
B702_F		84965,96	446206,22	16,50	32,49	31,08	29,00	39,00
B801_A		84967,52	446217,71	19,50	33,80	32,32	30,06	40,06
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	25,32	23,83	21,52	31,52
B801_B		84967,52	446217,71	22,50	37,23	35,64	33,09	43,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	25,97	24,24	21,33	31,33
B801_C		84967,52	446217,71	25,50	39,56	38,24	36,33	46,33
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	25,47	23,97	21,66	31,66
B801_D		84967,52	446217,71	28,50	40,83	39,68	38,11	48,11
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	26,02	25,25	24,30	34,30
B801_E		84967,52	446217,71	13,50	30,51	29,23	27,40	37,40
B801_F		84967,52	446217,71	16,50	31,60	30,23	28,21	38,21
B802_A		84971,00	446208,32	19,50	33,97	32,51	30,31	40,31
B802_A		84971,00	446208,32	1,50	--	--	--	--
B802_B		84971,00	446208,32	22,50	37,42	35,83	33,27	43,27
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	34,02	32,66	30,65	40,65
B802_C		84971,00	446208,32	25,50	39,79	38,46	36,55	46,55
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	34,39	33,08	31,19	41,19
B802_D		84971,00	446208,32	28,50	41,02	39,85	38,24	48,24
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	35,06	33,84	32,14	42,14
B802_E		84971,00	446208,32	13,50	31,31	30,21	28,74	38,74
B802_F		84971,00	446208,32	16,50	31,83	30,49	28,55	38,55
B901_A		84972,58	446219,82	19,50	32,99	31,58	29,49	39,49
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	25,03	23,62	21,51	31,51
B901_B		84972,58	446219,82	22,50	36,66	35,01	32,32	42,32
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	25,30	23,87	21,72	31,72
B901_C		84972,58	446219,82	25,50	39,54	38,25	36,40	46,40
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	25,74	24,27	22,04	32,04
B901_D		84972,58	446219,82	28,50	41,39	40,29	38,80	48,80
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	26,47	25,65	24,64	34,64
B901_E		84972,58	446219,82	13,50	30,58	29,49	28,02	38,02
B901_F		84972,58	446219,82	16,50	30,97	29,65	27,74	37,74
B902_A		84975,78	446210,30	19,50	33,11	31,72	29,65	39,65
B902_A		84975,78	446210,30	1,50	--	--	--	--
B902_B		84975,78	446210,30	22,50	36,75	35,11	32,45	42,45
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	33,83	32,47	30,47	40,47
B902_C		84975,78	446210,30	25,50	39,79	38,49	36,63	46,63
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	34,20	32,91	31,05	41,05
B902_D		84975,78	446210,30	28,50	41,51	40,36	38,80	48,80
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	32,79	32,29	31,72	41,72
B902_E		84975,78	446210,30	13,50	30,89	29,86	28,51	38,51
B902_F		84975,78	446210,30	16,50	31,16	29,88	28,06	38,06
C101_A		84908,29	446187,77	19,50	36,19	34,90	33,07	43,07
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	23,96	22,65	20,75	30,75
C101_B		84908,29	446187,77	22,50	36,43	35,14	33,30	43,30
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	19,44	18,24	16,57	26,57
C101_C		84908,29	446187,77	25,50	36,59	35,33	33,56	43,56
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	20,49	19,05	16,90	26,90
C101_D		84908,29	446187,77	28,50	36,75	35,54	33,86	43,86
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	20,92	19,46	17,24	27,24
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	21,72	20,21	17,89	27,89
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	25,11	23,90	22,21	32,21
C102_A		84924,19	446194,30	19,50	36,84	35,56	33,74	43,74
C102_A		84924,19	446194,30	1,50	--	--	--	--
C102_B		84924,19	446194,30	22,50	37,17	35,85	33,96	43,96
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	27,29	26,27	24,93	34,93
C102_C		84924,19	446194,30	25,50	37,38	36,10	34,29	44,29
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	28,43	27,34	25,87	35,87
C102_D		84924,19	446194,30	28,50	37,62	36,41	34,72	44,72
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	33,97	32,39	29,87	39,87
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	35,11	33,57	31,17	41,17
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	35,78	34,37	32,27	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C103_A		84912,10	446194,45	19,50	36,25	34,96	33,12	43,12
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	27,40	26,93	26,40	36,40
C103_B		84912,10	446194,45	22,50	36,57	35,26	33,37	43,37
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	20,81	19,84	18,59	28,59
C103_C		84912,10	446194,45	25,50	36,72	35,45	33,63	43,63
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	25,55	23,38	18,81	28,81
C103_D		84912,10	446194,45	28,50	36,93	35,71	34,00	44,00
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	25,96	23,94	20,04	30,04
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	26,32	24,33	20,53	30,53
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	28,99	27,68	25,80	35,80
C201_A		84911,33	446180,34	19,50	36,54	35,30	33,55	43,55
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	23,05	21,87	20,26	30,26
C201_B		84911,33	446180,34	22,50	36,72	35,48	33,72	43,72
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	19,54	18,33	16,66	26,66
C201_C		84911,33	446180,34	25,50	36,86	35,64	33,94	43,94
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	19,84	18,61	16,88	26,88
C201_D		84911,33	446180,34	28,50	36,99	35,81	34,18	44,18
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	20,32	19,03	17,20	27,20
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	21,19	19,81	17,76	27,76
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	24,73	23,53	21,85	31,85
C202_A		84927,34	446186,61	19,50	37,21	35,96	34,21	44,21
C202_A		84927,34	446186,61	1,50	--	--	--	--
C202_B		84927,34	446186,61	22,50	37,51	36,23	34,42	44,42
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	33,69	32,34	30,38	40,38
C202_C		84927,34	446186,61	25,50	37,67	36,43	34,68	44,68
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	34,69	33,28	31,19	41,19
C202_D		84927,34	446186,61	28,50	37,87	36,68	35,03	45,03
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	34,71	33,20	30,87	40,87
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	35,59	34,10	31,82	41,82
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	36,21	34,83	32,80	42,80
C301_A		84914,58	446172,43	19,50	37,16	36,04	34,52	44,52
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	23,85	23,36	22,80	32,80
C301_B		84914,58	446172,43	22,50	37,39	36,31	34,86	44,86
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	19,67	18,56	17,08	27,08
C301_C		84914,58	446172,43	25,50	37,43	36,35	34,91	44,91
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	20,07	18,95	17,44	27,44
C301_D		84914,58	446172,43	28,50	37,50	36,44	35,02	45,02
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	20,69	19,57	18,04	28,04
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	21,86	20,73	19,18	29,18
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	24,88	23,72	22,14	32,14
C302_A		84930,30	446179,39	19,50	37,92	36,80	35,30	45,30
C302_A		84930,30	446179,39	1,50	--	--	--	--
C302_B		84930,30	446179,39	22,50	38,08	36,94	35,37	45,37
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	33,22	31,80	29,69	39,69
C302_C		84930,30	446179,39	25,50	38,14	36,99	35,43	45,43
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	34,69	33,55	32,01	42,01
C302_D		84930,30	446179,39	28,50	38,22	37,09	35,56	45,56
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	36,13	34,89	33,15	43,15
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	37,10	35,94	34,33	44,33
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	37,61	36,54	35,10	45,10
C401_A		84917,48	446165,36	19,50	37,18	36,03	34,45	44,45
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	23,52	22,96	22,31	32,31
C401_B		84917,48	446165,36	22,50	37,69	36,62	35,21	45,21
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	20,14	18,91	17,18	27,18
C401_C		84917,48	446165,36	25,50	37,66	36,61	35,23	45,23
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	20,17	19,06	17,56	27,56
C401_D		84917,48	446165,36	28,50	37,69	36,64	35,26	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	20,79	19,67	18,15	28,15
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	21,94	20,80	19,24	29,24
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	24,89	23,69	22,03	32,03
C402_A		84933,51	446171,55	19,50	37,96	36,77	35,13	45,13
C402_A		84933,51	446171,55	1,50	--	--	--	--
C402_B		84933,51	446171,55	22,50	38,65	37,61	36,23	46,23
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	30,44	28,98	26,75	36,75
C402_C		84933,51	446171,55	25,50	38,65	37,62	36,25	46,25
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	32,88	31,29	28,75	38,75
C402_D		84933,51	446171,55	28,50	38,69	37,65	36,28	46,28
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	33,81	32,36	30,16	40,16
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	35,03	33,54	31,26	41,26
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	36,52	35,10	32,98	42,98
C501_A		84920,76	446157,36	19,50	36,11	34,91	33,24	43,24
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	20,34	19,10	17,36	27,36
C501_B		84920,76	446157,36	22,50	37,58	36,51	35,07	45,07
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	20,23	19,11	17,60	27,60
C501_C		84920,76	446157,36	25,50	37,71	36,66	35,26	45,26
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	20,62	19,50	17,98	27,98
C501_D		84920,76	446157,36	28,50	37,74	36,68	35,29	45,29
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	21,16	20,01	18,45	28,45
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	22,24	21,08	19,49	29,49
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	25,07	23,87	22,21	32,21
C502_A		84936,74	446163,67	19,50	33,94	32,63	30,74	40,74
C502_A		84936,74	446163,67	1,50	--	--	--	--
C502_B		84936,74	446163,67	22,50	38,54	37,48	36,07	46,07
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	25,85	24,65	22,98	32,98
C502_C		84936,74	446163,67	25,50	38,71	37,66	36,28	46,28
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	26,20	25,00	23,34	33,34
C502_D		84936,74	446163,67	28,50	38,74	37,70	36,32	46,32
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	26,74	25,54	23,89	33,89
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	27,60	26,38	24,68	34,68
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	29,49	28,23	26,45	36,45
C601_A		84923,88	446149,74	19,50	36,44	35,29	33,71	43,71
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	26,10	25,50	24,82	34,82
C601_B		84923,88	446149,74	22,50	37,68	36,63	35,23	45,23
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	22,40	21,20	19,54	29,54
C601_C		84923,88	446149,74	25,50	37,73	36,68	35,29	45,29
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	21,94	20,58	18,58	28,58
C601_D		84923,88	446149,74	28,50	37,76	36,71	35,31	45,31
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	22,41	21,06	19,10	29,10
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	23,71	22,53	20,92	30,92
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	25,94	24,74	23,07	33,07
C602_A		84939,94	446155,86	19,50	34,56	33,32	31,58	41,58
C602_A		84939,94	446155,86	1,50	--	--	--	--
C602_B		84939,94	446155,86	22,50	38,63	37,59	36,22	46,22
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	28,88	27,74	26,19	36,19
C602_C		84939,94	446155,86	25,50	38,70	37,66	36,30	46,30
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	29,06	27,93	26,38	36,38
C602_D		84939,94	446155,86	28,50	38,75	37,71	36,34	46,34
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	29,36	28,22	26,68	36,68
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	29,97	28,85	27,35	37,35
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	31,14	29,99	28,41	38,41
C603_A		84932,28	446149,07	19,50	37,17	36,11	34,70	44,70
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	31,67	30,92	30,03	40,03
C603_B		84932,28	446149,07	22,50	38,15	37,11	35,75	45,75
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	31,79	31,06	30,18	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C603_C		84932,28	446149,07	25,50	38,15	37,10	35,72	45,72
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	32,00	31,24	30,33	40,33
C603_D		84932,28	446149,07	28,50	38,17	37,13	35,75	45,75
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	32,28	31,46	30,46	40,46
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	34,24	33,24	31,95	41,95
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	35,10	34,02	32,58	42,58
E101_A		84874,07	446246,06	19,50	34,51	33,14	31,14	41,14
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	29,28	27,21	23,10	33,10
E101_B		84874,07	446246,06	22,50	34,61	33,26	31,30	41,30
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	30,58	28,84	25,89	35,89
E101_C		84874,07	446246,06	25,50	34,82	33,54	31,70	41,70
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	22,66	20,48	15,87	25,87
E101_D		84874,07	446246,06	28,50	35,03	33,81	32,10	42,10
E101_D		84874,07	446246,06	10,50	32,70	31,02	28,24	38,24
E101_E		84874,07	446246,06	13,50	33,81	32,45	30,47	40,47
E101_F		84874,07	446246,06	16,50	34,25	32,92	30,99	40,99
E102_A		84884,16	446250,50	19,50	34,98	33,63	31,64	41,64
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	33,92	32,18	29,21	39,21
E102_B		84884,16	446250,50	22,50	35,06	33,72	31,77	41,77
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	35,53	33,86	31,10	41,10
E102_C		84884,16	446250,50	25,50	35,26	33,97	32,13	42,13
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	33,79	32,29	29,96	39,96
E102_D		84884,16	446250,50	28,50	35,51	34,29	32,60	42,60
E102_D		84884,16	446250,50	10,50	33,09	31,34	28,36	38,36
E102_E		84884,16	446250,50	13,50	34,00	32,51	30,24	40,24
E102_F		84884,16	446250,50	16,50	34,67	33,31	31,33	41,33
E103_A		84878,00	446251,35	19,50	34,71	33,35	31,37	41,37
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	31,86	29,89	26,19	36,19
E103_B		84878,00	446251,35	22,50	34,80	33,46	31,51	41,51
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	32,63	30,98	28,27	38,27
E103_C		84878,00	446251,35	25,50	35,00	33,71	31,89	41,89
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	27,83	26,69	25,14	35,14
E103_D		84878,00	446251,35	28,50	35,22	34,01	32,31	42,31
E103_D		84878,00	446251,35	10,50	32,94	31,23	28,35	38,35
E103_E		84878,00	446251,35	13,50	34,02	32,58	30,42	40,42
E103_F		84878,00	446251,35	16,50	34,47	33,12	31,16	41,16
E201_A		84876,09	446241,03	19,50	34,56	33,20	31,21	41,21
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	29,61	27,65	23,97	33,97
E201_B		84876,09	446241,03	22,50	34,70	33,35	31,37	41,37
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	30,98	29,21	26,16	36,16
E201_C		84876,09	446241,03	25,50	34,92	33,62	31,78	41,78
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	22,42	20,28	15,86	25,86
E201_D		84876,09	446241,03	28,50	35,13	33,90	32,18	42,18
E201_D		84876,09	446241,03	10,50	32,69	30,99	28,17	38,17
E201_E		84876,09	446241,03	13,50	33,80	32,44	30,46	40,46
E201_F		84876,09	446241,03	16,50	34,30	32,97	31,04	41,04
E202_A		84886,16	446245,49	19,50	34,97	33,63	31,67	41,67
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	29,90	28,35	25,93	35,93
E202_B		84886,16	446245,49	22,50	35,14	33,78	31,81	41,81
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	31,95	30,18	27,14	37,14
E202_C		84886,16	446245,49	25,50	35,34	34,04	32,18	42,18
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	32,66	30,80	27,49	37,49
E202_D		84886,16	446245,49	28,50	35,59	34,37	32,66	42,66
E202_D		84886,16	446245,49	10,50	33,00	31,23	28,20	38,20
E202_E		84886,16	446245,49	13,50	33,83	32,35	30,08	40,08
E202_F		84886,16	446245,49	16,50	34,67	33,31	31,33	41,33
E301_A		84877,98	446236,31	19,50	34,64	33,28	31,29	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	30,37	28,55	25,36	35,36
E301_B		84877,98	446236,31	22,50	34,79	33,43	31,46	41,46
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	30,70	28,92	25,84	35,84
E301_C		84877,98	446236,31	25,50	35,01	33,71	31,86	41,86
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	22,36	20,24	15,98	25,98
E301_D		84877,98	446236,31	28,50	35,22	33,99	32,27	42,27
E301_D		84877,98	446236,31	10,50	32,71	31,01	28,15	38,15
E301_E		84877,98	446236,31	13,50	33,81	32,45	30,44	40,44
E301_F		84877,98	446236,31	16,50	34,37	33,03	31,09	41,09
E302_A		84888,18	446240,45	19,50	35,01	33,68	31,74	41,74
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	29,26	27,67	25,14	35,14
E302_B		84888,18	446240,45	22,50	35,23	33,87	31,88	41,88
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	31,02	29,19	25,98	35,98
E302_C		84888,18	446240,45	25,50	35,43	34,13	32,26	42,26
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	32,49	30,63	27,29	37,29
E302_D		84888,18	446240,45	28,50	35,69	34,46	32,75	42,75
E302_D		84888,18	446240,45	10,50	32,99	31,21	28,12	38,12
E302_E		84888,18	446240,45	13,50	33,75	32,25	29,93	39,93
E302_F		84888,18	446240,45	16,50	34,69	33,33	31,35	41,35
E401_A		84880,00	446231,26	19,50	34,73	33,37	31,39	41,39
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	29,92	28,00	24,50	34,50
E401_B		84880,00	446231,26	22,50	34,89	33,54	31,56	41,56
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	30,55	28,64	25,13	35,13
E401_C		84880,00	446231,26	25,50	35,11	33,81	31,96	41,96
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	22,70	20,56	16,17	26,17
E401_D		84880,00	446231,26	28,50	35,33	34,10	32,38	42,38
E401_D		84880,00	446231,26	10,50	32,75	31,04	28,17	38,17
E401_E		84880,00	446231,26	13,50	33,84	32,47	30,44	40,44
E401_F		84880,00	446231,26	16,50	34,45	33,11	31,17	41,17
E402_A		84890,23	446235,33	19,50	35,10	33,76	31,83	41,83
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	29,10	27,50	24,97	34,97
E402_B		84890,23	446235,33	22,50	35,33	33,97	31,98	41,98
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	30,78	28,96	25,75	35,75
E402_C		84890,23	446235,33	25,50	35,53	34,23	32,35	42,35
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	32,47	30,59	27,21	37,21
E402_D		84890,23	446235,33	28,50	35,80	34,57	32,85	42,85
E402_D		84890,23	446235,33	10,50	33,01	31,22	28,10	38,10
E402_E		84890,23	446235,33	13,50	33,72	32,18	29,78	39,78
E402_F		84890,23	446235,33	16,50	34,74	33,38	31,40	41,40
E501_A		84881,99	446226,28	19,50	34,83	33,47	31,50	41,50
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	30,17	28,41	25,42	35,42
E501_B		84881,99	446226,28	22,50	34,99	33,64	31,67	41,67
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	31,11	29,30	26,14	36,14
E501_C		84881,99	446226,28	25,50	35,21	33,92	32,07	42,07
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	23,83	21,58	16,65	26,65
E501_D		84881,99	446226,28	28,50	35,43	34,20	32,49	42,49
E501_D		84881,99	446226,28	10,50	32,82	31,10	28,23	38,23
E501_E		84881,99	446226,28	13,50	33,89	32,51	30,47	40,47
E501_F		84881,99	446226,28	16,50	34,53	33,20	31,26	41,26
E502_A		84892,25	446230,27	19,50	35,18	33,85	31,92	41,92
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	29,28	27,60	24,84	34,84
E502_B		84892,25	446230,27	22,50	35,44	34,08	32,09	42,09
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	30,51	28,70	25,53	35,53
E502_C		84892,25	446230,27	25,50	35,64	34,34	32,46	42,46
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	32,48	30,60	27,21	37,21
E502_D		84892,25	446230,27	28,50	35,91	34,68	32,97	42,97
E502_D		84892,25	446230,27	10,50	33,06	31,26	28,12	38,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E502_E		84892,25	446230,27	13,50	33,68	32,10	29,59	39,59
E502_F		84892,25	446230,27	16,50	34,80	33,45	31,48	41,48
E503_A		84887,91	446225,71	19,50	35,05	33,71	31,76	41,76
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	30,76	29,05	26,18	36,18
E503_B		84887,91	446225,71	22,50	35,26	33,90	31,92	41,92
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	31,85	30,03	26,85	36,85
E503_C		84887,91	446225,71	25,50	35,47	34,17	32,31	42,31
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	29,62	27,60	23,69	33,69
E503_D		84887,91	446225,71	28,50	35,71	34,49	32,77	42,77
E503_D		84887,91	446225,71	10,50	32,95	31,20	28,20	38,20
E503_E		84887,91	446225,71	13,50	33,90	32,46	30,30	40,30
E503_F		84887,91	446225,71	16,50	34,73	33,38	31,41	41,41
F101_A		84861,87	446209,20	19,50	34,10	32,75	30,77	40,77
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	19,35	17,50	14,23	24,23
F101_B		84861,87	446209,20	22,50	34,21	32,88	30,96	40,96
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	19,81	17,93	14,54	24,54
F101_C		84861,87	446209,20	25,50	34,39	33,12	31,30	41,30
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	21,67	19,57	15,33	25,33
F101_D		84861,87	446209,20	28,50	34,54	33,31	31,58	41,58
F101_D		84861,87	446209,20	10,50	33,15	31,78	29,76	39,76
F101_E		84861,87	446209,20	13,50	33,69	32,36	30,44	40,44
F101_F		84861,87	446209,20	16,50	33,94	32,61	30,67	40,67
F102_A		84871,90	446213,39	19,50	34,49	33,12	31,12	41,12
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	26,80	25,05	22,05	32,05
F102_B		84871,90	446213,39	22,50	34,59	33,25	31,30	41,30
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	31,21	29,51	26,67	36,67
F102_C		84871,90	446213,39	25,50	34,81	33,52	31,69	41,69
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	32,29	30,55	27,62	37,62
F102_D		84871,90	446213,39	28,50	34,96	33,73	31,99	41,99
F102_D		84871,90	446213,39	10,50	32,97	31,46	29,11	39,11
F102_E		84871,90	446213,39	13,50	33,94	32,59	30,60	40,60
F102_F		84871,90	446213,39	16,50	34,26	32,94	31,03	41,03
F103_A		84865,80	446214,00	19,50	34,23	32,87	30,87	40,87
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	23,66	21,35	16,04	26,35
F103_B		84865,80	446214,00	22,50	34,34	33,00	31,05	41,05
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	23,95	21,63	16,31	26,63
F103_C		84865,80	446214,00	25,50	34,54	33,26	31,43	41,43
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	24,97	22,63	17,21	27,63
F103_D		84865,80	446214,00	28,50	34,70	33,46	31,72	41,72
F103_D		84865,80	446214,00	10,50	33,07	31,66	29,55	39,55
F103_E		84865,80	446214,00	13,50	33,76	32,41	30,45	40,45
F103_F		84865,80	446214,00	16,50	34,04	32,71	30,78	40,78
F201_A		84863,73	446204,56	19,50	34,16	32,80	30,81	40,81
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	18,24	16,58	13,86	23,86
F201_B		84863,73	446204,56	22,50	34,26	32,93	30,99	40,99
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	18,99	17,21	14,15	24,15
F201_C		84863,73	446204,56	25,50	34,44	33,15	31,31	41,31
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	21,15	19,08	14,97	24,97
F201_D		84863,73	446204,56	28,50	34,58	33,33	31,57	41,57
F201_D		84863,73	446204,56	10,50	33,21	31,83	29,81	39,81
F201_E		84863,73	446204,56	13,50	33,75	32,42	30,49	40,49
F201_F		84863,73	446204,56	16,50	34,01	32,67	30,73	40,73
F202_A		84873,86	446208,48	19,50	34,60	33,24	31,26	41,26
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	29,93	28,03	24,58	34,58
F202_B		84873,86	446208,48	22,50	34,70	33,36	31,43	41,43
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	33,60	31,82	28,75	38,75
F202_C		84873,86	446208,48	25,50	34,91	33,63	31,81	41,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	32,43	30,72	27,87	37,87
F202_D		84873,86	446208,48	28,50	35,06	33,83	32,11	42,11
F202_D		84873,86	446208,48	10,50	33,04	31,52	29,16	39,16
F202_E		84873,86	446208,48	13,50	34,06	32,71	30,75	40,75
F202_F		84873,86	446208,48	16,50	34,36	33,05	31,16	41,16
F301_A		84865,86	446199,23	19,50	34,31	32,97	31,03	41,03
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	18,42	16,84	14,31	24,31
F301_B		84865,86	446199,23	22,50	34,40	33,08	31,18	41,18
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	19,16	17,46	14,61	24,61
F301_C		84865,86	446199,23	25,50	34,56	33,29	31,47	41,47
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	21,31	19,30	15,44	25,44
F301_D		84865,86	446199,23	28,50	34,68	33,44	31,69	41,69
F301_D		84865,86	446199,23	10,50	33,26	31,87	29,81	39,81
F301_E		84865,86	446199,23	13,50	33,85	32,52	30,59	40,59
F301_F		84865,86	446199,23	16,50	34,13	32,80	30,89	40,89
F302_A		84875,83	446203,55	19,50	34,67	33,31	31,32	41,32
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	28,05	26,31	23,36	33,36
F302_B		84875,83	446203,55	22,50	34,76	33,43	31,48	41,48
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	31,79	30,10	27,29	37,29
F302_C		84875,83	446203,55	25,50	34,96	33,67	31,84	41,84
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	32,56	30,87	28,07	38,07
F302_D		84875,83	446203,55	28,50	35,10	33,86	32,11	42,11
F302_D		84875,83	446203,55	10,50	33,11	31,58	29,20	39,20
F302_E		84875,83	446203,55	13,50	34,14	32,79	30,82	40,82
F302_F		84875,83	446203,55	16,50	34,44	33,12	31,21	41,21
F401_A		84867,79	446194,41	19,50	34,40	33,07	31,15	41,15
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	18,84	17,14	14,31	24,31
F401_B		84867,79	446194,41	22,50	34,49	33,18	31,30	41,30
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	19,54	17,74	14,63	24,63
F401_C		84867,79	446194,41	25,50	34,65	33,38	31,58	41,58
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	21,59	19,54	15,52	25,52
F401_D		84867,79	446194,41	28,50	34,77	33,53	31,80	41,80
F401_D		84867,79	446194,41	10,50	33,13	31,66	29,42	39,42
F401_E		84867,79	446194,41	13,50	33,88	32,54	30,58	40,58
F401_F		84867,79	446194,41	16,50	34,19	32,85	30,90	40,90
F402_A		84877,76	446198,74	19,50	34,82	33,48	31,54	41,54
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	30,75	29,06	26,26	36,26
F402_B		84877,76	446198,74	22,50	34,90	33,58	31,68	41,68
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	32,63	30,79	27,51	37,51
F402_C		84877,76	446198,74	25,50	35,08	33,81	32,00	42,00
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	32,55	30,80	27,84	37,84
F402_D		84877,76	446198,74	28,50	35,20	33,97	32,23	42,23
F402_D		84877,76	446198,74	10,50	33,06	31,47	28,94	38,94
F402_E		84877,76	446198,74	13,50	34,22	32,87	30,91	40,91
F402_F		84877,76	446198,74	16,50	34,54	33,22	31,33	41,33
F501_A		84869,64	446189,79	19,50	34,49	33,16	31,25	41,25
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	17,75	16,33	14,21	24,21
F501_B		84869,64	446189,79	22,50	34,59	33,29	31,42	41,42
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	18,14	16,68	14,47	24,47
F501_C		84869,64	446189,79	25,50	34,74	33,48	31,69	41,69
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	20,10	19,00	17,53	27,53
F501_D		84869,64	446189,79	28,50	34,86	33,63	31,91	41,91
F501_D		84869,64	446189,79	10,50	32,51	30,84	28,08	38,08
F501_E		84869,64	446189,79	13,50	33,87	32,59	30,75	40,75
F501_F		84869,64	446189,79	16,50	34,31	32,96	30,98	40,98
F502_A		84879,62	446194,10	19,50	34,90	33,57	31,64	41,64
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	29,83	28,01	24,83	34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F502_B		84879,62	446194,10	22,50	35,00	33,69	31,80	41,80
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	30,54	28,84	26,00	36,00
F502_C		84879,62	446194,10	25,50	35,17	33,91	32,11	42,11
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	31,13	29,33	26,20	36,20
F502_D		84879,62	446194,10	28,50	35,30	34,07	32,34	42,34
F502_D		84879,62	446194,10	10,50	32,61	30,62	26,84	36,84
F502_E		84879,62	446194,10	13,50	34,14	32,72	30,62	40,62
F502_F		84879,62	446194,10	16,50	34,57	33,24	31,31	41,31
F503_A		84875,38	446189,53	19,50	34,73	33,40	31,49	41,49
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	27,41	25,65	22,64	32,64
F503_B		84875,38	446189,53	22,50	34,84	33,54	31,67	41,67
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	27,93	26,16	23,14	33,14
F503_C		84875,38	446189,53	25,50	34,99	33,73	31,95	41,95
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	28,74	26,96	23,90	33,90
F503_D		84875,38	446189,53	28,50	35,11	33,89	32,17	42,17
F503_D		84875,38	446189,53	10,50	30,89	29,36	26,99	36,99
F503_E		84875,38	446189,53	13,50	33,48	32,13	30,14	40,14
F503_F		84875,38	446189,53	16,50	34,47	33,15	31,25	41,25
G101_A		84892,09	446221,23	19,50	35,19	33,85	31,90	41,90
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	30,64	28,93	26,06	36,06
G101_B		84892,09	446221,23	22,50	35,43	34,07	32,07	42,07
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	31,08	29,38	26,53	36,53
G101_C		84892,09	446221,23	25,50	35,63	34,32	32,44	42,44
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	22,89	20,79	16,57	26,57
G101_D		84892,09	446221,23	28,50	35,87	34,63	32,88	42,88
G101_D		84892,09	446221,23	10,50	33,07	31,28	28,19	38,19
G101_E		84892,09	446221,23	13,50	33,86	32,36	30,04	40,04
G101_F		84892,09	446221,23	16,50	34,87	33,51	31,51	41,51
G102_A		84902,16	446225,54	19,50	35,58	34,25	32,33	42,33
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	32,02	30,15	26,82	36,82
G102_B		84902,16	446225,54	22,50	35,92	34,56	32,56	42,56
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	30,43	28,92	26,59	36,59
G102_C		84902,16	446225,54	25,50	36,12	34,81	32,92	42,92
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	32,08	30,16	26,64	36,64
G102_D		84902,16	446225,54	28,50	36,42	35,20	33,49	43,49
G102_D		84902,16	446225,54	10,50	33,23	31,39	28,12	38,12
G102_E		84902,16	446225,54	13,50	33,77	32,06	29,22	39,22
G102_F		84902,16	446225,54	16,50	35,03	33,71	31,80	41,80
G103_A		84895,55	446226,45	19,50	35,33	33,99	32,07	42,07
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	23,54	21,40	17,01	27,01
G103_B		84895,55	446226,45	22,50	35,60	34,25	32,26	42,26
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	19,26	17,95	16,08	26,08
G103_C		84895,55	446226,45	25,50	35,81	34,50	32,63	42,63
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	25,71	23,42	18,24	28,42
G103_D		84895,55	446226,45	28,50	36,08	34,86	33,14	43,14
G103_D		84895,55	446226,45	10,50	33,15	31,33	28,15	38,15
G103_E		84895,55	446226,45	13,50	33,67	32,04	29,40	39,40
G103_F		84895,55	446226,45	16,50	34,89	33,55	31,60	41,60
G201_A		84894,08	446216,27	19,50	35,30	33,96	32,02	42,02
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	30,97	29,17	26,04	36,04
G201_B		84894,08	446216,27	22,50	35,55	34,19	32,20	42,20
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	31,05	29,32	26,41	36,41
G201_C		84894,08	446216,27	25,50	35,75	34,44	32,57	42,57
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	22,60	20,56	16,55	26,55
G201_D		84894,08	446216,27	28,50	35,98	34,75	33,01	43,01
G201_D		84894,08	446216,27	10,50	33,17	31,39	28,34	38,34
G201_E		84894,08	446216,27	13,50	33,90	32,38	30,02	40,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G201_F		84894,08	446216,27	16,50	34,98	33,62	31,64	41,64
G202_A		84904,13	446220,61	19,50	35,69	34,36	32,44	42,44
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	29,97	28,72	26,96	36,96
G202_B		84904,13	446220,61	22,50	36,04	34,68	32,69	42,69
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	30,09	28,44	25,75	35,75
G202_C		84904,13	446220,61	25,50	36,23	34,93	33,05	43,05
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	32,08	30,18	26,72	36,72
G202_D		84904,13	446220,61	28,50	36,54	35,32	33,61	43,61
G202_D		84904,13	446220,61	10,50	33,30	31,46	28,22	38,22
G202_E		84904,13	446220,61	13,50	33,85	32,14	29,30	39,30
G202_F		84904,13	446220,61	16,50	35,10	33,77	31,84	41,84
G301_A		84895,93	446211,65	19,50	35,41	34,08	32,15	42,15
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	30,70	28,91	25,80	35,80
G301_B		84895,93	446211,65	22,50	35,66	34,31	32,34	42,34
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	30,85	28,98	25,63	35,63
G301_C		84895,93	446211,65	25,50	35,86	34,56	32,70	42,70
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	22,71	20,66	16,67	26,67
G301_D		84895,93	446211,65	28,50	36,09	34,86	33,13	43,13
G301_D		84895,93	446211,65	10,50	33,27	31,52	28,52	38,52
G301_E		84895,93	446211,65	13,50	33,93	32,39	29,97	39,97
G301_F		84895,93	446211,65	16,50	35,08	33,74	31,77	41,77
G302_A		84906,03	446215,87	19,50	35,77	34,44	32,51	42,51
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	30,53	29,44	27,97	37,97
G302_B		84906,03	446215,87	22,50	36,12	34,76	32,76	42,76
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	31,00	29,71	27,87	37,87
G302_C		84906,03	446215,87	25,50	36,31	35,00	33,10	43,10
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	32,09	30,20	26,76	36,76
G302_D		84906,03	446215,87	28,50	36,59	35,36	33,63	43,63
G302_D		84906,03	446215,87	10,50	33,36	31,52	28,27	38,27
G302_E		84906,03	446215,87	13,50	33,91	32,20	29,33	39,33
G302_F		84906,03	446215,87	16,50	35,14	33,80	31,85	41,85
G401_A		84897,85	446206,83	19,50	35,50	34,16	32,23	42,23
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	28,68	26,82	23,49	33,49
G401_B		84897,85	446206,83	22,50	35,74	34,39	32,41	42,41
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	24,83	23,96	22,87	32,87
G401_C		84897,85	446206,83	25,50	35,93	34,63	32,75	42,75
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	22,99	20,88	16,63	26,63
G401_D		84897,85	446206,83	28,50	36,14	34,90	33,15	43,15
G401_D		84897,85	446206,83	10,50	33,39	31,65	28,70	38,70
G401_E		84897,85	446206,83	13,50	34,00	32,44	30,00	40,00
G401_F		84897,85	446206,83	16,50	35,17	33,83	31,88	41,88
G402_A		84908,00	446210,96	19,50	35,89	34,57	32,66	42,66
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	30,96	29,94	28,61	38,61
G402_B		84908,00	446210,96	22,50	36,25	34,89	32,91	42,91
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	30,19	28,53	25,80	35,80
G402_C		84908,00	446210,96	25,50	36,44	35,13	33,25	43,25
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	32,14	30,30	27,03	37,03
G402_D		84908,00	446210,96	28,50	36,71	35,49	33,76	43,76
G402_D		84908,00	446210,96	10,50	33,48	31,66	28,49	38,49
G402_E		84908,00	446210,96	13,50	34,02	32,32	29,51	39,51
G402_F		84908,00	446210,96	16,50	35,24	33,90	31,95	41,95
G501_A		84899,61	446202,43	19,50	35,61	34,28	32,36	42,36
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	18,44	17,22	15,54	25,54
G501_B		84899,61	446202,43	22,50	35,85	34,51	32,55	42,55
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	22,31	20,16	15,71	25,71
G501_C		84899,61	446202,43	25,50	36,03	34,74	32,87	42,87
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	24,03	21,83	17,11	27,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G501_D		84899,61	446202,43	28,50	36,24	35,01	33,27	43,27
G501_D		84899,61	446202,43	10,50	33,56	31,86	29,04	39,04
G501_E		84899,61	446202,43	13,50	34,13	32,60	30,20	40,20
G501_F		84899,61	446202,43	16,50	35,28	33,95	32,03	42,03
G502_A		84909,87	446206,28	19,50	35,99	34,67	32,76	42,76
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	30,45	29,48	28,24	38,24
G502_B		84909,87	446206,28	22,50	36,34	34,98	33,00	43,00
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	29,99	28,34	25,63	35,63
G502_C		84909,87	446206,28	25,50	36,52	35,21	33,32	43,32
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	32,14	30,36	27,30	37,30
G502_D		84909,87	446206,28	28,50	36,77	35,53	33,79	43,79
G502_D		84909,87	446206,28	10,50	33,60	31,81	28,71	38,71
G502_E		84909,87	446206,28	13,50	34,13	32,45	29,68	39,68
G502_F		84909,87	446206,28	16,50	35,32	33,98	32,03	42,03
G503_A		84905,53	446201,84	19,50	35,85	34,53	32,63	42,63
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	27,04	25,60	23,43	33,43
G503_B		84905,53	446201,84	22,50	36,15	34,80	32,84	42,84
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	29,92	28,10	24,90	34,90
G503_C		84905,53	446201,84	25,50	36,32	35,02	33,16	43,16
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	33,00	31,21	28,09	38,09
G503_D		84905,53	446201,84	28,50	36,55	35,32	33,58	43,58
G503_D		84905,53	446201,84	10,50	33,71	31,99	29,10	39,10
G503_E		84905,53	446201,84	13,50	34,21	32,62	30,06	40,06
G503_F		84905,53	446201,84	16,50	35,41	34,10	32,23	42,23
Haven101_A		84951,61	446157,43	19,50	36,19	35,27	34,09	44,09
Haven101_A		84951,61	446157,43	1,50	32,99	32,17	31,15	41,15
Haven101_B		84951,61	446157,43	22,50	39,45	38,42	37,07	47,07
Haven101_B		84951,61	446157,43	4,50	34,32	33,32	32,03	42,03
Haven101_C		84951,61	446157,43	25,50	39,45	38,42	37,05	47,05
Haven101_C		84951,61	446157,43	7,50	34,88	33,94	32,74	42,74
Haven101_D		84951,61	446157,43	28,50	39,48	38,45	37,09	47,09
Haven101_D		84951,61	446157,43	10,50	35,90	34,72	33,10	43,10
Haven101_E		84951,61	446157,43	13,50	36,74	35,69	34,29	44,29
Haven101_F		84951,61	446157,43	16,50	35,84	34,96	33,85	43,85
Haven102_A		84945,23	446173,33	19,50	33,83	32,49	30,56	40,56
Haven102_A		84945,23	446173,33	1,50	--	--	--	--
Haven102_B		84945,23	446173,33	22,50	39,41	38,36	36,98	46,98
Haven102_B		84945,23	446173,33	4,50	27,99	26,51	24,25	34,25
Haven102_C		84945,23	446173,33	25,50	39,40	38,36	37,00	47,00
Haven102_C		84945,23	446173,33	7,50	29,07	27,65	25,53	35,53
Haven102_D		84945,23	446173,33	28,50	39,44	38,40	37,03	47,03
Haven102_D		84945,23	446173,33	10,50	33,33	31,77	29,33	39,33
Haven102_E		84945,23	446173,33	13,50	34,08	32,66	30,55	40,55
Haven102_F		84945,23	446173,33	16,50	32,62	31,33	29,49	39,49
Haven103_A		84946,81	446159,82	19,50	28,09	26,88	25,20	35,20
Haven103_A		84946,81	446159,82	1,50	--	--	--	--
Haven103_B		84946,81	446159,82	22,50	39,08	38,04	36,66	46,66
Haven103_B		84946,81	446159,82	4,50	29,27	28,07	26,42	36,42
Haven103_C		84946,81	446159,82	25,50	39,21	38,17	36,81	46,81
Haven103_C		84946,81	446159,82	7,50	29,56	28,37	26,74	36,74
Haven103_D		84946,81	446159,82	28,50	39,28	38,23	36,84	46,84
Haven103_D		84946,81	446159,82	10,50	30,06	28,89	27,29	37,29
Haven103_E		84946,81	446159,82	13,50	30,82	29,63	28,00	38,00
Haven103_F		84946,81	446159,82	16,50	27,45	26,31	24,75	34,75
Haven104_A		84944,08	446166,58	19,50	27,83	26,59	24,85	34,85
Haven104_A		84944,08	446166,58	1,50	--	--	--	--
Haven104_B		84944,08	446166,58	22,50	39,07	38,02	36,63	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven104_B		84944,08	446166,58	4,50	27,69	26,40	24,56	34,56
Haven104_C		84944,08	446166,58	25,50	39,20	38,17	36,80	46,80
Haven104_C		84944,08	446166,58	7,50	28,13	26,87	25,09	35,09
Haven104_D		84944,08	446166,58	28,50	39,25	38,21	36,83	46,83
Haven104_D		84944,08	446166,58	10,50	28,72	27,46	25,69	35,69
Haven104_E		84944,08	446166,58	13,50	29,72	28,45	26,67	36,67
Haven104_F		84944,08	446166,58	16,50	26,73	25,59	24,03	34,03
Haven201_A		84957,35	446159,74	19,50	36,68	35,75	34,57	44,57
Haven201_A		84957,35	446159,74	1,50	34,56	33,47	32,03	42,03
Haven201_B		84957,35	446159,74	22,50	39,87	38,84	37,50	47,50
Haven201_B		84957,35	446159,74	4,50	35,56	34,45	32,96	42,96
Haven201_C		84957,35	446159,74	25,50	39,87	38,84	37,48	47,48
Haven201_C		84957,35	446159,74	7,50	35,97	34,79	33,16	43,16
Haven201_D		84957,35	446159,74	28,50	39,90	38,87	37,52	47,52
Haven201_D		84957,35	446159,74	10,50	36,95	36,02	34,84	44,84
Haven201_E		84957,35	446159,74	13,50	36,25	35,48	34,54	44,54
Haven201_F		84957,35	446159,74	16,50	35,88	35,00	33,89	43,89
Haven202_A		84951,11	446175,70	19,50	34,48	33,17	31,28	41,28
Haven202_A		84951,11	446175,70	1,50	--	--	--	--
Haven202_B		84951,11	446175,70	22,50	39,84	38,80	37,43	47,43
Haven202_B		84951,11	446175,70	4,50	28,94	27,54	25,45	35,45
Haven202_C		84951,11	446175,70	25,50	39,83	38,80	37,45	47,45
Haven202_C		84951,11	446175,70	7,50	30,45	28,99	26,78	36,78
Haven202_D		84951,11	446175,70	28,50	39,88	38,84	37,48	47,48
Haven202_D		84951,11	446175,70	10,50	33,66	32,05	29,47	39,47
Haven202_E		84951,11	446175,70	13,50	32,76	31,48	29,67	39,67
Haven202_F		84951,11	446175,70	16,50	33,23	32,01	30,31	40,31
Haven301_A		84963,53	446162,22	19,50	37,30	36,37	35,18	45,18
Haven301_A		84963,53	446162,22	1,50	34,42	33,72	32,90	42,90
Haven301_B		84963,53	446162,22	22,50	40,35	39,33	38,00	48,00
Haven301_B		84963,53	446162,22	4,50	34,80	34,09	33,25	43,25
Haven301_C		84963,53	446162,22	25,50	40,35	39,32	37,97	47,97
Haven301_C		84963,53	446162,22	7,50	36,42	35,22	33,55	43,55
Haven301_D		84963,53	446162,22	28,50	40,38	39,35	38,01	48,01
Haven301_D		84963,53	446162,22	10,50	36,99	35,70	33,86	43,86
Haven301_E		84963,53	446162,22	13,50	37,05	36,30	35,40	45,40
Haven301_F		84963,53	446162,22	16,50	36,49	35,60	34,47	44,47
Haven302_A		84957,18	446178,14	19,50	35,27	34,00	32,19	42,19
Haven302_A		84957,18	446178,14	1,50	--	--	--	--
Haven302_B		84957,18	446178,14	22,50	40,33	39,29	37,93	47,93
Haven302_B		84957,18	446178,14	4,50	28,23	26,96	25,16	35,16
Haven302_C		84957,18	446178,14	25,50	40,30	39,27	37,92	47,92
Haven302_C		84957,18	446178,14	7,50	30,79	29,12	26,37	36,37
Haven302_D		84957,18	446178,14	28,50	40,35	39,31	37,95	47,95
Haven302_D		84957,18	446178,14	10,50	33,20	31,85	29,87	39,87
Haven302_E		84957,18	446178,14	13,50	33,57	32,28	30,45	40,45
Haven302_F		84957,18	446178,14	16,50	34,17	32,98	31,35	41,35
Haven401_A		84970,45	446165,01	19,50	38,10	37,18	36,02	46,02
Haven401_A		84970,45	446165,01	1,50	36,00	35,32	34,53	44,53
Haven401_B		84970,45	446165,01	22,50	41,13	40,17	38,93	48,93
Haven401_B		84970,45	446165,01	4,50	36,42	35,78	35,03	45,03
Haven401_C		84970,45	446165,01	25,50	40,92	39,90	38,56	48,56
Haven401_C		84970,45	446165,01	7,50	36,66	36,00	35,23	45,23
Haven401_D		84970,45	446165,01	28,50	40,95	39,92	38,59	48,59
Haven401_D		84970,45	446165,01	10,50	37,52	36,72	35,73	45,73
Haven401_E		84970,45	446165,01	13,50	38,00	37,02	35,77	45,77
Haven401_F		84970,45	446165,01	16,50	37,55	36,70	35,65	45,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven402_A		84964,21	446180,98	19,50	36,72	35,54	33,92	43,92
Haven402_A		84964,21	446180,98	1,50	--	--	--	--
Haven402_B		84964,21	446180,98	22,50	40,82	39,80	38,46	48,46
Haven402_B		84964,21	446180,98	4,50	27,25	26,01	24,28	34,28
Haven402_C		84964,21	446180,98	25,50	40,87	39,84	38,50	48,50
Haven402_C		84964,21	446180,98	7,50	28,21	26,97	25,24	35,24
Haven402_D		84964,21	446180,98	28,50	40,93	39,90	38,53	48,53
Haven402_D		84964,21	446180,98	10,50	28,87	27,69	26,06	36,06
Haven402_E		84964,21	446180,98	13,50	31,89	30,61	28,78	38,78
Haven402_F		84964,21	446180,98	16,50	35,55	34,37	32,76	42,76
Haven403_A		84972,19	446169,58	19,50	41,05	40,03	38,70	48,70
Haven403_A		84972,19	446169,58	1,50	30,40	29,22	27,58	37,58
Haven403_B		84972,19	446169,58	22,50	41,12	40,11	38,78	48,78
Haven403_B		84972,19	446169,58	4,50	30,95	29,85	28,37	38,37
Haven403_C		84972,19	446169,58	25,50	41,19	40,16	38,82	48,82
Haven403_C		84972,19	446169,58	7,50	31,16	30,11	28,72	38,72
Haven403_D		84972,19	446169,58	28,50	41,22	40,20	38,85	48,85
Haven403_D		84972,19	446169,58	10,50	31,76	30,65	29,17	39,17
Haven403_E		84972,19	446169,58	13,50	33,50	32,33	30,74	40,74
Haven403_F		84972,19	446169,58	16,50	37,91	36,81	35,34	45,34
Haven404_A		84968,84	446177,86	19,50	41,01	39,99	38,65	48,65
Haven404_A		84968,84	446177,86	1,50	--	--	--	--
Haven404_B		84968,84	446177,86	22,50	41,09	40,07	38,74	48,74
Haven404_B		84968,84	446177,86	4,50	27,15	26,05	24,56	34,56
Haven404_C		84968,84	446177,86	25,50	41,15	40,12	38,79	48,79
Haven404_C		84968,84	446177,86	7,50	27,33	26,30	24,95	34,95
Haven404_D		84968,84	446177,86	28,50	41,22	40,18	38,82	48,82
Haven404_D		84968,84	446177,86	10,50	28,34	27,16	25,53	35,53
Haven404_E		84968,84	446177,86	13,50	31,05	29,80	28,05	38,05
Haven404_F		84968,84	446177,86	16,50	36,65	35,45	33,79	43,79
L101_A		84838,03	446263,16	19,50	33,18	31,84	29,89	39,89
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	27,57	25,60	21,90	31,90
L101_B		84838,03	446263,16	22,50	33,29	31,98	30,09	40,09
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	30,31	28,81	26,51	36,51
L101_C		84838,03	446263,16	25,50	33,46	32,20	30,41	40,41
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	23,76	22,55	20,86	30,86
L101_D		84838,03	446263,16	28,50	33,62	32,40	30,71	40,71
L101_D		84838,03	446263,16	10,50	32,76	31,38	29,34	39,34
L101_E		84838,03	446263,16	13,50	33,06	31,70	29,70	39,70
L101_F		84838,03	446263,16	16,50	33,12	31,77	29,80	39,80
L102_A		84848,51	446267,07	19,50	33,67	32,36	30,49	40,49
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	23,75	22,16	19,62	29,62
L102_B		84848,51	446267,07	22,50	33,77	32,49	30,68	40,68
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	25,26	23,47	20,37	30,37
L102_C		84848,51	446267,07	25,50	33,94	32,71	31,00	41,00
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	30,87	29,58	27,73	37,73
L102_D		84848,51	446267,07	28,50	34,11	32,93	31,30	41,30
L102_D		84848,51	446267,07	10,50	33,25	31,88	29,89	39,89
L102_E		84848,51	446267,07	13,50	33,55	32,22	30,32	40,32
L102_F		84848,51	446267,07	16,50	33,60	32,29	30,41	40,41
L103_A		84841,27	446267,64	19,50	33,37	32,06	30,18	40,18
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	22,78	20,42	14,82	25,42
L103_B		84841,27	446267,64	22,50	33,48	32,20	30,37	40,37
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	24,39	22,73	19,99	29,99
L103_C		84841,27	446267,64	25,50	33,64	32,41	30,68	40,68
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	24,32	23,02	21,15	31,15
L103_D		84841,27	446267,64	28,50	33,80	32,62	30,97	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L103_D		84841,27	446267,64	10,50	33,00	31,64	29,65	39,65
L103_E		84841,27	446267,64	13,50	33,25	31,92	30,00	40,00
L103_F		84841,27	446267,64	16,50	33,31	31,99	30,09	40,09
L201_A		84839,93	446258,39	19,50	33,19	31,85	29,88	39,88
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	28,97	26,92	22,87	32,87
L201_B		84839,93	446258,39	22,50	33,31	31,99	30,08	40,08
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	30,46	28,93	26,55	36,55
L201_C		84839,93	446258,39	25,50	33,48	32,21	30,42	40,42
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	23,34	22,16	20,52	30,52
L201_D		84839,93	446258,39	28,50	33,64	32,42	30,72	40,72
L201_D		84839,93	446258,39	10,50	32,71	31,33	29,29	39,29
L201_E		84839,93	446258,39	13,50	33,01	31,66	29,69	39,69
L201_F		84839,93	446258,39	16,50	33,14	31,78	29,79	39,79
L202_A		84850,34	446262,49	19,50	33,66	32,32	30,39	40,39
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	21,98	20,31	17,55	27,55
L202_B		84850,34	446262,49	22,50	33,76	32,45	30,57	40,57
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	23,81	22,04	19,00	29,00
L202_C		84850,34	446262,49	25,50	33,95	32,69	30,92	40,92
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	28,40	26,58	23,39	33,39
L202_D		84850,34	446262,49	28,50	34,11	32,91	31,23	41,23
L202_D		84850,34	446262,49	10,50	33,11	31,70	29,60	39,60
L202_E		84850,34	446262,49	13,50	33,47	32,12	30,14	40,14
L202_F		84850,34	446262,49	16,50	33,60	32,25	30,30	40,30
L301_A		84841,88	446253,52	19,50	33,25	31,89	29,90	39,90
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	18,08	16,32	13,31	23,31
L301_B		84841,88	446253,52	22,50	33,36	32,03	30,11	40,11
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	18,79	16,97	13,79	23,79
L301_C		84841,88	446253,52	25,50	33,54	32,27	30,46	40,46
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	22,65	21,45	19,78	29,78
L301_D		84841,88	446253,52	28,50	33,70	32,48	30,76	40,76
L301_D		84841,88	446253,52	10,50	32,71	31,32	29,28	39,28
L301_E		84841,88	446253,52	13,50	33,00	31,66	29,71	39,71
L301_F		84841,88	446253,52	16,50	33,19	31,82	29,82	39,82
L302_A		84852,49	446257,12	19,50	33,67	32,32	30,35	40,35
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	23,89	22,04	18,74	28,74
L302_B		84852,49	446257,12	22,50	33,78	32,45	30,54	40,54
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	25,15	23,28	19,89	29,89
L302_C		84852,49	446257,12	25,50	33,97	32,70	30,91	40,91
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	28,90	27,02	23,63	33,63
L302_D		84852,49	446257,12	28,50	34,13	32,92	31,23	41,23
L302_D		84852,49	446257,12	10,50	33,01	31,57	29,41	39,41
L302_E		84852,49	446257,12	13,50	33,39	32,04	30,06	40,06
L302_F		84852,49	446257,12	16,50	33,61	32,26	30,27	40,27
L401_A		84844,14	446247,89	19,50	33,33	31,96	29,96	39,96
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	20,19	18,11	13,94	23,94
L401_B		84844,14	446247,89	22,50	33,44	32,11	30,17	40,17
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	20,67	18,57	14,37	24,37
L401_C		84844,14	446247,89	25,50	33,63	32,35	30,53	40,53
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	24,21	23,01	21,34	31,34
L401_D		84844,14	446247,89	28,50	33,79	32,56	30,84	40,84
L401_D		84844,14	446247,89	10,50	32,71	31,33	29,29	39,29
L401_E		84844,14	446247,89	13,50	33,03	31,69	29,76	39,76
L401_F		84844,14	446247,89	16,50	33,23	31,87	29,87	39,87
L402_A		84854,32	446252,53	19,50	33,72	32,36	30,37	40,37
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	25,73	23,92	20,76	30,76
L402_B		84854,32	446252,53	22,50	33,83	32,49	30,56	40,56
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	28,16	26,28	22,91	32,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L402_C		84854,32	446252,53	25,50	34,03	32,75	30,94	40,94
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	31,74	30,06	27,31	37,31
L402_D		84854,32	446252,53	28,50	34,19	32,97	31,26	41,26
L402_D		84854,32	446252,53	10,50	32,91	31,48	29,33	39,33
L402_E		84854,32	446252,53	13,50	33,37	32,02	30,04	40,04
L402_F		84854,32	446252,53	16,50	33,63	32,27	30,29	40,29
L403_A		84849,82	446247,22	19,50	33,54	32,17	30,17	40,17
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	26,07	24,30	21,27	31,27
L403_B		84849,82	446247,22	22,50	33,65	32,31	30,37	40,37
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	30,44	28,76	25,99	35,99
L403_C		84849,82	446247,22	25,50	33,85	32,57	30,75	40,75
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	31,76	30,10	27,36	37,36
L403_D		84849,82	446247,22	28,50	34,01	32,78	31,06	41,06
L403_D		84849,82	446247,22	10,50	32,80	31,43	29,41	39,41
L403_E		84849,82	446247,22	13,50	33,20	31,86	29,92	39,92
L403_F		84849,82	446247,22	16,50	33,41	32,06	30,08	40,08
M101_A		84848,88	446236,58	19,50	33,52	32,15	30,15	40,15
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	18,68	16,89	13,79	23,79
M101_B		84848,88	446236,58	22,50	33,63	32,30	30,35	40,35
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	19,35	17,50	14,21	24,21
M101_C		84848,88	446236,58	25,50	33,83	32,55	30,73	40,73
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	21,19	19,12	15,01	25,01
M101_D		84848,88	446236,58	28,50	33,99	32,76	31,03	41,03
M101_D		84848,88	446236,58	10,50	32,79	31,42	29,39	39,39
M101_E		84848,88	446236,58	13,50	33,18	31,84	29,90	39,90
M101_F		84848,88	446236,58	16,50	33,39	32,03	30,04	40,04
M102_A		84859,05	446240,81	19,50	33,90	32,53	30,52	40,52
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	30,09	28,13	24,48	34,48
M102_B		84859,05	446240,81	22,50	34,01	32,66	30,71	40,71
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	32,44	30,62	27,40	37,40
M102_C		84859,05	446240,81	25,50	34,23	32,94	31,12	41,12
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	31,73	30,01	27,13	37,13
M102_D		84859,05	446240,81	28,50	34,39	33,16	31,44	41,44
M102_D		84859,05	446240,81	10,50	32,80	31,37	29,22	39,22
M102_E		84859,05	446240,81	13,50	33,45	32,09	30,10	40,10
M102_F		84859,05	446240,81	16,50	33,71	32,37	30,42	40,42
M103_A		84852,42	446241,01	19,50	33,64	32,28	30,27	40,27
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	21,78	19,58	14,90	24,90
M103_B		84852,42	446241,01	22,50	33,76	32,42	30,47	40,47
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	22,15	19,95	15,26	25,26
M103_C		84852,42	446241,01	25,50	33,96	32,68	30,86	40,86
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	23,36	21,10	16,10	26,10
M103_D		84852,42	446241,01	28,50	34,12	32,89	31,17	41,17
M103_D		84852,42	446241,01	10,50	32,82	31,44	29,41	39,41
M103_E		84852,42	446241,01	13,50	33,27	31,92	29,97	39,97
M103_F		84852,42	446241,01	16,50	33,49	32,14	30,17	40,17
M201_A		84850,69	446232,06	19,50	33,60	32,23	30,23	40,23
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	17,88	16,28	13,73	23,73
M201_B		84850,69	446232,06	22,50	33,72	32,38	30,44	40,44
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	18,65	16,95	14,13	24,13
M201_C		84850,69	446232,06	25,50	33,92	32,64	30,81	40,81
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	20,76	18,76	14,93	24,93
M201_D		84850,69	446232,06	28,50	34,08	32,84	31,12	41,12
M201_D		84850,69	446232,06	10,50	32,85	31,48	29,46	39,46
M201_E		84850,69	446232,06	13,50	33,24	31,91	29,97	39,97
M201_F		84850,69	446232,06	16,50	33,47	32,11	30,13	40,13
M202_A		84861,20	446235,42	19,50	34,00	32,63	30,61	40,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	31,62	29,83	26,72	36,72
M202_B		84861,20	446235,42	22,50	34,11	32,76	30,80	40,80
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	32,60	30,81	27,72	37,72
M202_C		84861,20	446235,42	25,50	34,33	33,05	31,22	41,22
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	31,69	29,99	27,15	37,15
M202_D		84861,20	446235,42	28,50	34,50	33,26	31,54	41,54
M202_D		84861,20	446235,42	10,50	32,84	31,40	29,24	39,24
M202_E		84861,20	446235,42	13,50	33,52	32,16	30,17	40,17
M202_F		84861,20	446235,42	16,50	33,80	32,46	30,51	40,51
M301_A		84852,89	446226,55	19,50	33,70	32,34	30,34	40,34
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	18,06	16,45	13,85	23,85
M301_B		84852,89	446226,55	22,50	33,82	32,48	30,55	40,55
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	18,84	17,12	14,24	24,24
M301_C		84852,89	446226,55	25,50	34,02	32,74	30,92	40,92
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	20,83	18,84	15,03	25,03
M301_D		84852,89	446226,55	28,50	34,18	32,95	31,23	41,23
M301_D		84852,89	446226,55	10,50	32,92	31,56	29,56	39,56
M301_E		84852,89	446226,55	13,50	33,33	32,00	30,06	40,06
M301_F		84852,89	446226,55	16,50	33,56	32,21	30,24	40,24
M302_A		84863,23	446230,34	19,50	34,09	32,72	30,71	40,71
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	26,53	24,87	22,14	32,14
M302_B		84863,23	446230,34	22,50	34,20	32,86	30,90	40,90
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	28,51	26,61	23,13	33,13
M302_C		84863,23	446230,34	25,50	34,42	33,14	31,32	41,32
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	31,93	30,19	27,23	37,23
M302_D		84863,23	446230,34	28,50	34,59	33,36	31,64	41,64
M302_D		84863,23	446230,34	10,50	32,88	31,44	29,27	39,27
M302_E		84863,23	446230,34	13,50	33,60	32,24	30,25	40,25
M302_F		84863,23	446230,34	16,50	33,88	32,55	30,61	40,61
M401_A		84855,11	446220,99	19,50	33,78	32,41	30,40	40,40
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	18,51	16,75	13,75	23,75
M401_B		84855,11	446220,99	22,50	33,89	32,55	30,59	40,59
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	19,12	17,31	14,12	24,12
M401_C		84855,11	446220,99	25,50	34,08	32,80	30,96	40,96
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	21,14	19,07	14,96	24,96
M401_D		84855,11	446220,99	28,50	34,23	32,99	31,24	41,24
M401_D		84855,11	446220,99	10,50	32,98	31,62	29,62	39,62
M401_E		84855,11	446220,99	13,50	33,40	32,06	30,12	40,12
M401_F		84855,11	446220,99	16,50	33,64	32,28	30,30	40,30
M402_A		84865,39	446224,94	19,50	34,20	32,83	30,83	40,83
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	28,19	26,39	23,28	33,28
M402_B		84865,39	446224,94	22,50	34,31	32,97	31,02	41,02
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	31,01	29,26	26,28	36,28
M402_C		84865,39	446224,94	25,50	34,53	33,25	31,43	41,43
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	32,53	30,70	27,46	37,46
M402_D		84865,39	446224,94	28,50	34,70	33,47	31,75	41,75
M402_D		84865,39	446224,94	10,50	32,91	31,46	29,26	39,26
M402_E		84865,39	446224,94	13,50	33,69	32,33	30,34	40,34
M402_F		84865,39	446224,94	16,50	33,98	32,65	30,73	40,73
M501_A		84856,95	446216,40	19,50	33,87	32,51	30,51	40,51
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	20,34	18,39	14,78	24,78
M501_B		84856,95	446216,40	22,50	33,98	32,64	30,70	40,70
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	20,62	18,58	14,57	24,57
M501_C		84856,95	446216,40	25,50	34,17	32,89	31,06	41,06
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	22,18	19,99	15,37	25,37
M501_D		84856,95	446216,40	28,50	34,32	33,08	31,34	41,34
M501_D		84856,95	446216,40	10,50	33,04	31,67	29,67	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M501_E		84856,95	446216,40	13,50	33,48	32,15	30,21	40,21
M501_F		84856,95	446216,40	16,50	33,73	32,38	30,41	40,41
M502_A		84867,20	446220,43	19,50	34,26	32,89	30,87	40,87
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	27,53	25,78	22,81	32,81
M502_B		84867,20	446220,43	22,50	34,36	33,01	31,05	41,05
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	31,32	29,56	26,54	36,54
M502_C		84867,20	446220,43	25,50	34,58	33,29	31,45	41,45
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	32,09	30,35	27,38	37,38
M502_D		84867,20	446220,43	28,50	34,74	33,49	31,75	41,75
M502_D		84867,20	446220,43	10,50	32,93	31,46	29,22	39,22
M502_E		84867,20	446220,43	13,50	33,74	32,38	30,38	40,38
M502_F		84867,20	446220,43	16,50	34,04	32,71	30,77	40,77
M503_A		84862,56	446215,47	19,50	34,10	32,73	30,73	40,73
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	27,92	25,87	21,85	31,85
M503_B		84862,56	446215,47	22,50	34,20	32,86	30,92	40,92
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	28,52	26,49	22,56	32,56
M503_C		84862,56	446215,47	25,50	34,40	33,12	31,29	41,29
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	30,70	28,65	24,66	34,66
M503_D		84862,56	446215,47	28,50	34,55	33,32	31,58	41,58
M503_D		84862,56	446215,47	10,50	33,03	31,63	29,54	39,54
M503_E		84862,56	446215,47	13,50	33,65	32,31	30,36	40,36
M503_F		84862,56	446215,47	16,50	33,92	32,58	30,63	40,63
N101_A		84864,00	446253,11	19,50	34,11	32,76	30,77	40,77
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	25,70	23,82	20,42	30,42
N101_B		84864,00	446253,11	22,50	34,21	32,88	30,94	40,94
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	27,36	25,42	21,81	31,81
N101_C		84864,00	446253,11	25,50	34,43	33,16	31,35	41,35
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	31,54	29,95	27,41	37,41
N101_D		84864,00	446253,11	28,50	34,60	33,38	31,69	41,69
N101_D		84864,00	446253,11	10,50	32,91	31,37	28,95	38,95
N101_E		84864,00	446253,11	13,50	33,68	32,31	30,29	40,29
N101_F		84864,00	446253,11	16,50	33,99	32,65	30,68	40,68
N102_A		84859,63	446263,58	19,50	34,07	32,76	30,87	40,87
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	23,03	20,72	15,46	25,72
N102_B		84859,63	446263,58	22,50	34,17	32,88	31,03	41,03
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	23,47	21,15	15,79	26,15
N102_C		84859,63	446263,58	25,50	34,36	33,13	31,39	41,39
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	21,59	19,49	15,28	25,28
N102_D		84859,63	446263,58	28,50	34,54	33,35	31,71	41,71
N102_D		84859,63	446263,58	10,50	33,38	31,94	29,76	39,76
N102_E		84859,63	446263,58	13,50	33,83	32,49	30,53	40,53
N102_F		84859,63	446263,58	16,50	34,01	32,69	30,78	40,78
N103_A		84859,07	446257,47	19,50	33,97	32,61	30,64	40,64
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	26,56	24,67	21,24	31,24
N103_B		84859,07	446257,47	22,50	34,07	32,74	30,81	40,81
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	30,09	28,32	25,28	35,28
N103_C		84859,07	446257,47	25,50	34,27	33,00	31,20	41,20
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	31,34	29,60	26,65	36,65
N103_D		84859,07	446257,47	28,50	34,44	33,22	31,52	41,52
N103_D		84859,07	446257,47	10,50	33,14	31,64	29,32	39,32
N103_E		84859,07	446257,47	13,50	33,62	32,25	30,23	40,23
N103_F		84859,07	446257,47	16,50	33,90	32,54	30,55	40,55
N201_A		84868,60	446254,95	19,50	34,32	32,97	31,00	41,00
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	30,50	28,54	24,89	34,89
N201_B		84868,60	446254,95	22,50	34,41	33,08	31,16	41,16
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	32,40	30,57	27,33	37,33
N201_C		84868,60	446254,95	25,50	34,62	33,35	31,55	41,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	32,27	30,55	27,69	37,69
N201_D		84868,60	446254,95	28,50	34,81	33,60	31,91	41,91
N201_D		84868,60	446254,95	10,50	32,91	31,26	28,57	38,57
N201_E		84868,60	446254,95	13,50	33,87	32,49	30,45	40,45
N201_F		84868,60	446254,95	16,50	34,21	32,87	30,91	40,91
N202_A		84864,72	446265,62	19,50	34,35	33,06	31,22	41,22
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	21,43	19,31	14,99	24,99
N202_B		84864,72	446265,62	22,50	34,45	33,18	31,38	41,38
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	19,76	18,09	15,34	25,34
N202_C		84864,72	446265,62	25,50	34,63	33,42	31,72	41,72
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	21,65	19,57	15,47	25,47
N202_D		84864,72	446265,62	28,50	34,81	33,65	32,05	42,05
N202_D		84864,72	446265,62	10,50	33,63	32,19	30,02	40,02
N202_E		84864,72	446265,62	13,50	34,12	32,79	30,86	40,86
N202_F		84864,72	446265,62	16,50	34,29	32,99	31,13	41,13
N301_A		84873,81	446257,03	19,50	34,60	33,25	31,30	41,30
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	33,80	31,92	28,52	38,52
N301_B		84873,81	446257,03	22,50	34,69	33,36	31,44	41,44
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	34,41	32,60	29,45	39,45
N301_C		84873,81	446257,03	25,50	34,89	33,62	31,82	41,82
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	32,72	30,94	27,88	37,88
N301_D		84873,81	446257,03	28,50	35,10	33,89	32,21	42,21
N301_D		84873,81	446257,03	10,50	33,14	31,46	28,67	38,67
N301_E		84873,81	446257,03	13,50	34,13	32,74	30,68	40,68
N301_F		84873,81	446257,03	16,50	34,49	33,14	31,17	41,17
N302_A		84869,14	446267,39	19,50	34,98	33,82	32,23	42,23
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	19,51	17,99	15,63	25,63
N302_B		84869,14	446267,39	22,50	35,06	33,91	32,35	42,35
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	20,15	18,46	15,68	25,68
N302_C		84869,14	446267,39	25,50	35,22	34,10	32,60	42,60
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	22,41	20,53	17,14	27,14
N302_D		84869,14	446267,39	28,50	35,35	34,27	32,83	42,83
N302_D		84869,14	446267,39	10,50	34,31	33,03	31,20	41,20
N302_E		84869,14	446267,39	13,50	34,77	33,58	31,93	41,93
N302_F		84869,14	446267,39	16,50	34,92	33,75	32,16	42,16
N401_A		84878,81	446259,03	19,50	34,87	33,54	31,64	41,64
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	33,93	32,03	28,57	38,57
N401_B		84878,81	446259,03	22,50	34,96	33,65	31,77	41,77
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	34,63	32,86	29,82	39,82
N401_C		84878,81	446259,03	25,50	35,15	33,90	32,14	42,14
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	33,06	31,32	28,37	38,37
N401_D		84878,81	446259,03	28,50	35,37	34,18	32,54	42,54
N401_D		84878,81	446259,03	10,50	33,46	31,79	29,06	39,06
N401_E		84878,81	446259,03	13,50	34,36	32,97	30,90	40,90
N401_F		84878,81	446259,03	16,50	34,77	33,43	31,48	41,48
N402_A		84874,58	446269,56	19,50	35,21	34,06	32,49	42,49
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	19,82	18,21	15,62	25,62
N402_B		84874,58	446269,56	22,50	35,30	34,16	32,61	42,61
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	20,57	18,88	16,05	26,05
N402_C		84874,58	446269,56	25,50	35,45	34,34	32,85	42,85
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	22,73	20,85	17,46	27,46
N402_D		84874,58	446269,56	28,50	35,58	34,51	33,09	43,09
N402_D		84874,58	446269,56	10,50	34,52	33,23	31,39	41,39
N402_E		84874,58	446269,56	13,50	35,00	33,81	32,16	42,16
N402_F		84874,58	446269,56	16,50	35,15	34,00	32,42	42,42
N501_A		84883,72	446261,00	19,50	35,16	33,87	32,02	42,02
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	32,77	30,78	27,04	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N501_B		84883,72	446261,00	22,50	35,26	33,98	32,16	42,16
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	33,25	31,53	28,63	38,63
N501_C		84883,72	446261,00	25,50	35,45	34,22	32,51	42,51
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	33,45	31,76	28,95	38,95
N501_D		84883,72	446261,00	28,50	35,66	34,50	32,91	42,91
N501_D		84883,72	446261,00	10,50	33,83	32,20	29,55	39,55
N501_E		84883,72	446261,00	13,50	34,64	33,25	31,20	41,20
N501_F		84883,72	446261,00	16,50	35,06	33,74	31,84	41,84
N502_A		84879,53	446271,54	19,50	35,44	34,30	32,76	42,76
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	20,47	18,82	16,11	26,11
N502_B		84879,53	446271,54	22,50	35,52	34,40	32,87	42,87
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	21,18	19,45	16,52	26,52
N502_C		84879,53	446271,54	25,50	35,67	34,57	33,10	43,10
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	23,18	21,30	17,89	27,89
N502_D		84879,53	446271,54	28,50	35,81	34,75	33,34	43,34
N502_D		84879,53	446271,54	10,50	34,81	33,51	31,63	41,63
N502_E		84879,53	446271,54	13,50	35,22	34,03	32,39	42,39
N502_F		84879,53	446271,54	16,50	35,38	34,24	32,67	42,67
N601_A		84888,87	446263,06	19,50	35,86	34,70	33,11	43,11
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	29,65	27,96	25,15	35,15
N601_B		84888,87	446263,06	22,50	35,94	34,79	33,21	43,21
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	32,67	31,05	28,43	38,43
N601_C		84888,87	446263,06	25,50	36,09	34,98	33,47	43,47
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	34,36	32,92	30,75	40,75
N601_D		84888,87	446263,06	28,50	36,25	35,18	33,74	43,74
N601_D		84888,87	446263,06	10,50	34,71	33,30	31,19	41,19
N601_E		84888,87	446263,06	13,50	35,34	34,09	32,33	42,33
N601_F		84888,87	446263,06	16,50	35,75	34,57	32,95	42,95
N602_A		84884,49	446273,53	19,50	35,67	34,56	33,06	43,06
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	21,40	19,71	16,89	26,89
N602_B		84884,49	446273,53	22,50	35,75	34,65	33,17	43,17
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	21,98	20,23	17,25	27,25
N602_C		84884,49	446273,53	25,50	35,87	34,80	33,38	43,38
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	23,73	21,87	18,55	28,55
N602_D		84884,49	446273,53	28,50	36,02	34,99	33,63	43,63
N602_D		84884,49	446273,53	10,50	35,04	33,77	31,95	41,95
N602_E		84884,49	446273,53	13,50	35,42	34,25	32,64	42,64
N602_F		84884,49	446273,53	16,50	35,61	34,48	32,97	42,97
N701_A		84894,04	446265,13	19,50	36,11	34,96	33,40	43,40
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	32,42	30,59	27,37	37,37
N701_B		84894,04	446265,13	22,50	36,19	35,05	33,49	43,49
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	34,55	32,83	29,92	39,92
N701_C		84894,04	446265,13	25,50	36,34	35,24	33,75	43,75
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	34,66	33,20	30,98	40,98
N701_D		84894,04	446265,13	28,50	36,50	35,44	34,02	44,02
N701_D		84894,04	446265,13	10,50	34,99	33,59	31,51	41,51
N701_E		84894,04	446265,13	13,50	35,57	34,32	32,57	42,57
N701_F		84894,04	446265,13	16,50	35,99	34,82	33,21	43,21
N702_A		84889,70	446275,62	19,50	35,96	34,87	33,41	43,41
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	23,90	22,07	18,84	28,84
N702_B		84889,70	446275,62	22,50	36,03	34,96	33,52	43,52
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	24,28	22,43	19,11	29,11
N702_C		84889,70	446275,62	25,50	36,15	35,10	33,71	43,71
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	25,47	23,56	20,09	30,09
N702_D		84889,70	446275,62	28,50	36,30	35,29	33,96	43,96
N702_D		84889,70	446275,62	10,50	35,34	34,09	32,32	42,32
N702_E		84889,70	446275,62	13,50	35,70	34,55	32,99	42,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH2.0 Geluidzone WKC, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N702_F		84889,70	446275,62	16,50	35,89	34,79	33,32	43,32
N703_A		84894,51	446272,04	19,50	36,17	35,07	33,59	43,59
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	26,22	24,68	22,27	32,27
N703_B		84894,51	446272,04	22,50	36,24	35,15	33,69	43,69
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	30,22	28,50	25,61	35,61
N703_C		84894,51	446272,04	25,50	36,37	35,31	33,90	43,90
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	34,63	33,31	31,40	41,40
N703_D		84894,51	446272,04	28,50	36,53	35,50	34,16	44,16
N703_D		84894,51	446272,04	10,50	35,36	34,02	32,09	42,09
N703_E		84894,51	446272,04	13,50	35,85	34,68	33,06	43,06
N703_F		84894,51	446272,04	16,50	36,09	34,98	33,48	43,48
X101_A		84812,73	446244,90	19,50	32,24	30,89	28,91	38,91
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	17,04	15,27	12,25	22,25
X101_B		84812,73	446244,90	22,50	32,38	31,07	29,17	39,17
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	19,38	18,22	16,63	26,63
X101_C		84812,73	446244,90	25,50	32,51	31,24	29,42	39,42
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	21,62	20,41	18,75	28,75
X101_D		84812,73	446244,90	28,50	32,65	31,42	29,69	39,69
X101_D		84812,73	446244,90	10,50	31,89	30,54	28,59	38,59
X101_E		84812,73	446244,90	13,50	32,08	30,71	28,69	38,69
X101_F		84812,73	446244,90	16,50	32,17	30,80	28,78	38,78
X102_A		84826,72	446250,86	19,50	32,70	31,35	29,36	39,36
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	25,61	23,77	20,48	30,48
X102_B		84826,72	446250,86	22,50	32,83	31,51	29,59	39,59
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	27,25	25,35	21,91	31,91
X102_C		84826,72	446250,86	25,50	32,99	31,71	29,90	39,90
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	31,82	30,61	28,94	38,94
X102_D		84826,72	446250,86	28,50	33,14	31,91	30,18	40,18
X102_D		84826,72	446250,86	10,50	32,28	30,93	28,96	38,96
X102_E		84826,72	446250,86	13,50	32,48	31,12	29,15	39,15
X102_F		84826,72	446250,86	16,50	32,64	31,27	29,25	39,25
X103_A		84816,17	446255,47	19,50	32,35	31,00	29,03	39,03
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	19,51	17,38	13,01	23,01
X103_B		84816,17	446255,47	22,50	32,48	31,17	29,27	39,27
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	21,86	20,61	18,85	28,85
X103_C		84816,17	446255,47	25,50	32,62	31,35	29,54	39,54
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	23,37	22,11	20,33	30,33
X103_D		84816,17	446255,47	28,50	32,76	31,53	29,81	39,81
X103_D		84816,17	446255,47	10,50	32,01	30,67	28,73	38,73
X103_E		84816,17	446255,47	13,50	32,19	30,82	28,82	38,82
X103_F		84816,17	446255,47	16,50	32,28	30,91	28,91	38,91
X104_A		84822,08	446238,36	19,50	32,56	31,21	29,22	39,22
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	25,37	23,58	20,49	30,49
X104_B		84822,08	446238,36	22,50	32,70	31,38	29,47	39,47
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	30,20	28,79	26,69	36,69
X104_C		84822,08	446238,36	25,50	32,85	31,57	29,75	39,75
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	31,68	30,34	28,39	38,39
X104_D		84822,08	446238,36	28,50	32,99	31,76	30,03	40,03
X104_D		84822,08	446238,36	10,50	32,17	30,83	28,89	38,89
X104_E		84822,08	446238,36	13,50	32,35	30,99	29,00	39,00
X104_F		84822,08	446238,36	16,50	32,49	31,12	29,10	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-101_A		84985,22	446171,34	4,50	26,68	18,85	12,85	26,68
A1-101_B		84985,22	446171,34	7,50	27,15	18,76	12,76	27,15
A1-101_C		84985,22	446171,34	10,50	27,50	19,05	13,07	27,50
A1-101_D		84985,22	446171,34	13,50	26,64	19,23	13,27	26,64
A1-101_E		84985,22	446171,34	16,50	28,62	19,12	13,20	28,62
A1-102_A		84989,66	446173,73	4,50	26,98	17,86	11,88	26,98
A1-102_B		84989,66	446173,73	7,50	28,01	18,47	12,51	28,01
A1-102_C		84989,66	446173,73	10,50	28,35	18,83	12,88	28,35
A1-102_D		84989,66	446173,73	13,50	28,50	19,04	13,10	28,50
A1-102_E		84989,66	446173,73	16,50	28,48	18,90	13,02	28,48
A1-103_A		84993,72	446175,92	4,50	26,81	17,58	11,63	26,81
A1-103_B		84993,72	446175,92	7,50	27,78	18,18	12,23	27,78
A1-103_C		84993,72	446175,92	10,50	28,28	18,62	12,70	28,28
A1-103_D		84993,72	446175,92	13,50	28,41	18,84	12,95	28,41
A1-103_E		84993,72	446175,92	16,50	28,36	18,73	12,88	28,36
A1-104_A		84997,45	446177,94	4,50	26,59	17,22	11,33	26,59
A1-104_B		84997,45	446177,94	7,50	27,52	17,79	11,92	27,52
A1-104_C		84997,45	446177,94	10,50	28,16	18,33	12,48	28,16
A1-104_D		84997,45	446177,94	13,50	28,32	18,57	12,75	28,32
A1-104_E		84997,45	446177,94	16,50	28,41	18,80	13,00	28,41
A1-105_A		85001,05	446179,88	4,50	26,33	16,47	10,66	26,33
A1-105_B		85001,05	446179,88	7,50	27,16	16,85	11,07	27,16
A1-105_C		85001,05	446179,88	10,50	27,91	17,42	11,67	27,91
A1-105_D		85001,05	446179,88	13,50	28,06	17,64	11,92	28,06
A1-105_E		85001,05	446179,88	16,50	28,29	18,25	12,51	28,29
A1-106_A		85004,61	446181,80	4,50	25,57	15,11	9,41	25,57
A1-106_B		85004,61	446181,80	7,50	26,38	15,42	9,78	26,38
A1-106_C		85004,61	446181,80	10,50	27,22	15,99	10,39	27,22
A1-106_D		85004,61	446181,80	13,50	27,36	16,21	10,65	27,36
A1-106_E		85004,61	446181,80	16,50	27,59	16,91	11,29	27,59
A1-107_A		85008,29	446183,78	4,50	24,94	13,75	8,29	24,94
A1-107_B		85008,29	446183,78	7,50	25,79	14,14	8,76	25,79
A1-107_C		85008,29	446183,78	10,50	26,68	14,56	9,28	26,68
A1-107_D		85008,29	446183,78	13,50	26,83	14,78	9,55	26,83
A1-107_E		85008,29	446183,78	16,50	27,06	15,57	10,20	27,06
A1-108_A		85011,93	446185,75	4,50	25,42	14,25	8,84	25,42
A1-108_B		85011,93	446185,75	7,50	26,26	14,64	9,34	26,26
A1-108_C		85011,93	446185,75	10,50	27,20	15,18	9,94	27,20
A1-108_D		85011,93	446185,75	13,50	27,23	15,40	10,14	27,23
A1-108_E		85011,93	446185,75	16,50	27,43	16,02	10,70	27,43
A1-109_A		85015,28	446187,56	4,50	26,79	15,47	9,93	26,79
A1-109_B		85015,28	446187,56	7,50	27,46	15,14	9,80	27,46
A1-109_C		85015,28	446187,56	10,50	28,44	15,75	10,47	28,44
A1-109_D		85015,28	446187,56	13,50	28,73	16,04	10,79	28,73
A1-109_E		85015,28	446187,56	16,50	28,78	16,26	11,00	28,78
A1-110_A		85018,74	446189,42	4,50	25,19	16,05	10,43	25,19
A1-110_B		85018,74	446189,42	7,50	25,49	15,35	9,95	25,49
A1-110_C		85018,74	446189,42	10,50	26,35	15,98	10,61	26,35
A1-110_D		85018,74	446189,42	13,50	26,72	16,30	10,94	26,72
A1-110_E		85018,74	446189,42	16,50	26,70	16,21	10,89	26,70
A1-111_A		85021,51	446196,19	4,50	33,68	27,13	21,50	33,68
A1-111_B		85021,51	446196,19	7,50	30,10	22,26	17,67	30,10
A1-111_C		85021,51	446196,19	10,50	27,94	16,42	15,09	27,94
A1-111_D		85021,51	446196,19	13,50	28,13	16,07	15,39	28,13
A1-111_E		85021,51	446196,19	16,50	28,05	15,53	15,23	28,05
A1-112_A		84979,83	446172,90	4,50	26,96	19,75	13,75	26,96
A1-112_B		84979,83	446172,90	7,50	27,32	19,72	13,73	27,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-112_C		84979,83	446172,90	10,50	30,84	24,10	18,09	30,84
A1-112_D		84979,83	446172,90	13,50	33,44	27,17	21,16	33,44
A1-112_E		84979,83	446172,90	16,50	34,16	27,41	21,42	34,16
A1-113_A		84975,27	446180,82	4,50	26,22	19,43	13,51	26,22
A1-113_B		84975,27	446180,82	7,50	27,28	20,42	14,51	27,28
A1-113_C		84975,27	446180,82	10,50	30,99	24,59	18,63	30,99
A1-113_D		84975,27	446180,82	13,50	35,25	29,09	23,09	35,25
A1-113_E		84975,27	446180,82	16,50	35,58	29,41	23,42	35,58
A1-114_A		84976,23	446187,27	4,50	31,01	24,64	18,70	31,01
A1-114_B		84976,23	446187,27	7,50	31,89	25,45	19,53	31,89
A1-114_C		84976,23	446187,27	10,50	34,76	28,50	22,57	34,76
A1-114_D		84976,23	446187,27	13,50	40,69	34,53	28,54	40,69
A1-114_E		84976,23	446187,27	16,50	41,01	34,80	28,90	41,01
A1-115_A		84980,96	446189,88	4,50	31,45	25,06	19,20	31,45
A1-115_B		84980,96	446189,88	7,50	32,36	25,90	20,07	32,36
A1-115_C		84980,96	446189,88	10,50	35,05	28,75	22,86	35,05
A1-115_D		84980,96	446189,88	13,50	40,83	34,64	28,68	40,83
A1-115_E		84980,96	446189,88	16,50	41,16	34,93	29,04	41,16
A1-116_A		84985,10	446192,16	4,50	36,41	30,17	24,39	36,41
A1-116_B		84985,10	446192,16	7,50	36,97	30,66	24,96	36,97
A1-116_C		84985,10	446192,16	10,50	38,18	31,91	26,19	38,18
A1-116_D		84985,10	446192,16	13,50	41,91	35,74	29,86	41,91
A1-116_E		84985,10	446192,16	16,50	42,14	35,93	30,06	42,14
A1-117_A		84989,01	446194,31	4,50	37,71	31,27	25,50	37,71
A1-117_B		84989,01	446194,31	7,50	38,30	31,75	26,05	38,30
A1-117_C		84989,01	446194,31	10,50	39,34	32,82	27,11	39,34
A1-117_D		84989,01	446194,31	13,50	42,28	36,01	30,14	42,28
A1-117_E		84989,01	446194,31	16,50	42,44	36,16	30,32	42,44
A1-118_A		84993,08	446196,55	4,50	39,02	32,37	26,61	39,02
A1-118_B		84993,08	446196,55	7,50	39,73	32,89	27,20	39,73
A1-118_C		84993,08	446196,55	10,50	40,59	33,81	28,13	40,59
A1-118_D		84993,08	446196,55	13,50	42,66	36,16	30,37	42,66
A1-118_E		84993,08	446196,55	16,50	42,81	36,30	30,53	42,81
A1-119_A		84996,92	446198,67	4,50	40,19	33,67	27,80	40,19
A1-119_B		84996,92	446198,67	7,50	40,84	34,17	28,34	40,84
A1-119_C		84996,92	446198,67	10,50	41,61	34,97	29,16	41,61
A1-119_D		84996,92	446198,67	13,50	43,12	36,64	30,79	43,12
A1-119_E		84996,92	446198,67	16,50	43,21	36,74	30,91	43,21
A2-101_A		85018,92	446203,89	4,50	31,27	23,55	19,08	31,27
A2-101_A		85018,92	446203,89	22,50	29,70	16,58	17,60	29,70
A2-101_B		85018,92	446203,89	7,50	31,48	23,09	19,24	31,48
A2-101_B		85018,92	446203,89	25,50	29,83	16,75	17,34	29,83
A2-101_C		85018,92	446203,89	10,50	29,85	17,79	17,56	29,85
A2-101_D		85018,92	446203,89	13,50	29,88	17,23	17,72	29,88
A2-101_E		85018,92	446203,89	16,50	29,72	16,65	17,62	29,72
A2-101_F		85018,92	446203,89	19,50	29,68	16,56	17,61	29,68
A2-102_A		85016,66	446210,33	4,50	35,55	27,38	22,52	35,55
A2-102_A		85016,66	446210,33	22,50	34,85	19,12	19,80	34,85
A2-102_B		85016,66	446210,33	7,50	34,22	22,79	20,17	34,22
A2-102_B		85016,66	446210,33	25,50	33,45	19,16	19,01	33,45
A2-102_C		85016,66	446210,33	10,50	34,66	19,73	19,83	34,66
A2-102_D		85016,66	446210,33	13,50	34,71	19,34	19,92	34,71
A2-102_E		85016,66	446210,33	16,50	34,73	19,09	19,86	34,73
A2-102_F		85016,66	446210,33	19,50	34,83	19,09	19,82	34,83
A2-103_A		85014,35	446216,93	4,50	40,08	26,18	21,97	40,08
A2-103_A		85014,35	446216,93	22,50	35,66	20,36	20,69	35,66
A2-103_B		85014,35	446216,93	7,50	41,12	25,51	22,12	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-103_B		85014,35	446216,93	25,50	34,85	20,43	19,92	34,85
A2-103_C		85014,35	446216,93	10,50	41,70	24,05	21,94	41,70
A2-103_D		85014,35	446216,93	13,50	41,67	23,93	21,90	41,67
A2-103_E		85014,35	446216,93	16,50	41,65	23,91	21,87	41,65
A2-103_F		85014,35	446216,93	19,50	41,63	23,86	21,81	41,63
A2-104_A		85011,98	446223,70	4,50	40,92	25,73	22,26	40,92
A2-104_A		85011,98	446223,70	22,50	37,41	22,49	22,02	37,41
A2-104_B		85011,98	446223,70	7,50	42,21	26,52	23,30	42,21
A2-104_B		85011,98	446223,70	25,50	36,91	22,76	21,19	36,91
A2-104_C		85011,98	446223,70	10,50	42,53	25,21	23,10	42,53
A2-104_D		85011,98	446223,70	13,50	42,51	25,20	23,06	42,51
A2-104_E		85011,98	446223,70	16,50	42,49	25,24	23,06	42,49
A2-104_F		85011,98	446223,70	19,50	42,46	25,16	22,97	42,46
A2-105_A		85009,72	446230,15	4,50	42,84	28,14	24,78	42,84
A2-105_A		85009,72	446230,15	22,50	40,84	26,05	24,69	40,84
A2-105_B		85009,72	446230,15	7,50	44,13	28,90	25,78	44,13
A2-105_B		85009,72	446230,15	25,50	40,56	26,12	24,13	40,56
A2-105_C		85009,72	446230,15	10,50	44,16	27,52	25,40	44,16
A2-105_D		85009,72	446230,15	13,50	44,14	27,56	25,39	44,14
A2-105_E		85009,72	446230,15	16,50	44,13	27,67	25,41	44,13
A2-105_F		85009,72	446230,15	19,50	44,08	27,58	25,31	44,08
A2-106_A		85005,13	446232,39	4,50	48,85	36,57	31,84	48,85
A2-106_A		85005,13	446232,39	22,50	49,86	37,49	32,72	49,86
A2-106_B		85005,13	446232,39	7,50	50,00	37,52	32,79	50,00
A2-106_B		85005,13	446232,39	25,50	49,04	37,27	32,48	49,04
A2-106_C		85005,13	446232,39	10,50	50,02	37,58	32,92	50,02
A2-106_D		85005,13	446232,39	13,50	50,01	37,60	32,92	50,01
A2-106_E		85005,13	446232,39	16,50	49,98	37,61	32,91	49,98
A2-106_F		85005,13	446232,39	19,50	49,92	37,55	32,83	49,92
A2-107_A		84996,32	446228,93	4,50	43,68	35,70	30,64	43,68
A2-107_A		84996,32	446228,93	22,50	45,02	37,07	32,07	45,02
A2-107_B		84996,32	446228,93	7,50	44,60	36,81	31,76	44,60
A2-107_B		84996,32	446228,93	25,50	44,53	36,90	31,84	44,53
A2-107_C		84996,32	446228,93	10,50	44,78	37,05	32,00	44,78
A2-107_D		84996,32	446228,93	13,50	44,87	37,11	32,06	44,87
A2-107_E		84996,32	446228,93	16,50	44,88	37,13	32,10	44,88
A2-107_F		84996,32	446228,93	19,50	44,85	37,09	32,05	44,85
A2-108_A		84992,81	446223,80	4,50	41,20	35,02	29,01	41,20
A2-108_A		84992,81	446223,80	22,50	43,05	36,61	30,79	43,05
A2-108_B		84992,81	446223,80	7,50	42,37	36,19	30,18	42,37
A2-108_B		84992,81	446223,80	25,50	42,98	36,53	30,72	42,98
A2-108_C		84992,81	446223,80	10,50	42,89	36,71	30,71	42,89
A2-108_D		84992,81	446223,80	13,50	43,10	36,89	30,89	43,10
A2-108_E		84992,81	446223,80	16,50	43,12	36,90	30,90	43,12
A2-108_F		84992,81	446223,80	19,50	43,34	36,91	31,07	43,34
A2-109_A		84994,96	446217,01	4,50	40,65	34,52	28,51	40,65
A2-109_A		84994,96	446217,01	22,50	42,23	35,90	30,01	42,23
A2-109_B		84994,96	446217,01	7,50	41,60	35,48	29,46	41,60
A2-109_B		84994,96	446217,01	25,50	42,15	35,84	29,95	42,15
A2-109_C		84994,96	446217,01	10,50	42,10	35,96	29,97	42,10
A2-109_D		84994,96	446217,01	13,50	42,41	36,25	30,25	42,41
A2-109_E		84994,96	446217,01	16,50	42,44	36,27	30,27	42,44
A2-109_F		84994,96	446217,01	19,50	42,39	36,02	30,12	42,39
A2-110_A		84997,07	446210,36	4,50	39,79	33,68	27,68	39,79
A2-110_A		84997,07	446210,36	22,50	41,51	35,27	29,35	41,51
A2-110_B		84997,07	446210,36	7,50	40,52	34,40	28,41	40,52
A2-110_B		84997,07	446210,36	25,50	41,46	35,22	29,30	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-110_C		84997,07	446210,36	10,50	41,07	34,94	28,95	41,07
A2-110_D		84997,07	446210,36	13,50	41,79	35,68	29,69	41,79
A2-110_E		84997,07	446210,36	16,50	41,84	35,73	29,73	41,84
A2-110_F		84997,07	446210,36	19,50	41,64	35,34	29,40	41,64
A2-111_A		84999,20	446203,62	4,50	39,12	32,94	27,03	39,12
A2-111_A		84999,20	446203,62	22,50	40,86	34,67	28,73	40,86
A2-111_B		84999,20	446203,62	7,50	39,77	33,55	27,67	39,77
A2-111_B		84999,20	446203,62	25,50	40,83	34,62	28,70	40,83
A2-111_C		84999,20	446203,62	10,50	40,30	34,09	28,20	40,30
A2-111_D		84999,20	446203,62	13,50	41,37	35,21	29,30	41,37
A2-111_E		84999,20	446203,62	16,50	41,38	35,27	29,26	41,38
A2-111_F		84999,20	446203,62	19,50	40,96	34,71	28,75	40,96
A2-112_A		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_A		85001,27	446197,07	22,50	40,29	34,12	28,15	40,29
A2-112_B		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	25,50	40,26	34,08	28,12	40,26
A2-112_C		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	19,50	40,35	34,12	28,14	40,35
A2-113_A		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	22,50	23,94	16,27	10,94	23,94
A2-113_B		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	25,50	24,55	17,05	11,57	24,55
A2-113_C		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	19,50	24,14	16,03	10,77	24,14
A2-114_A		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	22,50	26,89	15,41	10,45	26,89
A2-114_B		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	25,50	26,92	15,44	10,37	26,92
A2-114_C		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	19,50	27,03	15,28	10,40	27,03
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	41,01	34,20	28,44	41,01
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	43,11	36,30	30,54	43,11
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	44,13	37,41	31,64	44,13
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	44,34	37,66	31,89	44,34
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	33,71	26,18	20,66	33,71
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	34,61	26,86	21,43	34,61
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	36,96	29,94	24,31	36,96
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	39,74	31,93	26,60	39,74
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	40,72	33,02	27,72	40,72
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	41,46	34,05	28,62	41,46
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	42,35	35,83	29,87	42,35
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	43,95	37,50	31,53	43,95
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	43,45	36,73	30,79	43,45
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	44,37	36,99	31,07	44,37
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	30,16	22,15	16,19	30,16
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	30,73	22,90	16,95	30,73
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	36,34	29,85	23,84	36,34
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	38,90	32,73	26,72	38,90
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	36,63	30,34	24,35	36,63
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	32,90	26,32	20,38	32,90
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	42,67	35,54	29,61	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	44,28	37,36	31,41	44,28
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	44,04	36,66	30,77	44,04
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	44,54	37,08	31,19	44,54
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	28,03	20,79	14,88	28,03
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	29,28	22,15	16,24	29,28
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	35,90	29,63	23,64	35,90
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	42,76	35,56	29,66	42,76
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	44,41	37,41	31,48	44,41
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	44,33	36,91	31,03	44,33
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	44,79	37,30	31,45	44,79
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	27,64	20,45	14,55	27,64
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	29,28	22,22	16,32	29,28
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	35,88	29,62	23,64	35,88
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	41,82	35,39	29,50	41,82
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	43,79	37,41	31,49	43,79
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	43,57	37,06	31,20	43,57
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	43,95	37,46	31,60	43,95
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	27,02	20,11	14,25	27,02
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	28,70	21,88	16,02	28,70
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	35,31	29,11	23,14	35,31
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	41,82	35,37	29,49	41,82
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	43,78	37,38	31,47	43,78
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	43,73	37,21	31,35	43,73
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	44,12	37,61	31,75	44,12
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	26,86	19,30	13,62	26,86
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	28,22	20,65	15,00	28,22
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	33,47	26,99	21,08	33,47
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	41,75	35,25	29,37	41,75
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	43,81	37,34	31,45	43,81
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	43,87	37,32	31,46	43,87
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	44,23	37,73	31,87	44,23
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	27,68	20,19	14,88	27,68
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	29,30	21,89	16,58	29,30
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	35,13	28,74	22,90	35,13
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	41,16	34,56	28,72	41,16
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	43,44	36,91	31,03	43,44
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	43,96	37,39	31,53	43,96
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	44,32	37,79	31,93	44,32
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	28,70	20,89	15,98	28,70
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	30,38	22,65	17,73	30,38
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	35,92	29,46	23,72	35,92
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	41,06	34,40	28,57	41,06
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	43,42	36,83	30,97	43,42
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	44,05	37,45	31,61	44,05
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	44,33	37,76	31,92	44,33
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	29,62	21,65	16,76	29,62
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	31,16	23,24	18,38	31,16
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	36,00	29,40	23,73	36,00
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	41,07	34,34	28,54	41,07
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	43,48	36,83	30,99	43,48
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	44,11	37,47	31,66	44,11
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	44,35	37,74	31,91	44,35
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	33,13	25,54	20,13	33,13
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	34,13	26,26	20,99	34,13
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	36,76	29,78	24,17	36,76
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	37,80	31,30	25,29	37,80
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	38,82	32,25	26,23	38,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	37,99	31,23	25,21	37,99
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	38,24	31,25	25,22	38,24
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	39,86	30,33	24,31	39,86
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	41,13	29,51	23,49	41,13
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	40,90	34,52	28,53	40,90
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	41,88	35,44	29,45	41,88
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	43,58	36,45	30,47	43,58
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	44,04	36,73	30,84	44,04
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	44,08	36,77	30,88	44,08
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	40,47	34,13	28,16	40,47
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	41,95	35,65	29,66	41,95
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	41,99	35,58	29,62	41,99
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	43,15	35,97	30,02	43,15
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	43,36	36,02	30,12	43,36
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	43,36	36,02	30,13	43,36
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	40,28	32,97	26,95	40,28
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	42,73	33,32	27,30	42,73
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	43,11	34,10	28,08	43,11
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	42,08	31,56	25,54	42,08
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	42,53	30,71	24,70	42,53
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	42,38	29,84	23,82	42,38
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	37,70	31,50	25,49	37,70
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	38,47	32,27	26,27	38,47
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	40,14	33,93	27,92	40,14
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	43,51	36,07	30,21	43,51
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	43,58	36,16	30,30	43,58
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	45,19	38,75	32,68	45,19
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	48,64	41,04	34,96	48,64
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	48,49	40,84	34,76	48,49
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	48,15	40,43	34,35	48,15
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	47,89	40,17	34,07	47,89
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	47,37	39,52	33,42	47,37
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	35,56	29,33	23,33	35,56
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	36,26	30,05	24,03	36,26
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	37,33	31,12	25,12	37,33
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	41,05	34,49	28,66	41,05
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	41,23	34,66	28,84	41,23
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	42,68	35,66	29,58	42,68
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	49,17	41,12	35,02	49,17
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	49,09	41,05	34,94	49,09
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	48,79	40,71	34,60	48,79
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	48,39	40,27	34,15	48,39
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	47,92	39,76	33,64	47,92
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	32,84	26,39	20,39	32,84
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	33,52	27,10	21,11	33,52
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	35,75	29,43	23,46	35,75
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	40,37	33,81	27,92	40,37
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	40,59	34,01	28,17	40,59
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	42,28	34,30	28,21	42,28
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	49,01	39,58	33,45	49,01
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	48,94	39,52	33,40	48,94
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	48,71	39,33	33,20	48,71
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	48,39	39,04	32,91	48,39
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	47,64	38,68	32,55	47,64
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	31,27	24,17	18,17	31,27
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	32,23	25,29	19,31	32,23
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	35,70	29,25	23,25	35,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	39,44	33,14	27,18	39,44
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	39,64	33,33	27,39	39,64
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	46,79	34,30	28,20	46,79
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	48,37	38,02	31,89	48,37
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	48,26	37,99	31,85	48,26
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	48,06	37,89	31,75	48,06
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	47,76	37,69	31,55	47,76
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	47,42	37,43	31,30	47,42
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	30,79	23,42	17,41	30,79
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	31,56	24,40	18,39	31,56
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	36,09	29,68	23,67	36,09
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	38,32	32,06	26,06	38,32
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	38,47	32,22	26,21	38,47
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	33,03	21,88	15,80	33,03
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	33,04	21,58	15,50	33,04
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	32,62	20,16	14,06	32,62
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	32,59	20,13	14,03	32,59
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	32,52	20,06	13,97	32,52
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	32,82	19,67	13,64	32,82
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	30,38	24,19	18,19	30,38
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	32,49	26,34	20,33	32,49
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	37,69	31,61	25,59	37,69
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	38,07	31,86	25,87	38,07
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	40,81	34,66	28,66	40,81
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	44,24	38,13	32,12	44,24
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	34,96	28,72	22,72	34,96
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	39,05	32,92	26,91	39,05
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	41,80	35,66	29,66	41,80
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	29,69	23,20	17,23	29,69
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	31,53	25,14	19,15	31,53
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	38,34	32,21	26,20	38,34
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	38,10	31,92	25,91	38,10
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	40,79	34,65	28,65	40,79
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	44,54	38,44	32,43	44,54
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	29,94	23,49	17,51	29,94
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	31,93	25,57	19,58	31,93
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	38,81	32,69	26,68	38,81
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	38,03	31,81	25,82	38,03
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	40,97	34,81	28,80	40,97
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	44,48	38,37	32,37	44,48
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	30,16	23,74	17,75	30,16
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	32,20	25,86	19,86	32,20
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	38,80	32,68	26,67	38,80
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	37,95	31,70	25,72	37,95
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	41,07	34,90	28,89	41,07
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	44,47	38,35	32,35	44,47
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	30,60	24,22	18,23	30,60
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	32,84	26,56	20,56	32,84
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	38,93	32,82	26,80	38,93
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	37,73	31,43	25,44	37,73
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	41,85	35,66	29,67	41,85
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	45,06	38,91	32,91	45,06
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	35,30	29,05	23,05	35,30
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	38,86	32,68	26,67	38,86
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	41,82	35,68	29,67	41,82
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	31,08	24,91	18,90	31,08
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	29,53	23,26	17,24	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	30,55	24,25	18,23	30,55
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	34,23	27,84	21,84	34,23
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	35,99	29,60	23,60	35,99
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	39,83	33,59	27,58	39,83
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	30,49	24,15	18,19	30,49
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	29,97	23,51	17,57	29,97
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	37,57	31,39	25,40	37,57
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	31,61	25,41	19,40	31,61
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	30,00	23,68	17,67	30,00
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	30,60	24,25	18,23	30,60
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	36,09	29,68	23,67	36,09
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	37,87	31,43	25,42	37,87
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	40,96	34,67	28,66	40,96
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	32,23	26,02	20,01	32,23
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	30,88	24,56	18,54	30,88
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	31,36	24,99	18,96	31,36
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	36,23	29,86	23,86	36,23
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	37,13	30,65	24,64	37,13
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	40,77	34,51	28,50	40,77
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	33,48	27,31	21,30	33,48
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	32,22	25,94	19,93	32,22
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	32,52	26,20	20,20	32,52
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	33,72	27,42	21,41	33,72
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	35,10	28,71	22,70	35,10
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	40,92	34,76	28,75	40,92
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	34,84	28,72	22,70	34,84
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	33,93	27,72	21,70	33,93
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	34,30	28,07	22,05	34,30
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	34,79	28,55	22,54	34,79
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	35,99	29,71	23,69	35,99
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	41,85	35,72	29,71	41,85
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	37,62	31,48	25,46	37,62
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	38,06	31,89	25,87	38,06
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	40,44	34,29	28,27	40,44
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	32,56	26,19	20,20	32,56
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	34,24	27,90	21,89	34,24
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	33,29	26,79	20,79	33,29
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	39,53	33,26	27,28	39,53
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	41,78	35,54	29,55	41,78
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	44,80	38,63	32,63	44,80
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	37,11	30,73	24,75	37,11
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	40,51	34,25	28,26	40,51
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	43,98	37,81	31,81	43,98
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	33,34	27,09	21,08	33,34
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	34,86	28,59	22,57	34,86
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	38,06	31,87	25,86	38,06
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	39,50	33,24	27,25	39,50
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	42,22	36,03	30,02	42,22
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	44,49	38,32	32,32	44,49
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	35,06	28,71	22,70	35,06
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	36,34	29,95	23,94	36,34
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	38,29	32,02	26,01	38,29
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	38,28	31,98	25,99	38,28
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	41,99	35,78	29,79	41,99
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	43,71	37,52	31,52	43,71
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	35,35	29,01	23,01	35,35
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	36,65	30,27	24,26	36,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	37,69	31,37	25,35	37,69
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	39,25	33,03	27,04	39,25
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	42,58	36,42	30,42	42,58
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	43,65	37,47	31,47	43,65
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	36,33	30,04	24,03	36,33
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	37,43	31,08	25,07	37,43
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	38,24	31,94	25,92	38,24
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	40,66	34,49	28,49	40,66
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	42,42	36,26	30,27	42,42
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	43,36	37,19	31,19	43,36
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	39,42	33,27	27,25	39,42
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	40,19	34,00	27,99	40,19
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	40,67	34,47	28,45	40,67
Haven101_A		84951,61	446157,43	4,50	28,68	20,64	14,64	28,68
Haven101_B		84951,61	446157,43	7,50	28,41	20,14	14,11	28,41
Haven101_C		84951,61	446157,43	10,50	29,53	21,29	15,23	29,53
Haven101_D		84951,61	446157,43	13,50	30,34	21,49	15,44	30,34
Haven101_E		84951,61	446157,43	16,50	29,66	19,83	13,80	29,66
Haven101_F		84951,61	446157,43	19,50	27,25	17,35	11,38	27,25
Haven102_A		84945,23	446173,33	4,50	34,72	28,40	22,40	34,72
Haven102_B		84945,23	446173,33	7,50	35,31	28,97	22,98	35,31
Haven102_C		84945,23	446173,33	10,50	37,83	31,59	25,60	37,83
Haven102_D		84945,23	446173,33	13,50	42,14	35,75	29,81	42,14
Haven102_E		84945,23	446173,33	16,50	42,31	35,88	29,97	42,31
Haven102_F		84945,23	446173,33	19,50	42,18	35,69	29,80	42,18
Haven103_A		84946,81	446159,82	4,50	33,85	26,89	20,88	33,85
Haven103_B		84946,81	446159,82	7,50	34,25	27,37	21,36	34,25
Haven103_C		84946,81	446159,82	10,50	36,82	30,32	24,31	36,82
Haven103_D		84946,81	446159,82	13,50	38,06	31,66	25,64	38,06
Haven103_E		84946,81	446159,82	16,50	37,91	31,46	25,46	37,91
Haven103_F		84946,81	446159,82	19,50	34,19	27,63	21,62	34,19
Haven104_A		84944,08	446166,58	4,50	34,18	27,34	21,33	34,18
Haven104_B		84944,08	446166,58	7,50	34,57	27,80	21,79	34,57
Haven104_C		84944,08	446166,58	10,50	36,44	29,93	23,91	36,44
Haven104_D		84944,08	446166,58	13,50	38,49	32,16	26,15	38,49
Haven104_E		84944,08	446166,58	16,50	38,44	32,08	26,07	38,44
Haven104_F		84944,08	446166,58	19,50	34,85	28,49	22,48	34,85
Haven201_A		84957,35	446159,74	4,50	31,20	22,28	16,20	31,20
Haven201_B		84957,35	446159,74	7,50	30,78	21,32	15,23	30,78
Haven201_C		84957,35	446159,74	10,50	31,27	21,83	15,72	31,27
Haven201_D		84957,35	446159,74	13,50	31,82	21,99	15,90	31,82
Haven201_E		84957,35	446159,74	16,50	30,88	19,02	12,95	30,88
Haven201_F		84957,35	446159,74	19,50	25,74	17,03	11,08	25,74
Haven202_A		84951,11	446175,70	4,50	35,48	29,23	23,24	35,48
Haven202_B		84951,11	446175,70	7,50	35,44	29,13	23,15	35,44
Haven202_C		84951,11	446175,70	10,50	37,29	31,03	25,04	37,29
Haven202_D		84951,11	446175,70	13,50	41,61	35,15	29,21	41,61
Haven202_E		84951,11	446175,70	16,50	41,79	35,29	29,39	41,79
Haven202_F		84951,11	446175,70	19,50	41,91	35,39	29,50	41,91
Haven301_A		84963,53	446162,22	4,50	30,48	21,52	15,44	30,48
Haven301_B		84963,53	446162,22	7,50	29,80	19,37	13,24	29,80
Haven301_C		84963,53	446162,22	10,50	29,99	19,51	13,40	29,99
Haven301_D		84963,53	446162,22	13,50	30,88	19,87	13,75	30,88
Haven301_E		84963,53	446162,22	16,50	30,49	18,04	12,02	30,49
Haven301_F		84963,53	446162,22	19,50	25,03	16,75	10,83	25,03
Haven302_A		84957,18	446178,14	4,50	35,77	29,54	23,54	35,77
Haven302_B		84957,18	446178,14	7,50	34,96	28,59	22,62	34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven302_C		84957,18	446178,14	10,50	36,97	30,66	24,69	36,97
Haven302_D		84957,18	446178,14	13,50	41,53	35,00	29,08	41,53
Haven302_E		84957,18	446178,14	16,50	41,78	35,24	29,35	41,78
Haven302_F		84957,18	446178,14	19,50	41,88	35,33	29,45	41,88
Haven401_A		84970,45	446165,01	4,50	29,17	20,31	14,30	29,17
Haven401_B		84970,45	446165,01	7,50	28,66	17,90	11,91	28,66
Haven401_C		84970,45	446165,01	10,50	28,75	18,10	12,12	28,75
Haven401_D		84970,45	446165,01	13,50	28,90	18,43	12,45	28,90
Haven401_E		84970,45	446165,01	16,50	28,80	18,04	12,07	28,80
Haven401_F		84970,45	446165,01	19,50	25,31	17,77	11,84	25,31
Haven402_A		84964,21	446180,98	4,50	30,52	23,09	17,38	30,52
Haven402_B		84964,21	446180,98	7,50	31,54	23,99	18,31	31,54
Haven402_C		84964,21	446180,98	10,50	34,73	27,88	22,05	34,73
Haven402_D		84964,21	446180,98	13,50	40,56	34,18	28,24	40,56
Haven402_E		84964,21	446180,98	16,50	40,84	34,45	28,56	40,84
Haven402_F		84964,21	446180,98	19,50	40,97	34,56	28,68	40,97
Haven403_A		84972,19	446169,58	4,50	27,72	20,53	14,64	27,72
Haven403_B		84972,19	446169,58	7,50	28,37	21,03	15,18	28,37
Haven403_C		84972,19	446169,58	10,50	34,35	27,97	22,00	34,35
Haven403_D		84972,19	446169,58	13,50	38,18	31,98	25,99	38,18
Haven403_E		84972,19	446169,58	16,50	38,41	32,21	26,23	38,41
Haven403_F		84972,19	446169,58	19,50	38,90	32,70	26,75	38,90
Haven404_A		84968,84	446177,86	4,50	31,16	24,56	18,62	31,16
Haven404_B		84968,84	446177,86	7,50	31,46	24,71	18,80	31,46
Haven404_C		84968,84	446177,86	10,50	34,49	28,04	22,11	34,49
Haven404_D		84968,84	446177,86	13,50	39,38	33,19	27,22	39,38
Haven404_E		84968,84	446177,86	16,50	39,62	33,41	27,48	39,62
Haven404_F		84968,84	446177,86	19,50	39,76	33,52	27,62	39,76
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	29,09	22,92	16,92	29,09
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	30,20	24,07	18,07	30,20
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	35,69	29,61	23,60	35,69
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	35,95	29,64	23,65	35,95
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	39,54	33,35	27,35	39,54
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	41,86	35,50	29,50	41,86
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	33,92	27,67	21,68	33,92
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	37,37	31,22	25,21	37,37
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	38,05	31,37	25,41	38,05
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	28,75	22,64	16,63	28,75
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	30,33	24,24	18,23	30,33
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	36,97	30,91	24,90	36,97
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	35,33	29,04	23,04	35,33
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	38,78	32,60	26,60	38,78
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	40,42	33,96	27,96	40,42
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	28,77	22,66	16,66	28,77
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	30,15	24,06	18,05	30,15
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	37,03	30,99	24,97	37,03
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	30,24	24,06	18,06	30,24
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	32,99	26,86	20,85	32,99
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	35,56	29,44	23,43	35,56
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	28,36	22,24	16,23	28,36
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	28,73	22,59	16,59	28,73
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	33,71	27,59	21,58	33,71
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	31,11	24,97	18,95	31,11
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	32,65	26,51	20,50	32,65
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	35,76	29,63	23,62	35,76
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	35,75	29,62	23,62	35,75
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	38,67	32,59	26,57	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	39,43	33,23	27,24	39,43
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	28,37	22,20	16,19	28,37
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	28,50	22,31	16,32	28,50
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	28,99	22,76	16,78	28,99
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	35,55	29,40	23,39	35,55
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	38,56	32,44	26,43	38,56
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	38,22	32,05	26,04	38,22
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	35,36	29,20	23,20	35,36
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	38,20	32,09	26,08	38,20
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	36,79	30,38	24,43	36,79
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	29,90	23,78	17,77	29,90
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	27,88	21,66	15,66	27,88
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	28,70	22,47	16,46	28,70
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	30,79	24,59	18,58	30,79
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	32,87	26,71	20,69	32,87
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	38,32	32,22	26,21	38,32
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	29,86	23,73	17,72	29,86
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	28,12	21,91	15,90	28,12
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	28,77	22,51	16,50	28,77
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	29,96	23,79	17,79	29,96
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	32,02	25,86	19,86	32,02
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	38,48	32,41	26,39	38,48
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	29,94	23,80	17,79	29,94
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	28,39	22,16	16,15	28,39
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	29,24	22,95	16,93	29,24
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	31,21	24,93	18,94	31,21
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	33,44	27,20	21,19	33,44
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	38,53	32,39	26,37	38,53
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	30,40	24,22	18,21	30,40
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	29,03	22,78	16,78	29,03
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	30,03	23,73	17,70	30,03
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	32,15	25,88	19,86	32,15
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	33,54	27,23	21,22	33,54
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	38,60	32,43	26,42	38,60
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	26,62	20,30	14,31	26,62
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	27,60	21,23	15,24	27,60
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	35,95	29,80	23,79	35,95
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	35,58	29,51	23,49	35,58
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	39,41	33,36	27,35	39,41
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	41,67	35,55	29,55	41,67
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	36,22	30,00	24,01	36,22
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	39,56	33,44	27,42	39,56
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	40,51	34,02	28,03	40,51
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	30,52	24,41	18,40	30,52
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	32,11	26,01	20,00	32,11
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	35,10	29,03	23,02	35,10
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	34,95	28,85	22,85	34,95
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	39,01	32,96	26,93	39,01
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	41,87	35,79	29,78	41,87
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	35,07	28,79	22,80	35,07
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	39,01	32,85	26,84	39,01
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	40,58	34,09	28,10	40,58
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	34,48	28,39	22,39	34,48
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	38,89	32,84	26,83	38,89
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	41,97	35,92	29,90	41,97
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	36,94	30,75	24,75	36,94
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	40,87	34,77	28,75	40,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH3.0 Octatube, 0006 XXX
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	40,65	34,32	28,32	40,65
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	36,90	30,76	24,78	36,90
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	40,05	33,96	27,95	40,05
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	42,74	36,67	30,65	42,74
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	37,09	30,90	24,90	37,09
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	40,19	34,05	28,04	40,19
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	40,12	33,87	27,86	40,12
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	37,57	31,44	25,44	37,57
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	39,87	33,77	27,77	39,87
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	43,46	37,39	31,38	43,46
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	37,28	31,07	25,07	37,28
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	39,72	33,55	27,56	39,72
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	40,73	34,50	28,50	40,73
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	37,90	31,80	25,79	37,90
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	39,86	33,76	27,76	39,86
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	44,22	38,15	32,14	44,22
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	38,29	32,11	26,10	38,29
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	39,34	33,13	27,13	39,34
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	41,55	35,38	29,38	41,55
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	38,39	32,34	26,32	38,39
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	40,02	33,97	27,95	40,02
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	44,01	37,96	31,95	44,01
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	39,85	33,79	27,78	39,85
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	40,52	34,43	28,42	40,52
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	42,26	36,20	30,18	42,26
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	42,37	36,34	30,32	42,37
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	43,36	37,33	31,31	43,36
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	46,17	40,13	34,12	46,17
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	30,15	24,08	18,07	30,15
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	29,99	23,93	17,92	29,99
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	30,75	24,68	18,68	30,75
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	27,47	21,22	15,22	27,47
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	29,09	22,85	16,85	29,09
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	35,20	29,03	23,02	35,20
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	29,98	23,81	17,82	29,98
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	32,91	26,69	20,70	32,91
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	35,19	28,94	22,96	35,19
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	37,05	31,00	24,98	37,05
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	37,93	31,86	25,85	37,93
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	38,89	32,76	26,75	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-101_A		84985,22	446171,34	4,50	32,03	31,29	30,49	40,49
A1-101_B		84985,22	446171,34	7,50	33,10	32,34	31,70	41,70
A1-101_C		84985,22	446171,34	10,50	34,51	33,74	33,27	43,27
A1-101_D		84985,22	446171,34	13,50	35,21	34,42	34,00	44,00
A1-101_E		84985,22	446171,34	16,50	35,84	35,01	34,60	44,60
A1-102_A		84989,66	446173,73	4,50	31,78	31,03	30,19	40,19
A1-102_B		84989,66	446173,73	7,50	32,73	31,93	31,23	41,23
A1-102_C		84989,66	446173,73	10,50	34,00	33,17	32,65	42,65
A1-102_D		84989,66	446173,73	13,50	34,68	33,84	33,37	43,37
A1-102_E		84989,66	446173,73	16,50	35,37	34,48	34,04	44,04
A1-103_A		84993,72	446175,92	4,50	31,65	30,92	30,07	40,07
A1-103_B		84993,72	446175,92	7,50	32,58	31,79	31,09	41,09
A1-103_C		84993,72	446175,92	10,50	33,79	33,00	32,47	42,47
A1-103_D		84993,72	446175,92	13,50	34,44	33,68	33,20	43,20
A1-103_E		84993,72	446175,92	16,50	35,14	34,31	33,86	43,86
A1-104_A		84997,45	446177,94	4,50	31,56	30,82	29,97	39,97
A1-104_B		84997,45	446177,94	7,50	32,47	31,67	30,96	40,96
A1-104_C		84997,45	446177,94	10,50	33,63	32,84	32,30	42,30
A1-104_D		84997,45	446177,94	13,50	34,29	33,53	33,05	43,05
A1-104_E		84997,45	446177,94	16,50	34,97	34,15	33,70	43,70
A1-105_A		85001,05	446179,88	4,50	31,48	30,74	29,88	39,88
A1-105_B		85001,05	446179,88	7,50	32,36	31,56	30,84	40,84
A1-105_C		85001,05	446179,88	10,50	33,48	32,69	32,14	42,14
A1-105_D		85001,05	446179,88	13,50	34,15	33,40	32,91	42,91
A1-105_E		85001,05	446179,88	16,50	34,81	34,02	33,56	43,56
A1-106_A		85004,61	446181,80	4,50	31,38	30,62	29,76	39,76
A1-106_B		85004,61	446181,80	7,50	32,28	31,45	30,72	40,72
A1-106_C		85004,61	446181,80	10,50	33,34	32,55	31,99	41,99
A1-106_D		85004,61	446181,80	13,50	34,00	33,26	32,77	42,77
A1-106_E		85004,61	446181,80	16,50	34,66	33,87	33,42	43,42
A1-107_A		85008,29	446183,78	4,50	31,24	30,48	29,60	39,60
A1-107_B		85008,29	446183,78	7,50	32,13	31,29	30,55	40,55
A1-107_C		85008,29	446183,78	10,50	33,14	32,35	31,78	41,78
A1-107_D		85008,29	446183,78	13,50	33,82	33,08	32,58	42,58
A1-107_E		85008,29	446183,78	16,50	34,51	33,74	33,28	43,28
A1-108_A		85011,93	446185,75	4,50	31,16	30,38	29,51	39,51
A1-108_B		85011,93	446185,75	7,50	32,02	31,18	30,44	40,44
A1-108_C		85011,93	446185,75	10,50	33,00	32,21	31,63	41,63
A1-108_D		85011,93	446185,75	13,50	33,69	32,95	32,45	42,45
A1-108_E		85011,93	446185,75	16,50	34,37	33,60	33,14	43,14
A1-109_A		85015,28	446187,56	4,50	31,08	30,27	29,40	39,40
A1-109_B		85015,28	446187,56	7,50	31,92	31,06	30,32	40,32
A1-109_C		85015,28	446187,56	10,50	32,87	32,07	31,49	41,49
A1-109_D		85015,28	446187,56	13,50	33,57	32,82	32,32	42,32
A1-109_E		85015,28	446187,56	16,50	34,24	33,46	33,01	43,01
A1-110_A		85018,74	446189,42	4,50	31,03	30,19	29,32	39,32
A1-110_B		85018,74	446189,42	7,50	31,83	30,97	30,22	40,22
A1-110_C		85018,74	446189,42	10,50	32,75	31,95	31,36	41,36
A1-110_D		85018,74	446189,42	13,50	33,46	32,71	32,20	42,20
A1-110_E		85018,74	446189,42	16,50	34,12	33,35	32,89	42,89
A1-111_A		85021,51	446196,19	4,50	18,62	17,57	17,17	27,17
A1-111_B		85021,51	446196,19	7,50	19,15	18,21	17,87	27,87
A1-111_C		85021,51	446196,19	10,50	19,96	19,10	18,81	28,81
A1-111_D		85021,51	446196,19	13,50	21,15	20,43	20,20	30,20
A1-111_E		85021,51	446196,19	16,50	23,54	22,97	22,78	32,78
A1-112_A		84979,83	446172,90	4,50	29,68	28,54	26,94	36,94
A1-112_B		84979,83	446172,90	7,50	30,39	29,04	27,59	37,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-112_C		84979,83	446172,90	10,50	31,37	29,91	28,71	38,71
A1-112_D		84979,83	446172,90	13,50	32,19	30,51	29,43	39,43
A1-112_E		84979,83	446172,90	16,50	33,11	31,39	30,42	40,42
A1-113_A		84975,27	446180,82	4,50	22,15	20,84	20,30	30,30
A1-113_B		84975,27	446180,82	7,50	22,41	21,36	21,10	31,10
A1-113_C		84975,27	446180,82	10,50	23,95	22,92	22,75	32,75
A1-113_D		84975,27	446180,82	13,50	25,32	24,17	24,02	34,02
A1-113_E		84975,27	446180,82	16,50	27,15	26,05	25,90	35,90
A1-114_A		84976,23	446187,27	4,50	20,59	18,42	17,82	27,82
A1-114_B		84976,23	446187,27	7,50	21,51	19,53	19,04	29,04
A1-114_C		84976,23	446187,27	10,50	22,93	21,04	20,88	30,88
A1-114_D		84976,23	446187,27	13,50	25,37	23,48	23,33	33,33
A1-114_E		84976,23	446187,27	16,50	29,18	27,30	27,17	37,17
A1-115_A		84980,96	446189,88	4,50	21,42	19,46	18,97	28,97
A1-115_B		84980,96	446189,88	7,50	22,06	20,07	19,60	29,60
A1-115_C		84980,96	446189,88	10,50	23,31	21,47	21,28	31,28
A1-115_D		84980,96	446189,88	13,50	25,55	23,68	23,54	33,54
A1-115_E		84980,96	446189,88	16,50	29,17	27,35	27,21	37,21
A1-116_A		84985,10	446192,16	4,50	21,85	20,12	19,67	29,67
A1-116_B		84985,10	446192,16	7,50	22,10	20,12	19,63	29,63
A1-116_C		84985,10	446192,16	10,50	23,33	21,48	21,28	31,28
A1-116_D		84985,10	446192,16	13,50	25,49	23,62	23,47	33,47
A1-116_E		84985,10	446192,16	16,50	29,09	27,29	27,16	37,16
A1-117_A		84989,01	446194,31	4,50	22,00	20,33	19,88	29,88
A1-117_B		84989,01	446194,31	7,50	22,27	20,36	19,86	29,86
A1-117_C		84989,01	446194,31	10,50	23,47	21,67	21,47	31,47
A1-117_D		84989,01	446194,31	13,50	25,54	23,74	23,58	33,58
A1-117_E		84989,01	446194,31	16,50	29,10	27,38	27,26	37,26
A1-118_A		84993,08	446196,55	4,50	22,48	21,03	20,63	30,63
A1-118_B		84993,08	446196,55	7,50	22,86	21,20	20,78	30,78
A1-118_C		84993,08	446196,55	10,50	23,75	22,08	21,85	31,85
A1-118_D		84993,08	446196,55	13,50	25,75	24,08	23,91	33,91
A1-118_E		84993,08	446196,55	16,50	29,26	27,68	27,55	37,55
A1-119_A		84996,92	446198,67	4,50	22,83	21,53	21,06	31,06
A1-119_B		84996,92	446198,67	7,50	23,17	21,65	21,15	31,15
A1-119_C		84996,92	446198,67	10,50	23,80	22,12	21,85	31,85
A1-119_D		84996,92	446198,67	13,50	25,84	24,22	23,94	33,94
A1-119_E		84996,92	446198,67	16,50	29,19	27,61	27,42	37,42
A2-101_A		85018,92	446203,89	4,50	16,90	15,38	15,01	25,01
A2-101_A		85018,92	446203,89	22,50	23,49	22,60	22,44	32,44
A2-101_B		85018,92	446203,89	7,50	17,30	15,90	15,56	25,56
A2-101_B		85018,92	446203,89	25,50	25,53	24,68	24,52	34,52
A2-101_C		85018,92	446203,89	10,50	18,18	16,83	16,55	26,55
A2-101_D		85018,92	446203,89	13,50	19,24	18,10	17,86	27,86
A2-101_E		85018,92	446203,89	16,50	21,00	20,09	19,87	29,87
A2-101_F		85018,92	446203,89	19,50	21,73	20,74	20,53	30,53
A2-102_A		85016,66	446210,33	4,50	16,69	15,08	14,68	24,68
A2-102_A		85016,66	446210,33	22,50	21,65	20,62	20,45	30,45
A2-102_B		85016,66	446210,33	7,50	17,04	15,51	15,15	25,15
A2-102_B		85016,66	446210,33	25,50	24,22	23,32	23,18	33,18
A2-102_C		85016,66	446210,33	10,50	17,73	16,36	16,07	26,07
A2-102_D		85016,66	446210,33	13,50	18,53	17,31	17,05	27,05
A2-102_E		85016,66	446210,33	16,50	19,45	18,28	18,05	28,05
A2-102_F		85016,66	446210,33	19,50	20,22	19,05	18,84	28,84
A2-103_A		85014,35	446216,93	4,50	17,42	15,35	14,96	24,96
A2-103_A		85014,35	446216,93	22,50	21,26	20,18	20,01	30,01
A2-103_B		85014,35	446216,93	7,50	16,76	15,07	14,71	24,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-103_B		85014,35	446216,93	25,50	23,94	23,03	22,89	32,89
A2-103_C		85014,35	446216,93	10,50	17,34	15,87	15,58	25,58
A2-103_D		85014,35	446216,93	13,50	18,16	16,83	16,55	26,55
A2-103_E		85014,35	446216,93	16,50	19,02	17,73	17,48	27,48
A2-103_F		85014,35	446216,93	19,50	19,93	18,72	18,52	28,52
A2-104_A		85011,98	446223,70	4,50	16,46	14,61	14,19	24,19
A2-104_A		85011,98	446223,70	22,50	21,25	20,17	20,01	30,01
A2-104_B		85011,98	446223,70	7,50	16,78	15,01	14,65	24,65
A2-104_B		85011,98	446223,70	25,50	23,92	23,00	22,87	32,87
A2-104_C		85011,98	446223,70	10,50	17,29	15,80	15,50	25,50
A2-104_D		85011,98	446223,70	13,50	18,07	16,69	16,42	26,42
A2-104_E		85011,98	446223,70	16,50	19,07	17,83	17,61	27,61
A2-104_F		85011,98	446223,70	19,50	19,99	18,81	18,62	28,62
A2-105_A		85009,72	446230,15	4,50	16,39	14,54	14,07	24,07
A2-105_A		85009,72	446230,15	22,50	22,06	21,06	20,90	30,90
A2-105_B		85009,72	446230,15	7,50	16,70	14,93	14,52	24,52
A2-105_B		85009,72	446230,15	25,50	24,45	23,54	23,41	33,41
A2-105_C		85009,72	446230,15	10,50	17,31	15,70	15,37	25,37
A2-105_D		85009,72	446230,15	13,50	18,10	16,59	16,30	26,30
A2-105_E		85009,72	446230,15	16,50	19,72	18,58	18,38	28,38
A2-105_F		85009,72	446230,15	19,50	20,74	19,70	19,53	29,53
A2-106_A		85005,13	446232,39	4,50	27,54	17,92	16,29	27,54
A2-106_A		85005,13	446232,39	22,50	31,95	27,95	27,30	37,30
A2-106_B		85005,13	446232,39	7,50	27,85	19,22	17,39	27,85
A2-106_B		85005,13	446232,39	25,50	32,94	29,64	29,14	39,14
A2-106_C		85005,13	446232,39	10,50	28,06	19,81	18,08	28,08
A2-106_D		85005,13	446232,39	13,50	28,58	21,13	19,34	29,34
A2-106_E		85005,13	446232,39	16,50	29,82	24,88	23,97	33,97
A2-106_F		85005,13	446232,39	19,50	30,57	26,11	25,24	35,24
A2-107_A		84996,32	446228,93	4,50	27,56	18,63	17,17	27,56
A2-107_A		84996,32	446228,93	22,50	33,30	30,01	29,51	39,51
A2-107_B		84996,32	446228,93	7,50	27,75	20,05	18,40	28,40
A2-107_B		84996,32	446228,93	25,50	34,41	31,77	31,39	41,39
A2-107_C		84996,32	446228,93	10,50	28,03	20,68	19,09	29,09
A2-107_D		84996,32	446228,93	13,50	29,10	22,23	20,52	30,52
A2-107_E		84996,32	446228,93	16,50	30,72	26,64	25,93	35,93
A2-107_F		84996,32	446228,93	19,50	31,72	28,27	27,63	37,63
A2-108_A		84992,81	446223,80	4,50	22,86	21,00	20,70	30,70
A2-108_A		84992,81	446223,80	22,50	38,53	36,71	36,39	46,39
A2-108_B		84992,81	446223,80	7,50	23,96	22,35	22,11	32,11
A2-108_B		84992,81	446223,80	25,50	39,59	38,00	37,74	47,74
A2-108_C		84992,81	446223,80	10,50	26,58	24,99	24,82	34,82
A2-108_D		84992,81	446223,80	13,50	30,92	28,01	27,65	37,65
A2-108_E		84992,81	446223,80	16,50	33,10	31,12	30,87	40,87
A2-108_F		84992,81	446223,80	19,50	35,58	33,91	33,67	43,67
A2-109_A		84994,96	446217,01	4,50	23,92	22,51	22,37	32,37
A2-109_A		84994,96	446217,01	22,50	38,57	36,75	36,43	46,43
A2-109_B		84994,96	446217,01	7,50	25,11	23,84	23,72	33,72
A2-109_B		84994,96	446217,01	25,50	39,64	38,06	37,79	47,79
A2-109_C		84994,96	446217,01	10,50	27,02	25,91	25,81	35,81
A2-109_D		84994,96	446217,01	13,50	28,83	27,67	27,51	37,51
A2-109_E		84994,96	446217,01	16,50	31,51	30,43	30,29	40,29
A2-109_F		84994,96	446217,01	19,50	35,25	33,53	33,31	43,31
A2-110_A		84997,07	446210,36	4,50	24,49	23,49	23,30	33,30
A2-110_A		84997,07	446210,36	22,50	38,67	36,89	36,53	46,53
A2-110_B		84997,07	446210,36	7,50	25,62	24,72	24,56	34,56
A2-110_B		84997,07	446210,36	25,50	39,73	38,17	37,87	47,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-110_C		84997,07	446210,36	10,50	26,47	25,53	25,33	35,33
A2-110_D		84997,07	446210,36	13,50	28,33	27,37	27,17	37,17
A2-110_E		84997,07	446210,36	16,50	31,15	30,22	30,01	40,01
A2-110_F		84997,07	446210,36	19,50	35,12	33,20	32,89	42,89
A2-111_A		84999,20	446203,62	4,50	24,04	22,60	22,28	32,28
A2-111_A		84999,20	446203,62	22,50	38,80	36,83	36,49	46,49
A2-111_B		84999,20	446203,62	7,50	24,63	23,04	22,73	32,73
A2-111_B		84999,20	446203,62	25,50	39,74	38,16	37,89	47,89
A2-111_C		84999,20	446203,62	10,50	25,72	24,14	23,98	33,98
A2-111_D		84999,20	446203,62	13,50	28,25	26,79	26,63	36,63
A2-111_E		84999,20	446203,62	16,50	31,64	30,10	29,93	39,93
A2-111_F		84999,20	446203,62	19,50	35,30	32,95	32,44	42,44
A2-112_A		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_A		85001,27	446197,07	22,50	38,70	36,87	36,53	46,53
A2-112_B		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	25,50	39,80	38,21	37,93	47,93
A2-112_C		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	19,50	35,15	32,83	32,14	42,14
A2-113_A		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	22,50	38,28	36,88	36,61	46,61
A2-113_B		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	25,50	39,29	38,02	37,79	47,79
A2-113_C		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	19,50	34,63	32,94	32,36	42,36
A2-114_A		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	22,50	37,16	35,68	35,35	45,35
A2-114_B		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	25,50	38,85	37,67	37,44	47,44
A2-114_C		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	19,50	34,37	32,97	32,43	42,43
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	28,95	23,88	22,98	32,98
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	29,29	21,21	20,09	30,09
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	29,72	22,29	21,08	31,08
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	30,37	23,99	22,96	32,96
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	25,37	24,07	23,86	33,86
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	26,58	25,43	25,27	35,27
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	28,57	27,58	27,46	37,46
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	24,14	22,62	22,43	32,43
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	25,20	23,79	23,63	33,63
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	27,20	25,74	25,58	35,58
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	31,49	27,33	27,01	37,01
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	32,13	28,55	28,35	38,35
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	32,25	28,02	27,66	37,66
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	32,88	28,42	27,80	37,80
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	24,14	22,37	22,02	32,02
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	24,73	22,95	22,72	32,72
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	26,57	25,12	24,99	34,99
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	26,88	25,86	25,76	35,76
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	24,53	22,28	22,02	32,02
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	25,85	24,20	24,04	34,04
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	30,40	25,62	25,12	35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	31,01	25,91	25,54	35,54
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	31,40	26,07	25,52	35,52
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	32,52	28,07	27,44	37,44
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	24,17	22,25	22,04	32,04
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	25,05	23,28	23,09	33,09
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	27,06	25,64	25,51	35,51
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	29,18	22,71	22,00	32,00
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	29,84	23,02	22,25	32,25
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	30,58	24,46	23,67	33,67
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	31,74	26,86	26,07	36,07
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	24,57	22,70	22,50	32,50
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	25,56	23,88	23,71	33,71
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	27,59	26,24	26,11	36,11
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	29,27	23,75	23,12	33,12
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	29,98	24,10	23,58	33,58
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	30,38	24,28	23,46	33,46
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	31,52	26,67	25,92	35,92
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	24,82	22,93	22,68	32,68
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	25,87	24,17	23,98	33,98
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	27,95	26,60	26,45	36,45
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	28,98	23,12	22,33	32,33
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	29,72	23,57	23,01	33,01
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	30,17	23,96	23,18	33,18
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	31,26	26,25	25,59	35,59
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	25,03	22,98	22,75	32,75
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	26,19	24,48	24,30	34,30
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	28,26	26,90	26,76	36,76
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	28,97	23,17	22,26	32,26
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	29,43	22,55	21,81	31,81
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	29,93	23,32	22,40	32,40
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	30,87	25,42	24,64	34,64
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	25,26	23,26	23,02	33,02
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	26,49	24,74	24,55	34,55
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	28,46	27,13	26,99	36,99
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	28,89	22,81	21,74	31,74
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	29,31	21,81	20,87	30,87
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	29,83	22,94	21,96	31,96
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	30,61	24,93	24,09	34,09
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	25,21	23,60	23,32	33,32
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	26,45	25,02	24,80	34,80
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	28,54	27,32	27,16	37,16
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	28,82	22,83	21,74	31,74
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	29,21	21,63	20,69	30,69
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	29,72	22,78	21,77	31,77
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	30,49	24,75	23,90	33,90
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	25,31	23,76	23,47	33,47
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	26,59	25,18	24,95	34,95
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	28,58	27,43	27,27	37,27
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	28,94	23,37	22,55	32,55
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	29,14	21,14	20,06	30,06
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	29,60	22,27	21,12	31,12
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	30,28	24,02	23,02	33,02
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	25,31	23,70	23,44	33,44
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	26,59	25,14	24,95	34,95
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	28,60	27,41	27,27	37,27
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	36,39	34,92	34,70	44,70
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	40,06	38,49	38,30	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	41,10	39,49	39,32	49,32
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	42,31	40,78	40,62	50,62
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	42,78	41,31	41,15	51,15
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	43,01	41,52	41,34	51,34
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	25,01	23,16	22,96	32,96
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	25,99	24,32	24,20	34,20
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	25,67	23,81	23,61	33,61
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	28,20	26,73	26,60	36,60
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	30,78	29,52	29,39	39,39
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	35,50	34,26	34,14	44,14
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	36,22	34,74	34,62	44,62
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	34,24	30,63	30,29	40,29
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	35,34	32,14	31,73	41,73
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	35,96	32,87	32,45	42,45
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	36,64	33,67	33,25	43,25
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	36,21	34,77	34,52	44,52
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	39,85	38,38	38,18	48,18
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	41,09	39,55	39,38	49,38
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	42,36	40,85	40,69	50,69
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	42,84	41,37	41,21	51,21
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	43,07	41,58	41,40	51,40
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	22,43	20,08	19,76	29,76
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	23,31	21,15	20,90	30,90
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	24,72	22,79	22,58	32,58
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	26,25	24,49	24,27	34,27
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	28,96	27,35	27,19	37,19
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	35,60	34,21	33,79	43,79
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	39,82	38,43	38,13	48,13
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	41,07	39,60	39,42	49,42
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	42,39	40,90	40,74	50,74
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	42,89	41,43	41,26	51,26
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	43,13	41,64	41,46	51,46
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	21,91	19,89	19,31	29,31
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	22,80	20,87	20,40	30,40
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	24,17	22,37	21,98	31,98
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	25,64	23,86	23,48	33,48
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	28,17	26,29	26,09	36,09
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	33,54	32,23	31,73	41,73
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	39,73	38,29	38,05	48,05
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	41,08	39,63	39,45	49,45
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	42,37	40,88	40,74	50,74
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	42,88	41,42	41,27	51,27
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	43,13	41,65	41,49	51,49
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	23,11	21,98	21,29	31,29
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	23,96	22,92	22,38	32,38
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	25,47	24,52	24,11	34,11
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	27,06	26,24	25,90	35,90
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	29,33	28,30	27,95	37,95
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	34,13	32,80	32,33	42,33
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	39,91	38,30	38,08	48,08
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	41,21	39,62	39,45	49,45
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	42,47	40,88	40,74	50,74
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	43,00	41,43	41,29	51,29
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	43,27	41,66	41,51	51,51
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	26,63	25,66	24,63	34,63
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	27,49	26,52	25,72	35,72
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	28,88	27,96	27,37	37,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	30,20	29,18	28,69	38,69
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	33,29	32,30	31,99	41,99
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	38,00	36,63	36,44	46,44
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	40,01	38,30	38,05	48,05
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	41,15	39,54	39,36	49,36
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	42,41	40,81	40,65	50,65
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	42,97	41,39	41,24	51,24
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	43,23	41,60	41,44	51,44
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	28,20	27,54	27,49	37,49
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	29,50	28,96	28,92	38,92
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	31,27	30,80	30,77	40,77
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	32,24	31,70	31,67	41,67
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	33,97	33,21	33,18	43,18
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	32,83	31,77	31,30	41,30
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	34,80	33,90	33,33	43,33
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	36,30	35,42	35,02	45,02
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	37,87	37,01	36,71	46,71
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	38,66	37,71	37,42	47,42
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	39,21	38,18	37,88	47,88
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	27,25	26,13	25,88	35,88
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	29,90	28,37	28,15	38,15
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	33,73	32,54	32,30	42,30
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	26,58	25,28	24,91	34,91
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	28,36	26,89	26,63	36,63
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	26,17	25,50	25,28	35,28
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	27,59	26,29	25,75	35,75
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	29,90	27,85	27,42	37,42
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	32,42	31,31	31,01	41,01
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	31,33	30,72	30,64	40,64
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	33,05	32,32	32,23	42,23
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	33,38	32,15	31,88	41,88
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	24,07	22,46	22,10	32,10
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	25,44	23,74	23,41	33,41
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	25,01	24,18	23,93	33,93
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	31,63	31,09	30,99	40,99
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	33,03	32,40	32,29	42,29
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	33,64	32,30	32,12	42,12
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	23,36	21,08	20,71	30,71
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	24,50	22,11	21,77	31,77
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	24,84	23,91	23,71	33,71
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	30,35	29,05	28,76	38,76
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	32,05	30,67	30,41	40,41
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	34,87	33,35	33,22	43,22
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	22,79	21,83	21,62	31,62
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	23,81	22,92	22,74	32,74
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	25,37	24,49	24,35	34,35
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	29,35	26,67	25,91	35,91
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	30,78	28,57	28,02	38,02
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	34,04	32,17	31,84	41,84
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	23,87	23,06	22,83	32,83
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	24,97	24,17	23,98	33,98
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	26,57	25,77	25,60	35,60
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	31,80	26,41	25,36	35,36
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	32,73	28,29	27,50	37,50
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	35,27	32,53	32,00	42,00
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	40,41	38,59	38,40	48,40
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	41,85	40,13	39,91	49,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	43,00	41,34	41,18	51,18
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	30,49	29,81	29,20	39,20
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	32,61	31,70	31,23	41,23
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	34,20	32,32	32,19	42,19
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	38,27	36,81	36,73	46,73
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	39,71	38,25	38,18	48,18
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	40,95	39,57	39,52	49,52
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	40,48	38,65	38,51	48,51
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	42,14	40,47	40,29	50,29
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	43,38	41,82	41,68	51,68
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	30,58	29,55	29,41	39,41
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	32,58	31,56	31,46	41,46
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	34,55	32,88	32,77	42,77
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	40,44	38,73	38,63	48,63
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	42,31	40,62	40,47	50,47
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	43,62	42,05	41,92	51,92
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	34,71	33,94	33,89	43,89
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	35,87	35,03	34,99	44,99
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	37,58	36,39	36,34	46,34
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	40,40	38,78	38,69	48,69
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	42,19	40,40	40,27	50,27
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	43,53	41,85	41,74	51,74
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	35,76	34,63	34,45	44,45
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	37,17	35,81	35,63	45,63
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	38,57	37,05	36,89	46,89
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	40,45	38,87	38,78	48,78
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	42,33	40,56	40,43	50,43
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	43,71	42,04	41,94	51,94
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	29,26	28,32	27,38	37,38
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	30,98	29,80	28,98	38,98
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	33,07	31,36	30,69	40,69
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	40,22	38,81	38,68	48,68
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	42,08	40,57	40,41	50,41
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	43,42	41,99	41,87	51,87
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	27,88	26,61	25,70	35,70
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	30,15	28,64	27,90	37,90
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	34,30	32,84	32,37	42,37
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	24,29	23,48	23,36	33,36
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	24,59	23,90	23,78	33,78
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	26,70	26,11	26,02	36,02
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	28,48	26,29	25,90	35,90
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	29,99	28,12	27,81	37,81
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	33,72	32,08	31,85	41,85
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	29,05	28,69	27,60	37,60
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	31,65	30,70	29,80	39,80
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	34,57	33,24	32,71	42,71
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	22,84	22,09	21,86	31,86
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	23,77	23,03	22,83	32,83
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	26,23	25,61	25,49	35,49
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	32,84	32,10	31,66	41,66
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	34,70	33,59	33,14	43,14
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	35,42	34,15	33,72	43,72
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	22,73	21,95	21,73	31,73
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	23,78	23,01	22,86	32,86
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	25,87	25,21	25,08	35,08
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	33,69	32,84	32,50	42,50
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	35,55	34,51	34,15	44,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	37,39	36,17	35,90	45,90
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	24,01	22,81	22,67	32,67
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	24,95	23,74	23,62	33,62
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	26,69	25,64	25,54	35,54
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	37,92	36,70	36,60	46,60
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	39,52	38,21	38,04	48,04
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	40,69	39,35	39,22	49,22
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	24,82	23,81	23,59	33,59
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	25,75	24,70	24,50	34,50
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	27,62	26,49	26,32	36,32
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	37,79	36,36	36,25	46,25
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	39,38	37,93	37,76	47,76
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	40,56	39,12	38,97	48,97
Haven101_A		84951,61	446157,43	4,50	33,38	32,72	32,03	42,03
Haven101_B		84951,61	446157,43	7,50	34,82	34,11	33,60	43,60
Haven101_C		84951,61	446157,43	10,50	36,37	35,70	35,33	45,33
Haven101_D		84951,61	446157,43	13,50	37,20	36,37	36,03	46,03
Haven101_E		84951,61	446157,43	16,50	37,98	37,01	36,67	46,67
Haven101_F		84951,61	446157,43	19,50	39,15	38,08	37,78	47,78
Haven102_A		84945,23	446173,33	4,50	22,48	21,38	21,04	31,04
Haven102_B		84945,23	446173,33	7,50	23,57	22,59	22,33	32,33
Haven102_C		84945,23	446173,33	10,50	25,55	24,72	24,53	34,53
Haven102_D		84945,23	446173,33	13,50	27,52	26,61	26,46	36,46
Haven102_E		84945,23	446173,33	16,50	31,66	30,55	30,46	40,46
Haven102_F		84945,23	446173,33	19,50	38,99	36,74	36,56	46,56
Haven103_A		84946,81	446159,82	4,50	29,80	29,20	27,56	37,56
Haven103_B		84946,81	446159,82	7,50	30,77	29,84	28,44	38,44
Haven103_C		84946,81	446159,82	10,50	31,89	30,82	29,66	39,66
Haven103_D		84946,81	446159,82	13,50	33,07	31,73	30,72	40,72
Haven103_E		84946,81	446159,82	16,50	35,09	33,75	33,04	43,04
Haven103_F		84946,81	446159,82	19,50	41,13	39,32	39,06	49,06
Haven104_A		84944,08	446166,58	4,50	22,61	21,57	20,95	30,95
Haven104_B		84944,08	446166,58	7,50	23,61	22,66	22,19	32,19
Haven104_C		84944,08	446166,58	10,50	25,35	24,42	24,09	34,09
Haven104_D		84944,08	446166,58	13,50	27,18	26,21	25,93	35,93
Haven104_E		84944,08	446166,58	16,50	31,91	30,86	30,67	40,67
Haven104_F		84944,08	446166,58	19,50	40,75	38,99	38,71	48,71
Haven201_A		84957,35	446159,74	4,50	33,35	32,70	32,02	42,02
Haven201_B		84957,35	446159,74	7,50	34,74	34,06	33,56	43,56
Haven201_C		84957,35	446159,74	10,50	36,28	35,63	35,27	45,27
Haven201_D		84957,35	446159,74	13,50	37,07	36,27	35,94	45,94
Haven201_E		84957,35	446159,74	16,50	37,75	36,83	36,50	46,50
Haven201_F		84957,35	446159,74	19,50	38,42	37,48	37,15	47,15
Haven202_A		84951,11	446175,70	4,50	22,98	21,98	21,70	31,70
Haven202_B		84951,11	446175,70	7,50	24,11	23,27	23,08	33,08
Haven202_C		84951,11	446175,70	10,50	26,23	25,53	25,41	35,41
Haven202_D		84951,11	446175,70	13,50	27,84	26,99	26,89	36,89
Haven202_E		84951,11	446175,70	16,50	31,06	29,82	29,74	39,74
Haven202_F		84951,11	446175,70	19,50	37,66	34,98	34,76	44,76
Haven301_A		84963,53	446162,22	4,50	33,12	32,52	31,86	41,86
Haven301_B		84963,53	446162,22	7,50	34,44	33,80	33,30	43,30
Haven301_C		84963,53	446162,22	10,50	35,96	35,36	35,00	45,00
Haven301_D		84963,53	446162,22	13,50	36,70	35,99	35,66	45,66
Haven301_E		84963,53	446162,22	16,50	37,20	36,42	36,07	46,07
Haven301_F		84963,53	446162,22	19,50	37,85	36,92	36,57	46,57
Haven302_A		84957,18	446178,14	4,50	23,01	22,15	21,87	31,87
Haven302_B		84957,18	446178,14	7,50	24,20	23,41	23,21	33,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven302_C		84957,18	446178,14	10,50	26,23	25,55	25,42	35,42
Haven302_D		84957,18	446178,14	13,50	27,81	26,93	26,83	36,83
Haven302_E		84957,18	446178,14	16,50	30,45	29,06	28,97	38,97
Haven302_F		84957,18	446178,14	19,50	36,61	33,61	33,33	43,33
Haven401_A		84970,45	446165,01	4,50	33,14	32,56	31,92	41,92
Haven401_B		84970,45	446165,01	7,50	34,36	33,74	33,25	43,25
Haven401_C		84970,45	446165,01	10,50	35,86	35,28	34,93	44,93
Haven401_D		84970,45	446165,01	13,50	36,58	35,91	35,58	45,58
Haven401_E		84970,45	446165,01	16,50	36,96	36,21	35,87	45,87
Haven401_F		84970,45	446165,01	19,50	37,32	36,49	36,13	46,13
Haven402_A		84964,21	446180,98	4,50	23,92	23,17	22,58	32,58
Haven402_B		84964,21	446180,98	7,50	24,46	23,67	23,49	33,49
Haven402_C		84964,21	446180,98	10,50	26,37	25,70	25,58	35,58
Haven402_D		84964,21	446180,98	13,50	28,25	27,42	27,36	37,36
Haven402_E		84964,21	446180,98	16,50	30,50	29,21	29,13	39,13
Haven402_F		84964,21	446180,98	19,50	35,71	32,38	32,06	42,06
Haven403_A		84972,19	446169,58	4,50	28,53	28,20	27,22	37,22
Haven403_B		84972,19	446169,58	7,50	29,30	28,78	27,94	37,94
Haven403_C		84972,19	446169,58	10,50	30,47	29,83	29,18	39,18
Haven403_D		84972,19	446169,58	13,50	31,39	30,64	30,11	40,11
Haven403_E		84972,19	446169,58	16,50	32,40	31,62	31,15	41,15
Haven403_F		84972,19	446169,58	19,50	26,76	25,88	25,75	35,75
Haven404_A		84968,84	446177,86	4,50	24,11	22,96	22,55	32,55
Haven404_B		84968,84	446177,86	7,50	25,08	24,01	23,65	33,65
Haven404_C		84968,84	446177,86	10,50	26,54	25,59	25,33	35,33
Haven404_D		84968,84	446177,86	13,50	27,86	26,83	26,60	36,60
Haven404_E		84968,84	446177,86	16,50	29,77	28,54	28,33	38,33
Haven404_F		84968,84	446177,86	19,50	26,26	25,34	25,21	35,21
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	30,70	29,63	28,78	38,78
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	32,17	30,68	29,92	39,92
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	33,66	32,44	31,90	41,90
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	21,04	19,31	18,18	28,18
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	21,93	20,70	19,76	29,76
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	24,70	23,62	22,89	32,89
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	26,64	25,91	24,96	34,96
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	27,30	26,48	25,89	35,89
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	26,66	25,69	25,03	35,03
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	31,88	30,88	30,31	40,31
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	34,00	32,90	32,46	42,46
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	35,27	34,10	33,74	43,74
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	25,94	25,34	25,12	35,12
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	27,56	26,99	26,79	36,79
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	31,03	30,58	30,41	40,41
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	33,59	32,27	31,79	41,79
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	35,35	34,05	33,65	43,65
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	36,55	35,17	34,83	44,83
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	27,36	26,71	26,45	36,45
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	28,98	28,26	28,00	38,00
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	32,39	31,74	31,51	41,51
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	34,90	33,60	32,99	42,99
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	36,63	34,97	34,40	44,40
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	38,00	36,22	35,75	45,75
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	29,16	27,47	26,52	36,52
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	30,93	28,92	28,18	38,18
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	34,25	32,67	32,13	42,13
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	36,96	36,12	35,80	45,80
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	38,43	37,36	37,04	47,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	39,40	38,25	37,97	47,97
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	37,88	36,92	36,59	46,59
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	39,33	38,13	37,81	47,81
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	40,53	39,28	39,03	49,03
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	28,36	27,41	27,04	37,04
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	30,21	29,13	28,83	38,83
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	34,37	33,27	32,97	42,97
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	28,70	26,90	26,02	36,02
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	30,85	27,32	26,41	36,41
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	29,75	27,62	26,93	36,93
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	38,25	37,31	37,02	47,02
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	39,85	38,68	38,42	48,42
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	41,02	39,72	39,49	49,49
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	30,61	29,54	29,34	39,34
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	32,06	30,85	30,67	40,67
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	35,32	34,13	33,92	43,92
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	38,89	37,73	37,42	47,42
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	40,40	39,11	38,81	48,81
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	41,23	39,82	39,58	49,58
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	29,23	28,51	27,83	37,83
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	31,10	30,13	29,60	39,60
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	34,08	32,62	32,55	42,55
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	40,21	38,48	38,24	48,24
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	41,69	39,95	39,72	49,72
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	42,59	40,87	40,68	50,68
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	28,96	28,18	27,36	37,36
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	31,11	30,00	29,39	39,39
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	32,47	30,22	30,06	40,06
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	40,29	38,48	38,29	48,29
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	41,75	39,98	39,76	49,76
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	42,77	41,06	40,91	50,91
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	31,90	29,13	28,12	38,12
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	33,37	30,95	30,21	40,21
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	32,41	28,85	28,26	38,26
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	39,97	38,08	37,94	47,94
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	41,37	39,56	39,44	49,44
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	42,37	40,67	40,56	50,56
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	30,23	27,62	26,50	36,50
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	32,11	28,69	27,65	37,65
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	34,36	31,76	31,01	41,01
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	23,76	22,86	22,55	32,55
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	24,98	24,11	23,91	33,91
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	27,44	26,21	25,97	35,97
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	29,23	28,70	28,60	38,60
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	30,25	29,64	29,54	39,54
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	32,97	32,25	32,11	42,11
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	29,58	26,82	26,32	36,32
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	32,01	28,70	28,25	38,25
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	33,65	30,74	30,31	40,31
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	23,39	22,36	22,00	32,00
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	24,55	22,92	22,41	32,41
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	25,46	24,05	23,77	33,77
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	29,52	27,22	26,90	36,90
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	32,30	29,74	29,45	39,45
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	34,25	31,82	31,48	41,48
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	24,46	23,70	23,10	33,10
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	26,13	25,04	24,45	34,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH1.0 Prysmian - AANVRAAG - plan, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	24,58	23,25	22,93	32,93
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	29,43	27,48	27,18	37,18
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	32,16	30,11	29,87	39,87
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	33,97	31,72	31,47	41,47
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	26,59	26,08	25,72	35,72
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	24,91	23,90	23,20	33,20
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	24,11	22,88	22,55	32,55
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	29,32	27,53	27,31	37,31
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	31,80	29,99	29,78	39,78
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	32,91	30,87	30,62	40,62
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	27,38	26,98	26,70	36,70
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	27,23	26,65	26,25	36,25
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	23,83	22,65	22,28	32,28
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	28,66	27,04	26,75	36,75
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	31,15	29,41	29,13	39,13
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	32,24	30,07	29,76	39,76
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	27,84	27,39	27,21	37,21
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	27,69	26,98	26,77	36,77
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	23,60	22,41	22,00	32,00
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	28,42	26,85	26,53	36,53
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	30,71	28,99	28,73	38,73
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	32,23	30,08	29,72	39,72
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	25,73	25,17	24,96	34,96
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	26,95	26,41	26,18	36,18
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	23,69	22,59	22,12	32,12
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	26,45	25,11	24,63	34,63
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	28,50	27,02	26,62	36,62
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	23,49	22,47	22,27	32,27
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	36,94	35,28	35,03	45,03
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	38,19	36,37	36,05	46,05
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	39,69	37,84	37,55	47,55
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	29,66	28,41	28,02	38,02
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	30,46	28,51	27,96	37,96
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	31,77	29,91	29,55	39,55
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	25,53	24,82	23,69	33,69
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	26,46	25,42	24,49	34,49
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	27,20	26,20	25,38	35,38
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	39,16	38,00	37,77	47,77
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	40,47	39,06	38,83	48,83
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	40,06	38,12	37,86	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-101_A		84985,22	446171,34	19,50	49,89	49,31	48,75	58,75
A1-101_A		84985,22	446171,34	1,50	46,38	45,75	45,13	55,13
A1-101_B		84985,22	446171,34	22,50	49,98	49,43	48,87	58,87
A1-101_B		84985,22	446171,34	4,50	48,02	47,37	46,77	56,77
A1-101_C		84985,22	446171,34	25,50	49,84	49,27	48,71	58,71
A1-101_C		84985,22	446171,34	7,50	48,74	48,08	47,51	57,51
A1-101_D		84985,22	446171,34	28,50	49,67	49,07	48,51	58,51
A1-101_D		84985,22	446171,34	10,50	49,27	48,64	48,07	58,07
A1-101_E		84985,22	446171,34	13,50	49,75	49,17	48,59	58,59
A1-101_F		84985,22	446171,34	16,50	49,71	49,11	48,56	58,56
A1-102_A		84989,66	446173,73	19,50	49,71	49,12	48,56	58,56
A1-102_A		84989,66	446173,73	1,50	46,15	45,52	44,89	54,89
A1-102_B		84989,66	446173,73	22,50	49,81	49,25	48,68	58,68
A1-102_B		84989,66	446173,73	4,50	47,80	47,15	46,54	56,54
A1-102_C		84989,66	446173,73	25,50	49,64	49,06	48,49	58,49
A1-102_C		84989,66	446173,73	7,50	48,59	47,92	47,34	57,34
A1-102_D		84989,66	446173,73	28,50	49,49	48,89	48,32	58,32
A1-102_D		84989,66	446173,73	10,50	49,13	48,49	47,91	57,91
A1-102_E		84989,66	446173,73	13,50	49,60	49,01	48,43	58,43
A1-102_F		84989,66	446173,73	16,50	49,54	48,92	48,37	58,37
A1-103_A		84993,72	446175,92	19,50	49,56	48,96	48,40	58,40
A1-103_A		84993,72	446175,92	1,50	45,92	45,30	44,66	54,66
A1-103_B		84993,72	446175,92	22,50	49,66	49,09	48,52	58,52
A1-103_B		84993,72	446175,92	4,50	47,64	47,01	46,40	56,40
A1-103_C		84993,72	446175,92	25,50	49,49	48,91	48,33	58,33
A1-103_C		84993,72	446175,92	7,50	48,48	47,82	47,24	57,24
A1-103_D		84993,72	446175,92	28,50	49,37	48,77	48,20	58,20
A1-103_D		84993,72	446175,92	10,50	49,02	48,40	47,82	57,82
A1-103_E		84993,72	446175,92	13,50	49,48	48,89	48,30	58,30
A1-103_F		84993,72	446175,92	16,50	49,45	48,84	48,28	58,28
A1-104_A		84997,45	446177,94	19,50	49,36	48,75	48,18	58,18
A1-104_A		84997,45	446177,94	1,50	45,71	45,08	44,44	54,44
A1-104_B		84997,45	446177,94	22,50	49,47	48,89	48,32	58,32
A1-104_B		84997,45	446177,94	4,50	47,46	46,83	46,21	56,21
A1-104_C		84997,45	446177,94	25,50	49,43	48,85	48,27	58,27
A1-104_C		84997,45	446177,94	7,50	48,33	47,67	47,07	57,07
A1-104_D		84997,45	446177,94	28,50	49,23	48,63	48,06	58,06
A1-104_D		84997,45	446177,94	10,50	48,85	48,22	47,62	57,62
A1-104_E		84997,45	446177,94	13,50	49,30	48,70	48,10	58,10
A1-104_F		84997,45	446177,94	16,50	49,23	48,61	48,04	58,04
A1-105_A		85001,05	446179,88	19,50	49,17	48,56	47,98	57,98
A1-105_A		85001,05	446179,88	1,50	45,77	44,82	44,18	54,18
A1-105_B		85001,05	446179,88	22,50	49,28	48,69	48,12	58,12
A1-105_B		85001,05	446179,88	4,50	47,56	46,63	46,01	56,01
A1-105_C		85001,05	446179,88	25,50	49,28	48,69	48,11	58,11
A1-105_C		85001,05	446179,88	7,50	48,45	47,50	46,90	56,90
A1-105_D		85001,05	446179,88	28,50	49,09	48,48	47,91	57,91
A1-105_D		85001,05	446179,88	10,50	48,94	48,05	47,45	57,45
A1-105_E		85001,05	446179,88	13,50	49,36	48,52	47,92	57,92
A1-105_F		85001,05	446179,88	16,50	49,07	48,44	47,86	57,86
A1-106_A		85004,61	446181,80	19,50	48,95	48,34	47,76	57,76
A1-106_A		85004,61	446181,80	1,50	45,18	44,53	43,89	53,89
A1-106_B		85004,61	446181,80	22,50	49,06	48,46	47,89	57,89
A1-106_B		85004,61	446181,80	4,50	47,06	46,42	45,80	55,80
A1-106_C		85004,61	446181,80	25,50	49,07	48,48	47,90	57,90
A1-106_C		85004,61	446181,80	7,50	48,00	47,32	46,71	56,71
A1-106_D		85004,61	446181,80	28,50	48,93	48,33	47,76	57,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-106_D		85004,61	446181,80	10,50	48,51	47,87	47,27	57,27
A1-106_E		85004,61	446181,80	13,50	48,93	48,32	47,72	57,72
A1-106_F		85004,61	446181,80	16,50	48,86	48,23	47,65	57,65
A1-107_A		85008,29	446183,78	19,50	48,90	48,31	47,72	57,72
A1-107_A		85008,29	446183,78	1,50	44,69	44,01	43,39	53,39
A1-107_B		85008,29	446183,78	22,50	49,04	48,46	47,88	57,88
A1-107_B		85008,29	446183,78	4,50	46,72	46,06	45,45	55,45
A1-107_C		85008,29	446183,78	25,50	49,06	48,47	47,89	57,89
A1-107_C		85008,29	446183,78	7,50	47,69	47,00	46,40	56,40
A1-107_D		85008,29	446183,78	28,50	48,94	48,34	47,76	57,76
A1-107_D		85008,29	446183,78	10,50	48,20	47,54	46,95	56,95
A1-107_E		85008,29	446183,78	13,50	48,63	48,00	47,40	57,40
A1-107_F		85008,29	446183,78	16,50	48,55	47,91	47,34	57,34
A1-108_A		85011,93	446185,75	19,50	49,43	48,78	48,18	58,18
A1-108_A		85011,93	446185,75	1,50	44,27	43,55	42,94	52,94
A1-108_B		85011,93	446185,75	22,50	49,95	49,33	48,75	58,75
A1-108_B		85011,93	446185,75	4,50	46,33	45,64	45,05	55,05
A1-108_C		85011,93	446185,75	25,50	50,01	49,40	48,82	58,82
A1-108_C		85011,93	446185,75	7,50	47,36	46,64	46,05	56,05
A1-108_D		85011,93	446185,75	28,50	49,93	49,31	48,74	58,74
A1-108_D		85011,93	446185,75	10,50	47,84	47,16	46,58	56,58
A1-108_E		85011,93	446185,75	13,50	48,34	47,70	47,11	57,11
A1-108_F		85011,93	446185,75	16,50	48,36	47,71	47,15	57,15
A1-109_A		85015,28	446187,56	19,50	49,37	48,72	48,12	58,12
A1-109_A		85015,28	446187,56	1,50	44,12	43,39	42,78	52,78
A1-109_B		85015,28	446187,56	22,50	49,95	49,33	48,75	58,75
A1-109_B		85015,28	446187,56	4,50	46,21	45,53	44,93	54,93
A1-109_C		85015,28	446187,56	25,50	50,04	49,43	48,85	58,85
A1-109_C		85015,28	446187,56	7,50	47,25	46,53	45,94	55,94
A1-109_D		85015,28	446187,56	28,50	49,96	49,34	48,77	58,77
A1-109_D		85015,28	446187,56	10,50	47,78	47,10	46,52	56,52
A1-109_E		85015,28	446187,56	13,50	48,21	47,56	46,97	56,97
A1-109_F		85015,28	446187,56	16,50	48,20	47,54	46,98	56,98
A1-110_A		85018,74	446189,42	19,50	49,28	48,64	48,04	58,04
A1-110_A		85018,74	446189,42	1,50	43,89	43,16	42,56	52,56
A1-110_B		85018,74	446189,42	22,50	49,83	49,20	48,62	58,62
A1-110_B		85018,74	446189,42	4,50	46,01	45,34	44,75	54,75
A1-110_C		85018,74	446189,42	25,50	49,92	49,30	48,73	58,73
A1-110_C		85018,74	446189,42	7,50	47,10	46,38	45,79	55,79
A1-110_D		85018,74	446189,42	28,50	49,82	49,19	48,63	58,63
A1-110_D		85018,74	446189,42	10,50	47,64	46,97	46,39	56,39
A1-110_E		85018,74	446189,42	13,50	48,07	47,43	46,84	56,84
A1-110_F		85018,74	446189,42	16,50	48,06	47,40	46,84	56,84
A1-111_A		85021,51	446196,19	19,50	49,12	48,51	47,92	57,92
A1-111_A		85021,51	446196,19	1,50	33,55	32,68	32,24	42,24
A1-111_B		85021,51	446196,19	22,50	49,53	48,90	48,31	58,31
A1-111_B		85021,51	446196,19	4,50	34,74	33,81	33,38	43,38
A1-111_C		85021,51	446196,19	25,50	49,62	48,99	48,41	58,41
A1-111_C		85021,51	446196,19	7,50	35,69	34,66	34,22	44,22
A1-111_D		85021,51	446196,19	28,50	47,70	47,04	46,46	56,46
A1-111_D		85021,51	446196,19	10,50	36,27	35,37	34,90	44,90
A1-111_E		85021,51	446196,19	13,50	36,64	35,79	35,29	45,29
A1-111_F		85021,51	446196,19	16,50	37,37	36,58	36,08	46,08
A1-112_A		84979,83	446172,90	19,50	49,64	49,06	48,50	58,50
A1-112_A		84979,83	446172,90	1,50	47,73	47,08	46,44	56,44
A1-112_B		84979,83	446172,90	22,50	49,71	49,15	48,60	58,60
A1-112_B		84979,83	446172,90	4,50	47,72	47,09	46,48	56,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-112_C		84979,83	446172,90	25,50	49,64	49,07	48,50	58,50
A1-112_C		84979,83	446172,90	7,50	48,42	47,77	47,18	57,18
A1-112_D		84979,83	446172,90	28,50	49,42	48,82	48,25	58,25
A1-112_D		84979,83	446172,90	10,50	48,84	48,24	47,66	57,66
A1-112_E		84979,83	446172,90	13,50	49,33	48,77	48,18	58,18
A1-112_F		84979,83	446172,90	16,50	49,33	48,75	48,20	58,20
A1-113_A		84975,27	446180,82	19,50	48,74	48,20	47,63	57,63
A1-113_A		84975,27	446180,82	1,50	--	--	--	--
A1-113_B		84975,27	446180,82	22,50	48,92	48,35	47,80	57,80
A1-113_B		84975,27	446180,82	4,50	46,86	46,25	45,64	55,64
A1-113_C		84975,27	446180,82	25,50	48,91	48,34	47,77	57,77
A1-113_C		84975,27	446180,82	7,50	47,65	46,99	46,39	56,39
A1-113_D		84975,27	446180,82	28,50	48,78	48,19	47,63	57,63
A1-113_D		84975,27	446180,82	10,50	47,96	47,37	46,78	56,78
A1-113_E		84975,27	446180,82	13,50	48,41	47,86	47,26	57,26
A1-113_F		84975,27	446180,82	16,50	48,56	48,01	47,44	57,44
A1-114_A		84976,23	446187,27	19,50	47,16	46,63	45,97	55,97
A1-114_A		84976,23	446187,27	1,50	--	--	--	--
A1-114_B		84976,23	446187,27	22,50	48,30	47,73	47,15	57,15
A1-114_B		84976,23	446187,27	4,50	38,16	36,78	36,12	46,12
A1-114_C		84976,23	446187,27	25,50	48,57	48,00	47,44	57,44
A1-114_C		84976,23	446187,27	7,50	38,83	37,30	36,64	46,64
A1-114_D		84976,23	446187,27	28,50	48,32	47,73	47,17	57,17
A1-114_D		84976,23	446187,27	10,50	39,01	37,51	36,85	46,85
A1-114_E		84976,23	446187,27	13,50	31,01	30,47	30,01	40,01
A1-114_F		84976,23	446187,27	16,50	32,52	32,06	31,61	41,61
A1-115_A		84980,96	446189,88	19,50	46,69	46,17	45,51	55,51
A1-115_A		84980,96	446189,88	1,50	--	--	--	--
A1-115_B		84980,96	446189,88	22,50	48,19	47,61	47,03	57,03
A1-115_B		84980,96	446189,88	4,50	34,31	33,90	33,21	43,21
A1-115_C		84980,96	446189,88	25,50	48,38	47,82	47,25	57,25
A1-115_C		84980,96	446189,88	7,50	35,03	34,58	33,90	43,90
A1-115_D		84980,96	446189,88	28,50	48,13	47,54	46,97	56,97
A1-115_D		84980,96	446189,88	10,50	34,95	34,43	33,75	43,75
A1-115_E		84980,96	446189,88	13,50	30,21	29,47	29,01	39,01
A1-115_F		84980,96	446189,88	16,50	31,60	31,15	30,69	40,69
A1-116_A		84985,10	446192,16	19,50	46,40	45,86	45,19	55,19
A1-116_A		84985,10	446192,16	1,50	--	--	--	--
A1-116_B		84985,10	446192,16	22,50	48,05	47,47	46,88	56,88
A1-116_B		84985,10	446192,16	4,50	32,00	31,51	30,90	40,90
A1-116_C		84985,10	446192,16	25,50	48,22	47,64	47,07	57,07
A1-116_C		84985,10	446192,16	7,50	32,87	32,32	31,72	41,72
A1-116_D		84985,10	446192,16	28,50	47,99	47,38	46,81	56,81
A1-116_D		84985,10	446192,16	10,50	32,62	32,17	31,56	41,56
A1-116_E		84985,10	446192,16	13,50	29,88	29,10	28,64	38,64
A1-116_F		84985,10	446192,16	16,50	31,25	30,80	30,34	40,34
A1-117_A		84989,01	446194,31	19,50	46,30	45,77	45,09	55,09
A1-117_A		84989,01	446194,31	1,50	--	--	--	--
A1-117_B		84989,01	446194,31	22,50	47,94	47,35	46,76	56,76
A1-117_B		84989,01	446194,31	4,50	31,21	30,81	30,20	40,20
A1-117_C		84989,01	446194,31	25,50	48,15	47,58	47,00	57,00
A1-117_C		84989,01	446194,31	7,50	31,99	31,53	30,94	40,94
A1-117_D		84989,01	446194,31	28,50	47,88	47,27	46,69	56,69
A1-117_D		84989,01	446194,31	10,50	30,98	30,54	29,93	39,93
A1-117_E		84989,01	446194,31	13,50	29,17	28,65	28,17	38,17
A1-117_F		84989,01	446194,31	16,50	31,02	30,58	30,11	40,11
A1-118_A		84993,08	446196,55	19,50	46,10	45,55	44,86	54,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-118_A		84993,08	446196,55	1,50	--	--	--	--
A1-118_B		84993,08	446196,55	22,50	47,78	47,18	46,58	56,58
A1-118_B		84993,08	446196,55	4,50	30,19	29,73	29,20	39,20
A1-118_C		84993,08	446196,55	25,50	47,98	47,39	46,80	56,80
A1-118_C		84993,08	446196,55	7,50	31,08	30,58	30,06	40,06
A1-118_D		84993,08	446196,55	28,50	47,74	47,13	46,55	56,55
A1-118_D		84993,08	446196,55	10,50	29,42	28,84	28,38	38,38
A1-118_E		84993,08	446196,55	13,50	28,89	28,36	27,86	37,86
A1-118_F		84993,08	446196,55	16,50	30,74	30,28	29,81	39,81
A1-119_A		84996,92	446198,67	19,50	45,95	45,40	44,70	54,70
A1-119_A		84996,92	446198,67	1,50	--	--	--	--
A1-119_B		84996,92	446198,67	22,50	47,59	46,99	46,39	56,39
A1-119_B		84996,92	446198,67	4,50	28,40	27,94	27,34	37,34
A1-119_C		84996,92	446198,67	25,50	47,81	47,22	46,63	56,63
A1-119_C		84996,92	446198,67	7,50	29,19	28,68	28,09	38,09
A1-119_D		84996,92	446198,67	28,50	47,65	47,04	46,45	56,45
A1-119_D		84996,92	446198,67	10,50	28,62	27,95	27,46	37,46
A1-119_E		84996,92	446198,67	13,50	28,66	28,10	27,59	37,59
A1-119_F		84996,92	446198,67	16,50	30,52	30,05	29,57	39,57
A2-101_A		85018,92	446203,89	19,50	36,78	36,14	35,61	45,61
A2-101_A		85018,92	446203,89	1,50	29,35	28,57	28,07	38,07
A2-101_B		85018,92	446203,89	22,50	37,03	36,31	35,78	45,78
A2-101_B		85018,92	446203,89	4,50	30,60	29,85	29,39	39,39
A2-101_C		85018,92	446203,89	25,50	37,47	36,79	36,26	46,26
A2-101_C		85018,92	446203,89	7,50	31,59	30,76	30,29	40,29
A2-101_D		85018,92	446203,89	28,50	47,07	46,45	45,87	55,87
A2-101_D		85018,92	446203,89	10,50	32,37	31,63	31,15	41,15
A2-101_E		85018,92	446203,89	13,50	33,31	32,67	32,22	42,22
A2-101_F		85018,92	446203,89	16,50	34,34	33,73	33,25	43,25
A2-102_A		85016,66	446210,33	19,50	33,10	32,43	31,90	41,90
A2-102_A		85016,66	446210,33	1,50	27,97	27,18	26,65	36,65
A2-102_B		85016,66	446210,33	22,50	33,25	32,62	32,08	42,08
A2-102_B		85016,66	446210,33	4,50	29,60	28,93	28,44	38,44
A2-102_C		85016,66	446210,33	25,50	34,17	33,58	33,05	43,05
A2-102_C		85016,66	446210,33	7,50	30,71	29,99	29,51	39,51
A2-102_D		85016,66	446210,33	28,50	45,09	44,56	43,89	53,89
A2-102_D		85016,66	446210,33	10,50	31,41	30,72	30,24	40,24
A2-102_E		85016,66	446210,33	13,50	31,68	31,01	30,51	40,51
A2-102_F		85016,66	446210,33	16,50	32,66	32,01	31,51	41,51
A2-103_A		85014,35	446216,93	19,50	31,17	30,61	30,05	40,05
A2-103_A		85014,35	446216,93	1,50	27,20	26,57	26,00	36,00
A2-103_B		85014,35	446216,93	22,50	31,65	30,99	30,44	40,44
A2-103_B		85014,35	446216,93	4,50	27,92	27,28	26,71	36,71
A2-103_C		85014,35	446216,93	25,50	32,82	32,21	31,67	41,67
A2-103_C		85014,35	446216,93	7,50	28,76	28,05	27,49	37,49
A2-103_D		85014,35	446216,93	28,50	41,85	41,34	40,60	50,60
A2-103_D		85014,35	446216,93	10,50	29,43	28,75	28,18	38,18
A2-103_E		85014,35	446216,93	13,50	29,85	29,21	28,61	38,61
A2-103_F		85014,35	446216,93	16,50	30,85	30,30	29,75	39,75
A2-104_A		85011,98	446223,70	19,50	29,95	29,46	28,87	38,87
A2-104_A		85011,98	446223,70	1,50	25,78	25,24	24,62	34,62
A2-104_B		85011,98	446223,70	22,50	30,39	29,85	29,27	39,27
A2-104_B		85011,98	446223,70	4,50	26,42	25,88	25,26	35,26
A2-104_C		85011,98	446223,70	25,50	31,88	31,32	30,77	40,77
A2-104_C		85011,98	446223,70	7,50	27,31	26,73	26,12	36,12
A2-104_D		85011,98	446223,70	28,50	40,03	39,57	38,80	48,80
A2-104_D		85011,98	446223,70	10,50	28,22	27,50	26,89	36,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-104_E		85011,98	446223,70	13,50	28,78	28,20	27,59	37,59
A2-104_F		85011,98	446223,70	16,50	29,69	29,20	28,62	38,62
A2-105_A		85009,72	446230,15	19,50	28,39	27,80	27,11	37,11
A2-105_A		85009,72	446230,15	1,50	25,13	24,60	23,96	33,96
A2-105_B		85009,72	446230,15	22,50	28,73	28,15	27,44	37,44
A2-105_B		85009,72	446230,15	4,50	25,70	25,17	24,54	34,54
A2-105_C		85009,72	446230,15	25,50	30,06	29,43	28,74	38,74
A2-105_C		85009,72	446230,15	7,50	26,58	26,01	25,39	35,39
A2-105_D		85009,72	446230,15	28,50	38,85	38,39	37,61	47,61
A2-105_D		85009,72	446230,15	10,50	27,48	26,78	26,16	36,16
A2-105_E		85009,72	446230,15	13,50	27,90	27,25	26,63	36,63
A2-105_F		85009,72	446230,15	16,50	28,20	27,59	26,90	36,90
A2-106_A		85005,13	446232,39	19,50	26,63	26,14	25,60	35,60
A2-106_A		85005,13	446232,39	1,50	26,32	25,73	25,16	35,16
A2-106_B		85005,13	446232,39	22,50	26,88	26,41	25,86	35,86
A2-106_B		85005,13	446232,39	4,50	27,13	26,55	25,97	35,97
A2-106_C		85005,13	446232,39	25,50	27,91	27,50	26,93	36,93
A2-106_C		85005,13	446232,39	7,50	25,67	24,99	24,44	34,44
A2-106_D		85005,13	446232,39	28,50	37,68	37,38	36,63	46,63
A2-106_D		85005,13	446232,39	10,50	26,26	25,51	24,99	34,99
A2-106_E		85005,13	446232,39	13,50	26,32	25,80	25,29	35,29
A2-106_F		85005,13	446232,39	16,50	26,44	25,92	25,39	35,39
A2-107_A		84996,32	446228,93	19,50	27,70	27,25	26,75	36,75
A2-107_A		84996,32	446228,93	1,50	26,26	25,76	25,17	35,17
A2-107_B		84996,32	446228,93	22,50	28,18	27,75	27,24	37,24
A2-107_B		84996,32	446228,93	4,50	27,33	26,86	26,27	36,27
A2-107_C		84996,32	446228,93	25,50	29,77	29,36	28,86	38,86
A2-107_C		84996,32	446228,93	7,50	25,74	25,26	24,72	34,72
A2-107_D		84996,32	446228,93	28,50	41,96	41,62	40,89	50,89
A2-107_D		84996,32	446228,93	10,50	26,27	25,75	25,23	35,23
A2-107_E		84996,32	446228,93	13,50	26,53	26,02	25,51	35,51
A2-107_F		84996,32	446228,93	16,50	26,81	26,26	25,72	35,72
A2-108_A		84992,81	446223,80	19,50	41,13	40,69	39,93	49,93
A2-108_A		84992,81	446223,80	1,50	--	--	--	--
A2-108_B		84992,81	446223,80	22,50	45,18	44,65	43,98	53,98
A2-108_B		84992,81	446223,80	4,50	28,01	27,50	26,94	36,94
A2-108_C		84992,81	446223,80	25,50	45,73	45,16	44,53	54,53
A2-108_C		84992,81	446223,80	7,50	27,18	26,67	26,16	36,16
A2-108_D		84992,81	446223,80	28,50	45,91	45,32	44,71	54,71
A2-108_D		84992,81	446223,80	10,50	28,74	28,23	27,73	37,73
A2-108_E		84992,81	446223,80	13,50	30,84	30,34	29,83	39,83
A2-108_F		84992,81	446223,80	16,50	34,22	33,77	33,17	43,17
A2-109_A		84994,96	446217,01	19,50	42,19	41,70	40,95	50,95
A2-109_A		84994,96	446217,01	1,50	--	--	--	--
A2-109_B		84994,96	446217,01	22,50	45,84	45,33	44,69	54,69
A2-109_B		84994,96	446217,01	4,50	27,61	27,05	26,51	36,51
A2-109_C		84994,96	446217,01	25,50	46,23	45,65	45,03	55,03
A2-109_C		84994,96	446217,01	7,50	27,09	26,56	26,06	36,06
A2-109_D		84994,96	446217,01	28,50	46,39	45,81	45,20	55,20
A2-109_D		84994,96	446217,01	10,50	28,41	27,88	27,39	37,39
A2-109_E		84994,96	446217,01	13,50	30,52	30,02	29,53	39,53
A2-109_F		84994,96	446217,01	16,50	34,48	34,02	33,44	43,44
A2-110_A		84997,07	446210,36	19,50	43,83	43,27	42,50	52,50
A2-110_A		84997,07	446210,36	1,50	--	--	--	--
A2-110_B		84997,07	446210,36	22,50	46,41	45,88	45,26	55,26
A2-110_B		84997,07	446210,36	4,50	26,25	25,75	25,20	35,20
A2-110_C		84997,07	446210,36	25,50	46,73	46,15	45,54	55,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-110_C		84997,07	446210,36	7,50	27,23	26,69	26,17	36,17
A2-110_D		84997,07	446210,36	28,50	46,88	46,31	45,70	55,70
A2-110_D		84997,07	446210,36	10,50	28,26	27,71	27,22	37,22
A2-110_E		84997,07	446210,36	13,50	30,11	29,62	29,13	39,13
A2-110_F		84997,07	446210,36	16,50	34,71	34,23	33,67	43,67
A2-111_A		84999,20	446203,62	19,50	45,27	44,69	43,94	53,94
A2-111_A		84999,20	446203,62	1,50	--	--	--	--
A2-111_B		84999,20	446203,62	22,50	47,04	46,45	45,84	55,84
A2-111_B		84999,20	446203,62	4,50	26,72	26,17	25,61	35,61
A2-111_C		84999,20	446203,62	25,50	47,26	46,68	46,08	56,08
A2-111_C		84999,20	446203,62	7,50	27,50	26,89	26,35	36,35
A2-111_D		84999,20	446203,62	28,50	47,33	46,76	46,16	56,16
A2-111_D		84999,20	446203,62	10,50	28,06	27,43	26,93	36,93
A2-111_E		84999,20	446203,62	13,50	29,11	28,60	28,11	38,11
A2-111_F		84999,20	446203,62	16,50	33,74	33,27	32,77	42,77
A2-112_A		85001,27	446197,07	19,50	46,55	46,03	45,37	55,37
A2-112_A		85001,27	446197,07	1,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	22,50	47,65	47,06	46,46	56,46
A2-112_B		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_C		85001,27	446197,07	25,50	47,81	47,23	46,64	56,64
A2-112_C		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	28,50	47,74	47,13	46,55	56,55
A2-112_D		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	19,50	46,85	46,35	45,73	55,73
A2-113_A		85005,91	446196,12	1,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	22,50	47,80	47,19	46,60	56,60
A2-113_B		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_C		85005,91	446196,12	25,50	47,90	47,30	46,71	56,71
A2-113_C		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	28,50	47,77	47,16	46,58	56,58
A2-113_D		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	19,50	46,61	46,06	45,46	55,46
A2-114_A		85015,19	446199,36	1,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	22,50	47,46	46,84	46,26	56,26
A2-114_B		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_C		85015,19	446199,36	25,50	47,59	46,98	46,40	56,40
A2-114_C		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	28,50	47,46	46,85	46,27	56,27
A2-114_D		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
B1001_A		84977,62	446221,91	19,50	41,80	41,44	40,76	50,76
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	26,95	26,39	25,86	35,86
B1001_B		84977,62	446221,91	22,50	45,67	45,18	44,52	54,52
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	28,07	27,46	26,92	36,92
B1001_C		84977,62	446221,91	25,50	46,22	45,71	45,08	55,08
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	26,23	25,74	25,23	35,23
B1001_D		84977,62	446221,91	28,50	46,36	45,78	45,16	55,16
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	27,35	26,86	26,37	36,37
B1001_E		84977,62	446221,91	13,50	33,52	32,97	32,47	42,47
B1001_F		84977,62	446221,91	16,50	35,77	35,29	34,72	44,72
B1002_A		84980,98	446212,46	19,50	42,69	42,29	41,62	51,62
B1002_A		84980,98	446212,46	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B1002_B		84980,98	446212,46	22,50	46,30	45,80	45,19	55,19
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	27,80	27,27	26,76	36,76
B1002_C		84980,98	446212,46	25,50	46,80	46,23	45,64	55,64
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	29,03	28,48	27,99	37,99
B1002_D		84980,98	446212,46	28,50	46,79	46,18	45,59	55,59
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	30,33	29,76	29,29	39,29
B1002_E		84980,98	446212,46	13,50	32,13	31,59	31,12	41,12
B1002_F		84980,98	446212,46	16,50	35,42	34,96	34,40	44,40
B1003_A		84982,37	446218,57	19,50	42,23	41,87	41,18	51,18
B1003_A		84982,37	446218,57	1,50	--	--	--	--
B1003_B		84982,37	446218,57	22,50	46,20	45,75	45,10	55,10
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	28,88	28,58	28,12	38,12
B1003_C		84982,37	446218,57	25,50	46,74	46,22	45,61	55,61
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	29,79	29,48	29,04	39,04
B1003_D		84982,37	446218,57	28,50	46,76	46,20	45,58	55,58
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	31,12	30,83	30,40	40,40
B1003_E		84982,37	446218,57	13,50	32,20	31,68	31,17	41,17
B1003_F		84982,37	446218,57	16,50	35,41	34,98	34,40	44,40
B101_A		84931,97	446202,94	19,50	43,58	42,88	42,32	52,32
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	27,92	27,33	26,84	36,84
B101_B		84931,97	446202,94	22,50	42,63	42,28	41,68	51,68
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	28,85	28,28	27,77	37,77
B101_C		84931,97	446202,94	25,50	45,01	44,42	43,75	53,75
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	28,59	28,03	27,54	37,54
B101_D		84931,97	446202,94	28,50	46,01	45,50	44,87	54,87
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	30,09	29,50	29,02	39,02
B101_E		84931,97	446202,94	13,50	42,97	42,20	41,64	51,64
B101_F		84931,97	446202,94	16,50	43,35	42,63	42,06	52,06
B102_A		84935,71	446193,65	19,50	43,48	42,65	42,19	52,19
B102_A		84935,71	446193,65	1,50	--	--	--	--
B102_B		84935,71	446193,65	22,50	42,73	42,30	41,74	51,74
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	40,97	40,11	39,64	49,64
B102_C		84935,71	446193,65	25,50	46,07	45,51	44,87	54,87
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	42,10	41,19	40,73	50,73
B102_D		84935,71	446193,65	28,50	46,76	46,24	45,63	55,63
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	42,61	41,66	41,21	51,21
B102_E		84935,71	446193,65	13,50	42,87	41,95	41,49	51,49
B102_F		84935,71	446193,65	16,50	43,14	42,27	41,81	51,81
B103_A		84931,64	446197,49	19,50	44,03	43,36	42,79	52,79
B103_A		84931,64	446197,49	1,50	--	--	--	--
B103_B		84931,64	446197,49	22,50	43,17	42,83	42,24	52,24
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	41,30	40,60	39,99	49,99
B103_C		84931,64	446197,49	25,50	45,55	44,96	44,30	54,30
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	42,42	41,69	41,10	51,10
B103_D		84931,64	446197,49	28,50	46,41	45,88	45,27	55,27
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	43,03	42,27	41,69	51,69
B103_E		84931,64	446197,49	13,50	43,53	42,80	42,22	52,22
B103_F		84931,64	446197,49	16,50	43,84	43,15	42,57	52,57
B201_A		84937,13	446205,09	19,50	41,94	41,72	41,18	51,18
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	27,85	27,41	26,83	36,83
B201_B		84937,13	446205,09	22,50	43,34	43,08	42,51	52,51
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	29,03	28,64	28,06	38,06
B201_C		84937,13	446205,09	25,50	44,67	44,05	43,38	53,38
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	27,34	26,95	26,46	36,46
B201_D		84937,13	446205,09	28,50	45,99	45,47	44,85	54,85
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	28,65	28,27	27,81	37,81
B201_E		84937,13	446205,09	13,50	40,97	40,76	40,22	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B201_F		84937,13	446205,09	16,50	41,49	41,28	40,73	50,73
B202_A		84941,14	446195,90	19,50	40,70	40,46	40,10	50,10
B202_A		84941,14	446195,90	1,50	--	--	--	--
B202_B		84941,14	446195,90	22,50	42,68	42,37	41,88	51,88
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	37,51	37,35	36,98	46,98
B202_C		84941,14	446195,90	25,50	45,86	45,32	44,67	54,67
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	38,45	38,28	37,94	47,94
B202_D		84941,14	446195,90	28,50	46,77	46,25	45,64	55,64
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	39,04	38,83	38,51	48,51
B202_E		84941,14	446195,90	13,50	39,52	39,28	38,95	48,95
B202_F		84941,14	446195,90	16,50	40,01	39,78	39,44	49,44
B301_A		84942,57	446207,35	19,50	40,46	40,20	39,62	49,62
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	27,63	27,13	26,63	36,63
B301_B		84942,57	446207,35	22,50	42,12	41,80	41,20	51,20
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	28,94	28,46	27,95	37,95
B301_C		84942,57	446207,35	25,50	44,50	43,85	43,15	53,15
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	26,81	26,38	25,90	35,90
B301_D		84942,57	446207,35	28,50	45,99	45,48	44,86	54,86
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	28,06	27,64	27,19	37,19
B301_E		84942,57	446207,35	13,50	39,22	38,98	38,41	48,41
B301_F		84942,57	446207,35	16,50	39,81	39,55	38,97	48,97
B302_A		84945,94	446197,90	19,50	39,59	39,27	38,52	48,52
B302_A		84945,94	446197,90	1,50	--	--	--	--
B302_B		84945,94	446197,90	22,50	41,88	41,50	40,82	50,82
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	36,36	36,15	35,37	45,37
B302_C		84945,94	446197,90	25,50	45,82	45,27	44,61	54,61
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	37,15	36,91	36,14	46,14
B302_D		84945,94	446197,90	28,50	46,78	46,27	45,66	55,66
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	37,47	37,16	36,41	46,41
B302_E		84945,94	446197,90	13,50	38,05	37,74	36,99	46,99
B302_F		84945,94	446197,90	16,50	38,78	38,47	37,72	47,72
B401_A		84948,02	446209,61	19,50	39,86	38,14	37,50	47,50
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	27,17	26,52	25,99	35,99
B401_B		84948,02	446209,61	22,50	41,17	40,75	40,12	50,12
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	28,71	28,07	27,54	37,54
B401_C		84948,02	446209,61	25,50	44,42	43,76	43,07	53,07
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	26,52	25,83	25,32	35,32
B401_D		84948,02	446209,61	28,50	45,95	45,43	44,81	54,81
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	27,79	27,08	26,61	36,61
B401_E		84948,02	446209,61	13,50	38,97	36,99	36,34	46,34
B401_F		84948,02	446209,61	16,50	39,37	37,49	36,85	46,85
B402_A		84951,11	446200,04	19,50	40,42	40,13	39,38	49,38
B402_A		84951,11	446200,04	1,50	--	--	--	--
B402_B		84951,11	446200,04	22,50	42,04	41,65	40,98	50,98
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	37,12	36,92	36,12	46,12
B402_C		84951,11	446200,04	25,50	45,80	45,22	44,57	54,57
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	38,20	37,99	37,19	47,19
B402_D		84951,11	446200,04	28,50	46,76	46,23	45,63	55,63
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	38,68	38,42	37,63	47,63
B402_E		84951,11	446200,04	13,50	39,11	38,84	38,06	48,06
B402_F		84951,11	446200,04	16,50	39,71	39,42	38,65	48,65
B501_A		84952,80	446211,60	19,50	40,21	39,80	39,36	49,36
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	26,83	26,27	25,77	35,77
B501_B		84952,80	446211,60	22,50	42,52	42,15	41,59	51,59
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	28,40	27,85	27,33	37,33
B501_C		84952,80	446211,60	25,50	45,02	44,43	43,82	53,82
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	26,11	25,61	25,14	35,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B501_D		84952,80	446211,60	28,50	46,04	45,52	44,91	54,91
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	27,41	26,93	26,49	36,49
B501_E		84952,80	446211,60	13,50	39,27	38,91	38,50	48,50
B501_F		84952,80	446211,60	16,50	39,61	39,22	38,80	48,80
B502_A		84956,10	446202,12	19,50	43,26	42,37	41,89	51,89
B502_A		84956,10	446202,12	1,50	--	--	--	--
B502_B		84956,10	446202,12	22,50	42,90	42,50	41,91	51,91
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	40,46	39,48	38,99	48,99
B502_C		84956,10	446202,12	25,50	45,97	45,39	44,75	54,75
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	41,60	40,58	40,09	50,09
B502_D		84956,10	446202,12	28,50	46,80	46,25	45,65	55,65
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	42,17	41,15	40,66	50,66
B502_E		84956,10	446202,12	13,50	42,50	41,52	41,02	51,02
B502_F		84956,10	446202,12	16,50	42,84	41,90	41,42	51,42
B601_A		84958,08	446213,79	19,50	44,25	43,53	43,01	53,01
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	26,80	26,25	25,74	35,74
B601_B		84958,08	446213,79	22,50	44,71	44,05	43,49	53,49
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	28,30	27,74	27,22	37,22
B601_C		84958,08	446213,79	25,50	45,51	44,94	44,36	54,36
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	26,22	25,70	25,22	35,22
B601_D		84958,08	446213,79	28,50	46,11	45,57	44,96	54,96
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	28,24	27,73	27,27	37,27
B601_E		84958,08	446213,79	13,50	43,54	42,73	42,19	52,19
B601_F		84958,08	446213,79	16,50	43,89	43,12	42,58	52,58
B602_A		84961,01	446204,16	19,50	44,66	43,90	43,40	53,40
B602_A		84961,01	446204,16	1,50	--	--	--	--
B602_B		84961,01	446204,16	22,50	45,31	44,65	44,10	54,10
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	41,97	41,13	40,58	50,58
B602_C		84961,01	446204,16	25,50	46,48	45,93	45,35	55,35
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	43,16	42,30	41,75	51,75
B602_D		84961,01	446204,16	28,50	46,82	46,27	45,67	55,67
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	43,83	42,97	42,45	52,45
B602_E		84961,01	446204,16	13,50	44,17	43,37	42,84	52,84
B602_F		84961,01	446204,16	16,50	44,53	43,76	43,23	53,23
B701_A		84962,94	446215,81	19,50	44,08	43,35	42,72	52,72
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	26,82	26,28	25,78	35,78
B701_B		84962,94	446215,81	22,50	45,11	44,53	43,94	53,94
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	28,36	27,81	27,31	37,31
B701_C		84962,94	446215,81	25,50	45,82	45,29	44,71	54,71
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	26,36	25,86	25,40	35,40
B701_D		84962,94	446215,81	28,50	46,23	45,69	45,11	55,11
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	27,94	27,40	26,91	36,91
B701_E		84962,94	446215,81	13,50	42,33	41,33	40,64	50,64
B701_F		84962,94	446215,81	16,50	42,77	41,86	41,18	51,18
B702_A		84965,96	446206,22	19,50	45,47	44,86	44,24	54,24
B702_A		84965,96	446206,22	1,50	--	--	--	--
B702_B		84965,96	446206,22	22,50	46,13	45,58	45,00	55,00
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	41,55	40,68	40,00	50,00
B702_C		84965,96	446206,22	25,50	46,72	46,18	45,62	55,62
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	42,65	41,74	41,05	51,05
B702_D		84965,96	446206,22	28,50	46,96	46,41	45,84	55,84
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	43,16	42,24	41,56	51,56
B702_E		84965,96	446206,22	13,50	43,56	42,70	42,01	52,01
B702_F		84965,96	446206,22	16,50	44,05	43,27	42,59	52,59
B801_A		84967,52	446217,71	19,50	42,64	42,23	41,54	51,54
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	26,85	26,31	25,80	35,80
B801_B		84967,52	446217,71	22,50	45,15	44,57	43,93	53,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	28,14	27,56	27,05	37,05
B801_C		84967,52	446217,71	25,50	45,85	45,31	44,71	54,71
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	26,07	25,56	25,07	35,07
B801_D		84967,52	446217,71	28,50	46,16	45,58	44,99	54,99
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	27,31	26,82	26,32	36,32
B801_E		84967,52	446217,71	13,50	38,01	37,58	36,91	46,91
B801_F		84967,52	446217,71	16,50	39,01	38,58	37,91	47,91
B802_A		84971,00	446208,32	19,50	43,67	43,28	42,57	52,57
B802_A		84971,00	446208,32	1,50	--	--	--	--
B802_B		84971,00	446208,32	22,50	46,02	45,46	44,81	54,81
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	34,31	33,77	33,10	43,10
B802_C		84971,00	446208,32	25,50	46,76	46,20	45,61	55,61
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	35,25	34,66	34,01	44,01
B802_D		84971,00	446208,32	28,50	46,87	46,29	45,70	55,70
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	36,26	35,63	35,00	45,00
B802_E		84971,00	446208,32	13,50	37,19	36,64	36,00	46,00
B802_F		84971,00	446208,32	16,50	38,78	38,30	37,65	47,65
B901_A		84972,58	446219,82	19,50	41,94	41,56	40,89	50,89
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	26,83	26,27	25,76	35,76
B901_B		84972,58	446219,82	22,50	45,35	44,81	44,18	54,18
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	28,04	27,44	26,91	36,91
B901_C		84972,58	446219,82	25,50	45,93	45,39	44,79	54,79
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	26,02	25,49	25,00	35,00
B901_D		84972,58	446219,82	28,50	46,23	45,63	45,04	55,04
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	27,14	26,62	26,14	36,14
B901_E		84972,58	446219,82	13,50	35,13	34,56	33,97	43,97
B901_F		84972,58	446219,82	16,50	36,93	36,44	35,87	45,87
B902_A		84975,78	446210,30	19,50	43,11	42,74	42,06	52,06
B902_A		84975,78	446210,30	1,50	--	--	--	--
B902_B		84975,78	446210,30	22,50	46,20	45,68	45,04	55,04
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	30,47	29,91	29,40	39,40
B902_C		84975,78	446210,30	25,50	46,72	46,16	45,56	55,56
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	31,51	30,90	30,42	40,42
B902_D		84975,78	446210,30	28,50	46,81	46,23	45,63	55,63
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	32,59	31,94	31,47	41,47
B902_E		84975,78	446210,30	13,50	33,87	33,27	32,79	42,79
B902_F		84975,78	446210,30	16,50	36,39	35,89	35,35	45,35
C101_A		84908,29	446187,77	19,50	42,30	41,88	41,27	51,27
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	31,28	30,39	30,17	40,17
C101_B		84908,29	446187,77	22,50	45,81	45,31	44,71	54,71
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	32,27	31,55	31,33	41,33
C101_C		84908,29	446187,77	25,50	46,30	45,79	45,21	55,21
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	33,30	32,56	32,35	42,35
C101_D		84908,29	446187,77	28,50	46,27	45,71	45,12	55,12
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	32,81	31,94	31,69	41,69
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	32,95	32,06	31,81	41,81
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	33,42	32,61	32,35	42,35
C102_A		84924,19	446194,30	19,50	43,30	42,86	42,16	52,16
C102_A		84924,19	446194,30	1,50	--	--	--	--
C102_B		84924,19	446194,30	22,50	44,32	43,92	43,28	53,28
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	39,90	39,37	38,66	48,66
C102_C		84924,19	446194,30	25,50	46,04	45,48	44,84	54,84
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	41,08	40,56	39,85	49,85
C102_D		84924,19	446194,30	28,50	46,42	45,88	45,27	55,27
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	41,89	41,34	40,64	50,64
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	42,45	41,94	41,23	51,23
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	42,89	42,42	41,70	51,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C103_A		84912,10	446194,45	19,50	42,42	42,02	41,38	51,38
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	25,61	25,15	24,57	34,57
C103_B		84912,10	446194,45	22,50	45,25	44,72	44,12	54,12
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	26,25	25,82	25,24	35,24
C103_C		84912,10	446194,45	25,50	45,94	45,43	44,84	54,84
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	25,91	25,35	24,87	34,87
C103_D		84912,10	446194,45	28,50	45,99	45,42	44,81	54,81
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	26,47	25,92	25,44	35,44
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	26,86	26,33	25,86	35,86
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	27,69	27,23	26,78	36,78
C201_A		84911,33	446180,34	19,50	43,20	42,73	42,11	52,11
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	31,74	30,90	30,67	40,67
C201_B		84911,33	446180,34	22,50	46,49	46,00	45,41	55,41
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	32,89	32,17	31,94	41,94
C201_C		84911,33	446180,34	25,50	46,86	46,33	45,74	55,74
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	33,84	33,06	32,84	42,84
C201_D		84911,33	446180,34	28,50	46,81	46,24	45,66	55,66
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	33,64	32,76	32,49	42,49
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	33,76	32,88	32,61	42,61
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	34,25	33,46	33,18	43,18
C202_A		84927,34	446186,61	19,50	44,80	44,01	43,30	53,30
C202_A		84927,34	446186,61	1,50	--	--	--	--
C202_B		84927,34	446186,61	22,50	45,59	44,91	44,26	54,26
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	41,89	40,94	40,21	50,21
C202_C		84927,34	446186,61	25,50	46,92	46,38	45,78	55,78
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	43,05	42,04	41,31	51,31
C202_D		84927,34	446186,61	28,50	47,00	46,45	45,84	55,84
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	43,70	42,71	41,98	51,98
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	44,20	43,28	42,55	52,55
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	44,48	43,64	42,91	52,91
C301_A		84914,58	446172,43	19,50	44,89	44,34	43,68	53,68
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	32,48	31,70	31,44	41,44
C301_B		84914,58	446172,43	22,50	47,19	46,67	46,09	56,09
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	33,76	33,08	32,83	42,83
C301_C		84914,58	446172,43	25,50	47,45	46,91	46,33	56,33
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	34,06	33,27	33,00	43,00
C301_D		84914,58	446172,43	28,50	47,30	46,73	46,15	56,15
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	34,60	33,71	33,42	43,42
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	34,72	33,85	33,56	43,56
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	35,19	34,40	34,10	44,10
C302_A		84930,30	446179,39	19,50	45,80	45,07	44,35	54,35
C302_A		84930,30	446179,39	1,50	--	--	--	--
C302_B		84930,30	446179,39	22,50	46,56	45,91	45,26	55,26
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	43,22	42,38	41,66	51,66
C302_C		84930,30	446179,39	25,50	47,56	47,01	46,42	56,42
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	44,30	43,38	42,65	52,65
C302_D		84930,30	446179,39	28,50	47,51	46,93	46,33	56,33
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	44,83	43,95	43,22	53,22
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	45,28	44,47	43,73	53,73
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	45,65	44,91	44,17	54,17
C401_A		84917,48	446165,36	19,50	46,28	45,74	45,09	55,09
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	34,03	33,39	33,08	43,08
C401_B		84917,48	446165,36	22,50	47,82	47,27	46,70	56,70
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	35,36	34,78	34,48	44,48
C401_C		84917,48	446165,36	25,50	47,99	47,45	46,87	56,87
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	35,83	35,15	34,86	44,86
C401_D		84917,48	446165,36	28,50	47,68	47,11	46,54	56,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	36,18	35,44	35,13	45,13
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	36,36	35,65	35,32	45,32
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	36,98	36,32	35,96	45,96
C402_A		84933,51	446171,55	19,50	47,54	46,98	46,37	56,37
C402_A		84933,51	446171,55	1,50	--	--	--	--
C402_B		84933,51	446171,55	22,50	48,03	47,47	46,89	56,89
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	45,05	44,39	43,72	53,72
C402_C		84933,51	446171,55	25,50	48,24	47,67	47,08	57,08
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	45,99	45,26	44,60	54,60
C402_D		84933,51	446171,55	28,50	48,02	47,42	46,83	56,83
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	46,56	45,88	45,24	55,24
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	47,00	46,38	45,72	55,72
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	47,26	46,67	46,04	56,04
C501_A		84920,76	446157,36	19,50	47,85	47,38	46,81	56,81
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	35,69	35,11	34,76	44,76
C501_B		84920,76	446157,36	22,50	48,53	47,97	47,40	57,40
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	36,94	36,40	36,07	46,07
C501_C		84920,76	446157,36	25,50	48,55	48,00	47,42	57,42
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	37,27	36,60	36,28	46,28
C501_D		84920,76	446157,36	28,50	48,32	47,74	47,17	57,17
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	37,66	36,97	36,63	46,63
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	37,78	37,11	36,75	46,75
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	38,28	37,64	37,26	47,26
C502_A		84936,74	446163,67	19,50	48,72	48,18	47,60	57,60
C502_A		84936,74	446163,67	1,50	--	--	--	--
C502_B		84936,74	446163,67	22,50	48,90	48,36	47,78	57,78
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	46,25	45,63	44,98	54,98
C502_C		84936,74	446163,67	25,50	48,88	48,31	47,73	57,73
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	47,05	46,37	45,73	55,73
C502_D		84936,74	446163,67	28,50	48,73	48,15	47,58	57,58
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	47,62	47,00	46,36	56,36
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	48,09	47,52	46,87	56,87
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	48,24	47,68	47,06	57,06
C601_A		84923,88	446149,74	19,50	49,30	48,54	47,98	57,98
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	38,57	37,99	37,56	47,56
C601_B		84923,88	446149,74	22,50	49,22	48,69	48,13	58,13
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	39,81	39,23	38,81	48,81
C601_C		84923,88	446149,74	25,50	49,22	48,68	48,11	58,11
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	40,01	39,29	38,90	48,90
C601_D		84923,88	446149,74	28,50	48,90	48,32	47,75	57,75
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	40,40	39,69	39,27	49,27
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	40,67	40,00	39,55	49,55
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	41,00	40,34	39,92	49,92
C602_A		84939,94	446155,86	19,50	49,53	48,97	48,39	58,39
C602_A		84939,94	446155,86	1,50	--	--	--	--
C602_B		84939,94	446155,86	22,50	49,66	49,12	48,54	58,54
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	47,29	46,66	46,01	56,01
C602_C		84939,94	446155,86	25,50	49,57	49,01	48,43	58,43
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	47,98	47,31	46,68	56,68
C602_D		84939,94	446155,86	28,50	49,33	48,75	48,16	58,16
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	48,55	47,93	47,30	57,30
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	49,02	48,45	47,81	57,81
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	49,02	48,45	47,84	57,84
C603_A		84932,28	446149,07	19,50	49,61	49,03	48,47	58,47
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	46,05	45,41	44,85	54,85
C603_B		84932,28	446149,07	22,50	49,74	49,20	48,63	58,63
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	47,76	47,11	46,55	56,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C603_C		84932,28	446149,07	25,50	49,63	49,07	48,50	58,50
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	48,43	47,72	47,16	57,16
C603_D		84932,28	446149,07	28,50	49,37	48,78	48,20	58,20
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	49,07	48,42	47,86	57,86
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	49,51	48,92	48,35	58,35
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	49,46	48,87	48,31	58,31
E101_A		84874,07	446246,06	19,50	38,31	37,85	37,33	47,33
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	29,72	29,08	28,41	38,41
E101_B		84874,07	446246,06	22,50	40,67	39,93	39,30	49,30
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	30,69	30,11	29,42	39,42
E101_C		84874,07	446246,06	25,50	41,49	40,82	40,15	50,15
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	26,78	25,91	25,56	35,56
E101_D		84874,07	446246,06	28,50	42,10	41,51	40,85	50,85
E101_D		84874,07	446246,06	10,50	32,82	32,28	31,91	41,91
E101_E		84874,07	446246,06	13,50	34,08	33,54	33,14	43,14
E101_F		84874,07	446246,06	16,50	35,51	34,95	34,52	44,52
E102_A		84884,16	446250,50	19,50	38,41	37,40	36,77	46,77
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	29,91	28,92	28,30	38,30
E102_B		84884,16	446250,50	22,50	40,01	39,07	38,39	48,39
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	30,75	29,78	29,15	39,15
E102_C		84884,16	446250,50	25,50	40,82	40,05	39,34	49,34
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	32,25	31,21	30,58	40,58
E102_D		84884,16	446250,50	28,50	41,65	41,00	40,33	50,33
E102_D		84884,16	446250,50	10,50	31,97	31,05	30,50	40,50
E102_E		84884,16	446250,50	13,50	33,14	32,25	31,69	41,69
E102_F		84884,16	446250,50	16,50	34,65	33,80	33,22	43,22
E103_A		84878,00	446251,35	19,50	38,12	37,57	36,99	46,99
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	24,31	23,73	23,26	33,26
E103_B		84878,00	446251,35	22,50	40,15	39,28	38,62	48,62
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	25,12	24,54	24,05	34,05
E103_C		84878,00	446251,35	25,50	40,98	40,25	39,56	49,56
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	27,33	26,73	26,22	36,22
E103_D		84878,00	446251,35	28,50	41,59	40,96	40,29	50,29
E103_D		84878,00	446251,35	10,50	32,07	31,44	31,03	41,03
E103_E		84878,00	446251,35	13,50	33,26	32,62	32,20	42,20
E103_F		84878,00	446251,35	16,50	34,94	34,31	33,83	43,83
E201_A		84876,09	446241,03	19,50	38,64	38,20	37,67	47,67
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	29,48	28,75	28,11	38,11
E201_B		84876,09	446241,03	22,50	41,14	40,46	39,82	49,82
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	30,43	29,77	29,11	39,11
E201_C		84876,09	446241,03	25,50	41,90	41,27	40,62	50,62
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	27,28	26,49	26,14	36,14
E201_D		84876,09	446241,03	28,50	42,52	41,97	41,32	51,32
E201_D		84876,09	446241,03	10,50	33,23	32,72	32,34	42,34
E201_E		84876,09	446241,03	13,50	34,72	34,24	33,80	43,80
E201_F		84876,09	446241,03	16,50	35,92	35,42	34,96	44,96
E202_A		84886,16	446245,49	19,50	38,56	37,69	37,06	47,06
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	29,83	29,01	28,48	38,48
E202_B		84886,16	446245,49	22,50	40,45	39,56	38,88	48,88
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	30,69	29,91	29,36	39,36
E202_C		84886,16	446245,49	25,50	41,13	40,38	39,68	49,68
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	32,22	31,38	30,80	40,80
E202_D		84886,16	446245,49	28,50	42,06	41,44	40,77	50,77
E202_D		84886,16	446245,49	10,50	31,85	31,01	30,48	40,48
E202_E		84886,16	446245,49	13,50	33,10	32,28	31,73	41,73
E202_F		84886,16	446245,49	16,50	34,64	33,86	33,28	43,28
E301_A		84877,98	446236,31	19,50	38,88	38,45	37,91	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	29,30	28,50	27,92	37,92
E301_B		84877,98	446236,31	22,50	41,51	40,87	40,25	50,25
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	30,22	29,49	28,87	38,87
E301_C		84877,98	446236,31	25,50	42,40	41,80	41,18	51,18
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	27,49	26,69	26,29	36,29
E301_D		84877,98	446236,31	28,50	42,92	42,39	41,77	51,77
E301_D		84877,98	446236,31	10,50	33,60	33,10	32,70	42,70
E301_E		84877,98	446236,31	13,50	35,02	34,55	34,10	44,10
E301_F		84877,98	446236,31	16,50	36,23	35,73	35,27	45,27
E302_A		84888,18	446240,45	19,50	38,66	37,89	37,26	47,26
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	29,04	28,23	27,65	37,65
E302_B		84888,18	446240,45	22,50	40,75	39,87	39,19	49,19
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	29,94	29,15	28,57	38,57
E302_C		84888,18	446240,45	25,50	41,56	40,83	40,13	50,13
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	31,94	31,18	30,61	40,61
E302_D		84888,18	446240,45	28,50	42,49	41,89	41,21	51,21
E302_D		84888,18	446240,45	10,50	31,81	31,03	30,52	40,52
E302_E		84888,18	446240,45	13,50	33,10	32,31	31,78	41,78
E302_F		84888,18	446240,45	16,50	34,77	34,01	33,45	43,45
E401_A		84880,00	446231,26	19,50	39,20	38,79	38,26	48,26
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	29,76	28,96	28,43	38,43
E401_B		84880,00	446231,26	22,50	42,06	41,55	40,96	50,96
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	30,50	29,72	29,18	39,18
E401_C		84880,00	446231,26	25,50	42,92	42,36	41,77	51,77
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	28,42	27,81	27,45	37,45
E401_D		84880,00	446231,26	28,50	43,36	42,85	42,25	52,25
E401_D		84880,00	446231,26	10,50	34,18	33,71	33,34	43,34
E401_E		84880,00	446231,26	13,50	35,49	35,02	34,61	44,61
E401_F		84880,00	446231,26	16,50	36,55	36,05	35,60	45,60
E402_A		84890,23	446235,33	19,50	39,02	38,35	37,72	47,72
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	28,69	27,97	27,34	37,34
E402_B		84890,23	446235,33	22,50	41,30	40,49	39,79	49,79
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	29,62	28,95	28,32	38,32
E402_C		84890,23	446235,33	25,50	41,92	41,21	40,52	50,52
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	29,16	28,67	28,15	38,15
E402_D		84890,23	446235,33	28,50	42,89	42,30	41,62	51,62
E402_D		84890,23	446235,33	10,50	31,73	30,96	30,45	40,45
E402_E		84890,23	446235,33	13,50	33,02	32,22	31,69	41,69
E402_F		84890,23	446235,33	16,50	34,91	34,17	33,60	43,60
E501_A		84881,99	446226,28	19,50	39,64	39,24	38,71	48,71
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	29,88	29,28	28,90	38,90
E501_B		84881,99	446226,28	22,50	42,59	42,04	41,44	51,44
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	30,50	29,97	29,57	39,57
E501_C		84881,99	446226,28	25,50	43,25	42,71	42,12	52,12
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	30,44	29,88	29,52	39,52
E501_D		84881,99	446226,28	28,50	43,54	43,03	42,43	52,43
E501_D		84881,99	446226,28	10,50	34,89	34,46	34,05	44,05
E501_E		84881,99	446226,28	13,50	36,05	35,60	35,19	45,19
E501_F		84881,99	446226,28	16,50	36,95	36,48	36,03	46,03
E502_A		84892,25	446230,27	19,50	39,52	38,96	38,31	48,31
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	27,75	27,02	26,40	36,40
E502_B		84892,25	446230,27	22,50	41,89	41,17	40,45	50,45
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	28,53	27,83	27,21	37,21
E502_C		84892,25	446230,27	25,50	42,48	41,84	41,14	51,14
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	27,44	27,01	26,50	36,50
E502_D		84892,25	446230,27	28,50	43,31	42,76	42,08	52,08
E502_D		84892,25	446230,27	10,50	32,11	31,48	30,92	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E502_E		84892,25	446230,27	13,50	34,15	33,58	32,96	42,96
E502_F		84892,25	446230,27	16,50	35,62	35,05	34,42	44,42
E503_A		84887,91	446225,71	19,50	39,69	39,27	38,70	48,70
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	30,02	29,20	28,93	38,93
E503_B		84887,91	446225,71	22,50	42,66	42,04	41,39	51,39
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	30,81	30,11	29,83	39,83
E503_C		84887,91	446225,71	25,50	43,16	42,59	41,97	51,97
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	31,99	31,37	31,08	41,08
E503_D		84887,91	446225,71	28,50	43,69	43,17	42,54	52,54
E503_D		84887,91	446225,71	10,50	33,61	33,05	32,66	42,66
E503_E		84887,91	446225,71	13,50	35,21	34,68	34,23	44,23
E503_F		84887,91	446225,71	16,50	36,41	35,89	35,41	45,41
F101_A		84861,87	446209,20	19,50	41,79	41,30	40,67	50,67
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	26,65	26,20	25,80	35,80
F101_B		84861,87	446209,20	22,50	42,98	42,36	41,70	51,70
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	25,13	24,75	24,20	34,20
F101_C		84861,87	446209,20	25,50	43,52	42,97	42,35	52,35
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	27,15	26,80	26,23	36,23
F101_D		84861,87	446209,20	28,50	43,84	43,32	42,73	52,73
F101_D		84861,87	446209,20	10,50	39,40	38,86	38,23	48,23
F101_E		84861,87	446209,20	13,50	40,49	39,96	39,33	49,33
F101_F		84861,87	446209,20	16,50	40,98	40,43	39,80	49,80
F102_A		84871,90	446213,39	19,50	41,08	40,72	40,12	50,12
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	35,43	34,98	34,46	44,46
F102_B		84871,90	446213,39	22,50	42,80	42,18	41,52	51,52
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	36,68	36,29	35,74	45,74
F102_C		84871,90	446213,39	25,50	43,62	43,08	42,46	52,46
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	37,24	36,86	36,30	46,30
F102_D		84871,90	446213,39	28,50	44,01	43,50	42,91	52,91
F102_D		84871,90	446213,39	10,50	38,42	38,04	37,47	47,47
F102_E		84871,90	446213,39	13,50	39,44	39,06	38,47	48,47
F102_F		84871,90	446213,39	16,50	40,00	39,61	39,01	49,01
F103_A		84865,80	446214,00	19,50	41,19	40,83	40,21	50,21
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	24,57	24,08	23,61	33,61
F103_B		84865,80	446214,00	22,50	42,79	42,18	41,51	51,51
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	25,44	24,97	24,47	34,47
F103_C		84865,80	446214,00	25,50	43,42	42,87	42,25	52,25
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	27,99	27,52	26,98	36,98
F103_D		84865,80	446214,00	28,50	43,77	43,25	42,66	52,66
F103_D		84865,80	446214,00	10,50	38,53	38,15	37,55	47,55
F103_E		84865,80	446214,00	13,50	39,67	39,29	38,67	48,67
F103_F		84865,80	446214,00	16,50	40,25	39,84	39,22	49,22
F201_A		84863,73	446204,56	19,50	42,59	41,88	41,23	51,23
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	24,79	24,16	23,68	33,68
F201_B		84863,73	446204,56	22,50	43,37	42,78	42,11	52,11
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	25,28	24,90	24,36	34,36
F201_C		84863,73	446204,56	25,50	43,77	43,22	42,60	52,60
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	27,12	26,75	26,21	36,21
F201_D		84863,73	446204,56	28,50	44,08	43,55	42,96	52,96
F201_D		84863,73	446204,56	10,50	40,23	39,58	38,94	48,94
F201_E		84863,73	446204,56	13,50	41,43	40,58	39,94	49,94
F201_F		84863,73	446204,56	16,50	41,88	41,05	40,40	50,40
F202_A		84873,86	446208,48	19,50	41,48	41,11	40,51	50,51
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	35,85	35,38	34,87	44,87
F202_B		84873,86	446208,48	22,50	43,23	42,62	41,95	51,95
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	37,20	36,81	36,25	46,25
F202_C		84873,86	446208,48	25,50	43,93	43,39	42,76	52,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	37,78	37,40	36,82	46,82
F202_D		84873,86	446208,48	28,50	44,28	43,77	43,18	53,18
F202_D		84873,86	446208,48	10,50	38,99	38,61	38,02	48,02
F202_E		84873,86	446208,48	13,50	39,90	39,50	38,90	48,90
F202_F		84873,86	446208,48	16,50	40,41	40,00	39,40	49,40
F301_A		84865,86	446199,23	19,50	43,33	42,62	41,96	51,96
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	25,48	24,92	24,42	34,42
F301_B		84865,86	446199,23	22,50	43,97	43,13	42,47	52,47
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	26,23	25,77	25,23	35,23
F301_C		84865,86	446199,23	25,50	44,39	43,62	43,02	53,02
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	28,06	27,62	27,07	37,07
F301_D		84865,86	446199,23	28,50	44,38	43,86	43,28	53,28
F301_D		84865,86	446199,23	10,50	41,13	40,56	39,89	49,89
F301_E		84865,86	446199,23	13,50	42,17	41,39	40,72	50,72
F301_F		84865,86	446199,23	16,50	42,64	41,87	41,20	51,20
F302_A		84875,83	446203,55	19,50	42,00	41,63	41,01	51,01
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	36,19	35,75	35,23	45,23
F302_B		84875,83	446203,55	22,50	43,57	42,96	42,30	52,30
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	37,64	37,26	36,70	46,70
F302_C		84875,83	446203,55	25,50	44,19	43,65	43,03	53,03
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	38,21	37,81	37,24	47,24
F302_D		84875,83	446203,55	28,50	44,55	44,03	43,44	53,44
F302_D		84875,83	446203,55	10,50	39,50	39,10	38,51	48,51
F302_E		84875,83	446203,55	13,50	40,39	39,97	39,37	49,37
F302_F		84875,83	446203,55	16,50	40,94	40,51	39,90	49,90
F401_A		84867,79	446194,41	19,50	43,79	43,10	42,43	52,43
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	26,86	26,35	25,84	35,84
F401_B		84867,79	446194,41	22,50	44,30	43,48	42,83	52,83
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	27,65	27,20	26,65	36,65
F401_C		84867,79	446194,41	25,50	44,67	43,90	43,31	53,31
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	29,33	28,91	28,35	38,35
F401_D		84867,79	446194,41	28,50	44,63	44,10	43,52	53,52
F401_D		84867,79	446194,41	10,50	41,72	41,17	40,50	50,50
F401_E		84867,79	446194,41	13,50	42,65	41,91	41,24	51,24
F401_F		84867,79	446194,41	16,50	43,14	42,39	41,72	51,72
F402_A		84877,76	446198,74	19,50	42,56	42,18	41,55	51,55
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	36,63	36,19	35,66	45,66
F402_B		84877,76	446198,74	22,50	43,99	43,41	42,75	52,75
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	38,23	37,86	37,29	47,29
F402_C		84877,76	446198,74	25,50	44,57	44,05	43,45	53,45
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	38,88	38,49	37,90	47,90
F402_D		84877,76	446198,74	28,50	44,80	44,27	43,69	53,69
F402_D		84877,76	446198,74	10,50	40,18	39,77	39,16	49,16
F402_E		84877,76	446198,74	13,50	41,00	40,58	39,96	49,96
F402_F		84877,76	446198,74	16,50	41,50	41,09	40,46	50,46
F501_A		84869,64	446189,79	19,50	44,15	43,46	42,80	52,80
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	30,14	29,71	29,17	39,17
F501_B		84869,64	446189,79	22,50	44,69	43,91	43,29	53,29
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	31,04	30,66	30,08	40,08
F501_C		84869,64	446189,79	25,50	44,97	44,21	43,63	53,63
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	32,22	31,83	31,25	41,25
F501_D		84869,64	446189,79	28,50	44,90	44,35	43,78	53,78
F501_D		84869,64	446189,79	10,50	42,35	41,82	41,16	51,16
F501_E		84869,64	446189,79	13,50	43,16	42,48	41,81	51,81
F501_F		84869,64	446189,79	16,50	43,66	42,94	42,27	52,27
F502_A		84879,62	446194,10	19,50	42,87	42,42	41,79	51,79
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	36,99	36,55	36,01	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F502_B		84879,62	446194,10	22,50	44,45	43,89	43,25	53,25
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	38,76	38,37	37,79	47,79
F502_C		84879,62	446194,10	25,50	44,91	44,38	43,79	53,79
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	39,46	39,05	38,46	48,46
F502_D		84879,62	446194,10	28,50	45,08	44,54	43,96	53,96
F502_D		84879,62	446194,10	10,50	40,79	40,31	39,70	49,70
F502_E		84879,62	446194,10	13,50	41,55	41,05	40,43	50,43
F502_F		84879,62	446194,10	16,50	42,04	41,56	40,93	50,93
F503_A		84875,38	446189,53	19,50	44,09	43,37	42,71	52,71
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	37,98	37,46	36,84	46,84
F503_B		84875,38	446189,53	22,50	44,95	44,16	43,54	53,54
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	39,93	39,44	38,79	48,79
F503_C		84875,38	446189,53	25,50	45,21	44,45	43,87	53,87
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	40,97	40,44	39,79	49,79
F503_D		84875,38	446189,53	28,50	45,13	44,58	44,01	54,01
F503_D		84875,38	446189,53	10,50	42,22	41,62	40,96	50,96
F503_E		84875,38	446189,53	13,50	43,04	42,23	41,56	51,56
F503_F		84875,38	446189,53	16,50	43,51	42,75	42,08	52,08
G101_A		84892,09	446221,23	19,50	39,89	39,45	38,87	48,87
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	28,49	27,32	26,94	36,94
G101_B		84892,09	446221,23	22,50	42,80	42,16	41,50	51,50
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	28,99	27,95	27,57	37,57
G101_C		84892,09	446221,23	25,50	43,47	42,89	42,25	52,25
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	30,02	29,01	28,67	38,67
G101_D		84892,09	446221,23	28,50	44,06	43,54	42,90	52,90
G101_D		84892,09	446221,23	10,50	33,24	32,60	32,19	42,19
G101_E		84892,09	446221,23	13,50	34,84	34,21	33,78	43,78
G101_F		84892,09	446221,23	16,50	36,22	35,64	35,18	45,18
G102_A		84902,16	446225,54	19,50	40,09	39,58	38,87	48,87
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	31,01	30,49	29,85	39,85
G102_B		84902,16	446225,54	22,50	41,68	41,28	40,53	50,53
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	31,83	31,29	30,64	40,64
G102_C		84902,16	446225,54	25,50	42,65	42,25	41,55	51,55
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	31,35	30,72	30,11	40,11
G102_D		84902,16	446225,54	28,50	43,74	43,18	42,50	52,50
G102_D		84902,16	446225,54	10,50	33,01	32,37	31,73	41,73
G102_E		84902,16	446225,54	13,50	35,23	34,63	33,93	43,93
G102_F		84902,16	446225,54	16,50	36,38	35,70	35,01	45,01
G103_A		84895,55	446226,45	19,50	40,05	39,49	38,80	48,80
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	27,39	26,77	26,10	36,10
G103_B		84895,55	446226,45	22,50	42,29	41,59	40,85	50,85
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	28,10	27,52	26,84	36,84
G103_C		84895,55	446226,45	25,50	42,81	42,18	41,48	51,48
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	23,99	23,55	23,08	33,08
G103_D		84895,55	446226,45	28,50	43,58	43,04	42,36	52,36
G103_D		84895,55	446226,45	10,50	31,89	31,29	30,68	40,68
G103_E		84895,55	446226,45	13,50	34,12	33,59	32,92	42,92
G103_F		84895,55	446226,45	16,50	35,67	35,13	34,46	44,46
G201_A		84894,08	446216,27	19,50	40,06	39,60	39,05	49,05
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	28,51	27,29	26,95	36,95
G201_B		84894,08	446216,27	22,50	43,15	42,50	41,87	51,87
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	28,98	27,87	27,54	37,54
G201_C		84894,08	446216,27	25,50	44,02	43,48	42,87	52,87
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	30,19	29,15	28,83	38,83
G201_D		84894,08	446216,27	28,50	44,37	43,85	43,24	53,24
G201_D		84894,08	446216,27	10,50	33,26	32,47	32,13	42,13
G201_E		84894,08	446216,27	13,50	34,89	34,16	33,83	43,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G201_F		84894,08	446216,27	16,50	36,20	35,55	35,16	45,16
G202_A		84904,13	446220,61	19,50	40,94	39,98	39,27	49,27
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	30,82	30,20	29,61	39,61
G202_B		84904,13	446220,61	22,50	42,43	41,71	40,96	50,96
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	31,60	30,98	30,37	40,37
G202_C		84904,13	446220,61	25,50	43,35	42,74	42,05	52,05
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	31,14	30,47	29,93	39,93
G202_D		84904,13	446220,61	28,50	44,05	43,50	42,81	52,81
G202_D		84904,13	446220,61	10,50	32,90	32,31	31,73	41,73
G202_E		84904,13	446220,61	13,50	35,02	34,49	33,84	43,84
G202_F		84904,13	446220,61	16,50	36,28	35,74	35,08	45,08
G301_A		84895,93	446211,65	19,50	40,43	39,98	39,43	49,43
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	28,98	27,84	27,53	37,53
G301_B		84895,93	446211,65	22,50	43,71	43,11	42,51	52,51
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	29,57	28,55	28,23	38,23
G301_C		84895,93	446211,65	25,50	44,46	43,94	43,34	53,34
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	30,81	29,85	29,54	39,54
G301_D		84895,93	446211,65	28,50	44,73	44,21	43,62	53,62
G301_D		84895,93	446211,65	10,50	33,86	33,15	32,87	42,87
G301_E		84895,93	446211,65	13,50	35,13	34,38	34,09	44,09
G301_F		84895,93	446211,65	16,50	36,42	35,77	35,41	45,41
G302_A		84906,03	446215,87	19,50	41,20	40,27	39,58	49,58
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	30,29	29,76	29,19	39,19
G302_B		84906,03	446215,87	22,50	42,71	41,99	41,25	51,25
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	31,05	30,53	29,94	39,94
G302_C		84906,03	446215,87	25,50	43,79	43,20	42,51	52,51
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	30,51	29,96	29,45	39,45
G302_D		84906,03	446215,87	28,50	44,41	43,86	43,18	53,18
G302_D		84906,03	446215,87	10,50	32,31	31,82	31,27	41,27
G302_E		84906,03	446215,87	13,50	34,69	34,24	33,65	43,65
G302_F		84906,03	446215,87	16,50	36,25	35,78	35,16	45,16
G401_A		84897,85	446206,83	19,50	40,70	40,23	39,67	49,67
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	30,11	29,17	28,89	38,89
G401_B		84897,85	446206,83	22,50	44,06	43,47	42,86	52,86
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	30,85	30,04	29,76	39,76
G401_C		84897,85	446206,83	25,50	44,82	44,30	43,72	53,72
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	32,10	31,33	31,06	41,06
G401_D		84897,85	446206,83	28,50	45,00	44,47	43,88	53,88
G401_D		84897,85	446206,83	10,50	34,08	33,24	32,98	42,98
G401_E		84897,85	446206,83	13,50	34,94	34,04	33,76	43,76
G401_F		84897,85	446206,83	16,50	36,24	35,49	35,13	45,13
G402_A		84908,00	446210,96	19,50	41,61	40,74	40,08	50,08
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	29,49	28,94	28,34	38,34
G402_B		84908,00	446210,96	22,50	43,14	42,44	41,73	51,73
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	30,32	29,81	29,20	39,20
G402_C		84908,00	446210,96	25,50	44,17	43,58	42,91	52,91
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	29,56	29,03	28,53	38,53
G402_D		84908,00	446210,96	28,50	44,84	44,29	43,65	53,65
G402_D		84908,00	446210,96	10,50	31,26	30,76	30,24	40,24
G402_E		84908,00	446210,96	13,50	33,71	33,23	32,81	42,81
G402_F		84908,00	446210,96	16,50	35,65	35,15	34,66	44,66
G501_A		84899,61	446202,43	19,50	41,18	40,72	40,16	50,16
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	31,28	30,36	30,06	40,06
G501_B		84899,61	446202,43	22,50	44,48	43,92	43,31	53,31
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	32,09	31,30	30,98	40,98
G501_C		84899,61	446202,43	25,50	45,20	44,71	44,12	54,12
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	32,98	32,26	31,94	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G501_D		84899,61	446202,43	28,50	45,39	44,87	44,28	54,28
G501_D		84899,61	446202,43	10,50	34,42	33,60	33,34	43,34
G501_E		84899,61	446202,43	13,50	35,14	34,26	33,98	43,98
G501_F		84899,61	446202,43	16,50	36,40	35,66	35,30	45,30
G502_A		84909,87	446206,28	19,50	41,93	41,09	40,43	50,43
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	28,70	28,18	27,56	37,56
G502_B		84909,87	446206,28	22,50	43,55	42,88	42,19	52,19
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	29,62	29,14	28,50	38,50
G502_C		84909,87	446206,28	25,50	44,59	44,01	43,35	53,35
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	28,70	28,23	27,73	37,73
G502_D		84909,87	446206,28	28,50	45,30	44,76	44,14	54,14
G502_D		84909,87	446206,28	10,50	30,33	29,86	29,36	39,36
G502_E		84909,87	446206,28	13,50	32,80	32,33	31,95	41,95
G502_F		84909,87	446206,28	16,50	35,12	34,61	34,14	44,14
G503_A		84905,53	446201,84	19,50	41,08	40,69	40,06	50,06
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	25,33	24,71	24,21	34,21
G503_B		84905,53	446201,84	22,50	44,55	43,99	43,39	53,39
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	26,10	25,53	25,02	35,02
G503_C		84905,53	446201,84	25,50	45,31	44,81	44,21	54,21
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	27,17	26,59	26,10	36,10
G503_D		84905,53	446201,84	28,50	45,48	44,93	44,33	54,33
G503_D		84905,53	446201,84	10,50	28,52	27,93	27,44	37,44
G503_E		84905,53	446201,84	13,50	29,98	29,40	28,91	38,91
G503_F		84905,53	446201,84	16,50	33,11	32,62	32,11	42,11
Haven101_A		84951,61	446157,43	19,50	49,89	49,30	48,72	58,72
Haven101_A		84951,61	446157,43	1,50	46,55	45,93	45,33	55,33
Haven101_B		84951,61	446157,43	22,50	50,01	49,44	48,85	58,85
Haven101_B		84951,61	446157,43	4,50	48,17	47,52	46,93	56,93
Haven101_C		84951,61	446157,43	25,50	49,92	49,34	48,75	58,75
Haven101_C		84951,61	446157,43	7,50	48,77	48,08	47,49	57,49
Haven101_D		84951,61	446157,43	28,50	49,68	49,08	48,48	58,48
Haven101_D		84951,61	446157,43	10,50	49,29	48,64	48,05	58,05
Haven101_E		84951,61	446157,43	13,50	49,73	49,12	48,52	58,52
Haven101_F		84951,61	446157,43	16,50	49,71	49,10	48,52	58,52
Haven102_A		84945,23	446173,33	19,50	31,94	31,44	30,92	40,92
Haven102_A		84945,23	446173,33	1,50	--	--	--	--
Haven102_B		84945,23	446173,33	22,50	45,65	45,15	44,48	54,48
Haven102_B		84945,23	446173,33	4,50	34,03	33,69	33,09	43,09
Haven102_C		84945,23	446173,33	25,50	48,41	47,85	47,26	57,26
Haven102_C		84945,23	446173,33	7,50	34,51	34,10	33,51	43,51
Haven102_D		84945,23	446173,33	28,50	48,33	47,74	47,15	57,15
Haven102_D		84945,23	446173,33	10,50	33,95	33,54	32,96	42,96
Haven102_E		84945,23	446173,33	13,50	30,45	29,63	29,14	39,14
Haven102_F		84945,23	446173,33	16,50	30,48	29,93	29,41	39,41
Haven103_A		84946,81	446159,82	19,50	44,99	44,59	43,99	53,99
Haven103_A		84946,81	446159,82	1,50	--	--	--	--
Haven103_B		84946,81	446159,82	22,50	49,52	48,96	48,38	58,38
Haven103_B		84946,81	446159,82	4,50	43,59	43,17	42,62	52,62
Haven103_C		84946,81	446159,82	25,50	49,53	48,96	48,37	58,37
Haven103_C		84946,81	446159,82	7,50	43,96	43,46	42,93	52,93
Haven103_D		84946,81	446159,82	28,50	49,24	48,63	48,04	58,04
Haven103_D		84946,81	446159,82	10,50	44,39	43,93	43,36	53,36
Haven103_E		84946,81	446159,82	13,50	44,70	44,27	43,68	53,68
Haven103_F		84946,81	446159,82	16,50	44,69	44,26	43,68	53,68
Haven104_A		84944,08	446166,58	19,50	43,68	43,23	42,65	52,65
Haven104_A		84944,08	446166,58	1,50	--	--	--	--
Haven104_B		84944,08	446166,58	22,50	48,08	47,57	46,95	56,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven104_B		84944,08	446166,58	4,50	42,24	41,87	41,33	51,33
Haven104_C		84944,08	446166,58	25,50	48,92	48,35	47,75	57,75
Haven104_C		84944,08	446166,58	7,50	42,71	42,24	41,71	51,71
Haven104_D		84944,08	446166,58	28,50	48,72	48,13	47,54	57,54
Haven104_D		84944,08	446166,58	10,50	42,97	42,48	41,93	51,93
Haven104_E		84944,08	446166,58	13,50	43,31	42,84	42,27	52,27
Haven104_F		84944,08	446166,58	16,50	43,39	42,92	42,36	52,36
Haven201_A		84957,35	446159,74	19,50	49,87	49,28	48,70	58,70
Haven201_A		84957,35	446159,74	1,50	46,56	45,92	45,32	55,32
Haven201_B		84957,35	446159,74	22,50	49,99	49,41	48,83	58,83
Haven201_B		84957,35	446159,74	4,50	48,14	47,49	46,89	56,89
Haven201_C		84957,35	446159,74	25,50	49,91	49,33	48,74	58,74
Haven201_C		84957,35	446159,74	7,50	48,75	48,06	47,48	57,48
Haven201_D		84957,35	446159,74	28,50	49,73	49,12	48,53	58,53
Haven201_D		84957,35	446159,74	10,50	49,30	48,64	48,05	58,05
Haven201_E		84957,35	446159,74	13,50	49,74	49,13	48,54	58,54
Haven201_F		84957,35	446159,74	16,50	49,69	49,07	48,49	58,49
Haven202_A		84951,11	446175,70	19,50	31,55	31,05	30,55	40,55
Haven202_A		84951,11	446175,70	1,50	--	--	--	--
Haven202_B		84951,11	446175,70	22,50	45,52	45,03	44,35	54,35
Haven202_B		84951,11	446175,70	4,50	32,70	32,22	31,81	41,81
Haven202_C		84951,11	446175,70	25,50	48,45	47,89	47,29	57,29
Haven202_C		84951,11	446175,70	7,50	33,34	32,79	32,38	42,38
Haven202_D		84951,11	446175,70	28,50	48,38	47,78	47,20	57,20
Haven202_D		84951,11	446175,70	10,50	32,15	31,44	31,15	41,15
Haven202_E		84951,11	446175,70	13,50	29,84	29,03	28,55	38,55
Haven202_F		84951,11	446175,70	16,50	29,96	29,42	28,91	38,91
Haven301_A		84963,53	446162,22	19,50	49,95	49,35	48,77	58,77
Haven301_A		84963,53	446162,22	1,50	46,65	46,02	45,41	55,41
Haven301_B		84963,53	446162,22	22,50	50,04	49,46	48,88	58,88
Haven301_B		84963,53	446162,22	4,50	48,22	47,56	46,96	56,96
Haven301_C		84963,53	446162,22	25,50	49,95	49,37	48,78	58,78
Haven301_C		84963,53	446162,22	7,50	48,83	48,14	47,55	57,55
Haven301_D		84963,53	446162,22	28,50	49,71	49,10	48,51	58,51
Haven301_D		84963,53	446162,22	10,50	49,36	48,71	48,12	58,12
Haven301_E		84963,53	446162,22	13,50	49,81	49,20	48,61	58,61
Haven301_F		84963,53	446162,22	16,50	49,80	49,18	48,60	58,60
Haven302_A		84957,18	446178,14	19,50	31,58	31,07	30,57	40,57
Haven302_A		84957,18	446178,14	1,50	--	--	--	--
Haven302_B		84957,18	446178,14	22,50	45,55	45,06	44,38	54,38
Haven302_B		84957,18	446178,14	4,50	32,47	31,97	31,47	41,47
Haven302_C		84957,18	446178,14	25,50	48,49	47,93	47,33	57,33
Haven302_C		84957,18	446178,14	7,50	33,08	32,50	32,00	42,00
Haven302_D		84957,18	446178,14	28,50	48,38	47,77	47,18	57,18
Haven302_D		84957,18	446178,14	10,50	31,96	31,26	30,82	40,82
Haven302_E		84957,18	446178,14	13,50	30,08	29,22	28,75	38,75
Haven302_F		84957,18	446178,14	16,50	30,06	29,52	29,01	39,01
Haven401_A		84970,45	446165,01	19,50	49,97	49,37	48,80	58,80
Haven401_A		84970,45	446165,01	1,50	46,68	46,06	45,44	55,44
Haven401_B		84970,45	446165,01	22,50	49,99	49,41	48,83	58,83
Haven401_B		84970,45	446165,01	4,50	48,23	47,57	46,97	56,97
Haven401_C		84970,45	446165,01	25,50	49,90	49,31	48,73	58,73
Haven401_C		84970,45	446165,01	7,50	48,85	48,16	47,58	57,58
Haven401_D		84970,45	446165,01	28,50	49,71	49,10	48,51	58,51
Haven401_D		84970,45	446165,01	10,50	49,37	48,72	48,13	58,13
Haven401_E		84970,45	446165,01	13,50	49,83	49,22	48,63	58,63
Haven401_F		84970,45	446165,01	16,50	49,78	49,16	48,59	58,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven402_A		84964,21	446180,98	19,50	32,39	31,87	31,39	41,39
Haven402_A		84964,21	446180,98	1,50	--	--	--	--
Haven402_B		84964,21	446180,98	22,50	45,61	45,07	44,40	54,40
Haven402_B		84964,21	446180,98	4,50	35,64	35,30	34,87	44,87
Haven402_C		84964,21	446180,98	25,50	48,46	47,89	47,30	57,30
Haven402_C		84964,21	446180,98	7,50	36,07	35,69	35,24	45,24
Haven402_D		84964,21	446180,98	28,50	48,39	47,78	47,20	57,20
Haven402_D		84964,21	446180,98	10,50	35,86	35,63	35,21	45,21
Haven402_E		84964,21	446180,98	13,50	31,07	30,43	29,95	39,95
Haven402_F		84964,21	446180,98	16,50	31,43	30,92	30,42	40,42
Haven403_A		84972,19	446169,58	19,50	47,00	46,52	46,07	56,07
Haven403_A		84972,19	446169,58	1,50	42,64	42,35	41,91	51,91
Haven403_B		84972,19	446169,58	22,50	49,60	49,02	48,44	58,44
Haven403_B		84972,19	446169,58	4,50	45,62	45,16	44,65	54,65
Haven403_C		84972,19	446169,58	25,50	49,59	49,00	48,41	58,41
Haven403_C		84972,19	446169,58	7,50	46,26	45,80	45,31	55,31
Haven403_D		84972,19	446169,58	28,50	49,36	48,74	48,15	58,15
Haven403_D		84972,19	446169,58	10,50	46,41	45,94	45,45	55,45
Haven403_E		84972,19	446169,58	13,50	46,81	46,35	45,87	55,87
Haven403_F		84972,19	446169,58	16,50	46,77	46,28	45,83	55,83
Haven404_A		84968,84	446177,86	19,50	46,18	45,71	45,26	55,26
Haven404_A		84968,84	446177,86	1,50	--	--	--	--
Haven404_B		84968,84	446177,86	22,50	48,22	47,67	47,11	57,11
Haven404_B		84968,84	446177,86	4,50	45,26	44,88	44,38	54,38
Haven404_C		84968,84	446177,86	25,50	48,86	48,27	47,69	57,69
Haven404_C		84968,84	446177,86	7,50	46,00	45,59	45,11	55,11
Haven404_D		84968,84	446177,86	28,50	48,74	48,13	47,56	57,56
Haven404_D		84968,84	446177,86	10,50	46,00	45,57	45,11	55,11
Haven404_E		84968,84	446177,86	13,50	46,39	45,97	45,49	55,49
Haven404_F		84968,84	446177,86	16,50	46,62	46,21	45,74	55,74
L101_A		84838,03	446263,16	19,50	37,76	37,40	36,81	46,81
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	20,70	20,31	19,81	29,81
L101_B		84838,03	446263,16	22,50	38,71	38,32	37,70	47,70
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	20,72	20,32	19,82	29,82
L101_C		84838,03	446263,16	25,50	40,46	39,85	39,18	49,18
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	22,70	22,41	21,89	31,89
L101_D		84838,03	446263,16	28,50	40,98	40,42	39,79	49,79
L101_D		84838,03	446263,16	10,50	34,17	33,86	33,26	43,26
L101_E		84838,03	446263,16	13,50	35,35	35,05	34,43	44,43
L101_F		84838,03	446263,16	16,50	36,41	36,11	35,49	45,49
L102_A		84848,51	446267,07	19,50	37,29	36,89	36,33	46,33
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	32,44	31,95	31,52	41,52
L102_B		84848,51	446267,07	22,50	38,44	38,04	37,46	47,46
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	33,02	32,60	32,13	42,13
L102_C		84848,51	446267,07	25,50	40,39	39,75	39,11	49,11
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	32,21	31,82	31,31	41,31
L102_D		84848,51	446267,07	28,50	40,81	40,21	39,60	49,60
L102_D		84848,51	446267,07	10,50	33,07	32,68	32,15	42,15
L102_E		84848,51	446267,07	13,50	34,16	33,79	33,25	43,25
L102_F		84848,51	446267,07	16,50	35,29	34,91	34,36	44,36
L103_A		84841,27	446267,64	19,50	37,21	36,84	36,27	46,27
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	21,23	20,70	20,22	30,22
L103_B		84841,27	446267,64	22,50	38,22	37,82	37,23	47,23
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	22,70	22,10	21,68	31,68
L103_C		84841,27	446267,64	25,50	40,36	39,75	39,13	49,13
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	20,69	20,28	19,80	29,80
L103_D		84841,27	446267,64	28,50	40,70	40,12	39,51	49,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L103_D		84841,27	446267,64	10,50	33,38	33,04	32,47	42,47
L103_E		84841,27	446267,64	13,50	34,53	34,20	33,61	43,61
L103_F		84841,27	446267,64	16,50	35,55	35,21	34,63	44,63
L201_A		84839,93	446258,39	19,50	38,14	37,79	37,19	47,19
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	21,16	20,78	20,28	30,28
L201_B		84839,93	446258,39	22,50	39,06	38,68	38,05	48,05
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	21,38	21,02	20,50	30,50
L201_C		84839,93	446258,39	25,50	40,74	40,14	39,47	49,47
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	23,49	23,24	22,70	32,70
L201_D		84839,93	446258,39	28,50	41,23	40,67	40,05	50,05
L201_D		84839,93	446258,39	10,50	34,66	34,36	33,76	43,76
L201_E		84839,93	446258,39	13,50	35,88	35,59	34,96	44,96
L201_F		84839,93	446258,39	16,50	36,92	36,62	36,00	46,00
L202_A		84850,34	446262,49	19,50	37,60	37,20	36,63	46,63
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	32,61	32,12	31,69	41,69
L202_B		84850,34	446262,49	22,50	38,75	38,34	37,76	47,76
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	33,22	32,78	32,32	42,32
L202_C		84850,34	446262,49	25,50	40,80	40,19	39,57	49,57
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	32,51	32,12	31,60	41,60
L202_D		84850,34	446262,49	28,50	41,11	40,52	39,92	49,92
L202_D		84850,34	446262,49	10,50	33,46	33,06	32,52	42,52
L202_E		84850,34	446262,49	13,50	34,51	34,12	33,57	43,57
L202_F		84850,34	446262,49	16,50	35,68	35,28	34,73	44,73
L301_A		84841,88	446253,52	19,50	38,39	38,03	37,43	47,43
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	22,31	22,01	21,49	31,49
L301_B		84841,88	446253,52	22,50	39,29	38,90	38,28	48,28
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	22,56	22,25	21,73	31,73
L301_C		84841,88	446253,52	25,50	40,97	40,37	39,70	49,70
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	24,73	24,51	23,98	33,98
L301_D		84841,88	446253,52	28,50	41,41	40,86	40,23	50,23
L301_D		84841,88	446253,52	10,50	35,08	34,75	34,15	44,15
L301_E		84841,88	446253,52	13,50	36,33	36,01	35,39	45,39
L301_F		84841,88	446253,52	16,50	37,31	36,99	36,37	46,37
L302_A		84852,49	446257,12	19,50	38,01	37,61	37,05	47,05
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	32,54	32,05	31,61	41,61
L302_B		84852,49	446257,12	22,50	39,09	38,68	38,09	48,09
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	33,36	32,94	32,47	42,47
L302_C		84852,49	446257,12	25,50	41,15	40,56	39,94	49,94
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	32,97	32,60	32,06	42,06
L302_D		84852,49	446257,12	28,50	41,40	40,84	40,22	50,22
L302_D		84852,49	446257,12	10,50	34,01	33,63	33,07	43,07
L302_E		84852,49	446257,12	13,50	35,17	34,80	34,23	44,23
L302_F		84852,49	446257,12	16,50	36,28	35,91	35,34	45,34
L401_A		84844,14	446247,89	19,50	38,92	38,57	37,97	47,97
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	24,01	23,78	23,28	33,28
L401_B		84844,14	446247,89	22,50	39,81	39,41	38,78	48,78
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	24,29	24,06	23,55	33,55
L401_C		84844,14	446247,89	25,50	41,31	40,72	40,04	50,04
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	27,15	27,01	26,47	36,47
L401_D		84844,14	446247,89	28,50	41,76	41,22	40,59	50,59
L401_D		84844,14	446247,89	10,50	35,91	35,55	34,94	44,94
L401_E		84844,14	446247,89	13,50	37,04	36,70	36,07	46,07
L401_F		84844,14	446247,89	16,50	37,99	37,64	37,02	47,02
L402_A		84854,32	446252,53	19,50	38,20	37,81	37,25	47,25
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	32,62	32,13	31,68	41,68
L402_B		84854,32	446252,53	22,50	39,32	38,90	38,30	48,30
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	33,44	33,00	32,50	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L402_C		84854,32	446252,53	25,50	41,33	40,74	40,12	50,12
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	33,32	32,95	32,41	42,41
L402_D		84854,32	446252,53	28,50	41,63	41,07	40,46	50,46
L402_D		84854,32	446252,53	10,50	34,38	34,01	33,45	43,45
L402_E		84854,32	446252,53	13,50	35,42	35,06	34,49	44,49
L402_F		84854,32	446252,53	16,50	36,49	36,12	35,55	45,55
L403_A		84849,82	446247,22	19,50	38,78	38,41	37,82	47,82
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	23,02	22,62	22,18	32,18
L403_B		84849,82	446247,22	22,50	39,87	39,46	38,83	48,83
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	23,83	23,44	22,97	32,97
L403_C		84849,82	446247,22	25,50	41,54	40,97	40,32	50,32
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	27,10	26,79	26,26	36,26
L403_D		84849,82	446247,22	28,50	41,87	41,33	40,70	50,70
L403_D		84849,82	446247,22	10,50	35,26	34,94	34,35	44,35
L403_E		84849,82	446247,22	13,50	36,53	36,23	35,61	45,61
L403_F		84849,82	446247,22	16,50	37,57	37,26	36,65	46,65
M101_A		84848,88	446236,58	19,50	39,61	39,25	38,66	48,66
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	22,14	21,76	21,24	31,24
M101_B		84848,88	446236,58	22,50	40,79	40,36	39,72	49,72
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	22,67	22,32	21,77	31,77
M101_C		84848,88	446236,58	25,50	41,83	41,24	40,58	50,58
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	25,56	25,36	24,82	34,82
M101_D		84848,88	446236,58	28,50	42,34	41,81	41,19	51,19
M101_D		84848,88	446236,58	10,50	36,72	36,36	35,76	45,76
M101_E		84848,88	446236,58	13,50	37,88	37,53	36,94	46,94
M101_F		84848,88	446236,58	16,50	38,81	38,45	37,85	47,85
M102_A		84859,05	446240,81	19,50	39,08	38,71	38,13	48,13
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	32,88	32,44	31,93	41,93
M102_B		84859,05	446240,81	22,50	40,59	40,19	39,54	49,54
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	33,30	32,97	32,42	42,42
M102_C		84859,05	446240,81	25,50	42,08	41,52	40,90	50,90
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	34,25	33,95	33,39	43,39
M102_D		84859,05	446240,81	28,50	42,43	41,90	41,28	51,28
M102_D		84859,05	446240,81	10,50	35,65	35,34	34,74	44,74
M102_E		84859,05	446240,81	13,50	36,73	36,42	35,82	45,82
M102_F		84859,05	446240,81	16,50	37,61	37,28	36,68	46,68
M103_A		84852,42	446241,01	19,50	39,23	38,87	38,27	48,27
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	24,24	23,74	23,20	33,20
M103_B		84852,42	446241,01	22,50	40,46	40,05	39,41	49,41
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	25,04	24,55	23,98	33,98
M103_C		84852,42	446241,01	25,50	41,76	41,18	40,53	50,53
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	27,40	26,97	26,36	36,36
M103_D		84852,42	446241,01	28,50	42,22	41,69	41,06	51,06
M103_D		84852,42	446241,01	10,50	36,14	35,86	35,25	45,25
M103_E		84852,42	446241,01	13,50	37,28	36,99	36,37	46,37
M103_F		84852,42	446241,01	16,50	38,18	37,88	37,26	47,26
M201_A		84850,69	446232,06	19,50	39,85	39,48	38,89	48,89
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	25,12	24,85	24,21	34,21
M201_B		84850,69	446232,06	22,50	41,19	40,72	40,07	50,07
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	22,68	22,30	21,77	31,77
M201_C		84850,69	446232,06	25,50	42,04	41,46	40,81	50,81
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	25,27	24,95	24,42	34,42
M201_D		84850,69	446232,06	28,50	42,49	41,96	41,34	51,34
M201_D		84850,69	446232,06	10,50	37,09	36,71	36,11	46,11
M201_E		84850,69	446232,06	13,50	38,21	37,84	37,24	47,24
M201_F		84850,69	446232,06	16,50	39,06	38,67	38,07	48,07
M202_A		84861,20	446235,42	19,50	39,56	39,21	38,63	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	33,24	32,87	32,33	42,33
M202_B		84861,20	446235,42	22,50	41,06	40,63	39,98	49,98
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	33,97	33,68	33,11	43,11
M202_C		84861,20	446235,42	25,50	42,41	41,87	41,25	51,25
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	34,96	34,69	34,11	44,11
M202_D		84861,20	446235,42	28,50	42,72	42,20	41,59	51,59
M202_D		84861,20	446235,42	10,50	36,15	35,85	35,26	45,26
M202_E		84861,20	446235,42	13,50	37,32	37,02	36,43	46,43
M202_F		84861,20	446235,42	16,50	38,20	37,88	37,29	47,29
M301_A		84852,89	446226,55	19,50	40,35	39,97	39,36	49,36
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	28,86	28,67	28,20	38,20
M301_B		84852,89	446226,55	22,50	41,70	41,14	40,48	50,48
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	23,53	23,16	22,65	32,65
M301_C		84852,89	446226,55	25,50	42,48	41,92	41,29	51,29
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	25,64	25,29	24,73	34,73
M301_D		84852,89	446226,55	28,50	42,74	42,19	41,58	51,58
M301_D		84852,89	446226,55	10,50	37,71	37,33	36,72	46,72
M301_E		84852,89	446226,55	13,50	38,84	38,46	37,85	47,85
M301_F		84852,89	446226,55	16,50	39,59	39,19	38,57	48,57
M302_A		84863,23	446230,34	19,50	39,90	39,54	38,97	48,97
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	33,82	33,45	32,92	42,92
M302_B		84863,23	446230,34	22,50	41,49	40,99	40,35	50,35
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	34,60	34,32	33,76	43,76
M302_C		84863,23	446230,34	25,50	42,69	42,14	41,52	51,52
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	35,57	35,30	34,73	44,73
M302_D		84863,23	446230,34	28,50	42,99	42,47	41,87	51,87
M302_D		84863,23	446230,34	10,50	36,64	36,33	35,74	45,74
M302_E		84863,23	446230,34	13,50	37,89	37,59	37,01	47,01
M302_F		84863,23	446230,34	16,50	38,68	38,36	37,78	47,78
M401_A		84855,11	446220,99	19,50	40,73	40,32	39,70	49,70
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	29,99	29,71	29,20	39,20
M401_B		84855,11	446220,99	22,50	42,21	41,61	40,95	50,95
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	25,32	24,93	24,40	34,40
M401_C		84855,11	446220,99	25,50	42,83	42,27	41,65	51,65
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	27,10	26,70	26,18	36,18
M401_D		84855,11	446220,99	28,50	43,13	42,60	42,00	52,00
M401_D		84855,11	446220,99	10,50	38,19	37,76	37,14	47,14
M401_E		84855,11	446220,99	13,50	39,34	38,93	38,30	48,30
M401_F		84855,11	446220,99	16,50	39,98	39,52	38,90	48,90
M402_A		84865,39	446224,94	19,50	40,21	39,85	39,26	49,26
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	34,02	33,66	33,11	43,11
M402_B		84865,39	446224,94	22,50	42,06	41,46	40,81	50,81
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	34,94	34,67	34,08	44,08
M402_C		84865,39	446224,94	25,50	42,95	42,40	41,78	51,78
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	35,71	35,46	34,87	44,87
M402_D		84865,39	446224,94	28,50	43,28	42,76	42,16	52,16
M402_D		84865,39	446224,94	10,50	37,19	36,88	36,30	46,30
M402_E		84865,39	446224,94	13,50	38,37	38,06	37,46	47,46
M402_F		84865,39	446224,94	16,50	39,05	38,70	38,11	48,11
M501_A		84856,95	446216,40	19,50	41,10	40,64	40,02	50,02
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	30,20	29,86	29,38	39,38
M501_B		84856,95	446216,40	22,50	42,48	41,87	41,20	51,20
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	26,62	26,06	25,55	35,55
M501_C		84856,95	446216,40	25,50	43,05	42,50	41,88	51,88
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	29,24	28,76	28,23	38,23
M501_D		84856,95	446216,40	28,50	43,36	42,83	42,23	52,23
M501_D		84856,95	446216,40	10,50	38,59	38,10	37,48	47,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M501_E		84856,95	446216,40	13,50	39,74	39,27	38,64	48,64
M501_F		84856,95	446216,40	16,50	40,34	39,83	39,20	49,20
M502_A		84867,20	446220,43	19,50	40,58	40,22	39,63	49,63
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	31,58	31,19	30,62	40,62
M502_B		84867,20	446220,43	22,50	42,33	41,73	41,08	51,08
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	32,18	31,84	31,25	41,25
M502_C		84867,20	446220,43	25,50	43,14	42,60	41,98	51,98
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	33,04	32,73	32,14	42,14
M502_D		84867,20	446220,43	28,50	43,53	43,02	42,42	52,42
M502_D		84867,20	446220,43	10,50	37,79	37,41	36,84	46,84
M502_E		84867,20	446220,43	13,50	38,90	38,53	37,94	47,94
M502_F		84867,20	446220,43	16,50	39,53	39,13	38,54	48,54
M503_A		84862,56	446215,47	19,50	41,13	40,76	40,14	50,14
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	26,14	25,67	25,31	35,31
M503_B		84862,56	446215,47	22,50	42,64	42,04	41,37	51,37
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	24,08	23,69	23,21	33,21
M503_C		84862,56	446215,47	25,50	43,24	42,69	42,07	52,07
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	27,54	27,07	26,57	36,57
M503_D		84862,56	446215,47	28,50	43,55	43,03	42,43	52,43
M503_D		84862,56	446215,47	10,50	38,57	38,18	37,57	47,57
M503_E		84862,56	446215,47	13,50	39,70	39,31	38,69	48,69
M503_F		84862,56	446215,47	16,50	40,28	39,86	39,24	49,24
N101_A		84864,00	446253,11	19,50	37,81	37,38	36,87	46,87
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	31,87	31,37	31,02	41,02
N101_B		84864,00	446253,11	22,50	39,74	39,33	38,75	48,75
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	32,61	32,14	31,77	41,77
N101_C		84864,00	446253,11	25,50	41,26	40,64	40,00	50,00
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	32,11	31,67	31,28	41,28
N101_D		84864,00	446253,11	28,50	41,64	41,06	40,44	50,44
N101_D		84864,00	446253,11	10,50	33,05	32,61	32,18	42,18
N101_E		84864,00	446253,11	13,50	34,19	33,76	33,31	43,31
N101_F		84864,00	446253,11	16,50	35,48	35,02	34,57	44,57
N102_A		84859,63	446263,58	19,50	37,20	36,76	36,24	46,24
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	23,79	23,20	22,72	32,72
N102_B		84859,63	446263,58	22,50	39,07	38,59	37,99	47,99
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	24,48	23,91	23,41	33,41
N102_C		84859,63	446263,58	25,50	40,62	39,97	39,30	49,30
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	21,01	20,54	20,08	30,08
N102_D		84859,63	446263,58	28,50	40,82	40,19	39,53	49,53
N102_D		84859,63	446263,58	10,50	32,38	31,93	31,51	41,51
N102_E		84859,63	446263,58	13,50	33,51	33,07	32,63	42,63
N102_F		84859,63	446263,58	16,50	34,92	34,48	34,02	44,02
N103_A		84859,07	446257,47	19,50	37,73	37,33	36,79	46,79
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	29,51	29,04	28,50	38,50
N103_B		84859,07	446257,47	22,50	39,39	39,02	38,43	48,43
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	30,34	29,91	29,34	39,34
N103_C		84859,07	446257,47	25,50	40,97	40,35	39,71	49,71
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	28,08	27,53	27,04	37,04
N103_D		84859,07	446257,47	28,50	41,38	40,80	40,18	50,18
N103_D		84859,07	446257,47	10,50	33,11	32,71	32,24	42,24
N103_E		84859,07	446257,47	13,50	34,26	33,87	33,38	43,38
N103_F		84859,07	446257,47	16,50	35,61	35,21	34,70	44,70
N201_A		84868,60	446254,95	19,50	37,76	37,30	36,78	46,78
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	29,98	29,50	28,98	38,98
N201_B		84868,60	446254,95	22,50	39,88	39,09	38,47	48,47
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	31,03	30,63	30,09	40,09
N201_C		84868,60	446254,95	25,50	40,98	40,31	39,64	49,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	29,45	28,92	28,54	38,54
N201_D		84868,60	446254,95	28,50	41,37	40,75	40,10	50,10
N201_D		84868,60	446254,95	10,50	32,40	31,91	31,51	41,51
N201_E		84868,60	446254,95	13,50	33,57	33,08	32,66	42,66
N201_F		84868,60	446254,95	16,50	35,09	34,59	34,14	44,14
N202_A		84864,72	446265,62	19,50	37,20	36,73	36,18	46,18
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	21,84	21,27	20,78	30,78
N202_B		84864,72	446265,62	22,50	39,32	38,46	37,83	47,83
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	24,31	23,59	23,00	33,00
N202_C		84864,72	446265,62	25,50	40,38	39,69	39,01	49,01
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	20,67	20,18	19,71	29,71
N202_D		84864,72	446265,62	28,50	40,68	40,02	39,36	49,36
N202_D		84864,72	446265,62	10,50	31,74	31,22	30,82	40,82
N202_E		84864,72	446265,62	13,50	33,01	32,51	32,06	42,06
N202_F		84864,72	446265,62	16,50	34,56	34,07	33,61	43,61
N301_A		84873,81	446257,03	19,50	37,76	37,21	36,64	46,64
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	23,54	23,12	22,72	32,72
N301_B		84873,81	446257,03	22,50	39,76	38,87	38,22	48,22
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	24,14	23,71	23,30	33,30
N301_C		84873,81	446257,03	25,50	40,72	40,00	39,31	49,31
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	26,21	25,77	25,29	35,29
N301_D		84873,81	446257,03	28,50	41,20	40,55	39,88	49,88
N301_D		84873,81	446257,03	10,50	31,86	31,24	30,83	40,83
N301_E		84873,81	446257,03	13,50	33,01	32,39	31,96	41,96
N301_F		84873,81	446257,03	16,50	34,76	34,16	33,68	43,68
N302_A		84869,14	446267,39	19,50	37,15	36,54	35,96	45,96
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	23,25	22,66	22,15	32,15
N302_B		84869,14	446267,39	22,50	39,02	38,06	37,42	47,42
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	24,34	23,83	23,28	33,28
N302_C		84869,14	446267,39	25,50	40,02	39,25	38,57	48,57
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	20,61	20,13	19,65	29,65
N302_D		84869,14	446267,39	28,50	40,51	39,83	39,15	49,15
N302_D		84869,14	446267,39	10,50	31,54	30,90	30,46	40,46
N302_E		84869,14	446267,39	13,50	32,78	32,17	31,69	41,69
N302_F		84869,14	446267,39	16,50	34,39	33,79	33,29	43,29
N401_A		84878,81	446259,03	19,50	37,92	36,94	36,33	46,33
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	27,18	26,62	26,03	36,03
N401_B		84878,81	446259,03	22,50	39,47	38,50	37,83	47,83
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	27,90	27,32	26,72	36,72
N401_C		84878,81	446259,03	25,50	40,34	39,55	38,85	48,85
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	29,21	28,63	28,01	38,01
N401_D		84878,81	446259,03	28,50	41,00	40,30	39,63	49,63
N401_D		84878,81	446259,03	10,50	32,00	31,12	30,60	40,60
N401_E		84878,81	446259,03	13,50	33,11	32,25	31,72	41,72
N401_F		84878,81	446259,03	16,50	34,62	33,78	33,23	43,23
N402_A		84874,58	446269,56	19,50	37,08	36,41	35,79	45,79
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	21,93	21,40	20,92	30,92
N402_B		84874,58	446269,56	22,50	38,30	37,76	37,11	47,11
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	24,37	23,82	23,20	33,20
N402_C		84874,58	446269,56	25,50	39,32	38,86	38,17	48,17
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	20,73	20,25	19,79	29,79
N402_D		84874,58	446269,56	28,50	39,95	39,49	38,82	48,82
N402_D		84874,58	446269,56	10,50	31,65	30,92	30,38	40,38
N402_E		84874,58	446269,56	13,50	32,86	32,19	31,63	41,63
N402_F		84874,58	446269,56	16,50	34,09	33,43	32,89	42,89
N501_A		84883,72	446261,00	19,50	37,16	36,62	35,97	45,97
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	30,89	30,18	29,58	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N501_B		84883,72	446261,00	22,50	38,62	38,21	37,52	47,52
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	31,53	30,80	30,18	40,18
N501_C		84883,72	446261,00	25,50	39,63	39,24	38,53	48,53
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	32,34	31,54	30,92	40,92
N501_D		84883,72	446261,00	28,50	40,52	40,13	39,46	49,46
N501_D		84883,72	446261,00	10,50	32,43	31,70	31,08	41,08
N501_E		84883,72	446261,00	13,50	33,53	32,84	32,21	42,21
N501_F		84883,72	446261,00	16,50	34,97	34,31	33,69	43,69
N502_A		84879,53	446271,54	19,50	36,59	36,11	35,42	45,42
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	21,70	21,16	20,69	30,69
N502_B		84879,53	446271,54	22,50	37,73	37,33	36,65	46,65
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	24,08	23,50	22,92	32,92
N502_C		84879,53	446271,54	25,50	38,92	38,58	37,86	47,86
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	20,90	20,45	19,99	29,99
N502_D		84879,53	446271,54	28,50	39,68	39,34	38,67	48,67
N502_D		84879,53	446271,54	10,50	32,29	31,72	31,09	41,09
N502_E		84879,53	446271,54	13,50	33,38	32,85	32,21	42,21
N502_F		84879,53	446271,54	16,50	34,59	34,07	33,43	43,43
N601_A		84888,87	446263,06	19,50	36,44	36,17	35,44	45,44
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	30,27	29,88	29,24	39,24
N601_B		84888,87	446263,06	22,50	38,02	37,81	37,08	47,08
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	30,95	30,58	29,93	39,93
N601_C		84888,87	446263,06	25,50	39,16	38,84	38,12	48,12
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	31,41	31,01	30,33	40,33
N601_D		84888,87	446263,06	28,50	40,20	39,88	39,22	49,22
N601_D		84888,87	446263,06	10,50	32,49	32,08	31,39	41,39
N601_E		84888,87	446263,06	13,50	34,08	33,72	33,01	43,01
N601_F		84888,87	446263,06	16,50	35,08	34,73	34,00	44,00
N602_A		84884,49	446273,53	19,50	36,02	35,72	34,99	44,99
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	23,35	22,80	22,35	32,35
N602_B		84884,49	446273,53	22,50	37,32	37,07	36,35	46,35
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	24,50	23,94	23,35	33,35
N602_C		84884,49	446273,53	25,50	38,65	38,35	37,63	47,63
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	21,02	20,57	20,11	30,11
N602_D		84884,49	446273,53	28,50	39,49	39,18	38,51	48,51
N602_D		84884,49	446273,53	10,50	32,50	32,11	31,39	41,39
N602_E		84884,49	446273,53	13,50	33,83	33,46	32,74	42,74
N602_F		84884,49	446273,53	16,50	34,87	34,52	33,79	43,79
N701_A		84894,04	446265,13	19,50	36,51	36,23	35,47	45,47
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	31,04	30,72	29,96	39,96
N701_B		84894,04	446265,13	22,50	37,69	37,45	36,72	46,72
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	31,89	31,60	30,82	40,82
N701_C		84894,04	446265,13	25,50	39,07	38,78	38,07	48,07
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	32,54	32,26	31,48	41,48
N701_D		84894,04	446265,13	28,50	40,18	39,85	39,19	49,19
N701_D		84894,04	446265,13	10,50	33,54	33,27	32,49	42,49
N701_E		84894,04	446265,13	13,50	34,85	34,59	33,81	43,81
N701_F		84894,04	446265,13	16,50	35,76	35,48	34,71	44,71
N702_A		84889,70	446275,62	19,50	35,99	35,71	34,95	44,95
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	25,32	24,59	24,03	34,03
N702_B		84889,70	446275,62	22,50	37,05	36,80	36,08	46,08
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	25,53	25,09	24,51	34,51
N702_C		84889,70	446275,62	25,50	38,62	38,33	37,62	47,62
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	21,56	21,14	20,68	30,68
N702_D		84889,70	446275,62	28,50	39,48	39,16	38,50	48,50
N702_D		84889,70	446275,62	10,50	32,87	32,60	31,83	41,83
N702_E		84889,70	446275,62	13,50	34,17	33,91	33,13	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH4.0 Hordijk, 0006
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N702_F		84889,70	446275,62	16,50	35,16	34,88	34,12	44,12
N703_A		84894,51	446272,04	19,50	36,21	35,90	35,14	45,14
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	31,88	31,49	30,74	40,74
N703_B		84894,51	446272,04	22,50	37,33	37,06	36,34	46,34
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	31,86	31,51	30,76	40,76
N703_C		84894,51	446272,04	25,50	38,73	38,42	37,72	47,72
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	32,22	31,92	31,15	41,15
N703_D		84894,51	446272,04	28,50	39,69	39,38	38,71	48,71
N703_D		84894,51	446272,04	10,50	33,28	32,99	32,22	42,22
N703_E		84894,51	446272,04	13,50	34,66	34,38	33,61	43,61
N703_F		84894,51	446272,04	16,50	35,67	35,38	34,61	44,61
X101_A		84812,73	446244,90	19,50	39,69	39,01	38,36	48,36
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	21,82	21,44	20,97	30,97
X101_B		84812,73	446244,90	22,50	40,38	39,75	39,09	49,09
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	22,16	21,78	21,30	31,30
X101_C		84812,73	446244,90	25,50	40,85	40,27	39,60	49,60
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	24,06	23,73	23,18	33,18
X101_D		84812,73	446244,90	28,50	41,10	40,55	39,93	49,93
X101_D		84812,73	446244,90	10,50	36,82	36,30	35,64	45,64
X101_E		84812,73	446244,90	13,50	37,80	37,20	36,54	46,54
X101_F		84812,73	446244,90	16,50	38,84	38,13	37,46	47,46
X102_A		84826,72	446250,86	19,50	38,78	38,38	37,77	47,77
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	29,27	28,61	28,11	38,11
X102_B		84826,72	446250,86	22,50	39,60	39,17	38,54	48,54
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	30,43	29,89	29,35	39,35
X102_C		84826,72	446250,86	25,50	40,87	40,27	39,59	49,59
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	34,90	34,58	33,96	43,96
X102_D		84826,72	446250,86	28,50	41,28	40,73	40,11	50,11
X102_D		84826,72	446250,86	10,50	35,99	35,56	34,93	44,93
X102_E		84826,72	446250,86	13,50	36,98	36,57	35,94	45,94
X102_F		84826,72	446250,86	16,50	37,87	37,46	36,83	46,83
X103_A		84816,17	446255,47	19,50	38,48	38,00	37,39	47,39
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	22,19	21,72	21,30	31,30
X103_B		84816,17	446255,47	22,50	39,30	38,80	38,17	48,17
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	22,40	21,85	21,36	31,36
X103_C		84816,17	446255,47	25,50	40,43	39,83	39,16	49,16
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	21,20	20,84	20,35	30,35
X103_D		84816,17	446255,47	28,50	40,82	40,27	39,64	49,64
X103_D		84816,17	446255,47	10,50	35,67	35,13	34,50	44,50
X103_E		84816,17	446255,47	13,50	36,69	36,18	35,55	45,55
X103_F		84816,17	446255,47	16,50	37,53	37,03	36,40	46,40
X104_A		84822,08	446238,36	19,50	40,21	39,51	38,86	48,86
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	32,91	32,51	31,95	41,95
X104_B		84822,08	446238,36	22,50	40,88	40,26	39,59	49,59
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	34,10	33,72	33,13	43,13
X104_C		84822,08	446238,36	25,50	41,26	40,68	40,01	50,01
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	36,37	35,90	35,23	45,23
X104_D		84822,08	446238,36	28,50	41,49	40,94	40,32	50,32
X104_D		84822,08	446238,36	10,50	37,39	36,85	36,19	46,19
X104_E		84822,08	446238,36	13,50	38,45	37,82	37,16	47,16
X104_F		84822,08	446238,36	16,50	39,45	38,73	38,07	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-101_A		84985,22	446171,34	4,50	34,08	31,06	31,06	41,06
A1-101_B		84985,22	446171,34	7,50	34,69	32,16	32,16	42,16
A1-101_C		84985,22	446171,34	10,50	35,14	32,91	32,91	42,91
A1-101_D		84985,22	446171,34	13,50	35,27	33,12	33,12	43,12
A1-101_E		84985,22	446171,34	16,50	35,34	33,25	33,25	43,25
A1-102_A		84989,66	446173,73	4,50	34,46	31,27	31,27	41,27
A1-102_B		84989,66	446173,73	7,50	35,02	32,30	32,30	42,30
A1-102_C		84989,66	446173,73	10,50	35,47	33,09	33,09	43,09
A1-102_D		84989,66	446173,73	13,50	35,63	33,36	33,36	43,36
A1-102_E		84989,66	446173,73	16,50	35,72	33,52	33,52	43,52
A1-103_A		84993,72	446175,92	4,50	34,91	31,64	31,64	41,64
A1-103_B		84993,72	446175,92	7,50	35,44	32,62	32,62	42,62
A1-103_C		84993,72	446175,92	10,50	35,84	33,33	33,33	43,33
A1-103_D		84993,72	446175,92	13,50	36,01	33,63	33,63	43,63
A1-103_E		84993,72	446175,92	16,50	36,09	33,78	33,78	43,78
A1-104_A		84997,45	446177,94	4,50	35,31	31,92	31,92	41,92
A1-104_B		84997,45	446177,94	7,50	35,80	32,85	32,85	42,85
A1-104_C		84997,45	446177,94	10,50	36,16	33,51	33,51	43,51
A1-104_D		84997,45	446177,94	13,50	36,35	33,86	33,86	43,86
A1-104_E		84997,45	446177,94	16,50	36,45	34,05	34,05	44,05
A1-105_A		85001,05	446179,88	4,50	35,44	31,56	31,56	41,56
A1-105_B		85001,05	446179,88	7,50	35,82	32,35	32,35	42,35
A1-105_C		85001,05	446179,88	10,50	36,12	32,95	32,95	42,95
A1-105_D		85001,05	446179,88	13,50	36,75	34,16	34,16	44,16
A1-105_E		85001,05	446179,88	16,50	36,85	34,36	34,36	44,36
A1-106_A		85004,61	446181,80	4,50	35,81	31,72	31,72	41,72
A1-106_B		85004,61	446181,80	7,50	36,14	32,40	32,40	42,40
A1-106_C		85004,61	446181,80	10,50	36,39	32,94	32,94	42,94
A1-106_D		85004,61	446181,80	13,50	37,15	34,47	34,47	44,47
A1-106_E		85004,61	446181,80	16,50	37,25	34,67	34,67	44,67
A1-107_A		85008,29	446183,78	4,50	36,29	32,05	32,05	42,05
A1-107_B		85008,29	446183,78	7,50	36,56	32,61	32,61	42,61
A1-107_C		85008,29	446183,78	10,50	36,76	33,06	33,06	43,06
A1-107_D		85008,29	446183,78	13,50	37,20	34,02	34,02	44,02
A1-107_E		85008,29	446183,78	16,50	37,34	34,34	34,34	44,34
A1-108_A		85011,93	446185,75	4,50	36,81	32,47	32,47	42,47
A1-108_B		85011,93	446185,75	7,50	37,06	32,98	32,98	42,98
A1-108_C		85011,93	446185,75	10,50	37,24	33,37	33,37	43,37
A1-108_D		85011,93	446185,75	13,50	37,60	34,20	34,20	44,20
A1-108_E		85011,93	446185,75	16,50	37,73	34,50	34,50	44,50
A1-109_A		85015,28	446187,56	4,50	37,33	32,91	32,91	42,91
A1-109_B		85015,28	446187,56	7,50	37,57	33,41	33,41	43,41
A1-109_C		85015,28	446187,56	10,50	37,74	33,78	33,78	43,78
A1-109_D		85015,28	446187,56	13,50	38,05	34,49	34,49	44,49
A1-109_E		85015,28	446187,56	16,50	38,16	34,79	34,79	44,79
A1-110_A		85018,74	446189,42	4,50	37,90	33,42	33,42	43,42
A1-110_B		85018,74	446189,42	7,50	38,14	33,89	33,89	43,89
A1-110_C		85018,74	446189,42	10,50	38,30	34,23	34,23	44,23
A1-110_D		85018,74	446189,42	13,50	38,56	34,87	34,87	44,87
A1-110_E		85018,74	446189,42	16,50	38,66	35,14	35,14	45,14
A1-111_A		85021,51	446196,19	4,50	38,28	33,64	33,64	43,64
A1-111_B		85021,51	446196,19	7,50	38,52	34,11	34,11	44,11
A1-111_C		85021,51	446196,19	10,50	38,68	34,45	34,45	44,45
A1-111_D		85021,51	446196,19	13,50	38,84	34,87	34,87	44,87
A1-111_E		85021,51	446196,19	16,50	38,96	35,21	35,21	45,21
A1-112_A		84979,83	446172,90	4,50	28,95	28,11	28,11	38,11
A1-112_B		84979,83	446172,90	7,50	30,01	29,34	29,34	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A1-112_C		84979,83	446172,90	10,50	30,81	30,22	30,22	40,22
A1-112_D		84979,83	446172,90	13,50	31,17	30,56	30,56	40,56
A1-112_E		84979,83	446172,90	16,50	31,61	30,89	30,89	40,89
A1-113_A		84975,27	446180,82	4,50	21,55	19,99	19,99	29,99
A1-113_B		84975,27	446180,82	7,50	22,14	20,68	20,68	30,68
A1-113_C		84975,27	446180,82	10,50	22,88	21,50	21,50	31,50
A1-113_D		84975,27	446180,82	13,50	23,53	22,33	22,33	32,33
A1-113_E		84975,27	446180,82	16,50	24,86	23,62	23,62	33,62
A1-114_A		84976,23	446187,27	4,50	17,51	15,20	15,20	25,20
A1-114_B		84976,23	446187,27	7,50	18,01	15,90	15,90	25,90
A1-114_C		84976,23	446187,27	10,50	18,34	16,53	16,53	26,53
A1-114_D		84976,23	446187,27	13,50	18,41	16,39	16,39	26,39
A1-114_E		84976,23	446187,27	16,50	18,37	16,69	16,69	26,69
A1-115_A		84980,96	446189,88	4,50	17,61	15,26	15,26	25,26
A1-115_B		84980,96	446189,88	7,50	18,13	16,00	16,00	26,00
A1-115_C		84980,96	446189,88	10,50	18,29	16,35	16,35	26,35
A1-115_D		84980,96	446189,88	13,50	18,60	16,56	16,56	26,56
A1-115_E		84980,96	446189,88	16,50	19,11	17,56	17,56	27,56
A1-116_A		84985,10	446192,16	4,50	17,77	15,39	15,39	25,39
A1-116_B		84985,10	446192,16	7,50	18,09	15,82	15,82	25,82
A1-116_C		84985,10	446192,16	10,50	18,44	16,45	16,45	26,45
A1-116_D		84985,10	446192,16	13,50	18,75	16,68	16,68	26,68
A1-116_E		84985,10	446192,16	16,50	19,40	17,80	17,80	27,80
A1-117_A		84989,01	446194,31	4,50	17,81	15,26	15,26	25,26
A1-117_B		84989,01	446194,31	7,50	18,32	16,01	16,01	26,01
A1-117_C		84989,01	446194,31	10,50	18,63	16,57	16,57	26,57
A1-117_D		84989,01	446194,31	13,50	19,01	16,88	16,88	26,88
A1-117_E		84989,01	446194,31	16,50	19,79	18,10	18,10	28,10
A1-118_A		84993,08	446196,55	4,50	18,09	15,50	15,50	25,50
A1-118_B		84993,08	446196,55	7,50	18,59	16,24	16,24	26,24
A1-118_C		84993,08	446196,55	10,50	18,86	16,69	16,69	26,69
A1-118_D		84993,08	446196,55	13,50	19,36	17,20	17,20	27,20
A1-118_E		84993,08	446196,55	16,50	20,55	18,43	18,43	28,43
A1-119_A		84996,92	446198,67	4,50	18,41	15,79	15,79	25,79
A1-119_B		84996,92	446198,67	7,50	18,88	16,46	16,46	26,46
A1-119_C		84996,92	446198,67	10,50	19,21	16,99	16,99	26,99
A1-119_D		84996,92	446198,67	13,50	19,75	17,53	17,53	27,53
A1-119_E		84996,92	446198,67	16,50	21,24	19,07	19,07	29,07
A2-101_A		85018,92	446203,89	4,50	37,57	32,85	32,85	42,85
A2-101_A		85018,92	446203,89	22,50	38,44	35,07	35,07	45,07
A2-101_B		85018,92	446203,89	7,50	37,84	33,42	33,42	43,42
A2-101_B		85018,92	446203,89	25,50	38,52	35,37	35,37	45,37
A2-101_C		85018,92	446203,89	10,50	38,02	33,84	33,84	43,84
A2-101_D		85018,92	446203,89	13,50	38,17	34,22	34,22	44,22
A2-101_E		85018,92	446203,89	16,50	38,28	34,53	34,53	44,53
A2-101_F		85018,92	446203,89	19,50	38,36	34,80	34,80	44,80
A2-102_A		85016,66	446210,33	4,50	36,88	32,10	32,10	42,10
A2-102_A		85016,66	446210,33	22,50	37,77	34,37	34,37	44,37
A2-102_B		85016,66	446210,33	7,50	37,16	32,71	32,71	42,71
A2-102_B		85016,66	446210,33	25,50	37,82	34,59	34,59	44,59
A2-102_C		85016,66	446210,33	10,50	37,35	33,15	33,15	43,15
A2-102_D		85016,66	446210,33	13,50	37,50	33,54	33,54	43,54
A2-102_E		85016,66	446210,33	16,50	37,61	33,85	33,85	43,85
A2-102_F		85016,66	446210,33	19,50	37,71	34,14	34,14	44,14
A2-103_A		85014,35	446216,93	4,50	36,15	31,33	31,33	41,33
A2-103_A		85014,35	446216,93	22,50	37,10	33,74	33,74	43,74
A2-103_B		85014,35	446216,93	7,50	36,45	32,00	32,00	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-103_B		85014,35	446216,93	25,50	37,16	33,95	33,95	43,95
A2-103_C		85014,35	446216,93	10,50	36,65	32,48	32,48	42,48
A2-103_D		85014,35	446216,93	13,50	36,81	32,89	32,89	42,89
A2-103_E		85014,35	446216,93	16,50	36,93	33,21	33,21	43,21
A2-103_F		85014,35	446216,93	19,50	37,03	33,51	33,51	43,51
A2-104_A		85011,98	446223,70	4,50	35,41	30,59	30,59	40,59
A2-104_A		85011,98	446223,70	22,50	36,45	33,17	33,17	43,17
A2-104_B		85011,98	446223,70	7,50	35,72	31,30	31,30	41,30
A2-104_B		85011,98	446223,70	25,50	36,51	33,38	33,38	43,38
A2-104_C		85011,98	446223,70	10,50	35,94	31,84	31,84	41,84
A2-104_D		85011,98	446223,70	13,50	36,12	32,27	32,27	42,27
A2-104_E		85011,98	446223,70	16,50	36,25	32,62	32,62	42,62
A2-104_F		85011,98	446223,70	19,50	36,37	32,94	32,94	42,94
A2-105_A		85009,72	446230,15	4,50	33,90	29,84	29,84	39,84
A2-105_A		85009,72	446230,15	22,50	35,79	32,55	32,55	42,55
A2-105_B		85009,72	446230,15	7,50	34,27	30,58	30,58	40,58
A2-105_B		85009,72	446230,15	25,50	35,18	32,75	32,75	42,75
A2-105_C		85009,72	446230,15	10,50	34,66	31,15	31,15	41,15
A2-105_D		85009,72	446230,15	13,50	35,38	31,60	31,60	41,60
A2-105_E		85009,72	446230,15	16,50	35,55	31,95	31,95	41,95
A2-105_F		85009,72	446230,15	19,50	35,69	32,27	32,27	42,27
A2-106_A		85005,13	446232,39	4,50	23,06	21,16	21,16	31,16
A2-106_A		85005,13	446232,39	22,50	24,27	22,72	22,72	32,72
A2-106_B		85005,13	446232,39	7,50	23,27	21,45	21,45	31,45
A2-106_B		85005,13	446232,39	25,50	25,56	24,06	24,06	34,06
A2-106_C		85005,13	446232,39	10,50	23,54	21,65	21,65	31,65
A2-106_D		85005,13	446232,39	13,50	23,68	21,82	21,82	31,82
A2-106_E		85005,13	446232,39	16,50	23,84	22,02	22,02	32,02
A2-106_F		85005,13	446232,39	19,50	24,08	22,31	22,31	32,31
A2-107_A		84996,32	446228,93	4,50	17,79	15,68	15,68	25,68
A2-107_A		84996,32	446228,93	22,50	19,21	17,41	17,41	27,41
A2-107_B		84996,32	446228,93	7,50	18,07	16,10	16,10	26,10
A2-107_B		84996,32	446228,93	25,50	20,69	19,16	19,16	29,16
A2-107_C		84996,32	446228,93	10,50	18,19	16,23	16,23	26,23
A2-107_D		84996,32	446228,93	13,50	18,14	16,10	16,10	26,10
A2-107_E		84996,32	446228,93	16,50	18,36	16,38	16,38	26,38
A2-107_F		84996,32	446228,93	19,50	18,61	16,68	16,68	26,68
A2-108_A		84992,81	446223,80	4,50	17,96	16,33	16,33	26,33
A2-108_A		84992,81	446223,80	22,50	17,65	15,49	15,49	25,49
A2-108_B		84992,81	446223,80	7,50	18,49	17,06	17,06	27,06
A2-108_B		84992,81	446223,80	25,50	18,57	16,63	16,63	26,63
A2-108_C		84992,81	446223,80	10,50	19,92	18,93	18,93	28,93
A2-108_D		84992,81	446223,80	13,50	19,45	18,30	18,30	28,30
A2-108_E		84992,81	446223,80	16,50	19,36	18,15	18,15	28,15
A2-108_F		84992,81	446223,80	19,50	17,26	14,99	14,99	24,99
A2-109_A		84994,96	446217,01	4,50	19,61	17,74	17,74	27,74
A2-109_A		84994,96	446217,01	22,50	17,95	15,72	15,72	25,72
A2-109_B		84994,96	446217,01	7,50	20,05	18,35	18,35	28,35
A2-109_B		84994,96	446217,01	25,50	18,82	16,80	16,80	26,80
A2-109_C		84994,96	446217,01	10,50	20,39	18,78	18,78	28,78
A2-109_D		84994,96	446217,01	13,50	19,73	18,54	18,54	28,54
A2-109_E		84994,96	446217,01	16,50	19,16	17,73	17,73	27,73
A2-109_F		84994,96	446217,01	19,50	17,61	15,31	15,31	25,31
A2-110_A		84997,07	446210,36	4,50	20,75	19,27	19,27	29,27
A2-110_A		84997,07	446210,36	22,50	21,56	20,62	20,62	30,62
A2-110_B		84997,07	446210,36	7,50	21,51	20,27	20,27	30,27
A2-110_B		84997,07	446210,36	25,50	21,95	20,99	20,99	30,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A2-110_C		84997,07	446210,36	10,50	21,86	20,68	20,68	30,68
A2-110_D		84997,07	446210,36	13,50	21,64	20,82	20,82	30,82
A2-110_E		84997,07	446210,36	16,50	21,12	20,16	20,16	30,16
A2-110_F		84997,07	446210,36	19,50	20,88	19,83	19,83	29,83
A2-111_A		84999,20	446203,62	4,50	20,24	17,74	17,74	27,74
A2-111_A		84999,20	446203,62	22,50	26,67	23,95	23,95	33,95
A2-111_B		84999,20	446203,62	7,50	20,79	18,48	18,48	28,48
A2-111_B		84999,20	446203,62	25,50	27,80	27,53	27,53	37,53
A2-111_C		84999,20	446203,62	10,50	21,78	19,89	19,89	29,89
A2-111_D		84999,20	446203,62	13,50	21,69	20,01	20,01	30,01
A2-111_E		84999,20	446203,62	16,50	22,90	21,36	21,36	31,36
A2-111_F		84999,20	446203,62	19,50	24,58	22,99	22,99	32,99
A2-112_A		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_A		85001,27	446197,07	22,50	29,67	27,83	27,83	37,83
A2-112_B		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	25,50	30,42	29,82	29,82	39,82
A2-112_C		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	19,50	27,87	26,30	26,30	36,30
A2-113_A		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	22,50	36,55	33,27	33,27	43,27
A2-113_B		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	25,50	37,19	34,53	34,53	44,53
A2-113_C		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	19,50	34,63	29,61	29,61	39,61
A2-114_A		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	22,50	38,39	35,23	35,23	45,23
A2-114_B		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	25,50	38,54	35,64	35,64	45,64
A2-114_C		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	19,50	36,89	32,63	32,63	42,63
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	21,56	21,23	21,23	31,23
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	21,77	21,36	21,36	31,36
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	15,98	14,15	14,15	24,15
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	16,99	15,51	15,51	25,51
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	21,20	19,15	19,15	29,15
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	21,82	19,91	19,91	29,91
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	22,54	21,03	21,03	31,03
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	18,97	16,85	16,85	26,85
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	19,68	17,85	17,85	27,85
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	19,99	18,18	18,18	28,18
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	16,11	14,50	14,50	24,50
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	10,02	7,67	7,67	17,67
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	11,15	8,72	8,72	18,72
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	12,51	10,63	10,63	20,63
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	20,31	18,89	18,89	28,89
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	21,33	19,68	19,68	29,68
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	22,16	20,58	20,58	30,58
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	17,24	15,77	15,77	25,77
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	18,22	16,56	16,56	26,56
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	19,06	17,52	17,52	27,52
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	16,89	15,27	15,27	25,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	10,94	8,86	8,86	18,86
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	11,41	8,81	8,81	18,81
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	12,76	10,81	10,81	20,81
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	20,51	19,06	19,06	29,06
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	21,50	19,88	19,88	29,88
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	22,35	20,80	20,80	30,80
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	17,76	16,03	16,03	26,03
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	13,56	12,37	12,37	22,37
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	11,73	9,04	9,04	19,04
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	13,11	11,11	11,11	21,11
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	20,70	19,22	19,22	29,22
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	21,65	20,05	20,05	30,05
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	22,51	20,98	20,98	30,98
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	18,83	16,84	16,84	26,84
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	14,55	13,47	13,47	23,47
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	12,10	9,35	9,35	19,35
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	13,51	11,49	11,49	21,49
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	20,93	19,41	19,41	29,41
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	21,84	20,25	20,25	30,25
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	22,73	21,23	21,23	31,23
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	21,59	17,35	17,35	27,35
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	22,11	15,44	15,44	25,44
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	12,53	9,80	9,80	19,80
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	13,91	11,93	11,93	21,93
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	21,16	19,59	19,59	29,59
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	21,98	20,39	20,39	30,39
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	22,86	21,33	21,33	31,33
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	22,42	18,89	18,89	28,89
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	23,38	18,96	18,96	28,96
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	12,99	10,34	10,34	20,34
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	14,31	12,41	12,41	22,41
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	21,30	19,62	19,62	29,62
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	22,10	20,47	20,47	30,47
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	23,00	21,45	21,45	31,45
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	23,29	20,38	20,38	30,38
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	24,24	20,60	20,60	30,60
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	13,46	10,89	10,89	20,89
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	14,76	12,90	12,90	22,90
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	21,47	19,73	19,73	29,73
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	22,21	20,58	20,58	30,58
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	23,12	21,58	21,58	31,58
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	23,81	21,10	21,10	31,10
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	24,72	21,28	21,28	31,28
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	13,97	11,51	11,51	21,51
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	15,20	13,38	13,38	23,38
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	21,63	19,79	19,79	29,79
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	22,40	20,65	20,65	30,65
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	23,39	21,66	21,66	31,66
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	23,98	21,12	21,12	31,12
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	24,79	21,21	21,21	31,21
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	14,73	12,48	12,48	22,48
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	15,81	14,04	14,04	24,04
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	21,34	19,32	19,32	29,32
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	22,01	20,10	20,10	30,10
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	22,76	21,06	21,06	31,06
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	7,62	5,77	5,77	15,77
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	8,39	6,40	6,40	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	9,33	7,33	7,33	17,33
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	10,15	8,08	8,08	18,08
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	10,78	8,96	8,96	18,96
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	12,11	10,73	10,73	20,73
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	17,20	15,93	15,93	25,93
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	18,24	16,77	16,77	26,77
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	19,39	17,71	17,71	27,71
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	20,36	18,65	18,65	28,65
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	21,22	19,43	19,43	29,43
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	12,74	12,21	12,21	22,21
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	9,75	8,27	8,27	18,27
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	10,62	9,06	9,06	19,06
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	11,41	9,82	9,82	19,82
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	12,06	10,64	10,64	20,64
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	13,18	11,94	11,94	21,94
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	7,89	6,00	6,00	16,00
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	8,71	6,70	6,70	16,70
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	9,64	7,58	7,58	17,58
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	10,45	8,35	8,35	18,35
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	11,07	9,21	9,21	19,21
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	12,48	11,08	11,08	21,08
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	17,84	16,45	16,45	26,45
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	18,86	17,25	17,25	27,25
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	19,73	18,11	18,11	28,11
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	20,61	19,00	19,00	29,00
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	21,62	19,91	19,91	29,91
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	8,59	6,83	6,83	16,83
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	9,43	7,57	7,57	17,57
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	10,32	8,36	8,36	18,36
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	11,04	9,03	9,03	19,03
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	11,73	9,97	9,97	19,97
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	13,02	11,64	11,64	21,64
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	20,58	19,28	19,28	29,28
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	21,58	20,08	20,08	30,08
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	20,69	19,39	19,39	29,39
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	21,33	19,94	19,94	29,94
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	22,61	21,19	21,19	31,19
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	9,43	7,80	7,80	17,80
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	10,29	8,58	8,58	18,58
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	11,14	9,32	9,32	19,32
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	11,83	9,97	9,97	19,97
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	12,48	10,83	10,83	20,83
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	13,67	12,31	12,31	22,31
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	19,81	18,37	18,37	28,37
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	20,75	19,04	19,04	29,04
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	18,72	17,07	17,07	27,07
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	19,59	18,02	18,02	28,02
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	20,65	19,09	19,09	29,09
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	10,73	9,31	9,31	19,31
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	11,52	10,03	10,03	20,03
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	12,10	10,41	10,41	20,41
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	12,71	10,97	10,97	20,97
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	13,29	11,74	11,74	21,74
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	14,40	13,12	13,12	23,12
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	18,79	17,94	17,94	27,94
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	18,51	17,18	17,18	27,18
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	18,45	16,90	16,90	26,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	19,30	17,85	17,85	27,85
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	20,34	18,92	18,92	28,92
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	14,28	12,99	12,99	22,99
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	15,28	13,94	13,94	23,94
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	16,10	14,63	14,63	24,63
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	16,80	15,27	15,27	25,27
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	17,64	16,20	16,20	26,20
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	19,28	17,88	17,88	27,88
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	23,00	21,93	21,93	31,93
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	23,72	22,52	22,52	32,52
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	24,30	23,23	23,23	33,23
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	24,82	23,81	23,81	33,81
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	25,37	24,35	24,35	34,35
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	28,34	26,57	26,57	36,57
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	29,36	27,44	27,44	37,44
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	30,34	28,36	28,36	38,36
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	30,89	29,04	29,04	39,04
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	31,32	29,68	29,68	39,68
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	31,50	29,95	29,95	39,95
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	11,76	10,36	10,36	20,36
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	12,90	11,43	11,43	21,43
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	14,26	12,65	12,65	22,65
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	16,01	14,70	14,70	24,70
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	17,04	15,71	15,71	25,71
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	17,89	16,56	16,56	26,56
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	12,95	11,68	11,68	21,68
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	13,63	12,29	12,29	22,29
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	14,55	13,24	13,24	23,24
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	11,61	10,12	10,12	20,12
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	13,24	11,64	11,64	21,64
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	14,36	12,79	12,79	22,79
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	15,91	14,55	14,55	24,55
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	17,07	15,70	15,70	25,70
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	16,52	15,37	15,37	25,37
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	11,64	10,14	10,14	20,14
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	13,33	11,73	11,73	21,73
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	14,53	12,97	12,97	22,97
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	14,24	12,83	12,83	22,83
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	15,17	13,75	13,75	23,75
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	16,19	14,83	14,83	24,83
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	4,87	2,81	2,81	12,81
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	5,67	3,61	3,61	13,61
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	7,30	5,66	5,66	15,66
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	14,49	13,04	13,04	23,04
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	15,39	13,92	13,92	23,92
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	16,46	15,04	15,04	25,04
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	12,32	10,99	10,99	20,99
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	13,86	12,40	12,40	22,40
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	15,18	13,71	13,71	23,71
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	14,99	13,31	13,31	23,31
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	15,88	14,23	14,23	24,23
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	16,97	15,56	15,56	25,56
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	13,71	12,44	12,44	22,44
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	15,23	13,82	13,82	23,82
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	16,88	15,48	15,48	25,48
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	4,87	3,29	3,29	13,29
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	5,49	3,82	3,82	13,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	6,88	5,45	5,45	15,45
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	11,63	10,25	10,25	20,25
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	13,45	11,99	11,99	21,99
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	16,30	14,85	14,85	24,85
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	6,53	5,42	5,42	15,42
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	6,99	5,76	5,76	15,76
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	8,30	7,15	7,15	17,15
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	4,64	2,89	2,89	12,89
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	5,38	3,60	3,60	13,60
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	6,84	5,35	5,35	15,35
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	13,49	12,39	12,39	22,39
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	15,04	13,82	13,82	23,82
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	17,45	16,03	16,03	26,03
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	4,87	3,17	3,17	13,17
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	5,59	3,83	3,83	13,83
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	7,10	5,64	5,64	15,64
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	15,19	14,20	14,20	24,20
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	16,22	15,07	15,07	25,07
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	16,50	14,82	14,82	24,82
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	6,45	5,31	5,31	15,31
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	5,97	4,33	4,33	14,33
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	7,46	6,09	6,09	16,09
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	14,49	13,12	13,12	23,12
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	15,23	13,74	13,74	23,74
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	16,24	14,66	14,66	24,66
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	11,47	10,33	10,33	20,33
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	7,13	5,88	5,88	15,88
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	8,50	7,40	7,40	17,40
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	12,62	11,22	11,22	21,22
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	13,50	12,02	12,02	22,02
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	14,62	13,12	13,12	23,12
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	13,96	12,70	12,70	22,70
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	12,73	11,28	11,28	21,28
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	13,91	12,46	12,46	22,46
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	13,24	11,80	11,80	21,80
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	14,33	12,72	12,72	22,72
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	8,77	7,23	7,23	17,23
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	14,86	13,35	13,35	23,35
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	16,28	14,60	14,60	24,60
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	17,44	15,86	15,86	25,86
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	7,31	5,85	5,85	15,85
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	7,97	6,41	6,41	16,41
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	9,59	8,26	8,26	18,26
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	13,24	11,62	11,62	21,62
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	14,09	12,45	12,45	22,45
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	9,24	7,83	7,83	17,83
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	16,29	14,60	14,60	24,60
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	17,51	15,74	15,74	25,74
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	17,79	16,04	16,04	26,04
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	12,51	11,00	11,00	21,00
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	13,45	11,90	11,90	21,90
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	8,62	6,84	6,84	16,84
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	16,76	15,34	15,34	25,34
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	17,50	16,43	16,43	26,43
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	17,62	15,92	15,92	25,92
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	6,85	5,07	5,07	15,07
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	7,31	5,24	5,24	15,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	9,02	7,34	7,34	17,34
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	16,43	14,96	14,96	24,96
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	15,97	14,54	14,54	24,54
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	17,37	15,61	15,61	25,61
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	7,90	6,51	6,51	16,51
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	8,59	7,08	7,08	17,08
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	10,05	8,70	8,70	18,70
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	16,24	14,80	14,80	24,80
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	15,61	14,23	14,23	24,23
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	16,96	15,28	15,28	25,28
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	14,24	12,95	12,95	22,95
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	15,55	14,19	14,19	24,19
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	17,27	15,82	15,82	25,82
Haven101_A		84951,61	446157,43	4,50	30,88	28,58	28,58	38,58
Haven101_B		84951,61	446157,43	7,50	31,79	29,59	29,59	39,59
Haven101_C		84951,61	446157,43	10,50	32,32	30,42	30,42	40,42
Haven101_D		84951,61	446157,43	13,50	32,65	30,91	30,91	40,91
Haven101_E		84951,61	446157,43	16,50	32,71	31,01	31,01	41,01
Haven101_F		84951,61	446157,43	19,50	32,74	31,05	31,05	41,05
Haven102_A		84945,23	446173,33	4,50	19,67	18,28	18,28	28,28
Haven102_B		84945,23	446173,33	7,50	19,29	18,50	18,50	28,50
Haven102_C		84945,23	446173,33	10,50	16,30	15,20	15,20	25,20
Haven102_D		84945,23	446173,33	13,50	15,96	14,61	14,61	24,61
Haven102_E		84945,23	446173,33	16,50	16,57	15,16	15,16	25,16
Haven102_F		84945,23	446173,33	19,50	18,73	16,90	16,90	26,90
Haven103_A		84946,81	446159,82	4,50	24,58	23,88	23,88	33,88
Haven103_B		84946,81	446159,82	7,50	25,37	24,65	24,65	34,65
Haven103_C		84946,81	446159,82	10,50	26,08	25,44	25,44	35,44
Haven103_D		84946,81	446159,82	13,50	26,69	26,10	26,10	36,10
Haven103_E		84946,81	446159,82	16,50	27,14	26,54	26,54	36,54
Haven103_F		84946,81	446159,82	19,50	19,87	19,05	19,05	29,05
Haven104_A		84944,08	446166,58	4,50	19,37	17,94	17,94	27,94
Haven104_B		84944,08	446166,58	7,50	20,01	18,43	18,43	28,43
Haven104_C		84944,08	446166,58	10,50	20,63	19,17	19,17	29,17
Haven104_D		84944,08	446166,58	13,50	21,36	20,00	20,00	30,00
Haven104_E		84944,08	446166,58	16,50	22,24	20,87	20,87	30,87
Haven104_F		84944,08	446166,58	19,50	18,01	16,74	16,74	26,74
Haven201_A		84957,35	446159,74	4,50	31,40	28,95	28,95	38,95
Haven201_B		84957,35	446159,74	7,50	32,23	29,99	29,99	39,99
Haven201_C		84957,35	446159,74	10,50	32,77	30,85	30,85	40,85
Haven201_D		84957,35	446159,74	13,50	33,05	31,27	31,27	41,27
Haven201_E		84957,35	446159,74	16,50	33,10	31,34	31,34	41,34
Haven201_F		84957,35	446159,74	19,50	33,13	31,40	31,40	41,40
Haven202_A		84951,11	446175,70	4,50	19,75	18,27	18,27	28,27
Haven202_B		84951,11	446175,70	7,50	19,09	18,25	18,25	28,25
Haven202_C		84951,11	446175,70	10,50	16,87	15,81	15,81	25,81
Haven202_D		84951,11	446175,70	13,50	16,53	15,22	15,22	25,22
Haven202_E		84951,11	446175,70	16,50	17,12	15,71	15,71	25,71
Haven202_F		84951,11	446175,70	19,50	19,33	17,44	17,44	27,44
Haven301_A		84963,53	446162,22	4,50	32,03	29,41	29,41	39,41
Haven301_B		84963,53	446162,22	7,50	32,75	30,48	30,48	40,48
Haven301_C		84963,53	446162,22	10,50	33,28	31,32	31,32	41,32
Haven301_D		84963,53	446162,22	13,50	33,50	31,66	31,66	41,66
Haven301_E		84963,53	446162,22	16,50	33,55	31,74	31,74	41,74
Haven301_F		84963,53	446162,22	19,50	33,59	31,80	31,80	41,80
Haven302_A		84957,18	446178,14	4,50	20,14	18,64	18,64	28,64
Haven302_B		84957,18	446178,14	7,50	18,97	18,06	18,06	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Haven302_C		84957,18	446178,14	10,50	17,99	16,72	16,72	26,72
Haven302_D		84957,18	446178,14	13,50	17,39	16,19	16,19	26,19
Haven302_E		84957,18	446178,14	16,50	17,88	16,55	16,55	26,55
Haven302_F		84957,18	446178,14	19,50	20,14	18,20	18,20	28,20
Haven401_A		84970,45	446165,01	4,50	32,70	29,90	29,90	39,90
Haven401_B		84970,45	446165,01	7,50	33,33	30,98	30,98	40,98
Haven401_C		84970,45	446165,01	10,50	33,84	31,80	31,80	41,80
Haven401_D		84970,45	446165,01	13,50	34,02	32,09	32,09	42,09
Haven401_E		84970,45	446165,01	16,50	34,08	32,19	32,19	42,19
Haven401_F		84970,45	446165,01	19,50	34,12	32,26	32,26	42,26
Haven402_A		84964,21	446180,98	4,50	20,62	19,96	19,96	29,96
Haven402_B		84964,21	446180,98	7,50	19,94	19,11	19,11	29,11
Haven402_C		84964,21	446180,98	10,50	19,75	18,79	18,79	28,79
Haven402_D		84964,21	446180,98	13,50	19,48	18,55	18,55	28,55
Haven402_E		84964,21	446180,98	16,50	19,76	18,60	18,60	28,60
Haven402_F		84964,21	446180,98	19,50	22,22	20,12	20,12	30,12
Haven403_A		84972,19	446169,58	4,50	25,92	24,59	24,59	34,59
Haven403_B		84972,19	446169,58	7,50	26,46	25,27	25,27	35,27
Haven403_C		84972,19	446169,58	10,50	27,25	26,19	26,19	36,19
Haven403_D		84972,19	446169,58	13,50	27,79	26,70	26,70	36,70
Haven403_E		84972,19	446169,58	16,50	28,84	27,69	27,69	37,69
Haven403_F		84972,19	446169,58	19,50	33,35	31,38	31,38	41,38
Haven404_A		84968,84	446177,86	4,50	19,36	17,69	17,69	27,69
Haven404_B		84968,84	446177,86	7,50	20,01	18,42	18,42	28,42
Haven404_C		84968,84	446177,86	10,50	20,88	19,36	19,36	29,36
Haven404_D		84968,84	446177,86	13,50	21,95	20,55	20,55	30,55
Haven404_E		84968,84	446177,86	16,50	24,08	22,62	22,62	32,62
Haven404_F		84968,84	446177,86	19,50	29,86	25,34	25,34	35,34
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	10,12	8,92	8,92	18,92
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	11,06	9,96	9,96	19,96
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	12,65	11,35	11,35	21,35
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	10,07	8,63	8,63	18,63
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	10,51	9,61	9,61	19,61
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	12,34	10,94	10,94	20,94
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	6,42	5,17	5,17	15,17
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	11,48	10,03	10,03	20,03
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	5,19	3,89	3,89	13,89
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	9,26	7,88	7,88	17,88
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	10,33	9,06	9,06	19,06
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	12,94	11,63	11,63	21,63
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	10,97	9,69	9,69	19,69
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	13,01	12,57	12,57	22,57
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	11,84	10,59	10,59	20,59
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	2,77	0,88	0,88	10,88
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	3,39	1,55	1,55	11,55
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	4,83	3,34	3,34	13,34
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	12,39	11,29	11,29	21,29
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	13,18	11,59	11,59	21,59
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	12,84	11,72	11,72	21,72
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	4,35	3,07	3,07	13,07
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	4,75	3,41	3,41	13,41
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	5,95	4,76	4,76	14,76
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	13,06	11,71	11,71	21,71
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	12,90	12,02	12,02	22,02
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	14,48	13,19	13,19	23,19
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	9,94	8,55	8,55	18,55
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	11,72	10,30	10,30	20,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	14,51	13,20	13,20	23,20
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	3,28	1,38	1,38	11,38
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	3,95	2,05	2,05	12,05
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	5,44	3,91	3,91	13,91
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	12,72	11,46	11,46	21,46
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	14,27	12,96	12,96	22,96
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	17,27	16,01	16,01	26,01
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	4,77	3,46	3,46	13,46
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	5,24	3,84	3,84	13,84
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	6,55	5,33	5,33	15,33
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	3,06	0,92	0,92	10,92
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	3,76	1,64	1,64	11,64
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	5,34	3,69	3,69	13,69
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	13,91	12,67	12,67	22,67
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	15,01	13,72	13,72	23,72
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	16,50	15,46	15,46	25,46
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	3,25	1,13	1,13	11,13
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	3,98	1,86	1,86	11,86
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	5,59	3,91	3,91	13,91
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	14,69	13,51	13,51	23,51
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	15,78	14,59	14,59	24,59
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	15,93	14,57	14,57	24,57
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	3,80	1,90	1,90	11,90
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	4,48	2,54	2,54	12,54
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	6,03	4,46	4,46	14,46
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	13,41	12,11	12,11	22,11
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	13,40	11,97	11,97	21,97
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	15,75	14,30	14,30	24,30
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	5,00	3,59	3,59	13,59
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	5,53	4,03	4,03	14,03
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	6,84	5,52	5,52	15,52
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	11,37	9,94	9,94	19,94
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	13,22	11,71	11,71	21,71
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	15,90	14,44	14,44	24,44
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	10,71	9,66	9,66	19,66
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	11,68	10,49	10,49	20,49
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	13,82	12,63	12,63	22,63
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	10,12	9,11	9,11	19,11
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	11,64	10,63	10,63	20,63
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	14,63	13,57	13,57	23,57
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	10,46	9,01	9,01	19,01
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	12,89	11,49	11,49	21,49
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	5,35	3,70	3,70	13,70
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	9,97	8,61	8,61	18,61
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	11,43	10,05	10,05	20,05
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	13,91	12,68	12,68	22,68
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	12,94	11,67	11,67	21,67
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	14,32	12,97	12,97	22,97
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	16,87	15,58	15,58	25,58
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	10,49	9,04	9,04	19,04
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	9,10	8,55	8,55	18,55
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	5,46	3,73	3,73	13,73
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	14,99	13,65	13,65	23,65
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	16,01	14,60	14,60	24,60
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	15,39	14,13	14,13	24,13
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	11,44	10,35	10,35	20,35
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	13,80	12,39	12,39	22,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NH5.0 Geothermie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	5,63	3,87	3,87	13,87
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	15,52	14,20	14,20	24,20
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	16,50	15,15	15,15	25,15
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	15,31	13,93	13,93	23,93
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	12,88	11,12	11,12	21,12
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	13,35	11,46	11,46	21,46
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	5,99	4,27	4,27	14,27
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	15,08	13,74	13,74	23,74
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	14,72	13,25	13,25	23,25
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	15,55	14,14	14,14	24,14
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	9,69	9,06	9,06	19,06
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	11,32	6,44	6,44	16,44
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	6,75	4,67	4,67	14,67
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	15,63	14,35	14,35	24,35
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	17,01	15,61	15,61	25,61
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	17,99	16,61	16,61	26,61
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	4,59	2,64	2,64	12,64
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	5,30	3,32	3,32	13,32
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	6,88	5,28	5,28	15,28
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	14,98	13,61	13,61	23,61
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	16,50	15,04	15,04	25,04
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	17,91	16,79	16,79	26,79
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	6,08	4,68	4,68	14,68
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	6,65	5,15	5,15	15,15
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	8,10	6,81	6,81	16,81
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	10,73	9,19	9,19	19,19
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	13,07	11,53	11,53	21,53
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	16,65	14,88	14,88	24,88
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	3,75	2,06	2,06	12,06
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	4,63	3,04	3,04	13,04
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	6,77	5,26	5,26	15,26
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	12,62	11,28	11,28	21,28
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	14,08	12,84	12,84	22,84
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	13,85	12,64	12,64	22,64
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	10,99	10,12	10,12	20,12
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	8,19	7,33	7,33	17,33
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	7,50	6,08	6,08	16,08
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	8,74	7,17	7,17	17,17
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	10,31	8,77	8,77	18,77
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	13,71	12,21	12,21	22,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1-101_A		84985,22	446171,34	4,50	51,69	50,36	28,57	51,25
A1-101_B		84985,22	446171,34	7,50	52,81	51,47	29,85	52,37
A1-101_C		84985,22	446171,34	10,50	53,44	52,05	32,26	53,02
A1-101_D		84985,22	446171,34	13,50	53,57	52,17	32,95	53,16
A1-101_E		84985,22	446171,34	16,50	53,59	52,17	33,34	53,19
A1-102_A		84989,66	446173,73	4,50	51,23	49,90	28,17	50,79
A1-102_B		84989,66	446173,73	7,50	52,74	51,40	29,77	52,30
A1-102_C		84989,66	446173,73	10,50	53,04	51,66	31,79	52,62
A1-102_D		84989,66	446173,73	13,50	53,18	51,78	32,63	52,78
A1-102_E		84989,66	446173,73	16,50	53,15	51,73	32,98	52,75
A1-103_A		84993,72	446175,92	4,50	50,73	49,38	27,96	50,29
A1-103_B		84993,72	446175,92	7,50	52,25	50,91	29,28	51,81
A1-103_C		84993,72	446175,92	10,50	52,51	51,12	31,31	52,09
A1-103_D		84993,72	446175,92	13,50	52,68	51,27	32,28	52,28
A1-103_E		84993,72	446175,92	16,50	52,75	51,33	32,66	52,35
A1-104_A		84997,45	446177,94	4,50	50,23	48,88	27,69	49,80
A1-104_B		84997,45	446177,94	7,50	51,97	50,63	29,00	51,53
A1-104_C		84997,45	446177,94	10,50	52,27	50,89	30,94	51,85
A1-104_D		84997,45	446177,94	13,50	52,47	51,06	31,94	52,06
A1-104_E		84997,45	446177,94	16,50	52,55	51,13	32,36	52,15
A1-105_A		85001,05	446179,88	4,50	49,76	48,41	27,43	49,33
A1-105_B		85001,05	446179,88	7,50	51,61	50,27	28,73	51,17
A1-105_C		85001,05	446179,88	10,50	51,95	50,58	30,35	51,53
A1-105_D		85001,05	446179,88	13,50	52,15	50,76	31,36	51,74
A1-105_E		85001,05	446179,88	16,50	52,30	50,89	31,83	51,89
A1-106_A		85004,61	446181,80	4,50	49,25	47,89	27,25	48,82
A1-106_B		85004,61	446181,80	7,50	51,29	49,95	28,50	50,85
A1-106_C		85004,61	446181,80	10,50	51,76	50,39	30,07	51,34
A1-106_D		85004,61	446181,80	13,50	51,99	50,59	31,18	51,58
A1-106_E		85004,61	446181,80	16,50	52,02	50,61	31,63	51,62
A1-107_A		85008,29	446183,78	4,50	48,85	47,48	26,92	48,42
A1-107_B		85008,29	446183,78	7,50	51,04	49,69	28,53	50,61
A1-107_C		85008,29	446183,78	10,50	51,56	50,19	29,92	51,14
A1-107_D		85008,29	446183,78	13,50	51,80	50,40	30,96	51,39
A1-107_E		85008,29	446183,78	16,50	51,80	50,39	31,36	51,40
A1-108_A		85011,93	446185,75	4,50	48,38	47,01	26,59	47,95
A1-108_B		85011,93	446185,75	7,50	50,49	49,14	27,96	50,06
A1-108_C		85011,93	446185,75	10,50	51,08	49,71	29,45	50,66
A1-108_D		85011,93	446185,75	13,50	51,34	49,94	30,47	50,93
A1-108_E		85011,93	446185,75	16,50	51,46	50,05	30,97	51,05
A1-109_A		85015,28	446187,56	4,50	48,26	46,89	26,57	47,84
A1-109_B		85015,28	446187,56	7,50	50,48	49,13	28,07	50,05
A1-109_C		85015,28	446187,56	10,50	50,84	49,47	29,27	50,42
A1-109_D		85015,28	446187,56	13,50	51,14	49,74	30,40	50,73
A1-109_E		85015,28	446187,56	16,50	51,28	49,86	31,06	50,88
A1-110_A		85018,74	446189,42	4,50	48,22	46,86	26,37	47,80
A1-110_B		85018,74	446189,42	7,50	50,21	48,87	27,45	49,78
A1-110_C		85018,74	446189,42	10,50	50,38	49,01	28,84	49,96
A1-110_D		85018,74	446189,42	13,50	50,72	49,32	30,09	50,31
A1-110_E		85018,74	446189,42	16,50	50,92	49,50	30,76	50,52
A1-111_A		85021,51	446196,19	4,50	42,36	40,91	22,77	41,97
A1-111_B		85021,51	446196,19	7,50	43,61	42,18	23,62	43,21
A1-111_C		85021,51	446196,19	10,50	43,69	42,24	24,23	43,31
A1-111_D		85021,51	446196,19	13,50	36,09	34,12	21,96	35,93
A1-111_E		85021,51	446196,19	16,50	36,39	34,79	19,32	36,08
A1-112_A		84979,83	446172,90	4,50	51,34	50,04	26,22	50,89
A1-112_B		84979,83	446172,90	7,50	52,69	51,38	28,31	52,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1-112_C		84979,83	446172,90	10,50	53,15	51,80	30,55	52,71
A1-112_D		84979,83	446172,90	13,50	53,19	51,81	31,77	52,77
A1-112_E		84979,83	446172,90	16,50	53,03	51,63	32,40	52,62
A1-113_A		84975,27	446180,82	4,50	38,77	37,21	21,13	38,43
A1-113_B		84975,27	446180,82	7,50	44,11	42,73	22,85	43,69
A1-113_C		84975,27	446180,82	10,50	44,41	42,94	25,42	44,04
A1-113_D		84975,27	446180,82	13,50	44,92	43,09	29,82	44,69
A1-113_E		84975,27	446180,82	16,50	45,44	43,54	30,83	45,24
A1-114_A		84976,23	446187,27	4,50	36,40	34,46	22,00	36,21
A1-114_B		84976,23	446187,27	7,50	37,91	35,93	23,75	37,74
A1-114_C		84976,23	446187,27	10,50	38,56	36,17	26,18	38,55
A1-114_D		84976,23	446187,27	13,50	40,22	36,24	30,89	40,63
A1-114_E		84976,23	446187,27	16,50	41,31	37,25	32,07	41,74
A1-115_A		84980,96	446189,88	4,50	36,00	33,94	22,28	35,87
A1-115_B		84980,96	446189,88	7,50	37,50	35,45	23,72	37,36
A1-115_C		84980,96	446189,88	10,50	38,09	35,63	25,92	38,10
A1-115_D		84980,96	446189,88	13,50	40,13	36,08	30,88	40,56
A1-115_E		84980,96	446189,88	16,50	41,33	37,25	32,11	41,76
A1-116_A		84985,10	446192,16	4,50	35,55	33,45	22,04	35,43
A1-116_B		84985,10	446192,16	7,50	36,98	34,89	23,41	36,86
A1-116_C		84985,10	446192,16	10,50	37,69	35,20	25,61	37,71
A1-116_D		84985,10	446192,16	13,50	40,06	35,94	30,87	40,50
A1-116_E		84985,10	446192,16	16,50	41,34	37,22	32,15	41,78
A1-117_A		84989,01	446194,31	4,50	35,11	33,09	21,21	34,96
A1-117_B		84989,01	446194,31	7,50	36,54	34,52	22,64	36,39
A1-117_C		84989,01	446194,31	10,50	37,36	35,03	24,78	37,33
A1-117_D		84989,01	446194,31	13,50	39,70	35,56	30,54	40,14
A1-117_E		84989,01	446194,31	16,50	41,08	36,83	32,03	41,54
A1-118_A		84993,08	446196,55	4,50	34,75	32,77	20,62	34,59
A1-118_B		84993,08	446196,55	7,50	36,18	34,20	22,10	36,02
A1-118_C		84993,08	446196,55	10,50	37,07	34,74	24,48	37,03
A1-118_D		84993,08	446196,55	13,50	39,74	35,59	30,59	40,19
A1-118_E		84993,08	446196,55	16,50	41,22	36,92	32,24	41,70
A1-119_A		84996,92	446198,67	4,50	34,96	33,12	19,99	34,74
A1-119_B		84996,92	446198,67	7,50	36,40	34,55	21,51	36,19
A1-119_C		84996,92	446198,67	10,50	36,94	34,68	24,08	36,88
A1-119_D		84996,92	446198,67	13,50	39,80	35,86	30,43	40,21
A1-119_E		84996,92	446198,67	16,50	41,32	37,16	32,20	41,77
A2-101_A		85018,92	446203,89	4,50	41,96	40,54	21,74	41,56
A2-101_A		85018,92	446203,89	22,50	36,08	34,44	19,45	35,78
A2-101_B		85018,92	446203,89	7,50	43,14	41,73	22,60	42,73
A2-101_B		85018,92	446203,89	25,50	37,61	36,00	20,57	37,29
A2-101_C		85018,92	446203,89	10,50	36,90	35,05	22,00	36,69
A2-101_D		85018,92	446203,89	13,50	33,87	31,40	21,76	33,89
A2-101_E		85018,92	446203,89	16,50	33,16	31,42	17,37	32,90
A2-101_F		85018,92	446203,89	19,50	34,58	32,83	18,90	34,32
A2-102_A		85016,66	446210,33	4,50	37,11	35,58	19,06	36,76
A2-102_A		85016,66	446210,33	22,50	33,55	31,84	17,52	33,28
A2-102_B		85016,66	446210,33	7,50	38,54	37,04	19,98	38,18
A2-102_B		85016,66	446210,33	25,50	35,40	33,73	19,04	35,11
A2-102_C		85016,66	446210,33	10,50	32,56	30,25	19,92	32,52
A2-102_D		85016,66	446210,33	13,50	33,37	30,91	21,21	33,38
A2-102_E		85016,66	446210,33	16,50	32,40	30,65	16,77	32,15
A2-102_F		85016,66	446210,33	19,50	33,06	31,36	16,97	32,78
A2-103_A		85014,35	446216,93	4,50	31,62	29,61	17,66	31,47
A2-103_A		85014,35	446216,93	22,50	32,56	30,79	17,08	32,31
A2-103_B		85014,35	446216,93	7,50	33,33	31,39	18,99	33,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2-103_B		85014,35	446216,93	25,50	34,43	32,69	18,73	34,17
A2-103_C		85014,35	446216,93	10,50	34,39	32,53	19,56	34,18
A2-103_D		85014,35	446216,93	13,50	35,38	33,47	20,84	35,19
A2-103_E		85014,35	446216,93	16,50	35,23	33,71	16,92	34,87
A2-103_F		85014,35	446216,93	19,50	32,02	30,25	16,48	31,77
A2-104_A		85011,98	446223,70	4,50	32,96	31,17	17,67	32,73
A2-104_A		85011,98	446223,70	22,50	32,00	30,16	16,99	31,78
A2-104_B		85011,98	446223,70	7,50	34,36	32,62	18,62	34,10
A2-104_B		85011,98	446223,70	25,50	33,76	31,92	18,77	33,54
A2-104_C		85011,98	446223,70	10,50	35,47	33,86	18,46	35,16
A2-104_D		85011,98	446223,70	13,50	36,21	34,55	19,72	35,92
A2-104_E		85011,98	446223,70	16,50	36,32	34,90	16,05	35,92
A2-104_F		85011,98	446223,70	19,50	31,56	29,74	16,41	31,33
A2-105_A		85009,72	446230,15	4,50	32,02	29,66	19,52	31,99
A2-105_A		85009,72	446230,15	22,50	31,86	29,82	18,06	31,72
A2-105_B		85009,72	446230,15	7,50	33,38	31,19	20,26	33,30
A2-105_B		85009,72	446230,15	25,50	33,45	31,40	19,71	33,32
A2-105_C		85009,72	446230,15	10,50	34,18	32,28	19,64	33,99
A2-105_D		85009,72	446230,15	13,50	35,04	33,09	20,73	34,86
A2-105_E		85009,72	446230,15	16,50	34,19	32,59	17,07	33,87
A2-105_F		85009,72	446230,15	19,50	31,48	29,47	17,51	31,33
A2-106_A		85005,13	446232,39	4,50	34,08	30,41	24,36	34,42
A2-106_A		85005,13	446232,39	22,50	40,28	35,66	31,57	40,81
A2-106_B		85005,13	446232,39	7,50	36,18	31,81	27,25	36,67
A2-106_B		85005,13	446232,39	25,50	40,49	36,03	31,65	41,00
A2-106_C		85005,13	446232,39	10,50	37,05	32,71	28,09	37,53
A2-106_D		85005,13	446232,39	13,50	38,27	33,82	29,43	38,78
A2-106_E		85005,13	446232,39	16,50	39,45	34,87	30,73	39,99
A2-106_F		85005,13	446232,39	19,50	39,99	35,37	31,29	40,53
A2-107_A		84996,32	446228,93	4,50	34,49	30,89	24,69	34,82
A2-107_A		84996,32	446228,93	22,50	40,81	36,29	32,03	41,33
A2-107_B		84996,32	446228,93	7,50	36,67	32,31	27,73	37,16
A2-107_B		84996,32	446228,93	25,50	41,04	36,66	32,12	41,53
A2-107_C		84996,32	446228,93	10,50	37,54	33,28	28,51	38,01
A2-107_D		84996,32	446228,93	13,50	38,83	34,36	29,99	39,34
A2-107_E		84996,32	446228,93	16,50	40,09	35,46	31,39	40,63
A2-107_F		84996,32	446228,93	19,50	40,60	36,03	31,86	41,13
A2-108_A		84992,81	446223,80	4,50	34,33	31,79	22,40	34,36
A2-108_A		84992,81	446223,80	22,50	46,23	43,91	33,59	46,19
A2-108_B		84992,81	446223,80	7,50	36,96	33,70	26,61	37,20
A2-108_B		84992,81	446223,80	25,50	47,16	44,93	34,15	47,08
A2-108_C		84992,81	446223,80	10,50	38,98	35,72	28,66	39,23
A2-108_D		84992,81	446223,80	13,50	41,10	37,60	31,16	41,41
A2-108_E		84992,81	446223,80	16,50	42,30	38,93	32,16	42,57
A2-108_F		84992,81	446223,80	19,50	44,33	41,43	33,30	44,47
A2-109_A		84994,96	446217,01	4,50	32,43	29,76	20,85	32,50
A2-109_A		84994,96	446217,01	22,50	46,72	44,56	33,46	46,62
A2-109_B		84994,96	446217,01	7,50	35,70	32,71	24,87	35,87
A2-109_B		84994,96	446217,01	25,50	48,23	46,25	34,06	48,06
A2-109_C		84994,96	446217,01	10,50	37,80	34,80	26,99	37,97
A2-109_D		84994,96	446217,01	13,50	40,75	37,24	30,81	41,06
A2-109_E		84994,96	446217,01	16,50	42,63	39,22	32,55	42,91
A2-109_F		84994,96	446217,01	19,50	44,89	42,30	33,11	44,94
A2-110_A		84997,07	446210,36	4,50	33,03	30,65	20,61	33,01
A2-110_A		84997,07	446210,36	22,50	47,47	45,51	33,28	47,30
A2-110_B		84997,07	446210,36	7,50	35,22	32,79	22,97	35,22
A2-110_B		84997,07	446210,36	25,50	49,20	47,38	34,08	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2-110_C		84997,07	446210,36	10,50	37,41	34,89	25,42	37,44
A2-110_D		84997,07	446210,36	13,50	40,34	36,82	30,42	40,65
A2-110_E		84997,07	446210,36	16,50	42,55	39,24	32,29	42,80
A2-110_F		84997,07	446210,36	19,50	45,34	43,01	32,72	45,30
A2-111_A		84999,20	446203,62	4,50	34,38	32,46	19,95	34,20
A2-111_A		84999,20	446203,62	22,50	48,51	46,70	33,26	48,27
A2-111_B		84999,20	446203,62	7,50	35,79	33,84	21,46	35,61
A2-111_B		84999,20	446203,62	25,50	50,14	48,43	34,13	49,87
A2-111_C		84999,20	446203,62	10,50	37,29	35,09	24,22	37,21
A2-111_D		84999,20	446203,62	13,50	39,72	35,96	30,11	40,08
A2-111_E		84999,20	446203,62	16,50	42,00	38,48	32,07	42,31
A2-111_F		84999,20	446203,62	19,50	46,04	43,93	32,60	45,93
A2-112_A		85001,27	446197,07	4,50	--	--	--	--
A2-112_A		85001,27	446197,07	22,50	50,28	48,63	33,72	49,98
A2-112_B		85001,27	446197,07	7,50	--	--	--	--
A2-112_B		85001,27	446197,07	25,50	51,32	49,71	34,30	51,00
A2-112_C		85001,27	446197,07	10,50	--	--	--	--
A2-112_D		85001,27	446197,07	13,50	--	--	--	--
A2-112_E		85001,27	446197,07	16,50	--	--	--	--
A2-112_F		85001,27	446197,07	19,50	46,93	44,94	32,89	46,77
A2-113_A		85005,91	446196,12	4,50	--	--	--	--
A2-113_A		85005,91	446196,12	22,50	50,57	49,11	31,10	50,18
A2-113_B		85005,91	446196,12	7,50	--	--	--	--
A2-113_B		85005,91	446196,12	25,50	51,52	50,08	31,84	51,13
A2-113_C		85005,91	446196,12	10,50	--	--	--	--
A2-113_D		85005,91	446196,12	13,50	--	--	--	--
A2-113_E		85005,91	446196,12	16,50	--	--	--	--
A2-113_F		85005,91	446196,12	19,50	46,58	44,98	29,54	46,27
A2-114_A		85015,19	446199,36	4,50	--	--	--	--
A2-114_A		85015,19	446199,36	22,50	50,47	49,02	30,85	50,08
A2-114_B		85015,19	446199,36	7,50	--	--	--	--
A2-114_B		85015,19	446199,36	25,50	51,23	49,80	31,30	50,83
A2-114_C		85015,19	446199,36	10,50	--	--	--	--
A2-114_D		85015,19	446199,36	13,50	--	--	--	--
A2-114_E		85015,19	446199,36	16,50	--	--	--	--
A2-114_F		85015,19	446199,36	19,50	46,73	45,16	29,21	46,40
B1001_A		84977,62	446221,91	1,50	34,31	31,30	23,53	34,49
B1001_B		84977,62	446221,91	4,50	36,04	32,86	25,56	36,26
B1001_C		84977,62	446221,91	7,50	37,68	33,70	28,36	38,10
B1001_D		84977,62	446221,91	10,50	38,99	34,92	29,77	39,43
B1002_B		84980,98	446212,46	4,50	34,69	32,88	19,53	34,46
B1002_C		84980,98	446212,46	7,50	37,03	35,33	20,97	36,76
B1002_D		84980,98	446212,46	10,50	38,72	36,82	24,15	38,53
B1003_B		84982,37	446218,57	4,50	32,90	30,53	20,45	32,88
B1003_C		84982,37	446218,57	7,50	34,56	32,42	21,22	34,46
B1003_D		84982,37	446218,57	10,50	35,67	33,60	22,01	35,54
B101_A		84931,97	446202,94	1,50	36,46	33,23	26,09	36,70
B101_B		84931,97	446202,94	4,50	37,37	33,35	28,08	37,79
B101_C		84931,97	446202,94	7,50	39,72	35,66	30,48	40,15
B101_D		84931,97	446202,94	10,50	41,82	37,51	32,83	42,30
B102_B		84935,71	446193,65	4,50	43,20	41,87	19,50	42,75
B102_C		84935,71	446193,65	7,50	45,70	44,38	21,81	45,25
B102_D		84935,71	446193,65	10,50	45,98	44,60	24,57	45,56
B103_B		84931,64	446197,49	4,50	42,38	40,89	23,55	42,01
B103_C		84931,64	446197,49	7,50	45,05	43,49	27,36	44,71
B103_D		84931,64	446197,49	10,50	45,91	43,99	31,39	45,72
B201_A		84937,13	446205,09	1,50	36,02	32,81	25,60	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B201_B		84937,13	446205,09	4,50	36,84	32,85	27,53	37,26
B201_C		84937,13	446205,09	7,50	39,34	35,22	30,17	39,78
B201_D		84937,13	446205,09	10,50	41,45	37,10	32,50	41,93
B202_B		84941,14	446195,90	4,50	42,92	41,57	20,41	42,49
B202_C		84941,14	446195,90	7,50	44,34	42,97	22,42	43,91
B202_D		84941,14	446195,90	10,50	44,68	43,28	24,08	44,27
B301_A		84942,57	446207,35	1,50	35,97	32,91	25,27	36,16
B301_B		84942,57	446207,35	4,50	37,23	33,79	27,18	37,52
B301_C		84942,57	446207,35	7,50	38,99	34,86	29,82	39,43
B301_D		84942,57	446207,35	10,50	40,93	36,59	31,97	41,41
B302_B		84945,94	446197,90	4,50	38,26	36,68	20,97	37,94
B302_C		84945,94	446197,90	7,50	39,67	38,02	23,13	39,38
B302_D		84945,94	446197,90	10,50	40,62	38,91	24,61	40,35
B401_A		84948,02	446209,61	1,50	35,45	32,30	24,93	35,67
B401_B		84948,02	446209,61	4,50	36,78	33,29	26,82	37,08
B401_C		84948,02	446209,61	7,50	38,74	34,63	29,55	39,18
B401_D		84948,02	446209,61	10,50	40,62	36,30	31,64	41,10
B402_B		84951,11	446200,04	4,50	36,86	35,13	21,03	36,60
B402_C		84951,11	446200,04	7,50	38,64	36,79	23,74	38,43
B402_D		84951,11	446200,04	10,50	40,35	38,43	25,92	40,17
B501_A		84952,80	446211,60	1,50	35,04	31,82	24,63	35,27
B501_B		84952,80	446211,60	4,50	36,62	33,18	26,57	36,91
B501_C		84952,80	446211,60	7,50	38,63	34,54	29,41	39,06
B501_D		84952,80	446211,60	10,50	40,42	36,14	31,41	40,89
B502_B		84956,10	446202,12	4,50	35,81	34,01	20,53	35,57
B502_C		84956,10	446202,12	7,50	37,66	35,79	22,87	37,45
B502_D		84956,10	446202,12	10,50	39,32	37,31	25,34	39,17
B601_A		84958,08	446213,79	1,50	35,06	32,08	24,22	35,23
B601_B		84958,08	446213,79	4,50	36,65	33,51	26,11	36,86
B601_C		84958,08	446213,79	7,50	38,20	34,20	28,90	38,62
B601_D		84958,08	446213,79	10,50	39,84	35,65	30,74	40,30
B602_B		84961,01	446204,16	4,50	35,32	33,49	20,25	35,10
B602_C		84961,01	446204,16	7,50	37,23	35,41	22,16	37,01
B602_D		84961,01	446204,16	10,50	38,87	36,79	25,29	38,75
B701_A		84962,94	446215,81	1,50	35,08	32,21	23,98	35,21
B701_B		84962,94	446215,81	4,50	36,82	33,85	25,95	36,99
B701_C		84962,94	446215,81	7,50	38,01	34,06	28,65	38,42
B701_D		84962,94	446215,81	10,50	39,55	35,41	30,39	39,99
B702_B		84965,96	446206,22	4,50	35,09	33,23	20,29	34,88
B702_C		84965,96	446206,22	7,50	37,42	35,65	21,90	37,17
B702_D		84965,96	446206,22	10,50	39,17	37,14	25,33	39,03
B801_A		84967,52	446217,71	1,50	34,76	31,90	23,64	34,89
B801_B		84967,52	446217,71	4,50	36,64	33,70	25,70	36,79
B801_C		84967,52	446217,71	7,50	37,74	33,81	28,34	38,14
B801_D		84967,52	446217,71	10,50	39,26	35,17	30,06	39,70
B802_B		84971,00	446208,32	4,50	34,83	32,99	19,86	34,61
B802_C		84971,00	446208,32	7,50	37,87	36,22	21,27	37,57
B802_D		84971,00	446208,32	10,50	39,31	37,45	24,45	39,10
B901_A		84972,58	446219,82	1,50	34,42	31,52	23,41	34,57
B901_B		84972,58	446219,82	4,50	36,29	33,28	25,51	36,47
B901_C		84972,58	446219,82	7,50	37,64	33,71	28,25	38,04
B901_D		84972,58	446219,82	10,50	39,04	35,00	29,79	39,47
B902_B		84975,78	446210,30	4,50	34,67	32,86	19,47	34,44
B902_C		84975,78	446210,30	7,50	37,95	36,34	20,93	37,63
B902_D		84975,78	446210,30	10,50	39,42	37,61	24,20	39,19
C101_A		84908,29	446187,77	1,50	48,04	46,67	26,39	47,62
C101_B		84908,29	446187,77	4,50	50,44	49,07	29,05	50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C101_C		84908,29	446187,77	7,50	52,90	51,29	35,80	52,58
C101_D		84908,29	446187,77	10,50	53,37	51,55	38,25	53,14
C101_E		84908,29	446187,77	13,50	53,61	51,71	39,02	53,42
C101_F		84908,29	446187,77	16,50	53,76	51,81	39,49	53,59
C102_B		84924,19	446194,30	4,50	41,18	39,72	21,97	40,80
C102_C		84924,19	446194,30	7,50	42,22	40,72	23,73	41,86
C102_D		84924,19	446194,30	10,50	42,46	40,86	25,29	42,14
C102_E		84924,19	446194,30	13,50	42,29	40,81	23,56	41,93
C102_F		84924,19	446194,30	16,50	42,59	41,01	25,19	42,26
C103_A		84912,10	446194,45	1,50	40,26	37,69	28,42	40,30
C103_B		84912,10	446194,45	4,50	42,96	40,49	30,83	42,97
C103_C		84912,10	446194,45	7,50	47,10	45,11	33,01	46,94
C103_D		84912,10	446194,45	10,50	43,67	39,25	34,79	44,17
C103_E		84912,10	446194,45	13,50	44,77	40,23	35,99	45,29
C103_F		84912,10	446194,45	16,50	45,23	40,78	36,38	45,74
C201_A		84911,33	446180,34	1,50	49,89	48,51	28,45	49,47
C201_B		84911,33	446180,34	4,50	52,21	50,83	30,74	51,79
C201_C		84911,33	446180,34	7,50	53,39	51,76	36,57	53,08
C201_D		84911,33	446180,34	10,50	54,05	52,29	38,50	53,80
C201_E		84911,33	446180,34	13,50	54,23	52,41	39,14	54,01
C201_F		84911,33	446180,34	16,50	54,37	52,49	39,64	54,17
C202_B		84927,34	446186,61	4,50	44,91	43,59	20,99	44,46
C202_C		84927,34	446186,61	7,50	45,53	44,18	23,25	45,10
C202_D		84927,34	446186,61	10,50	45,77	44,31	26,46	45,39
C202_E		84927,34	446186,61	13,50	45,59	44,24	22,98	45,15
C202_F		84927,34	446186,61	16,50	45,69	44,30	24,84	45,28
C301_A		84914,58	446172,43	1,50	51,32	49,93	30,22	50,90
C301_B		84914,58	446172,43	4,50	53,40	52,01	32,45	52,99
C301_C		84914,58	446172,43	7,50	54,16	52,56	37,00	53,84
C301_D		84914,58	446172,43	10,50	54,71	53,01	38,66	54,44
C301_E		84914,58	446172,43	13,50	54,86	53,10	39,32	54,61
C301_F		84914,58	446172,43	16,50	54,87	53,05	39,73	54,64
C302_B		84930,30	446179,39	4,50	46,44	45,14	20,92	45,98
C302_C		84930,30	446179,39	7,50	47,03	45,68	24,41	46,59
C302_D		84930,30	446179,39	10,50	47,15	45,76	26,15	46,74
C302_E		84930,30	446179,39	13,50	47,07	45,74	23,58	46,63
C302_F		84930,30	446179,39	16,50	47,23	45,86	25,36	46,80
C401_A		84917,48	446165,36	1,50	52,66	51,27	31,71	52,25
C401_B		84917,48	446165,36	4,50	54,43	53,02	34,07	54,03
C401_C		84917,48	446165,36	7,50	54,91	53,36	37,23	54,57
C401_D		84917,48	446165,36	10,50	55,38	53,74	38,71	55,08
C401_E		84917,48	446165,36	13,50	55,48	53,80	39,26	55,20
C401_F		84917,48	446165,36	16,50	55,49	53,74	39,78	55,23
C402_B		84933,51	446171,55	4,50	47,92	46,62	21,97	47,46
C402_C		84933,51	446171,55	7,50	48,51	47,20	23,78	48,06
C402_D		84933,51	446171,55	10,50	48,57	47,26	24,47	48,13
C402_E		84933,51	446171,55	13,50	48,63	47,30	25,08	48,19
C402_F		84933,51	446171,55	16,50	48,77	47,41	26,73	48,34
C501_A		84920,76	446157,36	1,50	54,52	53,14	33,28	54,10
C501_B		84920,76	446157,36	4,50	55,80	54,39	35,42	55,40
C501_C		84920,76	446157,36	7,50	55,98	54,47	37,61	55,62
C501_D		84920,76	446157,36	10,50	56,40	54,81	39,03	56,07
C501_E		84920,76	446157,36	13,50	56,48	54,86	39,55	56,17
C501_F		84920,76	446157,36	16,50	56,37	54,71	39,92	56,08
C502_B		84936,74	446163,67	4,50	49,53	48,21	25,13	49,08
C502_C		84936,74	446163,67	7,50	50,04	48,71	26,62	49,60
C502_D		84936,74	446163,67	10,50	50,11	48,77	27,47	49,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C502_E		84936,74	446163,67	13,50	50,14	48,79	27,89	49,71
C502_F		84936,74	446163,67	16,50	50,29	48,91	28,87	49,87
C601_A		84923,88	446149,74	1,50	56,20	54,84	34,08	55,77
C601_B		84923,88	446149,74	4,50	56,83	55,44	35,94	56,42
C601_C		84923,88	446149,74	7,50	57,09	55,62	38,04	56,71
C601_D		84923,88	446149,74	10,50	57,38	55,86	39,18	57,03
C601_E		84923,88	446149,74	13,50	57,43	55,88	39,63	57,09
C601_F		84923,88	446149,74	16,50	57,31	55,72	39,98	56,98
C602_B		84939,94	446155,86	4,50	44,59	43,14	25,07	44,20
C602_C		84939,94	446155,86	7,50	45,59	44,12	26,55	45,22
C602_D		84939,94	446155,86	10,50	45,78	44,29	27,10	45,41
C602_E		84939,94	446155,86	13,50	45,87	44,35	27,61	45,51
C602_F		84939,94	446155,86	16,50	46,43	44,88	28,67	46,09
C603_A		84932,28	446149,07	1,50	56,54	55,22	32,66	56,09
C603_B		84932,28	446149,07	4,50	57,05	55,71	34,21	56,61
C603_C		84932,28	446149,07	7,50	57,65	56,27	36,15	57,23
C603_D		84932,28	446149,07	10,50	57,81	56,43	36,70	57,40
C603_E		84932,28	446149,07	13,50	57,74	56,35	36,95	57,33
C603_F		84932,28	446149,07	16,50	57,66	56,25	37,25	57,26
E101_A		84874,07	446246,06	1,50	40,94	37,76	30,47	41,16
E101_B		84874,07	446246,06	4,50	44,75	42,21	32,81	44,78
E101_C		84874,07	446246,06	7,50	47,19	44,88	34,55	47,15
E102_A		84884,16	446250,50	1,50	34,01	31,41	22,24	34,06
E102_B		84884,16	446250,50	4,50	36,48	34,03	24,28	36,48
E102_C		84884,16	446250,50	7,50	37,44	35,42	23,52	37,29
E103_A		84878,00	446251,35	1,50	36,90	33,00	27,47	37,29
E103_B		84878,00	446251,35	4,50	39,26	35,39	29,79	39,65
E103_C		84878,00	446251,35	7,50	41,21	37,87	31,01	41,47
E201_A		84876,09	446241,03	1,50	40,35	37,48	29,28	40,49
E201_B		84876,09	446241,03	4,50	44,37	42,06	31,72	44,33
E201_C		84876,09	446241,03	7,50	47,18	45,01	33,97	47,09
E202_A		84886,16	446245,49	1,50	33,69	31,09	21,95	33,75
E202_B		84886,16	446245,49	4,50	36,31	33,78	24,35	36,34
E202_C		84886,16	446245,49	7,50	37,24	35,31	22,84	37,06
E301_A		84877,98	446236,31	1,50	40,21	37,52	28,69	40,29
E301_B		84877,98	446236,31	4,50	43,96	41,68	31,17	43,90
E301_C		84877,98	446236,31	7,50	47,38	45,30	33,75	47,25
E302_A		84888,18	446240,45	1,50	33,64	31,12	21,67	33,67
E302_B		84888,18	446240,45	4,50	36,07	33,38	24,56	36,15
E302_C		84888,18	446240,45	7,50	37,71	35,85	22,83	37,50
E401_A		84880,00	446231,26	1,50	40,43	37,85	28,61	40,47
E401_B		84880,00	446231,26	4,50	44,01	41,81	30,95	43,93
E401_C		84880,00	446231,26	7,50	46,88	44,85	33,02	46,74
E402_A		84890,23	446235,33	1,50	33,65	31,15	21,62	33,67
E402_B		84890,23	446235,33	4,50	36,21	33,52	24,71	36,29
E402_C		84890,23	446235,33	7,50	37,93	36,15	22,49	37,68
E501_A		84881,99	446226,28	1,50	41,16	38,55	29,43	41,22
E501_B		84881,99	446226,28	4,50	44,48	42,19	31,75	44,43
E501_C		84881,99	446226,28	7,50	47,60	45,60	33,58	47,44
E502_A		84892,25	446230,27	1,50	33,61	31,08	21,64	33,64
E502_B		84892,25	446230,27	4,50	36,03	33,26	24,70	36,13
E502_C		84892,25	446230,27	7,50	38,52	36,74	23,10	38,28
E503_A		84887,91	446225,71	1,50	42,13	40,18	27,81	41,95
E503_B		84887,91	446225,71	4,50	44,95	43,21	29,21	44,69
E503_C		84887,91	446225,71	7,50	49,27	47,70	31,86	48,94
F101_A		84861,87	446209,20	1,50	49,23	44,36	40,73	49,81
F101_B		84861,87	446209,20	4,50	49,86	45,16	41,23	50,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F101_C		84861,87	446209,20	7,50	50,90	46,73	41,78	51,35
F102_A		84871,90	446213,39	1,50	40,75	38,51	27,83	40,68
F102_B		84871,90	446213,39	4,50	44,19	42,24	29,87	44,01
F102_C		84871,90	446213,39	7,50	48,18	46,60	30,78	47,85
F103_A		84865,80	446214,00	1,50	43,91	39,05	35,41	44,49
F103_B		84865,80	446214,00	4,50	45,11	40,38	36,51	45,67
F103_C		84865,80	446214,00	7,50	45,97	41,69	36,95	46,44
F201_A		84863,73	446204,56	1,50	49,29	44,46	40,76	49,86
F201_B		84863,73	446204,56	4,50	49,85	45,10	41,26	50,41
F201_C		84863,73	446204,56	7,50	50,86	46,67	41,76	51,32
F202_A		84873,86	446208,48	1,50	39,78	37,63	26,51	39,68
F202_B		84873,86	446208,48	4,50	43,74	41,90	28,73	43,52
F202_C		84873,86	446208,48	7,50	48,93	47,47	29,61	48,55
F301_A		84865,86	446199,23	1,50	49,38	44,53	40,86	49,95
F301_B		84865,86	446199,23	4,50	50,38	45,56	41,84	50,95
F301_C		84865,86	446199,23	7,50	50,97	46,87	41,78	51,41
F302_A		84875,83	446203,55	1,50	39,39	37,15	26,45	39,32
F302_B		84875,83	446203,55	4,50	43,33	41,45	28,59	43,12
F302_C		84875,83	446203,55	7,50	49,48	48,03	30,00	49,09
F401_A		84867,79	446194,41	1,50	49,38	44,61	40,80	49,94
F401_B		84867,79	446194,41	4,50	50,33	45,52	41,79	50,90
F401_C		84867,79	446194,41	7,50	50,98	47,12	41,51	51,37
F402_A		84877,76	446198,74	1,50	39,09	36,75	26,52	39,05
F402_B		84877,76	446198,74	4,50	43,04	41,13	28,49	42,85
F402_C		84877,76	446198,74	7,50	50,14	48,70	30,63	49,76
F501_A		84869,64	446189,79	1,50	49,55	44,78	40,98	50,12
F501_B		84869,64	446189,79	4,50	50,48	45,68	41,93	51,05
F501_C		84869,64	446189,79	7,50	51,23	47,51	41,57	51,58
F502_A		84879,62	446194,10	1,50	38,43	35,95	26,34	38,45
F502_B		84879,62	446194,10	4,50	42,75	40,78	28,59	42,59
F502_C		84879,62	446194,10	7,50	51,00	49,58	30,74	50,60
F503_A		84875,38	446189,53	1,50	45,59	41,00	36,87	46,12
F503_B		84875,38	446189,53	4,50	47,44	43,45	38,12	47,85
F503_C		84875,38	446189,53	7,50	52,27	50,43	37,31	52,05
G101_A		84892,09	446221,23	1,50	42,48	40,49	28,40	42,32
G101_B		84892,09	446221,23	4,50	45,27	43,50	29,74	45,02
G101_C		84892,09	446221,23	7,50	49,59	47,94	32,98	49,29
G102_A		84902,16	446225,54	1,50	33,24	30,85	20,86	33,23
G102_B		84902,16	446225,54	4,50	35,12	32,62	23,09	35,14
G102_C		84902,16	446225,54	7,50	36,14	34,10	22,36	36,00
G103_A		84895,55	446226,45	1,50	35,88	32,21	26,18	36,23
G103_B		84895,55	446226,45	4,50	38,16	34,26	28,73	38,55
G103_C		84895,55	446226,45	7,50	38,90	35,01	29,46	39,29
G201_A		84894,08	446216,27	1,50	42,90	40,82	29,24	42,77
G201_B		84894,08	446216,27	4,50	45,59	43,78	30,38	45,36
G201_C		84894,08	446216,27	7,50	50,18	48,55	33,37	49,87
G202_A		84904,13	446220,61	1,50	33,16	30,87	20,40	33,11
G202_B		84904,13	446220,61	4,50	34,88	32,45	22,61	34,87
G202_C		84904,13	446220,61	7,50	36,20	34,23	22,04	36,04
G301_A		84895,93	446211,65	1,50	43,43	41,38	29,68	43,29
G301_B		84895,93	446211,65	4,50	46,03	44,29	30,29	45,77
G301_C		84895,93	446211,65	7,50	50,65	49,05	33,62	50,34
G302_A		84906,03	446215,87	1,50	32,93	30,67	20,07	32,87
G302_B		84906,03	446215,87	4,50	34,58	32,23	22,06	34,55
G302_C		84906,03	446215,87	7,50	36,68	34,78	22,14	36,49
G401_A		84897,85	446206,83	1,50	44,09	41,95	30,74	43,99
G401_B		84897,85	446206,83	4,50	46,71	44,86	31,83	46,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G401_C		84897,85	446206,83	7,50	50,26	48,58	34,01	49,98
G402_A		84908,00	446210,96	1,50	33,55	31,43	20,09	33,43
G402_B		84908,00	446210,96	4,50	35,10	32,95	21,77	34,99
G402_C		84908,00	446210,96	7,50	37,52	35,64	22,81	37,32
G501_A		84899,61	446202,43	1,50	45,31	43,27	31,52	45,17
G501_B		84899,61	446202,43	4,50	48,01	46,06	33,67	47,83
G501_C		84899,61	446202,43	7,50	51,30	49,62	35,07	51,02
G502_A		84909,87	446206,28	1,50	34,06	31,92	20,69	33,95
G502_B		84909,87	446206,28	4,50	36,09	34,07	22,20	35,94
G502_C		84909,87	446206,28	7,50	38,89	37,00	24,24	38,69
G503_A		84905,53	446201,84	1,50	42,76	40,47	30,03	42,71
G503_B		84905,53	446201,84	4,50	44,95	42,76	31,84	44,87
G503_C		84905,53	446201,84	7,50	49,15	47,39	33,57	48,90
Haven101_A		84951,61	446157,43	4,50	55,32	53,99	32,03	54,88
Haven101_B		84951,61	446157,43	7,50	56,03	54,66	34,04	55,60
Haven101_C		84951,61	446157,43	10,50	56,32	54,94	35,08	55,90
Haven101_D		84951,61	446157,43	13,50	56,37	54,98	35,35	55,96
Haven101_E		84951,61	446157,43	16,50	56,22	54,81	35,62	55,81
Haven101_F		84951,61	446157,43	19,50	56,33	54,93	35,74	55,92
Haven102_A		84945,23	446173,33	4,50	37,13	35,37	21,57	36,88
Haven102_B		84945,23	446173,33	7,50	38,38	36,44	24,04	38,20
Haven102_C		84945,23	446173,33	10,50	39,10	37,07	25,25	38,96
Haven102_D		84945,23	446173,33	13,50	39,20	37,01	26,09	39,12
Haven102_E		84945,23	446173,33	16,50	40,17	37,66	28,18	40,20
Haven102_F		84945,23	446173,33	19,50	42,86	39,79	32,18	43,05
Haven103_A		84946,81	446159,82	4,50	54,74	53,45	28,85	54,28
Haven103_B		84946,81	446159,82	7,50	55,37	54,04	31,70	54,92
Haven103_C		84946,81	446159,82	10,50	55,67	54,32	32,90	55,23
Haven103_D		84946,81	446159,82	13,50	55,68	54,33	33,45	55,25
Haven103_E		84946,81	446159,82	16,50	55,52	54,14	34,20	55,10
Haven103_F		84946,81	446159,82	19,50	56,01	54,57	36,40	55,62
Haven104_A		84944,08	446166,58	4,50	51,12	49,85	21,39	50,65
Haven104_B		84944,08	446166,58	7,50	52,20	50,90	26,15	51,74
Haven104_C		84944,08	446166,58	10,50	52,37	51,06	27,57	51,92
Haven104_D		84944,08	446166,58	13,50	52,44	51,11	28,99	52,00
Haven104_E		84944,08	446166,58	16,50	52,43	51,05	30,99	52,01
Haven104_F		84944,08	446166,58	19,50	53,59	52,07	35,37	53,24
Haven201_A		84957,35	446159,74	4,50	54,75	53,42	31,52	54,31
Haven201_B		84957,35	446159,74	7,50	55,37	54,01	33,45	54,94
Haven201_C		84957,35	446159,74	10,50	55,74	54,35	34,76	55,33
Haven201_D		84957,35	446159,74	13,50	55,79	54,39	35,02	55,38
Haven201_E		84957,35	446159,74	16,50	55,64	54,22	35,27	55,23
Haven201_F		84957,35	446159,74	19,50	55,71	54,29	35,36	55,30
Haven202_A		84951,11	446175,70	4,50	41,56	40,12	21,87	41,17
Haven202_B		84951,11	446175,70	7,50	42,12	40,57	24,39	41,78
Haven202_C		84951,11	446175,70	10,50	42,48	40,83	25,87	42,18
Haven202_D		84951,11	446175,70	13,50	42,42	40,55	27,65	42,21
Haven202_E		84951,11	446175,70	16,50	40,24	37,35	29,21	40,38
Haven202_F		84951,11	446175,70	19,50	42,23	38,95	31,94	42,48
Haven301_A		84963,53	446162,22	4,50	54,02	52,68	31,02	53,58
Haven301_B		84963,53	446162,22	7,50	54,93	53,57	32,72	54,50
Haven301_C		84963,53	446162,22	10,50	55,28	53,89	34,21	54,86
Haven301_D		84963,53	446162,22	13,50	55,34	53,94	34,55	54,93
Haven301_E		84963,53	446162,22	16,50	55,29	53,88	34,87	54,89
Haven301_F		84963,53	446162,22	19,50	55,39	53,98	34,93	54,98
Haven302_A		84957,18	446178,14	4,50	41,30	39,89	21,08	40,90
Haven302_B		84957,18	446178,14	7,50	41,89	40,41	23,03	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Haven302_C		84957,18	446178,14	10,50	42,26	40,64	25,32	41,95
Haven302_D		84957,18	446178,14	13,50	42,40	40,34	28,69	42,27
Haven302_E		84957,18	446178,14	16,50	40,51	37,26	30,15	40,75
Haven302_F		84957,18	446178,14	19,50	41,93	38,43	31,99	42,24
Haven401_A		84970,45	446165,01	4,50	53,39	52,05	30,59	52,95
Haven401_B		84970,45	446165,01	7,50	54,26	52,90	32,20	53,83
Haven401_C		84970,45	446165,01	10,50	54,67	53,27	33,90	54,26
Haven401_D		84970,45	446165,01	13,50	54,76	53,35	34,27	54,35
Haven401_E		84970,45	446165,01	16,50	54,66	53,23	34,57	54,26
Haven401_F		84970,45	446165,01	19,50	54,80	53,39	34,47	54,40
Haven402_A		84964,21	446180,98	4,50	38,37	36,74	21,68	38,07
Haven402_B		84964,21	446180,98	7,50	39,33	37,62	23,27	39,05
Haven402_C		84964,21	446180,98	10,50	39,79	37,84	25,50	39,62
Haven402_D		84964,21	446180,98	13,50	39,74	36,40	29,53	40,00
Haven402_E		84964,21	446180,98	16,50	40,59	36,95	30,84	40,93
Haven402_F		84964,21	446180,98	19,50	41,81	38,14	32,10	42,16
Haven403_A		84972,19	446169,58	4,50	49,14	47,82	25,39	48,70
Haven403_B		84972,19	446169,58	7,50	49,74	48,41	26,44	49,30
Haven403_C		84972,19	446169,58	10,50	49,92	48,57	27,65	49,49
Haven403_D		84972,19	446169,58	13,50	49,96	48,58	28,50	49,54
Haven403_E		84972,19	446169,58	16,50	49,98	48,59	28,97	49,57
Haven403_F		84972,19	446169,58	19,50	46,44	45,00	26,83	46,05
Haven404_A		84968,84	446177,86	4,50	43,90	42,57	20,68	43,46
Haven404_B		84968,84	446177,86	7,50	44,34	43,00	21,66	43,91
Haven404_C		84968,84	446177,86	10,50	44,48	43,11	22,88	44,06
Haven404_D		84968,84	446177,86	13,50	44,57	43,17	23,79	44,16
Haven404_E		84968,84	446177,86	16,50	44,73	43,30	24,87	44,34
Haven404_F		84968,84	446177,86	19,50	43,93	42,30	27,08	43,62
L101_A		84838,03	446263,16	1,50	44,98	40,25	36,37	45,54
L101_B		84838,03	446263,16	4,50	46,23	41,50	37,63	46,79
L101_C		84838,03	446263,16	7,50	48,55	43,81	39,96	49,11
L102_A		84848,51	446267,07	1,50	39,14	37,01	25,75	39,03
L102_B		84848,51	446267,07	4,50	42,10	40,20	27,48	41,90
L102_C		84848,51	446267,07	7,50	42,45	40,52	27,98	42,26
L103_A		84841,27	446267,64	1,50	40,48	35,64	31,97	41,06
L103_B		84841,27	446267,64	4,50	43,26	38,61	34,59	43,80
L103_C		84841,27	446267,64	7,50	46,32	41,19	38,02	46,95
L201_A		84839,93	446258,39	1,50	44,19	39,50	35,55	44,74
L201_B		84839,93	446258,39	4,50	46,24	41,50	37,64	46,80
L201_C		84839,93	446258,39	7,50	48,35	43,62	39,75	48,91
L202_A		84850,34	446262,49	1,50	39,43	37,29	26,10	39,33
L202_B		84850,34	446262,49	4,50	42,25	40,30	27,94	42,07
L202_C		84850,34	446262,49	7,50	42,72	40,75	28,56	42,56
L301_A		84841,88	446253,52	1,50	44,85	40,09	36,26	45,41
L301_B		84841,88	446253,52	4,50	46,55	41,79	37,96	47,11
L301_C		84841,88	446253,52	7,50	48,26	43,58	39,61	48,81
L302_A		84852,49	446257,12	1,50	40,25	38,13	26,85	40,14
L302_B		84852,49	446257,12	4,50	43,18	41,26	28,68	42,99
L302_C		84852,49	446257,12	7,50	44,08	42,12	29,86	43,91
L401_A		84844,14	446247,89	1,50	46,65	41,73	38,20	47,24
L401_B		84844,14	446247,89	4,50	47,74	42,90	39,22	48,32
L401_C		84844,14	446247,89	7,50	48,94	44,28	40,27	49,48
L402_A		84854,32	446252,53	1,50	40,77	38,22	28,87	40,81
L402_B		84854,32	446252,53	4,50	43,92	41,78	30,58	43,82
L402_C		84854,32	446252,53	7,50	44,78	42,64	31,45	44,68
L403_A		84849,82	446247,22	1,50	44,96	39,92	36,60	45,57
L403_B		84849,82	446247,22	4,50	46,39	41,40	37,97	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L403_C		84849,82	446247,22	7,50	46,98	42,24	38,39	47,54
M101_A		84848,88	446236,58	1,50	48,49	43,44	40,12	49,10
M101_B		84848,88	446236,58	4,50	49,22	44,30	40,76	49,81
M101_C		84848,88	446236,58	7,50	49,88	45,14	41,28	50,44
M102_A		84859,05	446240,81	1,50	39,89	37,63	27,00	39,82
M102_B		84859,05	446240,81	4,50	43,50	41,50	29,45	43,34
M102_C		84859,05	446240,81	7,50	45,04	43,06	30,89	44,87
M103_A		84852,42	446241,01	1,50	43,22	38,33	34,73	43,80
M103_B		84852,42	446241,01	4,50	44,43	39,63	35,88	45,00
M103_C		84852,42	446241,01	7,50	45,47	40,94	36,69	45,99
M201_A		84850,69	446232,06	1,50	48,79	43,73	40,44	49,40
M201_B		84850,69	446232,06	4,50	49,49	44,55	41,04	50,08
M201_C		84850,69	446232,06	7,50	50,12	45,38	41,53	50,68
M202_A		84861,20	446235,42	1,50	39,97	37,97	25,93	39,81
M202_B		84861,20	446235,42	4,50	43,35	41,49	28,52	43,14
M202_C		84861,20	446235,42	7,50	45,09	43,28	29,92	44,86
M301_A		84852,89	446226,55	1,50	49,08	44,07	40,68	49,68
M301_B		84852,89	446226,55	4,50	49,72	44,78	41,27	50,31
M301_C		84852,89	446226,55	7,50	50,34	45,62	41,72	50,89
M302_A		84863,23	446230,34	1,50	40,12	38,11	26,17	39,97
M302_B		84863,23	446230,34	4,50	42,94	41,01	28,56	42,76
M302_C		84863,23	446230,34	7,50	45,40	43,64	29,78	45,14
M401_A		84855,11	446220,99	1,50	49,26	44,30	40,82	49,85
M401_B		84855,11	446220,99	4,50	49,84	44,93	41,38	50,43
M401_C		84855,11	446220,99	7,50	50,51	45,86	41,85	51,06
M402_A		84865,39	446224,94	1,50	39,76	37,53	26,78	39,69
M402_B		84865,39	446224,94	4,50	42,85	40,88	28,70	42,69
M402_C		84865,39	446224,94	7,50	45,66	43,95	29,63	45,39
M501_A		84856,95	446216,40	1,50	49,52	44,64	41,03	50,10
M501_B		84856,95	446216,40	4,50	49,99	45,12	41,50	50,57
M501_C		84856,95	446216,40	7,50	50,70	46,14	41,96	51,23
M502_A		84867,20	446220,43	1,50	40,35	37,84	28,34	40,37
M502_B		84867,20	446220,43	4,50	43,14	40,91	30,15	43,06
M502_C		84867,20	446220,43	7,50	45,69	43,84	30,73	45,47
M503_A		84862,56	446215,47	1,50	45,16	40,14	36,78	45,77
M503_B		84862,56	446215,47	4,50	46,20	41,31	37,72	46,78
M503_C		84862,56	446215,47	7,50	46,93	42,46	38,10	47,44
N101_A		84864,00	446253,11	1,50	42,16	38,93	31,75	42,39
N101_B		84864,00	446253,11	4,50	45,38	42,73	33,74	45,44
N101_C		84864,00	446253,11	7,50	46,48	44,03	34,30	46,49
N102_A		84859,63	446263,58	1,50	36,44	32,80	26,70	36,78
N102_B		84859,63	446263,58	4,50	39,71	36,12	29,88	40,03
N102_C		84859,63	446263,58	7,50	40,49	35,70	31,93	41,06
N103_A		84859,07	446257,47	1,50	38,79	35,97	27,57	38,91
N103_B		84859,07	446257,47	4,50	42,71	40,48	29,76	42,64
N103_C		84859,07	446257,47	7,50	44,43	41,84	32,66	44,48
N201_A		84868,60	446254,95	1,50	41,00	37,58	30,93	41,28
N201_B		84868,60	446254,95	4,50	44,79	42,12	33,22	44,86
N201_C		84868,60	446254,95	7,50	46,40	44,07	33,79	46,36
N202_A		84864,72	446265,62	1,50	36,56	32,45	27,38	37,00
N202_B		84864,72	446265,62	4,50	39,58	35,42	30,45	40,03
N202_C		84864,72	446265,62	7,50	41,50	36,56	33,06	42,09
N301_A		84873,81	446257,03	1,50	38,31	34,03	29,30	38,78
N301_B		84873,81	446257,03	4,50	40,74	36,55	31,63	41,19
N301_C		84873,81	446257,03	7,50	41,81	38,16	32,08	42,15
N302_A		84869,14	446267,39	1,50	35,88	31,93	26,53	36,29
N302_B		84869,14	446267,39	4,50	39,06	34,89	29,93	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20211208 Nieuwe Haven - Scheepvaart
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N302_C		84869,14	446267,39	7,50	41,89	36,90	33,49	42,49
N401_A		84878,81	446259,03	1,50	37,59	33,42	28,47	38,04
N401_B		84878,81	446259,03	4,50	39,84	35,65	30,75	40,30
N401_C		84878,81	446259,03	7,50	41,23	37,58	31,49	41,57
N402_A		84874,58	446269,56	1,50	35,35	31,45	25,93	35,75
N402_B		84874,58	446269,56	4,50	38,74	34,51	29,68	39,20
N402_C		84874,58	446269,56	7,50	41,84	36,81	33,45	42,44
N501_A		84883,72	446261,00	1,50	37,33	33,59	27,72	37,69
N501_B		84883,72	446261,00	4,50	39,69	36,06	29,92	40,02
N501_C		84883,72	446261,00	7,50	41,49	38,40	30,85	41,69
N502_A		84879,53	446271,54	1,50	34,90	30,95	25,53	35,30
N502_B		84879,53	446271,54	4,50	38,55	34,25	29,55	39,02
N502_C		84879,53	446271,54	7,50	41,74	36,70	33,37	42,35
N601_A		84888,87	446263,06	1,50	37,15	33,56	27,31	37,47
N601_B		84888,87	446263,06	4,50	39,49	36,02	29,48	39,78
N601_C		84888,87	446263,06	7,50	41,33	38,44	30,28	41,47
N602_A		84884,49	446273,53	1,50	34,96	31,16	25,40	35,33
N602_B		84884,49	446273,53	4,50	38,48	34,32	29,34	38,93
N602_C		84884,49	446273,53	7,50	41,57	36,53	33,20	42,18
N701_A		84894,04	446265,13	1,50	37,28	33,95	27,07	37,54
N701_B		84894,04	446265,13	4,50	39,36	36,01	29,18	39,63
N701_C		84894,04	446265,13	7,50	41,34	38,28	30,64	41,53
N702_A		84889,70	446275,62	1,50	35,33	31,81	25,40	35,64
N702_B		84889,70	446275,62	4,50	38,66	34,67	29,34	39,07
N702_C		84889,70	446275,62	7,50	41,69	36,64	33,33	42,30
N703_A		84894,51	446272,04	1,50	34,40	31,60	23,15	34,51
N703_B		84894,51	446272,04	4,50	36,55	33,54	25,76	36,73
N703_C		84894,51	446272,04	7,50	35,71	31,99	26,06	36,06
X101_A		84812,73	446244,90	1,50	54,79	49,70	46,46	55,41
X101_B		84812,73	446244,90	4,50	55,04	49,96	46,71	55,66
X101_C		84812,73	446244,90	7,50	55,08	50,02	46,72	55,69
X102_A		84826,72	446250,86	1,50	43,18	39,19	33,86	43,59
X102_B		84826,72	446250,86	4,50	44,93	41,29	35,19	45,27
X102_C		84826,72	446250,86	7,50	45,70	42,17	35,80	46,01
X103_A		84816,17	446255,47	1,50	49,29	44,14	40,99	49,91
X103_B		84816,17	446255,47	4,50	49,72	44,53	41,45	50,35
X103_C		84816,17	446255,47	7,50	50,20	45,02	41,93	50,83
X104_A		84822,08	446238,36	1,50	51,35	46,64	42,72	51,90
X104_B		84822,08	446238,36	4,50	51,87	47,26	43,15	52,40
X104_C		84822,08	446238,36	7,50	52,19	47,83	43,26	52,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 10 Resultaten Lcum ihkv geluidbeleid

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Gecumuleerde geluidsbelasting in dB

conform: Reken en meetvoorschrift 2012

project: Akoestisch onderzoek nieuwbouw Nieuwe Haven
projectnr.: 200419
omschrijving: cumulatie wegverkeers-, scheepvaart-, industrielawaai en bedrijven

L^*_{VL} = 1,00*L_{VL} + 0,00
L^*_{IL} = 1,00*L_{VL} + 1,00
L^*_{sch} = 1,00*L_{VL} + 0,00

L_{CUM} = 10log[som(10^(L^*_n/10)]
n = VL, Lsch, IL

** als "nvt" geluidbelasting van de geluidbronnen is lager dan de voorkeurswaarde

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A1-101_A	0	4,50	51,44	51,25	49,16	40,49	52,37	58
A1-101_B	0	7,50	51,72	52,37	49,58	41,70	53,08	59
A1-101_C	0	10,50	51,84	53,02	49,98	43,27	53,64	59
A1-101_D	0	13,50	51,64	53,16	50,05	44,00	54,17	59
A1-101_E	0	16,50	51,37	53,19	50,34	44,60	54,11	59
A1-102_A	0	4,50	52,30	50,79	49,46	40,19	52,15	58
A1-102_B	0	7,50	52,45	52,30	49,91	41,23	52,92	59
A1-102_C	0	10,50	52,61	52,62	50,13	42,65	53,49	59
A1-102_D	0	13,50	52,22	52,78	50,38	43,37	54,01	59
A1-102_E	0	16,50	51,99	52,75	50,64	44,04	53,92	59
A1-103_A	0	4,50	53,03	50,29	49,79	40,07	52,01	58
A1-103_B	0	7,50	53,12	51,81	50,24	41,09	52,82	59
A1-103_C	0	10,50	53,28	52,09	50,55	42,47	53,40	59
A1-103_D	0	13,50	52,93	52,28	50,76	43,20	53,89	59
A1-103_E	0	16,50	52,78	52,35	51,00	43,86	53,84	59
A1-104_A	0	4,50	53,74	49,80	50,14	39,97	51,83	58
A1-104_B	0	7,50	53,85	51,53	50,56	40,96	52,67	59
A1-104_C	0	10,50	53,91	51,85	51,03	42,30	53,22	59
A1-104_D	0	13,50	53,56	52,06	51,14	43,05	53,70	59
A1-104_E	0	16,50	53,55	52,15	51,36	43,70	53,61	59
A1-105_A	0	4,50	54,33	49,33	50,51	39,88	51,63	58
A1-105_B	0	7,50	54,51	51,17	50,88	40,84	52,50	59
A1-105_C	0	10,50	54,48	51,53	51,40	42,14	53,05	59
A1-105_D	0	13,50	54,40	51,74	51,54	42,91	53,52	60
A1-105_E	0	16,50	54,29	51,89	51,76	43,56	53,44	60
A1-106_A	0	4,50	55,08	48,82	50,89	39,76	51,42	59
A1-106_B	0	7,50	55,27	50,85	51,27	40,72	52,32	59
A1-106_C	0	10,50	55,24	51,34	51,75	41,99	52,87	60
A1-106_D	0	13,50	55,21	51,58	51,94	42,77	53,32	60
A1-106_E	0	16,50	54,94	51,62	52,13	43,42	53,23	60
A1-107_A	0	4,50	55,82	48,42	51,31	39,60	51,06	59
A1-107_B	0	7,50	55,96	50,61	51,60	40,55	52,00	60
A1-107_C	0	10,50	55,92	51,14	52,12	41,78	52,54	60
A1-107_D	0	13,50	55,83	51,39	52,40	42,58	53,00	60
A1-107_E	0	16,50	55,53	51,40	52,50	43,28	52,91	60
A1-108_A	0	4,50	56,83	47,95	51,75	39,51	50,64	59

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A1-108_B	0	7,50	56,93	50,06	52,02	40,44	51,64	60
A1-108_C	0	10,50	56,88	50,66	52,56	41,63	52,16	60
A1-108_D	0	13,50	56,75	50,93	52,89	42,45	52,70	60
A1-108_E	0	16,50	56,45	51,05	53,00	43,14	52,71	60
A1-109_A	0	4,50	57,72	47,84	52,18	39,40	50,53	60
A1-109_B	0	7,50	57,77	50,05	52,45	40,32	51,53	60
A1-109_C	0	10,50	57,69	50,42	52,98	41,49	52,10	61
A1-109_D	0	13,50	57,48	50,73	53,36	42,32	52,56	61
A1-109_E	0	16,50	57,08	50,88	53,50	43,01	52,54	61
A1-110_A	0	4,50	58,85	47,80	52,64	39,32	50,34	61
A1-110_B	0	7,50	58,81	49,78	52,92	40,22	51,38	61
A1-110_C	0	10,50	58,67	49,96	53,40	41,36	51,97	61
A1-110_D	0	13,50	58,36	50,31	53,87	42,20	52,43	61
A1-110_E	0	16,50	58,08	50,52	54,03	42,89	52,40	61
A1-111_A	0	4,50	63,22	41,97	53,19	27,17	38,81	64
A1-111_B	0	7,50	63,09	43,21	53,49	27,87	39,66	64
A1-111_C	0	10,50	62,82	43,31	53,87	28,81	40,37	64
A1-111_D	0	13,50	62,54	35,93	54,46	30,20	40,79	63
A1-111_E	0	16,50	62,28	36,08	54,70	32,78	41,58	63
A1-112_A	0	4,50	41,64	50,89	39,99	36,94	52,09	56
A1-112_B	0	7,50	42,95	52,24	40,71	37,59	52,77	57
A1-112_C	0	10,50	43,45	52,71	41,10	38,71	53,24	57
A1-112_D	0	13,50	44,04	52,77	42,91	39,43	53,77	57
A1-112_E	0	16,50	44,37	52,62	46,13	40,42	53,75	58
A1-113_A	0	4,50	29,22	38,43	36,70	30,30	51,25	53
A1-113_B	0	7,50	31,19	43,69	37,57	31,10	51,99	54
A1-113_C	0	10,50	32,96	44,04	38,12	32,75	52,37	54
A1-113_D	0	13,50	36,37	44,69	40,62	34,02	52,86	55
A1-113_E	0	16,50	37,69	45,24	45,08	35,90	53,01	55
A1-114_A	0	4,50	35,81	36,21	35,39	27,82	41,78	nvt
A1-114_B	0	7,50	38,51	37,74	35,39	29,04	42,30	nvt
A1-114_C	0	10,50	39,96	38,55	33,86	30,88	42,51	nvt
A1-114_D	0	13,50	42,98	40,63	34,46	33,33	35,47	nvt
A1-114_E	0	16,50	46,59	41,74	37,87	37,17	37,06	nvt
A1-115_A	0	4,50	40,02	35,87	35,63	28,97	38,90	nvt
A1-115_B	0	7,50	42,50	37,36	33,51	29,60	39,58	nvt
A1-115_C	0	10,50	43,53	38,10	34,11	31,28	39,43	nvt
A1-115_D	0	13,50	45,48	40,56	34,78	33,54	34,47	nvt
A1-115_E	0	16,50	47,49	41,76	38,06	37,21	36,15	nvt
A1-116_A	0	4,50	42,69	35,43	36,84	29,67	36,51	nvt
A1-116_B	0	7,50	44,57	36,86	33,76	29,63	37,32	nvt
A1-116_C	0	10,50	45,43	37,71	34,42	31,28	37,17	nvt
A1-116_D	0	13,50	46,60	40,50	35,00	33,47	34,10	nvt
A1-116_E	0	16,50	46,97	41,78	37,45	37,16	35,80	nvt
A1-117_A	0	4,50	41,75	34,96	37,45	29,88	35,81	nvt
A1-117_B	0	7,50	43,65	36,39	35,29	29,86	36,53	nvt
A1-117_C	0	10,50	44,64	37,33	36,17	31,47	35,54	nvt
A1-117_D	0	13,50	46,08	40,14	37,80	33,58	33,65	nvt
A1-117_E	0	16,50	46,42	41,54	41,77	37,26	35,58	nvt
A1-118_A	0	4,50	39,21	34,59	37,32	30,63	34,73	nvt
A1-118_B	0	7,50	41,00	36,02	35,75	30,78	35,58	nvt
A1-118_C	0	10,50	42,40	37,03	36,51	31,85	33,84	nvt
A1-118_D	0	13,50	43,41	40,19	37,48	33,91	33,36	nvt
A1-118_E	0	16,50	43,53	41,70	41,49	37,55	35,28	nvt
A1-119_A	0	4,50	33,43	34,74	35,24	31,06	32,94	nvt
A1-119_B	0	7,50	35,03	36,19	35,90	31,15	33,68	nvt
A1-119_C	0	10,50	39,32	36,88	36,51	31,85	32,95	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A1-119_D	0	13,50	40,93	40,21	37,49	33,94	33,10	nvt
A1-119_E	0	16,50	39,31	41,77	41,24	37,42	35,05	nvt
A2-101_A	0	4,50	63,30	41,56	52,98	25,01	34,85	64
A2-101_A	0	4,50	63,30	41,56	52,98	25,01	34,85	64
A2-101_A	0	22,50	61,77	35,78	54,83	32,44	41,31	63
A2-101_A	0	22,50	61,77	35,78	54,83	32,44	41,31	63
A2-101_B	0	7,50	63,16	42,73	53,27	25,56	35,76	64
A2-101_B	0	7,50	63,16	42,73	53,27	25,56	35,76	64
A2-101_B	0	25,50	61,50	37,29	54,93	34,52	41,79	63
A2-101_B	0	25,50	61,50	37,29	54,93	34,52	41,79	63
A2-101_C	0	10,50	62,89	36,69	53,64	26,55	36,63	64
A2-101_C	0	10,50	62,89	36,69	53,64	26,55	36,63	64
A2-101_D	0	13,50	62,61	33,89	54,26	27,86	37,67	63
A2-101_D	0	13,50	62,61	33,89	54,26	27,86	37,67	63
A2-101_E	0	16,50	62,33	32,90	54,47	29,87	38,73	63
A2-101_E	0	16,50	62,33	32,90	54,47	29,87	38,73	63
A2-101_F	0	19,50	62,05	34,32	54,68	30,53	41,14	63
A2-101_F	0	19,50	62,05	34,32	54,68	30,53	41,14	63
A2-102_A	0	4,50	63,37	36,76	52,86	24,68	33,93	64
A2-102_A	0	4,50	63,37	36,76	52,86	24,68	33,93	64
A2-102_A	0	22,50	61,81	33,28	55,07	30,45	37,62	63
A2-102_B	0	7,50	63,22	38,18	53,22	25,15	34,99	64
A2-102_B	0	7,50	63,22	38,18	53,22	25,15	34,99	64
A2-102_B	0	25,50	61,54	35,11	55,17	33,18	38,58	63
A2-102_C	0	10,50	62,95	32,52	53,80	26,07	35,72	64
A2-102_C	0	10,50	62,95	32,52	53,80	26,07	35,72	64
A2-102_D	0	13,50	62,67	33,38	54,49	27,05	36,01	63
A2-102_D	0	13,50	62,67	33,38	54,49	27,05	36,01	63
A2-102_E	0	16,50	62,38	32,15	54,71	28,05	37,01	63
A2-102_E	0	16,50	62,38	32,15	54,71	28,05	37,01	63
A2-102_F	0	19,50	62,09	32,78	54,93	28,84	37,43	63
A2-102_F	0	19,50	62,09	32,78	54,93	28,84	37,43	63
A2-103_A	0	4,50	63,43	31,47	52,60	24,96	32,28	64
A2-103_A	0	4,50	63,43	31,47	52,60	24,96	32,28	64
A2-103_A	0	22,50	61,86	32,31	54,64	30,01	35,99	63
A2-103_B	0	7,50	63,27	33,15	53,04	24,71	33,05	64
A2-103_B	0	7,50	63,27	33,15	53,04	24,71	33,05	64
A2-103_B	0	25,50	61,59	34,17	54,73	32,89	37,21	63
A2-103_C	0	10,50	63,01	34,18	53,54	25,58	33,75	64
A2-103_C	0	10,50	63,01	34,18	53,54	25,58	33,75	64
A2-103_D	0	13,50	62,73	35,19	54,11	26,55	34,21	63
A2-103_D	0	13,50	62,73	35,19	54,11	26,55	34,21	63
A2-103_E	0	16,50	62,43	34,87	54,33	27,48	35,30	63
A2-103_E	0	16,50	62,43	34,87	54,33	27,48	35,30	63
A2-103_F	0	19,50	62,14	31,77	54,52	28,52	35,61	63
A2-103_F	0	19,50	62,14	31,77	54,52	28,52	35,61	63
A2-104_A	0	4,50	63,53	32,73	52,32	24,19	30,88	64
A2-104_A	0	4,50	63,53	32,73	52,32	24,19	30,88	64
A2-104_A	0	22,50	61,93	31,78	54,14	30,01	34,85	63
A2-104_B	0	7,50	63,37	34,10	52,71	24,65	31,73	64
A2-104_B	0	7,50	63,37	34,10	52,71	24,65	31,73	64
A2-104_B	0	25,50	61,65	33,54	54,22	32,87	36,32	63
A2-104_C	0	10,50	63,10	35,16	53,17	25,50	32,50	64
A2-104_C	0	10,50	63,10	35,16	53,17	25,50	32,50	64
A2-104_D	0	13,50	62,81	35,92	53,68	26,42	33,20	63
A2-104_D	0	13,50	62,81	35,92	53,68	26,42	33,20	63
A2-104_E	0	16,50	62,51	35,92	53,86	27,61	34,20	63

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A2-104_E	0	16,50	62,51	35,92	53,86	27,61	34,20	63
A2-104_F	0	19,50	62,22	31,33	54,02	28,62	34,46	63
A2-104_F	0	19,50	62,22	31,33	54,02	28,62	34,46	63
A2-105_A	0	4,50	63,63	31,99	51,95	24,07	30,17	64
A2-105_A	0	4,50	63,63	31,99	51,95	24,07	30,17	64
A2-105_A	0	22,50	61,96	31,72	53,62	30,90	33,15	63
A2-105_B	0	7,50	63,45	33,30	52,34	24,52	31,01	64
A2-105_B	0	7,50	63,45	33,30	52,34	24,52	31,01	64
A2-105_B	0	25,50	61,68	33,32	53,69	33,41	34,43	62
A2-105_C	0	10,50	63,17	33,99	52,75	25,37	31,78	64
A2-105_C	0	10,50	63,17	33,99	52,75	25,37	31,78	64
A2-105_D	0	13,50	62,86	34,86	53,21	26,30	32,25	63
A2-105_D	0	13,50	62,86	34,86	53,21	26,30	32,25	63
A2-105_E	0	16,50	62,56	33,87	53,36	28,38	32,59	63
A2-105_E	0	16,50	62,56	33,87	53,36	28,38	32,59	63
A2-105_F	0	19,50	62,26	31,33	53,51	29,53	32,80	63
A2-105_F	0	19,50	62,26	31,33	53,51	29,53	32,80	63
A2-106_A	0	4,50	59,14	34,42	40,83	27,52	29,24	59
A2-106_A	0	4,50	59,14	34,42	40,83	27,52	29,24	59
A2-106_A	0	22,50	57,99	40,81	41,83	37,30	31,41	58
A2-106_B	0	7,50	59,10	36,67	40,62	27,85	29,99	59
A2-106_B	0	7,50	59,10	36,67	40,62	27,85	29,99	59
A2-106_B	0	25,50	57,74	41,00	43,12	39,14	32,50	58
A2-106_C	0	10,50	58,93	37,53	40,92	28,08	30,51	59
A2-106_C	0	10,50	58,93	37,53	40,92	28,08	30,51	59
A2-106_D	0	13,50	58,70	38,78	41,06	29,34	30,80	59
A2-106_D	0	13,50	58,70	38,78	41,06	29,34	30,80	59
A2-106_E	0	16,50	58,46	39,99	41,22	33,97	30,92	59
A2-106_E	0	16,50	58,46	39,99	41,22	33,97	30,92	59
A2-106_F	0	19,50	58,22	40,53	41,44	35,24	31,14	58
A2-106_F	0	19,50	58,22	40,53	41,44	35,24	31,14	58
A2-107_A	0	4,50	56,23	34,82	35,41	27,55	29,52	56
A2-107_A	0	4,50	56,23	34,82	35,41	27,55	29,52	56
A2-107_A	0	22,50	55,90	41,33	37,52	39,51	32,75	56
A2-107_B	0	7,50	56,38	37,16	37,37	28,40	30,26	57
A2-107_B	0	7,50	56,38	37,16	37,37	28,40	30,26	57
A2-107_B	0	25,50	55,75	41,53	40,44	41,39	34,36	56
A2-107_B	0	25,50	55,75	41,53	40,44	41,39	34,36	56
A2-107_C	0	10,50	56,39	38,01	35,46	29,09	30,75	57
A2-107_C	0	10,50	56,39	38,01	35,46	29,09	30,75	57
A2-107_D	0	13,50	56,30	39,34	35,67	30,52	31,02	56
A2-107_D	0	13,50	56,30	39,34	35,67	30,52	31,02	56
A2-107_E	0	16,50	56,14	40,63	35,96	35,93	31,26	56
A2-107_E	0	16,50	56,14	40,63	35,96	35,93	31,26	56
A2-107_F	0	19,50	56,01	41,13	36,46	37,63	32,25	56
A2-107_F	0	19,50	56,01	41,13	36,46	37,63	32,25	56
A2-108_A	0	4,50	41,28	34,36	36,47	30,69	30,43	nvt
A2-108_A	0	4,50	41,28	34,36	36,47	30,69	30,43	nvt
A2-108_A	0	22,50	39,48	46,19	36,50	46,39	49,65	nvt
A2-108_A	0	22,50	39,48	46,19	36,50	46,39	49,65	nvt
A2-108_B	0	7,50	43,60	37,20	36,45	32,11	31,67	nvt
A2-108_B	0	7,50	43,60	37,20	36,45	32,11	31,67	nvt
A2-108_B	0	25,50	40,32	47,08	38,97	47,74	50,16	nvt
A2-108_B	0	25,50	40,32	47,08	38,97	47,74	50,16	nvt
A2-108_C	0	10,50	43,77	39,23	33,60	34,82	33,23	nvt
A2-108_C	0	10,50	43,77	39,23	33,60	34,82	33,23	nvt
A2-108_D	0	13,50	43,96	41,41	33,86	37,65	35,34	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A2-108_D	0	13,50	43,96	41,41	33,86	37,65	35,34	nvt
A2-108_E	0	16,50	36,05	42,57	34,26	40,87	38,77	nvt
A2-108_E	0	16,50	36,05	42,57	34,26	40,87	38,77	nvt
A2-108_F	0	19,50	38,58	44,47	34,96	43,67	45,69	nvt
A2-108_F	0	19,50	38,58	44,47	34,96	43,67	45,69	nvt
A2-109_A	0	4,50	42,31	32,50	39,75	32,37	30,41	nvt
A2-109_A	0	4,50	42,31	32,50	39,75	32,37	30,41	nvt
A2-109_A	0	22,50	38,86	46,62	36,76	46,43	50,33	nvt
A2-109_A	0	22,50	38,86	46,62	36,76	46,43	50,33	nvt
A2-109_B	0	7,50	45,27	35,87	39,88	33,72	31,56	nvt
A2-109_B	0	7,50	45,27	35,87	39,88	33,72	31,56	nvt
A2-109_B	0	25,50	40,31	48,06	38,97	47,79	50,65	55
A2-109_B	0	25,50	40,31	48,06	38,97	47,79	50,65	55
A2-109_C	0	10,50	45,39	37,97	35,67	35,81	32,88	nvt
A2-109_C	0	10,50	45,39	37,97	35,67	35,81	32,88	nvt
A2-109_D	0	13,50	45,55	41,06	34,00	37,51	35,02	nvt
A2-109_D	0	13,50	45,55	41,06	34,00	37,51	35,02	nvt
A2-109_E	0	16,50	36,76	42,91	34,43	40,29	39,02	nvt
A2-109_E	0	16,50	36,76	42,91	34,43	40,29	39,02	nvt
A2-109_F	0	19,50	38,82	44,94	35,14	43,31	46,70	nvt
A2-109_F	0	19,50	38,82	44,94	35,14	43,31	46,70	nvt
A2-110_A	0	4,50	41,52	33,01	39,66	33,30	30,75	nvt
A2-110_A	0	4,50	41,52	33,01	39,66	33,30	30,75	nvt
A2-110_A	0	22,50	39,42	47,30	36,92	46,53	50,88	54
A2-110_A	0	22,50	39,42	47,30	36,92	46,53	50,88	54
A2-110_B	0	7,50	44,62	35,22	39,69	34,56	31,69	nvt
A2-110_B	0	7,50	44,62	35,22	39,69	34,56	31,69	nvt
A2-110_B	0	25,50	40,29	48,97	39,12	47,87	51,15	55
A2-110_B	0	25,50	40,29	48,97	39,12	47,87	51,15	55
A2-110_C	0	10,50	44,97	37,44	40,88	35,33	32,71	nvt
A2-110_C	0	10,50	44,97	37,44	40,88	35,33	32,71	nvt
A2-110_D	0	13,50	45,08	40,65	34,03	37,17	34,62	nvt
A2-110_D	0	13,50	45,08	40,65	34,03	37,17	34,62	nvt
A2-110_E	0	16,50	36,17	42,80	34,48	40,01	39,23	nvt
A2-110_E	0	16,50	36,17	42,80	34,48	40,01	39,23	nvt
A2-110_F	0	19,50	38,81	45,30	35,22	42,89	48,27	nvt
A2-110_F	0	19,50	38,81	45,30	35,22	42,89	48,27	nvt
A2-111_A	0	4,50	38,39	34,20	38,22	32,28	31,17	nvt
A2-111_A	0	4,50	38,39	34,20	38,22	32,28	31,17	nvt
A2-111_A	0	22,50	39,43	48,27	37,05	46,49	51,45	55
A2-111_A	0	22,50	39,43	48,27	37,05	46,49	51,45	55
A2-111_B	0	7,50	40,86	35,61	36,53	32,73	31,89	nvt
A2-111_B	0	7,50	40,86	35,61	36,53	32,73	31,89	nvt
A2-111_B	0	25,50	40,49	49,87	39,47	47,89	51,68	56
A2-111_B	0	25,50	40,49	49,87	39,47	47,89	51,68	56
A2-111_C	0	10,50	41,85	37,21	39,97	33,98	32,43	nvt
A2-111_C	0	10,50	41,85	37,21	39,97	33,98	32,43	nvt
A2-111_D	0	13,50	42,41	40,08	35,59	36,63	33,60	nvt
A2-111_D	0	13,50	42,41	40,08	35,59	36,63	33,60	nvt
A2-111_E	0	16,50	35,98	42,31	37,55	39,93	38,27	nvt
A2-111_E	0	16,50	35,98	42,31	37,55	39,93	38,27	nvt
A2-111_F	0	19,50	38,27	45,93	35,35	42,44	49,69	nvt
A2-111_F	0	19,50	38,27	45,93	35,35	42,44	49,69	nvt
A2-112_A	0	22,50	40,14	49,98	38,00	46,53	52,06	56
A2-112_A	0	22,50	40,14	49,98	38,00	46,53	52,06	56
A2-112_B	0	25,50	41,59	51,00	41,06	47,93	52,23	56
A2-112_B	0	25,50	41,59	51,00	41,06	47,93	52,23	56

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
A2-112_F	0	19,50	38,37	46,77	36,96	42,14	51,03	54
A2-112_F	0	19,50	38,37	46,77	36,96	42,14	51,03	54
A2-113_A	0	22,50	47,84	50,18	52,84	46,61	52,19	58
A2-113_A	0	22,50	47,84	50,18	52,84	46,61	52,19	58
A2-113_B	0	25,50	50,59	51,13	52,92	47,79	52,30	59
A2-113_B	0	25,50	50,59	51,13	52,92	47,79	52,30	59
A2-113_F	0	19,50	43,74	46,27	52,74	42,36	51,35	57
A2-113_F	0	19,50	43,74	46,27	52,74	42,36	51,35	57
A2-114_A	0	22,50	51,72	50,08	54,18	45,35	51,84	59
A2-114_A	0	22,50	51,72	50,08	54,18	45,35	51,84	59
A2-114_B	0	25,50	54,86	50,83	54,27	47,44	51,98	60
A2-114_B	0	25,50	54,86	50,83	54,27	47,44	51,98	60
A2-114_F	0	19,50	46,50	46,40	54,05	42,43	51,06	58
A2-114_F	0	19,50	46,50	46,40	54,05	42,43	51,06	58
B1001_A	0	1,50	49,97	34,49	31,99	33,00	31,20	nvt
B1001_A	0	1,50	49,97	34,49	31,99	33,00	31,20	nvt
B1001_B	0	4,50	51,77	36,26	32,22	30,06	29,67	nvt
B1001_B	0	4,50	51,77	36,26	32,22	30,06	29,67	nvt
B1001_C	0	7,50	52,24	38,10	32,54	31,08	30,74	nvt
B1001_C	0	7,50	52,24	38,10	32,54	31,08	30,74	nvt
B1001_D	0	10,50	52,54	39,43	34,76	32,96	31,86	nvt
B1001_D	0	10,50	52,54	39,43	34,76	32,96	31,86	nvt
B1002_B	0	4,50	31,99	34,46	40,99	33,86	32,27	nvt
B1002_B	0	4,50	31,99	34,46	40,99	33,86	32,27	nvt
B1002_C	0	7,50	32,66	36,76	41,53	35,27	33,48	nvt
B1002_C	0	7,50	32,66	36,76	41,53	35,27	33,48	nvt
B1002_D	0	10,50	33,44	38,53	41,89	37,46	34,76	nvt
B1002_D	0	10,50	33,44	38,53	41,89	37,46	34,76	nvt
B1003_B	0	4,50	50,59	32,88	35,43	32,43	33,56	nvt
B1003_B	0	4,50	50,59	32,88	35,43	32,43	33,56	nvt
B1003_C	0	7,50	51,48	34,46	35,90	33,63	34,48	nvt
B1003_C	0	7,50	51,48	34,46	35,90	33,63	34,48	nvt
B1003_D	0	10,50	51,85	35,54	37,12	35,58	35,83	nvt
B1003_D	0	10,50	51,85	35,54	37,12	35,58	35,83	nvt
B101_A	0	1,50	43,48	36,70	29,60	37,01	32,36	nvt
B101_A	0	1,50	43,48	36,70	29,60	37,01	32,36	nvt
B101_B	0	4,50	44,74	37,79	31,89	38,35	31,92	nvt
B101_B	0	4,50	44,74	37,79	31,89	38,35	31,92	nvt
B101_C	0	7,50	45,87	40,15	31,44	37,66	33,03	nvt
B101_C	0	7,50	45,87	40,15	31,44	37,66	33,03	nvt
B101_D	0	10,50	46,76	42,30	33,26	37,80	34,50	nvt
B101_D	0	10,50	46,76	42,30	33,26	37,80	34,50	nvt
B102_B	0	4,50	28,80	42,75	40,64	32,02	45,11	nvt
B102_B	0	4,50	28,80	42,75	40,64	32,02	45,11	nvt
B102_C	0	7,50	30,37	45,25	42,09	32,72	46,19	nvt
B102_C	0	7,50	30,37	45,25	42,09	32,72	46,19	nvt
B102_D	0	10,50	31,86	45,56	43,00	34,99	46,66	nvt
B102_D	0	10,50	31,86	45,56	43,00	34,99	46,66	nvt
B103_B	0	4,50	37,19	42,01	37,18	35,76	45,60	nvt
B103_B	0	4,50	37,19	42,01	37,18	35,76	45,60	nvt
B103_C	0	7,50	39,14	44,71	38,19	32,02	46,69	nvt
B103_C	0	7,50	39,14	44,71	38,19	32,02	46,69	nvt
B103_D	0	10,50	40,55	45,72	39,90	34,04	47,27	nvt
B103_D	0	10,50	40,55	45,72	39,90	34,04	47,27	nvt
B201_A	0	1,50	43,89	36,25	31,31	35,12	32,36	nvt
B201_A	0	1,50	43,89	36,25	31,31	35,12	32,36	nvt
B201_B	0	4,50	45,15	37,26	30,83	35,54	30,83	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
B201_B	0	4,50	45,15	37,26	30,83	35,54	30,83	nvt
B201_C	0	7,50	46,30	39,78	31,14	35,52	31,95	nvt
B201_C	0	7,50	46,30	39,78	31,14	35,52	31,95	nvt
B201_D	0	10,50	47,15	41,93	32,07	37,44	33,27	nvt
B201_D	0	10,50	47,15	41,93	32,07	37,44	33,27	nvt
B202_B	0	4,50	31,14	42,49	40,62	32,04	42,35	nvt
B202_B	0	4,50	31,14	42,49	40,62	32,04	42,35	nvt
B202_C	0	7,50	33,06	43,91	42,02	33,09	43,28	nvt
B202_C	0	7,50	33,06	43,91	42,02	33,09	43,28	nvt
B202_D	0	10,50	34,75	44,27	42,99	35,51	43,83	nvt
B202_D	0	10,50	34,75	44,27	42,99	35,51	43,83	nvt
B301_A	0	1,50	44,68	36,16	30,48	32,00	32,18	nvt
B301_A	0	1,50	44,68	36,16	30,48	32,00	32,18	nvt
B301_B	0	4,50	45,99	37,52	30,71	32,25	30,26	nvt
B301_B	0	4,50	45,99	37,52	30,71	32,25	30,26	nvt
B301_C	0	7,50	47,20	39,43	30,87	33,67	31,38	nvt
B301_C	0	7,50	47,20	39,43	30,87	33,67	31,38	nvt
B301_D	0	10,50	47,86	41,41	31,84	36,07	32,64	nvt
B301_D	0	10,50	47,86	41,41	31,84	36,07	32,64	nvt
B302_B	0	4,50	31,42	37,94	40,63	32,50	41,15	nvt
B302_B	0	4,50	31,42	37,94	40,63	32,50	41,15	nvt
B302_C	0	7,50	33,23	39,38	41,93	33,71	41,91	nvt
B302_C	0	7,50	33,23	39,38	41,93	33,71	41,91	nvt
B302_D	0	10,50	34,75	40,35	42,98	36,11	42,16	nvt
B302_D	0	10,50	34,75	40,35	42,98	36,11	42,16	nvt
B401_A	0	1,50	45,22	35,67	30,43	33,12	31,92	nvt
B401_A	0	1,50	45,22	35,67	30,43	33,12	31,92	nvt
B401_B	0	4,50	46,59	37,08	31,00	33,58	29,71	nvt
B401_B	0	4,50	46,59	37,08	31,00	33,58	29,71	nvt
B401_C	0	7,50	47,85	39,18	30,76	33,46	30,83	nvt
B401_C	0	7,50	47,85	39,18	30,76	33,46	30,83	nvt
B401_D	0	10,50	48,36	41,10	31,73	35,92	32,08	nvt
B401_D	0	10,50	48,36	41,10	31,73	35,92	32,08	nvt
B402_B	0	4,50	33,43	36,60	40,86	32,68	41,92	nvt
B402_B	0	4,50	33,43	36,60	40,86	32,68	41,92	nvt
B402_C	0	7,50	35,26	38,43	41,95	33,98	42,99	nvt
B402_C	0	7,50	35,26	38,43	41,95	33,98	42,99	nvt
B402_D	0	10,50	36,77	40,17	42,44	36,45	43,42	nvt
B402_D	0	10,50	36,77	40,17	42,44	36,45	43,42	nvt
B501_A	0	1,50	45,88	35,27	30,51	32,33	31,35	nvt
B501_A	0	1,50	45,88	35,27	30,51	32,33	31,35	nvt
B501_B	0	4,50	47,29	36,91	30,44	33,01	29,44	nvt
B501_B	0	4,50	47,29	36,91	30,44	33,01	29,44	nvt
B501_C	0	7,50	48,48	39,06	30,80	33,18	30,61	nvt
B501_C	0	7,50	48,48	39,06	30,80	33,18	30,61	nvt
B501_D	0	10,50	48,90	40,89	31,80	35,59	31,93	nvt
B501_D	0	10,50	48,90	40,89	31,80	35,59	31,93	nvt
B502_B	0	4,50	33,97	35,57	41,00	32,75	44,48	nvt
B502_B	0	4,50	33,97	35,57	41,00	32,75	44,48	nvt
B502_C	0	7,50	35,58	37,45	41,71	34,30	45,58	nvt
B502_C	0	7,50	35,58	37,45	41,71	34,30	45,58	nvt
B502_D	0	10,50	36,88	39,17	42,21	36,76	46,15	nvt
B502_D	0	10,50	36,88	39,17	42,21	36,76	46,15	nvt
B601_A	0	1,50	46,61	35,23	30,67	32,27	31,20	nvt
B601_A	0	1,50	46,61	35,23	30,67	32,27	31,20	nvt
B601_B	0	4,50	48,11	36,86	30,59	31,81	29,43	nvt
B601_B	0	4,50	48,11	36,86	30,59	31,81	29,43	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
B601_C	0	7,50	49,21	38,62	30,95	32,40	30,70	nvt
B601_C	0	7,50	49,21	38,62	30,95	32,40	30,70	nvt
B601_D	0	10,50	49,64	40,30	31,91	34,64	32,73	nvt
B601_D	0	10,50	49,64	40,30	31,91	34,64	32,73	nvt
B602_B	0	4,50	36,56	35,10	40,81	33,02	46,13	nvt
B602_B	0	4,50	36,56	35,10	40,81	33,02	46,13	nvt
B602_C	0	7,50	38,19	37,01	41,33	34,55	47,30	nvt
B602_C	0	7,50	38,19	37,01	41,33	34,55	47,30	nvt
B602_D	0	10,50	39,28	38,75	42,05	36,99	47,97	nvt
B602_D	0	10,50	39,28	38,75	42,05	36,99	47,97	nvt
B701_A	0	1,50	47,29	35,21	31,30	31,68	31,11	nvt
B701_A	0	1,50	47,29	35,21	31,30	31,68	31,11	nvt
B701_B	0	4,50	48,89	36,99	31,07	30,79	29,67	nvt
B701_B	0	4,50	48,89	36,99	31,07	30,79	29,67	nvt
B701_C	0	7,50	49,83	38,42	31,40	31,96	30,86	nvt
B701_C	0	7,50	49,83	38,42	31,40	31,96	30,86	nvt
B701_D	0	10,50	50,28	39,99	34,49	34,09	32,40	nvt
B701_D	0	10,50	50,28	39,99	34,49	34,09	32,40	nvt
B702_B	0	4,50	37,67	34,88	40,55	33,32	45,68	nvt
B702_B	0	4,50	37,67	34,88	40,55	33,32	45,68	nvt
B702_C	0	7,50	39,21	37,17	41,08	34,80	46,74	nvt
B702_C	0	7,50	39,21	37,17	41,08	34,80	46,74	nvt
B702_D	0	10,50	40,06	39,03	41,88	37,16	47,24	nvt
B702_D	0	10,50	40,06	39,03	41,88	37,16	47,24	nvt
B801_A	0	1,50	47,92	34,89	31,52	31,71	31,06	nvt
B801_A	0	1,50	47,92	34,89	31,52	31,71	31,06	nvt
B801_B	0	4,50	49,63	36,79	31,33	30,64	29,47	nvt
B801_B	0	4,50	49,63	36,79	31,33	30,64	29,47	nvt
B801_C	0	7,50	50,43	38,14	31,66	31,77	30,56	nvt
B801_C	0	7,50	50,43	38,14	31,66	31,77	30,56	nvt
B801_D	0	10,50	50,89	39,70	34,30	33,90	31,82	nvt
B801_D	0	10,50	50,89	39,70	34,30	33,90	31,82	nvt
B802_B	0	4,50	37,45	34,61	40,65	33,47	38,77	nvt
B802_B	0	4,50	37,45	34,61	40,65	33,47	38,77	nvt
B802_C	0	7,50	38,94	37,57	41,19	34,95	39,66	nvt
B802_C	0	7,50	38,94	37,57	41,19	34,95	39,66	nvt
B802_D	0	10,50	39,78	39,10	42,14	37,27	40,63	nvt
B802_D	0	10,50	39,78	39,10	42,14	37,27	40,63	nvt
B901_A	0	1,50	48,95	34,57	31,51	32,53	31,03	nvt
B901_A	0	1,50	48,95	34,57	31,51	32,53	31,03	nvt
B901_B	0	4,50	50,74	36,47	31,72	30,02	29,42	nvt
B901_B	0	4,50	50,74	36,47	31,72	30,02	29,42	nvt
B901_C	0	7,50	51,33	38,04	32,04	31,12	30,49	nvt
B901_C	0	7,50	51,33	38,04	32,04	31,12	30,49	nvt
B901_D	0	10,50	51,69	39,47	34,64	33,02	31,62	nvt
B901_D	0	10,50	51,69	39,47	34,64	33,02	31,62	nvt
B902_B	0	4,50	36,04	34,44	40,47	33,44	34,91	nvt
B902_B	0	4,50	36,04	34,44	40,47	33,44	34,91	nvt
B902_C	0	7,50	37,25	37,63	41,05	34,95	35,90	nvt
B902_C	0	7,50	37,25	37,63	41,05	34,95	35,90	nvt
B902_D	0	10,50	37,96	39,19	41,72	37,27	36,94	nvt
B902_D	0	10,50	37,96	39,19	41,72	37,27	36,94	nvt
C101_A	0	1,50	33,15	47,62	30,75	44,70	35,39	nvt
C101_B	0	4,50	35,65	50,02	26,57	48,30	36,55	53
C101_C	0	7,50	41,14	52,58	26,90	49,32	37,56	55
C101_D	0	10,50	44,48	53,14	27,24	50,62	36,94	56
C101_E	0	13,50	46,27	53,42	27,89	51,15	37,06	56

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
C101_F	0	16,50	47,06	53,59	32,21	51,34	37,61	57
C102_B	0	4,50	37,43	40,80	34,93	32,96	44,36	nvt
C102_C	0	7,50	38,88	41,86	35,87	34,20	45,56	nvt
C102_D	0	10,50	40,18	42,14	39,87	33,61	46,34	nvt
C102_E	0	13,50	43,20	41,93	41,17	36,60	46,94	nvt
C102_F	0	16,50	45,49	42,26	42,27	39,39	47,42	nvt
C103_A	0	1,50	42,39	40,30	26,73	44,14	30,21	nvt
C103_B	0	4,50	43,48	42,97	28,59	44,62	30,82	nvt
C103_C	0	7,50	44,75	46,94	28,81	40,29	30,35	nvt
C103_D	0	10,50	45,89	44,17	30,04	41,73	30,92	nvt
C103_E	0	13,50	46,77	45,29	30,53	42,45	31,33	nvt
C103_F	0	16,50	47,04	45,74	35,80	43,25	32,23	nvt
C201_A	0	1,50	37,76	49,47	30,26	44,52	35,90	51
C201_B	0	4,50	38,20	51,79	26,66	48,18	37,17	54
C201_C	0	7,50	42,06	53,08	26,88	49,38	38,06	55
C201_D	0	10,50	44,86	53,80	27,20	50,69	37,76	56
C201_E	0	13,50	46,46	54,01	27,76	51,21	37,88	57
C201_F	0	16,50	47,20	54,17	31,85	51,40	38,46	57
C202_B	0	4,50	31,09	44,46	40,38	29,76	45,94	nvt
C202_C	0	7,50	32,81	45,10	41,19	30,90	47,04	nvt
C202_D	0	10,50	35,36	45,39	40,87	32,58	47,71	nvt
C202_E	0	13,50	40,00	45,15	41,82	34,27	48,28	nvt
C202_F	0	16,50	44,52	45,28	42,80	37,19	48,64	nvt
C301_A	0	1,50	39,87	50,90	32,80	43,79	36,70	52
C301_B	0	4,50	40,04	52,99	27,08	48,13	38,08	55
C301_C	0	7,50	42,75	53,84	27,44	49,42	38,27	56
C301_D	0	10,50	45,22	54,44	28,04	50,74	38,71	57
C301_E	0	13,50	46,68	54,61	29,18	51,26	38,85	57
C301_F	0	16,50	47,34	54,64	32,14	51,46	39,40	57
C302_B	0	4,50	30,96	45,98	39,69	29,31	47,38	nvt
C302_C	0	7,50	32,84	46,59	42,01	30,40	48,38	nvt
C302_D	0	10,50	35,25	46,74	43,15	31,98	48,95	nvt
C302_E	0	13,50	38,52	46,63	44,33	33,48	49,47	nvt
C302_F	0	16,50	43,39	46,80	45,10	36,09	49,91	nvt
C401_A	0	1,50	40,82	52,25	32,31	41,73	38,39	53
C401_B	0	4,50	41,02	54,03	27,18	48,05	39,78	56
C401_C	0	7,50	43,26	54,57	27,56	49,45	40,15	56
C401_D	0	10,50	45,43	55,08	28,15	50,74	40,44	57
C401_E	0	13,50	46,79	55,20	29,24	51,27	40,65	58
C401_F	0	16,50	47,40	55,23	32,03	51,49	41,32	58
C402_B	0	4,50	30,39	47,46	36,75	31,29	49,39	nvt
C402_C	0	7,50	32,27	48,06	38,75	32,38	50,26	nvt
C402_D	0	10,50	34,65	48,13	40,16	34,11	50,88	54
C402_E	0	13,50	37,70	48,19	41,26	35,90	51,38	54
C402_F	0	16,50	42,21	48,34	42,98	37,95	51,67	55
C501_A	0	1,50	42,43	54,10	27,36	42,33	40,11	55
C501_B	0	4,50	42,64	55,40	27,60	48,08	41,40	57
C501_C	0	7,50	43,85	55,62	27,98	49,45	41,60	57
C501_D	0	10,50	45,80	56,07	28,45	50,74	41,97	58
C501_E	0	13,50	46,98	56,17	29,49	51,29	42,11	58
C501_F	0	16,50	47,51	56,08	32,21	51,51	42,64	58
C502_B	0	4,50	33,70	49,08	32,98	34,63	50,63	54
C502_C	0	7,50	34,95	49,60	33,34	35,72	51,37	54
C502_D	0	10,50	36,42	49,68	33,89	37,37	52,00	55
C502_E	0	13,50	38,66	49,71	34,68	38,69	52,52	55
C502_F	0	16,50	41,74	49,87	36,45	41,99	52,68	56
C601_A	0	1,50	43,38	55,77	34,82	46,44	42,99	57

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
C601_B	0	4,50	43,69	56,42	29,54	48,05	44,23	58
C601_C	0	7,50	44,79	56,71	28,58	49,36	44,29	58
C601_D	0	10,50	46,15	57,03	29,10	50,65	44,69	59
C601_E	0	13,50	47,11	57,09	30,92	51,24	45,00	59
C601_F	0	16,50	47,67	56,98	33,07	51,44	45,34	59
C602_B	0	4,50	37,88	44,20	36,19	37,49	51,66	54
C602_C	0	7,50	39,05	45,22	36,38	38,92	52,31	54
C602_D	0	10,50	39,77	45,41	36,68	40,77	52,93	55
C602_E	0	13,50	38,52	45,51	37,35	41,67	53,45	55
C602_F	0	16,50	38,44	46,09	38,41	43,18	53,45	56
C603_A	0	1,50	44,55	56,09	40,03	41,30	50,41	58
C603_B	0	4,50	45,17	56,61	40,18	43,33	52,11	59
C603_C	0	7,50	46,18	57,23	40,33	45,02	52,72	59
C603_D	0	10,50	47,03	57,40	40,46	46,71	53,42	60
C603_E	0	13,50	47,42	57,33	41,95	47,42	53,92	60
C603_F	0	16,50	47,49	57,26	42,58	47,88	53,87	60
E101_A	0	1,50	36,08	41,16	33,10	35,88	34,08	nvt
E101_B	0	4,50	37,71	44,78	35,89	38,15	35,11	nvt
E101_C	0	7,50	40,19	47,15	25,87	42,30	30,91	nvt
E102_A	0	1,50	36,81	34,06	40,74	31,95	33,92	nvt
E102_B	0	4,50	38,02	36,48	41,18	32,56	34,78	nvt
E102_C	0	7,50	39,37	37,29	39,95	35,28	36,21	nvt
E103_A	0	1,50	36,52	37,29	38,06	35,62	28,73	nvt
E103_B	0	4,50	37,86	39,65	38,30	37,27	29,54	nvt
E103_C	0	7,50	39,88	41,47	35,14	41,01	31,73	nvt
E201_A	0	1,50	34,27	40,49	33,97	40,63	33,75	nvt
E201_B	0	4,50	36,06	44,33	36,16	42,23	34,77	nvt
E201_C	0	7,50	39,11	47,09	25,86	41,88	31,49	nvt
E202_A	0	1,50	38,68	33,75	35,93	31,47	34,01	nvt
E202_B	0	4,50	39,89	36,34	37,14	32,50	34,91	nvt
E202_C	0	7,50	40,96	37,06	37,49	33,93	36,38	nvt
E301_A	0	1,50	33,36	40,29	35,36	40,99	33,50	nvt
E301_B	0	4,50	35,10	43,90	35,84	42,29	34,49	nvt
E301_C	0	7,50	38,81	47,25	25,98	42,12	31,69	nvt
E302_A	0	1,50	39,67	33,67	35,15	30,67	33,23	nvt
E302_B	0	4,50	40,86	36,15	35,98	31,71	34,15	nvt
E302_C	0	7,50	41,83	37,50	37,29	33,71	36,18	nvt
E401_A	0	1,50	30,09	40,47	34,50	38,76	33,96	nvt
E401_B	0	4,50	32,88	43,93	35,13	40,41	34,72	nvt
E401_C	0	7,50	37,80	46,74	26,17	43,22	32,81	nvt
E402_A	0	1,50	40,85	33,67	34,97	31,60	32,97	nvt
E402_B	0	4,50	41,99	36,29	35,75	32,71	33,95	nvt
E402_C	0	7,50	42,90	37,68	37,21	34,35	33,67	nvt
E501_A	0	1,50	34,42	41,22	35,42	35,91	34,28	nvt
E501_B	0	4,50	36,34	44,43	36,14	38,02	34,97	nvt
E501_C	0	7,50	39,65	47,44	26,65	41,84	34,88	nvt
E502_A	0	1,50	41,18	33,64	34,84	32,83	32,02	nvt
E502_B	0	4,50	42,42	36,13	35,53	33,98	32,83	nvt
E502_C	0	7,50	43,35	38,28	37,21	35,60	32,01	nvt
E503_A	0	1,50	37,36	41,95	36,18	35,36	34,20	nvt
E503_B	0	4,50	38,67	44,69	36,85	37,50	35,11	nvt
E503_C	0	7,50	41,04	48,94	33,69	42,00	36,37	51
F101_A	0	1,50	46,62	49,81	24,23	48,40	31,20	54
F101_B	0	4,50	47,65	50,41	24,54	49,91	29,75	55
F101_C	0	7,50	48,81	51,35	25,33	51,18	31,80	56
F102_A	0	1,50	34,68	40,68	32,05	39,20	39,98	nvt
F102_B	0	4,50	35,58	44,01	36,67	41,23	41,29	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
F102_C	0	7,50	37,82	47,85	37,62	42,19	41,86	nvt
F103_A	0	1,50	42,58	44,49	26,35	46,73	29,08	nvt
F103_B	0	4,50	43,64	45,67	26,63	48,18	29,97	nvt
F103_C	0	7,50	44,93	46,44	27,63	49,52	32,52	nvt
F201_A	0	1,50	46,64	49,86	23,86	48,51	29,16	54
F201_B	0	4,50	47,70	50,41	24,15	50,29	29,90	55
F201_C	0	7,50	48,91	51,32	24,97	51,68	31,75	56
F202_A	0	1,50	32,53	39,68	34,58	39,41	40,38	nvt
F202_B	0	4,50	33,91	43,52	38,75	41,46	41,81	nvt
F202_C	0	7,50	36,91	48,55	37,87	42,77	42,40	51
F301_A	0	1,50	46,74	49,95	24,31	48,63	29,92	54
F301_B	0	4,50	47,82	50,95	24,61	50,47	30,77	55
F301_C	0	7,50	49,09	51,41	25,44	51,92	32,62	56
F302_A	0	1,50	30,85	39,32	33,36	43,89	40,75	nvt
F302_B	0	4,50	32,95	43,12	37,29	44,99	42,26	nvt
F302_C	0	7,50	36,81	49,09	38,07	46,34	42,81	52
F401_A	0	1,50	46,62	49,94	24,31	48,69	31,35	54
F401_B	0	4,50	47,81	50,90	24,63	50,27	32,20	55
F401_C	0	7,50	49,00	51,37	25,52	51,74	33,91	56
F402_A	0	1,50	34,45	39,05	36,26	44,45	41,19	nvt
F402_B	0	4,50	34,91	42,85	37,51	45,63	42,86	nvt
F402_C	0	7,50	37,89	49,76	37,84	46,89	43,49	53
F501_A	0	1,50	46,62	50,12	24,21	48,78	34,71	54
F501_B	0	4,50	47,82	51,05	24,47	50,43	35,66	55
F501_C	0	7,50	48,82	51,58	27,53	51,94	36,83	56
F502_A	0	1,50	37,25	38,45	34,83	37,38	41,55	nvt
F502_B	0	4,50	37,53	42,59	36,00	38,98	43,37	nvt
F502_C	0	7,50	39,65	50,60	36,20	40,69	44,05	52
F503_A	0	1,50	43,54	46,12	32,64	48,68	42,46	nvt
F503_B	0	4,50	44,63	47,85	33,14	50,41	44,44	nvt
F503_C	0	7,50	45,45	52,05	33,90	51,87	45,44	56
G101_A	0	1,50	34,31	42,32	36,06	35,70	32,32	nvt
G101_B	0	4,50	35,95	45,02	36,53	37,90	32,95	nvt
G101_C	0	7,50	39,60	49,29	26,57	42,37	34,01	51
G102_A	0	1,50	42,73	33,23	34,91	33,36	35,49	nvt
G102_B	0	4,50	44,06	35,14	35,63	33,78	36,29	nvt
G102_C	0	7,50	44,96	36,00	36,64	36,02	35,72	nvt
G103_A	0	1,50	38,71	36,23	27,01	35,90	31,77	nvt
G103_B	0	4,50	40,08	38,55	26,08	37,81	32,52	nvt
G103_C	0	7,50	41,46	39,29	28,42	41,85	28,55	nvt
G201_A	0	1,50	35,07	42,77	36,04	37,60	32,29	nvt
G201_B	0	4,50	36,32	45,36	36,41	39,80	32,87	nvt
G201_C	0	7,50	39,97	49,87	26,55	42,71	34,15	51
G202_A	0	1,50	42,79	33,11	35,04	31,86	35,20	nvt
G202_B	0	4,50	44,08	34,87	35,75	32,83	35,98	nvt
G202_C	0	7,50	45,00	36,04	36,72	35,49	35,47	nvt
G301_A	0	1,50	35,93	43,29	35,80	41,66	32,84	nvt
G301_B	0	4,50	37,28	45,77	35,63	43,14	33,55	nvt
G301_C	0	7,50	40,53	50,34	26,67	43,72	34,85	52
G302_A	0	1,50	42,89	32,87	34,84	31,73	34,76	nvt
G302_B	0	4,50	44,13	34,55	35,81	32,86	35,53	nvt
G302_C	0	7,50	45,03	36,49	36,76	35,08	34,96	nvt
G401_A	0	1,50	36,92	43,99	33,49	42,50	34,17	nvt
G401_B	0	4,50	38,48	46,50	32,87	44,15	35,04	nvt
G401_C	0	7,50	41,28	49,98	26,63	45,90	36,33	52
G402_A	0	1,50	42,81	33,43	34,82	32,67	33,94	nvt
G402_B	0	4,50	44,00	34,99	35,80	33,62	34,81	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
G402_C	0	7,50	44,92	37,32	37,03	35,54	34,03	nvt
G501_A	0	1,50	38,78	45,17	25,54	46,60	35,36	nvt
G501_B	0	4,50	40,06	47,83	25,71	48,04	36,30	nvt
G501_C	0	7,50	42,38	51,02	27,11	49,22	37,26	54
G502_A	0	1,50	43,13	33,95	33,99	33,59	33,20	nvt
G502_B	0	4,50	44,26	35,94	35,63	34,50	34,14	nvt
G502_C	0	7,50	45,15	38,69	37,30	36,32	33,23	nvt
G503_A	0	1,50	41,63	42,71	33,43	46,25	29,71	nvt
G503_B	0	4,50	42,29	44,87	34,90	47,76	30,53	nvt
G503_C	0	7,50	43,68	48,90	38,09	48,97	31,59	53
Haven101_	0	4,50	46,06	54,88	42,03	42,03	52,52	58
Haven101_	0	7,50	47,10	55,60	42,74	43,60	53,08	59
Haven101_	0	10,50	47,61	55,90	43,10	45,33	53,64	59
Haven101_	0	13,50	47,69	55,96	44,29	46,03	54,12	59
Haven101_	0	16,50	47,73	55,81	43,85	46,67	54,10	59
Haven101_	0	19,50	47,89	55,92	44,09	47,78	54,30	60
Haven102_	0	4,50	31,59	36,88	34,25	31,04	38,69	nvt
Haven102_	0	7,50	35,33	38,20	35,53	32,33	39,10	nvt
Haven102_	0	10,50	37,21	38,96	39,33	34,53	38,54	nvt
Haven102_	0	13,50	39,24	39,12	40,55	36,46	34,63	nvt
Haven102_	0	16,50	43,05	40,20	39,49	40,46	34,93	nvt
Haven102_	0	19,50	45,38	43,05	40,56	46,56	36,44	nvt
Haven103_	0	4,50	37,81	54,28	36,42	37,56	48,17	56
Haven103_	0	7,50	38,92	54,92	36,74	38,44	48,46	56
Haven103_	0	10,50	40,24	55,23	37,29	39,66	48,93	57
Haven103_	0	13,50	41,17	55,25	38,00	40,72	49,27	57
Haven103_	0	16,50	41,96	55,10	34,75	43,04	49,26	57
Haven103_	0	19,50	42,87	55,62	35,20	49,06	49,59	58
Haven104_	0	4,50	31,38	50,65	34,56	30,95	46,87	53
Haven104_	0	7,50	34,19	51,74	35,09	32,19	47,24	54
Haven104_	0	10,50	34,60	51,92	35,69	34,09	47,48	54
Haven104_	0	13,50	36,47	52,00	36,67	35,93	47,84	54
Haven104_	0	16,50	38,55	52,01	34,03	40,67	47,92	54
Haven104_	0	19,50	40,95	53,24	34,85	48,71	48,23	56
Haven201_	0	4,50	46,60	54,31	42,96	42,02	52,49	58
Haven201_	0	7,50	47,69	54,94	43,16	43,56	53,06	58
Haven201_	0	10,50	47,82	55,33	44,84	45,27	53,64	59
Haven201_	0	13,50	47,77	55,38	44,54	45,94	54,13	59
Haven201_	0	16,50	47,95	55,23	43,89	46,50	54,07	59
Haven201_	0	19,50	47,96	55,30	44,57	47,15	54,28	59
Haven202_	0	4,50	30,76	41,17	35,45	31,70	37,22	nvt
Haven202_	0	7,50	32,86	41,78	36,78	33,08	37,79	nvt
Haven202_	0	10,50	36,05	42,18	39,47	35,41	36,44	nvt
Haven202_	0	13,50	39,80	42,21	39,67	36,89	34,03	nvt
Haven202_	0	16,50	43,14	40,38	40,31	39,74	34,42	nvt
Haven202_	0	19,50	45,19	42,48	41,28	44,76	36,05	nvt
Haven301_	0	4,50	47,33	53,58	43,25	41,86	52,56	57
Haven301_	0	7,50	48,45	54,50	43,55	43,30	53,14	58
Haven301_	0	10,50	48,16	54,86	43,86	45,00	53,71	59
Haven301_	0	13,50	48,37	54,93	45,40	45,66	54,20	59
Haven301_	0	16,50	48,58	54,89	44,47	46,07	54,18	59
Haven301_	0	19,50	48,43	54,98	45,18	46,57	54,35	59
Haven302_	0	4,50	30,67	40,90	35,16	31,87	36,97	nvt
Haven302_	0	7,50	32,75	41,52	36,37	33,21	37,50	nvt
Haven302_	0	10,50	35,87	41,95	39,87	35,42	36,26	nvt
Haven302_	0	13,50	40,72	42,27	40,45	36,83	34,22	nvt
Haven302_	0	16,50	44,16	40,75	41,35	38,97	34,52	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
Haven302_	0	19,50	45,68	42,24	42,19	43,33	36,07	nvt
Haven401_	0	4,50	48,35	52,95	45,03	41,92	52,57	57
Haven401_	0	7,50	49,28	53,83	45,23	43,25	53,16	58
Haven401_	0	10,50	48,73	54,26	45,73	44,93	53,72	59
Haven401_	0	13,50	48,94	54,35	45,77	45,58	54,22	59
Haven401_	0	16,50	49,09	54,26	45,65	45,87	54,16	59
Haven401_	0	19,50	48,97	54,40	46,02	46,13	54,37	59
Haven402_	0	4,50	30,92	38,07	34,28	32,58	40,30	nvt
Haven402_	0	7,50	33,04	39,05	35,24	33,49	40,69	nvt
Haven402_	0	10,50	36,16	39,62	36,06	35,58	40,63	nvt
Haven402_	0	13,50	41,19	40,00	38,78	37,36	35,43	nvt
Haven402_	0	16,50	44,61	40,93	42,76	39,13	35,92	nvt
Haven402_	0	19,50	46,76	42,16	43,92	42,06	36,87	nvt
Haven403_	0	4,50	45,72	48,70	38,37	37,22	50,16	54
Haven403_	0	7,50	46,85	49,30	38,72	37,94	50,80	55
Haven403_	0	10,50	45,51	49,49	39,17	39,18	50,94	55
Haven403_	0	13,50	46,13	49,54	40,74	40,11	51,35	55
Haven403_	0	16,50	46,45	49,57	45,34	41,15	51,28	56
Haven403_	0	19,50	47,33	46,05	48,70	35,75	51,52	56
Haven404_	0	4,50	35,70	43,46	34,56	32,55	49,88	nvt
Haven404_	0	7,50	38,00	43,91	34,95	33,65	50,59	53
Haven404_	0	10,50	39,33	44,06	35,53	35,33	50,57	53
Haven404_	0	13,50	41,87	44,16	38,05	36,60	50,97	53
Haven404_	0	16,50	44,84	44,34	43,79	38,33	51,21	54
Haven404_	0	19,50	47,00	43,62	48,65	35,21	50,71	55
L101_A	0	1,50	41,83	45,54	31,90	38,78	25,31	nvt
L101_B	0	4,50	43,10	46,79	36,51	39,92	25,32	nvt
L101_C	0	7,50	44,53	49,11	30,86	41,90	27,41	51
L102_A	0	1,50	32,35	39,03	29,62	28,01	36,95	nvt
L102_B	0	4,50	33,77	41,90	30,37	29,62	37,60	nvt
L102_C	0	7,50	36,15	42,26	37,73	32,89	36,82	nvt
L103_A	0	1,50	34,57	41,06	25,42	34,96	25,70	nvt
L103_B	0	4,50	37,21	43,80	29,99	35,89	27,10	nvt
L103_C	0	7,50	41,56	46,95	31,15	35,03	25,28	nvt
L201_A	0	1,50	43,04	44,74	32,87	40,31	25,78	nvt
L201_B	0	4,50	44,11	46,80	36,55	42,46	26,02	nvt
L201_C	0	7,50	45,55	48,91	30,52	43,74	28,24	52
L202_A	0	1,50	31,77	39,33	27,55	35,10	37,12	nvt
L202_B	0	4,50	33,25	42,07	29,00	36,77	37,78	nvt
L202_C	0	7,50	35,93	42,56	33,39	40,41	37,12	nvt
L301_A	0	1,50	43,50	45,41	23,31	41,79	27,01	nvt
L301_B	0	4,50	44,56	47,11	23,79	43,65	27,25	nvt
L301_C	0	7,50	46,06	48,81	29,78	44,83	29,51	52
L302_A	0	1,50	31,35	40,14	28,74	36,45	37,05	nvt
L302_B	0	4,50	33,10	42,99	29,89	38,00	37,94	nvt
L302_C	0	7,50	36,19	43,91	33,63	41,51	37,60	nvt
L401_A	0	1,50	45,23	47,24	23,94	42,99	28,78	nvt
L401_B	0	4,50	46,25	48,32	24,37	44,40	29,06	nvt
L401_C	0	7,50	47,54	49,48	31,34	45,75	32,01	53
L402_A	0	1,50	34,23	40,81	30,76	36,42	37,13	nvt
L402_B	0	4,50	35,80	43,82	32,91	38,18	38,00	nvt
L402_C	0	7,50	38,22	44,68	37,31	42,13	37,95	nvt
L403_A	0	1,50	43,91	45,57	31,27	45,79	27,62	nvt
L403_B	0	4,50	44,88	46,98	35,99	47,04	28,44	nvt
L403_C	0	7,50	46,05	47,54	37,36	47,97	31,79	nvt
M101_A	0	1,50	46,43	49,10	23,79	46,59	26,76	53
M101_B	0	4,50	47,54	49,81	24,21	47,81	27,32	54

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
M101_C	0	7,50	48,80	50,44	25,01	49,03	30,36	55
M102_A	0	1,50	32,82	39,82	34,48	37,03	37,44	nvt
M102_B	0	4,50	34,51	43,34	37,40	38,82	37,97	nvt
M102_C	0	7,50	37,26	44,87	37,13	42,97	38,95	nvt
M103_A	0	1,50	41,01	43,80	24,90	35,97	28,74	nvt
M103_B	0	4,50	41,83	45,00	25,26	36,41	29,55	nvt
M103_C	0	7,50	43,13	45,99	26,10	36,93	31,97	nvt
M201_A	0	1,50	46,57	49,40	23,73	47,02	29,85	53
M201_B	0	4,50	47,71	50,08	24,13	48,42	27,30	54
M201_C	0	7,50	48,99	50,68	24,93	49,49	29,95	55
M202_A	0	1,50	30,99	39,81	36,72	39,34	37,87	nvt
M202_B	0	4,50	33,07	43,14	37,72	40,67	38,68	nvt
M202_C	0	7,50	36,37	44,86	37,15	43,92	39,69	nvt
M301_A	0	1,50	46,72	49,68	23,85	47,42	33,67	53
M301_B	0	4,50	47,86	50,31	24,24	48,81	28,16	54
M301_C	0	7,50	49,06	50,89	25,03	49,58	30,29	55
M302_A	0	1,50	31,82	39,97	32,14	37,83	38,45	nvt
M302_B	0	4,50	33,44	42,76	33,13	39,60	39,32	nvt
M302_C	0	7,50	36,30	45,14	37,23	42,55	40,30	nvt
M401_A	0	1,50	46,77	49,85	23,75	48,24	34,71	54
M401_B	0	4,50	47,97	50,43	24,12	49,72	29,93	55
M401_C	0	7,50	49,19	51,06	24,96	50,68	31,70	56
M402_A	0	1,50	32,37	39,69	33,28	37,36	38,66	nvt
M402_B	0	4,50	33,97	42,69	36,28	39,39	39,67	nvt
M402_C	0	7,50	36,63	45,39	37,46	40,06	40,46	nvt
M501_A	0	1,50	46,82	50,10	24,78	48,29	34,86	54
M501_B	0	4,50	47,94	50,57	24,57	49,76	31,06	55
M501_C	0	7,50	49,19	51,23	25,37	50,91	33,76	56
M502_A	0	1,50	33,32	40,37	32,81	38,12	36,19	nvt
M502_B	0	4,50	34,59	43,06	36,54	40,21	36,84	nvt
M502_C	0	7,50	36,94	45,47	37,38	38,26	37,73	nvt
M503_A	0	1,50	42,98	45,77	31,85	47,94	30,67	nvt
M503_B	0	4,50	44,05	46,78	32,56	49,44	28,69	nvt
M503_C	0	7,50	45,32	47,44	34,66	50,56	32,07	54
N101_A	0	1,50	39,09	42,39	30,42	35,68	36,37	nvt
N101_B	0	4,50	40,09	45,44	31,81	37,06	37,14	nvt
N101_C	0	7,50	41,72	46,49	37,41	41,01	36,67	nvt
N102_A	0	1,50	32,85	36,78	25,72	32,53	28,20	nvt
N102_B	0	4,50	35,87	40,03	26,15	33,54	28,91	nvt
N102_C	0	7,50	40,60	41,06	25,28	35,97	25,54	nvt
N103_A	0	1,50	30,05	38,91	31,24	38,60	34,04	nvt
N103_B	0	4,50	32,97	42,64	35,28	39,46	34,91	nvt
N103_C	0	7,50	39,44	44,48	36,65	42,11	32,53	nvt
N201_A	0	1,50	38,05	41,28	34,89	33,80	34,50	nvt
N201_B	0	4,50	39,04	44,86	37,33	35,75	35,63	nvt
N201_C	0	7,50	40,63	46,36	37,69	40,31	33,92	nvt
N202_A	0	1,50	34,11	37,00	24,99	31,98	26,27	nvt
N202_B	0	4,50	35,87	40,03	25,34	32,28	28,59	nvt
N202_C	0	7,50	40,16	42,09	25,47	33,77	25,18	nvt
N301_A	0	1,50	38,53	38,78	38,85	33,63	28,12	nvt
N301_B	0	4,50	39,47	41,19	39,45	36,22	28,71	nvt
N301_C	0	7,50	40,69	42,15	37,88	41,48	30,77	nvt
N302_A	0	1,50	32,94	36,29	25,63	33,08	27,66	nvt
N302_B	0	4,50	35,27	39,51	25,68	34,39	28,83	nvt
N302_C	0	7,50	39,09	42,49	27,14	32,93	25,13	nvt
N401_A	0	1,50	38,26	38,04	39,28	34,06	31,62	nvt
N401_B	0	4,50	39,23	40,30	39,82	36,65	32,32	nvt

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Weg L_{VL} [dB]	Scheepvaart L_{vL} [dB]	WKC L_{il} [dB]	Prysmian L_{il} [dB]	Hordijk L_{il} [dB]	Gecumuleerd** [dB]
N401_C	0	7,50	40,40	41,57	38,37	41,47	33,63	nvt
N402_A	0	1,50	32,45	35,75	25,62	35,71	26,40	nvt
N402_B	0	4,50	34,22	39,20	26,05	33,18	28,82	nvt
N402_C	0	7,50	37,57	42,44	27,46	32,55	25,25	nvt
N501_A	0	1,50	37,40	37,69	38,60	34,12	35,18	nvt
N501_B	0	4,50	38,40	40,02	38,63	36,34	35,80	nvt
N501_C	0	7,50	39,71	41,69	38,95	40,62	36,54	nvt
N502_A	0	1,50	32,26	35,30	26,11	36,68	26,16	nvt
N502_B	0	4,50	33,92	39,02	26,52	36,24	28,50	nvt
N502_C	0	7,50	37,55	42,35	27,89	32,28	25,45	nvt
N601_A	0	1,50	36,59	37,47	40,38	33,26	34,88	nvt
N601_B	0	4,50	37,64	39,78	40,66	35,35	35,58	nvt
N601_C	0	7,50	39,18	41,47	40,79	39,76	36,01	nvt
N602_A	0	1,50	31,96	35,33	26,89	37,18	27,80	nvt
N602_B	0	4,50	33,78	38,93	27,25	36,76	28,94	nvt
N602_C	0	7,50	36,93	42,18	28,55	32,00	25,57	nvt
N701_A	0	1,50	35,54	37,54	41,72	33,09	35,72	nvt
N701_B	0	4,50	36,67	39,63	42,02	35,14	36,60	nvt
N701_C	0	7,50	38,35	41,53	41,13	39,72	37,26	nvt
N702_A	0	1,50	31,77	35,64	28,83	34,86	29,58	nvt
N702_B	0	4,50	33,99	39,07	29,11	36,16	30,09	nvt
N702_C	0	7,50	37,80	42,30	30,09	32,12	26,14	nvt
N703_A	0	1,50	31,21	34,51	43,82	28,11	36,49	nvt
N703_B	0	4,50	33,91	36,73	41,44	28,86	36,52	nvt
N703_C	0	7,50	37,07	36,06	41,68	32,27	36,92	nvt
X101_A	0	1,50	49,20	55,41	22,25	45,03	26,44	57
X101_A	0	1,50	49,20	55,41	22,25	45,03	26,44	57
X101_B	0	4,50	50,49	55,66	26,63	46,05	26,78	57
X101_B	0	4,50	50,49	55,66	26,63	46,05	26,78	57
X101_C	0	7,50	50,83	55,69	28,75	47,55	28,73	58
X101_C	0	7,50	50,83	55,69	28,75	47,55	28,73	58
X102_A	0	1,50	39,90	43,59	30,48	38,02	33,61	nvt
X102_A	0	1,50	39,90	43,59	30,48	38,02	33,61	nvt
X102_B	0	4,50	40,64	45,27	31,91	37,96	34,89	nvt
X102_B	0	4,50	40,64	45,27	31,91	37,96	34,89	nvt
X102_C	0	7,50	41,82	46,01	38,94	39,55	39,58	nvt
X102_C	0	7,50	41,82	46,01	38,94	39,55	39,58	nvt
X103_A	0	1,50	37,81	49,91	23,01	33,69	26,72	50
X103_A	0	1,50	37,81	49,91	23,01	33,69	26,72	50
X103_B	0	4,50	39,40	50,35	28,85	34,49	26,85	51
X103_B	0	4,50	39,40	50,35	28,85	34,49	26,85	51
X103_C	0	7,50	40,17	50,83	30,33	35,38	25,84	51
X103_C	0	7,50	40,17	50,83	30,33	35,38	25,84	51
X104_A	0	1,50	48,61	51,90	30,49	47,77	37,51	55
X104_A	0	1,50	48,61	51,90	30,49	47,77	37,51	55
X104_B	0	4,50	49,79	52,40	36,69	48,83	38,72	56
X104_B	0	4,50	49,79	52,40	36,69	48,83	38,72	56
X104_C	0	7,50	50,30	52,68	38,39	47,86	40,90	56
X104_C	0	7,50	50,30	52,68	38,39	47,86	40,90	56

Bijlage 11 Invoergegevens tbv Lcum ihkv GRO



Industrielawaai - HMRI, industrie, [Lcum GRO - Terras - Lcum GRO] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtsplot

Model: Terras - Lcum GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
--	T01	Terras - stemgeluid verheven Lwr 70 dB(A)	1,20	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--
--	T02	Terras - stemgeluid verheven Lwr 70 dB(A)	1,20	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--

Model: Terras - Lcum GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-aantal	Y-aantal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
--	18	12	0,00	0,00	62,56	72,06	79,36	78,56	74,46	67,26	--
--	18	11	0,00	0,00	62,56	72,06	79,36	78,56	74,46	67,26	--

Model: Terras - Lcum GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
--	83,21
--	83,21

Model: Terras - Lcum GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Blok A2	85015,44	446213,83	22,50	25,50	--	--	--
01	Blok A2	85015,44	446213,83	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
02	Blok A1	85010,19	446184,81	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
03	Haven	84957,91	446159,96	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
04	Blok C	84932,72	446149,25	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
05	Blok C	84919,92	446159,40	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
06	F	84865,86	446199,23	1,50	4,50	7,50	--	--
08	M	84852,89	446226,55	1,50	4,50	7,50	--	--
09	X	84812,73	446244,90	1,50	4,50	7,50	--	--
10	L	84839,93	446258,39	1,50	4,50	7,50	--	--
11	Woning gemengd gebied	84907,12	446252,17	1,50	4,50	7,50	--	--
12	woning gemengd gebied	84913,42	446254,11	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Terras - Lcum GRO
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
01	19,50	Ja
02	--	Ja
03	19,50	Ja
04	16,50	Ja
05	16,50	Ja
06	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja

Bijlage 12 Resultaten Lcum ihkv GRO

Bijlage 12a Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en Lcum ihkv van een GRO - WORST CASE

Rekenpunt				Geluidbelasting [dB of dB(A)]											*Lcum*
Punt	Omschrijving	Opmerking	Hoogte [m]	VL	WKC	Octatube + Rust Onroerend Goed	Prysmian	Hordijk	Laga	Nautilus	Geothermie	Scheepvaart	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
01	Blok A2	Bouwkundige maatregelen aan gebouw	4,5	63,4	52,7	40,5	52,7	37,6	45,0	≤45	41,7	29,1	28,2	58	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	7,5	63,3	53,2	40,7	53,2	38,3	45,0	≤45	42,3	31,4	28,2	57	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	10,5	63,0	53,7	41,4	53,7	39,0	45,0	≤45	42,8	32,2	28,1	56	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	13,5	62,7	54,3	41,4	54,3	39,4	45,0	≤45	43,2	33,1	27,3	55	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	16,5	62,4	54,5	41,4	54,5	40,6	45,0	≤45	43,5	31,9	27,0	54	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	19,5	62,1	54,7	41,3	54,7	40,9	45,0	≤45	43,8	32,3	26,4	53	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	22,5	61,8	54,9	35,1	54,9	41,2	45,0	≤45	44,0	32,7	26,1	52	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	25,5	61,6	55,0	34,1	55,0	42,3	45,0	≤45	44,2	34,6	25,6	51	*64*
02	Blok A1	Bouwkundige maatregelen aan gebouw	4,5	56,3	51,5	25,0	51,5	55,4	50,0	50	42,3	48,2	56,8	58	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	7,5	56,4	51,8	25,9	51,8	56,4	50,0	50	42,8	50,4	56,0	57	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	10,5	56,4	52,3	26,8	52,3	56,8	50,0	50	43,2	51,0	55,0	56	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	13,5	56,3	52,7	27,0	52,7	57,4	50,0	50	44,1	51,2	53,9	55	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	16,5	56,0	52,8	27,3	52,8	57,3	46,0	50	44,4	51,3	52,8	54	*64*
03	Blok D	Afsluitbare loggia	4,5	46,6	43,0	31,2	43,0	57,1	46,0	50	39,0	54,3	50,4	58	*63*
		Afsluitbare loggia	7,5	47,7	43,2	30,8	43,2	57,6	46,0	50	40,0	55,0	50,3	57	*63*
		Afsluitbare loggia	10,5	47,9	45,0	31,3	45,0	58,2	46,0	50	40,9	55,3	50,0	56	*63*
		Afsluitbare loggia	13,5	47,8	44,6	31,8	44,6	58,7	46,0	50	41,3	55,4	49,7	55	*63*
		Afsluitbare loggia	16,5	48,0	44,0	30,9	44,0	58,7	46,0	50	41,4	55,3	49,3	54	*62*
		Afsluitbare loggia	19,5	48,1	44,6	25,7	44,6	58,8	46,0	50	41,4	55,3	48,9	53	*62*
04	Blok C	Dove gevel	4,5	45,2	40,2	32,8	40,2	56,7	40,0	48	37,5	56,6	59,5	52	*63*
		Dove gevel	7,5	46,2	40,4	32,4	40,4	57,3	40,0	48	38,4	57,2	58,0	51	*63*
		Dove gevel	10,5	47,0	40,5	32,4	40,5	58,0	40,0	48	39,1	57,4	56,5	50	*63*
		Dove gevel	13,5	47,4	40,9	32,3	40,9	58,5	40,0	48	39,7	57,3	55,0	49	*62*
		Dove gevel	16,5	47,5	42,6	32,6	42,6	58,4	40,0	48	40,0	57,3	53,7	48	*62*
05	Blok C		1,5	42,5	27,2	42,5	27,2	44,3	≤45	≤45	18,5	53,7	34,2	58	*60*
			4,5	42,6	27,4	49,2	27,4	45,7	≤45	≤45	19,3	55,2	34,2	57	*60*
			7,5	43,8	27,8	49,1	27,8	46,0	≤45	≤45	20,0	55,4	34,6	56	*59*
			10,5	45,8	28,4	48,9	28,4	46,3	≤45	≤45	20,6	55,8	34,4	55	*59*
			13,5	46,9	29,4	48,5	29,4	46,4	≤45	≤45	21,4	55,9	34,6	54	*58*
			16,5	47,5	32,2	47,7	32,2	47,0	≤45	≤45	22,8	55,8	33,8	53	*58*
06	F		1,5	46,7	24,3	32,2	24,3	34,6	≤45	≤45	13,2	50,0	20,2	≤45	*Niet relevant*
			4,5	47,8	24,6	30,9	24,6	35,4	≤45	≤45	13,8	51,0	17,4	≤45	*Niet relevant*
			7,5	49,1	25,4	31,4	25,4	37,3	≤45	≤45	15,6	51,4	22,3	≤45	*Niet relevant*
08	M		1,5	46,7	23,9	29,9	23,9	38,3	≤45	≤45	11,1	49,7	13,1	≤45	*Niet relevant*
			4,5	47,9	24,2	28,1	24,2	32,8	≤45	≤45	11,9	50,3	13,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	49,1	25,0	28,8	25,0	34,9	≤45	≤45	13,9	50,9	19,3	≤45	*Niet relevant*
09	X		1,5	49,2	22,3	30,1	22,3	31,1	≤45	≤45	12,1	55,4	10,0	≤45	*52*
			4,5	50,5	26,6	30,0	26,6	31,4	≤45	≤45	13,0	55,7	10,9	≤45	*55*
			7,5	50,8	28,8	30,8	28,8	33,3	≤45	≤45	15,3	55,7	15,9	≤45	*55*
10	L		1,5	43,0	32,9	28,7	32,9	30,4	≤45	≤45	17,9	44,7	10,4	≤45	*Niet relevant*
			4,5	44,1	36,6	30,3	36,6	30,6	≤45	≤45	19,1	46,8	10,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	45,6	30,5	37,0	30,5	32,9	≤45	≤45	21,6	48,9	17,5	≤45	*Niet relevant*
11	Woning gemengd gebied		1,5	35,1	34,9	35,3	34,9	40,1	≤45	≤45	22,8	36,6	23,9	≤45	*Niet relevant*
			4,5	36,5	35,9	38,3	35,9	40,6	≤45	≤45	23,2	38,6	25,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	38,5	27,6	40,4	27,6	41,5	≤45	≤45	17,4	42,8	27,2	≤45	*Niet relevant*
12	woning gemengd gebied		1,5	28,6	27,4	50,3	27,4	38,3	≤45	≤45	15,5	32,2	20,8	≤45	*51*
			4,5	29,8	28,3	51,0	28,3	38,8	≤45	≤45	16,9	33,9	22,1	≤45	*52*
			7,5	36,9	31,9	51,2	31,9	40,8	≤45	≤45	21,8	36,6	24,0	≤45	*52*

Bijlage 12b Geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen, niet-zoneplichtige bedrijven, bedrijven in het plangebied en stemgeluid van terrassen en Lcum ihkv van een GRO - INSCHATTING PRAKTIJK

Rekenpunt				Geluidbelasting [dB of dB(A)]											*Lcum*
Punt	Omschrijving	Opmerking	Hoogte [m]	VL	WKC	Octatube + Rust Onroerend Goed	Prysmian	Hordijk	Laga	Nautilus	Geothermie	Scheepvaart	Terras	Bedrijven in plangebied	*ihkv GRO*
01	Blok A2	Bouwkundige maatregelen aan gebouw	4,5	63,4	52,7	40,5	52,7	37,6	45,0	≤45	41,7	29,1	28,2	53	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	7,5	63,3	53,2	40,7	53,2	38,3	45,0	≤45	42,3	31,4	28,2	52	*65*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	10,5	63,0	53,7	41,4	53,7	39,0	45,0	≤45	42,8	32,2	28,1	51	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	13,5	62,7	54,3	41,4	54,3	39,4	45,0	≤45	43,2	33,1	27,3	50	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	16,5	62,4	54,5	41,4	54,5	40,6	45,0	≤45	43,5	31,9	27,0	49	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	19,5	62,1	54,7	41,3	54,7	40,9	45,0	≤45	43,8	32,3	26,4	48	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	22,5	61,8	54,9	35,1	54,9	41,2	45,0	≤45	44,0	32,7	26,1	47	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	25,5	61,6	55,0	34,1	55,0	42,3	45,0	≤45	44,2	34,6	25,6	46	*64*
02	Blok A1	Bouwkundige maatregelen aan gebouw	4,5	56,3	51,5	25,0	51,5	55,4	50,0	50	42,3	48,2	56,8	53	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	7,5	56,4	51,8	25,9	51,8	56,4	50,0	50	42,8	50,4	56,0	52	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	10,5	56,4	52,3	26,8	52,3	56,8	50,0	50	43,2	51,0	55,0	51	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	13,5	56,3	52,7	27,0	52,7	57,4	50,0	50	44,1	51,2	53,9	50	*64*
		Bouwkundige maatregelen aan gebouw	16,5	56,0	52,8	27,3	52,8	57,3	46,0	50	44,4	51,3	52,8	49	*63*
03	Blok D	Afsluitbare loggia	4,5	46,6	43,0	31,2	43,0	57,1	46,0	50	39,0	54,3	50,4	53	*61*
		Afsluitbare loggia	7,5	47,7	43,2	30,8	43,2	57,6	46,0	50	40,0	55,0	50,3	52	*61*
		Afsluitbare loggia	10,5	47,9	45,0	31,3	45,0	58,2	46,0	50	40,9	55,3	50,0	51	*62*
		Afsluitbare loggia	13,5	47,8	44,6	31,8	44,6	58,7	46,0	50	41,3	55,4	49,7	50	*62*
		Afsluitbare loggia	16,5	48,0	44,0	30,9	44,0	58,7	46,0	50	41,4	55,3	49,3	49	*62*
		Afsluitbare loggia	19,5	48,1	44,6	25,7	44,6	58,8	46,0	50	41,4	55,3	48,9	48	*62*
04	Blok C	Dove gevel	4,5	45,2	40,2	32,8	40,2	56,7	40,0	48	37,5	56,6	59,5	47	*63*
		Dove gevel	7,5	46,2	40,4	32,4	40,4	57,3	40,0	48	38,4	57,2	58,0	46	*63*
		Dove gevel	10,5	47,0	40,5	32,4	40,5	58,0	40,0	48	39,1	57,4	56,5	45	*62*
		Dove gevel	13,5	47,4	40,9	32,3	40,9	58,5	40,0	48	39,7	57,3	55,0	44	*62*
		Dove gevel	16,5	47,5	42,6	32,6	42,6	58,4	40,0	48	40,0	57,3	53,7	43	*62*
05	Blok C		1,5	42,5	27,2	42,5	27,2	44,3	≤45	≤45	18,5	53,7	34,2	53	*56*
			4,5	42,6	27,4	49,2	27,4	45,7	≤45	≤45	19,3	55,2	34,2	52	*57*
			7,5	43,8	27,8	49,1	27,8	46,0	≤45	≤45	20,0	55,4	34,6	51	*57*
			10,5	45,8	28,4	48,9	28,4	46,3	≤45	≤45	20,6	55,8	34,4	50	*57*
			13,5	46,9	29,4	48,5	29,4	46,4	≤45	≤45	21,4	55,9	34,6	49	*56*
			16,5	47,5	32,2	47,7	32,2	47,0	≤45	≤45	22,8	55,8	33,8	48	*56*
06	F		1,5	46,7	24,3	32,2	24,3	34,6	≤45	≤45	13,2	50,0	20,2	≤45	*Niet relevant*
			4,5	47,8	24,6	30,9	24,6	35,4	≤45	≤45	13,8	51,0	17,4	≤45	*Niet relevant*
			7,5	49,1	25,4	31,4	25,4	37,3	≤45	≤45	15,6	51,4	22,3	≤45	*Niet relevant*
08	M		1,5	46,7	23,9	29,9	23,9	38,3	≤45	≤45	11,1	49,7	13,1	≤45	*Niet relevant*
			4,5	47,9	24,2	28,1	24,2	32,8	≤45	≤45	11,9	50,3	13,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	49,1	25,0	28,8	25,0	34,9	≤45	≤45	13,9	50,9	19,3	≤45	*Niet relevant*
09	X		1,5	49,2	22,3	30,1	22,3	31,1	≤45	≤45	12,1	55,4	10,0	≤45	*52*
			4,5	50,5	26,6	30,0	26,6	31,4	≤45	≤45	13,0	55,7	10,9	≤45	*55*
			7,5	50,8	28,8	30,8	28,8	33,3	≤45	≤45	15,3	55,7	15,9	≤45	*55*
10	L		1,5	43,0	32,9	28,7	32,9	30,4	≤45	≤45	17,9	44,7	10,4	≤45	*Niet relevant*
			4,5	44,1	36,6	30,3	36,6	30,6	≤45	≤45	19,1	46,8	10,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	45,6	30,5	37,0	30,5	32,9	≤45	≤45	21,6	48,9	17,5	≤45	*Niet relevant*
11	Woning gemengd gebied		1,5	35,1	34,9	35,3	34,9	40,1	≤45	≤45	22,8	36,6	23,9	≤45	*Niet relevant*
			4,5	36,5	35,9	38,3	35,9	40,6	≤45	≤45	23,2	38,6	25,6	≤45	*Niet relevant*
			7,5	38,5	27,6	40,4	27,6	41,5	≤45	≤45	17,4	42,8	27,2	≤45	*Niet relevant*
12	woning gemengd gebied		1,5	28,6	27,4	50,3	27,4	38,3	≤45	≤45	15,5	32,2	20,8	≤45	*51*
			4,5	29,8	28,3	51,0	28,3	38,8	≤45	≤45	16,9	33,9	22,1	≤45	*52*
			7,5	36,9	31,9	51,2	31,9	40,8	≤45	≤45	21,8	36,6	24,0	≤45	*52*



Avecc
de Bondt

onderzoekt ontwerpt adviseert