


Bijlagen bij het
Akoestisch onderzoek
nieuwbouwplan Patersweg
te Dordrecht

Bijlage 1.1
Ligging plangebied

Plangebied Patersweg - Plot 1



Legenda

-  geprojecteerde woningen
-  plangebied

Zaaknummer: 320419

Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Telefoon: 078-770 8585
www.ozhz.nl



0 12,5 25 50
Meters

Bijlage 1.2
Ligging toetspunten




Legenda

- geprojecteerde woningen
- toetspunten Patersweg

Zaaknummer: 320419

Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Telefoon: 078-770 8585
www.ozhz.nl



Bijlage 2.1.a
Invoergegevens model immissiepunten

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens toetspunten

Model: Patersweg 2028L wegverkeer_aangepaste versie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt10	woonblok Patersweg 3	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt11	woonblok Patersweg 4	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt12	woonblok Patersweg 5	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt13	woonblok Patersweg 6	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt14	woonblok Patersweg 7	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt15	woonblok Patersweg 8	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt17	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt18	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt19	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt16	Patersweg woonblok 4	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt17	Patersweg woonblok 4	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt18	Patersweg woonblok 4	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt19	Patersweg woonblok 4	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt20	Patersweg woonblok 4	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt21	Patersweg woonblok 4	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt22	Patersweg woonblok 4	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt23	Patersweg woonblok 4	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt25	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt26	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt27	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt28	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt29	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt30	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt31	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt33	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt35	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt36	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt37	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt38	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt39	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt40	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt43	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens toetspunten

Model: Patersweg 2028L wegverkeer_aangepaste versie
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
toetspt44	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt45	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt46	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt47	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt48	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt49	Patersweg woonblok 7	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt50	Patersweg woonblok 7	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt51	Patersweg woonblok 7	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt52	Patersweg woonblok 7	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt53	Patersweg woonblok 7	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt54	Patersweg woonblok 7	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt55	Patersweg woonblok 7	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt56	Patersweg woonblok 7	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt58	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt59	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt60	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt61	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt62	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
toetspt63	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HW6	HW2	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HW7	HW2	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
HW17	HW2	-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2.1.b
Invoergegevens model wegen

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek.	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	1763,91	6,53	3,90	0,76	95,84	96,79	96,54	3,87	3,06	3,40
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	1898,67	6,53	3,90	0,76	95,84	96,79	96,54	3,87	3,06	3,40
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	761,92	6,52	3,91	0,76	98,34	99,12	98,72	1,20	0,64	1,19
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	767,39	6,52	3,91	0,76	98,34	99,12	98,72	1,20	0,64	1,19
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	2103,03	6,53	3,90	0,76	96,10	97,08	96,78	3,55	2,73	3,15
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	2232,32	6,53	3,90	0,76	96,10	97,08	96,78	3,55	2,73	3,15
Jacob Marisstraat 50	Referentiewegdek	50	2103,03	6,53	3,90	0,76	96,10	97,08	96,78	3,55	2,73	3,15
Jacob Marisstraat 50	Referentiewegdek	50	2232,32	6,53	3,90	0,76	96,10	97,08	96,78	3,55	2,73	3,15
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	1041,18	6,53	3,90	0,76	97,87	98,87	98,36	1,54	0,82	1,53
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	1055,90	6,53	3,90	0,76	97,87	98,87	98,36	1,54	0,82	1,53
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Marisstraat 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	994,44	6,52	3,92	0,76	99,24	99,60	99,42	0,55	0,29	0,54
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	817,90	6,52	3,92	0,76	99,24	99,60	99,42	0,55	0,29	0,54
Frans Lebretlaan 50	Referentiewegdek	50	994,44	6,52	3,92	0,76	99,24	99,60	99,42	0,55	0,29	0,54
Frans Lebretlaan 50	Referentiewegdek	50	817,90	6,52	3,92	0,76	99,24	99,60	99,42	0,55	0,29	0,54
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Lebretlaan 50	Referentiewegdek	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Lebretlaan 50	Referentiewegdek	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	769,73	6,52	3,92	0,76	99,32	99,64	99,48	0,49	0,26	0,48
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	681,96	6,52	3,92	0,76	99,32	99,64	99,48	0,49	0,26	0,48
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	769,73	6,52	3,92	0,76	99,32	99,64	99,48	0,49	0,26	0,48
Frans Lebretlaan 30	Referentiewegdek	30	681,96	6,52	3,92	0,76	99,32	99,64	99,48	0,49	0,26	0,48
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7584,49	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7385,93	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7584,49	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7385,93	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7584,49	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7385,93	6,60	3,47	0,87	90,70	95,74	91,19	6,76	3,25	6,73
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	13916,46	6,60	3,44	0,87	89,50	95,27	90,01	7,57	3,56	7,59
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	1046,35	6,60	3,44	0,87	89,50	95,27	90,01	7,57	3,56	7,59
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3142,66	6,60	3,45	0,87	89,81	95,41	90,30	7,35	3,45	7,37
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11493,56	6,60	3,45	0,87	89,81	95,41	90,30	7,35	3,45	7,37
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3523,91	6,62	3,38	0,88	85,90	93,49	86,55	10,17	4,89	10,22
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	8132,49	6,62	3,38	0,88	85,90	93,49	86,55	10,17	4,89	10,22

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Jacob Marisstraat 30	0,29	0,15	0,06	104927,71	423589,02	105010,29	423630,75
Jacob Marisstraat 30	0,29	0,15	0,06	104927,08	423590,92	105009,21	423632,44
Jacob Marisstraat 30	0,46	0,24	0,09	105008,99	423630,95	105015,85	423622,85
Jacob Marisstraat 30	0,46	0,24	0,09	105010,51	423632,24	105017,38	423624,15
Jacob Marisstraat 30	0,35	0,19	0,07	105010,37	423630,81	105044,09	423673,19
Jacob Marisstraat 30	0,35	0,19	0,07	105009,13	423632,38	105042,47	423674,37
Jacob Marisstraat 50	0,35	0,19	0,07	105044,10	423673,21	105049,89	423681,49
Jacob Marisstraat 50	0,35	0,19	0,07	105042,46	423674,35	105048,25	423682,64
Jacob Marisstraat 30	--	--	--	104737,05	423543,05	104894,86	423578,26
Jacob Marisstraat 30	--	--	--	104736,45	423544,95	104894,26	423580,17
Jacob Marisstraat 30	0,59	0,31	0,11	104589,28	423451,38	104684,34	423300,33
Jacob Marisstraat 30	0,59	0,31	0,11	104590,95	423452,49	104686,06	423301,35
Jacob Marisstraat 30	--	--	--	104590,68	423451,11	104736,99	423542,82
Jacob Marisstraat 30	--	--	--	104589,55	423452,76	104736,12	423544,62
Frans Lebretlaan 30	0,21	0,11	0,04	104613,92	423941,46	104738,53	423993,80
Frans Lebretlaan 30	0,21	0,11	0,04	104613,14	423943,29	104737,76	423995,64
Frans Lebretlaan 50	0,21	0,11	0,04	104738,52	423993,79	104747,94	423997,57
Frans Lebretlaan 50	0,21	0,11	0,04	104737,78	423995,65	104747,20	423999,43
Frans Lebretlaan 30	--	--	--	104322,34	423819,73	104439,71	423868,51
Frans Lebretlaan 30	--	--	--	104321,58	423821,58	104438,94	423870,36
Frans Lebretlaan 50	--	--	--	104439,74	423868,53	104464,66	423878,98
Frans Lebretlaan 50	--	--	--	104438,91	423870,35	104463,92	423880,84
Frans Lebretlaan 30	0,19	0,10	0,04	104464,69	423878,99	104535,67	423908,95
Frans Lebretlaan 30	0,19	0,10	0,04	104463,89	423880,82	104534,91	423910,80
Frans Lebretlaan 30	0,19	0,10	0,04	104535,68	423908,95	104613,91	423941,45
Frans Lebretlaan 30	0,19	0,10	0,04	104534,90	423910,80	104613,15	423943,30
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104626,30	423192,84	104644,82	423179,94
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104627,67	423194,29	104645,68	423181,74
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104644,88	423179,92	104719,39	423163,81
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104645,62	423181,77	104719,44	423165,81
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104719,46	423163,81	105054,74	423292,48
Ln der Verenigde Naties	2,54	1,01	2,08	104719,37	423165,81	105053,99	423294,33
Ln der Verenigde Naties	2,93	1,17	2,40	104384,80	423495,74	104354,18	423538,71
Ln der Verenigde Naties	2,93	1,17	2,40	104383,17	423494,58	104352,55	423537,54
Ln der Verenigde Naties	2,85	1,14	2,33	104383,17	423494,57	104401,13	423469,67
Ln der Verenigde Naties	2,85	1,14	2,33	104384,80	423495,74	104402,75	423470,83
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104330,66	423571,65	104308,88	423607,15
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104328,96	423570,60	104307,18	423606,10

Akoestiesch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek.	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	1046,35	6,67	3,24	0,88	78,58	89,64	79,50	15,44	7,79	15,58
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3523,91	6,67	3,24	0,88	78,58	89,64	79,50	15,44	7,79	15,58
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	7086,14	6,60	3,46	0,87	90,66	95,82	91,12	6,73	3,14	6,75
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	7,26	6,71	3,65	0,89	96,41	98,45	96,60	2,59	1,17	2,59
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	13,19	6,71	3,65	0,89	96,41	98,45	96,60	2,59	1,17	2,59
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3519,55	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	8122,20	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11435,19	6,58	3,51	0,87	93,47	97,13	93,80	4,71	2,16	4,71
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11493,56	6,58	3,51	0,87	93,47	97,13	93,80	4,71	2,16	4,71
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	5,05	6,65	3,56	0,88	94,05	97,39	94,35	4,29	1,96	4,29
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7743,75	6,59	3,48	0,87	91,29	96,02	91,75	6,33	3,04	6,30
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	7276,26	6,59	3,48	0,87	91,29	96,02	91,75	6,33	3,04	6,30
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	10603,27	6,58	3,52	0,87	93,82	97,29	94,14	4,45	2,04	4,46
Ln der Verenigde Naties	SMA-NL8	50	8660,29	6,58	3,52	0,87	93,82	97,29	94,14	4,45	2,04	4,46
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10576,29	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11435,19	6,58	3,50	0,87	92,93	96,88	93,28	5,10	2,35	5,10
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	9623,17	6,58	3,50	0,87	92,93	96,88	93,28	5,10	2,35	5,10
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11493,56	6,58	3,51	0,87	93,47	97,13	93,80	4,71	2,16	4,71
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11435,19	6,58	3,51	0,87	93,47	97,13	93,80	4,71	2,16	4,71
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10576,29	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10576,29	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10576,29	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10576,29	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11665,79	6,58	3,50	0,87	92,80	96,77	93,18	5,22	2,45	5,20
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	8127,25	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3519,55	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	8127,25	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3519,55	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10617,75	6,58	3,51	0,87	93,25	96,97	93,60	4,90	2,30	4,88
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	11860,30	6,58	3,51	0,87	93,25	96,97	93,60	4,90	2,30	4,88
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	10169,29	6,58	3,51	0,87	92,10	95,79	92,76	6,09	3,51	5,76
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	9876,95	6,58	3,51	0,87	92,10	95,79	92,76	6,09	3,51	5,76
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	8127,25	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23
Ln der Verenigde Naties	Referentiewegdek	50	3519,55	6,62	3,38	0,88	85,88	93,49	86,54	10,18	4,90	10,23

Akoestiesch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Ln der Verenigde Naties	5,98	2,57	4,92	104329,00	423570,54	104352,55	423537,54
Ln der Verenigde Naties	5,98	2,57	4,92	104330,63	423571,71	104354,18	423538,71
Ln der Verenigde Naties	2,61	1,04	2,13	104329,81	423571,12	104314,79	423519,91
Ln der Verenigde Naties	1,00	0,39	0,82	104307,54	423607,50	104276,54	423590,19
Ln der Verenigde Naties	1,00	0,39	0,82	104308,52	423605,75	104277,52	423588,44
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104308,93	423607,06	104287,34	423651,19
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104307,13	423606,19	104285,54	423650,31
Ln der Verenigde Naties	1,82	0,71	1,49	104401,12	423469,67	104546,47	423271,29
Ln der Verenigde Naties	1,82	0,71	1,49	104402,75	423470,83	104548,09	423272,46
Ln der Verenigde Naties	1,66	0,65	1,36	104277,03	423589,31	104286,44	423650,75
Ln der Verenigde Naties	2,38	0,94	1,94	105054,77	423292,49	105346,79	423420,37
Ln der Verenigde Naties	2,38	0,94	1,94	105053,97	423294,32	105346,10	423422,25
Ln der Verenigde Naties	1,72	0,67	1,41	105346,83	423420,39	105485,50	423476,95
Ln der Verenigde Naties	1,72	0,67	1,41	105346,07	423422,24	105484,93	423478,87
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	104058,67	424463,91	104025,47	424416,67
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	104060,18	424462,59	104027,15	424415,58
Ln der Verenigde Naties	1,97	0,77	1,61	104615,89	423201,13	104626,31	423192,82
Ln der Verenigde Naties	1,97	0,77	1,61	104617,06	423202,75	104627,66	423194,30
Ln der Verenigde Naties	1,82	0,71	1,49	104617,09	423202,73	104548,09	423272,47
Ln der Verenigde Naties	1,82	0,71	1,49	104615,86	423201,15	104546,48	423271,28
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103935,04	424257,52	103944,43	424165,82
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103937,02	424257,23	103946,31	424166,49
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103937,01	424257,18	104027,14	424415,57
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103935,05	424257,57	104025,48	424416,68
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103944,44	424165,79	103958,95	424135,22
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103946,30	424166,53	103960,71	424136,16
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103958,99	424135,14	103994,53	424083,73
Ln der Verenigde Naties	1,98	0,78	1,62	103960,67	424136,23	103996,20	424084,83
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	103994,60	424083,64	104002,47	424074,20
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	103996,13	424084,92	104004,01	424075,48
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104002,32	424074,45	104107,31	423945,91
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104004,16	424075,23	104108,89	423947,15
Ln der Verenigde Naties	1,86	0,73	1,52	104142,07	424595,87	104058,64	424463,87
Ln der Verenigde Naties	1,86	0,73	1,52	104143,73	424594,76	104060,21	424462,63
Ln der Verenigde Naties	1,81	0,71	1,48	104143,75	424594,79	104202,31	424682,83
Ln der Verenigde Naties	1,81	0,71	1,48	104142,05	424595,84	104200,63	424683,92
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104107,32	423945,91	104285,54	423650,32
Ln der Verenigde Naties	3,94	1,61	3,23	104108,88	423947,15	104287,34	423651,18

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek.	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5915,47	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5248,41	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5248,41	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5915,47	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5915,47	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	5248,41	6,64	3,33	0,88	82,97	91,90	83,77	12,33	6,14	12,37
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4695,92	6,32	3,17	1,43	85,89	90,52	81,95	5,95	3,13	6,80
Mijlweg	Referentiewegdek	50	9726,05	6,32	3,17	1,43	85,89	90,52	81,95	5,95	3,13	6,80
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4883,85	6,65	3,30	0,88	81,49	91,10	82,35	13,40	6,75	13,46
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4187,94	6,65	3,30	0,88	81,49	91,10	82,35	13,40	6,75	13,46
Mijlweg	Referentiewegdek	50	3665,77	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4341,61	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4341,61	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Mijlweg	Referentiewegdek	50	3665,77	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Mijlweg	Referentiewegdek	50	2961,11	6,64	3,32	0,88	82,72	91,87	83,50	12,46	6,12	12,54
Mijlweg	Referentiewegdek	50	3520,85	6,64	3,32	0,88	82,72	91,87	83,50	12,46	6,12	12,54
Mijlweg	Referentiewegdek	50	4341,61	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Mijlweg	Referentiewegdek	50	3665,77	6,65	3,31	0,88	82,13	91,43	82,97	12,95	6,51	12,99
Johan Wagenaarstraat	Referentiewegdek	30	120,81	6,52	3,91	0,76	98,79	99,36	99,07	0,88	0,46	0,87
Johan Wagenaarstraat	Referentiewegdek	30	331,47	6,52	3,91	0,76	98,79	99,36	99,07	0,88	0,46	0,87
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1655,48	6,53	3,89	0,76	95,47	96,57	96,25	4,15	3,23	3,68
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1601,73	6,53	3,89	0,76	95,47	96,57	96,25	4,15	3,23	3,68
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	120,81	6,52	3,91	0,76	98,79	99,36	99,07	0,88	0,46	0,87
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	331,47	6,52	3,91	0,76	98,79	99,36	99,07	0,88	0,46	0,87
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1310,48	6,53	3,88	0,76	93,95	95,42	94,98	5,52	4,30	4,91
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1170,38	6,53	3,88	0,76	93,95	95,42	94,98	5,52	4,30	4,91
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1170,38	6,53	3,88	0,76	93,95	95,42	94,98	5,52	4,30	4,91
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1310,48	6,53	3,88	0,76	93,95	95,42	94,98	5,52	4,30	4,91
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1655,48	6,53	3,89	0,76	95,47	96,57	96,25	4,15	3,23	3,68
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	1601,73	6,53	3,89	0,76	95,47	96,57	96,25	4,15	3,23	3,68
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	614,30	6,53	3,89	0,76	91,13	92,40	92,40	8,87	7,60	7,60
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	545,83	6,53	3,89	0,76	91,13	92,40	92,40	8,87	7,60	7,60
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	614,30	6,53	3,89	0,76	91,13	92,40	92,40	8,87	7,60	7,60
Zuidendijk	Referentiewegdek	30	545,83	6,53	3,89	0,76	91,13	92,40	92,40	8,87	7,60	7,60
Viottakade	Referentiewegdek	50	838,91	6,50	4,21	0,64	92,82	94,94	93,45	6,63	4,78	6,41
Viottakade	Referentiewegdek	50	1189,67	6,50	4,21	0,64	92,82	94,94	93,45	6,63	4,78	6,41
Viottakade	Referentiewegdek	50	1081,48	6,50	4,22	0,64	94,06	95,90	94,67	5,42	3,84	5,20
Viottakade	Referentiewegdek	50	1520,01	6,50	4,22	0,64	94,06	95,90	94,67	5,42	3,84	5,20

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103969,07	424003,62	103968,02	424048,22
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103967,19	424002,94	103966,09	424048,78
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103967,21	424002,89	104083,50	423807,18
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103969,05	424003,68	104085,39	423806,51
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103968,00	424048,17	103996,00	424083,51
Mijlweg	4,70	1,96	3,86	103966,11	424048,83	103994,73	424085,06
Mijlweg	8,16	6,34	11,25	103995,96	424083,47	104000,76	424086,97
Mijlweg	8,16	6,34	11,25	103994,78	424085,09	103999,58	424088,59
Mijlweg	5,10	2,15	4,19	104017,50	423502,35	104085,44	423806,76
Mijlweg	5,10	2,15	4,19	104015,52	423502,65	104083,45	423806,93
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104015,51	423502,58	104024,98	423434,73
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104017,50	423502,42	104026,90	423435,27
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104030,74	422821,29	104048,46	423320,05
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104028,75	422821,14	104046,46	423320,14
Mijlweg	4,82	2,02	3,96	104028,76	422821,05	104056,43	422526,68
Mijlweg	4,82	2,02	3,96	104030,73	422821,38	104058,43	422526,57
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104048,46	423320,06	104026,88	423435,34
Mijlweg	4,92	2,06	4,04	104046,46	423320,12	104025,00	423434,66
Johan Wagenaarstraat	0,34	0,18	0,06	104319,43	423827,12	104320,99	423820,43
Johan Wagenaarstraat	0,34	0,18	0,06	104321,38	423827,57	104322,93	423820,88
Zuidendijk	0,38	0,20	0,07	104684,35	423300,33	104693,72	423286,58
Zuidendijk	0,38	0,20	0,07	104686,06	423301,36	104695,35	423287,74
Zuidendijk	0,34	0,18	0,06	104321,14	423820,08	104414,53	423693,04
Zuidendijk	0,34	0,18	0,06	104322,78	423821,23	104416,16	423694,21
Zuidendijk	0,53	0,28	0,10	104414,53	423693,04	104470,62	423614,23
Zuidendijk	0,53	0,28	0,10	104416,16	423694,21	104472,25	423615,39
Zuidendijk	0,53	0,28	0,10	104508,76	423561,04	104472,25	423615,40
Zuidendijk	0,53	0,28	0,10	104506,85	423560,46	104470,63	423614,23
Zuidendijk	0,38	0,20	0,07	104506,82	423560,56	104590,52	423451,02
Zuidendijk	0,38	0,20	0,07	104508,79	423560,94	104589,71	423452,85
Zuidendijk	--	--	--	104589,28	423451,38	104594,86	423441,69
Zuidendijk	--	--	--	104590,95	423452,49	104596,69	423442,50
Zuidendijk	--	--	--	104594,91	423441,60	104684,34	423300,33
Zuidendijk	--	--	--	104596,64	423442,59	104686,06	423301,35
Viottakade	0,56	0,28	0,14	104416,31	423693,38	104465,26	423879,66
Viottakade	0,56	0,28	0,14	104414,37	423693,87	104463,32	423880,16
Viottakade	0,52	0,26	0,13	104465,25	423879,64	104470,40	423898,17
Viottakade	0,52	0,26	0,13	104463,33	423880,17	104468,47	423898,71

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek.	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
Viottakade	Referentiewegdek	50	1081,48	6,50	4,22	0,64	94,06	95,90	94,67	5,42	3,84	5,20
Viottakade	Referentiewegdek	50	1520,01	6,50	4,22	0,64	94,06	95,90	94,67	5,42	3,84	5,20
Viottakade	Referentiewegdek	50	764,00	6,51	4,19	0,64	90,88	93,53	91,66	8,42	6,12	8,16
Viottakade	Referentiewegdek	50	825,19	6,51	4,19	0,64	90,88	93,53	91,66	8,42	6,12	8,16
Karel Doormanweg	Referentiewegdek	50	4814,85	6,50	4,23	0,64	95,98	97,60	96,80	3,32	2,05	3,02
Karel Doormanweg	Referentiewegdek	50	4660,13	6,50	4,23	0,64	95,98	97,60	96,80	3,32	2,05	3,02
Karel Doormanweg	Referentiewegdek	50	3215,17	6,50	4,22	0,64	95,10	96,96	95,98	4,15	2,66	3,83
Karel Doormanweg	Referentiewegdek	50	3207,93	6,50	4,22	0,64	95,10	96,96	95,98	4,15	2,66	3,83
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	5152,51	6,51	4,19	0,64	93,56	96,38	95,15	5,07	2,93	4,50
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	3749,35	6,51	4,19	0,64	93,56	96,38	95,15	5,07	2,93	4,50
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	5027,95	6,51	4,19	0,64	93,85	96,50	95,31	4,88	2,86	4,36
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	3115,79	6,51	4,19	0,64	93,85	96,50	95,31	4,88	2,86	4,36
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	5182,59	6,51	4,20	0,64	94,01	96,59	95,44	4,76	2,79	4,25
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	3164,86	6,51	4,20	0,64	94,01	96,59	95,44	4,76	2,79	4,25
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	3164,86	6,51	4,20	0,64	94,01	96,59	95,44	4,76	2,79	4,25
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	5182,59	6,51	4,20	0,64	94,01	96,59	95,44	4,76	2,79	4,25
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	4476,37	6,51	4,20	0,64	94,74	97,35	96,38	3,86	1,94	3,27
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	2538,84	6,51	4,20	0,64	94,74	97,35	96,38	3,86	1,94	3,27
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	4476,37	6,51	4,20	0,64	94,74	97,35	96,38	3,86	1,94	3,27
Brouwersdijk	Referentiewegdek	50	2538,84	6,51	4,20	0,64	94,74	97,35	96,38	3,86	1,94	3,27
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	2631,83	6,49	4,25	0,64	97,06	98,00	97,38	2,67	1,87	2,55
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	2734,03	6,49	4,25	0,64	97,06	98,00	97,38	2,67	1,87	2,55
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	863,64	6,49	4,24	0,64	95,70	97,02	96,12	3,95	2,80	3,79
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	2631,83	6,49	4,24	0,64	95,70	97,02	96,12	3,95	2,80	3,79
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	2631,83	6,49	4,25	0,64	97,06	98,00	97,38	2,67	1,87	2,55
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	2734,03	6,49	4,25	0,64	97,06	98,00	97,38	2,67	1,87	2,55
Patersweg 50	Referentiewegdek	50	1870,39	6,48	4,28	0,64	99,61	99,81	99,74	0,28	0,14	0,24
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	219,40	6,56	3,81	0,76	91,91	95,58	93,68	5,85	3,20	5,88
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	207,73	6,56	3,81	0,76	91,91	95,58	93,68	5,85	3,20	5,88
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	1771,60	6,51	3,93	0,77	99,75	99,87	99,81	0,18	0,09	0,18
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	1723,16	6,51	3,93	0,77	99,75	99,87	99,81	0,18	0,09	0,18
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	1815,80	6,52	3,93	0,77	99,79	99,89	99,84	0,15	0,08	0,15
Patersweg 30	Referentiewegdek	30	1899,70	6,52	3,93	0,77	99,79	99,89	99,84	0,15	0,08	0,15
Albert Neuhuysstraat	Referentiewegdek	30	1898,67	6,53	3,90	0,76	95,84	96,79	96,54	3,87	3,06	3,40
Albert Neuhuysstraat	Referentiewegdek	30	1763,91	6,53	3,90	0,76	95,84	96,79	96,54	3,87	3,06	3,40
Albert Neuhuysstraat	Referentiewegdek	30	2144,23	6,52	3,90	0,76	96,33	97,17	96,95	3,41	2,69	3,00
Albert Neuhuysstraat	Referentiewegdek	30	2032,38	6,52	3,90	0,76	96,33	97,17	96,95	3,41	2,69	3,00
Albert Neuhuysstraat	Referentiewegdek	30	2032,38	6,52	3,90	0,76	96,33	97,17	96,95	3,41	2,69	3,00

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Viottakade	0,52	0,26	0,13	104470,40	423898,18	104499,06	424005,23
Viottakade	0,52	0,26	0,13	104468,47	423898,69	104497,13	424005,77
Viottakade	0,70	0,35	0,18	104499,06	424005,24	104517,74	424074,46
Viottakade	0,70	0,35	0,18	104497,13	424005,76	104515,81	424074,98
Karel Doormanweg	0,69	0,35	0,18	104556,28	423084,88	104627,90	423193,16
Karel Doormanweg	0,69	0,35	0,18	104554,61	423085,99	104626,07	423193,96
Karel Doormanweg	0,75	0,38	0,19	104554,61	423085,99	104528,89	423047,60
Karel Doormanweg	0,75	0,38	0,19	104556,28	423084,89	104530,49	423046,40
Brouwersdijk	1,37	0,69	0,35	104606,67	424272,40	104746,67	423998,06
Brouwersdijk	1,37	0,69	0,35	104608,44	424273,35	104748,47	423998,94
Brouwersdijk	1,26	0,64	0,32	104746,67	423998,06	104816,24	423888,57
Brouwersdijk	1,26	0,64	0,32	104748,47	423998,94	104817,87	423889,74
Brouwersdijk	1,23	0,62	0,31	104947,40	423756,21	105048,47	423681,26
Brouwersdijk	1,23	0,62	0,31	104948,83	423757,61	105049,67	423682,87
Brouwersdijk	1,23	0,62	0,31	104948,80	423757,64	104817,81	423889,81
Brouwersdijk	1,23	0,62	0,31	104947,44	423756,17	104816,30	423888,50
Brouwersdijk	1,40	0,70	0,36	105048,51	423681,24	105186,25	423622,09
Brouwersdijk	1,40	0,70	0,36	105049,63	423682,89	105186,19	423624,09
Brouwersdijk	1,40	0,70	0,36	105186,29	423622,10	105265,62	423639,02
Brouwersdijk	1,40	0,70	0,36	105186,15	423624,09	105265,22	423640,98
Patersweg 50	0,27	0,13	0,07	104677,53	423270,53	104695,14	423286,36
Patersweg 50	0,27	0,13	0,07	104676,02	423271,84	104693,92	423287,95
Patersweg 50	0,36	0,18	0,09	104636,84	423209,63	104626,16	423194,13
Patersweg 50	0,36	0,18	0,09	104638,49	423208,50	104627,81	423193,00
Patersweg 50	0,27	0,13	0,07	104638,52	423208,55	104677,57	423270,58
Patersweg 50	0,27	0,13	0,07	104636,81	423209,58	104675,98	423271,79
Patersweg 50	0,10	0,05	0,03	104637,66	423209,06	104616,48	423201,94
Patersweg 30	2,24	1,22	0,44	104999,52	423418,55	105197,87	423504,03
Patersweg 30	2,24	1,22	0,44	104998,75	423420,39	105198,47	423506,40
Patersweg 30	0,07	0,04	0,01	104835,93	423349,64	104694,03	423288,02
Patersweg 30	0,07	0,04	0,01	104836,73	423347,80	104695,03	423286,29
Patersweg 30	0,06	0,03	0,01	104836,72	423347,80	104999,57	423418,57
Patersweg 30	0,06	0,03	0,01	104835,94	423349,64	104998,70	423420,37
Albert Neuhuisstraat	0,29	0,15	0,06	104926,43	423589,71	104931,21	423575,12
Albert Neuhuisstraat	0,29	0,15	0,06	104928,36	423590,23	104933,06	423575,88
Albert Neuhuisstraat	0,26	0,14	0,05	104931,23	423575,08	104984,96	423450,17
Albert Neuhuisstraat	0,26	0,14	0,05	104933,04	423575,92	104986,79	423450,96
Albert Neuhuisstraat	0,26	0,14	0,05	105000,06	423419,83	104986,70	423451,12

Akoestiesch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Albert Neuhuysstraat	0,26	0,14	0,05	104998,20	423419,10	104985,05	423450,00
Jacob van Ruisdaelstraat 30	0,66	0,35	0,13	104998,19	423419,13	105048,55	423303,56
Jacob van Ruisdaelstraat 30	0,66	0,35	0,13	105000,07	423419,81	105050,40	423304,32
Jacob van Ruisdaelstraat	0,66	0,35	0,13	105048,57	423303,52	105053,46	423292,99
Jacob van Ruisdaelstraat	0,66	0,35	0,13	105050,38	423304,36	105055,27	423293,83
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104758,25	424004,47	104747,16	423999,41
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104759,08	424002,65	104747,99	423997,59
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104759,07	424002,65	104821,13	424028,23
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104758,26	424004,48	104820,36	424030,08
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104821,11	424028,23	104990,38	424099,08
Bosboom-Toussaintstraat	0,78	0,41	0,15	104820,37	424030,09	104989,62	424100,92
Jozef Israëlsstraat	0,09	0,05	0,02	104895,52	423579,51	104795,16	423731,38
Jozef Israëlsstraat	0,09	0,05	0,02	104893,61	423578,93	104793,79	423729,93
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104742,45	423800,98	104786,59	423737,50
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104744,26	423801,83	104788,05	423738,88
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104816,57	423890,03	104753,49	423830,77
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104817,54	423888,28	104754,98	423829,42
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104786,60	423737,50	104793,75	423729,97
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104788,05	423738,88	104795,20	423731,35
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104753,49	423830,76	104742,45	423800,98
Jozef Israëlsstraat	0,72	0,38	0,14	104754,98	423829,42	104744,26	423801,83
Nijverheidstraat	3,76	1,98	0,98	104084,42	423807,84	103975,28	423805,59
Nijverheidstraat	3,76	1,98	0,98	104084,47	423805,84	103975,32	423803,59
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105264,47	423639,68	105268,08	423628,84
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105266,37	423640,32	105269,98	423629,47
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105268,09	423628,82	105276,53	423605,29
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105269,97	423629,49	105278,41	423605,96
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105345,22	423430,69	105301,79	423544,84
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105343,27	423430,25	105299,96	423544,04
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105276,53	423605,27	105299,94	423544,08
Krispijnseweg	1,60	0,62	1,31	105278,40	423605,98	105301,81	423544,79
Thorbeckeweg	1,91	0,97	0,49	105053,52	423292,87	105081,97	423220,05
Thorbeckeweg	1,91	0,97	0,49	105055,21	423293,94	105083,91	423220,52
Thorbeckeweg	1,91	0,97	0,49	105081,94	423220,17	105079,68	423186,70
Thorbeckeweg	1,91	0,97	0,49	105083,93	423220,39	105081,64	423186,30
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	103891,03	424907,88	104121,82	424578,16
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	103902,02	424928,19	104126,22	424595,75
RW16 - Rijksweg A16	7,50	5,80	10,37	104078,52	423315,88	104059,23	422808,25

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	Wegdek.	V (LV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
RW16 - RYKSWG	ZOAB	100	35882,94	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - RYKSWG	ZOAB	100	51876,39	6,32	3,17	1,43	85,96	90,57	82,03	5,92	3,12	6,77
RW16 - RYKSWG	ZOAB	100	47357,24	6,32	3,17	1,44	85,44	90,20	81,39	6,14	3,24	7,01
RW16 - Rijksweg A16	ZOAB	100	56150,67	6,32	3,18	1,43	87,04	91,33	83,36	5,46	2,87	6,27
RW16 - Rijksweg A16	Referentiewegdek	100	44175,54	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - Rijksweg A16	ZOAB	100	44175,54	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - Rijksweg A16	Referentiewegdek	100	37975,83	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - Rijksweg A16	ZOAB	100	37975,83	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - RYKSWG	ZOAB	100	51876,39	6,32	3,17	1,43	85,96	90,57	82,03	5,92	3,12	6,77
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	Referentiewegdek	50	4519,21	6,60	3,47	0,87	90,81	95,89	91,26	6,62	3,09	6,64
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	50	10392,54	6,57	3,53	0,87	94,38	97,54	94,66	4,05	1,85	4,06
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	Referentiewegdek	50	8292,53	6,54	3,63	0,87	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	Referentiewegdek	100	8292,59	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	ZOAB	100	8292,59	6,31	3,34	1,37	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	Referentiewegdek	100	0,06	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	25297,85	6,33	2,94	1,53	66,37	75,59	59,55	14,17	8,07	15,24
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	25297,85	6,33	2,94	1,53	66,37	75,59	59,55	14,17	8,07	15,24
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	20267,72	6,34	2,91	1,54	64,19	73,77	57,21	15,09	8,67	16,12
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	50	9726,05	6,32	3,14	1,45	83,12	88,54	78,60	7,11	3,79	8,06
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	9726,05	6,32	3,14	1,45	83,12	88,54	78,60	7,11	3,79	8,06
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	4519,15	6,32	3,24	1,41	91,46	94,38	88,87	3,60	1,86	4,19
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	4519,15	6,32	3,24	1,41	91,46	94,38	88,87	3,60	1,86	4,19
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	17478,68	6,32	3,26	1,40	93,38	95,68	91,32	2,79	1,43	3,27
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	17478,68	6,32	3,26	1,40	93,38	95,68	91,32	2,79	1,43	3,27
A16 - DORDRECHT 21	Referentiewegdek	100	4695,92	6,32	3,24	1,41	91,64	94,50	89,10	3,52	1,82	4,11
A16 - DORDRECHT 21	ZOAB	100	4695,92	6,32	3,24	1,41	91,64	94,50	89,10	3,52	1,82	4,11
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	15571,80	6,34	2,82	1,58	55,95	66,59	48,64	18,57	11,05	19,34
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	20267,72	6,34	2,91	1,54	64,19	73,77	57,21	15,09	8,67	16,12
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	9726,05	6,32	3,14	1,45	83,12	88,54	78,60	7,11	3,79	8,06
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	ZOAB	100	9726,05	6,32	3,14	1,45	83,12	88,54	78,60	7,11	3,79	8,06
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	50	17478,68	6,32	3,26	1,40	93,38	95,68	91,32	2,79	1,43	3,27
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	Referentiewegdek	50	4519,21	6,32	3,24	1,41	91,46	94,38	88,87	3,60	1,86	4,19
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	Referentiewegdek	100	4519,15	6,32	3,24	1,41	91,46	94,38	88,87	3,60	1,86	4,19
RW16 - ZWIJNDRECHT 22	Referentiewegdek	100	26860,10	6,33	2,98	1,51	70,07	78,60	63,58	12,61	7,08	13,72
RW16 - ZWIJNDRECHT 22	ZOAB	100	26860,10	6,33	2,98	1,51	70,07	78,60	63,58	12,61	7,08	13,72

Akoestisch onderzoek Patersweg modelgegevens wegen

Model: Patersweg 2028L wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n
RW16 - RYKSWG	--	--	--	104078,52	423315,88	104122,11	423809,62
RW16 - RYKSWG	8,12	6,31	11,20	104094,45	423325,84	104075,12	422841,81
RW16 - RYKSWG	8,43	6,56	11,60	104094,45	423325,84	104132,82	423665,62
RW16 - Rijksweg A16	7,50	5,80	10,37	104112,09	421162,84	104059,23	422808,25
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	104141,66	424520,66	104121,82	424578,16
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	104122,11	423809,62	104141,66	424520,66
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	104150,59	424522,12	104126,22	424595,75
RW16 - Rijksweg A16	--	--	--	104132,82	423665,62	104150,59	424522,12
RW16 - RYKSWG	8,12	6,31	11,20	104055,66	420672,00	104075,12	422841,81
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	2,56	1,02	2,10	104383,98	423495,16	104353,97	423474,00
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	1,57	0,61	1,28	104353,37	423538,12	104314,79	423519,91
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	--	--	--	104290,59	423430,22	104401,94	423470,25
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	--	--	--	104290,59	423430,22	104073,38	423492,19
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	--	--	--	104073,38	423492,19	104122,11	423809,62
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	--	--	--	104290,59	423430,22	104320,52	423450,31
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	19,45	16,33	25,22	103891,03	424907,88	104125,98	424524,47
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	19,45	16,33	25,22	104125,98	424524,47	104143,03	424231,12
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	20,72	17,55	26,68	104078,52	423315,88	104051,22	423468,00
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	9,77	7,67	13,34	104003,00	424099,31	104000,17	424087,78
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	9,77	7,67	13,34	104003,00	424099,31	104106,66	424166,38
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	4,94	3,76	6,94	104116,09	423390,78	104176,25	423445,94
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	4,94	3,76	6,94	104094,45	423325,84	104116,09	423390,78
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	3,83	2,89	5,41	104137,84	423530,62	104275,31	423491,25
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	3,83	2,89	5,41	104132,82	423665,62	104137,84	423530,62
A16 - DORDRECHT 21	4,84	3,68	6,80	104027,26	424097,75	104000,17	424087,78
A16 - DORDRECHT 21	4,84	3,68	6,80	104123,55	424065,44	104027,26	424097,75
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	25,49	22,36	32,02	104123,55	424065,44	104143,03	424231,12
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	20,72	17,55	26,68	104123,55	424065,44	104051,22	423468,00
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	9,77	7,67	13,34	104133,12	424198,34	104106,66	424166,38
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	9,77	7,67	13,34	104143,03	424231,12	104133,12	424198,34
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	3,83	2,89	5,41	104275,31	423491,25	104314,79	423519,91
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21A	4,94	3,76	6,94	104320,52	423450,31	104353,97	423474,00
RW16 - DORDRECHT-CENTRUM 21	4,94	3,76	6,94	104320,52	423450,31	104176,25	423445,94
RW16 - ZWIJNDRECHT 22	17,32	14,32	22,70	103902,02	424928,19	104157,98	424541,62
RW16 - ZWIJNDRECHT 22	17,32	14,32	22,70	104157,98	424541,62	104132,82	423665,62

Bijlage 2.2a
Rekenresultaten relevante wegen

Rekenresultaten wegverkeerslawaai situatie 2028 woningbouw Patersweg

Bijlage 2.2

T.H.T.G:	ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
M.T.H.G:	maximaal toelaatbare hogere geluidbelasting

Laan der Verenigde Naties inclusief correctie art.110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	43,8	40,3	34,9	44,4	48 nee		63 nee	
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	43,6	40,2	34,7	44,3	48 nee		63 nee	
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	42,8	39,3	33,9	43,5	48 nee		63 nee	
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	42,7	39,1	33,8	43,3	48 nee		63 nee	
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	42,5	39,1	33,6	43,2	48 nee		63 nee	
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	41	37,5	32,1	41,7	48 nee		63 nee	
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	40,1	36,6	31,2	40,8	48 nee		63 nee	
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	40,1	36,6	31,2	40,7	48 nee		63 nee	
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	39,2	35,7	30,3	39,9	48 nee		63 nee	
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	38,8	35,2	29,9	39,5	48 nee		63 nee	
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	38,2	34,7	29,3	38,8	48 nee		63 nee	
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	36,5	32,9	27,6	37,1	48 nee		63 nee	
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	36,4	32,9	27,5	37,1	48 nee		63 nee	
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	36,2	32,7	27,3	36,9	48 nee		63 nee	
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	36	32,5	27,1	36,7	48 nee		63 nee	
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	35,5	31,9	26,6	36,2	48 nee		63 nee	
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	35	31,4	26,1	35,6	48 nee		63 nee	
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	34,9	31,4	26	35,6	48 nee		63 nee	
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	34,6	31	25,7	35,2	48 nee		63 nee	
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	34,5	30,9	25,6	35,1	48 nee		63 nee	
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	33,8	30,2	24,9	34,5	48 nee		63 nee	
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	33	29,3	24,1	33,6	48 nee		63 nee	
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	32,9	29,2	24	33,5	48 nee		63 nee	
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	32	28,3	23,1	32,6	48 nee		63 nee	
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	43,9	40,5	35	44,6	48 nee		63 nee	
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	43,6	40,2	34,7	44,3	48 nee		63 nee	
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	43,5	40,1	34,6	44,2	48 nee		63 nee	
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	42,9	39,4	34	43,6	48 nee		63 nee	
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	41,8	38,3	32,9	42,5	48 nee		63 nee	
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	41	37,6	32,2	41,7	48 nee		63 nee	
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	40,7	37,2	31,8	41,4	48 nee		63 nee	
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	40,7	37,2	31,8	41,4	48 nee		63 nee	
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	40	36,5	31,1	40,7	48 nee		63 nee	
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	38,4	34,9	29,5	39,1	48 nee		63 nee	
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	37,7	34,2	28,8	38,4	48 nee		63 nee	
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	37,6	34,1	28,7	38,2	48 nee		63 nee	
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	37,1	33,6	28,2	37,8	48 nee		63 nee	
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	36,2	32,7	27,3	36,9	48 nee		63 nee	
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	35,3	31,7	26,4	35,9	48 nee		63 nee	
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	35,2	31,7	26,3	35,9	48 nee		63 nee	
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	35,2	31,6	26,3	35,8	48 nee		63 nee	
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	34,3	30,7	25,4	34,9	48 nee		63 nee	
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	33,2	29,5	24,3	33,8	48 nee		63 nee	
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	33,1	29,5	24,2	33,7	48 nee		63 nee	
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	32,8	29,2	23,9	33,5	48 nee		63 nee	
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	31,6	27,9	22,6	32,2	48 nee		63 nee	
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	31,5	27,8	22,6	32,2	48 nee		63 nee	
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	31,3	27,7	22,4	32	48 nee		63 nee	
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	50,5	47,1	41,6	51,2	48 ja		63 nee	
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	48,2	44,8	39,3	48,9	48 ja		63 nee	
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	43,1	39,6	34,2	43,7	48 nee		63 nee	
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	47,7	44,3	38,8	48,4	48 nee		63 nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	45,6	42,2	36,7	46,3	48	nee		63
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	41,6	38,2	32,8	42,3	48	nee		63
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	44,8	41,4	35,9	45,5	48	nee		63
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	42,6	39,2	33,7	43,3	48	nee		63
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	38,8	35,3	29,9	39,4	48	nee		63
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	49,5	46,1	40,6	50,2	48	ja		63
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	47,3	43,9	38,4	48	48	nee		63
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	46,9	43,5	38	47,6	48	nee		63
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	46,8	43,4	37,9	47,5	48	nee		63
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	46	42,6	37,1	46,7	48	nee		63
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	44,9	41,4	36	45,5	48	nee		63
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	43,9	40,5	35	44,6	48	nee		63
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	43,9	40,4	35	44,6	48	nee		63
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	43,1	39,7	34,2	43,8	48	nee		63
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	42,9	39,4	34	43,6	48	nee		63
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	42,2	38,7	33,3	42,9	48	nee		63
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	42,1	38,7	33,2	42,8	48	nee		63
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	41,8	38,3	32,9	42,4	48	nee		63
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	41,6	38,1	32,7	42,3	48	nee		63
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	41,3	37,8	32,4	41,9	48	nee		63
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	40,2	36,8	31,3	40,9	48	nee		63
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	39,7	36,3	30,8	40,4	48	nee		63
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	39,1	35,6	30,2	39,8	48	nee		63
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	38,9	35,3	29,9	39,5	48	nee		63
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	38,6	35	29,7	39,2	48	nee		63
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	38,1	34,6	29,2	38,8	48	nee		63
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	37,7	34,1	28,7	38,3	48	nee		63
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	36,8	33,3	27,9	37,5	48	nee		63
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	35,4	31,8	26,5	36,1	48	nee		63
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	51,2	47,8	42,3	51,8	48	ja		63
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	49,8	46,5	40,9	50,5	48	ja		63
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	48,9	45,5	40	49,6	48	ja		63
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	48	44,7	39,2	48,7	48	ja		63
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	46,3	42,9	37,4	47	48	nee		63
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	46	42,7	37,2	46,7	48	nee		63
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	45,3	41,9	36,4	46	48	nee		63
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	45,1	41,7	36,3	45,8	48	nee		63
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	44,4	41	35,5	45,1	48	nee		63
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	43,1	39,6	34,2	43,7	48	nee		63
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	43,1	39,6	34,2	43,7	48	nee		63
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	42,7	39,3	33,9	43,4	48	nee		63
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	41,3	37,9	32,4	42	48	nee		63
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	40,4	37	31,5	41,1	48	nee		63
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	40,2	36,8	31,4	40,9	48	nee		63
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	39,9	36,5	31	40,6	48	nee		63
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	39	35,5	30,1	39,6	48	nee		63
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	36,9	33,4	28	37,6	48	nee		63
HW6_C	HW2	7,5	49,2	45,7	40,3	49,9	48	ja		63
HW6_B	HW2	4,5	47,3	43,9	38,4	48	48	nee		63
HW6_A	HW2	1,5	46,1	42,6	37,2	46,7	48	nee		63
HW17_C	HW2	7,5	45,1	41,6	36,2	45,8	48	nee		63
HW7_C	HW2	7,5	45	41,5	36,1	45,7	48	nee		63
HW17_B	HW2	4,5	42,2	38,7	33,3	42,8	48	nee		63
HW7_B	HW2	4,5	41,7	38,3	32,8	42,4	48	nee		63
HW17_A	HW2	1,5	38,2	34,7	29,3	38,9	48	nee		63
HW7_A	HW2	1,5	38,1	34,6	29,2	38,8	48	nee		63
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	51,3	47,9	42,4	52	48	ja		63

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	50	46,6	41,1	50,7	48	ja		63 nee
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	46,3	42,9	37,4	47	48	nee		63 nee
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	46,1	42,7	37,2	46,8	48	nee		63 nee
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	44,3	40,8	35,4	45	48	nee		63 nee
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	42,9	39,4	34	43,6	48	nee		63 nee
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	47,9	44,5	39	48,6	48	ja		63 nee
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	41,6	38,1	32,7	42,3	48	nee		63 nee
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	39	35,4	30,1	39,6	48	nee		63 nee
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	41,8	38,3	32,9	42,5	48	nee		63 nee
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	38,9	35,4	30	39,5	48	nee		63 nee
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	35,5	31,9	26,6	36,1	48	nee		63 nee
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	49,3	45,9	40,4	50	48	ja		63 nee
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	47,3	43,9	38,4	48	48	nee		63 nee
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	47,3	43,9	38,4	47,9	48	nee		63 nee
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	46,3	42,8	37,4	46,9	48	nee		63 nee
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	44,4	41,1	35,6	45,1	48	nee		63 nee
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	44,2	40,8	35,3	44,9	48	nee		63 nee
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	44,2	40,8	35,3	44,9	48	nee		63 nee
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	44	40,5	35,1	44,6	48	nee		63 nee
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	43,1	39,7	34,2	43,8	48	nee		63 nee
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	41,7	38,3	32,9	42,4	48	nee		63 nee
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	41,6	38,2	32,8	42,3	48	nee		63 nee
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	41,2	37,7	32,3	41,8	48	nee		63 nee
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	40,4	37	31,5	41,1	48	nee		63 nee
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	40	36,5	31,1	40,7	48	nee		63 nee
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	38,7	35,3	29,8	39,4	48	nee		63 nee
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	38,2	34,7	29,3	38,9	48	nee		63 nee
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	37,1	33,5	28,2	37,7	48	nee		63 nee
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	35,6	32,1	26,7	36,2	48	nee		63 nee
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	50,8	47,4	41,9	51,5	48	ja		63 nee
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	48,7	45,3	39,8	49,4	48	ja		63 nee
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	48,5	45,1	39,6	49,1	48	ja		63 nee
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	47,2	43,8	38,4	47,9	48	nee		63 nee
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	46	42,5	37,1	46,7	48	nee		63 nee
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	45,2	41,8	36,3	45,9	48	nee		63 nee
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	45	41,6	36,1	45,7	48	nee		63 nee
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	44	40,6	35,1	44,7	48	nee		63 nee
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	43,9	40,5	35,1	44,6	48	nee		63 nee
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	43,6	40,2	34,7	44,3	48	nee		63 nee
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	42,9	39,5	34	43,6	48	nee		63 nee
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	42,5	39	33,6	43,2	48	nee		63 nee
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	41,3	37,8	32,4	41,9	48	nee		63 nee
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	41	37,5	32,1	41,6	48	nee		63 nee
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	39,1	35,6	30,2	39,8	48	nee		63 nee
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	38,9	35,4	30	39,6	48	nee		63 nee
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	38,4	34,9	29,5	39,1	48	nee		63 nee
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	37,8	34,3	28,9	38,5	48	nee		63 nee
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	44,5	41,1	35,6	45,2	48	nee		63 nee
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	42,7	39,2	33,8	43,4	48	nee		63 nee
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	41,2	37,7	32,3	41,9	48	nee		63 nee
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	35,8	32,3	26,9	36,5	48	nee		63 nee
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	35,7	32,1	26,8	36,3	48	nee		63 nee
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	35,6	32	26,7	36,2	48	nee		63 nee
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	35	31,4	26,1	35,7	48	nee		63 nee
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	34,7	31	25,8	35,3	48	nee		63 nee
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	34,4	30,9	25,5	35,1	48	nee		63 nee
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	35,4	31,8	26,5	36	48	nee		63 nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G. Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	34,9	31,4	26	35,6	48 nee		63 nee
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	34,3	30,7	25,4	35	48 nee		63 nee
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	35,4	31,8	26,5	36	48 nee		63 nee
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	34,9	31,4	26	35,6	48 nee		63 nee
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	34,3	30,7	25,4	35	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	41,9	38,4	33	42,6	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	39,4	35,9	30,5	40,1	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	36,6	33	27,7	37,2	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	41,9	38,4	33	42,6	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	39,4	35,9	30,5	40,1	48 nee		63 nee
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	36,6	33	27,7	37,2	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	43,8	40,3	34,9	44,4	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	40,2	36,6	31,3	40,8	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	37,4	33,8	28,5	38	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	43,8	40,3	34,9	44,4	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	40,2	36,6	31,3	40,8	48 nee		63 nee
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	37,4	33,8	28,5	38	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	43,5	40	34,6	44,1	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	39,6	36	30,7	40,2	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	36,5	32,9	27,6	37,1	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	43,5	40	34,6	44,1	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	39,6	36	30,7	40,2	48 nee		63 nee
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	36,5	32,9	27,6	37,1	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	42,8	39,3	33,9	43,5	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	39,6	36	30,7	40,2	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	36,4	32,8	27,5	37	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	42,8	39,3	33,9	43,5	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	39,6	36	30,7	40,2	48 nee		63 nee
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	36,4	32,8	27,5	37	48 nee		63 nee

Rekenresultaten wegverkeerslaaai situatie 2028 woningbouw Patersweg

Bijlage 2.2

Krispijnseweg inclusief correctie art. 110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G. Overschrijding
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	32,9	29,7	24	33,6	48 nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	30,5	27,3	21,6	31,2	48 nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	30,2	27	21,4	31	48 nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	30,1	27	21,3	30,9	48 nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	30,1	27	21,3	30,9	48 nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	30,1	26,9	21,2	30,8	48 nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	29,8	26,5	20,9	30,5	48 nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	29,4	26,2	20,6	30,2	48 nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	28	24,7	19,1	28,7	48 nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	27,9	24,5	19	28,6	48 nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	27,8	24,5	18,9	28,5	48 nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	26,8	23,5	17,9	27,5	48 nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	26,7	23,4	17,8	27,4	48 nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	26,4	23,1	17,5	27,1	48 nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	25,8	22,6	16,9	26,5	48 nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	25,7	22,4	16,8	26,4	48 nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	25,2	21,8	16,3	25,8	48 nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	24,8	21,4	15,9	25,5	48 nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	24,7	21,4	15,8	25,4	48 nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	24,7	21,4	15,8	25,4	48	nee		
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	23,9	20,6	15	24,6	48	nee		
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	23,7	20,3	14,8	24,4	48	nee		
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	23,4	20	14,5	24,1	48	nee		
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	22,6	19,4	13,7	23,3	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	42	38,8	33,1	42,7	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	41,9	38,8	33	42,7	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	41,1	38	32,3	41,9	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	40,5	37,4	31,6	41,2	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	40,5	37,3	31,6	41,2	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	40,1	37	31,3	40,9	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	39,6	36,5	30,8	40,4	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	39,5	36,4	30,6	40,2	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	39,4	36,3	30,5	40,2	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	38,5	35,4	29,7	39,3	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	38,2	35,1	29,3	39	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	37,9	34,8	29,1	38,7	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	34,6	31,4	25,7	35,3	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	34,4	31,2	25,5	35,1	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	31,6	28,3	22,7	32,3	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	30,8	27,4	21,9	31,5	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	30,7	27,4	21,8	31,4	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	29,5	26,3	20,6	30,2	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	28,8	25,6	19,9	29,5	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	27,9	24,8	19,1	28,7	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	28	24,6	19,1	28,6	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	27,9	24,6	19	28,6	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	27,4	24,1	18,5	28,1	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	26	22,7	17,1	26,7	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	29,7	26,6	20,9	30,5	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	29,2	26,1	20,4	30	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	26,3	23,1	17,4	27	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	29,3	26,1	20,4	30	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	27,8	24,6	19	28,6	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	24,8	21,5	15,9	25,5	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	28,7	25,4	19,8	29,4	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	27,2	24	18,4	28	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	26,2	23,1	17,4	27	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30,5	27,3	21,6	31,3	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30,3	27,1	21,4	31	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30	26,8	21,2	30,8	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	29,7	26,4	20,8	30,4	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	29,2	26	20,3	30	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	28,9	25,7	20	29,6	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	28,8	25,5	19,9	29,5	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	28,5	25,3	19,6	29,2	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	28,5	25,2	19,6	29,2	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	28,5	25,2	19,6	29,2	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	28,1	24,9	19,2	28,8	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	27,9	24,7	19	28,6	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	26,9	23,7	18	27,6	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	26,5	23,2	17,6	27,2	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	26,5	23,2	17,6	27,2	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	26,3	23,1	17,5	27,1	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	25,4	22,2	16,5	26,1	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	25,3	22	16,4	26	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	24,8	21,5	15,9	25,5	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	23,7	20,4	14,8	24,4	24,4	48	nee	
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	23	19,6	14,1	23,7	23,7	48	nee	
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	21,3	17,9	12,4	22	22	48	nee	
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	20,8	17,4	11,9	21,5	21,5	48	nee	
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	19,4	16	10,5	20,1	20,1	48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	40,2	37,1	31,4	41	41	48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	38,6	35,4	29,7	39,3	39,3	48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	37,8	34,5	28,9	38,5	38,5	48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	37,6	34,4	28,7	38,3	38,3	48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	37,3	34,1	28,4	38	38	48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	34,2	30,9	25,3	34,9	34,9	48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	34	30,7	25,1	34,7	34,7	48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	33,3	30,1	24,4	34,1	34,1	48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	32,1	28,9	23,2	32,8	32,8	48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	32	28,7	23,1	32,7	32,7	48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	31,9	28,7	23	32,6	32,6	48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	31,7	28,4	22,8	32,4	32,4	48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	30,9	27,7	22	31,6	31,6	48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	30,5	27,3	21,6	31,2	31,2	48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	29,6	26,4	20,7	30,3	30,3	48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	28,5	25,3	19,7	29,3	29,3	48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	28,1	24,8	19,2	28,8	28,8	48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	24,7	21,4	15,8	25,4	25,4	48	nee	
HW17_C	HW2	7,5	28,5	25,2	19,6	29,2	29,2	48	nee	
HW7_C	HW2	7,5	28,3	25,1	19,4	29	29	48	nee	
HW6_C	HW2	7,5	27,3	24,1	18,4	28	28	48	nee	
HW17_B	HW2	4,5	26,3	22,9	17,4	27	27	48	nee	
HW7_B	HW2	4,5	24,6	21,2	15,7	25,3	25,3	48	nee	
HW17_A	HW2	1,5	24,4	21,1	15,5	25,1	25,1	48	nee	
HW6_B	HW2	4,5	22,5	19,1	13,6	23,2	23,2	48	nee	
HW7_A	HW2	1,5	21,8	18,4	12,9	22,5	22,5	48	nee	
HW6_A	HW2	1,5	20,5	17,1	11,6	21,2	21,2	48	nee	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	25,9	22,7	17	26,6	26,6	48	nee	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	22,7	19,4	13,8	23,4	23,4	48	nee	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	21,7	18,3	12,8	22,4	22,4	48	nee	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	27,2	24	18,3	27,9	27,9	48	nee	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	22,6	19,3	13,7	23,3	23,3	48	nee	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	20,6	17,3	11,8	21,3	21,3	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	31	27,9	22,1	31,7	31,7	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	28,5	25,3	19,6	29,3	29,3	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	27,1	23,9	18,2	27,8	27,8	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	31	27,8	22,1	31,7	31,7	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	28,5	25,3	19,6	29,2	29,2	48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	27,1	24	18,2	27,9	27,9	48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	7,5	26,7	23,4	17,8	27,4	27,4	48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	4,5	23,8	20,4	14,9	24,4	24,4	48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	1,5	21,6	18,2	12,7	22,2	22,2	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	28,1	24,8	19,2	28,8	28,8	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	25,5	22,2	16,6	26,2	26,2	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	21,8	18,4	12,9	22,5	22,5	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	28,1	24,8	19,2	28,8	28,8	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	25,5	22,2	16,6	26,2	26,2	48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	21,8	18,4	12,9	22,5	22,5	48	nee	
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	35,9	32,7	27	36,6	36,6	48	nee	
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	34,5	31,3	25,6	35,2	35,2	48	nee	
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	34,4	31,3	25,6	35,2	35,2	48	nee	
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	33,1	29,9	24,2	33,8	33,8	48	nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	32,9	29,6	24	33,6	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	32,2	29,1	23,3	33	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	32,1	29	23,3	32,9	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	32,1	28,8	23,2	32,8	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	31,2	27,9	22,3	31,9	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	29,8	26,5	21	30,5	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	29,4	26	20,5	30,1	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	29,1	25,9	20,2	29,8	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	29,1	25,8	20,2	29,8	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	27,9	24,6	19	28,6	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	27,9	24,6	19	28,6	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	27,8	24,5	18,9	28,5	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	27,6	24,2	18,7	28,3	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	26,9	23,7	18	27,6	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	36,3	33,2	27,4	37	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	34,3	31,2	25,4	35	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	32,6	29,5	23,7	33,3	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	31	27,7	22,1	31,7	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	30,8	27,6	22	31,6	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	28,1	24,7	19,2	28,8	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	27,8	24,5	18,9	28,5	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	27,7	24,3	18,8	28,3	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	26,8	23,5	17,9	27,5	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	26,3	23	17,4	27	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	25,7	22,5	16,9	26,5	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	25,7	22,4	16,8	26,4	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	25,5	22,2	16,6	26,2	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	25,1	21,8	16,2	25,8	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	25,1	21,7	16,2	25,8	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	24,8	21,4	15,9	25,5	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	23,8	20,4	14,9	24,5	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	22,9	19,5	14	23,5	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	24	20,9	15,2	24,8	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	22,9	19,6	14	23,6	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	20,5	17,2	11,7	21,2	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	22,9	19,6	14	23,6	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	20,5	17,2	11,7	21,2	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	24	20,9	15,2	24,8	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	32	28,9	23,1	32,7	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	31,8	28,6	22,9	32,5	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	31,4	28,2	22,5	32,1	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	31,4	28,2	22,5	32,1	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	31,8	28,6	22,9	32,5	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	32	28,9	23,1	32,7	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	33,1	29,9	24,2	33,8	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	32,4	29,3	23,5	33,2	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	32,3	29,2	23,4	33,1	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	32,9	29,7	24	33,6	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	32,7	29,6	23,8	33,4	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	32,6	29,5	23,8	33,4	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	33,3	30,1	24,4	34,1	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	33,3	30,1	24,4	34	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	33	29,8	24,1	33,7	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	25,6	22,3	16,7	26,3	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	23,2	19,9	14,3	23,9	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	21	17,6	12,1	21,7	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	26,2	22,9	17,3	26,9	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	23,9	20,6	15	24,6	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	21,8	18,5	12,9	22,5	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	26,2	22,9	17,3	26,9	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	23,1	19,8	14,2	23,8	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	20,4	17,1	11,5	21,1	48	nee		

Rekenresultaten wegverkeerslawaaai situatie 2028 woningbouw Patersweg

Bijlage 2.2

Thorbeckeweg inclusief correctie art. 110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	35,5	33,2	25	36	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	35	32,6	24,5	35,4	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	33,7	31,3	23,2	34,1	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	32,1	29,6	21,5	32,5	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	30,8	28,4	20,3	31,2	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	30,6	28,2	20,1	31	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	29,5	27	18,9	29,9	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	29,2	26,8	18,7	29,6	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	28,2	25,7	17,6	28,6	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	26,7	24,1	16,1	27	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	26,5	24	16	26,9	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	25,8	23,2	15,2	26,1	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	25,7	23,2	15,2	26,1	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	25,5	22,9	14,9	25,8	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	24,8	22,2	14,2	25,2	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	24,3	21,7	13,7	24,6	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	23,5	20,8	12,8	23,8	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	23,3	20,7	12,7	23,6	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	23	20,4	12,4	23,3	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	22,1	19,4	11,4	22,4	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	22,1	19,4	11,4	22,4	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	22	19,4	11,4	22,3	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	20,5	17,9	9,8	20,8	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	19,6	16,9	8,9	19,9	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	19,6	16,9	8,9	19,9	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	29,4	27	18,9	29,8	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	29,2	26,7	18,6	29,6	48	nee
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	28,5	26	17,9	28,9	48	nee
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	27,9	25,5	17,4	28,3	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	27,8	25,4	17,3	28,2	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	26,9	24,5	16,4	27,3	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	26,3	23,8	15,7	26,7	48	nee
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	24,7	22,3	14,2	25,1	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	24,7	22,2	14,1	25,1	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	23,4	20,9	12,8	23,8	48	nee
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	23	20,4	12,4	23,4	48	nee
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	22,6	20	11,9	22,9	48	nee
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	22,3	19,7	11,7	22,7	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	22,1	19,4	11,4	22,4	48	nee
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	20,8	18,3	10,2	21,1	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	20,1	17,4	9,4	20,4	48	nee
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	19,9	17,2	9,2	20,2	48	nee
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,8	17,2	9,2	20,1	48	nee
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,4	16,7	8,7	19,7	48	nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	19,3	16,6	8,6	19,6	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,2	16,6	8,6	19,5	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	18,8	16,2	8,2	19,1	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	18,1	15,5	7,5	18,4	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	16,5	13,8	5,8	16,7	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,4	16,7	8,7	19,7	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	19,3	16,6	8,6	19,6	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,2	16,6	8,6	19,5	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	18,8	16,2	8,2	19,1	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	18,1	15,5	7,5	18,4	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	16,5	13,8	5,8	16,7	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	41,1	38,7	30,6	41,5	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	37,9	35,4	27,3	38,3	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	37,5	35,1	27	37,9	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	39,5	37,1	29	39,9	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	32,1	29,6	21,6	32,5	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	27,7	25,2	17,1	28,1	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	35,1	32,7	24,6	35,5	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	28,7	26,2	18,1	29,1	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	25,7	23,1	15	26	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	41,9	39,5	31,4	42,3	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	40,3	37,9	29,8	40,7	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	39,3	36,9	28,8	39,8	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	36,5	34,2	26	37	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	35,8	33,4	25,3	36,2	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	34,6	32,2	24,1	35	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	34,3	31,9	23,8	34,7	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	34,2	31,8	23,7	34,6	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	33,3	30,9	22,8	33,7	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	33,3	30,9	22,8	33,7	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	33,2	30,7	22,6	33,6	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	32,9	30,4	22,4	33,3	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	31,5	29,2	21,1	32	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	31,4	29	20,9	31,8	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30,9	28,5	20,4	31,3	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	30,5	28,1	20	30,9	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	29,2	26,7	18,6	29,6	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	28,2	25,7	17,6	28,6	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	28,2	25,6	17,5	28,5	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	26,3	23,8	15,7	26,7	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	25,5	22,9	14,8	25,8	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	24,6	22,1	14	25	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	24,6	22	14	24,9	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	21,7	19,2	11,1	22,1	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	32,9	30,6	22,4	33,3	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	31,3	28,9	20,8	31,7	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	30	27,6	19,5	30,4	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	28,2	25,8	17,7	28,6	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	27,5	25	16,9	27,9	48	nee		
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	26,8	24,3	16,2	27,2	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	26,6	24,2	16,1	27	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	26,2	23,7	15,6	26,5	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	24,2	21,8	13,7	24,6	48	nee		
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	22,6	20	12	22,9	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	21,6	19	11	21,9	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	20,7	18,2	10,1	21,1	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	20,3	17,7	9,7	20,7	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	19,9	17,2	9,2	20,2	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	18,8	16,3	8,2	19,1	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	17,2	14,6	6,6	17,5	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	17,2	14,5	6,5	17,5	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	14,7	12,1	4,1	15	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4	17,8	15,3	7,2	18,2	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	17,2	14,6	6,6	17,5	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	17,2	14,5	6,5	17,5	48	nee		
HW6_C	HW2	7,5	44,7	42,3	34,2	45,1	48	nee		
HW6_B	HW2	4,5	44	41,6	33,5	44,4	48	nee		
HW6_A	HW2	1,5	42,7	40,3	32,2	43,1	48	nee		
HW7_C	HW2	7,5	37,3	34,9	26,8	37,7	48	nee		
HW7_B	HW2	4,5	35,3	32,9	24,8	35,7	48	nee		
HW7_A	HW2	1,5	32,7	30,3	22,2	33,1	48	nee		
HW17_C	HW2	7,5	31,7	29,3	21,2	32,1	48	nee		
HW17_B	HW2	4,5	28,8	26,4	18,3	29,2	48	nee		
HW17_A	HW2	1,5	27,7	25,3	17,2	28,1	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	46,5	44	35,9	46,9	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	45,7	43,3	35,2	46,1	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	36,7	34,2	26,1	37,1	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	43,1	40,7	32,6	43,6	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	42,6	40,2	32,1	43	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	42,5	40,1	32	43	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	39,7	37,3	29,2	40,1	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	29,9	27,4	19,3	30,3	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	25,5	22,9	14,9	25,8	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	28,9	26,5	18,4	29,3	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	24,8	22,3	14,2	25,2	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	23,1	20,7	12,6	23,5	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	35,2	32,8	24,7	35,6	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	31,4	29	20,9	31,8	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	29,9	27,5	19,4	30,3	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	27,9	25,5	17,4	28,3	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	27,7	25,2	17,1	28,1	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	27,1	24,6	16,5	27,4	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	26,5	24	15,9	26,9	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	26,4	23,9	15,8	26,8	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	25,5	23	14,9	25,9	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	24	21,5	13,5	24,4	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	24	21,6	13,5	24,4	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	23	20,4	12,4	23,3	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	22,4	19,8	11,7	22,7	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	20,1	17,5	9,5	20,4	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	20,1	17,5	9,5	20,4	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	19,7	17,2	9,1	20,1	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	16,9	14,4	6,3	17,3	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	0	-2,5	-10,6	0,4	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	17,5	15	6,9	17,9	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	6,5	3,9	-4,1	6,8	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	0	-2,5	-10,6	0,4	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	38,4	36	27,9	38,8	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	38	35,6	27,5	38,4	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	37,4	35	26,9	37,8	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	33,3	30,9	22,8	33,7	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	31,6	29,2	21,1	32	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	31,1	28,6	20,5	31,5	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	29,6	27,1	19	30	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	28,7	26,3	18,2	29,1	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	28,2	25,8	17,7	28,6	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	26,7	24,1	16,1	27	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	25,5	23,1	15	25,9	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	25	22,4	14,3	25,3	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	23,4	20,9	12,8	23,8	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	22,3	19,8	11,7	22,7	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	21,2	18,7	10,6	21,6	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	19,8	17,3	9,2	20,2	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	19,2	16,6	8,6	19,6	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	5,7	3,2	-4,9	6,1	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	19,2	16,6	8,6	19,6	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	6,2	3,7	-4,4	6,6	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	41,7	39,3	31,2	42,1	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	41,6	39,2	31,1	42	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	41,4	39	30,9	41,8	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	35,8	33,4	25,3	36,2	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	33,6	31,1	23	34	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	27,8	25,2	17,2	28,1	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	25,8	23,3	15,2	26,2	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	25,1	22,7	14,6	25,5	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	24,6	21,9	13,9	24,9	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	24,1	21,5	13,5	24,5	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	23,8	21,1	13,1	24,1	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	22,5	19,9	11,8	22,8	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	33,2	30,8	22,6	33,6	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	27,1	24,6	16,5	27,5	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	24,1	21,5	13,5	24,4	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	34	31,5	23,4	34,4	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	28,8	26,3	18,2	29,2	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	27,3	24,8	16,7	27,7	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	39	36,6	28,5	39,5	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	33,2	30,7	22,6	33,6	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	30,7	28,2	20,1	31	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	35,1	32,7	24,6	35,5	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	30	27,5	19,4	30,4	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	27,4	24,9	16,8	27,8	48	nee		

Jacob van Ruisdaelstraat 30km/u inclusief correctie art. 110g

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	32,2	29,6	22,6	32,8	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	31,3	28,7	21,7	31,9	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	29,8	27,2	20,2	30,4	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	27,4	24,7	17,7	28	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	26,5	23,8	16,8	27,1	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	25,6	22,9	15,9	26,2	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	25,3	22,6	15,6	25,9	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	23,6	20,9	13,9	24,2	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	23,2	20,5	13,5	23,8	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	22,8	20,2	13,2	23,4	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	22,5	19,8	12,8	23,1	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	22,4	19,8	12,8	23	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	22,1	19,5	12,5	22,7	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	21,8	19,1	12,1	22,3	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	21,5	18,9	11,9	22,1	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	21	18,4	11,4	21,6	48	nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	20,7	18	11	21,3	48	nee		
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	20,5	17,9	10,9	21,2	48	nee		
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	19,7	16,9	10	20,2	48	nee		
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	18,8	16,1	9,1	19,4	48	nee		
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	18	15,3	8,4	18,6	48	nee		
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	17,6	14,9	7,9	18,2	48	nee		
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	14,2	11,5	4,5	14,8	48	nee		
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	12,1	9,3	2,3	12,6	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	24,5	21,8	14,8	25,1	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	23,4	20,8	13,8	24	48	nee		
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	23,3	20,7	13,6	23,9	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	21,9	19,3	12,3	22,5	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	21,4	18,8	11,8	22	48	nee		
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	21,2	18,6	11,6	21,8	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	20,2	17,6	10,6	20,8	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	19,9	17,3	10,3	20,5	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,7	17,1	10	20,3	48	nee		
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	19,7	17,1	10	20,3	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	19,7	17	10	20,3	48	nee		
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	19,3	16,7	9,7	19,9	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	18,6	15,8	8,9	19,1	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	17,9	15,2	8,2	18,4	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	17,8	15,1	8,1	18,4	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	16,4	13,8	6,8	17	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	15,9	13,1	6,2	16,4	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	15,6	12,8	5,8	16,1	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	14,8	12	5	15,3	48	nee		
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	14	11,2	4,2	14,5	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	13,9	11,2	4,2	14,5	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	13,3	10,5	3,5	13,8	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	12,3	9,5	2,6	12,9	48	nee		
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	11,6	8,8	1,9	12,2	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	30,6	28	21	31,2	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	26,8	24,1	17,1	27,4	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	22,9	20,2	13,2	23,5	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	27,3	24,6	17,6	27,9	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	23,3	20,6	13,6	23,9	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	20,8	18	11	21,3	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	26,8	24,1	17,1	27,4	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	23	20,2	13,2	23,5	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	20,7	17,9	10,9	21,2	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	35,7	33,1	26,1	36,3	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	35,7	33,1	26	36,3	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	35,2	32,6	25,5	35,8	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	34,1	31,5	24,5	34,7	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	33,4	30,7	23,7	34	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	33	30,4	23,3	33,6	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	32,2	29,6	22,6	32,8	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	29,2	26,6	19,5	29,8	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	28,6	26	19	29,2	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	24,7	22,1	15,1	25,3	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	22,1	19,4	12,4	22,7	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	21,2	18,7	11,6	21,9	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	20,1	17,4	10,4	20,7	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	19,7	17	10	20,2	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	19,4	16,9	9,8	20,1	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	19,4	16,7	9,7	20	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	18,7	16	9	19,3		48	nee	
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	17,9	15,3	8,3	18,5		48	nee	
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	17,9	15,2	8,2	18,4		48	nee	
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	17,4	14,7	7,7	18		48	nee	
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	16,7	14	7	17,3		48	nee	
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	16,5	13,7	6,8	17		48	nee	
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	16	13,2	6,3	16,5		48	nee	
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	14	11,2	4,3	14,5		48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	22	19,4	12,4	22,7		48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	20,5	17,8	10,8	21,1		48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	20,1	17,6	10,5	20,7		48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	19,8	17,2	10,1	20,4		48	nee	
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	18,2	15,5	8,5	18,8		48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	17,9	15,2	8,2	18,5		48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	17,6	14,9	7,9	18,2		48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	15,5	12,9	5,9	16,1		48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	15,5	12,7	5,7	16		48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	15,4	12,8	5,7	16		48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	14,7	12,1	5,1	15,3		48	nee	
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	14,5	11,8	4,8	15,1		48	nee	
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	13	10,3	3,3	13,6		48	nee	
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	13	10,2	3,3	13,6		48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	12,1	9,3	2,3	12,6		48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	12	9,2	2,3	12,5		48	nee	
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	9,8	7	0,1	10,4		48	nee	
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	9,6	6,8	-0,1	10,2		48	nee	
HW6_B	HW2	4,5	51,3	48,7	41,7	51,9		48	ja	
HW6_A	HW2	1,5	51,3	48,7	41,6	51,9		48	ja	
HW6_C	HW2	7,5	50,9	48,3	41,3	51,5		48	ja	
HW7_C	HW2	7,5	27,4	24,7	17,7	28		48	nee	
HW7_B	HW2	4,5	25,5	22,8	15,8	26,1		48	nee	
HW7_A	HW2	1,5	24,4	21,8	14,8	25		48	nee	
HW17_C	HW2	7,5	20,1	17,5	10,5	20,7		48	nee	
HW17_B	HW2	4,5	17,7	15,1	8,1	18,3		48	nee	
HW17_A	HW2	1,5	15,4	12,7	5,7	16		48	nee	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	51,1	48,5	41,4	51,7		48	ja	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	50,9	48,2	41,2	51,5		48	ja	
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	50,7	48	41	51,3		48	ja	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	51,9	49,2	42,2	52,5		48	ja	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	51,8	49,1	42,1	52,4		48	ja	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	51,2	48,6	41,6	51,8		48	ja	
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	51,9	49,2	42,2	52,5		48	ja	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	29,2	26,7	19,6	29,9		48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	25,3	22,7	15,7	25,9		48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	25,1	22,5	15,5	25,7		48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	30,2	27,7	20,6	30,9		48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	27,9	25,3	18,3	28,5		48	nee	
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	28,2	25,5	18,5	28,8		48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	7,5	26,5	23,9	16,9	27,1		48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	4,5	24,3	21,6	14,6	24,9		48	nee	
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	1,5	23	20,4	13,4	23,6		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	23,1	20,4	13,4	23,7		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	20,8	18,1	11,1	21,4		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	19,4	16,7	9,7	19,9		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	23,1	20,4	13,4	23,7		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	20,8	18,1	11,1	21,4		48	nee	
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	19,4	16,7	9,7	19,9		48	nee	

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	22,8	20,1	13,1	23,4	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	20,7	18	11	21,3	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	19,7	17	10	20,3	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	19	16,3	9,3	19,6	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	18,6	15,9	8,9	19,2	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	17,9	15,3	8,3	18,5	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	17,6	14,8	7,8	18,1	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	15,9	13,1	6,1	16,4	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	15,7	13,1	6,1	16,3	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	14,7	11,9	5	15,3	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	14,3	11,6	4,7	14,9	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	14,1	11,3	4,4	14,6	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	14	11,3	4,3	14,6	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	13,3	10,5	3,5	13,8	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	12,2	9,5	2,5	12,7	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	12,1	9,3	2,3	12,6	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	11	8,3	1,3	11,6	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	10,3	7,5	0,5	10,8	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	28,2	25,7	18,7	28,9	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	25,2	22,5	15,5	25,8	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	24,4	21,8	14,8	25	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	23,7	21,1	14,1	24,3	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	23,7	21,1	14,1	24,3	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	22,3	19,6	12,6	22,9	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	20,7	18,1	11,1	21,3	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	20,5	17,8	10,8	21,1	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	19,7	17	10	20,2	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	17,7	15	8	18,3	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	17,6	14,9	7,9	18,2	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	17,6	14,9	7,9	18,1	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	16,9	14,2	7,2	17,4	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	14,9	12,2	5,2	15,4	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	14	11,2	4,3	14,5	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	12,1	9,3	2,4	12,6	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	12	9,3	2,3	12,6	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	10,9	8,1	1,2	11,5	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	50,2	47,5	40,5	50,8	48	ja		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	50,2	47,5	40,5	50,8	48	ja		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	49,7	47,1	40,1	50,3	48	ja		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	49,7	47,1	40,1	50,3	48	ja		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	50,2	47,5	40,5	50,8	48	ja		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	50,2	47,5	40,5	50,8	48	ja		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	41,4	38,8	31,7	42	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	41	38,3	31,3	41,6	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	40,5	37,9	30,9	41,1	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	40,5	37,9	30,9	41,1	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	41,4	38,8	31,7	42	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	41	38,3	31,3	41,6	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	38,7	36,1	29,1	39,3	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	36,8	34,2	27,2	37,4	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	36,5	33,9	26,9	37,1	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	34,7	32,1	25,1	35,3	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	33,4	30,8	23,8	34	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	32,9	30,3	23,3	33,5	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	21,4	18,8	11,7	22	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	19,5	16,9	9,9	20,1	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	18,5	15,9	8,9	19,1	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	44,9	42,3	35,3	45,5	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	44,7	42,1	35,1	45,3	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	44,6	41,9	34,9	45,2	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	38,2	35,6	28,6	38,8	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	38,2	35,6	28,5	38,8	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	36,5	33,9	26,9	37,1	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	33,8	31,2	24,2	34,5	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	33,1	30,4	23,4	33,7	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	31,1	28,5	21,4	31,7	48	nee		

Patersweg 30km/u inclusief correctie art. 110g


Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	41,3	38,2	31,3	41,7	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	41,2	38,1	31,3	41,6	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	41,1	38,1	31,2	41,6	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	41,2	38	31,2	41,6	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	41,1	38	31,2	41,5	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	41,1	38	31,2	41,5	48	nee
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	40,3	37,2	30,4	40,7	48	nee
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	40,3	37,2	30,4	40,7	48	nee
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	40,3	37,2	30,4	40,7	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	36,7	33,5	26,7	37,1	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	36,6	33,5	26,7	37	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	36,5	33,3	26,5	36,9	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	36,4	33,2	26,4	36,8	48	nee
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	35,2	32	25,2	35,6	48	nee
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	35,1	32	25,1	35,5	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	25,8	22,7	15,9	26,2	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	25,4	22,3	15,5	25,8	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	25,1	22	15,2	25,5	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	25	21,9	15,1	25,4	48	nee
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	23,1	20	13,2	23,5	48	nee
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	22,9	19,8	12,9	23,3	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	15	12,6	5,6	15,7	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	12,5	10,1	3,1	13,3	48	nee
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	10,8	8,3	1,3	11,5	48	nee
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	44,8	41,7	34,9	45,2	48	nee
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	44,8	41,6	34,8	45,2	48	nee
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	44,3	41,2	34,4	44,7	48	nee
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	44,1	40,9	34,1	44,5	48	nee
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	43,9	40,8	34	44,3	48	nee
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	43,6	40,5	33,7	44	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	43	39,9	33,1	43,4	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	43	39,9	33,1	43,4	48	nee
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	42,5	39,4	32,6	42,9	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	40	36,9	30,1	40,4	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	39,9	36,8	30	40,3	48	nee
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	39,5	36,4	29,6	39,9	48	nee
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	30,5	27,4	20,6	30,9	48	nee
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	30,2	27,1	20,3	30,6	48	nee
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	30	26,8	20	30,4	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	24,2	21	14,2	24,6	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	24,1	21	14,2	24,5	48	nee
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	22,1	19	12,2	22,5	48	nee
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	21,4	18,2	11,4	21,8	48	nee
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	20,1	17	10,2	20,5	48	nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	19,2	16,1	9,3	19,6	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	18,8	15,8	8,9	19,3	48	nee		
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	18,6	15,5	8,7	19	48	nee		
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	16,9	13,8	7	17,3	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	28,7	25,6	18,8	29,1	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	27,2	24,1	17,3	27,6	48	nee		
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	26,2	23,2	16,3	26,6	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	29,8	26,8	19,9	30,2	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	28,6	25,5	18,7	29	48	nee		
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	27	24	17,1	27,5	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	31,8	28,7	21,9	32,2	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	31,2	28,1	21,3	31,6	48	nee		
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	29,3	26,1	19,3	29,7	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	34,2	31,1	24,3	34,6	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	34	30,9	24,1	34,4	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	32,2	29,9	22,9	33	48	nee		
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	32,1	29	22,2	32,5	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	31,4	29,1	22	32,2	48	nee		
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	30,4	28,1	21,1	31,2	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30,1	27,8	20,8	30,9	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	30,1	27,1	20,3	30,6	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	29,2	26,9	19,8	30	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	29,2	26	19,2	29,6	48	nee		
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	27,8	25,5	18,4	28,6	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	27,7	24,7	17,9	28,2	48	nee		
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	27,2	24,1	17,3	27,6	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	26,2	23,1	16,3	26,6	48	nee		
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	24,7	21,7	14,8	25,2	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	24,1	21,6	14,6	24,8	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	23,2	20,6	13,6	23,8	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	23,1	20,6	13,6	23,8	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	21,6	18,9	12	22,2	48	nee		
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	20,8	18,3	11,3	21,5	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	20	17,2	10,3	20,5	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	19,1	16,3	9,5	19,7	48	nee		
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	17,9	15,1	8,2	18,5	48	nee		
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	16,3	13,5	6,7	16,9	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	29	25,9	19,1	29,4	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	28,1	25,1	18,2	28,6	48	nee		
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	26,5	23,5	16,6	26,9	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	24,9	21,9	15	25,3	48	nee		
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	24,3	21,3	14,4	24,7	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	23,7	20,7	13,8	24,2	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	22,8	19,9	13	23,3	48	nee		
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	22,8	19,7	12,9	23,2	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	22,3	19,4	12,6	22,8	48	nee		
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	21,9	18,8	12	22,3	48	nee		
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	21,5	18,5	11,6	21,9	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	21,1	18,1	11,3	21,6	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	20,3	17,4	10,5	20,8	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	19,5	16,9	10	20,2	48	nee		
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	19,4	16,4	9,5	19,8	48	nee		
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	18,4	15,5	8,6	18,9	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	17,3	14,7	7,8	18	48	nee		
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	15,5	12,7	5,8	16	48	nee		
HW6_C	HW2	7,5	39,5	37,2	30,1	40,3	48	nee		
HW6_B	HW2	4,5	38,6	36,4	29,3	39,4	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
HW6_A	HW2	1,5	37,3	35	28	38,1	48	nee		
HW7_C	HW2	7,5	27,5	25,1	18,1	28,3	48	nee		
HW7_B	HW2	4,5	26,2	23,8	16,7	26,9	48	nee		
HW7_A	HW2	1,5	25	22,6	15,6	25,8	48	nee		
HW17_C	HW2	7,5	22	19,3	12,4	22,6	48	nee		
HW17_B	HW2	4,5	19,9	17,1	10,2	20,5	48	nee		
HW17_A	HW2	1,5	17,8	15	8,1	18,3	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	37,8	35,6	28,5	38,6	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	36,8	34,6	27,5	37,6	48	nee		
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	36,4	34,2	27,1	37,3	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	42,7	40,5	33,4	43,5	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	42,4	40,1	33	43,2	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	40,9	38,6	31,5	41,7	48	nee		
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	40,9	38,6	31,5	41,7	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	25,2	22,8	15,8	26	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	23,8	21,4	14,4	24,5	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	22,2	19,9	12,9	23	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	25,7	23,3	16,3	26,4	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	24,3	21,9	14,9	25	48	nee		
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	22,8	20,4	13,4	23,5	48	nee		
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	7,5	26,6	24,1	17,1	27,3	48	nee		
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	4,5	25,1	22,6	15,6	25,8	48	nee		
toetspunt6	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 6	1,5	24	21,6	14,6	24,7	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	26,1	23,3	16,4	26,7	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	24,6	21,8	14,9	25,1	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	22,8	19,9	13	23,3	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	26,1	23,3	16,4	26,7	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	24,6	21,8	14,9	25,1	48	nee		
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	22,8	19,9	13	23,3	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	34,7	31,6	24,8	35,1	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	34,5	31,4	24,6	34,9	48	nee		
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	32,8	29,6	22,8	33,2	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	30,3	27,2	20,4	30,7	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	29,6	26,4	19,6	29,9	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	27,9	24,9	18	28,4	48	nee		
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	27,7	24,5	17,7	28	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	26,7	23,6	16,8	27,1	48	nee		
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	25,1	22	15,2	25,5	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	21,7	18,8	11,9	22,2	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	21,1	18,3	11,4	21,7	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	19,8	16,9	10	20,3	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	19,5	16,8	9,9	20,1	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	19,2	16,3	9,5	19,7	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	17,8	15	8,1	18,4	48	nee		
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	17,9	14,9	8,1	18,4	48	nee		
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	17,8	14,8	8	18,3	48	nee		
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	15,9	13,1	6,2	16,5	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	31,9	28,8	22	32,3	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	31,5	28,4	21,6	31,9	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	29,6	26,5	19,7	30	48	nee		
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	29,5	26,5	19,7	30	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	28,5	25,4	18,6	28,9	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	27,5	24,5	17,6	28	48	nee		
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	26,8	23,7	16,9	27,2	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	26,1	23	16,2	26,5	48	nee		
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	24,6	21,4	14,6	25	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	22	19,3	12,4	22,6	48	nee		

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	T.H.T.G.	Overschrijding	M.T.H.G.	Overschrijding
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	21,4	18,7	11,8	22	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	20,8	18,2	11,2	21,4	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	19,5	16,8	9,9	20,1	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	19,4	16,6	9,7	20	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	19,3	16,7	9,8	20	48	nee		
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	18,4	15,6	8,7	19	48	nee		
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	17,6	14,9	8	18,2	48	nee		
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	17,4	14,9	7,9	18,1	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	45,3	43	35,9	46,1	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	45,3	42,9	35,9	46	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	44,4	42	35	45,1	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	45,3	43	35,9	46,1	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	45,3	42,9	35,9	46	48	nee		
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	44,4	42	35	45,1	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	46,4	43,7	36,8	47	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	46,3	43,6	36,7	46,9	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	45,9	43,1	36,2	46,4	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	46,3	43,6	36,7	46,9	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	46,4	43,7	36,8	47	48	nee		
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	45,9	43,1	36,2	46,4	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	45,6	42,7	35,8	46,1	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	45,4	42,5	35,6	45,9	48	nee		
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	45,2	42,2	35,3	45,6	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	44,8	41,8	35	45,3	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	44,5	41,5	34,7	45	48	nee		
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	44,5	41,5	34,7	44,9	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	39,5	36,4	29,6	39,9	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	39,3	36,2	29,3	39,7	48	nee		
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	39	35,9	29	39,4	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	32,2	29,8	22,8	32,9	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	32,2	29,8	22,8	32,9	48	nee		
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	30,1	27,8	20,8	30,9	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	31,2	28,9	21,9	32	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	30	27,7	20,7	30,8	48	nee		
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	28,6	26,3	19,2	29,4	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	28,5	25,8	18,9	29,1	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	28,2	25,4	18,5	28,7	48	nee		
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	27	24,4	17,4	27,6	48	nee		

Bijlage 2.2b
Rekenresultaten Laan der VN



Bijlage 3a
Gecumuleerde rekenresultaten incl. correctie

Gecumuleerde geluidbelasting

(inclusief correctie)

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaai	
		Hoogte	Lden
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	48,6
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	48,4
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	48,4
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	47,9
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	47,3
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	47,1
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	46,6
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	46,6
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	46,3
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	46
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	45,7
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	45,3
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	45,2
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	45,2
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	45,2
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	45
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	43,6
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	42,6
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	42,3
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	42,2
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	42
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	39,6
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	39,6
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	39,5
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	49,1
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	48,9
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	48,8
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	48,4
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	48
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	47,7
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	47,6
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	47,5
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	47,2
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	47,1
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	46,5
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	46,3
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	46,1
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	45,9
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	45,6
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	44,9
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	44,3
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	43,9
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	43,6
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	42,7
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	41,7
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	41,2
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	39,5
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	38,7
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	52,2
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	50,1
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	46,1
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	50

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaaï	
		Hoogte	Lden
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	47,8
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	44,4
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	47,9
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	45,9
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	42,7
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	51,1
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	50
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	49,3
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	48,9
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	48,6
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	48,2
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	47,4
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	47,4
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	46,1
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	45,9
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	45,7
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	45,5
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	45,1
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	45,1
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	44,9
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	44,4
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	42,7
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	42,5
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	42,4
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	42
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	42
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	41,8
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	41,6
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	39,7
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	52,7
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	51,1
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	50,5
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	50,4
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	48,8
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	47,8
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	47,7
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	47,7
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	46,2
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	45,9
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	45,7
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	45,3
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	43,4
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	43,3
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	43
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	42,5
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	42,2
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	40,1
HW6_C	HW2	7,5	55,3
HW6_B	HW2	4,5	54,6
HW6_A	HW2	1,5	53,9
HW7_C	HW2	7,5	48,2
HW17_C	HW2	7,5	47,8
HW7_B	HW2	4,5	45,1
HW17_B	HW2	4,5	44,4
HW7_A	HW2	1,5	41,9
HW17_A	HW2	1,5	41
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	56

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaaï	
		Hoogte	Lden
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	55,3
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	53,4
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	54,9
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	54,6
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	54,1
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	50,5
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	44,5
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	42,1
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	45,3
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	42,6
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	39,3
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	50,9
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	49,4
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	48,8
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	48,5
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	47,7
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	47,3
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	46,4
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	46,3
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	45,6
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	44,9
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	44,8
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	43,9
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	42,6
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	42,4
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	42,4
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	41,8
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	40,6
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	38,9
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	52,2
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	50,5
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	49,9
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	49,4
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	48,4
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	47,8
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	47
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	46,9
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	46,3
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	45,3
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	45,2
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	44,8
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	44
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	43
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	42,2
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	41,7
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	41,3
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	41,1
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	54,5
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	54,1
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	53,4
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	52,5
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	51,9
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	50,4
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	51,1
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	50,2
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	48,8
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	50,4

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaa	
		Hoogte	Lden
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	49,4
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	47,9
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	50,4
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	49,4
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	47,9
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	47,8
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	46
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	44
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	47,8
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	46
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	44
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	49,7
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	48,5
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	47
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	49,7
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	48,5
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	47
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	47,7
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	44,7
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	42,1
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	47,7
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	44,7
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	42,1
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	46
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	43,2
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	40,3
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	46
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	43,2
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	40,3

Bijlage 3b
Gecumuleerde rekenresultaten excl. correctie

Gecumuleerde geluidbelasting

(exclusief correctie)

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaai	
		Hoogte	Lden
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	7,5	51,9
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	7,5	51,9
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	7,5	51,7
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	7,5	51,7
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	7,5	51,1
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	4,5	50,8
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	7,5	50,6
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	4,5	50,2
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	4,5	50,2
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	4,5	50,1
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	7,5	49,9
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	7,5	49,7
toetspt17_	Patersweg woonblok 4	1,5	49,5
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	4,5	49,1
toetspt18_	Patersweg woonblok 4	1,5	49
toetspt19_	Patersweg woonblok 4	1,5	48,8
toetspt16_	Patersweg woonblok 4	1,5	47,6
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	4,5	47,1
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	4,5	46,6
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	4,5	46,4
toetspt20_	Patersweg woonblok 4	1,5	46,3
toetspt21_	Patersweg woonblok 4	1,5	44
toetspt22_	Patersweg woonblok 4	1,5	44
toetspt23_	Patersweg woonblok 4	1,5	43,5
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	7,5	53
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	7,5	52,9
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	7,5	52,8
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	7,5	52,5
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	7,5	52,3
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	4,5	52,1
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	4,5	52,1
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	4,5	52
toetspt50_	Patersweg woonblok 7	1,5	51,8
toetspt51_	Patersweg woonblok 7	1,5	51,7
toetspt52_	Patersweg woonblok 7	1,5	51,2
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	7,5	50,6
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	7,5	50,5
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	4,5	50,5
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	4,5	50,2
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	7,5	49,2
toetspt49_	Patersweg woonblok 7	1,5	48,6
toetspt53_	Patersweg woonblok 7	1,5	48,3
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	4,5	47,9
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	4,5	47,3
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	4,5	45,9
toetspt55_	Patersweg woonblok 7	1,5	44,8
toetspt54_	Patersweg woonblok 7	1,5	44,1
toetspt56_	Patersweg woonblok 7	1,5	42,9
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	7,5	57
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	4,5	54,8
toetspt17_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 2	1,5	50,5
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	7,5	54,6

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaaï	
		Hoogte	Lden
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	4,5	52,3
toetspt18_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 3	1,5	48,7
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	7,5	52,2
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	4,5	50,1
toetspt19_	Adriaen van Ostadestraat oostzijde 4	1,5	46,7
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	55,8
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	54,6
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	53,7
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	53,6
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	53
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	52,7
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	51,7
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	51,5
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	50,5
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	50,2
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	7,5	50
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	50
toetspt30_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	49,5
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	49,4
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	49,3
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	48,5
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	4,5	47,1
toetspt29_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	46,9
toetspt25_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	46,7
toetspt33_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	46,3
toetspt28_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	46,2
toetspt26_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	46,1
toetspt27_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	45,7
toetspt31_	Adriaen van Ostadestraat Westzijde woonblok 3	1,5	44
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	57,5
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	56
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	55,2
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	54,8
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	53
toetspt63_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	52,7
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	52,4
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	52,2
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	50,8
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	50,2
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	7,5	50,2
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	49,7
toetspt62_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	48,1
toetspt58_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	47,5
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	4,5	47,5
toetspt59_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	47
toetspt61_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	46,7
toetspt60_	Frans Halsstraat Westzijde woonblok 9	1,5	44,3
HW6_C	HW2	7,5	60
HW6_B	HW2	4,5	59,4
HW6_A	HW2	1,5	58,8
HW7_C	HW2	7,5	52,5
HW17_C	HW2	7,5	52,1
HW7_B	HW2	4,5	49,4
HW17_B	HW2	4,5	48,9
HW7_A	HW2	1,5	46,2
HW17_A	HW2	1,5	45,4
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	7,5	60,8

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaa	
		Hoogte	Lden
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	4,5	60,1
toetspunt2	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 2	1,5	58,3
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	7,5	59,6
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	4,5	59,4
toetspunt4	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 4	1,5	59
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	7,5	55
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	4,5	48,8
toetspunt5	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 5	1,5	46,4
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	7,5	49,4
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	4,5	46,6
toetspunt7	Jacob van Ruisdaelstraat Oostzijde 7	1,5	43,4
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	55,6
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	53,9
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	53,5
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	53
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	51,7
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	51,5
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	51
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	50,9
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	49,7
toetspt43_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	49,5
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	7,5	49,2
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	48,2
toetspt46_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	47,2
toetspt44_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	46,9
toetspt45_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	46,5
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	4,5	46,1
toetspt47_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	44,7
toetspt48_	Jan van Goyenstraat Oostzijde woonblok 8	1,5	43,2
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	56,9
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	55,1
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	54,8
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	53,8
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	52,9
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	52,1
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	51,5
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	7,5	51,4
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	50,7
toetspt40_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	50,1
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	49,7
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	49,3
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	4,5	48,4
toetspt39_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	47,5
toetspt35_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	46,4
toetspt38_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	46,1
toetspt36_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	45,6
toetspt37_	Jan van Goyenstraat westzijde woonblok 6	1,5	45,5
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	7,5	59,1
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	4,5	58,9
toetspunt8	woonblok Patersweg 1	1,5	58,4
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	7,5	56,6
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	4,5	56,2
toetspunt9	woonblok Patersweg 2	1,5	55
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	7,5	55
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	4,5	54,5
toetspt10_	woonblok Patersweg 3	1,5	53,3
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	54,1

Naam	Omschrijving	Wegverkeerslawaaï	
		Hoogte	Lden
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	53,4
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	52,2
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	7,5	54,1
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	4,5	53,4
toetspt11_	woonblok Patersweg 4	1,5	52,2
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	51,7
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	50,1
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	48,2
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	7,5	51,7
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	4,5	50,1
toetspt12_	woonblok Patersweg 5	1,5	48,2
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	54,2
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	53
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	51,8
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	7,5	54,2
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	4,5	53
toetspt13_	woonblok Patersweg 6	1,5	51,8
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	52,2
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	49,1
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	46,6
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	7,5	52,2
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	4,5	49,1
toetspt14_	woonblok Patersweg 7	1,5	46,6
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	50,5
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	47,6
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	44,7
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	7,5	50,5
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	4,5	47,6
toetspt15_	woonblok Patersweg 8	1,5	44,7

Bijlage 4
Hogere waardenbesluit van 3 juli 2012

BESLUIT Nr. SO/825537

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 20 juni 2012 inzake hogere waarden nieuwbouw woningen Patersweg;

gelezen het verzoek van Trivire d.d. 6 oktober 2011 voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder voor 39 nieuwe grondgebonden woningen in deelgebied 1 in de wijk Oud Krispijn en het akoestisch onderzoek met bijlage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknummer 0072116;

overwegende,

dat wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals gesteld in het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder gemeente Dordrecht;

gelet op artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder;

B E S L U I T :


1. voor 39 nieuwe grondgebonden woningen in deelgebied 1 in de wijk Oud Krispijn, zoals opgenomen in het bestemmingsplan "4^e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Patersweg", de volgende hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen:

aantal	ontheftingswaarde	geluidsbron
4 woningen	53 dB	Laan der Verenigde Naties
8 woningen	51 dB	Laan der Verenigde Naties
22 woningen	50 dB	Laan der Verenigde Naties
5 woningen	49 dB	Laan der Verenigde Naties

een en ander zoals aangegeven op de tekening in bijlage 2 van het verzoek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2012.


Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester


M.M. van der Kraan


A.A.M. Brok

Bijlage 5

Rekenresultaten Laan der VN t.b.v. hogere waarden



Legenda

- geprojecteerde woningen
- toetspunten Patersweg

Zaaknummer: 320419

Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Telefoon: 078-770 8585
www.ozhz.nl

