

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet  
Oude Haagweg 42-44 Den Haag

## Colofon

Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet  
Oude Haagweg 42-44 Den Haag

Uitgevoerd door:  
Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever: BIZ.NU  
Contactpersoon: dhr. W. Bekke

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Projectnummer en versie:<br>163, versie 1.0              |   | Status:<br>definitief         |
| Projectleider:<br>Ing. P. Leemreide                      | Veldmedewerker(s):<br>Ing. P. Leemreide       | Rapportdatum:<br>19 juli 2012 |
| Ligging projectgebied:<br>Oude Haagweg 42-44<br>Den Haag | Amersfoortcoördinaten:<br>X767.1435 Y452.6122 |                               |

Correspondentieadres:  
Postbus 206  
7480 AE Haaksbergen  
[info@natuurbankoverijssel.nl](mailto:info@natuurbankoverijssel.nl)



## Samenvatting

Er zijn concrete plannen om op het adres Oude Haagweg 42-44 de aanwezige bebouwing te slopen en ter plaatse een appartementencomplex te bouwen. Om de bouw van dit appartementencomplex mogelijk te maken is een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Om te onderzoeken of het voorgenomen initiatief in overeenstemming is met de Flora- en faunawet, heeft Natuurbank Overijssel een onderzoek uitgevoerd. Er is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in het plangebied, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit in strijd is met de natuurbeschermingswet.

Het plangebied is eenmaal onderzocht op 18 juli 2012 om vast te stellen of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn in het plangebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het plangebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek.

Voorgenomen activiteit wordt gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties.

Er broeden vogels in het plangebied. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikte broedplaats voor vogels. Er zijn geen soorten vastgesteld waarvan de nesten en/of het functionele leefgebied jaarrond beschermd zijn. Bezette vogelnesten zijn volgens de Ff-wet strikt beschermd. De bebouwing en de beplanting eromheen dienen buiten de broedtijd gesloopt/gerooid te worden.

Er zijn in het plangebied geen soorten van tabel 2 en 3 van de Ff-wet vastgesteld. Het plangebied ligt buiten de EHS en niet in een beschermd natuurgebied. Gelet op de voorgenomen activiteit en de forse afstand tussen het plangebied en de meest nabij gelegen beschermde natuurgebieden, wordt verondersteld dat de voorgenomen activiteit geen aantoonbaar significant negatief effect op beschermde natuurgebieden heeft. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde visuele inspectie kan niet met zekerheid gesteld worden dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. Het is onbekend of het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied voor vleermuizen. De gebouwen in het plangebied lijken qua bouwstijl, gebruikte materialen en staat van onderhoud niet bijzonder geschikt als verblijfplaats voor (groepen) vleermuizen.


## **1. Inleiding**

Er zijn concrete plannen om op het adres Oude Haagweg 42-44 de aanwezige bebouwing te slopen en ter plaatse een appartementencomplex te bouwen. Om de bouw van dit appartementencomplex mogelijk te maken is een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Om te onderzoeken of het voorgenomen initiatief in overeenstemming is met de Flora- en faunawet, heeft Natuurbank Overijssel een onderzoek uitgevoerd. Er is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in het plangebied, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit in strijd is met de natuurbeschermingswet.

Het plangebied is eenmaal onderzocht op 18 juli 2012 om vast te stellen of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn in het plangebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het plangebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek.

## 2. Situering van het plangebied

Het plangebied is gesitueerd aan de Oude Haagweg 42-44 in Den Haag. Het ligt in de stedelijke omgeving van Den Haag.



*Situering van het plangebied en de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.*

## 3. Beschrijving van het plangebied

### 3.1 Algemeen

Het plangebied bestaat uit een tweetal woningen met enkele bijgebouwen, omgeven door een tuin met opgaande beplanting. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan een oude laanbeplanting. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan een gracht. In ruimere zin wordt het plangebied omgeven door de stedelijke bebouwing van Den Haag. In de tuin van de zuidelijke woning ligt een vijver. Deze stond tijdens het onderzoek droog. De woningen zijn gedekt met gebakken pannen. In de tuinen staan enkele bijgebouwen (o.a. garage). De garage is gedekt met golfplaat, zonder dak- en muurisolatie. Alle bijgebouwen, uitgezonderd een zeecontainer, zijn toegankelijk. De tuinen zijn sterk verwilderd. Gazon is ruig grasland geworden en scheerhagen zijn uitgegroeid tot struiken.

In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden:

- Bebouwing;
- Tuin met gazon en opgaande beplanting (bomen en struiken);
- Erfverharding.



*Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid.*

### **3.2 Voorgenomen activiteiten**

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van alle bebouwing en het verwijderen van alle 'groen'. Vervolgens wordt het terrein bebouwd met een appartementencomplex.

Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit:

1. Slopen van de aanwezige bebouwing;
2. Verwijderen van alle opgaande beplanting;
3. bouwrijp maken met het plangebied, incl. kabels en leidingen;
4. bouwen van het appartementencomplex.



*Verbeelding van de wenselijke nieuwbouw.*

### **3.3 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten**

De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen veroorzaken. Dit zijn:

Mogelijke tijdelijke invloeden:

- Geluid bij sloop- en grondwerken;
- Licht tijdens de sloop- en bouwfase;
- Trillingen tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden.

Mogelijke permanente invloeden:

- Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond beschermde nesten;
- Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
- Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
- Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.

## 4. Gebiedsbescherming

Er is sprake van het slopen van twee kleinere gebouwen en de nieuwbouw van een appartementencomplex op de plek van de huidige bebouwing in de stedelijke omgeving van Den Haag. Het plangebied ligt niet in een beschermd natuurgebied of Ecologische Hoofdstructuur. Aangenomen wordt dat de voorgenomen activiteit geen meetbaar negatief effect op beschermde natuurgebieden en/of de EHS heeft. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van gebiedsbescherming, er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden.

## 5. Toelichting Flora en faunawet

### 5.1 Algemeen

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in zoverre er geen 'andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

- Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in het projectgebied;
- Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve effecten hebben op soorten dat de 'gunstige staat van instandhouding' in het geding is.

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen worden om de negatieve effecten op de 'gunstige staat van instandhouding' te voorkomen. Indien de mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden.

### 5.2 Toelichting Flora- en Faunawet, Wijzigingen Artikel 75 (AMvB)

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig.

Globaal betekent dit het volgende:

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 'zwaarte':

Tabel 1 : (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem)

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te



worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte toets).

Tabel 2 : (soorten als div. orchideeën, vogels)

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde 'gedragscode'. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde vogelsoorten: zie 3)

Tabel 3 : (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR)

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium 'geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding' ook 'dwingende redenen van openbaar belang', mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).

De verbodsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure 'Buiten aan het werk' van het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie).

## 6. Soortenbescherming; het onderzoek

### 6.1 Methode

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 18 juli 2012 eenmalig onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder goede weersomstandigheden (bewolkt, droog, temperatuur ca. 19 °C, en een matig zuidwesten wind).

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende onderdelen:

- Veldbezoek op 18 juli 2012, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog;
- Aanvullend Bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet);

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.

- geen.

Flora en vegetatie:

Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. De muren van het pand zijn specifiek onderzocht op de aanwezigheid van muurvarens. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Vogels:

Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het plangebied bevinden. De onderzoeksperiode is matig geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast te stellen. Voor de meeste vogelsoorten zit het broedseizoen er half juli op. Sommige soorten zingen nog bescheiden.

Zoogdieren

Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in de gebouwen worden visueel geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera om holle ruimtes te inspecteren.

Amfibieën & reptielen

Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van amfibieën. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Dagvlinders

Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van vlinders. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar dagvlinders. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan wel goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Libellen

Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar libellen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed

beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

#### Kevers en mieren

Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

#### Vissen en kreeftachtigen

Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtigen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtigen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.

## 6.2 Verwachting

Wanneer we kijken naar de landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het plangebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen:

- Vaatplanten;
- Libellen;
- Kevers;
- Vissen en kreeftachtige;
- Amfibieën & reptielen;
- Dagvlinders;

Het is niet waarschijnlijk om soorten uit de volgende soortgroepen aan te treffen:

- Zoogdieren (vleermuizen);
- Vogels;

## 6.3 Resultaten

Het plangebied is goed toegankelijk. Het onderzoek is volledig uitgevoerd.

#### Planten

In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied nagenoeg tot een ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten.

#### Broedvogels

Er broeden vogels in het plangebied. In de bomen en struiken zijn verschillende oude nesten aangetroffen.

#### Zoogdieren; vleermuizen

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld.

#### Grondgebonden zoogdieren

Er zijn in het plangebied geen beschermde zoogdieren waargenomen. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat beschermde zoogdieren een vaste rust- of verblijfplaats hebben in het plangebied. Het valt niet uit te sluiten dat een minder zeldzame en -kritische soorten als de egel

incidenteel in het plangebied voorkomt. Het plangebied vormt echter geen essentieel onderdeel van het functionele leefgebied van deze soort.

#### Amfibieën & reptielen

In het plangebied zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat minder zeldzame soorten als bruine kikker of gewone pad in het plangebied voorkomen. De inrichting en het gevoerde beheer maken de plangebieden ongeschikt als leefgebied voor (zeldzame) amfibieën en reptielen. Voortplantingslocaties ontbreken in het plangebied.

#### Dagvlinders

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten.

#### Libellen

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten.

#### Kevers en mieren

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten.

#### Vissen en kreeftachtigen

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten.

### **6.4 Toetsingskader**

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient rekening gehouden te worden met jaarrond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.

Voorgenomen activiteit wordt gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.

### **6.5 Samenvatting wettelijke consequenties**

#### Flora

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

### (Broed)vogels

Er zijn broedvogels in het plangebied vastgesteld (Merel, Heggenmus, Tiftjaf). Er zijn geen soorten waargenomen waarvan de nesten-, nestplaats en het overige functionele leefgebied jaarrond beschermd zijn. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikte broedplaats voor vogels, maar deze lijkt ongeschikt als potentiële broedplaats voor Gierzwaluwen en Huismus. Tot geschikte broedplaatsen behoren de bomen en struiken, evenals de toegankelijke bijgebouwen, muurtjes, ruigte en klimop aan de woningen.

Bezette vogelnesten zijn conform de Ff-wet strikt beschermd. De gebouwen en de (tuin)beplanting dient buiten de broedtijd gesloopt/gerooid te worden. De beste periode hiervoor is oktober-maart.

Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

### Zoogdieren; vleermuizen

Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet onderscheid gemaakt worden in de functie die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit kan als vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied.

#### Functionaliteit als verblijfplaats

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Het uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) is echter niet toereikend om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de afwezigheid van vleermuizen. Potentiële verblijfplaatsen in de gebouwen, zoals achter dakpannen en loodflappen zijn niet bereikbaar voor inspectie. In de bebouwing kunnen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn (paarverblijf of zomerverblijf). Gelet op de bouwstijl, gebruikte materialen en de staat van onderhoud, dan lijken de gebouwen in het plangebied niet bijzonder geschikt als verblijfplaats voor groepen vleermuizen. Vleermuizen gebruiken doorgaans meerdere vaste verblijfplaatsen. Gelet op de ruime mate waarin potentiële verblijfplaatsen voorkomen in stedelijke milieus, lijkt het wegnemen van een mogelijke vaste verblijfplaats voor één of enkele vleermuizen, niet tot het weghalen van een essentieel onderdeel van het leefgebied waardoor de functionaliteit ervan verloren gaat.

Iedere verslechtering van de leefomgeving van vleermuizen betekent een overtreding van art. 11 van de Ff-wet. Indien er sprake is van verblijfplaatsen, dan dient een ontheffing in het kader van Art. 75 van de Ff-wet aangevraagd worden.

#### Functionaliteit als leefgebied

Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de beoogde ingreep niet gezien als een (significant aantoonbare) aantasting van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er worden geen doorgaande lijnvormige structuren doorsneden, verwijderd of aan de andere kant negatief beïnvloed (bijv. door licht), die een essentieel onderdeel vormen in het functionele leefgebied van vleermuizen. Het verwijderen van opgaande (tuin)beplanting om plaats te maken voor een appartementencomplex zal geen positief effect op de beschikbaarheid van voedsel voor vleermuizen tot gevolg hebben. Het feitelijke effect van deze ingreep is echter niet meetbaar (en dus niet te onderzoeken). De ruimere omgeving van het plangebied heeft een groen karakter, vooral bepaald door de aanwezige laanbeplanting langs de Oude Haagweg, de Jan Bronnerkade en de beplanting op en rond het Jules Massenheim. Aangenomen wordt dat het verwijderen van de (tuin)beplanting in het plangebied geen dusdanige negatief effect sorteert, dat het functionele leefgebied van een of meerdere vleermuizen ongeschikt wordt, maar ook een verslechtering van de leefomgeving van vleermuizen betekend een overtreding van art. 11 van de Ff-wet. Indien de tuinen in het plangebied tot het foerageergebied van vleermuizen behoren, dan is een ontheffing in het kader van Art. 75 van de Ff-wet nodig om deze te mogen rooien.

#### Zoogdieren; grondgebonden soorten

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat er soorten uit tabel 2&3 van de Ff-wet in het in het plangebied voorkomen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Amfibieën en Reptielen

Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen. Het plangebied is vanwege de inrichting en het gevoerde beheer ongeschikt habitat voor beschermde amfibieën en reptielen zoals vermeld in tabel 2 en 3 van de Ff-wet. Geschikte voortplantingsbiotopen ontbreken. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Dagvlinders

Er zijn geen beschermde dagvlinders in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Libellen

Er zijn geen beschermde libellen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Kevers en mieren

Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Vissen en kreeftachtigen

Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtigen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.

| Soortgroep                                      | Soorten planlocatie   | Verbodsbepalingen*  | aandachtspunt  |
|---|---|---------------------|--|
| Flora   | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten                     | Niet van toepassing |  |
| Zoogdieren; grondgebonden                       | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten                     | Niet van toepassing |  |
| Broedvogels tijdens broedseizoen (1)            | div. soorten, vermoedelijk Merel, Houtduif, Heggenmus, Vink | Art. 12             | Gebouwen en beplanting slopen/rooien buiten broedtijd. |
| Broedvogels, beschermde vaste verblijfplaatsen  | Niet aanwezig   | Niet van toepassing |  |
| Vleermuizen; functionaliteit van het leefgebied | onbekend  | onbekend            |  |
| Vleermuizen; vaste                              | Onbekend, waarschijnlijk                                    | onbekend            | Inschatting op basis van                               |

|                       |   |                     |   |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| verblijfplaatsen      | van weinig betekenis                    |                     | visuele inspectie. Dit is niet conform vleermuisprotocol. |
| Reptielen             | Niet aanwezig                           | Niet van toepassing |   |
| Amfibieën             | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten | Niet van toepassing |   |
| Vissen                | Niet aanwezig                           | Niet van toepassing |   |
| Dagvlinders           | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten | Niet van toepassing |   |
| Libellen              | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten | Niet van toepassing |   |
| Overige ongewervelden | Geen (aantasting van) tabel 2+3-soorten | Niet van toepassing |   |

(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode oktober-maart is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.

*\* Toelichting verbodsbepalingen tabel:*

*Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd*

*Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten*

*Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren*

*Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren*

*Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen*

*Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren*

*Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan*

*Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden.*

## 6.6 Historische gegevens

Van de plangebieden zijn geen historische gegevens bekend.

## 7. Conclusies en advies

Voorgenomen activiteit wordt gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties.

Er broeden vogels in het plangebied. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikte broedplaats voor vogels. Er zijn geen soorten vastgesteld waarvan de nesten en/of het functionele leefgebied jaarrond beschermd zijn. Bezette vogelnesten zijn volgens de Ff-wet strikt beschermd. De bebouwing en de beplanting eromheen dienen buiten de broedtijd gesloopt/gerooid te worden.

Er zijn in het plangebied geen soorten van tabel 2 en 3 van de Ff-wet vastgesteld. Het plangebied ligt buiten de EHS en niet in een beschermd natuurgebied. Gelet op de voorgenomen activiteit en de forse afstand tussen het plangebied en de meest nabij gelegen beschermde natuurgebieden, wordt verondersteld dat de voorgenomen activiteit geen aantoonbaar significant negatief effect op beschermde natuurgebieden heeft. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. De gebouwen in het plangebied zijn qua bouwstijl, gebruikte materialen en staat van onderhoud niet bijzonder geschikt als verblijfplaats voor (groepen) vleermuizen.



- Bijlagen:  
 Bijlage 1. De natuurkalender  
 Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet  
 Bijlage 3. Fotobijlage

**Bijlage 1 Natuurkalender**

|   | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>houtopstanden</b>                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| afzetten / hakhoutbeheer                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| dunnen                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| verwijderen opslag / exoot, nazorg        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| heg afzetten                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| knotten                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| opsnoeien / opkronen                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| hoogstam wintersnoei                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| hoogstam zomersnoei                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>bomen met winterslaapplaats vogels</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| vleermuisbomen zomerverblijf              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| vleermuisbomen paarplaats                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>das</b>                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| hazelmuis struweel en hakhoutbeheer       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| boomkikker struweel                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Grazige vegetaties</b>                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| maaien vochtig/nat grasland               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| maaien droog schraalgrasland              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Waters</b>                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| poel opschonen                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| boomkikker wateren                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| geelbuikvuurpad kleinschalig              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| geelbuikvuurpad grootschalig              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Gebouwen m.b.t. vleermuizen</b>        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| zomerverblijf                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| winterverblijf                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

- Optimale periode voor werkzaamheden.
- Acceptabele periode voor werkzaamheden.  
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol.
- Geen werkzaamheden in deze periode.  
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.

## Bijlage 2: Toelichting AMvB

### Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet

In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor Artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van Artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB Artikel 75). Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen. Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten.

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Zoogdieren</u><br/> aardmuis <i>Microtus agrestis</i><br/> bosmuis <i>Apodemus sylvaticus</i><br/> dwergmuis <i>Micromys minutus</i><br/> bunzing <i>Mustela putorius</i><br/> dwergspitsmuis <i>Sorex minutus</i><br/> egel <i>Erinaceus europaeus</i><br/> gewone bosspitsmuis <i>Sorex araneus</i><br/> haas <i>Lepus europeus</i><br/> hermelijn <i>Mustela erminea</i><br/> huisspitsmuis <i>Crocidura russula</i><br/> konijn <i>Oryctolagus cuniculus</i><br/> mol <i>Talpa europea</i><br/> ondergrondse woelmuis <i>Pitymys subterraneus</i><br/> ree <i>Capreolus capreolus</i><br/> rosse woelmuis <i>Clethrionomys glareolus</i><br/> tweekleurige bosspitsmuis <i>Sorex coronatus</i><br/> veldmuis <i>Microtus arvalis</i><br/> vos <i>Vulpes vulpes</i><br/> wezel <i>Mustela nivalis</i><br/> woelrat <i>Arvicola terrestris</i><br/> <u>Reptielen en amfibieën</u><br/> bruine kikker <i>Rana temporaria</i><br/> gewone pad <i>Bufo bufo</i><br/> middelste groene kikker <i>Rana esculenta</i><br/> kleine watersalamander <i>Triturus vulgaris</i><br/> meerkikker <i>Rana ridibunda</i></p> | <p><u>Mieren</u><br/> behaarde rode bosmier <i>Formica rufa</i><br/> kale rode bosmier <i>Formica polycetena</i><br/> stronkmier <i>Formica truncorum</i><br/> zwartrugbosmier <i>Formica pratensis</i><br/> <u>Slakken</u><br/> wijngaardslak <i>Helix pomatia</i><br/> <u>Vaatplanten</u><br/> aardaker <i>Lathyrus tuberosus</i><br/> akkerklokje <i>Campanula rapunculoides</i><br/> brede wespenorchis <i>Epipactis helleborine</i><br/> breed klokje <i>Campanula latifolia</i><br/> dotterbloem <i>Caltha palustris</i><br/> gewone vogelmelk <i>Ornithogalum umbellatum</i><br/> grasklokje <i>Campanula rotundifolia</i><br/> grote kaardenbol <i>Dipsacus fullonum</i><br/> kleine maagdenpalm <i>Vinca minor</i><br/> knikkende vogelmelk <i>Ornithogalum nutans</i><br/> koningsvaren <i>Osmunda regalis</i><br/> slanke sleutelbloem <i>Primula elatior</i><br/> zwanebloem <i>Butomus umbellatus</i></p> |
|--|--|

Tabel 3. Tabel 1 van de Ff-wet (Algemene soorten)

### Toelichting tabel 1

- Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- & faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.
- Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort' (zgn. lichte toets).

Tabel 2.

Toelichting tabel 2

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3)

|  |   |
|--|---|
| <p><u>Zoogdieren</u><br/>           Damhert <i>Dama dama</i><br/>           Edelhert <i>Cervus elaphus</i><br/>           Eekhoorn <i>Sciurus vulgaris</i><br/>           Grijs zeehond <i>Halichoerus grypus</i><br/>           Grote bosmuis <i>Apodemus flavicollis</i><br/>           Steenmarter <i>Martes foina</i><br/>           Wild zwijn <i>Sus scrofa</i></p> <p><u>Reptielen en amfibieën</u><br/>           Alpenwatersalamander <i>Triturus alpestris</i><br/>           Levendbarende hagedis <i>Lacerta vivipara</i></p> <p><u>Dagvlinders</u><br/>           Moerasparelmoervlinder <i>Euphydryas aurinia</i><br/>           Vals heideblauwtje <i>Lycaeides idas</i></p> <p><u>Vissen</u><br/>           Bermpje <i>Noemacheilus barbatulus</i><br/>           Kleine modderkruiper <i>Cobitis taenia</i><br/>           Meerval <i>Silurus glanis</i><br/>           Rivierdonderpad <i>Cottus gobio</i></p> <p><u>Vaatplanten</u><br/>           Aangebrante orchis <i>Orchis ustulata</i><br/>           Aapjesorchis <i>Orchis simia</i><br/>           Beenbreek <i>Narthecium ossifragum</i><br/>           Bergklokje <i>Campanula rhomboidalis</i><br/>           Bergnachtorchis <i>Platanthera chlorantha</i><br/>           Bijenorchis <i>Ophrys apifera</i><br/>           Blaasvaren <i>Cystopteris fragilis</i><br/>           Blauwe zeedistel <i>Eryngium maritimum</i><br/>           Bleek bosvogeltje <i>Cephalanthera damasonium</i><br/>           Bokkenorchis <i>Himantoglossum hircinum</i><br/>           Brede orchis <i>Dactylorhiza majalis majalis</i><br/>           Bruinrode wespenorchis <i>Epipactis atrorubens</i><br/>           Daslook <i>Allium ursinum</i><br/>           Dennenorchis <i>Goodyera repens</i><br/>           Duitse gentiaan <i>Gentianella germanica</i><br/>           Franjementiaan <i>Gentianella ciliata</i><br/>           Geelgroene wespenorchis <i>Epipactis muelleri</i><br/>           Gele helmbloem <i>Pseudofumaria lutea</i><br/>           Gevlekte orchis <i>Dactylorhiza maculata</i><br/>           Groene nachtorchis <i>Coeloglossum viride</i><br/>           Groensteel <i>Asplenium viride</i><br/>           Grote keverorchis <i>Listera ovata</i><br/>           Grote muggenorchis <i>Gymnadenia conopsea</i><br/>           Gulden sleutelbloem <i>Primula veris</i><br/>           Harlekijn <i>Orchis morio</i><br/>           Herfstschroeforchis <i>Spiranthes spiralis</i><br/>           Hondskruid <i>Anacamptis pyramidalis</i><br/>           Honingorchis <i>Herminium monorchis</i><br/>           Jeneverbes <i>Juniperus communis</i><br/>           Klein glaskruid <i>Parietaria judaica</i><br/>           kleine keverorchis <i>Listera cordata</i><br/>           kleine zonnedauw <i>Drosera intermedia</i><br/>           klokjesgentiaan <i>Gentiana pneumonanthe</i></p> | <p>kluwenklokje <i>Campanula glomerata</i><br/>           koraalwortel <i>Corallorhiza trifida</i><br/>           kruisbladgentiaan <i>Gentiana cruciata</i><br/>           lange ereprijs <i>Veronica longifolia</i><br/>           lange zonnedauw <i>Drosera anglica</i><br/>           mannetjesorchis <i>Orchis mascula</i><br/>           maretak <i>Viscum album</i><br/>           moeraswespenorchis <i>Epipactis palustris</i><br/>           muurbloem <i>Erysimum cheiri</i><br/>           parnassia <i>Parnassia palustris</i><br/>           pijlscheefkelk <i>Arabis hirsuta sagittata</i><br/>           poppenorchis <i>Aceras anthropophorum</i><br/>           prachtklokje <i>Campanula persicifolia</i><br/>           purperorchis <i>Orchis purpurea</i><br/>           rapunzelklokje <i>Campanula rapunculus</i><br/>           rechte driehoeksvaren <i>Gymnocarpium robertianum</i><br/>           rietorchis <i>Dactylorhiza majalis praetermissa</i><br/>           ronde zonnedauw <i>Drosera rotundifolia</i><br/>           rood bosvogeltje <i>Cephalanthera rubra</i><br/>           ruig klokje <i>Campanula trachelium</i><br/>           schubvaren <i>Ceterach officinarum</i><br/>           slanke gentiaan <i>Gentianella amarella</i><br/>           soldaatje <i>Orchis militaris</i><br/>           spaanse ruiter <i>Cirsium dissectum</i><br/>           steenanjer <i>Dianthus deltoides</i><br/>           steenbreekvaren <i>Asplenium trichomanes</i><br/>           stengelloze sleutelbloem <i>Primula vulgaris</i><br/>           stengelomvattend havikskruid <i>Hieracium amplexicaule</i><br/>           stijf hardgras <i>Catapodium rigidum</i><br/>           tongvaren <i>Asplenium scolopendrium</i><br/>           valkruid <i>Arnica montana</i><br/>           veenmosorchis <i>Hammarbya paludosa</i><br/>           veldgentiaan <i>Gentianella campestris</i><br/>           veldsalie <i>Salvia pratensis</i><br/>           vleeskleurige orchis <i>Dactylorhiza incarnata</i><br/>           vliegenorchis <i>Ophrys insectifera</i><br/>           vogelnestje <i>Neottia nidus-avis</i><br/>           voorjaarsadonis <i>Adonis vernalis</i><br/>           wantsenorchis <i>Orchis coriophora</i><br/>           waterdrieblad <i>Menyanthes trifoliata</i><br/>           weideklokje <i>Campanula patula</i><br/>           welriekende nachtorchis <i>Platanthera bifolia</i><br/>           wilde gage <i>Myrica gale</i><br/>           wilde herfsttijloos <i>Colchicum autumnale</i><br/>           wilde kievitsbloem <i>Fritillaria meleagris</i><br/>           wilde marjolein <i>Origanum vulgare</i><br/>           wit bosvogeltje <i>Cephalanthera longifolia</i><br/>           witte muggenorchis <i>Pseudorchis albida</i><br/>           zinkviooltje <i>Viola lutea calaminaria</i><br/>           zomerklokje <i>Leucorum aestivum</i><br/>           zwartsteel <i>Asplenium adiantum-nigrum</i></p> <p><u>Kevers</u><br/>           vliegend hert <i>Lucanus cervus</i></p> <p><u>Kreeftachtigen</u><br/>           rivierkreeft <i>Astacus astacus</i></p> |
|--|---|

Tabel 4. Tabel 2 van de Ff-wet.

### Toelichting tabel 3

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora & faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor Artikel 10 van de flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig.

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:

- 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang<sup>1</sup>;
- 2) er is geen alternatief;
- 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn).

De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.

---

<sup>1</sup> - onderzoek en onderwijs  
- re-populatie en herintroductie  
- bescherming van flora en fauna  
- veiligheid van het luchtverkeer  
- volksgezondheid of openbare veiligheid  
- dwingende redenen van openbaar belang  
- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom  
- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren  
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw  
- bestendig gebruik  
- uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Bijlage 1 AMvB</b></p> <p><u>Zoogdieren</u><br/> das <i>Meles meles</i><br/> boommarter <i>Martes martes</i><br/> eikelmuis <i>Eliomys quercinus</i><br/> gewone zeehond <i>Phoca vitulina</i><br/> veldspitsmuis <i>Crocidura leucodon</i><br/> waterspitsmuis <i>Neomys fodiens</i></p> <p><u>Reptielen en amfibieën</u><br/> adder <i>Vipera berus</i><br/> hazelworm <i>Anguis fragilis</i><br/> ringslang <i>Natrix natrix</i><br/> vinpootsalamander <i>Triturus helveticus</i><br/> vuursalamander <i>Salamandra salamandra</i></p> <p><u>Vissen</u><br/> beekprik <i>Lampetra planeri</i><br/> bittervoorn <i>Rhodeus cericeus</i><br/> elrits <i>Phoxinus phoxinus</i><br/> gestippelde alver <i>Alburnoides bipunctatus</i><br/> grote modderkruiper <i>Misgurnus fossilis</i><br/> rivierprik <i>Lampetra fluviatilis</i></p> <p><u>Dagvlinders</u><br/> bruin dikkopje <i>Erynnis tages</i><br/> dwergblauwtje <i>Cupido minimus</i><br/> dwergdikkopje <i>Thymelicus acteon</i><br/> groot gaderd witje <i>Aporia crataegi</i><br/> grote ijsvogelvlinder <i>Limenitis populi</i><br/> heideblauwtje <i>Plebejus argus</i><br/> iepepage <i>Strymonidia w-album</i><br/> kalkgraslanddikkopje <i>Spialia sertorius</i><br/> keizersmantel <i>Argynnis paphia</i><br/> klaverblauwtje <i>Cyaniris semiargus</i><br/> purperstreepparelmoervlinder <i>Brenthis ino</i><br/> rode vuurvlinder <i>Palaeochrysophanus hippothoe</i><br/> rouwmantel <i>Nymphalis antiopa</i><br/> tweekleurig hooibeestje <i>Coenonympha arcania</i><br/> veenbesparelmoervlinder <i>Bolaria aquilonais</i><br/> veenhooibeestje <i>Coenonympha tullia</i><br/> veldparelmoervlinder <i>Melitaea cinxia</i><br/> woudparelmoervlinder <i>Melitaea diamina</i><br/> zilervlek <i>Clossiana euphrosyne</i></p> <p><u>Vaatplanten</u><br/> groot zee gras <i>Zostera marina</i></p> <p><b><u>Bijlage IV HR</u></b></p> <p><u>Zoogdieren</u><br/> baardvleermuis <i>Myotis mystacinus</i><br/> bechstein's vleermuis <i>Myotis bechsteinii</i><br/> bever <i>Castor fiber</i><br/> bosvleermuis <i>Nyctalus leisleri</i><br/> brandt's vleermuis <i>Myotis brandtii</i><br/> bruinvis <i>Phocoena phocoena</i><br/> euraziatische lynx <i>Lynx lynx</i><br/> franjestaart <i>Myotis nattereri</i><br/> gewone dolfijn <i>Delphinus delphis</i><br/> gewone dwergvleermuis <i>Pipistrellus pipistrellus</i><br/> gewone grootoorvleermuis <i>Plecotus auritus</i><br/> grijze grootoorvleermuis <i>Plecotus austriacus</i><br/> grote hoefijzerneus <i>Rhinolophus ferrumequinum</i><br/> hamster <i>Cricetus cricetus</i></p> | <p>hazelmuis <i>Muscardinus avellanarius</i><br/> ingekorven vleermuis <i>Myotis emarginatus</i><br/> kleine dwergvleermuis <i>Pipistrellus pygmaeus</i><br/> kleine hoefijzerneus <i>Rhinolophus hipposideros</i><br/> laatvlieger <i>Eptesicus serotinus</i><br/> meervleermuis <i>Myotis dasycneme</i><br/> mopsvleermuis <i>Barbastella barbastellus</i><br/> nathusius' dwergvleermuis <i>Pipistrellus nathusii</i><br/> noordse woelmuis <i>Microtus oeconomus</i><br/> otter <i>Lutra lutra</i><br/> rosse vleermuis <i>Nyctalus noctula</i><br/> tuimelaar <i>Tursiops truncatus</i><br/> tweekleurige vleermuis <i>Vespertilio murinus</i><br/> vale vleermuis <i>Myotis myotis</i><br/> watervleermuis <i>Myotis daubentonii</i><br/> wilde kat <i>Felis silvestris</i><br/> witflankdolfijn <i>Lagenorhynchus acutus</i><br/> witsnuitdolfijn <i>Lagenorhynchus albirostris</i></p> <p><u>Reptielen en amfibieën</u><br/> boomkikker <i>Hyla arborea</i><br/> geelbuikvuurpad <i>Bombina variegata</i><br/> gladde slang <i>Coronella austriacus</i><br/> heikikker <i>Rana arvalis</i><br/> kamsalamander <i>Triturus cristatus</i><br/> knoflookpad <i>Pelobates fuscus</i><br/> muurhagedis <i>Podarcis muralis</i><br/> poelkikker <i>Rana lessonae</i><br/> rugstreeppad <i>Bufo calamita</i><br/> vroedmeesterpad <i>Alytes obstetricans</i><br/> zandhagedis <i>Lacerta agilis</i></p> <p><u>Dagvlinders</u><br/> donker pimperlblauwtje <i>Maculinea nausithous</i><br/> grote vuurvlinder <i>Lycaena dispar</i><br/> pimperlblauwtje <i>Maculinea telegonia</i><br/> tijmblauwtje <i>Maculinea arion</i><br/> zilverstreephooibeestje <i>Coenonympha hero</i></p> <p><u>Libellen</u><br/> bronslibel <i>Oxygastra curtisii</i><br/> gaffellibel <i>Ophiogomphus cecilia</i><br/> gevlekte witsnuitlibel <i>Leucorrhinia pectoralis</i><br/> groene glazenmaker <i>Aeshna viridis</i><br/> noordse winterjuffer <i>Sympecma paedisca</i><br/> oostelijke witsnuitlibel <i>Leucorrhinia albifrons</i><br/> rivierrombout <i>Stylurus flavipes</i><br/> sierlijke witsnuitlibel <i>Leucorrhinia caudalis</i></p> <p><u>Vissen</u><br/> houting <i>Conegonus oxyrrhynchus</i><br/> steur <i>Acipenser sturio</i></p> <p><u>Vaatplanten</u><br/> drijvende waterweegbree <i>Luronium natans</i><br/> groenknolorchis <i>Liparis loeselii</i><br/> kruipend moerasscherm <i>Apium repens</i><br/> zomerschroeforchis <i>Spiranthes aestivalis</i></p> <p><u>Kevers</u><br/> brede geelrandwaterroofkever <i>Dytiscus latissimus</i><br/> gestreepte waterroofkever <i>Graphoderus bilineatus</i><br/> heldenbok <i>Cerambyx cerdo</i><br/> juchtleerkever <i>Osmoderma eremita</i></p> <p><u>Tweekleppigen</u><br/> bataafse stroommossel <i>Unio crassus</i></p> |
|---|---|

Tabel 5. Tabel 3 van de Ff-wet : Soorten bijlage IV HR (+ Platte schijfhoren) / bijlage 1 AMvB (zie volgende bladzijde)

**Bijlage 3. Fotobijlage**  
Impressie van het plangebied;



