



Gemeente Den Haag  
Dienst Stadsbeheer  
Ingenieursbureau Den Haag

# Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Madestein-Vroondaal

# Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Madestein-Vroondaal

Onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer

Status	
versie	Definitief
datum	22 januari 2014
projectnummer	95016381

vrijgave	naam	paraaf
opstellers	A. Popov	
2 <sup>e</sup> lezer	W. Drost	
autorisatie	K.L. Klein	

## **Inhoud**


<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Beschrijving van het toetsingskader</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Beschrijving van de onderzoekslocatie</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Onderzoeksresultaten</b>	<b>6</b>
4.1.	Bronmaatregelen	17
4.2.	Overdrachtsmaatregelen	18
4.3.	Resumé geluidbeperkende maatregelen	19
<b>5</b>	<b>Onderzoekresultaten Reconstructie</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Samenvatting en conclusie</b>	<b>21</b>

## **Bijlagen**

- 1. Plankaart**
- 2. Verkeersgegevens**
- 3. Rekenresultaten**
- 4. Modelgegevens**

# 1 Inleiding

De gemeente Den Haag actualiseert het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal. Het plangebied ligt in het zuidwestelijke gedeelte van Den Haag en wordt begrensd door de Madepolderweg en Nieuweweg aan de zuidoostzijde, de Lozerlaan aan de noordoostzijde, de Monsterseweg aan de noordwestzijde en de Oorberlaan aan de zuidwestzijde. De ligging en begrenzing van het te onderzoeken plangebied worden met de volgende figuur geschetst



Figuur 1, schets van de ligging van het plangebied en de begrenzing daarvan

Op 25 april 2002 heeft de gemeenteraad van Den Haag het bestemmingsplan "Madestein 2001" vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt grotendeels binnen de begrenzing van het hiervoor geschetste plangebied. Dit bestemmingplan bood ruimte aan de ontwikkeling van een luxe woonmilieu tussen de bestaande stedelijke contour van Den Haag en het ten zuiden daarvan gelegen Westland. Door de ontwikkelingen in de woonmarkt is behoefte ontstaan aan een andere invulling van het plangebied dan waarop het bestemmingsplan "Madestein 2001" was ingericht. Daarom is besloten om met de actualisatie van dit bestemmingsplan deze aangepaste invulling, waarbij nog steeds de nadruk sterk op woningbouw ligt. In die zin is het actualiserende bestemmingsplan Madestein-Vroondaal conserverend van aard.

Het actualiserende bestemmingsplan moet waarborgen bieden voor een goede ruimtelijke ordening, ook op het gebied van milieu-invloeden. Daarbij zijn een aantal thema's van belang, waaronder de geluidbelasting door. Het plangebied wordt namelijk ingekaderd door een aantal wegen waarlangs op grond van de Wet geluidhinder een wettelijke zone ligt. In het voorliggende onderzoeksrapport zijn de resultaten opgetekend van het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer binnen het plangebied en de toetsing daarvan aan hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder.

## 2 Beschrijving van het toetsingskader

In het voorliggende onderzoeksrapport, worden de invloed op het plangebied door de geluidbelasting door het wegverkeer beschouwd. In dit hoofdstuk worden de toetsingskader besproken waارlangs deze beïnvloeding wordt beschouwd.

Op grond van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder ligt langs weerszijden van het merendeel van de autowegen een aandachtsgebied dat als ‘zone’ wordt aangeduid. Binnen dit aandachtsgebied gelden wettelijke grenswaarden voor de geluidbelasting die door het wegverkeer wordt veroorzaakt. Bij de aanleg van nieuwe wegen, het projecteren van nieuwe geluidevoelige objecten binnen deze zones en wijzigingen op of aan wegen moet worden getoetst of aan deze wettelijke grenswaarden wordt voldaan. Bij wijzigingen op of aan wegen moet worden nagegaan of deze wijzigingen tot een wezenlijke verandering van de geluidbelasting leiden.

Het bestemmingsplan noopt tot een aanpassing van de Madepolderweg waardoor sprake zal zijn van een wijziging op of aan de weg. In dergelijke gevallen moet dus op grond van artikel 99, lid 1 van de Wet geluidhinder worden onderzocht of de wijziging tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder leidt. Daarbij is een reconstructie gedefinieerd als:

*‘een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.’*

Als dat het geval is, is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en moet worden onderzocht of aan de wettelijke (voordeurs)grenswaarde wordt voldaan, of dat een ontheffing van deze (voordeurs)grenswaarde moet worden verleend. Bij het onderzoek naar de toename van de geluidbelasting door de wijziging op of aan de weg, wordt uitgegaan van de geluidbelasting in het jaar voorafgaande aan de wijziging ten opzichte van het toekomstige maatgevende jaar na de wijziging.


In het voorliggende onderzoeksrapport is voor de voornoemde locatie nagegaan of de beoogde wijziging tot een reconstructie leidt. De uitgangspunten die in dit onderzoek zijn gebruikt en de resultaten van dit onderzoek worden in het navolgende beschreven.

### 3 Beschrijving van de onderzoekslocatie

Zoals in het voorgaande al is beschreven, wordt het plangebied (waarvan in bijlage 1 een plankaart is opgenomen) omlijst door verschillende wegen waarlangs een zone op grond van hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder geldt, te weten:


- Madepolderweg;
- Oorberlaan;
- Nieuweweg;
- Monsterseweg;
- Madesteinweg
- Van Elswijkbaan.

Daarnaast liggen er binnen het plangebied verschillende wegen waarop het binnenplanse verkeer wordt afgewikkeld (de Boomaweg en de Westmadeweg). Op deze wegen zal een maximale rijsnelheid van 30 km/h gelden, waardoor langs deze weg geen zone op grond van de Wet geluidhinder zal gelden. Dit geldt tevens voor de Madepolderweg, tussen de aansluiting met de Medesteinweg en de Van Elswijkbaan. Op dit gedeelte van de Madepolderweg zal eveneens een maximale rijsnelheid van 30 km/h gaan gelden.



Figuur 2, plankaart met ingetekende gemodelleerde wegen

Door onderzoeksbedrijf Goudappel/Coffeng is onderzoek gedaan naar de gevolgen van het bestemmingsplan voor het verkeer op het wegennet rond en binnen het plangebied. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het onderzoeksrapport "Verkeersonderzoek Vroondaal Revisited", met kenmerk VDO001/Nhn/0004 van 6 september 2012. De in het voorliggende akoestisch onderzoek gebruikte verkeersintensiteiten, zijn ontleend aan dit onderzoeksrapport. Dit rapport is als bijlage bij het voorliggende akoestisch onderzoeksrapport gevoegd (bijlage 2). Daarbij heeft de afdeling DSO/Verkeer van de gemeente Den Haag haar goedkeuring uitgesproken over de representativiteit van deze verkeersintensiteiten. De in het akoestisch onderzoek gebruikte verkeersintensiteiten worden in de volgende figuur weergegeven.



Figuur 3, bij het onderzoek gebruikte intensiteiten

De intensiteiten die in dit onderzoek zijn vastgesteld zien op het toekomstige maatgevende jaar 2022. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van het toekomstige maatgevende jaar 2023. In overleg met DSO/Verkeer is daarom uitgegaan van een autonome groei van het verkeer met 0,5% ten opzichte van het in het Goudappel/Coffeng-rapport genoemde intensiteiten van het wegverkeer.

In het bestemmingsplan is ter hoogte van verschillende braakliggende kavels een bestemming 'Woongebied' vastgesteld. Voor deze bestemmingen geldt een maximale bebouwingshoogte van drie woonlagen. In het akoestisch onderzoeksrapport is daarom uitgegaan van immissiehoogten van 1,5; 4,5 en 7,5 meter boven maaiveld. Ter hoogte van de kruising van de Nieuweweg met de Madepolderweg zijn twee bestemmingen 'Gemengd' vastgesteld. Ook hiervoor geldt op grond van de planregels een maximale bebouwingshoogte van drie lagen en is dus gerekend met de voornoemde immissiehoogten.

In verband met de gebiedsontwikkeling die met het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, zal het profiel van de Madesteinweg worden gewijzigd. Daarbij worden de bochten ter hoogte van de Madepolderweg en het Wellantcollege aangepast en worden langs deze weg vrijliggende fietspaden aangelegd. In bijlage 4 bij dit rapport is een ontwerptekening van deze aanpassing aan de Madepolderweg bijgevoegd. In het

voorliggende onderzoeksrapport is nagegaan in hoeverre deze aanpassing tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder leidt.

Bij de berekening van de geluidbelasting ter hoogte van de woningen aan Madesteinweg en de geprojecteerde kavels binnen het plangebied is gebruik gemaakt van de standaard rekenmethode II, die is beschreven in bijlage III bij het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Daarbij is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenprogramma GeoMilieu versie 2.13, dat door het adviesbureau DGMR is ontwikkeld. In dit rekenprogramma is de omgeving van het bestemmingsplan Vroondaal op akoestische wijze gemodelleerd. Op het rekenresultaat is de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

De bij de berekeningen gebruikte rekenmethode gaat uit van de geluidemissie door het wegverkeer. Daarbij wordt uitgegaan van:

- de intensiteit van het wegverkeer,
- de samenstelling van dit wegverkeer (aandeel personenvoertuigen, (bestel)bussen en vrachtwagens),
- de rijnsnelheid van het verkeer,
- de aard van de wegdekverharding,
- de intensiteit van het tramverkeer,
- de constructie van de rails en de aard van de trambaan.

Op deze geluidemissie wordt de geluiddemping door het gebied tussen de bron (weg/tram) en de ontvanger (beoogde woningen) in mindering gebracht. Deze geluiddemping wordt beïnvloed door:


- de afstand tussen de bron en de ontvanger,
- de aanwezigheid van obstakels tussen de bron van de ontvanger,
- de aard (mate van absorberendheid) van de ondergrond,
- de aanwezigheid van reflecterende vlakken in het verlengde van de lijn tussen bron en ontvanger.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de rekensystematiek, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift, wordt kortheidshalve verwezen naar de internetpagina “[www.wetten.overheid.nl](http://www.wetten.overheid.nl)” (zoeken op ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’ onder ‘ministeriële regelingen’). Voor een beschrijving van het akoestisch rekenprogramma wordt kortheidshalve verwezen naar de internetpagina “[www.dgmr.nl/?id=550](http://www.dgmr.nl/?id=550)”.

De resultaten van dit onderzoek, worden in het volgende onderzoek beschreven.

## 4 Onderzoeksresultaten

Op basis van de hiervoor besproken uitgangspunten, is ter voorbereiding van het vaststellen van het bestemmingsplan Vroondaal onderzoek gedaan naar de geluidbelasting door het wegverkeer rond en binnen het plangebied. Daarbij wordt de geluidbelasting door de zoneringsplichtige wegen (waarop een hogere maximale rijsnelheid dan 30 km/h geldt) getoetst aan de voorkeursgrenswaarde in het toekomstige maatgevende jaar (2023) berekend. In dit geval zijn de Lozerlaan, de Nieuweweg, de Van Elswijklaan, de Madesteinweg, de Oorberlaan en een gedeelte van de Madepolderweg zoneringsplichtig op grond van de Wet geluidhinder. Daarnaast is de gecumuleerde geluidbelasting door alle gemodelleerde wegen ter hoogte van de beschouwde gelidgevoelige objecten berekend. Deze resultaten worden weergegeven in de navolgende tabellen. Een uitgebreide rapportage van de rekenresultaten is in bijlage 3 van dit rapport opgenomen. In bijlage 4 is een uitgebreide rapportage van de modellering van het akoestisch onderzoek opgenomen. Ter verduidelijking van de berekende geluidbelasting, zijn in de volgende figuur de bij de berekeningen gebruikte woongebieden genummerd weergegeven.



Figuur 4, Plankaart met nummering van woongebieden ter hoogte waarvan de geluidbelasting is berekend.

In de volgende tabel 1 zijn de berekende geluidbelastingen door het verkeer op de zoneringsplichtige wegen en het gecumuleerde niveau door alle wegen weergegeven.

Toetspunt	Lozerlaan	Madesteinweg	Madepolderweg	Oorberlaan	Nieuweweg	Eiswijkbaan	Mosterseweg	Gecumuleerd
Gemengd 1	44,61	57,86	30,69	23,59	52,54	28,31	33,16	63,53
Gemengd 2	44,64	62,77	30,65	23,11	63,36	29,76	31,72	68,34
Woongebied 1	42,52	44,70	36,36	28,02	58,86	39,51	32,48	62,94
Woongebied 2	42,76	46,19	32,58	25,04	52,67	31,70	33,19	59,02
Woongebied 3	39,32	37,41	36,26	26,58	52,20	36,13	32,75	57,90
Woongebied 4	36,35	32,79	38,03	28,23	51,75	39,83	31,82	58,70
Woongebied 5	36,05	31,73	48,34	31,22	53,13	62,58	31,31	67,70
Woongebied 6	34,60	28,66	52,50	40,24	44,53	62,38	31,69	67,80
Woongebied 7	43,95	50,87	29,99	24,89	45,50	28,55	35,00	57,43
Woongebied 8	39,62	35,70	31,54	27,21	44,13	30,02	35,04	51,45
Woongebied 9	39,18	34,78	32,95	28,15	42,59	31,15	35,11	51,31
Woongebied 10	38,73	34,25	33,72	28,99	42,41	31,95	35,20	51,74
Woongebied 11	36,06	31,71	35,09	29,61	41,36	33,60	33,95	50,35
Woongebied 12	36,32	32,06	36,10	31,09	41,34	34,38	34,86	51,26
Woongebied 13	41,76	42,62	39,13	26,36	42,06	27,78	37,50	57,78
Woongebied 14	41,80	40,02	29,78	26,13	42,49	27,52	37,21	55,22
Woongebied 15	40,81	37,27	30,19	27,05	42,13	28,14	36,87	55,96
Woongebied 16	39,56	35,52	31,24	27,67	41,71	29,80	36,56	55,78
Woongebied 17	38,81	34,52	32,13	28,67	40,73	30,23	36,14	55,17
Woongebied 18	38,27	34,00	33,56	30,95	40,68	31,57	36,72	67,93
Woongebied 19	35,77	31,32	34,67	31,88	39,90	32,62	36,29	64,22
Woongebied 20	34,71	30,23	39,25	58,08	38,64	32,92	36,22	63,29
Woongebied 21	34,93	29,92	36,65	55,95	38,28	31,36	38,58	61,21
Woongebied 22	38,43	33,72	33,61	31,75	38,83	31,22	40,21	64,09
Woongebied 23	39,00	34,42	30,19	28,34	38,53	27,73	39,81	52,97
Woongebied 24	43,03	43,43	30,66	28,37	40,56	27,84	39,62	64,48
Woongebied 25	44,15	50,06	28,39	24,69	40,78	26,74	39,41	66,07

**Tabel 1,** Overzicht van rekenresultaten ter hoogte van de verschillende woongebieden. In deze tabel zijn per woongebied de hoogst berekende niveaus weergegeven. Op deze niveaus is (met uitzondering van de gecumuleerde geluidbelasting) de aftrek op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder in mindering gebracht. Daar waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden, is de betreffende waarde met een oranje kleur gemakeerd.

In het navolgende wordt de geluidbelasting ter hoogte van de individuele rekenpunten per zoneringsplichtige weg beschreven (voor zover deze een geluidbelasting groter dan de voorkeursgrenswaarde veroorzaakt).


Door het wegverkeer op de Madesteinweg treedt de volgende geluidbelasting op.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	$L_{den}$
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,5	62,12	59,25	52,8	62,77
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,5	61,74	58,88	52,43	62,4

Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,5	61,05	58,18	51,72	61,7
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,5	60,79	57,93	51,48	61,45
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,5	60,58	57,72	51,27	61,24
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,5	59,92	57,05	50,6	60,57
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,5	59,56	56,7	50,23	60,21
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,5	59,39	56,52	50,06	60,04
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,5	58,77	55,9	49,45	59,42
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,5	57,19	54,36	47,91	57,86
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,5	57,06	54,22	47,77	57,73
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,5	56,9	54,07	47,62	57,57
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,5	56,14	53,29	46,83	56,8
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,5	56,15	53,29	46,83	56,8
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,5	55,8	52,94	46,48	56,45
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,5	55,75	52,89	46,44	56,41
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,5	55,71	52,86	46,39	56,37
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,5	55,66	52,8	46,35	56,32
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,5	55,6	52,74	46,28	56,25
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,5	55,48	52,62	46,16	56,13
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,5	55,37	52,51	46,05	56,02
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,5	53,68	50,81	44,36	54,33
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,5	53,62	50,76	44,3	54,27
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,5	53,48	50,7	44,24	54,18
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,5	53,45	50,67	44,2	54,15
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,5	52,65	49,79	43,34	53,31
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,5	52,45	49,66	43,2	53,14
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,5	50,1	47,46	40,97	50,87
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,5	49,83	47,18	40,7	50,6
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,5	49,33	46,68	40,2	50,1
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,5	49,29	46,65	40,17	50,06
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,5	49,03	46,4	39,92	49,81
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,5	49	46,35	39,87	49,77
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,5	48,88	46,23	39,75	49,65
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,5	48,39	45,75	39,27	49,16
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,5	48,31	45,67	39,19	49,08
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,5	48,17	45,53	39,05	48,94
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,5	48,17	45,53	39,04	48,94
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,5	48,27	45,42	38,96	48,93
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,5	48,08	45,44	38,96	48,85
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,5	47,99	45,36	38,87	48,77
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,5	47,89	45,22	38,74	48,65
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,5	47,92	45,06	38,61	48,58

**Tabel 2,** Geluidbelasting door het wegverkeer op de Madesteinweg. Op de weergegeven geluidbelasting is de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder in mindering gebracht.

In de volgende figuur worden de ter hoogte van de verschillende woongebieden aangevraagde hogere grenswaarden verduidelijkt.




Figuur 5, Uitsnede van de plankaart met ingetekende aangevraagde hogere grenswaarden vanwege het wegverkeer op de Madesteinweg.

Door het wegverkeer op de Madepolderweg treedt de volgende geluidbelasting op.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	$L_{den}$
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,5	51,72	49,07	42,61	52,5
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,5	51,64	48,99	42,52	52,41
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,5	51,62	48,96	42,5	52,39
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,5	51,55	48,91	42,44	52,33
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,5	51,31	48,67	42,19	52,08
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,5	51,08	48,43	41,97	51,86
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,5	51,08	48,43	41,96	51,85
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,5	50,4	47,76	41,28	51,17
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,5	50,37	47,72	41,25	51,14
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,5	50,27	47,63	41,15	51,04
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,5	50,1	47,45	40,98	50,87
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,5	49,92	47,27	40,81	50,7
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,5	49,32	46,68	40,2	50,09
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,5	49,1	46,47	39,99	49,88
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,5	48,58	45,95	39,46	49,36

Tabel 3, Geluidbelasting door het wegverkeer op de Madepolderweg. Op de weergegeven geluidbelasting is de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder in mindering gebracht.

In de volgende figuur worden de ter hoogte van de verschillende woongebieden aangevraagde hogere grenswaarden verduidelijkt.




Figuur 6, Uitsnede van de plankaart met ingetekende aangevraagde hogere grenswaarden vanwege het wegverkeer op de Madepolderweg.

Door het wegverkeer op de Oorberlaan treedt de volgende geluidbelasting op.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	$L_{den}$
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,5	57,3	54,65	48,19	58,08
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,5	57,2	54,54	48,08	57,97
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,5	56,92	54,27	47,81	57,7
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,5	56,23	53,57	47,11	57
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,5	56,16	53,5	47,04	56,93
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,5	55,53	52,88	46,42	56,31
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,5	55,32	52,67	46,21	56,1
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,5	55,28	52,62	46,16	56,05
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,5	55,17	52,52	46,06	55,95
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,5	55,06	52,41	45,95	55,84
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,5	55,06	52,41	45,95	55,84
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,5	55,02	52,37	45,91	55,8
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,5	54,79	52,14	45,68	55,57
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,5	54,75	52,1	45,64	55,53
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,5	54,7	52,04	45,59	55,47
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,5	52,49	49,84	43,38	53,27
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,5	52,05	49,39	42,94	52,82
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,5	50,78	48,13	41,67	51,56

Tabel 4, Geluidbelasting door het wegverkeer op de Oorberlaan. Op de weergegeven geluidbelasting is de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder in mindering gebracht.

In de volgende figuur worden de ter hoogte van de verschillende woongebieden aangevraagde hogere grenswaarden verduidelijkt.



**Figuur 7,** Uitsnede van de plankaart met ingetekende aangevraagde hogere grenswaarden vanwege het wegverkeer op de Oorberlaan.

Door het wegverkeer op de Nieuweweg treedt de volgende geluidbelasting op.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	$L_{den}$
Gmgd2_1_A	Gemengd 2	1,5	62,59	59,95	53,47	63,36
Gmgd2_2_C	Gemengd 2	7,5	62,6	59,93	53,45	63,36
Gmgd2_2_B	Gemengd 2	4,5	62,53	59,87	53,39	63,29
Gmgd2_3_C	Gemengd 2	7,5	62,27	59,5	53,05	62,98
Gmgd2_3_B	Gemengd 2	4,5	62,21	59,44	52,99	62,92
Gmgd2_2_A	Gemengd 2	1,5	61,27	58,61	52,13	62,03
Gmgd2_4_C	Gemengd 2	7,5	61,33	58,53	52,09	62,03
Gmgd2_4_B	Gemengd 2	4,5	61,18	58,38	51,94	61,88
Gmgd2_3_A	Gemengd 2	1,5	61,09	58,33	51,87	61,8
Gmgd2_4_A	Gemengd 2	1,5	59,72	56,92	50,48	60,42
Gmgd2_5_C	Gemengd 2	7,5	58,17	55,37	48,93	58,87
Wgb1_7_C	Woongebied 1	7,5	58,08	55,45	48,96	58,86
Wgb1_5_C	Woongebied 1	7,5	57,92	55,28	48,8	58,69
Wgb1_3_C	Woongebied 1	7,5	57,73	55,07	48,6	58,5
Wgb1_6_C	Woongebied 1	7,5	57,72	55,08	48,6	58,49
Gmgd2_5_B	Gemengd 2	4,5	57,3	54,5	48,06	58
Wgb1_2_C	Woongebied 1	7,5	56,56	53,88	47,41	57,3 <sup>1</sup>
Wgb1_6_B	Woongebied 1	4,5	56,3	53,66	47,18	57,07
Wgb1_3_B	Woongebied 1	4,5	56,16	53,48	47,01	56,91
Gmgd2_5_A	Gemengd 2	1,5	56,14	53,34	46,9	56,84


Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,5	55,88	53,24	46,76	56,65
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,5	55,84	53,2	46,72	56,61
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,5	55,46	52,81	46,34	56,23
Wgb1-2_B	Woongebied 1	4,5	55,43	52,74	46,27	56,18
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,5	54,94	52,25	45,78	55,69
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,5	54,79	52,15	45,67	55,56
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,5	54,56	51,92	45,44	55,33
Wgb1-2_A	Woongebied 1	1,5	54,56	51,84	45,38	55,29
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,5	53,96	51,17	44,73	54,66
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,5	53,3	50,5	44,06	54
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,5	53,21	50,5	44,04	53,95
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,5	53,05	50,39	43,92	53,82
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,5	53,05	50,25	43,81	53,75
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,5	52,94	50,25	43,78	53,69
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,5	52,86	50,2	43,73	53,63
Wgb1-11_C	Woongebied 1	7,5	52,8	50,15	43,67	53,57
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,5	52,59	49,87	43,41	53,32
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,5	52,51	49,77	43,32	53,24
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,5	52,36	49,71	43,24	53,13
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,5	52,3	49,6	43,14	53,05
Wgb1-12_C	Woongebied 1	7,5	52,22	49,57	43,09	52,99
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,5	52,19	49,53	43,07	52,96
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,5	52,2	49,49	43,03	52,94
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,5	52,12	49,44	42,98	52,88
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,5	52,08	49,42	42,95	52,85
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,5	51,95	49,29	42,82	52,72
Wgb2-10_A	Woongebied 2	1,5	51,95	49,2	42,75	52,67
Wgb1-11_B	Woongebied 1	4,5	51,87	49,21	42,74	52,64
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,5	51,83	49,06	42,61	52,54
Wgb2-10_C	Woongebied 2	7,5	51,76	49,02	42,57	52,49
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,5	51,75	48,96	42,52	52,45
Wgb1-13_C	Woongebied 1	7,5	51,66	49,02	42,54	52,43
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,5	51,68	48,97	42,51	52,42
Wgb1-11_A	Woongebied 1	1,5	51,51	48,86	42,39	52,28
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,5	51,49	48,8	42,34	52,24
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,5	51,5	48,74	42,29	52,22
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,5	51,46	48,76	42,3	52,21
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,5	51,43	48,78	42,3	52,2
Wgb2-10_B	Woongebied 2	4,5	51,41	48,66	42,21	52,13
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,5	51,33	48,67	42,2	52,1
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,5	51,36	48,58	42,13	52,06
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,5	51,26	48,56	42,1	52,01
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,5	51,24	48,57	42,1	52
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,5	51,22	48,57	42,1	51,99
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,5	51,26	48,49	42,04	51,97
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,5	51,24	48,43	42	51,93

Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,5	51,15	48,43	41,97	51,88
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,5	51,15	48,36	41,92	51,85
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,5	51,07	48,41	41,94	51,84
Wgb2-7_A	Woongebied 2	1,5	51,02	48,33	41,87	51,77
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,5	51	48,35	41,88	51,77
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,5	50,98	48,33	41,85	51,75
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,5	50,96	48,28	41,82	51,72
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,5	50,95	48,28	41,82	51,71
Wgb1-12_B	Woongebied 1	4,5	50,89	48,24	41,77	51,66
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,5	50,85	48,18	41,72	51,61
Wgb2-6_C	Woongebied 2	7,5	50,7	48,02	41,55	51,45
Wgb2-7_B	Woongebied 2	4,5	50,7	48,01	41,55	51,45
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,5	50,7	48	41,54	51,45
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,5	50,7	47,99	41,54	51,44
Wgb2-6_A	Woongebied 2	1,5	50,67	47,98	41,52	51,42
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,5	50,65	47,97	41,51	51,41
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,5	50,64	47,98	41,51	51,41
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,5	50,69	47,89	41,45	51,39
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,5	50,66	47,85	41,42	51,35
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,5	50,44	47,79	41,33	51,22
Wgb2-6_B	Woongebied 2	4,5	50,41	47,72	41,26	51,16
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,5	50,41	47,73	41,26	51,16
Wgb1-12_A	Woongebied 1	1,5	50,35	47,69	41,22	51,12
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,5	50,37	47,66	41,2	51,11
Wgb1-13_B	Woongebied 1	4,5	50,31	47,66	41,19	51,08
Wgb1-14_C	Woongebied 1	7,5	50,27	47,62	41,14	51,04
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,5	50,21	47,55	41,08	50,98
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,5	50,18	47,52	41,05	50,95
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,5	49,83	47,18	40,71	50,6
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,5	49,82	47,16	40,69	50,59
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,5	49,82	47,17	40,7	50,59
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,5	49,76	47,11	40,63	50,53
Wgb1-13_A	Woongebied 1	1,5	49,61	46,96	40,49	50,38
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,5	49,5	46,84	40,37	50,27
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,5	49,42	46,6	40,17	50,11
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,5	48,93	46,1	39,67	49,61
Wgb1-14_B	Woongebied 1	4,5	48,67	46,01	39,54	49,44
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,5	48,45	45,76	39,3	49,2
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,5	48,46	45,64	39,21	49,15
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,5	48,29	45,63	39,16	49,06
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,5	48,16	45,48	39,02	48,92
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,5	48,1	45,42	38,96	48,86
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,5	48,06	45,37	38,91	48,81
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,5	47,88	45,22	38,75	48,65
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,5	47,86	45,19	38,72	48,62
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,5	47,85	45,19	38,72	48,62

Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,5	47,82	45,15	38,69	48,58
----------	--------------	-----	-------	-------	-------	-------

**Tabel 5,** Geluidbelasting door het wegverkeer op de Nieuweweg. Op de weergegeven geluidbelasting is de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder in mindering gebracht.

In de volgende figuur worden de ter hoogte van de verschillende woongebieden aangevraagde hogere grenswaarden verduidelijkt.



**Figuur 8,** Uitsnede van de plankaart met ingetekende aangevraagde hogere grenswaarden vanwege het wegverkeer op de Nieuweweg.


Door het wegverkeer op de Van Elswijkbaan treedt de volgende geluidbelasting op.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	$L_{den}$
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,5	61,81	59,15	52,69	62,58
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,5	61,68	59,02	52,56	62,45
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,5	61,61	58,95	52,49	62,38
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,5	61,56	58,9	52,44	62,33
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,5	61,43	58,77	52,31	62,2
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,5	60,94	58,28	51,82	61,71
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,5	60,93	58,27	51,81	61,7
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,5	60,9	58,24	51,78	61,67
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,5	60,48	57,82	51,36	61,25
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,5	54,71	52,06	45,6	55,49
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,5	54,45	51,79	45,33	55,22
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,5	54,39	51,74	45,28	55,17
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,5	54,04	51,38	44,92	54,81
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,5	53,51	50,85	44,39	54,28
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,5	53,39	50,74	44,28	54,17
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,5	53,34	50,68	44,22	54,11

Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,5	52,67	50,01	43,56	53,44
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,5	52,53	49,87	43,41	53,3
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,5	49,68	47,03	40,56	50,45
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,5	48,56	45,91	39,44	49,33

**Tabel 6,** Geluidbelasting door het wegverkeer op de Van Elswijkbaan. Op de weergegeven geluidbelasting is de aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder in mindering gebracht.

In de volgende figuur worden de ter hoogte van de verschillende woongebieden aangevraagde hogere grenswaarden verduidelijkt.



**Figuur 9,** Uitsnede van de plankaart met ingetekende aangevraagde hogere grenswaarden vanwege het wegverkeer op de Van Elswijkbaan

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de geluidbelasting door de zoneringsplichtige wegen ter hoogte van een aantal woonbestemming hoger zal liggen dan de voorkeursgrenswaarde, maar dat in geen van deze gevallen de maximaal te ontheffen waarde (63 dB) wordt overschreden. Ook het gecumuleerde geluidniveau binnen het plangebied ligt lager dan de plandempel van 69,5 dB.

Op de geluidbelasting door de zoneringsplichtige wegen is, in die gevallen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, het gemeentelijke ontheffingsbeleid van toepassing. Dit ontheffingsbeleid is neergelegd in het beleidsdocument "Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder" van de gemeente Den Haag van februari 2011. Op grond van dit beleid moet bij een dreigende overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden nagegaan of deze overschrijding door het treffen van maatregelen teniet gedaan kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan maatregelen aan de geluidsbron, maatregelen in het gebied tussen de bron en de ontvanger of maatregelen aan de ontvanger.

In het ontheffingenbeleid van de gemeente Den Haag is aangegeven dat bij planlocaties zoals de onderhavige, gebruik mag worden gemaakt van een beperkte onderzoeks- en

motivatieplicht ten aanzien van bronmaatregelen en maatregelen in het overdrachtsgebied. In zijn algemeenheid kan in dat kader worden gesteld dat in dit geval sprake is van solitaire gebouwen, waardoor het treffen van maatregelen aan de bron niet kosteneffectief zullen zijn. Deze maatregelen aan de bron bestaan namelijk uit het verminderen van de verkeersintensiteit door het deels omleiden van het verkeer of het aanpassen van de wegdekverharding naar een geluidsarm alternatief. Zonder uitzondering kan van deze maatregelen gesteld worden dat de afzonderlijke initiatieven daarvoor te kleinschalig zijn. Ook het treffen van maatregelen tussen de bron en de ontvanger zijn in dit geval niet mogelijk. Het plaatsen van stadsschermen om de geluidbelasting ter hoogte van de betreffende gevels te verminderen betekent in het merendeel van de gevallen het plaatsen van een relatief hoog scherm op de rand van de weg of op de erfafscheiding van de betreffende panden. Dergelijke maatregelen zijn uit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk of in verband met de hoogtebeperkingen die met het bestemmingsplan zullen worden vastgelegd, niet mogelijk.

In een aantal gevallen zullen bouwfysische maatregelen aan de betreffende panden mogelijk zijn. Daarbij valt te denken aan het gebruik van vliesgevels of het gebruik van zogenoemde dove gevels. Bij de aanvraag voor de bouwvergunning voor de binnen het plangebied geprojecteerde nieuwbouwwoningen, zal moeten worden getoetst aan het “Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder” van de gemeente Den Haag.


Al het voorgaande overwegende wordt geadviseerd om voor de voornoemde locaties ontheffing te vragen voor de in het navolgende overzicht aangegeven geluidbelasting:

Geluidsgevoelig object		Geluidsbron	Hogere grenswaarde $L_{den}$ [dB] t/m maximaal
Woongebied	Aantal woningen		
Gemengd 1	6	Madesteinweg	58 (+5)
Gemengd 2	6	Madesteinweg	63 (+5)
Woongebied 7	10	Madesteinweg	51 (+5)
Woongebied 25	10	Madesteinweg	50 (+ 5)
Woongebied 6	20	Madepolderweg	53 (+ 5)
Woongebied 20	10	Oorberlaan	58 (+ 5)
Woongebied 21	17	Oorberlaan	56 (+ 5)
Gemengd 1	30	Nieuweweg	53 (+ 2)
Gemengd 2	24	Nieuweweg	63 (+ 2)
Woongebied 1	72	Nieuweweg	59 (+ 2)
Woongebied 2	42	Nieuweweg	53 (+ 2)
Woongebied 3	54	Nieuweweg	52 (+ 2)
Woongebied 4	54	Nieuweweg	52 (+ 2)
Woongebied 5	20	Nieuweweg	53 (+ 2)
Woongebied 5	10	Van Elswijkbaan	63 (+ 5)
Woongebied 6	20	Van Elswijkbaan	62 (+ 5)

Tabel 7, Overzicht van ontheffingswaarden voor locaties die in aanmerking komen voor ontheffing.

Naast de Wet geluidhinder, is ook het Bouwbesluit van belang. Op grond van dit bouwbesluit moet de gevel van woningen een binnenniveau van 33 dB waarborgen. Gelet op de geluidbelasting door het wegverkeer op de zoneringsplichtige wegen, zal met een reguliere gevelconstructie, de benodigde gevelwering kunnen worden gewaarborgd.

Door de geluidbelasting van de Nieuweweg treedt ter hoogte van een relatief groot aantal woningen binnen de woongebieden 1, 2 en 3 een geluidbelasting van meer dan de voorkeursgrenswaarde op. Voor de ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voor deze woningen is aan aanvullende verantwoording opgesteld. Deze verantwoording richt zich op de in dit akoestisch onderzoek beschouwde woongebieden 1, 2 en 3. Deze worden in de volgende figuur aangeduid.



Figuur 10, Uitsnede van de plankaart met ingetekend de woongebieden 1, 2 en 3 waarvoor ontheffing wordt gevraagd in verband met de geluidbelasting door het wegverkeer op de Nieuweweg.

Voor de in de voorgaande figuur aangegeven woongebieden worden de volgende ontheffingen aangevraagd:

Geluidsgevoelig object		Geluidsbron	Hogere grenswaarde $L_{den}$ [dB] t/m maximaal
Woongebied	Aantal woningen		
Woongebied 1	72	Nieuweweg	59 (+ 2)
Woongebied 2	42	Nieuweweg	53 (+ 2)
Woongebied 3	54	Nieuweweg	52 (+ 2)

Tabel 8, Overzicht van ontheffingswaarden voor locaties die in aanmerking komen voor ontheffing.

In het navolgende zal achtereenvolgens worden ingegaan op de mogelijkheden om de geluidbelasting terug te dringen. Daarbij zal achtereenvolgens worden ingegaan op het toepassen van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen.

#### 4.1. Bronmaatregelen

Een mogelijke maatregel om de geluidbelasting door de Nieuweweg terug te brengen is het omleiden van het over deze weg afgewikkelde verkeer over een alternatieve route. In dat kader is van belang dat de noordelijk gelegen Monsterseweg samen met de Nieuweweg hoofdwegen voor de oostelijke en westelijke ontsluiting van het plangebied zijn. De Monsterseweg is de noordelijk gelegen oost-west georiënteerde ontsluitingsweg en de

Nieuweweg vormt de zuidelijke oost-west georiënteerde ontsluitingsweg. Deze wegen vormen een verbinding tussen de gemeenten Den Haag en Westland. In de Haagse Nota Mobiliteit heeft de Nieuweweg de status van regionale hoofdweg. Het afwaarderen van de Nieuweweg in verband met de nu aangevraagde ontheffingen, zou dus in strijd zijn met het beleid volgens de Haagse Nota Mobiliteit. Bovendien zou daardoor het verkeer over de Monsterseweg toenemen. Daarbij moet worden bedacht dat alleen het toenemen van de intensiteit op deze weg, niet aan te merken is als een wijziging in de zin van de Wet geluidhinder. Bovendien ziet het bestemmingsplan in kwestie niet op ontwikkelingen langs deze Monsterseweg. Dit betekent bij het omleiden van het verkeer van de Nieuweweg over de Monsterseweg geen beoordeling van de akoestische gevolgen voor de langs de Monsterseweg gelegen woningen zal plaatsvinden. Nu voor de in de woongebieden 1, 2 en 3 geprojecteerde woningen ontheffing wordt aangevraagd, zal bij de bouwaanvraag voor deze woningen aandacht moeten worden besteed aan de maatregelen om een voldoende laag binneniveau te waarborgen. Daarom is het niet wenselijk de geluidbelasting ter hoogte van de beschouwde woningen terug te brengen door het omleiden van het verkeer over een alternatieve ontsluitingsroute.

Een andere maatregel zou kunnen bestaan uit de aanleg van geluidarm asfalt. In de bestaande situatie is de Nieuweweg voorzien van SMA. Door de aanleg van een geluidarme dunne deklaag kan de geluidbelasting ter hoogte van de woningen in de woongebieden 1, 2 en 3 met ongeveer 2 dB worden gereduceerd. Uitgaande van een normbedrag van € 3.000,-- per decibelwoning, zou hiermee een normbedrag van € 1.008.000,-- samenhangen. Het vervangen van de toplaag van de kruisingen met de Madepolderweg en de Van Elswijkbaan over ongeveer 1.000 meter kost ongeveer € 1.000.000,--. Over deze weg wordt echter relatief veel zwaar vrachtverkeer afgewikkeld, waardoor – naast de bestaande hogere onderhoudskosten voor dunne deklagen – aanvullende rafeling van de dunne deklaag zal optreden. Complicerende factor daarbij is dat de weg niet op het grondgebied van de gemeente Den Haag ligt. De gemeente is dan ook niet verantwoordelijk voor het beheer van deze weg. Bij de voornoemde kosten voor de aanleg van de weg, zal daarom ook een post voor het aanvullende onderhoud van de weg moeten worden inbegrepen. Daardoor zullen de kosten voor het realiseren van een aanvullende geluidbeperking door aanleg van een stille dunne deklaag aanzienlijk hoger uitvallen dan de genoemde normbedrag van € 1.008.000,--. Daarbij geldt bovendien dat met deze maatregel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter hoogte van de ontheffingswoningen niet wordt onderschreden. Het is daarom niet wenselijk de geluidbelasting ter hoogte van de beschouwde woningen terug te brengen door aanleg van een stille dunne deklaag op de Nieuweweg.

#### **4.2. Overdrachtsmaatregelen**

Door het plaatsen van een scherm tussen de Nieuwe weg en de ontheffingswoningen, kan de geluidbelasting ter hoogte van deze woningen worden beperkt. Het woongebied 1 geniet de hoogste geluidbelasting door de Nieuweweg. Dit woongebied strekt zich over ongeveer 700 meter langs de bestaande Boomaweg uit, in het verlengde van de Nieuweweg. Op ongeveer 130 meter noordwestelijk van de gevelrooilijn van deze woningen, zullen de woningen binnen de woongebieden 2 en 3 worden gerealiseerd. Als wordt gekozen voor een geluidscherf langs de Nieuwe weg, dan zal deze relatief hoog moeten worden, om voldoende afscherming te bieden aan de woningen binnen woongebied 1. Om ook voor de woongebieden 2 en 3 voldoende afscherming te bieden, zal een scherm van onwerkbare afmetingen moeten worden gerealiseerd. In dat geval zal een aanvullend scherm ter hoogte van de binnen deze gebieden te realiseren eerste lijns woonbebouwing moeten worden opgericht. Uitgaande van twee schermen van elk 700 meter en een hoogte van 9 meter en een kostprijs van € 325,-- per vierkante meter scherm, zou daarmee een investering van

ongeveer € 4.100.00,-- gemoeid zijn. Dit is aanzienlijk meer dan het hiervoor genoemde normbedrag van € 1.008.000,--. Bovendien stuit het plaatsen van deze schermen op verschillende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Een andere mogelijkheid om de geluidbelasting te beperken, is het vergroten van de afstand tussen de Nieuweweg en de nieuw geprojecteerde woningen. Feitelijk houdt dit in dat woongebied 1 en grote gedeelten van de woongebieden 2 en 3 niet gebruikt zouden kunnen worden voor het realiseren van geluidgevoelige objecten. Deze maatregel is daarom onwenselijk omdat het bestemmingsplan in kwestie heeft om de vigerende bestemming aan te passen aan de veranderde marktbehoefte. Het beperken van het aantal te realiseren woningen binnen het plangebied is onverenigbaar met deze doelstelling van het plan. Bovendien geldt dat, als deze maatregel in kosten zou worden uitgedrukt, dit tot een aanzienlijk grotere investering zou leiden dan het hiervoor genoemde normbedrag van € 1.008.000,--.

#### **4.3. Resumé geluidbeperkende maatregelen**

In het voorgaande zijn de mogelijkheden beschouwd om de geluidbelasting ter hoogte van de ontheffingswoningen binnen de woongebieden 1, 2 en 3 terug te brengen. Uit deze beschouwing volgt dat de aanleg van geluidarm asfalt, de bouw van afschermende voorzieningen en het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen niet doelmatig zijn. Het omleiden van het verkeer, om daardoor de geluidbelasting te beperken, is eveneens onwenselijk gelet op de functie van de Nieuweweg en de daaruit voortvloeiende akoestische consequenties elders in het gebied. Om deze redenen wordt gepersisteerd in het verzoek tot vaststellen van de volgende hogere grenswaarden.

Geluidsgevoelig object		Geluidsbron	Hogere grenswaarde $L_{den}$ [dB] t/m maximaal
Woongebied	Aantal woningen		
Woongebied 1	72	Nieuweweg	59 (+ 2)
Woongebied 2	42	Nieuweweg	53 (+ 2)
Woongebied 3	54	Nieuweweg	52 (+ 2)

Tabel 9, Overzicht van ontheffingswaarden voor locaties die in aanmerking komen voor ontheffing.

## 5 Onderzoekresultaten Reconstructie

Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven akoestische modellering voor de reconstructie van de Madesteinweg, zijn de geluidimmissieniveaus berekend en weergegeven in de volgende overzichten. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten uit het model in detail beschreven en in bijlage 4 zijn de posities van de verschillende rekenpunten aangegeven. In de volgende tabellen staat een positieve getalswaarde voor een toename en een negatieve voor een afname van het geluidniveau.

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m <sub>mv</sub> ]	Voor wijziging 2012 [dB(A)]	Na wijziging 2023 [dB(A)]	Toename [dB(A)]
lo1_A	Madesteinweg 36 (west)	1,50	48	48	0
lo1_B	Madesteinweg 36 (west)	4,50	48	48	0
lo2_A	Madesteinweg 36 (zuid)	1,50	48	48	0
lo2_B	Madesteinweg 36 (zuid)	4,50	48	48	0
lo3_A	Madepolderweg 19	1,50	48	48	0
lo3_B	Madepolderweg 19	4,50	48	48	0
loo1_B	Wellantcollege	4,5	48	50,66	2,66
loo1_A	Wellantcollege	1,5	48	49,38	1,38
loo2_B	Woning Hertog Albrechtlaan 9	4,5	48	48	0
loo2_A	Woning Hertog Albrechtlaan 9	1,5	48	48	0

**Tabel 10,** rekenresultaten aan de Madesteinweg in de situatie voor en na de wijziging, op de berekende niveaus is een reductie op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder in mindering gebracht.

Uit het voorgaande overzichten kan worden opgemaakt dat de wijziging van de Madesteinweg ter hoogte van het Wellantcollege tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder leidt. Daarbij is reeds rekening gehouden met het gebruik van geluidsarm asfalt (SMA) in de toekomstige situatie. Omdat aanvullende maatregelen zoals afscherming en vergroten van de afstand niet doelmatig kunnen worden toegepast, wordt voor de geluidbelasting in het toekomstige maatgevende jaar een ontheffing aangevraagd tot 51 dB (+5).

## **6 Samenvatting en conclusie**

De gemeente Den Haag actualiseert het bestemmingsplan Vroondaal. Het plangebied wordt begrensd door de Madepolderweg en Nieuweweg aan de zuidoostzijde, de Lozerlaan aan de noordoostzijde, de Monsterseweg aan de noordwestzijde en de Oorberlaan aan de zuidwestzijde. Ter voorbereiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is aan het Ingenieursbureau Den Haag gevraagd onderzoek te doen naar de beïnvloeding van het plangebied door het milieuthema geluid (wegverkeerslawaai).

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat ter hoogte van verschillende geprojecteerde woonblokken de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. Voor deze woonblokken wordt een hogere grenswaarde aangevraagd.

De wijziging van de Madesteinweg leidt ter hoogte van het Wellantcollege tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Ook hiervoor wordt ontheffing aangevraagd.

## **Bijlagen**

**Bijlage:**

**1. Plankaart**



**Bijlage:**

**2. Verkeersgegevens**

Omschr.	2022										2023											
	Totaal aantal 2022	Totaal aantal 2023		LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)		LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Madepolderweg	1200	1206		76,82	43,51	9,26	1,58	0,58	0,24	0,4	0,09	0,05		77,20	43,73	9,31	1,59	0,58	0,24	0,40	0,09	0,05
Boomaweg	2000	2010		128,04	72,52	15,44	2,64	0,96	0,4	0,66	0,15	0,08		128,68	72,88	15,52	2,65	0,96	0,40	0,66	0,15	0,08
Westmadeweg West (binnenweg plangebied)	3500	3518		224,07	126,91	27,02	4,62	1,68	0,7	1,16	0,26	0,14		225,19	127,54	27,16	4,64	1,69	0,70	1,17	0,26	0,14
Westmadeweg Oost (binnenweg plangebied)	750	754		48,02	27,2	5,79	0,99	0,36	0,15	0,25	0,06	0,03		48,26	27,34	5,82	0,99	0,36	0,15	0,25	0,06	0,03
Westmadeweg Oost (binnenweg plangebied)	3500	3518		224,07	126,91	27,02	4,62	1,68	0,7	1,16	0,26	0,14		225,19	127,54	27,16	4,64	1,69	0,70	1,17	0,26	0,14
Westmadeweg West (binnenweg plangebied)	750	754		48,02	27,2	5,79	0,99	0,36	0,15	0,25	0,06	0,03		48,26	27,34	5,82	0,99	0,36	0,15	0,25	0,06	0,03
Boomaweg	1000	1005		64,02	36,26	7,72	1,32	0,48	0,2	0,33	0,07	0,04		64,34	36,44	7,76	1,33	0,48	0,20	0,33	0,07	0,04
Boomaweg	1000	1005		64,02	36,26	7,72	1,32	0,48	0,2	0,33	0,07	0,04		64,34	36,44	7,76	1,33	0,48	0,20	0,33	0,07	0,04
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Lozerlaan	13500	13568		850,9	479,52	100,98	26,73	8,49	3,24	8,91	8,99	3,24		855,15	481,92	101,48	26,86	8,53	3,26	8,95	9,03	3,26
Madepolderweg	12000	12060		768,24	435,12	92,64	15,84	5,77	2,4	3,96	0,89	0,48		772,08	437,30	93,10	15,92	5,80	2,41	3,98	0,89	0,48
Madepolderweg	10000	10050		640,2	362,6	77,2	13,2	4,81	2	3,3	0,74	0,4		643,40	364,41	77,59	13,27	4,83	2,01	3,32	0,74	0,40
Oorberlaan	6000	6030		384,12	217,56	46,32	7,92	2,89	1,2	1,98	0,44	0,24		386,04	218,65	46,55	7,96	2,90	1,21	1,99	0,44	0,24
Oorberlaan	4000	4020		256,08	145,04	30,88	5,28	1,92	0,8	1,32	0,3	0,16		257,36	145,77	31,03	5,31	1,93	0,80	1,33	0,30	0,16
Van Elswijkstraan	11000	11055		704,22	398,86	84,92	14,52	5,29	2,2	3,63	0,81	0,44		707,74	400,85	85,34	14,59	5,32	2,21	3,65	0,81	0,44
Madesteinweg	5000	5025		315,15	181,3	38,6	9,9	2,4	1	3,3	0,37	0,2		316,73	182,21	38,79	9,95	2,41	1,01	3,32	0,37	0,20
Madesteinweg	6000	6030		384,12	217,56	46,32	7,92	2,89	1,2	1,98	0,44	0,24		386,04	218,65	46,55	7,96	2,90	1,21	1,99	0,44	0,24
Madesteinweg	4000	4020		256,08	145,04	30,88	5,28	1,92	0,8	1,32	0,3	0,16		257,36	145,77	31,03	5,31	1,93	0,80	1,33	0,30	0,16
Monsterseweg	20000	20100		1260,6	725,2	154,4	39,6	9,62	4	13,2	1,48	0,8		1266,90	728,83	155,17	39,80	9,67	4,02	13,27	1,49	0,80
Monsterseweg	16000	16080		1008,48	580,16	123,52	31,68	7,7	3,2	10,56	1,18	0,64		1013,52	583,06	124,14	31,84	7,74	3,22	10,61	1,19	0,64
Monsterseweg	12000	12060		756,36	435,12	92,64	23,76	5,77	2,4	7,92	0,89	0,48		760,14	437,30	93,10	23,88	5,80	2,41	7,96	0,89	0,48
Nieuweweg	30000	30150		1890,9	1087,8	231,6	59,4	14,43	6	19,8	2,22	1,2		1900,35	1093,24	232,76	59,70	14,50	6,03	19,90	2,23	1,21
Nieuweweg	18000	18090		1152,36	652,68	138,96	23,76	8,66	3,6	5,94	1,33	0,72		1158,12	655,94	139,65	23,88	8,70	3,62	5,97	1,34	0,72
Nieuweweg	25000	25125		1600,5	906,5	193	33	12,03	5	8,25	1,85	1		1608,50	911,03	193,97	33,17	12,09	5,03	8,29	1,86	1,01

**Bijlage:**

**3. Rekenresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	22,37	19,64	13,28	23,13
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	22,69	19,97	13,61	23,46
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	22,30	19,58	13,22	23,07
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	22,22	19,51	13,14	22,99
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	22,49	19,77	13,41	23,26
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	22,07	19,35	12,98	22,84
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	22,35	19,63	13,26	23,12
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	22,54	19,81	13,46	23,31
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	22,23	19,50	13,14	22,99
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	22,58	19,84	13,50	23,34
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	22,82	20,09	13,75	23,59
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	22,35	19,62	13,27	23,12
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	21,97	19,25	12,89	22,74
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	22,37	19,63	13,28	23,13
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	22,11	19,38	13,04	22,88
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	22,04	19,31	12,95	22,80
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	22,62	19,89	13,54	23,39
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	22,54	19,80	13,46	23,30
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	21,98	19,26	12,89	22,75
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	22,55	19,81	13,46	23,31
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	22,54	19,80	13,45	23,30
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	20,49	17,78	11,41	21,26
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	22,16	19,44	13,08	22,93
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	22,35	19,62	13,26	23,11
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	20,59	17,87	11,51	21,36
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	21,68	18,96	12,59	22,45
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	21,80	19,07	12,72	22,57
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	20,04	17,33	10,95	20,81
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	20,73	18,02	11,65	21,50
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	20,78	18,05	11,69	21,54
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	20,71	18,00	11,63	21,48
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	21,24	18,51	12,15	22,00
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	21,26	18,52	12,17	22,02
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	20,67	17,96	11,58	21,44
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	20,90	18,18	11,81	21,67
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	20,87	18,15	11,79	21,64
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	21,66	18,93	12,57	22,42
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	21,93	19,21	12,85	22,70
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	21,83	19,10	12,74	22,59
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	27,22	24,51	18,13	27,99
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	27,36	24,65	18,27	28,13
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	27,30	24,59	18,21	28,07
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	27,12	24,41	18,03	27,89
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	27,17	24,46	18,08	27,94
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	27,14	24,42	18,04	27,90
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	27,14	24,43	18,05	27,91
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	27,13	24,41	18,03	27,89
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	27,01	24,30	17,92	27,78
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	27,60	24,89	18,51	28,37
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	27,65	24,94	18,56	28,42
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	27,53	24,82	18,45	28,30
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	28,02	25,32	18,93	28,79
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	27,93	25,23	18,84	28,70
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	27,85	25,15	18,75	28,62
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	28,20	25,50	19,11	28,97
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	28,14	25,44	19,05	28,91
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	28,06	25,36	18,96	28,83
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	28,23	25,52	19,13	28,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	28,17	25,47	19,08	28,94
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	28,13	25,42	19,03	28,89
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	28,15	25,45	19,06	28,92
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	28,10	25,39	19,00	28,86
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	28,05	25,35	18,96	28,82
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	21,68	18,95	12,60	22,45
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	23,14	20,42	14,05	23,91
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	22,88	20,16	13,79	23,65
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	23,78	21,07	14,70	24,55
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	24,20	21,48	15,11	24,97
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	24,05	21,33	14,96	24,82
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	28,46	25,77	19,36	29,23
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	24,14	21,43	15,05	24,91
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	28,59	25,91	19,50	29,37
Wgb11-11_B	Woongebied 1	4,50	25,09	22,39	15,99	25,86
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	28,57	25,87	19,47	29,34
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	24,67	21,96	15,57	25,43
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	28,57	25,89	19,47	29,34
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	25,48	22,79	16,38	26,25
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	28,84	26,15	19,74	29,61
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	26,02	23,33	16,92	26,79
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	28,84	26,14	19,75	29,61
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	26,02	23,32	16,93	26,79
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	28,28	25,60	19,18	29,05
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	24,62	21,92	15,52	25,39
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	28,46	25,77	19,37	29,23
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	26,10	23,41	17,00	26,87
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	28,45	25,76	19,36	29,22
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	26,41	23,72	17,31	27,18
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	28,51	25,82	19,41	29,28
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	25,84	23,14	16,74	26,61
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	28,54	25,84	19,44	29,31
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	26,13	23,44	17,04	26,90
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	28,51	25,81	19,41	29,28
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	27,25	24,56	18,15	28,02
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	28,53	25,84	19,43	29,30
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	28,56	25,86	19,46	29,33
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	28,52	25,82	19,42	29,29
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	28,71	26,02	19,61	29,48
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	28,74	26,04	19,64	29,51
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	28,70	26,01	19,60	29,47
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	28,73	26,04	19,64	29,50
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	28,77	26,08	19,68	29,54
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	28,73	26,03	19,63	29,50
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	21,70	18,97	12,62	22,47
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	22,87	20,16	13,79	23,64
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	22,43	19,71	13,33	23,19
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	28,60	25,93	19,50	29,37
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	28,90	26,21	19,80	29,67
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	28,86	26,17	19,76	29,63
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	28,47	25,82	19,37	29,25
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	29,23	26,54	20,13	30,00
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	29,23	26,53	20,13	30,00
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	28,66	26,02	19,55	29,44
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	29,62	26,94	20,52	30,39
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	29,69	27,01	20,60	30,47
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	27,95	25,31	18,82	28,72
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	29,16	26,48	20,05	29,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	29,24	26,56	20,14	30,01
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	29,23	26,58	20,12	30,01
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	29,93	27,25	20,83	30,70
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	29,83	27,15	20,73	30,60
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	29,70	27,04	20,59	30,47
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	30,32	27,64	21,22	31,09
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	30,20	27,51	21,10	30,97
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	29,70	27,00	20,61	30,47
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	29,64	26,95	20,55	30,41
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	29,56	26,87	20,47	30,33
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	29,09	26,40	20,00	29,86
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	29,04	26,34	19,94	29,81
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	28,96	26,26	19,86	29,73
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	21,95	19,22	12,87	22,72
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	22,51	19,78	13,43	23,28
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	23,04	20,32	13,94	23,80
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	23,73	21,01	14,65	24,50
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	23,94	21,22	14,86	24,71
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	23,96	21,24	14,88	24,73
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	25,35	22,62	16,26	26,11
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	25,59	22,87	16,50	26,36
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	24,60	21,87	15,52	25,37
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	24,53	21,81	15,44	25,30
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	24,96	22,23	15,87	25,72
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	24,64	21,92	15,56	25,41
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	24,28	21,56	15,20	25,05
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	24,74	22,02	15,66	25,51
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	24,49	21,76	15,40	25,25
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	24,27	21,55	15,19	25,04
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	24,52	21,80	15,43	25,29
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	24,54	21,82	15,46	25,31
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	24,47	21,75	15,39	25,24
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	24,43	21,71	15,35	25,20
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	24,49	21,76	15,41	25,26
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	22,26	19,54	13,18	23,03
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	23,19	20,48	14,10	23,96
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	23,55	20,84	14,46	24,32
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	24,52	21,80	15,43	25,29
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	24,79	22,07	15,71	25,56
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	24,88	22,16	15,79	25,65
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	25,17	22,45	16,08	25,94
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	25,36	22,64	16,27	26,13
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	24,97	22,24	15,88	25,73
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	24,37	21,65	15,29	25,14
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	24,82	22,10	15,74	25,59
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	24,68	21,96	15,60	25,45
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	24,82	22,10	15,74	25,59
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	25,17	22,45	16,08	25,94
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	24,84	22,11	15,75	25,60
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	24,40	21,68	15,31	25,17
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	24,87	22,17	15,78	25,64
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	24,99	22,28	15,90	25,76
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	25,70	22,99	16,61	26,47
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	25,75	23,04	16,67	26,52
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	25,67	22,95	16,58	26,44
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	26,13	23,42	17,05	26,90
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	26,16	23,44	17,07	26,93
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	26,09	23,38	17,01	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	26,09	23,38	17,00	26,86
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	26,12	23,41	17,04	26,89
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	26,06	23,35	16,97	26,83
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	26,28	23,56	17,19	27,05
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	26,24	23,52	17,15	27,01
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	26,18	23,47	17,10	26,95
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	24,12	21,42	15,02	24,89
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	24,41	21,71	15,31	25,18
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	24,03	21,32	14,93	24,79
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	26,74	24,03	17,66	27,51
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	26,68	23,97	17,60	27,45
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	26,54	23,82	17,46	27,31
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	26,40	23,69	17,31	27,17
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	26,34	23,62	17,24	27,10
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	26,26	23,55	17,17	27,03
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	26,90	24,19	17,81	27,67
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	26,85	24,13	17,75	27,61
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	26,76	24,05	17,68	27,53
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	26,86	24,14	17,77	27,63
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	26,79	24,08	17,70	27,56
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	26,63	23,92	17,54	27,40
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	25,47	22,78	16,38	26,24
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	26,47	23,79	17,38	27,25
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	26,39	23,69	17,29	27,16
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	27,43	24,72	18,34	28,20
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	27,44	24,74	18,35	28,21
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	27,35	24,64	18,26	28,12
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	27,45	24,74	18,36	28,22
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	27,44	24,73	18,35	28,21
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	27,30	24,59	18,21	28,07
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	27,89	25,18	18,79	28,65
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	27,90	25,19	18,81	28,67
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	27,79	25,08	18,70	28,56
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	27,41	24,70	18,31	28,17
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	27,39	24,69	18,31	28,16
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	27,24	24,53	18,15	28,01
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	21,12	18,40	12,04	21,89
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	22,83	20,12	13,75	23,60
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	22,80	20,08	13,71	23,57
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	27,40	24,70	18,31	28,17
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	27,35	24,64	18,26	28,12
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	27,25	24,55	18,16	28,02
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	29,76	27,07	20,66	30,53
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	29,68	26,98	20,58	30,45
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	29,58	26,88	20,48	30,35
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	28,97	26,27	19,87	29,74
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	28,90	26,20	19,81	29,67
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	28,78	26,08	19,68	29,55
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	28,06	25,35	18,96	28,82
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	27,99	25,30	18,90	28,76
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	27,91	25,21	18,82	28,68
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	28,23	25,53	19,14	29,00
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	28,17	25,47	19,09	28,94
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	28,05	25,35	18,96	28,82
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	28,35	25,65	19,26	29,12
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	28,30	25,60	19,20	29,07
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	28,16	25,46	19,07	28,93
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	28,49	25,79	19,40	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	28,45	25,75	19,36	29,22
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	28,37	25,67	19,28	29,14
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	28,84	26,14	19,75	29,61
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	28,81	26,10	19,71	29,57
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	28,68	25,98	19,59	29,45
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	29,45	26,76	20,36	30,22
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	29,38	26,69	20,29	30,15
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	29,27	26,57	20,17	30,04
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	29,81	27,12	20,71	30,58
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	29,73	27,03	20,63	30,50
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	29,60	26,91	20,50	30,37
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	29,51	26,82	20,41	30,28
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	29,42	26,72	20,32	30,19
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	29,28	26,59	20,18	30,05
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	30,18	27,49	21,09	30,95
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	30,11	27,43	21,02	30,89
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	29,98	27,29	20,88	30,75
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	22,39	19,67	13,30	23,16
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	23,81	21,10	14,72	24,58
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	23,75	21,03	14,66	24,52
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	29,94	27,25	20,84	30,71
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	29,86	27,17	20,76	30,63
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	29,72	27,02	20,62	30,49
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	30,15	27,46	21,05	30,92
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	30,07	27,38	20,98	30,84
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	29,79	27,11	20,70	30,57
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	30,97	28,28	21,86	31,74
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	30,87	28,18	21,77	31,64
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	30,55	27,86	21,44	31,32
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	31,10	28,42	22,01	31,88
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	31,02	28,34	21,92	31,79
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	30,77	28,08	21,67	31,54
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	31,08	28,40	21,98	31,85
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	31,00	28,32	21,90	31,77
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	30,80	28,12	21,71	31,58
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	30,60	27,91	21,50	31,37
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	30,57	27,88	21,46	31,34
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	30,44	27,76	21,34	31,21
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	30,01	27,31	20,91	30,78
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	29,94	27,25	20,84	30,71
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	29,79	27,10	20,69	30,56
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	31,23	28,55	22,14	32,01
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	31,20	28,52	22,10	31,97
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	31,04	28,35	21,94	31,81
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	55,53	52,88	46,42	56,31
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	56,16	53,50	47,04	56,93
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	56,23	53,57	47,11	57,00
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	50,78	48,13	41,67	51,56
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	52,05	49,39	42,94	52,82
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	52,49	49,84	43,38	53,27
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	39,91	37,25	30,80	40,68
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	39,63	36,97	30,52	40,40
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	39,23	36,57	30,12	40,00
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	33,92	31,25	24,81	34,69
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	33,74	31,07	24,64	34,51
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	33,40	30,73	24,30	34,17
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	31,12	28,44	22,02	31,89
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	31,02	28,34	21,93	31,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	30,72	28,03	21,62	31,49
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	31,74	29,06	22,64	32,51
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	31,64	28,97	22,55	32,42
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	31,35	28,67	22,26	32,13
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	34,30	31,63	25,20	35,07
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	34,25	31,58	25,15	35,02
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	33,83	31,16	24,72	34,60
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	37,09	34,42	27,98	37,86
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	36,86	34,19	27,75	37,63
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	36,42	33,76	27,31	37,19
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	42,03	39,37	32,93	42,81
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	41,62	38,97	32,52	42,40
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	41,13	38,48	32,03	41,91
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	44,16	41,49	35,04	44,93
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	43,50	40,84	34,38	44,27
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	43,42	40,76	34,32	44,20
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	54,79	52,14	45,68	55,57
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	55,28	52,62	46,16	56,05
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	55,32	52,67	46,21	56,10
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	56,92	54,27	47,81	57,70
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	57,30	54,65	48,19	58,08
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	57,20	54,54	48,08	57,97
Wgb2-1_A	Woongebied 2	1,50	22,13	19,41	13,05	22,90
Wgb2-1_B	Woongebied 2	4,50	22,87	20,13	13,78	23,63
Wgb2-1_C	Woongebied 2	7,50	22,90	20,17	13,83	23,67
Wgb2-10_A	Woongebied 2	1,50	22,91	20,18	13,83	23,68
Wgb2-10_B	Woongebied 2	4,50	23,54	20,81	14,46	24,31
Wgb2-10_C	Woongebied 2	7,50	23,24	20,51	14,16	24,01
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	29,19	26,52	20,09	29,96
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	29,28	26,60	20,18	30,05
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	28,70	26,02	19,60	29,47
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	36,45	33,79	27,35	37,23
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	36,93	34,27	27,83	37,71
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	36,15	33,48	27,04	36,92
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	54,75	52,10	45,64	55,53
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	55,17	52,52	46,06	55,95
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	55,06	52,41	45,95	55,84
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	54,70	52,04	45,59	55,47
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	55,06	52,41	45,95	55,84
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	55,02	52,37	45,91	55,80
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	43,83	41,16	34,71	44,60
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	43,18	40,52	34,06	43,95
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	43,02	40,36	33,91	43,79
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	40,23	37,57	31,13	41,01
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	39,94	37,28	30,84	40,72
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	39,44	36,78	30,34	40,22
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	36,70	34,03	27,59	37,47
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	36,68	34,01	27,58	37,45
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	36,04	33,38	26,94	36,82
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	32,84	30,17	23,74	33,61
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	32,85	30,18	23,75	33,62
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	32,56	29,89	23,46	33,33
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	31,22	28,53	22,12	31,99
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	31,14	28,46	22,04	31,91
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	30,78	28,10	21,68	31,55
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	30,58	27,90	21,48	31,35
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	30,82	28,14	21,72	31,59
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	30,50	27,82	21,41	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	31,78	29,10	22,68	32,55
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	32,09	29,41	22,99	32,86
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	31,54	28,86	22,45	32,32
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	44,01	41,35	34,89	44,78
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	44,36	41,70	35,25	45,13
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	44,83	42,18	35,73	45,61
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	23,25	20,51	14,17	24,01
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	23,47	20,75	14,39	24,24
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	23,58	20,85	14,50	24,35
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	30,86	28,17	21,75	31,63
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	30,82	28,12	21,71	31,58
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	30,49	27,81	21,39	31,26
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	29,96	27,27	20,86	30,73
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	30,48	27,80	21,38	31,25
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	29,99	27,30	20,89	30,76
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	27,26	24,56	18,17	28,03
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	27,41	24,70	18,33	28,18
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	27,35	24,64	18,26	28,12
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	27,91	25,21	18,82	28,68
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	27,88	25,18	18,79	28,65
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	27,82	25,12	18,72	28,59
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	27,92	25,22	18,83	28,69
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	27,96	25,25	18,86	28,72
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	27,59	24,89	18,51	28,36
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	29,99	27,30	20,90	30,76
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	29,96	27,27	20,87	30,73
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	29,75	27,06	20,66	30,52
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	30,98	28,29	21,88	31,75
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	30,90	28,21	21,80	31,67
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	30,43	27,75	21,33	31,20
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	23,29	20,57	14,21	24,06
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	23,52	20,79	14,43	24,28
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	23,64	20,91	14,55	24,40
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	27,02	24,31	17,92	27,78
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	27,14	24,44	18,05	27,91
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	27,07	24,37	17,98	27,84
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	26,71	24,01	17,62	27,48
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	26,88	24,17	17,78	27,64
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	26,83	24,12	17,74	27,60
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	27,14	24,43	18,05	27,91
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	27,16	24,45	18,07	27,93
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	27,09	24,39	18,01	27,86
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	27,57	24,87	18,48	28,34
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	27,58	24,87	18,48	28,34
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	27,51	24,80	18,41	28,27
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	23,27	20,54	14,18	24,03
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	23,36	20,64	14,27	24,13
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	23,47	20,75	14,38	24,24
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	27,60	24,90	18,51	28,37
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	27,57	24,86	18,48	28,34
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	27,49	24,78	18,40	28,26
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	23,85	21,13	14,76	24,62
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	23,89	21,16	14,80	24,65
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	23,93	21,21	14,85	24,70
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	24,94	22,22	15,85	25,71
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	25,04	22,33	15,96	25,81
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	25,08	22,36	16,00	25,85
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	26,45	23,75	17,36	27,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	26,35	23,65	17,26	27,12
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	26,18	23,47	17,09	26,95
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	27,36	24,65	18,26	28,12
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	27,28	24,57	18,19	28,05
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	27,08	24,38	18,00	27,85
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	26,94	24,23	17,85	27,71
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	26,97	24,26	17,89	27,74
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	26,90	24,19	17,82	27,67
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	25,71	23,01	16,61	26,48
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	25,85	23,14	16,76	26,62
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	25,79	23,08	16,70	26,56
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	25,69	22,97	16,61	26,46
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	25,63	22,90	16,53	26,39
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	25,56	22,84	16,47	26,33
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	24,70	21,97	15,61	25,46
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	24,66	21,93	15,58	25,43
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	24,60	21,87	15,52	25,37
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	24,47	21,75	15,39	25,24
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	24,43	21,69	15,34	25,19
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	24,37	21,63	15,28	25,13
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	24,15	21,42	15,07	24,92
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	24,10	21,37	15,01	24,86
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	24,04	21,31	14,96	24,81
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	25,51	22,78	16,42	26,27
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	25,45	22,73	16,37	26,22
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	25,43	22,71	16,35	26,20
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	23,92	21,21	14,84	24,69
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	24,10	21,38	15,01	24,87
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	24,27	21,55	15,18	25,04
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	23,45	20,72	14,37	24,22
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	23,58	20,85	14,50	24,35
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	23,77	21,03	14,68	24,53
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	23,23	20,51	14,15	24,00
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	23,45	20,72	14,37	24,22
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	23,69	20,96	14,61	24,46
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	23,21	20,49	14,13	23,98
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	23,39	20,66	14,31	24,16
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	23,48	20,75	14,40	24,25
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	22,81	20,09	13,73	23,58
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	23,01	20,27	13,92	23,77
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	23,21	20,48	14,12	23,97
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	23,13	20,40	14,05	23,90
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	23,24	20,51	14,17	24,01
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	23,65	20,92	14,57	24,42
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	23,70	20,97	14,61	24,46
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	23,63	20,90	14,55	24,40
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	23,64	20,90	14,56	24,40
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	23,92	21,19	14,84	24,69
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	23,89	21,16	14,80	24,65
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	23,83	21,10	14,75	24,60
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	23,60	20,87	14,52	24,37
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	23,56	20,82	14,47	24,32
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	23,51	20,78	14,43	24,28
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	23,24	20,52	14,15	24,01
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	23,83	21,12	14,74	24,60
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	23,72	21,01	14,64	24,49
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	22,02	19,30	12,93	22,79
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	23,45	20,74	14,36	24,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	23,45	20,73	14,36	24,22
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	22,74	20,03	13,66	23,51
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	23,64	20,93	14,56	24,41
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	23,32	20,61	14,23	24,09
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	22,26	19,54	13,18	23,03
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	23,27	20,55	14,17	24,03
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	23,01	20,30	13,93	23,78
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	23,53	20,84	14,44	24,30
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	23,87	21,16	14,78	24,64
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	24,01	21,29	14,92	24,78
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	23,92	21,20	14,83	24,69
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	24,15	21,44	15,06	24,92
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	24,19	21,48	15,11	24,96
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	23,74	21,03	14,65	24,51
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	23,75	21,04	14,67	24,52
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	24,20	21,49	15,11	24,97
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	24,37	21,68	15,27	25,14
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	24,70	21,99	15,61	25,47
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	24,77	22,06	15,68	25,54
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	25,27	22,57	16,18	26,04
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	25,41	22,71	16,32	26,18
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	25,73	23,03	16,64	26,50
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	25,20	22,51	16,11	25,97
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	25,62	22,93	16,53	26,39
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	25,82	23,11	16,72	26,58
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	24,83	22,13	15,74	25,60
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	25,02	22,32	15,93	25,79
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	25,23	22,52	16,14	26,00
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	25,00	22,30	15,91	25,77
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	25,41	22,70	16,31	26,17
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	25,65	22,95	16,56	26,42
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	24,72	22,02	15,63	25,49
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	25,47	22,77	16,37	26,24
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	24,93	22,23	15,84	25,70
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	24,38	21,67	15,29	25,15
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	25,28	22,59	16,19	26,05
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	24,82	22,13	15,73	25,59
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	23,51	20,80	14,42	24,28
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	23,85	21,14	14,76	24,62
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	23,84	21,12	14,75	24,61
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	26,78	24,10	17,68	27,55
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	27,27	24,57	18,16	28,03
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	27,46	24,77	18,37	28,23
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	26,52	23,84	17,42	27,29
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	26,94	24,25	17,84	27,71
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	27,20	24,51	18,10	27,97
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	25,19	22,48	16,10	25,96
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	25,54	22,83	16,45	26,31
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	26,24	23,54	17,15	27,01
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	25,42	22,75	16,32	26,19
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	27,02	24,33	17,92	27,79
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	27,15	24,46	18,06	27,92
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	25,17	22,47	16,08	25,94
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	26,29	23,60	17,20	27,06
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	26,60	23,90	17,50	27,37
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	25,74	23,05	16,65	26,51
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	25,91	23,22	16,82	26,68
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	26,11	23,41	17,01	26,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	25,01	22,34	15,91	25,78
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	25,71	23,02	16,62	26,48
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	25,48	22,79	16,38	26,25
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	25,36	22,69	16,26	26,13
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	25,45	22,77	16,35	26,22
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	25,46	22,78	16,36	26,23
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	25,45	22,76	16,35	26,22
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	26,09	23,39	17,00	26,86
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	27,45	24,76	18,35	28,22
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	26,51	23,82	17,42	27,28
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	27,35	24,66	18,25	28,12
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	27,95	25,27	18,86	28,73
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	27,79	25,10	18,69	28,56
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	28,46	25,77	19,36	29,23
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	28,97	26,28	19,86	29,74
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	27,70	25,01	18,59	28,47
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	28,26	25,57	19,16	29,03
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	28,79	26,09	19,68	29,55
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	28,30	25,64	19,20	29,08
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	29,06	26,38	19,96	29,83
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	29,09	26,40	19,99	29,86
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	28,79	26,13	19,68	29,56
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	30,29	27,62	21,19	31,06
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	30,14	27,46	21,04	30,91
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	26,21	23,52	17,11	26,98
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	30,34	27,67	21,23	31,11
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	30,45	27,78	21,35	31,22
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	27,96	25,28	18,85	28,73
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	28,23	25,56	19,13	29,00
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	29,14	26,46	20,04	29,91
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	27,87	25,20	18,77	28,64
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	28,13	25,44	19,02	28,90
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	29,20	26,53	20,10	29,97
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	34,41	31,76	25,31	35,19
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	34,94	32,28	25,83	35,71
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	35,39	32,73	26,28	36,16
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	21,24	18,56	12,14	22,01
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	20,95	18,25	11,86	21,72
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	23,32	20,63	14,22	24,09
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	29,14	26,47	20,04	29,91
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	30,93	28,27	21,83	31,71
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	31,38	28,72	22,27	32,15
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	27,09	24,41	17,98	27,86
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	29,09	26,42	19,99	29,86
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	30,36	27,69	21,25	31,13
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	26,57	23,90	17,47	27,34
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	28,24	25,57	19,13	29,01
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	30,65	27,98	21,54	31,42
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	32,17	29,51	23,06	32,94
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	32,60	29,93	23,48	33,37
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	33,04	30,39	23,93	33,82
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	32,91	30,26	23,80	33,69
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	34,24	31,57	25,13	35,01
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	35,54	32,89	26,43	36,32
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	38,66	36,02	29,54	39,43
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	39,28	36,63	30,16	40,05
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	39,46	36,81	30,35	40,24
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	35,12	32,47	26,01	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	36,06	33,39	26,95	36,83
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	36,69	34,02	27,58	37,46
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	35,90	33,27	26,79	36,68
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	36,62	33,97	27,51	37,40
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	37,04	34,39	27,94	37,82
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	19,72	16,99	10,64	20,49
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	20,65	17,90	11,57	21,41
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	22,39	19,67	13,31	23,16
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	20,10	17,37	11,02	20,87
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	20,87	18,11	11,79	21,63
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	22,78	20,05	13,69	23,54
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	20,31	17,59	11,23	21,08
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	20,79	18,05	11,71	21,55
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	22,59	19,86	13,50	23,35
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	20,98	18,24	11,89	21,74
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	21,52	18,77	12,44	22,28
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	23,18	20,45	14,09	23,94
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	22,95	20,22	13,87	23,72
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	23,09	20,36	14,01	23,86
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	23,36	20,63	14,28	24,13
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	23,12	20,39	14,04	23,89
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	23,27	20,54	14,20	24,04
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	23,63	20,90	14,55	24,40
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	23,65	20,92	14,57	24,42
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	23,55	20,82	14,47	24,32
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	24,12	21,39	15,04	24,89
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	23,28	20,55	14,20	24,05
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	23,28	20,54	14,20	24,04
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	23,80	21,07	14,72	24,57
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	16,63	13,84	7,58	17,39
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	16,88	14,08	7,83	17,64
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	18,05	15,25	9,00	18,81
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	23,52	20,80	14,43	24,29
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	23,81	21,09	14,72	24,58
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	24,64	21,92	15,55	25,41
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	25,55	22,84	16,46	26,32
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	25,85	23,14	16,76	26,62
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	26,14	23,43	17,05	26,91
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	25,94	23,23	16,85	26,71
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	26,12	23,41	17,03	26,89
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	26,30	23,59	17,21	27,07
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	26,02	23,31	16,93	26,79
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	26,28	23,57	17,19	27,05
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	26,44	23,73	17,35	27,21
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	25,70	22,99	16,61	26,47
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	25,98	23,27	16,89	26,75
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	26,26	23,56	17,18	27,03
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	19,53	16,79	10,45	20,29
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	20,14	17,40	11,06	20,90
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	21,07	18,33	11,98	21,83
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	23,58	20,87	14,50	24,35
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	23,81	21,09	14,72	24,58
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	24,72	22,01	15,64	25,49
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	27,13	24,42	18,05	27,90
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	27,33	24,62	18,24	28,10
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	27,38	24,67	18,29	28,15
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	26,30	23,60	17,22	27,07
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	26,53	23,82	17,44	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Oorberlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	26,57	23,86	17,49	27,34
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	26,58	23,87	17,50	27,35
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	26,84	24,13	17,75	27,61
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	26,81	24,10	17,72	27,58
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	26,48	23,76	17,39	27,25
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	26,66	23,95	17,58	27,43
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	26,78	24,07	17,69	27,55
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	26,73	24,01	17,64	27,50
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	26,94	24,22	17,84	27,70
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	27,04	24,33	17,95	27,81
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	26,70	23,98	17,60	27,46
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	26,87	24,16	17,78	27,64
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	26,85	24,14	17,76	27,62
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	26,86	24,16	17,78	27,63
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	27,07	24,37	17,98	27,84
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	27,05	24,34	17,96	27,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.30

12-12-2013 12:30:22

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	51,83	49,06	42,61	52,54
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	51,26	48,49	42,04	51,97
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	51,50	48,74	42,29	52,22
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	51,75	48,96	42,52	52,45
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	51,15	48,36	41,92	51,85
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	51,36	48,58	42,13	52,06
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	51,24	48,43	42,00	51,93
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	50,66	47,85	41,42	51,35
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	50,69	47,89	41,45	51,39
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	49,42	46,60	40,17	50,11
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	48,93	46,10	39,67	49,61
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	48,46	45,64	39,21	49,15
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	47,79	44,97	38,54	48,48
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	47,50	44,67	38,25	48,19
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	47,07	44,25	37,82	47,76
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	47,13	44,30	37,87	47,81
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	46,89	44,07	37,64	47,58
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	46,52	43,71	37,28	47,21
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	47,19	44,40	37,96	47,89
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	46,98	44,19	37,75	47,68
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	46,69	43,90	37,46	47,39
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	62,59	59,95	53,47	63,36
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	63,65	61,00	54,52	64,42
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	63,68	61,03	54,55	64,45
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	61,27	58,61	52,13	62,03
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	62,53	59,87	53,39	63,29
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	62,60	59,93	53,45	63,36
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	61,09	58,33	51,87	61,80
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	62,21	59,44	52,99	62,92
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	62,27	59,50	53,05	62,98
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	59,72	56,92	50,48	60,42
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	61,18	58,38	51,94	61,88
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	61,33	58,53	52,09	62,03
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	56,14	53,34	46,90	56,84
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	57,30	54,50	48,06	58,00
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	58,17	55,37	48,93	58,87
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	53,05	50,25	43,81	53,75
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	53,30	50,50	44,06	54,00
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	53,96	51,17	44,73	54,66
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	39,28	36,54	30,10	40,01
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	39,57	36,84	30,40	40,31
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	40,66	37,92	31,47	41,39
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	40,81	38,10	31,65	41,55
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	41,04	38,32	31,88	41,78
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	41,67	38,94	32,50	42,41
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	39,68	36,98	30,54	40,43
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	40,58	37,86	31,41	41,32
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	41,48	38,75	32,31	42,22
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	39,05	36,36	29,91	39,81
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	40,00	37,27	30,83	40,74
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	40,70	37,96	31,52	41,43
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	39,66	36,96	30,51	40,41
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	40,10	37,38	30,93	40,84
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	40,15	37,42	30,98	40,89
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	39,93	37,23	30,78	40,68
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	40,66	37,94	31,49	41,40
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	40,86	38,14	31,69	41,60
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	40,12	37,38	30,95	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	40,54	37,82	31,37	41,28
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	40,71	37,98	31,54	41,45
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	39,95	37,21	30,77	40,68
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	40,40	37,66	31,22	41,13
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	40,66	37,92	31,48	41,39
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	52,51	49,77	43,32	53,24
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	52,59	49,87	43,41	53,32
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	53,21	50,50	44,04	53,95
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	51,95	49,29	42,82	52,72
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	52,08	49,42	42,95	52,85
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	52,86	50,20	43,73	53,63
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	38,54	35,84	29,37	39,28
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	51,51	48,86	42,39	52,28
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	39,75	37,05	30,59	40,50
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	51,87	49,21	42,74	52,64
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	39,84	37,13	30,68	40,58
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	52,80	50,15	43,67	53,57
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	38,07	35,36	28,89	38,81
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	50,35	47,69	41,22	51,12
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	39,42	36,70	30,25	40,16
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	50,89	48,24	41,77	51,66
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	39,62	36,90	30,45	40,36
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	52,22	49,57	43,09	52,99
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	39,02	36,31	29,84	39,76
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	49,61	46,96	40,49	50,38
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	40,23	37,51	31,06	40,97
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	50,31	47,66	41,19	51,08
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	40,29	37,58	31,13	41,03
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	51,66	49,02	42,54	52,43
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	39,61	36,88	30,43	40,34
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	47,42	44,75	38,29	48,18
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	40,21	37,49	31,05	40,95
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	48,67	46,01	39,54	49,44
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	40,28	37,56	31,12	41,02
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	50,27	47,62	41,14	51,04
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	40,07	37,36	30,91	40,81
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	40,60	37,89	31,44	41,34
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	40,62	37,91	31,46	41,36
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	38,91	36,18	29,73	39,64
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	39,54	36,82	30,37	40,28
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	39,68	36,96	30,52	40,42
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	39,37	36,64	30,19	40,10
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	39,96	37,24	30,79	40,70
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	40,06	37,34	30,90	40,80
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	54,56	51,84	45,38	55,29
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	55,43	52,74	46,27	56,18
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	56,56	53,88	47,41	57,31
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	40,11	37,41	30,96	40,86
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	40,51	37,80	31,35	41,25
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	40,59	37,88	31,44	41,34
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	38,68	35,97	29,51	39,42
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	39,45	36,74	30,30	40,20
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	39,59	36,88	30,44	40,34
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	38,68	35,99	29,51	39,43
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	39,62	36,92	30,47	40,37
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	39,72	37,02	30,57	40,47
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	37,32	34,62	28,15	38,06
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	38,53	35,82	29,37	39,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	38,67	35,97	29,52	39,42
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	36,57	33,86	27,40	37,31
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	37,55	34,83	28,39	38,29
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	37,72	34,99	28,55	38,46
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	36,83	34,09	27,65	37,56
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	37,57	34,83	28,39	38,30
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	37,71	34,98	28,54	38,45
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	39,31	36,57	30,14	40,04
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	39,53	36,80	30,36	40,27
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	39,49	36,76	30,32	40,23
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	39,90	37,17	30,73	40,64
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	40,43	37,70	31,26	41,17
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	40,50	37,78	31,34	41,24
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	54,94	52,25	45,78	55,69
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	56,16	53,48	47,01	56,91
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	57,73	55,07	48,60	58,50
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	33,30	30,52	24,13	34,02
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	37,33	34,59	28,16	38,06
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	40,32	37,56	31,12	41,04
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	34,33	31,55	25,15	35,05
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	37,06	34,32	27,89	37,79
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	40,30	37,54	31,10	41,02
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	38,48	35,73	29,30	39,21
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	39,63	36,87	30,44	40,35
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	41,34	38,58	32,14	42,06
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	36,69	33,92	27,50	37,41
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	38,60	35,81	29,38	39,30
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	40,48	37,69	31,25	41,18
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	36,80	34,03	27,61	37,52
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	39,39	36,65	30,21	40,12
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	40,80	38,05	31,60	41,52
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	36,28	33,56	27,13	37,03
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	38,56	35,85	29,40	39,30
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	40,13	37,36	30,92	40,84
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	51,22	48,57	42,10	51,99
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	53,05	50,39	43,92	53,82
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	55,46	52,81	46,34	56,23
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	40,17	37,32	30,91	40,85
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	40,62	37,76	31,36	41,29
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	41,79	39,00	32,56	42,49
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	39,21	36,40	29,98	39,91
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	39,73	36,93	30,50	40,43
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	40,75	37,95	31,52	41,45
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	38,20	35,42	29,00	38,91
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	39,53	36,74	30,32	40,24
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	41,23	38,47	32,03	41,95
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	38,89	36,02	29,62	39,56
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	39,51	36,66	30,25	40,19
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	41,08	38,29	31,86	41,78
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	54,56	51,92	45,44	55,33
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	55,84	53,20	46,72	56,61
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	57,92	55,28	48,80	58,69
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	37,41	34,60	28,19	38,11
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	38,62	35,82	29,40	39,32
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	40,27	37,50	31,06	40,98
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	36,75	33,94	27,53	37,45
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	39,07	36,30	29,86	39,78
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	39,87	37,11	30,67	40,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	37,89	35,14	28,71	38,62
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	40,01	37,26	30,82	40,73
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	40,89	38,15	31,70	41,62
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	38,20	35,47	29,03	38,94
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	39,61	36,87	30,43	40,34
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	41,40	38,66	32,21	42,13
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	54,79	52,15	45,67	55,56
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	56,30	53,66	47,18	57,07
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	57,72	55,08	48,60	58,49
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	38,61	35,87	29,44	39,34
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	40,72	37,98	31,53	41,45
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	40,98	38,25	31,80	41,71
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	37,54	34,82	28,38	38,28
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	39,98	37,24	30,80	40,71
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	40,61	37,87	31,43	41,34
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	37,41	34,69	28,26	38,16
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	39,53	36,78	30,34	40,25
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	40,65	37,91	31,46	41,38
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	38,96	36,25	29,81	39,71
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	40,62	37,88	31,44	41,35
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	40,94	38,20	31,75	41,67
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	52,19	49,53	43,07	52,96
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	55,88	53,24	46,76	56,65
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	58,08	55,45	48,96	58,86
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	37,95	35,19	28,76	38,67
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	39,46	36,69	30,26	40,18
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	39,50	36,74	30,30	40,22
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	38,18	35,43	29,00	38,91
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	39,74	36,99	30,55	40,46
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	39,91	37,16	30,72	40,63
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	38,77	36,03	29,59	39,50
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	39,93	37,18	30,74	40,65
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	40,01	37,26	30,82	40,73
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	37,86	35,08	28,66	38,57
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	39,36	36,58	30,15	40,07
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	39,46	36,69	30,25	40,17
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	52,20	49,49	43,03	52,94
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	52,30	49,60	43,14	53,05
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	52,94	50,25	43,78	53,69
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	37,18	34,39	27,97	37,89
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	38,05	35,27	28,84	38,76
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	38,13	35,36	28,93	38,85
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	37,35	34,58	28,15	38,07
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	37,41	34,64	28,21	38,13
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	37,42	34,65	28,22	38,14
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	38,04	35,28	28,85	38,76
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	38,50	35,75	29,32	39,23
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	38,54	35,79	29,35	39,26
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	39,13	36,39	29,95	39,86
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	39,55	36,81	30,37	40,28
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	39,58	36,84	30,40	40,31
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	37,91	35,14	28,71	38,63
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	38,54	35,77	29,34	39,26
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	38,54	35,78	29,34	39,26
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	37,94	35,18	28,75	38,66
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	38,14	35,37	28,94	38,86
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	38,05	35,27	28,85	38,76
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	37,70	34,94	28,51	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	38,18	35,43	28,99	38,90
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	38,17	35,42	28,98	38,89
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	36,76	33,97	27,54	37,46
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	37,00	34,21	27,79	37,71
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	36,95	34,16	27,73	37,65
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	39,91	37,19	30,75	40,65
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	39,94	37,22	30,78	40,68
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	39,83	37,11	30,67	40,57
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	38,18	35,44	29,01	38,91
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	38,30	35,56	29,13	39,03
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	38,27	35,53	29,09	39,00
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	37,73	34,97	28,55	38,46
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	37,95	35,19	28,77	38,68
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	38,03	35,28	28,84	38,75
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	39,56	36,85	30,40	40,30
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	39,68	36,96	30,52	40,42
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	39,61	36,90	30,45	40,35
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	51,26	48,56	42,10	52,01
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	51,49	48,80	42,34	52,24
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	52,12	49,44	42,98	52,88
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	38,79	36,06	29,62	39,53
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	38,78	36,05	29,62	39,52
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	38,64	35,90	29,47	39,37
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	38,17	35,44	29,00	38,91
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	38,29	35,55	29,12	39,02
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	38,20	35,46	29,03	38,93
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	38,30	35,57	29,14	39,04
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	38,30	35,56	29,13	39,03
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	38,22	35,48	29,05	38,95
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	36,30	33,53	27,11	37,02
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	36,47	33,70	27,28	37,19
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	36,57	33,81	27,38	37,29
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	38,60	35,87	29,43	39,34
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	38,62	35,89	29,45	39,36
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	38,60	35,88	29,44	39,34
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	37,54	34,79	28,36	38,27
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	37,61	34,87	28,44	38,34
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	37,66	34,91	28,48	38,39
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	39,03	36,30	29,87	39,77
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	39,15	36,42	29,98	39,89
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	39,16	36,43	29,99	39,90
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	37,41	34,66	28,22	38,13
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	37,59	34,84	28,41	38,32
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	37,68	34,94	28,50	38,41
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	32,33	29,57	23,17	33,06
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	33,25	30,51	24,09	33,99
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	33,56	30,82	24,40	34,30
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	32,13	29,38	22,96	32,86
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	33,02	30,27	23,85	33,75
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	33,52	30,79	24,36	34,26
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	33,42	30,68	24,25	34,15
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	34,13	31,39	24,98	34,87
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	34,07	31,33	24,91	34,81
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	35,07	32,31	25,88	35,79
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	35,86	33,12	26,69	36,59
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	36,14	33,41	26,98	36,88
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	37,34	34,60	28,17	38,07
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	37,35	34,61	28,18	38,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	37,37	34,63	28,20	38,10
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	37,91	35,17	28,74	38,64
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	37,86	35,11	28,69	38,59
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	37,78	35,04	28,61	38,51
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	36,53	33,78	27,36	37,26
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	36,57	33,83	27,40	37,30
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	36,30	33,54	27,12	37,03
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	34,93	32,15	25,74	35,65
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	35,08	32,29	25,88	35,79
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	34,87	32,09	25,67	35,58
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	33,29	30,51	24,11	34,01
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	33,39	30,61	24,21	34,11
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	32,86	30,08	23,68	33,58
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	34,15	31,41	24,99	34,89
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	34,37	31,62	25,21	35,10
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	34,00	31,26	24,84	34,74
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	30,05	27,25	20,87	30,77
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	30,55	27,75	21,37	31,27
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	31,14	28,36	21,97	31,86
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	32,91	30,16	23,74	33,64
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	33,14	30,38	23,97	33,87
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	33,30	30,55	24,13	34,03
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	47,26	44,48	38,04	47,97
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	47,06	44,29	37,85	47,77
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	46,77	44,00	37,56	47,48
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	51,95	49,20	42,75	52,67
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	51,41	48,66	42,21	52,13
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	51,76	49,02	42,57	52,49
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	32,60	29,86	23,45	33,34
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	32,79	30,04	23,63	33,52
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	32,37	29,63	23,21	33,11
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	34,39	31,64	25,22	35,12
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	34,69	31,94	25,52	35,42
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	34,60	31,85	25,44	35,33
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	33,37	30,58	24,18	34,08
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	33,58	30,78	24,39	34,29
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	33,48	30,70	24,30	34,20
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	32,63	29,85	23,46	33,35
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	32,98	30,19	23,79	33,69
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	33,03	30,26	23,85	33,75
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	32,39	29,58	23,19	33,10
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	32,81	30,01	23,62	33,52
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	32,23	29,42	23,03	32,94
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	34,36	31,58	25,17	35,08
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	34,64	31,86	25,46	35,36
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	34,37	31,59	25,18	35,09
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	34,68	31,91	25,50	35,40
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	34,78	32,02	25,61	35,51
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	34,72	31,96	25,54	35,45
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	36,46	33,70	27,28	37,19
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	36,52	33,76	27,34	37,25
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	36,36	33,60	27,18	37,09
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	36,69	33,94	27,51	37,42
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	36,78	34,02	27,60	37,51
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	36,82	34,07	27,65	37,55
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	36,04	33,28	26,86	36,77
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	36,61	33,86	27,44	37,34
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	36,70	33,95	27,53	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	36,65	33,91	27,48	37,38
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	37,55	34,81	28,38	38,28
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	37,05	34,29	27,87	37,78
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	33,49	30,72	24,30	34,21
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	34,10	31,32	24,91	34,82
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	33,36	30,58	24,17	34,08
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	47,07	44,27	37,84	47,77
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	46,89	44,09	37,66	47,59
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	46,77	43,99	37,55	47,48
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	36,78	34,03	27,60	37,51
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	36,89	34,14	27,72	37,62
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	36,74	33,99	27,56	37,47
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	36,66	33,92	27,49	37,39
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	37,13	34,40	27,97	37,87
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	36,99	34,25	27,82	37,72
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	36,66	33,87	27,45	37,37
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	36,61	33,83	27,41	37,32
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	36,49	33,71	27,29	37,20
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	37,94	35,18	28,75	38,66
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	37,88	35,13	28,69	38,60
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	37,78	35,02	28,60	38,51
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	37,13	34,38	27,94	37,85
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	37,40	34,63	28,20	38,12
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	37,24	34,47	28,04	37,96
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	37,08	34,32	27,89	37,80
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	37,16	34,40	27,98	37,89
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	37,05	34,28	27,86	37,77
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	38,07	35,32	28,90	38,80
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	38,10	35,36	28,93	38,83
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	38,05	35,30	28,88	38,78
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	46,98	44,25	37,80	47,71
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	46,83	44,10	37,65	47,56
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	46,75	44,03	37,58	47,49
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	36,70	33,92	27,49	37,41
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	36,62	33,84	27,42	37,33
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	36,51	33,72	27,30	37,22
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	37,15	34,37	27,95	37,86
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	37,10	34,32	27,90	37,81
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	37,04	34,27	27,84	37,76
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	37,79	35,02	28,59	38,51
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	37,81	35,05	28,62	38,53
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	37,73	34,96	28,53	38,45
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	36,69	33,90	27,48	37,40
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	36,68	33,89	27,47	37,39
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	36,52	33,73	27,31	37,23
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	47,09	44,38	37,92	47,83
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	46,99	44,28	37,83	47,73
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	46,89	44,18	37,72	47,63
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	37,55	34,79	28,35	38,27
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	37,68	34,92	28,49	38,40
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	37,51	34,74	28,31	38,23
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	37,78	35,00	28,57	38,49
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	38,53	35,76	29,33	39,25
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	37,94	35,15	28,73	38,65
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	37,56	34,79	28,36	38,28
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	37,92	35,13	28,71	38,63
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	37,52	34,74	28,32	38,23
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	37,34	34,57	28,14	38,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	37,33	34,55	28,13	38,04
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	37,21	34,43	28,01	37,92
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	38,02	35,26	28,82	38,74
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	38,49	35,73	29,30	39,21
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	38,37	35,62	29,18	39,09
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	36,92	34,12	27,69	37,62
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	37,63	34,83	28,40	38,33
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	37,40	34,60	28,18	38,10
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	38,79	35,99	29,57	39,49
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	39,73	36,95	30,52	40,44
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	39,59	36,82	30,39	40,31
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	39,27	36,48	30,06	39,98
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	39,85	37,07	30,64	40,56
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	39,64	36,85	30,42	40,34
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	36,03	33,32	26,88	36,78
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	38,36	35,63	29,19	39,10
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	39,03	36,27	29,83	39,75
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	38,33	35,57	29,14	39,05
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	39,00	36,24	29,81	39,72
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	39,43	36,64	30,22	40,14
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	37,81	35,00	28,58	38,51
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	38,31	35,50	29,08	39,01
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	38,64	35,85	29,42	39,34
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	37,71	34,90	28,49	38,41
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	38,21	35,42	29,00	38,92
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	38,08	35,28	28,86	38,78
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	44,89	42,24	35,78	45,67
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	44,85	42,20	35,74	45,63
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	44,98	42,33	35,86	45,75
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	38,07	35,19	28,78	38,73
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	38,89	36,03	29,62	39,56
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	39,87	37,04	30,62	40,56
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	38,82	36,01	29,59	39,52
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	39,79	36,97	30,55	40,48
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	40,08	37,28	30,85	40,78
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	37,34	34,52	28,09	38,03
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	38,43	35,61	29,19	39,12
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	38,81	36,01	29,59	39,51
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	37,29	34,50	28,07	37,99
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	38,03	35,22	28,80	38,73
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	38,07	35,27	28,85	38,77
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	37,87	35,04	28,62	38,56
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	38,21	35,39	28,98	38,90
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	38,21	35,40	28,98	38,91
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	34,67	31,80	25,41	35,34
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	37,45	34,60	28,19	38,13
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	39,03	36,20	29,78	39,72
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	37,10	34,23	27,83	37,77
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	38,42	35,61	29,18	39,11
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	38,75	35,95	29,53	39,45
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	38,40	35,60	29,18	39,10
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	38,62	35,83	29,40	39,32
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	38,65	35,86	29,44	39,36
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	50,67	47,98	41,52	51,42
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	50,41	47,72	41,26	51,16
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	50,70	48,02	41,55	51,45
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	51,02	48,33	41,87	51,77
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	50,70	48,01	41,55	51,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	50,96	48,28	41,82	51,72
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	50,70	47,99	41,54	51,44
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	50,37	47,66	41,20	51,11
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	50,70	48,00	41,54	51,45
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	51,68	48,97	42,51	52,42
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	51,15	48,43	41,97	51,88
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	51,46	48,76	42,30	52,21
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	46,47	43,73	37,28	47,20
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	46,27	43,52	37,08	46,99
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	46,23	43,49	37,05	46,96
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	50,65	47,97	41,51	51,41
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	50,41	47,73	41,26	51,16
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	50,95	48,28	41,82	51,71
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	48,45	45,76	39,30	49,20
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	48,16	45,48	39,02	48,92
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	48,06	45,37	38,91	48,81
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	39,92	37,24	30,79	40,68
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	40,20	37,52	31,07	40,96
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	41,35	38,66	32,21	42,11
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	45,86	43,17	36,71	46,61
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	45,76	43,07	36,61	46,51
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	45,58	42,90	36,44	46,34
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	45,42	42,72	36,26	46,17
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	45,50	42,80	36,34	46,25
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	45,38	42,68	36,23	46,13
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	46,14	43,45	37,00	46,90
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	45,98	43,30	36,84	46,74
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	45,86	43,18	36,72	46,62
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	48,10	45,42	38,96	48,86
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	47,86	45,19	38,72	48,62
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	47,82	45,15	38,69	48,58
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	50,21	47,55	41,08	50,98
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	50,18	47,52	41,05	50,95
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	51,00	48,35	41,88	51,77
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	51,07	48,41	41,94	51,84
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	50,64	47,98	41,51	51,41
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	51,43	48,78	42,30	52,20
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	51,24	48,57	42,10	52,00
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	50,85	48,18	41,72	51,61
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	51,33	48,67	42,20	52,10
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	45,11	42,43	35,97	45,87
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	45,07	42,39	35,93	45,83
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	44,98	42,30	35,84	45,74
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	43,63	40,98	34,51	44,40
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	43,53	40,87	34,41	44,30
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	43,76	41,11	34,65	44,54
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	47,23	44,56	38,10	47,99
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	47,10	44,43	37,97	47,86
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	47,03	44,36	37,90	47,79
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	46,73	44,06	37,60	47,49
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	47,23	44,56	38,10	47,99
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	47,85	45,19	38,72	48,62
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	47,88	45,22	38,75	48,65
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	48,29	45,63	39,16	49,06
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	49,76	47,11	40,63	50,53
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	49,83	47,18	40,71	50,60
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	49,82	47,16	40,69	50,59
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	50,98	48,33	41,85	51,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	49,82	47,17	40,70	50,59
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	50,44	47,79	41,33	51,22
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	52,36	49,71	43,24	53,13
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	41,37	38,70	32,22	42,13
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	42,46	39,78	33,31	43,21
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	42,73	40,04	33,59	43,49
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	45,12	42,43	35,98	45,88
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	47,42	44,75	38,29	48,18
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	49,50	46,84	40,37	50,27
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	45,15	42,47	36,01	45,91
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	45,82	43,14	36,68	46,58
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	46,61	43,94	37,47	47,37
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	41,75	39,08	32,61	42,51
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	42,93	40,25	33,79	43,69
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	43,42	40,75	34,29	44,18
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	41,40	38,74	32,28	42,17
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	41,86	39,18	32,73	42,62
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	41,89	39,20	32,75	42,65
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	39,03	36,33	29,89	39,78
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	39,88	37,18	30,74	40,63
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	42,46	39,79	33,32	43,22
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	40,86	38,17	31,71	41,61
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	42,64	39,94	33,48	43,39
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	43,06	40,36	33,90	43,81
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	43,86	41,16	34,70	44,61
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	44,06	41,36	34,91	44,81
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	44,47	41,79	35,33	45,23
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	45,78	43,11	36,64	46,54
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	45,79	43,12	36,65	46,55
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	46,58	43,92	37,44	47,34
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	41,04	38,29	31,87	41,77
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	41,82	39,08	32,66	42,56
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	43,78	41,08	34,63	44,53
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	34,21	31,40	25,01	34,92
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	35,33	32,55	26,16	36,05
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	37,74	35,02	28,58	38,48
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	35,10	32,28	25,87	35,79
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	35,29	32,49	26,07	35,99
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	35,83	33,05	26,62	36,54
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	41,59	38,89	32,45	42,34
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	42,40	39,71	33,26	43,16
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	43,51	40,84	34,37	44,27
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	39,88	37,21	30,76	40,65
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	41,38	38,69	32,24	42,14
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	42,24	39,57	33,10	43,00
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	40,38	37,67	31,23	41,13
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	41,38	38,67	32,23	42,13
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	42,04	39,35	32,89	42,79
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	38,82	36,08	29,65	39,55
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	39,73	37,01	30,56	40,47
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	39,98	37,28	30,82	40,73
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	33,53	30,80	24,37	34,27
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	35,00	32,27	25,84	35,74
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	35,38	32,64	26,22	36,12
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	34,86	32,14	25,71	35,61
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	36,82	34,13	27,67	37,57
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	36,72	34,01	27,56	37,46
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	34,54	31,81	25,38	35,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	35,23	32,50	26,08	35,97
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	35,50	32,77	26,34	36,24
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	33,17	30,37	23,98	33,88
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	35,09	32,32	25,91	35,81
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	37,54	34,82	28,38	38,28
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	44,02	41,29	34,82	44,75
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	44,70	41,95	35,50	45,42
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	44,68	41,93	35,48	45,40
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	43,98	41,22	34,76	44,69
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	44,79	42,02	35,57	45,50
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	44,71	41,93	35,49	45,42
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	43,82	41,07	34,61	44,54
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	44,70	41,93	35,48	45,41
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	44,51	41,73	35,29	45,22
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	43,88	41,12	34,67	44,60
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	44,41	41,63	35,19	45,12
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	44,39	41,61	35,17	45,10
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	43,13	40,34	33,90	43,83
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	43,51	40,70	34,27	44,20
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	43,56	40,74	34,31	44,25
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	44,15	41,37	34,94	44,86
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	44,26	41,47	35,04	44,96
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	43,95	41,15	34,72	44,65
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	43,21	40,38	33,96	43,90
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	43,32	40,50	34,08	44,01
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	43,61	40,79	34,36	44,30
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	43,94	41,12	34,70	44,63
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	43,96	41,14	34,72	44,65
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	43,97	41,15	34,72	44,66
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	44,49	41,63	35,21	45,16
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	44,78	41,93	35,51	45,45
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	44,73	41,89	35,47	45,41
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	43,05	40,27	33,84	43,76
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	43,06	40,29	33,85	43,77
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	43,28	40,52	34,09	44,00
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	39,84	37,12	30,68	40,58
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	40,10	37,37	30,94	40,84
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	41,04	38,31	31,87	41,78
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	40,39	37,67	31,23	41,13
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	40,47	37,76	31,31	41,21
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	41,15	38,42	31,98	41,89
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	41,90	39,17	32,72	42,63
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	42,01	39,28	32,84	42,75
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	42,40	39,68	33,23	43,14
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	42,02	39,28	32,84	42,75
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	42,16	39,42	32,98	42,89
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	42,37	39,64	33,19	43,10
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	42,76	40,04	33,59	43,50
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	42,87	40,15	33,70	43,61
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	43,20	40,47	34,02	43,93
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	42,68	39,94	33,50	43,41
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	42,88	40,14	33,70	43,61
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	43,40	40,67	34,22	44,13
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	41,46	38,75	32,30	42,20
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	41,52	38,80	32,36	42,26
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	41,63	38,91	32,47	42,37
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	40,31	37,52	31,10	41,02
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	40,46	37,68	31,25	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuweweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	40,78	38,00	31,58	41,49
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	40,41	37,65	31,22	41,13
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	40,62	37,86	31,43	41,34
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	40,98	38,22	31,78	41,70
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	40,36	37,67	31,22	41,12
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	40,56	37,86	31,42	41,31
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	41,48	38,75	32,30	42,21
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	40,32	37,63	31,18	41,08
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	40,48	37,79	31,34	41,24
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	41,40	38,66	32,22	42,13
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	40,44	37,73	31,28	41,18
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	40,85	38,14	31,69	41,59
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	41,85	39,13	32,68	42,59
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	40,87	38,15	31,71	41,61
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	40,93	38,21	31,76	41,67
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	41,63	38,90	32,46	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.30

12-12-2013 15:28:08

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	31,29	28,25	21,89	31,88
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	31,40	28,36	22,00	31,99
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	31,18	28,14	21,78	31,77
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	31,64	28,60	22,24	32,23
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	31,71	28,67	22,31	32,30
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	31,33	28,30	21,94	31,92
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	31,65	28,61	22,26	32,24
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	31,71	28,67	22,31	32,30
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	31,35	28,31	21,95	31,94
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	32,01	28,99	22,62	32,60
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	32,07	29,04	22,68	32,66
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	31,82	28,79	22,42	32,41
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	32,11	29,13	22,74	32,72
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	32,56	29,55	23,17	33,16
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	32,51	29,49	23,12	33,10
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	31,46	28,50	22,10	32,08
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	32,30	29,30	22,91	32,90
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	32,29	29,28	22,91	32,89
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	31,20	28,23	21,83	31,81
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	32,23	29,22	22,84	32,83
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	32,24	29,22	22,85	32,83
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	28,92	25,91	19,53	29,52
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	29,40	26,37	20,00	29,99
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	29,00	25,97	19,60	29,59
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	29,86	26,83	20,47	30,45
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	30,08	27,04	20,68	30,67
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	29,32	26,29	19,93	29,91
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	29,80	26,78	20,41	30,39
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	29,99	26,96	20,60	30,58
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	29,22	26,18	19,82	29,81
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	30,08	27,05	20,69	30,67
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	30,25	27,21	20,85	30,84
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	29,45	26,41	20,05	30,04
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	30,76	27,74	21,37	31,35
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	30,87	27,82	21,47	31,45
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	30,39	27,34	20,99	30,97
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	30,98	27,93	21,58	31,56
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	31,14	28,09	21,74	31,72
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	30,54	27,49	21,14	31,12
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	33,90	30,92	24,53	34,51
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	34,01	31,02	24,63	34,61
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	34,03	31,04	24,65	34,63
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	34,25	31,26	24,87	34,85
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	34,33	31,34	24,95	34,93
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	34,35	31,37	24,98	34,96
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	34,29	31,32	24,92	34,90
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	34,38	31,40	25,01	34,99
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	34,40	31,42	25,03	35,01
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	34,53	31,56	25,16	35,14
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	34,59	31,62	25,22	35,20
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	34,58	31,60	25,21	35,19
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	34,31	31,34	24,94	34,92
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	34,45	31,48	25,08	35,06
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	34,37	31,40	25,00	34,98
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	34,21	31,23	24,83	34,82
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	34,34	31,37	24,97	34,95
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	34,19	31,21	24,82	34,80
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	34,14	31,16	24,77	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	34,29	31,31	24,92	34,90
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	34,24	31,25	24,86	34,84
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	33,93	30,95	24,55	34,54
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	34,10	31,12	24,73	34,71
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	34,08	31,10	24,70	34,69
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	30,73	27,70	21,33	31,32
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	30,94	27,90	21,55	31,53
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	30,63	27,59	21,23	31,22
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	30,28	27,25	20,88	30,87
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	31,39	28,37	22,01	31,99
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	31,15	28,13	21,76	31,74
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	32,61	29,62	23,23	33,21
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	29,35	26,30	19,95	29,93
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	32,82	29,83	23,44	33,42
Wgb11-1_B	Woongebied 1	4,50	30,18	27,15	20,79	30,77
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	32,79	29,80	23,41	33,39
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	30,07	27,03	20,67	30,66
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	32,91	29,93	23,53	33,52
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	29,46	26,41	20,05	30,04
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	33,18	30,20	23,81	33,79
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	30,29	27,24	20,89	30,87
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	33,26	30,27	23,88	33,86
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	29,88	26,83	20,48	30,46
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	32,92	29,94	23,55	33,53
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	30,60	27,56	21,21	31,19
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	33,21	30,22	23,84	33,82
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	31,06	28,03	21,67	31,65
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	33,31	30,32	23,93	33,91
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	29,86	26,81	20,46	30,44
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	33,07	30,08	23,69	33,67
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	29,00	25,95	19,60	29,58
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	33,23	30,23	23,85	33,83
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	29,64	26,60	20,24	30,23
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	33,26	30,26	23,88	33,86
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	29,01	25,98	19,62	29,60
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	33,00	30,01	23,62	33,60
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	33,18	30,19	23,80	33,78
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	33,24	30,25	23,86	33,84
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	33,14	30,15	23,77	33,75
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	33,35	30,36	23,97	33,95
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	33,27	30,29	23,90	33,88
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	33,13	30,13	23,75	33,73
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	33,33	30,35	23,96	33,94
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	33,30	30,30	23,92	33,90
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	30,43	27,40	21,04	31,02
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	30,61	27,58	21,22	31,20
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	30,15	27,12	20,76	30,74
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	32,99	30,01	23,62	33,60
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	33,20	30,21	23,82	33,80
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	33,08	30,10	23,71	33,69
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	32,55	29,60	23,18	33,17
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	32,92	29,94	23,55	33,53
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	32,98	29,99	23,60	33,58
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	31,51	28,58	22,16	32,14
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	32,29	29,32	22,92	32,90
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	32,36	29,38	22,98	32,97
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	30,73	27,84	21,40	31,37
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	31,71	28,75	22,34	32,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	31,80	28,82	22,43	32,41
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	32,38	29,45	23,03	33,01
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	33,15	30,18	23,78	33,76
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	33,16	30,19	23,79	33,77
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	33,47	30,52	24,11	34,09
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	33,98	31,02	24,61	34,59
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	33,82	30,85	24,45	34,43
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	33,71	30,72	24,33	34,31
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	33,89	30,91	24,52	34,50
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	33,75	30,78	24,38	34,36
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	34,12	31,13	24,74	34,72
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	34,26	31,27	24,88	34,86
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	34,13	31,14	24,76	34,74
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	30,75	27,73	21,36	31,34
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	30,95	27,92	21,55	31,54
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	30,01	26,99	20,62	30,60
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	35,77	32,81	26,41	36,39
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	36,48	33,53	27,12	37,10
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	36,65	33,70	27,29	37,27
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	35,95	32,99	26,58	36,56
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	36,62	33,67	27,26	37,24
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	36,64	33,69	27,28	37,26
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	35,21	32,25	25,85	35,83
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	35,80	32,84	26,43	36,41
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	36,13	33,17	26,77	36,75
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	35,53	32,57	26,17	36,15
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	36,19	33,23	26,82	36,80
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	36,46	33,51	27,10	37,08
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	36,05	33,08	26,68	36,66
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	36,54	33,57	27,17	37,15
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	36,89	33,93	27,52	37,50
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	36,03	33,07	26,66	36,64
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	36,52	33,57	27,16	37,14
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	36,78	33,82	27,41	37,39
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	30,95	27,93	21,56	31,54
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	31,22	28,19	21,83	31,81
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	31,07	28,06	21,68	31,67
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	35,25	32,28	25,88	35,86
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	35,72	32,76	26,35	36,33
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	36,32	33,36	26,95	36,93
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	35,67	32,71	26,30	36,28
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	36,07	33,11	26,70	36,68
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	36,43	33,48	27,07	37,05
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	35,58	32,61	26,21	36,19
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	36,04	33,07	26,67	36,65
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	36,60	33,64	27,23	37,21
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	35,67	32,70	26,30	36,28
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	36,06	33,10	26,69	36,67
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	36,24	33,29	26,88	36,86
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	29,78	26,75	20,39	30,37
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	30,29	27,25	20,89	30,88
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	30,49	27,47	21,10	31,08
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	35,49	32,53	26,13	36,11
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	35,78	32,82	26,42	36,40
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	35,75	32,79	26,39	36,37
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	36,04	33,08	26,67	36,65
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	36,25	33,30	26,89	36,87
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	36,18	33,23	26,82	36,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	35,80	32,83	26,44	36,42
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	35,99	33,03	26,63	36,61
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	35,88	32,93	26,52	36,50
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	35,51	32,56	26,15	36,13
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	35,72	32,76	26,35	36,33
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	35,70	32,74	26,34	36,32
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	30,05	27,00	20,65	30,63
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	30,49	27,44	21,09	31,07
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	30,22	27,19	20,83	30,81
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	35,80	32,84	26,44	36,42
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	35,91	32,95	26,55	36,53
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	35,75	32,79	26,38	36,36
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	35,20	32,24	25,83	35,81
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	35,29	32,32	25,92	35,90
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	35,21	32,24	25,84	35,82
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	34,96	31,99	25,59	35,57
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	35,12	32,15	25,75	35,73
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	35,13	32,17	25,77	35,75
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	35,81	32,86	26,45	36,43
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	35,94	32,98	26,58	36,56
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	35,86	32,91	26,50	36,48
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	29,12	26,08	19,72	29,71
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	29,23	26,19	19,84	29,82
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	28,71	25,66	19,31	29,29
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	35,37	32,41	26,01	35,99
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	35,53	32,57	26,16	36,14
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	35,51	32,55	26,15	36,13
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	35,06	32,11	25,70	35,68
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	35,24	32,28	25,87	35,85
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	35,28	32,32	25,92	35,90
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	35,02	32,06	25,65	35,63
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	35,18	32,22	25,82	35,80
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	35,17	32,21	25,81	35,79
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	34,96	32,00	25,59	35,57
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	35,09	32,12	25,72	35,70
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	35,10	32,13	25,73	35,71
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	30,92	27,89	21,53	31,51
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	31,43	28,40	22,03	32,02
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	30,86	27,83	21,47	31,45
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	35,90	32,94	26,53	36,51
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	36,11	33,14	26,74	36,72
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	36,01	33,06	26,65	36,63
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	34,89	31,92	25,52	35,50
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	35,05	32,07	25,68	35,66
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	34,91	31,94	25,54	35,52
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	34,90	31,93	25,53	35,51
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	35,03	32,07	25,67	35,65
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	34,84	31,88	25,48	35,46
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	35,09	32,13	25,72	35,70
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	35,27	32,32	25,90	35,89
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	35,22	32,26	25,85	35,83
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	35,61	32,65	26,24	36,22
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	35,76	32,80	26,40	36,38
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	35,65	32,69	26,28	36,26
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	35,71	32,75	26,35	36,33
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	35,88	32,92	26,52	36,50
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	35,85	32,89	26,49	36,47
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	35,41	32,45	26,04	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	35,64	32,69	26,28	36,26
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	35,51	32,57	26,15	36,13
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	35,07	32,11	25,70	35,68
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	35,32	32,36	25,95	35,93
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	35,28	32,32	25,91	35,89
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	35,60	32,63	26,23	36,21
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	35,80	32,83	26,43	36,41
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	35,64	32,69	26,28	36,26
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	35,31	32,34	25,94	35,92
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	35,52	32,55	26,15	36,13
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	35,35	32,39	25,99	35,97
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	35,49	32,53	26,13	36,11
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	35,73	32,77	26,37	36,35
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	35,45	32,49	26,09	36,07
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	34,59	31,62	25,22	35,20
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	34,85	31,88	25,48	35,46
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	34,60	31,64	25,23	35,21
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	30,69	27,66	21,29	31,28
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	31,80	28,79	22,42	32,40
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	31,89	28,87	22,50	32,48
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	34,94	31,98	25,58	35,56
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	35,23	32,28	25,87	35,85
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	34,99	32,03	25,63	35,61
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	35,08	32,13	25,71	35,70
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	35,54	32,59	26,18	36,16
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	35,30	32,35	25,94	35,92
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	35,21	32,25	25,85	35,83
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	35,67	32,72	26,30	36,29
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	35,38	32,42	26,01	35,99
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	35,15	32,19	25,78	35,76
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	35,62	32,66	26,26	36,24
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	35,24	32,29	25,88	35,86
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	34,15	31,17	24,78	34,76
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	34,51	31,54	25,14	35,12
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	34,20	31,24	24,84	34,82
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	33,95	30,97	24,58	34,56
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	34,31	31,34	24,94	34,92
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	34,15	31,18	24,78	34,76
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	34,96	31,98	25,59	35,57
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	35,16	32,19	25,79	35,77
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	35,02	32,05	25,65	35,63
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	33,93	30,96	24,56	34,54
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	34,19	31,23	24,82	34,80
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	33,98	31,02	24,62	34,60
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	32,44	29,47	23,07	33,05
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	32,81	29,84	23,44	33,42
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	33,05	30,10	23,69	33,67
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	32,30	29,34	22,94	32,92
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	33,19	30,25	23,83	33,81
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	32,91	29,96	23,55	33,53
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	33,14	30,18	23,78	33,76
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	33,35	30,37	23,98	33,96
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	33,35	30,36	23,97	33,95
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	33,07	30,10	23,70	33,68
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	33,49	30,52	24,12	34,10
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	33,56	30,59	24,19	34,17
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	34,95	31,98	25,58	35,56
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	35,36	32,39	25,99	35,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	35,26	32,29	25,89	35,87
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	35,22	32,27	25,86	35,84
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	35,60	32,65	26,24	36,22
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	35,36	32,41	26,00	35,98
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	34,75	31,78	25,38	35,36
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	35,18	32,23	25,82	35,80
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	35,10	32,15	25,74	35,72
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	34,68	31,71	25,31	35,29
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	35,00	32,03	25,63	35,61
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	34,81	31,85	25,45	35,43
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	34,69	31,72	25,32	35,30
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	35,03	32,08	25,67	35,65
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	34,98	32,02	25,62	35,60
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	34,48	31,52	25,11	35,09
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	35,10	32,15	25,74	35,72
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	35,00	32,05	25,64	35,62
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	31,73	28,73	22,35	32,33
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	32,87	29,91	23,50	33,48
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	34,22	31,27	24,87	34,84
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	29,65	26,62	20,26	30,24
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	31,46	28,47	22,08	32,06
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	32,95	30,00	23,59	33,57
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	31,10	28,12	21,73	31,71
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	32,08	29,07	22,69	32,68
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	32,38	29,36	22,99	32,97
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	30,68	27,64	21,28	31,27
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	30,91	27,88	21,52	31,50
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	30,73	27,70	21,33	31,32
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	30,98	28,02	21,62	31,60
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	31,45	28,49	22,08	32,06
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	31,64	28,69	22,28	32,26
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	34,75	31,89	25,43	35,40
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	36,37	33,45	27,02	37,00
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	36,27	33,34	26,92	36,90
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	32,64	29,68	23,28	33,26
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	34,47	31,51	25,11	35,09
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	35,76	32,83	26,41	36,39
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	32,86	29,89	23,49	33,47
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	33,67	30,72	24,31	34,29
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	35,11	32,17	25,76	35,74
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	34,35	31,39	24,98	34,96
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	35,04	32,10	25,68	35,66
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	34,98	32,04	25,62	35,60
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	34,97	32,00	25,60	35,58
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	35,50	32,56	26,14	36,12
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	35,69	32,75	26,33	36,31
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	35,04	32,07	25,67	35,65
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	35,63	32,68	26,27	36,25
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	35,69	32,75	26,33	36,31
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	35,16	32,20	25,79	35,77
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	35,86	32,91	26,50	36,48
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	35,74	32,79	26,38	36,36
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	35,55	32,58	26,18	36,16
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	36,41	33,45	27,05	37,03
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	36,24	33,30	26,88	36,86
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	35,19	32,28	25,85	35,83
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	37,38	34,46	28,03	38,01
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	37,94	35,03	28,60	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	33,78	30,89	24,45	34,42
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	37,42	34,51	28,08	38,06
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	37,81	34,90	28,47	38,45
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	31,82	28,92	22,48	32,46
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	34,95	32,04	25,61	35,59
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	35,65	32,74	26,31	36,29
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	30,36	27,32	20,97	30,95
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	31,62	28,60	22,23	32,21
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	32,37	29,35	22,98	32,96
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	35,82	32,84	26,45	36,43
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	36,97	34,03	27,62	37,60
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	36,91	33,98	27,56	37,54
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	34,05	31,18	24,73	34,70
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	37,20	34,30	27,86	37,84
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	37,92	35,03	28,58	38,56
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	37,96	35,09	28,63	38,61
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	39,57	36,67	30,23	40,21
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	39,53	36,61	30,18	40,16
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	38,42	35,47	29,06	39,04
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	38,70	35,76	29,34	39,32
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	38,32	35,38	28,97	38,95
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	37,65	34,71	28,29	38,27
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	37,99	35,04	28,63	38,61
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	37,70	34,76	28,34	38,32
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	36,45	33,50	27,09	37,07
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	36,97	34,02	27,61	37,59
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	36,68	33,74	27,32	37,30
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	35,33	32,37	25,97	35,95
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	36,03	33,09	26,68	36,66
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	35,86	32,91	26,50	36,48
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	29,99	26,91	20,57	30,56
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	32,01	29,00	22,62	32,61
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	32,55	29,54	23,17	33,15
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	37,38	34,53	28,06	38,04
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	39,06	36,15	29,71	39,69
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	39,08	36,15	29,73	39,71
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	37,85	35,01	28,54	38,51
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	39,17	36,27	29,82	39,81
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	39,08	36,15	29,73	39,71
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	38,51	35,60	29,16	39,14
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	38,95	36,02	29,60	39,58
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	38,84	35,90	29,49	39,47
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	38,08	35,17	28,74	38,72
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	38,88	35,96	29,53	39,51
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	38,72	35,78	29,36	39,34
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	30,50	27,43	21,09	31,08
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	32,32	29,31	22,93	32,92
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	32,59	29,58	23,20	33,19
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	38,51	35,57	29,15	39,13
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	38,79	35,84	29,43	39,41
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	38,49	35,54	29,13	39,11
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	34,41	31,51	25,07	35,05
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	36,09	33,13	26,73	36,71
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	37,87	34,94	28,52	38,50
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	36,56	33,72	27,25	37,22
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	38,65	35,75	29,31	39,29
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	38,81	35,88	29,45	39,43
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	37,44	34,61	28,13	38,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	38,98	36,07	29,64	39,62
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	38,84	35,91	29,49	39,47
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	37,84	34,90	28,48	38,46
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	38,10	35,16	28,74	38,72
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	37,81	34,86	28,45	38,43
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	37,85	34,90	28,49	38,47
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	38,06	35,11	28,70	38,68
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	38,05	35,10	28,69	38,67
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	37,09	34,15	27,73	37,71
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	37,47	34,51	28,10	38,08
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	37,41	34,46	28,05	38,03
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	37,44	34,49	28,08	38,06
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	37,93	34,98	28,57	38,55
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	38,07	35,12	28,71	38,69
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	35,88	32,92	26,51	36,49
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	36,84	33,89	27,47	37,46
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	37,28	34,34	27,92	37,90
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	35,84	32,88	26,47	36,45
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	36,73	33,77	27,37	37,35
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	37,48	34,54	28,12	38,10
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	35,99	33,02	26,63	36,61
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	36,51	33,54	27,14	37,12
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	37,40	34,44	28,04	38,02
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	35,93	32,99	26,58	36,56
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	37,42	34,47	28,06	38,04
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	38,58	35,65	29,22	39,20
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	30,90	27,86	21,51	31,49
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	32,13	29,12	22,74	32,73
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	32,26	29,24	22,87	32,85
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	37,31	34,37	27,95	37,93
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	37,64	34,69	28,28	38,26
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	37,47	34,52	28,11	38,09
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	36,59	33,65	27,23	37,21
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	37,33	34,38	27,97	37,95
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	37,46	34,51	28,10	38,08
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	37,13	34,19	27,78	37,76
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	37,92	34,98	28,56	38,54
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	38,06	35,12	28,70	38,68
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	36,89	33,99	27,55	37,53
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	38,34	35,42	28,99	38,97
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	38,30	35,36	28,95	38,93
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	37,36	34,47	28,02	38,00
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	38,59	35,66	29,23	39,21
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	38,78	35,84	29,43	39,41
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	37,14	34,19	27,78	37,76
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	37,86	34,91	28,49	38,48
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	37,75	34,80	28,38	38,37
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	37,28	34,31	27,91	37,89
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	37,78	34,81	28,41	38,39
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	37,71	34,75	28,35	38,33
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	37,02	34,09	27,67	37,65
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	37,90	34,95	28,54	38,52
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	38,10	35,15	28,73	38,72
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	30,85	27,82	21,45	31,44
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	31,96	28,94	22,57	32,55
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	31,76	28,73	22,37	32,35
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	31,15	28,12	21,76	31,74
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	32,26	29,25	22,87	32,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	32,14	29,12	22,75	32,73
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	30,74	27,71	21,35	31,33
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	31,63	28,60	22,24	32,22
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	31,23	28,21	21,84	31,82
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	30,76	27,72	21,36	31,35
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	31,25	28,23	21,86	31,84
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	30,76	27,74	21,37	31,35
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	31,41	28,40	22,03	32,01
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	31,86	28,84	22,47	32,45
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	31,96	28,93	22,57	32,55
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	30,65	27,61	21,25	31,24
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	31,97	28,95	22,58	32,56
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	31,58	28,56	22,19	32,17
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	31,23	28,22	21,84	31,83
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	31,46	28,43	22,07	32,05
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	31,72	28,69	22,33	32,31
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	31,01	28,07	21,65	31,63
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	31,94	28,95	22,56	32,54
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	32,15	29,14	22,76	32,75
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	31,07	28,07	21,69	31,67
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	31,43	28,40	22,04	32,02
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	31,55	28,51	22,15	32,14
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	30,82	27,83	21,44	31,42
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	31,24	28,22	21,84	31,83
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	31,31	28,28	21,92	31,90
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	30,73	27,71	21,34	31,32
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	30,85	27,82	21,46	31,44
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	30,78	27,75	21,39	31,37
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	30,57	27,54	21,18	31,16
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	30,73	27,71	21,34	31,32
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	30,53	27,51	21,14	31,12
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	29,40	26,36	20,00	29,99
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	30,18	27,14	20,79	30,77
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	29,91	26,86	20,51	30,49
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	29,63	26,58	20,23	30,21
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	30,21	27,17	20,81	30,80
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	30,24	27,19	20,84	30,82
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	30,28	27,25	20,88	30,87
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	31,47	28,46	22,08	32,07
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	31,20	28,17	21,81	31,79
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	30,11	27,10	20,72	30,71
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	30,41	27,38	21,02	31,00
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	30,35	27,32	20,95	30,94
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	30,47	27,48	21,09	31,07
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	30,93	27,90	21,54	31,52
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	31,01	27,97	21,61	31,60
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	31,03	27,99	21,63	31,62
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	31,15	28,10	21,75	31,73
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	31,24	28,19	21,84	31,82
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	30,59	27,57	21,20	31,18
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	31,01	27,98	21,62	31,60
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	30,43	27,40	21,04	31,02
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	30,89	27,85	21,49	31,48
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	31,11	28,07	21,71	31,70
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	29,59	26,55	20,19	30,18
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	29,31	26,25	19,90	29,89
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	30,34	27,30	20,95	30,93
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	29,86	26,82	20,46	30,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	28,26	25,25	18,87	28,86
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	28,81	25,78	19,42	29,40
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	28,04	24,99	18,64	28,62
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	24,88	21,90	15,51	25,49
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	25,71	22,71	16,33	26,31
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	25,98	22,97	16,59	26,58
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	28,79	25,75	19,40	29,38
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	29,54	26,48	20,13	30,12
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	29,08	26,03	19,68	29,66
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	29,35	26,31	19,95	29,94
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	30,30	27,25	20,90	30,88
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	29,40	26,36	20,00	29,99
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	29,70	26,70	20,32	30,30
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	30,18	27,14	20,78	30,77
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	30,26	27,21	20,86	30,84
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	29,80	26,83	20,43	30,41
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	30,49	27,47	21,10	31,08
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	30,72	27,69	21,33	31,31
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	29,16	26,16	19,78	29,76
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	29,73	26,69	20,34	30,32
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	30,19	27,16	20,80	30,78
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	28,65	25,70	19,29	29,27
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	29,75	26,73	20,36	30,34
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	30,00	26,96	20,60	30,59
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	28,05	24,99	18,64	28,63
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	30,14	27,12	20,75	30,73
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	30,39	27,35	20,99	30,98
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	27,32	24,29	17,93	27,91
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	27,52	24,47	18,12	28,10
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	28,36	25,31	18,96	28,94
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	29,54	26,52	20,15	30,13
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	29,79	26,77	20,40	30,38
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	30,32	27,28	20,92	30,91
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	27,71	24,65	18,31	28,29
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	28,22	25,16	18,82	28,80
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	29,30	26,25	19,90	29,88
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	25,95	22,91	16,55	26,54
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	26,28	23,24	16,88	26,87
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	26,54	23,50	17,14	27,13
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	29,39	26,33	19,99	29,97
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	30,55	27,52	21,16	31,14
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	29,90	26,87	20,50	30,49
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	29,94	26,91	20,55	30,53
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	30,65	27,60	21,25	31,23
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	30,92	27,87	21,52	31,50
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	26,95	23,84	17,52	27,51
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	28,61	25,52	19,19	29,18
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	31,10	28,07	21,71	31,69
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	27,95	24,89	18,54	28,53
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	29,72	26,68	20,32	30,31
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	30,79	27,78	21,40	31,39
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	27,87	24,94	18,52	28,50
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	29,62	26,61	20,23	30,22
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	29,93	26,90	20,53	30,52
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	26,90	23,87	17,51	27,49
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	27,81	24,75	18,41	28,39
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	28,99	25,95	19,59	29,58
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	28,75	25,75	19,36	29,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	29,49	26,46	20,09	30,08
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	29,75	26,71	20,35	30,34
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	28,19	25,17	18,80	28,78
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	28,70	25,65	19,30	29,28
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	29,55	26,50	20,14	30,13
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	29,46	26,49	20,09	30,07
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	31,30	28,31	21,92	31,90
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	31,78	28,77	22,39	32,38
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	31,81	28,84	22,43	32,42
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	33,23	30,25	23,85	33,84
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	33,43	30,45	24,06	34,04
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	31,94	28,95	22,56	32,54
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	33,19	30,21	23,81	33,80
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	33,40	30,41	24,02	34,00
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	31,91	28,93	22,54	32,52
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	33,25	30,28	23,88	33,86
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	33,63	30,65	24,26	34,24
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	31,41	28,41	22,03	32,01
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	32,21	29,20	22,82	32,81
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	33,70	30,74	24,34	34,32
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	30,94	27,92	21,55	31,53
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	31,99	28,97	22,60	32,58
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	33,83	30,86	24,46	34,44
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	32,37	29,39	23,00	32,98
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	32,92	29,93	23,54	33,52
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	34,39	31,42	25,02	35,00
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	33,01	30,02	23,64	33,62
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	33,44	30,46	24,07	34,05
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	34,37	31,40	25,00	34,98
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	31,69	28,70	22,31	32,29
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	32,77	29,79	23,40	33,38
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	33,48	30,50	24,10	34,09
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	33,29	30,31	23,92	33,90
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	33,44	30,46	24,07	34,05
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	33,54	30,55	24,16	34,14
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	33,34	30,36	23,97	33,95
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	33,43	30,46	24,06	34,04
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	33,55	30,57	24,18	34,16
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	33,45	30,48	24,08	34,06
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	33,54	30,56	24,16	34,15
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	33,68	30,69	24,30	34,28
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	33,99	31,01	24,62	34,60
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	34,06	31,07	24,68	34,66
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	34,09	31,10	24,72	34,70
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	34,33	31,35	24,95	34,94
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	34,41	31,42	25,03	35,01
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	34,44	31,45	25,06	35,04
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	25,61	22,51	16,19	26,18
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	26,37	23,29	16,96	26,94
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	26,94	23,86	17,53	27,51
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	33,51	30,53	24,14	34,12
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	33,65	30,67	24,28	34,26
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	33,80	30,82	24,42	34,41
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	33,41	30,43	24,03	34,02
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	33,59	30,61	24,22	34,20
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	33,65	30,66	24,27	34,25
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	33,32	30,34	23,95	33,93
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	33,42	30,43	24,05	34,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Monsterseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	33,45	30,46	24,07	34,05
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	34,02	31,04	24,64	34,63
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	34,11	31,12	24,73	34,71
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	34,15	31,17	24,78	34,76
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	34,21	31,24	24,84	34,82
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	34,29	31,31	24,92	34,90
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	34,34	31,36	24,96	34,95
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	34,36	31,38	24,99	34,97
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	34,44	31,47	25,07	35,05
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	34,50	31,52	25,13	35,11
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	33,89	30,91	24,52	34,50
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	33,99	31,00	24,61	34,59
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	34,01	31,03	24,64	34,62
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	33,95	30,97	24,58	34,56
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	34,08	31,10	24,70	34,69
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	34,12	31,13	24,74	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	46,47	43,62	37,17	47,13
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	47,37	44,52	38,06	48,03
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	48,27	45,42	38,96	48,93
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	52,65	49,79	43,34	53,31
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	53,62	50,76	44,30	54,27
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	53,68	50,81	44,36	54,33
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	55,48	52,62	46,16	56,13
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	55,80	52,94	46,48	56,45
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	55,66	52,80	46,35	56,32
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	55,37	52,51	46,05	56,02
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	55,71	52,86	46,39	56,37
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	55,60	52,74	46,28	56,25
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	57,06	54,22	47,77	57,73
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	57,19	54,36	47,91	57,86
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	56,90	54,07	47,62	57,57
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	52,45	49,66	43,20	53,14
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	53,45	50,67	44,20	54,15
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	53,48	50,70	44,24	54,18
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	45,79	43,01	36,54	46,49
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	46,68	43,91	37,45	47,39
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	47,55	44,77	38,31	48,25
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	43,40	40,57	34,10	44,07
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	44,03	41,18	34,73	44,69
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	44,46	41,61	35,15	45,12
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	46,16	43,31	36,86	46,82
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	47,48	44,63	38,17	48,14
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	47,92	45,06	38,61	48,58
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	56,14	53,29	46,83	56,80
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	56,15	53,29	46,83	56,80
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	55,75	52,89	46,44	56,41
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	60,58	57,72	51,27	61,24
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	59,92	57,05	50,60	60,57
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	58,77	55,90	49,45	59,42
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	61,74	58,88	52,43	62,40
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	60,79	57,93	51,48	61,45
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	59,39	56,52	50,06	60,04
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	62,12	59,25	52,80	62,77
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	61,05	58,18	51,72	61,70
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	59,56	56,70	50,23	60,21
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	32,37	29,63	23,20	33,10
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	32,38	29,64	23,21	33,11
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	32,96	30,22	23,78	33,69
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	32,74	30,01	23,57	33,48
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	32,76	30,03	23,59	33,50
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	33,25	30,51	24,07	33,98
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	32,51	29,82	23,37	33,27
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	32,51	29,81	23,37	33,26
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	33,38	30,65	24,20	34,11
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	32,53	29,86	23,41	33,30
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	32,59	29,89	23,45	33,34
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	33,51	30,79	24,34	34,25
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	31,27	28,56	22,12	32,02
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	31,65	28,92	22,49	32,39
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	31,95	29,22	22,78	32,69
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	31,30	28,59	22,15	32,05
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	31,63	28,90	22,47	32,37
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	32,00	29,25	22,81	32,72
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	31,92	29,18	22,74	32,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	31,84	29,09	22,66	32,57
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	32,08	29,33	22,89	32,80
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	31,45	28,68	22,25	32,17
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	31,40	28,63	22,20	32,12
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	31,65	28,88	22,44	32,36
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	43,41	40,57	34,13	44,08
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	43,47	40,62	34,17	44,13
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	44,03	41,19	34,73	44,70
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	34,92	32,08	25,65	35,60
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	35,95	33,13	26,69	36,63
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	36,03	33,22	26,78	36,72
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	30,03	27,28	20,84	30,75
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	33,38	30,56	24,13	34,07
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	30,23	27,46	21,03	30,95
Wgb11-11_B	Woongebied 1	4,50	33,90	31,07	24,64	34,58
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	30,21	27,43	21,01	30,92
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	33,92	31,09	24,65	34,60
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	30,23	27,49	21,05	30,96
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	31,34	28,50	22,08	32,02
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	30,44	27,68	21,25	31,16
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	32,46	29,64	23,20	33,14
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	30,46	27,69	21,26	31,18
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	32,39	29,56	23,13	33,07
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	30,38	27,63	21,19	31,10
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	30,08	27,25	20,82	30,76
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	30,53	27,76	21,33	31,25
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	30,93	28,11	21,68	31,62
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	30,46	27,69	21,27	31,18
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	30,86	28,03	21,60	31,54
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	30,73	27,96	21,53	31,45
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	30,43	27,62	21,19	31,12
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	30,72	27,95	21,53	31,44
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	31,12	28,31	21,88	31,81
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	30,70	27,93	21,51	31,42
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	30,31	27,48	21,05	30,99
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	30,85	28,08	21,65	31,57
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	30,81	28,04	21,61	31,53
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	30,77	28,00	21,57	31,49
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	30,54	27,77	21,34	31,26
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	30,55	27,78	21,35	31,27
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	30,49	27,72	21,29	31,21
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	30,99	28,24	21,80	31,71
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	30,93	28,17	21,74	31,65
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	30,84	28,07	21,64	31,56
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	42,91	40,07	33,62	43,58
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	43,11	40,27	33,82	43,78
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	43,68	40,83	34,38	44,34
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	30,26	27,49	21,06	30,98
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	30,23	27,45	21,03	30,94
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	30,11	27,34	20,92	30,83
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	29,50	26,74	20,31	30,22
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	29,61	26,83	20,41	30,32
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	29,53	26,75	20,32	30,24
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	28,73	25,98	19,54	29,45
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	29,02	26,25	19,83	29,74
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	29,04	26,26	19,84	29,75
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	28,49	25,75	19,30	29,22
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	29,00	26,24	19,81	29,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	29,05	26,28	19,85	29,77
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	27,97	25,25	18,79	28,70
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	28,68	25,92	19,50	29,41
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	28,70	25,93	19,52	29,42
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	29,72	26,98	20,54	30,45
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	30,03	27,27	20,85	30,76
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	29,97	27,22	20,79	30,70
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	31,13	28,40	21,97	31,87
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	31,31	28,57	22,14	32,04
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	31,33	28,58	22,15	32,06
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	30,89	28,13	21,71	31,62
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	31,02	28,26	21,83	31,74
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	31,09	28,33	21,90	31,81
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	42,20	39,37	32,92	42,87
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	41,59	38,76	32,32	42,27
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	41,44	38,60	32,15	42,11
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	39,54	36,90	30,43	40,32
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	40,32	37,67	31,20	41,09
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	41,85	39,20	32,72	42,62
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	37,79	35,13	28,67	38,56
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	38,78	36,13	29,66	39,55
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	40,85	38,17	31,71	41,61
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	37,42	34,72	28,26	38,17
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	37,98	35,29	28,84	38,74
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	39,47	36,79	30,33	40,23
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	38,28	35,64	29,17	39,06
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	38,33	35,68	29,21	39,10
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	39,67	37,00	30,53	40,43
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	39,52	36,84	30,38	40,28
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	39,21	36,54	30,07	39,97
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	40,14	37,46	30,99	40,89
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	38,77	36,13	29,66	39,55
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	39,00	36,34	29,88	39,77
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	40,46	37,80	31,33	41,23
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	38,28	35,46	29,02	38,96
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	37,98	35,16	28,72	38,66
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	38,00	35,19	28,75	38,69
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	39,11	36,42	29,96	39,86
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	38,82	36,12	29,66	39,57
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	39,26	36,58	30,12	40,02
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	38,25	35,54	29,08	38,99
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	37,97	35,26	28,80	38,71
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	38,91	36,21	29,75	39,66
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	38,43	35,74	29,28	39,18
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	38,13	35,43	28,97	38,88
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	38,99	36,31	29,84	39,74
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	38,77	36,08	29,62	39,52
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	38,48	35,79	29,32	39,23
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	38,70	36,01	29,55	39,45
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	34,91	32,09	25,65	35,59
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	35,42	32,61	26,17	36,11
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	35,89	33,09	26,64	36,58
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	36,43	33,77	27,31	37,20
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	36,22	33,56	27,09	36,99
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	36,51	33,83	27,37	37,27
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	35,88	33,22	26,76	36,65
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	35,71	33,04	26,58	36,47
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	35,97	33,29	26,83	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	35,29	32,63	26,17	36,06
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	35,17	32,51	26,05	35,94
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	35,49	32,80	26,34	36,24
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	35,78	33,11	26,65	36,54
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	35,60	32,93	26,47	36,36
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	35,93	33,23	26,77	36,68
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	32,53	29,69	23,26	33,21
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	33,19	30,35	23,92	33,87
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	34,01	31,19	24,75	34,69
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	34,60	31,94	25,48	35,37
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	34,67	31,99	25,53	35,43
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	34,74	32,06	25,60	35,50
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	34,68	32,00	25,55	35,44
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	34,75	32,06	25,60	35,50
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	34,77	32,08	25,62	35,52
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	34,54	31,86	25,41	35,30
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	34,59	31,90	25,44	35,34
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	34,75	32,05	25,59	35,50
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	34,50	31,83	25,37	35,26
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	34,61	31,92	25,46	35,36
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	34,61	31,91	25,46	35,36
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	30,37	27,56	21,13	31,06
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	30,72	27,90	21,48	31,41
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	31,13	28,31	21,87	31,81
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	33,52	30,84	24,39	34,28
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	33,66	30,97	24,51	34,41
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	33,77	31,07	24,62	34,52
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	32,80	30,11	23,67	33,56
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	32,99	30,30	23,85	33,75
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	33,14	30,43	23,98	33,88
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	32,82	30,14	23,69	33,58
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	33,07	30,37	23,92	33,82
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	33,19	30,48	24,03	33,93
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	33,08	30,40	23,95	33,84
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	33,27	30,57	24,12	34,02
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	33,39	30,68	24,23	34,13
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	42,37	39,54	33,09	43,04
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	41,65	38,82	32,37	42,32
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	41,84	39,00	32,56	42,51
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	33,02	30,34	23,89	33,78
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	33,17	30,48	24,02	33,92
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	33,25	30,55	24,10	34,00
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	30,64	27,91	21,48	31,38
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	30,85	28,12	21,68	31,59
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	30,89	28,15	21,72	31,62
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	31,07	28,35	21,92	31,82
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	31,40	28,68	22,24	32,14
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	31,46	28,74	22,30	32,20
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	31,57	28,88	22,44	32,33
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	32,00	29,29	22,85	32,75
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	32,16	29,43	22,99	32,90
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	32,21	29,52	23,07	32,97
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	32,48	29,78	23,33	33,23
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	32,56	29,86	23,41	33,31
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	31,88	29,19	22,74	32,64
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	32,09	29,39	22,94	32,84
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	32,17	29,46	23,01	32,91
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	31,60	28,90	22,46	32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	31,77	29,06	22,62	32,52
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	31,80	29,08	22,63	32,54
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	31,76	29,04	22,60	32,50
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	31,88	29,16	22,72	32,62
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	31,93	29,20	22,76	32,67
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	31,12	28,39	21,96	31,86
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	31,17	28,44	22,00	31,91
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	31,19	28,46	22,03	31,93
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	30,67	27,95	21,51	31,41
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	30,80	28,08	21,64	31,54
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	30,81	28,07	21,64	31,54
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	30,52	27,79	21,36	31,26
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	30,65	27,91	21,48	31,38
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	30,65	27,91	21,48	31,38
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	30,21	27,47	21,05	30,95
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	30,26	27,51	21,08	30,99
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	30,27	27,52	21,10	31,00
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	38,98	36,15	29,71	39,66
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	38,84	36,03	29,59	39,53
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	38,71	35,91	29,47	39,41
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	30,39	27,66	21,23	31,13
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	30,51	27,77	21,34	31,24
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	30,49	27,75	21,32	31,22
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	30,28	27,55	21,12	31,02
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	30,31	27,58	21,15	31,05
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	30,26	27,52	21,09	30,99
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	29,55	26,81	20,38	30,28
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	29,57	26,82	20,40	30,30
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	29,45	26,70	20,28	30,18
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	29,45	26,71	20,29	30,19
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	29,47	26,72	20,30	30,20
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	29,36	26,61	20,19	30,09
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	29,33	26,57	20,16	30,06
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	29,38	26,61	20,19	30,10
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	29,26	26,49	20,08	29,98
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	29,63	26,87	20,45	30,36
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	29,68	26,92	20,49	30,40
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	29,59	26,83	20,41	30,32
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	30,46	27,72	21,29	31,19
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	30,59	27,85	21,42	31,32
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	30,57	27,82	21,39	31,30
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	29,44	26,68	20,26	30,17
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	29,50	26,74	20,32	30,23
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	29,38	26,62	20,20	30,11
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	23,50	20,68	14,31	24,21
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	23,55	20,74	14,37	24,26
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	23,66	20,84	14,47	24,37
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	23,80	21,00	14,62	24,52
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	23,88	21,07	14,69	24,59
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	23,98	21,17	14,79	24,69
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	24,58	21,78	15,39	25,29
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	24,72	21,90	15,52	25,42
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	24,73	21,92	15,54	25,44
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	27,18	24,39	17,98	27,89
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	27,22	24,42	18,01	27,93
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	27,17	24,37	17,97	27,88
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	29,47	26,71	20,29	30,20
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	29,41	26,66	20,24	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	29,28	26,53	20,11	30,01
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	29,48	26,72	20,31	30,21
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	29,47	26,71	20,30	30,20
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	29,36	26,60	20,18	30,09
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	28,22	25,45	19,05	28,95
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	28,22	25,43	19,04	28,94
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	28,19	25,41	19,01	28,91
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	26,50	23,70	17,31	27,21
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	26,46	23,66	17,26	27,17
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	26,32	23,52	17,13	27,03
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	24,70	21,89	15,51	25,41
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	24,73	21,92	15,54	25,44
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	24,70	21,90	15,52	25,42
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	24,24	21,43	15,06	24,95
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	24,38	21,56	15,19	25,09
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	24,41	21,60	15,23	25,12
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	22,62	19,78	13,41	23,32
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	23,06	20,24	13,87	23,77
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	23,28	20,47	14,09	23,99
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	21,43	18,51	12,17	22,09
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	21,92	19,02	12,67	22,59
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	22,56	19,69	13,33	23,24
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	43,62	40,82	34,36	44,31
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	43,88	41,10	34,63	44,58
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	44,42	41,64	35,17	45,12
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	44,48	41,64	35,18	45,15
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	44,82	41,98	35,53	45,49
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	45,53	42,68	36,23	46,19
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	22,06	19,23	12,86	22,76
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	22,26	19,42	13,05	22,96
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	21,98	19,14	12,78	22,68
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	25,09	22,31	15,91	25,81
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	25,44	22,64	16,25	26,15
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	25,59	22,80	16,41	26,31
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	24,20	21,37	15,00	24,90
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	24,44	21,60	15,24	25,14
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	24,86	22,04	15,67	25,57
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	22,77	19,90	13,54	23,45
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	23,27	20,41	14,04	23,95
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	23,32	20,48	14,12	24,02
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	24,35	21,53	15,15	25,05
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	24,51	21,68	15,31	25,21
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	24,60	21,78	15,40	25,30
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	25,12	22,31	15,92	25,83
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	25,09	22,27	15,89	25,79
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	25,03	22,22	15,84	25,74
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	26,69	23,92	17,52	27,42
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	26,74	23,97	17,57	27,47
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	26,64	23,86	17,46	27,36
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	28,43	25,68	19,27	29,16
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	28,43	25,67	19,25	29,16
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	28,39	25,64	19,22	29,12
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	29,19	26,44	20,02	29,92
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	29,15	26,40	19,98	29,88
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	29,04	26,29	19,87	29,77
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	28,59	25,87	19,44	29,34
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	28,84	26,11	19,69	29,58
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	28,62	25,89	19,46	29,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	27,87	25,13	18,71	28,61
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	28,58	25,83	19,41	29,31
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	28,42	25,65	19,24	29,14
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	23,84	21,01	14,63	24,54
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	24,77	21,94	15,56	25,47
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	24,40	21,57	15,20	25,10
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	42,06	39,26	32,80	42,75
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	41,61	38,81	32,35	42,30
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	41,54	38,75	32,30	42,24
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	29,21	26,48	20,06	29,95
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	29,29	26,56	20,13	30,03
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	29,22	26,49	20,06	29,96
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	28,69	25,99	19,54	29,44
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	29,10	26,38	19,95	29,85
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	28,90	26,18	19,75	29,65
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	32,09	29,40	22,94	32,84
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	32,42	29,73	23,28	33,18
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	32,45	29,75	23,30	33,20
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	32,81	30,13	23,68	33,57
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	32,96	30,27	23,82	33,72
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	32,95	30,25	23,80	33,70
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	32,71	30,04	23,58	33,47
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	32,88	30,20	23,74	33,64
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	32,95	30,26	23,81	33,71
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	30,89	28,17	21,74	31,64
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	30,88	28,16	21,73	31,63
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	30,77	28,05	21,62	31,52
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	29,89	27,17	20,74	30,64
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	29,92	27,18	20,76	30,66
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	29,78	27,05	20,62	30,52
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	39,09	36,31	29,85	39,79
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	38,74	35,97	29,51	39,45
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	38,66	35,89	29,43	39,37
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	32,58	29,88	23,42	33,33
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	32,78	30,09	23,64	33,54
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	32,76	30,08	23,62	33,52
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	33,02	30,34	23,87	33,77
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	33,32	30,63	24,18	34,08
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	33,34	30,64	24,19	34,09
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	33,53	30,84	24,39	34,29
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	33,67	30,97	24,52	34,42
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	33,66	30,97	24,52	34,42
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	33,04	30,36	23,90	33,80
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	33,21	30,52	24,07	33,97
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	33,17	30,48	24,03	33,93
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	38,43	35,62	29,17	39,12
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	38,30	35,50	29,06	39,00
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	38,20	35,41	28,95	38,89
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	33,29	30,61	24,16	34,05
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	33,43	30,74	24,29	34,19
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	33,43	30,74	24,28	34,18
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	39,73	37,09	30,61	40,50
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	40,47	37,83	31,35	41,24
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	41,68	39,05	32,56	42,46
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	36,04	33,36	26,90	36,80
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	36,64	33,97	27,50	37,40
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	36,69	34,02	27,55	37,45
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	34,03	31,35	24,88	34,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	34,30	31,61	25,16	35,06
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	34,39	31,70	25,25	35,15
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	33,23	30,55	24,09	33,99
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	33,39	30,70	24,25	34,15
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	33,43	30,75	24,29	34,19
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	34,49	31,82	25,36	35,25
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	34,69	32,00	25,54	35,44
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	34,69	32,01	25,55	35,45
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	35,75	33,07	26,60	36,50
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	35,78	33,09	26,63	36,53
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	35,59	32,90	26,44	36,34
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	37,28	34,60	28,14	38,04
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	37,17	34,49	28,02	37,92
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	37,06	34,38	27,92	37,82
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	41,36	38,72	32,25	42,14
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	40,99	38,33	31,87	41,76
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	41,65	39,00	32,52	42,42
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	41,50	38,84	32,37	42,27
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	41,28	38,61	32,15	42,04
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	41,72	39,06	32,59	42,49
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	41,71	39,08	32,59	42,49
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	41,99	39,34	32,86	42,76
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	42,66	40,01	33,53	43,43
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	40,45	37,82	31,33	41,23
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	41,13	38,48	32,01	41,90
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	41,70	39,06	32,58	42,47
Wgb25-5_A	Woongebied 2	1,50	35,87	33,11	26,66	36,59
Wgb25-5_B	Woongebied 2	4,50	35,84	33,09	26,63	36,56
Wgb25-5_C	Woongebied 2	7,50	35,86	33,11	26,66	36,58
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	46,40	43,76	37,28	47,17
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	47,60	44,96	38,48	48,37
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	48,17	45,53	39,05	48,94
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	47,45	44,81	38,32	48,22
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	49,03	46,40	39,92	49,81
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	49,29	46,65	40,17	50,06
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	46,60	43,96	37,47	47,37
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	48,08	45,44	38,96	48,85
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	48,39	45,75	39,27	49,16
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	45,96	43,32	36,84	46,73
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	47,50	44,87	38,38	48,28
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	47,99	45,36	38,87	48,77
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	44,70	42,06	35,57	45,47
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	45,74	43,10	36,62	46,51
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	46,68	44,04	37,56	47,45
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	44,56	41,92	35,44	45,33
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	45,53	42,88	36,40	46,30
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	46,62	43,98	37,50	47,39
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	43,64	40,99	34,52	44,41
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	44,10	41,46	34,98	44,87
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	44,88	42,24	35,76	45,65
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	43,84	41,19	34,71	44,61
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	44,40	41,75	35,28	45,17
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	45,07	42,43	35,95	45,84
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	37,15	34,31	27,87	37,82
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	37,56	34,74	28,30	38,24
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	37,63	34,82	28,37	38,32
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	38,88	36,05	29,61	39,56
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	38,77	35,97	29,52	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	38,49	35,69	29,25	39,19
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	40,28	37,45	31,00	40,95
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	39,80	36,97	30,52	40,47
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	39,36	36,54	30,09	40,04
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	42,24	39,41	32,95	42,91
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	41,51	38,68	32,23	42,18
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	41,64	38,80	32,35	42,31
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	36,04	33,23	26,78	36,73
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	36,00	33,20	26,76	36,70
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	35,90	33,09	26,65	36,59
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	36,25	33,43	26,99	36,93
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	36,72	33,92	27,47	37,41
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	36,62	33,82	27,37	37,31
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	36,42	33,61	27,16	37,11
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	36,51	33,71	27,26	37,20
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	36,36	33,56	27,12	37,06
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	31,17	28,44	21,99	31,90
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	31,64	28,91	22,46	32,37
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	32,12	29,38	22,93	32,85
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	32,78	29,98	23,54	33,48
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	32,86	30,05	23,62	33,55
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	33,14	30,33	23,90	33,83
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	32,01	29,21	22,77	32,71
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	32,27	29,45	23,03	32,96
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	32,47	29,64	23,22	33,16
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	32,82	29,99	23,56	33,50
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	32,79	29,96	23,54	33,48
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	32,82	30,00	23,57	33,51
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	32,94	30,11	23,68	33,62
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	33,03	30,20	23,77	33,71
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	33,02	30,19	23,75	33,70
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	32,45	29,60	23,17	33,12
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	33,40	30,58	24,13	34,08
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	33,36	30,54	24,10	34,04
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	33,55	30,73	24,29	34,23
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	34,28	31,47	25,03	34,97
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	34,25	31,44	25,00	34,94
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	35,46	32,64	26,20	36,14
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	36,08	33,28	26,83	36,77
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	36,01	33,19	26,75	36,69
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	31,20	28,41	21,97	31,90
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	31,45	28,64	22,21	32,14
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	31,50	28,69	22,26	32,19
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	29,28	26,49	20,06	29,98
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	29,42	26,62	20,20	30,12
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	29,57	26,77	20,35	30,27
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	32,03	29,20	22,77	32,71
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	32,11	29,27	22,85	32,79
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	31,98	29,15	22,72	32,66
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	30,89	28,05	21,63	31,57
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	31,03	28,19	21,77	31,71
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	30,90	28,07	21,65	31,59
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	30,13	27,29	20,87	30,81
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	30,83	28,01	21,58	31,52
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	30,66	27,83	21,40	31,34
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	31,24	28,39	21,97	31,91
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	32,10	29,27	22,84	32,78
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	32,03	29,20	22,77	32,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	24,85	22,08	15,67	25,57
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	27,26	24,44	18,02	27,95
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	29,22	26,40	19,96	29,90
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	25,42	22,61	16,16	26,11
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	26,44	23,59	17,16	27,11
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	26,56	23,70	17,28	27,23
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	30,29	27,41	21,00	30,95
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	31,06	28,19	21,78	31,73
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	29,95	27,11	20,68	30,63
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	30,04	27,24	20,80	30,74
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	30,50	27,69	21,26	31,19
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	30,23	27,40	20,98	30,92
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	27,94	25,17	18,72	28,65
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	28,82	26,00	19,58	29,51
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	28,39	25,56	19,14	29,08
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	27,06	24,31	17,87	27,78
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	28,02	25,23	18,81	28,73
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	28,55	25,74	19,32	29,25
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	27,94	25,11	18,70	28,63
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	28,56	25,73	19,32	29,25
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	29,48	26,64	20,21	30,16
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	26,42	23,62	17,18	27,12
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	27,63	24,78	18,37	28,31
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	27,78	24,92	18,52	28,45
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	27,06	24,23	17,83	27,75
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	28,23	25,41	18,98	28,92
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	28,02	25,20	18,78	28,71
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	26,69	23,79	17,39	27,34
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	26,92	24,04	17,63	27,58
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	27,37	24,49	18,09	28,03
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	27,25	24,37	17,97	27,91
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	27,69	24,83	18,43	28,36
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	27,98	25,13	18,72	28,66
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	21,92	19,03	12,67	22,59
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	21,99	19,09	12,74	22,66
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	23,33	20,45	14,09	24,01
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	24,06	21,21	14,81	24,74
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	24,06	21,22	14,82	24,75
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	24,09	21,25	14,85	24,78
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	26,70	23,86	17,46	27,39
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	27,48	24,65	18,24	28,17
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	27,12	24,27	17,86	27,80
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	25,63	22,81	16,41	26,33
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	27,71	24,88	18,47	28,40
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	27,42	24,58	18,17	28,10
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	27,02	24,17	17,75	27,69
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	27,63	24,76	18,35	28,30
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	27,29	24,44	18,04	27,97
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	24,45	21,57	15,19	25,12
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	25,55	22,70	16,31	26,23
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	25,83	23,00	16,60	26,52
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	23,22	20,43	14,01	23,93
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	24,14	21,32	14,93	24,84
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	24,21	21,36	14,98	24,90
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	22,78	19,92	13,55	23,46
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	23,46	20,59	14,22	24,14
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	24,16	21,30	14,92	24,84
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	22,86	19,97	13,61	23,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	23,32	20,43	14,07	23,99
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	23,78	20,90	14,53	24,45
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	21,61	18,76	12,39	22,30
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	22,03	19,15	12,79	22,71
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	23,14	20,27	13,90	23,82
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	42,33	39,66	33,17	43,08
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	42,62	39,93	33,45	43,37
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	43,12	40,43	33,95	43,87
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	45,43	42,76	36,27	46,18
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	46,66	44,00	37,52	47,42
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	47,42	44,75	38,27	48,18
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	45,82	43,17	36,68	46,59
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	47,21	44,55	38,06	47,97
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	47,89	45,22	38,74	48,65
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	47,38	44,73	38,24	48,15
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	49,00	46,35	39,87	49,77
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	49,33	46,68	40,20	50,10
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	48,17	45,53	39,04	48,94
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	49,83	47,18	40,70	50,60
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	50,10	47,46	40,97	50,87
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	46,85	44,20	37,72	47,62
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	48,31	45,67	39,19	49,08
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	48,88	46,23	39,75	49,65
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	43,00	40,32	33,85	43,75
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	43,58	40,91	34,44	44,34
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	44,74	42,07	35,59	45,50
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	43,07	40,39	33,92	43,82
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	43,37	40,69	34,22	44,12
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	44,29	41,63	35,15	45,05
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	45,09	42,40	35,93	45,84
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	45,13	42,44	35,97	45,88
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	45,78	43,11	36,63	46,54
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	35,02	32,19	25,75	35,70
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	34,88	32,06	25,62	35,56
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	34,96	32,15	25,71	35,65
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	32,03	29,29	22,85	32,76
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	32,32	29,58	23,14	33,05
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	32,95	30,20	23,76	33,67
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	32,24	29,47	23,03	32,95
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	32,44	29,68	23,24	33,16
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	32,92	30,15	23,72	33,64
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	31,90	29,11	22,68	32,60
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	32,09	29,31	22,88	32,80
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	32,35	29,58	23,14	33,06
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	32,46	29,64	23,21	33,15
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	32,64	29,83	23,40	33,33
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	32,81	30,02	23,58	33,51
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	33,25	30,43	24,00	33,94
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	33,22	30,40	23,96	33,90
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	33,24	30,43	24,00	33,93
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	34,33	31,53	25,08	35,02
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	34,29	31,49	25,05	34,99
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	34,37	31,58	25,14	35,07
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	31,64	28,87	22,45	32,36
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	32,18	29,42	22,99	32,90
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	32,62	29,87	23,43	33,34
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	33,02	30,22	23,79	33,72
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	33,14	30,36	23,92	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madesteinweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	33,34	30,56	24,12	34,05
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	33,29	30,51	24,07	34,00
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	33,39	30,61	24,17	34,10
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	33,56	30,78	24,35	34,27
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	32,76	30,06	23,61	33,51
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	33,04	30,33	23,89	33,79
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	34,05	31,32	24,87	34,78
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	32,08	29,38	22,94	32,83
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	32,20	29,49	23,05	32,95
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	33,30	30,56	24,12	34,03
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	32,45	29,71	23,27	33,18
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	32,52	29,78	23,35	33,25
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	33,11	30,37	23,92	33,84
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	32,65	29,91	23,47	33,38
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	32,68	29,93	23,50	33,41
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	33,14	30,39	23,95	33,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.30

12-12-2013 12:29:05

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	28,88	26,17	19,78	29,64
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	28,96	26,26	19,88	29,73
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	28,96	26,25	19,87	29,73
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	29,43	26,71	20,34	30,20
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	29,48	26,76	20,39	30,25
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	29,45	26,74	20,37	30,22
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	29,26	26,54	20,17	30,03
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	29,29	26,57	20,20	30,06
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	29,28	26,56	20,20	30,05
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	29,84	27,12	20,75	30,61
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	29,92	27,21	20,84	30,69
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	29,91	27,20	20,83	30,68
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	27,72	25,01	18,64	28,49
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	27,73	25,02	18,64	28,50
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	27,67	24,96	18,58	28,44
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	28,30	25,58	19,20	29,06
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	28,39	25,67	19,30	29,16
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	28,36	25,65	19,28	29,13
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	28,53	25,83	19,44	29,30
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	28,59	25,89	19,50	29,36
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	28,65	25,94	19,56	29,42
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	20,77	17,99	11,72	21,54
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	27,40	24,69	18,31	28,17
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	29,69	26,99	20,59	30,46
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	28,11	25,42	19,02	28,88
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	28,68	25,97	19,60	29,45
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	28,70	25,99	19,61	29,47
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	29,20	26,51	20,11	29,97
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	29,84	27,13	20,75	30,61
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	29,88	27,16	20,80	30,65
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	28,60	25,90	19,51	29,37
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	29,10	26,38	20,01	29,87
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	29,14	26,42	20,05	29,91
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	29,50	26,78	20,41	30,27
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	29,63	26,91	20,55	30,40
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	29,63	26,90	20,54	30,39
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	29,24	26,51	20,15	30,00
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	29,61	26,88	20,52	30,37
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	29,60	26,88	20,52	30,37
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	31,41	28,74	22,31	32,18
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	31,55	28,88	22,45	32,32
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	31,56	28,90	22,46	32,34
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	31,23	28,56	22,12	32,00
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	31,48	28,81	22,37	32,25
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	31,51	28,84	22,41	32,28
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	30,99	28,31	21,88	31,76
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	31,15	28,48	22,04	31,92
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	31,10	28,43	22,00	31,87
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	31,15	28,48	22,05	31,92
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	31,35	28,67	22,24	32,12
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	31,28	28,61	22,18	32,05
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	32,27	29,61	23,17	33,05
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	32,34	29,68	23,23	33,11
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	32,32	29,65	23,21	33,09
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	32,29	29,63	23,18	33,06
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	32,37	29,71	23,26	33,14
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	32,37	29,71	23,27	33,15
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	32,50	29,84	23,39	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	32,64	29,98	23,53	33,41
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	32,69	30,02	23,58	33,46
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	32,83	30,16	23,72	33,60
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	32,92	30,26	23,82	33,70
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	32,94	30,28	23,84	33,72
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	28,70	25,99	19,62	29,47
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	29,32	26,61	20,23	30,09
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	29,29	26,58	20,20	30,06
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	30,95	28,25	21,85	31,72
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	32,25	29,56	23,15	33,02
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	32,50	29,81	23,40	33,27
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	33,50	30,87	24,39	34,28
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	33,63	30,95	24,54	34,41
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	34,10	31,45	25,00	34,88
Wgb11-1_B	Woongebied 1	4,50	34,47	31,79	25,36	35,24
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	34,19	31,52	25,07	34,96
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	34,18	31,50	25,08	34,95
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	33,02	30,38	23,90	33,79
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	34,84	32,16	25,73	35,61
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	33,72	31,07	24,61	34,50
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	34,82	32,13	25,71	35,59
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	33,81	31,15	24,70	34,58
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	34,86	32,18	25,76	35,63
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	33,09	30,44	23,97	33,86
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	33,51	30,83	24,41	34,28
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	33,68	31,03	24,58	34,46
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	34,62	31,95	25,52	35,39
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	33,73	31,07	24,62	34,50
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	35,06	32,39	25,96	35,83
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	33,80	31,15	24,69	34,58
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	33,88	31,21	24,78	34,65
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	34,09	31,43	24,98	34,86
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	34,45	31,77	25,34	35,22
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	34,15	31,48	25,03	34,92
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	35,49	32,83	26,39	36,27
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	33,65	30,99	24,54	34,42
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	33,96	31,30	24,85	34,73
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	34,01	31,36	24,91	34,79
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	33,89	31,25	24,79	34,67
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	34,19	31,54	25,08	34,97
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	34,27	31,62	25,17	35,05
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	33,92	31,27	24,81	34,70
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	34,23	31,58	25,12	35,01
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	34,31	31,66	25,21	35,09
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	28,63	25,92	19,54	29,40
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	30,74	28,04	21,64	31,51
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	31,05	28,36	21,96	31,82
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	34,36	31,71	25,24	35,13
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	34,72	32,06	25,62	35,50
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	34,82	32,17	25,71	35,60
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	34,48	31,85	25,37	35,26
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	35,11	32,47	26,00	35,89
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	35,22	32,56	26,10	35,99
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	34,38	31,75	25,26	35,16
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	35,18	32,54	26,07	35,96
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	35,32	32,67	26,21	36,10
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	34,21	31,59	25,09	34,99
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	35,13	32,49	26,02	35,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madeerpolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	35,30	32,64	26,18	36,07
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	33,39	30,76	24,27	34,17
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	34,12	31,47	25,00	34,89
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	34,22	31,56	25,11	34,99
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	33,32	30,69	24,20	34,10
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	34,05	31,40	24,94	34,83
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	34,11	31,45	24,99	34,88
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	33,02	30,36	23,92	33,80
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	33,17	30,51	24,06	33,94
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	33,20	30,54	24,09	33,97
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	33,18	30,52	24,07	33,95
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	33,35	30,69	24,24	34,12
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	33,40	30,74	24,29	34,17
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	30,24	27,53	21,16	31,01
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	31,56	28,85	22,47	32,33
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	31,53	28,83	22,44	32,30
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	26,68	23,98	17,57	27,44
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	27,21	24,52	18,12	27,98
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	27,25	24,55	18,15	28,02
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	28,77	26,08	19,68	29,54
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	29,36	26,66	20,26	30,13
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	29,24	26,54	20,15	30,01
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	28,33	25,64	19,23	29,10
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	28,73	26,04	19,64	29,50
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	28,86	26,16	19,76	29,63
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	28,26	25,57	19,16	29,03
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	28,67	25,99	19,58	29,45
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	28,90	26,21	19,80	29,67
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	27,32	24,62	18,23	28,09
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	28,20	25,51	19,11	28,97
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	27,93	25,24	18,84	28,70
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	27,20	24,51	18,10	27,97
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	27,80	25,11	18,71	28,57
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	27,79	25,10	18,69	28,56
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	29,56	26,86	20,47	30,33
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	30,85	28,15	21,75	31,62
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	31,73	29,04	22,64	32,50
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	28,70	25,99	19,60	29,46
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	28,81	26,12	19,72	29,58
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	28,60	25,89	19,51	29,37
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	27,96	25,27	18,87	28,73
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	28,34	25,64	19,25	29,11
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	28,60	25,90	19,51	29,37
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	28,59	25,90	19,50	29,36
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	29,01	26,32	19,92	29,78
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	29,01	26,32	19,92	29,78
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	27,98	25,30	18,89	28,76
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	28,08	25,39	18,98	28,85
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	28,36	25,67	19,26	29,13
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	32,07	29,38	22,97	32,84
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	32,70	30,02	23,61	33,48
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	32,85	30,17	23,76	33,63
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	29,15	26,47	20,05	29,92
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	29,12	26,44	20,02	29,89
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	28,98	26,30	19,88	29,75
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	29,17	26,48	20,07	29,94
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	29,23	26,54	20,12	30,00
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	29,09	26,41	20,00	29,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	29,33	26,66	20,23	30,10
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	29,42	26,74	20,32	30,19
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	29,27	26,59	20,17	30,04
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	29,19	26,51	20,09	29,96
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	29,23	26,54	20,12	30,00
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	29,12	26,44	20,02	29,89
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	34,81	32,13	25,71	35,58
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	34,73	32,04	25,63	35,50
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	33,74	31,05	24,63	34,51
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	29,65	26,97	20,54	30,42
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	29,69	27,02	20,59	30,46
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	29,62	26,95	20,52	30,39
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	29,23	26,55	20,12	30,00
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	29,52	26,84	20,41	30,29
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	29,44	26,77	20,34	30,21
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	30,11	27,44	21,01	30,88
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	30,41	27,73	21,30	31,18
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	30,40	27,73	21,30	31,17
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	30,36	27,68	21,26	31,13
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	30,47	27,79	21,36	31,24
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	30,44	27,77	21,34	31,21
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	35,52	32,84	26,42	36,29
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	35,59	32,92	26,48	36,36
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	35,45	32,77	26,34	36,22
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	30,69	28,01	21,58	31,46
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	30,87	28,20	21,77	31,64
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	30,84	28,16	21,73	31,61
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	30,83	28,16	21,73	31,60
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	30,94	28,27	21,84	31,71
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	30,93	28,26	21,83	31,70
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	31,25	28,58	22,15	32,02
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	31,36	28,68	22,26	32,13
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	31,31	28,64	22,21	32,08
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	30,96	28,29	21,86	31,73
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	31,09	28,42	21,99	31,86
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	31,01	28,34	21,91	31,78
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	29,38	26,66	20,29	30,15
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	31,85	29,15	22,76	32,62
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	31,52	28,82	22,43	32,29
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	30,58	27,90	21,47	31,35
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	30,62	27,95	21,52	31,39
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	30,61	27,93	21,50	31,38
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	32,59	29,92	23,48	33,36
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	32,72	30,06	23,62	33,50
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	32,79	30,12	23,68	33,56
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	32,34	29,67	23,24	33,11
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	32,43	29,76	23,33	33,20
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	32,41	29,74	23,31	33,18
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	31,71	29,05	22,61	32,49
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	31,80	29,13	22,70	32,57
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	31,77	29,10	22,66	32,54
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	31,20	28,52	22,09	31,97
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	31,28	28,61	22,18	32,05
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	31,24	28,57	22,14	32,01
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	31,44	28,77	22,34	32,21
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	31,60	28,93	22,50	32,37
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	31,55	28,88	22,45	32,32
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	31,66	28,99	22,56	32,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	31,73	29,07	22,63	32,51
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	31,70	29,03	22,60	32,47
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	31,90	29,23	22,79	32,67
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	31,98	29,32	22,88	32,76
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	31,96	29,29	22,85	32,73
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	32,20	29,53	23,09	32,97
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	32,27	29,60	23,17	33,04
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	32,27	29,59	23,16	33,04
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	32,11	29,45	23,01	32,89
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	32,20	29,53	23,10	32,97
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	32,18	29,51	23,07	32,95
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	32,49	29,82	23,38	33,26
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	32,58	29,91	23,47	33,35
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	32,60	29,92	23,49	33,37
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	32,50	29,84	23,40	33,28
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	32,62	29,95	23,51	33,39
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	32,67	30,00	23,57	33,44
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	30,61	27,92	21,52	31,38
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	31,36	28,66	22,26	32,13
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	31,33	28,64	22,24	32,10
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	32,66	30,00	23,56	33,44
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	32,76	30,09	23,66	33,53
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	32,77	30,09	23,66	33,54
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	32,82	30,14	23,71	33,59
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	32,91	30,24	23,81	33,68
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	32,82	30,15	23,72	33,59
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	33,13	30,46	24,01	33,90
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	33,21	30,54	24,09	33,98
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	33,10	30,43	24,00	33,87
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	33,27	30,61	24,17	34,05
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	33,34	30,67	24,23	34,11
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	33,33	30,67	24,23	34,11
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	33,73	31,07	24,62	34,50
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	33,82	31,16	24,72	34,60
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	33,90	31,24	24,79	34,67
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	33,41	30,75	24,31	34,19
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	33,55	30,89	24,45	34,33
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	33,67	31,01	24,56	34,44
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	32,97	30,31	23,87	33,75
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	33,14	30,47	24,03	33,91
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	33,24	30,57	24,14	34,01
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	33,63	30,97	24,52	34,40
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	33,91	31,25	24,81	34,69
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	34,02	31,36	24,92	34,80
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	36,70	34,04	27,60	37,48
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	37,57	34,91	28,46	38,34
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	38,47	35,82	29,36	39,25
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	35,93	33,28	26,82	36,71
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	36,56	33,89	27,44	37,33
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	38,23	35,57	29,11	39,00
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	38,02	35,39	28,90	38,80
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	38,24	35,60	29,13	39,02
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	38,19	35,55	29,08	38,97
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	35,94	33,30	26,83	36,72
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	36,25	33,59	27,14	37,02
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	36,21	33,56	27,10	36,99
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	33,36	30,69	24,25	34,13
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	33,43	30,76	24,32	34,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madeerpolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	33,42	30,76	24,32	34,20
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	32,88	30,22	23,77	33,65
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	32,95	30,29	23,85	33,73
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	32,94	30,28	23,83	33,71
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	34,40	31,74	25,29	35,17
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	34,42	31,77	25,32	35,20
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	34,37	31,71	25,26	35,14
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	36,29	33,63	27,17	37,06
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	36,04	33,38	26,93	36,81
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	35,74	33,08	26,63	36,51
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	36,29	33,63	27,18	37,06
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	36,67	34,00	27,55	37,44
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	36,39	33,73	27,29	37,17
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	35,41	32,75	26,30	36,18
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	36,21	33,56	27,10	36,99
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	36,07	33,41	26,96	36,84
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	34,34	31,68	25,24	35,12
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	34,75	32,08	25,65	35,52
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	35,57	32,90	26,46	36,34
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	36,03	33,37	26,92	36,80
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	36,62	33,96	27,51	37,39
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	36,82	34,16	27,71	37,59
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	28,40	25,70	19,30	29,17
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	28,57	25,87	19,48	29,34
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	28,57	25,87	19,47	29,34
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	29,02	26,30	19,93	29,79
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	29,24	26,52	20,15	30,01
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	29,23	26,51	20,14	30,00
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	32,35	29,70	23,24	33,13
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	32,97	30,32	23,85	33,74
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	32,46	29,82	23,35	33,24
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	33,22	30,57	24,12	34,00
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	33,39	30,73	24,29	34,17
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	32,92	30,26	23,81	33,69
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	32,89	30,23	23,79	33,67
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	33,38	30,71	24,27	34,15
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	34,14	31,47	25,03	34,91
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	32,74	30,07	23,64	33,51
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	33,11	30,43	24,01	33,88
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	34,18	31,50	25,07	34,95
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	35,19	32,53	26,08	35,96
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	35,79	33,13	26,68	36,56
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	35,61	32,95	26,50	36,38
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	35,81	33,16	26,70	36,59
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	35,88	33,22	26,77	36,65
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	35,40	32,74	26,29	36,17
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	34,63	31,96	25,52	35,40
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	34,74	32,07	25,63	35,51
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	34,18	31,51	25,07	34,95
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	33,75	31,09	24,65	34,53
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	33,78	31,12	24,68	34,56
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	33,72	31,05	24,61	34,49
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	32,78	30,12	23,68	33,56
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	32,87	30,20	23,76	33,64
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	32,63	29,96	23,53	33,40
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	31,41	28,76	22,31	32,19
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	32,29	29,63	23,18	33,06
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	31,66	29,00	22,56	32,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	31,53	28,87	22,43	32,31
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	32,09	29,43	22,99	32,87
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	31,87	29,20	22,76	32,64
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	32,98	30,32	23,87	33,75
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	33,87	31,21	24,76	34,64
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	33,38	30,72	24,28	34,16
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	28,05	25,36	18,96	28,82
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	28,26	25,56	19,16	29,03
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	28,59	25,89	19,49	29,36
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	32,35	29,68	23,24	33,12
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	32,56	29,90	23,46	33,34
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	32,25	29,58	23,14	33,02
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	31,31	28,64	22,20	32,08
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	32,21	29,54	23,10	32,98
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	31,89	29,22	22,79	32,66
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	28,98	26,30	19,88	29,75
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	29,20	26,52	20,11	29,98
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	29,02	26,34	19,92	29,79
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	29,79	27,11	20,69	30,56
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	29,75	27,07	20,65	30,52
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	29,62	26,94	20,52	30,39
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	29,97	27,30	20,87	30,74
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	30,02	27,35	20,92	30,79
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	29,97	27,30	20,87	30,74
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	32,03	29,37	22,93	32,81
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	32,14	29,47	23,03	32,91
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	32,04	29,37	22,94	32,81
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	32,81	30,15	23,71	33,59
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	32,84	30,17	23,74	33,61
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	32,65	29,98	23,55	33,42
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	29,72	27,02	20,63	30,49
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	29,75	27,04	20,65	30,51
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	30,00	27,30	20,91	30,77
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	29,01	26,33	19,91	29,78
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	29,10	26,41	20,00	29,87
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	28,77	26,08	19,67	29,54
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	29,08	26,40	19,98	29,85
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	28,98	26,29	19,87	29,75
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	28,57	25,89	19,48	29,35
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	29,32	26,64	20,22	30,09
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	29,20	26,51	20,09	29,97
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	28,79	26,11	19,69	29,56
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	29,42	26,74	20,32	30,19
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	29,34	26,66	20,24	30,11
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	29,20	26,52	20,10	29,97
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	30,29	27,59	21,20	31,06
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	30,32	27,63	21,23	31,09
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	30,60	27,90	21,50	31,37
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	29,89	27,21	20,79	30,66
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	29,86	27,18	20,76	30,63
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	29,77	27,09	20,68	30,55
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	27,56	24,86	18,46	28,33
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	27,55	24,85	18,46	28,32
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	27,71	25,01	18,61	28,48
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	27,55	24,84	18,46	28,32
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	27,56	24,86	18,47	28,33
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	27,55	24,85	18,45	28,32
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	27,72	25,03	18,62	28,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	27,70	25,01	18,60	28,47
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	27,49	24,80	18,39	28,26
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	29,74	27,07	20,64	30,51
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	29,79	27,12	20,70	30,57
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	29,72	27,04	20,62	30,49
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	29,22	26,55	20,13	30,00
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	29,32	26,63	20,22	30,09
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	29,19	26,49	20,08	29,95
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	29,04	26,36	19,95	29,82
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	29,10	26,41	20,00	29,87
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	28,91	26,22	19,82	29,68
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	29,03	26,32	19,93	29,79
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	29,22	26,53	20,13	29,99
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	29,06	26,37	19,97	29,83
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	28,17	25,46	19,07	28,93
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	28,11	25,40	19,02	28,88
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	28,08	25,37	18,99	28,85
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	27,83	25,13	18,75	28,60
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	27,69	24,98	18,61	28,46
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	27,64	24,93	18,55	28,41
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	27,27	24,56	18,18	28,04
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	27,24	24,54	18,16	28,01
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	27,21	24,50	18,12	27,98
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	27,78	25,08	18,69	28,55
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	27,76	25,06	18,66	28,53
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	27,81	25,11	18,71	28,58
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	31,04	28,36	21,95	31,82
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	31,20	28,50	22,10	31,97
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	31,34	28,64	22,23	32,10
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	25,47	22,74	16,38	26,23
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	25,43	22,70	16,36	26,20
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	26,05	23,32	16,96	26,81
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	25,20	22,50	16,11	25,97
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	25,67	22,95	16,58	26,44
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	26,56	23,84	17,47	27,33
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	26,39	23,70	17,30	27,16
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	26,64	23,94	17,56	27,41
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	26,96	24,25	17,87	27,73
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	26,56	23,87	17,47	27,33
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	27,50	24,80	18,40	28,27
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	26,76	24,05	17,66	27,52
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	26,89	24,19	17,80	27,66
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	27,62	24,92	18,53	28,39
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	27,21	24,51	18,12	27,98
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	26,71	24,01	17,62	27,48
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	26,65	23,94	17,56	27,42
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	26,75	24,03	17,65	27,51
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	27,59	24,88	18,50	28,36
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	27,49	24,78	18,40	28,26
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	27,46	24,75	18,37	28,23
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	27,21	24,51	18,12	27,98
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	27,24	24,54	18,15	28,01
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	27,25	24,54	18,17	28,02
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	31,59	28,90	22,49	32,36
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	31,81	29,12	22,71	32,58
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	31,76	29,07	22,67	32,53
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	29,93	27,23	20,84	30,70
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	31,17	28,47	22,07	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	31,32	28,62	22,22	32,09
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	30,33	27,62	21,23	31,09
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	30,67	27,97	21,58	31,44
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	30,69	27,99	21,60	31,46
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	29,68	26,97	20,59	30,45
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	30,15	27,45	21,06	30,92
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	30,15	27,45	21,06	30,92
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	33,67	30,99	24,57	34,44
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	33,68	30,99	24,58	34,45
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	33,78	31,09	24,68	34,55
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	32,32	29,62	23,22	33,09
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	32,34	29,63	23,24	33,10
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	31,91	29,22	22,82	32,68
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	32,88	30,18	23,78	33,65
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	32,85	30,15	23,75	33,62
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	32,80	30,10	23,70	33,57
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	33,24	30,55	24,14	34,01
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	33,23	30,55	24,14	34,01
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	33,23	30,53	24,13	34,00
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	33,92	31,24	24,82	34,69
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	34,32	31,64	25,22	35,09
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	34,61	31,93	25,52	35,39
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	34,62	31,95	25,51	35,39
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	35,30	32,62	26,20	36,07
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	35,48	32,80	26,39	36,26
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	29,12	26,42	20,03	29,89
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	29,77	27,06	20,68	30,54
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	31,12	28,42	22,03	31,89
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	28,36	25,65	19,27	29,13
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	30,80	28,11	21,70	31,57
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	33,72	31,05	24,62	34,49
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	34,38	31,69	25,28	35,15
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	34,51	31,82	25,40	35,28
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	34,56	31,88	25,46	35,33
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	33,76	31,08	24,66	34,53
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	34,42	31,75	25,32	35,19
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	34,27	31,59	25,16	35,04
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	31,38	28,69	22,29	32,15
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	32,62	29,93	23,53	33,39
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	32,95	30,26	23,85	33,72
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	35,42	32,75	26,31	36,19
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	36,31	33,64	27,21	37,08
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	36,53	33,86	27,43	37,30
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	36,95	34,29	27,84	37,72
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	37,26	34,59	28,15	38,03
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	37,24	34,56	28,13	38,01
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	31,17	28,48	22,08	31,94
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	32,01	29,31	22,91	32,78
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	34,92	32,25	25,82	35,69
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	34,67	32,01	25,55	35,44
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	36,14	33,47	27,03	36,91
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	36,64	33,98	27,54	37,42
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	34,56	31,89	25,46	35,33
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	35,28	32,61	26,17	36,05
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	35,48	32,81	26,38	36,25
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	34,61	31,92	25,50	35,38
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	34,71	32,03	25,61	35,48
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	34,77	32,09	25,67	35,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	33,50	30,84	24,40	34,28
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	34,54	31,86	25,43	35,31
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	34,52	31,84	25,41	35,29
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	35,69	33,03	26,58	36,46
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	35,60	32,94	26,50	36,38
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	35,45	32,79	26,34	36,22
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	34,22	31,55	25,11	34,99
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	34,73	32,06	25,63	35,50
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	35,87	33,19	26,76	36,64
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	37,12	34,46	28,02	37,90
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	37,88	35,22	28,78	38,66
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	38,21	35,55	29,10	38,98
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	33,94	31,25	24,83	34,71
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	36,44	33,77	27,34	37,21
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	39,97	37,32	30,86	40,75
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	41,56	38,90	32,46	42,34
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	41,24	38,57	32,13	42,01
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	41,23	38,56	32,12	42,00
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	41,91	39,27	32,79	42,68
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	42,53	39,87	33,42	43,30
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	42,76	40,09	33,64	43,53
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	46,48	43,84	37,36	47,25
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	47,56	44,92	38,45	48,34
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	47,51	44,85	38,40	48,28
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	41,15	38,49	32,05	41,93
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	43,37	40,71	34,26	44,14
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	45,21	42,56	36,09	45,98
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	40,65	37,99	31,55	41,43
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	40,26	37,59	31,15	41,03
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	40,63	37,96	31,51	41,40
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	43,82	41,15	34,70	44,59
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	43,15	40,50	34,05	43,93
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	43,13	40,48	34,03	43,91
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	44,06	41,41	34,95	44,84
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	43,73	41,08	34,62	44,51
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	43,83	41,18	34,72	44,61
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	41,40	38,75	32,30	42,18
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	40,70	38,05	31,59	41,48
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	40,79	38,13	31,68	41,56
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	45,44	42,78	36,33	46,21
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	45,82	43,16	36,71	46,59
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	46,35	43,70	37,24	47,13
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	50,10	47,45	40,98	50,87
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	51,55	48,91	42,44	52,33
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	51,72	49,07	42,61	52,50
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	45,87	43,21	36,75	46,64
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	47,55	44,89	38,44	48,32
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	50,37	47,72	41,25	51,14
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	49,92	47,27	40,81	50,70
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	51,08	48,43	41,97	51,86
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	51,62	48,96	42,50	52,39
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	48,58	45,95	39,46	49,36
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	50,40	47,76	41,28	51,17
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	51,31	48,67	42,19	52,08
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	47,69	45,06	38,57	48,47
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	49,32	46,68	40,20	50,09
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	50,27	47,63	41,15	51,04
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	49,10	46,47	39,99	49,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madepolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	51,08	48,43	41,96	51,85
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	51,64	48,99	42,52	52,41
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	43,24	40,60	34,12	44,01
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	43,36	40,71	34,25	44,14
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	43,53	40,87	34,41	44,30
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	28,81	26,14	19,71	29,58
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	29,21	26,52	20,11	29,98
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	29,22	26,52	20,12	29,99
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	27,68	25,00	18,58	28,45
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	28,32	25,61	19,22	29,08
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	28,60	25,89	19,51	29,37
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	28,12	25,43	19,02	28,89
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	28,67	25,96	19,58	29,44
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	29,01	26,30	19,91	29,77
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	25,29	22,57	16,20	26,06
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	25,85	23,12	16,77	26,62
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	27,97	25,27	18,88	28,74
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	23,83	21,09	14,76	24,60
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	24,77	22,03	15,70	25,54
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	27,65	24,95	18,55	28,42
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	23,46	20,71	14,38	24,22
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	24,25	21,49	15,18	25,01
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	27,08	24,38	17,99	27,85
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	22,68	19,90	13,62	23,44
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	23,31	20,53	14,25	24,07
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	26,66	23,95	17,58	27,43
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	23,50	20,74	14,44	24,27
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	23,92	21,16	14,86	24,69
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	25,14	22,39	16,06	25,90
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	21,16	18,38	12,10	21,92
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	21,61	18,81	12,54	22,36
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	23,04	20,26	13,98	23,80
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	29,76	27,07	20,65	30,53
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	29,81	27,14	20,71	30,58
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	29,89	27,21	20,79	30,66
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	28,40	25,72	19,31	29,18
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	28,62	25,94	19,53	29,40
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	29,78	27,10	20,69	30,56
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	28,09	25,39	18,99	28,86
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	28,33	25,64	19,24	29,10
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	29,63	26,94	20,53	30,40
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	30,15	27,48	21,05	30,92
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	30,23	27,54	21,12	31,00
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	30,77	28,10	21,67	31,54
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	28,35	25,67	19,26	29,13
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	28,48	25,79	19,38	29,25
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	29,17	26,48	20,08	29,94
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	22,71	19,97	13,63	23,47
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	22,75	20,02	13,68	23,52
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	23,03	20,29	13,95	23,79
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	30,48	27,81	21,39	31,26
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	30,57	27,90	21,47	31,34
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	30,65	27,97	21,55	31,42
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	31,99	29,32	22,88	32,76
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	32,09	29,42	22,99	32,86
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	32,17	29,51	23,07	32,95
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	31,08	28,41	21,97	31,85
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	31,19	28,52	22,09	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Madeerpolderweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	31,50	28,83	22,40	32,27
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	31,03	28,36	21,93	31,80
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	31,19	28,51	22,08	31,96
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	31,54	28,87	22,44	32,31
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	30,74	28,06	21,63	31,51
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	30,92	28,24	21,82	31,69
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	31,04	28,37	21,94	31,81
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	30,89	28,22	21,79	31,66
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	31,21	28,54	22,11	31,98
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	31,37	28,70	22,27	32,14
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	31,61	28,94	22,50	32,38
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	31,75	29,08	22,65	32,52
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	31,77	29,10	22,66	32,54
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	31,63	28,97	22,53	32,41
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	31,81	29,14	22,70	32,58
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	31,94	29,27	22,83	32,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.30

12-12-2013 12:28:39

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	42,55	40,09	33,80	43,50
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	42,49	40,03	33,75	43,44
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	42,36	39,90	33,62	43,31
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	43,37	40,91	34,63	44,32
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	43,36	40,90	34,62	44,31
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	43,15	40,69	34,41	44,10
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	43,51	41,05	34,77	44,46
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	43,44	40,98	34,70	44,39
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	43,25	40,79	34,51	44,20
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	43,66	41,20	34,92	44,61
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	43,59	41,13	34,85	44,54
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	43,30	40,84	34,56	44,25
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	43,53	41,07	34,78	44,48
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	43,54	41,08	34,79	44,49
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	43,26	40,80	34,51	44,21
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	43,07	40,61	34,31	44,01
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	43,14	40,69	34,40	44,09
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	42,93	40,48	34,19	43,88
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	42,20	39,74	33,44	43,14
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	42,39	39,93	33,65	43,34
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	42,27	39,81	33,53	43,22
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	41,55	39,09	32,79	42,49
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	42,17	39,71	33,43	43,12
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	41,59	39,13	32,86	42,54
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	42,16	39,70	33,40	43,10
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	42,45	39,99	33,70	43,40
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	41,97	39,51	33,23	42,92
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	43,30	40,84	34,55	44,25
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	43,49	41,03	34,76	44,44
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	42,96	40,51	34,23	43,92
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	43,69	41,23	34,96	44,64
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	43,67	41,22	34,94	44,63
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	43,13	40,67	34,40	44,08
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	43,37	40,91	34,62	44,32
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	43,48	41,02	34,74	44,43
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	43,29	40,83	34,55	44,24
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	43,47	41,02	34,72	44,42
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	43,53	41,07	34,79	44,48
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	43,29	40,84	34,55	44,24
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	36,15	33,69	27,45	37,11
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	37,08	34,62	28,37	38,04
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	37,53	35,08	28,82	38,49
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	36,20	33,74	27,49	37,16
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	37,22	34,77	28,50	38,18
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	37,77	35,32	29,05	38,73
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	36,56	34,11	27,86	37,53
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	37,59	35,13	28,88	38,55
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	37,69	35,24	28,98	38,65
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	36,52	34,06	27,82	37,48
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	37,54	35,09	28,83	38,50
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	37,61	35,16	28,91	38,58
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	35,99	33,54	27,29	36,96
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	36,30	33,84	27,60	37,26
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	36,30	33,85	27,60	37,27
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	35,70	33,24	26,99	36,66
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	36,10	33,65	27,40	37,07
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	36,11	33,65	27,41	37,07
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	35,52	33,06	26,82	36,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	35,95	33,50	27,25	36,92
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	36,02	33,57	27,33	36,99
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	35,43	32,97	26,72	36,39
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	35,86	33,41	27,15	36,82
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	35,94	33,49	27,24	36,91
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	41,56	39,10	32,82	42,51
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	41,55	39,09	32,82	42,50
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	41,44	38,98	32,70	42,39
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	36,93	34,47	28,22	37,89
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	37,97	35,52	29,25	38,93
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	37,74	35,29	29,03	38,70
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	34,38	31,93	25,69	35,35
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	35,99	33,54	27,30	36,96
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	34,57	32,11	25,89	35,54
Wgb11-11_B	Woongebied 1	4,50	36,76	34,30	28,06	37,72
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	34,54	32,08	25,86	35,51
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	36,74	34,29	28,05	37,71
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	34,85	32,40	26,16	35,82
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	34,57	32,11	25,87	35,53
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	35,08	32,62	26,39	36,05
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	35,51	33,06	26,82	36,48
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	35,08	32,62	26,40	36,05
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	35,39	32,93	26,69	36,35
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	34,85	32,39	26,16	35,82
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	34,35	31,89	25,67	35,32
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	35,05	32,59	26,37	36,02
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	34,97	32,51	26,29	35,94
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	35,09	32,63	26,41	36,06
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	34,81	32,35	26,13	35,78
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	34,82	32,37	26,13	35,79
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	34,98	32,53	26,31	35,96
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	34,92	32,47	26,23	35,89
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	35,60	33,14	26,93	36,58
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	34,89	32,44	26,21	35,86
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	34,68	32,23	26,02	35,66
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	34,75	32,29	26,05	35,71
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	34,81	32,36	26,12	35,78
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	34,78	32,33	26,09	35,75
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	34,71	32,25	26,02	35,68
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	34,76	32,31	26,08	35,73
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	34,78	32,33	26,10	35,75
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	34,69	32,24	26,01	35,66
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	34,79	32,33	26,11	35,76
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	34,81	32,35	26,13	35,78
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	41,34	38,89	32,61	42,30
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	41,56	39,11	32,83	42,52
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	41,37	38,91	32,64	42,32
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	34,41	31,95	25,73	35,38
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	34,48	32,03	25,81	35,46
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	34,49	32,04	25,82	35,47
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	33,90	31,44	25,21	34,87
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	34,04	31,59	25,38	35,02
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	34,04	31,58	25,37	35,02
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	33,20	30,74	24,50	34,16
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	33,50	31,04	24,82	34,47
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	33,53	31,07	24,86	34,51
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	32,84	30,39	24,13	33,80
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	33,45	30,99	24,78	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	33,44	30,98	24,78	34,42
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	32,89	30,44	24,17	33,85
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	33,48	31,03	24,81	34,46
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	33,42	30,96	24,75	34,40
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	33,62	31,17	24,93	34,59
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	33,89	31,43	25,23	34,87
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	33,80	31,35	25,14	34,78
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	35,18	32,73	26,48	36,15
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	35,21	32,76	26,52	36,18
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	35,21	32,75	26,52	36,18
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	35,24	32,79	26,54	36,21
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	35,35	32,89	26,66	36,32
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	35,35	32,90	26,66	36,32
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	40,16	37,70	31,42	41,11
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	40,63	38,17	31,90	41,58
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	41,01	38,55	32,28	41,96
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	37,73	35,27	29,01	38,69
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	39,61	37,15	30,88	40,56
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	40,14	37,68	31,40	41,09
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	35,95	33,48	27,23	36,91
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	37,52	35,06	28,80	38,48
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	40,31	37,85	31,55	41,25
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	36,40	33,94	27,72	37,37
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	38,54	36,09	29,83	39,50
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	40,65	38,19	31,90	41,60
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	37,24	34,78	28,55	38,21
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	38,93	36,47	30,21	39,89
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	40,75	38,29	32,00	41,70
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	38,43	35,97	29,71	39,39
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	39,73	37,28	31,00	40,69
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	40,81	38,36	32,07	41,76
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	38,49	36,02	29,77	39,45
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	40,01	37,55	31,28	40,96
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	40,64	38,18	31,90	41,59
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	38,06	35,59	29,35	39,02
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	38,75	36,29	30,03	39,71
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	38,90	36,44	30,18	39,86
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	37,23	34,77	28,55	38,20
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	38,57	36,11	29,87	39,53
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	40,75	38,30	32,00	41,70
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	37,11	34,65	28,42	38,08
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	38,54	36,08	29,83	39,50
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	40,68	38,22	31,92	41,62
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	37,76	35,31	29,06	38,73
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	39,14	36,68	30,42	40,10
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	40,85	38,39	32,10	41,80
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	37,50	35,05	28,81	38,47
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	39,32	36,86	30,60	40,28
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	40,72	38,26	31,97	41,67
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	36,41	33,95	27,72	37,38
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	37,77	35,32	29,07	38,74
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	37,80	35,35	29,09	38,76
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	38,60	36,14	29,89	39,56
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	39,58	37,12	30,86	40,54
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	39,85	37,40	31,13	40,81
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	38,44	35,98	29,72	39,40
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	39,34	36,89	30,62	40,30
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	39,46	37,00	30,74	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	38,09	35,63	29,37	39,05
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	39,00	36,54	30,28	39,96
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	39,14	36,68	30,42	40,10
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	38,07	35,61	29,35	39,03
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	39,34	36,89	30,62	40,30
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	39,65	37,20	30,93	40,61
Wgb16-1_A	Woongebied 1	1,50	35,45	32,99	26,75	36,41
Wgb16-1_B	Woongebied 1	4,50	36,81	34,35	28,10	37,77
Wgb16-1_C	Woongebied 1	7,50	37,01	34,55	28,31	37,97
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	38,12	35,66	29,41	39,08
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	38,58	36,12	29,86	39,54
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	38,57	36,12	29,86	39,53
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	37,78	35,32	29,07	38,74
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	38,58	36,12	29,86	39,54
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	38,60	36,14	29,88	39,56
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	37,36	34,90	28,64	38,32
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	38,37	35,91	29,65	39,33
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	38,49	36,04	29,78	39,45
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	37,54	35,09	28,83	38,50
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	38,33	35,87	29,61	39,29
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	38,34	35,88	29,63	39,30
Wgb17-7_A	Woongebied 1	1,50	34,10	31,65	25,44	35,08
Wgb17-7_B	Woongebied 1	4,50	35,20	32,74	26,53	36,18
Wgb17-7_C	Woongebied 1	7,50	35,68	33,22	26,99	36,65
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	37,29	34,84	28,58	38,25
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	37,78	35,32	29,06	38,74
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	37,77	35,31	29,05	38,73
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	37,27	34,82	28,57	38,24
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	37,68	35,22	28,98	38,64
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	37,69	35,23	28,99	38,65
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	37,08	34,62	28,37	38,04
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	37,36	34,90	28,66	38,32
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	37,34	34,89	28,65	38,31
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	37,39	34,93	28,68	38,35
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	37,85	35,39	29,14	38,81
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	37,82	35,36	29,12	38,78
Wgb18-8_A	Woongebied 1	1,50	40,74	38,28	32,00	41,69
Wgb18-8_B	Woongebied 1	4,50	40,80	38,34	32,07	41,75
Wgb18-8_C	Woongebied 1	7,50	40,78	38,32	32,05	41,73
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	37,11	34,66	28,41	38,08
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	37,31	34,85	28,61	38,27
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	37,28	34,83	28,59	38,25
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	35,35	32,89	26,67	36,32
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	35,33	32,87	26,65	36,30
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	35,15	32,69	26,46	36,12
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	35,71	33,25	27,02	36,68
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	35,75	33,29	27,06	36,72
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	35,71	33,25	27,02	36,68
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	36,48	34,03	27,79	37,45
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	36,58	34,12	27,88	37,54
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	36,58	34,12	27,89	37,55
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	36,98	34,53	28,28	37,95
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	37,13	34,67	28,43	38,09
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	37,04	34,59	28,34	38,01
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	36,72	34,26	28,03	37,69
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	36,81	34,35	28,12	37,78
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	36,66	34,20	27,97	37,63
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	36,20	33,74	27,51	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	36,24	33,78	27,55	37,21
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	36,15	33,69	27,46	37,12
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	36,00	33,54	27,31	36,97
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	36,00	33,54	27,32	36,97
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	35,99	33,54	27,31	36,96
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	35,69	33,23	27,00	36,66
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	35,68	33,22	26,99	36,65
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	35,48	33,03	26,79	36,45
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	35,36	32,91	26,69	36,34
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	35,39	32,93	26,71	36,36
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	35,23	32,78	26,55	36,20
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	35,25	32,80	26,57	36,22
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	35,26	32,80	26,58	36,23
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	35,14	32,68	26,45	36,11
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	34,87	32,41	26,18	35,84
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	34,87	32,41	26,18	35,84
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	34,80	32,35	26,12	35,77
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	38,61	36,16	29,90	39,57
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	39,02	36,56	30,30	39,98
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	38,76	36,31	30,04	39,72
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	34,72	32,27	26,04	35,69
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	34,75	32,29	26,06	35,72
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	34,72	32,26	26,03	35,69
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	34,72	32,26	26,04	35,69
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	34,77	32,31	26,09	35,74
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	34,67	32,21	25,99	35,64
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	33,81	31,36	25,14	34,79
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	33,83	31,37	25,16	34,81
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	33,77	31,31	25,09	34,74
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	33,68	31,22	25,00	34,65
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	33,75	31,29	25,08	34,73
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	33,71	31,25	25,04	34,69
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	33,64	31,18	24,96	34,61
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	33,64	31,18	24,96	34,61
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	33,63	31,17	24,95	34,60
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	33,81	31,35	25,13	34,78
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	33,85	31,39	25,17	34,82
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	33,85	31,40	25,18	34,83
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	34,77	32,31	26,09	35,74
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	34,79	32,34	26,12	35,77
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	34,63	32,17	25,95	35,60
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	33,73	31,28	25,06	34,71
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	33,74	31,28	25,06	34,71
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	33,71	31,25	25,04	34,69
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	28,79	26,32	20,18	29,79
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	28,89	26,42	20,28	29,89
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	29,00	26,54	20,40	30,00
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	29,02	26,56	20,42	30,02
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	29,14	26,67	20,54	30,14
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	29,36	26,89	20,76	30,36
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	30,03	27,57	21,42	31,03
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	30,15	27,68	21,54	31,15
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	30,15	27,69	21,55	31,15
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	32,00	29,54	23,35	32,98
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	31,98	29,53	23,34	32,97
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	31,96	29,51	23,32	32,95
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	33,53	31,08	24,86	34,51
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	33,58	31,12	24,91	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	33,57	31,11	24,89	34,54
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	33,64	31,18	24,97	34,62
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	33,69	31,24	25,03	34,67
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	33,68	31,22	25,01	34,66
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	32,45	29,99	23,81	33,44
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	32,51	30,05	23,87	33,50
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	32,53	30,07	23,89	33,52
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	31,21	28,75	22,59	32,20
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	31,21	28,75	22,59	32,20
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	31,20	28,74	22,58	32,19
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	30,36	27,90	21,76	31,36
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	30,42	27,95	21,82	31,42
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	30,40	27,94	21,80	31,40
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	29,78	27,32	21,18	30,78
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	29,89	27,43	21,30	30,89
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	30,01	27,54	21,41	31,01
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	28,37	25,90	19,78	29,37
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	28,81	26,34	20,21	29,81
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	29,27	26,81	20,67	30,27
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	26,46	24,00	17,89	27,47
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	26,89	24,43	18,31	27,90
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	27,62	25,15	19,03	28,62
Wgb2-1_A	Woongebied 2	1,50	41,48	39,02	32,73	42,43
Wgb2-1_B	Woongebied 2	4,50	41,75	39,29	33,01	42,70
Wgb2-1_C	Woongebied 2	7,50	41,69	39,23	32,96	42,64
Wgb2-10_A	Woongebied 2	1,50	41,81	39,35	33,07	42,76
Wgb2-10_B	Woongebied 2	4,50	41,78	39,33	33,04	42,73
Wgb2-10_C	Woongebied 2	7,50	41,67	39,21	32,93	42,62
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	27,68	25,22	19,09	28,68
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	27,66	25,20	19,07	28,66
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	27,65	25,18	19,06	28,65
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	30,48	28,02	21,82	31,46
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	30,95	28,49	22,31	31,94
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	30,83	28,37	22,20	31,82
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	29,86	27,40	21,27	30,86
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	30,16	27,70	21,58	31,17
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	30,95	28,49	22,36	31,95
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	28,26	25,79	19,68	29,27
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	28,85	26,38	20,26	29,85
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	29,16	26,69	20,57	30,16
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	29,80	27,34	21,20	30,80
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	29,97	27,51	21,37	30,97
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	30,05	27,59	21,45	31,05
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	30,58	28,12	21,98	31,58
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	30,58	28,12	21,99	31,58
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	30,57	28,10	21,97	31,57
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	31,45	28,99	22,82	32,44
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	31,60	29,14	22,97	32,59
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	31,54	29,08	22,92	32,53
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	32,78	30,32	24,12	33,76
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	32,81	30,35	24,15	33,79
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	32,74	30,28	24,08	33,72
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	33,92	31,46	25,25	34,90
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	33,94	31,48	25,27	34,92
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	33,73	31,27	25,06	34,71
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	33,73	31,27	25,07	34,71
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	33,95	31,49	25,29	34,93
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	33,74	31,28	25,09	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	32,64	30,18	23,96	33,61
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	33,14	30,69	24,49	34,13
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	32,94	30,48	24,29	33,92
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	29,27	26,81	20,66	30,27
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	30,42	27,96	21,82	31,42
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	30,47	28,01	21,87	31,47
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	40,58	38,13	31,84	41,53
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	40,75	38,30	32,02	41,71
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	40,68	38,22	31,95	41,63
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	33,93	31,48	25,27	34,91
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	34,01	31,55	25,34	34,99
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	33,81	31,35	25,14	34,79
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	33,51	31,06	24,82	34,48
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	33,92	31,46	25,25	34,90
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	33,77	31,31	25,10	34,75
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	36,15	33,70	27,43	37,11
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	36,86	34,41	28,16	37,83
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	36,73	34,28	28,04	37,70
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	37,15	34,69	28,46	38,12
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	37,46	35,00	28,78	38,43
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	37,20	34,75	28,52	38,17
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	37,04	34,59	28,34	38,01
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	37,28	34,83	28,59	38,25
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	37,01	34,56	28,32	37,98
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	35,11	32,65	26,44	36,09
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	35,15	32,70	26,48	36,13
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	35,03	32,57	26,36	36,01
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	34,34	31,88	25,66	35,31
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	34,35	31,89	25,68	35,33
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	34,24	31,78	25,57	35,22
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	39,12	36,66	30,40	40,08
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	39,35	36,89	30,63	40,31
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	39,46	37,01	30,75	40,42
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	36,06	33,60	27,33	37,01
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	36,85	34,39	28,14	37,81
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	36,72	34,27	28,03	37,69
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	36,46	34,00	27,74	37,42
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	37,39	34,93	28,68	38,35
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	37,15	34,69	28,45	38,11
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	37,46	35,01	28,76	38,43
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	38,03	35,58	29,33	39,00
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	37,78	35,32	29,08	38,74
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	36,92	34,46	28,21	37,88
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	37,36	34,90	28,67	38,33
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	37,08	34,62	28,38	38,04
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	39,19	36,73	30,47	40,15
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	39,53	37,07	30,82	40,49
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	39,67	37,22	30,96	40,63
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	37,19	34,74	28,50	38,16
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	37,48	35,02	28,79	38,45
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	37,22	34,76	28,52	38,18
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	39,72	37,27	30,97	40,67
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	40,34	37,88	31,61	41,29
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	40,41	37,96	31,69	41,37
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	38,39	35,92	29,65	39,34
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	38,91	36,45	30,19	39,87
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	39,98	37,52	31,25	40,93
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	37,03	34,58	28,31	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	38,02	35,56	29,31	38,98
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	37,91	35,46	29,21	38,88
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	37,36	34,91	28,66	38,33
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	37,67	35,22	28,98	38,64
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	37,59	35,14	28,90	38,56
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	38,26	35,80	29,54	39,22
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	38,78	36,32	30,07	39,74
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	38,67	36,21	29,96	39,63
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	38,88	36,43	30,18	39,85
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	39,39	36,94	30,69	40,36
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	39,42	36,96	30,71	40,38
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	39,41	36,95	30,69	40,37
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	39,70	37,25	30,98	40,66
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	40,01	37,55	31,28	40,96
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	41,58	39,12	32,84	42,53
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	41,74	39,28	33,00	42,69
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	41,73	39,27	32,99	42,68
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	41,51	39,06	32,78	42,47
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	41,54	39,09	32,81	42,50
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	41,58	39,12	32,85	42,53
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	42,08	39,62	33,34	43,03
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	42,07	39,61	33,34	43,02
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	41,87	39,42	33,14	42,83
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	39,13	36,67	30,40	40,08
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	39,52	37,07	30,81	40,48
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	39,55	37,10	30,85	40,52
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	37,31	34,85	28,58	38,26
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	37,77	35,32	29,05	38,73
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	37,99	35,53	29,27	38,95
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	42,26	39,80	33,50	43,20
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	42,69	40,23	33,95	43,64
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	42,70	40,25	33,96	43,65
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	42,28	39,82	33,51	43,22
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	42,89	40,43	34,14	43,84
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	42,90	40,44	34,16	43,85
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	42,32	39,86	33,53	43,25
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	42,96	40,50	34,21	43,91
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	42,90	40,44	34,15	43,85
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	42,59	40,13	33,80	43,52
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	43,20	40,75	34,45	44,15
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	43,01	40,55	34,27	43,96
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	42,70	40,24	33,93	43,64
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	43,14	40,68	34,39	44,09
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	42,96	40,51	34,22	43,91
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	42,64	40,19	33,90	43,59
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	42,69	40,23	33,96	43,64
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	42,56	40,10	33,81	43,51
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	42,42	39,96	33,68	43,37
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	42,41	39,95	33,68	43,36
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	42,39	39,93	33,65	43,34
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	42,61	40,15	33,87	43,56
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	42,75	40,29	34,02	43,70
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	42,57	40,11	33,83	43,52
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	38,20	35,74	29,48	39,16
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	38,64	36,18	29,93	39,60
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	38,54	36,08	29,83	39,50
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	39,04	36,58	30,31	39,99
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	39,13	36,67	30,41	40,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	38,92	36,46	30,19	39,87
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	39,80	37,35	31,08	40,76
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	39,94	37,49	31,22	40,90
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	39,89	37,43	31,17	40,85
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	40,69	38,23	31,95	41,64
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	40,78	38,32	32,05	41,73
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	40,74	38,28	32,01	41,69
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	37,34	34,89	28,63	38,30
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	37,60	35,15	28,90	38,57
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	37,85	35,39	29,14	38,81
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	37,67	35,21	28,97	38,63
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	38,36	35,90	29,66	39,32
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	38,31	35,85	29,61	39,27
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	37,54	35,08	28,82	38,50
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	37,61	35,16	28,90	38,57
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	37,69	35,23	28,98	38,65
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	34,96	32,50	26,24	35,92
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	35,25	32,80	26,56	36,22
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	35,70	33,24	27,00	36,66
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	35,75	33,30	27,07	36,72
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	36,06	33,60	27,38	37,03
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	36,38	33,93	27,70	37,35
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	35,08	32,63	26,37	36,04
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	35,50	33,05	26,81	36,47
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	35,68	33,23	27,00	36,65
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	35,75	33,30	27,07	36,72
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	35,91	33,45	27,23	36,88
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	35,94	33,48	27,26	36,91
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	35,71	33,25	27,02	36,68
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	35,90	33,44	27,21	36,87
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	35,80	33,34	27,12	36,77
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	35,99	33,54	27,30	36,96
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	36,15	33,69	27,46	37,12
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	36,08	33,63	27,39	37,05
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	36,48	34,02	27,77	37,44
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	37,07	34,62	28,37	38,04
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	36,94	34,49	28,25	37,91
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	37,57	35,11	28,87	38,53
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	38,20	35,75	29,50	39,17
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	37,96	35,51	29,26	38,93
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	34,72	32,26	26,02	35,68
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	35,08	32,63	26,40	36,05
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	35,12	32,67	26,45	36,10
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	33,09	30,64	24,38	34,05
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	33,40	30,94	24,70	34,36
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	33,61	31,14	24,92	34,58
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	35,12	32,67	26,44	36,09
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	35,13	32,68	26,46	36,11
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	35,04	32,58	26,36	36,01
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	34,83	32,37	26,15	35,80
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	34,88	32,43	26,21	35,86
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	34,64	32,18	25,96	35,61
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	34,42	31,96	25,74	35,39
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	34,83	32,37	26,16	35,81
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	34,48	32,03	25,81	35,46
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	34,87	32,41	26,18	35,84
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	35,38	32,92	26,69	36,35
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	35,24	32,79	26,56	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	30,72	28,26	22,09	31,71
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	32,21	29,75	23,56	33,19
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	34,07	31,62	25,39	35,04
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	30,62	28,16	21,89	31,57
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	31,56	29,11	22,88	32,53
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	31,86	29,40	23,19	32,84
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	34,43	31,97	25,74	35,40
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	35,08	32,62	26,39	36,05
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	34,31	31,86	25,63	35,28
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	34,75	32,30	26,07	35,72
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	34,98	32,53	26,32	35,96
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	34,23	31,77	25,57	35,21
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	33,10	30,64	24,40	34,06
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	33,56	31,11	24,90	34,54
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	33,26	30,80	24,61	34,24
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	31,81	29,35	23,11	32,77
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	32,40	29,94	23,72	33,37
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	32,78	30,32	24,11	33,76
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	32,02	29,56	23,33	32,99
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	32,53	30,07	23,84	33,50
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	33,38	30,92	24,69	34,35
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	31,04	28,59	22,33	32,00
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	32,32	29,87	23,65	33,30
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	32,53	30,08	23,87	33,51
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	32,67	30,21	24,02	33,65
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	33,36	30,90	24,70	34,34
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	33,07	30,61	24,41	34,05
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	32,01	29,55	23,35	32,99
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	32,43	29,97	23,77	33,41
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	32,93	30,47	24,27	33,91
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	33,09	30,63	24,44	34,07
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	33,36	30,91	24,71	34,35
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	33,62	31,16	24,97	34,60
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	28,25	25,79	19,66	29,25
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	28,28	25,82	19,70	29,29
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	29,42	26,96	20,83	30,42
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	29,42	26,97	20,78	30,41
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	29,45	26,99	20,81	30,44
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	29,79	27,33	21,15	30,78
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	31,99	29,53	23,34	32,97
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	32,31	29,85	23,65	33,29
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	31,88	29,42	23,23	32,86
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	30,77	28,31	22,12	31,75
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	32,69	30,24	24,03	33,67
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	32,38	29,93	23,74	33,37
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	31,35	28,89	22,69	32,33
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	32,12	29,66	23,47	33,10
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	31,88	29,42	23,23	32,86
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	30,40	27,93	21,78	31,39
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	31,35	28,89	22,73	32,34
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	31,74	29,28	23,12	32,73
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	28,89	26,43	20,21	29,86
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	29,95	27,49	21,32	30,94
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	30,04	27,58	21,43	31,04
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	27,86	25,40	19,27	28,86
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	28,64	26,18	20,05	29,64
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	29,60	27,13	20,99	30,60
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	28,30	25,83	19,70	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	28,65	26,19	20,07	29,66
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	29,23	26,76	20,64	30,23
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	27,13	24,67	18,51	28,12
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	27,98	25,52	19,38	28,98
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	28,75	26,29	20,15	29,75
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	40,70	38,25	31,94	41,65
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	41,29	38,84	32,56	42,25
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	41,46	39,01	32,74	42,42
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	41,77	39,31	32,99	42,71
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	42,30	39,85	33,56	43,25
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	42,37	39,92	33,63	43,32
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	41,83	39,37	33,06	42,77
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	42,38	39,93	33,64	43,33
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	42,46	40,00	33,72	43,41
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	41,96	39,50	33,18	42,90
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	42,47	40,01	33,72	43,42
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	42,60	40,14	33,85	43,55
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	41,83	39,38	33,06	42,77
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	42,46	40,00	33,71	43,41
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	42,69	40,23	33,95	43,64
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	41,91	39,45	33,15	42,85
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	42,34	39,88	33,60	43,29
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	42,53	40,08	33,79	43,48
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	40,61	38,16	31,88	41,57
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	40,90	38,44	32,17	41,85
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	41,71	39,25	32,97	42,66
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	40,71	38,25	31,98	41,66
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	41,01	38,55	32,28	41,96
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	41,65	39,19	32,91	42,60
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	42,55	40,09	33,81	43,50
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	42,92	40,46	34,18	43,87
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	42,99	40,54	34,26	43,95
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	35,80	33,34	27,12	36,77
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	36,19	33,73	27,51	37,16
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	36,74	34,28	28,06	37,71
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	35,54	33,09	26,84	36,51
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	36,15	33,69	27,44	37,11
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	38,67	36,22	29,93	39,62
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	35,67	33,21	26,97	36,63
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	36,21	33,75	27,52	37,18
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	38,56	36,10	29,82	39,51
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	35,67	33,21	27,00	36,65
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	36,46	34,00	27,78	37,43
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	37,96	35,50	29,25	38,92
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	35,81	33,36	27,13	36,78
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	36,57	34,11	27,88	37,54
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	37,84	35,39	29,13	38,80
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	35,64	33,18	26,94	36,60
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	36,21	33,76	27,52	37,18
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	37,08	34,62	28,36	38,04
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	36,39	33,93	27,71	37,36
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	36,90	34,44	28,21	37,87
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	37,90	35,45	29,20	38,87
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	35,40	32,94	26,70	36,36
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	36,19	33,73	27,48	37,15
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	36,86	34,40	28,14	37,82
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	36,33	33,87	27,62	37,29
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	36,96	34,51	28,25	37,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lozerlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	37,91	35,45	29,18	38,86
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	36,21	33,75	27,51	37,17
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	36,89	34,43	28,18	37,85
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	37,89	35,43	29,16	38,84
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	36,19	33,74	27,49	37,16
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	37,15	34,70	28,44	38,11
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	38,22	35,77	29,50	39,18
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	36,20	33,75	27,50	37,17
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	37,25	34,79	28,53	38,21
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	38,18	35,72	29,46	39,14
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	36,10	33,64	27,39	37,06
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	37,03	34,57	28,31	37,99
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	37,78	35,32	29,05	38,73
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	35,94	33,48	27,23	36,90
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	36,91	34,46	28,19	37,87
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	37,67	35,22	28,95	38,63

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	26,86	24,16	17,76	27,63
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	27,03	24,33	17,93	27,80
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	27,08	24,38	17,98	27,85
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	26,09	23,38	16,99	26,85
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	26,25	23,54	17,15	27,01
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	26,39	23,69	17,29	27,16
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	26,05	23,34	16,95	26,81
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	26,10	23,39	17,01	26,87
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	26,21	23,50	17,11	26,97
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	25,47	22,76	16,37	26,23
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	25,63	22,92	16,53	26,39
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	25,84	23,13	16,74	26,60
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	25,38	22,67	16,29	26,15
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	25,84	23,12	16,74	26,60
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	26,08	23,36	16,98	26,84
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	25,19	22,49	16,10	25,96
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	26,75	24,04	17,64	27,51
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	27,54	24,84	18,44	28,31
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	25,24	22,53	16,15	26,01
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	26,37	23,66	17,27	27,13
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	27,36	24,66	18,26	28,13
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	22,40	19,67	13,31	23,16
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	27,19	24,50	18,09	27,96
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	28,99	26,30	19,88	29,76
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	26,19	23,49	17,08	26,95
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	28,34	25,65	19,24	29,11
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	28,42	25,72	19,31	29,18
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	26,09	23,41	16,98	26,86
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	27,11	24,42	18,01	27,88
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	27,22	24,52	18,12	27,99
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	26,81	24,12	17,70	27,58
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	27,73	25,03	18,63	28,50
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	27,77	25,06	18,67	28,53
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	26,83	24,13	17,72	27,59
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	27,51	24,81	18,41	28,28
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	27,58	24,87	18,48	28,34
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	26,91	24,20	17,81	27,67
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	27,41	24,71	18,31	28,18
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	27,48	24,77	18,38	28,24
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	28,68	25,99	19,57	29,45
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	29,40	26,72	20,29	30,17
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	29,74	27,06	20,63	30,51
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	28,02	25,33	18,92	28,79
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	28,72	26,04	19,62	29,49
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	28,99	26,31	19,88	29,76
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	28,41	25,73	19,31	29,18
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	28,96	26,28	19,85	29,73
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	29,18	26,50	20,07	29,95
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	28,09	25,40	18,98	28,86
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	28,49	25,80	19,38	29,26
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	28,64	25,95	19,53	29,41
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	31,06	28,38	21,96	31,83
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	31,04	28,36	21,94	31,81
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	31,03	28,34	21,92	31,80
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	31,00	28,32	21,90	31,77
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	30,98	28,30	21,88	31,75
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	30,96	28,27	21,86	31,73
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	31,18	28,49	22,07	31,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	31,18	28,49	22,07	31,95
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	31,17	28,48	22,06	31,94
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	30,38	27,70	21,27	31,15
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	30,72	28,04	21,61	31,49
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	30,81	28,13	21,70	31,58
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	25,49	22,78	16,40	26,26
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	27,08	24,38	17,98	27,85
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	27,19	24,49	18,09	27,96
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	32,57	29,88	23,46	33,34
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	32,74	30,06	23,64	33,51
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	32,75	30,06	23,64	33,52
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	31,18	28,54	22,06	31,95
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	34,17	31,48	25,06	34,94
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	32,15	29,48	23,03	32,92
Wgb11-1_B	Woongebied 1	4,50	34,74	32,06	25,63	35,51
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	32,29	29,61	23,18	33,06
Wgb11-11_C	Woongebied 1	7,50	34,84	32,16	25,73	35,61
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	31,02	28,38	21,90	31,79
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	36,97	34,29	27,86	37,74
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	31,99	29,32	22,87	32,76
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	36,81	34,14	27,70	37,58
Wgb11-2_C	Woongebied 11	7,50	32,11	29,43	23,00	32,88
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	36,69	34,02	27,58	37,46
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	31,05	28,40	21,92	31,82
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	38,50	35,83	29,39	39,27
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	31,95	29,28	22,84	32,72
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	38,33	35,66	29,22	39,10
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	32,08	29,40	22,97	32,85
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	38,25	35,57	29,13	39,01
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	32,28	29,62	23,16	33,05
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	38,74	36,06	29,63	39,51
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	32,74	30,06	23,63	33,51
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	38,43	35,76	29,32	39,20
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	32,83	30,15	23,72	33,60
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	38,44	35,76	29,32	39,20
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	32,04	29,37	22,92	32,81
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	32,47	29,79	23,36	33,24
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	32,58	29,90	23,47	33,35
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	32,19	29,53	23,08	32,96
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	32,63	29,95	23,52	33,40
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	32,73	30,05	23,62	33,50
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	32,15	29,49	23,03	32,92
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	32,64	29,97	23,53	33,41
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	32,75	30,07	23,64	33,52
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	26,74	24,03	17,64	27,50
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	27,87	25,17	18,77	28,64
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	27,63	24,94	18,53	28,40
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	31,94	29,28	22,83	32,71
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	32,50	29,83	23,39	33,27
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	32,69	30,01	23,58	33,46
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	32,06	29,42	22,95	32,84
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	32,89	30,22	23,78	33,66
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	33,11	30,44	24,00	33,88
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	32,25	29,61	23,12	33,02
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	33,29	30,63	24,18	34,06
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	33,57	30,90	24,46	34,34
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	32,17	29,54	23,05	32,95
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	33,44	30,78	24,33	34,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	33,61	30,94	24,49	34,38
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	31,62	28,96	22,50	32,39
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	32,44	29,77	23,33	33,21
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	32,38	29,70	23,27	33,15
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	31,85	29,19	22,74	32,62
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	32,58	29,91	23,47	33,35
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	32,74	30,06	23,63	33,51
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	30,86	28,17	21,75	31,63
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	30,88	28,19	21,77	31,65
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	30,98	28,29	21,87	31,75
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	31,61	28,92	22,50	32,38
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	31,62	28,94	22,52	32,39
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	31,70	29,02	22,59	32,47
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	26,56	23,84	17,46	27,32
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	27,03	24,32	17,93	27,79
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	27,67	24,98	18,57	28,44
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	25,72	23,01	16,62	26,48
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	27,01	24,31	17,91	27,78
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	26,44	23,74	17,34	27,21
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	24,39	21,68	15,29	25,15
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	25,75	23,05	16,65	26,52
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	26,25	23,54	17,15	27,01
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	23,82	21,11	14,73	24,59
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	25,30	22,59	16,20	26,06
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	25,90	23,20	16,80	26,67
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	25,38	22,68	16,28	26,15
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	26,93	24,24	17,83	27,70
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	26,62	23,92	17,52	27,39
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	24,59	21,87	15,50	25,36
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	25,56	22,85	16,47	26,33
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	25,73	23,01	16,63	26,49
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	24,22	21,50	15,13	24,99
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	25,76	23,05	16,66	26,52
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	25,63	22,93	16,54	26,40
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	28,65	25,95	19,55	29,42
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	29,20	26,50	20,10	29,97
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	30,06	27,37	20,96	30,83
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	24,58	21,87	15,49	25,35
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	25,78	23,07	16,68	26,54
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	26,34	23,64	17,24	27,11
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	24,20	21,48	15,11	24,97
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	25,74	23,03	16,64	26,50
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	26,57	23,86	17,46	27,33
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	24,54	21,84	15,45	25,31
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	25,86	23,16	16,76	26,63
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	26,42	23,72	17,32	27,19
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	23,95	21,23	14,85	24,71
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	25,92	23,22	16,82	26,69
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	26,76	24,06	17,65	27,52
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	32,66	29,97	23,55	33,43
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	32,51	29,82	23,40	33,28
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	32,63	29,94	23,52	33,40
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	26,89	24,19	17,78	27,65
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	27,12	24,43	18,02	27,89
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	27,20	24,51	18,10	27,97
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	25,37	22,67	16,27	26,14
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	26,14	23,45	17,04	26,91
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	26,26	23,56	17,15	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	25,91	23,21	16,81	26,68
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	26,62	23,93	17,52	27,39
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	26,80	24,11	17,70	27,57
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	25,88	23,17	16,78	26,64
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	27,07	24,38	17,96	27,84
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	27,38	24,68	18,27	28,14
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	35,05	32,37	25,94	35,82
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	35,12	32,44	26,01	35,89
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	34,62	31,94	25,51	35,39
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	27,97	25,27	18,86	28,73
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	28,27	25,58	19,17	29,04
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	28,36	25,67	19,26	29,13
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	26,68	23,98	17,57	27,44
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	27,22	24,53	18,12	27,99
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	27,21	24,51	18,10	27,97
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	28,00	25,31	18,89	28,77
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	28,49	25,80	19,38	29,26
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	28,61	25,93	19,51	29,38
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	28,75	26,06	19,65	29,52
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	29,03	26,34	19,92	29,80
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	29,01	26,32	19,90	29,78
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	37,75	35,07	28,64	38,52
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	36,80	34,13	27,69	37,57
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	36,56	33,89	27,45	37,33
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	28,78	26,09	19,67	29,55
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	28,93	26,24	19,82	29,70
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	28,97	26,28	19,86	29,74
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	29,35	26,67	20,25	30,12
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	29,46	26,77	20,35	30,23
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	29,45	26,77	20,35	30,22
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	29,22	26,53	20,11	29,99
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	29,19	26,49	20,08	29,95
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	29,17	26,47	20,06	29,93
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	27,95	25,25	18,84	28,71
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	27,94	25,24	18,83	28,70
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	27,93	25,23	18,82	28,69
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	26,28	23,57	17,19	27,05
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	27,86	25,17	18,76	28,63
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	28,15	25,46	19,04	28,92
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	27,85	25,16	18,75	28,62
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	27,84	25,15	18,74	28,61
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	27,83	25,14	18,73	28,60
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	30,36	27,67	21,25	31,13
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	30,39	27,70	21,28	31,16
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	30,49	27,80	21,38	31,26
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	30,27	27,58	21,16	31,04
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	30,26	27,57	21,15	31,03
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	30,33	27,64	21,22	31,10
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	30,20	27,51	21,10	30,97
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	30,18	27,49	21,08	30,95
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	30,16	27,47	21,06	30,93
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	28,55	25,85	19,44	29,31
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	28,53	25,83	19,42	29,29
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	28,50	25,80	19,39	29,26
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	29,47	26,78	20,37	30,24
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	29,45	26,76	20,34	30,22
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	29,46	26,76	20,35	30,22
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	29,51	26,81	20,40	30,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	29,52	26,82	20,41	30,28
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	29,59	26,89	20,48	30,35
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	28,85	26,16	19,75	29,62
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	28,88	26,19	19,78	29,65
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	28,98	26,29	19,87	29,75
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	29,56	26,86	20,45	30,32
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	29,58	26,88	20,47	30,34
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	29,66	26,97	20,56	30,43
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	29,61	26,92	20,50	30,38
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	29,65	26,96	20,54	30,42
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	29,76	27,08	20,66	30,53
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	30,36	27,67	21,26	31,13
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	30,40	27,71	21,30	31,17
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	30,49	27,80	21,38	31,26
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	30,66	27,97	21,55	31,43
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	30,70	28,01	21,59	31,47
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	30,80	28,11	21,69	31,57
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	29,88	27,18	20,78	30,65
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	30,47	27,78	21,36	31,24
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	30,47	27,78	21,37	31,24
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	30,16	27,48	21,06	30,93
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	30,20	27,52	21,10	30,97
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	30,32	27,63	21,21	31,09
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	30,03	27,34	20,93	30,80
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	30,30	27,60	21,19	31,06
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	30,46	27,77	21,36	31,23
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	30,96	28,27	21,86	31,73
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	31,04	28,35	21,94	31,81
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	31,12	28,43	22,02	31,89
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	31,54	28,84	22,43	32,30
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	31,64	28,94	22,53	32,40
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	31,22	28,53	22,12	31,99
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	31,64	28,96	22,54	32,41
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	31,81	29,12	22,70	32,58
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	31,56	28,88	22,45	32,33
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	31,32	28,64	22,21	32,09
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	31,70	29,02	22,59	32,47
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	31,85	29,17	22,74	32,62
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	29,20	26,52	20,09	29,97
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	29,30	26,62	20,20	30,07
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	29,49	26,81	20,38	30,26
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	31,94	29,26	22,83	32,71
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	32,15	29,47	23,04	32,92
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	31,97	29,28	22,86	32,74
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	22,95	20,23	13,85	23,71
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	27,83	25,16	18,72	28,60
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	28,37	25,69	19,26	29,14
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	24,16	21,47	15,06	24,93
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	26,03	23,34	16,92	26,80
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	26,60	23,92	17,49	27,37
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	30,70	28,05	21,58	31,47
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	30,38	27,70	21,27	31,15
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	30,51	27,83	21,40	31,28
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	29,61	26,96	20,49	30,38
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	30,44	27,77	21,33	31,21
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	30,56	27,88	21,45	31,33
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	31,15	28,47	22,05	31,92
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	31,25	28,57	22,15	32,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	30,90	28,21	21,79	31,67
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	31,44	28,75	22,33	32,21
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	31,53	28,84	22,42	32,30
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	31,05	28,37	21,95	31,82
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	30,51	27,82	21,40	31,28
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	30,70	28,01	21,60	31,47
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	30,73	28,04	21,63	31,50
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	30,36	27,67	21,26	31,13
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	29,77	27,08	20,67	30,54
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	29,35	26,66	20,24	30,12
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	29,61	26,91	20,51	30,38
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	29,61	26,91	20,51	30,38
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	28,33	25,63	19,23	29,10
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	28,35	25,65	19,24	29,11
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	28,56	25,86	19,46	29,33
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	28,39	25,69	19,28	29,15
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	24,81	22,11	15,71	25,58
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	25,03	22,32	15,93	25,79
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	25,72	23,01	16,62	26,48
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	25,66	22,96	16,56	26,43
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	25,78	23,08	16,68	26,55
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	26,12	23,43	17,02	26,89
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	24,65	21,94	15,56	25,42
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	26,42	23,72	17,32	27,19
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	26,99	24,29	17,88	27,75
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	26,20	23,49	17,10	26,96
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	26,83	24,13	17,73	27,60
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	26,93	24,23	17,83	27,70
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	23,92	21,21	14,82	24,68
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	24,54	21,83	15,44	25,30
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	23,76	21,06	14,66	24,53
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	27,80	25,10	18,70	28,57
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	27,91	25,20	18,81	28,67
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	28,06	25,36	18,96	28,83
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	24,57	21,87	15,47	25,34
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	24,86	22,15	15,76	25,62
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	24,85	22,15	15,75	25,62
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	15,80	13,07	6,71	16,56
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	18,80	16,06	9,71	19,56
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	20,83	18,10	11,74	21,59
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	28,43	25,73	19,33	29,20
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	28,62	25,91	19,51	29,38
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	28,38	25,68	19,28	29,15
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	28,01	25,31	18,91	28,78
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	28,20	25,50	19,10	28,97
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	27,85	25,15	18,75	28,62
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	28,07	25,38	18,97	28,84
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	28,23	25,54	19,13	29,00
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	28,02	25,33	18,92	28,79
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	30,13	27,44	21,03	30,90
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	30,49	27,79	21,39	31,26
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	30,59	27,89	21,49	31,36
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	30,45	27,76	21,35	31,22
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	30,56	27,87	21,46	31,33
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	30,37	27,68	21,27	31,14
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	28,82	26,14	19,71	29,59
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	29,40	26,72	20,30	30,17
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	28,18	25,49	19,08	28,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	28,55	25,87	19,45	29,32
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	29,19	26,49	20,08	29,95
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	29,21	26,51	20,11	29,98
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	25,56	22,86	16,46	26,33
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	26,50	23,80	17,40	27,27
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	25,53	22,82	16,43	26,29
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	22,15	19,42	13,06	22,91
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	23,87	21,17	14,78	24,64
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	25,44	22,74	16,33	26,20
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	29,17	26,48	20,07	29,94
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	29,38	26,69	20,28	30,15
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	29,45	26,75	20,34	30,21
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	28,88	26,19	19,77	29,65
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	29,74	27,04	20,63	30,50
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	29,36	26,67	20,25	30,13
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	25,61	22,90	16,51	26,37
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	25,49	22,79	16,40	26,26
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	25,52	22,81	16,42	26,28
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	27,08	24,38	17,98	27,85
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	27,06	24,36	17,96	27,83
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	27,08	24,38	17,98	27,85
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	28,19	25,49	19,09	28,96
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	28,17	25,47	19,07	28,94
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	28,21	25,51	19,11	28,98
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	29,29	26,59	20,18	30,05
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	29,36	26,66	20,26	30,13
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	29,49	26,79	20,39	30,26
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	30,31	27,61	21,20	31,07
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	30,45	27,76	21,34	31,22
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	30,39	27,69	21,28	31,15
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	25,14	22,43	16,04	25,90
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	26,35	23,65	17,25	27,12
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	27,49	24,80	18,38	28,26
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	26,61	23,91	17,50	27,37
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	26,01	23,31	16,90	26,77
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	24,68	21,97	15,58	25,44
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	25,29	22,58	16,19	26,05
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	25,28	22,57	16,18	26,04
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	25,34	22,64	16,25	26,11
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	25,92	23,22	16,82	26,69
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	25,92	23,21	16,82	26,68
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	25,74	23,03	16,64	26,50
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	26,95	24,25	17,85	27,72
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	26,97	24,26	17,87	27,73
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	26,66	23,95	17,56	27,42
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	25,69	22,98	16,59	26,45
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	27,00	24,30	17,90	27,77
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	29,03	26,35	19,92	29,80
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	26,15	23,45	17,05	26,92
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	26,15	23,45	17,05	26,92
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	26,22	23,52	17,12	26,99
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	23,67	20,96	14,57	24,43
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	24,09	21,37	14,99	24,85
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	24,16	21,44	15,07	24,93
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	25,47	22,75	16,37	26,23
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	25,44	22,72	16,35	26,21
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	25,43	22,71	16,33	26,19
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	24,31	21,59	15,21	25,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	24,29	21,57	15,19	25,05
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	24,28	21,56	15,18	25,04
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	26,89	24,20	17,79	27,66
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	27,06	24,36	17,96	27,83
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	27,07	24,37	17,97	27,84
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	26,11	23,41	17,00	26,87
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	26,33	23,63	17,23	27,10
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	26,32	23,61	17,22	27,08
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	26,19	23,49	17,09	26,96
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	26,27	23,57	17,17	27,04
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	26,28	23,58	17,18	27,05
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	26,13	23,43	17,03	26,90
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	26,27	23,57	17,17	27,04
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	26,27	23,57	17,17	27,04
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	25,67	22,95	16,57	26,43
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	25,84	23,12	16,74	26,60
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	25,85	23,13	16,75	26,61
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	24,31	21,60	15,22	25,08
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	24,40	21,69	15,31	25,17
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	24,45	21,74	15,36	25,22
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	25,09	22,37	16,00	25,86
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	25,12	22,40	16,03	25,89
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	24,89	22,17	15,79	25,65
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	25,21	22,50	16,11	25,97
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	25,44	22,73	16,35	26,21
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	25,37	22,65	16,27	26,13
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	27,63	24,93	18,52	28,39
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	28,31	25,62	19,21	29,08
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	29,48	26,80	20,38	30,25
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	19,32	16,56	10,25	20,08
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	20,45	17,68	11,38	21,21
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	22,04	19,30	12,96	22,80
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	20,59	17,85	11,51	21,35
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	22,19	19,44	13,11	22,95
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	24,59	21,87	15,49	25,35
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	24,00	21,28	14,90	24,76
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	24,70	21,98	15,61	25,47
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	25,48	22,76	16,38	26,24
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	23,78	21,07	14,69	24,55
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	24,29	21,57	15,20	25,06
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	24,05	21,32	14,95	24,81
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	24,25	21,54	15,16	25,02
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	24,51	21,79	15,41	25,27
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	23,72	21,00	14,63	24,49
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	23,15	20,43	14,05	23,91
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	23,45	20,73	14,35	24,21
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	23,74	21,02	14,64	24,50
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	25,46	22,75	16,37	26,23
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	25,98	23,26	16,88	26,74
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	25,36	22,64	16,26	26,12
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	24,99	22,26	15,89	25,75
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	25,61	22,90	16,52	26,38
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	25,66	22,95	16,56	26,42
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	30,88	28,19	21,78	31,65
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	30,93	28,24	21,83	31,70
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	30,86	28,17	21,76	31,63
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	29,61	26,91	20,50	30,37
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	30,22	27,52	21,11	30,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	30,20	27,50	21,09	30,96
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	28,29	25,59	19,19	29,06
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	28,85	26,16	19,75	29,62
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	28,90	26,21	19,80	29,67
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	26,74	24,03	17,64	27,50
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	27,69	24,99	18,58	28,45
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	27,77	25,07	18,67	28,54
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	27,15	24,46	18,05	27,92
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	28,03	25,34	18,93	28,80
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	29,77	27,09	20,67	30,54
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	30,29	27,60	21,19	31,06
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	30,43	27,73	21,32	31,19
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	30,40	27,70	21,29	31,16
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	30,37	27,68	21,27	31,14
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	30,57	27,88	21,46	31,34
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	30,71	28,02	21,60	31,48
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	30,50	27,81	21,40	31,27
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	30,76	28,07	21,66	31,53
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	31,25	28,56	22,14	32,02
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	29,90	27,22	20,80	30,67
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	30,73	28,05	21,63	31,50
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	31,48	28,79	22,37	32,25
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	31,89	29,23	22,77	32,66
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	32,88	30,20	23,76	33,64
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	33,25	30,58	24,14	34,02
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	35,36	32,68	26,25	36,13
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	35,34	32,66	26,23	36,11
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	35,31	32,63	26,20	36,08
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	35,01	32,33	25,90	35,78
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	34,91	32,23	25,80	35,68
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	34,81	32,13	25,70	35,58
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	34,97	32,29	25,86	35,74
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	34,98	32,30	25,87	35,75
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	34,86	32,18	25,75	35,63
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	34,03	31,34	24,92	34,80
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	34,55	31,87	25,44	35,32
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	34,59	31,90	25,48	35,36
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	31,98	29,29	22,87	32,75
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	32,11	29,42	23,01	32,88
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	32,07	29,38	22,96	32,84
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	32,71	30,05	23,59	33,48
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	33,56	30,88	24,44	34,32
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	33,86	31,18	24,75	34,63
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	34,00	31,32	24,88	34,76
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	34,37	31,69	25,26	35,14
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	34,90	32,23	25,79	35,67
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	37,09	34,42	27,98	37,86
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	36,96	34,29	27,85	37,73
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	36,91	34,24	27,80	37,68
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	38,49	35,83	29,37	39,26
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	38,54	35,88	29,43	39,31
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	38,18	35,51	29,07	38,95
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	39,07	36,39	29,95	39,83
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	38,75	36,07	29,63	39,51
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	38,47	35,79	29,35	39,23
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	36,92	34,24	27,81	37,69
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	36,75	34,08	27,64	37,52
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	36,76	34,09	27,65	37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	38,18	35,51	29,07	38,95
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	38,25	35,58	29,14	39,02
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	37,68	35,00	28,57	38,45
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	41,87	39,21	32,75	42,64
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	41,16	38,50	32,04	41,93
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	41,25	38,59	32,14	42,02
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	38,97	36,31	29,86	39,74
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	38,88	36,20	29,76	39,64
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	38,86	36,18	29,74	39,62
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	42,10	39,44	32,99	42,87
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	41,62	38,96	32,51	42,39
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	41,54	38,87	32,43	42,31
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	42,26	39,59	33,14	43,03
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	41,65	38,98	32,54	42,42
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	41,73	39,07	32,62	42,50
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	37,83	35,16	28,72	38,60
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	38,12	35,46	29,02	38,90
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	40,58	37,92	31,46	41,35
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	45,32	42,66	36,20	46,09
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	44,93	42,27	35,81	45,70
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	44,60	41,94	35,48	45,37
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	45,70	43,05	36,57	46,47
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	48,56	45,91	39,44	49,33
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	49,68	47,03	40,56	50,45
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	52,67	50,01	43,56	53,44
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	53,34	50,68	44,22	54,11
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	53,51	50,85	44,39	54,28
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	61,68	59,02	52,56	62,45
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	61,81	59,15	52,69	62,58
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	61,43	58,77	52,31	62,20
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	52,53	49,87	43,41	53,30
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	54,04	51,38	44,92	54,81
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	54,45	51,79	45,33	55,22
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	33,30	30,62	24,19	34,07
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	33,19	30,51	24,08	33,96
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	33,57	30,89	24,46	34,34
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	44,25	41,59	35,13	45,02
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	44,46	41,80	35,34	45,23
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	45,16	42,50	36,04	45,93
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	60,94	58,28	51,82	61,71
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	60,93	58,27	51,81	61,70
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	60,48	57,82	51,36	61,25
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	61,61	58,95	52,49	62,38
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	61,56	58,90	52,44	62,33
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	60,90	58,24	51,78	61,67
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	53,39	50,74	44,28	54,17
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	54,71	52,06	45,60	55,49
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	54,39	51,74	45,28	55,17
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	41,56	38,90	32,45	42,33
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	40,99	38,32	31,87	41,76
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	40,80	38,14	31,69	41,57
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	34,73	32,09	25,61	35,50
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	35,27	32,61	26,16	36,04
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	35,36	32,70	26,26	36,14
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	32,10	29,42	23,00	32,87
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	32,71	30,03	23,60	33,48
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	32,82	30,14	23,71	33,59
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	31,72	29,04	22,62	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	32,03	29,35	22,92	32,80
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	31,96	29,28	22,86	32,73
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	30,07	27,39	20,97	30,84
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	30,64	27,95	21,53	31,41
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	32,01	29,34	22,91	32,78
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	26,50	23,83	17,39	27,27
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	27,43	24,74	18,33	28,20
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	27,78	25,08	18,68	28,55
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	23,45	20,79	14,34	24,22
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	25,37	22,68	16,27	26,14
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	26,08	23,38	16,98	26,85
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	24,07	21,40	14,96	24,84
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	25,65	22,95	16,54	26,41
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	26,28	23,58	17,17	27,04
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	23,55	20,84	14,45	24,31
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	24,90	22,19	15,81	25,67
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	25,85	23,15	16,75	26,62
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	22,36	19,63	13,27	23,12
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	23,61	20,88	14,53	24,38
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	25,78	23,08	16,68	26,55
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	21,87	19,14	12,79	22,64
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	23,36	20,63	14,27	24,12
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	25,41	22,71	16,31	26,18
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	17,67	14,89	8,60	18,43
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	19,20	16,43	10,13	19,96
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	22,39	19,66	13,30	23,15
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	15,07	12,26	6,02	15,83
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	17,14	14,33	8,08	17,89
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	21,62	18,88	12,54	22,38
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	12,54	9,72	3,50	13,30
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	15,17	12,35	6,12	15,93
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	20,04	17,27	10,97	20,80
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	27,39	24,69	18,29	28,16
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	27,80	25,11	18,70	28,57
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	28,10	25,40	18,99	28,86
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	28,41	25,71	19,31	29,18
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	28,97	26,27	19,86	29,73
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	29,23	26,54	20,13	30,00
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	28,31	25,61	19,21	29,08
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	28,83	26,14	19,73	29,60
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	29,25	26,56	20,15	30,02
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	21,94	19,21	12,85	22,70
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	22,95	20,22	13,87	23,72
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	24,68	21,96	15,59	25,45
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	18,09	15,34	9,01	18,85
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	20,19	17,44	11,10	20,95
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	22,97	20,23	13,89	23,73
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	22,17	19,47	13,07	22,94
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	22,64	19,93	13,53	23,40
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	22,81	20,11	13,71	23,58
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	28,50	25,81	19,40	29,27
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	28,89	26,19	19,78	29,65
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	29,13	26,44	20,03	29,90
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	28,87	26,19	19,76	29,64
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	29,39	26,70	20,28	30,16
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	29,60	26,92	20,50	30,37
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	29,24	26,54	20,13	30,00
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	29,44	26,75	20,34	30,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Van Elswijkbaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	29,60	26,91	20,49	30,37
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	29,30	26,61	20,19	30,07
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	29,49	26,79	20,38	30,25
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	29,64	26,95	20,54	30,41
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	28,06	25,36	18,95	28,82
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	28,70	26,01	19,59	29,47
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	29,01	26,32	19,90	29,78
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	29,79	27,10	20,68	30,56
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	30,17	27,49	21,07	30,94
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	30,35	27,66	21,24	31,12
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	29,57	26,88	20,46	30,34
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	29,84	27,16	20,74	30,61
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	29,97	27,28	20,86	30,74
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	29,90	27,21	20,79	30,67
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	30,23	27,54	21,12	31,00
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	30,38	27,69	21,27	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gmgd1-1_A	Gemengd 1	1,50	58,09	55,31	48,95	58,82
Gmgd1-1_B	Gemengd 1	4,50	58,19	55,40	49,05	58,92
Gmgd1-1_C	Gemengd 1	7,50	58,52	55,73	49,37	59,25
Gmgd1-2_A	Gemengd 1	1,50	60,14	57,34	50,92	60,84
Gmgd1-2_B	Gemengd 1	4,50	60,63	57,81	51,40	61,32
Gmgd1-2_C	Gemengd 1	7,50	60,70	57,88	51,47	61,39
Gmgd1-3_A	Gemengd 1	1,50	61,79	58,96	52,53	62,47
Gmgd1-3_B	Gemengd 1	4,50	61,96	59,13	52,69	62,64
Gmgd1-3_C	Gemengd 1	7,50	61,86	59,03	52,60	62,54
Gmgd1-4_A	Gemengd 1	1,50	61,37	58,55	52,10	62,05
Gmgd1-4_B	Gemengd 1	4,50	61,59	58,76	52,32	62,27
Gmgd1-4_C	Gemengd 1	7,50	61,44	58,61	52,17	62,12
Gmgd1-5_A	Gemengd 1	1,50	62,74	59,92	53,48	63,42
Gmgd1-5_B	Gemengd 1	4,50	62,84	60,03	53,59	63,53
Gmgd1-5_C	Gemengd 1	7,50	62,55	59,75	53,31	63,25
Gmgd1-6_A	Gemengd 1	1,50	59,76	56,99	50,60	60,49
Gmgd1-6_B	Gemengd 1	4,50	60,32	57,55	51,14	61,04
Gmgd1-6_C	Gemengd 1	7,50	60,18	57,42	51,01	60,91
Gmgd1-7_A	Gemengd 1	1,50	57,36	54,60	48,26	58,11
Gmgd1-7_B	Gemengd 1	4,50	57,45	54,69	48,35	58,20
Gmgd1-7_C	Gemengd 1	7,50	57,37	54,61	48,26	58,12
Gmgd2-1_A	Gemengd 2	1,50	65,61	62,99	56,48	66,39
Gmgd2-1_B	Gemengd 2	4,50	66,64	64,02	57,51	67,42
Gmgd2-1_C	Gemengd 2	7,50	66,69	64,07	57,56	67,47
Gmgd2-2_A	Gemengd 2	1,50	64,54	61,91	55,39	65,31
Gmgd2-2_B	Gemengd 2	4,50	65,75	63,12	56,61	66,52
Gmgd2-2_C	Gemengd 2	7,50	65,84	63,20	56,69	66,60
Gmgd2-3_A	Gemengd 2	1,50	66,01	63,27	56,78	66,72
Gmgd2-3_B	Gemengd 2	4,50	66,74	64,00	57,51	67,45
Gmgd2-3_C	Gemengd 2	7,50	66,68	63,94	57,46	67,40
Gmgd2-4_A	Gemengd 2	1,50	67,48	64,67	58,20	68,16
Gmgd2-4_B	Gemengd 2	4,50	67,65	64,85	58,38	68,34
Gmgd2-4_C	Gemengd 2	7,50	67,14	64,36	57,88	67,83
Gmgd2-5_A	Gemengd 2	1,50	67,52	64,68	58,23	68,19
Gmgd2-5_B	Gemengd 2	4,50	66,97	64,14	57,68	67,64
Gmgd2-5_C	Gemengd 2	7,50	66,19	63,38	56,91	66,87
Gmgd2-6_A	Gemengd 2	1,50	67,59	64,74	58,29	68,25
Gmgd2-6_B	Gemengd 2	4,50	66,67	63,82	57,37	67,33
Gmgd2-6_C	Gemengd 2	7,50	65,49	62,65	56,20	66,16
Wgb10-1_A	Woongebied 10	1,50	49,97	47,12	40,96	50,73
Wgb10-1_B	Woongebied 10	4,50	49,96	47,14	40,95	50,73
Wgb10-1_C	Woongebied 10	7,50	50,17	47,36	41,15	50,94
Wgb10-2_A	Woongebied 10	1,50	50,41	47,57	41,39	51,17
Wgb10-2_B	Woongebied 10	4,50	50,39	47,57	41,37	51,16
Wgb10-2_C	Woongebied 10	7,50	50,55	47,75	41,53	51,32
Wgb10-3_A	Woongebied 10	1,50	50,78	47,92	41,78	51,54
Wgb10-3_B	Woongebied 10	4,50	50,76	47,93	41,75	51,53
Wgb10-3_C	Woongebied 10	7,50	50,97	48,15	41,96	51,74
Wgb10-4_A	Woongebied 10	1,50	50,77	47,90	41,77	51,53
Wgb10-4_B	Woongebied 10	4,50	50,73	47,90	41,73	51,50
Wgb10-4_C	Woongebied 10	7,50	50,89	48,05	41,87	51,65
Wgb10-5_A	Woongebied 10	1,50	50,75	47,89	41,74	51,51
Wgb10-5_B	Woongebied 10	4,50	50,71	47,86	41,70	51,47
Wgb10-5_C	Woongebied 10	7,50	50,74	47,89	41,72	51,50
Wgb10-6_A	Woongebied 10	1,50	50,67	47,81	41,65	51,43
Wgb10-6_B	Woongebied 10	4,50	50,67	47,83	41,65	51,43
Wgb10-6_C	Woongebied 10	7,50	50,71	47,87	41,68	51,47
Wgb10-7_A	Woongebied 10	1,50	50,25	47,40	41,23	51,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb10-7_B	Woongebied 10	4,50	50,14	47,31	41,11	50,90
Wgb10-7_C	Woongebied 10	7,50	50,10	47,27	41,06	50,86
Wgb10-8_A	Woongebied 10	1,50	50,10	47,25	41,07	50,86
Wgb10-8_B	Woongebied 10	4,50	50,01	47,18	40,98	50,77
Wgb10-8_C	Woongebied 10	7,50	49,98	47,16	40,95	50,74
Wgb1-1_A	Woongebied 1	1,50	59,45	56,63	50,38	60,20
Wgb1-1_B	Woongebied 1	4,50	59,52	56,70	50,45	60,27
Wgb1-1_C	Woongebied 1	7,50	59,67	56,86	50,59	60,42
Wgb1-10_A	Woongebied 1	1,50	59,69	56,84	50,67	60,45
Wgb1-10_B	Woongebied 1	4,50	59,39	56,55	50,36	60,15
Wgb1-10_C	Woongebied 1	7,50	59,15	56,34	50,10	59,91
Wgb11-1_A	Woongebied 11	1,50	48,74	45,94	39,70	49,50
Wgb11-1_A	Woongebied 1	1,50	59,42	56,56	50,39	60,17
Wgb11-1_B	Woongebied 11	4,50	49,02	46,22	39,98	49,78
Wgb11-1_B	Woongebied 1	4,50	59,22	56,38	50,19	59,98
Wgb11-1_C	Woongebied 11	7,50	48,92	46,12	39,88	49,68
Wgb11-1_C	Woongebied 1	7,50	59,07	56,27	50,02	59,83
Wgb11-2_A	Woongebied 11	1,50	48,78	45,97	39,75	49,55
Wgb11-12_A	Woongebied 1	1,50	59,08	56,21	50,06	59,84
Wgb11-2_B	Woongebied 11	4,50	49,08	46,28	40,05	49,85
Wgb11-12_B	Woongebied 1	4,50	58,91	56,05	49,88	59,66
Wgb11-12_C	Woongebied 11	7,50	49,02	46,22	39,98	49,78
Wgb11-12_C	Woongebied 1	7,50	58,85	56,04	49,81	59,61
Wgb11-3_A	Woongebied 11	1,50	48,98	46,18	39,95	49,75
Wgb11-13_A	Woongebied 1	1,50	59,72	56,82	50,71	60,47
Wgb11-3_B	Woongebied 11	4,50	49,27	46,46	40,23	50,03
Wgb11-13_B	Woongebied 1	4,50	59,36	56,48	50,35	60,12
Wgb11-3_C	Woongebied 11	7,50	49,18	46,38	40,14	49,94
Wgb11-13_C	Woongebied 1	7,50	59,07	56,24	50,04	59,83
Wgb11-4_A	Woongebied 11	1,50	49,51	46,68	40,47	50,27
Wgb11-14_A	Woongebied 1	1,50	60,49	57,55	51,49	61,24
Wgb11-4_B	Woongebied 11	4,50	49,54	46,73	40,51	50,31
Wgb11-14_B	Woongebied 1	4,50	60,30	57,38	51,30	61,05
Wgb11-4_C	Woongebied 11	7,50	49,43	46,63	40,39	50,19
Wgb11-14_C	Woongebied 1	7,50	59,88	56,99	50,86	60,63
Wgb11-5_A	Woongebied 11	1,50	49,57	46,75	40,53	50,33
Wgb11-5_B	Woongebied 11	4,50	49,59	46,78	40,55	50,35
Wgb11-5_C	Woongebied 11	7,50	49,47	46,66	40,43	50,23
Wgb11-6_A	Woongebied 11	1,50	49,31	46,49	40,28	50,07
Wgb11-6_B	Woongebied 11	4,50	49,35	46,53	40,31	50,11
Wgb11-6_C	Woongebied 11	7,50	49,24	46,43	40,20	50,00
Wgb11-7_A	Woongebied 11	1,50	49,38	46,56	40,35	50,14
Wgb11-7_B	Woongebied 11	4,50	49,43	46,62	40,39	50,19
Wgb11-7_C	Woongebied 11	7,50	49,32	46,52	40,28	50,08
Wgb12-2_A	Woongebied 1	1,50	60,28	57,50	51,20	61,03
Wgb12-2_B	Woongebied 1	4,50	60,77	58,01	51,68	61,53
Wgb12-2_C	Woongebied 1	7,50	61,33	58,60	52,23	62,09
Wgb12-1_A	Woongebied 12	1,50	49,37	46,56	40,32	50,13
Wgb12-1_B	Woongebied 12	4,50	49,42	46,62	40,37	50,18
Wgb12-1_C	Woongebied 12	7,50	49,32	46,53	40,28	50,09
Wgb12-2_A	Woongebied 12	1,50	48,71	45,92	39,67	49,48
Wgb12-2_B	Woongebied 12	4,50	48,99	46,19	39,94	49,75
Wgb12-2_C	Woongebied 12	7,50	48,94	46,15	39,90	49,71
Wgb12-3_A	Woongebied 12	1,50	48,06	45,31	38,99	48,83
Wgb12-3_B	Woongebied 12	4,50	48,71	45,94	39,66	49,48
Wgb12-3_C	Woongebied 12	7,50	48,74	45,96	39,69	49,51
Wgb12-4_A	Woongebied 12	1,50	47,48	44,75	38,42	48,25
Wgb12-4_B	Woongebied 12	4,50	48,35	45,58	39,30	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb12-4_C	Woongebied 12	7,50	48,40	45,62	39,36	49,17
Wgb12-5_A	Woongebied 12	1,50	48,34	45,54	39,29	49,10
Wgb12-5_B	Woongebied 12	4,50	48,82	46,00	39,78	49,58
Wgb12-5_C	Woongebied 12	7,50	48,77	45,94	39,74	49,53
Wgb12-6_A	Woongebied 12	1,50	49,12	46,28	40,08	49,87
Wgb12-6_B	Woongebied 12	4,50	49,28	46,44	40,24	50,03
Wgb12-6_C	Woongebied 12	7,50	49,23	46,38	40,19	49,98
Wgb12-7_A	Woongebied 12	1,50	50,50	47,63	41,48	51,26
Wgb12-7_B	Woongebied 12	4,50	50,32	47,46	41,29	51,07
Wgb12-7_C	Woongebied 12	7,50	50,31	47,45	41,28	51,06
Wgb12-8_A	Woongebied 12	1,50	50,33	47,47	41,30	51,08
Wgb12-8_B	Woongebied 12	4,50	50,17	47,33	41,14	50,93
Wgb12-8_C	Woongebied 12	7,50	50,11	47,28	41,08	50,87
Wgb1-3_A	Woongebied 1	1,50	60,87	58,08	51,80	61,63
Wgb1-3_B	Woongebied 1	4,50	61,37	58,60	52,29	62,13
Wgb1-3_C	Woongebied 1	7,50	62,12	59,40	53,02	62,88
Wgb13-1_A	Woongebied 13	1,50	54,31	51,39	45,31	55,06
Wgb13-1_B	Woongebied 13	4,50	55,71	52,80	46,72	56,47
Wgb13-1_C	Woongebied 13	7,50	56,31	53,42	47,31	57,07
Wgb13-2_A	Woongebied 13	1,50	52,31	49,40	43,30	53,06
Wgb13-2_B	Woongebied 13	4,50	53,20	50,31	44,20	53,96
Wgb13-2_C	Woongebied 13	7,50	54,47	51,61	45,46	55,23
Wgb13-3_A	Woongebied 13	1,50	52,50	49,60	43,50	53,26
Wgb13-3_B	Woongebied 13	4,50	53,30	50,42	44,30	54,06
Wgb13-3_C	Woongebied 13	7,50	54,37	51,51	45,37	55,13
Wgb13-4_A	Woongebied 13	1,50	52,87	49,97	43,87	53,63
Wgb13-4_B	Woongebied 13	4,50	53,64	50,76	44,65	54,40
Wgb13-4_C	Woongebied 13	7,50	54,67	51,80	45,67	55,43
Wgb13-5_A	Woongebied 13	1,50	54,60	51,69	45,61	55,36
Wgb13-5_B	Woongebied 13	4,50	55,83	52,92	46,84	56,59
Wgb13-5_C	Woongebied 13	7,50	56,37	53,47	47,38	57,13
Wgb13-6_A	Woongebied 13	1,50	55,32	52,39	46,33	56,07
Wgb13-6_B	Woongebied 13	4,50	56,65	53,72	47,66	57,40
Wgb13-6_C	Woongebied 13	7,50	57,03	54,11	48,03	57,78
Wgb1-4_A	Woongebied 1	1,50	58,73	55,89	49,70	59,49
Wgb1-4_B	Woongebied 1	4,50	59,39	56,58	50,34	60,15
Wgb1-4_C	Woongebied 1	7,50	60,43	57,68	51,36	61,20
Wgb14-1_A	Woongebied 14	1,50	52,06	49,19	43,03	52,81
Wgb14-1_B	Woongebied 14	4,50	52,27	49,42	43,25	53,03
Wgb14-1_C	Woongebied 14	7,50	53,13	50,32	44,12	53,90
Wgb14-2_A	Woongebied 14	1,50	52,10	49,22	43,08	52,85
Wgb14-2_B	Woongebied 14	4,50	52,47	49,60	43,46	53,23
Wgb14-2_C	Woongebied 14	7,50	53,41	50,57	44,41	54,18
Wgb14-3_A	Woongebied 14	1,50	52,82	49,93	43,81	53,57
Wgb14-3_B	Woongebied 14	4,50	53,47	50,59	44,47	54,23
Wgb14-3_C	Woongebied 14	7,50	54,46	51,60	45,46	55,22
Wgb14-4_A	Woongebied 14	1,50	52,30	49,42	43,28	53,05
Wgb14-4_B	Woongebied 14	4,50	52,75	49,90	43,75	53,52
Wgb14-4_C	Woongebied 14	7,50	53,54	50,70	44,54	54,31
Wgb1-5_A	Woongebied 1	1,50	59,78	57,01	50,71	60,54
Wgb1-5_B	Woongebied 1	4,50	60,59	57,85	51,51	61,35
Wgb1-5_C	Woongebied 1	7,50	61,95	59,26	52,85	62,72
Wgb15-1_A	Woongebied 15	1,50	52,90	50,01	43,91	53,66
Wgb15-1_B	Woongebied 15	4,50	53,44	50,55	44,45	54,20
Wgb15-1_C	Woongebied 15	7,50	54,07	51,19	45,08	54,83
Wgb15-2_A	Woongebied 15	1,50	53,91	50,99	44,92	54,66
Wgb15-2_B	Woongebied 15	4,50	54,80	51,90	45,82	55,56
Wgb15-2_C	Woongebied 15	7,50	55,20	52,29	46,22	55,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb15-3_A	Woongebied 15	1,50	52,82	49,93	43,83	53,58
Wgb15-3_B	Woongebied 15	4,50	53,41	50,52	44,42	54,17
Wgb15-3_C	Woongebied 15	7,50	53,97	51,08	44,97	54,73
Wgb15-4_A	Woongebied 15	1,50	52,10	49,22	43,10	52,86
Wgb15-4_B	Woongebied 15	4,50	52,44	49,58	43,45	53,21
Wgb15-4_C	Woongebied 15	7,50	53,04	50,19	44,04	53,81
Wgb1-6_A	Woongebied 1	1,50	60,19	57,42	51,13	60,95
Wgb1-6_B	Woongebied 1	4,50	61,05	58,31	51,97	61,81
Wgb1-6_C	Woongebied 1	7,50	61,86	59,16	52,77	62,63
Wgb16-1_A	Woongebied 16	1,50	53,84	50,92	44,85	54,59
Wgb16-1_B	Woongebied 16	4,50	54,71	51,80	45,72	55,47
Wgb16-1_C	Woongebied 16	7,50	55,03	52,11	46,04	55,78
Wgb16-2_A	Woongebied 16	1,50	52,45	49,56	43,47	53,21
Wgb16-2_B	Woongebied 16	4,50	52,97	50,09	43,98	53,73
Wgb16-2_C	Woongebied 16	7,50	53,47	50,58	44,47	54,23
Wgb16-3_A	Woongebied 16	1,50	51,66	48,77	42,66	52,42
Wgb16-3_B	Woongebied 16	4,50	51,92	49,07	42,93	52,69
Wgb16-3_C	Woongebied 16	7,50	52,32	49,46	43,32	53,08
Wgb16-4_A	Woongebied 16	1,50	52,56	49,67	43,56	53,32
Wgb16-4_B	Woongebied 16	4,50	53,01	50,12	44,00	53,76
Wgb16-4_C	Woongebied 16	7,50	53,46	50,57	44,45	54,21
Wgb1-7_A	Woongebied 1	1,50	59,17	56,34	50,13	59,93
Wgb1-7_B	Woongebied 1	4,50	60,90	58,15	51,83	61,67
Wgb1-7_C	Woongebied 1	7,50	62,17	59,48	53,07	62,94
Wgb17-1_A	Woongebied 17	1,50	52,65	49,74	43,65	53,40
Wgb17-1_B	Woongebied 17	4,50	53,09	50,19	44,09	53,85
Wgb17-1_C	Woongebied 17	7,50	53,54	50,63	44,54	54,29
Wgb17-2_A	Woongebied 17	1,50	53,40	50,48	44,41	54,15
Wgb17-2_B	Woongebied 17	4,50	54,11	51,20	45,12	54,87
Wgb17-2_C	Woongebied 17	7,50	54,42	51,49	45,42	55,17
Wgb17-3_A	Woongebied 17	1,50	53,06	50,15	44,07	53,82
Wgb17-3_B	Woongebied 17	4,50	53,68	50,77	44,68	54,43
Wgb17-3_C	Woongebied 17	7,50	53,97	51,06	44,98	54,73
Wgb17-4_A	Woongebied 17	1,50	52,25	49,35	43,26	53,01
Wgb17-4_B	Woongebied 17	4,50	52,63	49,74	43,64	53,39
Wgb17-4_C	Woongebied 17	7,50	53,04	50,14	44,04	53,80
Wgb1-8_A	Woongebied 1	1,50	58,69	55,89	49,62	59,44
Wgb1-8_B	Woongebied 1	4,50	58,77	55,96	49,69	59,52
Wgb1-8_C	Woongebied 1	7,50	58,93	56,15	49,86	59,69
Wgb18-1_A	Woongebied 18	1,50	67,19	64,21	58,21	67,93
Wgb18-1_B	Woongebied 18	4,50	64,37	61,39	55,39	65,11
Wgb18-1_C	Woongebied 18	7,50	62,27	59,30	53,29	63,02
Wgb18-10_A	Woongebied 18	1,50	52,04	49,12	43,04	52,79
Wgb18-10_B	Woongebied 18	4,50	52,31	49,39	43,31	53,06
Wgb18-10_C	Woongebied 18	7,50	52,79	49,86	43,79	53,54
Wgb18-11_A	Woongebied 18	1,50	52,37	49,45	43,37	53,12
Wgb18-11_B	Woongebied 18	4,50	52,82	49,90	43,81	53,57
Wgb18-11_C	Woongebied 18	7,50	53,15	50,22	44,15	53,90
Wgb18-12_A	Woongebied 18	1,50	52,79	49,88	43,79	53,54
Wgb18-12_B	Woongebied 18	4,50	53,36	50,44	44,36	54,11
Wgb18-12_C	Woongebied 18	7,50	53,62	50,70	44,62	54,37
Wgb18-2_A	Woongebied 18	1,50	66,13	63,15	57,15	66,87
Wgb18-2_B	Woongebied 18	4,50	63,98	61,01	55,00	64,73
Wgb18-2_C	Woongebied 18	7,50	62,06	59,08	53,07	62,80
Wgb18-3_A	Woongebied 18	1,50	66,21	63,23	57,22	66,95
Wgb18-3_B	Woongebied 18	4,50	64,06	61,08	55,07	64,80
Wgb18-3_C	Woongebied 18	7,50	62,13	59,15	53,14	62,87
Wgb18-4_A	Woongebied 18	1,50	65,69	62,71	56,70	66,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb18-4_B	Woongebied 18	4,50	63,86	60,88	54,87	64,60
Wgb18-4_C	Woongebied 18	7,50	62,04	59,07	53,06	62,79
Wgb18-5_A	Woongebied 18	1,50	57,11	54,14	48,12	57,85
Wgb18-5_B	Woongebied 18	4,50	57,44	54,48	48,46	58,19
Wgb18-5_C	Woongebied 18	7,50	57,41	54,44	48,42	58,15
Wgb18-6_A	Woongebied 18	1,50	54,91	51,97	45,92	55,66
Wgb18-6_B	Woongebied 18	4,50	55,66	52,72	46,67	56,41
Wgb18-6_C	Woongebied 18	7,50	55,79	52,84	46,80	56,54
Wgb18-7_A	Woongebied 18	1,50	54,22	51,28	45,22	54,97
Wgb18-7_B	Woongebied 18	4,50	55,21	52,26	46,21	55,95
Wgb18-7_C	Woongebied 18	7,50	55,41	52,46	46,41	56,15
Wgb18-8_A	Woongebied 18	1,50	53,37	50,44	44,37	54,12
Wgb18-8_B	Woongebied 18	4,50	54,29	51,35	45,29	55,04
Wgb18-8_C	Woongebied 18	7,50	54,61	51,66	45,61	55,35
Wgb18-9_A	Woongebied 18	1,50	52,35	49,43	43,34	53,10
Wgb18-9_B	Woongebied 18	4,50	52,72	49,80	43,71	53,47
Wgb18-9_C	Woongebied 18	7,50	53,24	50,32	44,24	53,99
Wgb1-9_A	Woongebied 1	1,50	58,94	56,08	49,89	59,69
Wgb1-9_B	Woongebied 1	4,50	58,85	56,01	49,81	59,60
Wgb1-9_C	Woongebied 1	7,50	58,71	55,89	49,66	59,47
Wgb19-1_A	Woongebied 19	1,50	53,99	51,05	44,99	54,74
Wgb19-1_B	Woongebied 19	4,50	55,00	52,06	46,01	55,75
Wgb19-1_C	Woongebied 19	7,50	55,25	52,30	46,25	55,99
Wgb19-2_A	Woongebied 19	1,50	63,48	60,50	54,49	64,22
Wgb19-2_B	Woongebied 19	4,50	62,80	59,83	53,82	63,55
Wgb19-2_C	Woongebied 19	7,50	61,70	58,72	52,71	62,44
Wgb19-3_A	Woongebied 19	1,50	62,74	59,76	53,76	63,48
Wgb19-3_B	Woongebied 19	4,50	62,22	59,25	53,24	62,97
Wgb19-3_C	Woongebied 19	7,50	61,22	58,25	52,23	61,96
Wgb19-4_A	Woongebied 19	1,50	56,80	53,84	47,81	57,55
Wgb19-4_B	Woongebied 19	4,50	57,14	54,17	48,15	57,88
Wgb19-4_C	Woongebied 19	7,50	57,07	54,11	48,08	57,82
Wgb19-5_A	Woongebied 19	1,50	50,84	47,95	41,82	51,59
Wgb19-5_B	Woongebied 19	4,50	50,92	48,04	41,90	51,67
Wgb19-5_C	Woongebied 19	7,50	51,21	48,32	42,19	51,96
Wgb19-6_A	Woongebied 19	1,50	50,62	47,73	41,61	51,37
Wgb19-6_B	Woongebied 19	4,50	50,68	47,79	41,66	51,43
Wgb19-6_C	Woongebied 19	7,50	50,96	48,06	41,95	51,71
Wgb19-7_A	Woongebied 19	1,50	51,74	48,83	42,73	52,49
Wgb19-7_B	Woongebied 19	4,50	51,98	49,07	42,96	52,73
Wgb19-7_C	Woongebied 19	7,50	52,44	49,53	43,43	53,19
Wgb20-1_A	Woongebied 20	1,50	50,17	47,28	41,14	50,92
Wgb20-1_B	Woongebied 20	4,50	50,05	47,17	41,02	50,80
Wgb20-1_C	Woongebied 20	7,50	50,15	47,28	41,13	50,91
Wgb20-10_A	Woongebied 20	1,50	60,71	58,04	51,59	61,48
Wgb20-10_B	Woongebied 20	4,50	61,32	58,66	52,20	62,09
Wgb20-10_C	Woongebied 20	7,50	61,41	58,74	52,29	62,18
Wgb20-11_A	Woongebied 20	1,50	56,24	53,57	47,13	57,01
Wgb20-11_B	Woongebied 20	4,50	57,42	54,75	48,31	58,19
Wgb20-11_C	Woongebied 20	7,50	57,88	55,21	48,76	58,65
Wgb20-12_A	Woongebied 20	1,50	49,55	46,79	40,47	50,31
Wgb20-12_B	Woongebied 20	4,50	49,45	46,69	40,37	50,21
Wgb20-12_C	Woongebied 20	7,50	49,27	46,50	40,19	50,03
Wgb20-13_A	Woongebied 20	1,50	48,55	45,71	39,50	49,30
Wgb20-13_B	Woongebied 20	4,50	48,55	45,73	39,50	49,31
Wgb20-13_C	Woongebied 20	7,50	48,47	45,65	39,41	49,22
Wgb20-2_A	Woongebied 20	1,50	54,98	52,03	45,99	55,73
Wgb20-2_B	Woongebied 20	4,50	55,56	52,60	46,56	56,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb20-2_C	Woongebied 20	7,50	55,65	52,69	46,65	56,39
Wgb20-3_A	Woongebied 20	1,50	54,80	51,85	45,80	55,54
Wgb20-3_B	Woongebied 20	4,50	55,35	52,39	46,35	56,09
Wgb20-3_C	Woongebied 20	7,50	55,41	52,45	46,41	56,15
Wgb20-4_A	Woongebied 20	1,50	52,04	49,12	43,02	52,78
Wgb20-4_B	Woongebied 20	4,50	52,55	49,62	43,53	53,29
Wgb20-4_C	Woongebied 20	7,50	52,56	49,63	43,54	53,30
Wgb20-5_A	Woongebied 20	1,50	55,23	52,29	46,23	55,98
Wgb20-5_B	Woongebied 20	4,50	55,10	52,15	46,09	55,84
Wgb20-5_C	Woongebied 20	7,50	54,62	51,68	45,62	55,37
Wgb20-6_A	Woongebied 20	1,50	57,32	54,38	48,31	58,06
Wgb20-6_B	Woongebied 20	4,50	57,09	54,15	48,08	57,83
Wgb20-6_C	Woongebied 20	7,50	56,43	53,50	47,43	57,18
Wgb20-7_A	Woongebied 20	1,50	57,09	54,17	48,07	57,83
Wgb20-7_B	Woongebied 20	4,50	57,03	54,10	48,01	57,77
Wgb20-7_C	Woongebied 20	7,50	56,67	53,75	47,66	57,42
Wgb20-8_A	Woongebied 20	1,50	61,51	58,76	52,44	62,28
Wgb20-8_B	Woongebied 20	4,50	61,82	59,07	52,74	62,58
Wgb20-8_C	Woongebied 20	7,50	61,72	58,98	52,64	62,48
Wgb20-9_A	Woongebied 20	1,50	62,10	59,44	52,99	62,87
Wgb20-9_B	Woongebied 20	4,50	62,51	59,85	53,41	63,29
Wgb20-9_C	Woongebied 20	7,50	62,42	59,75	53,31	63,19
Wgb21-1_A	Woongebied 21	1,50	57,30	54,53	48,22	58,06
Wgb21-1_B	Woongebied 21	4,50	57,12	54,36	48,04	57,88
Wgb21-1_C	Woongebied 21	7,50	56,72	53,96	47,63	57,48
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	58,10	55,32	48,99	58,84
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	58,04	55,25	48,95	58,79
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	58,27	55,48	49,17	59,02
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	55,55	52,58	46,56	56,29
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	55,17	52,20	46,18	55,91
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	54,30	51,32	45,30	55,04
Wgb21-10_A	Woongebied 21	1,50	48,25	45,42	39,19	49,00
Wgb21-10_B	Woongebied 21	4,50	48,66	45,82	39,58	49,40
Wgb21-10_C	Woongebied 21	7,50	48,38	45,53	39,30	49,12
Wgb21-11_A	Woongebied 21	1,50	59,94	57,27	50,83	60,71
Wgb21-11_B	Woongebied 21	4,50	60,35	57,69	51,24	61,12
Wgb21-11_C	Woongebied 21	7,50	60,27	57,60	51,16	61,04
Wgb21-12_A	Woongebied 21	1,50	60,03	57,35	50,93	60,80
Wgb21-12_B	Woongebied 21	4,50	60,44	57,76	51,34	61,21
Wgb21-12_C	Woongebied 21	7,50	60,43	57,76	51,33	61,20
Wgb21-2_A	Woongebied 21	1,50	59,73	56,77	50,73	60,47
Wgb21-2_B	Woongebied 21	4,50	59,09	56,14	50,09	59,83
Wgb21-2_C	Woongebied 21	7,50	58,05	55,11	49,05	58,80
Wgb21-3_A	Woongebied 21	1,50	56,43	53,49	47,43	57,18
Wgb21-3_B	Woongebied 21	4,50	56,23	53,28	47,22	56,97
Wgb21-3_C	Woongebied 21	7,50	55,56	52,62	46,55	56,30
Wgb21-4_A	Woongebied 21	1,50	55,27	52,32	46,27	56,01
Wgb21-4_B	Woongebied 21	4,50	55,05	52,10	46,05	55,79
Wgb21-4_C	Woongebied 21	7,50	54,42	51,47	45,41	55,16
Wgb21-5_A	Woongebied 21	1,50	53,88	50,93	44,87	54,62
Wgb21-5_B	Woongebied 21	4,50	54,19	51,24	45,18	54,93
Wgb21-5_C	Woongebied 21	7,50	54,10	51,15	45,09	54,84
Wgb21-6_A	Woongebied 21	1,50	53,07	50,13	44,07	53,82
Wgb21-6_B	Woongebied 21	4,50	54,03	51,08	45,02	54,77
Wgb21-6_C	Woongebied 21	7,50	54,33	51,37	45,32	55,07
Wgb21-7_A	Woongebied 21	1,50	49,59	46,70	40,57	50,34
Wgb21-7_B	Woongebied 21	4,50	49,84	46,96	40,79	50,58
Wgb21-7_C	Woongebied 21	7,50	49,92	47,03	40,87	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb21-8_A	Woongebied 21	1,50	48,84	45,96	39,81	49,59
Wgb21-8_B	Woongebied 21	4,50	49,55	46,68	40,48	50,29
Wgb21-8_C	Woongebied 21	7,50	49,28	46,41	40,21	50,02
Wgb21-9_A	Woongebied 21	1,50	50,73	48,01	41,65	51,50
Wgb21-9_B	Woongebied 21	4,50	51,26	48,53	42,17	52,02
Wgb21-9_C	Woongebied 21	7,50	51,54	48,81	42,44	52,30
Wgb2-2_A	Woongebied 2	1,50	56,06	53,29	46,97	56,81
Wgb2-2_B	Woongebied 2	4,50	55,98	53,21	46,89	56,73
Wgb2-2_C	Woongebied 2	7,50	55,75	52,99	46,67	56,51
Wgb22-1_A	Woongebied 22	1,50	51,03	48,12	42,02	51,78
Wgb22-1_B	Woongebied 22	4,50	51,40	48,49	42,38	52,15
Wgb22-1_C	Woongebied 22	7,50	51,75	48,83	42,74	52,50
Wgb22-2_A	Woongebied 22	1,50	49,45	46,57	40,43	50,20
Wgb22-2_B	Woongebied 22	4,50	49,86	46,98	40,81	50,60
Wgb22-2_C	Woongebied 22	7,50	49,91	47,03	40,86	50,65
Wgb22-3_A	Woongebied 22	1,50	50,83	47,95	41,80	51,58
Wgb22-3_B	Woongebied 22	4,50	51,05	48,18	42,00	51,79
Wgb22-3_C	Woongebied 22	7,50	50,99	48,11	41,94	51,73
Wgb22-4_A	Woongebied 22	1,50	52,85	49,94	43,83	53,60
Wgb22-4_B	Woongebied 22	4,50	53,26	50,34	44,25	54,01
Wgb22-4_C	Woongebied 22	7,50	53,53	50,62	44,53	54,28
Wgb22-5_A	Woongebied 22	1,50	63,23	60,26	54,25	63,98
Wgb22-5_B	Woongebied 22	4,50	62,54	59,57	53,55	63,28
Wgb22-5_C	Woongebied 22	7,50	61,42	58,44	52,43	62,16
Wgb22-6_A	Woongebied 22	1,50	63,35	60,37	54,36	64,09
Wgb22-6_B	Woongebied 22	4,50	62,65	59,68	53,67	63,40
Wgb22-6_C	Woongebied 22	7,50	61,54	58,56	52,55	62,28
Wgb22-7_A	Woongebied 22	1,50	62,06	59,08	53,07	62,80
Wgb22-7_B	Woongebied 22	4,50	61,94	58,96	52,95	62,68
Wgb22-7_C	Woongebied 22	7,50	61,33	58,35	52,34	62,07
Wgb2-3_A	Woongebied 2	1,50	55,35	52,58	46,28	56,11
Wgb2-3_B	Woongebied 2	4,50	55,33	52,57	46,26	56,09
Wgb2-3_C	Woongebied 2	7,50	55,16	52,40	46,09	55,92
Wgb23-1_A	Woongebied 23	1,50	50,75	47,87	41,73	51,50
Wgb23-1_B	Woongebied 23	4,50	50,96	48,08	41,92	51,71
Wgb23-1_C	Woongebied 23	7,50	50,90	48,02	41,86	51,65
Wgb23-2_A	Woongebied 23	1,50	50,92	48,05	41,90	51,68
Wgb23-2_B	Woongebied 23	4,50	51,08	48,21	42,04	51,83
Wgb23-2_C	Woongebied 23	7,50	51,01	48,13	41,97	51,76
Wgb23-3_A	Woongebied 23	1,50	51,94	49,05	42,92	52,69
Wgb23-3_B	Woongebied 23	4,50	52,07	49,19	43,05	52,82
Wgb23-3_C	Woongebied 23	7,50	52,22	49,33	43,20	52,97
Wgb23-4_A	Woongebied 23	1,50	51,62	48,73	42,61	52,37
Wgb23-4_B	Woongebied 23	4,50	51,80	48,91	42,78	52,55
Wgb23-4_C	Woongebied 23	7,50	51,92	49,02	42,90	52,67
Wgb2-4_A	Woongebied 2	1,50	55,27	52,51	46,20	56,03
Wgb2-4_B	Woongebied 2	4,50	55,30	52,55	46,24	56,07
Wgb2-4_C	Woongebied 2	7,50	55,13	52,38	46,07	55,90
Wgb24-1_A	Woongebied 24	1,50	53,88	50,95	44,87	54,62
Wgb24-1_B	Woongebied 24	4,50	54,62	51,68	45,61	55,36
Wgb24-1_C	Woongebied 24	7,50	54,76	51,82	45,76	55,51
Wgb24-10_A	Woongebied 24	1,50	51,74	48,95	42,75	52,52
Wgb24-10_B	Woongebied 24	4,50	51,98	49,21	42,98	52,77
Wgb24-10_C	Woongebied 24	7,50	52,41	49,64	43,39	53,19
Wgb24-11_A	Woongebied 24	1,50	51,04	48,21	42,04	51,81
Wgb24-11_B	Woongebied 24	4,50	51,22	48,40	42,19	51,98
Wgb24-11_C	Woongebied 24	7,50	51,37	48,57	42,35	52,14
Wgb24-12_A	Woongebied 24	1,50	50,86	48,00	41,85	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb24-12_B	Woongebied 24	4,50	51,03	48,19	42,00	51,79
Wgb24-12_C	Woongebied 24	7,50	50,98	48,12	41,95	51,73
Wgb24-2_A	Woongebied 24	1,50	63,74	60,76	54,75	64,48
Wgb24-2_B	Woongebied 24	4,50	62,89	59,91	53,90	63,63
Wgb24-2_C	Woongebied 24	7,50	61,63	58,65	52,64	62,37
Wgb24-3_A	Woongebied 24	1,50	61,64	58,67	52,64	62,38
Wgb24-3_B	Woongebied 24	4,50	61,45	58,49	52,46	62,20
Wgb24-3_C	Woongebied 24	7,50	60,79	57,82	51,80	61,53
Wgb24-4_A	Woongebied 24	1,50	62,33	59,36	53,34	63,07
Wgb24-4_B	Woongebied 24	4,50	62,08	59,11	53,09	62,82
Wgb24-4_C	Woongebied 24	7,50	61,38	58,41	52,39	62,12
Wgb24-5_A	Woongebied 24	1,50	55,23	52,32	46,24	55,99
Wgb24-5_B	Woongebied 24	4,50	56,14	53,22	47,15	56,89
Wgb24-5_C	Woongebied 24	7,50	56,45	53,53	47,46	57,20
Wgb24-6_A	Woongebied 24	1,50	56,19	53,30	47,21	56,95
Wgb24-6_B	Woongebied 24	4,50	57,27	54,36	48,28	58,03
Wgb24-6_C	Woongebied 24	7,50	57,55	54,65	48,57	58,31
Wgb24-7_A	Woongebied 24	1,50	53,73	50,92	44,75	54,51
Wgb24-7_B	Woongebied 24	4,50	53,97	51,15	44,98	54,75
Wgb24-7_C	Woongebied 24	7,50	54,49	51,66	45,50	55,26
Wgb24-8_A	Woongebied 24	1,50	53,35	50,57	44,37	54,14
Wgb24-8_B	Woongebied 24	4,50	53,46	50,68	44,47	54,25
Wgb24-8_C	Woongebied 24	7,50	53,86	51,07	44,86	54,64
Wgb24-9_A	Woongebied 24	1,50	52,25	49,43	43,23	53,02
Wgb24-9_B	Woongebied 24	4,50	52,36	49,56	43,34	53,13
Wgb24-9_C	Woongebied 24	7,50	52,65	49,85	43,62	53,42
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	54,43	51,66	45,38	55,20
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	54,56	51,79	45,50	55,32
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	54,44	51,68	45,39	55,21
Wgb25-1_A	Woongebied 25	1,50	65,32	62,36	56,33	66,07
Wgb25-1_B	Woongebied 25	4,50	65,00	62,06	56,02	65,75
Wgb25-1_C	Woongebied 25	7,50	64,15	61,20	55,16	64,90
Wgb25-2_A	Woongebied 25	1,50	61,45	58,53	52,45	62,20
Wgb25-2_B	Woongebied 25	4,50	61,88	58,98	52,88	62,64
Wgb25-2_C	Woongebied 25	7,50	61,79	58,89	52,78	62,54
Wgb25-3_A	Woongebied 25	1,50	55,45	52,70	46,42	56,23
Wgb25-3_B	Woongebied 25	4,50	56,56	53,81	47,53	57,34
Wgb25-3_C	Woongebied 25	7,50	56,98	54,22	47,95	57,76
Wgb25-4_A	Woongebied 25	1,50	54,27	51,57	45,24	55,06
Wgb25-4_B	Woongebied 25	4,50	55,22	52,55	46,19	56,02
Wgb25-4_C	Woongebied 25	7,50	55,50	52,82	46,46	56,29
Wgb25-5_A	Woongebied 25	1,50	53,91	51,20	44,89	54,70
Wgb25-5_B	Woongebied 25	4,50	54,41	51,71	45,39	55,20
Wgb25-5_C	Woongebied 25	7,50	54,86	52,17	45,83	55,65
Wgb25-6_A	Woongebied 25	1,50	64,37	61,41	55,38	65,12
Wgb25-6_B	Woongebied 25	4,50	64,27	61,31	55,28	65,02
Wgb25-6_C	Woongebied 25	7,50	63,67	60,72	54,68	64,42
Wgb25-7_A	Woongebied 25	1,50	55,25	52,43	46,26	56,03
Wgb25-7_B	Woongebied 25	4,50	56,00	53,16	47,00	56,77
Wgb25-7_C	Woongebied 25	7,50	56,59	53,75	47,59	57,36
Wgb25-8_A	Woongebied 25	1,50	53,76	51,03	44,76	54,55
Wgb25-8_B	Woongebied 25	4,50	53,98	51,26	44,97	54,77
Wgb25-8_C	Woongebied 25	7,50	54,30	51,57	45,28	55,09
Wgb26-6_A	Woongebied 2	1,50	55,90	53,14	46,82	56,66
Wgb26-6_B	Woongebied 2	4,50	56,05	53,28	46,98	56,81
Wgb26-6_C	Woongebied 2	7,50	56,23	53,46	47,16	56,99
Wgb27-7_A	Woongebied 2	1,50	56,50	53,74	47,43	57,26
Wgb27-7_B	Woongebied 2	4,50	56,54	53,76	47,47	57,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb2-7_C	Woongebied 2	7,50	56,67	53,90	47,60	57,43
Wgb2-8_A	Woongebied 2	1,50	56,42	53,65	47,33	57,17
Wgb2-8_B	Woongebied 2	4,50	56,43	53,65	47,36	57,19
Wgb2-8_C	Woongebied 2	7,50	56,58	53,81	47,51	57,34
Wgb2-9_A	Woongebied 2	1,50	57,24	54,48	48,14	57,99
Wgb2-9_B	Woongebied 2	4,50	57,08	54,30	47,99	57,83
Wgb2-9_C	Woongebied 2	7,50	57,26	54,49	48,18	58,02
Wgb3-1_A	Woongebied 3	1,50	54,19	51,42	45,11	54,95
Wgb3-1_B	Woongebied 3	4,50	54,27	51,50	45,19	55,03
Wgb3-1_C	Woongebied 3	7,50	54,23	51,46	45,15	54,99
Wgb3-10_A	Woongebied 3	1,50	55,98	53,22	46,91	56,74
Wgb3-10_B	Woongebied 3	4,50	56,13	53,36	47,07	56,89
Wgb3-10_C	Woongebied 3	7,50	56,44	53,68	47,37	57,20
Wgb3-11_A	Woongebied 3	1,50	53,42	50,70	44,33	54,19
Wgb3-11_B	Woongebied 3	4,50	53,26	50,54	44,17	54,03
Wgb3-11_C	Woongebied 3	7,50	53,27	50,55	44,19	54,04
Wgb3-2_A	Woongebied 3	1,50	53,95	51,16	44,90	54,71
Wgb3-2_B	Woongebied 3	4,50	54,14	51,34	45,09	54,90
Wgb3-2_C	Woongebied 3	7,50	54,05	51,26	45,00	54,81
Wgb3-3_A	Woongebied 3	1,50	55,67	52,90	46,61	56,43
Wgb3-3_B	Woongebied 3	4,50	55,44	52,67	46,38	56,20
Wgb3-3_C	Woongebied 3	7,50	54,86	52,09	45,79	55,62
Wgb3-4_A	Woongebied 3	1,50	54,58	51,82	45,50	55,34
Wgb3-4_B	Woongebied 3	4,50	54,63	51,86	45,56	55,39
Wgb3-4_C	Woongebied 3	7,50	54,25	51,48	45,18	55,01
Wgb3-5_A	Woongebied 3	1,50	51,96	49,22	42,89	52,73
Wgb3-5_B	Woongebied 3	4,50	51,96	49,22	42,89	52,73
Wgb3-5_C	Woongebied 3	7,50	52,00	49,26	42,94	52,77
Wgb3-6_A	Woongebied 3	1,50	53,14	50,40	44,06	53,90
Wgb3-6_B	Woongebied 3	4,50	53,05	50,31	43,97	53,81
Wgb3-6_C	Woongebied 3	7,50	53,18	50,45	44,11	53,95
Wgb3-7_A	Woongebied 3	1,50	56,68	53,87	47,64	57,44
Wgb3-7_B	Woongebied 3	4,50	56,79	53,98	47,74	57,55
Wgb3-7_C	Woongebied 3	7,50	57,08	54,30	48,03	57,85
Wgb3-8_A	Woongebied 3	1,50	56,82	54,04	47,76	57,58
Wgb3-8_B	Woongebied 3	4,50	56,79	54,00	47,73	57,55
Wgb3-8_C	Woongebied 3	7,50	57,14	54,36	48,08	57,90
Wgb3-9_A	Woongebied 3	1,50	56,39	53,64	47,31	57,15
Wgb3-9_B	Woongebied 3	4,50	56,42	53,66	47,36	57,19
Wgb3-9_C	Woongebied 3	7,50	56,69	53,94	47,63	57,46
Wgb4-1_A	Woongebied 4	1,50	54,00	51,24	44,93	54,76
Wgb4-1_B	Woongebied 4	4,50	54,11	51,35	45,05	54,88
Wgb4-1_C	Woongebied 4	7,50	53,89	51,12	44,82	54,65
Wgb4-2_A	Woongebied 4	1,50	51,36	48,62	42,29	52,13
Wgb4-2_B	Woongebied 4	4,50	51,78	49,03	42,72	52,55
Wgb4-2_C	Woongebied 4	7,50	51,93	49,17	42,86	52,69
Wgb4-3_A	Woongebied 4	1,50	52,66	49,92	43,58	53,42
Wgb4-3_B	Woongebied 4	4,50	52,54	49,80	43,46	53,30
Wgb4-3_C	Woongebied 4	7,50	52,67	49,94	43,59	53,44
Wgb4-4_A	Woongebied 4	1,50	53,51	50,73	44,45	54,27
Wgb4-4_B	Woongebied 4	4,50	54,21	51,42	45,15	54,97
Wgb4-4_C	Woongebied 4	7,50	54,61	51,82	45,55	55,37
Wgb4-5_A	Woongebied 4	1,50	57,49	54,60	48,47	58,24
Wgb4-5_B	Woongebied 4	4,50	57,81	54,93	48,79	58,56
Wgb4-5_C	Woongebied 4	7,50	57,94	55,09	48,91	58,70
Wgb4-6_A	Woongebied 4	1,50	57,63	54,78	48,60	58,39
Wgb4-6_B	Woongebied 4	4,50	57,60	54,76	48,57	58,36
Wgb4-6_C	Woongebied 4	7,50	57,78	54,97	48,74	58,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb5-1_A	Woongebied 5	1,50	54,59	51,88	45,51	55,36
Wgb5-1_B	Woongebied 5	4,50	55,42	52,69	46,34	56,19
Wgb5-1_C	Woongebied 5	7,50	56,78	54,06	47,69	57,55
Wgb5-10_A	Woongebied 5	1,50	50,58	47,88	41,49	51,35
Wgb5-10_B	Woongebied 5	4,50	50,79	48,06	41,70	51,55
Wgb5-10_C	Woongebied 5	7,50	51,03	48,30	41,96	51,80
Wgb5-2_A	Woongebied 5	1,50	58,26	55,34	49,26	59,01
Wgb5-2_B	Woongebied 5	4,50	58,54	55,63	49,54	59,29
Wgb5-2_C	Woongebied 5	7,50	58,60	55,72	49,57	59,35
Wgb5-3_A	Woongebied 5	1,50	57,98	55,07	48,97	58,73
Wgb5-3_B	Woongebied 5	4,50	58,17	55,27	49,17	58,93
Wgb5-3_C	Woongebied 5	7,50	58,05	55,15	49,03	58,80
Wgb5-4_A	Woongebied 5	1,50	58,45	55,52	49,45	59,20
Wgb5-4_B	Woongebied 5	4,50	58,49	55,56	49,49	59,24
Wgb5-4_C	Woongebied 5	7,50	58,25	55,34	49,24	59,00
Wgb5-5_A	Woongebied 5	1,50	58,32	55,41	49,31	59,07
Wgb5-5_B	Woongebied 5	4,50	58,30	55,39	49,28	59,05
Wgb5-5_C	Woongebied 5	7,50	58,03	55,14	49,01	58,78
Wgb5-6_A	Woongebied 5	1,50	54,64	51,91	45,56	55,41
Wgb5-6_B	Woongebied 5	4,50	54,87	52,13	45,79	55,63
Wgb5-6_C	Woongebied 5	7,50	55,12	52,37	46,04	55,88
Wgb5-7_A	Woongebied 5	1,50	55,76	53,08	46,66	56,53
Wgb5-7_B	Woongebied 5	4,50	57,41	54,73	48,30	58,18
Wgb5-7_C	Woongebied 5	7,50	57,88	55,20	48,77	58,65
Wgb5-8_A	Woongebied 5	1,50	58,49	55,82	49,38	59,26
Wgb5-8_B	Woongebied 5	4,50	59,25	56,58	50,14	60,02
Wgb5-8_C	Woongebied 5	7,50	59,61	56,94	50,49	60,38
Wgb5-9_A	Woongebied 5	1,50	66,80	64,15	57,69	67,58
Wgb5-9_B	Woongebied 5	4,50	66,93	64,27	57,81	67,70
Wgb5-9_C	Woongebied 5	7,50	66,58	63,92	57,46	67,35
Wgb6-1_A	Woongebied 6	1,50	58,45	55,78	49,34	59,22
Wgb6-1_B	Woongebied 6	4,50	59,68	57,01	50,57	60,45
Wgb6-1_C	Woongebied 6	7,50	60,11	57,44	50,99	60,88
Wgb6-10_A	Woongebied 6	1,50	50,39	47,71	41,28	51,16
Wgb6-10_B	Woongebied 6	4,50	50,26	47,57	41,16	51,03
Wgb6-10_C	Woongebied 6	7,50	50,65	47,97	41,55	51,42
Wgb6-12_A	Woongebied 6	1,50	51,64	48,96	42,54	52,41
Wgb6-12_B	Woongebied 6	4,50	51,58	48,89	42,47	52,35
Wgb6-12_C	Woongebied 6	7,50	52,08	49,40	42,98	52,85
Wgb6-2_A	Woongebied 6	1,50	66,12	63,46	57,00	66,89
Wgb6-2_B	Woongebied 6	4,50	66,13	63,47	57,01	66,90
Wgb6-2_C	Woongebied 6	7,50	65,73	63,07	56,61	66,50
Wgb6-3_A	Woongebied 6	1,50	66,94	64,29	57,83	67,72
Wgb6-3_B	Woongebied 6	4,50	67,03	64,37	57,91	67,80
Wgb6-3_C	Woongebied 6	7,50	66,47	63,81	57,35	67,24
Wgb6-4_A	Woongebied 6	1,50	59,33	56,67	50,22	60,10
Wgb6-4_B	Woongebied 6	4,50	60,69	58,03	51,58	61,46
Wgb6-4_C	Woongebied 6	7,50	61,07	58,41	51,95	61,84
Wgb6-5_A	Woongebied 6	1,50	55,88	53,21	46,77	56,65
Wgb6-5_B	Woongebied 6	4,50	56,85	54,19	47,75	57,63
Wgb6-5_C	Woongebied 6	7,50	57,33	54,66	48,22	58,10
Wgb6-6_A	Woongebied 6	1,50	54,10	51,46	44,99	54,88
Wgb6-6_B	Woongebied 6	4,50	55,85	53,20	46,74	56,63
Wgb6-6_C	Woongebied 6	7,50	56,72	54,07	47,60	57,49
Wgb6-7_A	Woongebied 6	1,50	53,55	50,90	44,44	54,33
Wgb6-7_B	Woongebied 6	4,50	55,05	52,40	45,94	55,83
Wgb6-7_C	Woongebied 6	7,50	55,91	53,25	46,79	56,68
Wgb6-8_A	Woongebied 6	1,50	54,57	51,92	45,46	55,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb6-8_B	Woongebied 6	4,50	56,43	53,78	47,31	57,20
Wgb6-8_C	Woongebied 6	7,50	56,98	54,33	47,87	57,76
Wgb6-9_A	Woongebied 6	1,50	49,72	47,05	40,61	50,49
Wgb6-9_B	Woongebied 6	4,50	50,07	47,39	40,97	50,84
Wgb6-9_C	Woongebied 6	7,50	50,53	47,84	41,43	51,30
Wgb7-1_A	Woongebied 7	1,50	52,10	49,46	43,04	52,89
Wgb7-1_B	Woongebied 7	4,50	52,61	49,94	43,56	53,40
Wgb7-1_C	Woongebied 7	7,50	52,87	50,20	43,82	53,66
Wgb7-2_A	Woongebied 7	1,50	53,69	51,04	44,62	54,48
Wgb7-2_B	Woongebied 7	4,50	54,61	51,95	45,55	55,40
Wgb7-2_C	Woongebied 7	7,50	55,06	52,39	45,99	55,84
Wgb7-3_A	Woongebied 7	1,50	53,86	51,21	44,79	54,65
Wgb7-3_B	Woongebied 7	4,50	54,89	52,23	45,81	55,67
Wgb7-3_C	Woongebied 7	7,50	55,29	52,63	46,22	56,08
Wgb7-4_A	Woongebied 7	1,50	54,76	52,11	45,69	55,55
Wgb7-4_B	Woongebied 7	4,50	55,92	53,27	46,85	56,71
Wgb7-4_C	Woongebied 7	7,50	56,19	53,53	47,11	56,97
Wgb7-5_A	Woongebied 7	1,50	55,12	52,47	46,05	55,91
Wgb7-5_B	Woongebied 7	4,50	56,36	53,71	47,29	57,15
Wgb7-5_C	Woongebied 7	7,50	56,64	53,99	47,57	57,43
Wgb7-6_A	Woongebied 7	1,50	54,47	51,81	45,40	55,26
Wgb7-6_B	Woongebied 7	4,50	55,42	52,76	46,36	56,21
Wgb7-6_C	Woongebied 7	7,50	55,86	53,19	46,78	56,64
Wgb7-7_A	Woongebied 7	1,50	52,72	49,99	43,68	53,50
Wgb7-7_B	Woongebied 7	4,50	52,94	50,22	43,90	53,72
Wgb7-7_C	Woongebied 7	7,50	53,68	50,97	44,62	54,46
Wgb7-8_A	Woongebied 7	1,50	52,93	50,19	43,88	53,70
Wgb7-8_B	Woongebied 7	4,50	53,03	50,30	43,98	53,81
Wgb7-8_C	Woongebied 7	7,50	53,52	50,81	44,47	54,30
Wgb7-9_A	Woongebied 7	1,50	53,71	51,03	44,64	54,49
Wgb7-9_B	Woongebied 7	4,50	53,90	51,23	44,84	54,69
Wgb7-9_C	Woongebied 7	7,50	54,24	51,56	45,18	55,03
Wgb8-1_A	Woongebied 8	1,50	50,59	47,77	41,52	51,34
Wgb8-1_B	Woongebied 8	4,50	50,50	47,68	41,44	51,25
Wgb8-1_C	Woongebied 8	7,50	50,58	47,78	41,52	51,34
Wgb8-2_A	Woongebied 8	1,50	49,32	46,49	40,30	50,08
Wgb8-2_B	Woongebied 8	4,50	49,36	46,54	40,35	50,13
Wgb8-2_C	Woongebied 8	7,50	50,09	47,31	41,08	50,87
Wgb8-3_A	Woongebied 8	1,50	49,51	46,68	40,49	50,27
Wgb8-3_B	Woongebied 8	4,50	49,49	46,67	40,47	50,26
Wgb8-3_C	Woongebied 8	7,50	50,10	47,32	41,09	50,88
Wgb8-4_A	Woongebied 8	1,50	50,28	47,43	41,24	51,03
Wgb8-4_B	Woongebied 8	4,50	50,26	47,44	41,23	51,02
Wgb8-4_C	Woongebied 8	7,50	50,51	47,72	41,49	51,28
Wgb8-5_A	Woongebied 8	1,50	50,37	47,52	41,33	51,12
Wgb8-5_B	Woongebied 8	4,50	50,36	47,53	41,32	51,12
Wgb8-5_C	Woongebied 8	7,50	50,51	47,71	41,48	51,28
Wgb8-6_A	Woongebied 8	1,50	48,27	45,56	39,21	49,05
Wgb8-6_B	Woongebied 8	4,50	48,45	45,74	39,39	49,23
Wgb8-6_C	Woongebied 8	7,50	48,87	46,17	39,82	49,65
Wgb8-7_A	Woongebied 8	1,50	50,38	47,57	41,33	51,14
Wgb8-7_B	Woongebied 8	4,50	50,40	47,61	41,35	51,16
Wgb8-7_C	Woongebied 8	7,50	50,68	47,92	41,64	51,45
Wgb9-1_A	Woongebied 9	1,50	49,99	47,16	40,96	50,75
Wgb9-1_B	Woongebied 9	4,50	50,01	47,20	40,98	50,78
Wgb9-1_C	Woongebied 9	7,50	50,05	47,26	41,02	50,82
Wgb9-2_A	Woongebied 9	1,50	49,94	47,10	40,92	50,70
Wgb9-2_B	Woongebied 9	4,50	49,93	47,11	40,90	50,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_versie maart 2013  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wgb9-2_C	Woongebied 9	7,50	50,06	47,25	41,03	50,83
Wgb9-3_A	Woongebied 9	1,50	50,15	47,30	41,12	50,91
Wgb9-3_B	Woongebied 9	4,50	50,14	47,31	41,11	50,90
Wgb9-3_C	Woongebied 9	7,50	50,28	47,48	41,26	51,05
Wgb9-4_A	Woongebied 9	1,50	50,17	47,33	41,15	50,93
Wgb9-4_B	Woongebied 9	4,50	50,17	47,36	41,16	50,94
Wgb9-4_C	Woongebied 9	7,50	50,54	47,74	41,52	51,31
Wgb9-5_A	Woongebied 9	1,50	50,23	47,39	41,22	51,00
Wgb9-5_B	Woongebied 9	4,50	50,22	47,41	41,21	50,99
Wgb9-5_C	Woongebied 9	7,50	50,54	47,75	41,52	51,31
Wgb9-6_A	Woongebied 9	1,50	50,19	47,35	41,17	50,95
Wgb9-6_B	Woongebied 9	4,50	50,22	47,40	41,20	50,99
Wgb9-6_C	Woongebied 9	7,50	50,51	47,72	41,48	51,28
Wgb9-7_A	Woongebied 9	1,50	50,27	47,44	41,25	51,03
Wgb9-7_B	Woongebied 9	4,50	50,24	47,42	41,21	51,00
Wgb9-7_C	Woongebied 9	7,50	50,45	47,65	41,42	51,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Reconstructieonderzoek Madesteinweg 2023  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I001_A	Wellantcollege	1,50	49,38	46,66	40,28	50,14
I001_B	Wellantcollege	4,50	50,66	47,95	41,57	51,43
I002_A	Woning Hertog Albrechtlaan 9	1,50	45,36	42,64	36,26	46,12
I002_B	Woning Hertog Albrechtlaan 9	4,50	45,91	43,19	36,81	46,67
I01_A	Madesteinweg 36 (west)	1,50	41,48	38,74	32,32	42,22
I01_B	Madesteinweg 36 (west)	4,50	42,75	40,02	33,61	43,50
I02_A	Madesteinweg 36 (zuid)	1,50	40,34	37,59	31,17	41,07
I02_B	Madesteinweg 36 (zuid)	4,50	41,69	38,93	32,52	42,42
I03_A	Madepolderweg 19	1,50	40,37	37,64	31,26	41,13
I03_B	Madepolderweg 19	4,50	41,93	39,18	32,78	42,67


Rapport: Resultatentabel  
 Model: Reconstructieonderzoek Madesteinweg 2012  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I001_A	Wellantcollege	1,50	41,40	38,75	32,29	42,18
I001_B	Wellantcollege	4,50	42,68	40,02	33,57	43,45
I002_A	Woning Hertog Albrechtlaan 9	1,50	37,11	34,45	28,00	37,88
I002_B	Woning Hertog Albrechtlaan 9	4,50	37,71	35,05	28,59	38,48
I01_A	Madesteinweg 36 (west)	1,50	34,79	32,09	25,60	35,53
I01_B	Madesteinweg 36 (west)	4,50	35,56	32,88	26,39	36,31
I02_A	Madesteinweg 36 (zuid)	1,50	34,12	31,41	24,91	34,85
I02_B	Madesteinweg 36 (zuid)	4,50	34,99	32,27	25,78	35,71
I03_A	Madepolderweg 19	1,50	46,36	43,69	37,23	47,12
I03_B	Madepolderweg 19	4,50	46,98	44,31	37,85	47,74

**Bijlage:**


**4. Modelgegevens**





27 nov 2013, 11:14









Intensiteiten Goudappel & Coffeng\_ versie maart 2013


15 mrt 2013, 17:36







27 nov 2013, 10:53









27 nov 2013, 11:30




27 nov 2013, 11:30




27 nov 2013, 11:30




27 nov 2013, 11:30




27 nov 2013, 11:30





27 nov 2013, 11:30





27 nov 2013, 11:30











**Bijlage:**

**3. Rekenresultaten**

**Bijlage:**

**4. Modelgegevens**