

Geluidonderzoek

Aanleg rotonde op het kruispunt Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat
te Scheveningen

projectnr. 263915.02
revisie 01
04 oktober 2013

ing. M.J. Reinders

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP 's-Gravenhage

datum vrijgave

04 oktober 2013

beschrijving revisie 01

Definitief

goedkeuring

E. Been

vrijgave

H. Lindeboom

Copyright © 2013

Ingenieursbureau Oranjewoud

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Inhoud	blz.
1 Inleiding.....	2
2 Juridisch kader.....	4
2.1 Algemeen.....	4
2.1.1 Geluidzone.....	4
2.1.2 Toetsing aan grenswaarden	4
2.1.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.1.4 Cumulatie van geluid.....	5
2.2 Fysieke wijziging van bestaande wegen	5
2.2.1 Afbakening onderzoeksgebied	5
2.2.2 Geluidgrenswaarden	7
2.2.3 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder.....	8
2.2.4 Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder.....	8
2.2.5 Effect niet-gezoneerde wegen	8
3 Onderzoeksgebied, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel.....	10
3.1 Onderzoeksgebied.....	10
3.2 Rekenmethode	10
3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel	11
4 Rekenresultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen	12
4.1 Rekenresultaten	12
4.1.1 Fysieke wijziging van bestaande wegen	12
4.1.2 Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder.....	13
4.2 Mogelijke geluidbeperkende maatregelen	14
5 Hogere waarde procedure/geluidadvies.....	17
5.1 Keuze voor geluidreducerende maatregelen	17
5.2 Vast te stellen hogere waarden door B&W van Den Haag.....	17
5.3 Cumulatie van geluid.....	17
5.4 Gevelgeluidweringsonderzoek (vervolg).....	18
6 Conclusie en samenvatting.....	19
6.1 Hogere waarden.....	19
6.2 Geluidwering van de gevel	19

BIJLAGEN

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Rekenresultaten huidige situatie (2013)
3. Rekenresultaten toekomstige situatie (2024)
4. Reconstructietoets Zeesluisweg
5. Reconstructietoets Westduinweg - Duinstraat
6. Hogere waarden
7. Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai

FIGUREN

1. Huidige situatie (2013)
2. Toekomstige situatie (2024)
3. Objecten en beoordelingspunten
4. Wegen huidige situatie (2013)
5. Wegen toekomstige situatie (2024)
6. 3D-weergave rekenmodel
7. Overzicht locaties hogere waarden
8. Hogere waarden per locatie

1 Inleiding

Ten behoeve van de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Scheveningen Haven en bijbehorende MER is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 'Wegverkeerslawaaai MER en bestemmingsplan Scheveningen Haven', Oranjewoud, 30 mei 2013, nr. 250854WL.

Na vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan is besloten de aanleg van een rotonde op de kruising Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken.

Tevens is besloten dat het bestemmingsplan de ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd mogelijk maakt.

Op basis van de bij die variant behorende verkeersgegevens is een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd: "Wegverkeerslawaaai MER en bestemmingsplan Scheveningen Haven", Oranjewoud, 04 oktober 2013, nr. 250854/263915WL rev. 03.


In aanvulling op het genoemde akoestisch onderzoek is thans in het voorliggende onderzoek ingegaan op de mogelijke akoestische gevolgen van de realisatie van de rotonde.

Daarbij zijn dezelfde verkeersgegevens en uitgangspunten aangehouden als in het laatstgenoemde onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan.

Het voornemen is om ter plaatse van de voorrangskruising Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat (T-splitsing) een rotonde te realiseren. De achterliggende gedachte is het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming op dit kruispunt.

In afbeelding 1-1 is een overzicht van de locatie weergegeven, met in het kader het ontwerp van de nieuwe rotonde.

afbeelding 1-1 Luchtfoto huidige situatie Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat (bron: Google maps) in het kader is de toekomstige situatie inclusief rotonde weergegeven



Het doel van dit onderzoek is om de akoestische effecten van de realisering van de rotonde op de kruising Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat te Scheveningen te berekenen. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van de betrokken wegen in de toekomstige situatie, waarin de rotonde is gerealiseerd.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de geldende grenswaarden volgens de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) voor wijzigingen aan een bestaande weg (reconstructie). Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit geluidonderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. In hoofdstuk 3 worden het onderzoeksgebied, rekenmethode en het geluidrekenmodel toegelicht. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de hogere waarde procedure toegelicht en een geluidadvies gegeven. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 6.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

2.1.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). Of een weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied is gelegen wordt bepaald door de ter plaatse aangegeven verkeerstekens (conform het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990'). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2-1 weergegeven.

tabel 2-1 Zonebreedtes wegverkeer

aantal rijstroken	zonebreedte [m]	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is een definitie van de zonebreedte gegeven. Tevens is geregeld hoe de zone van een weg bij overgangen tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte en aan het einde van de weg loopt:

1. De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de weg doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.
3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de weg. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

2.1.2 Toetsing aan grenswaarden

In artikel 98 Wet geluidhinder (en volgende) zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot wijzigingen van bestaande situaties (reconstructies).

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (1,50 dB afgerond) of meer bedraagt. Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel van woningen waarbij de reconstructie optreedt (toename > 1,50 dB) kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 100 aangegeven waarde worden vastgesteld.

In het vervolg van deze rapportage wordt de wettelijke beoordelingssystematiek voor een fysieke wijziging nader beschouwd.

2.1.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting met ten hoogste 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek is door de minister van Infrastructuur en Milieu bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige

gezoneerde wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.1.4 Cumulatie van geluid

Indien een geluidgevoelige bestemming in de zones van meerdere geluidbronnen ligt dient bij toepassing van een hoger waarde, volgens de artikelen 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan de hoogte van deze geluidbelasting te beoordelen. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

2.2 Fysieke wijziging van bestaande wegen

Beschrijving fysieke wijziging Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat

Het voornemen is om ter plaatse van de voorrangskruising Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat een rotonde te realiseren. De achterliggende gedachte is het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming op dit kruispunt. Uit modelsimulatie, gebaseerd op geprognoseerde verkeersstellingen voor 2023, blijkt dat een rotonde de meeste toekomstwaarde voor de doorstroming biedt.

Indien binnen het wettelijke aandachtsgebied voor geluid van deze wegen (de zogenaamde geluidzone) bestaande geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen (o.a. woningen), dienen ingevolge de Wet geluidhinder de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht genomen te worden. Dit ter voorkoming dan wel beperking van geluidhinder als gevolg van de nieuwe verkeerssituatie.

2.2.1 Afbakening onderzoeksgebied

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat de geluidbelasting per afzonderlijke weg bepaald dient te worden. In de meeste gevallen is het duidelijk welke wegvakken als één weg moeten worden gezien. In meer complexe situaties is de definitie niet voldoende om een eenduidige wegindeling te maken. In de handleiding 'Akoestisch Onderzoek Wegverkeer' versie 2009 van Dienst Verkeer en Scheepvaart (Rijkswaterstaat) is een aantal basisprincipes opgenomen dat kan worden toegepast:

- De naam van de weg is bepalend; verschillende wegdelen die dezelfde straatnaam hebben, worden gezien als één weg;
- Op- en afritten worden toegerekend aan de weg met een hogere orde;
- Bij ventwegen is de relatie met de naastgelegen hoofdweg van belang. Indien er geen op- en afritten naar of van de hoofdweg zijn, anders dan waar de hoofd- en ventweg een andere weg kruisen, is de ventweg te beschouwen als een afzonderlijke weg. De ventweg maakt dan geen functioneel onderdeel uit van de hoofdweg.


Aanvullend op het bovenstaande wordt gesteld dat doorgaande wegen die halverwege enkel van naam veranderen, maar over dezelfde verkeersintensiteit en wegkarakteristieken blijven beschikken vanuit logisch oogpunt als één weg beschouwd moeten worden.

Op basis van het bovenstaande zal in onderhavig onderzoek 2 (doorlopende) wegen worden beschouwd, namelijk:


1. Zeesluisweg, en
2. Westduinweg - Duinstraat.

Naar analogie met artikelen 74 en 75 van de Wet geluidhinder is het onderzoeksgebied afgebakend. In de volgende afbeeldingen zijn de onderzoeksgebieden grafisch weergegeven.

afbeelding 2-2 Onderzoeksgebied fysieke wijziging bestaande Zeesluisweg (groen: geluidzone)




afbeelding 2-3 Onderzoeksgebied fysieke wijziging bestaande Westduinweg - Duinstraat (groen: geluidzone)



Het onderzoeksgebied is verder verkleind door indicatief de 48 dB contour te bepalen. Er geldt voor wegverkeerslawaaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden overschreden (zie volgende paragraaf). In onderhavig onderzoek is derhalve de geluidbelasting in de huidige en toekomstige situatie beschouwd op de geluidgevoelige bestemmingen die binnen de zone liggen (afbeelding 2-2 en 2-3) en die -in de toekomstige situatie- een geluidbelasting bezitten van >48 dB.

afbeelding 2-4 Onderzoeksgebied indicatieve 48 dB contour + te beschouwen geluidgevoelige bestemmingen (blauw gearceerd)



2.2.2 Geluidgrenswaarden

In tabel 2-5 zijn de grenswaarden weergegeven voor woningen bij fysieke wijzigingen aan bestaande wegen.

tabel 2-5 Grenswaarden voor woningen bij fysieke wijzigingen aan bestaande wegen

situatie	(voorkeurs)grenswaarde [dB]
heersende geluidbelasting <48 dB	48
eerder hogere waarde vastgesteld	laagste van: <ul style="list-style-type: none"> • heersende geluidbelasting (met drempelwaarde 48 dB) • hogere (vastgestelde) waarde
overige situaties	heersende geluidbelasting (met drempelwaarde 48 dB)

Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (1,50 dB afgerond) of meer bedraagt.

In artikel 100a Wet geluidhinder zijn de maximaal toegestane geluidbelastingen opgenomen:

1. Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van woningen kan een hogere waarde dan de ingevolge artikel 100 geldende worden vastgesteld, met dien verstande dat:
 - a. de verhoging 5 dB niet te boven mag gaan, behoudens in gevallen waarin:
 - ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen, en
 - de wegbeheerder heeft verklaard dat hij financiële middelen ter beschikking stelt uiterlijk voor afloop van de reconstructie ten behoeve van de toepassing van artikel 90 of artikel 111, tweede of derde lid, met betrekking tot woningen die door de reconstructie een hogere geluidsbelasting ondervinden, en
 - b. ingeval voor de betrokken woning eerder toepassing is gegeven aan artikel 83 of artikel 84, tweede lid, zoals dat luidde voor 1 september 1991 of, indien geen toepassing is gegeven aan het betrokken artikel en de heersende waarde 53 dB niet te boven gaat, de waarde niet hoger mag worden gesteld dan:
 - 58 dB bij een reconstructie van een weg in buitenstedelijk gebied, en
 - 63 dB bij een reconstructie van een weg in stedelijk gebied.
2. De krachtens het eerste lid, onder a, te stellen hogere waarde mag niet hoger worden gesteld dan 68 dB.
3. In afwijking van het tweede lid mag de waarde ingeval eerder bij of krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad- en milieubepaling een hogere waarde dan 68 dB is vastgesteld, niet hoger worden gesteld dan de eerder vastgestelde waarde.

2.2.3 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder

In tabel 2-6 is een overzicht gegeven van de toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder op de situaties van de reconstructies in het plangebied.

tabel 2-6 Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder

wegvak	af trek ex artikel 110g Wet geluidhinder [dB]
Zeesluisweg 50 km/uur	5
Westduinweg - Duinstraat 50 km/uur	5

2.2.4 Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 99 lid 2 Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden. Wel dient het college van Burgemeester en Wethouders een oordeel te geven over de cumulatie van geluid, en indien gewenst daarna te handelen.

2.2.5 Effect niet-gezonde wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het vaststellen van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve geluidonderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

3 Onderzoeksgebied, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel

3.1 Onderzoeksgebied

De reconstructie van Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat betreft het realiseren van een rotonde ter plaatse van de huidige voorrangskruising, waardoor sprake is van een fysieke aanpassing van de bestaande wegen. Omdat er geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid van de reconstructie zijn gelegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening een geluidtoets uitgevoerd te worden. Hierbij volgen wij de systematiek van de Wet geluidhinder.

In figuur 1 en 2 is een overzicht van de huidige respectievelijk toekomstige situatie weergegeven. In afbeelding 3-1 is de toekomstige situatie weergegeven.

afbeelding 3-1 Toekomstige situatie kruising Zeesluisweg - Westduinweg - Duinstraat (bron: Zeesluisweg schetsontwerp 17 juli 2013 IbdH)



Bij dit geluidonderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd:

- Zeesluisweg schetsontwerp 17 juli 2013 van Ingenieursbureau Den Haag.
- Autocadbestand ontwerp rotonde 95017770-ZEESLU-VER-VO-001.dwg, d.d. 15-08-2013
- Verkeersgegevens van 2013 en 2024 in shapeformaat: REF_2013.shp en PLAN_2014.shp
- 'Werkinstructie akoestisch onderzoek t.b.v. externe adviesbureaus' Versie 2.7 definitief, d.d. november 2012 van Afdeling DSB/M&/UMT/Geluid & Lucht.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen geluid prognoseberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per geluidgevoelige bestemming.

Alle geluidberekeningen zijn uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM2) uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. De berekeningen zijn uitgevoerd met één geluidreflectie en een sectorhoek van 2°.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch 3D-geluidsimulatiemodel dat rekt volgens SRM2. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2.13.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de navolgende alinea nader toegelicht.

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante geluidgevoelige bestemmingen is een rekenmodel opgezet waarin de huidige situatie (1 jaar voorafgaand aan de reconstructie (2013)) is verwerkt. Daarnaast is een rekenmodel opgezet voor de toekomstige situatie (2024 met toepassing van de rotonde). In de rekenmodellen zijn onder andere de omliggende bebouwing en bodemgebieden opgenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Gemeente Den Haag in de vorm van een shapemodel (Haaglanden-model). De verkeersgegevens zijn aangeleverd in het kader van het MER en de vaststelling van het bestemmingsplan Scheveningen Haven (Wegverkeerslawaaier MER en bestemmingsplan Scheveningen Haven, Oranjewoud, 30 mei 2013, nr. 250854WL). Onderhavig onderzoek is een aanvulling op dit MER- en bestemmingsplanonderzoek. In beide onderzoeken zijn dezelfde verkeersgegevens gebruikt.

De aangeleverde gegevens gelden voor de jaren 2013 (het jaar voorafgaand aan de fysieke wijzigingen) en 2024 (10 jaren na openstelling van de wijziging). De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 1.

In het berekeningsmodel is geen rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen. Verondersteld is dat in de omgeving van de rotonde er nauwelijks hoogteverschillen zijn.

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) te kenmerken, de grasstukken zijn als akoestisch zachte (bodemfactor 1,0) bodemgebieden in de rekenmodellen opgenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Bij de berekeningen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van 1,5 meter (begane grond) boven lokaal maaiveld. Voor elke volgende verdieping is de ontvangerhoogte steeds met 3,0 meter verhoogd (uitzonderlijke gevallen zijn afwijkend ingevoerd).

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens is gegeven in bijlage 1.

4 Rekenresultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen

4.1 Rekenresultaten

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting bepaald voor de jaren 2013 en 2024 in verband met de berekening van het effect van de fysieke wijziging.

De berekeningsresultaten per toetspunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 2 en 3.

4.1.1 Fysieke wijziging van bestaande wegen

Tengevolge van de fysieke wijzigingen aan de Westduinweg - Duinstraat is er geen sprake van een reconstructie-effect op de te beschouwen geluidgevoelige bestemmingen. De toename in geluidbelasting bedraagt ten hoogste 1,01 dB. Deze toename is met name als gevolg van de toename in verkeersintensiteit in 11 jaar tijd en in mindere mate als gevolg van de fysieke wijziging van de weg. Voor de totale rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 5.

Tengevolge van de fysieke wijzigingen aan de Zeesluisweg is sprake van een reconstructie-effect op 161 ontvangerpunten. Ter plaatse van de Lindoduin flat bedraagt de toename ten hoogste 5,73 dB en overschrijdt hiermee de wettelijk toegestane toename van 5 dB. Deze toename is in grote mate het gevolg van de toename in verkeersintensiteit in 11 jaar tijd en als gevolg van de rotondecorrectie (correctie voor optrekkend en afremmend verkeer). In veel mindere mate speelt de fysieke wijziging van de weg een rol. In tabel 4-1 zijn de maatgevende reconstructie-effecten per verdieping en per object (geluidgevoelige bestemming) weergegeven. Voor de totale rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

tabel 4-1 Rekenresultaten fysieke wijziging Zeesluisweg, inclusief correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder (een rode markering betekent een verslechtering van 5 dB of meer)

toetspunt	omschrijving	hoogte	geluidbelasting [dB]		verschil 2024 - 2013 [dB]
			2013	2024	
49_A	Duinstraat 33	1,5	50,32	53,52	+3,20
49_B	Duinstraat 33	4,5	51,80	54,99	+3,19
49_C	Duinstraat 33	7,5	52,15	55,34	+3,19
49_D	Duinstraat 33	10,5	52,18	55,39	+3,21
55_A	Duinstraat 35-45	1,5	50,11	53,34	+3,23
55_B	Duinstraat 35-45	4,5	51,59	54,80	+3,21
55_C	Duinstraat 35-45	7,5	51,96	55,18	+3,22
55_D	Duinstraat 35-45	10,5	52,01	55,24	+3,23
141_A	Lindoduin flat	3,5	48,96	54,69	+5,73
141_B	Lindoduin flat	6,5	49,45	54,78	+5,33
145_C	Lindoduin flat	9,5	49,04	54,14	+5,10
145_D	Lindoduin flat	12,5	48,99	53,90	+4,91
145_E	Lindoduin flat	15,5	48,85	53,57	+4,72
159_F	Lindoduin flat	18,5	48,05	52,59	+4,54
156_A	Lindoduin flat	21,5	48,02	52,43	+4,41
162_B	Lindoduin flat	24,5	48,32	52,53	+4,21
162_C	Lindoduin flat	27,5	48,21	52,29	+4,08
162_D	Lindoduin flat	30,5	48,10	52,03	+3,93
124_E	Lindoduin flat	33,5	48,05	51,87	+3,82
160_F	Lindoduin flat	36,5	47,78	51,51	+3,51*
131_A	Lindoduin flat	39,5	47,44	51,20	+3,20*
131_B	Lindoduin flat	42,5	47,19	50,92	+2,92*

toetspunt	omschrijving	hoogte	geluidbelasting [dB]		verschil 2024 - 2013 [dB]
			2013	2024	
184_B	Schipperplein 2-5	4,5	45,94	49,85	+1,85*
184_C	Schipperplein 2-5	7,5	46,29	50,20	+2,20*
184_D	Schipperplein 2-5	10,5	46,28	50,18	+2,18*
205_A	Sloepstraat 99	1,5	47,40	50,43	+2,43*
205_B	Sloepstraat 99	4,5	49,10	52,11	+3,01
205_C	Sloepstraat 99	7,5	49,58	52,59	+3,01
205_D	Sloepstraat 99	10,5	49,27	52,25	+2,98
227_A	Westduinweg 2-4	1,5	55,94	59,05	+3,11
227_B	Westduinweg 2-4	4,5	55,77	58,96	+3,19
227_C	Westduinweg 2-4	7,5	55,34	58,56	+3,22
243_B	Westduinweg 256-260	4,5	44,21	49,54	+1,54*
243_C	Westduinweg 256-260	7,5	44,43	49,69	+1,69*
244_A	Westduinweg 262-266	1,5	44,50	50,08	+2,08*
244_B	Westduinweg 262-266	4,5	45,48	50,89	+2,89*
244_C	Westduinweg 262-266	7,5	45,51	50,89	+2,89*
245_A	Westduinweg 262a	1,5	46,12	51,95	+3,95*
245_B	Westduinweg 262a	4,5	46,66	52,36	+4,36*
245_C	Westduinweg 262a	7,5	46,61	52,23	+4,23*
246_A	Westduinweg 268-270	1,5	53,90	57,56	+3,66
246_B	Westduinweg 268-270	4,5	53,98	57,69	+3,71
246_C	Westduinweg 268-270	7,5	53,75	57,44	+3,69
255_A	Zeesluisweg 18	1,5	59,14	62,03	+2,89
255_B	Zeesluisweg 18	4,5	58,92	61,82	+2,90
255_C	Zeesluisweg 18	7,5	58,23	61,15	+2,92
260_A	Zeesluisweg 30	1,5	58,19	61,30	+3,11
260_B	Zeesluisweg 30	4,5	58,15	61,26	+3,11
260_C	Zeesluisweg 30	7,5	57,64	60,79	+3,15
260_D	Zeesluisweg 30	10,5	57,03	60,19	+3,16
260_E	Zeesluisweg 30	13,5	56,39	59,56	+3,17
260_F	Zeesluisweg 30	16,5	55,75	58,92	+3,17
261_A	Zeesluisweg 44	1,5	57,87	61,14	+3,27
261_B	Zeesluisweg 44	4,5	57,87	61,13	+3,26
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,5	57,09	60,58	+3,49
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,5	57,17	60,64	+3,47
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,5	58,79	61,73	+2,94
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,5	58,36	61,34	+2,98
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,5	57,55	60,55	+3,00
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,5	56,64	59,67	+3,03
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,5	55,72	58,80	+3,08
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,5	54,84	57,94	+3,10

*) Het verschil in toename wordt beoordeeld vanaf de voorkeursgrenswaarde van 48 dB

4.1.2 Effect op andere wegen ex artikel 99 Wet geluidhinder

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat als gevolg van de fysieke wijzigingen op en aan de weg de geluidbelasting van andere wegen niet met 2 dB of meer zal toenemen. De toename van ten hoogste 5,73 dB wordt grotendeels veroorzaakt de toename in verkeersintensiteit in 11 jaar tijd en als gevolg van de rotondecorrectie (correctie voor optrekkend en afremmend verkeer). In veel mindere mate speelt de fysieke wijziging van de weg een rol. De toename in verkeer wordt niet veroorzaakt door realisering van de rotonde, maar door planontwikkelingen in de omgeving.

4.2 Mogelijke geluidbeperkende maatregelen

Bronmaatregelen

Mogelijke bronmaatregelen zijn:

1. Toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding (wegdekgegevens afkomstig van stillerverkeer.nl, een initiatief van I&M, RWS en CROW), en
2. Weren van (vracht)verkeer, en
3. Verlagen van de rijsnelheid.

ad.1. geluidreducerende wegdekverharding

Zeesluisweg

Met stille asfaltsoorten, zoals bijvoorbeeld dunne deklaag type A en ZSA-SD, wordt een geluidreductie van ten hoogste 3 à 4 dB bereikt, zoals blijkt uit www.stillerverkeer.nl. Een dergelijke reductie kan er niet voor zorgen dat het reconstructie effect bij alle woningen wordt weggenomen, maar wel dat de toename onder de toegestane 5 dB komt.

Echter stuit het toepassen van dunne deklagen op fysieke bezwaren. Dit wegdektype is niet goed bestand tegen optrekkend-, afremmend- en wringend verkeer, hetgeen juist veel voorkomt bij rotondes.

Een alternatief is om het stillere steenmastiekasfalt NL5 (SMA-NL5) toe te passen. Dit asfalttype is wel bestand tegen deze fysieke belasting, maar heeft een minder geluidreducerend vermogen.

In tabel 4-3 is het effect van het treffen van SMA-NL5 op de Zeesluisweg weergegeven in vergelijking met het toepassen van het akoestisch referentiewegdek (uitgangssituatie). De maatregel wordt toegepast ter plaatse van het te wijzigen gedeelte van de Zeesluisweg (inclusief de rotonde), zie afbeelding 4-2.

afbeelding 4-2 Geluidreducerende bronmaatregel: SMA-NL5 ter plaatse van Zeesluisweg (rood gearceerd)



tabel 4-3 Rekenresultaten fysieke wijziging Zeesluisweg, inclusief correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder en in- en exclusief geluidreducerende bronmaatregel (een rode markering betekent een verslechtering van 5 dB of meer en een groene markering betreft een toename $\leq 1,50$ dB (geen reconstructie))

toetspunt	omschrijving	hoogte	uitgangssituatie			bronmaatregel: SMA-NL5		
			geluidbelasting [dB]			geluidbelasting [dB]		
			2013	2024	verschil	2013	2024	verschil
49_A	Duinstraat 33	1,5	50,32	53,52	+3,20	50,32	52,99	+2,67
49_B	Duinstraat 33	4,5	51,80	54,99	+3,19	51,80	54,46	+2,66
49_C	Duinstraat 33	7,5	52,15	55,34	+3,19	52,15	54,81	+2,66
49_D	Duinstraat 33	10,5	52,18	55,39	+3,21	52,18	54,87	+2,69
55_A	Duinstraat 35-45	1,5	50,11	53,34	+3,23	50,11	52,85	+2,74
55_B	Duinstraat 35-45	4,5	51,59	54,80	+3,21	51,59	54,31	+2,72
55_C	Duinstraat 35-45	7,5	51,96	55,18	+3,22	51,96	54,69	+2,73
55_D	Duinstraat 35-45	10,5	52,01	55,24	+3,23	52,01	54,76	+2,75
141_A	Lindoduin flat	3,5	48,96	54,69	+5,73	48,96	53,93	+4,97
141_B	Lindoduin flat	6,5	49,45	54,78	+5,33	49,45	53,98	+4,53
145_C	Lindoduin flat	9,5	49,04	54,14	+5,10	49,04	53,33	+4,29
145_D	Lindoduin flat	12,5	48,99	53,90	+4,91	48,99	53,07	+4,08
145_E	Lindoduin flat	15,5	48,85	53,57	+4,72	48,85	52,74	+3,89
159_F	Lindoduin flat	18,5	48,05	52,59	+4,54	48,05	51,75	+3,70
156_A	Lindoduin flat	21,5	48,02	52,43	+4,41	48,02	51,59	+3,57
162_B	Lindoduin flat	24,5	48,32	52,53	+4,21	48,32	51,69	+3,37
162_C	Lindoduin flat	27,5	48,21	52,29	+4,08	48,21	51,45	+3,24
162_D	Lindoduin flat	30,5	48,10	52,03	+3,93	48,10	51,20	+3,10
124_E	Lindoduin flat	33,5	48,05	51,87	+3,82	48,05	51,09	+3,04
160_F	Lindoduin flat	36,5	47,78	51,51	+3,51*	47,78	50,73	+2,73*
131_A	Lindoduin flat	39,5	47,44	51,20	+3,20*	47,44	50,44	+2,44*
131_B	Lindoduin flat	42,5	47,19	50,92	+2,92*	47,19	50,19	+2,19*
184_B	Schipperplein 2-5	4,5	45,94	49,85	+1,85*	45,94	48,94	+0,94*
184_C	Schipperplein 2-5	7,5	46,29	50,20	+2,20*	46,29	49,29	+1,29*
184_D	Schipperplein 2-5	10,5	46,28	50,18	+2,18*	46,28	49,27	+1,27*
205_A	Sloepstraat 99	1,5	47,40	50,43	+2,43*	47,40	49,60	+1,60*
205_B	Sloepstraat 99	4,5	49,10	52,11	+3,01	49,10	51,30	+2,20
205_C	Sloepstraat 99	7,5	49,58	52,59	+3,01	49,58	51,79	+2,21
205_D	Sloepstraat 99	10,5	49,27	52,25	+2,98	49,27	51,36	+2,09
227_A	Westduinweg 2-4	1,5	55,94	59,05	+3,11	55,94	58,04	+2,10
227_B	Westduinweg 2-4	4,5	55,77	58,96	+3,19	55,77	57,96	+2,19
227_C	Westduinweg 2-4	7,5	55,34	58,56	+3,22	55,34	57,57	+2,23
243_B	Westduinweg 256-260	4,5	44,21	49,54	+1,54*	44,21	48,81	+0,81*
243_C	Westduinweg 256-260	7,5	44,43	49,69	+1,69*	44,43	48,96	+0,96*
244_A	Westduinweg 262-266	1,5	44,50	50,08	+2,08*	44,50	49,38	+1,38*
244_B	Westduinweg 262-266	4,5	45,48	50,89	+2,89*	45,48	50,18	+2,18*
244_C	Westduinweg 262-266	7,5	45,51	50,89	+2,89*	45,51	50,17	+2,17*
245_A	Westduinweg 262a	1,5	46,12	51,95	+3,95*	46,12	51,26	+3,26*
245_B	Westduinweg 262a	4,5	46,66	52,36	+4,36*	46,66	51,65	+3,65*
245_C	Westduinweg 262a	7,5	46,61	52,23	+4,23*	46,61	51,53	+3,53*
246_A	Westduinweg 268-270	1,5	53,90	57,56	+3,66	53,90	56,63	+2,73
246_B	Westduinweg 268-270	4,5	53,98	57,69	+3,71	53,98	56,76	+2,78
246_C	Westduinweg 268-270	7,5	53,75	57,44	+3,69	53,75	56,51	+2,76
255_A	Zeesluisweg 18	1,5	59,14	62,03	+2,89	59,14	61,00	+1,86
255_B	Zeesluisweg 18	4,5	58,92	61,82	+2,90	58,92	60,81	+1,89

toetspunt	omschrijving	hoogte	uitgangssituatie			bronmaatregel: SMA-NL5		
			geluidbelasting [dB]			geluidbelasting [dB]		
			2013	2024	verschil	2013	2024	verschil
255_C	Zeesluisweg 18	7,5	58,23	61,15	+2,92	58,23	60,16	+1,93
260_A	Zeesluisweg 30	1,5	58,19	61,30	+3,11	58,19	60,62	+2,43
260_B	Zeesluisweg 30	4,5	58,15	61,26	+3,11	58,15	60,61	+2,46
260_C	Zeesluisweg 30	7,5	57,64	60,79	+3,15	57,64	60,15	+2,51
260_D	Zeesluisweg 30	10,5	57,03	60,19	+3,16	57,03	59,57	+2,54
260_E	Zeesluisweg 30	13,5	56,39	59,56	+3,17	56,39	58,96	+2,57
260_F	Zeesluisweg 30	16,5	55,75	58,92	+3,17	55,75	58,34	+2,59
261_A	Zeesluisweg 44	1,5	57,87	61,14	+3,27	57,87	60,70	+2,83
261_B	Zeesluisweg 44	4,5	57,87	61,13	+3,26	57,87	60,68	+2,81
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,5	57,09	60,58	+3,49	57,09	60,43	+3,34
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,5	57,17	60,64	+3,47	57,17	60,49	+3,32
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,5	58,79	61,73	+2,94	58,79	60,64	+1,85
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,5	58,36	61,34	+2,98	58,36	60,28	+1,92
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,5	57,55	60,55	+3,00	57,55	59,49	+1,94
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,5	56,64	59,67	+3,03	56,64	58,62	+1,98
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,5	55,72	58,80	+3,08	55,72	57,76	+2,04
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,5	54,84	57,94	+3,10	54,84	56,91	+2,07

*) Het verschil in toename wordt beoordeeld vanaf de voorkeursgrenswaarde van 48 dB

Uit de rekenresultaten blijkt dat door toepassing van SMA-NL5 op de Zeesluisweg de toename ten hoogste 4,97 dB bedraagt (punt 141_A). Hierdoor blijft de toename onder de maximale toegestane waarde van 5 dB. Het toepassen van SMA-NL5 blijkt hiermee zinvol.

ad.2. weren van (vracht)verkeer & ad.3. verlagen van de rijsnelheid

De gereconstrueerde wegen zullen een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen. Het weren van (vracht)verkeer dan wel verlagen van de rijsnelheid zal tot gevolg hebben dat (een deel van) het verkeer een andere route zoekt (sluipverkeer). Dit zal naar verwachting op andere wegen tot meer hinder leiden. Hierdoor is het weren van (vracht)verkeer of het verlagen van de rijsnelheid geen gewenste geluidbeperkende maatregel, en is alleen al om die reden niet rekenkundig onderzocht.

Overdrachtsmaatregelen

Om de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen in voldoende mate terug te brengen, is gezien de hoogte van de bebouwing (Lindoduin flat; 14 verdiepingen) een relatief hoog geluidscherm benodigd. Gezien de omgeving van het plangebied in een stedelijke omgeving, stuit het oprichten van geluidschermen op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Ons inziens is het toepassen van overdrachtsmaatregelen dan ook niet gewenst.

5 Hogere waarde procedure/geluidadvies

In artikel 110a Wet geluidhinder en volgende is aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kunnen uitsluitend een hogere waarde vaststellen indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In hoofdstuk 4 is uiteengezet welke geluidbeperkende maatregelen er mogelijk zijn aan de bron (de weg) en de overdacht (het gebied tussen weg en geluidgevoelige bestemmingen/woningen). Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van burgemeester en wethouders van Den Haag - onder voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

In dit hoofdstuk is aangeduid welke geluidbeperkende maatregelen het college dient te treffen (met een inschatting van de kosten) en welke hogere waarden zij dient vast te stellen. Daarnaast is nader ingegaan om de onderzoeksverplichting voor de gevelgeluidwering van de woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld.

5.1 Keuze voor geluidreducerende maatregelen

Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 (resultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen) en in overleg met de Gemeente Den Haag adviseren wij de volgende geluidbeperkende maatregelen in te zetten:

- Geluidreducerende wegdekverharding van het type 'SMA-NL5':
 - Op geschikte delen van de te wijzigen Zeesluisweg inclusief rotonde (zie afbeelding 4-2).

5.2 Vast te stellen hogere waarden door B&W van Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag kunnen de in bijlage 6 genoemde hogere waarden vast te stellen, uitgaande van de geluidbeperkende maatregelen zoals genoemd in paragraaf 5.1 (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh). In figuur 7 en 8 zijn de locaties van de betreffende hogere waarden weergegeven.

5.3 Cumulatie van geluid

Indien een geluidgevoelige bestemming in meerdere zones ingevolge de Wet geluidhinder ligt dient, volgens de artikelen 110a lid 6 Wgh en 110f Wgh, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan de hoogte van deze geluidbelasting te beoordelen. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

In bijlage 7 is een overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen weergegeven op woningniveau.

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de situatie met SMA-NL5 op de Zeesluisweg de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 69 dB (punt 245_A) bedraagt. In het 'Beleid hogere grenswaarde Wet Geluidhinder' d.d. februari 2011 van de gemeente Den Haag wordt aangegeven dat de maximaal aanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting is vastgesteld is op 69,5 dB. Er wordt dus voldaan aan dit beleid.

Naar ons oordeel levert cumulatie van geluid geen buitensporig slechte geluidssituaties op (in de meeste situaties is de weg - waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld - zélf maatgevend), waarmee het vaststellen van een hogere waarde gerechtvaardigd is.

5.4 Gevelgeluidweringsonderzoek (vervolg)

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen (zie paragraaf 5.2) dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 111b lid 2 van de Wet geluidhinder.

Indien blijkt dat het wettelijke maximaal toegestane binnenniveau niet kan worden gerespecteerd met de bestaande gevelgeluidwering, dan dient de wegaanlegger/-beheerder - op zijn/haar kosten - een pakket aan gevelgeluidwerende maatregelen aan te bieden.

6 Conclusie en samenvatting

De Gemeente Den Haag is voornemens een rotonde aan te leggen. Vanwege deze aanleg is ten behoeve van het bestemmingsplan een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Dit onderzoek is een aanvulling op reeds uitgevoerde akoestisch onderzoek 'Wegverkeerslawaaï MER en bestemmingsplan Scheveningen Haven' Oranjewoud, 04 oktober 2013, nr. 250854/263915WL rev. 03 dat in het kader van het MER en de vaststelling van het bestemmingsplan Scheveningen Haven is uitgevoerd.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder (Wgh) voor wijzigingen aan een bestaande weg (reconstructie).

Uit de rekenresultaten blijkt dat door de geplande wegaanpassingen aan de Zeesluisweg de geluidbelasting op 161 beschouwde punten met 2 dB (>1,50 dB) of meer zal toenemen. Op enkele punten neemt de geluidbelasting zelf met meer dan het toegestane 5 dB toe.

Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 (resultaten, geluidtoets en mogelijke geluidbeperkende maatregelen) en in overleg met de Gemeente Den Haag adviseren wij de volgende geluidbeperkende maatregelen in te zetten:

- Geluidreducerende wegdekverharding van het type 'SMA-NL5':
 - Op geschikte delen van de te wijzigen Zeesluisweg inclusief rotonde (zie afbeelding 4-2).

Het toepassen van andere maatregelen om deze toename weg te nemen, stuiten op bezwaren van fysieke en stedenbouwkundige aard en worden derhalve niet mogelijk en doelmatig geacht.

6.1 Hogere waarden

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Den Haag kunnen de in bijlage 6 genoemde hogere waarden vaststellen, uitgaande van de geluidbeperkende maatregelen zoals genoemd in paragraaf 5.1 (inclusief correctie ex artikel 110g Wgh).

6.2 Geluidwering van de gevel

Voor alle woningen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen.

Bijlagen en Figuren

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Bodemgebied	1,00
02	Bodemgebied	1,00
03	Bodemgebied	1,00
278	duinen	1,00
279	duinen	1,00
416	duinen	1,00
417	duinen	1,00
722		0,00
723		0,00
724		0,00
726		0,00
727		0,00
728		0,00
929	bodem nabij sluisje	0,00
930	bodem nabij sluisje	0,00
931	bodem nabij sluisje	0,00
932	bodem nabij sluisje	0,00
933	bodem nabij sluisje	0,00

Model: Model 2013 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
256a	Nieuwbouw Dr. Lelykade	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256b	Nieuwbouw Dr. Lelykade	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281-j	Nieuwe koelcel 4-5-6	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282-j	Nieuwe koelcel 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283-j	Snijafdeling	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284-j1	Nieuwe vriescel 7	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285-j2	Nieuwe machinekamer	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286-j	Nieuwe koelcel 2	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287-j	Nieuwe koelcel 1	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422-L03	Dr Lelykade nieuwbouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552a	Wiron / Jaczon	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552b	Wiron / Jaczon	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565a	Wiron / Jaczon	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565b	Wiron / Jaczon	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566a	Wiron / Jaczon	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566b	Wiron / Jaczon	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb	bebouwing meeuwenhof	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb	bebouwing meeuwenhof	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb1	bebouwing vissershavenweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb1	bebouwing hoek kranenburgweg/westduinweg	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb10	bebouwing Korbootstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb10	woningen pluvierhof	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb11	bebouwing Korbootstraat/Kompasstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb11	bebouwing Gruttostraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb12	bebouwing Houtrustweg	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb12	bebouwing Hoogaarsstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb12	bebouwing Houtrustweg 460 - 474F	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb13	woningen zeezwaluwstraat 89-101	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb13	bebouwing Windasstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb14	bebouwing Windasstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb14	woningen zeezwaluwstraat 71-87	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb15	bebouwing Kompasstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb15	bebouwing Houtrustweg	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb16	bebouwing houtrustweg	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb16	bebouwing Jacob Pronkstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb16	bebouwing Zeezwaluwhof 1-19 2-22	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb17	bebouwing Zeezwaluwhof 23-29	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb17	bebouwing Jacob Pronkstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb18	bebouwing pluvierhof	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb18	bebouwing Jacob Pronkstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb19	bebouwing pluvierstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb2	bebouwing korbootstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb2	bebouwing hoek kranenburgweg/westduinweg	24,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb2	bebouwing hoek kranenburgweg/westduinweg	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb2	bebouwing hoek kranenburgweg/westduinweg	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb3	bebouwing hoogaarsstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb3	bebouwing van Foreeststraat	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb4	bebouwing reepstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb5	woningen pluvierstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb5	bebouwing Reepstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb6	bebouwing Hoekerstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb6	woningen meeuwenstraat 1-5	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb7	bebouwing Hoogaarsstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb7	woningen meeuwenhof 3-33	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb8	woningen pluvierstraat 7-19	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb8	bebouwing Hoogaarsstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb9	woningen pluvierhof	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bb9	bebouwing Visserhavenstraat	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g1	kantoor Norfolk	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g2	fietsenstalling Norfolk	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H01	hotel***	41,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H02	hotel***	18,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
j3	Palletopslag	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kant1	wijzigingsbevoegdheid Norfolk2	15,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L01	Lelykade nieuwbouw	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L02	nieuwbouw Dr Lelykade	27,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L04	Dr Lelykade	21,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L05	nieuwbouw Dr Lelykade	27,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L06	Dr Lelykade nieuwbouw	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N001	nieuwbouw	22,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N002	nieuwbouw Norfolk	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N002	Nieuwbouw Norfolk	21,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N003	Nieuwbouw Norfolk	21,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N003	nieuwbouw Norfolk	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N004	nieuwbouw	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N004	Nieuwbouw Norfolk	21,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N005	nieuwbouw-horecafunctie	90,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N007	nieuwbouw	12,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N007	Nieuwbouw Norfolk	21,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N008	nieuwbouw	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N009	nieuwbouw	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N010	nieuwbouw	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N010	Nieuwbouw Norfolk	21,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N011	nieuwbouw	26,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N011	Nieuwbouw Norfolk	20,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N011	nieuwbouw	12,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N012	Nieuwbouw Norfolk	40,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N013	Nieuwbouw Norfolk	15,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N1	nieuw Boeg Nauting	11,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N2	nieuwbouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nc1	Nautisch Centrum	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
nc2	Nautisch Centrum	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OS01	Offshore	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OS02	Offshore	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OS03	Offshore	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OS04	Offshore	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
OS05	Offshore	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
PGS	PGS locatie	15,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
PGS	PGS locatie	18,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
WB03	Wijzigingsbevoegdheid DSB-terrein	16,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
wb5	Wijzigingsbevoegdheid NHH	35,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
WvdT1	Weduwe van der Toorn	38,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 12	nieuwbouw Dr Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 13	nieuwbouw Dr Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 14	nieuwbouw Dr Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 15	nieuwbouw Dr Lelykade	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 9	nieuwbouw Dr Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z1	Dr. Lelykade	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z3	Dr. Lelykade	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z3	Dr. Lelykade	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z4	Dr Lelykade Nieuwbou	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z4	Dr. Lelykade	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z5	Dr. Lelykade 150-154	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z6	Dr. Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z7	Dr. Lelykade - museum	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
z8	Dr. Lelykade	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ZHH	Zuidelijke haven hoofd	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zx	koffiekiosk	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	Dr Lelykade 290	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	hoek dr Lelykade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	redingsbrigade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Strandweg	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Strandweg	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	vissershavenstraat flat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	Menninckstraat 71-199	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	Meninckstraat 100-240	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Datheenstraat 72-80	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	Westduinweg 2-38	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	Kranenburgerweg 94-104	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	Westduinweg 40 (school)	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	Westduinweg 40A-60	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	Koppelstokstraat 147-211	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	Datheenstraat 73-107	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	Koppelstokstraat 146-198	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	Datheenstraat 38-70	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	Menninckstraat 13-67	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	Koppelstokstraat 150-189	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	Westduinweg 62-140	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	Dr Lelykade	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	Koppelstokweg 28-144	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	Koppelstokweg wand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	van Bergenstraat 39-47	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	Statenlaan 143-159	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	Westduinweg 199-205	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	Tarbotstraat 205	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	Westduinweg 207-213	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	Tarbotstraat 2-8	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
061	Westduinweg 215-229	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
065	Oesterstraat 1-23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
066	Oesterstraat 2-24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	Schelvisstraat 1-23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	Schelvisstraat 2-24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	Westduinweg 893	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
073	Westduinweg 905-937	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
074	Pietermanstraat 5-35	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	Schoolstraat 330,332	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	Schoolstraat 316-326	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	Flat Westduinweg	28,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	Pietermanstraat hoogbouw	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	Pietermanstraat 6-76	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	Schoolstraat	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	Schoolstraat 340-418	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	Schoolstraat 336, 338	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	Lindoduin	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095		12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096		12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	Westduinweg	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	Westduinweg 180-188	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	Westduinweg 188-196	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100		7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Westduinweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Westduinweg	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	hoek Schokkeweg/Westduinweg	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Schokkerweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Schokkerweg	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Schokkerstraat	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Schokkerstraat 28-44	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112		10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Westduinweg	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Zeesluisweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Zeesluisweg binnenplaats	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Schokkerweg	18,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Korbootstraat	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Zeezwaluwstraat 275-293	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Houtruweg 500	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	Houtruweg 496,498	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Houtruweg 494	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Zeearendstraat 5-23	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Zeearendstraat 6-24	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Houtruweg 492	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Houtruweg 488,490	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	Gruttostraat 5-23	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Houtruweg 486	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Houtruweg 304-384	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Houtruweg 254-302	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Nierboerweg 1-63	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Meeuwenstraat 2-8	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172		11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	Visafslagweg	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	Hen Kraan	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177		5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	Visafslagweg even nummers	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	Reddingsbrigade	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	Visafslag	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	Visafslag	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	Visafslag	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	Duin	10,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
185	Adriaan Maasplein 1	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	de Heijer	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	Schokkerweg 1	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	Den Heijer	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	Zeesluisweg 65	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	Schokkerweg middenterrein	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	Den Heijer	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	Zeesluisweg 65	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	Ufabriek Den Dulk	15,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	Den Dulk	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	Hellingweg	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	Ten Berge loods	18,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	Ten Berge loods	11,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	Ten Berge loods	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	Ten Berge kantoor	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw rijkswaterstaat	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	Dr Lelykade 86, 70	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	Dr Lelykade 86	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	Dr Lelykade 70	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	Uterjoon	28,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	Het Uiterjoon	18,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	Het Uiterjoon	28,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	Het Uiterjoon	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
240	Vissershavenweg 85-199	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	bouwontwikkeling kantoorgebouw zeekant	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	bouwontwikkeling kantoorgebouw zeekant	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Rijkskustverlichting	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	Dr Lelykade 5-47	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248		8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	Dr Lelykade	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	Dr Lelykade	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	Koppelstokstraat 88	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	Koppelstokweg 5	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	Schokkerweg 10,12	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	Schokkerweg onderste gevel	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	Treilerdwarstraat 15-91	19,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	Zeesluisweg onderste gevel	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268		12,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	Hoofdgebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	Luifel	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	Parkeerdek 4-master	6,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	4-master	12,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	Schokkerweg 39	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	Schokkerweg 37	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	Schokkerweg 37	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	Schokkerweg 35	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	Schokkerweg 39	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	Duin	10,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
413	Duingebied Houstrustweg	5,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
414		4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
415		4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	False	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
418	Patattent	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	Westduinweg	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421		2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	Hoek Dr Lelykade	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	Dr Lelykade	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431		2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436		2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	Koppelstokstraat	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	Dr Lelykade	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	Dr Lelykade 3	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	Zeesluisweg	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474		12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	Nieuwe vriescel VD Zwan	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	Gebouw D, E en L Den Dulk	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	Transportstraat Den Dulk	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	Koelhuis A en B Den Dulk	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481		7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482		3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	Compressorhok Roeleveld	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	Gebouw Walvis Seafood	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	Gebouw Walvis Seafood	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	Dr Lelyweg 2	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Kantine,kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Dr Lelyweg 2	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Dr Lelyweg 2	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Pakkerij Den Dulk	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	Binnenstraat Den Dulk	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	Ten Berge	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	Opbouw	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	Opbouw	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	Opbouw Visafslagweg	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	Jaczon vriescel 6 ZW-gevel	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	Trafohuis/machinekamer+borstwing	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	borstwing rond condensor	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	Alida / W vd Zwan2	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	Alida / W vd Zwan2	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	Alida / W vd Zwan2	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	Alida / W vd Zwan2	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	Alida / W vd Zwan2	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	Alida / W vd Zwan2	11,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567		5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	Roeleveld Stores boot	1,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	verhoging	1,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921	Woningen (nieuwbouw) Dr Lelykade	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	Woningen (nieuwbouw)	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	Woningen (nieuwbouw)	18,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	KTS-nieuwbouw	10,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2013 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1010	Lindoduin flat	43,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	hoek dr Lelykade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	Treilerweg	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	flat Vissershavenstraat	15,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2003	Schoolstraat	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	Dr Lelykade nieuwbouw	17,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	Schoolstraat 2,2a	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	Vissershof	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	Rederij Groen	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	Scholstraat 6	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	Scholstraat 6	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	Scholstraat 4	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	Scholstraat 8	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2015	Doomstraat 9-25	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	Doomstraat 201-269	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017	Doomstraat 201-269	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2018	Doomstraat 217-315	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2019	Schoolstraat 302-314	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	Zalmstraat 6,8	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2021	Doomstraat 217-315	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022	Zalmstraat 2,4	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023	Doomstraat 317-383	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	Koppelstokstraat 202-294	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2025	Zalmstraat 9,1	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026	Doomstraat 317-383	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027	Schokkerweg 5	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028	Zalmstraat 5,7	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2029	Doomstraat 395-407	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2030	Schoolstraat	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2031	Schokkerweg 7	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2032	hoek westduinweg/zeesluisweg	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2033	hoek Dr Lelykade/Kranenburgweg	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	Doomstraat 413-437	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2035	Schoolstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2036	Zalmstraat 1,3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2037	Lindoduin (complex)	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2038	Schokkerweg 9	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	Zeesluisweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2040	hoek westduinweg/zeesluisweg	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2041	hoek dr Lelykade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2042	Schoolstraat 2b,2c	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2043	Schoolstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2044	Schoolstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2045	Lindoduin	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2046	Zeesluisweg 41	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2048	Scholstraat 4	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2049	Schokkerstraat 46 60	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	Zeesluisweg 90-180	25,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	Zeesluisweg 25-31	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2051	Schokkerweg 35	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2052	Schokkerweg 39	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2053	Schokkerweg 35	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2054	Schokkerweg 37	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2055	Schokkerweg 39	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2056	Schokkerweg 35	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057	Schokkerweg 37	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2060	Dr Lelyweg 2	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2061	Schip	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2063	Treilerweg	15,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064	Vissershavenweg	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2065	Treilerweg	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2066	Vissershavenweg	21,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2067	Gebouw	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2068	Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2069	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2070	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2071	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2072	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2073	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2074	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2075	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2076	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2077	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2078	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2079	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2080	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2081	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2082	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2083	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2084	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2085	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2086	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2087	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2088	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2089	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2090	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2091	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2092	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2093	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2094	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2095	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2096	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2097	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2098	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2099	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2100	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2101	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2102	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2103	Gebouw	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2104	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2105	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2106	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2107	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2108	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2109	Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2110	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2111	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2112	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2113	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2114	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2115	Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2116	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2117	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2118	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2119	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2120	Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2121	Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2122	Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2123	Gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2123	Gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2124	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2125	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model 2024 gecumuleerd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Doomstraat 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	Doomstraat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3	Doomstraat 15	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4	Doomstraat 17	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	Doomstraat 19	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	Doomstraat 21	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7	Doomstraat 23	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8	Doomstraat 25	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9	Doomstraat 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Doomstraat 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	Doomstraat 2-4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Duinstraat 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Duinstraat 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Duinstraat 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Duinstraat 14/14a	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Duinstraat 14/14a	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Duinstraat 14/14a	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Duinstraat 15a-15h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	Duinstraat 15a-15h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	Duinstraat 15a-15h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Duinstraat 15a-15h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Duinstraat 16/18	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
34	Duinstraat 16/18	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
35	Duinstraat 17a-17h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Duinstraat 17a-17h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Duinstraat 17a-17h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Duinstraat 17a-17h	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	Duinstraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	Duinstraat 33	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
50	Duinstraat 33	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	Duinstraat 35-137	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
52	Duinstraat 35-137	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
53	Duinstraat 35-137	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
54	Duinstraat 35-137	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
55	Duinstraat 35-45	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
59	Duinstraat 53	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
60	Duinstraat 55	<->	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
61	Duinstraat 55	<->	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
62	Duinstraat 55	<->	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
63	Duinstraat 57	<->	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
64	Duinstraat 57	<->	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
65	Duinstraat 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
67	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
68	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
69	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
70	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
71	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
72	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
73	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
74	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
75	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
76	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
77	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
78	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
79	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
80	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
81	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
82	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja

Model: Model 2024 gecumuleerd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
83	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
84	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
85	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
86	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
87	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
88	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
89	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
90	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
91	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
92	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
93	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
94	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	--	--	--	Ja
95	Flat Westduinweg	0,00	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
96	Kompasstraat 139-141	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	Kompasstraat 143-145	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	Kompasstraat 147-149	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	Kompasstraat 151-153	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Kompasstraat 155-157	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Kompasstraat 159-161	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	Kompasstraat 163-165	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Kompasstraat 167-169	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Kompasstraat 171-173	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	Kompasstraat 175-177	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Korbootstraat 100-102	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Korbootstraat 104-106	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Korbootstraat 108-110	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Korbootstraat 49-51	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Korbootstraat 49-51	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Korbootstraat 53-57	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Korbootstraat 53-57	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Korbootstraat 88-90	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	Korbootstraat 92-94	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Korbootstraat 96-98	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
117	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
118	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
119	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
120	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
121	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
122	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
123	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
124	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
125	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
126	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
127	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
128	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
129	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
130	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
131	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
132	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
133	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
134	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
135	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
136	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
137	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
138	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
139	Lindoduin flat	<->	Relatief	39,50	42,50	--	--	--	--	Ja
140	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
141	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
142	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
143	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
144	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
145	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
146	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
147	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
148	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
149	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
150	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
151	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
152	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
153	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
154	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
155	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
156	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
157	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
158	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
159	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
160	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja

Model: Model 2024 gecumuleerd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
161	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
162	Lindoduin flat	<->	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	Ja
163	Lindoduin flat	<->	Relatief	3,50	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	Ja
164	Pietermanstraat hoogbouw	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
165	Roerstraat 106	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	Roerstraat 108	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	Roerstraat 110	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168	Roerstraat 112	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
169	Roerstraat 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	Roerstraat 33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	Roerstraat 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	Roerstraat 37-39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	Roerstraat 41-43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	Roerstraat 45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	Roerstraat 47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	Roerstraat 49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	Roerstraat 51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	Roerstraat 53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	Roerstraat 55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	Roerstraat 67	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	Roerstraat 69	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
183	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
184	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
185	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
186	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
187	Schipperplein 2-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
188	Schipperstraat 1	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	Schipperstraat 10	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	Schipperstraat 10	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	Schipperstraat 65-67	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	Schipperstraat 69-71	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	Schipperstraat 73-75	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	Schipperstraat 77-79	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	Schipperstraat 79	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	Schipperstraat 81-83	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Schipperstraat 82-84	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	Schokkerweg 39	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
199	Sloepstraat 58-60	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	Sloepstraat 62-64	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	Sloepstraat 66-68	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	Sloepstraat 70-72	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	Sloepstraat 74	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	Sloepstraat 97	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
205	Sloepstraat 99	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
211	Treilerweg	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	Treilerweg 100-104	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	Treilerweg 90-92	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	Treilerweg 94-98	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Vlagstraat 12-14	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Vlagstraat 16-18	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	Vlagstraat 2	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Vlagstraat 20-22	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Vlagstraat 26	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
220	Vlagstraat 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
221	Vlagstraat 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222	Vlagstraat 4-6	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	Vlagstraat 8-10	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	Westduinweg 196-196a-b	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	Westduinweg 196e	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	Westduinweg 198-200	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	Westduinweg 2-4	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	Westduinweg 204-206(a)	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	Westduinweg 210-210a	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	Westduinweg 212-214	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	Westduinweg 218	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	Westduinweg 220-222	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	Westduinweg 226-228	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	Westduinweg 230	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	Westduinweg 230	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	Westduinweg 230	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	Westduinweg 230	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	Westduinweg 234-236	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	Westduinweg 236a-238	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	Westduinweg 242-244	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
241	Westduinweg 246-252	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	Westduinweg 248a-254	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	Westduinweg 256-260	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Model 2024 gecumuleerd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
244	Westduinweg 262-266	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	Westduinweg 262a	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	Westduinweg 268-270	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	Wimpelstraat 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
248	Wimpelstraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
249	Wimpelstraat 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
250	Zeesluisweg 1-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	Zeesluisweg 1-5	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	Zeesluisweg 11-13	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	Zeesluisweg 11-13	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	Zeesluisweg 11-13	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	Zeesluisweg 18	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	Zeesluisweg 30	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
259	Zeesluisweg 30	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
260	Zeesluisweg 30	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
261	Zeesluisweg 44	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
262	Zeesluisweg 46-48	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
263	Zeesluisweg 50-52	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
264	Zeesluisweg 54-56	<->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
265	Zeesluisweg 6-16	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
266	Zeesluisweg 6-16	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
267	Zeesluisweg 6-16	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	Zeesluisweg 62-66	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	Zeesluisweg 68-76	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	Zeesluisweg 7-9	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	Zeesluisweg 85	<->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	Zwaardstraat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	Zwaardstraat 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	Zwaardstraat 25-49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
290	Zwaardstraat 25-49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
291	Zwaardstraat 25-49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
292	Zwaardstraat 63-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	Zwaardstraat 63-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	Zwaardstraat 63-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	Zwaardstraat 63-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
296	Zwaardstraat 63-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Model 2024 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	Bodemgebied	1,00
02	Bodemgebied	1,00
03	Bodemgebied	1,00
04	Bodemgebied	1,00
278	duinen	1,00
279	duinen	1,00
416	duinen	1,00
417	duinen	1,00
722		0,00
723		0,00
724		0,00
726		0,00
727		0,00
728		0,00
929	bodem nabij sluisje	0,00
930	bodem nabij sluisje	0,00
931	bodem nabij sluisje	0,00
932	bodem nabij sluisje	0,00
933	bodem nabij sluisje	0,00

Model: Model 2024 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
01	Minirotonde

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
56A	ZEESLUIWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
56B	ZEESLUIWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
57A	ZEESLUIWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
57B	ZEESLUIWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: Model 2013 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4
56A	50	--	50	50	50	--	2703,56	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56B	50	--	50	50	50	--	2703,56	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57A	50	--	50	50	50	--	2301,13	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57B	50	--	50	50	50	--	2301,13	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--

Model: Model 2013 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)
56A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	171,30	97,03	19,67	--	5,35	2,50	0,51	--	1,78
56B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	171,30	97,03	19,67	--	5,35	2,50	0,51	--	1,78
57A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	145,80	82,59	16,74	--	4,56	2,13	0,43	--	1,52
57B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	145,80	82,59	16,74	--	4,56	2,13	0,43	--	1,52

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
56A	0,50	0,10	--	77,15	84,24	90,58	96,09	102,52	99,09	92,32	82,56	74,22	81,23	87,34	93,25	99,91	96,45	89,67
56B	0,50	0,10	--	77,15	84,24	90,58	96,09	102,52	99,09	92,32	82,56	74,22	81,23	87,34	93,25	99,91	96,45	89,67
57A	0,43	0,09	--	76,45	83,54	89,88	95,39	101,82	98,39	91,62	81,86	73,52	80,53	86,64	92,55	99,21	95,75	88,97
57B	0,43	0,09	--	76,45	83,54	89,88	95,39	101,82	98,39	91,62	81,86	73,52	80,53	86,64	92,55	99,21	95,75	88,97

Model: Model 2013 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
56A	79,65	67,29	74,30	80,41	86,32	92,98	89,52	82,74	72,72	--	--	--	--	--	--	--	--
56B	79,65	67,29	74,30	80,41	86,32	92,98	89,52	82,74	72,72	--	--	--	--	--	--	--	--
57A	78,95	66,59	73,60	79,71	85,62	92,28	88,82	82,04	72,02	--	--	--	--	--	--	--	--
57B	78,95	66,59	73,60	79,71	85,62	92,28	88,82	82,04	72,02	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
56A	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
56B	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
56C	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
56D	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
57A	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
57B	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: Model 2024 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4
56A	50	--	50	50	50	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56B	50	--	50	50	50	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56C	30	--	30	30	30	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56D	30	--	30	30	30	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57A	50	--	50	50	50	--	5283,30	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57B	50	--	50	50	50	--	5283,30	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4
56A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56C	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56D	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
57A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	334,75	189,62	38,44	--	10,46	4,89	0,99	--
57B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	334,75	189,62	38,44	--	10,46	4,89	0,99	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
56A	3,39	0,95	0,19	--	79,93	87,02	93,37	98,88	105,31	101,87	95,10	85,35	77,01	84,02	90,13	96,03	102,69	99,23
56B	3,39	0,95	0,19	--	79,93	87,02	93,37	98,88	105,31	101,87	95,10	85,35	77,01	84,02	90,13	96,03	102,69	99,23
56C	3,39	0,95	0,19	--	80,50	84,74	93,58	95,68	100,94	98,03	91,44	84,96	77,53	81,49	90,00	92,83	98,24	95,26
56D	3,39	0,95	0,19	--	80,50	84,74	93,58	95,68	100,94	98,03	91,44	84,96	77,53	81,49	90,00	92,83	98,24	95,26
57A	3,49	0,98	0,20	--	80,06	87,15	93,49	99,00	105,43	102,00	95,23	85,47	77,13	84,14	90,25	96,16	102,82	99,36
57B	3,49	0,98	0,20	--	80,06	87,15	93,49	99,00	105,43	102,00	95,23	85,47	77,13	84,14	90,25	96,16	102,82	99,36

Model: Model 2024 Zeesluisweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
56A	92,45	82,44	70,08	77,09	83,20	89,10	95,76	92,30	85,52	75,51	--	--	--	--	--	--	--	--
56B	92,45	82,44	70,08	77,09	83,20	89,10	95,76	92,30	85,52	75,51	--	--	--	--	--	--	--	--
56C	88,62	81,53	70,60	74,56	83,07	85,89	91,31	88,32	81,69	74,60	--	--	--	--	--	--	--	--
56D	88,62	81,53	70,60	74,56	83,07	85,89	91,31	88,32	81,69	74,60	--	--	--	--	--	--	--	--
57A	92,58	82,56	70,20	77,21	83,32	89,23	95,89	92,43	85,65	75,63	--	--	--	--	--	--	--	--
57B	92,58	82,56	70,20	77,21	83,32	89,23	95,89	92,43	85,65	75,63	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
56A	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
56B	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
56C	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
56D	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W4a	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
57A	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
57B	ZEESLUISWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4
56A	50	--	50	50	50	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56B	50	--	50	50	50	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56C	30	--	30	30	30	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
56D	30	--	30	30	30	--	5133,68	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57A	50	--	50	50	50	--	5283,30	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
57B	50	--	50	50	50	--	5283,30	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4
56A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56C	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
56D	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	325,27	184,25	37,35	--	10,16	4,75	0,96	--
57A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	334,75	189,62	38,44	--	10,46	4,89	0,99	--
57B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	334,75	189,62	38,44	--	10,46	4,89	0,99	--

Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
56A	3,39	0,95	0,19	--	80,85	86,58	93,53	100,06	103,82	99,71	93,53	84,59	78,01	83,52	90,32	97,31	101,15	96,96
56B	3,39	0,95	0,19	--	80,85	86,58	93,53	100,06	103,82	99,71	93,53	84,59	78,01	83,52	90,32	97,31	101,15	96,96
56C	3,39	0,95	0,19	--	81,46	84,49	93,68	97,05	99,73	96,33	90,26	84,69	78,59	81,20	90,13	94,31	96,96	93,40
56D	3,39	0,95	0,19	--	81,46	84,49	93,68	97,05	99,73	96,33	90,26	84,69	78,59	81,20	90,13	94,31	96,96	93,40
57A	3,49	0,98	0,20	--	80,06	87,15	93,49	99,00	105,43	102,00	95,23	85,47	77,13	84,14	90,25	96,16	102,82	99,36
57B	3,49	0,98	0,20	--	80,06	87,15	93,49	99,00	105,43	102,00	95,23	85,47	77,13	84,14	90,25	96,16	102,82	99,36

Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
56A	90,80	81,60	71,08	76,59	83,39	90,38	94,22	90,03	83,86	74,67	--	--	--	--	--	--	--	--
56B	90,80	81,60	71,08	76,59	83,39	90,38	94,22	90,03	83,86	74,67	--	--	--	--	--	--	--	--
56C	87,32	81,18	71,66	74,27	83,20	87,38	90,03	86,46	80,39	74,25	--	--	--	--	--	--	--	--
56D	87,32	81,18	71,66	74,27	83,20	87,38	90,03	86,46	80,39	74,25	--	--	--	--	--	--	--	--
57A	92,58	82,56	70,20	77,21	83,32	89,23	95,89	92,43	85,65	75,63	--	--	--	--	--	--	--	--
57B	92,58	82,56	70,20	77,21	83,32	89,23	95,89	92,43	85,65	75,63	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
52A	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
52B	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
53A	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
53B	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
54A	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
54B	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
55A	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
55B	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4
52A	50	--	50	50	50	--	7847,56	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
52B	50	--	50	50	50	--	7847,56	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
53A	50	--	50	50	50	--	8368,67	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
53B	50	--	50	50	50	--	8368,67	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54A	50	--	50	50	50	--	8972,33	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54B	50	--	50	50	50	--	8972,33	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55A	50	--	50	50	50	--	7899,16	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55B	50	--	50	50	50	--	7899,16	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--

Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4
52A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	497,22	281,65	57,09	--	15,54	7,26	1,47	--
52B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	497,22	281,65	57,09	--	15,54	7,26	1,47	--
53A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	530,24	300,35	60,88	--	16,57	7,74	1,57	--
53B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	530,24	300,35	60,88	--	16,57	7,74	1,57	--
54A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	568,49	322,02	65,27	--	17,77	8,30	1,68	--
54B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	568,49	322,02	65,27	--	17,77	8,30	1,68	--
55A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	500,49	283,50	57,47	--	15,64	7,31	1,48	--
55B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	500,49	283,50	57,47	--	15,64	7,31	1,48	--

Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
52A	5,18	1,45	0,29	--	81,78	88,87	95,21	100,72	107,15	103,71	96,95	87,19	78,85	85,86	91,97	97,88	104,54	101,08
52B	5,18	1,45	0,29	--	81,78	88,87	95,21	100,72	107,15	103,71	96,95	87,19	78,85	85,86	91,97	97,88	104,54	101,08
53A	5,52	1,55	0,31	--	82,06	89,14	95,49	101,00	107,43	103,99	97,23	87,47	79,13	86,14	92,25	98,16	104,81	101,36
53B	5,52	1,55	0,31	--	82,06	89,14	95,49	101,00	107,43	103,99	97,23	87,47	79,13	86,14	92,25	98,16	104,81	101,36
54A	5,92	1,66	0,34	--	82,36	89,45	95,79	101,30	107,73	104,30	97,53	87,77	79,43	86,44	92,55	98,46	105,12	101,66
54B	5,92	1,66	0,34	--	82,36	89,45	95,79	101,30	107,73	104,30	97,53	87,77	79,43	86,44	92,55	98,46	105,12	101,66
55A	5,21	1,46	0,30	--	81,80	88,89	95,24	100,75	107,18	103,74	96,98	87,22	78,88	85,89	92,00	97,91	104,56	101,11
55B	5,21	1,46	0,30	--	81,80	88,89	95,24	100,75	107,18	103,74	96,98	87,22	78,88	85,89	92,00	97,91	104,56	101,11

Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
52A	94,30	84,28	71,92	78,93	85,04	90,95	97,60	94,15	87,37	77,35	--	--	--	--	--	--	--	--
52B	94,30	84,28	71,92	78,93	85,04	90,95	97,60	94,15	87,37	77,35	--	--	--	--	--	--	--	--
53A	94,58	84,56	72,20	79,21	85,32	91,23	97,88	94,43	87,64	77,63	--	--	--	--	--	--	--	--
53B	94,58	84,56	72,20	79,21	85,32	91,23	97,88	94,43	87,64	77,63	--	--	--	--	--	--	--	--
54A	94,88	84,86	72,50	79,51	85,62	91,53	98,19	94,73	87,95	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
54B	94,88	84,86	72,50	79,51	85,62	91,53	98,19	94,73	87,95	77,93	--	--	--	--	--	--	--	--
55A	94,33	84,31	71,95	78,96	85,07	90,97	97,63	94,17	87,39	77,38	--	--	--	--	--	--	--	--
55B	94,33	84,31	71,95	78,96	85,07	90,97	97,63	94,17	87,39	77,38	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))
52A	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
52B	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
53A	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
53B	DUINSTRAAT	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
54A	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
54B	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
54C	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
54D	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
55A	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
55B	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
55C	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
55D	WESTDUINWEG	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4
52A	50	--	50	50	50	--	9663,70	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
52B	50	--	50	50	50	--	9663,70	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
53A	50	--	50	50	50	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
53B	50	--	50	50	50	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54A	50	--	50	50	50	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54B	50	--	50	50	50	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54C	30	--	30	30	30	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
54D	30	--	30	30	30	--	10540,81	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55A	50	--	50	50	50	--	8095,22	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55B	50	--	50	50	50	--	8095,22	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55C	30	--	30	30	30	--	8095,22	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--
55D	30	--	30	30	30	--	8095,22	6,60	3,70	0,75	--	--	--	--	--	96,00	97,00	97,00	--

Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4
52A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	612,29	346,83	70,30	--	19,13	8,94	1,81	--
52B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	612,29	346,83	70,30	--	19,13	8,94	1,81	--
53A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
53B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
54A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
54B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
54C	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
54D	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	667,87	378,31	76,68	--	20,87	9,75	1,98	--
55A	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	512,91	290,54	58,89	--	16,03	7,49	1,52	--
55B	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	512,91	290,54	58,89	--	16,03	7,49	1,52	--
55C	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	512,91	290,54	58,89	--	16,03	7,49	1,52	--
55D	3,00	2,50	2,50	--	1,00	0,50	0,50	--	--	--	--	--	512,91	290,54	58,89	--	16,03	7,49	1,52	--

Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
52A	6,38	1,79	0,36	--	82,68	89,77	96,11	101,62	108,05	104,62	97,85	88,09	79,75	86,77	92,88	98,78	105,44	101,98
52B	6,38	1,79	0,36	--	82,68	89,77	96,11	101,62	108,05	104,62	97,85	88,09	79,75	86,77	92,88	98,78	105,44	101,98
53A	6,96	1,95	0,40	--	83,06	90,15	96,49	102,00	108,43	105,00	98,23	88,47	80,13	87,14	93,25	99,16	105,82	102,36
53B	6,96	1,95	0,40	--	83,06	90,15	96,49	102,00	108,43	105,00	98,23	88,47	80,13	87,14	93,25	99,16	105,82	102,36
54A	6,96	1,95	0,40	--	83,06	90,15	96,49	102,00	108,43	105,00	98,23	88,47	80,13	87,14	93,25	99,16	105,82	102,36
54B	6,96	1,95	0,40	--	83,06	90,15	96,49	102,00	108,43	105,00	98,23	88,47	80,13	87,14	93,25	99,16	105,82	102,36
54C	6,96	1,95	0,40	--	83,63	87,86	96,71	98,80	104,06	101,16	94,57	88,09	80,66	84,62	93,13	95,95	101,37	98,38
54D	6,96	1,95	0,40	--	83,63	87,86	96,71	98,80	104,06	101,16	94,57	88,09	80,66	84,62	93,13	95,95	101,37	98,38
55A	5,34	1,50	0,30	--	81,91	89,00	95,34	100,85	107,28	103,85	97,08	87,32	78,99	86,00	92,11	98,01	104,67	101,21
55B	5,34	1,50	0,30	--	81,91	89,00	95,34	100,85	107,28	103,85	97,08	87,32	78,99	86,00	92,11	98,01	104,67	101,21
55C	5,34	1,50	0,30	--	82,48	86,72	95,56	97,65	102,91	100,01	93,42	86,94	79,51	83,47	91,98	94,80	100,22	97,23
55D	5,34	1,50	0,30	--	82,48	86,72	95,56	97,65	102,91	100,01	93,42	86,94	79,51	83,47	91,98	94,80	100,22	97,23

Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
52A	95,20	85,19	72,82	79,83	85,94	91,85	98,51	95,05	88,27	78,26	--	--	--	--	--	--	--	--
52B	95,20	85,19	72,82	79,83	85,94	91,85	98,51	95,05	88,27	78,26	--	--	--	--	--	--	--	--
53A	95,58	85,56	73,20	80,21	86,32	92,23	98,89	95,43	88,65	78,63	--	--	--	--	--	--	--	--
53B	95,58	85,56	73,20	80,21	86,32	92,23	98,89	95,43	88,65	78,63	--	--	--	--	--	--	--	--
54A	95,58	85,56	73,20	80,21	86,32	92,23	98,89	95,43	88,65	78,63	--	--	--	--	--	--	--	--
54B	95,58	85,56	73,20	80,21	86,32	92,23	98,89	95,43	88,65	78,63	--	--	--	--	--	--	--	--
54C	91,74	84,65	73,72	77,69	86,20	89,02	94,43	91,45	84,81	77,72	--	--	--	--	--	--	--	--
54D	91,74	84,65	73,72	77,69	86,20	89,02	94,43	91,45	84,81	77,72	--	--	--	--	--	--	--	--
55A	94,43	84,42	72,05	79,07	85,18	91,08	97,74	94,28	87,50	77,49	--	--	--	--	--	--	--	--
55B	94,43	84,42	72,05	79,07	85,18	91,08	97,74	94,28	87,50	77,49	--	--	--	--	--	--	--	--
55C	90,60	83,51	72,58	76,54	85,05	87,87	93,29	90,30	83,67	76,57	--	--	--	--	--	--	--	--
55D	90,60	83,51	72,58	76,54	85,05	87,87	93,29	90,30	83,67	76,57	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Kompasstraat 155-157	1,50	45,29	42,62	35,69	45,90
100_B	Kompasstraat 155-157	4,50	45,26	42,57	35,64	45,86
100_C	Kompasstraat 155-157	7,50	45,16	42,47	35,54	45,76
101_A	Kompasstraat 159-161	1,50	46,41	43,73	36,80	47,01
101_B	Kompasstraat 159-161	4,50	46,29	43,61	36,68	46,89
101_C	Kompasstraat 159-161	7,50	46,22	43,54	36,60	46,82
102_A	Kompasstraat 163-165	1,50	46,51	43,84	36,91	47,12
102_B	Kompasstraat 163-165	4,50	46,38	43,69	36,76	46,98
102_C	Kompasstraat 163-165	7,50	46,39	43,70	36,77	46,99
103_A	Kompasstraat 167-169	1,50	47,48	44,81	37,88	48,09
103_B	Kompasstraat 167-169	4,50	47,28	44,60	37,67	47,88
103_C	Kompasstraat 167-169	7,50	47,34	44,65	37,72	47,94
104_A	Kompasstraat 171-173	1,50	47,44	44,77	37,84	48,05
104_B	Kompasstraat 171-173	4,50	47,15	44,47	37,54	47,75
104_C	Kompasstraat 171-173	7,50	47,27	44,59	37,66	47,87
105_A	Kompasstraat 175-177	1,50	48,79	46,12	39,19	49,40
105_B	Kompasstraat 175-177	4,50	48,42	45,74	38,81	49,02
105_C	Kompasstraat 175-177	7,50	48,59	45,91	38,98	49,19
106_A	Korbootstraat 100-102	1,50	31,19	28,41	21,48	31,74
106_B	Korbootstraat 100-102	4,50	31,31	28,53	21,60	31,86
106_C	Korbootstraat 100-102	7,50	31,59	28,80	21,87	32,13
107_A	Korbootstraat 104-106	1,50	37,98	35,27	28,34	38,57
107_B	Korbootstraat 104-106	4,50	37,52	34,81	27,88	38,11
107_C	Korbootstraat 104-106	7,50	37,24	34,53	27,59	37,82
108_A	Korbootstraat 108-110	1,50	32,82	30,04	23,11	33,37
108_B	Korbootstraat 108-110	4,50	33,02	30,24	23,31	33,57
108_C	Korbootstraat 108-110	7,50	33,25	30,47	23,54	33,80
109_A	Korbootstraat 49-51	1,50	42,59	39,90	32,97	43,19
109_B	Korbootstraat 49-51	4,50	42,11	39,41	32,48	42,70
109_C	Korbootstraat 49-51	7,50	42,17	39,47	32,54	42,76
110_A	Korbootstraat 49-51	1,50	40,82	38,12	31,19	41,41
110_B	Korbootstraat 49-51	4,50	40,48	37,78	30,85	41,07
110_C	Korbootstraat 49-51	7,50	40,69	37,98	31,05	41,28
111_A	Korbootstraat 53-57	1,50	45,98	43,30	36,37	46,58
111_B	Korbootstraat 53-57	4,50	45,51	42,83	35,90	46,11
111_C	Korbootstraat 53-57	7,50	45,31	42,62	35,69	45,91
112_A	Korbootstraat 53-57	1,50	45,32	42,63	35,70	45,92
112_B	Korbootstraat 53-57	4,50	44,91	42,22	35,29	45,51
112_C	Korbootstraat 53-57	7,50	44,74	42,05	35,12	45,34
113_A	Korbootstraat 88-90	1,50	30,40	27,62	20,69	30,95
113_B	Korbootstraat 88-90	4,50	30,53	27,75	20,82	31,08
113_C	Korbootstraat 88-90	7,50	30,87	28,09	21,16	31,42
114_A	Korbootstraat 92-94	1,50	40,07	37,38	30,45	40,67
114_B	Korbootstraat 92-94	4,50	39,56	36,87	29,94	40,16
114_C	Korbootstraat 92-94	7,50	39,15	36,45	29,52	39,74
115_A	Korbootstraat 96-98	1,50	39,67	36,98	30,05	40,27
115_B	Korbootstraat 96-98	4,50	39,37	36,67	29,74	39,96
115_C	Korbootstraat 96-98	7,50	39,10	36,40	29,47	39,69
116_A	Lindoduin flat	39,50	58,57	55,89	48,96	59,17
116_B	Lindoduin flat	42,50	58,34	55,67	48,74	58,95
117_A	Lindoduin flat	21,50	57,65	54,97	48,04	58,25
117_B	Lindoduin flat	24,50	57,58	54,90	47,97	58,18
117_C	Lindoduin flat	27,50	57,48	54,80	47,87	58,08
117_D	Lindoduin flat	30,50	57,49	54,81	47,88	58,09
117_E	Lindoduin flat	33,50	57,42	54,74	47,81	58,02
117_F	Lindoduin flat	36,50	57,41	54,73	47,80	58,01
118_A	Lindoduin flat	21,50	61,16	58,48	51,55	61,76
118_B	Lindoduin flat	24,50	60,90	58,22	51,29	61,50
118_C	Lindoduin flat	27,50	60,48	57,81	50,88	61,09
118_D	Lindoduin flat	30,50	60,26	57,58	50,65	60,86
118_E	Lindoduin flat	33,50	60,03	57,36	50,42	60,64
118_F	Lindoduin flat	36,50	59,71	57,04	50,11	60,32
119_A	Lindoduin flat	39,50	59,11	56,44	49,51	59,72
119_B	Lindoduin flat	42,50	58,92	56,24	49,31	59,52
120_A	Lindoduin flat	39,50	58,26	55,58	48,65	58,86
120_B	Lindoduin flat	42,50	58,06	55,38	48,45	58,66
121_A	Lindoduin flat	39,50	58,83	56,16	49,23	59,44
121_B	Lindoduin flat	42,50	58,67	55,99	49,06	59,27
122_A	Lindoduin flat	21,50	59,88	57,20	50,27	60,48
122_B	Lindoduin flat	24,50	59,71	57,04	50,11	60,32
122_C	Lindoduin flat	27,50	59,52	56,85	49,92	60,13
122_D	Lindoduin flat	30,50	59,35	56,67	49,74	59,95
122_E	Lindoduin flat	33,50	59,18	56,50	49,57	59,78
122_F	Lindoduin flat	36,50	58,98	56,30	49,37	59,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lindoduin flat	21,50	59,30	56,62	49,69	59,90
123_B	Lindoduin flat	24,50	59,17	56,49	49,56	59,77
123_C	Lindoduin flat	27,50	59,05	56,37	49,44	59,65
123_D	Lindoduin flat	30,50	58,94	56,26	49,33	59,54
123_E	Lindoduin flat	33,50	58,90	56,22	49,29	59,50
123_F	Lindoduin flat	36,50	58,71	56,04	49,11	59,32
124_A	Lindoduin flat	21,50	63,35	60,67	53,74	63,95
124_B	Lindoduin flat	24,50	62,98	60,30	53,37	63,58
124_C	Lindoduin flat	27,50	62,67	59,99	53,06	63,27
124_D	Lindoduin flat	30,50	62,32	59,64	52,71	62,92
124_E	Lindoduin flat	33,50	61,97	59,30	52,37	62,58
124_F	Lindoduin flat	36,50	61,53	58,85	51,92	62,13
125_A	Lindoduin flat	21,50	58,28	55,60	48,67	58,88
125_B	Lindoduin flat	24,50	58,18	55,51	48,57	58,79
125_C	Lindoduin flat	27,50	58,09	55,41	48,48	58,69
125_D	Lindoduin flat	30,50	58,05	55,38	48,44	58,66
125_E	Lindoduin flat	33,50	57,98	55,30	48,37	58,58
125_F	Lindoduin flat	36,50	57,95	55,28	48,34	58,56
126_A	Lindoduin flat	21,50	60,49	57,81	50,88	61,09
126_B	Lindoduin flat	24,50	60,25	57,57	50,64	60,85
126_C	Lindoduin flat	27,50	60,08	57,40	50,47	60,68
126_D	Lindoduin flat	30,50	59,90	57,22	50,29	60,50
126_E	Lindoduin flat	33,50	59,65	56,97	50,04	60,25
126_F	Lindoduin flat	36,50	59,40	56,72	49,79	60,00
127_A	Lindoduin flat	21,50	58,77	56,09	49,16	59,37
127_B	Lindoduin flat	24,50	58,62	55,94	49,01	59,22
127_C	Lindoduin flat	27,50	58,48	55,81	48,88	59,09
127_D	Lindoduin flat	30,50	58,40	55,72	48,79	59,00
127_E	Lindoduin flat	33,50	58,36	55,68	48,75	58,96
127_F	Lindoduin flat	36,50	58,29	55,62	48,69	58,90
128_A	Lindoduin flat	39,50	61,61	58,93	52,00	62,21
128_B	Lindoduin flat	42,50	61,24	58,56	51,63	61,84
129_A	Lindoduin flat	39,50	61,31	58,63	51,70	61,91
129_B	Lindoduin flat	42,50	60,96	58,28	51,35	61,56
130_A	Lindoduin flat	39,50	61,53	58,86	51,93	62,14
130_B	Lindoduin flat	42,50	61,17	58,49	51,56	61,77
131_A	Lindoduin flat	39,50	61,18	58,50	51,57	61,78
131_B	Lindoduin flat	42,50	60,83	58,15	51,22	61,43
132_A	Lindoduin flat	39,50	61,66	58,98	52,05	62,26
132_B	Lindoduin flat	42,50	61,27	58,60	51,67	61,88
133_A	Lindoduin flat	39,50	61,25	58,58	51,65	61,86
133_B	Lindoduin flat	42,50	60,94	58,26	51,33	61,54
134_A	Lindoduin flat	39,50	57,33	54,66	47,73	57,94
134_B	Lindoduin flat	42,50	57,32	54,64	47,71	57,92
135_A	Lindoduin flat	39,50	59,48	56,80	49,87	60,08
135_B	Lindoduin flat	42,50	59,17	56,50	49,56	59,78
136_A	Lindoduin flat	39,50	57,78	55,10	48,17	58,38
136_B	Lindoduin flat	42,50	57,69	55,01	48,08	58,29
137_A	Lindoduin flat	39,50	61,35	58,67	51,74	61,95
137_B	Lindoduin flat	42,50	61,01	58,33	51,40	61,61
138_A	Lindoduin flat	39,50	61,45	58,77	51,84	62,05
138_B	Lindoduin flat	42,50	61,13	58,46	51,53	61,74
139_A	Lindoduin flat	39,50	61,39	58,71	51,78	61,99
139_B	Lindoduin flat	42,50	61,06	58,38	51,45	61,66
140_A	Lindoduin flat	21,50	63,59	60,91	53,98	64,19
140_B	Lindoduin flat	24,50	63,36	60,68	53,75	63,96
140_C	Lindoduin flat	27,50	63,12	60,45	53,52	63,73
140_D	Lindoduin flat	30,50	62,88	60,20	53,27	63,48
140_E	Lindoduin flat	33,50	62,64	59,96	53,03	63,24
140_F	Lindoduin flat	36,50	62,34	59,66	52,73	62,94
141_A	Lindoduin flat	3,50	63,95	61,28	54,35	64,56
141_B	Lindoduin flat	6,50	64,14	61,47	54,54	64,75
141_C	Lindoduin flat	9,50	64,11	61,43	54,50	64,71
141_D	Lindoduin flat	12,50	63,99	61,32	54,39	64,60
141_E	Lindoduin flat	15,50	63,82	61,14	54,21	64,42
141_F	Lindoduin flat	18,50	63,59	60,92	53,98	64,20
142_A	Lindoduin flat	3,50	63,87	61,19	54,26	64,47
142_B	Lindoduin flat	6,50	64,27	61,59	54,66	64,87
142_C	Lindoduin flat	9,50	64,27	61,59	54,66	64,87
142_D	Lindoduin flat	12,50	64,15	61,48	54,55	64,76
142_E	Lindoduin flat	15,50	64,00	61,32	54,39	64,60
142_F	Lindoduin flat	18,50	63,81	61,13	54,20	64,41
143_A	Lindoduin flat	3,50	64,20	61,53	54,60	64,81
143_B	Lindoduin flat	6,50	64,34	61,67	54,73	64,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_C	Lindoduin flat	9,50	64,31	61,63	54,70	64,91
143_D	Lindoduin flat	12,50	64,17	61,50	54,57	64,78
143_E	Lindoduin flat	15,50	63,97	61,30	54,36	64,58
143_F	Lindoduin flat	18,50	63,71	61,03	54,10	64,31
144_A	Lindoduin flat	3,50	63,76	61,08	54,15	64,36
144_B	Lindoduin flat	6,50	64,14	61,46	54,53	64,74
144_C	Lindoduin flat	9,50	64,14	61,47	54,54	64,75
144_D	Lindoduin flat	12,50	64,04	61,36	54,43	64,64
144_E	Lindoduin flat	15,50	63,89	61,21	54,28	64,49
144_F	Lindoduin flat	18,50	63,71	61,03	54,10	64,31
145_A	Lindoduin flat	3,50	63,83	61,15	54,22	64,43
145_B	Lindoduin flat	6,50	64,08	61,41	54,47	64,69
145_C	Lindoduin flat	9,50	64,06	61,38	54,45	64,66
145_D	Lindoduin flat	12,50	63,96	61,29	54,36	64,57
145_E	Lindoduin flat	15,50	63,80	61,12	54,19	64,40
145_F	Lindoduin flat	18,50	63,59	60,91	53,98	64,19
146_A	Lindoduin flat	3,50	63,83	61,15	54,22	64,43
146_B	Lindoduin flat	6,50	64,22	61,54	54,61	64,82
146_C	Lindoduin flat	9,50	64,23	61,55	54,62	64,83
146_D	Lindoduin flat	12,50	64,12	61,44	54,51	64,72
146_E	Lindoduin flat	15,50	63,96	61,28	54,35	64,56
146_F	Lindoduin flat	18,50	63,78	61,11	54,18	64,39
147_A	Lindoduin flat	3,50	58,49	55,82	48,89	59,10
147_B	Lindoduin flat	6,50	59,42	56,74	49,81	60,02
147_C	Lindoduin flat	9,50	59,51	56,84	49,91	60,12
147_D	Lindoduin flat	12,50	59,54	56,87	49,94	60,15
147_E	Lindoduin flat	15,50	59,52	56,84	49,91	60,12
147_F	Lindoduin flat	18,50	59,44	56,76	49,83	60,04
148_A	Lindoduin flat	3,50	57,10	54,42	47,49	57,70
148_B	Lindoduin flat	6,50	58,20	55,52	48,59	58,80
148_C	Lindoduin flat	9,50	58,47	55,79	48,86	59,07
148_D	Lindoduin flat	12,50	58,50	55,82	48,89	59,10
148_E	Lindoduin flat	15,50	58,53	55,85	48,92	59,13
148_F	Lindoduin flat	18,50	58,46	55,79	48,86	59,07
149_A	Lindoduin flat	3,50	61,24	58,57	51,64	61,85
149_B	Lindoduin flat	6,50	61,50	58,83	51,90	62,11
149_C	Lindoduin flat	9,50	61,53	58,86	51,93	62,14
149_D	Lindoduin flat	12,50	61,49	58,81	51,88	62,09
149_E	Lindoduin flat	15,50	61,41	58,74	51,81	62,02
149_F	Lindoduin flat	18,50	61,32	58,64	51,71	61,92
150_A	Lindoduin flat	3,50	56,39	53,71	46,78	56,99
150_B	Lindoduin flat	6,50	57,55	54,87	47,94	58,15
150_C	Lindoduin flat	9,50	57,91	55,23	48,30	58,51
150_D	Lindoduin flat	12,50	58,01	55,33	48,40	58,61
150_E	Lindoduin flat	15,50	57,98	55,30	48,37	58,58
150_F	Lindoduin flat	18,50	57,86	55,19	48,26	58,47
151_A	Lindoduin flat	3,50	59,36	56,68	49,75	59,96
151_B	Lindoduin flat	6,50	60,04	57,36	50,43	60,64
151_C	Lindoduin flat	9,50	60,16	57,48	50,55	60,76
151_D	Lindoduin flat	12,50	60,16	57,48	50,55	60,76
151_E	Lindoduin flat	15,50	60,20	57,52	50,59	60,80
151_F	Lindoduin flat	18,50	60,16	57,49	50,56	60,77
152_A	Lindoduin flat	3,50	57,88	55,20	48,27	58,48
152_B	Lindoduin flat	6,50	58,92	56,24	49,31	59,52
152_C	Lindoduin flat	9,50	59,04	56,36	49,43	59,64
152_D	Lindoduin flat	12,50	59,09	56,41	49,48	59,69
152_E	Lindoduin flat	15,50	59,05	56,38	49,45	59,66
152_F	Lindoduin flat	18,50	59,00	56,32	49,39	59,60
153_A	Lindoduin flat	3,50	60,20	57,52	50,59	60,80
153_B	Lindoduin flat	6,50	60,64	57,96	51,03	61,24
153_C	Lindoduin flat	9,50	60,71	58,03	51,10	61,31
153_D	Lindoduin flat	12,50	60,68	58,01	51,08	61,29
153_E	Lindoduin flat	15,50	60,63	57,96	51,03	61,24
153_F	Lindoduin flat	18,50	60,59	57,92	50,98	61,20
154_A	Lindoduin flat	21,50	63,49	60,82	53,88	64,10
154_B	Lindoduin flat	24,50	63,25	60,58	53,65	63,86
154_C	Lindoduin flat	27,50	63,00	60,32	53,39	63,60
154_D	Lindoduin flat	30,50	62,76	60,08	53,15	63,36
154_E	Lindoduin flat	33,50	62,51	59,83	52,90	63,11
154_F	Lindoduin flat	36,50	62,19	59,51	52,58	62,79
155_A	Lindoduin flat	3,50	63,72	61,04	54,11	64,32
155_B	Lindoduin flat	6,50	64,05	61,38	54,44	64,66
155_C	Lindoduin flat	9,50	64,05	61,37	54,44	64,65
155_D	Lindoduin flat	12,50	63,95	61,28	54,35	64,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	Lindoduin flat	15,50	63,80	61,12	54,19	64,40
155_F	Lindoduin flat	18,50	63,61	60,93	54,00	64,21
156_A	Lindoduin flat	21,50	63,30	60,63	53,70	63,91
156_B	Lindoduin flat	24,50	63,03	60,35	53,42	63,63
156_C	Lindoduin flat	27,50	62,77	60,09	53,16	63,37
156_D	Lindoduin flat	30,50	62,50	59,82	52,89	63,10
156_E	Lindoduin flat	33,50	62,19	59,51	52,58	62,79
156_F	Lindoduin flat	36,50	61,81	59,14	52,20	62,42
157_A	Lindoduin flat	21,50	63,39	60,71	53,78	63,99
157_B	Lindoduin flat	24,50	63,11	60,44	53,51	63,72
157_C	Lindoduin flat	27,50	62,86	60,19	53,26	63,47
157_D	Lindoduin flat	30,50	62,58	59,90	52,97	63,18
157_E	Lindoduin flat	33,50	62,32	59,64	52,71	62,92
157_F	Lindoduin flat	36,50	61,93	59,26	52,32	62,54
158_A	Lindoduin flat	21,50	63,44	60,77	53,83	64,05
158_B	Lindoduin flat	24,50	63,20	60,53	53,60	63,81
158_C	Lindoduin flat	27,50	62,94	60,26	53,33	63,54
158_D	Lindoduin flat	30,50	62,67	59,99	53,06	63,27
158_E	Lindoduin flat	33,50	62,40	59,72	52,79	63,00
158_F	Lindoduin flat	36,50	62,09	59,41	52,48	62,69
159_A	Lindoduin flat	3,50	63,74	61,06	54,13	64,34
159_B	Lindoduin flat	6,50	64,03	61,35	54,42	64,63
159_C	Lindoduin flat	9,50	64,02	61,35	54,41	64,63
159_D	Lindoduin flat	12,50	63,92	61,25	54,31	64,53
159_E	Lindoduin flat	15,50	63,76	61,08	54,15	64,36
159_F	Lindoduin flat	18,50	63,56	60,88	53,95	64,16
160_A	Lindoduin flat	21,50	63,31	60,64	53,71	63,92
160_B	Lindoduin flat	24,50	62,98	60,30	53,37	63,58
160_C	Lindoduin flat	27,50	62,65	59,97	53,04	63,25
160_D	Lindoduin flat	30,50	62,36	59,69	52,76	62,97
160_E	Lindoduin flat	33,50	62,03	59,35	52,42	62,63
160_F	Lindoduin flat	36,50	61,58	58,91	51,98	62,19
161_A	Lindoduin flat	21,50	63,56	60,89	53,95	64,17
161_B	Lindoduin flat	24,50	63,33	60,66	53,73	63,94
161_C	Lindoduin flat	27,50	63,08	60,40	53,47	63,68
161_D	Lindoduin flat	30,50	62,84	60,16	53,23	63,44
161_E	Lindoduin flat	33,50	62,58	59,90	52,97	63,18
161_F	Lindoduin flat	36,50	62,28	59,60	52,67	62,88
162_A	Lindoduin flat	21,50	63,32	60,64	53,71	63,92
162_B	Lindoduin flat	24,50	63,02	60,35	53,42	63,63
162_C	Lindoduin flat	27,50	62,74	60,06	53,13	63,34
162_D	Lindoduin flat	30,50	62,42	59,74	52,81	63,02
162_E	Lindoduin flat	33,50	62,14	59,47	52,53	62,75
162_F	Lindoduin flat	36,50	61,70	59,03	52,10	62,31
163_A	Lindoduin flat	3,50	63,74	61,06	54,13	64,34
163_B	Lindoduin flat	6,50	64,09	61,42	54,49	64,70
163_C	Lindoduin flat	9,50	64,10	61,42	54,49	64,70
163_D	Lindoduin flat	12,50	64,00	61,32	54,39	64,60
163_E	Lindoduin flat	15,50	63,85	61,17	54,24	64,45
163_F	Lindoduin flat	18,50	63,66	60,98	54,05	64,26
180_A	Roerstraat 67	1,50	52,10	49,42	42,49	52,70
180_B	Roerstraat 67	4,50	53,16	50,48	43,55	53,76
180_C	Roerstraat 67	7,50	54,12	51,44	44,51	54,72
181_A	Roerstraat 69	1,50	53,58	50,90	43,97	54,18
181_B	Roerstraat 69	4,50	54,80	52,12	45,19	55,40
181_C	Roerstraat 69	7,50	55,70	53,02	46,09	56,30
182_A	Schipperplein 2-5	1,50	56,87	54,19	47,26	57,47
182_B	Schipperplein 2-5	4,50	58,35	55,68	48,75	58,96
182_C	Schipperplein 2-5	7,50	58,47	55,80	48,87	59,08
182_D	Schipperplein 2-5	10,50	58,47	55,80	48,87	59,08
183_A	Schipperplein 2-5	1,50	57,77	55,09	48,16	58,37
183_B	Schipperplein 2-5	4,50	58,90	56,23	49,30	59,51
183_C	Schipperplein 2-5	7,50	59,07	56,39	49,46	59,67
183_D	Schipperplein 2-5	10,50	59,06	56,38	49,45	59,66
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	63,96	61,29	54,36	64,57
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	64,49	61,82	54,89	65,10
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	64,45	61,77	54,84	65,05
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	64,27	61,59	54,66	64,87
185_A	Schipperplein 2-5	1,50	55,64	52,97	46,04	56,25
185_B	Schipperplein 2-5	4,50	57,22	54,55	47,62	57,83
185_C	Schipperplein 2-5	7,50	57,52	54,85	47,92	58,13
185_D	Schipperplein 2-5	10,50	57,64	54,96	48,03	58,24
186_A	Schipperplein 2-5	1,50	54,83	52,15	45,22	55,43
186_B	Schipperplein 2-5	4,50	56,18	53,50	46,57	56,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_C	Schipperplein 2-5	7,50	56,67	53,99	47,06	57,27
186_D	Schipperplein 2-5	10,50	56,87	54,19	47,26	57,47
187_A	Schipperplein 2-5	1,50	64,33	61,65	54,72	64,93
187_B	Schipperplein 2-5	4,50	64,88	62,20	55,27	65,48
187_C	Schipperplein 2-5	7,50	64,83	62,15	55,22	65,43
187_D	Schipperplein 2-5	10,50	64,65	61,98	55,05	65,26
188_A	Schipperstraat 1	1,50	52,93	50,25	43,32	53,53
188_B	Schipperstraat 1	4,50	53,74	51,06	44,12	54,34
188_C	Schipperstraat 1	7,50	54,63	51,95	45,02	55,23
189_A	Schipperstraat 10	1,50	54,71	52,03	45,10	55,31
189_B	Schipperstraat 10	4,50	55,82	53,14	46,21	56,42
189_C	Schipperstraat 10	7,50	56,69	54,01	47,08	57,29
190_A	Schipperstraat 10	1,50	54,66	51,98	45,05	55,26
190_B	Schipperstraat 10	4,50	55,92	53,24	46,31	56,52
190_C	Schipperstraat 10	7,50	56,80	54,13	47,20	57,41
191_A	Schipperstraat 65-67	1,50	47,47	44,78	37,85	48,07
191_B	Schipperstraat 65-67	4,50	48,51	45,83	38,90	49,11
191_C	Schipperstraat 65-67	7,50	49,66	46,98	40,05	50,26
192_A	Schipperstraat 69-71	1,50	48,31	45,63	38,70	48,91
192_B	Schipperstraat 69-71	4,50	49,41	46,73	39,80	50,01
192_C	Schipperstraat 69-71	7,50	50,60	47,92	40,99	51,20
193_A	Schipperstraat 73-75	1,50	49,94	47,25	40,32	50,54
193_B	Schipperstraat 73-75	4,50	50,89	48,21	41,28	51,49
193_C	Schipperstraat 73-75	7,50	51,95	49,27	42,34	52,55
194_A	Schipperstraat 77-79	1,50	52,87	50,19	43,26	53,47
194_B	Schipperstraat 77-79	4,50	53,55	50,87	43,94	54,15
194_C	Schipperstraat 77-79	7,50	54,41	51,73	44,80	55,01
195_A	Schipperstraat 79	1,50	46,58	43,89	36,96	47,18
195_B	Schipperstraat 79	4,50	47,60	44,91	37,98	48,20
195_C	Schipperstraat 79	7,50	48,70	46,02	39,09	49,30
196_A	Schipperstraat 81-83	1,50	53,41	50,74	43,81	54,02
196_B	Schipperstraat 81-83	4,50	54,07	51,39	44,46	54,67
196_C	Schipperstraat 81-83	7,50	54,91	52,23	45,30	55,51
197_A	Schipperstraat 82-84	1,50	49,57	46,89	39,96	50,17
197_B	Schipperstraat 82-84	4,50	50,87	48,19	41,26	51,47
197_C	Schipperstraat 82-84	7,50	51,97	49,29	42,36	52,57
199_A	Sloepstraat 58-60	1,50	32,04	29,26	22,33	32,59
199_B	Sloepstraat 58-60	4,50	32,61	29,83	22,90	33,16
199_C	Sloepstraat 58-60	7,50	33,21	30,44	23,51	33,76
200_A	Sloepstraat 62-64	1,50	31,95	29,17	22,24	32,50
200_B	Sloepstraat 62-64	4,50	32,54	29,75	22,82	33,08
200_C	Sloepstraat 62-64	7,50	33,12	30,35	23,41	33,67
201_A	Sloepstraat 66-68	1,50	32,16	29,37	22,44	32,70
201_B	Sloepstraat 66-68	4,50	33,08	30,30	23,37	33,63
201_C	Sloepstraat 66-68	7,50	33,95	31,18	24,25	34,50
202_A	Sloepstraat 70-72	1,50	31,42	28,64	21,71	31,97
202_B	Sloepstraat 70-72	4,50	32,65	29,87	22,94	33,20
202_C	Sloepstraat 70-72	7,50	34,15	31,39	24,46	34,71
203_A	Sloepstraat 74	1,50	33,39	30,62	23,69	33,94
203_B	Sloepstraat 74	4,50	35,41	32,64	25,71	35,96
203_C	Sloepstraat 74	7,50	39,51	36,78	29,84	40,08
204_A	Sloepstraat 97	1,50	36,07	33,29	26,36	36,62
204_B	Sloepstraat 97	4,50	37,75	34,98	28,05	38,30
205_A	Sloepstraat 99	1,50	47,90	45,23	38,30	48,51
205_B	Sloepstraat 99	4,50	48,46	45,79	38,86	49,07
205_C	Sloepstraat 99	7,50	49,57	46,89	39,96	50,17
205_D	Sloepstraat 99	10,50	51,71	49,04	42,11	52,32
211_A	Treilerweg	1,50	46,54	43,86	36,93	47,14
211_B	Treilerweg	4,50	46,08	43,39	36,46	46,68
211_C	Treilerweg	7,50	45,79	43,10	36,17	46,39
212_A	Treilerweg 100-104	1,50	46,57	43,88	36,95	47,17
212_B	Treilerweg 100-104	4,50	46,07	43,39	36,46	46,67
212_C	Treilerweg 100-104	7,50	45,72	43,04	36,11	46,32
213_A	Treilerweg 90-92	1,50	45,12	42,43	35,50	45,72
213_B	Treilerweg 90-92	4,50	44,66	41,98	35,05	45,26
213_C	Treilerweg 90-92	7,50	44,26	41,58	34,65	44,86
214_A	Treilerweg 94-98	1,50	45,19	42,50	35,57	45,79
214_B	Treilerweg 94-98	4,50	44,73	42,05	35,12	45,33
214_C	Treilerweg 94-98	7,50	44,35	41,67	34,74	44,95
215_A	Vlagstraat 12-14	1,50	35,45	32,70	25,76	36,01
215_B	Vlagstraat 12-14	4,50	36,40	33,63	26,70	36,95
215_C	Vlagstraat 12-14	7,50	38,50	35,74	28,81	39,06
216_A	Vlagstraat 16-18	1,50	35,47	32,72	25,79	36,03
216_B	Vlagstraat 16-18	4,50	36,43	33,67	26,74	36,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	216_C	Vlagstraat 16-18	7,50	38,48	35,72	28,79	39,04
	217_A	Vlagstraat 2	1,50	35,05	32,28	25,35	35,60
	217_B	Vlagstraat 2	4,50	36,49	33,72	26,79	37,04
	217_C	Vlagstraat 2	7,50	39,86	37,12	30,18	40,43
	218_A	Vlagstraat 20-22	1,50	35,52	32,78	25,85	36,09
	218_B	Vlagstraat 20-22	4,50	36,58	33,83	26,90	37,14
	218_C	Vlagstraat 20-22	7,50	38,64	35,89	28,96	39,20
	219_A	Vlagstraat 26	1,50	55,80	53,12	46,19	56,40
	219_B	Vlagstraat 26	4,50	57,05	54,37	47,44	57,65
	222_A	Vlagstraat 4-6	1,50	35,22	32,47	25,53	35,78
	222_B	Vlagstraat 4-6	4,50	36,37	33,60	26,67	36,92
	222_C	Vlagstraat 4-6	7,50	38,52	35,76	28,83	39,08
	223_A	Vlagstraat 8-10	1,50	35,13	32,38	25,44	35,69
	223_B	Vlagstraat 8-10	4,50	36,14	33,38	26,45	36,70
	223_C	Vlagstraat 8-10	7,50	38,34	35,58	28,65	38,90
	227_A	Westduinweg 2-4	1,50	63,52	60,85	53,92	64,13
	227_B	Westduinweg 2-4	4,50	64,03	61,36	54,43	64,64
	227_C	Westduinweg 2-4	7,50	64,05	61,37	54,44	64,65
	236_A	Westduinweg 230	1,50	67,25	64,58	57,64	67,86
	236_B	Westduinweg 230	4,50	67,34	64,66	57,73	67,94
	236_C	Westduinweg 230	7,50	67,05	64,37	57,44	67,65
	238_A	Westduinweg 234-236	1,50	67,07	64,40	57,47	67,68
	238_B	Westduinweg 234-236	4,50	67,20	64,53	57,60	67,81
	238_C	Westduinweg 234-236	7,50	66,96	64,29	57,36	67,57
	239_A	Westduinweg 236a-238	1,50	67,16	64,48	57,55	67,76
	239_B	Westduinweg 236a-238	4,50	67,29	64,61	57,68	67,89
	239_C	Westduinweg 236a-238	7,50	67,02	64,35	57,42	67,63
	240_A	Westduinweg 242-244	1,50	67,33	64,66	57,73	67,94
	240_B	Westduinweg 242-244	4,50	67,44	64,77	57,83	68,05
	240_C	Westduinweg 242-244	7,50	67,17	64,49	57,56	67,77
	240_D	Westduinweg 242-244	10,50	66,68	64,00	57,07	67,28
	241_A	Westduinweg 246-252	1,50	67,43	64,76	57,83	68,04
	241_B	Westduinweg 246-252	4,50	67,53	64,85	57,92	68,13
	241_C	Westduinweg 246-252	7,50	67,23	64,56	57,63	67,84
	242_A	Westduinweg 248a-254	1,50	67,56	64,88	57,95	68,16
	242_B	Westduinweg 248a-254	4,50	67,63	64,96	58,03	68,24
	242_C	Westduinweg 248a-254	7,50	67,31	64,63	57,70	67,91
	243_A	Westduinweg 256-260	1,50	67,82	65,15	58,22	68,43
	243_B	Westduinweg 256-260	4,50	67,86	65,18	58,25	68,46
	243_C	Westduinweg 256-260	7,50	67,50	64,83	57,90	68,11
	244_A	Westduinweg 262-266	1,50	67,96	65,28	58,35	68,56
	244_B	Westduinweg 262-266	4,50	67,97	65,29	58,36	68,57
	244_C	Westduinweg 262-266	7,50	67,58	64,90	57,97	68,18
	245_A	Westduinweg 262a	1,50	68,09	65,42	58,49	68,70
	245_B	Westduinweg 262a	4,50	68,09	65,41	58,48	68,69
	245_C	Westduinweg 262a	7,50	67,67	64,99	58,06	68,27
	246_A	Westduinweg 268-270	1,50	65,37	62,70	55,77	65,98
	246_B	Westduinweg 268-270	4,50	65,54	62,86	55,93	66,14
	246_C	Westduinweg 268-270	7,50	65,34	62,66	55,73	65,94
	250_A	Zeesluisweg 1-5	1,50	47,71	45,04	38,11	48,32
	250_B	Zeesluisweg 1-5	4,50	47,36	44,67	37,74	47,96
	250_C	Zeesluisweg 1-5	7,50	47,47	44,78	37,85	48,07
	251_A	Zeesluisweg 1-5	1,50	48,45	45,77	38,84	49,05
	251_B	Zeesluisweg 1-5	4,50	48,00	45,32	38,39	48,60
	251_C	Zeesluisweg 1-5	7,50	48,16	45,47	38,54	48,76
	252_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	32,73	29,95	23,02	33,28
	252_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	32,99	30,21	23,28	33,54
	252_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	33,20	30,42	23,49	33,75
	253_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	33,19	30,42	23,49	33,74
	253_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	33,52	30,75	23,82	34,07
	253_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	33,26	30,49	23,56	33,81
	254_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	48,89	46,21	39,28	49,49
	254_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	48,41	45,73	38,80	49,01
	254_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	48,43	45,75	38,82	49,03
	255_A	Zeesluisweg 18	1,50	55,16	52,48	45,55	55,76
	255_B	Zeesluisweg 18	4,50	56,16	53,49	46,56	56,77
	255_C	Zeesluisweg 18	7,50	56,71	54,03	47,10	57,31
	258_A	Zeesluisweg 30	1,50	53,38	50,71	43,78	53,99
	258_B	Zeesluisweg 30	4,50	53,96	51,28	44,35	54,56
	258_C	Zeesluisweg 30	7,50	54,56	51,89	44,96	55,17
	258_D	Zeesluisweg 30	10,50	54,96	52,29	45,36	55,57
	258_E	Zeesluisweg 30	13,50	55,00	52,32	45,39	55,60
	258_F	Zeesluisweg 30	16,50	54,88	52,20	45,27	55,48
	259_A	Zeesluisweg 30	1,50	53,51	50,83	43,90	54,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	54,21	51,53	44,60	54,81
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	54,87	52,19	45,26	55,47
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	52,77	50,10	43,17	53,38
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	53,28	50,61	43,68	53,89
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	53,87	51,20	44,27	54,48
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	54,38	51,70	44,77	54,98
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	54,44	51,76	44,83	55,04
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	54,26	51,58	44,65	54,86
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	52,14	49,47	42,54	52,75
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	52,61	49,94	43,01	53,22
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	48,97	46,29	39,36	49,57
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	48,95	46,28	39,35	49,56
263_A	Zeesluisweg 50-52	1,50	48,67	45,99	39,06	49,27
263_B	Zeesluisweg 50-52	4,50	48,40	45,72	38,79	49,00
264_A	Zeesluisweg 54-56	1,50	48,74	46,06	39,13	49,34
264_B	Zeesluisweg 54-56	4,50	48,31	45,63	38,70	48,91
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	60,97	58,30	51,37	61,58
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	61,89	59,22	52,29	62,50
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	62,05	59,37	52,44	62,65
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	62,02	59,34	52,41	62,62
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	61,90	59,22	52,29	62,50
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	61,73	59,05	52,12	62,33
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	57,46	54,79	47,86	58,07
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	58,64	55,96	49,03	59,24
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	58,94	56,26	49,33	59,54
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	59,09	56,41	49,48	59,69
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	59,09	56,41	49,48	59,69
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	59,05	56,37	49,44	59,65
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	56,26	53,59	46,66	56,87
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	57,42	54,74	47,81	58,02
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	57,83	55,15	48,22	58,43
268_A	Zeesluisweg 62-66	1,50	44,44	41,76	34,83	45,04
268_B	Zeesluisweg 62-66	4,50	44,01	41,33	34,40	44,61
268_C	Zeesluisweg 62-66	7,50	44,04	41,35	34,42	44,64
269_A	Zeesluisweg 68-76	1,50	41,68	38,99	32,06	42,28
269_B	Zeesluisweg 68-76	4,50	41,21	38,52	31,59	41,81
269_C	Zeesluisweg 68-76	7,50	41,21	38,53	31,60	41,81
270_A	Zeesluisweg 7-9	1,50	48,22	45,54	38,61	48,82
270_B	Zeesluisweg 7-9	4,50	47,72	45,04	38,11	48,32
270_C	Zeesluisweg 7-9	7,50	47,86	45,18	38,25	48,46
272_A	Zeesluisweg 85	1,50	45,32	42,64	35,71	45,92
272_B	Zeesluisweg 85	4,50	44,85	42,17	35,24	45,45
272_C	Zeesluisweg 85	7,50	44,94	42,26	35,33	45,54
3_A	Doomstraat 15	1,50	53,23	50,55	43,62	53,83
3_B	Doomstraat 15	4,50	53,97	51,29	44,36	54,57
3_C	Doomstraat 15	7,50	55,10	52,42	45,49	55,70
4_A	Doomstraat 17	1,50	52,95	50,27	43,34	53,55
4_B	Doomstraat 17	4,50	53,52	50,84	43,91	54,12
4_C	Doomstraat 17	7,50	54,59	51,91	44,98	55,19
49_A	Duinstraat 33	1,50	50,62	47,95	41,02	51,23
49_B	Duinstraat 33	4,50	51,39	48,72	41,79	52,00
49_C	Duinstraat 33	7,50	52,34	49,67	42,73	52,95
49_D	Duinstraat 33	10,50	52,98	50,31	43,38	53,59
5_A	Doomstraat 19	1,50	52,43	49,74	42,81	53,03
5_B	Doomstraat 19	4,50	52,91	50,23	43,30	53,51
5_C	Doomstraat 19	7,50	53,93	51,25	44,32	54,53
50_A	Duinstraat 33	1,50	50,07	47,40	40,47	50,68
50_B	Duinstraat 33	4,50	50,85	48,17	41,24	51,45
50_C	Duinstraat 33	7,50	51,87	49,20	42,27	52,48
50_D	Duinstraat 33	10,50	52,83	50,16	43,23	53,44
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	49,36	46,69	39,76	49,97
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	50,08	47,41	40,48	50,69
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	50,99	48,32	41,38	51,60
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	51,69	49,01	42,08	52,29
59_A	Duinstraat 53	1,50	47,74	45,07	38,14	48,35
59_B	Duinstraat 53	4,50	48,02	45,35	38,42	48,63
59_C	Duinstraat 53	7,50	48,70	46,02	39,09	49,30
59_D	Duinstraat 53	10,50	49,49	46,82	39,89	50,10
6_A	Doomstraat 21	1,50	51,98	49,29	42,36	52,58
6_B	Doomstraat 21	4,50	52,35	49,67	42,74	52,95
6_C	Doomstraat 21	7,50	53,36	50,68	43,75	53,96
60_A	Duinstraat 55	1,50	46,85	44,18	37,25	47,46
60_B	Duinstraat 55	5,00	46,79	44,11	37,18	47,39
61_A	Duinstraat 55	1,50	45,75	43,07	36,14	46,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_B	Duinstraat 55	5,00	45,61	42,92	35,99	46,21
62_A	Duinstraat 55	1,50	46,71	44,03	37,10	47,31
62_B	Duinstraat 55	5,00	46,76	44,07	37,14	47,36
63_A	Duinstraat 57	1,50	31,73	28,96	22,03	32,28
64_A	Duinstraat 57	1,50	30,59	27,82	20,89	31,14
7_A	Doomstraat 23	1,50	51,46	48,78	41,85	52,06
7_B	Doomstraat 23	4,50	51,63	48,95	42,02	52,23
7_C	Doomstraat 23	7,50	52,64	49,96	43,03	53,24
8_A	Doomstraat 25	1,50	51,27	48,59	41,66	51,87
8_B	Doomstraat 25	4,50	51,24	48,56	41,63	51,84
8_C	Doomstraat 25	7,50	52,14	49,46	42,53	52,74
96_A	Kompasstraat 139-141	1,50	44,53	41,86	34,93	45,14
96_B	Kompasstraat 139-141	4,50	44,85	42,17	35,24	45,45
96_C	Kompasstraat 139-141	7,50	44,73	42,04	35,11	45,33
97_A	Kompasstraat 143-145	1,50	45,27	42,60	35,67	45,88
97_B	Kompasstraat 143-145	4,50	45,45	42,76	35,83	46,05
97_C	Kompasstraat 143-145	7,50	45,31	42,63	35,70	45,91
98_A	Kompasstraat 147-149	1,50	43,68	41,01	34,08	44,29
98_B	Kompasstraat 147-149	4,50	43,91	41,22	34,29	44,51
98_C	Kompasstraat 147-149	7,50	43,88	41,19	34,26	44,48
99_A	Kompasstraat 151-153	1,50	46,00	43,33	36,40	46,61
99_B	Kompasstraat 151-153	4,50	45,97	43,29	36,36	46,57
99_C	Kompasstraat 151-153	7,50	45,83	43,14	36,21	46,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Doomstraat 11	1,50	42,96	40,27	33,34	43,56
1_B	Doomstraat 11	4,50	42,17	39,49	32,56	42,77
1_C	Doomstraat 11	7,50	42,28	39,60	32,67	42,88
10_A	Doomstraat 9	1,50	43,09	40,41	33,48	43,69
10_B	Doomstraat 9	4,50	42,34	39,65	32,72	42,94
10_C	Doomstraat 9	7,50	42,55	39,87	32,94	43,15
11_A	Doomstraat 2-4	1,50	23,11	20,34	13,41	23,66
11_B	Doomstraat 2-4	4,50	24,86	22,08	15,15	25,41
11_C	Doomstraat 2-4	7,50	28,86	26,09	19,16	29,41
11_D	Doomstraat 2-4	10,50	38,78	36,10	29,17	39,38
116_A	Lindoduin flat	39,50	28,79	26,12	19,19	29,40
116_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
117_A	Lindoduin flat	21,50	38,90	36,23	29,30	39,51
117_B	Lindoduin flat	24,50	38,74	36,07	29,14	39,35
117_C	Lindoduin flat	27,50	38,72	36,05	29,12	39,33
117_D	Lindoduin flat	30,50	38,71	36,04	29,11	39,32
117_E	Lindoduin flat	33,50	38,68	36,01	29,08	39,29
117_F	Lindoduin flat	36,50	38,65	35,98	29,05	39,26
118_A	Lindoduin flat	21,50	42,79	40,12	33,19	43,40
118_B	Lindoduin flat	24,50	42,74	40,07	33,14	43,35
118_C	Lindoduin flat	27,50	42,69	40,02	33,09	43,30
118_D	Lindoduin flat	30,50	42,10	39,43	32,50	42,71
118_E	Lindoduin flat	33,50	38,16	35,49	28,56	38,77
118_F	Lindoduin flat	36,50	--	--	--	--
119_A	Lindoduin flat	39,50	--	--	--	--
119_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
12_A	Doomstraat 2-4	1,50	22,93	20,15	13,22	23,48
12_B	Doomstraat 2-4	4,50	24,63	21,85	14,91	25,17
12_C	Doomstraat 2-4	7,50	28,63	25,86	18,93	29,18
12_D	Doomstraat 2-4	10,50	38,56	35,88	28,95	39,16
120_A	Lindoduin flat	39,50	33,58	30,91	23,98	34,19
120_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
121_A	Lindoduin flat	39,50	--	--	--	--
121_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
122_A	Lindoduin flat	21,50	41,25	38,58	31,65	41,86
122_B	Lindoduin flat	24,50	41,07	38,40	31,47	41,68
122_C	Lindoduin flat	27,50	41,05	38,38	31,45	41,66
122_D	Lindoduin flat	30,50	41,01	38,34	31,41	41,62
122_E	Lindoduin flat	33,50	39,63	36,96	30,03	40,24
122_F	Lindoduin flat	36,50	35,99	33,32	26,39	36,60
123_A	Lindoduin flat	21,50	40,60	37,93	31,00	41,21
123_B	Lindoduin flat	24,50	40,55	37,88	30,95	41,16
123_C	Lindoduin flat	27,50	40,52	37,85	30,92	41,13
123_D	Lindoduin flat	30,50	40,50	37,83	30,90	41,11
123_E	Lindoduin flat	33,50	40,13	37,46	30,53	40,74
123_F	Lindoduin flat	36,50	37,20	34,53	27,60	37,81
124_A	Lindoduin flat	21,50	53,40	50,73	43,80	54,01
124_B	Lindoduin flat	24,50	53,28	50,61	43,67	53,89
124_C	Lindoduin flat	27,50	53,17	50,50	43,57	53,78
124_D	Lindoduin flat	30,50	52,91	50,23	43,30	53,51
124_E	Lindoduin flat	33,50	52,45	49,77	42,84	53,05
124_F	Lindoduin flat	36,50	52,11	49,43	42,50	52,71
125_A	Lindoduin flat	21,50	39,13	36,46	29,53	39,74
125_B	Lindoduin flat	24,50	39,01	36,34	29,41	39,62
125_C	Lindoduin flat	27,50	38,80	36,13	29,20	39,41
125_D	Lindoduin flat	30,50	38,77	36,10	29,17	39,38
125_E	Lindoduin flat	33,50	38,75	36,08	29,15	39,36
125_F	Lindoduin flat	36,50	37,49	34,82	27,89	38,10
126_A	Lindoduin flat	21,50	41,79	39,12	32,19	42,40
126_B	Lindoduin flat	24,50	41,76	39,09	32,16	42,37
126_C	Lindoduin flat	27,50	41,71	39,04	32,11	42,32
126_D	Lindoduin flat	30,50	41,44	38,77	31,84	42,05
126_E	Lindoduin flat	33,50	37,76	35,09	28,16	38,37
126_F	Lindoduin flat	36,50	29,76	27,09	20,16	30,37
127_A	Lindoduin flat	21,50	39,73	37,06	30,13	40,34
127_B	Lindoduin flat	24,50	39,61	36,94	30,01	40,22
127_C	Lindoduin flat	27,50	39,58	36,91	29,98	40,19
127_D	Lindoduin flat	30,50	39,55	36,89	29,96	40,16
127_E	Lindoduin flat	33,50	39,52	36,85	29,92	40,13
127_F	Lindoduin flat	36,50	36,76	34,09	27,16	37,37
128_A	Lindoduin flat	39,50	48,45	45,77	38,84	49,05
128_B	Lindoduin flat	42,50	48,34	45,66	38,73	48,94
129_A	Lindoduin flat	39,50	51,71	49,03	42,10	52,31
129_B	Lindoduin flat	42,50	51,43	48,75	41,82	52,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	Doomstraat 2-4	1,50	41,87	39,19	32,25	42,47
13_B	Doomstraat 2-4	4,50	41,26	38,58	31,65	41,86
13_C	Doomstraat 2-4	7,50	40,99	38,30	31,37	41,59
13_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,55	38,87	31,94	42,15
130_A	Lindoduin flat	39,50	49,15	46,47	39,54	49,75
130_B	Lindoduin flat	42,50	49,21	46,53	39,60	49,81
131_A	Lindoduin flat	39,50	51,84	49,16	42,23	52,44
131_B	Lindoduin flat	42,50	51,59	48,91	41,98	52,19
132_A	Lindoduin flat	39,50	47,79	45,11	38,18	48,39
132_B	Lindoduin flat	42,50	47,69	45,01	38,08	48,29
133_A	Lindoduin flat	39,50	51,79	49,11	42,18	52,39
133_B	Lindoduin flat	42,50	51,53	48,86	41,93	52,14
134_A	Lindoduin flat	39,50	35,76	33,09	26,16	36,37
134_B	Lindoduin flat	42,50	27,49	24,82	17,89	28,10
135_A	Lindoduin flat	39,50	--	--	--	--
135_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
136_A	Lindoduin flat	39,50	34,44	31,77	24,84	35,05
136_B	Lindoduin flat	42,50	--	--	--	--
137_A	Lindoduin flat	39,50	51,27	48,59	41,66	51,87
137_B	Lindoduin flat	42,50	50,96	48,28	41,35	51,56
138_A	Lindoduin flat	39,50	50,16	47,49	40,56	50,77
138_B	Lindoduin flat	42,50	49,92	47,25	40,32	50,53
139_A	Lindoduin flat	39,50	50,77	48,09	41,16	51,37
139_B	Lindoduin flat	42,50	50,40	47,73	40,80	51,01
14_A	Doomstraat 2-4	1,50	22,89	20,12	13,19	23,44
14_B	Doomstraat 2-4	4,50	24,41	21,62	14,69	24,95
14_C	Doomstraat 2-4	7,50	28,37	25,60	18,67	28,92
14_D	Doomstraat 2-4	10,50	38,55	35,87	28,94	39,15
140_A	Lindoduin flat	21,50	48,37	45,69	38,76	48,97
140_B	Lindoduin flat	24,50	48,31	45,63	38,70	48,91
140_C	Lindoduin flat	27,50	48,00	45,32	38,39	48,60
140_D	Lindoduin flat	30,50	47,69	45,01	38,08	48,29
140_E	Lindoduin flat	33,50	47,57	44,89	37,96	48,17
140_F	Lindoduin flat	36,50	47,43	44,75	37,82	48,03
141_A	Lindoduin flat	3,50	53,36	50,68	43,75	53,96
141_B	Lindoduin flat	6,50	53,85	51,17	44,24	54,45
141_C	Lindoduin flat	9,50	53,93	51,25	44,32	54,53
141_D	Lindoduin flat	12,50	53,82	51,14	44,21	54,42
141_E	Lindoduin flat	15,50	53,71	51,04	44,11	54,32
141_F	Lindoduin flat	18,50	53,51	50,83	43,90	54,11
142_A	Lindoduin flat	3,50	46,44	43,76	36,83	47,04
142_B	Lindoduin flat	6,50	47,52	44,84	37,91	48,12
142_C	Lindoduin flat	9,50	47,77	45,09	38,16	48,37
142_D	Lindoduin flat	12,50	47,93	45,25	38,32	48,53
142_E	Lindoduin flat	15,50	48,29	45,61	38,68	48,89
142_F	Lindoduin flat	18,50	48,34	45,66	38,73	48,94
143_A	Lindoduin flat	3,50	53,41	50,73	43,80	54,01
143_B	Lindoduin flat	6,50	53,89	51,21	44,28	54,49
143_C	Lindoduin flat	9,50	54,00	51,32	44,39	54,60
143_D	Lindoduin flat	12,50	53,90	51,22	44,29	54,50
143_E	Lindoduin flat	15,50	53,78	51,10	44,17	54,38
143_F	Lindoduin flat	18,50	53,64	50,96	44,03	54,24
144_A	Lindoduin flat	3,50	48,77	46,09	39,16	49,37
144_B	Lindoduin flat	6,50	49,73	47,06	40,13	50,34
144_C	Lindoduin flat	9,50	49,83	47,15	40,22	50,43
144_D	Lindoduin flat	12,50	49,89	47,21	40,28	50,49
144_E	Lindoduin flat	15,50	50,03	47,35	40,42	50,63
144_F	Lindoduin flat	18,50	50,08	47,40	40,47	50,68
145_A	Lindoduin flat	3,50	52,84	50,16	43,23	53,44
145_B	Lindoduin flat	6,50	53,35	50,67	43,74	53,95
145_C	Lindoduin flat	9,50	53,43	50,76	43,83	54,04
145_D	Lindoduin flat	12,50	53,39	50,71	43,78	53,99
145_E	Lindoduin flat	15,50	53,25	50,57	43,64	53,85
145_F	Lindoduin flat	18,50	53,07	50,40	43,47	53,68
146_A	Lindoduin flat	3,50	47,49	44,82	37,89	48,10
146_B	Lindoduin flat	6,50	48,54	45,86	38,93	49,14
146_C	Lindoduin flat	9,50	48,71	46,03	39,10	49,31
146_D	Lindoduin flat	12,50	48,83	46,15	39,22	49,43
146_E	Lindoduin flat	15,50	49,12	46,45	39,52	49,73
146_F	Lindoduin flat	18,50	49,19	46,52	39,59	49,80
147_A	Lindoduin flat	3,50	40,07	37,39	30,46	40,67
147_B	Lindoduin flat	6,50	40,13	37,46	30,53	40,74
147_C	Lindoduin flat	9,50	40,83	38,16	31,23	41,44
147_D	Lindoduin flat	12,50	41,84	39,17	32,24	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_E	Lindoduin flat	15,50	41,59	38,92	31,99	42,20
147_F	Lindoduin flat	18,50	40,77	38,10	31,17	41,38
148_A	Lindoduin flat	3,50	39,50	36,82	29,89	40,10
148_B	Lindoduin flat	6,50	39,26	36,58	29,65	39,86
148_C	Lindoduin flat	9,50	39,69	37,01	30,08	40,29
148_D	Lindoduin flat	12,50	40,47	37,80	30,87	41,08
148_E	Lindoduin flat	15,50	39,66	36,99	30,06	40,27
148_F	Lindoduin flat	18,50	39,29	36,61	29,68	39,89
149_A	Lindoduin flat	3,50	44,05	41,38	34,45	44,66
149_B	Lindoduin flat	6,50	43,53	40,85	33,92	44,13
149_C	Lindoduin flat	9,50	44,07	41,39	34,46	44,67
149_D	Lindoduin flat	12,50	44,35	41,67	34,74	44,95
149_E	Lindoduin flat	15,50	43,96	41,29	34,36	44,57
149_F	Lindoduin flat	18,50	43,03	40,36	33,43	43,64
15_A	Doomstraat 2-4	1,50	22,94	20,17	13,24	23,49
15_B	Doomstraat 2-4	4,50	24,60	21,82	14,89	25,15
15_C	Doomstraat 2-4	7,50	28,47	25,70	18,77	29,02
15_D	Doomstraat 2-4	10,50	38,04	35,36	28,43	38,64
150_A	Lindoduin flat	3,50	39,42	36,73	29,80	40,02
150_B	Lindoduin flat	6,50	39,10	36,42	29,49	39,70
150_C	Lindoduin flat	9,50	39,67	36,99	30,06	40,27
150_D	Lindoduin flat	12,50	40,14	37,46	30,53	40,74
150_E	Lindoduin flat	15,50	39,21	36,54	29,61	39,82
150_F	Lindoduin flat	18,50	39,13	36,46	29,53	39,74
151_A	Lindoduin flat	3,50	40,56	37,89	30,96	41,17
151_B	Lindoduin flat	6,50	40,90	38,22	31,29	41,50
151_C	Lindoduin flat	9,50	41,55	38,88	31,95	42,16
151_D	Lindoduin flat	12,50	42,51	39,84	32,91	43,12
151_E	Lindoduin flat	15,50	42,51	39,84	32,91	43,12
151_F	Lindoduin flat	18,50	41,83	39,16	32,23	42,44
152_A	Lindoduin flat	3,50	40,81	38,13	31,20	41,41
152_B	Lindoduin flat	6,50	40,59	37,91	30,98	41,19
152_C	Lindoduin flat	9,50	41,09	38,41	31,48	41,69
152_D	Lindoduin flat	12,50	41,90	39,22	32,29	42,50
152_E	Lindoduin flat	15,50	41,01	38,34	31,41	41,62
152_F	Lindoduin flat	18,50	40,12	37,44	30,51	40,72
153_A	Lindoduin flat	3,50	41,67	39,00	32,07	42,28
153_B	Lindoduin flat	6,50	41,96	39,29	32,36	42,57
153_C	Lindoduin flat	9,50	42,59	39,92	32,99	43,20
153_D	Lindoduin flat	12,50	43,43	40,75	33,82	44,03
153_E	Lindoduin flat	15,50	43,00	40,33	33,40	43,61
153_F	Lindoduin flat	18,50	42,55	39,88	32,95	43,16
154_A	Lindoduin flat	21,50	50,03	47,36	40,43	50,64
154_B	Lindoduin flat	24,50	49,85	47,18	40,25	50,46
154_C	Lindoduin flat	27,50	49,60	46,92	39,99	50,20
154_D	Lindoduin flat	30,50	49,41	46,73	39,80	50,01
154_E	Lindoduin flat	33,50	49,30	46,62	39,69	49,90
154_F	Lindoduin flat	36,50	49,14	46,46	39,53	49,74
155_A	Lindoduin flat	3,50	51,08	48,40	41,47	51,68
155_B	Lindoduin flat	6,50	51,76	49,09	42,16	52,37
155_C	Lindoduin flat	9,50	51,81	49,13	42,20	52,41
155_D	Lindoduin flat	12,50	51,83	49,15	42,22	52,43
155_E	Lindoduin flat	15,50	51,82	49,14	42,21	52,42
155_F	Lindoduin flat	18,50	51,74	49,07	42,14	52,35
156_A	Lindoduin flat	21,50	52,42	49,74	42,81	53,02
156_B	Lindoduin flat	24,50	52,22	49,54	42,61	52,82
156_C	Lindoduin flat	27,50	52,11	49,43	42,50	52,71
156_D	Lindoduin flat	30,50	51,99	49,31	42,38	52,59
156_E	Lindoduin flat	33,50	51,82	49,14	42,21	52,42
156_F	Lindoduin flat	36,50	51,52	48,85	41,92	52,13
157_A	Lindoduin flat	21,50	51,69	49,02	42,09	52,30
157_B	Lindoduin flat	24,50	51,43	48,76	41,83	52,04
157_C	Lindoduin flat	27,50	51,29	48,62	41,69	51,90
157_D	Lindoduin flat	30,50	51,07	48,39	41,46	51,67
157_E	Lindoduin flat	33,50	51,06	48,39	41,46	51,67
157_F	Lindoduin flat	36,50	50,94	48,26	41,33	51,54
158_A	Lindoduin flat	21,50	50,87	48,19	41,26	51,47
158_B	Lindoduin flat	24,50	50,74	48,06	41,13	51,34
158_C	Lindoduin flat	27,50	50,42	47,74	40,81	51,02
158_D	Lindoduin flat	30,50	50,28	47,60	40,67	50,88
158_E	Lindoduin flat	33,50	50,09	47,41	40,48	50,69
158_F	Lindoduin flat	36,50	50,10	47,42	40,49	50,70
159_A	Lindoduin flat	3,50	52,04	49,36	42,43	52,64
159_B	Lindoduin flat	6,50	52,61	49,93	43,00	53,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	Lindoduin flat	9,50	52,65	49,97	43,04	53,25
159_D	Lindoduin flat	12,50	52,66	49,98	43,05	53,26
159_E	Lindoduin flat	15,50	52,57	49,90	42,97	53,18
159_F	Lindoduin flat	18,50	52,45	49,77	42,84	53,05
16_A	Doomstraat 2-4	1,50	22,97	20,20	13,27	23,52
16_B	Doomstraat 2-4	4,50	24,60	21,81	14,88	25,14
16_C	Doomstraat 2-4	7,50	28,50	25,74	18,81	29,06
16_D	Doomstraat 2-4	10,50	38,56	35,88	28,95	39,16
160_A	Lindoduin flat	21,50	53,35	50,67	43,74	53,95
160_B	Lindoduin flat	24,50	53,25	50,57	43,64	53,85
160_C	Lindoduin flat	27,50	53,13	50,45	43,52	53,73
160_D	Lindoduin flat	30,50	52,91	50,23	43,30	53,51
160_E	Lindoduin flat	33,50	52,58	49,90	42,97	53,18
160_F	Lindoduin flat	36,50	52,17	49,50	42,56	52,78
161_A	Lindoduin flat	21,50	49,34	46,66	39,73	49,94
161_B	Lindoduin flat	24,50	49,24	46,56	39,63	49,84
161_C	Lindoduin flat	27,50	49,00	46,32	39,39	49,60
161_D	Lindoduin flat	30,50	48,70	46,03	39,10	49,31
161_E	Lindoduin flat	33,50	48,55	45,87	38,94	49,15
161_F	Lindoduin flat	36,50	48,45	45,77	38,84	49,05
162_A	Lindoduin flat	21,50	52,81	50,14	43,21	53,42
162_B	Lindoduin flat	24,50	52,71	50,04	43,11	53,32
162_C	Lindoduin flat	27,50	52,61	49,93	43,00	53,21
162_D	Lindoduin flat	30,50	52,49	49,82	42,89	53,10
162_E	Lindoduin flat	33,50	52,30	49,62	42,69	52,90
162_F	Lindoduin flat	36,50	51,96	49,29	42,36	52,57
163_A	Lindoduin flat	3,50	49,94	47,26	40,33	50,54
163_B	Lindoduin flat	6,50	50,77	48,09	41,16	51,37
163_C	Lindoduin flat	9,50	50,84	48,16	41,23	51,44
163_D	Lindoduin flat	12,50	50,88	48,20	41,27	51,48
163_E	Lindoduin flat	15,50	50,95	48,27	41,34	51,55
163_F	Lindoduin flat	18,50	50,95	48,27	41,34	51,55
164_A	Pietermanstraat hoogbouw	1,50	29,59	26,88	19,95	30,18
164_B	Pietermanstraat hoogbouw	4,50	29,35	26,64	19,71	29,94
164_C	Pietermanstraat hoogbouw	7,50	30,37	27,67	20,74	30,96
164_D	Pietermanstraat hoogbouw	10,50	30,63	27,93	21,00	31,22
164_E	Pietermanstraat hoogbouw	13,50	31,47	28,77	21,84	32,06
164_F	Pietermanstraat hoogbouw	16,50	34,24	31,56	24,63	34,84
165_A	Roerstraat 106	1,50	25,87	23,10	16,17	26,42
165_B	Roerstraat 106	4,50	27,04	24,26	17,33	27,59
166_A	Roerstraat 108	1,50	25,91	23,13	16,20	26,46
166_B	Roerstraat 108	4,50	27,15	24,37	17,44	27,70
167_A	Roerstraat 110	1,50	26,70	23,92	16,99	27,25
167_B	Roerstraat 110	4,50	27,99	25,22	18,28	28,54
168_A	Roerstraat 112	1,50	26,58	23,81	16,88	27,13
168_B	Roerstraat 112	4,50	27,98	25,20	18,27	28,53
169_A	Roerstraat 31	1,50	21,13	18,35	11,42	21,68
169_B	Roerstraat 31	4,50	21,87	19,10	12,17	22,42
169_C	Roerstraat 31	7,50	22,85	20,10	13,17	23,41
17_A	Duinstraat 10	1,50	42,38	39,70	32,77	42,98
17_B	Duinstraat 10	4,50	42,06	39,38	32,45	42,66
17_C	Duinstraat 10	7,50	41,86	39,18	32,25	42,46
170_A	Roerstraat 33	1,50	22,57	19,79	12,86	23,12
170_B	Roerstraat 33	4,50	23,65	20,87	13,94	24,20
170_C	Roerstraat 33	7,50	25,15	22,40	15,47	25,71
171_A	Roerstraat 35	1,50	22,83	20,05	13,12	23,38
171_B	Roerstraat 35	4,50	23,67	20,90	13,97	24,22
171_C	Roerstraat 35	7,50	24,85	22,09	15,16	25,41
172_A	Roerstraat 37-39	1,50	23,36	20,58	13,65	23,91
172_B	Roerstraat 37-39	4,50	24,53	21,77	14,84	25,09
172_C	Roerstraat 37-39	7,50	26,45	23,71	16,78	27,02
173_A	Roerstraat 41-43	1,50	23,68	20,90	13,97	24,23
173_B	Roerstraat 41-43	4,50	24,59	21,82	14,89	25,14
173_C	Roerstraat 41-43	7,50	26,34	23,59	16,66	26,90
174_A	Roerstraat 45	1,50	23,25	20,47	13,54	23,80
174_B	Roerstraat 45	4,50	23,55	20,77	13,84	24,10
174_C	Roerstraat 45	7,50	24,46	21,68	14,75	25,01
175_A	Roerstraat 47	1,50	24,56	21,78	14,85	25,11
175_B	Roerstraat 47	4,50	25,61	22,83	15,90	26,16
175_C	Roerstraat 47	7,50	27,76	25,02	18,08	28,33
176_A	Roerstraat 49	1,50	25,15	22,37	15,44	25,70
176_B	Roerstraat 49	4,50	26,03	23,26	16,32	26,58
176_C	Roerstraat 49	7,50	27,85	25,09	18,16	28,41
177_A	Roerstraat 51	1,50	25,29	22,51	15,58	25,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Roerstraat 51	4,50	26,20	23,43	16,50	26,75
177_C	Roerstraat 51	7,50	27,97	25,21	18,28	28,53
178_A	Roerstraat 53	1,50	25,53	22,76	15,83	26,08
178_B	Roerstraat 53	4,50	26,78	24,02	17,09	27,34
178_C	Roerstraat 53	7,50	28,61	25,86	18,93	29,17
179_A	Roerstraat 55	1,50	24,44	21,67	14,74	24,99
179_B	Roerstraat 55	4,50	25,66	22,89	15,96	26,21
179_C	Roerstraat 55	7,50	28,82	26,09	19,16	29,40
18_A	Duinstraat 10	1,50	42,63	39,94	33,01	43,23
18_B	Duinstraat 10	4,50	42,09	39,41	32,48	42,69
18_C	Duinstraat 10	7,50	41,64	38,96	32,03	42,24
180_A	Roerstraat 67	1,50	25,00	22,22	15,29	25,55
180_B	Roerstraat 67	4,50	26,63	23,86	16,93	27,18
180_C	Roerstraat 67	7,50	29,61	26,87	19,94	30,18
181_A	Roerstraat 69	1,50	23,74	20,96	14,03	24,29
181_B	Roerstraat 69	4,50	25,18	22,40	15,47	25,73
181_C	Roerstraat 69	7,50	27,54	24,78	17,85	28,10
182_A	Schipperplein 2-5	1,50	38,61	35,93	29,00	39,21
182_B	Schipperplein 2-5	4,50	38,89	36,21	29,28	39,49
182_C	Schipperplein 2-5	7,50	39,73	37,04	30,11	40,33
182_D	Schipperplein 2-5	10,50	40,66	37,98	31,05	41,26
183_A	Schipperplein 2-5	1,50	38,55	35,87	28,94	39,15
183_B	Schipperplein 2-5	4,50	37,97	35,29	28,36	38,57
183_C	Schipperplein 2-5	7,50	38,39	35,70	28,77	38,99
183_D	Schipperplein 2-5	10,50	38,53	35,85	28,92	39,13
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	48,55	45,88	38,95	49,16
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	50,33	47,66	40,73	50,94
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	50,68	48,01	41,08	51,29
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	50,67	48,00	41,07	51,28
185_A	Schipperplein 2-5	1,50	38,87	36,19	29,26	39,47
185_B	Schipperplein 2-5	4,50	39,06	36,37	29,44	39,66
185_C	Schipperplein 2-5	7,50	39,85	37,17	30,24	40,45
185_D	Schipperplein 2-5	10,50	40,60	37,92	30,99	41,20
186_A	Schipperplein 2-5	1,50	37,75	35,07	28,14	38,35
186_B	Schipperplein 2-5	4,50	37,69	35,00	28,07	38,29
186_C	Schipperplein 2-5	7,50	38,50	35,81	28,88	39,10
186_D	Schipperplein 2-5	10,50	39,22	36,53	29,60	39,82
187_A	Schipperplein 2-5	1,50	44,28	41,60	34,67	44,88
187_B	Schipperplein 2-5	4,50	45,77	43,09	36,16	46,37
187_C	Schipperplein 2-5	7,50	46,14	43,46	36,53	46,74
187_D	Schipperplein 2-5	10,50	46,15	43,47	36,54	46,75
188_A	Schipperstraat 1	1,50	37,07	34,39	27,46	37,67
188_B	Schipperstraat 1	4,50	36,28	33,59	26,66	36,88
188_C	Schipperstraat 1	7,50	37,14	34,45	27,52	37,74
189_A	Schipperstraat 10	1,50	26,53	23,78	16,85	27,09
189_B	Schipperstraat 10	4,50	28,48	25,72	18,79	29,04
189_C	Schipperstraat 10	7,50	33,02	30,29	23,36	33,60
19_A	Duinstraat 10	1,50	39,16	36,48	29,55	39,76
19_B	Duinstraat 10	4,50	38,53	35,85	28,92	39,13
19_C	Duinstraat 10	7,50	38,03	35,35	28,41	38,63
190_A	Schipperstraat 10	1,50	25,04	22,29	15,36	25,60
190_B	Schipperstraat 10	4,50	26,05	23,28	16,35	26,60
190_C	Schipperstraat 10	7,50	28,22	25,45	18,52	28,77
191_A	Schipperstraat 65-67	1,50	22,30	19,51	12,58	22,84
191_B	Schipperstraat 65-67	4,50	23,87	21,10	14,17	24,42
191_C	Schipperstraat 65-67	7,50	25,87	23,12	16,19	26,43
192_A	Schipperstraat 69-71	1,50	22,35	19,57	12,64	22,90
192_B	Schipperstraat 69-71	4,50	23,50	20,72	13,79	24,05
192_C	Schipperstraat 69-71	7,50	24,55	21,78	14,85	25,10
193_A	Schipperstraat 73-75	1,50	22,79	20,01	13,08	23,34
193_B	Schipperstraat 73-75	4,50	23,89	21,12	14,19	24,44
193_C	Schipperstraat 73-75	7,50	25,41	22,65	15,72	25,97
194_A	Schipperstraat 77-79	1,50	32,09	29,40	22,47	32,69
194_B	Schipperstraat 77-79	4,50	31,78	29,07	22,14	32,37
194_C	Schipperstraat 77-79	7,50	33,69	30,98	24,05	34,28
195_A	Schipperstraat 79	1,50	22,40	19,62	12,69	22,95
195_B	Schipperstraat 79	4,50	23,92	21,14	14,21	24,47
195_C	Schipperstraat 79	7,50	24,92	22,16	15,23	25,48
196_A	Schipperstraat 81-83	1,50	34,83	32,14	25,21	35,43
196_B	Schipperstraat 81-83	4,50	34,18	31,48	24,55	34,77
196_C	Schipperstraat 81-83	7,50	35,50	32,80	25,87	36,09
197_A	Schipperstraat 82-84	1,50	27,02	24,25	17,32	27,57
197_B	Schipperstraat 82-84	4,50	28,79	26,01	19,08	29,34
197_C	Schipperstraat 82-84	7,50	32,61	29,86	22,93	33,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_A	Schokkerweg 39	1,50	27,85	25,14	18,21	28,44
199_A	Sloepstraat 58-60	1,50	41,11	38,42	31,49	41,71
199_B	Sloepstraat 58-60	4,50	41,83	39,14	32,21	42,43
199_C	Sloepstraat 58-60	7,50	42,85	40,17	33,24	43,45
2_A	Doomstraat 13	1,50	43,20	40,51	33,58	43,80
2_B	Doomstraat 13	4,50	42,44	39,75	32,82	43,04
2_C	Doomstraat 13	7,50	42,49	39,81	32,88	43,09
20_A	Duinstraat 10	1,50	42,61	39,93	33,00	43,21
20_B	Duinstraat 10	4,50	42,12	39,44	32,51	42,72
20_C	Duinstraat 10	7,50	41,81	39,13	32,20	42,41
200_A	Sloepstraat 62-64	1,50	42,36	39,67	32,74	42,96
200_B	Sloepstraat 62-64	4,50	43,22	40,54	33,61	43,82
200_C	Sloepstraat 62-64	7,50	44,27	41,58	34,65	44,87
201_A	Sloepstraat 66-68	1,50	42,69	40,01	33,08	43,29
201_B	Sloepstraat 66-68	4,50	43,67	40,99	34,06	44,27
201_C	Sloepstraat 66-68	7,50	44,78	42,10	35,17	45,38
202_A	Sloepstraat 70-72	1,50	43,50	40,82	33,89	44,10
202_B	Sloepstraat 70-72	4,50	44,52	41,83	34,90	45,12
202_C	Sloepstraat 70-72	7,50	45,68	42,99	36,06	46,28
203_A	Sloepstraat 74	1,50	43,28	40,60	33,67	43,88
203_B	Sloepstraat 74	4,50	44,36	41,68	34,75	44,96
203_C	Sloepstraat 74	7,50	45,70	43,02	36,09	46,30
204_A	Sloepstraat 97	1,50	49,13	46,46	39,53	49,74
204_B	Sloepstraat 97	4,50	50,60	47,92	40,99	51,20
205_A	Sloepstraat 99	1,50	51,79	49,12	42,19	52,40
205_B	Sloepstraat 99	4,50	53,49	50,82	43,89	54,10
205_C	Sloepstraat 99	7,50	53,98	51,30	44,37	54,58
205_D	Sloepstraat 99	10,50	53,66	50,99	44,06	54,27
21_A	Duinstraat 10	1,50	42,97	40,29	33,36	43,57
21_B	Duinstraat 10	4,50	42,36	39,68	32,75	42,96
21_C	Duinstraat 10	7,50	41,95	39,27	32,33	42,55
215_A	Vlagstraat 12-14	1,50	28,66	25,90	18,97	29,22
215_B	Vlagstraat 12-14	4,50	31,15	28,38	21,45	31,70
215_C	Vlagstraat 12-14	7,50	36,01	33,27	26,34	36,58
216_A	Vlagstraat 16-18	1,50	28,60	25,84	18,91	29,16
216_B	Vlagstraat 16-18	4,50	31,14	28,37	21,44	31,69
216_C	Vlagstraat 16-18	7,50	36,20	33,47	26,54	36,78
217_A	Vlagstraat 2	1,50	32,68	29,97	23,04	33,27
217_B	Vlagstraat 2	4,50	34,67	31,95	25,02	35,25
217_C	Vlagstraat 2	7,50	39,24	36,52	29,59	39,82
218_A	Vlagstraat 20-22	1,50	34,00	31,30	24,37	34,59
218_B	Vlagstraat 20-22	4,50	34,11	31,39	24,46	34,69
218_C	Vlagstraat 20-22	7,50	36,74	34,03	27,10	37,33
219_A	Vlagstraat 26	1,50	26,43	23,67	16,74	26,99
219_B	Vlagstraat 26	4,50	27,74	24,97	18,04	28,29
22_A	Duinstraat 10	1,50	43,00	40,32	33,39	43,60
22_B	Duinstraat 10	4,50	42,40	39,72	32,79	43,00
22_C	Duinstraat 10	7,50	41,92	39,24	32,31	42,52
220_A	Vlagstraat 26	1,50	35,88	33,20	26,27	36,48
220_B	Vlagstraat 26	4,50	36,85	34,16	27,23	37,45
221_A	Vlagstraat 28	1,50	38,76	36,08	29,15	39,36
221_B	Vlagstraat 28	4,50	39,45	36,77	29,84	40,05
222_A	Vlagstraat 4-6	1,50	28,59	25,83	18,90	29,15
222_B	Vlagstraat 4-6	4,50	31,59	28,82	21,89	32,14
222_C	Vlagstraat 4-6	7,50	37,08	34,34	27,41	37,65
223_A	Vlagstraat 8-10	1,50	28,46	25,69	18,76	29,01
223_B	Vlagstraat 8-10	4,50	31,27	28,50	21,57	31,82
223_C	Vlagstraat 8-10	7,50	36,18	33,44	26,51	36,75
224_A	Westduinweg 196-196a-b	1,50	37,60	34,91	27,98	38,20
224_B	Westduinweg 196-196a-b	4,50	36,68	33,99	27,06	37,28
224_C	Westduinweg 196-196a-b	7,50	36,95	34,26	27,33	37,55
225_A	Westduinweg 196e	1,50	38,15	35,46	28,53	38,75
225_B	Westduinweg 196e	4,50	37,18	34,50	27,57	37,78
225_C	Westduinweg 196e	7,50	36,62	33,93	27,00	37,22
226_A	Westduinweg 198-200	1,50	40,14	37,46	30,53	40,74
226_B	Westduinweg 198-200	4,50	39,18	36,51	29,57	39,79
226_C	Westduinweg 198-200	7,50	38,04	35,36	28,43	38,64
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	60,33	57,66	50,73	60,94
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	60,17	57,49	50,56	60,77
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	59,73	57,06	50,13	60,34
228_A	Westduinweg 204-206(a)	1,50	40,32	37,64	30,71	40,92
228_B	Westduinweg 204-206(a)	4,50	39,39	36,71	29,78	39,99
228_C	Westduinweg 204-206(a)	7,50	38,28	35,60	28,67	38,88
229_A	Westduinweg 210-210a	1,50	39,82	37,14	30,21	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Westduinweg 210-210a	4,50	39,46	36,78	29,85	40,06
229_C	Westduinweg 210-210a	7,50	38,96	36,28	29,35	39,56
23_A	Duinstraat 11	1,50	37,02	34,34	27,41	37,62
23_B	Duinstraat 11	4,50	36,50	33,81	26,88	37,10
23_C	Duinstraat 11	7,50	36,11	33,43	26,50	36,71
230_A	Westduinweg 212-214	1,50	39,94	37,26	30,33	40,54
230_B	Westduinweg 212-214	4,50	39,68	37,00	30,07	40,28
230_C	Westduinweg 212-214	7,50	39,08	36,40	29,47	39,68
231_A	Westduinweg 218	1,50	38,52	35,84	28,91	39,12
231_B	Westduinweg 218	4,50	39,04	36,36	29,43	39,64
231_C	Westduinweg 218	7,50	39,55	36,86	29,93	40,15
232_A	Westduinweg 220-222	1,50	39,75	37,06	30,13	40,35
232_B	Westduinweg 220-222	4,50	40,31	37,64	30,70	40,92
232_C	Westduinweg 220-222	7,50	41,14	38,46	31,53	41,74
233_A	Westduinweg 226-228	1,50	41,28	38,60	31,67	41,88
233_B	Westduinweg 226-228	4,50	41,96	39,28	32,35	42,56
233_C	Westduinweg 226-228	7,50	42,84	40,16	33,23	43,44
234_A	Westduinweg 230	1,50	42,00	39,32	32,39	42,60
234_B	Westduinweg 230	4,50	42,86	40,18	33,25	43,46
234_C	Westduinweg 230	7,50	43,82	41,14	34,21	44,42
235_A	Westduinweg 230	1,50	42,25	39,57	32,64	42,85
235_B	Westduinweg 230	4,50	43,26	40,58	33,65	43,86
235_C	Westduinweg 230	7,50	44,30	41,62	34,69	44,90
236_A	Westduinweg 230	1,50	43,13	40,45	33,52	43,73
236_B	Westduinweg 230	4,50	44,26	41,58	34,65	44,86
236_C	Westduinweg 230	7,50	45,27	42,60	35,67	45,88
237_A	Westduinweg 230	1,50	41,76	39,08	32,15	42,36
237_B	Westduinweg 230	4,50	42,47	39,79	32,86	43,07
237_C	Westduinweg 230	7,50	43,39	40,71	33,78	43,99
238_A	Westduinweg 234-236	1,50	42,95	40,27	33,34	43,55
238_B	Westduinweg 234-236	4,50	44,13	41,45	34,52	44,73
238_C	Westduinweg 234-236	7,50	45,02	42,34	35,41	45,62
239_A	Westduinweg 236a-238	1,50	44,08	41,40	34,47	44,68
239_B	Westduinweg 236a-238	4,50	45,45	42,77	35,84	46,05
239_C	Westduinweg 236a-238	7,50	46,15	43,47	36,54	46,75
240_A	Westduinweg 242-244	1,50	45,04	42,36	35,43	45,64
240_B	Westduinweg 242-244	4,50	46,58	43,90	36,97	47,18
240_C	Westduinweg 242-244	7,50	47,02	44,35	37,42	47,63
240_D	Westduinweg 242-244	10,50	47,25	44,57	37,64	47,85
241_A	Westduinweg 246-252	1,50	45,83	43,15	36,22	46,43
241_B	Westduinweg 246-252	4,50	47,39	44,72	37,79	48,00
241_C	Westduinweg 246-252	7,50	47,72	45,04	38,11	48,32
242_A	Westduinweg 248a-254	1,50	45,96	43,28	36,35	46,56
242_B	Westduinweg 248a-254	4,50	47,48	44,80	37,87	48,08
242_C	Westduinweg 248a-254	7,50	47,74	45,06	38,13	48,34
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	47,25	44,57	37,64	47,85
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	48,60	45,93	39,00	49,21
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	48,83	46,15	39,22	49,43
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	48,90	46,22	39,29	49,50
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	49,87	47,20	40,27	50,48
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	49,91	47,23	40,30	50,51
245_A	Westduinweg 262a	1,50	50,51	47,84	40,90	51,12
245_B	Westduinweg 262a	4,50	51,06	48,38	41,45	51,66
245_C	Westduinweg 262a	7,50	51,00	48,33	41,40	51,61
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	58,30	55,62	48,69	58,90
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	58,38	55,70	48,77	58,98
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	58,14	55,47	48,54	58,75
247_A	Wimpelstraat 1	1,50	24,29	21,50	14,57	24,83
247_B	Wimpelstraat 1	4,50	25,31	22,52	15,59	25,85
248_A	Wimpelstraat 3	1,50	24,37	21,58	14,65	24,91
248_B	Wimpelstraat 3	4,50	25,62	22,84	15,91	26,17
249_A	Wimpelstraat 5	1,50	24,07	21,29	14,36	24,62
249_B	Wimpelstraat 5	4,50	25,57	22,79	15,86	26,12
25_A	Duinstraat 11	1,50	33,16	30,48	23,55	33,76
25_B	Duinstraat 11	4,50	32,61	29,93	23,00	33,21
25_C	Duinstraat 11	7,50	32,09	29,40	22,47	32,69
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	63,54	60,86	53,93	64,14
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	63,31	60,64	53,71	63,92
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	62,63	59,95	53,02	63,23
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	63,01	60,33	53,40	63,61
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	62,88	60,21	53,28	63,49
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	62,31	59,63	52,70	62,91
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	61,62	58,95	52,02	62,23
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	60,93	58,26	51,33	61,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	60,24	57,57	50,64	60,85
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	63,50	60,83	53,90	64,11
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	63,28	60,60	53,67	63,88
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	62,61	59,93	53,00	63,21
26_A	Duinstraat 14/14a	1,50	23,22	20,42	13,49	23,76
26_B	Duinstraat 14/14a	4,50	24,79	22,00	15,07	25,33
26_C	Duinstraat 14/14a	7,50	27,80	25,04	18,11	28,36
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	62,59	59,91	52,98	63,19
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	62,54	59,87	52,94	63,15
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	62,04	59,36	52,43	62,64
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	61,43	58,75	51,82	62,03
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	60,79	58,11	51,18	61,39
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	60,14	57,47	50,54	60,75
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	62,27	59,59	52,66	62,87
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	62,27	59,59	52,66	62,87
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	61,49	58,81	51,88	62,09
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	61,57	58,89	51,96	62,17
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	63,19	60,51	53,58	63,79
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	62,76	60,08	53,15	63,36
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	61,94	59,27	52,34	62,55
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	61,03	58,36	51,43	61,64
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	60,12	57,44	50,51	60,72
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	59,23	56,56	49,63	59,84
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	63,69	61,01	54,08	64,29
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	63,41	60,74	53,81	64,02
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	62,70	60,02	53,09	63,30
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	61,89	59,22	52,29	62,50
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	61,09	58,42	51,49	61,70
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	60,29	57,62	50,69	60,90
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	63,55	60,88	53,95	64,16
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	63,32	60,64	53,71	63,92
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	62,63	59,96	53,03	63,24
27_A	Duinstraat 14/14a	1,50	42,82	40,14	33,21	43,42
27_B	Duinstraat 14/14a	4,50	42,07	39,38	32,45	42,67
27_C	Duinstraat 14/14a	7,50	42,17	39,49	32,56	42,77
28_A	Duinstraat 14/14a	1,50	33,26	30,57	23,64	33,86
28_B	Duinstraat 14/14a	4,50	33,01	30,32	23,39	33,61
28_C	Duinstraat 14/14a	7,50	33,24	30,54	23,61	33,83
287_A	Zwaardstraat 16	1,50	23,53	20,75	13,82	24,08
287_B	Zwaardstraat 16	4,50	25,57	22,78	15,85	26,11
287_C	Zwaardstraat 16	7,50	28,40	25,64	18,71	28,96
288_A	Zwaardstraat 16	1,50	18,13	15,35	8,42	18,68
288_B	Zwaardstraat 16	4,50	19,98	17,20	10,27	20,53
288_C	Zwaardstraat 16	7,50	23,86	21,11	14,18	24,42
289_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	20,27	17,48	10,55	20,81
289_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	22,25	19,46	12,53	22,79
289_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	24,58	21,81	14,88	25,13
289_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
29_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	18,09	15,35	8,42	18,66
29_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	19,01	16,23	9,30	19,56
29_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	23,07	20,28	13,35	23,61
29_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	10,17	7,38	0,45	10,71
290_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	20,30	17,52	10,58	20,84
290_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	22,24	19,45	12,52	22,78
290_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	24,45	21,67	14,74	25,00
290_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
291_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	19,95	17,17	10,24	20,50
291_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	22,35	19,56	12,63	22,89
291_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	24,42	21,65	14,72	24,97
291_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
292_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	21,68	18,89	11,96	22,22
292_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	23,53	20,75	13,82	24,08
292_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	24,93	22,17	15,24	25,49
293_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	21,36	18,57	11,64	21,90
293_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	22,92	20,14	13,21	23,47
293_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	24,81	22,05	15,12	25,37
294_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	16,11	13,31	6,38	16,65
294_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	17,72	14,93	8,00	18,26
294_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	18,59	15,82	8,89	19,14
295_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	17,81	15,03	8,10	18,36
295_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	18,26	15,48	8,55	18,81
295_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	19,31	16,54	9,61	19,86
296_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	20,75	17,96	11,03	21,29
296_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	22,56	19,78	12,85	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	24,81	22,05	15,12	25,37
3_A	Doomstraat 15	1,50	43,23	40,55	33,62	43,83
3_B	Doomstraat 15	4,50	42,55	39,86	32,93	43,15
3_C	Doomstraat 15	7,50	42,49	39,81	32,87	43,09
30_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	27,86	25,19	18,26	28,47
30_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	27,40	24,73	17,80	28,01
30_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	26,98	24,30	17,37	27,58
30_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	26,90	24,22	17,29	27,50
31_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	21,34	18,59	11,65	21,90
31_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	22,21	19,43	12,50	22,76
31_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	24,35	21,56	14,63	24,89
31_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	26,80	24,04	17,10	27,36
32_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	13,19	10,43	3,50	13,75
32_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	13,28	10,51	3,58	13,83
32_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	13,63	10,86	3,93	14,18
32_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	15,01	12,26	5,33	15,57
33_A	Duinstraat 16/18	1,50	44,96	42,28	35,35	45,56
34_A	Duinstraat 16/18	1,50	43,75	41,07	34,14	44,35
35_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	22,09	19,35	12,42	22,66
35_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	22,53	19,77	12,84	23,09
35_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	23,48	20,70	13,77	24,03
35_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	25,87	23,09	16,16	26,42
36_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	19,29	16,52	9,59	19,84
36_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	20,72	17,93	11,00	21,26
36_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	23,06	20,27	13,34	23,60
36_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	23,62	20,85	13,92	24,17
37_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	14,21	11,45	4,52	14,77
37_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	14,10	11,34	4,41	14,66
37_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	14,03	11,27	4,34	14,59
37_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	13,83	11,06	4,13	14,38
38_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	13,96	11,21	4,28	14,52
38_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	13,77	11,02	4,08	14,33
38_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	13,59	10,83	3,90	14,15
38_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	13,21	10,44	3,51	13,76
39_A	Duinstraat 19	1,50	46,47	43,80	36,87	47,08
39_B	Duinstraat 19	4,50	46,93	44,25	37,32	47,53
39_C	Duinstraat 19	7,50	47,69	45,01	38,08	48,29
4_A	Doomstraat 17	1,50	42,64	39,96	33,02	43,24
4_B	Doomstraat 17	4,50	41,96	39,27	32,34	42,56
4_C	Doomstraat 17	7,50	41,91	39,23	32,30	42,51
40_A	Duinstraat 19	1,50	45,11	42,43	35,50	45,71
40_B	Duinstraat 19	4,50	45,96	43,28	36,35	46,56
40_C	Duinstraat 19	7,50	46,90	44,23	37,30	47,51
41_A	Duinstraat 19	1,50	43,59	40,91	33,98	44,19
41_B	Duinstraat 19	4,50	44,49	41,82	34,89	45,10
41_C	Duinstraat 19	7,50	45,47	42,79	35,86	46,07
42_A	Duinstraat 19	1,50	46,01	43,33	36,40	46,61
42_B	Duinstraat 19	4,50	45,86	43,18	36,25	46,46
42_C	Duinstraat 19	7,50	46,41	43,74	36,81	47,02
43_A	Duinstraat 19	1,50	23,99	21,22	14,29	24,54
43_B	Duinstraat 19	4,50	25,64	22,87	15,94	26,19
43_C	Duinstraat 19	7,50	30,00	27,26	20,33	30,57
44_A	Duinstraat 19	1,50	31,34	28,65	21,72	31,94
44_B	Duinstraat 19	4,50	30,91	28,21	21,27	31,50
44_C	Duinstraat 19	7,50	34,00	31,28	24,35	34,58
45_A	Duinstraat 19	1,50	44,61	41,93	35,00	45,21
45_B	Duinstraat 19	4,50	45,00	42,32	35,39	45,60
45_C	Duinstraat 19	7,50	45,91	43,23	36,30	46,51
46_A	Duinstraat 19	1,50	39,18	36,50	29,57	39,78
46_B	Duinstraat 19	4,50	40,17	37,49	30,55	40,77
46_C	Duinstraat 19	7,50	41,67	38,98	32,05	42,27
47_A	Duinstraat 19	1,50	44,13	41,45	34,52	44,73
47_B	Duinstraat 19	4,50	44,29	41,61	34,68	44,89
47_C	Duinstraat 19	7,50	45,22	42,54	35,61	45,82
48_A	Duinstraat 19	1,50	38,44	35,76	28,83	39,04
48_B	Duinstraat 19	4,50	39,34	36,65	29,72	39,94
48_C	Duinstraat 19	7,50	40,66	37,97	31,04	41,26
49_A	Duinstraat 33	1,50	54,71	52,04	45,11	55,32
49_B	Duinstraat 33	4,50	56,20	53,52	46,59	56,80
49_C	Duinstraat 33	7,50	56,54	53,87	46,94	57,15
49_D	Duinstraat 33	10,50	56,57	53,90	46,97	57,18
5_A	Doomstraat 19	1,50	41,31	38,63	31,70	41,91
5_B	Doomstraat 19	4,50	40,65	37,97	31,04	41,25
5_C	Doomstraat 19	7,50	40,58	37,89	30,96	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_A	Duinstraat 33	1,50	53,62	50,95	44,02	54,23
50_B	Duinstraat 33	4,50	55,24	52,56	45,63	55,84
50_C	Duinstraat 33	7,50	55,54	52,87	45,94	56,15
50_D	Duinstraat 33	10,50	55,45	52,78	45,85	56,06
51_A	Duinstraat 35-137	1,50	42,71	40,03	33,10	43,31
51_B	Duinstraat 35-137	4,50	42,19	39,51	32,58	42,79
51_C	Duinstraat 35-137	7,50	42,70	40,02	33,09	43,30
51_D	Duinstraat 35-137	10,50	43,36	40,68	33,75	43,96
51_E	Duinstraat 35-137	13,50	43,95	41,27	34,34	44,55
52_A	Duinstraat 35-137	1,50	24,84	22,07	15,14	25,39
52_B	Duinstraat 35-137	4,50	27,20	24,42	17,49	27,75
52_C	Duinstraat 35-137	7,50	32,73	29,99	23,06	33,30
52_D	Duinstraat 35-137	10,50	43,47	40,81	33,88	44,08
52_E	Duinstraat 35-137	13,50	45,56	42,88	35,95	46,16
53_A	Duinstraat 35-137	1,50	20,56	17,79	10,86	21,11
53_B	Duinstraat 35-137	4,50	21,59	18,80	11,87	22,13
53_C	Duinstraat 35-137	7,50	23,98	21,19	14,26	24,52
53_D	Duinstraat 35-137	10,50	26,88	24,11	17,18	27,43
53_E	Duinstraat 35-137	13,50	20,58	17,81	10,88	21,13
54_A	Duinstraat 35-137	1,50	28,56	25,87	18,94	29,16
54_B	Duinstraat 35-137	4,50	27,63	24,94	18,01	28,23
54_C	Duinstraat 35-137	7,50	28,26	25,58	18,65	28,86
54_D	Duinstraat 35-137	10,50	28,90	26,22	19,29	29,50
54_E	Duinstraat 35-137	13,50	29,54	26,85	19,92	30,14
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	54,50	51,83	44,90	55,11
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	55,98	53,31	46,38	56,59
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	56,35	53,68	46,75	56,96
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	56,41	53,73	46,80	57,01
6_A	Doomstraat 21	1,50	38,55	35,86	28,93	39,15
6_B	Doomstraat 21	4,50	38,05	35,36	28,43	38,65
6_C	Doomstraat 21	7,50	37,73	35,04	28,11	38,33
65_A	Duinstraat 6	1,50	38,24	35,56	28,63	38,84
65_B	Duinstraat 6	4,50	37,65	34,96	28,03	38,25
65_C	Duinstraat 6	7,50	37,11	34,42	27,49	37,71
66_A	Flat Westduinweg	3,50	35,08	32,39	25,46	35,68
66_B	Flat Westduinweg	6,50	36,81	34,13	27,20	37,41
66_C	Flat Westduinweg	9,50	37,95	35,28	28,35	38,56
66_D	Flat Westduinweg	12,50	38,84	36,15	29,22	39,44
66_E	Flat Westduinweg	15,50	40,38	37,70	30,77	40,98
66_F	Flat Westduinweg	18,50	41,57	38,90	31,97	42,18
67_A	Flat Westduinweg	3,50	31,09	28,37	21,44	31,67
67_B	Flat Westduinweg	6,50	35,33	32,65	25,72	35,93
67_C	Flat Westduinweg	9,50	36,74	34,06	27,13	37,34
67_D	Flat Westduinweg	12,50	38,19	35,51	28,58	38,79
67_E	Flat Westduinweg	15,50	40,11	37,43	30,50	40,71
67_F	Flat Westduinweg	18,50	40,95	38,27	31,34	41,55
68_A	Flat Westduinweg	3,50	35,64	32,96	26,03	36,24
68_B	Flat Westduinweg	6,50	35,95	33,27	26,34	36,55
68_C	Flat Westduinweg	9,50	36,68	34,00	27,07	37,28
68_D	Flat Westduinweg	12,50	37,50	34,82	27,89	38,10
68_E	Flat Westduinweg	15,50	38,82	36,13	29,20	39,42
68_F	Flat Westduinweg	18,50	40,25	37,57	30,64	40,85
69_A	Flat Westduinweg	3,50	33,09	30,38	23,45	33,68
69_B	Flat Westduinweg	6,50	36,41	33,74	26,81	37,02
69_C	Flat Westduinweg	9,50	37,95	35,27	28,34	38,55
69_D	Flat Westduinweg	12,50	39,37	36,68	29,75	39,97
69_E	Flat Westduinweg	15,50	40,91	38,23	31,30	41,51
69_F	Flat Westduinweg	18,50	41,57	38,89	31,96	42,17
7_A	Doomstraat 23	1,50	36,92	34,23	27,30	37,52
7_B	Doomstraat 23	4,50	36,44	33,75	26,82	37,04
7_C	Doomstraat 23	7,50	36,04	33,35	26,42	36,64
70_A	Flat Westduinweg	3,50	34,47	31,78	24,85	35,07
70_B	Flat Westduinweg	6,50	35,87	33,20	26,27	36,48
70_C	Flat Westduinweg	9,50	36,92	34,25	27,32	37,53
70_D	Flat Westduinweg	12,50	37,75	35,07	28,14	38,35
70_E	Flat Westduinweg	15,50	39,09	36,41	29,48	39,69
70_F	Flat Westduinweg	18,50	40,42	37,74	30,81	41,02
71_A	Flat Westduinweg	3,50	32,86	30,16	23,23	33,45
71_B	Flat Westduinweg	6,50	35,78	33,10	26,17	36,38
71_C	Flat Westduinweg	9,50	37,20	34,52	27,59	37,80
71_D	Flat Westduinweg	12,50	38,39	35,71	28,78	38,99
71_E	Flat Westduinweg	15,50	40,16	37,48	30,55	40,76
71_F	Flat Westduinweg	18,50	40,87	38,19	31,26	41,47
72_A	Flat Westduinweg	21,50	38,27	35,59	28,66	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_B	Flat Westduinweg	24,50	38,82	36,14	29,21	39,42
72_C	Flat Westduinweg	27,50	38,82	36,14	29,21	39,42
73_A	Flat Westduinweg	3,50	35,47	32,79	25,86	36,07
73_B	Flat Westduinweg	6,50	37,45	34,78	27,85	38,06
73_C	Flat Westduinweg	9,50	38,68	36,01	29,08	39,29
73_D	Flat Westduinweg	12,50	39,72	37,04	30,11	40,32
73_E	Flat Westduinweg	15,50	41,16	38,48	31,55	41,76
73_F	Flat Westduinweg	18,50	41,95	39,27	32,34	42,55
74_A	Flat Westduinweg	3,50	32,75	30,04	23,11	33,34
74_B	Flat Westduinweg	6,50	35,57	32,89	25,96	36,17
74_C	Flat Westduinweg	9,50	37,09	34,41	27,48	37,69
74_D	Flat Westduinweg	12,50	38,46	35,77	28,84	39,06
74_E	Flat Westduinweg	15,50	40,24	37,56	30,63	40,84
74_F	Flat Westduinweg	18,50	40,94	38,26	31,33	41,54
75_A	Flat Westduinweg	21,50	40,08	37,40	30,47	40,68
75_B	Flat Westduinweg	24,50	40,45	37,77	30,84	41,05
75_C	Flat Westduinweg	27,50	40,87	38,19	31,26	41,47
76_A	Flat Westduinweg	3,50	30,27	27,54	20,61	30,85
76_B	Flat Westduinweg	6,50	34,35	31,66	24,73	34,95
76_C	Flat Westduinweg	9,50	35,72	33,03	26,10	36,32
76_D	Flat Westduinweg	12,50	37,69	35,01	28,08	38,29
76_E	Flat Westduinweg	15,50	39,72	37,04	30,11	40,32
76_F	Flat Westduinweg	18,50	40,66	37,99	31,06	41,27
77_A	Flat Westduinweg	21,50	41,94	39,27	32,33	42,55
77_B	Flat Westduinweg	24,50	42,10	39,42	32,49	42,70
77_C	Flat Westduinweg	27,50	42,01	39,33	32,39	42,61
78_A	Flat Westduinweg	21,50	40,86	38,19	31,26	41,47
78_B	Flat Westduinweg	24,50	41,17	38,49	31,56	41,77
78_C	Flat Westduinweg	27,50	41,27	38,59	31,66	41,87
79_A	Flat Westduinweg	21,50	40,93	38,26	31,32	41,54
79_B	Flat Westduinweg	24,50	41,18	38,50	31,57	41,78
79_C	Flat Westduinweg	27,50	41,38	38,70	31,77	41,98
8_A	Doomstraat 25	1,50	36,49	33,81	26,88	37,09
8_B	Doomstraat 25	4,50	36,02	33,34	26,41	36,62
8_C	Doomstraat 25	7,50	35,60	32,91	25,98	36,20
80_A	Flat Westduinweg	21,50	39,68	37,00	30,07	40,28
80_B	Flat Westduinweg	24,50	40,10	37,42	30,49	40,70
80_C	Flat Westduinweg	27,50	40,46	37,78	30,85	41,06
81_A	Flat Westduinweg	21,50	39,48	36,80	29,87	40,08
81_B	Flat Westduinweg	24,50	39,47	36,79	29,86	40,07
81_C	Flat Westduinweg	27,50	39,16	36,47	29,54	39,76
82_A	Flat Westduinweg	21,50	42,44	39,76	32,83	43,04
82_B	Flat Westduinweg	24,50	42,79	40,11	33,18	43,39
82_C	Flat Westduinweg	27,50	42,68	40,00	33,07	43,28
83_A	Flat Westduinweg	21,50	42,03	39,35	32,42	42,63
83_B	Flat Westduinweg	24,50	42,17	39,49	32,56	42,77
83_C	Flat Westduinweg	27,50	41,96	39,28	32,35	42,56
84_A	Flat Westduinweg	21,50	42,31	39,63	32,70	42,91
84_B	Flat Westduinweg	24,50	42,42	39,74	32,81	43,02
84_C	Flat Westduinweg	27,50	42,46	39,78	32,85	43,06
85_A	Flat Westduinweg	21,50	42,09	39,41	32,48	42,69
85_B	Flat Westduinweg	24,50	42,30	39,62	32,69	42,90
85_C	Flat Westduinweg	27,50	41,80	39,12	32,19	42,40
86_A	Flat Westduinweg	21,50	42,09	39,42	32,49	42,70
86_B	Flat Westduinweg	24,50	42,31	39,63	32,70	42,91
86_C	Flat Westduinweg	27,50	42,49	39,81	32,88	43,09
87_A	Flat Westduinweg	21,50	39,18	36,50	29,57	39,78
87_B	Flat Westduinweg	24,50	39,55	36,87	29,94	40,15
87_C	Flat Westduinweg	27,50	39,46	36,77	29,84	40,06
88_A	Flat Westduinweg	3,50	35,59	32,90	25,97	36,19
88_B	Flat Westduinweg	6,50	35,52	32,83	25,90	36,12
88_C	Flat Westduinweg	9,50	35,97	33,29	26,36	36,57
88_D	Flat Westduinweg	12,50	36,83	34,15	27,22	37,43
88_E	Flat Westduinweg	15,50	37,85	35,16	28,23	38,45
88_F	Flat Westduinweg	18,50	39,20	36,52	29,59	39,80
89_A	Flat Westduinweg	3,50	27,43	24,67	17,74	27,99
89_B	Flat Westduinweg	6,50	27,74	24,98	18,05	28,30
89_C	Flat Westduinweg	9,50	28,86	26,12	19,19	29,43
89_D	Flat Westduinweg	12,50	31,53	28,82	21,89	32,12
89_E	Flat Westduinweg	15,50	36,01	33,33	26,40	36,61
89_F	Flat Westduinweg	18,50	37,41	34,73	27,80	38,01
9_A	Doomstraat 9	1,50	43,28	40,60	33,67	43,88
9_B	Doomstraat 9	4,50	42,47	39,78	32,85	43,07
9_C	Doomstraat 9	7,50	42,66	39,97	33,04	43,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2013 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_A	Flat Westduinweg	3,50	35,63	32,94	26,01	36,23
90_B	Flat Westduinweg	6,50	35,34	32,65	25,72	35,94
90_C	Flat Westduinweg	9,50	35,99	33,30	26,37	36,59
90_D	Flat Westduinweg	12,50	36,67	33,99	27,06	37,27
90_E	Flat Westduinweg	15,50	37,68	35,00	28,07	38,28
90_F	Flat Westduinweg	18,50	39,20	36,52	29,58	39,80
91_A	Flat Westduinweg	3,50	28,81	26,07	19,14	29,38
91_B	Flat Westduinweg	6,50	27,81	25,05	18,12	28,37
91_C	Flat Westduinweg	9,50	28,93	26,19	19,26	29,50
91_D	Flat Westduinweg	12,50	32,14	29,43	22,50	32,73
91_E	Flat Westduinweg	15,50	36,36	33,68	26,75	36,96
91_F	Flat Westduinweg	18,50	37,90	35,22	28,29	38,50
92_A	Flat Westduinweg	21,50	40,06	37,38	30,45	40,66
92_B	Flat Westduinweg	24,50	40,43	37,75	30,82	41,03
92_C	Flat Westduinweg	27,50	40,79	38,11	31,18	41,39
93_A	Flat Westduinweg	3,50	36,15	33,46	26,53	36,75
93_B	Flat Westduinweg	6,50	35,70	33,01	26,08	36,30
93_C	Flat Westduinweg	9,50	35,83	33,14	26,21	36,43
93_D	Flat Westduinweg	12,50	36,40	33,71	26,78	37,00
93_E	Flat Westduinweg	15,50	37,54	34,85	27,92	38,14
93_F	Flat Westduinweg	18,50	38,85	36,17	29,24	39,45
94_A	Flat Westduinweg	21,50	37,82	35,14	28,21	38,42
94_B	Flat Westduinweg	24,50	38,27	35,59	28,66	38,87
94_C	Flat Westduinweg	27,50	38,35	35,66	28,73	38,95
95_A	Flat Westduinweg	3,50	27,46	24,70	17,77	28,02
95_B	Flat Westduinweg	6,50	27,82	25,06	18,13	28,38
95_C	Flat Westduinweg	9,50	29,16	26,42	19,49	29,73
95_D	Flat Westduinweg	12,50	31,66	28,95	22,02	32,25
95_E	Flat Westduinweg	15,50	35,58	32,90	25,97	36,18
95_F	Flat Westduinweg	18,50	37,08	34,40	27,47	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Kompasstraat 155-157	1,50	45,53	42,85	35,91	46,13
100_B	Kompasstraat 155-157	4,50	45,42	42,71	35,78	46,01
100_C	Kompasstraat 155-157	7,50	45,29	42,58	35,65	45,88
101_A	Kompasstraat 159-161	1,50	46,55	43,86	36,93	47,15
101_B	Kompasstraat 159-161	4,50	46,38	43,68	36,75	46,97
101_C	Kompasstraat 159-161	7,50	46,28	43,57	36,64	46,87
102_A	Kompasstraat 163-165	1,50	46,59	43,90	36,97	47,19
102_B	Kompasstraat 163-165	4,50	46,43	43,72	36,79	47,02
102_C	Kompasstraat 163-165	7,50	46,44	43,72	36,79	47,02
103_A	Kompasstraat 167-169	1,50	47,49	44,80	37,87	48,09
103_B	Kompasstraat 167-169	4,50	47,33	44,63	37,70	47,92
103_C	Kompasstraat 167-169	7,50	47,39	44,69	37,76	47,98
104_A	Kompasstraat 171-173	1,50	47,39	44,70	37,76	47,98
104_B	Kompasstraat 171-173	4,50	47,23	44,52	37,59	47,82
104_C	Kompasstraat 171-173	7,50	47,36	44,65	37,72	47,95
105_A	Kompasstraat 175-177	1,50	48,79	46,09	39,16	49,38
105_B	Kompasstraat 175-177	4,50	48,53	45,83	38,90	49,12
105_C	Kompasstraat 175-177	7,50	48,70	45,99	39,06	49,29
106_A	Korbootstraat 100-102	1,50	31,37	28,59	21,65	31,91
106_B	Korbootstraat 100-102	4,50	31,53	28,75	21,81	32,07
106_C	Korbootstraat 100-102	7,50	31,84	29,06	22,12	32,38
107_A	Korbootstraat 104-106	1,50	38,49	35,75	28,82	39,06
107_B	Korbootstraat 104-106	4,50	38,03	35,29	28,36	38,60
107_C	Korbootstraat 104-106	7,50	37,75	35,01	28,07	38,32
108_A	Korbootstraat 108-110	1,50	33,14	30,36	23,43	33,69
108_B	Korbootstraat 108-110	4,50	33,38	30,60	23,67	33,93
108_C	Korbootstraat 108-110	7,50	33,63	30,86	23,93	34,18
109_A	Korbootstraat 49-51	1,50	42,49	39,78	32,84	43,07
109_B	Korbootstraat 49-51	4,50	42,04	39,32	32,39	42,62
109_C	Korbootstraat 49-51	7,50	42,12	39,40	32,47	42,70
110_A	Korbootstraat 49-51	1,50	40,72	37,99	31,06	41,30
110_B	Korbootstraat 49-51	4,50	40,42	37,68	30,75	40,99
110_C	Korbootstraat 49-51	7,50	40,67	37,92	30,99	41,23
111_A	Korbootstraat 53-57	1,50	46,39	43,69	36,76	46,98
111_B	Korbootstraat 53-57	4,50	45,93	43,23	36,30	46,52
111_C	Korbootstraat 53-57	7,50	45,71	43,00	36,07	46,30
112_A	Korbootstraat 53-57	1,50	45,76	43,06	36,13	46,35
112_B	Korbootstraat 53-57	4,50	45,33	42,63	35,70	45,92
112_C	Korbootstraat 53-57	7,50	45,14	42,44	35,51	45,73
113_A	Korbootstraat 88-90	1,50	31,83	29,03	22,10	32,37
113_B	Korbootstraat 88-90	4,50	31,78	28,98	22,05	32,32
113_C	Korbootstraat 88-90	7,50	31,98	29,19	22,25	32,52
114_A	Korbootstraat 92-94	1,50	40,84	38,14	31,21	41,43
114_B	Korbootstraat 92-94	4,50	40,31	37,61	30,68	40,90
114_C	Korbootstraat 92-94	7,50	39,90	37,20	30,27	40,49
115_A	Korbootstraat 96-98	1,50	40,54	37,84	30,91	41,13
115_B	Korbootstraat 96-98	4,50	40,23	37,53	30,60	40,82
115_C	Korbootstraat 96-98	7,50	39,95	37,25	30,32	40,54
116_A	Lindoduin flat	39,50	59,51	56,83	49,90	60,11
116_B	Lindoduin flat	42,50	59,29	56,61	49,68	59,89
117_A	Lindoduin flat	21,50	58,59	55,91	48,98	59,19
117_B	Lindoduin flat	24,50	58,52	55,84	48,91	59,12
117_C	Lindoduin flat	27,50	58,42	55,74	48,81	59,02
117_D	Lindoduin flat	30,50	58,43	55,75	48,82	59,03
117_E	Lindoduin flat	33,50	58,36	55,68	48,75	58,96
117_F	Lindoduin flat	36,50	58,35	55,67	48,74	58,95
118_A	Lindoduin flat	21,50	62,08	59,39	52,46	62,68
118_B	Lindoduin flat	24,50	61,83	59,14	52,21	62,43
118_C	Lindoduin flat	27,50	61,41	58,72	51,79	62,01
118_D	Lindoduin flat	30,50	61,18	58,50	51,57	61,78
118_E	Lindoduin flat	33,50	60,96	58,27	51,34	61,56
118_F	Lindoduin flat	36,50	60,64	57,95	51,02	61,24
119_A	Lindoduin flat	39,50	60,04	57,35	50,42	60,64
119_B	Lindoduin flat	42,50	59,85	57,16	50,23	60,45
120_A	Lindoduin flat	39,50	59,20	56,52	49,59	59,80
120_B	Lindoduin flat	42,50	59,00	56,32	49,39	59,60
121_A	Lindoduin flat	39,50	59,78	57,10	50,17	60,38
121_B	Lindoduin flat	42,50	59,61	56,93	50,00	60,21
122_A	Lindoduin flat	21,50	60,82	58,14	51,21	61,42
122_B	Lindoduin flat	24,50	60,66	57,98	51,05	61,26
122_C	Lindoduin flat	27,50	60,47	57,78	50,85	61,07
122_D	Lindoduin flat	30,50	60,29	57,61	50,68	60,89
122_E	Lindoduin flat	33,50	60,12	57,44	50,51	60,72
122_F	Lindoduin flat	36,50	59,92	57,24	50,31	60,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lindoduin flat	21,50	60,24	57,56	50,63	60,84
123_B	Lindoduin flat	24,50	60,11	57,43	50,50	60,71
123_C	Lindoduin flat	27,50	59,99	57,31	50,38	60,59
123_D	Lindoduin flat	30,50	59,88	57,20	50,27	60,48
123_E	Lindoduin flat	33,50	59,84	57,16	50,23	60,44
123_F	Lindoduin flat	36,50	59,66	56,98	50,05	60,26
124_A	Lindoduin flat	21,50	63,82	61,08	54,15	64,39
124_B	Lindoduin flat	24,50	63,43	60,69	53,76	64,00
124_C	Lindoduin flat	27,50	63,07	60,33	53,40	63,64
124_D	Lindoduin flat	30,50	62,73	60,00	53,07	63,31
124_E	Lindoduin flat	33,50	62,36	59,63	52,69	62,93
124_F	Lindoduin flat	36,50	61,93	59,20	52,26	62,50
125_A	Lindoduin flat	21,50	59,22	56,54	49,61	59,82
125_B	Lindoduin flat	24,50	59,12	56,45	49,52	59,73
125_C	Lindoduin flat	27,50	59,03	56,35	49,42	59,63
125_D	Lindoduin flat	30,50	58,99	56,32	49,39	59,60
125_E	Lindoduin flat	33,50	58,92	56,24	49,31	59,52
125_F	Lindoduin flat	36,50	58,89	56,22	49,29	59,50
126_A	Lindoduin flat	21,50	61,41	58,73	51,80	62,01
126_B	Lindoduin flat	24,50	61,17	58,49	51,56	61,77
126_C	Lindoduin flat	27,50	61,01	58,32	51,39	61,61
126_D	Lindoduin flat	30,50	60,83	58,14	51,21	61,43
126_E	Lindoduin flat	33,50	60,57	57,89	50,96	61,17
126_F	Lindoduin flat	36,50	60,32	57,64	50,71	60,92
127_A	Lindoduin flat	21,50	59,71	57,03	50,10	60,31
127_B	Lindoduin flat	24,50	59,56	56,88	49,95	60,16
127_C	Lindoduin flat	27,50	59,43	56,75	49,82	60,03
127_D	Lindoduin flat	30,50	59,34	56,66	49,73	59,94
127_E	Lindoduin flat	33,50	59,30	56,62	49,69	59,90
127_F	Lindoduin flat	36,50	59,23	56,56	49,63	59,84
128_A	Lindoduin flat	39,50	61,76	59,05	52,12	62,35
128_B	Lindoduin flat	42,50	61,39	58,68	51,75	61,98
129_A	Lindoduin flat	39,50	61,60	58,87	51,93	62,17
129_B	Lindoduin flat	42,50	61,24	58,51	51,58	61,82
130_A	Lindoduin flat	39,50	61,69	58,98	52,05	62,28
130_B	Lindoduin flat	42,50	61,35	58,64	51,70	61,93
131_A	Lindoduin flat	39,50	61,56	58,84	51,90	62,14
131_B	Lindoduin flat	42,50	61,21	58,48	51,55	61,79
132_A	Lindoduin flat	39,50	61,78	59,08	52,15	62,37
132_B	Lindoduin flat	42,50	61,40	58,69	51,76	61,99
133_A	Lindoduin flat	39,50	61,60	58,86	51,93	62,17
133_B	Lindoduin flat	42,50	61,26	58,53	51,59	61,83
134_A	Lindoduin flat	39,50	58,28	55,60	48,67	58,88
134_B	Lindoduin flat	42,50	58,26	55,59	48,66	58,87
135_A	Lindoduin flat	39,50	60,41	57,72	50,79	61,01
135_B	Lindoduin flat	42,50	60,10	57,41	50,48	60,70
136_A	Lindoduin flat	39,50	58,72	56,04	49,11	59,32
136_B	Lindoduin flat	42,50	58,63	55,95	49,02	59,23
137_A	Lindoduin flat	39,50	61,60	58,88	51,95	62,18
137_B	Lindoduin flat	42,50	61,26	58,54	51,60	61,84
138_A	Lindoduin flat	39,50	61,64	58,92	51,99	62,22
138_B	Lindoduin flat	42,50	61,32	58,60	51,67	61,90
139_A	Lindoduin flat	39,50	61,62	58,90	51,97	62,20
139_B	Lindoduin flat	42,50	61,28	58,57	51,63	61,86
140_A	Lindoduin flat	21,50	63,73	61,03	54,10	64,32
140_B	Lindoduin flat	24,50	63,50	60,80	53,87	64,09
140_C	Lindoduin flat	27,50	63,27	60,56	53,63	63,86
140_D	Lindoduin flat	30,50	63,01	60,32	53,38	63,60
140_E	Lindoduin flat	33,50	62,77	60,07	53,13	63,36
140_F	Lindoduin flat	36,50	62,46	59,76	52,83	63,05
141_A	Lindoduin flat	3,50	64,78	62,02	55,09	65,34
141_B	Lindoduin flat	6,50	64,90	62,15	55,21	65,46
141_C	Lindoduin flat	9,50	64,79	62,04	55,10	65,35
141_D	Lindoduin flat	12,50	64,59	61,84	54,91	65,15
141_E	Lindoduin flat	15,50	64,35	61,60	54,67	64,91
141_F	Lindoduin flat	18,50	64,07	61,33	54,40	64,64
142_A	Lindoduin flat	3,50	64,01	61,32	54,38	64,60
142_B	Lindoduin flat	6,50	64,40	61,71	54,77	64,99
142_C	Lindoduin flat	9,50	64,41	61,71	54,78	65,00
142_D	Lindoduin flat	12,50	64,29	61,59	54,66	64,88
142_E	Lindoduin flat	15,50	64,13	61,43	54,50	64,72
142_F	Lindoduin flat	18,50	63,94	61,25	54,31	64,53
143_A	Lindoduin flat	3,50	64,99	62,24	55,30	65,55
143_B	Lindoduin flat	6,50	65,07	62,32	55,39	65,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_C	Lindoduin flat	9,50	64,97	62,22	55,29	65,53
143_D	Lindoduin flat	12,50	64,77	62,03	55,09	65,34
143_E	Lindoduin flat	15,50	64,52	61,78	54,85	65,09
143_F	Lindoduin flat	18,50	64,21	61,47	54,54	64,78
144_A	Lindoduin flat	3,50	63,90	61,20	54,26	64,49
144_B	Lindoduin flat	6,50	64,28	61,57	54,64	64,87
144_C	Lindoduin flat	9,50	64,29	61,59	54,65	64,88
144_D	Lindoduin flat	12,50	64,19	61,48	54,55	64,78
144_E	Lindoduin flat	15,50	64,03	61,32	54,39	64,62
144_F	Lindoduin flat	18,50	63,85	61,14	54,20	64,43
145_A	Lindoduin flat	3,50	64,45	61,70	54,77	65,01
145_B	Lindoduin flat	6,50	64,66	61,91	54,97	65,22
145_C	Lindoduin flat	9,50	64,58	61,83	54,90	65,14
145_D	Lindoduin flat	12,50	64,42	61,68	54,74	64,99
145_E	Lindoduin flat	15,50	64,21	61,47	54,54	64,78
145_F	Lindoduin flat	18,50	63,96	61,22	54,29	64,53
146_A	Lindoduin flat	3,50	63,97	61,27	54,33	64,56
146_B	Lindoduin flat	6,50	64,35	61,65	54,72	64,94
146_C	Lindoduin flat	9,50	64,36	61,66	54,73	64,95
146_D	Lindoduin flat	12,50	64,25	61,55	54,62	64,84
146_E	Lindoduin flat	15,50	64,10	61,40	54,46	64,69
146_F	Lindoduin flat	18,50	63,91	61,22	54,28	64,50
147_A	Lindoduin flat	3,50	59,43	56,74	49,81	60,03
147_B	Lindoduin flat	6,50	60,35	57,66	50,73	60,95
147_C	Lindoduin flat	9,50	60,45	57,76	50,83	61,05
147_D	Lindoduin flat	12,50	60,48	57,80	50,87	61,08
147_E	Lindoduin flat	15,50	60,46	57,77	50,84	61,06
147_F	Lindoduin flat	18,50	60,38	57,70	50,77	60,98
148_A	Lindoduin flat	3,50	57,97	55,29	48,36	58,57
148_B	Lindoduin flat	6,50	59,10	56,42	49,49	59,70
148_C	Lindoduin flat	9,50	59,36	56,68	49,75	59,96
148_D	Lindoduin flat	12,50	59,39	56,71	49,78	59,99
148_E	Lindoduin flat	15,50	59,45	56,76	49,83	60,05
148_F	Lindoduin flat	18,50	59,39	56,70	49,77	59,99
149_A	Lindoduin flat	3,50	62,15	59,46	52,53	62,75
149_B	Lindoduin flat	6,50	62,41	59,73	52,80	63,01
149_C	Lindoduin flat	9,50	62,45	59,76	52,83	63,05
149_D	Lindoduin flat	12,50	62,41	59,72	52,79	63,01
149_E	Lindoduin flat	15,50	62,33	59,64	52,71	62,93
149_F	Lindoduin flat	18,50	62,23	59,55	52,62	62,83
150_A	Lindoduin flat	3,50	57,27	54,59	47,66	57,87
150_B	Lindoduin flat	6,50	58,45	55,77	48,84	59,05
150_C	Lindoduin flat	9,50	58,80	56,12	49,19	59,40
150_D	Lindoduin flat	12,50	58,90	56,22	49,29	59,50
150_E	Lindoduin flat	15,50	58,88	56,20	49,27	59,48
150_F	Lindoduin flat	18,50	58,79	56,11	49,18	59,39
151_A	Lindoduin flat	3,50	60,28	57,59	50,66	60,88
151_B	Lindoduin flat	6,50	60,97	58,29	51,36	61,57
151_C	Lindoduin flat	9,50	61,09	58,41	51,48	61,69
151_D	Lindoduin flat	12,50	61,09	58,41	51,48	61,69
151_E	Lindoduin flat	15,50	61,13	58,45	51,52	61,73
151_F	Lindoduin flat	18,50	61,10	58,41	51,48	61,70
152_A	Lindoduin flat	3,50	58,79	56,10	49,17	59,39
152_B	Lindoduin flat	6,50	59,83	57,15	50,22	60,43
152_C	Lindoduin flat	9,50	59,95	57,27	50,34	60,55
152_D	Lindoduin flat	12,50	60,00	57,32	50,39	60,60
152_E	Lindoduin flat	15,50	59,98	57,30	50,37	60,58
152_F	Lindoduin flat	18,50	59,94	57,26	50,33	60,54
153_A	Lindoduin flat	3,50	61,11	58,42	51,49	61,71
153_B	Lindoduin flat	6,50	61,56	58,87	51,94	62,16
153_C	Lindoduin flat	9,50	61,63	58,94	52,01	62,23
153_D	Lindoduin flat	12,50	61,60	58,92	51,99	62,20
153_E	Lindoduin flat	15,50	61,56	58,87	51,94	62,16
153_F	Lindoduin flat	18,50	61,51	58,83	51,90	62,11
154_A	Lindoduin flat	21,50	63,64	60,92	53,99	64,22
154_B	Lindoduin flat	24,50	63,41	60,69	53,76	63,99
154_C	Lindoduin flat	27,50	63,15	60,44	53,50	63,73
154_D	Lindoduin flat	30,50	62,91	60,20	53,26	63,49
154_E	Lindoduin flat	33,50	62,65	59,94	53,01	63,24
154_F	Lindoduin flat	36,50	62,34	59,63	52,70	62,93
155_A	Lindoduin flat	3,50	63,95	61,22	54,29	64,53
155_B	Lindoduin flat	6,50	64,30	61,57	54,64	64,88
155_C	Lindoduin flat	9,50	64,29	61,57	54,63	64,87
155_D	Lindoduin flat	12,50	64,19	61,46	54,53	64,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	Lindoduin flat	15,50	64,02	61,30	54,36	64,60
155_F	Lindoduin flat	18,50	63,82	61,10	54,17	64,40
156_A	Lindoduin flat	21,50	63,57	60,84	53,90	64,14
156_B	Lindoduin flat	24,50	63,28	60,55	53,62	63,86
156_C	Lindoduin flat	27,50	63,02	60,29	53,36	63,60
156_D	Lindoduin flat	30,50	62,71	59,98	53,05	63,29
156_E	Lindoduin flat	33,50	62,44	59,71	52,78	63,02
156_F	Lindoduin flat	36,50	62,06	59,33	52,40	62,64
157_A	Lindoduin flat	21,50	63,60	60,88	53,95	64,18
157_B	Lindoduin flat	24,50	63,32	60,60	53,67	63,90
157_C	Lindoduin flat	27,50	63,07	60,34	53,41	63,65
157_D	Lindoduin flat	30,50	62,78	60,06	53,13	63,36
157_E	Lindoduin flat	33,50	62,51	59,79	52,86	63,09
157_F	Lindoduin flat	36,50	62,15	59,43	52,49	62,73
158_A	Lindoduin flat	21,50	63,61	60,90	53,97	64,20
158_B	Lindoduin flat	24,50	63,37	60,66	53,72	63,95
158_C	Lindoduin flat	27,50	63,11	60,39	53,46	63,69
158_D	Lindoduin flat	30,50	62,83	60,11	53,18	63,41
158_E	Lindoduin flat	33,50	62,57	59,86	52,93	63,16
158_F	Lindoduin flat	36,50	62,25	59,54	52,60	62,83
159_A	Lindoduin flat	3,50	64,12	61,38	54,44	64,69
159_B	Lindoduin flat	6,50	64,41	61,67	54,73	64,98
159_C	Lindoduin flat	9,50	64,37	61,63	54,70	64,94
159_D	Lindoduin flat	12,50	64,25	61,51	54,58	64,82
159_E	Lindoduin flat	15,50	64,06	61,33	54,39	64,63
159_F	Lindoduin flat	18,50	63,84	61,11	54,18	64,42
160_A	Lindoduin flat	21,50	63,77	61,03	54,09	64,34
160_B	Lindoduin flat	24,50	63,42	60,68	53,75	63,99
160_C	Lindoduin flat	27,50	63,06	60,32	53,39	63,63
160_D	Lindoduin flat	30,50	62,74	60,00	53,07	63,31
160_E	Lindoduin flat	33,50	62,40	59,67	52,74	62,98
160_F	Lindoduin flat	36,50	61,93	59,20	52,26	62,50
161_A	Lindoduin flat	21,50	63,69	60,99	54,06	64,28
161_B	Lindoduin flat	24,50	63,47	60,76	53,83	64,06
161_C	Lindoduin flat	27,50	63,21	60,51	53,57	63,80
161_D	Lindoduin flat	30,50	62,97	60,27	53,34	63,56
161_E	Lindoduin flat	33,50	62,71	60,01	53,07	63,30
161_F	Lindoduin flat	36,50	62,41	59,71	52,77	63,00
162_A	Lindoduin flat	21,50	63,68	60,95	54,01	64,25
162_B	Lindoduin flat	24,50	63,37	60,63	53,70	63,94
162_C	Lindoduin flat	27,50	63,04	60,31	53,37	63,61
162_D	Lindoduin flat	30,50	62,74	60,00	53,07	63,31
162_E	Lindoduin flat	33,50	62,43	59,70	52,77	63,01
162_F	Lindoduin flat	36,50	62,00	59,27	52,33	62,57
163_A	Lindoduin flat	3,50	63,90	61,19	54,25	64,48
163_B	Lindoduin flat	6,50	64,27	61,56	54,62	64,85
163_C	Lindoduin flat	9,50	64,28	61,56	54,63	64,86
163_D	Lindoduin flat	12,50	64,17	61,46	54,52	64,75
163_E	Lindoduin flat	15,50	64,02	61,30	54,37	64,60
163_F	Lindoduin flat	18,50	63,83	61,11	54,18	64,41
180_A	Roerstraat 67	1,50	52,99	50,31	43,38	53,59
180_B	Roerstraat 67	4,50	54,07	51,39	44,46	54,67
180_C	Roerstraat 67	7,50	55,04	52,36	45,43	55,64
181_A	Roerstraat 69	1,50	54,46	51,78	44,85	55,06
181_B	Roerstraat 69	4,50	55,70	53,02	46,09	56,30
181_C	Roerstraat 69	7,50	56,59	53,92	46,98	57,20
182_A	Schipperplein 2-5	1,50	57,87	55,20	48,27	58,48
182_B	Schipperplein 2-5	4,50	59,35	56,68	49,75	59,96
182_C	Schipperplein 2-5	7,50	59,47	56,79	49,86	60,07
182_D	Schipperplein 2-5	10,50	59,46	56,79	49,86	60,07
183_A	Schipperplein 2-5	1,50	58,75	56,08	49,15	59,36
183_B	Schipperplein 2-5	4,50	59,89	57,22	50,29	60,50
183_C	Schipperplein 2-5	7,50	60,06	57,38	50,45	60,66
183_D	Schipperplein 2-5	10,50	60,04	57,37	50,44	60,65
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	64,41	61,71	54,78	65,00
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	64,89	62,19	55,26	65,48
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	64,80	62,10	55,17	65,39
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	64,59	61,89	54,96	65,18
185_A	Schipperplein 2-5	1,50	56,49	53,80	46,87	57,09
185_B	Schipperplein 2-5	4,50	58,09	55,41	48,48	58,69
185_C	Schipperplein 2-5	7,50	58,37	55,69	48,76	58,97
185_D	Schipperplein 2-5	10,50	58,46	55,78	48,85	59,06
186_A	Schipperplein 2-5	1,50	55,57	52,89	45,96	56,17
186_B	Schipperplein 2-5	4,50	56,98	54,30	47,37	57,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_C	Schipperplein 2-5	7,50	57,47	54,79	47,86	58,07
186_D	Schipperplein 2-5	10,50	57,64	54,95	48,02	58,24
187_A	Schipperplein 2-5	1,50	65,04	62,36	55,43	65,64
187_B	Schipperplein 2-5	4,50	65,59	62,90	55,97	66,19
187_C	Schipperplein 2-5	7,50	65,51	62,82	55,89	66,11
187_D	Schipperplein 2-5	10,50	65,33	62,64	55,71	65,93
188_A	Schipperstraat 1	1,50	53,49	50,81	43,88	54,09
188_B	Schipperstraat 1	4,50	54,44	51,76	44,82	55,04
188_C	Schipperstraat 1	7,50	55,35	52,67	45,74	55,95
189_A	Schipperstraat 10	1,50	55,45	52,78	45,85	56,06
189_B	Schipperstraat 10	4,50	56,63	53,95	47,02	57,23
189_C	Schipperstraat 10	7,50	57,51	54,84	47,91	58,12
190_A	Schipperstraat 10	1,50	55,58	52,90	45,97	56,18
190_B	Schipperstraat 10	4,50	56,84	54,16	47,23	57,44
190_C	Schipperstraat 10	7,50	57,73	55,05	48,12	58,33
191_A	Schipperstraat 65-67	1,50	48,41	45,73	38,80	49,01
191_B	Schipperstraat 65-67	4,50	49,45	46,77	39,84	50,05
191_C	Schipperstraat 65-67	7,50	50,60	47,91	40,98	51,20
192_A	Schipperstraat 69-71	1,50	49,29	46,61	39,68	49,89
192_B	Schipperstraat 69-71	4,50	50,38	47,70	40,77	50,98
192_C	Schipperstraat 69-71	7,50	51,56	48,88	41,95	52,16
193_A	Schipperstraat 73-75	1,50	50,90	48,22	41,29	51,50
193_B	Schipperstraat 73-75	4,50	51,84	49,16	42,23	52,44
193_C	Schipperstraat 73-75	7,50	52,90	50,22	43,29	53,50
194_A	Schipperstraat 77-79	1,50	53,43	50,74	43,81	54,03
194_B	Schipperstraat 77-79	4,50	54,23	51,54	44,61	54,83
194_C	Schipperstraat 77-79	7,50	55,13	52,45	45,52	55,73
195_A	Schipperstraat 79	1,50	47,54	44,86	37,93	48,14
195_B	Schipperstraat 79	4,50	48,55	45,86	38,93	49,15
195_C	Schipperstraat 79	7,50	49,65	46,96	40,03	50,25
196_A	Schipperstraat 81-83	1,50	53,86	51,18	44,25	54,46
196_B	Schipperstraat 81-83	4,50	54,67	51,99	45,06	55,27
196_C	Schipperstraat 81-83	7,50	55,57	52,89	45,95	56,17
197_A	Schipperstraat 82-84	1,50	50,50	47,82	40,89	51,10
197_B	Schipperstraat 82-84	4,50	51,80	49,12	42,19	52,40
197_C	Schipperstraat 82-84	7,50	52,90	50,22	43,29	53,50
199_A	Sloepstraat 58-60	1,50	32,54	29,75	22,82	33,08
199_B	Sloepstraat 58-60	4,50	33,04	30,26	23,33	33,59
199_C	Sloepstraat 58-60	7,50	33,62	30,84	23,91	34,17
200_A	Sloepstraat 62-64	1,50	32,37	29,58	22,65	32,91
200_B	Sloepstraat 62-64	4,50	32,91	30,11	23,18	33,45
200_C	Sloepstraat 62-64	7,50	33,42	30,64	23,70	33,96
201_A	Sloepstraat 66-68	1,50	32,52	29,73	22,80	33,06
201_B	Sloepstraat 66-68	4,50	33,41	30,63	23,69	33,95
201_C	Sloepstraat 66-68	7,50	34,21	31,44	24,51	34,76
202_A	Sloepstraat 70-72	1,50	31,51	28,71	21,78	32,05
202_B	Sloepstraat 70-72	4,50	32,74	29,95	23,01	33,28
202_C	Sloepstraat 70-72	7,50	34,12	31,34	24,40	34,66
203_A	Sloepstraat 74	1,50	33,48	30,68	23,75	34,02
203_B	Sloepstraat 74	4,50	35,34	32,54	25,61	35,88
203_C	Sloepstraat 74	7,50	39,28	36,51	29,58	39,83
204_A	Sloepstraat 97	1,50	36,54	33,75	26,82	37,08
204_B	Sloepstraat 97	4,50	38,12	35,33	28,40	38,66
205_A	Sloepstraat 99	1,50	47,10	44,39	37,45	47,68
205_B	Sloepstraat 99	4,50	47,63	44,91	37,97	48,21
205_C	Sloepstraat 99	7,50	48,78	46,05	39,12	49,36
205_D	Sloepstraat 99	10,50	51,27	48,56	41,63	51,86
211_A	Treilerweg	1,50	47,30	44,61	37,68	47,90
211_B	Treilerweg	4,50	46,82	44,12	37,19	47,41
211_C	Treilerweg	7,50	46,53	43,83	36,90	47,12
212_A	Treilerweg 100-104	1,50	47,16	44,47	37,54	47,76
212_B	Treilerweg 100-104	4,50	46,67	43,98	37,05	47,27
212_C	Treilerweg 100-104	7,50	46,31	43,63	36,69	46,91
213_A	Treilerweg 90-92	1,50	45,79	43,10	36,17	46,39
213_B	Treilerweg 90-92	4,50	45,32	42,62	35,69	45,91
213_C	Treilerweg 90-92	7,50	44,91	42,22	35,29	45,51
214_A	Treilerweg 94-98	1,50	45,96	43,26	36,33	46,55
214_B	Treilerweg 94-98	4,50	45,48	42,79	35,86	46,08
214_C	Treilerweg 94-98	7,50	45,09	42,40	35,47	45,69
215_A	Vlagstraat 12-14	1,50	35,79	33,03	26,10	36,35
215_B	Vlagstraat 12-14	4,50	36,71	33,92	26,99	37,25
215_C	Vlagstraat 12-14	7,50	38,73	35,95	29,01	39,27
216_A	Vlagstraat 16-18	1,50	35,87	33,11	26,18	36,43
216_B	Vlagstraat 16-18	4,50	36,81	34,03	27,10	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
216_C	Vlagstraat 16-18	7,50	38,77	35,99	29,06	39,32
217_A	Vlagstraat 2	1,50	35,41	32,63	25,70	35,96
217_B	Vlagstraat 2	4,50	36,77	33,98	27,05	37,31
217_C	Vlagstraat 2	7,50	40,00	37,23	30,30	40,55
218_A	Vlagstraat 20-22	1,50	35,92	33,17	26,23	36,48
218_B	Vlagstraat 20-22	4,50	36,93	34,16	27,23	37,48
218_C	Vlagstraat 20-22	7,50	38,91	36,13	29,20	39,46
219_A	Vlagstraat 26	1,50	56,47	53,79	46,86	57,07
219_B	Vlagstraat 26	4,50	57,78	55,10	48,17	58,38
222_A	Vlagstraat 4-6	1,50	35,56	32,78	25,85	36,11
222_B	Vlagstraat 4-6	4,50	36,65	33,87	26,93	37,19
222_C	Vlagstraat 4-6	7,50	38,73	35,95	29,02	39,28
223_A	Vlagstraat 8-10	1,50	35,51	32,74	25,81	36,06
223_B	Vlagstraat 8-10	4,50	36,49	33,71	26,77	37,03
223_C	Vlagstraat 8-10	7,50	38,60	35,82	28,88	39,14
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	63,86	61,10	54,17	64,42
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	64,33	61,57	54,64	64,89
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	64,32	61,56	54,63	64,88
236_A	Westduinweg 230	1,50	67,39	64,70	57,77	67,99
236_B	Westduinweg 230	4,50	67,46	64,79	57,85	68,07
236_C	Westduinweg 230	7,50	67,17	64,49	57,55	67,77
238_A	Westduinweg 234-236	1,50	67,21	64,52	57,58	67,80
238_B	Westduinweg 234-236	4,50	67,33	64,64	57,71	67,93
238_C	Westduinweg 234-236	7,50	67,07	64,38	57,45	67,67
239_A	Westduinweg 236a-238	1,50	67,30	64,61	57,68	67,90
239_B	Westduinweg 236a-238	4,50	67,42	64,73	57,79	68,01
239_C	Westduinweg 236a-238	7,50	67,15	64,46	57,52	67,74
240_A	Westduinweg 242-244	1,50	67,50	64,80	57,87	68,09
240_B	Westduinweg 242-244	4,50	67,58	64,89	57,95	68,17
240_C	Westduinweg 242-244	7,50	67,30	64,61	57,67	67,89
240_D	Westduinweg 242-244	10,50	66,82	64,12	57,19	67,41
241_A	Westduinweg 246-252	1,50	67,60	64,90	57,97	68,19
241_B	Westduinweg 246-252	4,50	67,67	64,98	58,04	68,26
241_C	Westduinweg 246-252	7,50	67,38	64,68	57,75	67,97
242_A	Westduinweg 248a-254	1,50	67,70	65,01	58,07	68,29
242_B	Westduinweg 248a-254	4,50	67,76	65,05	58,12	68,35
242_C	Westduinweg 248a-254	7,50	67,43	64,73	57,80	68,02
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	67,96	65,27	58,33	68,55
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	67,98	65,27	58,34	68,57
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	67,62	64,91	57,98	68,21
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	68,08	65,37	58,44	68,67
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	68,07	65,36	58,43	68,66
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	67,67	64,96	58,03	68,26
245_A	Westduinweg 262a	1,50	68,15	65,44	58,50	68,73
245_B	Westduinweg 262a	4,50	68,12	65,41	58,47	68,70
245_C	Westduinweg 262a	7,50	67,69	64,98	58,04	68,27
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	65,52	62,77	55,84	66,08
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	65,70	62,95	56,01	66,26
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	65,49	62,74	55,80	66,05
250_A	Zeesluisweg 1-5	1,50	47,39	44,69	37,76	47,98
250_B	Zeesluisweg 1-5	4,50	47,15	44,44	37,51	47,74
250_C	Zeesluisweg 1-5	7,50	47,22	44,50	37,57	47,80
251_A	Zeesluisweg 1-5	1,50	48,38	45,68	38,75	48,97
251_B	Zeesluisweg 1-5	4,50	48,00	45,29	38,36	48,59
251_C	Zeesluisweg 1-5	7,50	48,15	45,43	38,50	48,73
252_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	32,97	30,19	23,26	33,52
252_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	33,27	30,49	23,56	33,82
252_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	33,55	30,77	23,84	34,10
253_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	33,55	30,77	23,84	34,10
253_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	33,92	31,14	24,21	34,47
253_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	33,65	30,87	23,94	34,20
254_A	Zeesluisweg 11-13	1,50	49,16	46,47	39,54	49,76
254_B	Zeesluisweg 11-13	4,50	48,73	46,03	39,10	49,32
254_C	Zeesluisweg 11-13	7,50	48,75	46,05	39,12	49,34
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	55,66	52,94	46,01	56,24
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	56,60	53,87	46,94	57,18
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	57,18	54,45	47,52	57,76
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	54,23	51,54	44,61	54,83
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	54,83	52,13	45,20	55,42
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	55,46	52,76	45,83	56,05
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	55,84	53,15	46,21	56,43
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	55,89	53,20	46,27	56,49
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	55,83	53,14	46,21	56,43
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	54,42	51,72	44,79	55,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	55,15	52,45	45,52	55,74
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	55,82	53,12	46,19	56,41
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	53,56	50,87	43,94	54,16
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	54,10	51,41	44,48	54,70
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	54,74	52,05	45,11	55,33
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	55,23	52,54	45,61	55,83
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	55,31	52,62	45,69	55,91
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	55,20	52,51	45,58	55,80
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	52,92	50,23	43,30	53,52
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	53,41	50,72	43,79	54,01
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	49,41	46,72	39,79	50,01
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	49,43	46,74	39,81	50,03
263_A	Zeesluisweg 50-52	1,50	49,05	46,36	39,43	49,65
263_B	Zeesluisweg 50-52	4,50	48,85	46,16	39,23	49,45
264_A	Zeesluisweg 54-56	1,50	49,14	46,45	39,52	49,74
264_B	Zeesluisweg 54-56	4,50	48,76	46,07	39,14	49,36
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	61,42	58,65	51,72	61,97
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	62,21	59,44	52,51	62,76
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	62,35	59,58	52,65	62,90
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	62,29	59,53	52,60	62,85
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	62,15	59,39	52,46	62,71
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	61,96	59,21	52,27	62,52
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	58,08	55,35	48,41	58,65
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	59,17	56,42	49,49	59,73
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	59,47	56,73	49,80	60,04
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	59,60	56,86	49,93	60,17
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	59,59	56,86	49,93	60,17
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	59,54	56,81	49,88	60,12
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	56,85	54,12	47,19	57,43
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	57,91	55,18	48,25	58,49
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	58,36	55,63	48,70	58,94
268_A	Zeesluisweg 62-66	1,50	44,56	41,85	34,92	45,15
268_B	Zeesluisweg 62-66	4,50	44,12	41,41	34,48	44,71
268_C	Zeesluisweg 62-66	7,50	44,03	41,33	34,39	44,62
269_A	Zeesluisweg 68-76	1,50	41,49	38,78	31,84	42,07
269_B	Zeesluisweg 68-76	4,50	41,03	38,32	31,39	41,62
269_C	Zeesluisweg 68-76	7,50	40,97	38,26	31,33	41,56
270_A	Zeesluisweg 7-9	1,50	48,21	45,50	38,57	48,80
270_B	Zeesluisweg 7-9	4,50	47,79	45,08	38,15	48,38
270_C	Zeesluisweg 7-9	7,50	47,88	45,17	38,24	48,47
272_A	Zeesluisweg 85	1,50	45,04	42,33	35,40	45,63
272_B	Zeesluisweg 85	4,50	44,60	41,89	34,96	45,19
272_C	Zeesluisweg 85	7,50	44,59	41,88	34,95	45,18
3_A	Doomstraat 15	1,50	54,09	51,41	44,48	54,69
3_B	Doomstraat 15	4,50	54,84	52,16	45,23	55,44
3_C	Doomstraat 15	7,50	55,98	53,30	46,37	56,58
4_A	Doomstraat 17	1,50	53,77	51,09	44,16	54,37
4_B	Doomstraat 17	4,50	54,36	51,68	44,75	54,96
4_C	Doomstraat 17	7,50	55,45	52,77	45,84	56,05
49_A	Duinstraat 33	1,50	50,51	47,81	40,88	51,10
49_B	Duinstraat 33	4,50	51,33	48,63	41,70	51,92
49_C	Duinstraat 33	7,50	52,27	49,58	42,64	52,86
49_D	Duinstraat 33	10,50	52,93	50,23	43,30	53,52
5_A	Doomstraat 19	1,50	53,31	50,63	43,70	53,91
5_B	Doomstraat 19	4,50	53,81	51,13	44,20	54,41
5_C	Doomstraat 19	7,50	54,83	52,15	45,22	55,43
50_A	Duinstraat 33	1,50	49,75	47,06	40,12	50,34
50_B	Duinstraat 33	4,50	50,60	47,90	40,97	51,19
50_C	Duinstraat 33	7,50	51,66	48,95	42,02	52,25
50_D	Duinstraat 33	10,50	52,71	50,01	43,08	53,30
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	48,99	46,29	39,36	49,58
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	49,76	47,06	40,13	50,35
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	50,68	47,98	41,05	51,27
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	51,38	48,68	41,74	51,97
59_A	Duinstraat 53	1,50	47,23	44,52	37,59	47,82
59_B	Duinstraat 53	4,50	47,43	44,72	37,78	48,01
59_C	Duinstraat 53	7,50	48,11	45,39	38,46	48,69
59_D	Duinstraat 53	10,50	48,88	46,16	39,23	49,46
6_A	Doomstraat 21	1,50	52,85	50,16	43,23	53,45
6_B	Doomstraat 21	4,50	53,23	50,55	43,62	53,83
6_C	Doomstraat 21	7,50	54,25	51,57	44,64	54,85
60_A	Duinstraat 55	1,50	46,60	43,89	36,96	47,19
60_B	Duinstraat 55	5,00	46,38	43,66	36,73	46,96
61_A	Duinstraat 55	1,50	45,16	42,44	35,50	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Westduinweg-Duinstraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westduinweg-Duinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_B	Duinstraat 55	5,00	44,87	42,14	35,21	45,45
62_A	Duinstraat 55	1,50	46,36	43,65	36,72	46,95
62_B	Duinstraat 55	5,00	46,19	43,46	36,53	46,77
63_A	Duinstraat 57	1,50	32,16	29,38	22,45	32,71
64_A	Duinstraat 57	1,50	31,04	28,26	21,33	31,59
7_A	Doomstraat 23	1,50	52,27	49,58	42,65	52,87
7_B	Doomstraat 23	4,50	52,47	49,79	42,86	53,07
7_C	Doomstraat 23	7,50	53,49	50,81	43,88	54,09
8_A	Doomstraat 25	1,50	52,22	49,54	42,61	52,82
8_B	Doomstraat 25	4,50	52,20	49,51	42,58	52,80
8_C	Doomstraat 25	7,50	53,10	50,41	43,48	53,70
96_A	Kompasstraat 139-141	1,50	44,54	41,85	34,92	45,14
96_B	Kompasstraat 139-141	4,50	44,90	42,20	35,27	45,49
96_C	Kompasstraat 139-141	7,50	44,77	42,06	35,13	45,36
97_A	Kompasstraat 143-145	1,50	45,17	42,48	35,55	45,77
97_B	Kompasstraat 143-145	4,50	45,34	42,63	35,70	45,93
97_C	Kompasstraat 143-145	7,50	45,17	42,45	35,52	45,75
98_A	Kompasstraat 147-149	1,50	43,61	40,92	33,98	44,20
98_B	Kompasstraat 147-149	4,50	43,78	41,07	34,14	44,37
98_C	Kompasstraat 147-149	7,50	43,72	40,99	34,06	44,30
99_A	Kompasstraat 151-153	1,50	46,17	43,49	36,56	46,77
99_B	Kompasstraat 151-153	4,50	46,07	43,37	36,44	46,66
99_C	Kompasstraat 151-153	7,50	45,86	43,16	36,23	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Doomstraat 11	1,50	46,00	43,30	36,37	46,59
1_B	Doomstraat 11	4,50	45,34	42,64	35,71	45,93
1_C	Doomstraat 11	7,50	45,42	42,72	35,79	46,01
10_A	Doomstraat 9	1,50	45,92	43,22	36,29	46,51
10_B	Doomstraat 9	4,50	45,26	42,56	35,63	45,85
10_C	Doomstraat 9	7,50	45,44	42,73	35,80	46,03
11_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,72	23,92	16,98	27,25
11_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,39	25,57	18,64	28,91
11_C	Doomstraat 2-4	7,50	32,25	29,45	22,52	32,79
11_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,85	39,15	32,22	42,44
116_A	Lindoduin flat	39,50	38,12	35,31	28,38	38,65
116_B	Lindoduin flat	42,50	36,81	33,96	27,03	37,32
117_A	Lindoduin flat	21,50	42,58	39,88	32,95	43,17
117_B	Lindoduin flat	24,50	42,42	39,71	32,78	43,01
117_C	Lindoduin flat	27,50	42,38	39,68	32,75	42,97
117_D	Lindoduin flat	30,50	42,36	39,65	32,72	42,95
117_E	Lindoduin flat	33,50	42,32	39,62	32,69	42,91
117_F	Lindoduin flat	36,50	42,27	39,57	32,64	42,86
118_A	Lindoduin flat	21,50	47,40	44,65	37,72	47,96
118_B	Lindoduin flat	24,50	47,27	44,53	37,60	47,84
118_C	Lindoduin flat	27,50	47,14	44,39	37,46	47,70
118_D	Lindoduin flat	30,50	46,55	43,80	36,87	47,11
118_E	Lindoduin flat	33,50	44,04	41,26	34,32	44,58
118_F	Lindoduin flat	36,50	40,66	37,79	30,86	41,16
119_A	Lindoduin flat	39,50	39,15	36,28	29,35	39,65
119_B	Lindoduin flat	42,50	38,85	35,98	29,05	39,35
12_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,52	23,72	16,78	27,05
12_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,17	25,35	18,42	28,69
12_C	Doomstraat 2-4	7,50	32,07	29,27	22,34	32,61
12_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,67	38,98	32,05	42,27
120_A	Lindoduin flat	39,50	39,23	36,47	29,53	39,79
120_B	Lindoduin flat	42,50	35,84	33,00	26,06	36,35
121_A	Lindoduin flat	39,50	38,06	35,20	28,27	38,56
121_B	Lindoduin flat	42,50	37,82	34,96	28,03	38,32
122_A	Lindoduin flat	21,50	45,35	42,61	35,68	45,92
122_B	Lindoduin flat	24,50	45,20	42,47	35,54	45,78
122_C	Lindoduin flat	27,50	45,13	42,40	35,47	45,71
122_D	Lindoduin flat	30,50	45,05	42,32	35,39	45,63
122_E	Lindoduin flat	33,50	43,98	41,24	34,31	44,55
122_F	Lindoduin flat	36,50	41,62	38,85	31,92	42,17
123_A	Lindoduin flat	21,50	44,59	41,87	34,94	45,17
123_B	Lindoduin flat	24,50	44,53	41,80	34,87	45,11
123_C	Lindoduin flat	27,50	44,47	41,75	34,82	45,05
123_D	Lindoduin flat	30,50	44,41	41,69	34,76	44,99
123_E	Lindoduin flat	33,50	44,09	41,37	34,44	44,67
123_F	Lindoduin flat	36,50	41,88	39,14	32,21	42,45
124_A	Lindoduin flat	21,50	57,67	54,88	47,95	58,21
124_B	Lindoduin flat	24,50	57,39	54,61	47,68	57,94
124_C	Lindoduin flat	27,50	57,11	54,33	47,40	57,66
124_D	Lindoduin flat	30,50	56,78	54,01	47,08	57,33
124_E	Lindoduin flat	33,50	56,32	53,55	46,62	56,87
124_F	Lindoduin flat	36,50	55,92	53,15	46,22	56,47
125_A	Lindoduin flat	21,50	42,92	40,21	33,28	43,51
125_B	Lindoduin flat	24,50	42,81	40,10	33,17	43,40
125_C	Lindoduin flat	27,50	42,59	39,88	32,95	43,18
125_D	Lindoduin flat	30,50	42,55	39,84	32,91	43,14
125_E	Lindoduin flat	33,50	42,50	39,79	32,86	43,09
125_F	Lindoduin flat	36,50	41,49	38,77	31,84	42,07
126_A	Lindoduin flat	21,50	46,17	43,42	36,49	46,73
126_B	Lindoduin flat	24,50	46,07	43,33	36,40	46,64
126_C	Lindoduin flat	27,50	45,97	43,23	36,30	46,54
126_D	Lindoduin flat	30,50	45,69	42,95	36,02	46,26
126_E	Lindoduin flat	33,50	43,23	40,46	33,53	43,78
126_F	Lindoduin flat	36,50	40,30	37,46	30,53	40,81
127_A	Lindoduin flat	21,50	43,62	40,90	33,97	44,20
127_B	Lindoduin flat	24,50	43,49	40,77	33,84	44,07
127_C	Lindoduin flat	27,50	43,43	40,72	33,79	44,02
127_D	Lindoduin flat	30,50	43,39	40,68	33,75	43,98
127_E	Lindoduin flat	33,50	43,33	40,62	33,69	43,92
127_F	Lindoduin flat	36,50	41,24	38,50	31,57	41,81
128_A	Lindoduin flat	39,50	52,34	49,58	42,65	52,90
128_B	Lindoduin flat	42,50	52,25	49,50	42,56	52,81
129_A	Lindoduin flat	39,50	55,51	52,75	45,82	56,07
129_B	Lindoduin flat	42,50	55,18	52,42	45,49	55,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	Doomstraat 2-4	1,50	45,27	42,58	35,65	45,87
13_B	Doomstraat 2-4	4,50	44,66	41,97	35,04	45,26
13_C	Doomstraat 2-4	7,50	44,42	41,72	34,79	45,01
13_D	Doomstraat 2-4	10,50	44,93	42,24	35,31	45,53
130_A	Lindoduin flat	39,50	53,13	50,37	43,44	53,69
130_B	Lindoduin flat	42,50	53,13	50,38	43,45	53,69
131_A	Lindoduin flat	39,50	55,64	52,88	45,94	56,20
131_B	Lindoduin flat	42,50	55,37	52,60	45,67	55,92
132_A	Lindoduin flat	39,50	51,63	48,88	41,95	52,19
132_B	Lindoduin flat	42,50	51,51	48,76	41,83	52,07
133_A	Lindoduin flat	39,50	55,53	52,76	45,83	56,08
133_B	Lindoduin flat	42,50	55,18	52,42	45,49	55,74
134_A	Lindoduin flat	39,50	39,91	37,19	30,26	40,49
134_B	Lindoduin flat	42,50	35,55	32,76	25,83	36,09
135_A	Lindoduin flat	39,50	40,24	37,37	30,44	40,74
135_B	Lindoduin flat	42,50	39,89	37,02	30,09	40,39
136_A	Lindoduin flat	39,50	39,31	36,57	29,64	39,88
136_B	Lindoduin flat	42,50	34,91	32,06	25,13	35,42
137_A	Lindoduin flat	39,50	55,24	52,47	45,54	55,79
137_B	Lindoduin flat	42,50	54,89	52,13	45,20	55,45
138_A	Lindoduin flat	39,50	54,13	51,37	44,44	54,69
138_B	Lindoduin flat	42,50	53,91	51,15	44,22	54,47
139_A	Lindoduin flat	39,50	54,80	52,04	45,11	55,36
139_B	Lindoduin flat	42,50	54,40	51,64	44,71	54,96
14_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,24	23,44	16,51	26,78
14_B	Doomstraat 2-4	4,50	27,73	24,92	17,99	28,26
14_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,67	28,87	21,94	32,21
14_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,66	38,96	32,03	42,25
140_A	Lindoduin flat	21,50	52,45	49,69	42,76	53,01
140_B	Lindoduin flat	24,50	52,39	49,63	42,70	52,95
140_C	Lindoduin flat	27,50	52,11	49,35	42,42	52,67
140_D	Lindoduin flat	30,50	51,85	49,08	42,15	52,40
140_E	Lindoduin flat	33,50	51,68	48,91	41,98	52,23
140_F	Lindoduin flat	36,50	51,46	48,70	41,77	52,02
141_A	Lindoduin flat	3,50	59,17	56,35	49,42	59,69
141_B	Lindoduin flat	6,50	59,25	56,44	49,50	59,78
141_C	Lindoduin flat	9,50	59,07	56,26	49,33	59,60
141_D	Lindoduin flat	12,50	58,74	55,93	49,00	59,27
141_E	Lindoduin flat	15,50	58,40	55,60	48,67	58,94
141_F	Lindoduin flat	18,50	58,00	55,21	48,28	58,54
142_A	Lindoduin flat	3,50	50,72	47,94	41,01	51,27
142_B	Lindoduin flat	6,50	51,67	48,90	41,97	52,22
142_C	Lindoduin flat	9,50	51,86	49,10	42,16	52,42
142_D	Lindoduin flat	12,50	51,97	49,21	42,27	52,53
142_E	Lindoduin flat	15,50	52,27	49,51	42,58	52,83
142_F	Lindoduin flat	18,50	52,29	49,53	42,60	52,85
143_A	Lindoduin flat	3,50	59,01	56,19	49,26	59,53
143_B	Lindoduin flat	6,50	59,13	56,32	49,38	59,66
143_C	Lindoduin flat	9,50	58,99	56,18	49,25	59,52
143_D	Lindoduin flat	12,50	58,69	55,89	48,96	59,23
143_E	Lindoduin flat	15,50	58,37	55,57	48,64	58,91
143_F	Lindoduin flat	18,50	58,03	55,23	48,30	58,57
144_A	Lindoduin flat	3,50	53,49	50,71	43,77	54,03
144_B	Lindoduin flat	6,50	54,14	51,36	44,43	54,69
144_C	Lindoduin flat	9,50	54,18	51,40	44,47	54,73
144_D	Lindoduin flat	12,50	54,18	51,41	44,47	54,73
144_E	Lindoduin flat	15,50	54,25	51,48	44,54	54,80
144_F	Lindoduin flat	18,50	54,24	51,47	44,54	54,79
145_A	Lindoduin flat	3,50	58,61	55,79	48,86	59,13
145_B	Lindoduin flat	6,50	58,75	55,93	49,00	59,27
145_C	Lindoduin flat	9,50	58,61	55,80	48,87	59,14
145_D	Lindoduin flat	12,50	58,36	55,56	48,63	58,90
145_E	Lindoduin flat	15,50	58,03	55,23	48,30	58,57
145_F	Lindoduin flat	18,50	57,68	54,89	47,96	58,22
146_A	Lindoduin flat	3,50	52,01	49,23	42,30	52,56
146_B	Lindoduin flat	6,50	52,82	50,05	43,11	53,37
146_C	Lindoduin flat	9,50	52,93	50,15	43,22	53,48
146_D	Lindoduin flat	12,50	52,99	50,22	43,29	53,54
146_E	Lindoduin flat	15,50	53,20	50,43	43,50	53,75
146_F	Lindoduin flat	18,50	53,24	50,47	43,54	53,79
147_A	Lindoduin flat	3,50	44,28	41,54	34,61	44,85
147_B	Lindoduin flat	6,50	44,55	41,80	34,87	45,11
147_C	Lindoduin flat	9,50	45,07	42,33	35,39	45,64
147_D	Lindoduin flat	12,50	45,87	43,14	36,21	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_E	Lindoduin flat	15,50	45,90	43,17	36,24	46,48
147_F	Lindoduin flat	18,50	44,94	42,21	35,28	45,52
148_A	Lindoduin flat	3,50	43,37	40,65	33,72	43,95
148_B	Lindoduin flat	6,50	43,36	40,63	33,70	43,94
148_C	Lindoduin flat	9,50	43,72	41,00	34,07	44,30
148_D	Lindoduin flat	12,50	44,38	41,66	34,73	44,96
148_E	Lindoduin flat	15,50	43,60	40,88	33,94	44,18
148_F	Lindoduin flat	18,50	43,18	40,46	33,53	43,76
149_A	Lindoduin flat	3,50	48,81	46,06	39,13	49,37
149_B	Lindoduin flat	6,50	48,38	45,63	38,70	48,94
149_C	Lindoduin flat	9,50	48,70	45,95	39,02	49,26
149_D	Lindoduin flat	12,50	48,82	46,07	39,14	49,38
149_E	Lindoduin flat	15,50	48,44	45,69	38,75	49,00
149_F	Lindoduin flat	18,50	47,65	44,90	37,97	48,21
15_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,52	23,72	16,79	27,06
15_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,12	25,30	18,37	28,64
15_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,85	29,04	22,11	32,38
15_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,12	38,42	31,49	41,71
150_A	Lindoduin flat	3,50	42,22	39,49	32,56	42,80
150_B	Lindoduin flat	6,50	42,20	39,47	32,54	42,78
150_C	Lindoduin flat	9,50	42,78	40,05	33,12	43,36
150_D	Lindoduin flat	12,50	43,51	40,80	33,87	44,10
150_E	Lindoduin flat	15,50	42,92	40,21	33,28	43,51
150_F	Lindoduin flat	18,50	42,83	40,12	33,19	43,42
151_A	Lindoduin flat	3,50	45,07	42,33	35,40	45,64
151_B	Lindoduin flat	6,50	45,47	42,72	35,79	46,03
151_C	Lindoduin flat	9,50	45,93	43,19	36,26	46,50
151_D	Lindoduin flat	12,50	46,64	43,91	36,98	47,22
151_E	Lindoduin flat	15,50	46,54	43,81	36,88	47,12
151_F	Lindoduin flat	18,50	45,85	43,12	36,19	46,43
152_A	Lindoduin flat	3,50	44,67	41,94	35,01	45,25
152_B	Lindoduin flat	6,50	44,67	41,94	35,01	45,25
152_C	Lindoduin flat	9,50	45,07	42,34	35,41	45,65
152_D	Lindoduin flat	12,50	45,74	43,01	36,08	46,32
152_E	Lindoduin flat	15,50	45,07	42,35	35,42	45,65
152_F	Lindoduin flat	18,50	44,14	41,42	34,49	44,72
153_A	Lindoduin flat	3,50	46,47	43,73	36,80	47,04
153_B	Lindoduin flat	6,50	46,68	43,93	37,00	47,24
153_C	Lindoduin flat	9,50	47,09	44,35	37,41	47,66
153_D	Lindoduin flat	12,50	47,68	44,94	38,01	48,25
153_E	Lindoduin flat	15,50	47,29	44,55	37,62	47,86
153_F	Lindoduin flat	18,50	46,81	44,07	37,14	47,38
154_A	Lindoduin flat	21,50	54,21	51,44	44,51	54,76
154_B	Lindoduin flat	24,50	54,01	51,24	44,31	54,56
154_C	Lindoduin flat	27,50	53,73	50,96	44,03	54,28
154_D	Lindoduin flat	30,50	53,52	50,75	43,82	54,07
154_E	Lindoduin flat	33,50	53,37	50,60	43,67	53,92
154_F	Lindoduin flat	36,50	53,14	50,37	43,44	53,69
155_A	Lindoduin flat	3,50	56,29	53,49	46,55	56,82
155_B	Lindoduin flat	6,50	56,66	53,86	46,93	57,20
155_C	Lindoduin flat	9,50	56,60	53,81	46,88	57,14
155_D	Lindoduin flat	12,50	56,51	53,72	46,79	57,05
155_E	Lindoduin flat	15,50	56,40	53,61	46,68	56,94
155_F	Lindoduin flat	18,50	56,22	53,44	46,51	56,77
156_A	Lindoduin flat	21,50	56,89	54,10	47,17	57,43
156_B	Lindoduin flat	24,50	56,58	53,79	46,86	57,12
156_C	Lindoduin flat	27,50	56,35	53,57	46,64	56,90
156_D	Lindoduin flat	30,50	56,11	53,33	46,40	56,66
156_E	Lindoduin flat	33,50	55,83	53,06	46,13	56,38
156_F	Lindoduin flat	36,50	55,55	52,79	45,86	56,11
157_A	Lindoduin flat	21,50	56,11	53,32	46,39	56,65
157_B	Lindoduin flat	24,50	55,79	53,01	46,08	56,34
157_C	Lindoduin flat	27,50	55,56	52,78	45,85	56,11
157_D	Lindoduin flat	30,50	55,28	52,50	45,57	55,83
157_E	Lindoduin flat	33,50	55,14	52,37	45,44	55,69
157_F	Lindoduin flat	36,50	54,98	52,22	45,28	55,54
158_A	Lindoduin flat	21,50	55,18	52,40	45,47	55,73
158_B	Lindoduin flat	24,50	54,99	52,21	45,28	55,54
158_C	Lindoduin flat	27,50	54,65	51,87	44,94	55,20
158_D	Lindoduin flat	30,50	54,45	51,68	44,75	55,00
158_E	Lindoduin flat	33,50	54,19	51,42	44,49	54,74
158_F	Lindoduin flat	36,50	54,10	51,34	44,41	54,66
159_A	Lindoduin flat	3,50	57,57	54,75	47,82	58,09
159_B	Lindoduin flat	6,50	57,80	54,99	48,06	58,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeeluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	Lindoduin flat	9,50	57,69	54,89	47,95	58,22
159_D	Lindoduin flat	12,50	57,54	54,74	47,81	58,08
159_E	Lindoduin flat	15,50	57,31	54,52	47,59	57,85
159_F	Lindoduin flat	18,50	57,05	54,26	47,33	57,59
16_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,31	23,51	16,58	26,85
16_B	Doomstraat 2-4	4,50	27,91	25,09	18,16	28,43
16_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,75	28,95	22,02	32,29
16_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,58	38,88	31,95	42,17
160_A	Lindoduin flat	21,50	57,64	54,85	47,92	58,18
160_B	Lindoduin flat	24,50	57,37	54,58	47,65	57,91
160_C	Lindoduin flat	27,50	57,06	54,28	47,35	57,61
160_D	Lindoduin flat	30,50	56,78	54,00	47,07	57,33
160_E	Lindoduin flat	33,50	56,41	53,64	46,70	56,96
160_F	Lindoduin flat	36,50	55,96	53,19	46,26	56,51
161_A	Lindoduin flat	21,50	53,36	50,60	43,66	53,92
161_B	Lindoduin flat	24,50	53,24	50,48	43,55	53,80
161_C	Lindoduin flat	27,50	53,01	50,25	43,32	53,57
161_D	Lindoduin flat	30,50	52,73	49,96	43,03	53,28
161_E	Lindoduin flat	33,50	52,55	49,79	42,86	53,11
161_F	Lindoduin flat	36,50	52,39	49,63	42,70	52,95
162_A	Lindoduin flat	21,50	57,27	54,47	47,54	57,81
162_B	Lindoduin flat	24,50	56,99	54,20	47,27	57,53
162_C	Lindoduin flat	27,50	56,74	53,96	47,03	57,29
162_D	Lindoduin flat	30,50	56,48	53,70	46,77	57,03
162_E	Lindoduin flat	33,50	56,21	53,43	46,50	56,76
162_F	Lindoduin flat	36,50	55,82	53,05	46,12	56,37
163_A	Lindoduin flat	3,50	54,88	52,09	45,16	55,42
163_B	Lindoduin flat	6,50	55,39	52,60	45,67	55,93
163_C	Lindoduin flat	9,50	55,38	52,60	45,67	55,93
163_D	Lindoduin flat	12,50	55,35	52,56	45,63	55,89
163_E	Lindoduin flat	15,50	55,32	52,55	45,61	55,87
163_F	Lindoduin flat	18,50	55,25	52,48	45,55	55,80
164_A	Pietermanstraat hoogbouw	1,50	33,53	30,81	23,88	34,11
164_B	Pietermanstraat hoogbouw	4,50	33,21	30,48	23,55	33,79
164_C	Pietermanstraat hoogbouw	7,50	33,52	30,80	23,87	34,10
164_D	Pietermanstraat hoogbouw	10,50	33,77	31,05	24,12	34,35
164_E	Pietermanstraat hoogbouw	13,50	34,89	32,16	25,23	35,47
164_F	Pietermanstraat hoogbouw	16,50	38,06	35,35	28,42	38,65
165_A	Roerstraat 106	1,50	29,25	26,45	19,52	29,79
165_B	Roerstraat 106	4,50	30,44	27,64	20,71	30,98
166_A	Roerstraat 108	1,50	29,38	26,58	19,65	29,92
166_B	Roerstraat 108	4,50	30,68	27,87	20,94	31,21
167_A	Roerstraat 110	1,50	30,18	27,38	20,45	30,72
167_B	Roerstraat 110	4,50	31,51	28,71	21,78	32,05
168_A	Roerstraat 112	1,50	30,04	27,25	20,32	30,58
168_B	Roerstraat 112	4,50	31,50	28,70	21,77	32,04
169_A	Roerstraat 31	1,50	25,15	22,29	15,36	25,65
169_B	Roerstraat 31	4,50	26,09	23,24	16,31	26,60
169_C	Roerstraat 31	7,50	27,46	24,62	17,69	27,97
17_A	Duinstraat 10	1,50	45,60	42,91	35,98	46,20
17_B	Duinstraat 10	4,50	45,14	42,45	35,52	45,74
17_C	Duinstraat 10	7,50	44,90	42,20	35,27	45,49
170_A	Roerstraat 33	1,50	26,65	23,82	16,89	27,17
170_B	Roerstraat 33	4,50	27,87	25,06	18,13	28,40
170_C	Roerstraat 33	7,50	29,63	26,84	19,90	30,17
171_A	Roerstraat 35	1,50	26,90	24,06	17,13	27,41
171_B	Roerstraat 35	4,50	27,87	25,05	18,12	28,39
171_C	Roerstraat 35	7,50	29,35	26,53	19,60	29,87
172_A	Roerstraat 37-39	1,50	28,47	25,63	18,70	28,98
172_B	Roerstraat 37-39	4,50	29,31	26,49	19,56	29,83
172_C	Roerstraat 37-39	7,50	31,21	28,41	21,48	31,75
173_A	Roerstraat 41-43	1,50	28,46	25,63	18,70	28,98
173_B	Roerstraat 41-43	4,50	29,20	26,38	19,45	29,72
173_C	Roerstraat 41-43	7,50	30,94	28,15	21,22	31,48
174_A	Roerstraat 45	1,50	30,05	27,22	20,29	30,57
174_B	Roerstraat 45	4,50	29,88	27,05	20,11	30,40
174_C	Roerstraat 45	7,50	30,84	28,01	21,08	31,36
175_A	Roerstraat 47	1,50	32,27	29,44	22,51	32,79
175_B	Roerstraat 47	4,50	32,33	29,51	22,58	32,85
175_C	Roerstraat 47	7,50	33,91	31,10	24,17	34,44
176_A	Roerstraat 49	1,50	34,91	32,08	25,15	35,43
176_B	Roerstraat 49	4,50	34,64	31,81	24,88	35,16
176_C	Roerstraat 49	7,50	35,74	32,92	25,99	36,26
177_A	Roerstraat 51	1,50	35,16	32,33	25,40	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Roerstraat 51	4,50	35,03	32,21	25,27	35,55
177_C	Roerstraat 51	7,50	36,09	33,27	26,34	36,61
178_A	Roerstraat 53	1,50	35,18	32,35	25,42	35,70
178_B	Roerstraat 53	4,50	35,51	32,68	25,75	36,03
178_C	Roerstraat 53	7,50	36,60	33,79	26,86	37,13
179_A	Roerstraat 55	1,50	33,45	30,63	23,69	33,97
179_B	Roerstraat 55	4,50	34,37	31,55	24,62	34,89
179_C	Roerstraat 55	7,50	36,04	33,24	26,31	36,58
18_A	Duinstraat 10	1,50	45,55	42,85	35,92	46,14
18_B	Duinstraat 10	4,50	45,03	42,33	35,40	45,62
18_C	Duinstraat 10	7,50	44,59	41,90	34,96	45,18
180_A	Roerstraat 67	1,50	30,67	27,85	20,92	31,19
180_B	Roerstraat 67	4,50	32,04	29,23	22,30	32,57
180_C	Roerstraat 67	7,50	34,41	31,63	24,70	34,96
181_A	Roerstraat 69	1,50	27,31	24,49	17,56	27,83
181_B	Roerstraat 69	4,50	28,82	26,00	19,07	29,34
181_C	Roerstraat 69	7,50	31,23	28,42	21,49	31,76
182_A	Schipperplein 2-5	1,50	41,47	38,76	31,83	42,06
182_B	Schipperplein 2-5	4,50	41,75	39,04	32,11	42,34
182_C	Schipperplein 2-5	7,50	42,59	39,88	32,95	43,18
182_D	Schipperplein 2-5	10,50	43,44	40,73	33,80	44,03
183_A	Schipperplein 2-5	1,50	41,74	39,04	32,11	42,33
183_B	Schipperplein 2-5	4,50	41,20	38,51	31,58	41,80
183_C	Schipperplein 2-5	7,50	41,58	38,88	31,95	42,17
183_D	Schipperplein 2-5	10,50	41,48	38,78	31,85	42,07
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	52,56	49,79	42,85	53,11
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	54,30	51,52	44,59	54,85
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	54,65	51,88	44,95	55,20
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	54,63	51,86	44,93	55,18
185_A	Schipperplein 2-5	1,50	41,68	38,96	32,03	42,26
185_B	Schipperplein 2-5	4,50	41,78	39,05	32,12	42,36
185_C	Schipperplein 2-5	7,50	42,60	39,87	32,94	43,18
185_D	Schipperplein 2-5	10,50	43,42	40,69	33,76	44,00
186_A	Schipperplein 2-5	1,50	41,24	38,48	31,55	41,80
186_B	Schipperplein 2-5	4,50	41,27	38,51	31,58	41,83
186_C	Schipperplein 2-5	7,50	42,08	39,32	32,39	42,64
186_D	Schipperplein 2-5	10,50	42,83	40,07	33,14	43,39
187_A	Schipperplein 2-5	1,50	48,80	46,01	39,08	49,34
187_B	Schipperplein 2-5	4,50	50,30	47,50	40,57	50,84
187_C	Schipperplein 2-5	7,50	50,64	47,84	40,91	51,18
187_D	Schipperplein 2-5	10,50	50,65	47,85	40,92	51,19
188_A	Schipperstraat 1	1,50	40,43	37,68	30,75	40,99
188_B	Schipperstraat 1	4,50	39,81	37,05	30,12	40,37
188_C	Schipperstraat 1	7,50	40,68	37,93	30,99	41,24
189_A	Schipperstraat 10	1,50	36,23	33,41	26,48	36,75
189_B	Schipperstraat 10	4,50	36,72	33,91	26,97	37,25
189_C	Schipperstraat 10	7,50	39,17	36,38	29,45	39,71
19_A	Duinstraat 10	1,50	41,81	39,10	32,17	42,40
19_B	Duinstraat 10	4,50	41,23	38,52	31,59	41,82
19_C	Duinstraat 10	7,50	40,77	38,06	31,13	41,36
190_A	Schipperstraat 10	1,50	33,83	31,02	24,09	34,36
190_B	Schipperstraat 10	4,50	34,36	31,54	24,60	34,88
190_C	Schipperstraat 10	7,50	35,72	32,90	25,97	36,24
191_A	Schipperstraat 65-67	1,50	26,25	23,38	16,45	26,75
191_B	Schipperstraat 65-67	4,50	27,88	25,03	18,10	28,39
191_C	Schipperstraat 65-67	7,50	30,11	27,30	20,37	30,64
192_A	Schipperstraat 69-71	1,50	25,97	23,13	16,20	26,48
192_B	Schipperstraat 69-71	4,50	27,30	24,45	17,52	27,81
192_C	Schipperstraat 69-71	7,50	29,07	26,22	19,28	29,57
193_A	Schipperstraat 73-75	1,50	32,82	29,99	23,06	33,34
193_B	Schipperstraat 73-75	4,50	32,40	29,57	22,64	32,92
193_C	Schipperstraat 73-75	7,50	33,39	30,56	23,63	33,91
194_A	Schipperstraat 77-79	1,50	38,26	35,43	28,50	38,78
194_B	Schipperstraat 77-79	4,50	37,83	35,01	28,08	38,35
194_C	Schipperstraat 77-79	7,50	39,23	36,42	29,49	39,76
195_A	Schipperstraat 79	1,50	26,47	23,61	16,68	26,97
195_B	Schipperstraat 79	4,50	28,04	25,20	18,27	28,55
195_C	Schipperstraat 79	7,50	29,26	26,43	19,50	29,78
196_A	Schipperstraat 81-83	1,50	38,98	36,19	29,26	39,52
196_B	Schipperstraat 81-83	4,50	38,44	35,64	28,71	38,98
196_C	Schipperstraat 81-83	7,50	39,67	36,88	29,95	40,21
197_A	Schipperstraat 82-84	1,50	30,45	27,67	20,74	31,00
197_B	Schipperstraat 82-84	4,50	32,22	29,43	22,50	32,76
197_C	Schipperstraat 82-84	7,50	36,05	33,28	26,35	36,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_A	Schokkerweg 39	1,50	31,34	28,62	21,69	31,92
199_A	Sloepstraat 58-60	1,50	44,55	41,87	34,94	45,15
199_B	Sloepstraat 58-60	4,50	45,26	42,57	35,64	45,86
199_C	Sloepstraat 58-60	7,50	46,28	43,59	36,66	46,88
2_A	Doomstraat 13	1,50	46,19	43,50	36,57	46,79
2_B	Doomstraat 13	4,50	45,55	42,85	35,92	46,14
2_C	Doomstraat 13	7,50	45,57	42,87	35,94	46,16
20_A	Duinstraat 10	1,50	45,50	42,80	35,87	46,09
20_B	Duinstraat 10	4,50	44,93	42,23	35,30	45,52
20_C	Duinstraat 10	7,50	44,59	41,89	34,96	45,18
200_A	Sloepstraat 62-64	1,50	45,70	43,02	36,09	46,30
200_B	Sloepstraat 62-64	4,50	46,56	43,87	36,94	47,16
200_C	Sloepstraat 62-64	7,50	47,60	44,91	37,98	48,20
201_A	Sloepstraat 66-68	1,50	46,04	43,36	36,43	46,64
201_B	Sloepstraat 66-68	4,50	47,01	44,33	37,40	47,61
201_C	Sloepstraat 66-68	7,50	48,11	45,42	38,49	48,71
202_A	Sloepstraat 70-72	1,50	46,79	44,11	37,18	47,39
202_B	Sloepstraat 70-72	4,50	47,79	45,11	38,18	48,39
202_C	Sloepstraat 70-72	7,50	48,94	46,25	39,32	49,54
203_A	Sloepstraat 74	1,50	46,55	43,87	36,94	47,15
203_B	Sloepstraat 74	4,50	47,61	44,93	38,00	48,21
203_C	Sloepstraat 74	7,50	48,94	46,25	39,32	49,54
204_A	Sloepstraat 97	1,50	52,18	49,50	42,57	52,78
204_B	Sloepstraat 97	4,50	53,62	50,94	44,01	54,22
205_A	Sloepstraat 99	1,50	54,82	52,15	45,22	55,43
205_B	Sloepstraat 99	4,50	56,51	53,83	46,90	57,11
205_C	Sloepstraat 99	7,50	56,99	54,31	47,38	57,59
205_D	Sloepstraat 99	10,50	56,65	53,97	47,04	57,25
21_A	Duinstraat 10	1,50	45,81	43,11	36,18	46,40
21_B	Duinstraat 10	4,50	45,26	42,56	35,63	45,85
21_C	Duinstraat 10	7,50	44,87	42,17	35,24	45,46
215_A	Vlagstraat 12-14	1,50	32,07	29,29	22,36	32,62
215_B	Vlagstraat 12-14	4,50	34,55	31,76	24,83	35,09
215_C	Vlagstraat 12-14	7,50	39,41	36,66	29,73	39,97
216_A	Vlagstraat 16-18	1,50	32,11	29,32	22,39	32,65
216_B	Vlagstraat 16-18	4,50	34,65	31,86	24,93	35,19
216_C	Vlagstraat 16-18	7,50	39,70	36,96	30,03	40,27
217_A	Vlagstraat 2	1,50	35,73	33,01	26,08	36,31
217_B	Vlagstraat 2	4,50	37,77	35,03	28,10	38,34
217_C	Vlagstraat 2	7,50	42,39	39,67	32,73	42,97
218_A	Vlagstraat 20-22	1,50	37,00	34,29	27,36	37,59
218_B	Vlagstraat 20-22	4,50	37,23	34,50	27,57	37,81
218_C	Vlagstraat 20-22	7,50	40,02	37,29	30,36	40,60
219_A	Vlagstraat 26	1,50	38,29	35,47	28,54	38,81
219_B	Vlagstraat 26	4,50	39,31	36,49	29,55	39,83
22_A	Duinstraat 10	1,50	45,91	43,21	36,28	46,50
22_B	Duinstraat 10	4,50	45,37	42,67	35,74	45,96
22_C	Duinstraat 10	7,50	44,92	42,22	35,29	45,51
220_A	Vlagstraat 26	1,50	40,04	37,22	30,29	40,56
220_B	Vlagstraat 26	4,50	41,00	38,17	31,24	41,52
221_A	Vlagstraat 28	1,50	40,88	38,13	31,20	41,44
221_B	Vlagstraat 28	4,50	41,57	38,82	31,89	42,13
222_A	Vlagstraat 4-6	1,50	31,95	29,17	22,24	32,50
222_B	Vlagstraat 4-6	4,50	34,90	32,11	25,18	35,44
222_C	Vlagstraat 4-6	7,50	40,32	37,57	30,64	40,88
223_A	Vlagstraat 8-10	1,50	31,82	29,04	22,11	32,37
223_B	Vlagstraat 8-10	4,50	34,61	31,82	24,89	35,15
223_C	Vlagstraat 8-10	7,50	39,48	36,73	29,80	40,04
224_A	Westduinweg 196-196a-b	1,50	40,56	37,74	30,81	41,08
224_B	Westduinweg 196-196a-b	4,50	39,67	36,85	29,92	40,19
224_C	Westduinweg 196-196a-b	7,50	39,48	36,66	29,73	40,00
225_A	Westduinweg 196e	1,50	41,45	38,64	31,71	41,98
225_B	Westduinweg 196e	4,50	40,53	37,72	30,79	41,06
225_C	Westduinweg 196e	7,50	40,34	37,53	30,60	40,87
226_A	Westduinweg 198-200	1,50	42,88	40,11	33,17	43,43
226_B	Westduinweg 198-200	4,50	42,07	39,29	32,36	42,62
226_C	Westduinweg 198-200	7,50	41,19	38,39	31,46	41,73
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	63,48	60,74	53,81	64,05
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	63,40	60,65	53,72	63,96
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	63,00	60,25	53,32	63,56
228_A	Westduinweg 204-206(a)	1,50	42,37	39,59	32,66	42,92
228_B	Westduinweg 204-206(a)	4,50	41,76	38,98	32,05	42,31
228_C	Westduinweg 204-206(a)	7,50	40,77	37,96	31,03	41,30
229_A	Westduinweg 210-210a	1,50	42,85	40,07	33,14	43,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Westduinweg 210-210a	4,50	42,47	39,68	32,75	43,01
229_C	Westduinweg 210-210a	7,50	41,92	39,12	32,19	42,46
23_A	Duinstraat 11	1,50	40,24	37,52	30,59	40,82
23_B	Duinstraat 11	4,50	39,72	37,00	30,07	40,30
23_C	Duinstraat 11	7,50	39,36	36,64	29,71	39,94
230_A	Westduinweg 212-214	1,50	43,30	40,53	33,60	43,85
230_B	Westduinweg 212-214	4,50	43,03	40,26	33,33	43,58
230_C	Westduinweg 212-214	7,50	42,44	39,64	32,70	42,97
231_A	Westduinweg 218	1,50	41,58	38,78	31,85	42,12
231_B	Westduinweg 218	4,50	41,97	39,17	32,24	42,51
231_C	Westduinweg 218	7,50	42,51	39,69	32,76	43,03
232_A	Westduinweg 220-222	1,50	42,71	39,91	32,98	43,25
232_B	Westduinweg 220-222	4,50	43,29	40,48	33,55	43,82
232_C	Westduinweg 220-222	7,50	44,13	41,32	34,39	44,66
233_A	Westduinweg 226-228	1,50	44,66	41,88	34,95	45,21
233_B	Westduinweg 226-228	4,50	45,38	42,60	35,67	45,93
233_C	Westduinweg 226-228	7,50	46,28	43,50	36,57	46,83
234_A	Westduinweg 230	1,50	45,30	42,51	35,58	45,84
234_B	Westduinweg 230	4,50	46,19	43,40	36,47	46,73
234_C	Westduinweg 230	7,50	47,17	44,37	37,44	47,71
235_A	Westduinweg 230	1,50	46,06	43,27	36,33	46,60
235_B	Westduinweg 230	4,50	47,11	44,32	37,39	47,65
235_C	Westduinweg 230	7,50	48,12	45,32	38,39	48,66
236_A	Westduinweg 230	1,50	47,15	44,36	37,43	47,69
236_B	Westduinweg 230	4,50	48,33	45,54	38,61	48,87
236_C	Westduinweg 230	7,50	49,30	46,51	39,58	49,84
237_A	Westduinweg 230	1,50	45,18	42,41	35,48	45,73
237_B	Westduinweg 230	4,50	45,95	43,17	36,24	46,50
237_C	Westduinweg 230	7,50	46,89	44,11	37,18	47,44
238_A	Westduinweg 234-236	1,50	47,37	44,56	37,63	47,90
238_B	Westduinweg 234-236	4,50	48,64	45,83	38,90	49,17
238_C	Westduinweg 234-236	7,50	49,49	46,68	39,75	50,02
239_A	Westduinweg 236a-238	1,50	48,52	45,70	38,77	49,04
239_B	Westduinweg 236a-238	4,50	49,99	47,17	40,24	50,51
239_C	Westduinweg 236a-238	7,50	50,62	47,81	40,88	51,15
240_A	Westduinweg 242-244	1,50	49,66	46,83	39,90	50,18
240_B	Westduinweg 242-244	4,50	51,21	48,37	41,44	51,72
240_C	Westduinweg 242-244	7,50	51,66	48,83	41,90	52,18
240_D	Westduinweg 242-244	10,50	51,79	48,96	42,03	52,31
241_A	Westduinweg 246-252	1,50	50,63	47,79	40,86	51,14
241_B	Westduinweg 246-252	4,50	52,15	49,31	42,38	52,66
241_C	Westduinweg 246-252	7,50	52,50	49,66	42,73	53,01
242_A	Westduinweg 248a-254	1,50	51,23	48,39	41,46	51,74
242_B	Westduinweg 248a-254	4,50	52,69	49,85	42,92	53,20
242_C	Westduinweg 248a-254	7,50	52,96	50,12	43,19	53,47
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	52,78	49,93	43,00	53,29
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	54,03	51,18	44,25	54,54
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	54,18	51,34	44,41	54,69
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	54,57	51,73	44,79	55,08
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	55,39	52,54	45,60	55,89
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	55,38	52,53	45,60	55,89
245_A	Westduinweg 262a	1,50	56,45	53,60	46,66	56,95
245_B	Westduinweg 262a	4,50	56,86	54,00	47,07	57,36
245_C	Westduinweg 262a	7,50	56,73	53,88	46,94	57,23
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	62,01	59,23	52,30	62,56
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	62,14	59,36	52,43	62,69
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	61,89	59,11	52,18	62,44
247_A	Wimpelstraat 1	1,50	27,76	24,95	18,02	28,29
247_B	Wimpelstraat 1	4,50	28,82	26,01	19,08	29,35
248_A	Wimpelstraat 3	1,50	27,91	25,09	18,16	28,43
248_B	Wimpelstraat 3	4,50	29,17	26,35	19,42	29,69
249_A	Wimpelstraat 5	1,50	27,52	24,70	17,77	28,04
249_B	Wimpelstraat 5	4,50	28,97	26,15	19,22	29,49
25_A	Duinstraat 11	1,50	36,32	33,63	26,70	36,92
25_B	Duinstraat 11	4,50	35,78	33,10	26,17	36,38
25_C	Duinstraat 11	7,50	35,28	32,59	25,66	35,88
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	66,44	63,74	56,81	67,03
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	66,23	63,53	56,60	66,82
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	65,56	62,86	55,93	66,15
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	66,01	63,33	56,40	66,61
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,92	63,23	56,30	66,52
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,36	62,67	55,74	65,96
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	64,70	62,02	55,09	65,30
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	64,04	61,35	54,42	64,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	63,36	60,67	53,74	63,96
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	66,45	63,76	56,83	67,05
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	66,25	63,56	56,63	66,85
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,60	62,91	55,98	66,20
26_A	Duinstraat 14/14a	1,50	26,80	23,99	17,06	27,33
26_B	Duinstraat 14/14a	4,50	28,37	25,56	18,63	28,90
26_C	Duinstraat 14/14a	7,50	31,34	28,56	21,63	31,89
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,70	63,01	56,08	66,30
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,66	62,98	56,05	66,26
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,19	62,50	55,57	65,79
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	64,59	61,90	54,97	65,19
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	63,96	61,28	54,35	64,56
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	63,32	60,64	53,71	63,92
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	65,54	62,86	55,93	66,14
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	65,53	62,85	55,92	66,13
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	64,97	62,30	55,37	65,58
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	65,04	62,36	55,43	65,64
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,15	63,43	56,50	66,73
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	65,76	63,04	56,11	66,34
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	64,97	62,25	55,32	65,55
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	64,09	61,37	54,44	64,67
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	63,22	60,49	53,56	63,80
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	62,37	59,63	52,70	62,94
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,58	63,87	56,94	67,17
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	66,31	63,61	56,68	66,90
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	65,61	62,91	55,98	66,20
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	64,81	62,11	55,18	65,40
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	64,02	61,32	54,39	64,61
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	63,23	60,53	53,60	63,82
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,44	63,74	56,81	67,03
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	66,22	63,53	56,59	66,81
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	65,54	62,84	55,91	66,13
27_A	Duinstraat 14/14a	1,50	45,71	43,02	36,09	46,31
27_B	Duinstraat 14/14a	4,50	44,98	42,30	35,37	45,58
27_C	Duinstraat 14/14a	7,50	45,04	42,35	35,42	45,64
28_A	Duinstraat 14/14a	1,50	36,68	33,99	27,06	37,28
28_B	Duinstraat 14/14a	4,50	36,45	33,75	26,82	37,04
28_C	Duinstraat 14/14a	7,50	36,69	33,98	27,05	37,28
287_A	Zwaardstraat 16	1,50	27,00	24,19	17,26	27,53
287_B	Zwaardstraat 16	4,50	29,04	26,22	19,29	29,56
287_C	Zwaardstraat 16	7,50	31,84	29,04	22,11	32,38
288_A	Zwaardstraat 16	1,50	21,46	18,61	11,68	21,97
288_B	Zwaardstraat 16	4,50	23,07	20,21	13,28	23,57
288_C	Zwaardstraat 16	7,50	26,44	23,61	16,68	26,96
289_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,71	20,91	13,98	24,25
289_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	25,74	22,93	16,00	26,27
289_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	28,14	25,35	18,42	28,68
289_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
29_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	21,49	18,73	11,80	22,05
29_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	22,47	19,66	12,72	23,00
29_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	26,64	23,83	16,90	27,17
29_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	15,03	12,10	5,16	15,49
290_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,68	20,88	13,94	24,21
290_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	25,64	22,83	15,90	26,17
290_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	27,90	25,10	18,17	28,44
290_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
291_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,62	20,80	13,87	24,14
291_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	26,04	23,21	16,28	26,56
291_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	28,08	25,26	18,33	28,60
291_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
292_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	25,08	22,28	15,35	25,62
292_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	26,97	24,17	17,24	27,51
292_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,32	25,54	18,61	28,87
293_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	24,92	22,10	15,17	25,44
293_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	26,55	23,73	16,80	27,07
293_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,47	25,66	18,73	29,00
294_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	19,94	17,10	10,17	20,45
294_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	21,17	18,35	11,42	21,69
294_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	22,02	19,21	12,28	22,55
295_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	21,21	18,35	11,42	21,71
295_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	21,66	18,80	11,87	22,16
295_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	22,78	19,92	12,99	23,28
296_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	24,33	21,50	14,57	24,85
296_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	26,09	23,26	16,33	26,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,28	25,47	18,54	28,81
3_A	Doomstraat 15	1,50	46,57	43,88	36,95	47,17
3_B	Doomstraat 15	4,50	45,95	43,26	36,33	46,55
3_C	Doomstraat 15	7,50	45,90	43,20	36,27	46,49
30_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	36,24	33,45	26,52	36,78
30_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	35,58	32,80	25,87	36,13
30_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	35,20	32,42	25,49	35,75
30_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	34,02	31,25	24,32	34,57
31_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	24,73	21,95	15,02	25,28
31_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	25,60	22,79	15,86	26,13
31_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	27,73	24,92	17,99	28,26
31_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	30,15	27,34	20,41	30,68
32_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	34,64	31,81	24,88	35,16
32_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	33,89	31,05	24,12	34,40
32_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	33,61	30,78	23,84	34,13
32_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	32,23	29,40	22,47	32,75
33_A	Duinstraat 16/18	1,50	48,19	45,48	38,55	48,78
34_A	Duinstraat 16/18	1,50	47,09	44,40	37,47	47,69
35_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	25,48	22,72	15,79	26,04
35_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	25,94	23,15	16,22	26,48
35_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	26,92	24,11	17,18	27,45
35_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	29,28	26,48	19,55	29,82
36_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	22,87	20,05	13,12	23,39
36_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	24,33	21,50	14,57	24,85
36_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	26,72	23,89	16,96	27,24
36_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	27,63	24,81	17,88	28,15
37_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	35,09	32,25	25,32	35,60
37_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	34,28	31,44	24,51	34,79
37_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	34,22	31,39	24,46	34,74
37_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	33,48	30,65	23,72	34,00
38_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	35,29	32,45	25,52	35,80
38_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	34,44	31,61	24,68	34,96
38_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	34,52	31,69	24,76	35,04
38_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	35,08	32,25	25,32	35,60
39_A	Duinstraat 19	1,50	49,77	47,06	40,13	50,36
39_B	Duinstraat 19	4,50	50,23	47,51	40,58	50,81
39_C	Duinstraat 19	7,50	50,99	48,27	41,34	51,57
4_A	Doomstraat 17	1,50	45,72	43,03	36,10	46,32
4_B	Doomstraat 17	4,50	45,12	42,43	35,50	45,72
4_C	Doomstraat 17	7,50	45,05	42,35	35,42	45,64
40_A	Duinstraat 19	1,50	48,45	45,72	38,79	49,03
40_B	Duinstraat 19	4,50	49,32	46,58	39,65	49,89
40_C	Duinstraat 19	7,50	50,28	47,55	40,61	50,85
41_A	Duinstraat 19	1,50	47,24	44,50	37,57	47,81
41_B	Duinstraat 19	4,50	48,10	45,35	38,42	48,66
41_C	Duinstraat 19	7,50	49,10	46,35	39,42	49,66
42_A	Duinstraat 19	1,50	49,13	46,42	39,49	49,72
42_B	Duinstraat 19	4,50	49,03	46,32	39,39	49,62
42_C	Duinstraat 19	7,50	49,57	46,86	39,93	50,16
43_A	Duinstraat 19	1,50	35,19	32,37	25,44	35,71
43_B	Duinstraat 19	4,50	35,74	32,91	25,98	36,26
43_C	Duinstraat 19	7,50	37,46	34,65	27,72	37,99
44_A	Duinstraat 19	1,50	34,47	31,78	24,84	35,06
44_B	Duinstraat 19	4,50	34,08	31,37	24,44	34,67
44_C	Duinstraat 19	7,50	37,26	34,53	27,60	37,84
45_A	Duinstraat 19	1,50	47,62	44,90	37,97	48,20
45_B	Duinstraat 19	4,50	48,12	45,40	38,47	48,70
45_C	Duinstraat 19	7,50	49,05	46,33	39,40	49,63
46_A	Duinstraat 19	1,50	41,45	38,73	31,80	42,03
46_B	Duinstraat 19	4,50	42,46	39,73	32,80	43,04
46_C	Duinstraat 19	7,50	44,10	41,37	34,44	44,68
47_A	Duinstraat 19	1,50	47,49	44,77	37,84	48,07
47_B	Duinstraat 19	4,50	47,79	45,07	38,13	48,37
47_C	Duinstraat 19	7,50	48,75	46,02	39,09	49,33
48_A	Duinstraat 19	1,50	43,27	40,50	33,57	43,82
48_B	Duinstraat 19	4,50	44,21	41,44	34,51	44,76
48_C	Duinstraat 19	7,50	45,43	42,65	35,72	45,98
49_A	Duinstraat 33	1,50	57,91	55,24	48,31	58,52
49_B	Duinstraat 33	4,50	59,39	56,71	49,78	59,99
49_C	Duinstraat 33	7,50	59,74	57,06	50,13	60,34
49_D	Duinstraat 33	10,50	59,78	57,11	50,18	60,39
5_A	Doomstraat 19	1,50	44,46	41,77	34,83	45,05
5_B	Doomstraat 19	4,50	43,89	41,19	34,26	44,48
5_C	Doomstraat 19	7,50	43,79	41,09	34,16	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_A	Duinstraat 33	1,50	56,72	54,05	47,12	57,33
50_B	Duinstraat 33	4,50	58,33	55,66	48,73	58,94
50_C	Duinstraat 33	7,50	58,64	55,96	49,03	59,24
50_D	Duinstraat 33	10,50	58,56	55,88	48,95	59,16
51_A	Duinstraat 35-137	1,50	45,79	43,07	36,14	46,37
51_B	Duinstraat 35-137	4,50	45,30	42,58	35,65	45,88
51_C	Duinstraat 35-137	7,50	45,83	43,11	36,17	46,41
51_D	Duinstraat 35-137	10,50	46,51	43,79	36,86	47,09
51_E	Duinstraat 35-137	13,50	47,07	44,35	37,42	47,65
52_A	Duinstraat 35-137	1,50	33,56	30,74	23,80	34,08
52_B	Duinstraat 35-137	4,50	34,91	32,09	25,16	35,43
52_C	Duinstraat 35-137	7,50	38,04	35,24	28,31	38,58
52_D	Duinstraat 35-137	10,50	46,77	44,06	37,13	47,36
52_E	Duinstraat 35-137	13,50	48,77	46,06	39,13	49,36
53_A	Duinstraat 35-137	1,50	24,14	21,34	14,41	24,68
53_B	Duinstraat 35-137	4,50	25,19	22,38	15,45	25,72
53_C	Duinstraat 35-137	7,50	27,61	24,79	17,86	28,13
53_D	Duinstraat 35-137	10,50	30,53	27,73	20,80	31,07
53_E	Duinstraat 35-137	13,50	24,11	21,29	14,36	24,63
54_A	Duinstraat 35-137	1,50	36,81	33,98	27,05	37,33
54_B	Duinstraat 35-137	4,50	36,55	33,72	26,79	37,07
54_C	Duinstraat 35-137	7,50	37,19	34,36	27,43	37,71
54_D	Duinstraat 35-137	10,50	37,90	35,07	28,14	38,42
54_E	Duinstraat 35-137	13,50	38,53	35,70	28,77	39,05
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	57,73	55,06	48,13	58,34
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	59,19	56,52	49,59	59,80
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	59,58	56,90	49,97	60,18
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	59,64	56,96	50,03	60,24
6_A	Doomstraat 21	1,50	43,14	40,44	33,51	43,73
6_B	Doomstraat 21	4,50	42,59	39,88	32,95	43,18
6_C	Doomstraat 21	7,50	42,50	39,80	32,87	43,09
65_A	Duinstraat 6	1,50	40,95	38,24	31,31	41,54
65_B	Duinstraat 6	4,50	40,41	37,69	30,76	40,99
65_C	Duinstraat 6	7,50	39,91	37,19	30,26	40,49
66_A	Flat Westduinweg	3,50	37,75	35,03	28,10	38,33
66_B	Flat Westduinweg	6,50	39,48	36,76	29,83	40,06
66_C	Flat Westduinweg	9,50	40,64	37,92	30,99	41,22
66_D	Flat Westduinweg	12,50	41,60	38,87	31,94	42,18
66_E	Flat Westduinweg	15,50	43,31	40,60	33,67	43,90
66_F	Flat Westduinweg	18,50	44,65	41,94	35,01	45,24
67_A	Flat Westduinweg	3,50	34,85	32,10	25,17	35,41
67_B	Flat Westduinweg	6,50	38,62	35,92	28,99	39,21
67_C	Flat Westduinweg	9,50	40,07	37,36	30,43	40,66
67_D	Flat Westduinweg	12,50	41,51	38,80	31,87	42,10
67_E	Flat Westduinweg	15,50	43,45	40,76	33,83	44,05
67_F	Flat Westduinweg	18,50	44,31	41,62	34,69	44,91
68_A	Flat Westduinweg	3,50	38,91	36,17	29,24	39,48
68_B	Flat Westduinweg	6,50	39,25	36,51	29,58	39,82
68_C	Flat Westduinweg	9,50	39,92	37,18	30,25	40,49
68_D	Flat Westduinweg	12,50	40,77	38,02	31,09	41,33
68_E	Flat Westduinweg	15,50	42,17	39,43	32,50	42,74
68_F	Flat Westduinweg	18,50	43,64	40,92	33,99	44,22
69_A	Flat Westduinweg	3,50	36,53	33,79	26,86	37,10
69_B	Flat Westduinweg	6,50	39,99	37,29	30,36	40,58
69_C	Flat Westduinweg	9,50	41,59	38,89	31,96	42,18
69_D	Flat Westduinweg	12,50	42,99	40,29	33,36	43,58
69_E	Flat Westduinweg	15,50	44,47	41,77	34,84	45,06
69_F	Flat Westduinweg	18,50	45,11	42,42	35,49	45,71
7_A	Doomstraat 23	1,50	40,88	38,18	31,25	41,47
7_B	Doomstraat 23	4,50	40,35	37,65	30,72	40,94
7_C	Doomstraat 23	7,50	40,12	37,41	30,48	40,71
70_A	Flat Westduinweg	3,50	37,84	35,09	28,16	38,40
70_B	Flat Westduinweg	6,50	38,97	36,23	29,30	39,54
70_C	Flat Westduinweg	9,50	39,95	37,22	30,29	40,53
70_D	Flat Westduinweg	12,50	40,83	38,09	31,16	41,40
70_E	Flat Westduinweg	15,50	42,28	39,55	32,62	42,86
70_F	Flat Westduinweg	18,50	43,68	40,97	34,04	44,27
71_A	Flat Westduinweg	3,50	36,26	33,51	26,58	36,82
71_B	Flat Westduinweg	6,50	38,94	36,22	29,29	39,52
71_C	Flat Westduinweg	9,50	40,37	37,65	30,72	40,95
71_D	Flat Westduinweg	12,50	41,64	38,91	31,98	42,22
71_E	Flat Westduinweg	15,50	43,48	40,77	33,84	44,07
71_F	Flat Westduinweg	18,50	44,23	41,53	34,60	44,82
72_A	Flat Westduinweg	21,50	41,57	38,89	31,96	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_B	Flat Westduinweg	24,50	42,09	39,41	32,48	42,69
72_C	Flat Westduinweg	27,50	42,27	39,59	32,66	42,87
73_A	Flat Westduinweg	3,50	38,47	35,75	28,82	39,05
73_B	Flat Westduinweg	6,50	40,10	37,40	30,47	40,69
73_C	Flat Westduinweg	9,50	41,35	38,64	31,71	41,94
73_D	Flat Westduinweg	12,50	42,49	39,77	32,84	43,07
73_E	Flat Westduinweg	15,50	44,08	41,37	34,44	44,67
73_F	Flat Westduinweg	18,50	44,97	42,27	35,34	45,56
74_A	Flat Westduinweg	3,50	36,13	33,38	26,45	36,69
74_B	Flat Westduinweg	6,50	39,20	36,48	29,55	39,78
74_C	Flat Westduinweg	9,50	40,75	38,03	31,10	41,33
74_D	Flat Westduinweg	12,50	42,13	39,41	32,48	42,71
74_E	Flat Westduinweg	15,50	43,86	41,16	34,23	44,45
74_F	Flat Westduinweg	18,50	44,55	41,84	34,91	45,14
75_A	Flat Westduinweg	21,50	43,71	40,99	34,06	44,29
75_B	Flat Westduinweg	24,50	44,07	41,35	34,42	44,65
75_C	Flat Westduinweg	27,50	44,45	41,73	34,80	45,03
76_A	Flat Westduinweg	3,50	34,24	31,47	24,54	34,79
76_B	Flat Westduinweg	6,50	37,95	35,25	28,32	38,54
76_C	Flat Westduinweg	9,50	39,39	36,67	29,74	39,97
76_D	Flat Westduinweg	12,50	41,29	38,58	31,65	41,88
76_E	Flat Westduinweg	15,50	43,24	40,54	33,61	43,83
76_F	Flat Westduinweg	18,50	44,17	41,49	34,56	44,77
77_A	Flat Westduinweg	21,50	45,33	42,64	35,71	45,93
77_B	Flat Westduinweg	24,50	45,45	42,77	35,84	46,05
77_C	Flat Westduinweg	27,50	45,44	42,75	35,82	46,04
78_A	Flat Westduinweg	21,50	44,05	41,34	34,41	44,64
78_B	Flat Westduinweg	24,50	44,33	41,62	34,69	44,92
78_C	Flat Westduinweg	27,50	44,41	41,70	34,77	45,00
79_A	Flat Westduinweg	21,50	44,34	41,63	34,70	44,93
79_B	Flat Westduinweg	24,50	44,57	41,87	34,93	45,16
79_C	Flat Westduinweg	27,50	44,74	42,03	35,10	45,33
8_A	Doomstraat 25	1,50	40,41	37,71	30,78	41,00
8_B	Doomstraat 25	4,50	39,90	37,19	30,26	40,49
8_C	Doomstraat 25	7,50	39,60	36,90	29,97	40,19
80_A	Flat Westduinweg	21,50	43,02	40,30	33,37	43,60
80_B	Flat Westduinweg	24,50	43,45	40,73	33,80	44,03
80_C	Flat Westduinweg	27,50	43,79	41,08	34,15	44,38
81_A	Flat Westduinweg	21,50	43,26	40,56	33,63	43,85
81_B	Flat Westduinweg	24,50	43,19	40,50	33,57	43,79
81_C	Flat Westduinweg	27,50	43,02	40,33	33,40	43,62
82_A	Flat Westduinweg	21,50	45,51	42,81	35,88	46,10
82_B	Flat Westduinweg	24,50	45,87	43,17	36,24	46,46
82_C	Flat Westduinweg	27,50	45,74	43,04	36,11	46,33
83_A	Flat Westduinweg	21,50	45,27	42,58	35,65	45,87
83_B	Flat Westduinweg	24,50	45,40	42,70	35,77	45,99
83_C	Flat Westduinweg	27,50	45,17	42,47	35,54	45,76
84_A	Flat Westduinweg	21,50	45,63	42,93	36,00	46,22
84_B	Flat Westduinweg	24,50	45,72	43,03	36,10	46,32
84_C	Flat Westduinweg	27,50	45,77	43,07	36,14	46,36
85_A	Flat Westduinweg	21,50	45,63	42,94	36,01	46,23
85_B	Flat Westduinweg	24,50	45,81	43,12	36,19	46,41
85_C	Flat Westduinweg	27,50	45,33	42,64	35,71	45,93
86_A	Flat Westduinweg	21,50	45,20	42,50	35,57	45,79
86_B	Flat Westduinweg	24,50	45,39	42,69	35,76	45,98
86_C	Flat Westduinweg	27,50	45,58	42,88	35,95	46,17
87_A	Flat Westduinweg	21,50	42,54	39,86	32,93	43,14
87_B	Flat Westduinweg	24,50	43,00	40,32	33,39	43,60
87_C	Flat Westduinweg	27,50	42,93	40,25	33,32	43,53
88_A	Flat Westduinweg	3,50	39,22	36,48	29,55	39,79
88_B	Flat Westduinweg	6,50	39,14	36,40	29,47	39,71
88_C	Flat Westduinweg	9,50	39,57	36,82	29,89	40,13
88_D	Flat Westduinweg	12,50	40,47	37,72	30,79	41,03
88_E	Flat Westduinweg	15,50	41,51	38,77	31,84	42,08
88_F	Flat Westduinweg	18,50	42,84	40,11	33,18	43,42
89_A	Flat Westduinweg	3,50	31,74	28,96	22,03	32,29
89_B	Flat Westduinweg	6,50	31,12	28,35	21,42	31,67
89_C	Flat Westduinweg	9,50	32,22	29,46	22,53	32,78
89_D	Flat Westduinweg	12,50	34,69	31,96	25,03	35,27
89_E	Flat Westduinweg	15,50	39,24	36,55	29,62	39,84
89_F	Flat Westduinweg	18,50	40,70	38,02	31,09	41,30
9_A	Doomstraat 9	1,50	46,06	43,36	36,43	46,65
9_B	Doomstraat 9	4,50	45,40	42,70	35,77	45,99
9_C	Doomstraat 9	7,50	45,54	42,84	35,91	46,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_A	Flat Westduinweg	3,50	38,76	36,03	29,10	39,34
90_B	Flat Westduinweg	6,50	38,50	35,76	28,83	39,07
90_C	Flat Westduinweg	9,50	39,10	36,36	29,43	39,67
90_D	Flat Westduinweg	12,50	39,86	37,11	30,18	40,42
90_E	Flat Westduinweg	15,50	40,95	38,20	31,27	41,51
90_F	Flat Westduinweg	18,50	42,51	39,79	32,86	43,09
91_A	Flat Westduinweg	3,50	32,37	29,58	22,65	32,91
91_B	Flat Westduinweg	6,50	31,18	28,41	21,48	31,73
91_C	Flat Westduinweg	9,50	32,28	29,52	22,59	32,84
91_D	Flat Westduinweg	12,50	35,33	32,61	25,68	35,91
91_E	Flat Westduinweg	15,50	39,63	36,94	30,01	40,23
91_F	Flat Westduinweg	18,50	41,25	38,57	31,64	41,85
92_A	Flat Westduinweg	21,50	43,58	40,86	33,93	44,16
92_B	Flat Westduinweg	24,50	43,96	41,25	34,32	44,55
92_C	Flat Westduinweg	27,50	44,33	41,61	34,68	44,91
93_A	Flat Westduinweg	3,50	39,83	37,08	30,15	40,39
93_B	Flat Westduinweg	6,50	39,60	36,86	29,93	40,17
93_C	Flat Westduinweg	9,50	39,78	37,03	30,10	40,34
93_D	Flat Westduinweg	12,50	40,40	37,65	30,72	40,96
93_E	Flat Westduinweg	15,50	41,54	38,80	31,87	42,11
93_F	Flat Westduinweg	18,50	42,80	40,07	33,14	43,38
94_A	Flat Westduinweg	21,50	41,07	38,39	31,46	41,67
94_B	Flat Westduinweg	24,50	41,66	38,98	32,05	42,26
94_C	Flat Westduinweg	27,50	41,77	39,09	32,16	42,37
95_A	Flat Westduinweg	3,50	31,80	29,03	22,10	32,35
95_B	Flat Westduinweg	6,50	31,18	28,42	21,49	31,74
95_C	Flat Westduinweg	9,50	32,52	29,77	22,84	33,08
95_D	Flat Westduinweg	12,50	34,84	32,11	25,18	35,42
95_E	Flat Westduinweg	15,50	38,78	36,09	29,16	39,38
95_F	Flat Westduinweg	18,50	40,36	37,67	30,74	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Doomstraat 11	1,50	45,43	42,70	35,77	46,01
1_B	Doomstraat 11	4,50	44,79	42,06	35,12	45,36
1_C	Doomstraat 11	7,50	44,83	42,10	35,17	45,41
10_A	Doomstraat 9	1,50	45,28	42,54	35,61	45,85
10_B	Doomstraat 9	4,50	44,64	41,90	34,97	45,21
10_C	Doomstraat 9	7,50	44,79	42,04	35,11	45,35
11_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,56	23,73	16,80	27,08
11_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,25	25,42	18,49	28,77
11_C	Doomstraat 2-4	7,50	32,07	29,25	22,32	32,59
11_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,27	38,54	31,61	41,85
116_A	Lindoduin flat	39,50	37,38	34,50	27,56	37,87
116_B	Lindoduin flat	42,50	36,19	33,28	26,34	36,66
117_A	Lindoduin flat	21,50	41,64	38,87	31,94	42,19
117_B	Lindoduin flat	24,50	41,43	38,67	31,74	41,99
117_C	Lindoduin flat	27,50	41,40	38,64	31,71	41,96
117_D	Lindoduin flat	30,50	41,37	38,61	31,68	41,93
117_E	Lindoduin flat	33,50	41,33	38,57	31,64	41,89
117_F	Lindoduin flat	36,50	41,28	38,52	31,59	41,84
118_A	Lindoduin flat	21,50	46,43	43,61	36,68	46,95
118_B	Lindoduin flat	24,50	46,30	43,48	36,55	46,82
118_C	Lindoduin flat	27,50	46,16	43,34	36,41	46,68
118_D	Lindoduin flat	30,50	45,57	42,76	35,82	46,10
118_E	Lindoduin flat	33,50	43,15	40,31	33,37	43,66
118_F	Lindoduin flat	36,50	40,02	37,10	30,16	40,49
119_A	Lindoduin flat	39,50	38,52	35,60	28,67	38,99
119_B	Lindoduin flat	42,50	38,22	35,30	28,37	38,69
12_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,34	23,52	16,59	26,86
12_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,02	25,19	18,26	28,54
12_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,89	29,08	22,14	32,42
12_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,13	38,40	31,47	41,71
120_A	Lindoduin flat	39,50	38,32	35,50	28,56	38,84
120_B	Lindoduin flat	42,50	35,22	32,31	25,38	35,69
121_A	Lindoduin flat	39,50	37,43	34,52	27,58	37,90
121_B	Lindoduin flat	42,50	37,19	34,27	27,34	37,66
122_A	Lindoduin flat	21,50	44,33	41,53	34,60	44,87
122_B	Lindoduin flat	24,50	44,18	41,38	34,45	44,72
122_C	Lindoduin flat	27,50	44,11	41,31	34,38	44,65
122_D	Lindoduin flat	30,50	44,03	41,24	34,30	44,57
122_E	Lindoduin flat	33,50	42,98	40,18	33,24	43,51
122_F	Lindoduin flat	36,50	40,71	37,87	30,94	41,22
123_A	Lindoduin flat	21,50	43,63	40,85	33,92	44,18
123_B	Lindoduin flat	24,50	43,56	40,78	33,85	44,11
123_C	Lindoduin flat	27,50	43,51	40,72	33,79	44,05
123_D	Lindoduin flat	30,50	43,44	40,66	33,73	43,99
123_E	Lindoduin flat	33,50	43,13	40,35	33,41	43,67
123_F	Lindoduin flat	36,50	40,91	38,10	31,17	41,44
124_A	Lindoduin flat	21,50	56,88	54,03	47,10	57,39
124_B	Lindoduin flat	24,50	56,61	53,76	46,83	57,12
124_C	Lindoduin flat	27,50	56,34	53,50	46,57	56,85
124_D	Lindoduin flat	30,50	56,02	53,19	46,26	56,54
124_E	Lindoduin flat	33,50	55,57	52,75	45,82	56,09
124_F	Lindoduin flat	36,50	55,20	52,37	45,44	55,72
125_A	Lindoduin flat	21,50	41,94	39,17	32,24	42,49
125_B	Lindoduin flat	24,50	41,81	39,04	32,10	42,36
125_C	Lindoduin flat	27,50	41,54	38,76	31,83	42,09
125_D	Lindoduin flat	30,50	41,50	38,72	31,79	42,05
125_E	Lindoduin flat	33,50	41,45	38,67	31,74	42,00
125_F	Lindoduin flat	36,50	40,46	37,68	30,74	41,00
126_A	Lindoduin flat	21,50	45,19	42,37	35,44	45,71
126_B	Lindoduin flat	24,50	45,08	42,27	35,34	45,61
126_C	Lindoduin flat	27,50	44,98	42,17	35,24	45,51
126_D	Lindoduin flat	30,50	44,70	41,89	34,95	45,23
126_E	Lindoduin flat	33,50	42,32	39,48	32,55	42,83
126_F	Lindoduin flat	36,50	39,59	36,68	29,75	40,06
127_A	Lindoduin flat	21,50	42,60	39,82	32,89	43,15
127_B	Lindoduin flat	24,50	42,45	39,66	32,73	42,99
127_C	Lindoduin flat	27,50	42,39	39,61	32,68	42,94
127_D	Lindoduin flat	30,50	42,35	39,56	32,63	42,89
127_E	Lindoduin flat	33,50	42,29	39,51	32,57	42,83
127_F	Lindoduin flat	36,50	40,25	37,45	30,52	40,79
128_A	Lindoduin flat	39,50	51,63	48,82	41,88	52,16
128_B	Lindoduin flat	42,50	51,55	48,74	41,81	52,08
129_A	Lindoduin flat	39,50	54,79	51,97	45,03	55,31
129_B	Lindoduin flat	42,50	54,46	51,65	44,71	54,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	Doomstraat 2-4	1,50	44,78	42,06	35,13	45,36
13_B	Doomstraat 2-4	4,50	44,19	41,48	34,55	44,78
13_C	Doomstraat 2-4	7,50	43,94	41,22	34,29	44,52
13_D	Doomstraat 2-4	10,50	44,41	41,68	34,75	44,99
130_A	Lindoduin flat	39,50	52,41	49,59	42,66	52,93
130_B	Lindoduin flat	42,50	52,43	49,62	42,69	52,96
131_A	Lindoduin flat	39,50	54,92	52,10	45,17	55,44
131_B	Lindoduin flat	42,50	54,66	51,85	44,91	55,19
132_A	Lindoduin flat	39,50	50,92	48,12	41,19	51,46
132_B	Lindoduin flat	42,50	50,81	48,01	41,08	51,35
133_A	Lindoduin flat	39,50	54,80	51,98	45,04	55,32
133_B	Lindoduin flat	42,50	54,46	51,64	44,71	54,98
134_A	Lindoduin flat	39,50	38,89	36,10	29,17	39,43
134_B	Lindoduin flat	42,50	34,77	31,92	24,98	35,27
135_A	Lindoduin flat	39,50	39,61	36,69	29,75	40,08
135_B	Lindoduin flat	42,50	39,26	36,33	29,40	39,72
136_A	Lindoduin flat	39,50	38,35	35,55	28,61	38,88
136_B	Lindoduin flat	42,50	34,28	31,38	24,45	34,76
137_A	Lindoduin flat	39,50	54,50	51,68	44,75	55,02
137_B	Lindoduin flat	42,50	54,17	51,35	44,42	54,69
138_A	Lindoduin flat	39,50	53,39	50,58	43,64	53,92
138_B	Lindoduin flat	42,50	53,18	50,37	43,44	53,71
139_A	Lindoduin flat	39,50	54,07	51,25	44,32	54,59
139_B	Lindoduin flat	42,50	53,68	50,87	43,94	54,21
14_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,04	23,22	16,29	26,56
14_B	Doomstraat 2-4	4,50	27,58	24,75	17,82	28,10
14_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,48	28,67	21,74	32,01
14_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,15	38,42	31,49	41,73
140_A	Lindoduin flat	21,50	51,70	48,88	41,95	52,22
140_B	Lindoduin flat	24,50	51,65	48,83	41,90	52,17
140_C	Lindoduin flat	27,50	51,38	48,56	41,63	51,90
140_D	Lindoduin flat	30,50	51,13	48,32	41,39	51,66
140_E	Lindoduin flat	33,50	50,97	48,15	41,22	51,49
140_F	Lindoduin flat	36,50	50,75	47,94	41,00	51,28
141_A	Lindoduin flat	3,50	58,44	55,55	48,62	58,93
141_B	Lindoduin flat	6,50	58,49	55,61	48,68	58,98
141_C	Lindoduin flat	9,50	58,31	55,43	48,50	58,80
141_D	Lindoduin flat	12,50	57,96	55,09	48,15	58,45
141_E	Lindoduin flat	15,50	57,62	54,75	47,82	58,12
141_F	Lindoduin flat	18,50	57,20	54,34	47,40	57,70
142_A	Lindoduin flat	3,50	49,90	47,07	40,13	50,42
142_B	Lindoduin flat	6,50	50,86	48,02	41,09	51,37
142_C	Lindoduin flat	9,50	51,04	48,21	41,28	51,56
142_D	Lindoduin flat	12,50	51,15	48,32	41,39	51,67
142_E	Lindoduin flat	15,50	51,48	48,66	41,73	52,00
142_F	Lindoduin flat	18,50	51,52	48,70	41,77	52,04
143_A	Lindoduin flat	3,50	58,27	55,39	48,46	58,76
143_B	Lindoduin flat	6,50	58,37	55,49	48,56	58,86
143_C	Lindoduin flat	9,50	58,22	55,35	48,42	58,72
143_D	Lindoduin flat	12,50	57,91	55,04	48,11	58,41
143_E	Lindoduin flat	15,50	57,59	54,72	47,79	58,09
143_F	Lindoduin flat	18,50	57,24	54,38	47,44	57,74
144_A	Lindoduin flat	3,50	52,69	49,84	42,91	53,20
144_B	Lindoduin flat	6,50	53,32	50,47	43,54	53,83
144_C	Lindoduin flat	9,50	53,36	50,52	43,58	53,87
144_D	Lindoduin flat	12,50	53,36	50,52	43,59	53,87
144_E	Lindoduin flat	15,50	53,45	50,62	43,68	53,97
144_F	Lindoduin flat	18,50	53,47	50,64	43,71	53,99
145_A	Lindoduin flat	3,50	57,86	54,97	48,04	58,35
145_B	Lindoduin flat	6,50	57,97	55,09	48,16	58,46
145_C	Lindoduin flat	9,50	57,84	54,96	48,03	58,33
145_D	Lindoduin flat	12,50	57,57	54,71	47,77	58,07
145_E	Lindoduin flat	15,50	57,24	54,37	47,44	57,74
145_F	Lindoduin flat	18,50	56,87	54,01	47,08	57,37
146_A	Lindoduin flat	3,50	51,21	48,36	41,43	51,72
146_B	Lindoduin flat	6,50	52,00	49,16	42,23	52,51
146_C	Lindoduin flat	9,50	52,11	49,27	42,34	52,62
146_D	Lindoduin flat	12,50	52,17	49,34	42,40	52,69
146_E	Lindoduin flat	15,50	52,41	49,59	42,65	52,93
146_F	Lindoduin flat	18,50	52,47	49,65	42,71	52,99
147_A	Lindoduin flat	3,50	43,44	40,64	33,71	43,98
147_B	Lindoduin flat	6,50	43,72	40,91	33,98	44,25
147_C	Lindoduin flat	9,50	44,23	41,43	34,50	44,77
147_D	Lindoduin flat	12,50	45,05	42,26	35,33	45,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_E	Lindoduin flat	15,50	45,06	42,27	35,34	45,60
147_F	Lindoduin flat	18,50	44,01	41,23	34,29	44,55
148_A	Lindoduin flat	3,50	42,57	39,80	32,87	43,12
148_B	Lindoduin flat	6,50	42,57	39,79	32,86	43,12
148_C	Lindoduin flat	9,50	42,92	40,14	33,21	43,47
148_D	Lindoduin flat	12,50	43,59	40,82	33,89	44,14
148_E	Lindoduin flat	15,50	42,66	39,87	32,94	43,20
148_F	Lindoduin flat	18,50	42,23	39,45	32,52	42,78
149_A	Lindoduin flat	3,50	48,16	45,37	38,43	48,70
149_B	Lindoduin flat	6,50	47,69	44,89	37,95	48,22
149_C	Lindoduin flat	9,50	47,99	45,19	38,26	48,53
149_D	Lindoduin flat	12,50	48,05	45,24	38,31	48,58
149_E	Lindoduin flat	15,50	47,61	44,80	37,87	48,14
149_F	Lindoduin flat	18,50	46,73	43,90	36,97	47,25
15_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,38	23,56	16,63	26,90
15_B	Doomstraat 2-4	4,50	28,00	25,17	18,24	28,52
15_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,68	28,86	21,93	32,20
15_D	Doomstraat 2-4	10,50	40,61	37,89	30,96	41,19
150_A	Lindoduin flat	3,50	41,37	38,60	31,66	41,92
150_B	Lindoduin flat	6,50	41,37	38,59	31,66	41,92
150_C	Lindoduin flat	9,50	41,96	39,17	32,24	42,50
150_D	Lindoduin flat	12,50	42,68	39,91	32,98	43,23
150_E	Lindoduin flat	15,50	42,00	39,23	32,30	42,55
150_F	Lindoduin flat	18,50	41,91	39,14	32,21	42,46
151_A	Lindoduin flat	3,50	44,28	41,49	34,56	44,82
151_B	Lindoduin flat	6,50	44,66	41,86	34,93	45,20
151_C	Lindoduin flat	9,50	45,11	42,32	35,38	45,65
151_D	Lindoduin flat	12,50	45,83	43,05	36,11	46,37
151_E	Lindoduin flat	15,50	45,67	42,88	35,95	46,21
151_F	Lindoduin flat	18,50	44,87	42,07	35,14	45,41
152_A	Lindoduin flat	3,50	43,86	41,08	34,14	44,40
152_B	Lindoduin flat	6,50	43,86	41,08	34,14	44,40
152_C	Lindoduin flat	9,50	44,24	41,46	34,53	44,79
152_D	Lindoduin flat	12,50	44,91	42,14	35,21	45,46
152_E	Lindoduin flat	15,50	44,25	41,47	34,54	44,80
152_F	Lindoduin flat	18,50	43,22	40,44	33,51	43,77
153_A	Lindoduin flat	3,50	45,70	42,90	35,97	46,24
153_B	Lindoduin flat	6,50	45,86	43,06	36,12	46,39
153_C	Lindoduin flat	9,50	46,26	43,46	36,53	46,80
153_D	Lindoduin flat	12,50	46,86	44,06	37,13	47,40
153_E	Lindoduin flat	15,50	46,42	43,62	36,68	46,95
153_F	Lindoduin flat	18,50	45,86	43,05	36,12	46,39
154_A	Lindoduin flat	21,50	53,44	50,61	43,68	53,96
154_B	Lindoduin flat	24,50	53,23	50,40	43,47	53,75
154_C	Lindoduin flat	27,50	52,96	50,13	43,20	53,48
154_D	Lindoduin flat	30,50	52,76	49,94	43,00	53,28
154_E	Lindoduin flat	33,50	52,61	49,79	42,86	53,13
154_F	Lindoduin flat	36,50	52,39	49,57	42,64	52,91
155_A	Lindoduin flat	3,50	55,52	52,64	45,71	56,01
155_B	Lindoduin flat	6,50	55,86	53,00	46,07	56,36
155_C	Lindoduin flat	9,50	55,81	52,95	46,01	56,31
155_D	Lindoduin flat	12,50	55,72	52,86	45,93	56,22
155_E	Lindoduin flat	15,50	55,60	52,75	45,82	56,11
155_F	Lindoduin flat	18,50	55,44	52,59	45,65	55,94
156_A	Lindoduin flat	21,50	56,09	53,23	46,30	56,59
156_B	Lindoduin flat	24,50	55,77	52,92	45,99	56,28
156_C	Lindoduin flat	27,50	55,55	52,71	45,77	56,06
156_D	Lindoduin flat	30,50	55,32	52,48	45,55	55,83
156_E	Lindoduin flat	33,50	55,06	52,23	45,30	55,58
156_F	Lindoduin flat	36,50	54,81	51,98	45,05	55,33
157_A	Lindoduin flat	21,50	55,31	52,46	45,53	55,82
157_B	Lindoduin flat	24,50	54,99	52,14	45,21	55,50
157_C	Lindoduin flat	27,50	54,76	51,92	44,99	55,27
157_D	Lindoduin flat	30,50	54,49	51,65	44,72	55,00
157_E	Lindoduin flat	33,50	54,37	51,54	44,61	54,89
157_F	Lindoduin flat	36,50	54,22	51,40	44,47	54,74
158_A	Lindoduin flat	21,50	54,39	51,55	44,62	54,90
158_B	Lindoduin flat	24,50	54,21	51,38	44,44	54,73
158_C	Lindoduin flat	27,50	53,86	51,03	44,09	54,38
158_D	Lindoduin flat	30,50	53,68	50,85	43,92	54,20
158_E	Lindoduin flat	33,50	53,43	50,61	43,67	53,95
158_F	Lindoduin flat	36,50	53,35	50,53	43,60	53,87
159_A	Lindoduin flat	3,50	56,80	53,93	46,99	57,29
159_B	Lindoduin flat	6,50	57,01	54,14	47,21	57,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	Lindoduin flat	9,50	56,90	54,03	47,10	57,40
159_D	Lindoduin flat	12,50	56,74	53,88	46,95	57,24
159_E	Lindoduin flat	15,50	56,52	53,66	46,73	57,02
159_F	Lindoduin flat	18,50	56,25	53,40	46,46	56,75
16_A	Doomstraat 2-4	1,50	26,13	23,31	16,38	26,65
16_B	Doomstraat 2-4	4,50	27,76	24,93	18,00	28,28
16_C	Doomstraat 2-4	7,50	31,57	28,75	21,82	32,09
16_D	Doomstraat 2-4	10,50	41,04	38,31	31,38	41,62
160_A	Lindoduin flat	21,50	56,84	53,98	47,05	57,34
160_B	Lindoduin flat	24,50	56,57	53,72	46,79	57,08
160_C	Lindoduin flat	27,50	56,27	53,43	46,50	56,78
160_D	Lindoduin flat	30,50	55,99	53,16	46,22	56,51
160_E	Lindoduin flat	33,50	55,65	52,82	45,88	56,17
160_F	Lindoduin flat	36,50	55,21	52,39	45,45	55,73
161_A	Lindoduin flat	21,50	52,60	49,78	42,85	53,12
161_B	Lindoduin flat	24,50	52,48	49,67	42,74	53,01
161_C	Lindoduin flat	27,50	52,26	49,44	42,51	52,78
161_D	Lindoduin flat	30,50	51,98	49,17	42,23	52,51
161_E	Lindoduin flat	33,50	51,82	49,01	42,07	52,35
161_F	Lindoduin flat	36,50	51,67	48,86	41,92	52,20
162_A	Lindoduin flat	21,50	56,45	53,59	46,66	56,95
162_B	Lindoduin flat	24,50	56,19	53,33	46,40	56,69
162_C	Lindoduin flat	27,50	55,94	53,09	46,16	56,45
162_D	Lindoduin flat	30,50	55,68	52,85	45,91	56,20
162_E	Lindoduin flat	33,50	55,42	52,59	45,66	55,94
162_F	Lindoduin flat	36,50	55,06	52,23	45,30	55,58
163_A	Lindoduin flat	3,50	54,09	51,23	44,30	54,59
163_B	Lindoduin flat	6,50	54,57	51,72	44,79	55,08
163_C	Lindoduin flat	9,50	54,57	51,72	44,78	55,07
163_D	Lindoduin flat	12,50	54,53	51,69	44,75	55,04
163_E	Lindoduin flat	15,50	54,53	51,68	44,75	55,04
163_F	Lindoduin flat	18,50	54,47	51,63	44,70	54,98
164_A	Pietermanstraat hoogbouw	1,50	33,46	30,73	23,80	34,04
164_B	Pietermanstraat hoogbouw	4,50	33,13	30,40	23,47	33,71
164_C	Pietermanstraat hoogbouw	7,50	33,33	30,59	23,66	33,90
164_D	Pietermanstraat hoogbouw	10,50	33,57	30,82	23,89	34,13
164_E	Pietermanstraat hoogbouw	13,50	34,72	31,98	25,05	35,29
164_F	Pietermanstraat hoogbouw	16,50	37,92	35,20	28,27	38,50
165_A	Roerstraat 106	1,50	29,08	26,27	19,34	29,61
165_B	Roerstraat 106	4,50	30,28	27,47	20,54	30,81
166_A	Roerstraat 108	1,50	29,21	26,40	19,47	29,74
166_B	Roerstraat 108	4,50	30,52	27,71	20,78	31,05
167_A	Roerstraat 110	1,50	30,03	27,22	20,28	30,56
167_B	Roerstraat 110	4,50	31,37	28,56	21,63	31,90
168_A	Roerstraat 112	1,50	29,86	27,05	20,12	30,39
168_B	Roerstraat 112	4,50	31,35	28,54	21,61	31,88
169_A	Roerstraat 31	1,50	24,99	22,12	15,19	25,49
169_B	Roerstraat 31	4,50	25,96	23,11	16,18	26,47
169_C	Roerstraat 31	7,50	27,32	24,47	17,54	27,83
17_A	Duinstraat 10	1,50	45,06	42,34	35,40	45,64
17_B	Duinstraat 10	4,50	44,60	41,87	34,94	45,18
17_C	Duinstraat 10	7,50	44,35	41,62	34,69	44,93
170_A	Roerstraat 33	1,50	26,53	23,69	16,76	27,04
170_B	Roerstraat 33	4,50	27,79	24,97	18,04	28,31
170_C	Roerstraat 33	7,50	29,55	26,75	19,82	30,09
171_A	Roerstraat 35	1,50	26,78	23,94	17,01	27,29
171_B	Roerstraat 35	4,50	27,79	24,96	18,03	28,31
171_C	Roerstraat 35	7,50	29,26	26,44	19,50	29,78
172_A	Roerstraat 37-39	1,50	28,25	25,40	18,47	28,76
172_B	Roerstraat 37-39	4,50	29,16	26,33	19,39	29,68
172_C	Roerstraat 37-39	7,50	31,08	28,28	21,35	31,62
173_A	Roerstraat 41-43	1,50	28,22	25,38	18,45	28,73
173_B	Roerstraat 41-43	4,50	29,03	26,20	19,27	29,55
173_C	Roerstraat 41-43	7,50	30,80	28,00	21,06	31,33
174_A	Roerstraat 45	1,50	29,66	26,80	19,87	30,16
174_B	Roerstraat 45	4,50	29,55	26,69	19,75	30,05
174_C	Roerstraat 45	7,50	30,52	27,66	20,73	31,02
175_A	Roerstraat 47	1,50	31,87	29,01	22,07	32,37
175_B	Roerstraat 47	4,50	32,01	29,16	22,23	32,52
175_C	Roerstraat 47	7,50	33,64	30,82	23,88	34,16
176_A	Roerstraat 49	1,50	34,42	31,55	24,62	34,92
176_B	Roerstraat 49	4,50	34,20	31,34	24,40	34,70
176_C	Roerstraat 49	7,50	35,34	32,49	25,56	35,85
177_A	Roerstraat 51	1,50	34,68	31,81	24,87	35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	Roerstraat 51	4,50	34,58	31,73	24,79	35,08
177_C	Roerstraat 51	7,50	35,67	32,82	25,89	36,18
178_A	Roerstraat 53	1,50	34,70	31,83	24,90	35,20
178_B	Roerstraat 53	4,50	35,06	32,21	25,27	35,56
178_C	Roerstraat 53	7,50	36,19	33,35	26,41	36,70
179_A	Roerstraat 55	1,50	32,99	30,12	23,19	33,49
179_B	Roerstraat 55	4,50	33,92	31,06	24,13	34,42
179_C	Roerstraat 55	7,50	35,67	32,84	25,91	36,19
18_A	Duinstraat 10	1,50	44,97	42,25	35,31	45,55
18_B	Duinstraat 10	4,50	44,47	41,74	34,81	45,05
18_C	Duinstraat 10	7,50	44,05	41,32	34,39	44,63
180_A	Roerstraat 67	1,50	30,36	27,52	20,59	30,87
180_B	Roerstraat 67	4,50	31,77	28,94	22,01	32,29
180_C	Roerstraat 67	7,50	34,21	31,42	24,49	34,75
181_A	Roerstraat 69	1,50	27,13	24,30	17,37	27,65
181_B	Roerstraat 69	4,50	28,69	25,85	18,92	29,20
181_C	Roerstraat 69	7,50	31,11	28,30	21,37	31,64
182_A	Schipperplein 2-5	1,50	40,48	37,71	30,78	41,03
182_B	Schipperplein 2-5	4,50	40,80	38,03	31,10	41,35
182_C	Schipperplein 2-5	7,50	41,65	38,88	31,95	42,20
182_D	Schipperplein 2-5	10,50	42,49	39,72	32,79	43,04
183_A	Schipperplein 2-5	1,50	41,12	38,39	31,46	41,70
183_B	Schipperplein 2-5	4,50	40,63	37,90	30,97	41,21
183_C	Schipperplein 2-5	7,50	40,96	38,23	31,29	41,53
183_D	Schipperplein 2-5	10,50	40,47	37,71	30,78	41,03
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	51,68	48,84	41,90	52,19
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	53,43	50,59	43,65	53,94
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	53,78	50,94	44,00	54,29
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	53,76	50,92	43,99	54,27
185_A	Schipperplein 2-5	1,50	40,76	37,97	31,04	41,30
185_B	Schipperplein 2-5	4,50	40,90	38,11	31,18	41,44
185_C	Schipperplein 2-5	7,50	41,73	38,94	32,01	42,27
185_D	Schipperplein 2-5	10,50	42,54	39,75	32,82	43,08
186_A	Schipperplein 2-5	1,50	40,43	37,62	30,68	40,96
186_B	Schipperplein 2-5	4,50	40,49	37,68	30,75	41,02
186_C	Schipperplein 2-5	7,50	41,31	38,50	31,57	41,84
186_D	Schipperplein 2-5	10,50	42,05	39,24	32,30	42,58
187_A	Schipperplein 2-5	1,50	48,12	45,27	38,34	48,63
187_B	Schipperplein 2-5	4,50	49,59	46,74	39,80	50,09
187_C	Schipperplein 2-5	7,50	49,93	47,07	40,13	50,43
187_D	Schipperplein 2-5	10,50	49,91	47,05	40,12	50,41
188_A	Schipperstraat 1	1,50	39,60	36,80	29,86	40,13
188_B	Schipperstraat 1	4,50	39,02	36,21	29,27	39,55
188_C	Schipperstraat 1	7,50	39,93	37,12	30,19	40,46
189_A	Schipperstraat 10	1,50	35,70	32,84	25,90	36,20
189_B	Schipperstraat 10	4,50	36,25	33,40	26,46	36,75
189_C	Schipperstraat 10	7,50	38,83	36,02	29,09	39,36
19_A	Duinstraat 10	1,50	40,89	38,12	31,19	41,44
19_B	Duinstraat 10	4,50	40,31	37,55	30,61	40,87
19_C	Duinstraat 10	7,50	39,87	37,11	30,17	40,43
190_A	Schipperstraat 10	1,50	33,34	30,48	23,55	33,84
190_B	Schipperstraat 10	4,50	33,89	31,02	24,09	34,39
190_C	Schipperstraat 10	7,50	35,28	32,42	25,49	35,78
191_A	Schipperstraat 65-67	1,50	26,12	23,24	16,31	26,61
191_B	Schipperstraat 65-67	4,50	27,77	24,91	17,98	28,27
191_C	Schipperstraat 65-67	7,50	30,01	27,19	20,25	30,53
192_A	Schipperstraat 69-71	1,50	25,78	22,91	15,98	26,28
192_B	Schipperstraat 69-71	4,50	27,13	24,26	17,33	27,63
192_C	Schipperstraat 69-71	7,50	28,87	26,01	19,07	29,37
193_A	Schipperstraat 73-75	1,50	32,30	29,43	22,49	32,79
193_B	Schipperstraat 73-75	4,50	31,92	29,05	22,12	32,42
193_C	Schipperstraat 73-75	7,50	32,93	30,06	23,13	33,43
194_A	Schipperstraat 77-79	1,50	37,69	34,81	27,88	38,18
194_B	Schipperstraat 77-79	4,50	37,30	34,43	27,50	37,80
194_C	Schipperstraat 77-79	7,50	38,78	35,93	29,00	39,29
195_A	Schipperstraat 79	1,50	26,36	23,50	16,57	26,86
195_B	Schipperstraat 79	4,50	27,96	25,11	18,18	28,47
195_C	Schipperstraat 79	7,50	29,16	26,33	19,39	29,68
196_A	Schipperstraat 81-83	1,50	38,31	35,46	28,53	38,82
196_B	Schipperstraat 81-83	4,50	37,81	34,96	28,03	38,32
196_C	Schipperstraat 81-83	7,50	39,11	36,28	29,35	39,63
197_A	Schipperstraat 82-84	1,50	30,25	27,45	20,52	30,79
197_B	Schipperstraat 82-84	4,50	32,07	29,27	22,33	32,60
197_C	Schipperstraat 82-84	7,50	35,91	33,14	26,21	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeeluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeeluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_A	Schokkerweg 39	1,50	31,14	28,40	21,47	31,71
199_A	Sloepstraat 58-60	1,50	44,38	41,69	34,76	44,98
199_B	Sloepstraat 58-60	4,50	45,07	42,38	35,45	45,67
199_C	Sloepstraat 58-60	7,50	46,09	43,39	36,46	46,68
2_A	Doomstraat 13	1,50	45,67	42,95	36,02	46,25
2_B	Doomstraat 13	4,50	45,05	42,32	35,39	45,63
2_C	Doomstraat 13	7,50	45,03	42,30	35,37	45,61
20_A	Duinstraat 10	1,50	44,92	42,19	35,26	45,50
20_B	Duinstraat 10	4,50	44,37	41,64	34,71	44,95
20_C	Duinstraat 10	7,50	44,04	41,31	34,37	44,61
200_A	Sloepstraat 62-64	1,50	45,41	42,71	35,78	46,00
200_B	Sloepstraat 62-64	4,50	46,25	43,55	36,62	46,84
200_C	Sloepstraat 62-64	7,50	47,28	44,58	37,65	47,87
201_A	Sloepstraat 66-68	1,50	45,76	43,07	36,14	46,36
201_B	Sloepstraat 66-68	4,50	46,72	44,02	37,09	47,31
201_C	Sloepstraat 66-68	7,50	47,81	45,11	38,18	48,40
202_A	Sloepstraat 70-72	1,50	46,43	43,73	36,80	47,02
202_B	Sloepstraat 70-72	4,50	47,42	44,71	37,78	48,01
202_C	Sloepstraat 70-72	7,50	48,56	45,86	38,92	49,15
203_A	Sloepstraat 74	1,50	46,15	43,45	36,52	46,74
203_B	Sloepstraat 74	4,50	47,20	44,49	37,56	47,79
203_C	Sloepstraat 74	7,50	48,51	45,80	38,87	49,10
204_A	Sloepstraat 97	1,50	51,44	48,72	41,79	52,02
204_B	Sloepstraat 97	4,50	52,85	50,14	43,21	53,44
205_A	Sloepstraat 99	1,50	54,01	51,30	44,37	54,60
205_B	Sloepstraat 99	4,50	55,72	53,00	46,07	56,30
205_C	Sloepstraat 99	7,50	56,21	53,49	46,56	56,79
205_D	Sloepstraat 99	10,50	55,78	53,05	46,12	56,36
21_A	Duinstraat 10	1,50	45,30	42,57	35,64	45,88
21_B	Duinstraat 10	4,50	44,76	42,04	35,11	45,34
21_C	Duinstraat 10	7,50	44,38	41,65	34,72	44,96
215_A	Vlagstraat 12-14	1,50	31,83	29,02	22,09	32,36
215_B	Vlagstraat 12-14	4,50	34,35	31,54	24,61	34,88
215_C	Vlagstraat 12-14	7,50	39,23	36,47	29,54	39,79
216_A	Vlagstraat 16-18	1,50	31,87	29,07	22,14	32,41
216_B	Vlagstraat 16-18	4,50	34,47	31,66	24,73	35,00
216_C	Vlagstraat 16-18	7,50	39,57	36,82	29,89	40,13
217_A	Vlagstraat 2	1,50	35,01	32,24	25,31	35,56
217_B	Vlagstraat 2	4,50	37,14	34,37	27,43	37,69
217_C	Vlagstraat 2	7,50	41,92	39,16	32,23	42,48
218_A	Vlagstraat 20-22	1,50	36,16	33,40	26,47	36,72
218_B	Vlagstraat 20-22	4,50	36,57	33,80	26,87	37,12
218_C	Vlagstraat 20-22	7,50	39,61	36,85	29,92	40,17
219_A	Vlagstraat 26	1,50	37,72	34,85	27,92	38,22
219_B	Vlagstraat 26	4,50	38,75	35,87	28,94	39,24
22_A	Duinstraat 10	1,50	45,35	42,62	35,69	45,93
22_B	Duinstraat 10	4,50	44,82	42,09	35,16	45,40
22_C	Duinstraat 10	7,50	44,38	41,66	34,72	44,96
220_A	Vlagstraat 26	1,50	39,45	36,57	29,64	39,94
220_B	Vlagstraat 26	4,50	40,40	37,52	30,58	40,89
221_A	Vlagstraat 28	1,50	40,07	37,26	30,33	40,60
221_B	Vlagstraat 28	4,50	40,75	37,95	31,01	41,28
222_A	Vlagstraat 4-6	1,50	31,69	28,88	21,95	32,22
222_B	Vlagstraat 4-6	4,50	34,65	31,85	24,91	35,18
222_C	Vlagstraat 4-6	7,50	40,02	37,25	30,32	40,57
223_A	Vlagstraat 8-10	1,50	31,55	28,74	21,81	32,08
223_B	Vlagstraat 8-10	4,50	34,37	31,57	24,64	34,91
223_C	Vlagstraat 8-10	7,50	39,23	36,46	29,53	39,78
224_A	Westduinweg 196-196a-b	1,50	39,94	37,07	30,14	40,44
224_B	Westduinweg 196-196a-b	4,50	39,07	36,19	29,26	39,56
224_C	Westduinweg 196-196a-b	7,50	38,88	36,01	29,08	39,38
225_A	Westduinweg 196e	1,50	40,80	37,94	31,00	41,30
225_B	Westduinweg 196e	4,50	39,88	37,02	30,08	40,38
225_C	Westduinweg 196e	7,50	39,69	36,83	29,90	40,19
226_A	Westduinweg 198-200	1,50	42,14	39,31	32,38	42,66
226_B	Westduinweg 198-200	4,50	41,34	38,50	31,57	41,85
226_C	Westduinweg 198-200	7,50	40,51	37,66	30,73	41,02
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	62,51	59,70	52,76	63,04
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	62,44	59,62	52,68	62,96
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	62,04	59,23	52,29	62,57
228_A	Westduinweg 204-206(a)	1,50	41,64	38,80	31,87	42,15
228_B	Westduinweg 204-206(a)	4,50	41,05	38,20	31,27	41,56
228_C	Westduinweg 204-206(a)	7,50	40,13	37,26	30,33	40,63
229_A	Westduinweg 210-210a	1,50	42,11	39,27	32,34	42,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Westduinweg 210-210a	4,50	41,74	38,90	31,97	42,25
229_C	Westduinweg 210-210a	7,50	41,25	38,39	31,46	41,75
23_A	Duinstraat 11	1,50	39,69	36,93	30,00	40,25
23_B	Duinstraat 11	4,50	39,18	36,43	29,50	39,74
23_C	Duinstraat 11	7,50	38,85	36,10	29,17	39,41
230_A	Westduinweg 212-214	1,50	42,55	39,72	32,78	43,07
230_B	Westduinweg 212-214	4,50	42,29	39,45	32,52	42,80
230_C	Westduinweg 212-214	7,50	41,76	38,90	31,97	42,26
231_A	Westduinweg 218	1,50	40,90	38,04	31,11	41,40
231_B	Westduinweg 218	4,50	41,30	38,44	31,50	41,80
231_C	Westduinweg 218	7,50	41,85	38,98	32,05	42,35
232_A	Westduinweg 220-222	1,50	42,03	39,17	32,24	42,53
232_B	Westduinweg 220-222	4,50	42,61	39,75	32,81	43,11
232_C	Westduinweg 220-222	7,50	43,45	40,58	33,65	43,95
233_A	Westduinweg 226-228	1,50	43,89	41,06	34,13	44,41
233_B	Westduinweg 226-228	4,50	44,62	41,78	34,85	45,13
233_C	Westduinweg 226-228	7,50	45,53	42,68	35,75	46,04
234_A	Westduinweg 230	1,50	44,56	41,71	34,78	45,07
234_B	Westduinweg 230	4,50	45,46	42,61	35,67	45,96
234_C	Westduinweg 230	7,50	46,44	43,59	36,65	46,94
235_A	Westduinweg 230	1,50	45,32	42,47	35,53	45,82
235_B	Westduinweg 230	4,50	46,38	43,52	36,59	46,88
235_C	Westduinweg 230	7,50	47,39	44,53	37,59	47,89
236_A	Westduinweg 230	1,50	46,40	43,54	36,61	46,90
236_B	Westduinweg 230	4,50	47,58	44,72	37,79	48,08
236_C	Westduinweg 230	7,50	48,55	45,69	38,76	49,05
237_A	Westduinweg 230	1,50	44,41	41,58	34,65	44,93
237_B	Westduinweg 230	4,50	45,18	42,35	35,41	45,70
237_C	Westduinweg 230	7,50	46,12	43,29	36,35	46,64
238_A	Westduinweg 234-236	1,50	46,64	43,76	36,83	47,13
238_B	Westduinweg 234-236	4,50	47,91	45,04	38,11	48,41
238_C	Westduinweg 234-236	7,50	48,76	45,89	38,96	49,26
239_A	Westduinweg 236a-238	1,50	47,79	44,91	37,98	48,28
239_B	Westduinweg 236a-238	4,50	49,27	46,39	39,45	49,76
239_C	Westduinweg 236a-238	7,50	49,90	47,02	40,08	50,39
240_A	Westduinweg 242-244	1,50	48,96	46,07	39,14	49,45
240_B	Westduinweg 242-244	4,50	50,52	47,62	40,69	51,00
240_C	Westduinweg 242-244	7,50	50,96	48,07	41,14	51,45
240_D	Westduinweg 242-244	10,50	51,08	48,19	41,26	51,57
241_A	Westduinweg 246-252	1,50	49,93	47,03	40,10	50,41
241_B	Westduinweg 246-252	4,50	51,46	48,56	41,62	51,94
241_C	Westduinweg 246-252	7,50	51,80	48,90	41,97	52,28
242_A	Westduinweg 248a-254	1,50	50,54	47,64	40,70	51,02
242_B	Westduinweg 248a-254	4,50	52,00	49,10	42,16	52,48
242_C	Westduinweg 248a-254	7,50	52,26	49,36	42,43	52,74
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	52,09	49,18	42,24	52,56
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	53,33	50,43	43,49	53,81
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	53,49	50,58	43,65	53,96
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	53,91	50,99	44,06	54,38
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	54,71	51,80	44,86	55,18
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	54,70	51,79	44,85	55,17
245_A	Westduinweg 262a	1,50	55,79	52,87	45,93	56,26
245_B	Westduinweg 262a	4,50	56,19	53,26	46,33	56,65
245_C	Westduinweg 262a	7,50	56,06	53,14	46,20	56,53
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	61,12	58,28	51,35	61,63
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	61,25	58,41	51,47	61,76
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	61,00	58,16	51,22	61,51
247_A	Wimpelstraat 1	1,50	27,61	24,79	17,85	28,13
247_B	Wimpelstraat 1	4,50	28,69	25,87	18,94	29,21
248_A	Wimpelstraat 3	1,50	27,78	24,95	18,02	28,30
248_B	Wimpelstraat 3	4,50	29,05	26,21	19,28	29,56
249_A	Wimpelstraat 5	1,50	27,38	24,55	17,62	27,90
249_B	Wimpelstraat 5	4,50	28,82	25,99	19,06	29,34
25_A	Duinstraat 11	1,50	35,82	33,11	26,18	36,41
25_B	Duinstraat 11	4,50	35,30	32,59	25,66	35,89
25_C	Duinstraat 11	7,50	34,81	32,10	25,17	35,40
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	65,44	62,68	55,75	66,00
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	65,25	62,50	55,57	65,81
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	64,60	61,85	54,92	65,16
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,18	62,45	55,52	65,76
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,12	62,39	55,46	65,70
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	64,59	61,87	54,93	65,17
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	63,97	61,24	54,31	64,55
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	63,33	60,60	53,67	63,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	62,68	59,95	53,02	63,26
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,51	62,77	55,84	66,08
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,35	62,61	55,68	65,92
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	64,73	62,00	55,06	65,30
26_A	Duinstraat 14/14a	1,50	26,72	23,90	16,97	27,24
26_B	Duinstraat 14/14a	4,50	28,27	25,46	18,53	28,80
26_C	Duinstraat 14/14a	7,50	31,18	28,39	21,46	31,72
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,04	62,32	55,39	65,62
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,03	62,31	55,38	65,61
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	64,56	61,85	54,92	65,15
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	63,98	61,27	54,34	64,57
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	63,38	60,66	53,73	63,96
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	62,75	60,04	53,11	63,34
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	65,11	62,41	55,48	65,70
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	65,09	62,39	55,46	65,68
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	64,83	62,15	55,22	65,43
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	64,89	62,20	55,27	65,49
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	65,10	62,32	55,38	65,64
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	64,74	61,94	55,01	65,28
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	63,95	61,16	54,23	64,49
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	63,08	60,29	53,36	63,62
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	62,22	59,42	52,49	62,76
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	61,37	58,57	51,64	61,91
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	65,54	62,77	55,84	66,09
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	65,29	62,53	55,60	65,85
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	64,61	61,84	54,91	65,16
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	63,83	61,06	54,13	64,38
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	63,05	60,29	53,36	63,61
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	62,28	59,51	52,58	62,83
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	65,41	62,66	55,72	65,97
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	65,22	62,46	55,53	65,78
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	64,55	61,80	54,86	65,11
27_A	Duinstraat 14/14a	1,50	45,08	42,36	35,43	45,66
27_B	Duinstraat 14/14a	4,50	44,39	41,67	34,74	44,97
27_C	Duinstraat 14/14a	7,50	44,42	41,69	34,76	45,00
28_A	Duinstraat 14/14a	1,50	36,44	33,73	26,80	37,03
28_B	Duinstraat 14/14a	4,50	36,22	33,51	26,58	36,81
28_C	Duinstraat 14/14a	7,50	36,46	33,74	26,81	37,04
287_A	Zwaardstraat 16	1,50	26,84	24,02	17,09	27,36
287_B	Zwaardstraat 16	4,50	28,91	26,08	19,15	29,43
287_C	Zwaardstraat 16	7,50	31,58	28,76	21,83	32,10
288_A	Zwaardstraat 16	1,50	21,32	18,46	11,53	21,82
288_B	Zwaardstraat 16	4,50	22,91	20,04	13,11	23,41
288_C	Zwaardstraat 16	7,50	26,15	23,29	16,36	26,65
289_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,55	20,74	13,81	24,08
289_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	25,64	22,83	15,90	26,17
289_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	28,06	25,26	18,33	28,60
289_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
29_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	21,14	18,35	11,42	21,68
29_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	22,28	19,45	12,52	22,80
29_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	26,52	23,69	16,76	27,04
29_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	14,93	11,99	5,05	15,39
290_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,51	20,69	13,76	24,03
290_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	25,53	22,71	15,78	26,05
290_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	27,82	25,01	18,07	28,35
290_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
291_A	Zwaardstraat 25-49	1,50	23,51	20,68	13,74	24,03
291_B	Zwaardstraat 25-49	4,50	25,96	23,13	16,20	26,48
291_C	Zwaardstraat 25-49	7,50	27,98	25,16	18,23	28,50
291_D	Zwaardstraat 25-49	10,50	--	--	--	--
292_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	24,96	22,15	15,22	25,49
292_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	26,86	24,05	17,12	27,39
292_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,15	25,35	18,42	28,69
293_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	24,78	21,95	15,02	25,30
293_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	26,40	23,56	16,63	26,91
293_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,24	25,42	18,49	28,76
294_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	19,88	17,04	10,11	20,39
294_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	21,07	18,24	11,31	21,59
294_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	21,89	19,06	12,13	22,41
295_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	20,96	18,08	11,14	21,45
295_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	21,44	18,56	11,63	21,93
295_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	22,56	19,67	12,74	23,05
296_A	Zwaardstraat 63-117	1,50	24,19	21,35	14,42	24,70
296_B	Zwaardstraat 63-117	4,50	25,94	23,09	16,16	26,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
296_C	Zwaardstraat 63-117	7,50	28,05	25,22	18,29	28,57
3_A	Doomstraat 15	1,50	46,09	43,37	36,44	46,67
3_B	Doomstraat 15	4,50	45,49	42,77	35,84	46,07
3_C	Doomstraat 15	7,50	45,40	42,68	35,75	45,98
30_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	35,86	33,05	26,12	36,39
30_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	35,21	32,40	25,47	35,74
30_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	34,83	32,03	25,09	35,36
30_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	33,70	30,91	23,98	34,24
31_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	24,50	21,71	14,77	25,04
31_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	25,46	22,64	15,70	25,98
31_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	27,61	24,78	17,85	28,13
31_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	30,00	27,18	20,25	30,52
32_A	Duinstraat 15a-15h	1,50	34,08	31,19	24,26	34,57
32_B	Duinstraat 15a-15h	4,50	33,32	30,43	23,50	33,81
32_C	Duinstraat 15a-15h	7,50	33,05	30,16	23,23	33,54
32_D	Duinstraat 15a-15h	10,50	31,67	28,79	21,85	32,16
33_A	Duinstraat 16/18	1,50	47,59	44,85	37,92	48,16
34_A	Duinstraat 16/18	1,50	46,61	43,90	36,97	47,20
35_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	25,17	22,39	15,45	25,71
35_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	25,72	22,92	15,99	26,26
35_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	26,75	23,93	17,00	27,27
35_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	29,09	26,27	19,34	29,61
36_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	22,67	19,84	12,91	23,19
36_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	24,20	21,36	14,43	24,71
36_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	26,62	23,78	16,85	27,13
36_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	27,52	24,69	17,76	28,04
37_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	34,52	31,63	24,70	35,01
37_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	33,71	30,82	23,89	34,20
37_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	33,65	30,78	23,84	34,14
37_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	32,91	30,03	23,09	33,40
38_A	Duinstraat 17a-17h	1,50	34,71	31,83	24,89	35,20
38_B	Duinstraat 17a-17h	4,50	33,87	30,99	24,05	34,36
38_C	Duinstraat 17a-17h	7,50	33,95	31,06	24,13	34,44
38_D	Duinstraat 17a-17h	10,50	34,50	31,62	24,68	34,99
39_A	Duinstraat 19	1,50	49,07	46,31	39,38	49,63
39_B	Duinstraat 19	4,50	49,48	46,72	39,79	50,04
39_C	Duinstraat 19	7,50	50,21	47,45	40,52	50,77
4_A	Doomstraat 17	1,50	45,25	42,53	35,60	45,83
4_B	Doomstraat 17	4,50	44,67	41,95	35,02	45,25
4_C	Doomstraat 17	7,50	44,56	41,83	34,90	45,14
40_A	Duinstraat 19	1,50	47,60	44,81	37,87	48,14
40_B	Duinstraat 19	4,50	48,44	45,66	38,72	48,98
40_C	Duinstraat 19	7,50	49,41	46,61	39,68	49,95
41_A	Duinstraat 19	1,50	46,36	43,56	36,62	46,89
41_B	Duinstraat 19	4,50	47,21	44,40	37,47	47,74
41_C	Duinstraat 19	7,50	48,22	45,41	38,48	48,75
42_A	Duinstraat 19	1,50	48,48	45,74	38,81	49,05
42_B	Duinstraat 19	4,50	48,36	45,62	38,68	48,93
42_C	Duinstraat 19	7,50	48,87	46,12	39,19	49,43
43_A	Duinstraat 19	1,50	34,64	31,77	24,84	35,14
43_B	Duinstraat 19	4,50	35,20	32,34	25,40	35,70
43_C	Duinstraat 19	7,50	36,93	34,09	27,15	37,44
44_A	Duinstraat 19	1,50	33,60	30,85	23,92	34,16
44_B	Duinstraat 19	4,50	33,33	30,57	23,64	33,89
44_C	Duinstraat 19	7,50	36,77	34,01	27,08	37,33
45_A	Duinstraat 19	1,50	46,70	43,93	37,00	47,25
45_B	Duinstraat 19	4,50	47,20	44,42	37,49	47,75
45_C	Duinstraat 19	7,50	48,14	45,36	38,43	48,69
46_A	Duinstraat 19	1,50	40,56	37,78	30,85	41,11
46_B	Duinstraat 19	4,50	41,58	38,79	31,86	42,12
46_C	Duinstraat 19	7,50	43,31	40,52	33,59	43,85
47_A	Duinstraat 19	1,50	46,61	43,83	36,89	47,15
47_B	Duinstraat 19	4,50	46,92	44,13	37,20	47,46
47_C	Duinstraat 19	7,50	47,90	45,11	38,18	48,44
48_A	Duinstraat 19	1,50	42,49	39,66	32,73	43,01
48_B	Duinstraat 19	4,50	43,44	40,60	33,67	43,95
48_C	Duinstraat 19	7,50	44,68	41,85	34,92	45,20
49_A	Duinstraat 33	1,50	57,39	54,70	47,77	57,99
49_B	Duinstraat 33	4,50	58,87	56,17	49,24	59,46
49_C	Duinstraat 33	7,50	59,22	56,52	49,59	59,81
49_D	Duinstraat 33	10,50	59,28	56,58	49,65	59,87
5_A	Doomstraat 19	1,50	44,00	41,27	34,34	44,58
5_B	Doomstraat 19	4,50	43,45	40,72	33,79	44,03
5_C	Doomstraat 19	7,50	43,33	40,60	33,67	43,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50_A	Duinstraat 33	1,50	56,04	53,33	46,40	56,63
50_B	Duinstraat 33	4,50	57,66	54,95	48,02	58,25
50_C	Duinstraat 33	7,50	57,96	55,25	48,31	58,54
50_D	Duinstraat 33	10,50	57,89	55,18	48,25	58,48
51_A	Duinstraat 35-137	1,50	44,89	42,12	35,19	45,44
51_B	Duinstraat 35-137	4,50	44,43	41,65	34,72	44,98
51_C	Duinstraat 35-137	7,50	44,95	42,17	35,24	45,50
51_D	Duinstraat 35-137	10,50	45,63	42,85	35,92	46,18
51_E	Duinstraat 35-137	13,50	46,18	43,40	36,47	46,73
52_A	Duinstraat 35-137	1,50	33,09	30,23	23,30	33,59
52_B	Duinstraat 35-137	4,50	34,48	31,62	24,69	34,98
52_C	Duinstraat 35-137	7,50	37,63	34,80	27,87	38,15
52_D	Duinstraat 35-137	10,50	45,98	43,23	36,30	46,54
52_E	Duinstraat 35-137	13,50	48,03	45,27	38,34	48,59
53_A	Duinstraat 35-137	1,50	23,93	21,12	14,19	24,46
53_B	Duinstraat 35-137	4,50	25,06	22,24	15,31	25,58
53_C	Duinstraat 35-137	7,50	27,51	24,68	17,75	28,03
53_D	Duinstraat 35-137	10,50	30,41	27,60	20,67	30,94
53_E	Duinstraat 35-137	13,50	23,88	21,04	14,11	24,39
54_A	Duinstraat 35-137	1,50	36,18	33,30	26,36	36,67
54_B	Duinstraat 35-137	4,50	35,92	33,04	26,10	36,41
54_C	Duinstraat 35-137	7,50	36,57	33,69	26,75	37,06
54_D	Duinstraat 35-137	10,50	37,27	34,39	27,45	37,76
54_E	Duinstraat 35-137	13,50	37,90	35,02	28,08	38,39
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	57,26	54,56	47,63	57,85
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	58,72	56,02	49,09	59,31
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	59,10	56,40	49,47	59,69
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	59,17	56,47	49,54	59,76
6_A	Doomstraat 21	1,50	42,72	40,00	33,07	43,30
6_B	Doomstraat 21	4,50	42,19	39,47	32,54	42,77
6_C	Doomstraat 21	7,50	42,09	39,35	32,42	42,66
65_A	Duinstraat 6	1,50	40,12	37,35	30,42	40,67
65_B	Duinstraat 6	4,50	39,58	36,82	29,88	40,14
65_C	Duinstraat 6	7,50	39,10	36,33	29,40	39,65
66_A	Flat Westduinweg	3,50	36,94	34,16	27,23	37,49
66_B	Flat Westduinweg	6,50	38,54	35,76	28,83	39,09
66_C	Flat Westduinweg	9,50	39,77	37,00	30,07	40,32
66_D	Flat Westduinweg	12,50	40,85	38,07	31,14	41,40
66_E	Flat Westduinweg	15,50	42,74	39,99	33,06	43,30
66_F	Flat Westduinweg	18,50	44,20	41,47	34,54	44,78
67_A	Flat Westduinweg	3,50	34,34	31,55	24,62	34,88
67_B	Flat Westduinweg	6,50	37,66	34,91	27,98	38,22
67_C	Flat Westduinweg	9,50	39,24	36,48	29,55	39,80
67_D	Flat Westduinweg	12,50	40,77	38,02	31,09	41,33
67_E	Flat Westduinweg	15,50	42,88	40,15	33,22	43,46
67_F	Flat Westduinweg	18,50	43,81	41,10	34,17	44,40
68_A	Flat Westduinweg	3,50	38,10	35,31	28,38	38,64
68_B	Flat Westduinweg	6,50	38,41	35,62	28,68	38,95
68_C	Flat Westduinweg	9,50	39,12	36,33	29,39	39,66
68_D	Flat Westduinweg	12,50	40,04	37,25	30,32	40,58
68_E	Flat Westduinweg	15,50	41,59	38,82	31,89	42,14
68_F	Flat Westduinweg	18,50	43,19	40,45	33,52	43,76
69_A	Flat Westduinweg	3,50	35,87	33,08	26,15	36,41
69_B	Flat Westduinweg	6,50	38,99	36,23	29,30	39,55
69_C	Flat Westduinweg	9,50	40,71	37,96	31,03	41,27
69_D	Flat Westduinweg	12,50	42,25	39,50	32,57	42,81
69_E	Flat Westduinweg	15,50	43,84	41,11	34,18	44,42
69_F	Flat Westduinweg	18,50	44,55	41,83	34,90	45,13
7_A	Doomstraat 23	1,50	40,46	37,72	30,79	41,03
7_B	Doomstraat 23	4,50	39,94	37,21	30,28	40,52
7_C	Doomstraat 23	7,50	39,72	36,98	30,05	40,29
70_A	Flat Westduinweg	3,50	37,09	34,28	27,35	37,62
70_B	Flat Westduinweg	6,50	38,09	35,30	28,37	38,63
70_C	Flat Westduinweg	9,50	39,13	36,34	29,41	39,67
70_D	Flat Westduinweg	12,50	40,10	37,31	30,37	40,64
70_E	Flat Westduinweg	15,50	41,70	38,93	31,99	42,25
70_F	Flat Westduinweg	18,50	43,23	40,49	33,56	43,80
71_A	Flat Westduinweg	3,50	35,61	32,81	25,88	36,15
71_B	Flat Westduinweg	6,50	38,00	35,22	28,29	38,55
71_C	Flat Westduinweg	9,50	39,51	36,74	29,80	40,06
71_D	Flat Westduinweg	12,50	40,94	38,17	31,24	41,49
71_E	Flat Westduinweg	15,50	42,98	40,24	33,31	43,55
71_F	Flat Westduinweg	18,50	43,79	41,06	34,13	44,37
72_A	Flat Westduinweg	21,50	41,31	38,62	31,69	41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_B	Flat Westduinweg	24,50	41,88	39,18	32,25	42,47
72_C	Flat Westduinweg	27,50	42,11	39,42	32,49	42,71
73_A	Flat Westduinweg	3,50	37,66	34,87	27,94	38,20
73_B	Flat Westduinweg	6,50	39,12	36,35	29,42	39,67
73_C	Flat Westduinweg	9,50	40,46	37,69	30,76	41,01
73_D	Flat Westduinweg	12,50	41,74	38,97	32,04	42,29
73_E	Flat Westduinweg	15,50	43,50	40,76	33,83	44,07
73_F	Flat Westduinweg	18,50	44,48	41,75	34,82	45,06
74_A	Flat Westduinweg	3,50	35,53	32,73	25,80	36,07
74_B	Flat Westduinweg	6,50	38,27	35,49	28,56	38,82
74_C	Flat Westduinweg	9,50	39,91	37,14	30,21	40,46
74_D	Flat Westduinweg	12,50	41,45	38,69	31,76	42,01
74_E	Flat Westduinweg	15,50	43,34	40,60	33,67	43,91
74_F	Flat Westduinweg	18,50	44,07	41,35	34,41	44,65
75_A	Flat Westduinweg	21,50	43,29	40,55	33,62	43,86
75_B	Flat Westduinweg	24,50	43,67	40,93	34,00	44,24
75_C	Flat Westduinweg	27,50	44,03	41,29	34,36	44,60
76_A	Flat Westduinweg	3,50	33,80	31,00	24,07	34,34
76_B	Flat Westduinweg	6,50	37,08	34,32	27,39	37,64
76_C	Flat Westduinweg	9,50	38,64	35,88	28,94	39,20
76_D	Flat Westduinweg	12,50	40,67	37,93	31,00	41,24
76_E	Flat Westduinweg	15,50	42,75	40,03	33,10	43,33
76_F	Flat Westduinweg	18,50	43,76	41,05	34,12	44,35
77_A	Flat Westduinweg	21,50	44,89	42,18	35,25	45,48
77_B	Flat Westduinweg	24,50	45,03	42,32	35,39	45,62
77_C	Flat Westduinweg	27,50	45,04	42,33	35,40	45,63
78_A	Flat Westduinweg	21,50	43,62	40,88	33,95	44,19
78_B	Flat Westduinweg	24,50	43,86	41,12	34,19	44,43
78_C	Flat Westduinweg	27,50	43,91	41,17	34,24	44,48
79_A	Flat Westduinweg	21,50	43,95	41,22	34,29	44,53
79_B	Flat Westduinweg	24,50	44,17	41,44	34,51	44,75
79_C	Flat Westduinweg	27,50	44,30	41,57	34,63	44,87
8_A	Doomstraat 25	1,50	40,10	37,38	30,45	40,68
8_B	Doomstraat 25	4,50	39,60	36,88	29,95	40,18
8_C	Doomstraat 25	7,50	39,31	36,58	29,65	39,89
80_A	Flat Westduinweg	21,50	42,58	39,83	32,90	43,14
80_B	Flat Westduinweg	24,50	43,00	40,25	33,32	43,56
80_C	Flat Westduinweg	27,50	43,32	40,58	33,64	43,89
81_A	Flat Westduinweg	21,50	43,02	40,31	33,38	43,61
81_B	Flat Westduinweg	24,50	42,95	40,25	33,32	43,54
81_C	Flat Westduinweg	27,50	42,82	40,11	33,18	43,41
82_A	Flat Westduinweg	21,50	45,06	42,34	35,41	45,64
82_B	Flat Westduinweg	24,50	45,42	42,69	35,76	46,00
82_C	Flat Westduinweg	27,50	45,27	42,54	35,61	45,85
83_A	Flat Westduinweg	21,50	44,78	42,05	35,12	45,36
83_B	Flat Westduinweg	24,50	44,87	42,15	35,21	45,45
83_C	Flat Westduinweg	27,50	44,61	41,87	34,94	45,18
84_A	Flat Westduinweg	21,50	45,10	42,38	35,45	45,68
84_B	Flat Westduinweg	24,50	45,18	42,46	35,52	45,76
84_C	Flat Westduinweg	27,50	45,23	42,51	35,57	45,81
85_A	Flat Westduinweg	21,50	45,12	42,40	35,47	45,70
85_B	Flat Westduinweg	24,50	45,30	42,58	35,65	45,88
85_C	Flat Westduinweg	27,50	44,78	42,05	35,12	45,36
86_A	Flat Westduinweg	21,50	44,79	42,07	35,14	45,37
86_B	Flat Westduinweg	24,50	44,94	42,22	35,29	45,52
86_C	Flat Westduinweg	27,50	45,13	42,40	35,47	45,71
87_A	Flat Westduinweg	21,50	42,34	39,65	32,72	42,94
87_B	Flat Westduinweg	24,50	42,83	40,13	33,20	43,42
87_C	Flat Westduinweg	27,50	42,79	40,10	33,17	43,39
88_A	Flat Westduinweg	3,50	38,43	35,63	28,70	38,97
88_B	Flat Westduinweg	6,50	38,36	35,56	28,63	38,90
88_C	Flat Westduinweg	9,50	38,81	36,01	29,08	39,35
88_D	Flat Westduinweg	12,50	39,79	36,99	30,06	40,33
88_E	Flat Westduinweg	15,50	40,92	38,14	31,21	41,47
88_F	Flat Westduinweg	18,50	42,37	39,61	32,68	42,93
89_A	Flat Westduinweg	3,50	31,45	28,65	21,72	31,99
89_B	Flat Westduinweg	6,50	30,92	28,14	21,21	31,47
89_C	Flat Westduinweg	9,50	32,00	29,22	22,29	32,55
89_D	Flat Westduinweg	12,50	34,31	31,56	24,63	34,87
89_E	Flat Westduinweg	15,50	38,87	36,16	29,23	39,46
89_F	Flat Westduinweg	18,50	40,40	37,71	30,78	41,00
9_A	Doomstraat 9	1,50	45,43	42,70	35,77	46,01
9_B	Doomstraat 9	4,50	44,79	42,05	35,12	45,36
9_C	Doomstraat 9	7,50	44,90	42,16	35,23	45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 Zeesluisweg SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeesluisweg
 Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_A	Flat Westduinweg	3,50	37,94	35,15	28,22	38,48
90_B	Flat Westduinweg	6,50	37,68	34,88	27,95	38,22
90_C	Flat Westduinweg	9,50	38,31	35,51	28,58	38,85
90_D	Flat Westduinweg	12,50	39,13	36,33	29,40	39,67
90_E	Flat Westduinweg	15,50	40,32	37,54	30,60	40,86
90_F	Flat Westduinweg	18,50	42,04	39,28	32,35	42,60
91_A	Flat Westduinweg	3,50	32,04	29,23	22,30	32,57
91_B	Flat Westduinweg	6,50	31,00	28,22	21,29	31,55
91_C	Flat Westduinweg	9,50	32,08	29,31	22,38	32,63
91_D	Flat Westduinweg	12,50	35,01	32,27	25,33	35,58
91_E	Flat Westduinweg	15,50	39,30	36,60	29,67	39,89
91_F	Flat Westduinweg	18,50	40,99	38,29	31,36	41,58
92_A	Flat Westduinweg	21,50	43,21	40,47	33,54	43,78
92_B	Flat Westduinweg	24,50	43,62	40,88	33,95	44,19
92_C	Flat Westduinweg	27,50	43,96	41,23	34,30	44,54
93_A	Flat Westduinweg	3,50	39,33	36,55	29,62	39,88
93_B	Flat Westduinweg	6,50	39,09	36,31	29,38	39,64
93_C	Flat Westduinweg	9,50	39,25	36,47	29,54	39,80
93_D	Flat Westduinweg	12,50	39,89	37,11	30,17	40,43
93_E	Flat Westduinweg	15,50	41,11	38,33	31,40	41,66
93_F	Flat Westduinweg	18,50	42,44	39,69	32,76	43,00
94_A	Flat Westduinweg	21,50	40,77	38,07	31,14	41,36
94_B	Flat Westduinweg	24,50	41,41	38,72	31,79	42,01
94_C	Flat Westduinweg	27,50	41,59	38,89	31,96	42,18
95_A	Flat Westduinweg	3,50	31,50	28,70	21,77	32,04
95_B	Flat Westduinweg	6,50	30,97	28,19	21,26	31,52
95_C	Flat Westduinweg	9,50	32,30	29,53	22,60	32,85
95_D	Flat Westduinweg	12,50	34,46	31,70	24,77	35,02
95_E	Flat Westduinweg	15,50	38,35	35,63	28,70	38,93
95_F	Flat Westduinweg	18,50	40,01	37,31	30,38	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omschrijving	 Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1.9.1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Doornstraat 11	stedelijk					1_A	1,5			38,56	48,00	53,00	41,59		0,00		41,01	
Doornstraat 11	stedelijk					1_B	4,5			37,77	48,00	53,00	40,93		0,00		40,36	
Doornstraat 11	stedelijk					1_C	7,5			37,88	48,00	53,00	41,01		0,00		40,41	
Doornstraat 9	stedelijk					10_A	1,5			38,69	48,00	53,00	41,51		0,00		40,85	
Doornstraat 9	stedelijk					10_B	4,5			37,94	48,00	53,00	40,85		0,00		40,21	
Doornstraat 9	stedelijk					10_C	7,5			38,15	48,00	53,00	41,03		0,00		40,35	
Doornstraat 2-4	stedelijk					11_A	1,5			18,66	48,00	53,00	22,25		0,00		22,08	
Doornstraat 2-4	stedelijk					11_B	4,5			20,41	48,00	53,00	23,91		0,00		23,77	
Doornstraat 2-4	stedelijk					11_C	7,5			24,41	48,00	53,00	27,79		0,00		27,59	
Doornstraat 2-4	stedelijk					11_D	10,5			34,38	48,00	53,00	37,44		0,00		36,85	
Lindoduin flat	stedelijk					116_A	39,5			24,40	48,00	53,00	33,65		0,00		32,87	
Lindoduin flat	stedelijk					116_B	42,5			48,00	53,00				0,00		31,66	
Lindoduin flat	stedelijk					117_A	21,5			34,51	48,00	53,00	38,17		0,00		37,19	
Lindoduin flat	stedelijk					117_B	24,5			34,35	48,00	53,00	38,01		0,00		36,99	
Lindoduin flat	stedelijk					117_C	27,5			34,33	48,00	53,00	37,97		0,00		36,96	
Lindoduin flat	stedelijk					117_D	30,5			34,32	48,00	53,00	37,95		0,00		36,93	
Lindoduin flat	stedelijk					117_E	33,5			34,29	48,00	53,00	37,91		0,00		36,89	
Lindoduin flat	stedelijk					117_F	36,5			34,26	48,00	53,00	37,86		0,00		36,84	
Lindoduin flat	stedelijk					118_A	21,5			38,40	48,00	53,00	42,96		0,00		41,95	
Lindoduin flat	stedelijk					118_B	24,5			38,35	48,00	53,00	42,84		0,00		41,82	
Lindoduin flat	stedelijk					118_C	27,5			38,30	48,00	53,00	42,70		0,00		41,68	
Lindoduin flat	stedelijk					118_D	30,5			37,71	48,00	53,00	42,11		0,00		41,10	
Lindoduin flat	stedelijk					118_E	33,5			33,77	48,00	53,00	39,58		0,00		38,66	
Lindoduin flat	stedelijk					118_F	36,5			48,00	53,00				0,00		35,49	
Lindoduin flat	stedelijk					119_A	39,5			48,00	53,00				0,00		33,99	
Lindoduin flat	stedelijk					119_B	42,5			48,00	53,00				0,00		33,69	
Doornstraat 2-4	stedelijk					12_A	1,5			18,48	48,00	53,00	22,05		0,00		21,86	
Doornstraat 2-4	stedelijk					12_B	4,5			20,17	48,00	53,00	23,69		0,00		23,54	
Doornstraat 2-4	stedelijk					12_C	7,5			24,18	48,00	53,00	27,61		0,00		27,42	
Doornstraat 2-4	stedelijk					12_D	10,5			34,16	48,00	53,00	37,27		0,00		36,71	
Lindoduin flat	stedelijk					120_A	39,5			29,19	48,00	53,00	34,79		0,00		33,84	
Lindoduin flat	stedelijk					120_B	42,5			48,00	53,00				0,00		30,69	
Lindoduin flat	stedelijk					121_A	39,5			48,00	53,00				0,00		32,90	
Lindoduin flat	stedelijk					121_B	42,5			48,00	53,00				0,00		32,66	
Lindoduin flat	stedelijk					122_A	21,5			36,86	48,00	53,00	40,92		0,00		39,87	
Lindoduin flat	stedelijk					122_B	24,5			36,68	48,00	53,00	40,78		0,00		39,72	
Lindoduin flat	stedelijk					122_C	27,5			36,66	48,00	53,00	40,71		0,00		39,65	
Lindoduin flat	stedelijk					122_D	30,5			36,62	48,00	53,00	40,63		0,00		39,57	
Lindoduin flat	stedelijk					122_E	33,5			35,24	48,00	53,00	39,55		0,00		38,51	
Lindoduin flat	stedelijk					122_F	36,5			31,60	48,00	53,00	37,17		0,00		36,22	
Lindoduin flat	stedelijk					123_A	21,5			36,21	48,00	53,00	40,17		0,00		39,18	
Lindoduin flat	stedelijk					123_B	24,5			36,16	48,00	53,00	40,11		0,00		39,11	
Lindoduin flat	stedelijk					123_C	27,5			36,13	48,00	53,00	40,05		0,00		39,05	
Lindoduin flat	stedelijk					123_D	30,5			36,11	48,00	53,00	39,99		0,00		38,99	
Lindoduin flat	stedelijk					123_E	33,5			35,74	48,00	53,00	39,67		0,00		38,67	
Lindoduin flat	stedelijk					123_F	36,5			32,81	48,00	53,00	37,45		0,00		36,44	
Lindoduin flat	stedelijk					124_A	21,5			49,01	49,01	54,01	53,21		4,20	x	52,39	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_B	24,5			48,89	48,89	53,89	52,94		4,05	x	52,12	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_C	27,5			48,78	48,78	53,78	52,66		3,88	x	51,85	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_D	30,5			48,51	48,51	53,51	52,33		3,82	x	51,54	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_E	33,5			48,05	48,05	53,05	51,87		3,82	x	51,09	51
Lindoduin flat	stedelijk					124_F	36,5			47,71	48,00	53,00	51,47		3,47	x	50,72	51
Lindoduin flat	stedelijk					125_A	21,5			34,74	48,00	53,00	38,51		0,00		37,49	
Lindoduin flat	stedelijk					125_B	24,5			34,62	48,00	53,00	38,40		0,00		37,36	
Lindoduin flat	stedelijk					125_C	27,5			34,41	48,00	53,00	38,18		0,00		37,09	
Lindoduin flat	stedelijk					125_D	30,5			34,38	48,00	53,00	38,14		0,00		37,05	
Lindoduin flat	stedelijk					125_E	33,5			34,36	48,00	53,00	38,09		0,00		37,00	
Lindoduin flat	stedelijk					125_F	36,5			33,10	48,00	53,00	37,07		0,00		36,00	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x)=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanerings	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x)=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					126 A	21,5			37,40	48,00	53,00	41,73		0,00		40,71	
Lindoduin flat	stedelijk					126 B	24,5			37,37	48,00	53,00	41,64		0,00		40,61	
Lindoduin flat	stedelijk					126 C	27,5			37,32	48,00	53,00	41,54		0,00		40,51	
Lindoduin flat	stedelijk					126 D	30,5			37,05	48,00	53,00	41,26		0,00		40,23	
Lindoduin flat	stedelijk					126 E	33,5			33,37	48,00	53,00	38,78		0,00		37,83	
Lindoduin flat	stedelijk					126 F	36,5			25,37	48,00	53,00	35,81		0,00		35,06	
Lindoduin flat	stedelijk					127 A	21,5			35,34	48,00	53,00	39,20		0,00		38,15	
Lindoduin flat	stedelijk					127 B	24,5			35,22	48,00	53,00	39,07		0,00		37,99	
Lindoduin flat	stedelijk					127 C	27,5			35,19	48,00	53,00	39,02		0,00		37,94	
Lindoduin flat	stedelijk					127 D	30,5			35,16	48,00	53,00	38,98		0,00		37,89	
Lindoduin flat	stedelijk					127 E	33,5			35,13	48,00	53,00	38,92		0,00		37,83	
Lindoduin flat	stedelijk					127 F	36,5			32,37	48,00	53,00	36,81		0,00		35,79	
Lindoduin flat	stedelijk					128 A	39,5			44,05	48,00	53,00	47,90		0,00		47,16	
Lindoduin flat	stedelijk					128 B	42,5			43,94	48,00	53,00	47,81		0,00		47,08	
Lindoduin flat	stedelijk					129 A	39,5			47,31	48,00	53,00	51,07		3,07	x	50,31	50
Lindoduin flat	stedelijk					129 B	42,5			47,03	48,00	53,00	50,74		2,74	x	49,99	50
Doornstraat 2-4	stedelijk					13 A	1,5			37,47	48,00	53,00	40,87		0,00		40,36	
Doornstraat 2-4	stedelijk					13 B	4,5			36,86	48,00	53,00	40,26		0,00		39,78	
Doornstraat 2-4	stedelijk					13 C	7,5			36,59	48,00	53,00	40,01		0,00		39,52	
Doornstraat 2-4	stedelijk					13 D	10,5			37,15	48,00	53,00	40,53		0,00		39,99	
Lindoduin flat	stedelijk					130 A	39,5			44,75	48,00	53,00	48,69		0,69		47,93	
Lindoduin flat	stedelijk					130 B	42,5			44,81	48,00	53,00	48,69		0,69		47,96	
Lindoduin flat	stedelijk					131 A	39,5			47,44	48,00	53,00	51,20		3,20	x	50,44	50
Lindoduin flat	stedelijk					131 B	42,5			47,19	48,00	53,00	50,92		2,92	x	50,19	50
Lindoduin flat	stedelijk					132 A	39,5			43,39	48,00	53,00	47,19		0,00		46,46	
Lindoduin flat	stedelijk					132 B	42,5			43,29	48,00	53,00	47,07		0,00		46,35	
Lindoduin flat	stedelijk					133 A	39,5			47,39	48,00	53,00	51,08		3,08	x	50,32	50
Lindoduin flat	stedelijk					133 B	42,5			47,14	48,00	53,00	50,74		2,74	x	49,98	50
Lindoduin flat	stedelijk					134 A	39,5			31,37	48,00	53,00	35,49		0,00		34,43	
Lindoduin flat	stedelijk					134 B	42,5			23,10	48,00	53,00	31,09		0,00		30,27	
Lindoduin flat	stedelijk					135 A	39,5				48,00	53,00			0,00		35,08	
Lindoduin flat	stedelijk					135 B	42,5				48,00	53,00			0,00		34,72	
Lindoduin flat	stedelijk					136 A	39,5			30,05	48,00	53,00	34,88		0,00		33,88	
Lindoduin flat	stedelijk					136 B	42,5				48,00	53,00			0,00		29,76	
Lindoduin flat	stedelijk					137 A	39,5			46,87	48,00	53,00	50,79		2,79	x	50,02	50
Lindoduin flat	stedelijk					137 B	42,5			46,56	48,00	53,00	50,45		2,45	x	49,69	50
Lindoduin flat	stedelijk					138 A	39,5			45,77	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,92	49
Lindoduin flat	stedelijk					138 B	42,5			45,53	48,00	53,00	49,47		1,47		48,71	
Lindoduin flat	stedelijk					139 A	39,5			46,37	48,00	53,00	50,36		2,36	x	49,59	50
Lindoduin flat	stedelijk					139 B	42,5			46,01	48,00	53,00	49,96		1,96	x	49,21	49
Doornstraat 2-4	stedelijk					14 A	1,5			18,44	48,00	53,00	21,78		0,00		21,56	
Doornstraat 2-4	stedelijk					14 B	4,5			19,95	48,00	53,00	23,26		0,00		23,10	
Doornstraat 2-4	stedelijk					14 C	7,5			23,92	48,00	53,00	27,21		0,00		27,01	
Doornstraat 2-4	stedelijk					14 D	10,5			34,15	48,00	53,00	37,25		0,00		36,73	
Lindoduin flat	stedelijk					140 A	21,5			43,97	48,00	53,00	48,01		0,01		47,22	
Lindoduin flat	stedelijk					140 B	24,5			43,91	48,00	53,00	47,95		0,00		47,17	
Lindoduin flat	stedelijk					140 C	27,5			43,60	48,00	53,00	47,67		0,00		46,90	
Lindoduin flat	stedelijk					140 D	30,5			43,29	48,00	53,00	47,40		0,00		46,66	
Lindoduin flat	stedelijk					140 E	33,5			43,17	48,00	53,00	47,23		0,00		46,49	
Lindoduin flat	stedelijk					140 F	36,5			43,03	48,00	53,00	47,02		0,00		46,28	
Lindoduin flat	stedelijk					141 A	3,5			48,96	48,96	53,96	54,69		5,73	x	53,93	54
Lindoduin flat	stedelijk					141 B	6,5			49,45	49,45	54,45	54,78		5,33	x	53,98	54
Lindoduin flat	stedelijk					141 C	9,5			49,53	49,53	54,53	54,60		5,07	x	53,80	54
Lindoduin flat	stedelijk					141 D	12,5			49,42	49,42	54,42	54,27		4,85	x	53,45	53
Lindoduin flat	stedelijk					141 E	15,5			49,32	49,32	54,32	53,94		4,62	x	53,12	53
Lindoduin flat	stedelijk					141 F	18,5			49,11	49,11	54,11	53,54		4,43	x	52,70	53
Lindoduin flat	stedelijk					142 A	3,5			42,04	48,00	53,00	46,27		0,00		45,42	
Lindoduin flat	stedelijk					142 B	6,5			43,12	48,00	53,00	47,22		0,00		46,37	

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geëvalueerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					142 C	9,5			43,37	48,00	53,00	47,42		0,00		46,56	
Lindoduin flat	stedelijk					142 D	12,5			43,53	48,00	53,00	47,53		0,00		46,67	
Lindoduin flat	stedelijk					142 E	15,5			43,89	48,00	53,00	47,83		0,00		47,00	
Lindoduin flat	stedelijk					142 F	18,5			43,94	48,00	53,00	47,85		0,00		47,04	
Lindoduin flat	stedelijk					143 A	3,5			49,01	49,01	54,01	54,53		5,52	x	53,76	54
Lindoduin flat	stedelijk					143 B	6,5			49,49	49,49	54,49	54,66		5,17	x	53,86	54
Lindoduin flat	stedelijk					143 C	9,5			49,60	49,60	54,60	54,52		4,92	x	53,72	54
Lindoduin flat	stedelijk					143 D	12,5			49,50	49,50	54,50	54,23		4,73	x	53,41	53
Lindoduin flat	stedelijk					143 E	15,5			49,38	49,38	54,38	53,91		4,53	x	53,09	53
Lindoduin flat	stedelijk					143 F	18,5			49,24	49,24	54,24	53,57		4,33	x	52,74	53
Lindoduin flat	stedelijk					144 A	3,5			44,37	48,00	53,00	49,03		1,03		48,20	
Lindoduin flat	stedelijk					144 B	6,5			45,34	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,83	49
Lindoduin flat	stedelijk					144 C	9,5			45,43	48,00	53,00	49,73		1,73	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					144 D	12,5			45,49	48,00	53,00	49,73		1,73	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					144 E	15,5			45,63	48,00	53,00	49,80		1,80	x	48,97	49
Lindoduin flat	stedelijk					144 F	18,5			45,68	48,00	53,00	49,79		1,79	x	48,99	49
Lindoduin flat	stedelijk					145 A	3,5			48,44	48,44	53,44	54,13		5,69	x	53,35	53
Lindoduin flat	stedelijk					145 B	6,5			48,95	48,95	53,95	54,27		5,32	x	53,46	53
Lindoduin flat	stedelijk					145 C	9,5			49,04	49,04	54,04	54,14		5,10	x	53,33	53
Lindoduin flat	stedelijk					145 D	12,5			48,99	48,99	53,99	53,90		4,91	x	53,07	53
Lindoduin flat	stedelijk					145 E	15,5			48,85	48,85	53,85	53,57		4,72	x	52,74	53
Lindoduin flat	stedelijk					145 F	18,5			48,68	48,68	53,68	53,22		4,54	x	52,37	52
Lindoduin flat	stedelijk					146 A	3,5			43,10	48,00	53,00	47,56		0,00		46,72	
Lindoduin flat	stedelijk					146 B	6,5			44,14	48,00	53,00	48,37		0,37		47,51	
Lindoduin flat	stedelijk					146 C	9,5			44,31	48,00	53,00	48,48		0,48		47,62	
Lindoduin flat	stedelijk					146 D	12,5			44,43	48,00	53,00	48,54		0,54		47,69	
Lindoduin flat	stedelijk					146 E	15,5			44,73	48,00	53,00	48,75		0,75		47,93	
Lindoduin flat	stedelijk					146 F	18,5			44,80	48,00	53,00	48,79		0,79		47,99	
Lindoduin flat	stedelijk					147 A	3,5			35,67	48,00	53,00	39,85		0,00		38,98	
Lindoduin flat	stedelijk					147 B	6,5			35,74	48,00	53,00	40,11		0,00		39,25	
Lindoduin flat	stedelijk					147 C	9,5			36,44	48,00	53,00	40,64		0,00		39,77	
Lindoduin flat	stedelijk					147 D	12,5			37,45	48,00	53,00	41,45		0,00		40,59	
Lindoduin flat	stedelijk					147 E	15,5			37,20	48,00	53,00	41,48		0,00		40,60	
Lindoduin flat	stedelijk					147 F	18,5			36,38	48,00	53,00	40,52		0,00		39,55	
Lindoduin flat	stedelijk					148 A	3,5			35,10	48,00	53,00	38,95		0,00		38,12	
Lindoduin flat	stedelijk					148 B	6,5			34,86	48,00	53,00	38,94		0,00		38,12	
Lindoduin flat	stedelijk					148 C	9,5			35,29	48,00	53,00	39,30		0,00		38,47	
Lindoduin flat	stedelijk					148 D	12,5			36,08	48,00	53,00	39,96		0,00		39,14	
Lindoduin flat	stedelijk					148 E	15,5			35,27	48,00	53,00	39,18		0,00		38,20	
Lindoduin flat	stedelijk					148 F	18,5			34,89	48,00	53,00	38,76		0,00		37,78	
Lindoduin flat	stedelijk					149 A	3,5			39,66	48,00	53,00	44,37		0,00		43,70	
Lindoduin flat	stedelijk					149 B	6,5			39,13	48,00	53,00	43,94		0,00		43,22	
Lindoduin flat	stedelijk					149 C	9,5			39,67	48,00	53,00	44,26		0,00		43,53	
Lindoduin flat	stedelijk					149 D	12,5			39,95	48,00	53,00	44,38		0,00		43,58	
Lindoduin flat	stedelijk					149 E	15,5			39,57	48,00	53,00	44,00		0,00		43,14	
Lindoduin flat	stedelijk					149 F	18,5			38,64	48,00	53,00	43,21		0,00		42,25	
Doornstraat 2-4	stedelijk					15 A	1,5			18,49	48,00	53,00	22,06		0,00		21,90	
Doornstraat 2-4	stedelijk					15 B	4,5			20,15	48,00	53,00	23,64		0,00		23,52	
Doornstraat 2-4	stedelijk					15 C	7,5			24,02	48,00	53,00	27,38		0,00		27,20	
Doornstraat 2-4	stedelijk					15 D	10,5			33,64	48,00	53,00	36,71		0,00		36,19	
Lindoduin flat	stedelijk					150 A	3,5			35,02	48,00	53,00	37,80		0,00		36,92	
Lindoduin flat	stedelijk					150 B	6,5			34,70	48,00	53,00	37,78		0,00		36,92	
Lindoduin flat	stedelijk					150 C	9,5			35,27	48,00	53,00	38,36		0,00		37,50	
Lindoduin flat	stedelijk					150 D	12,5			35,74	48,00	53,00	39,10		0,00		38,23	
Lindoduin flat	stedelijk					150 E	15,5			34,82	48,00	53,00	38,51		0,00		37,55	
Lindoduin flat	stedelijk					150 F	18,5			34,74	48,00	53,00	38,42		0,00		37,46	
Lindoduin flat	stedelijk					151 A	3,5			36,17	48,00	53,00	40,64		0,00		39,82	
Lindoduin flat	stedelijk					151 B	6,5			36,50	48,00	53,00	41,03		0,00		40,20	

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					151_C	9,5			37,16	48,00	53,00	41,50		0,00		40,65	
Lindoduin flat	stedelijk					151_D	12,5			38,12	48,00	53,00	42,22		0,00		41,37	
Lindoduin flat	stedelijk					151_E	15,5			38,12	48,00	53,00	42,12		0,00		41,21	
Lindoduin flat	stedelijk					151_F	18,5			37,44	48,00	53,00	41,43		0,00		40,41	
Lindoduin flat	stedelijk					152_A	3,5			36,41	48,00	53,00	40,25		0,00		39,40	
Lindoduin flat	stedelijk					152_B	6,5			36,19	48,00	53,00	40,25		0,00		39,40	
Lindoduin flat	stedelijk					152_C	9,5			36,69	48,00	53,00	40,65		0,00		39,79	
Lindoduin flat	stedelijk					152_D	12,5			37,50	48,00	53,00	41,32		0,00		40,46	
Lindoduin flat	stedelijk					152_E	15,5			36,62	48,00	53,00	40,65		0,00		39,80	
Lindoduin flat	stedelijk					152_F	18,5			35,72	48,00	53,00	39,72		0,00		38,77	
Lindoduin flat	stedelijk					153_A	3,5			37,28	48,00	53,00	42,04		0,00		41,24	
Lindoduin flat	stedelijk					153_B	6,5			37,57	48,00	53,00	42,24		0,00		41,39	
Lindoduin flat	stedelijk					153_C	9,5			38,20	48,00	53,00	42,66		0,00		41,80	
Lindoduin flat	stedelijk					153_D	12,5			39,03	48,00	53,00	43,25		0,00		42,40	
Lindoduin flat	stedelijk					153_E	15,5			38,61	48,00	53,00	42,86		0,00		41,95	
Lindoduin flat	stedelijk					153_F	18,5			38,16	48,00	53,00	42,38		0,00		41,39	
Lindoduin flat	stedelijk					154_A	21,5			45,64	48,00	53,00	49,76		1,76	x	48,96	49
Lindoduin flat	stedelijk					154_B	24,5			45,46	48,00	53,00	49,56		1,56	x	48,75	49
Lindoduin flat	stedelijk					154_C	27,5			45,20	48,00	53,00	49,28		1,28		48,48	
Lindoduin flat	stedelijk					154_D	30,5			45,01	48,00	53,00	49,07		1,07		48,28	
Lindoduin flat	stedelijk					154_E	33,5			44,90	48,00	53,00	48,92		0,92		48,13	
Lindoduin flat	stedelijk					154_F	36,5			44,74	48,00	53,00	48,69		0,69		47,91	
Lindoduin flat	stedelijk					155_A	3,5			46,68	48,00	53,00	51,82		3,82	x	51,01	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_B	6,5			47,37	48,00	53,00	52,20		4,20	x	51,36	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_C	9,5			47,41	48,00	53,00	52,14		4,14	x	51,31	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_D	12,5			47,43	48,00	53,00	52,05		4,05	x	51,22	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_E	15,5			47,42	48,00	53,00	51,94		3,94	x	51,11	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_F	18,5			47,35	48,00	53,00	51,77		3,77	x	50,94	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_A	21,5			48,02	48,02	53,02	52,43		4,41	x	51,59	52
Lindoduin flat	stedelijk					156_B	24,5			47,82	48,00	53,00	52,12		4,12	x	51,28	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_C	27,5			47,71	48,00	53,00	51,90		3,90	x	51,06	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_D	30,5			47,59	48,00	53,00	51,66		3,66	x	50,83	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_E	33,5			47,42	48,00	53,00	51,38		3,38	x	50,58	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_F	36,5			47,13	48,00	53,00	51,11		3,11	x	50,33	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_A	21,5			47,30	48,00	53,00	51,65		3,65	x	50,82	51
Lindoduin flat	stedelijk					157_B	24,5			47,04	48,00	53,00	51,34		3,34	x	50,50	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_C	27,5			46,90	48,00	53,00	51,11		3,11	x	50,27	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_D	30,5			46,67	48,00	53,00	50,83		2,83	x	50,00	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_E	33,5			46,67	48,00	53,00	50,69		2,69	x	49,89	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_F	36,5			46,54	48,00	53,00	50,54		2,54	x	49,74	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_A	21,5			46,47	48,00	53,00	50,73		2,73	x	49,90	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_B	24,5			46,34	48,00	53,00	50,54		2,54	x	49,73	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_C	27,5			46,02	48,00	53,00	50,20		2,20	x	49,38	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_D	30,5			45,88	48,00	53,00	50,00		2,00	x	49,20	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_E	33,5			45,69	48,00	53,00	49,74		1,74	x	48,95	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_F	36,5			45,70	48,00	53,00	49,66		1,66	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					159_A	3,5			47,64	48,00	53,00	53,09		5,09	x	52,29	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_B	6,5			48,21	48,21	53,21	53,33		5,12	x	52,51	53
Lindoduin flat	stedelijk					159_C	9,5			48,25	48,25	53,25	53,22		4,97	x	52,40	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_D	12,5			48,26	48,26	53,26	53,08		4,82	x	52,24	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_E	15,5			48,18	48,18	53,18	52,85		4,67	x	52,02	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_F	18,5			48,05	48,05	53,05	52,59		4,54	x	51,75	52
Doornstraat 2-4	stedelijk					16_A	1,5			18,52	48,00	53,00	21,85		0,00		21,65	
Doornstraat 2-4	stedelijk					16_B	4,5			20,14	48,00	53,00	23,43		0,00		23,28	
Doornstraat 2-4	stedelijk					16_C	7,5			24,06	48,00	53,00	27,29		0,00		27,09	
Doornstraat 2-4	stedelijk					16_D	10,5			34,16	48,00	53,00	37,17		0,00		36,62	
Lindoduin flat	stedelijk					160_A	21,5			48,95	48,95	53,95	53,18		4,23	x	52,34	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_B	24,5			48,85	48,85	53,85	52,91		4,06	x	52,08	52

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x)=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x)=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					160 C	27,5			48,73	48,73	53,73	52,61		3,88	x	51,78	52
Lindoduin flat	stedelijk					160 D	30,5			48,51	48,51	53,51	52,33		3,82	x	51,51	52
Lindoduin flat	stedelijk					160 E	33,5			48,18	48,18	53,18	51,96		3,78	x	51,17	51
Lindoduin flat	stedelijk					160 F	36,5			47,78	48,00	53,00	51,51		3,51	x	50,73	51
Lindoduin flat	stedelijk					161 A	21,5			44,94	48,00	53,00	48,92		0,92		48,12	
Lindoduin flat	stedelijk					161 B	24,5			44,84	48,00	53,00	48,80		0,80		48,01	
Lindoduin flat	stedelijk					161 C	27,5			44,60	48,00	53,00	48,57		0,57		47,78	
Lindoduin flat	stedelijk					161 D	30,5			44,31	48,00	53,00	48,28		0,28		47,51	
Lindoduin flat	stedelijk					161 E	33,5			44,15	48,00	53,00	48,11		0,11		47,35	
Lindoduin flat	stedelijk					161 F	36,5			44,05	48,00	53,00	47,95		0,00		47,20	
Lindoduin flat	stedelijk					162 A	21,5			48,42	48,42	53,42	52,81		4,39	x	51,95	52
Lindoduin flat	stedelijk					162 B	24,5			48,32	48,32	53,32	52,53		4,21	x	51,69	52
Lindoduin flat	stedelijk					162 C	27,5			48,21	48,21	53,21	52,29		4,08	x	51,45	51
Lindoduin flat	stedelijk					162 D	30,5			48,10	48,10	53,10	52,03		3,93	x	51,20	51
Lindoduin flat	stedelijk					162 E	33,5			47,90	48,00	53,00	51,76		3,76	x	50,94	51
Lindoduin flat	stedelijk					162 F	36,5			47,57	48,00	53,00	51,37		3,37	x	50,58	51
Lindoduin flat	stedelijk					163 A	3,5			45,54	48,00	53,00	50,42		2,42	x	49,59	50
Lindoduin flat	stedelijk					163 B	6,5			46,37	48,00	53,00	50,93		2,93	x	50,08	50
Lindoduin flat	stedelijk					163 C	9,5			46,44	48,00	53,00	50,93		2,93	x	50,07	50
Lindoduin flat	stedelijk					163 D	12,5			46,48	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,04	50
Lindoduin flat	stedelijk					163 E	15,5			46,55	48,00	53,00	50,87		2,87	x	50,04	50
Lindoduin flat	stedelijk					163 F	18,5			46,55	48,00	53,00	50,80		2,80	x	49,98	50
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 A	1,5			25,18	48,00	53,00	29,11		0,00		29,04	
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 B	4,5			24,94	48,00	53,00	28,79		0,00		28,71	
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 C	7,5			25,96	48,00	53,00	29,10		0,00		28,90	
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 D	10,5			26,22	48,00	53,00	29,35		0,00		29,13	
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 E	13,5			27,06	48,00	53,00	30,47		0,00		30,29	
Pietermanstraat hoogbouw	stedelijk					164 F	16,5			29,84	48,00	53,00	33,65		0,00		33,50	
Roerstraat 106	stedelijk					165 A	1,5			21,42	48,00	53,00	24,79		0,00		24,61	
Roerstraat 106	stedelijk					165 B	4,5			22,59	48,00	53,00	25,98		0,00		25,81	
Roerstraat 108	stedelijk					166 A	1,5			21,46	48,00	53,00	24,92		0,00		24,74	
Roerstraat 108	stedelijk					166 B	4,5			22,70	48,00	53,00	26,21		0,00		26,05	
Roerstraat 110	stedelijk					167 A	1,5			22,25	48,00	53,00	25,72		0,00		25,56	
Roerstraat 110	stedelijk					167 B	4,5			23,54	48,00	53,00	27,05		0,00		26,90	
Roerstraat 112	stedelijk					168 A	1,5			22,13	48,00	53,00	25,58		0,00		25,39	
Roerstraat 112	stedelijk					168 B	4,5			23,53	48,00	53,00	27,04		0,00		26,88	
Roerstraat 31	stedelijk					169 A	1,5			16,68	48,00	53,00	20,65		0,00		20,49	
Roerstraat 31	stedelijk					169 B	4,5			17,42	48,00	53,00	21,60		0,00		21,47	
Roerstraat 31	stedelijk					169 C	7,5			18,41	48,00	53,00	22,97		0,00		22,83	
Duinstraat 10	stedelijk					17 A	1,5			37,98	48,00	53,00	41,20		0,00		40,64	
Duinstraat 10	stedelijk					17 B	4,5			37,66	48,00	53,00	40,74		0,00		40,18	
Duinstraat 10	stedelijk					17 C	7,5			37,46	48,00	53,00	40,49		0,00		39,93	
Roerstraat 33	stedelijk					170 A	1,5			18,12	48,00	53,00	22,17		0,00		22,04	
Roerstraat 33	stedelijk					170 B	4,5			19,20	48,00	53,00	23,40		0,00		23,31	
Roerstraat 33	stedelijk					170 C	7,5			20,71	48,00	53,00	25,17		0,00		25,09	
Roerstraat 35	stedelijk					171 A	1,5			18,38	48,00	53,00	22,41		0,00		22,29	
Roerstraat 35	stedelijk					171 B	4,5			19,22	48,00	53,00	23,39		0,00		23,31	
Roerstraat 35	stedelijk					171 C	7,5			20,41	48,00	53,00	24,87		0,00		24,78	
Roerstraat 37-39	stedelijk					172 A	1,5			18,91	48,00	53,00	23,98		0,00		23,76	
Roerstraat 37-39	stedelijk					172 B	4,5			20,09	48,00	53,00	24,83		0,00		24,68	
Roerstraat 37-39	stedelijk					172 C	7,5			22,02	48,00	53,00	26,75		0,00		26,62	
Roerstraat 41-43	stedelijk					173 A	1,5			19,23	48,00	53,00	23,98		0,00		23,73	
Roerstraat 41-43	stedelijk					173 B	4,5			20,14	48,00	53,00	24,72		0,00		24,55	
Roerstraat 41-43	stedelijk					173 C	7,5			21,90	48,00	53,00	26,48		0,00		26,33	
Roerstraat 45	stedelijk					174 A	1,5			18,80	48,00	53,00	25,57		0,00		25,16	
Roerstraat 45	stedelijk					174 B	4,5			19,10	48,00	53,00	25,40		0,00		25,05	
Roerstraat 45	stedelijk					174 C	7,5			20,01	48,00	53,00	26,36		0,00		26,02	
Roerstraat 47	stedelijk					175 A	1,5			20,11	48,00	53,00	27,79		0,00		27,37	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1.9.1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Roerstraat 47	stedelijk					175 B	4,5			21,16	48,00	53,00	27,85		0,00		27,52	
Roerstraat 47	stedelijk					175 C	7,5			23,33	48,00	53,00	29,44		0,00		29,16	
Roerstraat 49	stedelijk					176 A	1,5			20,70	48,00	53,00	30,43		0,00		29,92	
Roerstraat 49	stedelijk					176 B	4,5			21,58	48,00	53,00	30,16		0,00		29,70	
Roerstraat 49	stedelijk					176 C	7,5			23,41	48,00	53,00	31,26		0,00		30,85	
Roerstraat 51	stedelijk					177 A	1,5			20,84	48,00	53,00	30,68		0,00		30,17	
Roerstraat 51	stedelijk					177 B	4,5			21,75	48,00	53,00	30,55		0,00		30,08	
Roerstraat 51	stedelijk					177 C	7,5			23,53	48,00	53,00	31,61		0,00		31,18	
Roerstraat 53	stedelijk					178 A	1,5			21,08	48,00	53,00	30,70		0,00		30,20	
Roerstraat 53	stedelijk					178 B	4,5			22,34	48,00	53,00	31,03		0,00		30,56	
Roerstraat 53	stedelijk					178 C	7,5			24,17	48,00	53,00	32,13		0,00		31,70	
Roerstraat 55	stedelijk					179 A	1,5			19,99	48,00	53,00	28,97		0,00		28,49	
Roerstraat 55	stedelijk					179 B	4,5			21,21	48,00	53,00	29,89		0,00		29,42	
Roerstraat 55	stedelijk					179 C	7,5			24,40	48,00	53,00	31,58		0,00		31,19	
Duinstraat 10	stedelijk					18 A	1,5			38,23	48,00	53,00	41,14		0,00		40,55	
Duinstraat 10	stedelijk					18 B	4,5			37,69	48,00	53,00	40,62		0,00		40,05	
Duinstraat 10	stedelijk					18 C	7,5			37,24	48,00	53,00	40,18		0,00		39,63	
Roerstraat 67	stedelijk					180 A	1,5			20,55	48,00	53,00	26,19		0,00		25,87	
Roerstraat 67	stedelijk					180 B	4,5			22,18	48,00	53,00	27,57		0,00		27,29	
Roerstraat 67	stedelijk					180 C	7,5			25,18	48,00	53,00	29,96		0,00		29,75	
Roerstraat 69	stedelijk					181 A	1,5			19,29	48,00	53,00	22,83		0,00		22,65	
Roerstraat 69	stedelijk					181 B	4,5			20,73	48,00	53,00	24,34		0,00		24,20	
Roerstraat 69	stedelijk					181 C	7,5			23,10	48,00	53,00	26,76		0,00		26,64	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182 A	1,5			34,21	48,00	53,00	37,06		0,00		36,03	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182 B	4,5			34,49	48,00	53,00	37,34		0,00		36,35	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182 C	7,5			35,33	48,00	53,00	38,18		0,00		37,20	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182 D	10,5			36,26	48,00	53,00	39,03		0,00		38,04	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183 A	1,5			34,15	48,00	53,00	37,33		0,00		36,70	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183 B	4,5			33,57	48,00	53,00	36,80		0,00		36,21	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183 C	7,5			33,99	48,00	53,00	37,17		0,00		36,53	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183 D	10,5			34,13	48,00	53,00	37,07		0,00		36,03	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184 A	1,5			44,16	48,00	53,00	48,11		0,11		47,19	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184 B	4,5			45,94	48,00	53,00	49,85		1,85	x	48,94	49
Schipperplein 2-5	stedelijk					184 C	7,5			46,29	48,00	53,00	50,20		2,20	x	49,29	49
Schipperplein 2-5	stedelijk					184 D	10,5			46,28	48,00	53,00	50,18		2,18	x	49,27	49
Schipperplein 2-5	stedelijk					185 A	1,5			34,47	48,00	53,00	37,26		0,00		36,30	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185 B	4,5			34,66	48,00	53,00	37,36		0,00		36,44	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185 C	7,5			35,45	48,00	53,00	38,18		0,00		37,27	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185 D	10,5			36,20	48,00	53,00	39,00		0,00		38,08	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186 A	1,5			33,35	48,00	53,00	36,80		0,00		35,96	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186 B	4,5			33,29	48,00	53,00	36,83		0,00		36,02	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186 C	7,5			34,10	48,00	53,00	37,64		0,00		36,84	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186 D	10,5			34,82	48,00	53,00	38,39		0,00		37,58	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187 A	1,5			39,88	48,00	53,00	44,34		0,00		43,63	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187 B	4,5			41,37	48,00	53,00	45,84		0,00		45,09	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187 C	7,5			41,74	48,00	53,00	46,18		0,00		45,43	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187 D	10,5			41,75	48,00	53,00	46,19		0,00		45,41	
Schipperstraat 1	stedelijk					188 A	1,5			32,67	48,00	53,00	35,99		0,00		35,13	
Schipperstraat 1	stedelijk					188 B	4,5			31,88	48,00	53,00	35,37		0,00		34,55	
Schipperstraat 1	stedelijk					188 C	7,5			32,74	48,00	53,00	36,24		0,00		35,46	
Schipperstraat 10	stedelijk					189 A	1,5			22,09	48,00	53,00	31,75		0,00		31,20	
Schipperstraat 10	stedelijk					189 B	4,5			24,04	48,00	53,00	32,25		0,00		31,75	
Schipperstraat 10	stedelijk					189 C	7,5			28,60	48,00	53,00	34,71		0,00		34,36	
Duinstraat 10	stedelijk					19 A	1,5			34,76	48,00	53,00	37,40		0,00		36,44	
Duinstraat 10	stedelijk					19 B	4,5			34,13	48,00	53,00	36,82		0,00		35,87	
Duinstraat 10	stedelijk					19 C	7,5			33,63	48,00	53,00	36,36		0,00		35,43	
Schipperstraat 10	stedelijk					190 A	1,5			20,60	48,00	53,00	29,36		0,00		28,84	
Schipperstraat 10	stedelijk					190 B	4,5			21,60	48,00	53,00	29,88		0,00		29,39	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Schipperstraat 10	stedelijk					190_C	7,5			23,77	48,00	53,00	31,24		0,00		30,78	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_A	1,5			17,84	48,00	53,00	21,75		0,00		21,61	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_B	4,5			19,42	48,00	53,00	23,39		0,00		23,27	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_C	7,5			21,43	48,00	53,00	25,64		0,00		25,53	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_A	1,5			17,90	48,00	53,00	21,48		0,00		21,28	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_B	4,5			19,05	48,00	53,00	22,81		0,00		22,63	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_C	7,5			20,10	48,00	53,00	24,57		0,00		24,37	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_A	1,5			18,34	48,00	53,00	28,34		0,00		27,79	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_B	4,5			19,44	48,00	53,00	27,92		0,00		27,42	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_C	7,5			20,97	48,00	53,00	28,91		0,00		28,43	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_A	1,5			27,69	48,00	53,00	33,78		0,00		33,18	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_B	4,5			27,37	48,00	53,00	33,35		0,00		32,80	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_C	7,5			29,28	48,00	53,00	34,76		0,00		34,29	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_A	1,5			17,95	48,00	53,00	21,97		0,00		21,86	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_B	4,5			19,47	48,00	53,00	23,55		0,00		23,47	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_C	7,5			20,48	48,00	53,00	24,78		0,00		24,68	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_A	1,5			30,43	48,00	53,00	34,52		0,00		33,82	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_B	4,5			29,77	48,00	53,00	33,98		0,00		33,32	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_C	7,5			31,09	48,00	53,00	35,21		0,00		34,63	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_A	1,5			22,57	48,00	53,00	26,00		0,00		25,79	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_B	4,5			24,34	48,00	53,00	27,76		0,00		27,60	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_C	7,5			28,17	48,00	53,00	31,60		0,00		31,46	
Schokkerweg 39	stedelijk					198_A	1,5			23,44	48,00	53,00	26,92		0,00		26,71	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_A	1,5			36,71	48,00	53,00	40,15		0,00		39,98	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_B	4,5			37,43	48,00	53,00	40,86		0,00		40,67	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_C	7,5			38,45	48,00	53,00	41,88		0,00		41,68	
Doornstraat 13	stedelijk					2_A	1,5			38,80	48,00	53,00	41,79		0,00		41,25	
Doornstraat 13	stedelijk					2_B	4,5			38,04	48,00	53,00	41,14		0,00		40,63	
Doornstraat 13	stedelijk					2_C	7,5			38,09	48,00	53,00	41,16		0,00		40,61	
Duinstraat 10	stedelijk					20_A	1,5			38,21	48,00	53,00	41,09		0,00		40,50	
Duinstraat 10	stedelijk					20_B	4,5			37,72	48,00	53,00	40,52		0,00		39,95	
Duinstraat 10	stedelijk					20_C	7,5			37,41	48,00	53,00	40,18		0,00		39,61	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_A	1,5			37,96	48,00	53,00	41,30		0,00		41,00	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_B	4,5			38,82	48,00	53,00	42,16		0,00		41,84	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_C	7,5			39,87	48,00	53,00	43,20		0,00		42,87	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_A	1,5			38,29	48,00	53,00	41,64		0,00		41,36	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_B	4,5			39,27	48,00	53,00	42,61		0,00		42,31	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_C	7,5			40,38	48,00	53,00	43,71		0,00		43,40	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_A	1,5			39,10	48,00	53,00	42,39		0,00		42,02	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_B	4,5			40,12	48,00	53,00	43,39		0,00		43,01	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_C	7,5			41,28	48,00	53,00	44,54		0,00		44,15	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_A	1,5			38,88	48,00	53,00	42,15		0,00		41,74	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_B	4,5			39,96	48,00	53,00	43,21		0,00		42,79	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_C	7,5			41,30	48,00	53,00	44,54		0,00		44,10	
Sloepstraat 97	stedelijk					204_A	1,5			44,74	48,00	53,00	47,78		0,00		47,02	
Sloepstraat 97	stedelijk					204_B	4,5			46,20	48,00	53,00	49,22		1,22		48,44	
Sloepstraat 99	stedelijk					205_A	1,5			47,40	48,00	53,00	50,43		2,43	x	49,60	50
Sloepstraat 99	stedelijk					205_B	4,5			49,10	49,10	54,10	52,11		3,01	x	51,30	51
Sloepstraat 99	stedelijk					205_C	7,5			49,58	49,58	54,58	52,59		3,01	x	51,79	52
Sloepstraat 99	stedelijk					205_D	10,5			49,27	49,27	54,27	52,25		2,98	x	51,36	51
Duinstraat 10	stedelijk					21_A	1,5			38,57	48,00	53,00	41,40		0,00		40,88	
Duinstraat 10	stedelijk					21_B	4,5			37,96	48,00	53,00	40,85		0,00		40,34	
Duinstraat 10	stedelijk					21_C	7,5			37,55	48,00	53,00	40,46		0,00		39,96	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_A	1,5			24,22	48,00	53,00	27,62		0,00		27,36	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_B	4,5			26,70	48,00	53,00	30,09		0,00		29,88	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_C	7,5			31,58	48,00	53,00	34,97		0,00		34,79	
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216_A	1,5			24,16	48,00	53,00	27,65		0,00		27,41	
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216_B	4,5			26,69	48,00	53,00	30,19		0,00		30,00	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x)=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x)=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216 C	7,5			31,78	48,00	53,00	35,27		0,00		35,13	
Vlagstraat 2	stedelijk					217 A	1,5			28,27	48,00	53,00	31,31		0,00		30,56	
Vlagstraat 2	stedelijk					217 B	4,5			30,25	48,00	53,00	33,34		0,00		32,69	
Vlagstraat 2	stedelijk					217 C	7,5			34,82	48,00	53,00	37,97		0,00		37,48	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218 A	1,5			29,59	48,00	53,00	32,59		0,00		31,72	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218 B	4,5			29,69	48,00	53,00	32,81		0,00		32,12	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218 C	7,5			32,33	48,00	53,00	35,60		0,00		35,17	
Vlagstraat 26	stedelijk					219 A	1,5			21,99	48,00	53,00	33,81		0,00		33,22	
Vlagstraat 26	stedelijk					219 B	4,5			23,29	48,00	53,00	34,83		0,00		34,24	
Duinstraat 10	stedelijk					22 A	1,5			38,60	48,00	53,00	41,50		0,00		40,93	
Duinstraat 10	stedelijk					22 B	4,5			38,00	48,00	53,00	40,96		0,00		40,40	
Duinstraat 10	stedelijk					22 C	7,5			37,52	48,00	53,00	40,51		0,00		39,96	
Vlagstraat 26	stedelijk					220 A	1,5			31,48	48,00	53,00	35,56		0,00		34,94	
Vlagstraat 26	stedelijk					220 B	4,5			32,45	48,00	53,00	36,52		0,00		35,89	
Vlagstraat 28	stedelijk					221 A	1,5			34,36	48,00	53,00	36,44		0,00		35,60	
Vlagstraat 28	stedelijk					221 B	4,5			35,05	48,00	53,00	37,13		0,00		36,28	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222 A	1,5			24,15	48,00	53,00	27,50		0,00		27,22	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222 B	4,5			27,14	48,00	53,00	30,44		0,00		30,18	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222 C	7,5			32,65	48,00	53,00	35,88		0,00		35,57	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223 A	1,5			24,01	48,00	53,00	27,37		0,00		27,08	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223 B	4,5			26,82	48,00	53,00	30,15		0,00		29,91	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223 C	7,5			31,75	48,00	53,00	35,04		0,00		34,78	
Westduinweg 196-196a-b	stedelijk					224 A	1,5			33,20	48,00	53,00	36,08		0,00		35,44	
Westduinweg 196-196a-b	stedelijk					224 B	4,5			32,28	48,00	53,00	35,19		0,00		34,56	
Westduinweg 196-196a-b	stedelijk					224 C	7,5			32,55	48,00	53,00	35,00		0,00		34,38	
Westduinweg 196e	stedelijk					225 A	1,5			33,75	48,00	53,00	36,98		0,00		36,30	
Westduinweg 196e	stedelijk					225 B	4,5			32,78	48,00	53,00	36,06		0,00		35,38	
Westduinweg 196e	stedelijk					225 C	7,5			32,22	48,00	53,00	35,87		0,00		35,19	
Westduinweg 198-200	stedelijk					226 A	1,5			35,74	48,00	53,00	38,43		0,00		37,66	
Westduinweg 198-200	stedelijk					226 B	4,5			34,79	48,00	53,00	37,62		0,00		36,85	
Westduinweg 198-200	stedelijk					226 C	7,5			33,64	48,00	53,00	36,73		0,00		36,02	
Westduinweg 2-4	stedelijk					227 A	1,5			55,94	55,94	60,94	59,05		3,11	x	58,04	58
Westduinweg 2-4	stedelijk					227 B	4,5			55,77	55,77	60,77	58,96		3,19	x	57,96	58
Westduinweg 2-4	stedelijk					227 C	7,5			55,34	55,34	60,34	58,56		3,22	x	57,57	58
Westduinweg 204-206(a)	stedelijk					228 A	1,5			35,92	48,00	53,00	37,92		0,00		37,15	
Westduinweg 204-206(a)	stedelijk					228 B	4,5			34,99	48,00	53,00	37,31		0,00		36,56	
Westduinweg 204-206(a)	stedelijk					228 C	7,5			33,88	48,00	53,00	36,30		0,00		35,63	
Westduinweg 210-210a	stedelijk					229 A	1,5			35,42	48,00	53,00	38,40		0,00		37,62	
Westduinweg 210-210a	stedelijk					229 B	4,5			35,06	48,00	53,00	38,01		0,00		37,25	
Westduinweg 210-210a	stedelijk					229 C	7,5			34,56	48,00	53,00	37,46		0,00		36,75	
Duinstraat 11	stedelijk					23 A	1,5			32,62	48,00	53,00	35,82		0,00		35,25	
Duinstraat 11	stedelijk					23 B	4,5			32,10	48,00	53,00	35,30		0,00		34,74	
Duinstraat 11	stedelijk					23 C	7,5			31,71	48,00	53,00	34,94		0,00		34,41	
Westduinweg 212-214	stedelijk					230 A	1,5			35,54	48,00	53,00	38,85		0,00		38,07	
Westduinweg 212-214	stedelijk					230 B	4,5			35,28	48,00	53,00	38,58		0,00		37,80	
Westduinweg 212-214	stedelijk					230 C	7,5			34,68	48,00	53,00	37,97		0,00		37,26	
Westduinweg 218	stedelijk					231 A	1,5			34,12	48,00	53,00	37,12		0,00		36,40	
Westduinweg 218	stedelijk					231 B	4,5			34,64	48,00	53,00	37,51		0,00		36,80	
Westduinweg 218	stedelijk					231 C	7,5			35,15	48,00	53,00	38,03		0,00		37,35	
Westduinweg 220-222	stedelijk					232 A	1,5			35,35	48,00	53,00	38,25		0,00		37,53	
Westduinweg 220-222	stedelijk					232 B	4,5			35,92	48,00	53,00	38,82		0,00		38,11	
Westduinweg 220-222	stedelijk					232 C	7,5			36,74	48,00	53,00	39,66		0,00		38,95	
Westduinweg 226-228	stedelijk					233 A	1,5			36,88	48,00	53,00	40,21		0,00		39,41	
Westduinweg 226-228	stedelijk					233 B	4,5			37,56	48,00	53,00	40,93		0,00		40,13	
Westduinweg 226-228	stedelijk					233 C	7,5			38,44	48,00	53,00	41,83		0,00		41,04	
Westduinweg 230	stedelijk					234 A	1,5			37,60	48,00	53,00	40,84		0,00		40,07	
Westduinweg 230	stedelijk					234 B	4,5			38,46	48,00	53,00	41,73		0,00		40,96	
Westduinweg 230	stedelijk					234 C	7,5			39,42	48,00	53,00	42,71		0,00		41,94	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x)=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x)=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Westduinweg 230	stedelijk					235 A	1,5			37,85	48,00	53,00	41,60		0,00		40,82	
Westduinweg 230	stedelijk					235 B	4,5			38,86	48,00	53,00	42,65		0,00		41,88	
Westduinweg 230	stedelijk					235 C	7,5			39,90	48,00	53,00	43,66		0,00		42,89	
Westduinweg 230	stedelijk					236 A	1,5			38,73	48,00	53,00	42,69		0,00		41,90	
Westduinweg 230	stedelijk					236 B	4,5			39,86	48,00	53,00	43,87		0,00		43,08	
Westduinweg 230	stedelijk					236 C	7,5			40,88	48,00	53,00	44,84		0,00		44,05	
Westduinweg 230	stedelijk					237 A	1,5			37,36	48,00	53,00	40,73		0,00		39,93	
Westduinweg 230	stedelijk					237 B	4,5			38,07	48,00	53,00	41,50		0,00		40,70	
Westduinweg 230	stedelijk					237 C	7,5			38,99	48,00	53,00	42,44		0,00		41,64	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238 A	1,5			38,55	48,00	53,00	42,90		0,00		42,13	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238 B	4,5			39,73	48,00	53,00	44,17		0,00		43,41	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238 C	7,5			40,62	48,00	53,00	45,02		0,00		44,26	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239 A	1,5			39,68	48,00	53,00	44,04		0,00		43,28	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239 B	4,5			41,05	48,00	53,00	45,51		0,00		44,76	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239 C	7,5			41,75	48,00	53,00	46,15		0,00		45,39	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240 A	1,5			40,64	48,00	53,00	45,18		0,00		44,45	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240 B	4,5			42,18	48,00	53,00	46,72		0,00		46,00	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240 C	7,5			42,63	48,00	53,00	47,18		0,00		46,45	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240 D	10,5			42,85	48,00	53,00	47,31		0,00		46,57	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241 A	1,5			41,43	48,00	53,00	46,14		0,00		45,41	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241 B	4,5			43,00	48,00	53,00	47,66		0,00		46,94	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241 C	7,5			43,32	48,00	53,00	48,01		0,01		47,28	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242 A	1,5			41,56	48,00	53,00	46,74		0,00		46,02	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242 B	4,5			43,08	48,00	53,00	48,20		0,20		47,48	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242 C	7,5			43,34	48,00	53,00	48,47		0,47		47,74	
Westduinweg 256-260	stedelijk					243 A	1,5			42,85	48,00	53,00	48,29		0,29		47,56	
Westduinweg 256-260	stedelijk					243 B	4,5			44,21	48,00	53,00	49,54		1,54	x	48,81	49
Westduinweg 256-260	stedelijk					243 C	7,5			44,43	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,96	49
Westduinweg 262-266	stedelijk					244 A	1,5			44,50	48,00	53,00	50,08		2,08	x	49,38	49
Westduinweg 262-266	stedelijk					244 B	4,5			45,48	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,18	50
Westduinweg 262-266	stedelijk					244 C	7,5			45,51	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,17	50
Westduinweg 262a	stedelijk					245 A	1,5			46,12	48,00	53,00	51,95		3,95	x	51,26	51
Westduinweg 262a	stedelijk					245 B	4,5			46,66	48,00	53,00	52,36		4,36	x	51,65	52
Westduinweg 262a	stedelijk					245 C	7,5			46,61	48,00	53,00	52,23		4,23	x	51,53	52
Westduinweg 268-270	stedelijk					246 A	1,5			53,90	53,90	58,90	57,56		3,66	x	56,63	57
Westduinweg 268-270	stedelijk					246 B	4,5			53,98	53,98	58,98	57,69		3,71	x	56,76	57
Westduinweg 268-270	stedelijk					246 C	7,5			53,75	53,75	58,75	57,44		3,69	x	56,51	57
Wimpelstraat 1	stedelijk					247 A	1,5			19,83	48,00	53,00	23,29		0,00		23,13	
Wimpelstraat 1	stedelijk					247 B	4,5			20,85	48,00	53,00	24,35		0,00		24,21	
Wimpelstraat 3	stedelijk					248 A	1,5			19,91	48,00	53,00	23,43		0,00		23,30	
Wimpelstraat 3	stedelijk					248 B	4,5			21,17	48,00	53,00	24,69		0,00		24,56	
Wimpelstraat 5	stedelijk					249 A	1,5			19,62	48,00	53,00	23,04		0,00		22,90	
Wimpelstraat 5	stedelijk					249 B	4,5			21,12	48,00	53,00	24,49		0,00		24,34	
Duinstraat 11	stedelijk					25 A	1,5			28,76	48,00	53,00	31,92		0,00		31,41	
Duinstraat 11	stedelijk					25 B	4,5			28,21	48,00	53,00	31,38		0,00		30,89	
Duinstraat 11	stedelijk					25 C	7,5			27,69	48,00	53,00	30,88		0,00		30,40	
Zeesluisweg 18	stedelijk					255 A	1,5			59,14	59,14	64,14	62,03		2,89	x	61,00	61
Zeesluisweg 18	stedelijk					255 B	4,5			58,92	58,92	63,92	61,82		2,90	x	60,81	61
Zeesluisweg 18	stedelijk					255 C	7,5			58,23	58,23	63,23	61,15		2,92	x	60,16	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 A	1,5			58,61	58,61	63,61	61,61		3,00	x	60,76	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 B	4,5			58,49	58,49	63,49	61,52		3,03	x	60,70	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 C	7,5			57,91	57,91	62,91	60,96		3,05	x	60,17	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 D	10,5			57,23	57,23	62,23	60,30		3,07	x	59,55	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 E	13,5			56,54	56,54	61,54	59,64		3,10	x	58,91	59
Zeesluisweg 30	stedelijk					258 F	16,5			55,85	55,85	60,85	58,96		3,11	x	58,26	58
Zeesluisweg 30	stedelijk					259 A	1,5			59,11	59,11	64,11	62,05		2,94	x	61,08	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					259 B	4,5			58,88	58,88	63,88	61,85		2,97	x	60,92	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					259 C	7,5			58,21	58,21	63,21	61,20		2,99	x	60,30	60


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x)=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x)=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Duinstraat 14/14a	stedelijk					26 A	1,5			18,76	48,00	53,00	22,33		0,00		22,24	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					26 B	4,5			20,33	48,00	53,00	23,90		0,00		23,80	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					26 C	7,5			23,36	48,00	53,00	26,89		0,00		26,72	
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 A	1,5			58,19	58,19	63,19	61,30		3,11	x	60,62	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 B	4,5			58,15	58,15	63,15	61,26		3,11	x	60,61	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 C	7,5			57,64	57,64	62,64	60,79		3,15	x	60,15	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 D	10,5			57,03	57,03	62,03	60,19		3,16	x	59,57	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 E	13,5			56,39	56,39	61,39	59,56		3,17	x	58,96	59
Zeesluisweg 30	stedelijk					260 F	16,5			55,75	55,75	60,75	58,92		3,17	x	58,34	58
Zeesluisweg 44	stedelijk					261 A	1,5			57,87	57,87	62,87	61,14		3,27	x	60,70	61
Zeesluisweg 44	stedelijk					261 B	4,5			57,87	57,87	62,87	61,13		3,26	x	60,68	61
Zeesluisweg 46-48	stedelijk					262 A	1,5			57,09	57,09	62,09	60,58		3,49	x	60,43	60
Zeesluisweg 46-48	stedelijk					262 B	4,5			57,17	57,17	62,17	60,64		3,47	x	60,49	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 A	1,5			58,79	58,79	63,79	61,73		2,94	x	60,64	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 B	4,5			58,36	58,36	63,36	61,34		2,98	x	60,28	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 C	7,5			57,55	57,55	62,55	60,55		3,00	x	59,49	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 D	10,5			56,64	56,64	61,64	59,67		3,03	x	58,62	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 E	13,5			55,72	55,72	60,72	58,80		3,08	x	57,76	58
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265 F	16,5			54,84	54,84	59,84	57,94		3,10	x	56,91	57
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 A	1,5			59,29	59,29	64,29	62,17		2,88	x	61,09	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 B	4,5			59,02	59,02	64,02	61,90		2,88	x	60,85	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 C	7,5			58,30	58,30	63,30	61,20		2,90	x	60,16	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 D	10,5			57,50	57,50	62,50	60,40		2,90	x	59,38	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 E	13,5			56,70	56,70	61,70	59,61		2,91	x	58,61	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266 F	16,5			55,90	55,90	60,90	58,82		2,92	x	57,83	58
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267 A	1,5			59,16	59,16	64,16	62,03		2,87	x	60,97	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267 B	4,5			58,92	58,92	63,92	61,81		2,89	x	60,78	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267 C	7,5			58,24	58,24	63,24	61,13		2,89	x	60,11	60
Duinstraat 14/14a	stedelijk					27 A	1,5			38,42	48,00	53,00	41,31		0,00		40,66	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					27 B	4,5			37,67	48,00	53,00	40,58		0,00		39,97	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					27 C	7,5			37,77	48,00	53,00	40,64		0,00		40,00	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					28 A	1,5			28,86	48,00	53,00	32,28		0,00		32,03	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					28 B	4,5			28,61	48,00	53,00	32,04		0,00		31,81	
Duinstraat 14/14a	stedelijk					28 C	7,5			28,83	48,00	53,00	32,28		0,00		32,04	
Zwaardstraat 16	stedelijk					287 A	1,5			19,08	48,00	53,00	22,53		0,00		22,36	
Zwaardstraat 16	stedelijk					287 B	4,5			21,11	48,00	53,00	24,56		0,00		24,43	
Zwaardstraat 16	stedelijk					287 C	7,5			23,96	48,00	53,00	27,38		0,00		27,10	
Zwaardstraat 16	stedelijk					288 A	1,5			13,68	48,00	53,00	16,97		0,00		16,82	
Zwaardstraat 16	stedelijk					288 B	4,5			15,53	48,00	53,00	18,57		0,00		18,41	
Zwaardstraat 16	stedelijk					288 C	7,5			19,42	48,00	53,00	21,96		0,00		21,65	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					289 A	1,5			15,81	48,00	53,00	19,25		0,00		19,08	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					289 B	4,5			17,79	48,00	53,00	21,27		0,00		21,17	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					289 C	7,5			20,13	48,00	53,00	23,68		0,00		23,60	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					289 D	10,5				48,00	53,00			0,00			mag niet!
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					29 A	1,5			13,66	48,00	53,00	17,05		0,00		16,68	
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					29 B	4,5			14,56	48,00	53,00	18,00		0,00		17,80	
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					29 C	7,5			18,61	48,00	53,00	22,17		0,00		22,04	
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					29 D	10,5			5,71	48,00	53,00	10,49		0,00		10,39	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					290 A	1,5			15,84	48,00	53,00	19,21		0,00		19,03	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					290 B	4,5			17,78	48,00	53,00	21,17		0,00		21,05	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					290 C	7,5			20,00	48,00	53,00	23,44		0,00		23,35	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					290 D	10,5				48,00	53,00			0,00			mag niet!
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					291 A	1,5			15,50	48,00	53,00	19,14		0,00		19,03	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					291 B	4,5			17,89	48,00	53,00	21,56		0,00		21,48	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					291 C	7,5			19,97	48,00	53,00	23,60		0,00		23,50	
Zwaardstraat 25-49	stedelijk					291 D	10,5				48,00	53,00			0,00			mag niet!
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					292 A	1,5			17,22	48,00	53,00	20,62		0,00		20,49	
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					292 B	4,5			19,08	48,00	53,00	22,51		0,00		22,39	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					292_C	7,5	20,49	48,00	53,00	23,87	0,00	23,69					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					293_A	1,5	16,90	48,00	53,00	20,44	0,00	20,30					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					293_B	4,5	18,47	48,00	53,00	22,07	0,00	21,91					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					293_C	7,5	20,37	48,00	53,00	24,00	0,00	23,76					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					294_A	1,5	11,65	48,00	53,00	15,45	0,00	15,39					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					294_B	4,5	13,26	48,00	53,00	16,69	0,00	16,59					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					294_C	7,5	14,14	48,00	53,00	17,55	0,00	17,41					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					295_A	1,5	13,36	48,00	53,00	16,71	0,00	16,45					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					295_B	4,5	13,81	48,00	53,00	17,16	0,00	16,93					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					295_C	7,5	14,86	48,00	53,00	18,28	0,00	18,05					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					296_A	1,5	16,29	48,00	53,00	19,85	0,00	19,70					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					296_B	4,5	18,11	48,00	53,00	21,61	0,00	21,45					
Zwaardstraat 63-117	stedelijk					296_C	7,5	20,37	48,00	53,00	23,81	0,00	23,57					
Doornstraat 15	stedelijk					3_A	1,5	38,83	48,00	53,00	42,17	0,00	41,67					
Doornstraat 15	stedelijk					3_B	4,5	38,15	48,00	53,00	41,55	0,00	41,07					
Doornstraat 15	stedelijk					3_C	7,5	38,09	48,00	53,00	41,49	0,00	40,98					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					30_A	1,5	23,47	48,00	53,00	31,78	0,00	31,39					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					30_B	4,5	23,01	48,00	53,00	31,13	0,00	30,74					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					30_C	7,5	22,58	48,00	53,00	30,75	0,00	30,36					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					30_D	10,5	22,50	48,00	53,00	29,57	0,00	29,24					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					31_A	1,5	16,90	48,00	53,00	20,28	0,00	20,04					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					31_B	4,5	17,76	48,00	53,00	21,13	0,00	20,98					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					31_C	7,5	19,89	48,00	53,00	23,26	0,00	23,13					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					31_D	10,5	22,36	48,00	53,00	25,68	0,00	25,52					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					32_A	1,5	8,75	48,00	53,00	30,16	0,00	29,57					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					32_B	4,5	8,83	48,00	53,00	29,40	0,00	28,81					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					32_C	7,5	9,18	48,00	53,00	29,13	0,00	28,54					
Duinstraat 15a-15h	stedelijk					32_D	10,5	10,57	48,00	53,00	27,75	0,00	27,16					
Duinstraat 16/18	stedelijk					33_A	1,5	40,56	48,00	53,00	43,78	0,00	43,16					
Duinstraat 16/18	stedelijk					34_A	1,5	39,35	48,00	53,00	42,69	0,00	42,20					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					35_A	1,5	17,66	48,00	53,00	21,04	0,00	20,71					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					35_B	4,5	18,09	48,00	53,00	21,48	0,00	21,26					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					35_C	7,5	19,03	48,00	53,00	22,45	0,00	22,27					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					35_D	10,5	21,42	48,00	53,00	24,82	0,00	24,61					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					36_A	1,5	14,84	48,00	53,00	18,39	0,00	18,19					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					36_B	4,5	16,26	48,00	53,00	19,85	0,00	19,71					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					36_C	7,5	18,60	48,00	53,00	22,24	0,00	22,13					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					36_D	10,5	19,17	48,00	53,00	23,15	0,00	23,04					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					37_A	1,5	9,77	48,00	53,00	30,60	0,00	30,01					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					37_B	4,5	9,66	48,00	53,00	29,79	0,00	29,20					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					37_C	7,5	9,59	48,00	53,00	29,74	0,00	29,14					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					37_D	10,5	9,38	48,00	53,00	29,00	0,00	28,40					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					38_A	1,5	9,52	48,00	53,00	30,80	0,00	30,20					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					38_B	4,5	9,33	48,00	53,00	29,96	0,00	29,36					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					38_C	7,5	9,15	48,00	53,00	30,04	0,00	29,44					
Duinstraat 17a-17h	stedelijk					38_D	10,5	8,76	48,00	53,00	30,60	0,00	29,99					
Duinstraat 19	stedelijk					39_A	1,5	42,08	48,00	53,00	45,36	0,00	44,63					
Duinstraat 19	stedelijk					39_B	4,5	42,53	48,00	53,00	45,81	0,00	45,04					
Duinstraat 19	stedelijk					39_C	7,5	43,29	48,00	53,00	46,57	0,00	45,77					
Doornstraat 17	stedelijk					4_A	1,5	38,24	48,00	53,00	41,32	0,00	40,83					
Doornstraat 17	stedelijk					4_B	4,5	37,56	48,00	53,00	40,72	0,00	40,25					
Doornstraat 17	stedelijk					4_C	7,5	37,51	48,00	53,00	40,64	0,00	40,14					
Duinstraat 19	stedelijk					40_A	1,5	40,71	48,00	53,00	44,03	0,00	43,14					
Duinstraat 19	stedelijk					40_B	4,5	41,56	48,00	53,00	44,89	0,00	43,98					
Duinstraat 19	stedelijk					40_C	7,5	42,51	48,00	53,00	45,85	0,00	44,95					
Duinstraat 19	stedelijk					41_A	1,5	39,19	48,00	53,00	42,81	0,00	41,89					
Duinstraat 19	stedelijk					41_B	4,5	40,10	48,00	53,00	43,66	0,00	42,74					
Duinstraat 19	stedelijk					41_C	7,5	41,07	48,00	53,00	44,66	0,00	43,75					


Omschrijving	 Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanerling	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Duinstraat 19	stedelijk					42 A	1,5			41,61	48,00	53,00	44,72		0,00		44,05	
Duinstraat 19	stedelijk					42 B	4,5			41,46	48,00	53,00	44,62		0,00		43,93	
Duinstraat 19	stedelijk					42 C	7,5			42,02	48,00	53,00	45,16		0,00		44,43	
Duinstraat 19	stedelijk					43 A	1,5			19,54	48,00	53,00	30,71		0,00		30,14	
Duinstraat 19	stedelijk					43 B	4,5			21,19	48,00	53,00	31,26		0,00		30,70	
Duinstraat 19	stedelijk					43 C	7,5			25,57	48,00	53,00	32,99		0,00		32,44	
Duinstraat 19	stedelijk					44 A	1,5			26,94	48,00	53,00	30,06		0,00		29,16	
Duinstraat 19	stedelijk					44 B	4,5			26,50	48,00	53,00	29,67		0,00		28,89	
Duinstraat 19	stedelijk					44 C	7,5			29,58	48,00	53,00	32,84		0,00		32,33	
Duinstraat 19	stedelijk					45 A	1,5			40,21	48,00	53,00	43,20		0,00		42,25	
Duinstraat 19	stedelijk					45 B	4,5			40,60	48,00	53,00	43,70		0,00		42,75	
Duinstraat 19	stedelijk					45 C	7,5			41,51	48,00	53,00	44,63		0,00		43,69	
Duinstraat 19	stedelijk					46 A	1,5			34,78	48,00	53,00	37,03		0,00		36,11	
Duinstraat 19	stedelijk					46 B	4,5			35,77	48,00	53,00	38,04		0,00		37,12	
Duinstraat 19	stedelijk					46 C	7,5			37,27	48,00	53,00	39,68		0,00		38,85	
Duinstraat 19	stedelijk					47 A	1,5			39,73	48,00	53,00	43,07		0,00		42,15	
Duinstraat 19	stedelijk					47 B	4,5			39,89	48,00	53,00	43,37		0,00		42,46	
Duinstraat 19	stedelijk					47 C	7,5			40,82	48,00	53,00	44,33		0,00		43,44	
Duinstraat 19	stedelijk					48 A	1,5			34,04	48,00	53,00	38,82		0,00		38,01	
Duinstraat 19	stedelijk					48 B	4,5			34,94	48,00	53,00	39,76		0,00		38,95	
Duinstraat 19	stedelijk					48 C	7,5			36,26	48,00	53,00	40,98		0,00		40,20	
Duinstraat 33	stedelijk					49 A	1,5			50,32	50,32	55,32	53,52		3,20	x	52,99	53
Duinstraat 33	stedelijk					49 B	4,5			51,80	51,80	56,80	54,99		3,19	x	54,46	54
Duinstraat 33	stedelijk					49 C	7,5			52,15	52,15	57,15	55,34		3,19	x	54,81	55
Duinstraat 33	stedelijk					49 D	10,5			52,18	52,18	57,18	55,39		3,21	x	54,87	55
Doornstraat 19	stedelijk					5 A	1,5			36,91	48,00	53,00	40,05		0,00		39,58	
Doornstraat 19	stedelijk					5 B	4,5			36,25	48,00	53,00	39,48		0,00		39,03	
Doornstraat 19	stedelijk					5 C	7,5			36,18	48,00	53,00	39,38		0,00		38,91	
Duinstraat 33	stedelijk					50 A	1,5			49,23	49,23	54,23	52,33		3,10	x	51,63	52
Duinstraat 33	stedelijk					50 B	4,5			50,84	50,84	55,84	53,94		3,10	x	53,25	53
Duinstraat 33	stedelijk					50 C	7,5			51,15	51,15	56,15	54,24		3,09	x	53,54	54
Duinstraat 33	stedelijk					50 D	10,5			51,06	51,06	56,06	54,16		3,10	x	53,48	53
Duinstraat 35-137	stedelijk					51 A	1,5			38,31	48,00	53,00	41,37		0,00		40,44	
Duinstraat 35-137	stedelijk					51 B	4,5			37,79	48,00	53,00	40,88		0,00		39,98	
Duinstraat 35-137	stedelijk					51 C	7,5			38,30	48,00	53,00	41,41		0,00		40,50	
Duinstraat 35-137	stedelijk					51 D	10,5			38,96	48,00	53,00	42,09		0,00		41,18	
Duinstraat 35-137	stedelijk					51 E	13,5			39,55	48,00	53,00	42,65		0,00		41,73	
Duinstraat 35-137	stedelijk					52 A	1,5			20,39	48,00	53,00	29,08		0,00		28,59	
Duinstraat 35-137	stedelijk					52 B	4,5			22,75	48,00	53,00	30,43		0,00		29,98	
Duinstraat 35-137	stedelijk					52 C	7,5			28,30	48,00	53,00	33,58		0,00		33,15	
Duinstraat 35-137	stedelijk					52 D	10,5			39,08	48,00	53,00	42,36		0,00		41,54	
Duinstraat 35-137	stedelijk					52 E	13,5			41,16	48,00	53,00	44,36		0,00		43,59	
Duinstraat 35-137	stedelijk					53 A	1,5			16,11	48,00	53,00	19,68		0,00		19,46	
Duinstraat 35-137	stedelijk					53 B	4,5			17,13	48,00	53,00	20,72		0,00		20,58	
Duinstraat 35-137	stedelijk					53 C	7,5			19,52	48,00	53,00	23,13		0,00		23,03	
Duinstraat 35-137	stedelijk					53 D	10,5			22,43	48,00	53,00	26,07		0,00		25,94	
Duinstraat 35-137	stedelijk					53 E	13,5			16,13	48,00	53,00	19,63		0,00		19,39	
Duinstraat 35-137	stedelijk					54 A	1,5			24,16	48,00	53,00	32,33		0,00		31,67	
Duinstraat 35-137	stedelijk					54 B	4,5			23,23	48,00	53,00	32,07		0,00		31,41	
Duinstraat 35-137	stedelijk					54 C	7,5			23,86	48,00	53,00	32,71		0,00		32,06	
Duinstraat 35-137	stedelijk					54 D	10,5			24,50	48,00	53,00	33,42		0,00		32,76	
Duinstraat 35-137	stedelijk					54 E	13,5			25,14	48,00	53,00	34,05		0,00		33,39	
Duinstraat 35-45	stedelijk					55 A	1,5			50,11	50,11	55,11	53,34		3,23	x	52,85	53
Duinstraat 35-45	stedelijk					55 B	4,5			51,59	51,59	56,59	54,80		3,21	x	54,31	54
Duinstraat 35-45	stedelijk					55 C	7,5			51,96	51,96	56,96	55,18		3,22	x	54,69	55
Duinstraat 35-45	stedelijk					55 D	10,5			52,01	52,01	57,01	55,24		3,23	x	54,76	55
Doornstraat 21	stedelijk					6 A	1,5			34,15	48,00	53,00	38,73		0,00		38,30	
Doornstraat 21	stedelijk					6 B	4,5			33,65	48,00	53,00	38,18		0,00		37,77	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Doornstraat 21	stedelijk					6 C	7,5			33,33	48,00	53,00	38,09		0,00		37,66	
Duinstraat 6	stedelijk					65 A	1,5			33,84	48,00	53,00	36,54		0,00		35,67	
Duinstraat 6	stedelijk					65 B	4,5			33,25	48,00	53,00	35,99		0,00		35,14	
Duinstraat 6	stedelijk					65 C	7,5			32,71	48,00	53,00	35,49		0,00		34,65	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 A	3,5			30,68	48,00	53,00	33,33		0,00		32,49	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 B	6,5			32,41	48,00	53,00	35,06		0,00		34,09	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 C	9,5			33,56	48,00	53,00	36,22		0,00		35,32	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 D	12,5			34,44	48,00	53,00	37,18		0,00		36,40	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 E	15,5			35,98	48,00	53,00	38,90		0,00		38,30	
Flat Westduinweg	stedelijk					66 F	18,5			37,18	48,00	53,00	40,24		0,00		39,78	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 A	3,5			26,67	48,00	53,00	30,41		0,00		29,88	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 B	6,5			30,93	48,00	53,00	34,21		0,00		33,22	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 C	9,5			32,34	48,00	53,00	35,66		0,00		34,80	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 D	12,5			33,79	48,00	53,00	37,10		0,00		36,33	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 E	15,5			35,71	48,00	53,00	39,05		0,00		38,46	
Flat Westduinweg	stedelijk					67 F	18,5			36,55	48,00	53,00	39,91		0,00		39,40	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 A	3,5			31,24	48,00	53,00	34,48		0,00		33,64	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 B	6,5			31,55	48,00	53,00	34,82		0,00		33,95	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 C	9,5			32,28	48,00	53,00	35,49		0,00		34,66	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 D	12,5			33,10	48,00	53,00	36,33		0,00		35,58	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 E	15,5			34,42	48,00	53,00	37,74		0,00		37,14	
Flat Westduinweg	stedelijk					68 F	18,5			35,85	48,00	53,00	39,22		0,00		38,76	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 A	3,5			28,68	48,00	53,00	32,10		0,00		31,41	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 B	6,5			32,02	48,00	53,00	35,58		0,00		34,55	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 C	9,5			33,55	48,00	53,00	37,18		0,00		36,27	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 D	12,5			34,97	48,00	53,00	38,58		0,00		37,81	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 E	15,5			36,51	48,00	53,00	40,06		0,00		39,42	
Flat Westduinweg	stedelijk					69 F	18,5			37,17	48,00	53,00	40,71		0,00		40,13	
Doornstraat 23	stedelijk					7 A	1,5			32,52	48,00	53,00	36,47		0,00		36,03	
Doornstraat 23	stedelijk					7 B	4,5			32,04	48,00	53,00	35,94		0,00		35,52	
Doornstraat 23	stedelijk					7 C	7,5			31,64	48,00	53,00	35,71		0,00		35,29	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 A	3,5			30,07	48,00	53,00	33,40		0,00		32,62	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 B	6,5			31,48	48,00	53,00	34,54		0,00		33,63	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 C	9,5			32,53	48,00	53,00	35,53		0,00		34,67	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 D	12,5			33,35	48,00	53,00	36,40		0,00		35,64	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 E	15,5			34,69	48,00	53,00	37,86		0,00		37,25	
Flat Westduinweg	stedelijk					70 F	18,5			36,02	48,00	53,00	39,27		0,00		38,80	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 A	3,5			28,45	48,00	53,00	31,82		0,00		31,15	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 B	6,5			31,38	48,00	53,00	34,52		0,00		33,55	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 C	9,5			32,80	48,00	53,00	35,95		0,00		35,06	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 D	12,5			33,99	48,00	53,00	37,22		0,00		36,49	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 E	15,5			35,76	48,00	53,00	39,07		0,00		38,55	
Flat Westduinweg	stedelijk					71 F	18,5			36,47	48,00	53,00	39,82		0,00		39,37	
Flat Westduinweg	stedelijk					72 A	21,5			33,87	48,00	53,00	37,17		0,00		36,91	
Flat Westduinweg	stedelijk					72 B	24,5			34,42	48,00	53,00	37,69		0,00		37,47	
Flat Westduinweg	stedelijk					72 C	27,5			34,42	48,00	53,00	37,87		0,00		37,71	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 A	3,5			31,07	48,00	53,00	34,05		0,00		33,20	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 B	6,5			33,06	48,00	53,00	35,69		0,00		34,67	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 C	9,5			34,29	48,00	53,00	36,94		0,00		36,01	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 D	12,5			35,32	48,00	53,00	38,07		0,00		37,29	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 E	15,5			36,76	48,00	53,00	39,67		0,00		39,07	
Flat Westduinweg	stedelijk					73 F	18,5			37,55	48,00	53,00	40,56		0,00		40,06	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 A	3,5			28,34	48,00	53,00	31,69		0,00		31,07	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 B	6,5			31,17	48,00	53,00	34,78		0,00		33,82	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 C	9,5			32,69	48,00	53,00	36,33		0,00		35,46	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 D	12,5			34,06	48,00	53,00	37,71		0,00		37,01	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 E	15,5			35,84	48,00	53,00	39,45		0,00		38,91	
Flat Westduinweg	stedelijk					74 F	18,5			36,54	48,00	53,00	40,14		0,00		39,65	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Flat Westduinweg	stedelijk					75 A	21,5	35,68	48,00	53,00	39,29	0,00		0,00		38,86		
Flat Westduinweg	stedelijk					75 B	24,5	36,05	48,00	53,00	39,65	0,00		0,00		39,24		
Flat Westduinweg	stedelijk					75 C	27,5	36,47	48,00	53,00	40,03	0,00		0,00		39,60		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 A	3,5	25,85	48,00	53,00	29,79	0,00		0,00		29,34		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 B	6,5	29,95	48,00	53,00	33,54	0,00		0,00		32,64		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 C	9,5	31,32	48,00	53,00	34,97	0,00		0,00		34,20		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 D	12,5	33,29	48,00	53,00	36,88	0,00		0,00		36,24		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 E	15,5	35,32	48,00	53,00	38,83	0,00		0,00		38,33		
Flat Westduinweg	stedelijk					76 F	18,5	36,27	48,00	53,00	39,77	0,00		0,00		39,35		
Flat Westduinweg	stedelijk					77 A	21,5	37,55	48,00	53,00	40,93	0,00		0,00		40,48		
Flat Westduinweg	stedelijk					77 B	24,5	37,70	48,00	53,00	41,05	0,00		0,00		40,62		
Flat Westduinweg	stedelijk					77 C	27,5	37,61	48,00	53,00	41,04	0,00		0,00		40,63		
Flat Westduinweg	stedelijk					78 A	21,5	36,47	48,00	53,00	39,64	0,00		0,00		39,19		
Flat Westduinweg	stedelijk					78 B	24,5	36,77	48,00	53,00	39,92	0,00		0,00		39,43		
Flat Westduinweg	stedelijk					78 C	27,5	36,87	48,00	53,00	40,00	0,00		0,00		39,48		
Flat Westduinweg	stedelijk					79 A	21,5	36,54	48,00	53,00	39,93	0,00		0,00		39,53		
Flat Westduinweg	stedelijk					79 B	24,5	36,78	48,00	53,00	40,16	0,00		0,00		39,75		
Flat Westduinweg	stedelijk					79 C	27,5	36,98	48,00	53,00	40,33	0,00		0,00		39,87		
Doornstraat 25	stedelijk					8 A	1,5	32,09	48,00	53,00	36,00	0,00		0,00		35,68		
Doornstraat 25	stedelijk					8 B	4,5	31,62	48,00	53,00	35,49	0,00		0,00		35,18		
Doornstraat 25	stedelijk					8 C	7,5	31,20	48,00	53,00	35,19	0,00		0,00		34,89		
Flat Westduinweg	stedelijk					80 A	21,5	35,28	48,00	53,00	38,60	0,00		0,00		38,14		
Flat Westduinweg	stedelijk					80 B	24,5	35,70	48,00	53,00	39,03	0,00		0,00		38,56		
Flat Westduinweg	stedelijk					80 C	27,5	36,06	48,00	53,00	39,38	0,00		0,00		38,89		
Flat Westduinweg	stedelijk					81 A	21,5	35,08	48,00	53,00	38,85	0,00		0,00		38,61		
Flat Westduinweg	stedelijk					81 B	24,5	35,07	48,00	53,00	38,79	0,00		0,00		38,54		
Flat Westduinweg	stedelijk					81 C	27,5	34,76	48,00	53,00	38,62	0,00		0,00		38,41		
Flat Westduinweg	stedelijk					82 A	21,5	38,04	48,00	53,00	41,10	0,00		0,00		40,64		
Flat Westduinweg	stedelijk					82 B	24,5	38,39	48,00	53,00	41,46	0,00		0,00		41,00		
Flat Westduinweg	stedelijk					82 C	27,5	38,28	48,00	53,00	41,33	0,00		0,00		40,85		
Flat Westduinweg	stedelijk					83 A	21,5	37,63	48,00	53,00	40,87	0,00		0,00		40,36		
Flat Westduinweg	stedelijk					83 B	24,5	37,77	48,00	53,00	40,99	0,00		0,00		40,45		
Flat Westduinweg	stedelijk					83 C	27,5	37,56	48,00	53,00	40,76	0,00		0,00		40,18		
Flat Westduinweg	stedelijk					84 A	21,5	37,91	48,00	53,00	41,22	0,00		0,00		40,68		
Flat Westduinweg	stedelijk					84 B	24,5	38,02	48,00	53,00	41,32	0,00		0,00		40,76		
Flat Westduinweg	stedelijk					84 C	27,5	38,06	48,00	53,00	41,36	0,00		0,00		40,81		
Flat Westduinweg	stedelijk					85 A	21,5	37,69	48,00	53,00	41,23	0,00		0,00		40,70		
Flat Westduinweg	stedelijk					85 B	24,5	37,90	48,00	53,00	41,41	0,00		0,00		40,88		
Flat Westduinweg	stedelijk					85 C	27,5	37,40	48,00	53,00	40,93	0,00		0,00		40,36		
Flat Westduinweg	stedelijk					86 A	21,5	37,70	48,00	53,00	40,79	0,00		0,00		40,37		
Flat Westduinweg	stedelijk					86 B	24,5	37,91	48,00	53,00	40,98	0,00		0,00		40,52		
Flat Westduinweg	stedelijk					86 C	27,5	38,09	48,00	53,00	41,17	0,00		0,00		40,71		
Flat Westduinweg	stedelijk					87 A	21,5	34,78	48,00	53,00	38,14	0,00		0,00		37,94		
Flat Westduinweg	stedelijk					87 B	24,5	35,15	48,00	53,00	38,60	0,00		0,00		38,42		
Flat Westduinweg	stedelijk					87 C	27,5	35,06	48,00	53,00	38,53	0,00		0,00		38,39		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 A	3,5	31,19	48,00	53,00	34,79	0,00		0,00		33,97		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 B	6,5	31,12	48,00	53,00	34,71	0,00		0,00		33,90		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 C	9,5	31,57	48,00	53,00	35,13	0,00		0,00		34,35		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 D	12,5	32,43	48,00	53,00	36,03	0,00		0,00		35,33		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 E	15,5	33,45	48,00	53,00	37,08	0,00		0,00		36,47		
Flat Westduinweg	stedelijk					88 F	18,5	34,80	48,00	53,00	38,42	0,00		0,00		37,93		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 A	3,5	22,99	48,00	53,00	27,29	0,00		0,00		26,99		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 B	6,5	23,30	48,00	53,00	26,67	0,00		0,00		26,47		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 C	9,5	24,43	48,00	53,00	27,78	0,00		0,00		27,55		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 D	12,5	27,12	48,00	53,00	30,27	0,00		0,00		29,87		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 E	15,5	31,61	48,00	53,00	34,84	0,00		0,00		34,46		
Flat Westduinweg	stedelijk					89 F	18,5	33,01	48,00	53,00	36,30	0,00		0,00		36,00		
Doornstraat 9	stedelijk					9 A	1,5	38,88	48,00	53,00	41,65	0,00		0,00		41,01		


Omschrijving	 Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 85/84.2 Wgh -1.9.1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Doornstraat 9	stedelijk					9 B	4,5			38,07	48,00	53,00	40,99		0,00		40,36	
Doornstraat 9	stedelijk					9 C	7,5			38,26	48,00	53,00	41,13		0,00		40,47	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 A	3,5			31,23	48,00	53,00	34,34		0,00		33,48	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 B	6,5			30,94	48,00	53,00	34,07		0,00		33,22	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 C	9,5			31,59	48,00	53,00	34,67		0,00		33,85	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 D	12,5			32,27	48,00	53,00	35,42		0,00		34,67	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 E	15,5			33,28	48,00	53,00	36,51		0,00		35,86	
Flat Westduinweg	stedelijk					90 F	18,5			34,80	48,00	53,00	38,09		0,00		37,60	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 A	3,5			24,38	48,00	53,00	27,91		0,00		27,57	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 B	6,5			23,37	48,00	53,00	26,73		0,00		26,55	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 C	9,5			24,50	48,00	53,00	27,84		0,00		27,63	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 D	12,5			27,73	48,00	53,00	30,91		0,00		30,58	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 E	15,5			31,96	48,00	53,00	35,23		0,00		34,89	
Flat Westduinweg	stedelijk					91 F	18,5			33,50	48,00	53,00	36,85		0,00		36,58	
Flat Westduinweg	stedelijk					92 A	21,5			35,66	48,00	53,00	39,16		0,00		38,78	
Flat Westduinweg	stedelijk					92 B	24,5			36,03	48,00	53,00	39,55		0,00		39,19	
Flat Westduinweg	stedelijk					92 C	27,5			36,39	48,00	53,00	39,91		0,00		39,54	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 A	3,5			31,75	48,00	53,00	35,39		0,00		34,88	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 B	6,5			31,30	48,00	53,00	35,17		0,00		34,64	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 C	9,5			31,43	48,00	53,00	35,34		0,00		34,80	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 D	12,5			32,00	48,00	53,00	35,96		0,00		35,43	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 E	15,5			33,14	48,00	53,00	37,11		0,00		36,66	
Flat Westduinweg	stedelijk					93 F	18,5			34,45	48,00	53,00	38,38		0,00		38,00	
Flat Westduinweg	stedelijk					94 A	21,5			33,42	48,00	53,00	36,67		0,00		36,36	
Flat Westduinweg	stedelijk					94 B	24,5			33,87	48,00	53,00	37,26		0,00		37,01	
Flat Westduinweg	stedelijk					94 C	27,5			33,95	48,00	53,00	37,37		0,00		37,18	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 A	3,5			23,02	48,00	53,00	27,35		0,00		27,04	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 B	6,5			23,38	48,00	53,00	26,74		0,00		26,52	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 C	9,5			24,73	48,00	53,00	28,08		0,00		27,85	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 D	12,5			27,25	48,00	53,00	30,42		0,00		30,02	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 E	15,5			31,18	48,00	53,00	34,38		0,00		33,93	
Flat Westduinweg	stedelijk					95 F	18,5			32,68	48,00	53,00	35,96		0,00		35,60	


 Oranjewoud <small>Member of Anoro Group</small> Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Kompasstraat 155-157	stedelijk					100_B	4,5			40,86	48,00	53,00	41,01		0,00	
Kompasstraat 155-157	stedelijk					100_C	7,5			40,76	48,00	53,00	40,88		0,00	
Kompasstraat 159-161	stedelijk					101_A	1,5			42,01	48,00	53,00	42,15		0,00	
Kompasstraat 159-161	stedelijk					101_B	4,5			41,89	48,00	53,00	41,97		0,00	
Kompasstraat 159-161	stedelijk					101_C	7,5			41,82	48,00	53,00	41,87		0,00	
Kompasstraat 163-165	stedelijk					102_A	1,5			42,12	48,00	53,00	42,19		0,00	
Kompasstraat 163-165	stedelijk					102_B	4,5			41,98	48,00	53,00	42,02		0,00	
Kompasstraat 163-165	stedelijk					102_C	7,5			41,99	48,00	53,00	42,02		0,00	
Kompasstraat 167-169	stedelijk					103_A	1,5			43,09	48,00	53,00	43,09		0,00	
Kompasstraat 167-169	stedelijk					103_B	4,5			42,88	48,00	53,00	42,92		0,00	
Kompasstraat 167-169	stedelijk					103_C	7,5			42,94	48,00	53,00	42,98		0,00	
Kompasstraat 171-173	stedelijk					104_A	1,5			43,05	48,00	53,00	42,98		0,00	
Kompasstraat 171-173	stedelijk					104_B	4,5			42,75	48,00	53,00	42,82		0,00	
Kompasstraat 171-173	stedelijk					104_C	7,5			42,87	48,00	53,00	42,95		0,00	
Kompasstraat 175-177	stedelijk					105_A	1,5			44,40	48,00	53,00	44,38		0,00	
Kompasstraat 175-177	stedelijk					105_B	4,5			44,02	48,00	53,00	44,12		0,00	
Kompasstraat 175-177	stedelijk					105_C	7,5			44,19	48,00	53,00	44,29		0,00	
Korbootstraat 100-102	stedelijk					106_A	1,5			26,74	48,00	53,00	26,91		0,00	
Korbootstraat 100-102	stedelijk					106_B	4,5			26,86	48,00	53,00	27,07		0,00	
Korbootstraat 100-102	stedelijk					106_C	7,5			27,13	48,00	53,00	27,38		0,00	
Korbootstraat 104-106	stedelijk					107_A	1,5			33,57	48,00	53,00	34,06		0,00	
Korbootstraat 104-106	stedelijk					107_B	4,5			33,11	48,00	53,00	33,60		0,00	
Korbootstraat 104-106	stedelijk					107_C	7,5			32,82	48,00	53,00	33,32		0,00	
Korbootstraat 108-110	stedelijk					108_A	1,5			28,37	48,00	53,00	28,69		0,00	
Korbootstraat 108-110	stedelijk					108_B	4,5			28,57	48,00	53,00	28,93		0,00	
Korbootstraat 108-110	stedelijk					108_C	7,5			28,80	48,00	53,00	29,18		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					109_A	1,5			38,19	48,00	53,00	38,07		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					109_B	4,5			37,70	48,00	53,00	37,62		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					109_C	7,5			37,76	48,00	53,00	37,70		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					110_A	1,5			36,41	48,00	53,00	36,30		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					110_B	4,5			36,07	48,00	53,00	35,99		0,00	
Korbootstraat 49-51	stedelijk					110_C	7,5			36,28	48,00	53,00	36,23		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					111_A	1,5			41,58	48,00	53,00	41,98		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					111_B	4,5			41,11	48,00	53,00	41,52		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					111_C	7,5			40,91	48,00	53,00	41,30		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					112_A	1,5			40,92	48,00	53,00	41,35		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					112_B	4,5			40,51	48,00	53,00	40,92		0,00	
Korbootstraat 53-57	stedelijk					112_C	7,5			40,34	48,00	53,00	40,73		0,00	
Korbootstraat 88-90	stedelijk					113_A	1,5			25,95	48,00	53,00	27,37		0,00	
Korbootstraat 88-90	stedelijk					113_B	4,5			26,08	48,00	53,00	27,32		0,00	
Korbootstraat 88-90	stedelijk					113_C	7,5			26,42	48,00	53,00	27,52		0,00	
Korbootstraat 92-94	stedelijk					114_A	1,5			35,67	48,00	53,00	36,43		0,00	
Korbootstraat 92-94	stedelijk					114_B	4,5			35,16	48,00	53,00	35,90		0,00	
Korbootstraat 92-94	stedelijk					114_C	7,5			34,74	48,00	53,00	35,49		0,00	
Korbootstraat 96-98	stedelijk					115_A	1,5			35,27	48,00	53,00	36,13		0,00	
Korbootstraat 96-98	stedelijk					115_B	4,5			34,96	48,00	53,00	35,82		0,00	
Korbootstraat 96-98	stedelijk					115_C	7,5			34,69	48,00	53,00	35,54		0,00	
Lindoduin flat	stedelijk					116_A	39,5			54,17	54,17	59,17	55,11		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					116_B	42,5			53,95	53,95	58,95	54,89		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					117_A	21,5			53,25	53,25	58,25	54,19		0,94	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Lindoduin flat	stedelijk					117_B	24,5			53,18	53,18	58,18	54,12		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					117_C	27,5			53,08	53,08	58,08	54,02		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					117_D	30,5			53,09	53,09	58,09	54,03		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					117_E	33,5			53,02	53,02	58,02	53,96		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					117_F	36,5			53,01	53,01	58,01	53,95		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					118_A	21,5			56,76	56,76	61,76	57,68		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					118_B	24,5			56,50	56,50	61,50	57,43		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					118_C	27,5			56,09	56,09	61,09	57,01		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					118_D	30,5			55,86	55,86	60,86	56,78		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					118_E	33,5			55,64	55,64	60,64	56,56		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					118_F	36,5			55,32	55,32	60,32	56,24		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					119_A	39,5			54,72	54,72	59,72	55,64		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					119_B	42,5			54,52	54,52	59,52	55,45		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					120_A	39,5			53,86	53,86	58,86	54,80		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					120_B	42,5			53,66	53,66	58,66	54,60		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					121_A	39,5			54,44	54,44	59,44	55,38		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					121_B	42,5			54,27	54,27	59,27	55,21		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_A	21,5			55,48	55,48	60,48	56,42		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_B	24,5			55,32	55,32	60,32	56,26		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_C	27,5			55,13	55,13	60,13	56,07		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_D	30,5			54,95	54,95	59,95	55,89		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_E	33,5			54,78	54,78	59,78	55,72		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					122_F	36,5			54,58	54,58	59,58	55,52		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_A	21,5			54,90	54,90	59,90	55,84		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_B	24,5			54,77	54,77	59,77	55,71		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_C	27,5			54,65	54,65	59,65	55,59		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_D	30,5			54,54	54,54	59,54	55,48		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_E	33,5			54,50	54,50	59,50	55,44		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					123_F	36,5			54,32	54,32	59,32	55,26		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					124_A	21,5			58,95	58,95	63,95	59,39		0,44	
Lindoduin flat	stedelijk					124_B	24,5			58,58	58,58	63,58	59,00		0,42	
Lindoduin flat	stedelijk					124_C	27,5			58,27	58,27	63,27	58,64		0,37	
Lindoduin flat	stedelijk					124_D	30,5			57,92	57,92	62,92	58,31		0,39	
Lindoduin flat	stedelijk					124_E	33,5			57,58	57,58	62,58	57,93		0,35	
Lindoduin flat	stedelijk					124_F	36,5			57,13	57,13	62,13	57,50		0,37	
Lindoduin flat	stedelijk					125_A	21,5			53,88	53,88	58,88	54,82		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					125_B	24,5			53,79	53,79	58,79	54,73		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					125_C	27,5			53,69	53,69	58,69	54,63		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					125_D	30,5			53,66	53,66	58,66	54,60		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					125_E	33,5			53,58	53,58	58,58	54,52		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					125_F	36,5			53,56	53,56	58,56	54,50		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					126_A	21,5			56,09	56,09	61,09	57,01		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					126_B	24,5			55,85	55,85	60,85	56,77		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					126_C	27,5			55,68	55,68	60,68	56,61		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					126_D	30,5			55,50	55,50	60,50	56,43		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					126_E	33,5			55,25	55,25	60,25	56,17		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					126_F	36,5			55,00	55,00	60,00	55,92		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					127_A	21,5			54,37	54,37	59,37	55,31		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					127_B	24,5			54,22	54,22	59,22	55,16		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					127_C	27,5			54,09	54,09	59,09	55,03		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					127_D	30,5			54,00	54,00	59,00	54,94		0,94	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Lindoduin flat	stedelijk					127 E	33,5			53,96	53,96	58,96	54,90		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					127 F	36,5			53,90	53,90	58,90	54,84		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					128 A	39,5			57,21	57,21	62,21	57,35		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					128 B	42,5			56,84	56,84	61,84	56,98		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					129 A	39,5			56,91	56,91	61,91	57,17		0,26	
Lindoduin flat	stedelijk					129 B	42,5			56,56	56,56	61,56	56,82		0,26	
Lindoduin flat	stedelijk					130 A	39,5			57,14	57,14	62,14	57,28		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					130 B	42,5			56,77	56,77	61,77	56,93		0,16	
Lindoduin flat	stedelijk					131 A	39,5			56,78	56,78	61,78	57,14		0,36	
Lindoduin flat	stedelijk					131 B	42,5			56,43	56,43	61,43	56,79		0,36	
Lindoduin flat	stedelijk					132 A	39,5			57,26	57,26	62,26	57,37		0,11	
Lindoduin flat	stedelijk					132 B	42,5			56,88	56,88	61,88	56,99		0,11	
Lindoduin flat	stedelijk					133 A	39,5			56,86	56,86	61,86	57,17		0,31	
Lindoduin flat	stedelijk					133 B	42,5			56,54	56,54	61,54	56,83		0,29	
Lindoduin flat	stedelijk					134 A	39,5			52,94	52,94	57,94	53,88		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					134 B	42,5			52,92	52,92	57,92	53,87		0,95	
Lindoduin flat	stedelijk					135 A	39,5			55,08	55,08	60,08	56,01		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					135 B	42,5			54,78	54,78	59,78	55,70		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					136 A	39,5			53,38	53,38	58,38	54,32		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					136 B	42,5			53,29	53,29	58,29	54,23		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					137 A	39,5			56,95	56,95	61,95	57,18		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					137 B	42,5			56,61	56,61	61,61	56,84		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					138 A	39,5			57,05	57,05	62,05	57,22		0,17	
Lindoduin flat	stedelijk					138 B	42,5			56,74	56,74	61,74	56,90		0,16	
Lindoduin flat	stedelijk					139 A	39,5			56,99	56,99	61,99	57,20		0,21	
Lindoduin flat	stedelijk					139 B	42,5			56,66	56,66	61,66	56,86		0,20	
Lindoduin flat	stedelijk					140 A	21,5			59,19	59,19	64,19	59,32		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					140 B	24,5			58,96	58,96	63,96	59,09		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					140 C	27,5			58,73	58,73	63,73	58,86		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					140 D	30,5			58,48	58,48	63,48	58,60		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					140 E	33,5			58,24	58,24	63,24	58,36		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					140 F	36,5			57,94	57,94	62,94	58,05		0,11	
Lindoduin flat	stedelijk					141 A	3,5			59,56	59,56	64,56	60,34		0,78	
Lindoduin flat	stedelijk					141 B	6,5			59,75	59,75	64,75	60,46		0,71	
Lindoduin flat	stedelijk					141 C	9,5			59,71	59,71	64,71	60,35		0,64	
Lindoduin flat	stedelijk					141 D	12,5			59,60	59,60	64,60	60,15		0,55	
Lindoduin flat	stedelijk					141 E	15,5			59,42	59,42	64,42	59,91		0,49	
Lindoduin flat	stedelijk					141 F	18,5			59,20	59,20	64,20	59,64		0,44	
Lindoduin flat	stedelijk					142 A	3,5			59,47	59,47	64,47	59,60		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					142 B	6,5			59,87	59,87	64,87	59,99		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					142 C	9,5			59,87	59,87	64,87	60,00		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					142 D	12,5			59,76	59,76	64,76	59,88		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					142 E	15,5			59,60	59,60	64,60	59,72		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					142 F	18,5			59,41	59,41	64,41	59,53		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					143 A	3,5			59,81	59,81	64,81	60,55		0,74	
Lindoduin flat	stedelijk					143 B	6,5			59,95	59,95	64,95	60,63		0,68	
Lindoduin flat	stedelijk					143 C	9,5			59,91	59,91	64,91	60,53		0,62	
Lindoduin flat	stedelijk					143 D	12,5			59,78	59,78	64,78	60,34		0,56	
Lindoduin flat	stedelijk					143 E	15,5			59,58	59,58	64,58	60,09		0,51	
Lindoduin flat	stedelijk					143 F	18,5			59,31	59,31	64,31	59,78		0,47	
Lindoduin flat	stedelijk					144 A	3,5			59,36	59,36	64,36	59,49		0,13	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Lindoduin flat	stedelijk					144_B	6,5			59,74	59,74	64,74	59,87		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					144_C	9,5			59,75	59,75	64,75	59,88		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					144_D	12,5			59,64	59,64	64,64	59,78		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					144_E	15,5			59,49	59,49	64,49	59,62		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					144_F	18,5			59,31	59,31	64,31	59,43		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					145_A	3,5			59,43	59,43	64,43	60,01		0,58	
Lindoduin flat	stedelijk					145_B	6,5			59,69	59,69	64,69	60,22		0,53	
Lindoduin flat	stedelijk					145_C	9,5			59,66	59,66	64,66	60,14		0,48	
Lindoduin flat	stedelijk					145_D	12,5			59,57	59,57	64,57	59,99		0,42	
Lindoduin flat	stedelijk					145_E	15,5			59,40	59,40	64,40	59,78		0,38	
Lindoduin flat	stedelijk					145_F	18,5			59,19	59,19	64,19	59,53		0,34	
Lindoduin flat	stedelijk					146_A	3,5			59,43	59,43	64,43	59,56		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					146_B	6,5			59,82	59,82	64,82	59,94		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					146_C	9,5			59,83	59,83	64,83	59,95		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					146_D	12,5			59,72	59,72	64,72	59,84		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					146_E	15,5			59,56	59,56	64,56	59,69		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					146_F	18,5			59,39	59,39	64,39	59,50		0,11	
Lindoduin flat	stedelijk					147_A	3,5			54,10	54,10	59,10	55,03		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					147_B	6,5			55,02	55,02	60,02	55,95		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					147_C	9,5			55,12	55,12	60,12	56,05		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					147_D	12,5			55,15	55,15	60,15	56,08		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					147_E	15,5			55,12	55,12	60,12	56,06		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					147_F	18,5			55,04	55,04	60,04	55,98		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					148_A	3,5			52,70	52,70	57,70	53,57		0,87	
Lindoduin flat	stedelijk					148_B	6,5			53,80	53,80	58,80	54,70		0,90	
Lindoduin flat	stedelijk					148_C	9,5			54,07	54,07	59,07	54,96		0,89	
Lindoduin flat	stedelijk					148_D	12,5			54,10	54,10	59,10	54,99		0,89	
Lindoduin flat	stedelijk					148_E	15,5			54,13	54,13	59,13	55,05		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					148_F	18,5			54,07	54,07	59,07	54,99		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					149_A	3,5			56,85	56,85	61,85	57,75		0,90	
Lindoduin flat	stedelijk					149_B	6,5			57,11	57,11	62,11	58,01		0,90	
Lindoduin flat	stedelijk					149_C	9,5			57,14	57,14	62,14	58,05		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					149_D	12,5			57,09	57,09	62,09	58,01		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					149_E	15,5			57,02	57,02	62,02	57,93		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					149_F	18,5			56,92	56,92	61,92	57,83		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					150_A	3,5			51,99	51,99	56,99	52,87		0,88	
Lindoduin flat	stedelijk					150_B	6,5			53,15	53,15	58,15	54,05		0,90	
Lindoduin flat	stedelijk					150_C	9,5			53,51	53,51	58,51	54,40		0,89	
Lindoduin flat	stedelijk					150_D	12,5			53,61	53,61	58,61	54,50		0,89	
Lindoduin flat	stedelijk					150_E	15,5			53,58	53,58	58,58	54,48		0,90	
Lindoduin flat	stedelijk					150_F	18,5			53,47	53,47	58,47	54,39		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					151_A	3,5			54,96	54,96	59,96	55,88		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					151_B	6,5			55,64	55,64	60,64	56,57		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					151_C	9,5			55,76	55,76	60,76	56,69		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					151_D	12,5			55,76	55,76	60,76	56,69		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					151_E	15,5			55,80	55,80	60,80	56,73		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					151_F	18,5			55,77	55,77	60,77	56,70		0,93	
Lindoduin flat	stedelijk					152_A	3,5			53,48	53,48	58,48	54,39		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					152_B	6,5			54,52	54,52	59,52	55,43		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					152_C	9,5			54,64	54,64	59,64	55,55		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					152_D	12,5			54,69	54,69	59,69	55,60		0,91	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Lindoduin flat	stedelijk					152_E	15,5			54,66	54,66	59,66	55,58		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					152_F	18,5			54,60	54,60	59,60	55,54		0,94	
Lindoduin flat	stedelijk					153_A	3,5			55,80	55,80	60,80	56,71		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					153_B	6,5			56,24	56,24	61,24	57,16		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					153_C	9,5			56,31	56,31	61,31	57,23		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					153_D	12,5			56,29	56,29	61,29	57,20		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					153_E	15,5			56,24	56,24	61,24	57,16		0,92	
Lindoduin flat	stedelijk					153_F	18,5			56,20	56,20	61,20	57,11		0,91	
Lindoduin flat	stedelijk					154_A	21,5			59,10	59,10	64,10	59,22		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					154_B	24,5			58,86	58,86	63,86	58,99		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					154_C	27,5			58,60	58,60	63,60	58,73		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					154_D	30,5			58,36	58,36	63,36	58,49		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					154_E	33,5			58,11	58,11	63,11	58,24		0,13	
Lindoduin flat	stedelijk					154_F	36,5			57,79	57,79	62,79	57,93		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					155_A	3,5			59,32	59,32	64,32	59,53		0,21	
Lindoduin flat	stedelijk					155_B	6,5			59,66	59,66	64,66	59,88		0,22	
Lindoduin flat	stedelijk					155_C	9,5			59,65	59,65	64,65	59,87		0,22	
Lindoduin flat	stedelijk					155_D	12,5			59,56	59,56	64,56	59,77		0,21	
Lindoduin flat	stedelijk					155_E	15,5			59,40	59,40	64,40	59,60		0,20	
Lindoduin flat	stedelijk					155_F	18,5			59,21	59,21	64,21	59,40		0,19	
Lindoduin flat	stedelijk					156_A	21,5			58,91	58,91	63,91	59,14		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					156_B	24,5			58,63	58,63	63,63	58,86		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					156_C	27,5			58,37	58,37	63,37	58,60		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					156_D	30,5			58,10	58,10	63,10	58,29		0,19	
Lindoduin flat	stedelijk					156_E	33,5			57,79	57,79	62,79	58,02		0,23	
Lindoduin flat	stedelijk					156_F	36,5			57,42	57,42	62,42	57,64		0,22	
Lindoduin flat	stedelijk					157_A	21,5			58,99	58,99	63,99	59,18		0,19	
Lindoduin flat	stedelijk					157_B	24,5			58,72	58,72	63,72	58,90		0,18	
Lindoduin flat	stedelijk					157_C	27,5			58,47	58,47	63,47	58,65		0,18	
Lindoduin flat	stedelijk					157_D	30,5			58,18	58,18	63,18	58,36		0,18	
Lindoduin flat	stedelijk					157_E	33,5			57,92	57,92	62,92	58,09		0,17	
Lindoduin flat	stedelijk					157_F	36,5			57,54	57,54	62,54	57,73		0,19	
Lindoduin flat	stedelijk					158_A	21,5			59,05	59,05	64,05	59,20		0,15	
Lindoduin flat	stedelijk					158_B	24,5			58,81	58,81	63,81	58,95		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					158_C	27,5			58,54	58,54	63,54	58,69		0,15	
Lindoduin flat	stedelijk					158_D	30,5			58,27	58,27	63,27	58,41		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					158_E	33,5			58,00	58,00	63,00	58,16		0,16	
Lindoduin flat	stedelijk					158_F	36,5			57,69	57,69	62,69	57,83		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					159_A	3,5			59,34	59,34	64,34	59,69		0,35	
Lindoduin flat	stedelijk					159_B	6,5			59,63	59,63	64,63	59,98		0,35	
Lindoduin flat	stedelijk					159_C	9,5			59,63	59,63	64,63	59,94		0,31	
Lindoduin flat	stedelijk					159_D	12,5			59,53	59,53	64,53	59,82		0,29	
Lindoduin flat	stedelijk					159_E	15,5			59,36	59,36	64,36	59,63		0,27	
Lindoduin flat	stedelijk					159_F	18,5			59,16	59,16	64,16	59,42		0,26	
Lindoduin flat	stedelijk					160_A	21,5			58,92	58,92	63,92	59,34		0,42	
Lindoduin flat	stedelijk					160_B	24,5			58,58	58,58	63,58	58,99		0,41	
Lindoduin flat	stedelijk					160_C	27,5			58,25	58,25	63,25	58,63		0,38	
Lindoduin flat	stedelijk					160_D	30,5			57,97	57,97	62,97	58,31		0,34	
Lindoduin flat	stedelijk					160_E	33,5			57,63	57,63	62,63	57,98		0,35	
Lindoduin flat	stedelijk					160_F	36,5			57,19	57,19	62,19	57,50		0,31	
Lindoduin flat	stedelijk					161_A	21,5			59,17	59,17	64,17	59,28		0,11	

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Lindoduin flat	stedelijk					161_C	27,5			58,68	58,68	63,68	58,80		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					161_D	30,5			58,44	58,44	63,44	58,56		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					161_E	33,5			58,18	58,18	63,18	58,30		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					161_F	36,5			57,88	57,88	62,88	58,00		0,12	
Lindoduin flat	stedelijk					162_A	21,5			58,92	58,92	63,92	59,25		0,33	
Lindoduin flat	stedelijk					162_B	24,5			58,63	58,63	63,63	58,94		0,31	
Lindoduin flat	stedelijk					162_C	27,5			58,34	58,34	63,34	58,61		0,27	
Lindoduin flat	stedelijk					162_D	30,5			58,02	58,02	63,02	58,31		0,29	
Lindoduin flat	stedelijk					162_E	33,5			57,75	57,75	62,75	58,01		0,26	
Lindoduin flat	stedelijk					162_F	36,5			57,31	57,31	62,31	57,57		0,26	
Lindoduin flat	stedelijk					163_A	3,5			59,34	59,34	64,34	59,48		0,14	
Lindoduin flat	stedelijk					163_B	6,5			59,70	59,70	64,70	59,85		0,15	
Lindoduin flat	stedelijk					163_C	9,5			59,70	59,70	64,70	59,86		0,16	
Lindoduin flat	stedelijk					163_D	12,5			59,60	59,60	64,60	59,75		0,15	
Lindoduin flat	stedelijk					163_E	15,5			59,45	59,45	64,45	59,60		0,15	
Lindoduin flat	stedelijk					163_F	18,5			59,26	59,26	64,26	59,41		0,15	
Roerstraat 67	stedelijk					180_A	1,5			47,70	48,00	53,00	48,59		0,59	
Roerstraat 67	stedelijk					180_B	4,5			48,76	48,76	53,76	49,67		0,91	
Roerstraat 67	stedelijk					180_C	7,5			49,72	49,72	54,72	50,64		0,92	
Roerstraat 69	stedelijk					181_A	1,5			49,18	49,18	54,18	50,06		0,88	
Roerstraat 69	stedelijk					181_B	4,5			50,40	50,40	55,40	51,30		0,90	
Roerstraat 69	stedelijk					181_C	7,5			51,30	51,30	56,30	52,20		0,90	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182_A	1,5			52,47	52,47	57,47	53,48		1,01	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182_B	4,5			53,96	53,96	58,96	54,96		1,00	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182_C	7,5			54,08	54,08	59,08	55,07		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					182_D	10,5			54,08	54,08	59,08	55,07		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183_A	1,5			53,37	53,37	58,37	54,36		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183_B	4,5			54,51	54,51	59,51	55,50		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183_C	7,5			54,67	54,67	59,67	55,66		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					183_D	10,5			54,66	54,66	59,66	55,65		0,99	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_A	1,5			59,57	59,57	64,57	60,00		0,43	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_B	4,5			60,10	60,10	65,10	60,48		0,38	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_C	7,5			60,05	60,05	65,05	60,39		0,34	
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_D	10,5			59,87	59,87	64,87	60,18		0,31	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185_A	1,5			51,25	51,25	56,25	52,09		0,84	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185_B	4,5			52,83	52,83	57,83	53,69		0,86	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185_C	7,5			53,13	53,13	58,13	53,97		0,84	
Schipperplein 2-5	stedelijk					185_D	10,5			53,24	53,24	58,24	54,06		0,82	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186_A	1,5			50,43	50,43	55,43	51,17		0,74	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186_B	4,5			51,78	51,78	56,78	52,58		0,80	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186_C	7,5			52,27	52,27	57,27	53,07		0,80	
Schipperplein 2-5	stedelijk					186_D	10,5			52,47	52,47	57,47	53,24		0,77	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187_A	1,5			59,93	59,93	64,93	60,64		0,71	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187_B	4,5			60,48	60,48	65,48	61,19		0,71	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187_C	7,5			60,43	60,43	65,43	61,11		0,68	
Schipperplein 2-5	stedelijk					187_D	10,5			60,26	60,26	65,26	60,93		0,67	
Schipperstraat 1	stedelijk					188_A	1,5			48,53	48,53	53,53	49,09		0,56	
Schipperstraat 1	stedelijk					188_B	4,5			49,34	49,34	54,34	50,04		0,70	
Schipperstraat 1	stedelijk					188_C	7,5			50,23	50,23	55,23	50,95		0,72	
Schipperstraat 10	stedelijk					189_A	1,5			50,31	50,31	55,31	51,06		0,75	

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Schipperstraat 10	stedelijk					189_B	4,5			51,42	51,42	56,42	52,23		0,81	
Schipperstraat 10	stedelijk					189_C	7,5			52,29	52,29	57,29	53,12		0,83	
Schipperstraat 10	stedelijk					190_A	1,5			50,26	50,26	55,26	51,18		0,92	
Schipperstraat 10	stedelijk					190_B	4,5			51,52	51,52	56,52	52,44		0,92	
Schipperstraat 10	stedelijk					190_C	7,5			52,41	52,41	57,41	53,33		0,92	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_A	1,5			43,07	48,00	53,00	44,01		0,00	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_B	4,5			44,11	48,00	53,00	45,05		0,00	
Schipperstraat 65-67	stedelijk					191_C	7,5			45,26	48,00	53,00	46,20		0,00	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_A	1,5			43,91	48,00	53,00	44,89		0,00	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_B	4,5			45,01	48,00	53,00	45,98		0,00	
Schipperstraat 69-71	stedelijk					192_C	7,5			46,20	48,00	53,00	47,16		0,00	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_A	1,5			45,54	48,00	53,00	46,50		0,00	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_B	4,5			46,49	48,00	53,00	47,44		0,00	
Schipperstraat 73-75	stedelijk					193_C	7,5			47,55	48,00	53,00	48,50		0,50	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_A	1,5			48,47	48,47	53,47	49,03		0,56	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_B	4,5			49,15	49,15	54,15	49,83		0,68	
Schipperstraat 77-79	stedelijk					194_C	7,5			50,01	50,01	55,01	50,73		0,72	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_A	1,5			42,18	48,00	53,00	43,14		0,00	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_B	4,5			43,20	48,00	53,00	44,15		0,00	
Schipperstraat 79	stedelijk					195_C	7,5			44,30	48,00	53,00	45,25		0,00	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_A	1,5			49,02	49,02	54,02	49,46		0,44	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_B	4,5			49,67	49,67	54,67	50,27		0,60	
Schipperstraat 81-83	stedelijk					196_C	7,5			50,51	50,51	55,51	51,17		0,66	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_A	1,5			45,17	48,00	53,00	46,10		0,00	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_B	4,5			46,47	48,00	53,00	47,40		0,00	
Schipperstraat 82-84	stedelijk					197_C	7,5			47,57	48,00	53,00	48,50		0,50	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_A	1,5			27,59	48,00	53,00	28,08		0,00	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_B	4,5			28,16	48,00	53,00	28,59		0,00	
Sloepstraat 58-60	stedelijk					199_C	7,5			28,76	48,00	53,00	29,17		0,00	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_A	1,5			27,50	48,00	53,00	27,91		0,00	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_B	4,5			28,08	48,00	53,00	28,45		0,00	
Sloepstraat 62-64	stedelijk					200_C	7,5			28,67	48,00	53,00	28,96		0,00	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_A	1,5			27,70	48,00	53,00	28,06		0,00	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_B	4,5			28,63	48,00	53,00	28,95		0,00	
Sloepstraat 66-68	stedelijk					201_C	7,5			29,50	48,00	53,00	29,76		0,00	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_A	1,5			26,97	48,00	53,00	27,05		0,00	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_B	4,5			28,20	48,00	53,00	28,28		0,00	
Sloepstraat 70-72	stedelijk					202_C	7,5			29,71	48,00	53,00	29,66		0,00	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_A	1,5			28,94	48,00	53,00	29,02		0,00	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_B	4,5			30,96	48,00	53,00	30,88		0,00	
Sloepstraat 74	stedelijk					203_C	7,5			35,08	48,00	53,00	34,83		0,00	
Sloepstraat 97	stedelijk					204_A	1,5			31,62	48,00	53,00	32,08		0,00	
Sloepstraat 97	stedelijk					204_B	4,5			33,30	48,00	53,00	33,66		0,00	
Sloepstraat 99	stedelijk					205_A	1,5			43,51	48,00	53,00	42,68		0,00	
Sloepstraat 99	stedelijk					205_B	4,5			44,07	48,00	53,00	43,21		0,00	
Sloepstraat 99	stedelijk					205_C	7,5			45,17	48,00	53,00	44,36		0,00	
Sloepstraat 99	stedelijk					205_D	10,5			47,32	48,00	53,00	46,86		0,00	
Treilerweg	stedelijk					211_A	1,5			42,14	48,00	53,00	42,90		0,00	
Treilerweg	stedelijk					211_B	4,5			41,68	48,00	53,00	42,41		0,00	
Treilerweg	stedelijk					211_C	7,5			41,39	48,00	53,00	42,12		0,00	
Treilerweg 100-104	stedelijk					212_A	1,5			42,17	48,00	53,00	42,76		0,00	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (X=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (X=ja, leeg vak=nee)
Treilerweg 100-104	stedelijk					212_B	4,5			41,67	48,00	53,00	42,27		0,00	
Treilerweg 100-104	stedelijk					212_C	7,5			41,32	48,00	53,00	41,91		0,00	
Treilerweg 90-92	stedelijk					213_A	1,5			40,72	48,00	53,00	41,39		0,00	
Treilerweg 90-92	stedelijk					213_B	4,5			40,26	48,00	53,00	40,91		0,00	
Treilerweg 90-92	stedelijk					213_C	7,5			39,86	48,00	53,00	40,51		0,00	
Treilerweg 94-98	stedelijk					214_A	1,5			40,79	48,00	53,00	41,55		0,00	
Treilerweg 94-98	stedelijk					214_B	4,5			40,33	48,00	53,00	41,08		0,00	
Treilerweg 94-98	stedelijk					214_C	7,5			39,95	48,00	53,00	40,69		0,00	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_A	1,5			31,01	48,00	53,00	31,35		0,00	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_B	4,5			31,95	48,00	53,00	32,25		0,00	
Vlagstraat 12-14	stedelijk					215_C	7,5			34,06	48,00	53,00	34,27		0,00	
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216_A	1,5			31,03	48,00	53,00	31,43		0,00	
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216_B	4,5			31,99	48,00	53,00	32,36		0,00	
Vlagstraat 16-18	stedelijk					216_C	7,5			34,04	48,00	53,00	34,32		0,00	
Vlagstraat 2	stedelijk					217_A	1,5			30,60	48,00	53,00	30,96		0,00	
Vlagstraat 2	stedelijk					217_B	4,5			32,04	48,00	53,00	32,31		0,00	
Vlagstraat 2	stedelijk					217_C	7,5			35,43	48,00	53,00	35,55		0,00	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218_A	1,5			31,09	48,00	53,00	31,48		0,00	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218_B	4,5			32,14	48,00	53,00	32,48		0,00	
Vlagstraat 20-22	stedelijk					218_C	7,5			34,20	48,00	53,00	34,46		0,00	
Vlagstraat 26	stedelijk					219_A	1,5			51,40	51,40	56,40	52,07		0,67	
Vlagstraat 26	stedelijk					219_B	4,5			52,65	52,65	57,65	53,38		0,73	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222_A	1,5			30,78	48,00	53,00	31,11		0,00	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222_B	4,5			31,92	48,00	53,00	32,19		0,00	
Vlagstraat 4-6	stedelijk					222_C	7,5			34,08	48,00	53,00	34,28		0,00	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223_A	1,5			30,69	48,00	53,00	31,06		0,00	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223_B	4,5			31,70	48,00	53,00	32,03		0,00	
Vlagstraat 8-10	stedelijk					223_C	7,5			33,90	48,00	53,00	34,14		0,00	
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_A	1,5			59,13	59,13	64,13	59,42		0,29	
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_B	4,5			59,64	59,64	64,64	59,89		0,25	
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_C	7,5			59,65	59,65	64,65	59,88		0,23	
Westduinweg 230	stedelijk					236_A	1,5			62,86	62,86	67,86	62,99		0,13	
Westduinweg 230	stedelijk					236_B	4,5			62,94	62,94	67,94	63,07		0,13	
Westduinweg 230	stedelijk					236_C	7,5			62,65	62,65	67,65	62,77		0,12	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238_A	1,5			62,68	62,68	67,68	62,80		0,12	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238_B	4,5			62,81	62,81	67,81	62,93		0,12	
Westduinweg 234-236	stedelijk					238_C	7,5			62,57	62,57	67,57	62,67		0,10	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239_A	1,5			62,76	62,76	67,76	62,90		0,14	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239_B	4,5			62,89	62,89	67,89	63,01		0,12	
Westduinweg 236a-238	stedelijk					239_C	7,5			62,63	62,63	67,63	62,74		0,11	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240_A	1,5			62,94	62,94	67,94	63,09		0,15	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240_B	4,5			63,05	63,05	68,00	63,17		0,12	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240_C	7,5			62,77	62,77	67,77	62,89		0,12	
Westduinweg 242-244	stedelijk					240_D	10,5			62,28	62,28	67,28	62,41		0,13	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241_A	1,5			63,04	63,04	68,00	63,19		0,15	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241_B	4,5			63,13	63,13	68,00	63,26		0,13	
Westduinweg 246-252	stedelijk					241_C	7,5			62,84	62,84	67,84	62,97		0,13	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242_A	1,5			63,16	63,16	68,00	63,29		0,13	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242_B	4,5			63,24	63,24	68,00	63,35		0,11	
Westduinweg 248a-254	stedelijk					242_C	7,5			62,91	62,91	67,91	63,02		0,11	
Westduinweg 256-260	stedelijk					243_A	1,5			63,43	63,43	68,00	63,55		0,12	


 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1.1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10.Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting to.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Zeesluisweg 54-56	stedelijk					264_B	4,5			43,91	48,00	53,00	44,36		0,00	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_A	1,5			56,58	56,58	61,58	56,97		0,39	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_B	4,5			57,50	57,50	62,50	57,76		0,26	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_C	7,5			57,65	57,65	62,65	57,90		0,25	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_D	10,5			57,62	57,62	62,62	57,85		0,23	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_E	13,5			57,50	57,50	62,50	57,71		0,21	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_F	16,5			57,33	57,33	62,33	57,52		0,19	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_A	1,5			53,07	53,07	58,07	53,65		0,58	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_B	4,5			54,24	54,24	59,24	54,73		0,49	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_C	7,5			54,54	54,54	59,54	55,04		0,50	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_D	10,5			54,69	54,69	59,69	55,17		0,48	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_E	13,5			54,69	54,69	59,69	55,17		0,48	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_F	16,5			54,65	54,65	59,65	55,12		0,47	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_A	1,5			51,87	51,87	56,87	52,43		0,56	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_B	4,5			53,02	53,02	58,02	53,49		0,47	
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_C	7,5			53,43	53,43	58,43	53,94		0,51	
Zeesluisweg 62-66	stedelijk					268_A	1,5			40,04	48,00	53,00	40,15		0,00	
Zeesluisweg 62-66	stedelijk					268_B	4,5			39,61	48,00	53,00	39,71		0,00	
Zeesluisweg 62-66	stedelijk					268_C	7,5			39,64	48,00	53,00	39,62		0,00	
Zeesluisweg 68-76	stedelijk					269_A	1,5			37,28	48,00	53,00	37,07		0,00	
Zeesluisweg 68-76	stedelijk					269_B	4,5			36,81	48,00	53,00	36,62		0,00	
Zeesluisweg 68-76	stedelijk					269_C	7,5			36,81	48,00	53,00	36,56		0,00	
Zeesluisweg 7-9	stedelijk					270_A	1,5			43,82	48,00	53,00	43,80		0,00	
Zeesluisweg 7-9	stedelijk					270_B	4,5			43,32	48,00	53,00	43,38		0,00	
Zeesluisweg 7-9	stedelijk					270_C	7,5			43,46	48,00	53,00	43,47		0,00	
Zeesluisweg 85	stedelijk					272_A	1,5			40,92	48,00	53,00	40,63		0,00	
Zeesluisweg 85	stedelijk					272_B	4,5			40,45	48,00	53,00	40,19		0,00	
Zeesluisweg 85	stedelijk					272_C	7,5			40,54	48,00	53,00	40,18		0,00	
Doornstraat 15	stedelijk					3_A	1,5			48,83	48,83	53,83	49,69		0,86	
Doornstraat 15	stedelijk					3_B	4,5			49,57	49,57	54,57	50,44		0,87	
Doornstraat 15	stedelijk					3_C	7,5			50,70	50,70	55,70	51,58		0,88	
Doornstraat 17	stedelijk					4_A	1,5			48,55	48,55	53,55	49,37		0,82	
Doornstraat 17	stedelijk					4_B	4,5			49,12	49,12	54,12	49,96		0,84	
Doornstraat 17	stedelijk					4_C	7,5			50,19	50,19	55,19	51,05		0,86	
Duinstraat 33	stedelijk					49_A	1,5			46,23	48,00	53,00	46,10		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					49_B	4,5			47,00	48,00	53,00	46,92		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					49_C	7,5			47,95	48,00	53,00	47,86		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					49_D	10,5			48,59	48,59	53,59	48,52		-0,07	
Doornstraat 19	stedelijk					5_A	1,5			48,03	48,03	53,03	48,91		0,88	
Doornstraat 19	stedelijk					5_B	4,5			48,51	48,51	53,51	49,41		0,90	
Doornstraat 19	stedelijk					5_C	7,5			49,53	49,53	54,53	50,43		0,90	
Duinstraat 33	stedelijk					50_A	1,5			45,68	48,00	53,00	45,34		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					50_B	4,5			46,45	48,00	53,00	46,19		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					50_C	7,5			47,48	48,00	53,00	47,25		0,00	
Duinstraat 33	stedelijk					50_D	10,5			48,44	48,44	53,44	48,30		-0,14	
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_A	1,5			44,97	48,00	53,00	44,58		0,00	
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_B	4,5			45,69	48,00	53,00	45,35		0,00	
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_C	7,5			46,60	48,00	53,00	46,27		0,00	
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_D	10,5			47,29	48,00	53,00	46,97		0,00	
Duinstraat 53	stedelijk					59_A	1,5			43,35	48,00	53,00	42,82		0,00	
Duinstraat 53	stedelijk					59_B	4,5			43,63	48,00	53,00	43,01		0,00	

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1. Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB(A)	1.Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)
Duinstraat 53	stedelijk					59_D	10,5			45,10	48,00	53,00	44,46		0,00	
Doornstraat 21	stedelijk					6_A	1,5			47,58	48,00	53,00	48,45		0,45	
Doornstraat 21	stedelijk					6_B	4,5			47,95	48,00	53,00	48,83		0,83	
Doornstraat 21	stedelijk					6_C	7,5			48,96	48,96	53,96	49,85		0,89	
Duinstraat 55	stedelijk					60_A	1,5			42,46	48,00	53,00	42,19		0,00	
Duinstraat 55	stedelijk					60_B	5			42,39	48,00	53,00	41,96		0,00	
Duinstraat 55	stedelijk					61_A	1,5			41,35	48,00	53,00	40,74		0,00	
Duinstraat 55	stedelijk					61_B	5			41,21	48,00	53,00	40,45		0,00	
Duinstraat 55	stedelijk					62_A	1,5			42,31	48,00	53,00	41,95		0,00	
Duinstraat 55	stedelijk					62_B	5			42,36	48,00	53,00	41,77		0,00	
Duinstraat 57	stedelijk					63_A	1,5			27,28	48,00	53,00	27,71		0,00	
Duinstraat 57	stedelijk					64_A	1,5			26,14	48,00	53,00	26,59		0,00	
Doornstraat 23	stedelijk					7_A	1,5			47,06	48,00	53,00	47,87		0,00	
Doornstraat 23	stedelijk					7_B	4,5			47,23	48,00	53,00	48,07		0,07	
Doornstraat 23	stedelijk					7_C	7,5			48,24	48,24	53,24	49,09		0,85	
Doornstraat 25	stedelijk					8_A	1,5			46,87	48,00	53,00	47,82		0,00	
Doornstraat 25	stedelijk					8_B	4,5			46,84	48,00	53,00	47,80		0,00	
Doornstraat 25	stedelijk					8_C	7,5			47,74	48,00	53,00	48,70		0,70	
Kompasstraat 139-141	stedelijk					96_A	1,5			40,14	48,00	53,00	40,14		0,00	
Kompasstraat 139-141	stedelijk					96_B	4,5			40,45	48,00	53,00	40,49		0,00	
Kompasstraat 139-141	stedelijk					96_C	7,5			40,33	48,00	53,00	40,36		0,00	
Kompasstraat 143-145	stedelijk					97_A	1,5			40,88	48,00	53,00	40,77		0,00	
Kompasstraat 143-145	stedelijk					97_B	4,5			41,05	48,00	53,00	40,93		0,00	
Kompasstraat 143-145	stedelijk					97_C	7,5			40,91	48,00	53,00	40,75		0,00	
Kompasstraat 147-149	stedelijk					98_A	1,5			39,29	48,00	53,00	39,20		0,00	
Kompasstraat 147-149	stedelijk					98_B	4,5			39,51	48,00	53,00	39,37		0,00	
Kompasstraat 147-149	stedelijk					98_C	7,5			39,48	48,00	53,00	39,30		0,00	
Kompasstraat 151-153	stedelijk					99_A	1,5			41,61	48,00	53,00	41,77		0,00	
Kompasstraat 151-153	stedelijk					99_B	4,5			41,57	48,00	53,00	41,66		0,00	
Kompasstraat 151-153	stedelijk					99_C	7,5			41,43	48,00	53,00	41,45		0,00	

Oranjewoud Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (K=Ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Intrimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (K=Ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					124_A	21,5			49,01	49,01	54,01	53,21		4,20	x	52,39	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_B	24,5			48,89	48,89	53,89	52,94		4,05	x	52,12	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_C	27,5			48,78	48,78	53,78	52,66		3,88	x	51,85	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_D	30,5			48,51	48,51	53,51	52,33		3,82	x	51,54	52
Lindoduin flat	stedelijk					124_E	33,5			48,05	48,05	53,05	51,87		3,82	x	51,09	51
Lindoduin flat	stedelijk					124_F	36,5			47,71	48,00	53,00	51,47		3,47	x	50,72	51
Lindoduin flat	stedelijk					129_A	39,5			47,31	48,00	53,00	51,07		3,07	x	50,31	50
Lindoduin flat	stedelijk					129_B	42,5			47,03	48,00	53,00	50,74		2,74	x	49,99	50
Lindoduin flat	stedelijk					131_A	39,5			47,44	48,00	53,00	51,20		3,20	x	50,44	50
Lindoduin flat	stedelijk					131_B	42,5			47,19	48,00	53,00	50,92		2,92	x	50,19	50
Lindoduin flat	stedelijk					133_A	39,5			47,39	48,00	53,00	51,08		3,08	x	50,32	50
Lindoduin flat	stedelijk					133_B	42,5			47,14	48,00	53,00	50,74		2,74	x	49,98	50
Lindoduin flat	stedelijk					137_A	39,5			46,87	48,00	53,00	50,79		2,79	x	50,02	50
Lindoduin flat	stedelijk					137_B	42,5			46,56	48,00	53,00	50,45		2,45	x	49,69	50
Lindoduin flat	stedelijk					138_A	39,5			45,77	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,92	49
Lindoduin flat	stedelijk					139_A	39,5			46,37	48,00	53,00	50,36		2,36	x	49,59	50
Lindoduin flat	stedelijk					139_B	42,5			46,01	48,00	53,00	49,96		1,96	x	49,21	49
Lindoduin flat	stedelijk					141_A	3,5			48,96	48,96	53,96	54,69		5,73	x	53,93	54
Lindoduin flat	stedelijk					141_B	6,5			49,45	49,45	54,45	54,78		5,33	x	53,98	54
Lindoduin flat	stedelijk					141_C	9,5			49,53	49,53	54,53	54,60		5,07	x	53,80	54
Lindoduin flat	stedelijk					141_D	12,5			49,42	49,42	54,42	54,27		4,85	x	53,45	53
Lindoduin flat	stedelijk					141_E	15,5			49,32	49,32	54,32	53,94		4,62	x	53,12	53
Lindoduin flat	stedelijk					141_F	18,5			49,11	49,11	54,11	53,54		4,43	x	52,70	53
Lindoduin flat	stedelijk					143_A	3,5			49,01	49,01	54,01	54,53		5,52	x	53,76	54
Lindoduin flat	stedelijk					143_B	6,5			49,49	49,49	54,49	54,66		5,17	x	53,86	54
Lindoduin flat	stedelijk					143_C	9,5			49,60	49,60	54,60	54,52		4,92	x	53,72	54
Lindoduin flat	stedelijk					143_D	12,5			49,50	49,50	54,50	54,23		4,73	x	53,41	53
Lindoduin flat	stedelijk					143_E	15,5			49,38	49,38	54,38	53,91		4,53	x	53,09	53
Lindoduin flat	stedelijk					143_F	18,5			49,24	49,24	54,24	53,57		4,33	x	52,74	53
Lindoduin flat	stedelijk					144_B	6,5			45,34	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,83	49
Lindoduin flat	stedelijk					144_C	9,5			45,43	48,00	53,00	49,73		1,73	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					144_D	12,5			45,49	48,00	53,00	49,73		1,73	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					144_E	15,5			45,63	48,00	53,00	49,80		1,80	x	48,97	49
Lindoduin flat	stedelijk					144_F	18,5			45,68	48,00	53,00	49,79		1,79	x	48,99	49
Lindoduin flat	stedelijk					145_A	3,5			48,44	48,44	53,44	54,13		5,69	x	53,35	53
Lindoduin flat	stedelijk					145_B	6,5			48,95	48,95	53,95	54,27		5,32	x	53,46	53
Lindoduin flat	stedelijk					145_C	9,5			49,04	49,04	54,04	54,14		5,10	x	53,33	53
Lindoduin flat	stedelijk					145_D	12,5			48,99	48,99	53,99	53,90		4,91	x	53,07	53
Lindoduin flat	stedelijk					145_E	15,5			48,85	48,85	53,85	53,57		4,72	x	52,74	53
Lindoduin flat	stedelijk					145_F	18,5			48,68	48,68	53,68	53,22		4,54	x	52,37	52
Lindoduin flat	stedelijk					154_A	21,5			45,64	48,00	53,00	49,76		1,76	x	48,96	49
Lindoduin flat	stedelijk					154_B	24,5			45,46	48,00	53,00	49,56		1,56	x	48,75	49
Lindoduin flat	stedelijk					155_A	3,5			46,68	48,00	53,00	51,82		3,82	x	51,01	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_B	6,5			47,37	48,00	53,00	52,20		4,20	x	51,36	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_C	9,5			47,41	48,00	53,00	52,14		4,14	x	51,31	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_D	12,5			47,43	48,00	53,00	52,05		4,05	x	51,22	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_E	15,5			47,42	48,00	53,00	51,94		3,94	x	51,11	51
Lindoduin flat	stedelijk					155_F	18,5			47,35	48,00	53,00	51,77		3,77	x	50,94	51

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex-artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (K=Ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Intrimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (K=Ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Lindoduin flat	stedelijk					156_A	21,5			48,02	48,02	53,02	52,43		4,41	x	51,59	52
Lindoduin flat	stedelijk					156_B	24,5			47,82	48,00	53,00	52,12		4,12	x	51,28	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_C	27,5			47,71	48,00	53,00	51,90		3,90	x	51,06	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_D	30,5			47,59	48,00	53,00	51,66		3,66	x	50,83	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_E	33,5			47,42	48,00	53,00	51,38		3,38	x	50,58	51
Lindoduin flat	stedelijk					156_F	36,5			47,13	48,00	53,00	51,11		3,11	x	50,33	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_A	21,5			47,30	48,00	53,00	51,65		3,65	x	50,82	51
Lindoduin flat	stedelijk					157_B	24,5			47,04	48,00	53,00	51,34		3,34	x	50,50	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_C	27,5			46,90	48,00	53,00	51,11		3,11	x	50,27	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_D	30,5			46,67	48,00	53,00	50,83		2,83	x	50,00	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_E	33,5			46,67	48,00	53,00	50,69		2,69	x	49,89	50
Lindoduin flat	stedelijk					157_F	36,5			46,54	48,00	53,00	50,54		2,54	x	49,74	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_A	21,5			46,47	48,00	53,00	50,73		2,73	x	49,90	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_B	24,5			46,34	48,00	53,00	50,54		2,54	x	49,73	50
Lindoduin flat	stedelijk					158_C	27,5			46,02	48,00	53,00	50,20		2,20	x	49,38	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_D	30,5			45,88	48,00	53,00	50,00		2,00	x	49,20	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_E	33,5			45,69	48,00	53,00	49,74		1,74	x	48,95	49
Lindoduin flat	stedelijk					158_F	36,5			45,70	48,00	53,00	49,66		1,66	x	48,87	49
Lindoduin flat	stedelijk					159_A	3,5			47,64	48,00	53,00	53,09		5,09	x	52,29	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_B	6,5			48,21	48,21	53,21	53,33		5,12	x	52,51	53
Lindoduin flat	stedelijk					159_C	9,5			48,25	48,25	53,25	53,22		4,97	x	52,40	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_D	12,5			48,26	48,26	53,26	53,08		4,82	x	52,24	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_E	15,5			48,18	48,18	53,18	52,85		4,67	x	52,02	52
Lindoduin flat	stedelijk					159_F	18,5			48,05	48,05	53,05	52,59		4,54	x	51,75	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_A	21,5			48,95	48,95	53,95	53,18		4,23	x	52,34	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_B	24,5			48,85	48,85	53,85	52,91		4,06	x	52,08	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_C	27,5			48,73	48,73	53,73	52,61		3,88	x	51,78	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_D	30,5			48,51	48,51	53,51	52,33		3,82	x	51,51	52
Lindoduin flat	stedelijk					160_E	33,5			48,18	48,18	53,18	51,96		3,78	x	51,17	51
Lindoduin flat	stedelijk					160_F	36,5			47,78	48,00	53,00	51,51		3,51	x	50,73	51
Lindoduin flat	stedelijk					162_A	21,5			48,42	48,42	53,42	52,81		4,39	x	51,95	52
Lindoduin flat	stedelijk					162_B	24,5			48,32	48,32	53,32	52,53		4,21	x	51,69	52
Lindoduin flat	stedelijk					162_C	27,5			48,21	48,21	53,21	52,29		4,08	x	51,45	51
Lindoduin flat	stedelijk					162_D	30,5			48,10	48,10	53,10	52,03		3,93	x	51,20	51
Lindoduin flat	stedelijk					162_E	33,5			47,90	48,00	53,00	51,76		3,76	x	50,94	51
Lindoduin flat	stedelijk					162_F	36,5			47,57	48,00	53,00	51,37		3,37	x	50,58	51
Lindoduin flat	stedelijk					163_A	3,5			45,54	48,00	53,00	50,42		2,42	x	49,59	50
Lindoduin flat	stedelijk					163_B	6,5			46,37	48,00	53,00	50,93		2,93	x	50,08	50
Lindoduin flat	stedelijk					163_C	9,5			46,44	48,00	53,00	50,93		2,93	x	50,07	50
Lindoduin flat	stedelijk					163_D	12,5			46,48	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,04	50
Lindoduin flat	stedelijk					163_E	15,5			46,55	48,00	53,00	50,87		2,87	x	50,04	50
Lindoduin flat	stedelijk					163_F	18,5			46,55	48,00	53,00	50,80		2,80	x	49,98	50
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_B	4,5			45,94	48,00	53,00	49,85		1,85	x	48,94	49
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_C	7,5			46,29	48,00	53,00	50,20		2,20	x	49,29	49
Schipperplein 2-5	stedelijk					184_D	10,5			46,28	48,00	53,00	50,18		2,18	x	49,27	49
Sloepstraat 99	stedelijk					205_A	1,5			47,40	48,00	53,00	50,43		2,43	x	49,60	50
Sloepstraat 99	stedelijk					205_B	4,5			49,10	49,10	54,10	52,11		3,01	x	51,30	51
Sloepstraat 99	stedelijk					205_C	7,5			49,58	49,58	54,58	52,59		3,01	x	51,79	52

 Onschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (K=Ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (K=Ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Sloepstraat 99	stedelijk					205_D	10,5			49,27	49,27	54,27	52,25		2,98	x	51,36	51
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_A	1,5			55,94	55,94	60,94	59,05		3,11	x	58,04	58
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_B	4,5			55,77	55,77	60,77	58,96		3,19	x	57,96	58
Westduinweg 2-4	stedelijk					227_C	7,5			55,34	55,34	60,34	58,56		3,22	x	57,57	58
Westduinweg 256-260	stedelijk					243_B	4,5			44,21	48,00	53,00	49,54		1,54	x	48,81	49
Westduinweg 256-260	stedelijk					243_C	7,5			44,43	48,00	53,00	49,69		1,69	x	48,96	49
Westduinweg 262-266	stedelijk					244_A	1,5			44,50	48,00	53,00	50,08		2,08	x	49,38	49
Westduinweg 262-266	stedelijk					244_B	4,5			45,48	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,18	50
Westduinweg 262-266	stedelijk					244_C	7,5			45,51	48,00	53,00	50,89		2,89	x	50,17	50
Westduinweg 262a	stedelijk					245_A	1,5			46,12	48,00	53,00	51,95		3,95	x	51,26	51
Westduinweg 262a	stedelijk					245_B	4,5			46,66	48,00	53,00	52,36		4,36	x	51,65	52
Westduinweg 262a	stedelijk					245_C	7,5			46,61	48,00	53,00	52,23		4,23	x	51,53	52
Westduinweg 268-270	stedelijk					246_A	1,5			53,90	53,90	58,90	57,56		3,66	x	56,63	57
Westduinweg 268-270	stedelijk					246_B	4,5			53,98	53,98	58,98	57,69		3,71	x	56,76	57
Westduinweg 268-270	stedelijk					246_C	7,5			53,75	53,75	58,75	57,44		3,69	x	56,51	57
Zeesluisweg 18	stedelijk					255_A	1,5			59,14	59,14	64,14	62,03		2,89	x	61,00	61
Zeesluisweg 18	stedelijk					255_B	4,5			58,92	58,92	63,92	61,82		2,90	x	60,81	61
Zeesluisweg 18	stedelijk					255_C	7,5			58,23	58,23	63,23	61,15		2,92	x	60,16	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_A	1,5			58,61	58,61	63,61	61,61		3,00	x	60,76	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_B	4,5			58,49	58,49	63,49	61,52		3,03	x	60,70	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_C	7,5			57,91	57,91	62,91	60,96		3,05	x	60,17	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_D	10,5			57,23	57,23	62,23	60,30		3,07	x	59,55	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_E	13,5			56,54	56,54	61,54	59,64		3,10	x	58,91	59
Zeesluisweg 30	stedelijk					258_F	16,5			55,85	55,85	60,85	58,96		3,11	x	58,26	58
Zeesluisweg 30	stedelijk					259_A	1,5			59,11	59,11	64,11	62,05		2,94	x	61,08	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					259_B	4,5			58,88	58,88	63,88	61,85		2,97	x	60,92	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					259_C	7,5			58,21	58,21	63,21	61,20		2,99	x	60,30	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_A	1,5			58,19	58,19	63,19	61,30		3,11	x	60,62	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_B	4,5			58,15	58,15	63,15	61,26		3,11	x	60,61	61
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_C	7,5			57,64	57,64	62,64	60,79		3,15	x	60,15	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_D	10,5			57,03	57,03	62,03	60,19		3,16	x	59,57	60
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_E	13,5			56,39	56,39	61,39	59,56		3,17	x	58,96	59
Zeesluisweg 30	stedelijk					260_F	16,5			55,75	55,75	60,75	58,92		3,17	x	58,34	58
Zeesluisweg 44	stedelijk					261_A	1,5			57,87	57,87	62,87	61,14		3,27	x	60,70	61
Zeesluisweg 44	stedelijk					261_B	4,5			57,87	57,87	62,87	61,13		3,26	x	60,68	61
Zeesluisweg 46-48	stedelijk					262_A	1,5			57,09	57,09	62,09	60,58		3,49	x	60,43	60
Zeesluisweg 46-48	stedelijk					262_B	4,5			57,17	57,17	62,17	60,64		3,47	x	60,49	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_A	1,5			58,79	58,79	63,79	61,73		2,94	x	60,64	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_B	4,5			58,36	58,36	63,36	61,34		2,98	x	60,28	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_C	7,5			57,55	57,55	62,55	60,55		3,00	x	59,49	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_D	10,5			56,64	56,64	61,64	59,67		3,03	x	58,62	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_E	13,5			55,72	55,72	60,72	58,80		3,08	x	57,76	58
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					265_F	16,5			54,84	54,84	59,84	57,94		3,10	x	56,91	57
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_A	1,5			59,29	59,29	64,29	62,17		2,88	x	61,09	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_B	4,5			59,02	59,02	64,02	61,90		2,88	x	60,85	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_C	7,5			58,30	58,30	63,30	61,20		2,90	x	60,16	60
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_D	10,5			57,50	57,50	62,50	60,40		2,90	x	59,38	59
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_E	13,5			56,70	56,70	61,70	59,61		2,91	x	58,61	59

 Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (K=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB(A)	1 Jaar voorafgaand in dB	Grenswaarde in dB	Maximaal toegestane geluidbelasting in dB	10 Jaren na openstelling zonder maatregelen in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB	Reconstructie-effect Wgh (K=ja, leeg vak=nee)	10 Jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					266_F	16,5			55,90	55,90	60,90	58,82		2,92	x	57,83	58
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_A	1,5			59,16	59,16	64,16	62,03		2,87	x	60,97	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_B	4,5			58,92	58,92	63,92	61,81		2,89	x	60,78	61
Zeesluisweg 6-16	stedelijk					267_C	7,5			58,24	58,24	63,24	61,13		2,89	x	60,11	60
Duinstraat 33	stedelijk					49_A	1,5			50,32	50,32	55,32	53,52		3,20	x	52,99	53
Duinstraat 33	stedelijk					49_B	4,5			51,80	51,80	56,80	54,99		3,19	x	54,46	54
Duinstraat 33	stedelijk					49_C	7,5			52,15	52,15	57,15	55,34		3,19	x	54,81	55
Duinstraat 33	stedelijk					49_D	10,5			52,18	52,18	57,18	55,39		3,21	x	54,87	55
Duinstraat 33	stedelijk					50_A	1,5			49,23	49,23	54,23	52,33		3,10	x	51,63	52
Duinstraat 33	stedelijk					50_B	4,5			50,84	50,84	55,84	53,94		3,10	x	53,25	53
Duinstraat 33	stedelijk					50_C	7,5			51,15	51,15	56,15	54,24		3,09	x	53,54	54
Duinstraat 33	stedelijk					50_D	10,5			51,06	51,06	56,06	54,16		3,10	x	53,48	53
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_A	1,5			50,11	50,11	55,11	53,34		3,23	x	52,85	53
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_B	4,5			51,59	51,59	56,59	54,80		3,21	x	54,31	54
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_C	7,5			51,96	51,96	56,96	55,18		3,22	x	54,69	55
Duinstraat 35-45	stedelijk					55_D	10,5			52,01	52,01	57,01	55,24		3,23	x	54,76	55

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 gecumuleerd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_A	Lindoduin flat	21,50	64,76	62,02	55,08	65,33
124_B	Lindoduin flat	24,50	64,40	61,65	54,72	64,96
124_C	Lindoduin flat	27,50	64,05	61,30	54,37	64,61
124_D	Lindoduin flat	30,50	63,72	60,97	54,04	64,28
124_E	Lindoduin flat	33,50	63,32	60,58	53,65	63,89
124_F	Lindoduin flat	36,50	62,90	60,16	53,23	63,47
129_A	Lindoduin flat	39,50	62,55	59,82	52,88	63,12
129_B	Lindoduin flat	42,50	62,20	59,47	52,53	62,77
131_A	Lindoduin flat	39,50	62,55	59,82	52,88	63,12
131_B	Lindoduin flat	42,50	62,22	59,48	52,55	62,79
133_A	Lindoduin flat	39,50	62,56	59,81	52,88	63,12
133_B	Lindoduin flat	42,50	62,22	59,48	52,55	62,79
137_A	Lindoduin flat	39,50	62,51	59,77	52,84	63,08
137_B	Lindoduin flat	42,50	62,16	59,43	52,50	62,74
138_A	Lindoduin flat	39,50	62,35	59,63	52,69	62,93
138_B	Lindoduin flat	42,50	62,04	59,32	52,39	62,62
139_A	Lindoduin flat	39,50	62,44	59,72	52,78	63,02
139_B	Lindoduin flat	42,50	62,09	59,37	52,43	62,67
141_A	Lindoduin flat	3,50	65,84	63,06	56,13	66,39
141_B	Lindoduin flat	6,50	65,95	63,18	56,25	66,50
141_C	Lindoduin flat	9,50	65,82	63,05	56,12	66,37
141_D	Lindoduin flat	12,50	65,59	62,83	55,90	66,15
141_E	Lindoduin flat	15,50	65,33	62,57	55,64	65,89
141_F	Lindoduin flat	18,50	65,03	62,28	55,35	65,59
143_A	Lindoduin flat	3,50	65,97	63,20	56,27	66,52
143_B	Lindoduin flat	6,50	66,06	63,29	56,36	66,61
143_C	Lindoduin flat	9,50	65,94	63,19	56,26	66,50
143_D	Lindoduin flat	12,50	65,73	62,97	56,04	66,29
143_E	Lindoduin flat	15,50	65,46	62,71	55,78	66,02
143_F	Lindoduin flat	18,50	65,15	62,40	55,47	65,71
144_A	Lindoduin flat	3,50	64,28	61,57	54,63	64,86
144_B	Lindoduin flat	6,50	64,68	61,97	55,04	65,27
144_C	Lindoduin flat	9,50	64,70	61,98	55,05	65,28
144_D	Lindoduin flat	12,50	64,60	61,89	54,96	65,19
144_E	Lindoduin flat	15,50	64,46	61,75	54,82	65,05
144_F	Lindoduin flat	18,50	64,30	61,59	54,65	64,88
145_A	Lindoduin flat	3,50	65,46	62,69	55,76	66,01
145_B	Lindoduin flat	6,50	65,65	62,89	55,95	66,21
145_C	Lindoduin flat	9,50	65,56	62,80	55,87	66,12
145_D	Lindoduin flat	12,50	65,38	62,63	55,69	65,94
145_E	Lindoduin flat	15,50	65,15	62,39	55,46	65,71
145_F	Lindoduin flat	18,50	64,88	62,13	55,20	65,44
154_A	Lindoduin flat	21,50	64,11	61,39	54,46	64,69
154_B	Lindoduin flat	24,50	63,88	61,16	54,23	64,46
154_C	Lindoduin flat	27,50	63,62	60,90	53,97	64,20
154_D	Lindoduin flat	30,50	63,38	60,66	53,73	63,96
154_E	Lindoduin flat	33,50	63,13	60,42	53,49	63,72
154_F	Lindoduin flat	36,50	62,83	60,12	53,19	63,42
155_A	Lindoduin flat	3,50	64,64	61,90	54,97	65,21
155_B	Lindoduin flat	6,50	64,99	62,25	55,32	65,56
155_C	Lindoduin flat	9,50	64,97	62,24	55,31	65,55
155_D	Lindoduin flat	12,50	64,87	62,14	55,20	65,44
155_E	Lindoduin flat	15,50	64,71	61,98	55,05	65,29
155_F	Lindoduin flat	18,50	64,52	61,79	54,85	65,09
156_A	Lindoduin flat	21,50	64,41	61,67	54,74	64,98
156_B	Lindoduin flat	24,50	64,12	61,39	54,45	64,69
156_C	Lindoduin flat	27,50	63,87	61,13	54,19	64,44
156_D	Lindoduin flat	30,50	63,57	60,83	53,90	64,14
156_E	Lindoduin flat	33,50	63,30	60,56	53,63	63,87
156_F	Lindoduin flat	36,50	62,94	60,20	53,27	63,51
157_A	Lindoduin flat	21,50	64,31	61,58	54,65	64,89
157_B	Lindoduin flat	24,50	64,03	61,30	54,36	64,60
157_C	Lindoduin flat	27,50	63,78	61,04	54,11	64,35
157_D	Lindoduin flat	30,50	63,49	60,76	53,83	64,07
157_E	Lindoduin flat	33,50	63,25	60,52	53,58	63,82
157_F	Lindoduin flat	36,50	62,91	60,18	53,25	63,49
158_A	Lindoduin flat	21,50	64,20	61,47	54,54	64,78
158_B	Lindoduin flat	24,50	63,96	61,24	54,30	64,54
158_C	Lindoduin flat	27,50	63,69	60,96	54,03	64,27
158_D	Lindoduin flat	30,50	63,42	60,69	53,76	64,00
158_E	Lindoduin flat	33,50	63,16	60,44	53,51	63,74
158_F	Lindoduin flat	36,50	62,87	60,15	53,22	63,45
159_A	Lindoduin flat	3,50	64,98	62,23	55,30	65,54
159_B	Lindoduin flat	6,50	65,26	62,51	55,58	65,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 gecumuleerd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	Lindoduin flat	9,50	65,21	62,47	55,53	65,78
159_D	Lindoduin flat	12,50	65,09	62,34	55,41	65,65
159_E	Lindoduin flat	15,50	64,89	62,15	55,22	65,46
159_F	Lindoduin flat	18,50	64,67	61,93	54,99	65,24
160_A	Lindoduin flat	21,50	64,72	61,96	55,03	65,28
160_B	Lindoduin flat	24,50	64,39	61,64	54,70	64,95
160_C	Lindoduin flat	27,50	64,03	61,29	54,35	64,60
160_D	Lindoduin flat	30,50	63,72	60,98	54,04	64,29
160_E	Lindoduin flat	33,50	63,38	60,64	53,70	63,95
160_F	Lindoduin flat	36,50	62,91	60,17	53,23	63,48
162_A	Lindoduin flat	21,50	64,58	61,83	54,89	65,14
162_B	Lindoduin flat	24,50	64,27	61,52	54,59	64,83
162_C	Lindoduin flat	27,50	63,96	61,21	54,28	64,52
162_D	Lindoduin flat	30,50	63,66	60,92	53,98	64,23
162_E	Lindoduin flat	33,50	63,36	60,62	53,69	63,93
162_F	Lindoduin flat	36,50	62,94	60,20	53,27	63,51
163_A	Lindoduin flat	3,50	64,41	61,69	54,75	64,99
163_B	Lindoduin flat	6,50	64,80	62,08	55,14	65,38
163_C	Lindoduin flat	9,50	64,80	62,08	55,15	65,38
163_D	Lindoduin flat	12,50	64,71	61,98	55,05	65,29
163_E	Lindoduin flat	15,50	64,57	61,85	54,91	65,15
163_F	Lindoduin flat	18,50	64,39	61,67	54,74	64,97
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	64,69	61,98	55,05	65,28
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	65,26	62,55	55,62	65,85
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	65,20	62,49	55,56	65,79
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	65,01	62,30	55,37	65,60
205_A	Sloepstraat 99	1,50	55,50	52,82	45,89	56,10
205_B	Sloepstraat 99	4,50	57,04	54,36	47,43	57,64
205_C	Sloepstraat 99	7,50	57,60	54,92	47,99	58,20
205_D	Sloepstraat 99	10,50	57,75	55,07	48,14	58,35
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	66,69	63,93	57,00	67,25
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	66,90	64,14	57,21	67,46
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	66,72	63,97	57,03	67,28
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	68,09	65,39	58,45	68,68
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	68,15	65,44	58,51	68,74
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	67,81	65,10	58,17	68,40
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	68,27	65,56	58,63	68,86
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	68,30	65,58	58,65	68,88
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	67,92	65,20	58,27	68,50
245_A	Westduinweg 262a	1,50	68,43	65,71	58,77	69,01
245_B	Westduinweg 262a	4,50	68,44	65,71	58,78	69,02
245_C	Westduinweg 262a	7,50	68,03	65,30	58,37	68,61
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	67,12	64,36	57,43	67,68
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	67,28	64,53	57,59	67,84
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	67,06	64,30	57,37	67,62
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	66,79	64,09	57,16	67,38
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	66,68	63,98	57,05	67,27
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	66,15	63,45	56,52	66,74
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	66,29	63,60	56,67	66,89
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	66,24	63,55	56,62	66,84
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,78	63,10	56,17	66,38
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	65,23	62,55	55,62	65,83
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	64,66	61,97	55,04	65,26
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	64,06	61,38	54,45	64,66
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	66,71	64,02	57,09	67,31
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	66,57	63,88	56,95	67,17
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	66,04	63,34	56,41	66,63
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,96	63,27	56,34	66,56
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,96	63,27	56,34	66,56
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,56	62,88	55,95	66,16
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	65,06	62,38	55,45	65,66
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	64,52	61,83	54,90	65,12
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	63,95	61,26	54,33	64,55
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	65,77	63,09	56,16	66,37
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	65,79	63,11	56,18	66,39
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	65,09	62,42	55,49	65,70
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	65,16	62,48	55,55	65,76
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	67,41	64,67	57,74	67,98
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	67,35	64,61	57,68	67,92
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	66,87	64,13	57,20	67,44
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	66,30	63,56	56,62	66,87
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	65,73	62,98	56,05	66,29
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	65,18	62,43	55,50	65,74
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	67,15	64,44	57,51	67,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 gecumuleerd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	67,08	64,37	57,44	67,67
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	66,56	63,85	56,92	67,15
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	65,96	63,24	56,31	66,54
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	65,36	62,65	55,72	65,95
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	64,78	62,07	55,14	65,37
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,89	64,19	57,26	67,48
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	66,82	64,12	57,19	67,41
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	66,30	63,60	56,67	66,89
49_A	Duinstraat 33	1,50	58,63	55,96	49,03	59,24
49_B	Duinstraat 33	4,50	60,02	57,34	50,41	60,62
49_C	Duinstraat 33	7,50	60,45	57,77	50,84	61,05
49_D	Duinstraat 33	10,50	60,60	57,92	50,99	61,20
50_A	Duinstraat 33	1,50	57,52	54,84	47,91	58,12
50_B	Duinstraat 33	4,50	59,01	56,33	49,40	59,61
50_C	Duinstraat 33	7,50	59,43	56,75	49,82	60,03
50_D	Duinstraat 33	10,50	59,57	56,88	49,95	60,17
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	58,27	55,60	48,67	58,88
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	59,66	56,99	50,06	60,27
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	60,10	57,43	50,50	60,71
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	60,24	57,56	50,63	60,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 gecumuleerd SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_A	Lindoduin flat	21,50	64,62	61,86	54,93	65,18
124_B	Lindoduin flat	24,50	64,25	61,50	54,56	64,81
124_C	Lindoduin flat	27,50	63,90	61,15	54,22	64,46
124_D	Lindoduin flat	30,50	63,57	60,82	53,89	64,13
124_E	Lindoduin flat	33,50	63,18	60,44	53,50	63,75
124_F	Lindoduin flat	36,50	62,76	60,02	53,08	63,33
129_A	Lindoduin flat	39,50	62,42	59,68	52,74	62,99
129_B	Lindoduin flat	42,50	62,07	59,33	52,39	62,64
131_A	Lindoduin flat	39,50	62,42	59,67	52,74	62,98
131_B	Lindoduin flat	42,50	62,08	59,34	52,40	62,65
133_A	Lindoduin flat	39,50	62,42	59,67	52,74	62,98
133_B	Lindoduin flat	42,50	62,08	59,34	52,40	62,65
137_A	Lindoduin flat	39,50	62,38	59,64	52,70	62,95
137_B	Lindoduin flat	42,50	62,04	59,30	52,36	62,61
138_A	Lindoduin flat	39,50	62,25	59,52	52,58	62,82
138_B	Lindoduin flat	42,50	61,94	59,21	52,28	62,52
139_A	Lindoduin flat	39,50	62,33	59,59	52,66	62,90
139_B	Lindoduin flat	42,50	61,98	59,25	52,31	62,55
141_A	Lindoduin flat	3,50	65,69	62,90	55,97	66,23
141_B	Lindoduin flat	6,50	65,80	63,02	56,08	66,34
141_C	Lindoduin flat	9,50	65,67	62,89	55,96	66,22
141_D	Lindoduin flat	12,50	65,44	62,67	55,74	65,99
141_E	Lindoduin flat	15,50	65,18	62,42	55,48	65,74
141_F	Lindoduin flat	18,50	64,88	62,12	55,19	65,44
143_A	Lindoduin flat	3,50	65,83	63,05	56,12	66,38
143_B	Lindoduin flat	6,50	65,91	63,14	56,21	66,46
143_C	Lindoduin flat	9,50	65,80	63,03	56,10	66,35
143_D	Lindoduin flat	12,50	65,58	62,82	55,89	66,14
143_E	Lindoduin flat	15,50	65,32	62,56	55,63	65,88
143_F	Lindoduin flat	18,50	65,01	62,25	55,31	65,57
144_A	Lindoduin flat	3,50	64,22	61,50	54,57	64,80
144_B	Lindoduin flat	6,50	64,62	61,90	54,97	65,20
144_C	Lindoduin flat	9,50	64,63	61,91	54,98	65,21
144_D	Lindoduin flat	12,50	64,53	61,81	54,88	65,11
144_E	Lindoduin flat	15,50	64,39	61,68	54,74	64,97
144_F	Lindoduin flat	18,50	64,23	61,51	54,58	64,81
145_A	Lindoduin flat	3,50	65,31	62,54	55,60	65,86
145_B	Lindoduin flat	6,50	65,50	62,73	55,80	66,05
145_C	Lindoduin flat	9,50	65,42	62,64	55,71	65,97
145_D	Lindoduin flat	12,50	65,24	62,47	55,54	65,79
145_E	Lindoduin flat	15,50	65,00	62,24	55,31	65,56
145_F	Lindoduin flat	18,50	64,74	61,98	55,05	65,30
154_A	Lindoduin flat	21,50	64,03	61,31	54,38	64,61
154_B	Lindoduin flat	24,50	63,80	61,08	54,15	64,38
154_C	Lindoduin flat	27,50	63,54	60,82	53,89	64,12
154_D	Lindoduin flat	30,50	63,31	60,59	53,65	63,89
154_E	Lindoduin flat	33,50	63,06	60,34	53,41	63,64
154_F	Lindoduin flat	36,50	62,76	60,04	53,11	63,34
155_A	Lindoduin flat	3,50	64,53	61,79	54,85	65,10
155_B	Lindoduin flat	6,50	64,88	62,14	55,20	65,45
155_C	Lindoduin flat	9,50	64,87	62,13	55,19	65,44
155_D	Lindoduin flat	12,50	64,76	62,02	55,09	65,33
155_E	Lindoduin flat	15,50	64,61	61,87	54,93	65,18
155_F	Lindoduin flat	18,50	64,41	61,67	54,74	64,98
156_A	Lindoduin flat	21,50	64,28	61,53	54,60	64,84
156_B	Lindoduin flat	24,50	63,99	61,25	54,31	64,56
156_C	Lindoduin flat	27,50	63,73	60,99	54,05	64,30
156_D	Lindoduin flat	30,50	63,44	60,69	53,76	64,00
156_E	Lindoduin flat	33,50	63,17	60,43	53,49	63,74
156_F	Lindoduin flat	36,50	62,81	60,07	53,13	63,38
157_A	Lindoduin flat	21,50	64,20	61,47	54,53	64,77
157_B	Lindoduin flat	24,50	63,92	61,18	54,25	64,49
157_C	Lindoduin flat	27,50	63,67	60,93	54,00	64,24
157_D	Lindoduin flat	30,50	63,38	60,65	53,71	63,95
157_E	Lindoduin flat	33,50	63,13	60,40	53,47	63,71
157_F	Lindoduin flat	36,50	62,80	60,06	53,13	63,37
158_A	Lindoduin flat	21,50	64,10	61,38	54,44	64,68
158_B	Lindoduin flat	24,50	63,87	61,14	54,21	64,45
158_C	Lindoduin flat	27,50	63,60	60,87	53,93	64,17
158_D	Lindoduin flat	30,50	63,33	60,60	53,67	63,91
158_E	Lindoduin flat	33,50	63,07	60,35	53,41	63,65
158_F	Lindoduin flat	36,50	62,78	60,05	53,12	63,36
159_A	Lindoduin flat	3,50	64,86	62,10	55,16	65,42
159_B	Lindoduin flat	6,50	65,13	62,37	55,44	65,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model 2024 gecumuleerd SMA-NL5
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_C	Lindoduin flat	9,50	65,09	62,33	55,40	65,65
159_D	Lindoduin flat	12,50	64,96	62,20	55,27	65,52
159_E	Lindoduin flat	15,50	64,77	62,01	55,08	65,33
159_F	Lindoduin flat	18,50	64,54	61,79	54,86	65,10
160_A	Lindoduin flat	21,50	64,57	61,81	54,87	65,13
160_B	Lindoduin flat	24,50	64,24	61,48	54,55	64,80
160_C	Lindoduin flat	27,50	63,89	61,13	54,20	64,45
160_D	Lindoduin flat	30,50	63,57	60,82	53,89	64,13
160_E	Lindoduin flat	33,50	63,23	60,48	53,55	63,79
160_F	Lindoduin flat	36,50	62,77	60,02	53,09	63,33
162_A	Lindoduin flat	21,50	64,44	61,68	54,74	65,00
162_B	Lindoduin flat	24,50	64,13	61,37	54,44	64,69
162_C	Lindoduin flat	27,50	63,81	61,06	54,13	64,37
162_D	Lindoduin flat	30,50	63,52	60,77	53,83	64,08
162_E	Lindoduin flat	33,50	63,22	60,47	53,54	63,78
162_F	Lindoduin flat	36,50	62,80	60,05	53,12	63,36
163_A	Lindoduin flat	3,50	64,33	61,60	54,67	64,91
163_B	Lindoduin flat	6,50	64,71	61,99	55,05	65,29
163_C	Lindoduin flat	9,50	64,72	61,99	55,06	65,30
163_D	Lindoduin flat	12,50	64,62	61,89	54,96	65,20
163_E	Lindoduin flat	15,50	64,48	61,75	54,82	65,06
163_F	Lindoduin flat	18,50	64,31	61,58	54,64	64,88
184_A	Schipperplein 2-5	1,50	64,64	61,93	55,00	65,23
184_B	Schipperplein 2-5	4,50	65,19	62,48	55,55	65,78
184_C	Schipperplein 2-5	7,50	65,13	62,42	55,49	65,72
184_D	Schipperplein 2-5	10,50	64,93	62,22	55,29	65,52
205_A	Sloepstraat 99	1,50	54,82	52,10	45,17	55,40
205_B	Sloepstraat 99	4,50	56,35	53,63	46,70	56,93
205_C	Sloepstraat 99	7,50	56,93	54,21	47,28	57,51
205_D	Sloepstraat 99	10,50	57,10	54,37	47,44	57,68
227_A	Westduinweg 2-4	1,50	66,25	63,46	56,53	66,79
227_B	Westduinweg 2-4	4,50	66,50	63,72	56,78	67,04
227_C	Westduinweg 2-4	7,50	66,34	63,56	56,63	66,89
243_A	Westduinweg 256-260	1,50	68,08	65,37	58,43	68,66
243_B	Westduinweg 256-260	4,50	68,13	65,41	58,48	68,71
243_C	Westduinweg 256-260	7,50	67,79	65,07	58,14	68,37
244_A	Westduinweg 262-266	1,50	68,25	65,53	58,60	68,83
244_B	Westduinweg 262-266	4,50	68,27	65,55	58,61	68,85
244_C	Westduinweg 262-266	7,50	67,89	65,16	58,23	68,47
245_A	Westduinweg 262a	1,50	68,39	65,67	58,73	68,97
245_B	Westduinweg 262a	4,50	68,39	65,67	58,73	68,97
245_C	Westduinweg 262a	7,50	67,98	65,25	58,32	68,56
246_A	Westduinweg 268-270	1,50	66,87	64,09	57,16	67,42
246_B	Westduinweg 268-270	4,50	67,03	64,26	57,32	67,58
246_C	Westduinweg 268-270	7,50	66,81	64,03	57,10	67,36
255_A	Zeesluisweg 18	1,50	65,87	63,12	56,19	66,43
255_B	Zeesluisweg 18	4,50	65,81	63,06	56,13	66,37
255_C	Zeesluisweg 18	7,50	65,32	62,57	55,64	65,88
258_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,52	62,79	55,86	66,10
258_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,51	62,78	55,85	66,09
258_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,09	62,37	55,44	65,67
258_D	Zeesluisweg 30	10,50	64,59	61,87	54,94	65,17
258_E	Zeesluisweg 30	13,50	64,05	61,33	54,40	64,63
258_F	Zeesluisweg 30	16,50	63,49	60,77	53,84	64,07
259_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,84	63,10	56,17	66,41
259_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,75	63,01	56,08	66,32
259_C	Zeesluisweg 30	7,50	65,26	62,53	55,59	65,83
260_A	Zeesluisweg 30	1,50	65,34	62,62	55,69	65,92
260_B	Zeesluisweg 30	4,50	65,37	62,65	55,72	65,95
260_C	Zeesluisweg 30	7,50	64,99	62,28	55,35	65,58
260_D	Zeesluisweg 30	10,50	64,53	61,82	54,88	65,11
260_E	Zeesluisweg 30	13,50	64,01	61,29	54,36	64,59
260_F	Zeesluisweg 30	16,50	63,46	60,75	53,82	64,05
261_A	Zeesluisweg 44	1,50	65,37	62,67	55,74	65,96
261_B	Zeesluisweg 44	4,50	65,38	62,68	55,75	65,97
262_A	Zeesluisweg 46-48	1,50	64,96	62,27	55,34	65,56
262_B	Zeesluisweg 46-48	4,50	65,01	62,32	55,39	65,61
265_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,65	63,87	56,94	67,20
265_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	66,66	63,88	56,95	67,21
265_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	66,24	63,45	56,52	66,78
265_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	65,72	62,94	56,01	66,27
265_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	65,20	62,42	55,48	65,74
265_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	64,69	61,91	54,98	65,24
266_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	66,25	63,49	56,56	66,81


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2024 gecumuleerd SMA-NL5
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
266_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	66,24	63,48	56,55	66,80
266_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	65,77	63,01	56,08	66,33
266_D	Zeesluisweg 6-16	10,50	65,22	62,46	55,53	65,78
266_E	Zeesluisweg 6-16	13,50	64,67	61,92	54,98	65,23
266_F	Zeesluisweg 6-16	16,50	64,13	61,38	54,45	64,69
267_A	Zeesluisweg 6-16	1,50	65,98	63,22	56,29	66,54
267_B	Zeesluisweg 6-16	4,50	65,96	63,20	56,27	66,52
267_C	Zeesluisweg 6-16	7,50	65,49	62,74	55,80	66,05
49_A	Duinstraat 33	1,50	58,20	55,51	48,57	58,79
49_B	Duinstraat 33	4,50	59,58	56,88	49,94	60,17
49_C	Duinstraat 33	7,50	60,02	57,32	50,39	60,61
49_D	Duinstraat 33	10,50	60,18	57,48	50,55	60,77
50_A	Duinstraat 33	1,50	56,96	54,25	47,32	57,55
50_B	Duinstraat 33	4,50	58,44	55,73	48,80	59,03
50_C	Duinstraat 33	7,50	58,87	56,16	49,23	59,46
50_D	Duinstraat 33	10,50	59,04	56,34	49,40	59,63
55_A	Duinstraat 35-45	1,50	57,86	55,17	48,24	58,46
55_B	Duinstraat 35-45	4,50	59,24	56,54	49,61	59,83
55_C	Duinstraat 35-45	7,50	59,68	56,98	50,05	60,27
55_D	Duinstraat 35-45	10,50	59,84	57,14	50,21	60,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen







78500 78600 78700 78800 78900 79000
Wegverkeerslawaa - RMW-2012, [Definitieve modellen - Model 2024 Zeesluisweg] , Geomilieu V2.13




















Figuur 7
Overzicht locaties hogere waarden




Figuur 8
Bouwblok EE
Wegverkeerlawaaï




Figuur 8
Bouwblok FF
Wegverkeerlawaaai




Figuur 8
Bouwblok FF
Kadastrale kaart




Figuur 8
Bouwblok GG
Wegverkeerlawaa



Figuur 8
Bouwblok GG
Kadastrale kaart



Figuur 8
Bouwblok HH
Wegverkeerlawaai



Figuur 8
Bouwblok HH
Kadastrale kaart

