



# Inventariserend Veldonderzoek-proefsleuven op de Noordhof in het Wateringse Veld, Gemeente Den Haag



Dienst Stadsbeheer

Rapport 0924



	plangebied		sporen		behoudenswaardig
	middeleeuws		Gantel afzettingen (klei)		
	Romeins		verstoring		
	ijzertijd		werkputten		

Afb. 11 Sporenoverzicht van IVO-p Noordhof 2009.

Het roodgekleurde deel van het terrein is op grond van het onderzoek als behoudenswaardig aangemerkt.

## 5 Aanbevelingen en beperkingen

De Noordhof is een behoudenswaardige, archeologische vindplaats. Het selectieadvies aan het bevoegd gezag is dan ook dat de archeologische resten op deze locatie bij voorkeur *in situ* behouden dienen te worden. Dit heeft de volgende consequenties:

- Graafwerkzaamheden die meer dan 50 m<sup>2</sup> van het terrein verstoren en dieper reiken dan 0,5 m onder het huidige maaiveld zijn uitgesloten.
- Voorafgaand aan de aanleg van rioleringen en kabels en leidingen dient archeologisch onderzoek plaats te vinden.
- Het plaatsen van heipalen wordt niet gezien als een verstoring.

Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan dient het terrein te worden opgegraven zodat de archeologische informatie *ex situ* kan worden veiliggesteld.