



"Schoonhoven A.V. (Astrid)"
<av.schoonhoven@Rotterdam.nl>

04-01-2012 12:07

Aan 'Willem-Hendrik Renger' <W.Renger@hellevoetsluis.nl>

Cc "Wesselingh D.A. (Dieke)"
<da.wesselingh@Rotterdam.nl>

Bcc

Onderwerp Bestemmingsplan Hellevoetsluis Buitengebied

Beste Willem-Hendrik,

Ik heb het (vastgesteld) voorontwerp bestemmingsplan Hellevoetsluis Buitengebied doorgenomen en heb nog de volgende opmerkingen, eenmaal een suggestie m.b.t. de **Toelichting** en een **correctie** m.b.t. de **Verbeelding** :

Toelichting:

p. 68 Archeologische bescherming. Hier raden wij aan de BOOR-tekst m.b.t. de afzonderlijke regimes over te nemen (zie ook bijlage):

Voor zes in het plangebied aanwezige terreinen geldt dat behoud van de (archeologische waarden) in situ (in de bodem) voorop staat. Het gaat om Rijksmonument (RCE) nr. 21434 en om vijf terreinen van hoge archeologische waarde die op de Culturele Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland voorkomen, monumentnrs. 10324, 10325, 10329, 10330 en 10343, zoals hieronder omschreven:

Waarde - Archeologie - 1

Rijksmonumentnr. 21434 (Waarde - Archeologie - 1), Fort op de Noorddijk, opgeworpen in 1884. Het fort bestaat uit een door een gracht omgeven langgerekte omwalling met remise. Voor dit terrein geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor alle bouw- en graafwerkzaamheden, ongeacht de diepte en ongeacht de oppervlakte.

Waarde - Archeologie - 2

Monumentnrs. 10324, 10325, 10329, 10330 en 10343 (Waarde - Archeologie - 2), terreinen met sporen van bewoning uit de IJzertijd (nr. 10324) of Romeinse tijd (overige nrs.). De vindplaats uit de IJzertijd bevindt zich op het Hollandveen, onder de Afzettingen van Duinkerke I en III. In de overige gevallen bevindt zich het archeologisch vondstniveau op het Hollandveen, onder de Afzettingen van Duinkerke III. Voor deze vijf terreinen geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden dieper dan 0,8 m beneden maaiveld, ongeacht de oppervlakte.

Waarde - Archeologie - 3

Voor de dijktracés binnen het plangebied, evenals een strook van 20 meter aan weerszijden ervan (Waarde - Archeologie - 3) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 100 vierkante meter beslaan.

Waarde - Archeologie - 4

Voor dat deel van het plangebied waar de dikte van het laatmiddeleeuwse overstromingsdek minder bedraagt dan 80 cm (Waarde - Archeologie - 4) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 40 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter beslaan.

Waarde - Archeologie - 5

Voor dat deel van het plangebied waar het laatmiddeleeuwse overstromingsdek tenminste 80 cm dik is, (Waarde - Archeologie - 5) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 80 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter beslaan.

Waarde - Archeologie - 6

Voor het binnen de bestemmingsplangrenzen gelegen water (Waarde - Archeologie - 6) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een

terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante meter beslaan.

Verbeelding:

Op de Verbeelding is voor wat betreft 1 perceel met Waarde- Archeologie-2 het label 'WR-A-2' niet aanwezig op de kaart. De contouren van het betreffend perceel zijn wel aangegeven. Het gaat om terrein met monumentnr; 10330 aan de Middelweg. Het terrein is wel aangegeven op de plankaart archeologie in de Toelichting.

Mw. dr. A.V. Schoonhoven (Astrid)
BOOR
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam
Telefoon (010) 489 85 15
Fax (010) 489 85 31
Email av.schoonhoven@rotterdam.nl (Let op: gewijzigd per 21 okt 2011)
Website www.gw.rotterdam.nl

Aanwezig maandag t/m vrijdag

Dit bericht is uitsluitend ter informatie. Vindt u het bericht onduidelijk, dan kunt u altijd vragen om een toelichting. Wij verzoeken u het bericht te verwijderen, indien u niet de geadresseerde bent. Wilt u ons dat ook berichten?



Hellevoetsluis Buitengebied Toelichting, BOOR juli 2011.doc

Gemeente Hellevoetsluis
Ingekomen d.d.
- 1 FEB 2012
2011/19718
Orig 108

College van burgemeester en wethouders van
Hellevoetsluis
Postbus 3221 AL
Hellevoetsluis



N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E d.van.dalen@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum	Doorkiesnummer
31 januari 2012	
Ons kenmerk	Uw kenmerk
PJW 12.0173	
Onderwerp	
Reactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied	

Geacht College,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, deed toekomen, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

In het plangebied ligt een gastransportleiding en gasontvangstation van ons bedrijf.

Verbeelding

Op de verbeelding is de ligging van de gastransportleiding niet geheel overeenkomstig onze gegevens weergegeven.

Hierbij ontvangt u de verbeelding terug. De juiste ligging van de leiding is in rood weergegeven alsmede de locatie van het gasontvangstation (GOS) van ons bedrijf. Wij verzoeken u de verbeelding aan te passen.

Wanneer u voor het onderhavige plan over digitale informatie van onze leiding en station wenst te beschikken, kunt u dit aanvragen via RO_West@gasunie.nl.

Bouwvlak boven dubbelbestemming 'Leiding-Gas' geprojecteerd

Ons is gebleken dat een bouwvlak, ter plaatse van de Gootseweg, over de leiding is geprojecteerd. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding, is het niet toegestaan enig bouwwerk op te richten boven de leiding of binnen een afstand van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding (= belemmeringenstrook). Wij verzoeken u het betreffende bouwvlak zodanig aan te passen, dat de afstand tussen de leiding en de grens van het bouwvlak minimaal 4 meter bedraagt.

GOS wel bestemd, maar bestemming wijzigen in "Bedrijf - Gasontvangstation"

Het gasontvangstation is in het bestemmingsplan opgenomen als "Bedrijf" met de aanduiding 'Nutsvoorziening'. Graag zouden wij de bestemming willen wijzigen in "Bedrijf - Gasontvangstation". Ter toelichting hierop het volgende. Het beleid van Gasunie is om binnen bestemmingsplannen gasontvangstations op een eenduidige en uniforme wijze te

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 31 januari 2012

Ons kenmerk: PJW 12.0173

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

bestemmen. Gelet hierop en op de veiligheidsaspecten (veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit, bedrijfszeker gastransport en veiligheid van personen, goederen en milieu in de directe omgeving) die gelden voor dit GOS, verzoeken wij u om het GOS en de daarbij behorende gronden afzonderlijk te bestemmen als "Bedrijf – Gasontvangstation" (verbeelding en regels). Voor de regels kunt u gebruik maken van het bijgevoegde tekstvoorstel.

Planregels*Artikel 16 'Leiding-Gas' ontbreken adequaat vergunningstelsel*

In artikel 16 "Leiding-Gas" van de regels van het bestemmingsplan is bepaald, dat de op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden primair bestemd zijn voor een gastransportleiding. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren. Naar onze mening zijn de nu opgenomen werken of werkzaamheden onvoldoende om een veilig en bedrijfszeker gastransport te kunnen waarborgen en gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding te beperken. Zie in dit verband het bepaalde in artikel 14, tweede lid, sub b van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Wij verzoeken u daarom artikel 16 zodanig aan te passen dat de onderstaande werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden, uitgevoerd binnen een zone van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding (belemmeringenstrook), behoudens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'aanleg' zijn verboden:

- het aanbrengen/rooien van hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen;
- het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
- het uitvoeren van groundbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
- het permanent opslaan van goederen;
- het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

Artikel 16 'Leiding-Gas' niet aan de maat i.v.m. enkel omgevingsvergunning bij ontgravingen vanaf een bepaalde diepte

In artikel 16 lid 4 wordt het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden in de nabijheid van de leidingen slechts omgevingsvergunningplichtig gesteld indien deze plaatsvinden op een grotere diepte dan 0,3 meter. Deze regeling is echter onvoldoende ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding, omdat:

- a. De diepteligging van de leiding niet overal gelijk is en de wijze van uitvoeren van de werken en/of werkzaamheden van invloed kan zijn op de veilige ligging van de leiding;
- b. Door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend voor het leggen van de betreffende leiding op een bepaalde diepte. Dit voorschrift kan tot gevolg

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 31 januari 2012

Ons kenmerk: PJW 12.0173

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied

- hebben, dat Gasunie door handelingen van derden niet meer aan de aan haar gestelde vergunningeisen kan voldoen.
- c. Ten aanzien van het afgraven en ophogen een adequate regeling ontbreekt als het gaat om het cumulatie-effect. Met als gevolg: onvoldoende dekking of juiste een te zware belasting van de leiding.
 - d. Ons bedrijf hierdoor niet meer de mogelijkheid heeft, in gevallen dat andere werken of werkzaamheden in de nabijheid van leiding worden uitgevoerd, informatie te verschaffen omtrent de juiste (diepte)ligging van de leiding.
 - e. De kans bestaat dat door het niet omgevingsvergunningplichtig stellen van deze categorie werken en/of werkzaamheden ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat een KLIC-melding niet (meer) noodzakelijk is.

Artikel 20 'Waarde - Archeologie 2'

Middels artikel 20.4 'Waarde - Archeologie 2' is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegde gezag graafwerkzaamheden te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 0,8 meter beneden maaiveld, ongeacht de oppervlakte.

Onder 20.4.3 is opgenomen dat het verbod niet geldt voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en tevens niet van toepassing is op bestaande weg- en leidingcunetten.

Deze bepaling betekent dat Gasunie voor normaal beheer en onderhoud aan onze leidingen naar onze mening onnodig een omgevingsvergunning dient aan te vragen. De reeds aanwezige gasleiding ligt in geroerde grond. Wij verzoeken u dan ook om de bepaling tevens te doen laten gelden voor onderliggende bestemmingen.

Wanneer u dit onwenselijk acht, verzoeken wij u de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' te prevaleren boven de dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie 2' en dit als zodanig ook in de betreffende artikelen op te nemen.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



D. van Dalen
Medewerker Juridische Zaken

Bijlage: - Tekstvoorstel artikel 'Bedrijf- Gasontvangstation'.

Artikel Gasontvangstation

Artikel Bedrijf - Gasontvangstation

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf Gasontvangstation' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. de aanleg en instandhouding van een gasontvangstation;
- b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
- c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, lichtvoorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen.

Bouwregels

1. Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste van de bestemming staan.

2. Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

- de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 4 meter.

3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

- a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
- b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen.

DATUM- 3 FEB. 2012
UW E-MAIL VAN 23 december 2011

UW KENMERK

ONS KENMERK PRri/U 1201829

CONTACTPERSOON M. Brouwer
DOORKIESNUMMER 088 974 33 74
E-MAILADRES m.brouwer@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN



waterschap
Hollandse
Delta

INGEKOMEN NR. E1105030
ONDERWERP Reactie op voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hellevoetsluis'.

Gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. dhr. W. Renger
Postbus 13
3220 AA HELLEVOETSLUIS

Gemeente Hellevoetsluis
Ingekomen d.d.
- 6 FEB 2012
2011/19710



2012005893

Geachte heer Renger,

In het kader van de Wro procedure heeft u ons per e-mail van 23 december 2011 in kennis gesteld van het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hellevoetsluis'. Het betreft de actualisering van het huidige bestemmingsplan.

Toelichting

Wij hebben het plan beoordeeld en zijn van mening dat de waterparagraaf niet volledig is. Onder meer zijn enkele provinciale, regionale- en gemeentelijke kaders met betrekking tot het waterbeleid niet meer actueel. Daarnaast bevat de paragraaf onjuistheden en niet relevante zaken. In overleg met de beleidsmedewerker Water van uw organisatie willen wij ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan de waterparagraaf op diverse punten nog aanpassen en/of redigeren.

Regels

Onder de artikelen 17.1 en 25.1 van de Regels wordt de term 'primair of mede bestemd' niet consequent toegepast. Wij zijn van mening dat alleen de term 'primair bestemd voor' de juiste verwijzing is voor de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering'.

Krekenplan Voorne

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling van het Krekenplan op de locatie Betjesweg/Geldweg te Hellevoetsluis verzoeken wij u om hiervoor een bestemming op te nemen die de aanleg, het beheer- en onderhoud en de natuur- en recreatieve doelstellingen mogelijk maakt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwer van het waterschap.

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden,

ing. D.F. Tibben
hoofd afdeling Plannen en Regie

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. College van burgemeester en wethouders –
Afdeling ROB
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

**Rijkswaterstaat
Zuid-Holland**
Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 010 402 62 00
F 010 404 79 27
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Dhr. D.S. Kootstra
T 06-21702671

memo

Reactie Rijkswaterstaat op VOBP Buitengebied,
Hellevoetsluis

Datum

1 februari 2012

Bijlage(n)

-

Geacht college,

Hierbij de reactie van Rijkswaterstaat Zuid-Holland op bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan.

Waterbeheerbelang

Rijkswaterstaat is beheerder van het in uw plangebied gelegen deel van de Noordzee en van de waterkering Haringvlietdam en ziet toe op de waterveiligheid.

Haringvlietdam ten onrechte niet als waterkering bestemd

In de verbeelding is de Haringvlietdam ten onrechte niet als waterkering bestemd. Ik verzoek u de gehele Haringvlietdam de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering te geven.

Beleidslijn grote rivieren ten onrechte genoemd

In paragraaf 3.1 van de toelichting verwijst u naar de Beleidslijn grote rivieren, maar deze is niet van toepassing op uw plangebied. Er liggen geen rivieren in uw plangebied. Ik verzoek u daarom de passage over de Beleidslijn grote rivieren te schrappen.

Rijkswaterstaat niet genoemd als waterbeheerder

In paragraaf 5.3 'Waterhuishouding', staat u onder het kopje 'watertoetsprocedure' stil bij de watertoets. Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de Noordzee. Tot mijn verbazing wordt Rijkswaterstaat echter niet genoemd als waterbeheerder in uw plangebied. Ik verzoek u Rijkswaterstaat te noemen als waterbeheerder van de Noordzee en tevens verzoek ik u uitdrukkelijk Rijkswaterstaat in het vervolg te betrekken bij het watertoetsoverleg.

Brak water in Haringvliet

In paragraaf 5.3 'Waterhuishouding' vermeldt u onder het kopje waterkwaliteit het volgende: 'Het water in het buitengebied is zoet rivierwater (Haringvliet).' Ik maak u er op attent dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn. Het kierbesluit zal dan worden uitgevoerd, waardoor er verzilting van het Haringvliet zal ontstaan tot de lijn van Middelharnis-Spuimonding. Ik verzoek u in de toelichting van uw plan te vermelden dat de toestand van het water in het Haringvliet zal veranderen van zoet naar brak.

Windmolens

Over de Haringvlietdam loopt een rijksweg (N57) en tevens dient de dam als primaire waterkering. Rijkswaterstaat heeft daarom een dubbel belang. Ten eerste is Rijkswaterstaat wegbeheerder van de rijksweg N57 en ziet toe op een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Daarnaast is Rijkswaterstaat beheerder van de waterkering en ziet toe op de waterveiligheid. Langs de Haringvlietdam staan enkele windmolens. U geeft in paragraaf 2.2.2 op pagina 10 onder het kopje 'windturbines' aan deze te willen vervangen, al wordt dat niet mogelijk gemaakt met het voorliggende bestemmingsplan. Voor het vervangen van windmolens is een vergunning nodig. Op dit moment is een vergunningaanvraag in behandeling. Daarbij wordt ondermeer getoetst aan de beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken. Op grond van die beleidsregel wordt ondermeer getoetst of de windmolens de verkeersveiligheid aantasten doordat ze bestuurders kunnen afleiden. Tevens wordt getoetst aan de Waterwet. De uitkomst van de aanvraag is onzeker. Ik verzoek u daarom in de toelichting van uw plan het vervangen van windmolens met terughoudendheid te beschrijven.

Met vriendelijke groet,
Dirk-Sytze Kootstra

Rijkswaterstaat
Zuid-Holland

Datum
1 februari 2012



provincie **HOLLAND**
ZUID

Directie Ruimte en Mobiliteit
Afdeling Ruimte Wonen en Bodem
Contact
H.L. de Lange
T 070 - 441 74 65
hl.de.lange@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum **23 FEB. 2012**

Ons kenmerk
PZH-2012-326462127
Uw kenmerk
-
Bijlagen
-

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Onderwerp
Artikel 3.1.1 Bro; vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan "Buitengebied Hellevoetsluis"

Geacht college,

Ik heb kennis genomen van bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan. Het plan geeft aanleiding tot de volgende reactie.

Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de verordening Ruimte. Het plan is op een aspect niet conform dit beleid.

Verzocht wordt om de molenbiotoopregeling in artikel 29.1 in overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 13 van de Verordening Ruimte. Volgens artikel 13 lid 1 sub a betreft de bescherming niet alleen nieuwe bebouwing, maar ook de beplanting. Voor afwijkingen als bedoeld in artikel 29.1.2 en 3 is ontheffing benodigd van Gedeputeerde Staten.

Het plan houdt op bovengenoemde punten onvoldoende rekening met het provinciaal belang. Ik verzoek u daarom het plan aan te passen.

Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.

Hoogachtend,

de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit,
voor deze,

L.M.M. van Herpt
Wnd. hoofd bureau Ontwikkeling en Realisatie

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

VERZONDEN 24 FEB. 2012

Bezoekadres
Zuid-Hollendplein 1
2596 AW Den Haag

Trams 8 en 9 en bussen
18, 22, 65 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.





Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gemeente Hellevoetsluis
Ingekomen d.d.

20 FEB 2012

2011/19718

Directie Risico- en Crisisbeheersing

Gemeente Hellevoetsluis
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 13
3220 AA HELLEVOETSLUIS

Postadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Bezoekadres
Wilhelminakade 947
Rotterdam
Telefoon 010-4468 900
Telefax 010-4468 699
E-Mail Peter.van.veen@veiligheidsregio-rr.nl
Ons kenmerk 12uit00080/R&C/JT/Pw/DdG
Betreft Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Veiligheidsadvies: 3806/011B
Datum 16 februari 2012
Behandeld door P. van Veen



Geacht College,

Op 24 januari 2012 heeft de heer W.H. Renger van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid van de gemeente Hellevoetsluis het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voorgelegd en verzocht hierop advies uit te brengen.

De afdeling Risicobeheersing van de VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies uit over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid.

In paragraaf 5.4.2. wordt onder 'vervoer van gevaarlijke stoffen' en 'leidingen' niet ingegaan op door de VRR gehanteerde effectcontouren in het kader van externe veiligheid zoals opgenomen in het document 'Visie Externe Veiligheid 2008-2017' van de gemeente Hellevoetsluis.

Met betrekking tot de ruimtelijke onderbouwing van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied adviseert de VRR u het volgende:

1. De externe veiligheidsparagraaf zodanig aan te passen dat de tekst van het betreffende bestemmingsplan overeenkomt met de uitgangspunten zoals opgenomen in het document 'Visie Externe Veiligheid 2008-2017'.
2. De tekst "regionale brandweer (VRR)" te vervangen door "Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)" aangezien de VRR niet alleen adviseert over hulpverlening vanuit de brandweer maar ook vanuit de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) die verantwoordelijk is voor de opvang, vervoer en nazorg van slachtoffers bij een incident of calamiteit.

De VRR adviseert u daarnaast om bij (her)ontwikkelingen in het plangebied de volgende voorzieningen te realiseren, teneinde de risico's te beperken en de zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor de hulpverlening te vergroten:

3. Binnen 230 meter vanuit de N57 en de Nieuweweg (nood)uitgang(en) zodanig te situeren dat aanwezige personen veilig in tegengestelde richting van de risicobron kunnen vluchten, waardoor de zelfredzaamheid van aanwezigen wordt verbeterd en slachtoffers kunnen worden voorkomen. Daarbij is het van belang dat alle (nood)uitgang(en) in voldoende mate aansluiten op de bestaande infrastructuur binnen en buiten het plangebied.



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer P. van Veen, beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Zijn telefoonnummer is 010-4468 948, e-mail: peter.van.veen@veiligheidsregio-rr.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namens deze,

1.0 -


Mw. drs. A.C. Trijselaar mpa,
Directeur Risico- en Crisisbeheersing.

Kopie:

- Mevr. B. Bruinsma, beleidsmedewerker Milieu en Klimaatbeleid, gemeente Hellevoetsluis
- Dhr. M. Kievit, ambtenaar rampenbestrijding, gemeente Hellevoetsluis
- Dhr. A.P. Groeneweg, Bureau Ruimtelijke Ontwikkeling, DCMR
- Dhr. W. Kooijman, Bureau Veiligheid, DCMR
- Dhr. T. Mans, Hoofd Brandveiligheid Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond District Zuid-Hollandse Eilanden.



2012000587



Gemeente Hellevoetsluis - afdeling ROB
De heer W. Renger
Postbus 13
3220 AA HELLEVOETSLUIS

behandeld door: L.T.H. Schmetz
t: 0181-471189
e: grondgebied.vrom@brielle.nl
bijlage(n):

Uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brielle, 29 december 2011
23-12-2011		GG/LS/ 11.0012726	verzonden 29 DEC 2011
onderwerp: voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied			

Geachte heer Renger,

U heeft ons in het kader van het wettelijk vooroverleg het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied' toegezonden. Wij kunnen u meedelen dat wij geen op- en/of aanmerkingen hebben op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Brielle
namens dezen,
het hoofd van de sector grondgebied,

R. Knoop

Par: