

# Akoestisch onderzoek wegverkeer Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

Opdrachtgever: Renward B.V.  
Wagenweg 6  
2012 NG Haarlem

Projectnummer: 165043

Versienummer: 1.1

Plaats, datum: Dordrecht, 11 april 2019

Auteur: ing. K.W. Romijn

Paraaf: 

Controleur: ing. D.C. Blokland

Paraaf: 

## Inhoudsopgave

	<b>pagina</b>
1 Inleiding .....	3
1.1 Gegevens.....	3
2 Uitgangspunten.....	4
2.1 Situatie .....	4
2.2 Wegverkeer.....	5
3 Normstelling.....	6
3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder .....	6
3.2 Aftrek artikel 110 Wgh .....	6
4 Rekenresultaten .....	7
5 Hogere grenswaardebeleid .....	8
5.1 Verzoek hogere grenswaarde N208.....	8
6 Conclusies .....	11

## Bijlagen

- 1 Invoergegevens
- 2 Rekenresultaten
- 3 Figuren
- 4 Met maatregelen dunne deklagen B

# 1 Inleiding

## Algemeen

In opdracht van Renward heeft BK Bouw- & Milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een herontwikkeling aan de Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom.

## Aanleiding

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo.

## Doel

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van geluidgezoneerde industrieterreinen, spoorwegen of vliegvelden. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen betrekking op wegverkeer.

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kunnen van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

## 1.1 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

1. reken- en meetvoorschrift geluid juni 2012;
2. kadaster online voor de benodigde gegevens;
3. verkeersgegevens conform opgave van Omgevingsdienst West-Holland;
4. ontheffingsbeleid Wet geluidhinder, Omgevingsdienst West-Holland.

## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Situatie

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven van de herontwikkeling aan de Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom. De kerk met pastoorswoning en het Theresiahuis blijven behouden. Een deel van de Jozefschool blijft behouden, ander deel wordt gesloopt; op de locatie van de huidige gymzaal worden nieuwbouw geplaatst. Ten oosten van het Theresiahuis wordt nieuwbouw geplaatst.

afbeelding 1: nieuwe situatie plattegrond



afbeelding 2: nieuwe situatie 3D impressie



## 2.2 Wegverkeer

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:

- de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt.

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een geluidgevoelige bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het bouwplan is gelegen binnen de zone van de N208 (Leidschestraat/Van den Endelaan) en Olympiaweg. Op grond van de Wet geluidhinder is het stelsel van zonering van wegen erop gebaseerd dat de geluidbelasting van de gevel van een geluidgevoelig object dat is gelegen binnen de zone van meerdere wegen, per weg wordt bepaald.

In het kader van de goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de omliggende 30 km/uur wegen bepaald.

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van het cumulatieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van de wegen, zonder aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De rekenvoorschriften zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 4.30.

Gelet op de Wet geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende verkeersintensiteit, dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar wordt verwacht.

De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn als shape-file aangeleverd door Omgevingsdienst West-Holland, afkomstig uit het RVMK 3.1. Van de Mgr. van Leeuwenlaan zijn geen verkeersgegevens bekend. Dit is een doodlopende straat, en wordt als niet relevant beschouwd.

In 2013 is de N208 (Van de Endelaan/Leidsestraat) ter hoogte van het bouwplan aan de Monseigneur van Leeuwenlaan heringericht. Op dit deel van de N208, inclusief de rotonde, is steenmastiek type SMA-NL5 toegepast. In de RVMK was nog DAB aangegeven, dit is gewijzigd naar SMA-NL5. Daarnaast is de naamgeving van de wegen gewijzigd.

## 3 Normstelling

### 3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door de Gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximumwaarde.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau ( $L_{den}$ ). De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en buitenstedelijk gebied staan in tabel 1 weergegeven. De tabel heeft betrekking op een bestaande weg en nieuw te projecteren geluidgevoelige bestemmingen.

**tabel 1: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaa**

Situatie	Geluidgevoelige bestemmingen	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
Binnenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen/verpleeghuizen	48 dB	63 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagendstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen/verpleeghuizen	48 dB	53 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagendstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	58 dB

\* Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB)

### 3.2 Aftrek artikel 110 Wgh

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 zijn van toepassing. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) bedraagt 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger is dan 70 km/uur en 5 dB voor de overige wegen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is alleen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de 'gladdere' wegdekken zoals steenmasticasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD's), het dubbellaags zeer open asfaltbeton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 'ruwere' wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.

Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als volgt: 4 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB is; 3 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is en 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. Deze wijziging geldt vanaf 21 mei 2014. Bij wegen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd.

## 4 Rekenresultaten

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogten boven het maaiveld. In tabel 2 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

**tabel 2: rekenresultaten  $L_{den}$  (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen)**

Rekenpunten	Gezoneerde wegen				Gedezoneerde wegen								Gecumuleerde geluidbelasting	Gecumuleerde geluidbelasting, incl. aftrek
	N208	N208, incl. aftrek	Olympiaweg	Olympiaweg, incl. aftrek	Beekkade	Brouwerlaan	Garbialaan	Haven	Hoofdstraat	Sportlaan	Venenburg	Vinkenlaan		
Kerk	66	<b>61</b>	50	45	12	34	25	20	49	24	38	35	66	61
Pastoorswoning	64	<b>59</b>	41	36	12	42	26	24	56	21	36	38	65	60
Theresiahuis	58	<b>53</b>	39	34	7	34	28	16	30	18	34	18	58	53
(Nieuwbouw) School	59	<b>54</b>	42	37	13	58	29	25	58	22	29	41	61	56
Appartementen	52	47	51	46	8	39	41	19	38	26	25	27	52	47

\* incl. aftrek ex artikel 110 Wgh

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de N208 bedraagt ten hoogste 61 dB  $L_{den}$  (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde. Aan de maximaal toelaatbare waarde wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Olympiaweg bedraagt ten hoogste 45 dB  $L_{den}$  (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

De overige wegen zijn 30 km/uur wegen. Deze wegen zijn niet gezoneerd. In het kader van goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen bepaald.

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Beekkade bedraagt ten hoogste 12 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Brouwerlaan bedraagt ten hoogste 42 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Garbialaan bedraagt ten hoogste 26 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Haven bedraagt ten hoogste 20 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Hoofdstraat bedraagt ten hoogste 56 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Sportlaan bedraagt ten hoogste 21 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Venenburg bedraagt ten hoogste 36 dB  $L_{den}$
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Vinkenlaan bedraagt ten hoogste 38 dB  $L_{den}$

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 66 dB  $L_{den}$  (exclusief aftrek).

## 5 Hogere grenswaardebeleid

### 5.1 Verzoek hogere grenswaarde N208

Om in aanmerking te komen voor een hogere waarde moet worden voldaan aan:

- één van de genoemde algemene criteria;
- één van de onderstaande specifieke criteria, en;
- de onderstaande voorwaarden.

#### Algemene criteria

- Een hogere waarde kan slechts worden vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

#### Verlagen maximumsnelheid

Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidreductie van wegverkeer. Indien de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur teruggebracht wordt geeft dat een reductie, daarnaast is deze weg dan in het kader van de Wet geluidhinder niet meer zoneplichtig. Aan deze maatregel zijn echter verkeerskundige bezwaren verbonden. De N208 is een belangrijke doorgaande weg. Op deze weg is het daarom niet wenselijk om snelheid beperkende maatregelen te treffen. Derhalve stuit toepassing van deze maatregel op verkeerskundige bezwaren.

#### Schermen

De hoogte, plaats en vorm van het scherm zijn bepalen voor de geluidreductie achter het scherm. In het kader van stedenbouwkundige ontwikkeling is het plaatsen van een scherm in binnenstedelijk gebied niet wenselijk. Ook in het kader van sociale veiligheid is een scherm niet gewenst.

#### Wegdek

Het bouwplan is gelegen in de nabijheid van de rotonde N208/Hoofdstraat. In 2013 is de N208 (Van de Ende-laan/Leidsestraat) ter hoogte van het bouwplan aan de Monseigneur van Leeuwenlaan heringericht. Op dit deel van de N208, inclusief de rotonde, is steenmastiek type SMA-NL5 toegepast.

Het toepassen van dunne deklagen B is tevens niet voldoende doelmatig. Uit de resultaten, zoals weergegeven in bijlage 4, blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van de N208 maximaal 60 dB  $L_{den}$ , incl. aftrek bedraagt. Dit is echter niet voldoende om aan de voorkeursgrenswaarde en de maximale hogere waarde van 58 dB  $L_{den}$ , conform het geluidbeleid van de omgevingsdienst, te voldoen.

- Een hogere waarde kan alleen worden toegestaan als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting.

Van een onaanvaardbare geluidbelasting is in ieder geval sprake als vanwege de gecumuleerde waarde niet voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de geluidbelasting binnen de woningen.

#### Ontvanger

De geluidwering van de gevels moet voldoen aan een maximaal binnenniveau van 33 dB, rekening houdend met de gecumuleerde geluidbelasting. Bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering is de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek van toepassing. Hiervoor is aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidwering van de gevels.



### Specifieke criteria voor vaststellen hoger waarde wegverkeerslawaaï

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:


1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen;
3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden;
6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermdende functie gaan vervullen voor andere woningen, of;
7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg.

Het betreft de herontwikkeling en transformatie van een bestaand gebouw naar woningen (punt 4). In de lijn van aanwezige bebouwing worden extra woningen gerealiseerd. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde.

### En onder de voorwaarden:

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimte niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waarde hoogste geluidbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd;
10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (<48dB);
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast;
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
13. de hogere waarde mag niet meer bedragen dan 58 dB.

### afbeelding 3 geluidbelasting t.g.v. N208 incl. aftrek



- bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
  - Voor de woningen in de pastoorswoning en de kerk is akoestische compensatie noodzakelijk. Compensatie van een hoge gevelbelasting in de vorm van bijvoorbeeld extra isolatie tussen de woningen.
- voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimte niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd;
  - De hoogste geluidbelasting treedt op aan de voorzijde van de pastoorswoning en de kopgevel van de kerk. Het betreft bestaande panden waarin appartementen worden gerealiseerd. De indeling van de appartementen is nog niet bekend.
- bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (<48dB);
  - Aan de achterzijde van de bebouwing is de geluidbelasting lager dan 48 dB.
- dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast;
  - Dove gevels zijn niet van toepassing.
- voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
  - Het betreft geen vervangende nieuwbouw.
- de hogere waarde mag niet meer bedragen dan 58 dB.
  - De geluidbelasting op het bouwplan is maximaal 61 dB  $L_{den}$  (incl. aftrek) en voldoet daarmee niet aan de criteria van Omgevingsdienst West-Holland voor het verlenen van een hogere waarde.

#### Aanvullende motivatie

De kerk, het Theresiahuis en de school zijn ontworpen door de landelijk bekende architect Jan Stuyt en zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten. In deze panden worden appartementen gerealiseerd met respect voor de historische en architectonische waarden van het monument. Het herbestemmen van de leegstaande gemeentelijke monumenten gaat verval van de gebouwen tegen.

Tussen de bebouwing wordt een park aangelegd waar de geluidbelasting aan de voorzijde wordt gecompenseerd door een rustige en natuurlijke omgeving aan de achterzijde.

## 6 Conclusies

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van N208 voldoet aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB  $L_{den}$ . De geluidbelasting ten gevolge van de Olympiaweg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  $L_{den}$ .
- De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen is in het kader van goede ruimtelijke ordening toelaatbaar.

De berekende geluidbelasting voldoet niet aan de voorwaarden voor het verlenen van een hogere waarde zoals gesteld door de omgevingsdienst West-Holland.

- De geluidbelasting is maximaal 61 dB en voldoet daarmee niet aan de criteria van Omgevingsdienst West-Holland voor het verlenen van een hogere waarde.
- Bij hoge uitzondering kan door de Omgevingsdienst worden besloten over te gaan tot het verlenen van een hogere waarde. Deze uitzondering ligt in de historische en architectonische waarden van de her te ontwikkelen panden. Tevens kan worden gesteld dat de bestaande gebouwen een afscherming vormen voor de nieuwbouw waarop wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

In het kader van de bouwvergunning aangetoond te worden dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Hiervoor is een onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

**Bijlage**

**1 Invoergegevens**

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
1	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
2	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
3	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
4	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--
5	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
6	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
7	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
8	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
9	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
10	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
11	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
12	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
13	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
14	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
15	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--
16	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
17	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--
18	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
19	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
20	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
21	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
22	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
23	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
24	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
25	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
26	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
27	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
28	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
29	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
30	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
31	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
32	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
33	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
34	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
35	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
36	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
37	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
1	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
2	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
3	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
4	50	50	50	--	50	50	50	--	17849,00	6,70	3,67	0,61	--	--	--	--	--
5	50	50	50	--	50	50	50	--	15314,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--
6	50	50	50	--	50	50	50	--	15314,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--
7	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
8	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
9	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
10	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
11	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
12	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
13	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
14	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
15	50	50	50	--	50	50	50	--	15617,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
16	50	50	50	--	50	50	50	--	15617,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
17	50	50	50	--	50	50	50	--	18193,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--
18	50	50	50	--	50	50	50	--	18193,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--
19	50	50	50	--	50	50	50	--	5614,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
20	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
21	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
22	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
23	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
24	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
25	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
26	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
27	50	50	50	--	50	50	50	--	5799,00	6,69	3,71	0,61	--	--	--	--	--
28	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
29	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
30	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
31	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
32	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
33	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
34	30	30	30	--	30	30	30	--	4213,00	6,85	3,36	0,55	--	--	--	--	--
35	50	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
36	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
37	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
1	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
2	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
3	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
4	90,75	95,77	93,26	--	4,75	1,56	4,71	--	4,50	2,66	2,03	--	--	--	--	--	1085,26	627,35	101,54	--
5	89,51	95,11	92,47	--	5,12	1,70	5,11	--	5,36	3,20	2,43	--	--	--	--	--	919,78	531,63	86,38	--
6	89,51	95,11	92,47	--	5,12	1,70	5,11	--	5,36	3,20	2,43	--	--	--	--	--	919,78	531,63	86,38	--
7	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
8	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
9	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
10	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
11	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
12	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
13	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
14	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
15	91,28	95,95	93,82	--	4,17	1,36	4,13	--	4,55	2,68	2,05	--	--	--	--	--	955,10	552,93	89,38	--
16	91,28	95,95	93,82	--	4,17	1,36	4,13	--	4,55	2,68	2,05	--	--	--	--	--	955,10	552,93	89,38	--
17	90,89	95,84	93,37	--	4,68	1,54	4,64	--	4,43	2,62	1,99	--	--	--	--	--	1107,89	641,65	103,62	--
18	90,89	95,84	93,37	--	4,68	1,54	4,64	--	4,43	2,62	1,99	--	--	--	--	--	1107,89	641,65	103,62	--
19	92,56	96,70	94,49	--	4,06	1,32	3,99	--	3,39	1,98	1,51	--	--	--	--	--	347,63	200,86	32,36	--
20	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
21	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
22	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
23	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
24	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
25	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
26	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
27	92,98	96,89	94,82	--	3,82	1,24	3,75	--	3,20	1,87	1,43	--	--	--	--	--	360,72	208,45	33,54	--
28	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
29	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
30	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
31	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
32	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
33	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
34	95,44	97,78	94,78	--	2,60	1,44	2,74	--	1,96	0,78	2,48	--	--	--	--	--	275,43	138,41	21,96	--
35	92,22	96,54	94,24	--	4,23	1,38	4,17	--	3,55	2,08	1,59	--	--	--	--	--	343,95	199,14	32,05	--
36	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--
37	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
2	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
3	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
4	56,80	10,22	5,13	--	53,81	17,42	2,21	--	87,84	94,24	101,54	106,79	110,17	106,34	100,09	92,07
5	52,61	9,50	4,77	--	55,08	17,89	2,27	--	86,93	94,20	101,24	105,64	110,83	107,49	100,80	92,20
6	52,61	9,50	4,77	--	55,08	17,89	2,27	--	86,93	94,20	101,24	105,64	110,83	107,49	100,80	92,20
7	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
8	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
9	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
10	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
11	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
12	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
13	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
14	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
15	43,63	7,84	3,93	--	47,61	15,44	1,95	--	87,19	93,52	100,78	106,18	109,56	105,69	99,45	91,37
16	43,63	7,84	3,93	--	47,61	15,44	1,95	--	86,58	93,79	100,70	105,36	110,76	107,39	100,68	91,85
17	57,05	10,31	5,15	--	54,00	17,54	2,21	--	87,89	94,28	101,58	106,84	110,23	106,39	100,15	92,11
18	57,05	10,31	5,15	--	54,00	17,54	2,21	--	87,30	94,54	101,49	106,03	111,43	108,07	101,37	92,58
19	15,25	2,74	1,37	--	12,73	4,11	0,52	--	81,69	88,89	95,70	100,48	106,15	102,77	96,04	87,00
20	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
21	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
22	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
23	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
24	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
25	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
26	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
27	14,82	2,67	1,33	--	12,41	4,02	0,51	--	81,71	88,89	95,65	100,52	106,25	102,86	96,14	87,02
28	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
29	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
30	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
31	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
32	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
33	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
34	7,50	2,04	0,63	--	5,66	1,10	0,57	--	87,38	92,34	100,32	99,40	102,42	95,86	90,84	85,76
35	15,78	2,85	1,42	--	13,24	4,29	0,54	--	81,75	88,97	95,81	100,53	106,15	102,77	96,05	87,06
36	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39
37	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39



165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
1	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
2	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
3	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
4	84,09	89,75	96,66	103,37	106,94	102,82	96,63	87,81	76,63	82,85	90,05	95,64	99,26	95,32	89,11
5	82,85	89,78	96,24	101,87	107,75	104,29	97,55	88,08	75,48	82,79	89,64	94,18	100,02	96,66	89,93
6	82,85	89,78	96,24	101,87	107,75	104,29	97,55	88,08	75,48	82,79	89,64	94,18	100,02	96,66	89,93
7	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
8	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
9	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
10	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
11	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
12	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
13	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
14	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
15	83,50	89,12	96,00	102,80	106,37	102,24	96,05	87,20	75,96	82,07	89,23	95,02	98,64	94,67	88,45
16	82,66	89,54	95,85	101,74	107,79	104,31	97,56	87,90	75,20	82,42	89,11	93,99	100,00	96,61	89,87
17	84,16	89,82	96,72	103,45	107,03	102,90	96,71	87,88	76,69	82,89	90,09	95,70	99,33	95,39	89,17
18	83,33	90,23	96,57	102,39	108,44	104,97	98,22	88,58	75,94	83,22	89,97	94,69	100,68	97,31	90,57
19	77,88	84,73	90,88	96,99	103,25	99,77	93,00	83,15	70,48	77,69	84,30	89,30	95,47	92,08	85,33
20	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
21	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
22	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
23	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
24	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
25	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
26	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
27	77,95	84,79	90,89	97,08	103,38	99,90	93,13	83,23	70,52	77,71	84,27	89,37	95,59	92,19	85,43
28	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
29	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
30	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
31	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
32	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
33	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
34	83,18	87,55	94,64	95,53	98,89	92,14	87,02	80,53	76,70	81,82	89,91	88,70	91,61	85,10	80,11
35	77,91	84,78	90,97	97,02	103,24	99,76	92,99	83,18	70,53	77,76	84,40	89,33	95,46	92,07	85,33
36	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68
37	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
2	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
3	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
4	80,71	--	--	--	--	--	--	--	--
5	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
6	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
7	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
8	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
9	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
11	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
12	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
13	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
14	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
15	79,97	--	--	--	--	--	--	--	--
16	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
17	80,76	--	--	--	--	--	--	--	--
18	81,35	--	--	--	--	--	--	--	--
19	75,89	--	--	--	--	--	--	--	--
20	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
21	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
22	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
23	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
24	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
25	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
26	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
27	75,93	--	--	--	--	--	--	--	--
28	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
29	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
30	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
31	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
32	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
33	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
34	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--
35	75,94	--	--	--	--	--	--	--	--
36	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--
37	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
38	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
39	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	30	30	30	--	30	30	30	--
40	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
41	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
42	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
43	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
44	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
45	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
46	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
47	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
48	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
49	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
50	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
51	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
52	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
53	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
54	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
55	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
56	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
57	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
58	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
59	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
60	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
61	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
62	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
63	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
64	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
65	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
66	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
67	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
68	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
69	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
70	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
71	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
72	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
73	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
74	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
38	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
39	30	30	30	--	30	30	30	--	5526,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	--	--
40	30	30	30	--	30	30	30	--	5597,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	--	--
41	30	30	30	--	30	30	30	--	5038,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
42	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
43	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
44	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
45	30	30	30	--	30	30	30	--	1252,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
46	30	30	30	--	30	30	30	--	1252,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
47	30	30	30	--	30	30	30	--	1260,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
48	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
49	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
50	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
51	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
52	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
53	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
54	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
55	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
56	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
57	30	30	30	--	30	30	30	--	1273,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
58	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
59	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
60	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
61	30	30	30	--	30	30	30	--	767,00	6,85	3,36	0,54	--	--	--	--	--
62	30	30	30	--	30	30	30	--	767,00	6,85	3,36	0,54	--	--	--	--	--
63	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
64	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
65	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
66	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
67	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
68	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
69	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
70	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
71	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
72	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--
73	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--
74	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
38	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--
39	92,27	96,07	91,33	--	5,10	2,87	5,36	--	2,63	1,07	3,31	--	--	--	--	--	349,78	175,72	27,76	--
40	92,25	96,06	91,31	--	5,12	2,88	5,38	--	2,63	1,07	3,31	--	--	--	--	--	354,20	177,96	28,11	--
41	91,78	95,80	90,79	--	5,45	3,07	5,72	--	2,77	1,13	3,49	--	--	--	--	--	317,66	159,27	25,16	--
42	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
43	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
44	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
45	97,91	98,96	97,64	--	1,39	0,76	1,48	--	0,70	0,28	0,89	--	--	--	--	--	83,85	42,13	6,60	--
46	97,91	98,96	97,64	--	1,39	0,76	1,48	--	0,70	0,28	0,89	--	--	--	--	--	83,85	42,13	6,60	--
47	97,91	98,97	97,64	--	1,39	0,76	1,47	--	0,70	0,27	0,88	--	--	--	--	--	84,38	42,40	6,64	--
48	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
49	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
50	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
51	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
52	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
53	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
54	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
55	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
56	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
57	97,67	98,85	97,37	--	1,53	0,84	1,62	--	0,80	0,31	1,01	--	--	--	--	--	85,04	42,66	6,69	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	95,74	97,88	95,18	--	2,73	1,51	2,88	--	1,53	0,61	1,93	--	--	--	--	--	50,30	25,22	3,94	--
62	95,74	97,88	95,18	--	2,73	1,51	2,88	--	1,53	0,61	1,93	--	--	--	--	--	50,30	25,22	3,94	--
63	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
64	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
65	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
66	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
67	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
73	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
74	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
38	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39
39	19,33	5,25	1,63	--	9,97	1,96	1,01	--	83,05	87,01	96,69	98,24	101,01	98,06	92,00	87,58
40	19,66	5,34	1,66	--	10,10	1,98	1,02	--	89,74	94,96	103,57	101,21	104,04	97,70	92,74	88,66
41	18,86	5,10	1,58	--	9,59	1,88	0,97	--	82,11	86,94	96,49	96,85	101,67	99,05	92,58	87,56
42	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	72,93	76,72	84,32	88,69	94,13	91,03	84,38	76,42
43	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	72,93	76,72	84,32	88,69	94,13	91,03	84,38	76,42
44	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
45	1,19	0,32	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,93	85,25	92,25	93,29	96,68	89,92	84,78	78,18
46	1,19	0,32	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,93	85,25	92,25	93,29	96,68	89,92	84,78	78,18
47	1,20	0,33	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,95	85,27	92,28	93,32	96,71	89,95	84,81	78,21
48	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
49	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
50	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
51	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
52	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
53	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
54	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
55	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
56	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	80,20	84,41	91,16	92,64	96,08	89,28	84,13	77,23
57	1,33	0,36	0,11	--	0,70	0,13	0,07	--	81,13	85,52	92,69	93,44	96,80	90,06	84,93	78,53
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	1,43	0,39	0,12	--	0,80	0,16	0,08	--	79,84	84,67	92,64	91,80	94,92	88,34	83,29	78,05
62	1,43	0,39	0,12	--	0,80	0,16	0,08	--	79,84	84,67	92,64	91,80	94,92	88,34	83,29	78,05
63	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
64	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
65	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
66	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
67	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
73	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
74	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
38	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68
39	78,77	81,81	90,96	94,39	97,06	93,65	87,59	81,99	72,34	76,49	86,21	87,51	90,28	87,41	81,36
40	85,16	89,83	97,78	97,05	100,28	93,68	88,60	83,17	79,08	84,43	93,09	90,56	93,26	86,97	82,04
41	77,50	81,79	90,68	92,66	97,88	95,00	88,42	82,04	71,45	76,41	86,00	86,20	90,88	88,31	81,88
42	69,38	72,81	79,35	85,37	90,95	87,76	81,06	72,09	62,04	65,93	73,70	77,76	83,16	80,08	73,45
43	69,38	72,81	79,35	85,37	90,95	87,76	81,06	72,09	62,04	65,93	73,70	77,76	83,16	80,08	73,45
44	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
45	77,28	81,20	87,15	89,91	93,46	86,59	81,40	73,70	70,05	74,49	81,66	82,39	85,72	78,98	73,87
46	77,28	81,20	87,15	89,91	93,46	86,59	81,40	73,70	70,05	74,49	81,66	82,39	85,72	78,98	73,87
47	77,30	81,21	87,15	89,93	93,48	86,61	81,43	73,70	70,07	74,50	81,66	82,41	85,74	79,00	73,89
48	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
49	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
50	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
51	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
52	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
53	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
54	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
55	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
56	76,64	80,47	86,17	89,31	92,89	86,00	80,81	72,88	69,31	73,62	80,54	81,72	85,11	78,34	73,20
57	77,41	81,37	87,48	90,00	93,54	86,68	81,50	73,92	70,26	74,77	82,09	82,55	85,84	79,13	74,02
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	75,72	80,01	87,06	88,04	91,45	84,69	79,55	72,95	69,04	74,01	82,08	80,98	84,00	77,47	72,44
62	75,72	80,01	87,06	88,04	91,45	84,69	79,55	72,95	69,04	74,01	82,08	80,98	84,00	77,47	72,44
63	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
64	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
65	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
66	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
67	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
73	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
74	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--
39	77,12	--	--	--	--	--	--	--	--
40	78,18	--	--	--	--	--	--	--	--
41	77,07	--	--	--	--	--	--	--	--
42	65,72	--	--	--	--	--	--	--	--
43	65,72	--	--	--	--	--	--	--	--
44	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
45	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
46	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
47	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
48	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
49	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
50	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
51	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
52	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
53	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
54	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
55	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
56	66,53	--	--	--	--	--	--	--	--
57	67,86	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	67,46	--	--	--	--	--	--	--	--
62	67,46	--	--	--	--	--	--	--	--
63	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
64	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
65	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
66	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
67	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
73	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
74	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--



165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
75	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
76	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
77	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
78	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
79	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
80	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
81	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
82	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
83	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
84	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
85	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
86	Garbialaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
75	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
76	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
77	30	30	30	--	30	30	30	--	226,00	6,84	3,35	0,54	--	--	--	--	--	
78	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
79	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
80	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
81	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
82	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
83	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
84	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
85	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
86	30	30	30	--	30	30	30	--	4213,00	6,85	3,36	0,55	--	--	--	--	--	

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
75	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
76	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
77	95,42	97,70	94,85	--	3,09	1,71	3,26	--	1,50	0,60	1,89	--	--	--	--	--	14,75	7,40	1,16	--
78	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
79	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
80	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
81	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
82	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
83	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
84	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
85	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
86	95,44	97,78	94,78	--	2,60	1,44	2,74	--	1,96	0,78	2,48	--	--	--	--	--	275,43	138,41	21,96	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
75	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
76	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
77	0,48	0,13	0,04	--	0,23	0,05	0,02	--	74,66	79,50	87,59	86,51	89,63	83,08	78,03	72,92
78	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
79	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
80	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
81	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
82	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
83	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
84	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
85	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
86	7,50	2,04	0,63	--	5,66	1,10	0,57	--	87,38	92,34	100,32	99,40	102,42	95,86	90,84	85,76

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
75	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
76	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
77	70,50	74,81	82,01	82,74	86,15	79,41	74,27	67,80	63,86	68,84	77,01	75,70	78,72	72,21	67,19
78	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
79	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
80	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
81	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
82	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
83	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
84	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
85	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
86	83,18	87,55	94,64	95,53	98,89	92,14	87,02	80,53	76,70	81,82	89,91	88,70	91,61	85,10	80,11

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
75	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
76	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
77	62,33	--	--	--	--	--	--	--	--
78	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
79	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
80	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
81	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
83	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
84	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
85	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
86	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6	Herbestemming pastoorwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7	Herbestemming pastoorwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8	Herbestemming pastoorwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9	Herbestemming pastoorwoning	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Herbestemming kerk	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Herbestemming zusterhuis	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Nieuwbouw school	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Nieuwbouw school	1,50	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
34	appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
35	appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
36	appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b1	bodemgebied	0,00



165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	bestaande bouw	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	bestaande bouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	bestaande bouw	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	bestaande bouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
40	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	bestaande bouw	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	bestaande bouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	bestaande bouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
79	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
116	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	bestaande bebouwing	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
153	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	bestaande bebouwing	13,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
190	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208		1,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210		10,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Nieuwbouw appartementen	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 1  
Invoergegevens

Model: eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
1	minirotonde

**Bijlage**

**2 Rekenresultaten**



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	Herbestemming kerk	7,50	66,23	62,84	55,24	66,26
1_D	Herbestemming kerk	10,50	66,16	62,77	55,16	66,19
1_B	Herbestemming kerk	4,50	66,15	62,76	55,15	66,18
1_A	Herbestemming kerk	1,50	65,50	62,10	54,49	65,52
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	64,82	61,22	53,80	64,79
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	64,71	61,11	53,69	64,68
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	63,79	60,19	52,77	63,76
10_C	Herbestemming kerk	7,50	63,76	60,27	52,71	63,75
10_D	Herbestemming kerk	10,50	63,70	60,21	52,66	63,69
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	63,48	60,04	52,45	63,49
10_B	Herbestemming kerk	4,50	63,45	59,96	52,41	63,44
10_A	Herbestemming kerk	1,50	63,30	59,80	52,25	63,29
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	63,03	59,59	52,00	63,04
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	63,02	59,56	51,98	63,02
25_C	Nieuwbouw school	7,50	61,18	57,39	50,28	61,14
17_C	Nieuwbouw school	7,50	60,98	57,12	50,15	60,95
25_B	Nieuwbouw school	4,50	60,85	57,04	49,96	60,81
17_B	Nieuwbouw school	4,50	60,67	56,76	49,85	60,63
17_A	Nieuwbouw school	1,50	59,86	55,96	49,05	59,82
2_D	Herbestemming kerk	10,50	59,50	56,20	48,57	59,57
25_A	Nieuwbouw school	1,50	59,56	55,74	48,69	59,52
18_B	Nieuwbouw school	4,50	59,46	55,65	48,63	59,44
2_C	Herbestemming kerk	7,50	59,32	56,01	48,39	59,38
18_A	Nieuwbouw school	1,50	59,25	55,48	48,42	59,24
18_C	Nieuwbouw school	7,50	59,19	55,38	48,36	59,17
19_B	Nieuwbouw school	4,50	58,74	54,99	47,90	58,73
2_B	Herbestemming kerk	4,50	58,53	55,24	47,61	58,60
19_A	Nieuwbouw school	1,50	58,60	54,88	47,75	58,59
19_C	Nieuwbouw school	7,50	58,45	54,69	47,61	58,43
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	58,40	54,60	47,57	58,38
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	58,30	55,02	47,38	58,37
20_B	Nieuwbouw school	4,50	58,21	54,48	47,36	58,20
20_A	Nieuwbouw school	1,50	58,11	54,40	47,26	58,10
20_C	Nieuwbouw school	7,50	57,93	54,19	47,09	57,92
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	57,91	54,06	47,09	57,88
2_A	Herbestemming kerk	1,50	57,80	54,51	46,88	57,87
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	57,55	54,26	46,62	57,62
26_C	Nieuwbouw school	7,50	57,57	53,94	46,60	57,55
24_C	Nieuwbouw school	7,50	56,93	53,22	46,01	56,90
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	56,91	53,08	46,08	56,88
26_B	Nieuwbouw school	4,50	56,76	53,13	45,79	56,74
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	56,45	53,16	45,52	56,52
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	56,29	53,00	45,36	56,36
24_B	Nieuwbouw school	4,50	56,16	52,41	45,26	56,13
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	55,71	52,42	44,78	55,78
26_A	Nieuwbouw school	1,50	55,30	51,63	44,35	55,27
27_C	Nieuwbouw school	7,50	55,26	51,69	44,28	55,25
32_C	Nieuwbouw school	7,50	54,80	50,81	43,99	54,74
24_A	Nieuwbouw school	1,50	54,57	50,90	43,68	54,56
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	54,26	50,98	43,33	54,33
27_B	Nieuwbouw school	4,50	54,19	50,60	43,23	54,18
32_B	Nieuwbouw school	4,50	54,16	50,10	43,37	54,09
3_D	Herbestemming kerk	10,50	54,03	50,69	43,08	54,08
3_C	Herbestemming kerk	7,50	53,76	50,42	42,81	53,81
28_C	Nieuwbouw school	7,50	53,45	49,95	42,47	53,46
5_D	Herbestemming kerk	10,50	53,40	49,84	42,50	53,41
27_A	Nieuwbouw school	1,50	53,13	49,54	42,17	53,12
23_C	Nieuwbouw school	7,50	53,09	49,22	42,24	53,05
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	52,87	49,45	41,87	52,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_C	Nieuwbouw school	7,50	52,93	49,02	42,08	52,88
3_B	Herbestemming kerk	4,50	52,59	49,27	41,65	52,65
36_F	appartementen	16,50	52,38	49,06	41,45	52,44
28_A	Nieuwbouw school	1,50	52,34	48,89	41,39	52,37
28_B	Nieuwbouw school	4,50	52,26	48,75	41,30	52,27
23_B	Nieuwbouw school	4,50	52,11	48,20	41,27	52,06
31_B	Nieuwbouw school	4,50	51,95	48,02	41,12	51,90
32_A	Nieuwbouw school	1,50	51,89	47,93	41,08	51,84
34_F	appartementen	16,50	51,54	48,34	40,77	51,67
34_E	appartementen	13,50	51,29	48,12	40,52	51,43
34_D	appartementen	10,50	51,28	48,11	40,50	51,42
21_C	Nieuwbouw school	7,50	51,02	47,33	40,15	51,01
21_B	Nieuwbouw school	4,50	50,82	47,13	39,95	50,81
21_A	Nieuwbouw school	1,50	50,81	47,13	39,94	50,80
30_C	Nieuwbouw school	7,50	50,75	46,90	39,89	50,71
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	50,66	47,30	39,70	50,70
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	50,58	47,33	39,68	50,67
34_C	appartementen	7,50	50,37	47,23	39,59	50,52
3_A	Herbestemming kerk	1,50	50,42	47,06	39,46	50,46
5_C	Herbestemming kerk	7,50	50,46	46,66	39,58	50,42
33_F	appartementen	16,50	50,14	46,80	39,31	50,22
22_C	Nieuwbouw school	7,50	50,12	46,28	39,28	50,09
36_E	appartementen	13,50	49,85	46,48	38,90	49,90
33_E	appartementen	13,50	49,59	46,29	38,77	49,69
33_D	appartementen	10,50	49,43	46,20	38,61	49,54
23_A	Nieuwbouw school	1,50	49,49	45,70	38,62	49,46
34_B	appartementen	4,50	49,29	46,16	38,51	49,44
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	49,27	46,02	38,37	49,36
30_B	Nieuwbouw school	4,50	49,32	45,49	38,46	49,28
31_A	Nieuwbouw school	1,50	49,13	45,30	38,28	49,10
22_B	Nieuwbouw school	4,50	49,01	45,19	38,17	48,98
34_A	appartementen	1,50	48,78	45,64	37,99	48,92
5_B	Herbestemming kerk	4,50	48,69	44,80	37,84	48,64
35_F	appartementen	16,50	48,35	44,88	37,42	48,38
33_C	appartementen	7,50	48,10	44,89	37,27	48,22
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	48,04	44,80	37,15	48,13
5_A	Herbestemming kerk	1,50	47,34	43,43	36,47	47,28
35_D	appartementen	10,50	47,06	43,56	36,17	47,09
22_A	Nieuwbouw school	1,50	47,06	43,38	36,21	47,06
33_B	appartementen	4,50	46,93	43,72	36,09	47,04
30_A	Nieuwbouw school	1,50	46,79	42,99	35,90	46,75
33_A	appartementen	1,50	46,41	43,20	35,57	46,52
35_E	appartementen	13,50	46,44	42,87	35,49	46,44
36_D	appartementen	10,50	45,71	42,21	34,71	45,71
35_C	appartementen	7,50	45,25	41,68	34,34	45,26
29_C	Nieuwbouw school	7,50	45,01	41,54	34,17	45,06
29_B	Nieuwbouw school	4,50	44,66	41,21	33,82	44,72
35_A	appartementen	1,50	44,63	41,10	33,67	44,63
4_D	Herbestemming kerk	10,50	44,22	40,73	33,31	44,25
35_B	appartementen	4,50	44,23	40,67	33,31	44,24
29_A	Nieuwbouw school	1,50	44,16	40,76	33,32	44,23
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	44,17	40,58	33,23	44,17
36_C	appartementen	7,50	42,53	38,91	31,50	42,49
4_A	Herbestemming kerk	1,50	42,18	38,65	31,25	42,19
4_C	Herbestemming kerk	7,50	41,98	38,38	31,06	41,98
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	41,97	38,35	31,02	41,96
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	41,35	37,75	30,40	41,34
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	40,96	37,44	30,09	40,99
4_B	Herbestemming kerk	4,50	40,63	36,98	29,69	40,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_B	appartementen	4,50	40,61	36,93	29,58	40,56
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	40,44	36,82	29,50	40,43
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	40,18	36,56	29,23	40,17
36_A	appartementen	1,50	40,20	36,51	29,17	40,15
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	39,52	35,95	28,65	39,54
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	39,52	35,91	28,58	39,51
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	39,34	35,77	28,41	39,34
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	38,75	35,19	27,88	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N208  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	Herbestemming kerk	7,50	66,11	62,72	55,11	66,14
1_B	Herbestemming kerk	4,50	66,05	62,66	55,04	66,07
1_D	Herbestemming kerk	10,50	66,02	62,63	55,02	66,05
1_A	Herbestemming kerk	1,50	65,40	62,01	54,40	65,43
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	64,19	60,70	53,11	64,17
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	64,08	60,59	53,00	64,06
10_C	Herbestemming kerk	7,50	63,62	60,16	52,56	63,61
10_D	Herbestemming kerk	10,50	63,52	60,06	52,46	63,51
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	63,41	59,97	52,37	63,41
10_B	Herbestemming kerk	4,50	63,32	59,85	52,25	63,31
10_A	Herbestemming kerk	1,50	63,18	59,71	52,12	63,17
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	63,16	59,67	52,08	63,14
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	62,97	59,54	51,94	62,98
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	62,97	59,51	51,92	62,97
2_D	Herbestemming kerk	10,50	59,27	55,97	48,33	59,33
2_C	Herbestemming kerk	7,50	59,11	55,81	48,17	59,17
25_C	Nieuwbouw school	7,50	58,83	55,38	47,77	58,83
2_B	Herbestemming kerk	4,50	58,33	55,04	47,40	58,40
25_B	Nieuwbouw school	4,50	58,38	54,92	47,32	58,37
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	58,22	54,94	47,29	58,29
2_A	Herbestemming kerk	1,50	57,58	54,29	46,65	57,65
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	57,48	54,20	46,55	57,55
17_C	Nieuwbouw school	7,50	57,17	53,75	46,14	57,18
25_A	Nieuwbouw school	1,50	56,83	53,38	45,77	56,83
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	56,41	53,12	45,48	56,48
26_C	Nieuwbouw school	7,50	56,48	53,03	45,42	56,48
17_B	Nieuwbouw school	4,50	56,27	52,85	45,24	56,28
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	56,20	52,91	45,26	56,27
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	55,68	52,40	44,75	55,75
26_B	Nieuwbouw school	4,50	55,64	52,19	44,58	55,64
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	55,40	52,05	44,39	55,43
17_A	Nieuwbouw school	1,50	55,31	51,91	44,29	55,33
24_C	Nieuwbouw school	7,50	55,07	51,64	44,02	55,07
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	54,58	51,24	43,57	54,62
27_C	Nieuwbouw school	7,50	54,36	50,92	43,31	54,36
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	54,23	50,95	43,30	54,30
24_B	Nieuwbouw school	4,50	54,00	50,57	42,95	54,00
26_A	Nieuwbouw school	1,50	53,95	50,50	42,88	53,94
3_D	Herbestemming kerk	10,50	53,75	50,41	42,78	53,80
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	53,71	50,38	42,71	53,75
3_C	Herbestemming kerk	7,50	53,51	50,18	42,55	53,56
27_B	Nieuwbouw school	4,50	53,07	49,64	42,02	53,07
28_C	Nieuwbouw school	7,50	52,64	49,23	41,61	52,65
24_A	Nieuwbouw school	1,50	52,62	49,23	41,59	52,64
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	52,52	49,15	41,50	52,55
3_B	Herbestemming kerk	4,50	52,30	48,98	41,34	52,35
36_F	appartementen	16,50	52,14	48,84	41,20	52,20
5_D	Herbestemming kerk	10,50	52,08	48,72	41,08	52,11
27_A	Nieuwbouw school	1,50	51,98	48,55	40,93	51,98
28_A	Nieuwbouw school	1,50	51,48	48,12	40,47	51,51
28_B	Nieuwbouw school	4,50	51,23	47,82	40,20	51,24
32_C	Nieuwbouw school	7,50	50,55	47,06	39,48	50,53
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	50,27	47,02	39,36	50,35
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	50,26	46,95	39,28	50,31
23_C	Nieuwbouw school	7,50	49,94	46,49	38,87	49,93
3_A	Herbestemming kerk	1,50	49,88	46,50	38,89	49,91
36_E	appartementen	13,50	49,55	46,22	38,59	49,60
31_C	Nieuwbouw school	7,50	49,39	45,92	38,31	49,38
18_C	Nieuwbouw school	7,50	49,27	45,81	38,22	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N208  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	49,07	45,84	38,18	49,16
32_B	Nieuwbouw school	4,50	49,09	45,59	38,02	49,07
23_B	Nieuwbouw school	4,50	48,42	44,97	37,35	48,41
5_C	Herbestemming kerk	7,50	48,00	44,52	36,94	47,99
31_B	Nieuwbouw school	4,50	47,99	44,52	36,91	47,98
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	47,84	44,61	36,95	47,93
18_B	Nieuwbouw school	4,50	47,73	44,25	36,67	47,72
30_C	Nieuwbouw school	7,50	47,45	43,99	36,37	47,44
35_F	appartementen	16,50	47,24	43,91	36,26	47,29
32_A	Nieuwbouw school	1,50	47,16	43,69	36,10	47,15
23_A	Nieuwbouw school	1,50	46,72	43,31	35,67	46,73
18_A	Nieuwbouw school	1,50	46,73	43,24	35,66	46,71
19_C	Nieuwbouw school	7,50	46,59	43,13	35,52	46,58
22_C	Nieuwbouw school	7,50	46,26	42,81	35,20	46,26
30_B	Nieuwbouw school	4,50	46,10	42,64	35,02	46,09
31_A	Nieuwbouw school	1,50	45,80	42,34	34,73	45,79
5_B	Herbestemming kerk	4,50	45,39	41,91	34,34	45,38
36_D	appartementen	10,50	45,11	41,67	34,08	45,12
19_B	Nieuwbouw school	4,50	45,00	41,53	33,92	44,99
35_E	appartementen	13,50	44,83	41,42	33,81	44,85
33_F	appartementen	16,50	44,69	41,36	33,73	44,74
22_B	Nieuwbouw school	4,50	44,60	41,14	33,53	44,59
33_E	appartementen	13,50	44,34	41,04	33,40	44,40
5_A	Herbestemming kerk	1,50	44,14	40,61	33,05	44,11
30_A	Nieuwbouw school	1,50	44,09	40,63	33,02	44,08
33_D	appartementen	10,50	43,86	40,57	32,92	43,93
19_A	Nieuwbouw school	1,50	43,92	40,45	32,84	43,91
35_D	appartementen	10,50	43,72	40,29	32,68	43,73
22_A	Nieuwbouw school	1,50	43,14	39,70	32,08	43,14
33_C	appartementen	7,50	42,97	39,68	32,04	43,04
35_A	appartementen	1,50	42,74	39,26	31,68	42,73
20_C	Nieuwbouw school	7,50	42,63	39,14	31,55	42,61
33_B	appartementen	4,50	42,39	39,10	31,46	42,46
35_C	appartementen	7,50	41,98	38,51	30,93	41,97
33_A	appartementen	1,50	41,86	38,58	30,93	41,93
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	41,91	38,45	30,83	41,90
36_C	appartementen	7,50	41,47	37,90	30,37	41,43
35_B	appartementen	4,50	41,25	37,77	30,20	41,24
4_D	Herbestemming kerk	10,50	41,01	37,53	29,95	41,00
20_B	Nieuwbouw school	4,50	40,43	36,89	29,32	40,39
4_A	Herbestemming kerk	1,50	40,14	36,75	29,13	40,16
21_C	Nieuwbouw school	7,50	39,89	36,32	28,77	39,84
36_B	appartementen	4,50	39,29	35,67	28,16	39,23
20_A	Nieuwbouw school	1,50	39,18	35,64	28,07	39,14
36_A	appartementen	1,50	38,83	35,20	27,70	38,77
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	38,48	34,85	27,35	38,42
4_C	Herbestemming kerk	7,50	38,20	34,64	27,10	38,16
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	37,88	34,26	26,74	37,82
4_B	Herbestemming kerk	4,50	36,88	33,30	25,77	36,83
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	36,53	32,89	25,39	36,46
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	36,47	32,84	25,34	36,41
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	36,06	32,53	24,98	36,03
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	35,94	32,35	24,82	35,89
21_B	Nieuwbouw school	4,50	35,93	32,32	24,80	35,87
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	34,28	30,73	23,18	34,24
34_B	appartementen	4,50	34,09	30,79	23,11	34,14
34_C	appartementen	7,50	33,97	30,63	22,96	34,01
34_D	appartementen	10,50	33,79	30,44	22,77	33,82
21_A	Nieuwbouw school	1,50	33,79	30,26	22,71	33,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	Nieuwbouw school	7,50	32,59	29,06	21,48	32,55
29_B	Nieuwbouw school	4,50	32,44	28,90	21,32	32,40
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	32,37	28,78	21,26	32,32
29_A	Nieuwbouw school	1,50	31,95	28,36	20,82	31,90
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	31,48	27,90	20,37	31,43
34_A	appartementen	1,50	31,36	27,81	20,25	31,32
34_F	appartementen	16,50	15,12	11,39	3,92	15,02
34_E	appartementen	13,50	14,56	10,83	3,37	14,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Olympiaweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_F	appartementen	16,50	50,92	47,82	40,14	51,08
34_E	appartementen	13,50	50,73	47,65	39,96	50,89
34_D	appartementen	10,50	50,72	47,63	39,94	50,88
1_D	Herbestemming kerk	10,50	49,89	46,84	39,13	50,06
34_C	appartementen	7,50	49,89	46,81	39,12	50,05
1_C	Herbestemming kerk	7,50	49,32	46,29	38,57	49,50
34_B	appartementen	4,50	48,88	45,80	38,10	49,04
34_A	appartementen	1,50	48,46	45,37	37,68	48,62
1_B	Herbestemming kerk	4,50	48,32	45,28	37,56	48,50
33_F	appartementen	16,50	47,77	44,59	36,98	47,90
33_D	appartementen	10,50	47,46	44,35	36,68	47,61
1_A	Herbestemming kerk	1,50	47,32	44,28	36,56	47,50
33_E	appartementen	13,50	47,23	44,07	36,44	47,37
33_C	appartementen	7,50	46,12	43,02	35,34	46,28
2_D	Herbestemming kerk	10,50	45,68	42,63	34,91	45,85
2_C	Herbestemming kerk	7,50	44,81	41,77	34,05	44,99
33_B	appartementen	4,50	44,81	41,69	34,01	44,96
33_A	appartementen	1,50	44,33	41,21	33,53	44,48
2_B	Herbestemming kerk	4,50	43,95	40,91	33,19	44,13
2_A	Herbestemming kerk	1,50	43,80	40,75	33,03	43,97
29_C	Nieuwbouw school	7,50	42,16	39,00	31,34	42,29
29_A	Nieuwbouw school	1,50	41,89	38,74	31,07	42,02
29_B	Nieuwbouw school	4,50	41,82	38,67	31,00	41,95
35_D	appartementen	10,50	41,36	38,18	30,59	41,50
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	41,21	38,16	30,44	41,38
3_D	Herbestemming kerk	10,50	40,91	37,84	30,13	41,07
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	40,42	37,36	29,65	40,59
28_A	Nieuwbouw school	1,50	40,41	37,24	29,58	40,54
3_A	Herbestemming kerk	1,50	40,33	37,26	29,55	40,49
22_A	Nieuwbouw school	1,50	40,29	37,15	29,47	40,43
28_B	Nieuwbouw school	4,50	40,12	36,97	29,30	40,25
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	40,00	36,95	29,24	40,17
3_C	Herbestemming kerk	7,50	39,93	36,86	29,15	40,09
22_B	Nieuwbouw school	4,50	39,95	36,80	29,13	40,08
28_C	Nieuwbouw school	7,50	39,88	36,72	29,06	40,01
22_C	Nieuwbouw school	7,50	39,81	36,66	28,99	39,94
17_A	Nieuwbouw school	1,50	39,70	36,64	28,93	39,87
3_B	Herbestemming kerk	4,50	39,57	36,50	28,80	39,74
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	39,29	36,24	28,53	39,46
4_D	Herbestemming kerk	10,50	39,29	36,12	28,48	39,42
17_B	Nieuwbouw school	4,50	38,96	35,90	28,19	39,13
17_C	Nieuwbouw school	7,50	38,96	35,89	28,18	39,12
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	38,57	35,43	27,76	38,71
35_C	appartementen	7,50	38,58	35,33	27,79	38,70
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	38,40	35,33	27,63	38,57
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	38,32	35,26	27,54	38,49
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	38,04	34,97	27,27	38,21
10_D	Herbestemming kerk	10,50	37,89	34,76	27,08	38,03
27_A	Nieuwbouw school	1,50	37,90	34,73	27,07	38,03
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	37,84	34,59	27,02	37,95
5_D	Herbestemming kerk	10,50	37,74	34,53	26,94	37,86
27_B	Nieuwbouw school	4,50	37,62	34,44	26,79	37,74
27_C	Nieuwbouw school	7,50	37,56	34,38	26,72	37,68
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	37,49	34,43	26,72	37,66
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	37,29	34,27	26,54	37,47
35_B	appartementen	4,50	37,29	34,03	26,49	37,40
21_C	Nieuwbouw school	7,50	37,29	33,98	26,43	37,37
31_C	Nieuwbouw school	7,50	37,09	33,88	26,24	37,20
30_C	Nieuwbouw school	7,50	36,80	33,58	25,97	36,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Olympiaweg  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	Herbestemming kerk	7,50	36,79	33,55	25,95	36,90
35_A	appartementen	1,50	36,56	33,30	25,75	36,67
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	36,45	33,24	25,62	36,57
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	36,44	33,22	25,60	36,55
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	36,36	33,17	25,53	36,48
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	36,35	33,12	25,50	36,46
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	36,24	32,93	25,40	36,33
31_B	Nieuwbouw school	4,50	36,05	32,86	25,21	36,17
20_C	Nieuwbouw school	7,50	35,95	32,72	25,09	36,05
31_A	Nieuwbouw school	1,50	35,84	32,71	25,04	35,98
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	35,84	32,64	25,01	35,96
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	35,47	32,31	24,66	35,60
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	35,51	32,19	24,67	35,60
25_C	Nieuwbouw school	7,50	35,23	32,13	24,44	35,38
25_A	Nieuwbouw school	1,50	35,19	32,11	24,41	35,35
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	35,20	31,96	24,36	35,31
36_F	appartementen	16,50	35,14	31,98	24,32	35,27
4_B	Herbestemming kerk	4,50	35,02	31,70	24,15	35,10
19_C	Nieuwbouw school	7,50	34,99	31,74	24,15	35,09
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	34,95	31,73	24,11	35,06
18_C	Nieuwbouw school	7,50	34,86	31,59	24,00	34,95
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	34,81	31,58	23,96	34,92
23_C	Nieuwbouw school	7,50	34,81	31,58	23,95	34,91
5_C	Herbestemming kerk	7,50	34,71	31,42	23,85	34,80
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	34,68	31,44	23,83	34,78
25_B	Nieuwbouw school	4,50	34,59	31,49	23,79	34,74
32_C	Nieuwbouw school	7,50	34,58	31,28	23,70	34,66
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	34,32	31,03	23,46	34,41
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	34,27	31,00	23,42	34,37
4_A	Herbestemming kerk	1,50	34,26	30,93	23,39	34,34
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	33,99	30,72	23,14	34,09
36_E	appartementen	13,50	33,83	30,67	23,01	33,96
26_C	Nieuwbouw school	7,50	33,76	30,53	22,90	33,86
26_A	Nieuwbouw school	1,50	33,56	30,33	22,71	33,67
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	33,52	30,27	22,66	33,62
30_B	Nieuwbouw school	4,50	33,45	30,14	22,57	33,53
26_B	Nieuwbouw school	4,50	33,32	30,08	22,46	33,42
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	33,23	29,95	22,36	33,32
23_B	Nieuwbouw school	4,50	33,11	29,87	22,25	33,21
23_A	Nieuwbouw school	1,50	32,92	29,69	22,07	33,03
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	32,87	29,67	22,04	32,99
36_D	appartementen	10,50	32,85	29,63	22,01	32,96
24_C	Nieuwbouw school	7,50	32,62	29,37	21,74	32,71
5_B	Herbestemming kerk	4,50	32,61	29,28	21,73	32,68
36_C	appartementen	7,50	32,45	29,16	21,57	32,53
10_C	Herbestemming kerk	7,50	32,40	29,08	21,51	32,47
5_A	Herbestemming kerk	1,50	32,10	28,80	21,23	32,18
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	32,02	28,81	21,18	32,13
30_A	Nieuwbouw school	1,50	31,72	28,44	20,85	31,81
32_B	Nieuwbouw school	4,50	31,54	28,15	20,63	31,59
36_B	appartementen	4,50	31,15	27,85	20,27	31,23
36_A	appartementen	1,50	30,98	27,70	20,12	31,07
21_B	Nieuwbouw school	4,50	30,73	27,20	19,83	30,75
20_B	Nieuwbouw school	4,50	30,59	27,18	19,66	30,63
19_B	Nieuwbouw school	4,50	30,33	26,88	19,41	30,36
18_B	Nieuwbouw school	4,50	30,32	26,87	19,40	30,35
10_B	Herbestemming kerk	4,50	29,95	26,55	19,03	30,00
32_A	Nieuwbouw school	1,50	29,91	26,54	19,00	29,97
10_A	Herbestemming kerk	1,50	29,64	26,28	18,74	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Olympiaweg  
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_B	Nieuwbouw school	4,50	29,23	25,87	18,32	29,29
21_A	Nieuwbouw school	1,50	28,64	25,18	17,77	28,69
20_A	Nieuwbouw school	1,50	28,27	24,86	17,33	28,31
19_A	Nieuwbouw school	1,50	28,25	24,79	17,32	28,28
18_A	Nieuwbouw school	1,50	28,16	24,71	17,23	28,19
24_A	Nieuwbouw school	1,50	28,11	24,76	17,21	28,17
35_E	appartementen	13,50	25,28	22,21	14,50	25,44
35_F	appartementen	16,50	22,54	19,45	11,75	22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Beekkade  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_C	Nieuwbouw school	7,50	12,95	8,23	2,36	12,81
17_C	Nieuwbouw school	7,50	12,88	8,17	2,28	12,74
19_C	Nieuwbouw school	7,50	12,81	8,07	2,22	12,67
18_A	Nieuwbouw school	1,50	12,76	8,00	2,18	12,62
18_B	Nieuwbouw school	4,50	12,68	7,93	2,09	12,54
19_B	Nieuwbouw school	4,50	12,61	7,85	2,02	12,46
17_B	Nieuwbouw school	4,50	12,49	7,75	1,90	12,35
19_A	Nieuwbouw school	1,50	12,45	7,69	1,87	12,31
17_A	Nieuwbouw school	1,50	12,39	7,64	1,81	12,25
31_C	Nieuwbouw school	7,50	12,39	7,65	1,80	12,25
1_A	Herbestemming kerk	1,50	12,28	7,76	1,65	12,17
31_B	Nieuwbouw school	4,50	12,32	7,55	1,73	12,17
32_C	Nieuwbouw school	7,50	12,29	7,54	1,69	12,14
32_A	Nieuwbouw school	1,50	12,16	7,40	1,57	12,01
32_B	Nieuwbouw school	4,50	12,16	7,39	1,57	12,01
1_B	Herbestemming kerk	4,50	11,92	7,39	1,29	11,81
20_B	Nieuwbouw school	4,50	11,89	7,13	1,30	11,74
20_C	Nieuwbouw school	7,50	11,84	7,09	1,25	11,70
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	11,76	7,04	1,16	11,62
31_A	Nieuwbouw school	1,50	11,71	6,94	1,12	11,56
20_A	Nieuwbouw school	1,50	11,64	6,87	1,05	11,49
1_C	Herbestemming kerk	7,50	11,56	7,03	0,93	11,45
25_C	Nieuwbouw school	7,50	11,55	6,82	0,96	11,41
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	11,54	6,78	0,96	11,40
1_D	Herbestemming kerk	10,50	11,50	6,97	0,88	11,39
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	11,54	6,78	0,95	11,39
10_D	Herbestemming kerk	10,50	11,36	6,79	0,73	11,24
25_A	Nieuwbouw school	1,50	11,38	6,62	0,79	11,23
25_B	Nieuwbouw school	4,50	11,27	6,52	0,68	11,13
30_B	Nieuwbouw school	4,50	11,25	6,49	0,66	11,10
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	11,01	6,26	0,42	10,87
30_C	Nieuwbouw school	7,50	10,92	6,17	0,33	10,78
30_A	Nieuwbouw school	1,50	10,81	6,06	0,22	10,67
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	10,76	6,00	0,17	10,61
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	10,69	5,93	0,10	10,54
10_A	Herbestemming kerk	1,50	10,06	5,29	-0,53	9,91
5_D	Herbestemming kerk	10,50	9,97	5,26	-0,63	9,83
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	9,86	5,34	-0,77	9,75
10_C	Herbestemming kerk	7,50	9,85	5,11	-0,74	9,71
10_B	Herbestemming kerk	4,50	9,63	4,86	-0,96	9,48
5_A	Herbestemming kerk	1,50	9,44	4,68	-1,15	9,29
5_B	Herbestemming kerk	4,50	9,43	4,66	-1,15	9,29
5_C	Herbestemming kerk	7,50	9,44	4,68	-1,15	9,29
21_C	Nieuwbouw school	7,50	9,05	4,28	-1,53	8,91
21_B	Nieuwbouw school	4,50	8,71	3,94	-1,87	8,57
26_A	Nieuwbouw school	1,50	8,53	3,79	-2,06	8,39
27_A	Nieuwbouw school	1,50	8,20	3,46	-2,39	8,06
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	7,89	3,14	-2,70	7,75
29_A	Nieuwbouw school	1,50	7,76	2,97	-2,83	7,61
36_F	appartementen	16,50	7,68	2,94	-2,91	7,54
29_B	Nieuwbouw school	4,50	7,66	2,88	-2,93	7,51
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	7,55	2,77	-3,04	7,40
29_C	Nieuwbouw school	7,50	7,44	2,66	-3,15	7,29
36_D	appartementen	10,50	7,26	2,49	-3,33	7,11
36_C	appartementen	7,50	7,21	2,44	-3,37	7,07
21_A	Nieuwbouw school	1,50	7,17	2,46	-3,43	7,03
36_E	appartementen	13,50	7,12	2,36	-3,47	6,97
23_A	Nieuwbouw school	1,50	6,98	2,24	-3,61	6,84
23_C	Nieuwbouw school	7,50	6,97	2,27	-3,62	6,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Beekkade  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_B	appartementen	4,50	6,96	2,18	-3,63	6,81
36_A	appartementen	1,50	6,87	2,10	-3,72	6,72
26_C	Nieuwbouw school	7,50	6,76	2,04	-3,83	6,62
35_F	appartementen	16,50	6,72	1,97	-3,88	6,57
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	6,68	1,93	-3,91	6,54
35_A	appartementen	1,50	6,64	1,86	-3,94	6,49
24_C	Nieuwbouw school	7,50	6,56	1,87	-4,04	6,42
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	6,51	1,75	-4,07	6,37
26_B	Nieuwbouw school	4,50	6,49	1,75	-4,10	6,35
22_A	Nieuwbouw school	1,50	6,40	1,66	-4,20	6,26
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	6,35	1,57	-4,24	6,20
35_B	appartementen	4,50	6,26	1,48	-4,33	6,11
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	6,23	1,47	-4,36	6,08
23_B	Nieuwbouw school	4,50	6,18	1,43	-4,41	6,04
35_E	appartementen	13,50	6,11	1,36	-4,48	5,97
35_C	appartementen	7,50	6,07	1,30	-4,52	5,92
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	6,01	1,30	-4,59	5,87
35_D	appartementen	10,50	5,98	1,22	-4,60	5,84
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	5,98	1,21	-4,61	5,83
24_A	Nieuwbouw school	1,50	5,63	0,89	-4,97	5,49
27_B	Nieuwbouw school	4,50	5,59	0,84	-5,01	5,44
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	5,48	0,72	-5,11	5,33
27_C	Nieuwbouw school	7,50	5,46	0,71	-5,13	5,32
22_B	Nieuwbouw school	4,50	5,42	0,68	-5,17	5,28
22_C	Nieuwbouw school	7,50	5,25	0,51	-5,34	5,11
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	5,22	0,50	-5,37	5,08
24_B	Nieuwbouw school	4,50	5,10	0,33	-5,49	4,95
28_A	Nieuwbouw school	1,50	4,84	0,09	-5,75	4,70
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	4,75	0,02	-5,84	4,61
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	4,58	-0,10	-6,03	4,44
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	4,56	-0,19	-6,03	4,42
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	4,47	-0,28	-6,12	4,33
28_B	Nieuwbouw school	4,50	3,36	-1,41	-7,23	3,21
28_C	Nieuwbouw school	7,50	3,15	-1,62	-7,44	3,00
3_A	Herbestemming kerk	1,50	1,27	-3,49	-9,32	1,12
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	0,36	-4,36	-10,23	0,22
34_A	appartementen	1,50	0,34	-4,45	-10,25	0,19
33_B	appartementen	4,50	0,21	-4,54	-10,39	0,06
33_C	appartementen	7,50	0,09	-4,66	-10,50	-0,05
33_A	appartementen	1,50	0,08	-4,65	-10,51	-0,06
33_D	appartementen	10,50	-0,10	-4,85	-10,69	-0,24
3_B	Herbestemming kerk	4,50	-0,11	-4,88	-10,69	-0,25
3_C	Herbestemming kerk	7,50	-0,25	-5,03	-10,84	-0,40
3_D	Herbestemming kerk	10,50	-0,26	-5,04	-10,84	-0,41
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	-0,38	-5,16	-10,97	-0,53
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	-0,43	-5,19	-11,02	-0,58
2_A	Herbestemming kerk	1,50	-0,76	-5,52	-11,35	-0,91
33_F	appartementen	16,50	-1,55	-6,29	-12,14	-1,69
33_E	appartementen	13,50	-2,00	-6,75	-12,59	-2,14
2_D	Herbestemming kerk	10,50	-2,12	-6,88	-12,71	-2,27
2_B	Herbestemming kerk	4,50	-2,37	-7,14	-12,96	-2,52
2_C	Herbestemming kerk	7,50	-2,46	-7,23	-13,04	-2,60
34_B	appartementen	4,50	-3,54	-8,36	-14,12	-3,69
4_A	Herbestemming kerk	1,50	-3,62	-8,44	-14,20	-3,77
34_C	appartementen	7,50	-3,68	-8,50	-14,25	-3,83
34_D	appartementen	10,50	-3,82	-8,65	-14,40	-3,97
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	-4,13	-8,94	-14,72	-4,28
4_B	Herbestemming kerk	4,50	-4,45	-9,28	-15,03	-4,60
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	-4,52	-9,31	-15,10	-4,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Beekkade  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_C	Herbestemming kerk	7,50	-4,61	-9,43	-15,18	-4,76
4_D	Herbestemming kerk	10,50	-5,25	-10,08	-15,82	-5,40
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	-5,33	-10,10	-15,91	-5,47
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	-6,33	-11,10	-16,92	-6,48
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	-6,58	-11,33	-17,17	-6,72
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	-6,62	-11,36	-17,21	-6,76
34_E	appartementen	13,50	--	--	--	--
34_F	appartementen	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_A	Nieuwbouw school	1,50	57,99	54,32	47,13	57,99
19_A	Nieuwbouw school	1,50	57,95	54,28	47,09	57,95
19_B	Nieuwbouw school	4,50	57,80	54,13	46,94	57,80
18_B	Nieuwbouw school	4,50	57,74	54,07	46,88	57,74
20_A	Nieuwbouw school	1,50	57,74	54,07	46,88	57,74
20_B	Nieuwbouw school	4,50	57,70	54,03	46,84	57,70
19_C	Nieuwbouw school	7,50	57,21	53,54	46,35	57,21
20_C	Nieuwbouw school	7,50	57,17	53,50	46,31	57,17
18_C	Nieuwbouw school	7,50	57,06	53,39	46,20	57,06
17_B	Nieuwbouw school	4,50	50,71	47,04	39,85	50,71
17_A	Nieuwbouw school	1,50	50,66	46,99	39,80	50,66
21_A	Nieuwbouw school	1,50	50,66	46,99	39,80	50,66
21_B	Nieuwbouw school	4,50	50,56	46,89	39,70	50,56
17_C	Nieuwbouw school	7,50	50,39	46,72	39,53	50,39
21_C	Nieuwbouw school	7,50	50,30	46,62	39,44	50,30
25_C	Nieuwbouw school	7,50	44,69	41,01	33,83	44,69
25_B	Nieuwbouw school	4,50	44,36	40,69	33,50	44,36
25_A	Nieuwbouw school	1,50	43,29	39,61	32,43	43,29
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	42,32	38,62	31,46	42,31
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	41,74	38,06	30,89	41,74
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	40,64	36,94	29,78	40,63
29_C	Nieuwbouw school	7,50	40,51	36,75	29,66	40,49
29_B	Nieuwbouw school	4,50	40,28	36,55	29,44	40,27
32_C	Nieuwbouw school	7,50	40,09	36,31	29,25	40,07
32_B	Nieuwbouw school	4,50	39,48	35,73	28,64	39,47
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	39,16	35,47	28,30	39,15
35_F	appartementen	16,50	39,00	35,30	28,15	39,00
29_A	Nieuwbouw school	1,50	38,91	35,19	28,06	38,90
35_E	appartementen	13,50	38,82	35,12	27,97	38,82
35_D	appartementen	10,50	38,47	34,77	27,62	38,47
24_C	Nieuwbouw school	7,50	38,41	34,71	27,55	38,40
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	38,37	34,69	27,51	38,37
24_B	Nieuwbouw school	4,50	38,26	34,57	27,40	38,25
34_F	appartementen	16,50	37,66	34,00	26,80	37,66
35_C	appartementen	7,50	37,64	33,96	26,79	37,64
34_E	appartementen	13,50	37,54	33,87	26,68	37,54
31_C	Nieuwbouw school	7,50	37,42	33,52	26,60	37,38
34_D	appartementen	10,50	37,23	33,56	26,37	37,23
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	37,07	33,38	26,21	37,06
32_A	Nieuwbouw school	1,50	37,01	33,32	26,16	37,01
35_B	appartementen	4,50	36,78	33,09	25,92	36,77
30_C	Nieuwbouw school	7,50	36,62	32,62	25,83	36,57
34_C	appartementen	7,50	36,29	32,65	25,43	36,30
35_A	appartementen	1,50	35,91	32,20	25,06	35,90
31_B	Nieuwbouw school	4,50	35,92	32,04	25,11	35,89
34_B	appartementen	4,50	35,20	31,54	24,34	35,20
24_A	Nieuwbouw school	1,50	34,93	31,31	24,06	34,94
30_B	Nieuwbouw school	4,50	34,80	30,80	24,01	34,75
26_C	Nieuwbouw school	7,50	34,52	30,83	23,66	34,51
4_D	Herbestemming kerk	10,50	34,32	30,52	23,49	34,30
23_C	Nieuwbouw school	7,50	34,24	30,50	23,40	34,23
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	34,09	30,35	23,25	34,08
4_C	Herbestemming kerk	7,50	33,83	30,05	22,99	33,81
34_A	appartementen	1,50	33,74	30,03	22,89	33,73
31_A	Nieuwbouw school	1,50	33,73	29,86	22,90	33,69
5_D	Herbestemming kerk	10,50	33,66	29,84	22,83	33,63
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	33,60	29,90	22,75	33,60
23_B	Nieuwbouw school	4,50	33,41	29,72	22,55	33,40
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	33,34	29,60	22,50	33,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Brouwerlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	33,19	29,46	22,35	33,18
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	32,91	29,21	22,05	32,90
4_B	Herbestemming kerk	4,50	32,88	29,11	22,04	32,86
10_D	Herbestemming kerk	10,50	32,85	29,06	22,01	32,83
26_A	Nieuwbouw school	1,50	32,74	29,03	21,89	32,73
30_A	Nieuwbouw school	1,50	32,76	28,76	21,96	32,70
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	32,56	28,85	21,71	32,55
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	32,39	28,61	21,56	32,37
4_A	Herbestemming kerk	1,50	32,05	28,29	21,21	32,03
5_C	Herbestemming kerk	7,50	32,02	28,14	21,20	31,98
26_B	Nieuwbouw school	4,50	31,61	28,00	20,74	31,62
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	31,44	27,69	20,60	31,43
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	31,18	27,26	20,36	31,14
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	30,82	26,96	19,99	30,79
5_B	Herbestemming kerk	4,50	30,72	26,86	19,89	30,69
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	30,67	26,90	19,83	30,65
36_F	appartementen	16,50	30,48	26,69	19,65	30,46
10_C	Herbestemming kerk	7,50	30,34	26,48	19,52	30,31
23_A	Nieuwbouw school	1,50	30,14	26,42	19,28	30,13
36_E	appartementen	13,50	30,14	26,35	19,30	30,12
5_A	Herbestemming kerk	1,50	30,04	26,19	19,21	30,01
36_D	appartementen	10,50	29,88	26,10	19,05	29,86
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	29,54	25,62	18,73	29,50
36_C	appartementen	7,50	28,97	25,19	18,13	28,95
3_A	Herbestemming kerk	1,50	28,72	24,99	17,87	28,71
3_B	Herbestemming kerk	4,50	28,59	24,86	17,74	28,58
3_C	Herbestemming kerk	7,50	28,57	24,83	17,73	28,56
10_B	Herbestemming kerk	4,50	28,55	24,69	17,73	28,52
33_F	appartementen	16,50	28,31	24,59	17,46	28,30
3_D	Herbestemming kerk	10,50	28,20	24,49	17,35	28,19
36_B	appartementen	4,50	28,09	24,31	17,25	28,07
33_E	appartementen	13,50	27,77	24,08	16,91	27,76
36_A	appartementen	1,50	27,45	23,66	16,61	27,43
10_A	Herbestemming kerk	1,50	27,45	23,60	16,62	27,42
22_C	Nieuwbouw school	7,50	27,14	23,21	16,33	27,10
33_D	appartementen	10,50	26,98	23,30	16,13	26,98
1_D	Herbestemming kerk	10,50	26,53	22,81	15,69	26,52
33_C	appartementen	7,50	26,04	22,36	15,19	26,04
33_B	appartementen	4,50	26,03	22,38	15,17	26,03
22_B	Nieuwbouw school	4,50	25,98	21,99	15,18	25,93
33_A	appartementen	1,50	25,83	22,14	14,97	25,82
28_A	Nieuwbouw school	1,50	25,67	21,98	14,81	25,66
27_A	Nieuwbouw school	1,50	24,92	21,22	14,07	24,92
28_B	Nieuwbouw school	4,50	24,71	20,99	13,86	24,70
28_C	Nieuwbouw school	7,50	24,61	20,89	13,77	24,60
27_C	Nieuwbouw school	7,50	24,30	20,56	13,46	24,29
22_A	Nieuwbouw school	1,50	24,32	20,34	13,52	24,27
27_B	Nieuwbouw school	4,50	24,24	20,52	13,39	24,23
2_D	Herbestemming kerk	10,50	24,01	20,17	13,19	23,98
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	23,53	19,80	12,68	23,52
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	23,35	19,65	12,50	23,35
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	23,17	19,46	12,32	23,16
1_C	Herbestemming kerk	7,50	23,08	19,15	12,28	23,04
2_C	Herbestemming kerk	7,50	23,03	19,17	12,22	23,00
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	22,13	18,11	11,34	22,07
2_B	Herbestemming kerk	4,50	22,04	18,13	11,23	22,00
1_B	Herbestemming kerk	4,50	22,04	18,04	11,25	21,99
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	21,93	17,93	11,14	21,88
1_A	Herbestemming kerk	1,50	21,39	17,35	10,60	21,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Brouwerlaan  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	Herbestemming kerk	1,50	21,14	17,20	10,34	21,10
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	20,53	16,52	9,73	20,47
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	19,56	15,55	8,77	19,50
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	19,54	15,57	8,73	19,49
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	18,15	14,19	7,34	18,10
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	17,81	13,84	7,01	17,76
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	17,71	13,73	6,91	17,66
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	17,68	13,71	6,88	17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Garbialaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_F	appartementen	16,50	41,05	36,98	30,38	41,02
33_F	appartementen	16,50	40,85	36,75	30,18	40,81
34_E	appartementen	13,50	40,04	36,00	29,36	40,01
33_E	appartementen	13,50	39,86	35,81	29,18	39,83
34_D	appartementen	10,50	39,05	34,97	28,37	39,01
33_D	appartementen	10,50	38,14	34,09	27,46	38,11
34_C	appartementen	7,50	36,09	31,92	25,44	36,04
33_C	appartementen	7,50	34,57	30,40	23,91	34,52
35_D	appartementen	10,50	33,08	28,97	22,42	33,04
35_C	appartementen	7,50	31,72	27,52	21,07	31,66
34_B	appartementen	4,50	31,37	26,92	20,77	31,28
33_B	appartementen	4,50	29,72	25,29	19,12	29,63
34_A	appartementen	1,50	29,41	24,84	18,83	29,30
29_C	Nieuwbouw school	7,50	28,70	24,19	18,12	28,60
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	28,28	23,86	17,67	28,19
33_A	appartementen	1,50	27,73	23,18	17,14	27,62
35_B	appartementen	4,50	27,52	23,03	16,92	27,42
21_C	Nieuwbouw school	7,50	27,46	22,97	16,87	27,37
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	27,13	22,81	16,50	27,06
30_C	Nieuwbouw school	7,50	27,11	22,63	16,51	27,01
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	27,10	22,58	16,51	27,00
32_C	Nieuwbouw school	7,50	26,78	22,27	16,20	26,68
19_C	Nieuwbouw school	7,50	26,76	22,24	16,18	26,66
29_B	Nieuwbouw school	4,50	26,44	21,80	15,87	26,32
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	26,38	21,82	15,79	26,27
4_D	Herbestemming kerk	10,50	26,00	21,55	15,40	25,91
4_C	Herbestemming kerk	7,50	25,93	21,41	15,34	25,83
5_C	Herbestemming kerk	7,50	25,87	21,31	15,28	25,76
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	25,80	21,20	15,22	25,69
21_B	Nieuwbouw school	4,50	25,75	21,15	15,18	25,64
20_C	Nieuwbouw school	7,50	25,62	21,11	15,03	25,52
35_A	appartementen	1,50	25,49	20,89	14,92	25,38
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	25,43	20,92	14,84	25,33
4_B	Herbestemming kerk	4,50	25,34	20,78	14,76	25,23
5_D	Herbestemming kerk	10,50	25,28	20,77	14,69	25,18
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	25,23	20,62	14,66	25,12
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	25,06	20,51	14,47	24,95
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	24,96	20,44	14,37	24,86
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	24,83	20,23	14,25	24,72
4_A	Herbestemming kerk	1,50	24,62	20,00	14,04	24,50
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	24,60	20,01	14,03	24,49
19_B	Nieuwbouw school	4,50	24,56	19,91	13,99	24,44
29_A	Nieuwbouw school	1,50	24,20	19,57	13,63	24,08
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	24,16	19,51	13,59	24,04
10_D	Herbestemming kerk	10,50	24,05	19,48	13,47	23,94
10_C	Herbestemming kerk	7,50	24,01	19,43	13,44	23,90
32_B	Nieuwbouw school	4,50	23,87	19,20	13,31	23,75
18_C	Nieuwbouw school	7,50	23,78	19,22	13,19	23,67
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	23,76	19,14	13,19	23,65
31_C	Nieuwbouw school	7,50	23,74	19,20	13,16	23,64
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	23,64	18,98	13,08	23,52
20_B	Nieuwbouw school	4,50	23,58	18,96	13,02	23,47
5_B	Herbestemming kerk	4,50	23,55	18,88	12,98	23,43
30_B	Nieuwbouw school	4,50	23,34	18,66	12,77	23,22
21_A	Nieuwbouw school	1,50	23,31	18,66	12,74	23,19
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	23,16	18,52	12,59	23,04
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	23,02	18,41	12,45	22,91
5_A	Herbestemming kerk	1,50	22,66	18,01	12,09	22,54
10_B	Herbestemming kerk	4,50	22,35	17,68	11,79	22,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Garbialaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_D	Herbestemming kerk	10,50	22,34	17,70	11,76	22,22
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	22,30	17,69	11,72	22,19
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	22,25	17,65	11,67	22,14
19_A	Nieuwbouw school	1,50	22,14	17,50	11,58	22,03
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	22,08	17,52	11,50	21,97
18_B	Nieuwbouw school	4,50	22,07	17,42	11,50	21,95
10_A	Herbestemming kerk	1,50	21,96	17,30	11,38	21,84
31_B	Nieuwbouw school	4,50	21,74	17,08	11,18	21,62
28_A	Nieuwbouw school	1,50	21,72	17,11	11,15	21,61
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	21,69	17,10	11,11	21,58
32_A	Nieuwbouw school	1,50	21,69	17,05	11,12	21,57
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	21,51	16,95	10,92	21,40
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	21,44	16,86	10,87	21,33
3_C	Herbestemming kerk	7,50	21,31	16,69	10,74	21,20
28_C	Nieuwbouw school	7,50	21,17	16,54	10,60	21,05
27_A	Nieuwbouw school	1,50	21,04	16,42	10,47	20,93
28_B	Nieuwbouw school	4,50	21,03	16,40	10,45	20,91
20_A	Nieuwbouw school	1,50	20,95	16,30	10,39	20,83
3_B	Herbestemming kerk	4,50	20,95	16,33	10,37	20,83
3_A	Herbestemming kerk	1,50	20,83	16,23	10,25	20,72
27_C	Nieuwbouw school	7,50	20,81	16,17	10,23	20,69
30_A	Nieuwbouw school	1,50	20,74	16,10	10,17	20,62
2_D	Herbestemming kerk	10,50	20,69	16,06	10,12	20,57
27_B	Nieuwbouw school	4,50	20,69	16,05	10,11	20,57
2_C	Herbestemming kerk	7,50	20,59	15,96	10,01	20,47
2_A	Herbestemming kerk	1,50	20,57	15,97	10,00	20,46
2_B	Herbestemming kerk	4,50	20,53	15,91	9,95	20,41
22_C	Nieuwbouw school	7,50	20,33	15,68	9,76	20,21
18_A	Nieuwbouw school	1,50	20,18	15,53	9,61	20,06
22_B	Nieuwbouw school	4,50	20,08	15,44	9,52	19,97
26_B	Nieuwbouw school	4,50	19,89	15,26	9,32	19,77
26_C	Nieuwbouw school	7,50	19,89	15,25	9,32	19,77
31_A	Nieuwbouw school	1,50	19,89	15,25	9,32	19,77
23_B	Nieuwbouw school	4,50	19,83	15,19	9,26	19,71
24_B	Nieuwbouw school	4,50	19,80	15,16	9,24	19,69
24_C	Nieuwbouw school	7,50	19,80	15,15	9,23	19,68
26_A	Nieuwbouw school	1,50	19,79	15,16	9,22	19,67
22_A	Nieuwbouw school	1,50	19,75	15,11	9,17	19,63
23_C	Nieuwbouw school	7,50	19,70	15,06	9,13	19,58
24_A	Nieuwbouw school	1,50	19,67	15,04	9,10	19,55
23_A	Nieuwbouw school	1,50	19,65	15,02	9,07	19,53
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	19,58	14,96	9,01	19,47
36_C	appartementen	7,50	19,48	14,86	8,90	19,36
36_A	appartementen	1,50	19,26	14,66	8,68	19,15
36_B	appartementen	4,50	19,18	14,57	8,61	19,07
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	18,90	14,29	8,33	18,79
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	18,71	14,12	8,12	18,60
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	18,47	13,86	7,90	18,36
36_F	appartementen	16,50	18,02	13,38	7,44	17,90
36_D	appartementen	10,50	17,72	13,09	7,15	17,60
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	17,67	13,13	7,08	17,57
36_E	appartementen	13,50	17,21	12,58	6,63	17,09
17_A	Nieuwbouw school	1,50	16,37	11,72	5,80	16,25
17_B	Nieuwbouw school	4,50	16,18	11,53	5,61	16,06
17_C	Nieuwbouw school	7,50	15,98	11,33	5,42	15,86
25_A	Nieuwbouw school	1,50	15,54	10,89	4,97	15,42
25_B	Nieuwbouw school	4,50	15,32	10,67	4,75	15,20
25_C	Nieuwbouw school	7,50	15,11	10,46	4,54	14,99
1_A	Herbestemming kerk	1,50	14,16	9,55	3,59	14,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Garbialaan  
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_B	Herbestemming kerk	4,50	13,96	9,33	3,38	13,84	
1_C	Herbestemming kerk	7,50	13,65	9,02	3,08	13,53	
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	12,90	8,24	2,34	12,78	
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	12,81	8,14	2,25	12,69	
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	12,73	8,07	2,18	12,62	
1_D	Herbestemming kerk	10,50	--	--	--	--	
35_E	appartementen	13,50	--	--	--	--	
35_F	appartementen	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haven  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_A	Nieuwbouw school	1,50	25,44	21,32	14,67	25,37
17_C	Nieuwbouw school	7,50	25,07	20,96	14,30	25,00
25_C	Nieuwbouw school	7,50	24,86	20,75	14,09	24,79
17_B	Nieuwbouw school	4,50	24,30	20,19	13,52	24,23
25_B	Nieuwbouw school	4,50	24,09	19,99	13,31	24,02
17_A	Nieuwbouw school	1,50	23,75	19,62	12,97	23,67
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	23,67	19,57	12,90	23,60
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	23,37	19,16	12,61	23,28
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	23,04	18,83	12,29	22,95
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	23,01	18,90	12,23	22,94
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	22,78	18,67	12,00	22,71
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	22,61	18,39	11,85	22,52
18_C	Nieuwbouw school	7,50	22,50	18,09	11,78	22,38
19_C	Nieuwbouw school	7,50	21,95	17,51	11,23	21,83
20_C	Nieuwbouw school	7,50	21,52	17,06	10,80	21,39
30_C	Nieuwbouw school	7,50	20,61	16,17	9,89	20,49
5_D	Herbestemming kerk	10,50	20,55	16,19	9,81	20,44
31_C	Nieuwbouw school	7,50	20,53	16,10	9,82	20,41
18_B	Nieuwbouw school	4,50	20,50	16,01	9,79	20,37
20_B	Nieuwbouw school	4,50	20,42	15,94	9,71	20,29
19_B	Nieuwbouw school	4,50	20,37	15,89	9,66	20,24
32_C	Nieuwbouw school	7,50	20,34	15,91	9,61	20,22
20_A	Nieuwbouw school	1,50	19,97	15,51	9,26	19,85
19_A	Nieuwbouw school	1,50	19,65	15,18	8,93	19,52
18_A	Nieuwbouw school	1,50	19,60	15,14	8,89	19,48
30_A	Nieuwbouw school	1,50	19,30	14,83	8,59	19,17
4_D	Herbestemming kerk	10,50	19,26	14,84	8,54	19,14
30_B	Nieuwbouw school	4,50	19,14	14,65	8,43	19,01
31_A	Nieuwbouw school	1,50	18,94	14,46	8,23	18,81
31_B	Nieuwbouw school	4,50	18,93	14,44	8,22	18,80
36_F	appartementen	16,50	18,82	14,59	8,06	18,73
5_C	Herbestemming kerk	7,50	18,64	14,18	7,93	18,52
32_B	Nieuwbouw school	4,50	18,56	14,06	7,84	18,43
32_A	Nieuwbouw school	1,50	18,50	14,02	7,78	18,37
4_C	Herbestemming kerk	7,50	18,15	13,69	7,43	18,02
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	18,00	13,52	7,29	17,87
35_F	appartementen	16,50	17,66	13,38	6,92	17,56
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	17,50	13,02	6,79	17,37
5_B	Herbestemming kerk	4,50	17,46	12,96	6,75	17,33
4_B	Herbestemming kerk	4,50	17,40	12,90	6,69	17,27
10_D	Herbestemming kerk	10,50	17,39	12,94	6,67	17,26
4_A	Herbestemming kerk	1,50	17,33	12,85	6,62	17,20
5_A	Herbestemming kerk	1,50	17,32	12,84	6,61	17,19
36_E	appartementen	13,50	17,29	12,90	6,56	17,17
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	17,02	12,52	6,31	16,89
21_C	Nieuwbouw school	7,50	16,98	12,50	6,26	16,85
10_C	Herbestemming kerk	7,50	16,68	12,21	5,97	16,55
29_A	Nieuwbouw school	1,50	16,67	12,18	5,96	16,54
29_C	Nieuwbouw school	7,50	16,52	12,03	5,81	16,39
21_B	Nieuwbouw school	4,50	16,44	11,95	5,72	16,31
29_B	Nieuwbouw school	4,50	16,28	11,78	5,57	16,15
35_A	appartementen	1,50	16,26	11,77	5,55	16,13
36_D	appartementen	10,50	16,25	11,81	5,53	16,13
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	16,21	11,72	5,50	16,08
35_E	appartementen	13,50	16,14	11,73	5,42	16,02
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	16,09	11,59	5,38	15,96
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	15,98	11,50	5,27	15,85
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	15,95	11,51	5,23	15,83
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	15,94	11,47	5,22	15,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haven  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	15,90	11,42	5,19	15,77
36_A	appartementen	1,50	15,88	11,40	5,17	15,75
10_B	Herbestemming kerk	4,50	15,82	11,32	5,11	15,69
35_D	appartementen	10,50	15,75	11,29	5,03	15,62
21_A	Nieuwbouw school	1,50	15,68	11,24	4,96	15,56
36_C	appartementen	7,50	15,48	11,03	4,77	15,36
36_B	appartementen	4,50	15,46	10,98	4,75	15,33
35_B	appartementen	4,50	15,44	10,96	4,73	15,31
10_A	Herbestemming kerk	1,50	15,43	10,95	4,72	15,30
35_C	appartementen	7,50	15,28	10,81	4,57	15,15
24_C	Nieuwbouw school	7,50	14,55	10,09	3,84	14,43
24_A	Nieuwbouw school	1,50	14,54	10,09	3,83	14,42
24_B	Nieuwbouw school	4,50	13,60	9,13	2,88	13,47
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	13,18	8,68	2,47	13,05
23_A	Nieuwbouw school	1,50	13,06	8,62	2,34	12,94
26_A	Nieuwbouw school	1,50	12,98	8,49	2,27	12,85
23_C	Nieuwbouw school	7,50	12,88	8,42	2,16	12,75
22_C	Nieuwbouw school	7,50	12,82	8,35	2,11	12,69
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	12,76	8,28	2,05	12,63
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	12,70	8,22	1,99	12,57
22_A	Nieuwbouw school	1,50	12,67	8,22	1,95	12,54
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	12,51	8,06	1,79	12,38
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	12,32	7,83	1,61	12,19
23_B	Nieuwbouw school	4,50	12,19	7,74	1,48	12,07
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	12,15	7,68	1,43	12,02
22_B	Nieuwbouw school	4,50	12,09	7,63	1,38	11,97
2_D	Herbestemming kerk	10,50	10,91	6,41	0,20	10,78
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	10,67	6,21	-0,04	10,55
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	10,50	6,03	-0,21	10,37
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	10,44	5,95	-0,27	10,31
33_F	appartementen	16,50	10,44	5,96	-0,27	10,31
2_C	Herbestemming kerk	7,50	10,35	5,83	-0,36	10,21
2_B	Herbestemming kerk	4,50	10,12	5,60	-0,58	9,99
26_C	Nieuwbouw school	7,50	10,03	5,52	-0,68	9,90
26_B	Nieuwbouw school	4,50	9,89	5,39	-0,82	9,76
2_A	Herbestemming kerk	1,50	9,73	5,23	-0,98	9,60
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	9,70	5,21	-1,01	9,57
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	9,62	5,12	-1,09	9,49
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	9,61	5,11	-1,10	9,48
33_E	appartementen	13,50	9,42	4,93	-1,29	9,29
33_D	appartementen	10,50	9,34	4,85	-1,37	9,21
33_A	appartementen	1,50	9,33	4,88	-1,39	9,20
33_B	appartementen	4,50	9,22	4,76	-1,49	9,10
3_A	Herbestemming kerk	1,50	9,18	4,68	-1,53	9,05
33_C	appartementen	7,50	9,13	4,65	-1,58	9,00
34_A	appartementen	1,50	9,02	4,54	-1,70	8,89
3_B	Herbestemming kerk	4,50	8,98	4,47	-1,73	8,85
3_C	Herbestemming kerk	7,50	8,71	4,20	-2,00	8,58
3_D	Herbestemming kerk	10,50	8,42	3,89	-2,29	8,28
1_A	Herbestemming kerk	1,50	7,52	3,04	-3,19	7,39
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	7,47	3,00	-3,24	7,34
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	7,25	2,77	-3,46	7,12
1_B	Herbestemming kerk	4,50	7,15	2,66	-3,57	7,02
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	7,01	2,52	-3,70	6,88
1_D	Herbestemming kerk	10,50	6,88	2,38	-3,83	6,75
1_C	Herbestemming kerk	7,50	6,82	2,32	-3,89	6,69
34_B	appartementen	4,50	5,93	1,45	-4,78	5,80
34_C	appartementen	7,50	5,67	1,20	-5,04	5,54
28_A	Nieuwbouw school	1,50	5,48	1,00	-5,24	5,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haven  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_D	appartementen	10,50	5,48	1,01	-5,24	5,35
27_A	Nieuwbouw school	1,50	5,29	0,80	-5,42	5,16
28_B	Nieuwbouw school	4,50	5,29	0,81	-5,42	5,16
28_C	Nieuwbouw school	7,50	5,01	0,52	-5,71	4,88
27_B	Nieuwbouw school	4,50	5,00	0,51	-5,71	4,87
27_C	Nieuwbouw school	7,50	4,71	0,22	-6,00	4,58
34_E	appartementen	13,50	-2,25	-6,27	-13,05	-2,31
34_F	appartementen	16,50	-4,35	-7,90	-15,26	-4,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoofdstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	Nieuwbouw school	4,50	57,81	53,47	47,14	57,72
17_C	Nieuwbouw school	7,50	57,80	53,45	47,13	57,71
25_C	Nieuwbouw school	7,50	57,03	52,68	46,37	56,94
17_A	Nieuwbouw school	1,50	56,92	52,57	46,26	56,83
25_B	Nieuwbouw school	4,50	56,88	52,52	46,22	56,79
25_A	Nieuwbouw school	1,50	55,92	51,56	45,26	55,83
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	55,89	51,50	45,25	55,80
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	55,82	51,41	45,16	55,72
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	55,05	50,67	44,39	54,96
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	54,89	50,50	44,23	54,79
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	54,82	50,42	44,17	54,72
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	53,74	49,36	43,08	53,65
18_C	Nieuwbouw school	7,50	53,68	49,39	42,99	53,60
18_B	Nieuwbouw school	4,50	53,56	49,28	42,88	53,48
32_C	Nieuwbouw school	7,50	52,25	47,86	41,59	52,15
18_A	Nieuwbouw school	1,50	52,14	47,85	41,45	52,06
24_C	Nieuwbouw school	7,50	52,11	47,78	41,45	52,03
32_B	Nieuwbouw school	4,50	52,11	47,72	41,46	52,02
24_B	Nieuwbouw school	4,50	51,87	47,55	41,21	51,79
19_C	Nieuwbouw school	7,50	50,95	46,63	40,27	50,86
26_C	Nieuwbouw school	7,50	50,77	46,42	40,11	50,68
19_B	Nieuwbouw school	4,50	50,48	46,17	39,81	50,40
26_B	Nieuwbouw school	4,50	50,14	45,80	39,48	50,05
24_A	Nieuwbouw school	1,50	50,00	45,73	39,33	49,92
23_C	Nieuwbouw school	7,50	49,93	45,56	39,27	49,84
31_C	Nieuwbouw school	7,50	49,69	45,30	39,04	49,60
32_A	Nieuwbouw school	1,50	49,66	45,38	38,99	49,58
23_B	Nieuwbouw school	4,50	49,43	45,10	38,77	49,35
10_D	Herbestemming kerk	10,50	49,32	44,95	38,67	49,23
26_A	Nieuwbouw school	1,50	49,29	44,92	38,63	49,20
31_B	Nieuwbouw school	4,50	49,10	44,75	38,45	49,01
19_A	Nieuwbouw school	1,50	48,77	44,45	38,09	48,68
20_C	Nieuwbouw school	7,50	48,77	44,39	38,10	48,67
10_C	Herbestemming kerk	7,50	48,46	44,05	37,81	48,36
10_B	Herbestemming kerk	4,50	48,24	43,84	37,59	48,14
20_B	Nieuwbouw school	4,50	47,79	43,42	37,13	47,70
27_C	Nieuwbouw school	7,50	47,47	43,14	36,81	47,39
27_B	Nieuwbouw school	4,50	47,22	42,88	36,56	47,13
10_A	Herbestemming kerk	1,50	47,04	42,64	36,39	46,94
30_C	Nieuwbouw school	7,50	46,97	42,61	36,31	46,88
22_C	Nieuwbouw school	7,50	46,85	42,49	36,19	46,76
5_D	Herbestemming kerk	10,50	46,61	42,22	35,95	46,51
20_A	Nieuwbouw school	1,50	46,27	41,91	35,61	46,18
5_C	Herbestemming kerk	7,50	46,05	41,67	35,40	45,96
27_A	Nieuwbouw school	1,50	46,02	41,67	35,37	45,93
22_B	Nieuwbouw school	4,50	45,91	41,63	35,24	45,83
23_A	Nieuwbouw school	1,50	45,83	41,51	35,17	45,75
30_B	Nieuwbouw school	4,50	45,65	41,36	34,99	45,57
31_A	Nieuwbouw school	1,50	45,50	41,16	34,83	45,41
5_B	Herbestemming kerk	4,50	45,29	40,91	34,63	45,20
28_C	Nieuwbouw school	7,50	44,35	40,04	33,68	44,27
1_D	Herbestemming kerk	10,50	44,05	39,66	33,40	43,96
1_C	Herbestemming kerk	7,50	43,96	39,58	33,31	43,87
28_B	Nieuwbouw school	4,50	43,90	39,59	33,24	43,82
1_B	Herbestemming kerk	4,50	43,82	39,44	33,17	43,73
5_A	Herbestemming kerk	1,50	43,72	39,34	33,06	43,63
28_A	Nieuwbouw school	1,50	42,85	38,53	32,19	42,77
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	42,80	38,38	32,16	42,70
22_A	Nieuwbouw school	1,50	42,65	38,33	31,99	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hoofdstraat  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	Nieuwbouw school	1,50	42,33	37,99	31,67	42,24
1_A	Herbestemming kerk	1,50	42,07	37,68	31,41	41,97
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	40,74	36,35	30,09	40,65
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	40,21	35,78	29,57	40,11
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	39,41	34,98	28,76	39,31
35_F	appartementen	16,50	38,30	33,94	27,64	38,21
35_E	appartementen	13,50	37,08	32,70	26,43	36,99
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	36,86	32,49	26,20	36,77
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	36,68	32,33	26,01	36,59
36_F	appartementen	16,50	36,65	32,25	25,99	36,55
35_D	appartementen	10,50	35,97	31,62	25,31	35,88
2_D	Herbestemming kerk	10,50	35,38	30,96	24,74	35,28
21_C	Nieuwbouw school	7,50	35,13	30,49	24,51	35,00
35_C	appartementen	7,50	34,47	30,11	23,81	34,38
2_C	Herbestemming kerk	7,50	34,33	29,93	23,69	34,24
36_E	appartementen	13,50	33,68	29,13	23,05	33,56
2_B	Herbestemming kerk	4,50	33,40	29,00	22,75	33,30
35_B	appartementen	4,50	33,29	28,90	22,63	33,19
4_D	Herbestemming kerk	10,50	32,77	28,27	22,12	32,66
2_A	Herbestemming kerk	1,50	32,40	27,99	21,75	32,30
36_D	appartementen	10,50	31,60	26,96	20,98	31,47
4_A	Herbestemming kerk	1,50	31,17	26,67	20,53	31,06
4_C	Herbestemming kerk	7,50	31,04	26,47	20,41	30,92
21_B	Nieuwbouw school	4,50	30,91	26,20	20,29	30,76
29_C	Nieuwbouw school	7,50	30,71	26,17	20,07	30,59
35_A	appartementen	1,50	30,68	26,11	20,04	30,56
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	30,11	25,43	19,49	29,97
36_C	appartementen	7,50	30,08	25,40	19,46	29,94
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	29,69	24,98	19,08	29,55
29_B	Nieuwbouw school	4,50	29,59	25,01	18,96	29,47
4_B	Herbestemming kerk	4,50	29,60	24,98	18,97	29,47
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	29,22	24,55	18,61	29,09
36_B	appartementen	4,50	29,14	24,43	18,53	29,00
29_A	Nieuwbouw school	1,50	28,79	24,18	18,17	28,66
36_A	appartementen	1,50	28,70	23,97	18,09	28,55
21_A	Nieuwbouw school	1,50	28,24	23,61	17,61	28,11
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	28,06	23,38	17,44	27,92
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	27,84	23,48	17,18	27,75
33_F	appartementen	16,50	27,50	23,06	16,85	27,40
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	27,31	22,64	16,68	27,17
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	27,13	22,52	16,50	27,00
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	26,88	22,19	16,27	26,74
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	26,64	22,08	16,00	26,52
34_A	appartementen	1,50	26,61	22,18	15,96	26,51
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	26,56	22,20	15,91	26,47
3_C	Herbestemming kerk	7,50	25,67	21,09	15,04	25,55
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	25,39	20,77	14,76	25,26
33_E	appartementen	13,50	25,27	20,69	14,64	25,15
3_D	Herbestemming kerk	10,50	25,22	20,65	14,59	25,10
33_D	appartementen	10,50	24,94	20,27	14,32	24,80
3_B	Herbestemming kerk	4,50	24,58	20,02	13,94	24,46
3_A	Herbestemming kerk	1,50	24,32	19,75	13,69	24,20
33_C	appartementen	7,50	23,87	19,18	13,24	23,73
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	23,60	19,08	12,96	23,48
33_B	appartementen	4,50	23,30	18,61	12,68	23,16
33_A	appartementen	1,50	22,90	18,20	12,28	22,76
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	22,38	17,68	11,77	22,24
34_C	appartementen	7,50	21,77	17,35	11,12	21,67
34_D	appartementen	10,50	21,74	17,31	11,09	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hoofdstraat  
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	appartementen	4,50	21,47	17,05	10,81	21,37
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	21,46	16,74	10,84	21,31
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	20,74	16,02	10,12	20,59
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	17,96	13,18	7,35	17,81
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	16,76	12,00	6,15	16,61
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	16,03	11,33	5,41	15,89
34_E	appartementen	13,50	--	--	--	--
34_F	appartementen	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: sportlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_F	appartementen	16,50	26,35	22,73	15,48	26,36
34_E	appartementen	13,50	26,26	22,62	15,40	26,27
34_D	appartementen	10,50	25,99	22,34	15,13	25,99
34_C	appartementen	7,50	25,48	21,81	14,62	25,48
33_F	appartementen	16,50	25,28	21,65	14,42	25,29
34_B	appartementen	4,50	24,70	21,04	13,85	24,70
33_E	appartementen	13,50	24,63	20,99	13,77	24,64
33_D	appartementen	10,50	23,83	20,16	12,97	23,83
4_A	Herbestemming kerk	1,50	23,74	19,99	12,89	23,72
4_B	Herbestemming kerk	4,50	23,61	19,87	12,77	23,60
4_C	Herbestemming kerk	7,50	23,45	19,70	12,60	23,43
33_C	appartementen	7,50	23,28	19,56	12,42	23,27
4_D	Herbestemming kerk	10,50	23,27	19,53	12,43	23,26
34_A	appartementen	1,50	22,84	19,05	12,01	22,82
27_C	Nieuwbouw school	7,50	22,24	18,55	11,38	22,23
27_B	Nieuwbouw school	4,50	22,20	18,52	11,33	22,19
27_A	Nieuwbouw school	1,50	22,14	18,47	11,28	22,14
28_A	Nieuwbouw school	1,50	21,93	18,22	11,08	21,92
28_C	Nieuwbouw school	7,50	21,84	18,13	10,98	21,83
28_B	Nieuwbouw school	4,50	21,70	18,02	10,85	21,70
33_B	appartementen	4,50	21,60	17,82	10,77	21,58
29_C	Nieuwbouw school	7,50	21,49	17,69	10,66	21,47
29_B	Nieuwbouw school	4,50	21,45	17,64	10,62	21,43
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	21,43	17,70	10,59	21,42
3_D	Herbestemming kerk	10,50	21,38	17,71	10,52	21,38
33_A	appartementen	1,50	21,18	17,39	10,35	21,16
29_A	Nieuwbouw school	1,50	21,16	17,36	10,33	21,14
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	20,95	17,27	10,10	20,95
3_C	Herbestemming kerk	7,50	20,89	17,24	10,03	20,89
22_C	Nieuwbouw school	7,50	20,69	16,93	9,85	20,67
22_B	Nieuwbouw school	4,50	20,37	16,59	9,53	20,35
3_B	Herbestemming kerk	4,50	20,29	16,64	9,43	20,29
23_B	Nieuwbouw school	4,50	20,25	16,48	9,42	20,24
23_C	Nieuwbouw school	7,50	20,20	16,43	9,36	20,18
22_A	Nieuwbouw school	1,50	20,05	16,28	9,21	20,03
3_A	Herbestemming kerk	1,50	20,00	16,35	9,14	20,00
21_C	Nieuwbouw school	7,50	20,02	16,14	9,21	19,99
23_A	Nieuwbouw school	1,50	19,96	16,22	9,11	19,95
24_C	Nieuwbouw school	7,50	19,76	15,98	8,93	19,74
24_B	Nieuwbouw school	4,50	19,06	15,25	8,23	19,04
26_A	Nieuwbouw school	1,50	18,83	15,10	7,98	18,82
26_C	Nieuwbouw school	7,50	18,72	14,98	7,88	18,71
26_B	Nieuwbouw school	4,50	18,70	14,97	7,85	18,69
35_D	appartementen	10,50	18,58	14,65	7,78	18,54
24_A	Nieuwbouw school	1,50	18,52	14,74	7,68	18,50
35_C	appartementen	7,50	18,37	14,42	7,57	18,32
18_C	Nieuwbouw school	7,50	18,33	14,42	7,52	18,29
20_C	Nieuwbouw school	7,50	18,31	14,46	7,49	18,28
35_B	appartementen	4,50	18,23	14,27	7,44	18,18
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	18,17	14,46	7,32	18,16
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	18,08	14,37	7,23	18,07
35_A	appartementen	1,50	18,07	14,10	7,28	18,02
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	17,79	14,08	6,94	17,78
19_C	Nieuwbouw school	7,50	17,58	13,75	6,76	17,55
32_C	Nieuwbouw school	7,50	17,50	13,59	6,69	17,46
30_B	Nieuwbouw school	4,50	17,44	13,51	6,64	17,40
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	17,34	13,45	6,53	17,30
35_E	appartementen	13,50	17,25	13,34	6,44	17,21
18_B	Nieuwbouw school	4,50	17,18	13,21	6,38	17,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: sportlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_B	Nieuwbouw school	4,50	16,90	12,96	6,10	16,86
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	16,82	12,86	6,02	16,77
30_C	Nieuwbouw school	7,50	16,76	12,84	5,96	16,72
5_C	Herbestemming kerk	7,50	16,68	12,70	5,88	16,63
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	16,56	12,59	5,76	16,51
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	16,51	12,54	5,71	16,46
19_B	Nieuwbouw school	4,50	16,38	12,46	5,58	16,34
31_C	Nieuwbouw school	7,50	16,36	12,44	5,56	16,32
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	16,35	12,39	5,55	16,30
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	16,15	12,18	5,36	16,10
2_D	Herbestemming kerk	10,50	16,05	12,17	5,24	16,02
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	16,05	12,08	5,25	16,00
32_B	Nieuwbouw school	4,50	15,78	11,81	4,98	15,73
10_C	Herbestemming kerk	7,50	15,66	11,77	4,85	15,62
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	15,66	11,73	4,86	15,62
31_B	Nieuwbouw school	4,50	15,48	11,52	4,68	15,43
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	15,43	11,56	4,61	15,40
30_A	Nieuwbouw school	1,50	15,35	11,36	4,55	15,30
5_B	Herbestemming kerk	4,50	15,36	11,35	4,57	15,30
5_D	Herbestemming kerk	10,50	15,12	11,18	4,32	15,08
18_A	Nieuwbouw school	1,50	14,99	11,00	4,20	14,94
20_A	Nieuwbouw school	1,50	14,87	10,89	4,07	14,82
5_A	Herbestemming kerk	1,50	14,55	10,54	3,76	14,49
19_A	Nieuwbouw school	1,50	14,48	10,52	3,69	14,43
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	14,21	10,28	3,40	14,17
2_C	Herbestemming kerk	7,50	14,19	10,26	3,39	14,15
10_B	Herbestemming kerk	4,50	14,12	10,15	3,32	14,07
17_C	Nieuwbouw school	7,50	14,10	10,22	3,29	14,07
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	14,11	10,12	3,31	14,06
21_B	Nieuwbouw school	4,50	13,97	9,99	3,18	13,92
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	13,89	9,98	3,09	13,85
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	13,77	9,88	2,96	13,73
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	13,67	9,71	2,87	13,62
10_D	Herbestemming kerk	10,50	13,15	9,18	2,36	13,10
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	13,13	9,14	2,34	13,08
31_A	Nieuwbouw school	1,50	13,09	9,11	2,30	13,04
10_A	Herbestemming kerk	1,50	13,05	9,06	2,26	13,00
1_C	Herbestemming kerk	7,50	12,98	9,02	2,18	12,93
32_A	Nieuwbouw school	1,50	12,96	8,96	2,17	12,91
35_F	appartementen	16,50	12,89	9,06	2,07	12,86
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	12,69	8,71	1,90	12,64
2_B	Herbestemming kerk	4,50	12,61	8,67	1,81	12,57
1_B	Herbestemming kerk	4,50	12,27	8,30	1,47	12,22
17_B	Nieuwbouw school	4,50	12,26	8,29	1,46	12,21
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	11,97	7,95	1,18	11,91
2_A	Herbestemming kerk	1,50	11,74	7,81	0,93	11,70
1_A	Herbestemming kerk	1,50	11,42	7,45	0,63	11,37
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	11,37	7,38	0,58	11,32
1_D	Herbestemming kerk	10,50	11,20	7,29	0,39	11,16
17_A	Nieuwbouw school	1,50	11,09	7,10	0,29	11,04
21_A	Nieuwbouw school	1,50	10,71	6,80	-0,10	10,67
36_C	appartementen	7,50	10,29	6,26	-0,50	10,23
36_D	appartementen	10,50	10,22	6,24	-0,58	10,17
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	10,21	6,24	-0,59	10,16
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	10,16	6,17	-0,63	10,11
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	9,36	5,44	-1,44	9,32
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	9,19	5,29	-1,62	9,15
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	9,05	5,08	-1,75	9,00
36_B	appartementen	4,50	9,06	5,03	-1,72	9,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: sportlaan  
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	8,76	4,86	-2,05	8,72
25_C	Nieuwbouw school	7,50	8,74	4,78	-2,05	8,69
36_F	appartementen	16,50	8,24	4,35	-2,57	8,20
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	8,10	4,15	-2,70	8,05
25_B	Nieuwbouw school	4,50	8,09	4,09	-2,71	8,03
36_A	appartementen	1,50	7,61	3,62	-3,18	7,56
36_E	appartementen	13,50	6,44	2,50	-4,36	6,40
25_A	Nieuwbouw school	1,50	6,21	2,15	-4,57	6,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Venenburg  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	Herbestemming kerk	10,50	38,19	33,55	27,51	38,04
1_C	Herbestemming kerk	7,50	38,01	33,38	27,33	37,86
2_D	Herbestemming kerk	10,50	37,67	33,03	26,98	37,52
1_B	Herbestemming kerk	4,50	37,39	32,76	26,71	37,24
2_C	Herbestemming kerk	7,50	37,34	32,71	26,66	37,19
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	36,38	31,74	25,69	36,23
2_B	Herbestemming kerk	4,50	36,14	31,52	25,46	35,99
1_A	Herbestemming kerk	1,50	35,73	31,10	25,04	35,58
2_A	Herbestemming kerk	1,50	35,70	31,06	25,02	35,55
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	35,26	30,63	24,58	35,11
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	34,70	30,06	24,02	34,55
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	34,58	29,94	23,90	34,43
3_D	Herbestemming kerk	10,50	33,72	29,08	23,03	33,57
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	33,44	28,81	22,76	33,29
3_C	Herbestemming kerk	7,50	33,18	28,54	22,49	33,03
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	32,17	27,53	21,49	32,02
3_B	Herbestemming kerk	4,50	31,91	27,31	21,22	31,76
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	31,32	26,65	20,64	31,16
10_D	Herbestemming kerk	10,50	30,45	25,81	19,77	30,30
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	30,17	25,51	19,49	30,02
10_C	Herbestemming kerk	7,50	29,95	25,31	19,26	29,80
3_A	Herbestemming kerk	1,50	29,28	24,62	18,59	29,12
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	29,23	24,57	18,55	29,08
25_C	Nieuwbouw school	7,50	28,67	23,98	17,99	28,51
17_A	Nieuwbouw school	1,50	28,54	23,88	17,86	28,39
17_C	Nieuwbouw school	7,50	28,45	23,79	17,78	28,30
25_A	Nieuwbouw school	1,50	28,42	23,76	17,75	28,27
10_A	Herbestemming kerk	1,50	28,31	23,66	17,63	28,16
10_B	Herbestemming kerk	4,50	27,91	23,36	17,21	27,77
17_B	Nieuwbouw school	4,50	27,73	23,06	17,04	27,57
25_B	Nieuwbouw school	4,50	27,71	23,03	17,03	27,55
36_E	appartementen	13,50	25,39	20,71	14,71	25,23
18_A	Nieuwbouw school	1,50	24,17	19,50	13,49	24,01
18_C	Nieuwbouw school	7,50	23,84	19,17	13,17	23,69
18_B	Nieuwbouw school	4,50	23,45	18,77	12,77	23,29
36_D	appartementen	10,50	23,43	18,67	12,76	23,26
27_C	Nieuwbouw school	7,50	21,61	16,69	10,97	21,42
5_D	Herbestemming kerk	10,50	21,37	16,55	10,71	21,19
22_C	Nieuwbouw school	7,50	21,12	16,23	10,47	20,93
26_C	Nieuwbouw school	7,50	20,97	16,00	10,33	20,77
24_C	Nieuwbouw school	7,50	20,60	15,66	9,95	20,40
35_D	appartementen	10,50	20,34	15,50	9,69	20,16
28_C	Nieuwbouw school	7,50	20,26	15,32	9,62	20,07
36_C	appartementen	7,50	20,15	15,18	9,51	19,95
36_A	appartementen	1,50	19,89	14,82	9,25	19,67
23_C	Nieuwbouw school	7,50	19,57	14,61	8,92	19,37
30_C	Nieuwbouw school	7,50	19,39	14,40	8,75	19,19
36_F	appartementen	16,50	19,26	14,22	8,62	19,05
36_B	appartementen	4,50	19,11	14,08	8,47	18,90
35_A	appartementen	1,50	18,91	13,83	8,28	18,70
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	18,84	13,84	8,20	18,64
31_C	Nieuwbouw school	7,50	18,74	13,74	8,10	18,54
32_C	Nieuwbouw school	7,50	18,64	13,67	8,00	18,44
35_C	appartementen	7,50	18,54	13,55	7,90	18,34
35_E	appartementen	13,50	18,26	13,38	7,61	18,08
27_B	Nieuwbouw school	4,50	18,27	13,20	7,63	18,05
19_C	Nieuwbouw school	7,50	18,24	13,29	7,59	18,04
33_F	appartementen	16,50	18,24	13,18	7,61	18,03
28_B	Nieuwbouw school	4,50	18,18	13,14	7,55	17,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Venenburg  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_C	Herbestemming kerk	7,50	18,07	13,06	7,44	17,87
35_B	appartementen	4,50	17,96	12,92	7,33	17,75
26_B	Nieuwbouw school	4,50	17,86	12,79	7,23	17,65
20_C	Nieuwbouw school	7,50	17,75	12,79	7,10	17,55
4_D	Herbestemming kerk	10,50	17,66	12,86	7,00	17,49
5_A	Herbestemming kerk	1,50	17,45	12,36	6,82	17,23
30_B	Nieuwbouw school	4,50	17,32	12,23	6,69	17,10
28_A	Nieuwbouw school	1,50	17,27	12,19	6,64	17,06
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	17,08	12,10	6,44	16,88
24_B	Nieuwbouw school	4,50	17,01	11,93	6,38	16,80
27_A	Nieuwbouw school	1,50	16,92	11,84	6,29	16,71
22_B	Nieuwbouw school	4,50	16,90	11,82	6,27	16,69
21_C	Nieuwbouw school	7,50	16,67	11,68	6,03	16,47
33_E	appartementen	13,50	16,65	11,57	6,01	16,43
23_B	Nieuwbouw school	4,50	16,64	11,55	6,01	16,42
31_B	Nieuwbouw school	4,50	16,62	11,53	5,99	16,40
26_A	Nieuwbouw school	1,50	16,45	11,39	5,82	16,24
5_B	Herbestemming kerk	4,50	16,16	11,07	5,53	15,94
24_A	Nieuwbouw school	1,50	16,11	11,03	5,48	15,90
30_A	Nieuwbouw school	1,50	16,07	10,98	5,44	15,85
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	15,94	11,00	5,29	15,74
32_B	Nieuwbouw school	4,50	15,93	10,84	5,30	15,71
19_B	Nieuwbouw school	4,50	15,87	10,78	5,24	15,65
23_A	Nieuwbouw school	1,50	15,83	10,75	5,20	15,62
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	15,75	10,75	5,11	15,55
20_B	Nieuwbouw school	4,50	15,66	10,57	5,04	15,45
31_A	Nieuwbouw school	1,50	15,62	10,53	4,99	15,40
22_A	Nieuwbouw school	1,50	15,30	10,21	4,67	15,08
33_D	appartementen	10,50	15,12	10,05	4,49	14,91
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	15,00	9,95	4,37	14,79
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	14,95	9,94	4,31	14,75
32_A	Nieuwbouw school	1,50	14,82	9,73	4,19	14,60
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	14,60	9,50	3,97	14,38
19_A	Nieuwbouw school	1,50	14,50	9,40	3,87	14,28
4_C	Herbestemming kerk	7,50	14,44	9,40	3,80	14,23
20_A	Nieuwbouw school	1,50	14,30	9,19	3,67	14,08
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	14,26	9,16	3,63	14,04
21_B	Nieuwbouw school	4,50	13,76	8,67	3,13	13,54
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	13,73	8,66	3,09	13,51
33_C	appartementen	7,50	13,68	8,61	3,04	13,46
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	13,55	8,61	2,90	13,35
33_A	appartementen	1,50	13,34	8,31	2,69	13,13
4_A	Herbestemming kerk	1,50	13,19	8,11	2,56	12,98
4_B	Herbestemming kerk	4,50	13,15	8,06	2,52	12,93
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	13,05	7,95	2,42	12,83
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	12,91	8,04	2,25	12,72
33_B	appartementen	4,50	12,83	7,78	2,20	12,62
21_A	Nieuwbouw school	1,50	12,60	7,53	1,97	12,39
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	12,59	7,50	1,96	12,37
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	11,28	6,17	0,65	11,06
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	10,99	5,94	0,36	10,78
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	10,13	5,12	-0,51	9,93
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	10,11	5,07	-0,53	9,90
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	10,09	5,02	-0,54	9,88
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	9,79	4,90	-0,87	9,60
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	9,40	4,37	-1,23	9,19
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	8,91	3,91	-1,74	8,70
29_A	Nieuwbouw school	1,50	3,83	-1,34	-6,79	3,60
29_B	Nieuwbouw school	4,50	1,00	-4,19	-9,62	0,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Venenburg  
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	Nieuwbouw school	7,50	0,99	-4,20	-9,63	0,76
34_D	appartementen	10,50	0,70	-4,45	-9,92	0,48
34_C	appartementen	7,50	0,64	-4,53	-9,98	0,41
34_B	appartementen	4,50	0,58	-4,60	-10,05	0,35
34_A	appartementen	1,50	0,53	-4,66	-10,09	0,30
35_F	appartementen	16,50	-0,06	-5,06	-10,70	-0,26
34_E	appartementen	13,50	--	--	--	--
34_F	appartementen	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Vinkenlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Nieuwbouw school	7,50	40,94	36,79	30,23	40,88
17_B	Nieuwbouw school	4,50	40,83	36,67	30,12	40,77
25_C	Nieuwbouw school	7,50	39,84	35,68	29,13	39,78
25_B	Nieuwbouw school	4,50	39,61	35,45	28,90	39,55
17_A	Nieuwbouw school	1,50	39,48	35,33	28,78	39,42
32_C	Nieuwbouw school	7,50	38,47	34,30	27,76	38,40
25_A	Nieuwbouw school	1,50	38,04	33,89	27,34	37,98
32_B	Nieuwbouw school	4,50	38,01	33,84	27,30	37,94
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	37,71	33,55	27,01	37,65
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	37,17	33,01	26,47	37,11
31_C	Nieuwbouw school	7,50	36,99	32,82	26,29	36,93
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	36,90	32,72	26,18	36,83
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	36,27	32,10	25,57	36,21
31_B	Nieuwbouw school	4,50	36,13	31,97	25,42	36,07
32_A	Nieuwbouw school	1,50	35,64	31,63	24,92	35,60
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	35,59	31,42	24,88	35,52
30_C	Nieuwbouw school	7,50	35,29	31,11	24,59	35,22
5_D	Herbestemming kerk	10,50	34,84	30,66	24,13	34,77
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	34,64	30,48	23,94	34,58
5_C	Herbestemming kerk	7,50	34,51	30,34	23,81	34,45
30_B	Nieuwbouw school	4,50	33,98	29,87	23,27	33,93
5_B	Herbestemming kerk	4,50	33,45	29,28	22,75	33,39
31_A	Nieuwbouw school	1,50	33,07	29,02	22,35	33,03
5_A	Herbestemming kerk	1,50	32,41	28,24	21,70	32,34
22_C	Nieuwbouw school	7,50	32,13	27,96	21,43	32,07
26_C	Nieuwbouw school	7,50	32,07	27,92	21,36	32,01
10_D	Herbestemming kerk	10,50	31,27	27,05	20,57	31,20
30_A	Nieuwbouw school	1,50	31,12	27,04	20,40	31,07
26_A	Nieuwbouw school	1,50	31,12	26,92	20,42	31,05
22_B	Nieuwbouw school	4,50	30,62	26,54	19,90	30,57
20_C	Nieuwbouw school	7,50	30,35	26,13	19,66	30,28
27_A	Nieuwbouw school	1,50	30,24	26,03	19,54	30,17
27_C	Nieuwbouw school	7,50	29,70	25,56	18,98	29,64
10_C	Herbestemming kerk	7,50	29,49	25,24	18,81	29,42
23_C	Nieuwbouw school	7,50	29,20	24,99	18,50	29,13
20_B	Nieuwbouw school	4,50	29,17	24,94	18,46	29,09
26_B	Nieuwbouw school	4,50	28,72	24,66	18,00	28,67
10_A	Herbestemming kerk	1,50	28,50	24,28	17,80	28,43
23_B	Nieuwbouw school	4,50	28,46	24,30	17,75	28,40
10_B	Herbestemming kerk	4,50	28,07	23,83	17,37	27,99
20_A	Nieuwbouw school	1,50	27,86	23,64	17,16	27,79
22_A	Nieuwbouw school	1,50	27,74	23,65	17,02	27,69
35_F	appartementen	16,50	26,73	22,50	16,03	26,65
27_B	Nieuwbouw school	4,50	26,60	22,51	15,88	26,55
35_E	appartementen	13,50	25,70	21,45	15,01	25,62
23_A	Nieuwbouw school	1,50	25,13	20,98	14,41	25,06
35_D	appartementen	10,50	24,85	20,62	14,15	24,77
18_C	Nieuwbouw school	7,50	23,99	19,39	13,34	23,86
36_F	appartementen	16,50	23,50	19,11	12,83	23,40
19_C	Nieuwbouw school	7,50	23,51	18,95	12,86	23,38
35_C	appartementen	7,50	23,41	19,23	12,71	23,34
35_B	appartementen	4,50	22,35	18,14	11,64	22,28
18_B	Nieuwbouw school	4,50	22,13	17,50	11,49	21,99
1_D	Herbestemming kerk	10,50	22,05	17,66	11,38	21,95
21_C	Nieuwbouw school	7,50	21,93	17,30	11,30	21,80
19_B	Nieuwbouw school	4,50	21,53	16,90	10,89	21,39
36_E	appartementen	13,50	21,09	16,58	10,44	20,97
18_A	Nieuwbouw school	1,50	20,92	16,31	10,28	20,79
1_C	Herbestemming kerk	7,50	20,71	16,33	10,04	20,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Vinkenlaan  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	appartementen	1,50	20,41	16,01	9,74	20,31
19_A	Nieuwbouw school	1,50	20,41	15,79	9,77	20,28
36_D	appartementen	10,50	19,86	15,29	9,21	19,73
24_C	Nieuwbouw school	7,50	19,71	15,20	9,05	19,59
1_B	Herbestemming kerk	4,50	19,55	15,18	8,88	19,46
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	18,94	14,35	8,29	18,81
1_A	Herbestemming kerk	1,50	18,88	14,51	8,21	18,79
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	18,74	14,17	8,10	18,62
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	18,34	14,22	7,62	18,28
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	18,41	13,78	7,77	18,27
21_B	Nieuwbouw school	4,50	18,31	13,68	7,66	18,17
36_C	appartementen	7,50	17,98	13,35	7,35	17,85
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	17,73	13,12	7,09	17,60
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	17,33	13,19	6,62	17,27
29_B	Nieuwbouw school	4,50	17,27	12,82	6,60	17,16
29_A	Nieuwbouw school	1,50	17,23	12,76	6,56	17,12
29_C	Nieuwbouw school	7,50	17,18	12,73	6,51	17,07
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	17,13	12,51	6,49	17,00
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	17,03	12,43	6,38	16,90
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	16,92	12,28	6,28	16,78
36_B	appartementen	4,50	16,89	12,25	6,25	16,75
24_B	Nieuwbouw school	4,50	16,74	12,15	6,10	16,61
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	16,56	11,96	5,91	16,43
24_A	Nieuwbouw school	1,50	16,53	11,94	5,88	16,40
36_A	appartementen	1,50	16,49	11,85	5,84	16,35
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	16,12	11,50	5,48	15,99
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	15,96	11,35	5,32	15,83
2_D	Herbestemming kerk	10,50	15,67	11,10	5,02	15,54
21_A	Nieuwbouw school	1,50	15,38	10,86	4,72	15,26
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	14,89	10,34	4,25	14,77
28_C	Nieuwbouw school	7,50	14,88	10,38	4,22	14,76
28_A	Nieuwbouw school	1,50	14,76	10,23	4,10	14,64
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	14,69	10,30	4,02	14,59
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	14,63	10,09	3,98	14,51
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	14,56	10,06	3,91	14,45
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	14,36	9,75	3,72	14,23
28_B	Nieuwbouw school	4,50	14,10	9,63	3,44	13,99
2_C	Herbestemming kerk	7,50	13,88	9,29	3,23	13,75
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	13,81	9,25	3,17	13,69
3_D	Herbestemming kerk	10,50	13,16	8,67	2,50	13,04
2_A	Herbestemming kerk	1,50	13,03	8,39	2,39	12,89
3_A	Herbestemming kerk	1,50	13,00	8,48	2,35	12,88
2_B	Herbestemming kerk	4,50	12,88	8,30	2,24	12,75
33_F	appartementen	16,50	12,59	8,03	1,94	12,46
3_C	Herbestemming kerk	7,50	12,54	8,07	1,88	12,43
3_B	Herbestemming kerk	4,50	12,15	7,70	1,48	12,04
34_A	appartementen	1,50	11,92	7,31	1,28	11,79
33_D	appartementen	10,50	11,85	7,23	1,21	11,72
33_E	appartementen	13,50	11,50	6,91	0,85	11,37
34_B	appartementen	4,50	11,44	7,18	0,75	11,36
34_C	appartementen	7,50	11,32	7,06	0,64	11,24
34_D	appartementen	10,50	11,20	6,92	0,51	11,12
33_C	appartementen	7,50	10,75	6,12	0,11	10,61
33_B	appartementen	4,50	10,13	5,50	-0,51	9,99
33_A	appartementen	1,50	9,61	5,00	-1,03	9,48
4_A	Herbestemming kerk	1,50	8,09	3,43	-2,55	7,95
4_D	Herbestemming kerk	10,50	7,40	2,85	-3,25	7,28
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	6,94	2,29	-3,70	6,80
4_C	Herbestemming kerk	7,50	6,46	1,83	-4,18	6,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen








Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Vinkenlaan  
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	6,02	1,39	-4,62	5,88
4_B	Herbestemming kerk	4,50	5,92	1,26	-4,72	5,78
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	5,11	0,50	-5,54	4,97
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	3,01	-1,64	-7,62	2,87
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	2,16	-2,47	-8,47	2,03
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	1,47	-3,13	-9,18	1,34
34_E	appartementen	13,50	--	--	--	--
34_F	appartementen	16,50	--	--	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


**Bijlage**


**3 Figuren**


Wegen	
Toetspunten	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Minirotondes	


  
0 m 100 m  
schaal = 1 : 4274







Wegen 


Toetspunten 

Bodemgebieden 

Gebouwen 

Minirotondes 

  
  
schaal = 1 : 4250



**Bijlage**

**4 Met maatregelen dunne deklagen B**

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
1	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
2	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
3	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
4	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4a	50	50	50	--	50	50	50	--
5	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
6	Leidsestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
7	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
8	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
9	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
10	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
11	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
12	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
13	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
14	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
15	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	50	50	50	--	50	50	50	--
16	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
17	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	50	50	50	--	50	50	50	--
18	Van den Endelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
19	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
20	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
21	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
22	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
23	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
24	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
25	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
26	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
27	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
28	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
29	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
30	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
31	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
32	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
33	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
34	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
35	Olympiaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
36	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
37	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
1	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
2	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
3	50	50	50	--	50	50	50	--	15685,00	6,71	3,66	0,61	--	--	--	--	--
4	50	50	50	--	50	50	50	--	17849,00	6,70	3,67	0,61	--	--	--	--	--
5	50	50	50	--	50	50	50	--	15314,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--
6	50	50	50	--	50	50	50	--	15314,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--
7	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
8	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
9	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
10	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
11	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
12	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
13	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
14	50	50	50	--	50	50	50	--	15914,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
15	50	50	50	--	50	50	50	--	15617,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
16	50	50	50	--	50	50	50	--	15617,00	6,70	3,69	0,61	--	--	--	--	--
17	50	50	50	--	50	50	50	--	18193,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--
18	50	50	50	--	50	50	50	--	18193,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--
19	50	50	50	--	50	50	50	--	5614,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
20	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
21	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
22	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
23	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
24	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
25	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
26	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
27	50	50	50	--	50	50	50	--	5799,00	6,69	3,71	0,61	--	--	--	--	--
28	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
29	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
30	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
31	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
32	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
33	50	50	50	--	50	50	50	--	7633,00	6,69	3,72	0,61	--	--	--	--	--
34	30	30	30	--	30	30	30	--	4213,00	6,85	3,36	0,55	--	--	--	--	--
35	50	50	50	--	50	50	50	--	5575,00	6,69	3,70	0,61	--	--	--	--	--
36	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
37	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--



165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
1	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
2	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
3	89,78	95,25	92,66	--	5,01	1,65	4,99	--	5,21	3,10	2,35	--	--	--	--	--	944,90	546,80	88,66	--
4	90,75	95,77	93,26	--	4,75	1,56	4,71	--	4,50	2,66	2,03	--	--	--	--	--	1085,26	627,35	101,54	--
5	89,51	95,11	92,47	--	5,12	1,70	5,11	--	5,36	3,20	2,43	--	--	--	--	--	919,78	531,63	86,38	--
6	89,51	95,11	92,47	--	5,12	1,70	5,11	--	5,36	3,20	2,43	--	--	--	--	--	919,78	531,63	86,38	--
7	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
8	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
9	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
10	91,38	96,01	93,89	--	4,13	1,35	4,09	--	4,49	2,64	2,02	--	--	--	--	--	979,96	567,06	91,67	--
11	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
12	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
13	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
14	91,37	96,00	93,88	--	4,13	1,35	4,09	--	4,50	2,65	2,02	--	--	--	--	--	974,22	563,74	91,13	--
15	91,28	95,95	93,82	--	4,17	1,36	4,13	--	4,55	2,68	2,05	--	--	--	--	--	955,10	552,93	89,38	--
16	91,28	95,95	93,82	--	4,17	1,36	4,13	--	4,55	2,68	2,05	--	--	--	--	--	955,10	552,93	89,38	--
17	90,89	95,84	93,37	--	4,68	1,54	4,64	--	4,43	2,62	1,99	--	--	--	--	--	1107,89	641,65	103,62	--
18	90,89	95,84	93,37	--	4,68	1,54	4,64	--	4,43	2,62	1,99	--	--	--	--	--	1107,89	641,65	103,62	--
19	92,56	96,70	94,49	--	4,06	1,32	3,99	--	3,39	1,98	1,51	--	--	--	--	--	347,63	200,86	32,36	--
20	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
21	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
22	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
23	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
24	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
25	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
26	92,30	96,58	94,30	--	4,19	1,37	4,13	--	3,50	2,06	1,57	--	--	--	--	--	338,69	196,00	31,55	--
27	92,98	96,89	94,82	--	3,82	1,24	3,75	--	3,20	1,87	1,43	--	--	--	--	--	360,72	208,45	33,54	--
28	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
29	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
30	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
31	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
32	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
33	93,44	97,10	95,17	--	3,56	1,15	3,49	--	3,00	1,75	1,34	--	--	--	--	--	477,15	275,71	44,31	--
34	95,44	97,78	94,78	--	2,60	1,44	2,74	--	1,96	0,78	2,48	--	--	--	--	--	275,43	138,41	21,96	--
35	92,22	96,54	94,24	--	4,23	1,38	4,17	--	3,55	2,08	1,59	--	--	--	--	--	343,95	199,14	32,05	--
36	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--
37	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
2	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
3	52,73	9,47	4,77	--	54,83	17,80	2,25	--	86,97	94,24	101,25	105,68	110,91	107,56	100,87	92,24
4	56,80	10,22	5,13	--	53,81	17,42	2,21	--	87,84	94,24	101,54	106,79	110,17	106,34	100,09	92,07
5	52,61	9,50	4,77	--	55,08	17,89	2,27	--	86,93	94,20	101,24	105,64	110,83	107,49	100,80	92,20
6	52,61	9,50	4,77	--	55,08	17,89	2,27	--	86,93	94,20	101,24	105,64	110,83	107,49	100,80	92,20
7	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
8	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
9	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
10	44,29	7,97	3,99	--	48,15	15,59	1,97	--	86,66	93,86	100,76	105,44	110,86	107,48	100,78	91,93
11	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
12	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
13	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
14	44,04	7,93	3,97	--	47,98	15,56	1,96	--	86,64	93,84	100,74	105,42	110,83	107,46	100,75	91,91
15	43,63	7,84	3,93	--	47,61	15,44	1,95	--	87,78	94,34	101,20	105,08	106,96	102,46	97,63	90,60
16	43,63	7,84	3,93	--	47,61	15,44	1,95	--	86,58	93,79	100,70	105,36	110,76	107,39	100,68	91,85
17	57,05	10,31	5,15	--	54,00	17,54	2,21	--	88,50	95,12	102,00	105,75	107,65	103,17	98,34	91,35
18	57,05	10,31	5,15	--	54,00	17,54	2,21	--	87,30	94,54	101,49	106,03	111,43	108,07	101,37	92,58
19	15,25	2,74	1,37	--	12,73	4,11	0,52	--	81,69	88,89	95,70	100,48	106,15	102,77	96,04	87,00
20	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
21	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
22	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
23	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
24	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
25	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
26	15,38	2,78	1,38	--	12,84	4,18	0,53	--	81,66	88,87	95,70	100,44	106,07	102,69	95,97	86,97
27	14,82	2,67	1,33	--	12,41	4,02	0,51	--	81,71	88,89	95,65	100,52	106,25	102,86	96,14	87,02
28	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
29	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
30	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
31	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
32	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
33	18,18	3,27	1,62	--	15,32	4,97	0,62	--	82,77	89,92	96,64	101,61	107,41	104,01	97,27	88,08
34	7,50	2,04	0,63	--	5,66	1,10	0,57	--	87,38	92,34	100,32	99,40	102,42	95,86	90,84	85,76
35	15,78	2,85	1,42	--	13,24	4,29	0,54	--	81,75	88,97	95,81	100,53	106,15	102,77	96,05	87,06
36	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39
37	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
1	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
2	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
3	82,91	89,83	96,27	101,94	107,84	104,38	97,64	88,14	75,52	82,83	89,66	94,24	100,10	96,74	90,01
4	84,09	89,75	96,66	103,37	106,94	102,82	96,63	87,81	76,63	82,85	90,05	95,64	99,26	95,32	89,11
5	82,85	89,78	96,24	101,87	107,75	104,29	97,55	88,08	75,48	82,79	89,64	94,18	100,02	96,66	89,93
6	82,85	89,78	96,24	101,87	107,75	104,29	97,55	88,08	75,48	82,79	89,64	94,18	100,02	96,66	89,93
7	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
8	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
9	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
10	82,75	89,62	95,92	101,83	107,89	104,41	97,66	87,99	75,28	82,50	89,18	94,08	100,10	96,71	89,97
11	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
12	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
13	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
14	82,73	89,60	95,90	101,81	107,86	104,39	97,64	87,97	75,26	82,47	89,16	94,06	100,08	96,69	89,95
15	83,71	89,69	96,08	101,53	103,62	98,65	93,89	86,14	76,29	82,77	89,49	93,77	95,92	91,20	86,41
16	82,66	89,54	95,85	101,74	107,79	104,31	97,56	87,90	75,20	82,42	89,11	93,99	100,00	96,61	89,87
17	84,38	90,39	96,81	102,17	104,27	99,32	94,56	86,83	77,05	83,60	90,38	94,46	96,62	91,95	87,16
18	83,33	90,23	96,57	102,39	108,44	104,97	98,22	88,58	75,94	83,22	89,97	94,69	100,68	97,31	90,57
19	77,88	84,73	90,88	96,99	103,25	99,77	93,00	83,15	70,48	77,69	84,30	89,30	95,47	92,08	85,33
20	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
21	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
22	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
23	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
24	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
25	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
26	77,83	84,69	90,88	96,94	103,16	99,68	92,92	83,10	70,44	77,66	84,30	89,24	95,39	92,00	85,25
27	77,95	84,79	90,89	97,08	103,38	99,90	93,13	83,23	70,52	77,71	84,27	89,37	95,59	92,19	85,43
28	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
29	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
30	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
31	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
32	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
33	79,07	85,88	91,94	98,22	104,57	101,08	94,30	84,35	71,61	78,76	85,26	90,49	96,76	93,34	86,59
34	83,18	87,55	94,64	95,53	98,89	92,14	87,02	80,53	76,70	81,82	89,91	88,70	91,61	85,10	80,11
35	77,91	84,78	90,97	97,02	103,24	99,76	92,99	83,18	70,53	77,76	84,40	89,33	95,46	92,07	85,33
36	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68
37	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
2	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
3	80,92	--	--	--	--	--	--	--	--
4	80,71	--	--	--	--	--	--	--	--
5	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
6	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
7	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
8	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
9	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10	80,67	--	--	--	--	--	--	--	--
11	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
12	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
13	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
14	80,64	--	--	--	--	--	--	--	--
15	79,04	--	--	--	--	--	--	--	--
16	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
17	79,85	--	--	--	--	--	--	--	--
18	81,35	--	--	--	--	--	--	--	--
19	75,89	--	--	--	--	--	--	--	--
20	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
21	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
22	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
23	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
24	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
25	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
26	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
27	75,93	--	--	--	--	--	--	--	--
28	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
29	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
30	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
31	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
32	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
33	77,02	--	--	--	--	--	--	--	--
34	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--
35	75,94	--	--	--	--	--	--	--	--
36	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--
37	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
38	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
39	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	30	30	30	--	30	30	30	--
40	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
41	Hoofdstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
42	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
43	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
44	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
45	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
46	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
47	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
48	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
49	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
50	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
51	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
52	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
53	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
54	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
55	Brouwerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
56	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
57	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
58	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
59	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
60	Sportlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
61	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
62	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
63	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
64	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
65	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
66	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
67	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
68	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
69	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
70	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
71	Haven	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
72	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
73	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
74	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
38	30	30	30	--	30	30	30	--	4757,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
39	30	30	30	--	30	30	30	--	5526,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	--	--
40	30	30	30	--	30	30	30	--	5597,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	--	--
41	30	30	30	--	30	30	30	--	5038,00	6,87	3,30	0,55	--	--	--	--	--
42	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
43	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
44	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
45	30	30	30	--	30	30	30	--	1252,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
46	30	30	30	--	30	30	30	--	1252,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
47	30	30	30	--	30	30	30	--	1260,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
48	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
49	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
50	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
51	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
52	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
53	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
54	30	30	30	--	30	30	30	--	1337,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
55	30	30	30	--	30	30	30	--	1032,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	--	--
56	30	30	30	--	30	30	30	--	1106,00	6,83	3,40	0,54	--	--	--	--	--
57	30	30	30	--	30	30	30	--	1273,00	6,84	3,39	0,54	--	--	--	--	--
58	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
59	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
60	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
61	30	30	30	--	30	30	30	--	767,00	6,85	3,36	0,54	--	--	--	--	--
62	30	30	30	--	30	30	30	--	767,00	6,85	3,36	0,54	--	--	--	--	--
63	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
64	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
65	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
66	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
67	30	30	30	--	30	30	30	--	8,00	6,66	3,32	0,53	--	--	--	--	--
68	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
69	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
70	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
71	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
72	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--
73	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--
74	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
38	91,58	95,70	90,57	--	5,58	3,15	5,86	--	2,84	1,16	3,57	--	--	--	--	--	299,29	150,23	23,70	--
39	92,27	96,07	91,33	--	5,10	2,87	5,36	--	2,63	1,07	3,31	--	--	--	--	--	349,78	175,72	27,76	--
40	92,25	96,06	91,31	--	5,12	2,88	5,38	--	2,63	1,07	3,31	--	--	--	--	--	354,20	177,96	28,11	--
41	91,78	95,80	90,79	--	5,45	3,07	5,72	--	2,77	1,13	3,49	--	--	--	--	--	317,66	159,27	25,16	--
42	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
43	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
44	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
45	97,91	98,96	97,64	--	1,39	0,76	1,48	--	0,70	0,28	0,89	--	--	--	--	--	83,85	42,13	6,60	--
46	97,91	98,96	97,64	--	1,39	0,76	1,48	--	0,70	0,28	0,89	--	--	--	--	--	83,85	42,13	6,60	--
47	97,91	98,97	97,64	--	1,39	0,76	1,47	--	0,70	0,27	0,88	--	--	--	--	--	84,38	42,40	6,64	--
48	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
49	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
50	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
51	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
52	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
53	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
54	97,58	98,80	97,27	--	1,60	0,87	1,69	--	0,82	0,32	1,04	--	--	--	--	--	89,24	44,78	7,02	--
55	98,25	99,13	98,03	--	1,19	0,65	1,26	--	0,56	0,22	0,71	--	--	--	--	--	69,35	34,78	5,46	--
56	98,24	99,13	98,02	--	1,19	0,65	1,27	--	0,57	0,22	0,72	--	--	--	--	--	74,21	37,28	5,85	--
57	97,67	98,85	97,37	--	1,53	0,84	1,62	--	0,80	0,31	1,01	--	--	--	--	--	85,04	42,66	6,69	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	95,74	97,88	95,18	--	2,73	1,51	2,88	--	1,53	0,61	1,93	--	--	--	--	--	50,30	25,22	3,94	--
62	95,74	97,88	95,18	--	2,73	1,51	2,88	--	1,53	0,61	1,93	--	--	--	--	--	50,30	25,22	3,94	--
63	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
64	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
65	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
66	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
67	98,65	99,29	98,54	--	1,21	0,66	1,28	--	0,14	0,05	0,17	--	--	--	--	--	0,53	0,26	0,04	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
73	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
74	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
38	18,24	4,94	1,53	--	9,28	1,82	0,93	--	81,92	86,77	96,33	96,64	101,44	98,84	92,38	87,39
39	19,33	5,25	1,63	--	9,97	1,96	1,01	--	83,62	87,85	97,26	97,07	98,48	95,01	90,38	87,04
40	19,66	5,34	1,66	--	10,10	1,98	1,02	--	89,74	94,96	103,57	101,21	104,04	97,70	92,74	88,66
41	18,86	5,10	1,58	--	9,59	1,88	0,97	--	82,11	86,94	96,49	96,85	101,67	99,05	92,58	87,56
42	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	72,93	76,72	84,32	88,69	94,13	91,03	84,38	76,42
43	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	72,93	76,72	84,32	88,69	94,13	91,03	84,38	76,42
44	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
45	1,19	0,32	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,93	85,25	92,25	93,29	96,68	89,92	84,78	78,18
46	1,19	0,32	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,93	85,25	92,25	93,29	96,68	89,92	84,78	78,18
47	1,20	0,33	0,10	--	0,60	0,12	0,06	--	80,95	85,27	92,28	93,32	96,71	89,95	84,81	78,21
48	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
49	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
50	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
51	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
52	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
53	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
54	1,46	0,39	0,12	--	0,75	0,15	0,08	--	81,38	85,80	93,02	93,68	97,02	90,29	85,17	78,83
55	0,84	0,23	0,07	--	0,40	0,08	0,04	--	72,63	76,41	84,01	88,39	93,84	90,73	84,08	76,11
56	0,90	0,24	0,08	--	0,43	0,08	0,04	--	80,20	84,41	91,16	92,64	96,08	89,28	84,13	77,23
57	1,33	0,36	0,11	--	0,70	0,13	0,07	--	81,13	85,52	92,69	93,44	96,80	90,06	84,93	78,53
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	1,43	0,39	0,12	--	0,80	0,16	0,08	--	79,84	84,67	92,64	91,80	94,92	88,34	83,29	78,05
62	1,43	0,39	0,12	--	0,80	0,16	0,08	--	79,84	84,67	92,64	91,80	94,92	88,34	83,29	78,05
63	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
64	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
65	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
66	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
67	0,01	--	--	--	--	--	--	--	58,42	62,35	68,77	70,86	74,44	67,60	62,41	54,98
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
73	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
74	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87



165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
38	77,29	81,60	90,53	92,44	97,65	94,77	88,20	81,87	71,26	76,24	85,84	85,99	90,66	88,10	81,68
39	79,00	82,47	91,40	93,08	94,38	90,27	85,65	81,31	72,97	77,37	86,79	86,38	87,78	84,43	79,80
40	85,16	89,83	97,78	97,05	100,28	93,68	88,60	83,17	79,08	84,43	93,09	90,56	93,26	86,97	82,04
41	77,50	81,79	90,68	92,66	97,88	95,00	88,42	82,04	71,45	76,41	86,00	86,20	90,88	88,31	81,88
42	69,38	72,81	79,35	85,37	90,95	87,76	81,06	72,09	62,04	65,93	73,70	77,76	83,16	80,08	73,45
43	69,38	72,81	79,35	85,37	90,95	87,76	81,06	72,09	62,04	65,93	73,70	77,76	83,16	80,08	73,45
44	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
45	77,28	81,20	87,15	89,91	93,46	86,59	81,40	73,70	70,05	74,49	81,66	82,39	85,72	78,98	73,87
46	77,28	81,20	87,15	89,91	93,46	86,59	81,40	73,70	70,05	74,49	81,66	82,39	85,72	78,98	73,87
47	77,30	81,21	87,15	89,93	93,48	86,61	81,43	73,70	70,07	74,50	81,66	82,41	85,74	79,00	73,89
48	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
49	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
50	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
51	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
52	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
53	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
54	77,64	81,62	87,78	90,22	93,75	86,90	81,72	74,19	70,52	75,06	82,43	82,79	86,07	79,36	74,26
55	69,08	72,51	79,05	85,07	90,65	87,46	80,76	71,79	61,73	65,61	73,37	77,46	82,86	79,78	73,14
56	76,64	80,47	86,17	89,31	92,89	86,00	80,81	72,88	69,31	73,62	80,54	81,72	85,11	78,34	73,20
57	77,41	81,37	87,48	90,00	93,54	86,68	81,50	73,92	70,26	74,77	82,09	82,55	85,84	79,13	74,02
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	75,72	80,01	87,06	88,04	91,45	84,69	79,55	72,95	69,04	74,01	82,08	80,98	84,00	77,47	72,44
62	75,72	80,01	87,06	88,04	91,45	84,69	79,55	72,95	69,04	74,01	82,08	80,98	84,00	77,47	72,44
63	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
64	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
65	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
66	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
67	55,02	58,71	64,14	67,69	71,33	64,42	59,21	50,99	47,49	51,46	57,99	59,90	63,46	56,63	51,45
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
73	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
74	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38	76,90	--	--	--	--	--	--	--	--
39	76,59	--	--	--	--	--	--	--	--
40	78,18	--	--	--	--	--	--	--	--
41	77,07	--	--	--	--	--	--	--	--
42	65,72	--	--	--	--	--	--	--	--
43	65,72	--	--	--	--	--	--	--	--
44	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
45	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
46	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
47	67,51	--	--	--	--	--	--	--	--
48	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
49	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
50	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
51	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
52	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
53	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
54	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
55	65,39	--	--	--	--	--	--	--	--
56	66,53	--	--	--	--	--	--	--	--
57	67,86	--	--	--	--	--	--	--	--
58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
59	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
61	67,46	--	--	--	--	--	--	--	--
62	67,46	--	--	--	--	--	--	--	--
63	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
64	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
65	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
66	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
67	44,13	--	--	--	--	--	--	--	--
68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
73	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
74	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
75	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
76	Beekkade	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
77	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
78	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
79	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
80	Vinkenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
81	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
82	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
83	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
84	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
85	Veenenburgerlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
86	Garbialaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
75	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
76	30	30	30	--	30	30	30	--	95,00	6,88	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
77	30	30	30	--	30	30	30	--	226,00	6,84	3,35	0,54	--	--	--	--	--	
78	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
79	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
80	30	30	30	--	30	30	30	--	278,00	6,86	3,35	0,55	--	--	--	--	--	
81	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
82	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
83	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
84	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
85	30	30	30	--	30	30	30	--	735,00	6,90	3,21	0,55	--	--	--	--	--	
86	30	30	30	--	30	30	30	--	4213,00	6,85	3,36	0,55	--	--	--	--	--	

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
75	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
76	94,50	97,28	93,76	--	3,35	1,86	3,53	--	2,15	0,86	2,71	--	--	--	--	--	6,18	3,10	0,49	--
77	95,42	97,70	94,85	--	3,09	1,71	3,26	--	1,50	0,60	1,89	--	--	--	--	--	14,75	7,40	1,16	--
78	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
79	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
80	94,83	97,38	94,21	--	3,59	1,99	3,78	--	1,59	0,64	2,01	--	--	--	--	--	18,08	9,07	1,44	--
81	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
82	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
83	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
84	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
85	85,62	92,29	84,16	--	10,31	6,00	10,75	--	4,07	1,71	5,09	--	--	--	--	--	43,42	21,77	3,40	--
86	95,44	97,78	94,78	--	2,60	1,44	2,74	--	1,96	0,78	2,48	--	--	--	--	--	275,43	138,41	21,96	--

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaai - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
75	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
76	0,22	0,06	0,02	--	0,14	0,03	0,01	--	71,29	76,34	84,57	83,12	86,08	79,60	74,59	69,87
77	0,48	0,13	0,04	--	0,23	0,05	0,02	--	74,66	79,50	87,59	86,51	89,63	83,08	78,03	72,92
78	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
79	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
80	0,68	0,19	0,06	--	0,30	0,06	0,03	--	75,80	80,70	88,95	87,53	90,61	84,11	79,07	74,19
81	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
82	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
83	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
84	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
85	5,23	1,42	0,43	--	2,06	0,40	0,21	--	75,29	80,36	90,39	89,41	93,95	91,64	85,25	81,20
86	7,50	2,04	0,63	--	5,66	1,10	0,57	--	87,38	92,34	100,32	99,40	102,42	95,86	90,84	85,76

165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom

bijlage 4  
dunne deklagen B

Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
75	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
76	66,95	71,42	78,83	79,15	82,47	75,77	70,66	64,52	60,60	65,80	74,11	72,42	75,26	68,83	63,85
77	70,50	74,81	82,01	82,74	86,15	79,41	74,27	67,80	63,86	68,84	77,01	75,70	78,72	72,21	67,19
78	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
79	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
80	71,55	75,94	83,34	83,70	87,09	80,38	75,25	69,01	65,08	70,11	78,43	76,79	79,77	73,31	68,30
81	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
82	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
83	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
84	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
85	70,26	74,88	84,51	84,79	89,80	87,16	80,65	75,47	64,62	69,80	79,83	78,78	83,19	80,92	74,56
86	83,18	87,55	94,64	95,53	98,89	92,14	87,02	80,53	76,70	81,82	89,91	88,70	91,61	85,10	80,11






165043  
Mgr. van Leeuwenlaan te Hillegom



bijlage 4  
dunne deklagen B


Model: Kopie van eerste model  
Wegverkeerslawaaï - Monsigneur van Leeuwenlaan te Hillegom  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
75	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
76	59,38	--	--	--	--	--	--	--	--
77	62,33	--	--	--	--	--	--	--	--
78	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
79	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
80	63,66	--	--	--	--	--	--	--	--
81	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
83	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
84	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
85	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--
86	75,31	--	--	--	--	--	--	--	--



Wegen	
Toetspunten	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Minirotondes	

  
0 m  100 m  
schaal = 1 : 3971





Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N208  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	Herbestemming kerk	7,50	60,23	56,75	49,17	60,22
1_D	Herbestemming kerk	10,50	60,17	56,69	49,11	60,16
1_B	Herbestemming kerk	4,50	60,14	56,65	49,07	60,12
1_A	Herbestemming kerk	1,50	59,45	55,95	48,38	59,43
8_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	57,65	53,93	46,43	57,54
8_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	57,47	53,74	46,24	57,36
9_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	57,18	53,59	46,05	57,13
10_C	Herbestemming kerk	7,50	57,15	53,48	45,96	57,06
10_D	Herbestemming kerk	10,50	57,06	53,41	45,88	56,98
9_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	56,72	53,13	45,59	56,67
10_B	Herbestemming kerk	4,50	56,75	53,06	45,55	56,65
10_A	Herbestemming kerk	1,50	56,64	52,94	45,44	56,54
9_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	56,60	52,94	45,43	56,52
8_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	56,59	52,86	45,36	56,48
2_D	Herbestemming kerk	10,50	54,25	50,95	43,31	54,31
2_C	Herbestemming kerk	7,50	54,10	50,80	43,16	54,16
2_B	Herbestemming kerk	4,50	53,32	50,03	42,39	53,39
16_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	52,91	49,59	41,95	52,96
2_A	Herbestemming kerk	1,50	52,57	49,27	41,64	52,64
25_C	Nieuwbouw school	7,50	52,35	48,68	41,15	52,26
16_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	52,15	48,85	41,21	52,21
25_B	Nieuwbouw school	4,50	51,83	48,15	40,63	51,74
11_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	50,97	47,64	40,01	51,02
16_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	50,88	47,56	39,93	50,94
17_C	Nieuwbouw school	7,50	50,88	47,28	39,73	50,82
11_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	50,24	46,92	39,29	50,30
25_A	Nieuwbouw school	1,50	50,35	46,69	39,16	50,26
17_B	Nieuwbouw school	4,50	49,98	46,38	38,83	49,92
26_C	Nieuwbouw school	7,50	49,91	46,23	38,70	49,81
7_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	49,61	46,18	38,55	49,61
17_A	Nieuwbouw school	1,50	49,15	45,58	38,02	49,10
26_B	Nieuwbouw school	4,50	49,05	45,36	37,83	48,95
11_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	48,78	45,46	37,83	48,84
7_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	48,79	45,36	37,73	48,79
24_C	Nieuwbouw school	7,50	48,57	44,90	37,37	48,48
3_D	Herbestemming kerk	10,50	48,42	45,05	37,43	48,45
3_C	Herbestemming kerk	7,50	48,18	44,81	37,19	48,21
7_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	48,03	44,63	36,99	48,04
27_C	Nieuwbouw school	7,50	47,81	44,15	36,61	47,72
24_B	Nieuwbouw school	4,50	47,46	43,79	36,26	47,37
26_A	Nieuwbouw school	1,50	47,39	43,70	36,17	47,29
3_B	Herbestemming kerk	4,50	46,96	43,60	35,98	47,00
36_F	appartementen	16,50	46,84	43,51	35,88	46,89
27_B	Nieuwbouw school	4,50	46,55	42,89	35,35	46,46
6_C	Herbestemming pastoorwoning	7,50	46,44	42,96	35,35	46,42
5_D	Herbestemming kerk	10,50	46,37	42,93	35,33	46,37
28_C	Nieuwbouw school	7,50	46,13	42,51	34,96	46,06
24_A	Nieuwbouw school	1,50	46,07	42,48	34,91	46,01
27_A	Nieuwbouw school	1,50	45,55	41,91	34,36	45,47
28_A	Nieuwbouw school	1,50	45,45	41,96	34,36	45,43
12_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	45,25	42,00	34,34	45,33
28_B	Nieuwbouw school	4,50	44,77	41,15	33,60	44,70
3_A	Herbestemming kerk	1,50	44,43	41,00	33,40	44,44
6_B	Herbestemming pastoorwoning	4,50	44,35	40,97	33,33	44,37
36_E	appartementen	13,50	44,28	40,92	33,30	44,32
12_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	44,07	40,83	33,17	44,16
32_C	Nieuwbouw school	7,50	44,04	40,31	32,83	43,93
23_C	Nieuwbouw school	7,50	43,54	39,87	32,33	43,45
12_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	42,84	39,60	31,94	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: N208  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_C	Nieuwbouw school	7,50	42,89	39,20	31,70	42,80
31_C	Nieuwbouw school	7,50	42,83	39,10	31,59	42,71
32_B	Nieuwbouw school	4,50	42,50	38,74	31,26	42,38
5_C	Herbestemming kerk	7,50	41,98	38,33	30,82	41,90
23_B	Nieuwbouw school	4,50	41,94	38,26	30,71	41,84
35_F	appartementen	16,50	41,64	38,23	30,61	41,65
31_B	Nieuwbouw school	4,50	41,41	37,68	30,16	41,29
18_B	Nieuwbouw school	4,50	41,20	37,45	29,97	41,08
30_C	Nieuwbouw school	7,50	41,03	37,34	29,81	40,93
32_A	Nieuwbouw school	1,50	40,46	36,74	29,25	40,35
19_C	Nieuwbouw school	7,50	40,23	36,54	29,01	40,13
23_A	Nieuwbouw school	1,50	40,19	36,58	29,02	40,12
18_A	Nieuwbouw school	1,50	40,18	36,43	28,96	40,07
22_C	Nieuwbouw school	7,50	40,04	36,36	28,83	39,94
36_D	appartementen	10,50	39,78	36,27	28,71	39,76
33_F	appartementen	16,50	39,68	36,35	28,72	39,73
30_B	Nieuwbouw school	4,50	39,63	35,94	28,40	39,53
33_E	appartementen	13,50	39,33	36,02	28,39	39,39
5_B	Herbestemming kerk	4,50	39,25	35,58	28,08	39,17
31_A	Nieuwbouw school	1,50	39,18	35,48	27,96	39,08
35_E	appartementen	13,50	39,10	35,57	28,00	39,07
33_D	appartementen	10,50	38,84	35,55	27,91	38,91
19_B	Nieuwbouw school	4,50	38,59	34,88	27,35	38,48
22_B	Nieuwbouw school	4,50	38,27	34,57	27,05	38,17
33_C	appartementen	7,50	37,95	34,67	27,03	38,02
35_D	appartementen	10,50	37,96	34,40	26,85	37,92
5_A	Herbestemming kerk	1,50	37,80	34,02	26,57	37,68
30_A	Nieuwbouw school	1,50	37,66	33,99	26,45	37,57
33_B	appartementen	4,50	37,37	34,08	26,45	37,44
19_A	Nieuwbouw school	1,50	37,51	33,81	26,28	37,40
22_A	Nieuwbouw school	1,50	36,99	33,37	25,82	36,92
20_C	Nieuwbouw school	7,50	36,98	33,36	25,83	36,91
33_A	appartementen	1,50	36,85	33,55	25,91	36,91
35_A	appartementen	1,50	36,48	32,77	25,29	36,38
6_A	Herbestemming pastoorwoning	1,50	36,39	32,84	25,26	36,35
35_C	appartementen	7,50	36,11	32,49	24,97	36,05
36_C	appartementen	7,50	36,09	32,42	24,93	36,01
35_B	appartementen	4,50	35,50	31,89	24,36	35,44
4_D	Herbestemming kerk	10,50	35,37	31,77	24,24	35,31
4_A	Herbestemming kerk	1,50	35,02	31,59	23,99	35,03
20_B	Nieuwbouw school	4,50	34,74	31,06	23,55	34,65
21_C	Nieuwbouw school	7,50	34,54	30,87	23,36	34,45
36_B	appartementen	4,50	33,98	30,26	22,80	33,88
36_A	appartementen	1,50	33,53	29,79	22,34	33,43
20_A	Nieuwbouw school	1,50	33,50	29,82	22,31	33,41
14_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	33,10	29,34	21,90	32,99
4_C	Herbestemming kerk	7,50	32,71	29,02	21,53	32,62
15_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	32,42	28,63	21,19	32,29
4_B	Herbestemming kerk	4,50	31,45	27,77	20,28	31,36
14_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	31,19	27,46	20,00	31,09
14_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	31,19	27,43	19,99	31,08
21_B	Nieuwbouw school	4,50	30,65	26,94	19,46	30,55
15_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	30,56	26,92	19,42	30,49
15_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	30,41	26,66	19,20	30,30
13_C	Herbestemming zusterhuis	7,50	29,07	25,43	17,92	29,00
34_B	appartementen	4,50	28,65	25,29	17,64	28,68
34_C	appartementen	7,50	28,50	25,10	17,45	28,51
21_A	Nieuwbouw school	1,50	28,50	24,89	17,37	28,44
34_D	appartementen	10,50	28,33	24,92	17,27	28,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Kopie van eerste model  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: N208  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_C	Nieuwbouw school	7,50	27,37	23,79	16,23	27,32
29_B	Nieuwbouw school	4,50	27,22	23,64	16,09	27,17
13_B	Herbestemming zusterhuis	4,50	27,15	23,49	15,99	27,07
29_A	Nieuwbouw school	1,50	26,89	23,28	15,74	26,83
13_A	Herbestemming zusterhuis	1,50	26,23	22,57	15,07	26,15
34_A	appartementen	1,50	26,13	22,52	14,97	26,06
34_F	appartementen	16,50	10,12	6,39	-1,08	10,02
34_E	appartementen	13,50	9,56	5,83	-1,63	9,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen