

toelichting
P. 10!



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Watervergunning V52628

GEMEENTE HILLEGOM			
Nummer :			
Datum : 6 OKT 2011			
Route :			afgedaan

Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 juni 2011 een vergunningaanvraag ontvangen van:

Manege Hillegom VOF - M. Koopman, Oude Weerlaan 60, 2181 HZ Hillegom

om een vergunning op grond van de Keur Rijnland 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

Overwegingen betreffende de aanvraag

De aanvraag betreft het ten behoeve van het ontwikkelen van de nieuwbouw Manege Hillegom:

- Het dempen van 1698 m² polderwater;
- Het graven en hebben van 325 m² overig polderwaterwater;
- Het aanbrengen en hebben van 11695 m² verharding;
- Het aanleggen en hebben van een 1 dam met duiker en het hiermee dempen van 37 m² polderwater;
- Het aanbrengen en hebben van 3 hemelwateruitstroomvoorzieningen met bijbehorende werken in de onderhouds- en beschermingsstrook van een watergang;
- Het aanbrengen en hebben van twee onttrekkingsbronnen tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hierbij doorboren van een afsluitende laag, ten behoeve van een bluswatervoorziening;
- Het hebben van twee onttrekkingsbronnen tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld met een filterlengte van ca. 7 m in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hiermee kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 60 m³ per uur, ten behoeve van een bluswatervoorziening.

Dit alles in de Vosse- en Weerlanerpolder kadastraal perceel sectie B, nr 5914, 6044 en 6043 te gemeente Hillegom tegenover plaatselijk bekend Ampèrelaan 4 tot en met 10. Hiervoor is op grond van artikel 3.1.1. lid 1, 3.1.4 en 3.3.3. van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 2 -

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

aan Manege Hillegom VOF - M. Koopman, Oude Weerlaan 60, Hillegom

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

- I. de gevraagde vergunning te verlenen voor:
- Het dempen van 1698 m² polderwater;
 - Het graven en hebben van 325 m² overig polderwaterwater;
 - Het aanbrengen en hebben van 11695 m² verharding;
 - Het aanleggen en hebben van een 1 dam met duiker en het hiermee dempen van 37 m² polderwater;
 - Het aanbrengen en hebben van 3 hemelwateruitstroomvoorzieningen met bijbehorende werken in de onderhouds- en beschermingsstrook van een watergang;
 - Het aanbrengen en hebben van twee onttrekkingsbronnen tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hierbij doorboren van een afsluitende laag, ten behoeve van een bluswatervoorziening.
 - Het hebben van twee onttrekkingsbronnen tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld met een filterlengte van ca. 7 m in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hiermee kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 60 m³ per uur, ten behoeve van een bluswatervoorziening.

Dit alles in de Vosse- en Weerlanerpolder kadastraal perceel sectie B, nr 5914, 6044 en 6043 te gemeente Hillegom tegenover plaatselijk bekend Ampèrelaan 4 tot en met 10, zoals aangegeven op de door Rijnland gewaarmerkte bijlagen 1 en 2, MAHI-A001, MAHI-A010, MAHI-A011, MAHI-A020, MAHI-A030, MAHI-A400, MAHI-A410 die bij dit besluit behoren.

- II. aan de vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

Bijzondere voorschriften

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast/watertekort bij de naast gelegen percelen te voorkomen.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

Internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net

V52628



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3

3. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
4. Langs de primaire watergang(en) moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
5. Langs de overige watergang(en) moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
6. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
7. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd moet 15% van het oppervlak als nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
8. De demping mag geen wijziging van het grondwaterniveau tot gevolg hebben.
9. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
10. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
11. De demping zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van V50167 zoals is vastgelegd in document 11.31674.
12. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.

Dam met duiker/afdamming

13. De dam mag op de waterlijn niet breder zijn dan 6,00 m.
14. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
15. De zijkanen van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
16. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat de binnenkant onderkant van de duiker zich op 0,65 m onder het winterpeil bevindt.
17. Het doorstromingsprofiel van de duiker moet altijd schoon en open worden gehouden. Ter weerszijden van de duiker moet de watergang over een lengte van ten minste 5 m op minimaal de voorgeschreven ingreepmaat worden gebracht en gehouden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- 4 -

Hemelwateruitlaten

18. Ter plaatse van de uitstroomvoorziening dient een deugdelijke spindelafsluiter te worden aangebracht, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
19. De uiteinden van de uitstroomvoorziening moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
20. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Algemene bepalingen

21. De onttrekking mag uitsluitend worden toegepast voor brandblusdoeleinden.
22. Als de onttrekkingsbron buiten werking wordt gesteld:
 - a. moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - b. dient de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen; en
 - c. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
23. Kwel door het aanbrengen van de onttrekkingsbronnen moet worden voorkomen.
24. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet of een gelijkwaardig materiaal).
25. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Handhaving overleggen.
26. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemene technische voorschriften

27. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
28. Als gevolg van de werkzaamheden mag de waterhuishouding niet worden verstoord en/of belemmerd en mag geen peildaling of wateroverlast ontstaan. Watergangen, anders dan waarvoor deze vergunning toestemming geeft, mogen onder géén beding worden afgedamd.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 5 -

29. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Schade

De houder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het hoogheemraadschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net

V52628



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- 6 -

7. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

Besloten te Leiden, op 3 oktober 2011.

Bijlagen: 9

Verzonden: 05 OKT. 2011

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


Drs. Ir. I. Kramps Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- Gemeente Hillegom, ter attentie van mvr J. Nicola, Postbus 32, 2180 AA Hillegom;
- Dienst Landelijk Gebied, ter attentie van dhr. P. Storm, Herman Gorterstraat 5, 3511 EW Utrecht
- Kerste - Meijer BV, ter attentie van dhr. J. Kerste, Osdorperweg 31, 1066 EH Amsterdam.



Hoogheemraadschap van Rijnland

- 7 -

Overwegingen betreffende de voorgenomen werken

Behorend bij vergunning nummer V52628

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het watersysteembeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen, het beleid in het beheerplan en de bij de keur behorende beleidsregels vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Op grond van artikel 6.21 van de Waterwet wordt een vergunning geweigerd, voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 2.1 of de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit en -kwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet, in de keur Rijnland 2009 en de bijbehorende beleidsregels.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen, ten behoeve van het ontwikkelen van manege Hillegom. Welke plaats hebben in de Vosse-en Weerlanerpolder kadastraal perceel sectie B, nr 5914, 6044 en 6043 te gemeente Hillegom tegenover plaatselijk bekend Amperelaan 4 tot en met 10.

- **Het dempen van 1698 m² polderwater, is getoetst aan:**

Beleidsregel 5; Dempingen, artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan voornoemde beleidsregel.

Motivatie

Het betreft hier het dempen van overige watergangen van de polder. Het te graven water ter compensatie van deze demping wordt deels op het zelfde perceel, zoals vergund in deze vergunning en deels op naastgelegen percelen gegraven zoals reeds vergund is in V50167. Voor het overzicht watercompensatie van de desbetreffende vergunningen; zie Bijlage 1.

- **Het graven van 325 m² overig polderwaterwater, is getoetst aan:**

Beleidsregel 9; Oppervlaktewateren, artikel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- 8 -

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in voornoemde beleidsregel.

- **Het aanbrengen en hebben van 11695 m² verharding, is getoetst aan:**

Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak, artikel 3, 5, 6, 7, 9, 10.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet, door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, aan het gestelde in voornoemde beleidsregel.

Motivatie

Ten behoeven van het realiseren van de manege en inrichting van het terrein ontstaat er een toename verhard oppervlak van 11505 m². En een toekomstige uitbreiding van 1270 m². Hiervoor dient 1726 m² en voor de uitbreiding 190 m² water te worden gegraven alvorens de verharding plaatsvindt. Het te graven water ter compensatie van deze toename verhard oppervlak wordt deels op het zelfde perceel zoals vergund in deze vergunning en deels op naastgelegen percelen gegraven zoals reeds vergund is in V50167. Voor het overzicht watercompensatie van de desbetreffende vergunningen; zie Bijlage 1.

- **Het aanleggen en hebben van een 1 dam met duiker en het hiermee dempen van 37 m² polderwater, is getoetst aan:**

Beleidsregel 7; Kunstwerken, artikel 9, 11, 13, 14.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in voor noemde beleidsregel.

Motivatie

De dam met duiker dient als ontsluiting van het terrein en is tevens de hoofdingang van de manege. De dam heeft een kruinbreedte van 5,50 m, dit is op last van de brandweer. Bij een smallere dam kunnen de hulpverleningsvoertuigen de draai vanaf de weg niet maken. Omdat het hier een verkeerstechnische reden betreft voldoet de dam aan artikel 11.

- **Het aanbrengen, hebben, onderhouden 3 hemelwateruitstroomvoorzieningen met bijbehorende werken in de onderhouds en beschermingsstrook van een watergang, is getoetst aan:**

Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersystemen artikel; 8 en 10.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan het gestelde in voornoemde beleidsregel.

- **Het aanbrengen en hebben van een onttrekkingsbron tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hierbij doorboren van een afsluitende laag, ten behoeve van een bluswatervoorziening, is getoetst aan;**

Beleidsregel 12; Onttrekking en infiltratie van grondwater.

Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem artikel 2, 4, 5.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leliden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- 9 -

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in voren genoemde beleidsregel.

Motivatie

Door het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem tot in het 1^{ste} watervoerende pakket worden afsluitende lagen doorsneden. Dit kan extra kwel tot gevolg hebben. Door het afdichten van de afsluitende lagen door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet/ mikoliet) wordt deze kwel voorkomen.

- **Het hebben van een onttrekkingsbron tot op een diepte van ca. 30 m beneden maaiveld met een filterlengte van ca. 7 m in het 1^{ste} watervoerende pakket en het hiermee kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 60 m³ per uur, ten behoeve van een brandput, is getoetst aan;**

Beleidsregel 12; Onttrekking en infiltratie van grondwater

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in de "Beleidsregels Onttrekking en infiltratie van grondwater".

Motivatie

De onttrekking met een debiet van 60 m³ per uur heeft plaats vanuit het 1^{ste} watervoerende pakket op een diepte tussen de 20,0 m en 22,0 m min maaiveld. Gezien de te onttrekken hoeveelheid, de te verwachten duur van de onttrekking (alleen tijdens brand), de diepte van de onttrekking ten opzichte van maaiveld en de onttrekking uit het pleistoceen heeft dit geen effecten op de omgeving.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water van de Vosse- en Weerlanerpolder:

- zomerpeil is NAP (2005) min 3,35 m;
- winterpeil is NAP (2005) min 3,34 m (schouwpeil).

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 10 -

Toelichting

In de Vosse- en Weerlanerpolder vinden op dit moment meerdere ontwikkelingen plaats. Oa het ontwikkelen van een natuurgebied door Dienst Landelijk Gebied (DLG), een fietspad van de Gemeente Hillegom en Manege Hillegom. Dienst Landelijk Gebied heeft vergunning V50167 ontvangen en verkregen ten behoeven van het herontwikkelen van dit deel van de Vosse- en Weerlanerpolder. In deze ontwikkeling wordt extra water gegraven. DLG en de gemeente Hillegom zijn overeen gekomen dat dit wateroverschot ten goede zou kunnen komen aan overige ontwikkelingen binnen de polder. In de vergunningen van de Manege Hillegom (V52628) en het fietspad (V44353) bevindt zich niet voldoende watercompensatie voor het te dempen water en de toename verhard oppervlak. Het is voor DLG op dit moment niet mogelijk hun vergunning zelf uit te voeren. Zij hebben de gemeente Hillegom daarom per brief toestemming gegeven een deel van hun vergunning uit te voeren, zodat de andere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dit is vastgelegd in de brief van d.d. 12-7-2011 met corsanr. 11.31674. De compensatie is weergegeven in Bijlage 1 Overzicht watercompensatie. Deze balans wordt tevens toegevoegd aan vergunning V44353 Fietspad Hillegom Bennebroek, V 52628 Manege Hillegom en V50167 Natuurontwikkeling, Dienst Landelijk Gebied.

De vergunning voor Manege Hillegom en het fietspad leveren samen een water tekort op van 3350 m². De gedeeltelijke uitvoering van de vergunning van Dienst Landelijk Gebied levert een wateroverschot op van 3568 m² (Zie bijlage 1, Overzicht watercompensatie). Hieruit blijkt dat er voldoende water gegraven kan worden, ter compensatie van toename verhard oppervlak en te dempen oppervlaktewater. Er zal op worden toegezien dat er eerst wordt gecompenseerd alvorens er wordt gedempt/verhard.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.nete-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 11 -

Mededelingen over de gevolgde procedure

Behorend bij vergunning nummer V52628

Algemeen

1. De aanvraag is op 30 juni 2011 bij het hoogheemraadschap van Rijnland ingediend.
2. De aanvraag is ingediend door Manege Hillegom VOF - M. Koopman, Oude Weerlaan 60, 2181 HZ Hillegom.
3. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11.29903.
4. De aanvrager is bij brief nummer 11.37578, d.d. 12 augustus 2011 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 9 september 2011 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 19 augustus 2011 ontvangen en geregistreerd onder nummer 11.38681.

5. De aanvrager is bij brief nummer 11.40192, d.d. 2 september 2011 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de behandelingstermijn van de vergunning op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) artikel 4.14 lid 3 is verlengd.

Voorbereiding en behandeling

6. De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
7. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.
8. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
9. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van

Rijnland

- 12 -

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.nete-mail: post@rijnland.net



Hoogheemraadschap van Rijnland

- 13 -

Algemene mededelingen

Behorend bij vergunning nummer V52628

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- de werken: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

1. Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

2. Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

3. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- a. op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- b. indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- c. indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

4. Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Telefonisch	: 071 - 306 3063
Fax	: 071 - 512 3916
Behandelaar	: ing. Sifra van Dijk
Doorkiesnummer	: 071 - 306 3483
E-mail	: Sifra.Dijk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet: www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net

