

QuickScan archeologie 435429

Inframaatregelen DP2 te Katwijk

Opsteller: C.I. Nater
Controle: A.J. Brokke
Datum: 21-08-2019

In augustus 2019 heeft Antea Group in opdracht van de gemeente Katwijk een Quickscan Archeologie¹ uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden ter plaatse van de Biltlaan.

Voorgenomen werkzaamheden

De gehele rijbaan vanaf Industrierweg tot aan Hoorneslaan wordt vervangen. De werkzaamheden die hierbij plaatsvinden blijven binnen het bestaande wegcunet.² Onderdeel van het tracé is de brug over het Uitwateringskanaal (de Koningin Julianabrug). De huidige beweegbare brug wordt vervangen voor een vaste brug. De werkzaamheden vinden plaats in het zandlichaam dat gestort is bij aanleg van de brug in 1962 en het noordelijk landhoofd wordt naar achteren geschoven, waardoor de brug als het ware langer wordt. Voor het plaatsen van het nieuwe landhoofd vinden bodemversturende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden reiken naar verwachting tot maximaal 2 m –mv (ca. 1 m –NAP). De funderingsconstructies hiervoor gaan niet dieper dan de huidige vloeren van de landhoofden.³ Normaliter wordt iets dieper ontgraven voor het aanbrengen van grondverbetering en een werkvloer t.b.v. het opbouwen van de bekisting voor het betonwerk. De verwachting is dat dit ook voor de bestaande constructie is gebeurd. Verder worden er heipalen geplaatst in zowel de water- als landbodem ter plaatse van de brug.

Archeologische regelgeving

Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Inframaatregelen R-net deelproject 2 (voorontwerp, 15-2-2019), Hoornes (onherroepelijk, vastgesteld 20-4-2011) en Katwijk Midden (onherroepelijk, vastgesteld 29-11-2012). Voor de gehele weg geldt binnen al deze bestemmingsplannen een dubbelbestemming Waarde – Archeologisch Verwachtingsgebied. Gebieden met deze dubbelbestemming zijn onderzoeksplichtig bij grondroerende werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 100 m² en een diepte vanaf 0,3 m –mv. De voorgenomen werkzaamheden overschrijden deze waarden, en het plangebied is dan ook onderzoeksplichtig.


Archeologische verwachting

In en in de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bekende archeologische terreinen (AMK-terreinen). Op de beleidskaart van de gemeente Katwijk (afbeelding 1) heeft de weg een middelhoge en hoge verwachting. De brug zelf, voor zover die boven het water ligt, heeft geen verwachting.

¹ Een QuickScan is een snelle check om na te gaan of er bij de uitvoering van het project rekening dient te worden gehouden met de factor archeologie. Omdat een dergelijke scan geen officiële basis heeft binnen de wetgeving kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

² Bron: Persoonlijke communicatie W. Balster (Omgevingsmanager HOV Katwijk), 24-7-2019.

³ Bron: Persoonlijke communicatie P.J. van der Laarse (projectleider kunstwerken Gemeente Rotterdam), 19-8-2019.



Afbeelding 1. De locatie van het plangebied op de Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom, met in rood het plangebied (bron: Wink, 2014).

Uit onderzoek dat in de omgeving is uitgevoerd, vanaf de Hoorneslaan noordwaarts, blijkt dat langs de weg een verstoord pakket aanwezig is met een zeer variabele diepte, daar tussen 0,45 en 3 m –mv.⁴ De kans is groot dat binnen onderhavig plangebied een vergelijkbare situatie bestaat.

Advies

Ter plaatse van de straat vinden alleen werkzaamheden plaats die minder diep gaan dan de verstoring die bij de aanleg van de weg al ontstaan is. De werkzaamheden vinden dus volledig plaats in verstoord grond, en daarom is aanvullend archeologisch onderzoek hier niet zinvol.

Voor de brug en het landhoofd geldt dat de werkzaamheden ingrijpender van aard zijn, maar ook hier is de bodemopbouw bij de aanleg van de brug al tot op grote diepte geroerd en/of vinden de werkzaamheden plaats in een laag van opgebracht zand. Er zijn dus geen archeologische resten meer te verwachten binnen het plangebied.

De heiwerkzaamheden reiken wel tot een diepte die archeologisch nog intact is, maar de verstoring hiervan is qua oppervlakte zodanig klein, dat archeologisch onderzoek in het kader hiervan niet zinvol is.

Wij adviseren dan ook om het plangebied vrij te geven m.b.t. archeologie ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden. Dit advies geldt alleen voor de hiervoor genoemde werkzaamheden; in het geval van dat er wijzigingen plaatsvinden in de voorgenomen werkzaamheden, waardoor tot grotere diepte verstoord wordt, dan is er mogelijk wel een archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Dit is een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is voorbehouden aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Katwijk.

⁴ De Boer, 2019.

Literatuur

Boer, G.H. de, 2019. *Herinrichting Biltlaan, Katwijk. Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)*. Archol Rapport 453. Archol, Leiden.

Wink, K., 2014. *Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom* (Raap-rapport 2852).