




Adres **Voorschoterweg
Valkenburg**

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. **04-09-2013**

no. **2013-004166**

Mij bekend, Hoofd Afdeling
Ruimte & Veiligheid





Aan dit kaartmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrije tekst regel 1
Vrije tekst regel 2

Schaal 1:1000
0 10 20 30m

21 Februari 2012

Gevelbekleding	WRC EQUOL WEATHERING
	WRC DRYWOOD WOODSTAIN ANTRACIET
	Trespa Antraciet
Kozijnen	Kunststof Antraciet
Dakbedekking	EPDM



GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Ruimte & Veiligheid
Team Vergunningen

Akkoord  d.d. 21-06-2013

Opbouw buitenwand:
-butenbeplating : Eternit sidings
-ventilatie regelwerk
-vochtkt.+dampdoorl. folie
-isolatie
-regelwerk
-dampremmende folie
-gipsplaat
Rc vlg's EPC berekening

Opbouw voorzetwand betonbak:
-gestorte betonwand
-luchtsponw
-vochtkt.+dampdoorl. folie
-isolatie
-regelwerk
-dampremmende folie
-gipsplaat
Rc vlg's EPC berekening

Opbouw scheidingswand:
-12,5mm fermocell plaat
-regelwerk 38x69mm
-minerale wol 90mm
-12,5mm duragyp plaat
(vloer,wand en plafond
ansluiting tpv =20dB wanden
gesloten isolatieband toepassen

wandategelwerk hoogte min. voldoen aan BB

vloertegelwerk

binnendeurskozijne, afm. deur 930x2315mm

standleiding tv afvoer vuilwater (isoleren
rookmelder (plafond) onderling gekoppeld
vlg's NEN 2555

kt
kk
cv
mv
wm
dr
ontl.
wk
mk
*

V.V.R.
V.V.

mogelijkheid opstelplaats kooktoestel
mogelijkheid opstelplaats koelkast
opstelplaats verwarmings ketel
(e.e.a. vlg's EPC berekening)
opstelplaats mechanische ventilatie
(e.e.a. vlg's EPC berekening)
mogelijkheid opstelplaats wasmachine
mogelijkheid opstelplaats wasdroger
ontluchting tv standleiding vuilwater
wk
mogelijk positie wasdroger
mogelijk positie meterkast
Veiligheidsglas
Ventilatierooster
Verdelers vloerverwarming

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, die volcoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2

Waterwoning voldoet vlgs afd. 3.10
Bescherming tegen ratten en muizen

		Revisie	
Tekenaar	T. Tölle	-	-----
Datum	12-06-2013	-	-----
Schaal	1:100 (A2)	-	-----
Onderdeel	Omgevingsvergunning aanvragen		

Projectnummer	O12007
Opdrachtgever	Dhr. D. van Starkenburg
	Mevr. E. van Starkenburg
Adres	Voorschoterweg 25C
Postcode	2235 SE
Woonplaats	Valkenburg (ZH)



ABC Arkenbouw

Drijvende kracht achter uw woonwens